

KONINKRIJK



BELGIË

Ministerie  
van  
Economische Zaken

---

Nationaal Instituut  
voor de Statistiek

---

Ministerie  
van Volksgezondheid  
en van het Gezin

---

Diensten van de  
Gezondheidsinspectie en  
van de nosologische  
Statistiek

---

# Statistiek van de Doodsoorzaken

JAAR 1967



I N H O U D

	blz.
1.- Inleiding	7
2.- Basisdokument gebruikt voor het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken ("Bericht van overlijden")	10
3.- Internationale classificatie van de doodsoorzaken : W.G.O.	12
Gedetailleerde lijst in 3 cijfers :	
Natuurlijke dood : code 001 tot 798	12
Gewelddadige dood	
Externe oorzaak code E 800 tot E 999	24
Natuur van het letsel N 800 tot N 999	27
Lijst in 150 rubrieken, A-lijst genaamd, code A 1 tot A 150	31

Eerste Hoofdstuk.

ALGEMENE STERFTE,

A. STERFTE.

1.- Algemene evolutie van de sterfte naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 1.000 inwoners vanaf 1920	36
2.- Algemene evolutie van de sterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen vanaf 1900 (13 groepen)	37
3.- Algemene evolutie van de sterfte vanaf 1900, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in verhouding tot 10.000 inwoners van de overeenstemmende leeftijdsgroepen	38
4.- Algemene evolutie van de sterfte naar geslacht en leeftijdsgroepen, in verhouding tot 10.000 sterfgevallen van het overeenstemmende geslacht vanaf 1900	39

B. DOODSOORZAKEN.

De gepubliceerde doodsoorzaken, zijn steeds de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot 798 en E 800 tot E 999 :

Algemene tabel :

Evolutie van de sterfte vanaf 1930, naar groep van oorzaken en geslacht	40
---	----

Natuurlijke dood : ten gevolge van ziekte of ouderdom

1.- Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920	42
2.- Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1935	45
3.- Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats, vanaf 1930	51

Gewelddadige dood : ten gevolge van externe oorzaken.

1.- Evolutie van de sterfte ten gevolge van externe oorzaken in 3 groepen van oorzaken, naar geslacht, vanaf 1920 57

2.- Evolutie van de sterfte ten gevolge van externe oorzaken voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1954 58

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken.

Jaar 1967.

naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., code 001 tot 798 : natuurlijke dood; code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken 63

Algemeen totaal van de stergevallen 103

Aanvullende inlichtingen.

De sterfgevallen die in de volgende tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

1.- Gewelddadige dood naar de aard van de letsels, naar geslacht en leeftijdsgroepen : code N 800 tot N 999 Zie blz. 200 tot 207 104

2.- Evolutie van de sterfte wegens zelfmoord :

a) de zelfmoorden naargelang van de aangewende middelen 104

b) naar de burgerlijke staat, vanaf 1930 105

c) naar provincie van gewone verblijfplaats, vanaf 1930 105

3.- Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken (jaar 1967) van de vreemdelingen, in België gevestigd, ingeschreven in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters, naar geslacht en leeftijdsgroepen (code 001 tot E 999) 106

## Tweede Hoofdstuk.

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar) en

STERFTE van KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR.

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

### A. STERFTE.

1.- Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en wettigheid, in absolute cijfers en in verhouding tot 1.000 levende geboorten, vanaf 1920 126

2.- Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar leeftijdsgroepen, vanaf 1920 127

3.- Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1.000 levende geboorten, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920 128



blz.

4.- Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in relatieve belangrijkheid van die leeftijdsgroepen (in %), vanaf 1920 130

#### B. DOODSOORZAKEN.

5.- Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en geslacht, vanaf 1930 132

6a. Algemene evolutie van de geboorte naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder vanaf 1930 133

6b. Algemene evolutie van de zuigelingensterfte naar provincie van gewone verblijfplaats van het kind, vanaf 1930 134

6c. Evolutie van de zuigelingensterfte naar provincie van gewone verblijfplaats voor 1.000 levende geboorten 134

6d. Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en provincie van wettelijke woonplaats van het kind, vanaf 1930 135

Statistiek van oorspronkelijke doodsoorzaken van kinderen van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar. Jaar 1967

naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., code 001 tot E 999 140

Zuigelingensterfte van Belgen en vreemdelingen 150

### Derde Hoofdstuk.

#### MORTINATALITEIT (Doodgeborenen).

De code van de doodsoorzaken van de W.G.O. van 001 tot E 999 omvat de doodgeborenen niet. Ze bezitten een afzonderlijke code, Y 30 tot Y 39.

De doodgeborenen zijn dus nooit opgenomen in de bevolkingsregisters, noch in de statistiek van de doodsoorzaken. Zij zijn dus nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

1.- Algemene evolutie van de mortinataliteit naar geslacht in absolute cijfers en in verhouding tot 1.000 geboorten, doodgeborenen inbegrepen, vanaf 1920 152

2.- Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortinataliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen, in absolute cijfers en in verhouding tot 1.000 geboorten, doodgeborenen inbegrepen, vanaf 1930 154

3.- Algemene evolutie van de mortinataliteit naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder, vanaf 1930 153

Statistiek van de oorzaken van mortinataliteit.  
Jaar 1967.

naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder 156

## Vierde Hoofdstuk.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967,  
VOLGENS DE W.G.O. LIJST IN 150 RUBRIEKEN, A-LIJST GENAAMD.

	blz.
1.- Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, naar bestuurlijke arrondissementen van gewone verblijfplaats	158
2.- Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, in de grote agglomeraties en gemeenten van 50.000 inwoners en meer : gewone verblijfplaats	170
3.- Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, van de vreemdelingen, in België gevestigd, naar bestuurlijke arrondissementen van gewone verblijfplaats	184
Aanvullende inlichtingen	
Indeling van de sterfgevallen, naar de plaats van overlijden, en provincie van gewone verblijfplaats	190
Bijkomende inlichtingen.	
A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.	
Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.	
1.- naar geslacht en leeftijdsgroepen/code 001 tot E 999	192
2.- naar nationaliteit van de overledene (land) code 001 tot E 999	196
B. Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel.	
1.- Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de leeftijdsgroepen	200
2.- Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de plaats van overlijden	204
3.- Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de oorzaak van dit letsel	206

## INLEIDING.

Tien jaar ervaring in de publikatie van de Statistiek van de Doodsoorzaken, gevoegd bij de talrijke vragen die werden gesteld door personen die deze statistiek wensden te gebruiken als studiebasis, hebben aanleiding gegeven tot de gedeeltelijke wijziging van het publikatieschema ten einde er sommige tabellen aan toe te voegen, en bepaalde begrippen i.v.m. het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand te verstrekken en te verklaren.

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

### Basisdokument.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken: A, B en C.

**Strook A:** het is een vaststelling van overlijden en geen verlof tot teraardebestelling.

**Strook B:** is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

**Strook C:** is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

### I. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD".

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen; "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend:

#### — "Gewelddadige dood" op strook A.

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt:

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heilkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

#### — "Gewelddadige dood" op strook C.

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O.: "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking: "sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

### II. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN.

Strook B, punt 10: voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd".

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt:

"Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Vrije vertaling: 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen: "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrĳven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

**a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben.**

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen, in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor.

Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd. Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen.

Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1).

De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

In de tabellen over de evolutie der doodsoorzaken werden de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen gevoegd bij de groep: congenitale afwijkingen en bepaalde ziekten eigen aan de eerste kindsheid: code W.G.O. 750 tot 776.

**b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn.**

*Administratieve definitie:* omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848:

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendbrieven van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

*Definitie van de W.G.O.:*

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt af-

gedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

De W.G.O. wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan de doodgeborenen en voorziet hiervoor een bijzondere nummering: Y 30 tot Y 39.

**III. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS.**

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied.

Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961: 3 dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr. 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te classificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en o/o van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en geweldadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale classificatie O.M.S.-W.G.O. code 780 tot 795 : B45.

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795 + 799		794 (seniliteit)		780 tot 793 + 795		799	
		Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-

N.B. Vanaf 1963 werd het codenummer 795 in 4 categorieën gesplitst :

- 795 : sterfgeval met onbekende oorzaak buiten de hospitalen,
- 796 : sterfgeval met onbekende oorzaak in de hospitalen,
- 797 : sterfgeval met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn,
- 798 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 795 vanaf 1964 : 795 + 796 + 797 + 798.

Nr. 799 werd in 1964 gebruikt voor de berichten zonder diagnose wegens de staking van de geneesheren. De sterfgevallen wegens seniliteit (794) vertonen een sterke daling. De duizenden overlijdensberichten die de vermelding "seniliteit" droegen als oorspronkelijke oorzaak, en een vastgestelde aandoening als tweede oorzaak werden zo veranderd dat de vermelding seniliteit werd vervangen door de ziekte (vb. Tuberculose, diabetes, kanker, ongeval, enz.).

Dit verklaart de daling van het percentage van seniliteit.

De sterfgevallen van code 780 tot 793 + 795 vertonen daarentegen een relatieve stabiliteit.

#### Rubriek 450 : Veralgemeende arteriosclerose.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" en een grondiger studie van de door de W.G.O. opgestelde regels voor het coderen van de doodsoorzaken kon het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

**2. BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN.**

**STROOK A**

**BERICHT VAN OVERLIJDEN**  
(Koninklijk besluit van 6 oktober 1966)  
(Te bewaren door het gemeentebestuur)

MODEL III

Gemeente : .....  
Bestuurlijk Arrondissement : ..... N<sup>r</sup> van de akte in het overlijdensregister : .....

Naam en voornamen van de overledene : .....  
Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : .....  
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, n<sup>r</sup>) (3) : .....  
Geboorteplaats en datum : .....  
Datum van overlijden : voorgevallen de .....<sup>e</sup> van de maand ..... 19...., te ..... u.<sup>ur</sup> (2)  
Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, openbare weg, werkplaats, andere) : .....  
Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een  
natuurlijke / gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.  
(2) Van 0 tot 24 u.  
(3) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.

**STROOK B van model III STATISTIEK VAN OVERLIJDEN**

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in een enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordoet op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : ..... N<sup>r</sup> van de akte in het overlijdensregister : .....

Bestuurlijk Arrondissement : .....

1. Verblijfplaats van de overledene { gemeente : .....  
best. arr. of land : .....
2. Overlijdensdatum : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19...., te ..... u. (1)
3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht. ....
4. Geboortedatum : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19...., te ..... u. (1)
5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19....
6. Nationaliteit van de overledene (land) : .....
7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed, (2) .....
8. Beroep { Beroep, ambt of hoofdambacht (aard vermelden) : (3) .....  
Stand in het beroep : bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster) (2) : .....
9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, openbare weg, werkplaats, andere) : .....

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden komen

10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig of onwettig is (1) .....
11. Voor een levenloos aangegeven kind aanduiden of het : { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het geleefd heeft  
maar levenloos werd aangegeven (2).

(1) Inlichtingen (0 tot 24 u.) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.  
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.  
(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek — Inpakster, arbeidster in glashandel — Kassierster, vrouwelijke bediende in theater — Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstaal van een geneesheer — Tandarts die een kabinet uitbaat — Winkel eigenaar, lakenhandelaar — Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek.  
(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.  
(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180<sup>ste</sup> dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving van de vercijferde vermeldingen (a), (b), Y (c), N (a), E (b) uit strook C.

1 tot 795	1 tot 795	y 30 tot y 39
(a) .....	(b) .....	(c) .....
N 800 tot N 999	E 800 tot E 999	

De nummers aangeduid bij de vakken, stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, opgemaakt in 1948 en 1955 door de Wereldorganisatie voor gezondheid.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving der vermeldingen (d) of (e) uit strook C.

— Overschrijving van de melding (d)	ja    neen	(doorhalen wat niet van toepassing is).
— Overschrijving van de melding (e)	ja    neen	(doorhalen wat niet van toepassing is).

**STROOK C van model III (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)**

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood veroorzaakt heeft : { onmiddellijke oorzaak (a) : .....  
oorspronkelijke oorzaak (b) : .....

Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie — oorspronkelijke oorzaak : mazelen.

Oorzaak van mortaliteit (doodgeboren) : Y(c) .....

Gewelddadige dood : { — Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) .....

— Uitwendige oorzaak : { — Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) E(b) .....

— Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) .....

— Wanneer de dood veroorzaakt werd door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden : { — op het ogenblik van het ongeval? (d) ..... ja — neen } (doorhalen wat niet

— in de 30 daaropvolgende dagen? (e) ..... ja — neen } van toepassing is).

De vermeldingen (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken van strook B. Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

Gedaan te ..... de ..... 19....

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

### 3. INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : W.G.O.

— Gedetailleerde lijst in 3 cijfers :

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

Code E800 tot E999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar hun oorzaak  
b.v. : autobotsing : oorspronkelijke oorzaak.

Code N800 tot N999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de natuur van het letsel  
b.v. : schedelbreuk : onmiddellijke oorzaak.

— Tussenlijst in 150 rubrieken, A lijst genaamd.

Code A1 tot A150.

## INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : W.G.O.

## NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

Code 001 tot 798

## I. — BESMETTELIJKE en PARASITAIRE ZIEKTEN. (001-138)

*Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.*Tuberculose van de ademhalingsorganen  
(001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen, met vermelding van een beroepsziekte van de longen.
- 002 Tuberculosis pulmonum. Tuberculose van de longen - Longtuberculose.
- 003 Tuberculose van pleura.
- 004 Tuberculosis pulmonum primaria, met symptomen. Primo-infectie. Primair affect.
- 005 Tuberculeuze tracheo-bronchiale adenopathie, met symptomen.
- 006 Röntgenologische aanwijzingen verdacht voor een evolutieve tuberculose, niet elders te classificeren.
- 007 Tuberculosen van andere ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose niet gespecificeerde localisatie.

## Andere vormen van tuberculose (010-019)

- 010 Meningitis tuberculosa en tuberculose van het centraal zenuwstelsel.
- 011 T. van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren.
- 012 T. van de beenderen en gewrichten.
- 013 sequelae van de tuberculose van de beenderen en gewrichten.
- 014 T. van de huid en het onderhuidswefsel.
- 015 T. van het lymfestelsel.
- 016 T. van de urogenitaalorganen.
- 017 T. van de bijniere.
- 018 T. van andere organen.
- 019 Gedissimieerde tuberculose.

## Syphilis en de gevolgen daarvan (020-029)

- 020 Syphilis congenita (innata) Heredo-syphilis, aangeboren syphilis.
- 021 Syphilis primaria en Syphilis secundaria. Vroege syphilis - of recente.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 andere vormen van cardiovasculaire syphilis.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysis generalis-dementia paralytica.
- 026 andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 andere vormen van late syphilis. Syphilis tertiaria.
- 028 Latente syphilis. (serodiagnose).
- 029 niet gespecificeerde syphilis.

## Gonokokkeninfecties en andere venerische ziekten (030-039)

- 030 Gonorrhoea acuta of niet gespecificeerde.
- 031 Gonorrhoea chronica van de urogenitaalorganen.
- 032 Arthritis door gonokokken.
- 033 Gonokokken infectie van het oog.
- 034 andere localisaties van gonokokken.
- 035 sequelae van gonorrhoea.
- 036 Ulcus molle - chancroid. Ziekte van Ducrey.
- 037 Lymphopathia venerae : lymphogranuloma guinale M. Nicolas Favre Durand.
- 038 Granuloma venereum pudendi (Donovanosis).
- 039 andere of niet gespecificeerde venerische ziekten.



**Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)**

- 040 Typhus abdominalis - tyfoïde - tyfuskoorts.
- 041 Paratyfus.
- 042 Infectieziekten door andere Salmonellae.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis - febris undulans.
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoebiasis.
- 047 andere protozoëndysenterieën.
- 048 Dysenterieën, niet gespecificeerde.
- 049 Voedselvergiftiging : infecties en intoxicaties, stafylokokken, Botulisme of niet gespecificeerd.

**Andere bacteriële ziekten (050-064)**

- 050 Scarlatina - roodvonk - rode koorts.
- 051 Angina door streptokokken.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septis en pyemie.
- 054 Bacteriële toxemie.
- 055 Difteritis.
- 056 Pertussis. - kinkhoest.
- 057 Meningokokkeninfecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax-Miltvuur.
- 063 Gangreen emphysematosa - gasgangreen.
- 064 andere bacteriële ziekten.

**Ziekten door spirocheten uitgezonderd syfilis (070-074)**

- 070 Angina van Vincent - ulceromembranosa.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis - Ziekte van Weil.
- 073 Pian.
- 074 andere infecties door spirocheten.

**Ziekten toe te schrijven aan filtrerende virussen (080-096)**

- 080 Poliomyelitis anterior acuta - Heine Medin.
- 081 sequelae van polyomyelitis.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa, encephalitis lethargica, encephalitis epidemica - van Economo., lymfocyttaire meningitis.
- 083 sequelae van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Variola major - pokken - Variolis alastrium.
- 085 Morbilli - mazelen.
- 086 Rubeola - rode hond.
- 087 Varicella - waterpokken - windpokken.
- 088 Herpes zoster - gordelroos - zona.
- 089 Parotitis epidemica - bof.
- 090 Dengue.

- 091 Gele koorts.
- 092 Hepatitis infectiosa - Infectieuze icterus.
- 093 Mononucleosis infectiosa - klierkoorts van Pfeiffer.
- 094 Rabies - hondsdolheid.
- 095 Trachoom.
- 096 andere ziekten toe te schrijven aan filtrerbare virussen.

**Vlektyfus en andere Rickettsiaziekten (100-108)**

- 100 Epidemisch tyfus : door luizen.
- 101 Epidemisch tyfus : door vlooien - Murine tyfus.
- 102 Ziekte van Brill, niet gespecificeerd als door luizen of vlooien veroorzaakt.
- 103 Tarbardillo - Mexikaanse tyfus niet gespecificeerd als door luizen of vlooien veroorzaakt.
- 104 Tyfus door teken - Tick fever - Rocky Mountains.
- 105 Tyfus door acariëns - Tsutsugamushi.
- 106 Febris Wolhynica - loopgravenkoorts.
- 107 niet gespecificeerd vlektyfus.
- 108 andere ziekten door Rickettsiae.

**Malaria (110-117)**

- 110 Malaria door Plasmodium vivax - tertiana benigna.
- 111 Malaria door Plasmodium malariae - quaterna benigna.
- 112 Malaria door Plasmodium falciparum - tropica. maligna.
- 113 Malaria door Plasmodium ovale.
- 114 Malaria door verscheidene Plasmodiae.
- 115 Febris biliosa en haemoglobinurica - zwartwaterkoorts.
- 116 andere of niet gespecificeerde vormen van malaria.
- 117 Hernieuwde aanval van therapeutisch malaria.

**Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120-138)**

- 120 Leishmaniasis.
- 121 Trypanosomiasis. - slaapziekte.
- 122 andere protozoënziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 andere trematodenbesmettingen.
- 125 Hydatidenziekte - echynococosis.
- 126 andere cestodenbesmettingen.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinosis.
- 129 Ankylostomiasis.
- 130 besmetting door wormen van andere, gemengde of niet gespecificeerde type : ascariasis, oxyuriasis, ingewandshelminthen of andere wormsoorten.
- 131 Dermatophytosis.

- 132 Actinomycosis.  
 133 Coccidiomycosis.  
 134 andere fungusinfecties : blastomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, moliliasis, sporotrichosis, andere fungusinfecties.  
 135 Scabies - schurft.  
 136 Pediculosis.  
 137 Besmetting met andere arthropoden.  
 138 andere besmettelijke en parasitaire ziekten.

## II. — TUMOREN of NIEUWVORMINGEN of GEZWELLEN (140-239).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van mondholte en farynx (140-148)

- 140 K. N. van lip (mond).  
 141 K. N. van tong.  
 142 K. N. van speekselklieren.  
 143 K. N. van mondvloer.  
 144 K. N. van andere of niet gespecificeerde delen van mond.  
 145 K. N. van oropharynx.  
 146 K. N. van rhinopharynx.  
 147 K. N. van hypopharynx.  
 148 K. N. van farynx : niet gespecificeerd.

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150-159)

- 150 K. N. van oesophagus-slokdarm.  
 151 K. N. van gaster-maag.  
 152 K. N. van duodenum en dunne darm.  
 153 K. N. van dikke darm, rectum uitgezonderd.  
 154 K. N. van rectum of endeldarm.  
 155 K. N. van galwegen en lever, gespecificeerd als primair.  
 156 K. N. van galwegen en lever, secundair of niet gespecificeerd als primair of secundair (1).  
 157 K. N. van pancreas.  
 158 K. N. van peritoneum.  
 159 K. N. van niet gespecificeerde spijsverteringsorganen.

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-165)

- 160 K. N. van neus, neusholte, middenoor en sinussen.  
 161 K. N. van larynx.  
 162 K. N. van trachea, bronchus, en longen gespecificeerd als primair.  
 163 K. N. van longen, niet gespecificeerd als primair of secundair.  
 164 K. N. van mediastinum.  
 165 K. N. van intra-thorachale organen (secundair) (1).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en de urogenitaalorganen (170-181)

- 170 K. N. van mamma - borstklier vrouwelijk en mannelijk.  
 171 K. N. van cervix uteri - baarmoederhals.

- 172 K. N. van corpus uteri - baarmoederlichaam.  
 173 K. N. van andere delen van uterus, inbegrepen chorio-epithelioma.  
 174 K. N. van uterus, niet gespecificeerd.  
 175 K. N. van ovarium, tuba, ligamentum latum.  
 176 K. N. van andere of niet gespecificeerde vrouwelijke genitaalorganen.  
 177 K. N. van prostaat.  
 178 K. N. van testes - (teelbal).  
 179 K. N. van andere of niet gespecificeerde mannelijke genitaalorganen.  
 180 K. N. van de nieren en ureteer.  
 181 K. N. van de blaas en andere urineorganen (waterorganen).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde localisaties (190-199)

- 190 K. N. van huid - maligne melanoma.  
 191 K. N. van huid - andere.  
 192 K. N. van het oog.  
 193 K. N. van het cerebrum, hersenen, en andere delen van het zenuwstelsel.  
 194 K. N. van de glandula thyroidea - schildklier.  
 195 K. N. van andere endocrine klieren.  
 196 K. N. van de beenderen.  
 197 K. N. van het bindweefsel.  
 198 K. N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd (2).  
 199 K. N. van andere of niet gespecificeerde localisaties.

### Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoiëtische weefsels (200-205)

- 200 Neoplastische reticulosen - primair - Lymfosarcoom en reticulosarcoom.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien de primitieve tumor werd gelokaliseerd.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien men te maken heeft met een primitieve tumor waarvan de zetel is gekend.

- 201 Ziekte van Hodgkin - lymfogranulomatosis maligna.
- 202 andere vormen van reticulosen - lymfoma giganto-folliculaire malignum en andere.
- 203 Multipel myeloom - plasmocytoma.
- 204 Leukemie en aleukemie.
- 205 Mycosis fungoides.

### Benigne tumoren - Goedaardige Nieuwvormingen (210-229)

- 210 G. N. van de mondholte en farynx.
- 211 G. N. van de andere delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 G. N. van de ademhalingsorganen.
- 213 G. N. van de mamma.
- 214 Fibromyoma uteri (Baarmoederfibroom).
- 215 andere goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 G. N. van de ovarium.
- 217 G. N. van de andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 218 G. N. van de mannelijke genitaalorganen.
- 219 G. N. van de nieren en urinewegen.
- 220 G. N. van de huid: benigne melanoma.
- 221 Pararectale dermoïdcyste - Pilonidaalcyste.
- 222 andere goedaardige nieuwvormingen van de huid.

- 223 G. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 224 G. N. van de endocrine klieren.
- 225 G. N. van de beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoma.
- 227 andere goedaardige nieuwvormingen van de spieren en het bindweefsel.
- 228 Haemangioma en lymphangioma.
- 229 G. N. van andere of niet gespecificeerde organen en weefsels.

### Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goedaardig of kwaadaardig (230-239)

- 230 niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen.
- 231 niet gesp. N. van de ademhalingsorganen.
- 232 niet gesp. N. van de mamma.
- 233 niet gesp. N. van de uterus.
- 234 niet gesp. N. van het ovarium.
- 235 niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 236 niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen.
- 237 niet gesp. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 238 niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen.
- 239 niet gesp. N. van andere en niet nader aangeduide organen.

## III. — ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE en VOEDINGSZIEKTEN (240-289)

### Allergische ziekten (240-245)

- 240 Rhinitis allergica - hooikoorts.
- 241 Astma, door allergenen (pollen, huisstof-allergenen enz.).
- 242 Angioneurotisch oedeem - oedeem van Quincke.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 andere allergische aandoeningen.

### Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex (Krop).
- 251 Struma nodosa - non toxica.
- 252 Thyreotoxicosis met of zonder struma - Ziekte van Basedow.
- 253 Myoedeem - cretinisme - hypothyroïdie.
- 254 andere ziekten van de schildklier.

### Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus (Suikerziekte).

### Ziekten van andere endocrine klieren.

(270-277)

- 270 Stoornissen van de interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de parathyroïden (bij schildklieren).
- 272 Ziekten van de hypofyse.
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de surrenalen (bijnieren).
- 275 Ovariale functiestoornissen.
- 276 Testiculaire functiestoornissen.
- 277 andere endocrine stoornissen en ziekten.

### Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Scorbutus - scheurbuik - Ziekte van Barlow.
- 283 Acute rachitis.
- 284 sequelae van rachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 andere avitaminosen.
- 287 Obesitas (niet vermeld als van endocrine oorsprong).
- 288 Jicht - arthritis urica - podagra.
- 289 andere stoornissen van het metabolisme.

IV. — ZIEKTEN van het BLOED en de HEMATOPOIETISCHE ORGANEN of BLOEDBEREIDENDE ORGANEN of BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299).

Ziekten van het bloed en van de bloedbereidende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en andere hypochrome anemieën.
- 291 Ferriprive anemieën.
- 292 andere anemieën van gespecificeerde type.
- 293 Anemieën van niet gespecificeerde type.

- 294 Polycythemie.
- 295 Hemofilie.
- 296 Purpura en andere hemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Splenogene anemie en andere ziekten van de milt.
- 299 andere ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen.

V. — MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE en PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN (300-326).

Dit hoofdstuk (300-326) bevat niet het voorbijgaande delirium, noch de kleinere geestesstoornissen, die gepaard gaan met bepaalde organische ziekten, zoals het voorbijgaande delirium bij koortstoestanden, de voorbijgaande urinische vergiftiging, de voorbijgaande mentale reacties die verband houden met een infectie van een lichaamstelsel of met een herseninfectie, een traumatisme, een degeneratieve ziekte of vasculaire ziekte.

- 316 Psychoneurose met somatische symptomen: spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen: andere systemen.
- 318 andere psychoneurosen - gemengd of niet gespecificeerd.

Psychosen(300-309)

- 300 Schizofrenische toestanden - dementia praecox.
- 301 aanval van manie, fase van de manisch-depressieve psychose.
- 302 Manisch-depressieve psychose. Involutiemelancholie.
- 303 Paranoïa, paranoïde psychose - waanzin.
- 304 Dementia Senilis - seniel psychose.
- 305 Involutie psychose - preseniel psychose.
- 306 Dementia arteriosclerotica - psychose met arteriosclerosis cerebelli (1).
- 307 Dementia alcoholica - alcohol psychose - Psychose van Korsakoff.
- 308 Psychose van andere bewijsbare etiologie (2)
- 309 andere of niet gespecificeerde psychosen.

Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)

- 320 Pathologie van de persoonlijkheid: schizoïde, paranoïale, cyclothymie, anti- en sociale, sexuele perversie, andere of niet gespecificeerde.
- 321 Immature personality.
- 322 Alcoholisme.
- 323 andere toxicomanieën.
- 324 Primitieve stoornissen van het gedrag bij kinderen.
- 325 Deficientia mentis: idiotie-imbecillitas-dibilitas mentis, beperkt verstand - mongolisme - amaurotische idiotie, andere of niet gespecificeerde typen.
- 326 andere of niet gespecificeerde stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding of intelligentie.

Psychoneurosen (310-318).

- 310 Angstneurose zonder vermelding van somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie zonder vermelding van angst.
- 312 Fobiën.
- 313 Obsessies en compulsieve reacties - dwanggedachten.
- 314 Neurotisch depressieve reacties.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen: bloedsomlooporganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak en doorgaans ook niet bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

## VI. — ZIEKTEN van het ZENUWSTELSEL en van de ZINTUIGEN (330-398).

### Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Meningiale bloedingen - subarachnoïdale bloedingen.
- 331 Haemorrhagia cerebri- cerebrale bloeding.
- 332 Cerebrale embolie en trombose.
- 333 Spasme van de cerebrale arteriën.
- 334 andere of niet gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

### Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve M. epidemica (057) en tuberculosa (010)
- 341 Phlebitis en phlebothrombosis van de sinus venosi intracraniali (cavernasus en andere).
- 342 Intracranieël en spinaal abces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis, behalve encephalitis acuta infectiosa, epidemica (082).
- 344 sequelae van intracranieële abcessen of pyogene infecties.
- 345 Sclerosa multiplex - multipele sclerose - gedissemineerde sclerose - sclérose en plaques.

### Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Morbus Parkinson - paralysis agitans - Ziekte van Parkinson.
- 351 Z.G. encephalopathia infantilis - paralysie cérébrale infantile. - hemiplegia spastica infantilis - Benedikt. diplegia spastica infantilis - Little, verlamming door geboortelletsels.
- 352 andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine : met aura, hoofdpijn, gezichtsstoornissen.
- 355 andere cerebrale aandoeningen.
- 356 ziekten van de motorische neuronen en musculair atrofie.
- 357 andere spinale ziekten.

### Ziekten van het periferisch zenuwstelsel (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigemineusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculoneuritis.
- 365 Polyneuritisch erythroedema.
- 366 andere of niet gespecificeerde vormen van neuralgie en neuritis.
- 367 andere ziekten van hersenzenuwen : atrofie, degeneratie, paralyse. Zenuw I.V.IX. XI.XII. behalve zenuw II.III.VIII.

- 368 andere ziekten van de perifere zenuwen, behalve autonoom (vegetatief) zenuwstelsel.
- 369 Ziekten van het autonoom (vegetatief) perifere zenuwstelsel.

### Ontstekingsziekten van het oog (370-379)

- 370 Conjonctivitis en ophthalmia (sneeuw, elektrische boog, enz.).
- 371 Blefaritis.
- 372 Hordoleum.
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 andere ontstekingen van de tractus uvealis.
- 377 ontsteking van de nervus opticus en retina-netvlies.
- 378 ontsteking van de traanklieren en traanbuizen.
- 379 andere ontstekingen van het oog.

### Andere ziekten en aandoeningen van het oog (380-389)

- 380 Refractieanomalieën.
- 381 Ziekten van de cornea : keratitis, ulcus, perforatie.
- 382 Troebeling van de cornea : nebula, macula, leucoma.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataract : behalve congenitaal.
- 386 Ablatio retinae (loslating) : solutio, sublatio, dialysis.
- 387 Glaucoom.
- 388 andere ziekten van het oog.
- 389 Blindheid (1).

### Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media, zonder vermelding van mastoïditis.
- 392 Otitis media, met mastoïditis.
- 393 Mastoïditis, zonder vermelding van otitis media.
- 394 andere ontstekingen van het oor.
- 395 Ziekte van Ménière.
- 396 andere ziekten van het oor en van de processus mastoïdeus.
- 397 Doofstomheid (1).
- 398 andere doofheden (1).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande oorzaak is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

## VII. --- ZIEKTEN van de BLOEDSOMLOOPORGANEN (400-468).

**Polyarthrititis rheumatica acuta** - Acuut gewrichtsreuma - Reuma acuta - Maladie de Bouillaud - Rheumatic fever (400-402)

- 400 Acuut reuma, zonder vermelding van hartverwickelingen.
- 401 Acuut reuma, met vermelding van hartverwickelingen.
- 402 Chorea infectiosa.

**Chronische hartziekte : oorzaak Polyarthrititis rheumatica acuta (410-416)**

- 410 Mitraalinsufficiëntie. Mitraalstenose.
- 411 Aortainsufficiëntie. Aortastenose.
- 412 Tricuspidaalinsufficiëntie. Tricuspidaalstenose.
- 413 Pulmonaalinsufficiëntie. Pulmonaalstenose.
- 414 andere endocarditiden - chronische valvulaire letsels, klepgebreken, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 415 andere chronische myocarditiden, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 416 andere hartziekten, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.

**Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis (420-422)**

- 420 Arteriosclerose van de coronaire vaten : hartarteriosclerose, arteriosclerose, trombose, infarct van de coronaire vaten, aneurysme cordis, myocardtrombose, myocardinfarct enz. manager disease.
- 421 Chronische endocarditis, gespecificeerd door hypertensie of door arteriosclerose.
- 422 andere degeneratieve myocarditiden : amyloïdosis cordis, primair vorm (vettige degeneratie van de hartspier) cardiovasculaire degeneratie met arteriosclerose. andere : verkalking, ossificatie, ruptuur, enz.

**Andere hartziekten : acute, functionele, andere (430-434)**

- 430 Acute, subacute endocarditis : niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 431 Infectieuze, toxische myocarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 432 Acuut pericarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 433 Hartfunctiestoornissen : hartblok, atrio-ventriculair blok, arhythmia cordis, extra-

systolen, intraventriculaire geleidingsstoornissen, kamer fibrilleren, sinustachycardie, paroxysmale tachycardie, enz.  
434 andere of niet gespecificeerde hartziekten.

**Hypertensie-hartziekte (440-443)**

- 440 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 441 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 442 Nefrogene hypertensie.
- 443 andere of niet gespecificeerde hypertensies.

**Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten) (444-447)**

- 444 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 445 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 446 Nefrogene hypertensie : nefrotisch syndroom.
- 447 andere vormen van hypertensie.

**Ziekten van de arteriën (slagaders) (450-456)**

- 450 Arteriosclerosis - veralgemeende. (1)
- 451 Aorta aneurysma (behalve aorta syfilitica) en A. dyssecans.
- 452 andere aneurysmata, behalve hart en aorta.
- 453 Ziekten van de arteriolen en venulen in de huid.
- 454 Arteriële embolieën en trombosen.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 andere ziekten van de arteriën.

**Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)**

- 460 Varices van de onderste ledematen.
- 461 Hemorroïden.
- 462 Varices van andere gespecificeerde organen : varicocele, v. oesophagus, andere.
- 463 Flebitis en tromboflebitis van de onderste ledematen.
- 464 Flebitis en tromboflebitis met andere localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 andere embolieën en trombose in venae.
- 467 andere ziekten van de bloedsomlooporganen : hypotensie, ziekten van de capillairen, andere of niet gespecificeerde ziekten.
- 468 Sommige ziekten van de lymfklieren en lymfvaten.

(1) Zie inleiding.

## VIII. — ZIEKTEN van de ADEMHALINGSORGANEN (470-527).

## Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Rhinopharyngitis acuta, rhinitis acuta - gewone verkoudheid.
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis acuta, tracheitis acuta.
- 475 multipale of niet gespecificeerde localisaties van acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen.

## Influenza of griep (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van de ademhalingsorganen, of niet bepaalde influenza.
- 482 Influenza met aandoeningen van de spijsverteringsorganen, en zonder vermelding van ademhalingsymptomen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen, maar zonder ademhalings- of spijsverteringsymptomen.

## Pneumonie - Longontsteking (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 andere of niet gespecificeerde pneumonie.

## Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis, niet nader bepaald.
- 502 Chronische bronchitis.

## Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair abces.
- 512 Chronische faryngitis en rhinofaryngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van het septum nasi.
- 515 Polyposis nasi.
- 516 Laryngitis chronica.
- 517 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 andere pleuritiden, behalve tuberculeuze.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Abces van de long.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiose - beroepsziekte te wijten aan silicium en silicaten.
- 524 andere pneumoconiosen en fibrosen - beroepsziekte veroorzaakt door andere schadelijke produkten.
- 525 andere chronische intersticiële pneumonieën.
- 526 Bronchiectasis.
- 527 andere ziekten van de longen en pleura : atelectase na 1 jaar, emphyseem, andere.

## IX. — ZIEKTEN van de SPIJSVERTERINGSORGANEN (530-587).

## Ziekten van de mondholte en oesophagus (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abces van dentaire oorsprong.
- 532 Gingivitis, periodontitis, periodontosis en andere.
- 533 Stoornissen van de inplanting, doorbreken en ontwikkeling van de tanden.
- 534 Kiespijn.
- 535 andere ziekten van de tanden en steunweefsels.
- 536 Stomatitis.
- 537 Speekselklierenziekten.
- 538 andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de oesophagus (slokdarm).

## Ziekten van de maag en duodenum (540-545)

- 540 Ulcus ventriculi - maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni - zweer van de duodenum.
- 542 Ulcus jejuni - gastrojejunale zweer.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Stoornissen in de maagfuncties.
- 545 andere ziekten van de maag en duodenum.

## Appendicitis (550-553)

- 550 Appendicitis acuta.
- 551 niet gekwalificeerde appendicitis.
- 552 andere vormen van appendicitis.
- 553 andere ziekten van de appendix - blinde darm.

**Hernia van de abdominale holte (breuk)**  
(560-561)

- 560 Abdominale hernia zonder incarceratie - obstructie - afklemming.  
561 Abdominale hernia met incarceratie - obstructie - afklemming.

**Andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (570-578)**

- 570 Ileus, obstructie, volvulus en andere - zonder hernia.  
571 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa (na 28 dagen).  
572 Enteritis chronica en colitis ulcerosa.  
573 Functionele stoornissen van de darm.  
574 Fissura en fistula ani.  
575 Abscessen in de rectale en anale gebieden.  
576 Peritonitis.

577 Peritoneale adhesie.

578 andere ziekten van de ingewanden en peritoneum.

**Ziekten van de lever, galblaas en pancreas**  
(580-587)

- 580 Acute gele leveratrofie, en subacute leveratrofie.  
581 Cirrose (levercirrose).  
582 Leverabces - met inbegrip van trombose van de vena-porta.  
583 andere ziekten van de lever.  
584 Cholelithiasis.  
585 Cholecystitis en cholangitis, zonder vermelding van stenen.  
586 andere ziekten van de galblaas en galwegen.  
587 Pancreatitis - acuta, chronica en andere.

**X. -- ZIEKTEN van de UROGENITAALORGANEN (590-637).**

**Nefritis en nefrose (590-594)**

- 590 Nephritis acuta.  
591 Nefritis met oedeem, nefrose inbegrepen.  
592 Nephritis chronica.  
593 Nefritis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch.  
594 andere sclerosen van de nieren, behalve arteriosclerosis van de nieren.

**Andere ziekten van de nieren en urinewegen**  
(600-609)

- 600 Pyelonefritis, pyelitis, nier abces.  
601 Hydronefrose.  
602 Nier- en ureteerstenen.  
603 andere ziekten van de nier en ureteer.  
604 Stenen in andere delen van de urinewegen.  
605 Cystitis.  
606 andere ziekten van de blaas.  
607 Urethritis, behalve venerisch.  
608 Urethrastrictuur.  
609 andere ziekten van de urethra.

**Ziekten van de mannelijke genitaalorganen**  
(610-617)

- 610 Prostaat hypertrofie.  
611 Prostatitis.  
612 andere ziekten van de prostaat.  
613 Hydrocele.  
614 Orchitis en epididymitis.  
615 Phimosis (congenitaal).  
616 Azoösperma. Mannelijke steriliteit (1).  
617 andere ziekten van de mannelijke genitaalorganen.

**Ziekten van de mamma, ovarium, tuba en parametrium (620-626)**

- 620 Kysteus mamma. (mamma = borstklier + mammilla).  
621 andere ziekten van de mamma.  
622 Acute ziekte van tuba en ovarium - acute adnexitis.  
623 Chronische ontsteking van tuba en ovarium - chronische adnexitis.  
624 niet gekwalificeerde ontsteking van tuba en ovarium.  
625 andere ziekten van tuba en ovarium.  
626 Pelvi-peritonitis (vrouwelijk) en ziekten van het parametrium.

**Ziekten van de uterus en de andere vrouwelijke genitaalorganen (630-637)**

- 630 Infecties van de uterus, vagina en vulva.  
631 Prolaps: cystocele, pr. van de vagina, rectocele, elongatio colli, totaal prolaps.  
632 Deviaties-liggingsafwijkingen van de uterus: anteflexio, anteversio, retroflexio, retroversio enz.  
633 andere ziekten van de uterus.  
634 Menstruatiestoornissen.  
635 Climacterium en menopouse: symptomen of syndromen.  
636 Vrouwelijke steriliteit (1).  
637 andere ziekten van de vrouwelijke genitaalorganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste oorzaak indien er een causale aandoening bestaat.



**XI. — Complicaties van ZWANGERSCHAP, BARING en  
POST-PARTUM (640-689).**

**Complicaties van de zwangerschap (640-649)**

- 640 Zwangerschaps pyelitis en pyelonefritis.
- 641 andere infecties van de urogenitaalorganen tijdens de ZWS.
- 642 Zwangerschapstoxemie, eclampsie-prae-eclampsie.
- 643 Placenta praevia.
- 644 andere bloeding tijdens de zwangerschap.
- 645 Extra-uterine graviditeit, ectopische zwangerschap.
- 646 Anemieën tijdens de zwangerschap.
- 647 Zwangerschap met abnormale ligging van de foetus.
- 648 andere complicaties van de zwangerschap: neiging tot abortus, mola, afwijkingen van de placenta, andere afwijkingen vastgesteld vóór de bevalling.
- 649 Zwangerschap geassocieerd met andere aandoeningen, niet vermeld in n<sup>o</sup> 640 tot 648 (1).

**Abortus (650-652)**

- 650 Abortus, zonder vermelding van infectie of van toxemie.
- 651 Abortus, met infectie.
- 652 Abortus, met toxemie, zonder vermelding van infectie.

**Baring, zonder vermelding van complicaties (660)**

- 660 Baring, zonder vermelding van complicaties.

**Baring met gespecificeerde complicaties (670-678)**

- 670 met placenta praevia : of bloeding antepartum.
- 671 met retentio placentae.
- 672 met andere bloeding post-partum : atonische nabloeding, bloeding tijdens de baring.
- 673 Dystocia - moeilijke bevalling, door bekkenafwijkingen.
- 674 Dystocia, door wanverhouding of door abnormale ligging van het foetus.
- 675 lange duur van de arbeid, door andere oorzaken.
- 676 Baring met scheur van het perineum.
- 677 Baring met andere traumata: scheur, inversio uteri, cervix ruptuur, uterus ruptuur.
- 678 Baring met andere complicaties : shock, te vlugge arbeid, subinvolutie uteri, andere.

**Complicaties van het post-partum (puerperium) (680-689)**

- 680 Urinaire infectie : nefritis, pyelonefritis, andere infecties uitgezonderd.
- 681 Infectie gedurende de baring of het post-partum.
- 682 Flebitis en tromboflebitis.
- 683 Koortstoestanden van onbekende oorsprong. Puerperale koorts. (Kraambedkoorts).
- 684 Embolie van de long - puerperale embolie.
- 685 Puerperale eclampsie.
- 686 andere vormen van puerperale toxemie.
- 687 Puerperale cerebrale bloeding.
- 688 andere of niet gespecificeerde puerperale complicaties.
- 689 Mastitis en andere stoornissen van de lactatie.

**XII. — ZIEKTEN van de HUID en ONDERHUIDS WEEFSEL (690-716).**

**Infecties van de huid en onderhuids weefsel (690-698)**

- 690 Furunkel - steenpuist en karbonkel - negenoog.
- 691 Fijt van de vingers en van de tenen.
- 692 andere flegmonen en abcessen, zonder lymfangitis.
- 693 andere flegmonen en abcessen, met lymfangitis.
- 694 Acute lymfadenitis.
- 695 Impetigo.
- 696 Verruca - wrat.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 andere lokale infecties van de huid en van het onderhuids weefsel.

**Andere ziekten van de huid en onderhuids weefsel (700-716)**

- 700 Eczema seborrhoicum.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepseczeem, contact dermatitis en beroepsallergieën.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

- 703 andere dermatitis, allergie eczeem.
- 704 Pemfigus.
- 705 Erythema - Eryteem.
- 706 Psoriasis.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus : ani, vulvae, prurigo, lichenificatie.
- 709 Likdoorns en callus.
- 710 andere aandoeningen van de huid : hypertrofie, atrofie.

- 711 andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van het haar en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en smeerklieren, acné, acnea.
- 715 Chronisch ulcus van de huid.
- 716 andere huidziekten.

### XIII. — ZIEKTEN van de BEENDEREN en BEWEGINGSORGANEN (720-749).

#### Artritis en reuma, behalve polyarthritis rheumatica acuta (720-727)

- 720 Arthritis acuta, veroorzaakt door pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta, veroorzaakt door niet pyogene microben (1).
- 722 Reumatoïde artritis en aanverwante toestanden : primair chronisch reuma, polyarthritis chronique évolutive.
- 723 Arthrosis deformans -osteoarthritis, degeneratieve artritis, hypertrofie artritis en andere.
- 724 andere gespecificeerde vormen van artritis, inbegrepen arthritis traumatica.
- 725 niet gespecificeerde artritis.
- 726 Spierreuma : myalgia lumbalis, fibrositis, andere myalgieën.
- 727 niet gespecificeerd reuma.

#### Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans. Paget.

- 732 Osteochondritis.
- 733 andere ziekten van de beenderen.
- 734 Intra-articulaire aandoeningen van de knie.
- 735 aandoeningen van de tussenwervelschijf : discusdegeneratie, hernia nucleï pulposi.
- 736 aandoeningen van het ileosaeraal gewricht.
- 737 Ankylose.
- 738 andere ziekten van de gewrichten.

#### Andere ziekten van het osteomusculair stelsel (740-749)

- 740 Eeltknobbel, Bunio.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, zonder vermelding van een beroep als oorzaak.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, met vermelding van een beroep als oorzaak.
- 743 Infectieuze myositis, door infectie en andere infecties van pezen en aponeuosen.
- 744 andere osteomusculaire ziekten : myosthenia gravis, aangeboren spierafwijkingen.
- 745 Misvormingen van de wervelkolom.
- 746 Pes planus - platvoet.
- 747 Hallus valgus en varus.
- 748 Talipes equino varus - klompvoet.
- 749 andere osteomusculaire misvormingen: aangeboren, verworven.

### XIV. — CONGENITALE AFWIJINGEN (750-759).

#### Congenitale afwijkingen (750-759)

- 750 Monstrum.
- 751 Spina bifida, meningo-myelocele.
- 752 Hydrocefalus.
- 753 andere C.A. van het zenuwstelsel en de zintuigen.
- 754 Congenitale hartgebreken en andere afwijkingen van de bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten gehemelte en hazelip.
- 756 C. A. van de spijsverteringsorganen.
- 757 C. A. van de urogenitaalorganen.

- 758 C. A. van de beenderen en gewrichten.
- 759 andere of niet gespecificeerde congenitale afwijkingen en congenitale afwijkingen niet elders geklassificeerd.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande aandoening is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

## XV. — BEPAALDE ZIEKTEN eigen aan de EERSTE KINDSHEID (760-776).

Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de ziekte- en doodsoorzaken tijdens de eerste vier levensweken. Voorts wordt ook melding gemaakt van de ziekten en de sterfgevallen die zich voordoen op elke leeftijd ten gevolge van de hierna opgesomde aandoening, tenzij een leeftijdsgrens is aangegeven.

- 767 Navelstompinfectie.
- 768 andere sepsis.
- 769 aandoeningen te wijten aan bepaalde of onbepaalde ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap.

### Geboortelletsels, asfyxie en infecties van de pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en spinale letsels, bij de geboorte.
- 761 andere letsels bij de geboorte.
- 762 Postnatale asfyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie.
- 764 Diarrhoea.
- 765 Ophthalmia neonatorum.
- 766 Pemphigus neonatorum.

### Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid (770-776)

- 770 Morbus haemolyticus - erythroblastosis foetalis.
- 771 Hemorragische ziekte van de pasgeborene.
- 772 Voedingsstoornissen (tot 1 jaar).
- 773 Slecht omschreven ziekten, eigen aan kinderen van 0 tot 28 dagen of van 0 tot 1 jaar (zie boek O.M.S.-W.G.O.).
- 774 Prematuriteit, met vermelding van andere gelijktijdige bestaande aandoeningen.
- 775 Prematuriteit met andere aandoeningen (1).
- 776 niet gekwalificeerde prematuriteit.

## XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM en slecht omschreven TOESTANDEN (780-799).

### Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)

- 780 S.B.H. op het zenuwstelsel en zintuigen : coma, waanzin, delirium, Jackson epilepsie, myoclonie, ataxie, vestibulaire ataxie, slaapstoornissen, geheugenstoornissen, meningisme.
- 781 andere symptomen betrekking hebbende op het zenuwstelsel en de zintuigen : stoornissen van het gezicht, scotome, hemianopsie, oculo-motor.stoornissen, fotofobie. Stoornissen van het gehoor : uitgezonderd doofheid. Stoornissen van de hersenzenuwen : organisch stotteren, alexie, agrafie, andere stoornissen van het gevoelsvermogen, encephalopathie, zinsbegoocheling.
- 782 S.B.H. op het cardio-vasculair en lymfestelsel.
- 783 S.B.H. op de ademhalingsorganen.
- 784 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : van mond tot en met maag.
- 785 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : overige organen.
- 786 S.B.H. op de urogenitaalorganen.
- 787 S.B.H. op de rug en ledematen.
- 788 andere algemene symptomen : dehydratie, abnormaal zweten, uitslag, nodulen, verlies van gewicht, tetanie, acidosis, alcalosis, koortsen van onbekende oorzaak, andere symptomen.

- 789 Urine afwijkingen zonder bekende oorzaak.

### Ouderdom en slecht omschreven toestanden (790-798)

- 790 Zenuwachtigheid en debilitas : niet voor psychosen en neuropsychosen, niet vóór een jaar, niet na 65 jaar.
- 791 Hoofdpijn.
- 792 Uremie.
- 793 Observatie.
- 794 Senilias, zonder vermelding van psychose (niet voor seniele psychose).
- 795 onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen.
- 796 onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen.
- 797 Sterfgevallen in het buitenland.
- 798 niet gecodificeerd formulier.
- 799 Staking van de geneesheren (1964).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

**GEWELDDADIGE DOOD : ten gevolge van uitwendige oorzaken.**

in 2 delen : E. XVII - Externe oorzaak, b.v. botsing. Code E800 tot E999.

N. XVII - Natuur van het letsel, b.v. schedelbreuk. Code N800 tot N999.

**E. XVII. 1ste deel.**

**CLASSIFICATIE van de ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA  
NAAR HUN OORZAAK.**

(E800 - E999).

Code E. Externe oorzaak.

**Spoorwegongevallen (E800-E802)**

- E800 S.P.O. aan werknemer van de spoorwegen.
- E801 S.P.O. aan reiziger.
- E802 S.P.O. aan andere of niet gespecificeerd persoon.

**Verkeersongevallen door motorvoertuigen, op de openbare wegen (E810-E825)**

- E810 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met trein.
- E811 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met tram.
- E812 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met voetganger.
- E813 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met fietser.
- E814 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met voertuig zonder motor of met voorwerp.
- E815 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met motorvoertuig.
- E816 V.K.O. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E817 V.K.O. aan inzittende van motorvoertuig, door botsing met voetganger of met fietser.
- E818 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig en dier, of door dier getrokken voertuig.

- E819 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig met een vast of niet bepaald voorwerp.
- E820 V.K.O. aan personen bij in- of uitstappen van een motorvoertuig.
- E821 V.K.O. aan een berijder motorfiets zonder botsing.
- E822 V.K.O. aan een motorvoertuig, door over de kop slaan, op de steenweg.
- E823 V.K.O. door het slippen van een motorvoertuig.
- E824 V.K.O. door motorvoertuig, zonder botsing, b.v.b. gassen, brandwonden, verwondingen door voorwerpen, enz.
- E825 V.K.O. door motorvoertuigen, niet nader gespecificeerd.

**Ongevallen door motorvoertuigen, buiten de openbare wegen (E830-E835)**

- E830 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan voetganger.
- E831 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan fietser.
- E832 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan berijder motorfiets.
- E833 O.B.O.W. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E834 O.B.O.W. aan personen bij in- of uitstappen van motorvoertuig.
- E835 O.B.O.W. door motorvoertuigen, andere of niet gespecificeerd.

### Ongevallen door andere vervoermiddelen, op of buiten de openbare wegen (E840-E845)

- E840 Ong. aan voetganger door tram.
- E841 andere ongevallen, door tram, behalve botsing door motorvoertuig.
- E842 Ong. aan voetganger door fiets, tricycle, enz.
- E843 Ong. aan fietser, behalve botsing met motorvoertuig.
- E844 Ong. aan voetganger, door voertuig, behalve motorvoertuig, tram of fietser.
- E845 andere ongevallen, door niet gemotoriseerde voertuigen, aan geleider of inzittende.

### Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van inzittende van kleine boot.
- E851 Verdrinking van personen uit gelijk welke vaartuigen.
- E852 Val van trap of ladder in vaartuigen.
- E853 andere vallen, met verschil van hoogte, in vaartuigen.
- E854 Vallen op hetzelfde niveau, in vaartuigen.
- E855 niet bepaalde vallen in vaartuigen.
- E856 Machineongevallen in vaartuigen.
- E857 andere gespecificeerde ongevallen in vaartuigen : brandwonden, vergiftigingen door gassen, verplettering, intoxicatie door ontploffingen, val van voorwerpen, val tussen 2 vaartuigen.
- E858 Verwondingen, niet beenbreuken, door niet gespecificeerde ongevallen, bij waterverkeer.

### Ongevallen bij luchtverkeer. (E860-E866)

- E860 Ong. aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ong. aan inzittenden van vliegtuig door ongeluk aan commercieel vliegtuig.
- E862 andere ong. aan inzittenden van een commercieel vliegtuig, en bij in- of uitstappen.
- E863 Ong. aan inzittenden van andere vliegtuigen.
- E864 Ong. aan persoon, op het vliegveld, door vliegtuig.
- E865 Ong. aan persoon, buiten het vliegveld, b.v.b. op land, door vliegtuig.
- E866 Ong. aan persoon, door vliegtuig, niet gespecificeerd : inzittende of niet, type van vliegtuig, ongeluk aan vliegtuig of niet, enz.

### Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 A.V. door morfine en andere opiumderivaten.
- E871 A.V. door barbituurzuur en derivaten.
- E872 A.V. door aspirine en salicylaten.
- E873 A.V. door bromiden.
- E874 A.V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 A.V. door sulfonamiden.
- E876 A.V. door strychnine.
- E877 A.V. door atropine, belladonna, scopolamine en hyoscine, enz.
- E878 A.V. door andere of niet bepaalde medicijnen.
- E879 A.V. door schadelijke voedingsstoffen : paddestoel, enz.
- E880 A.V. door alcohol.
- E881 A.V. door petroleum en derivaten.
- E882 A.V. door industriële oplossingsmiddelen.
- E883 A.V. door bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 A.V. door kwik en kwikverbindingen.
- E885 A.V. door lood en loodverbindingen.
- E886 A.V. door arsenicum, antimonium en hunne verbindingen.
- E887 A.V. door fluoriden.
- E888 A.V. door andere of niet gespecificeerde vaste of vloeibare stoffen.

### Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen (E890-E895)

- E890 A.V. door koolmonoxyde, lichtgas, gas voor verwarmingsapparaten.
- E891 A.V. door uitlaatgassen van motoren.
- E892 A.V. door andere bronnen : hoogoven, industriële oven, cokesoven.
- E893 A.V. door cyanidegas.
- E894 A.V. door andere gespecificeerde gassen of dampen.
- E895 A.V. door andere niet gespecificeerde gassen of dampen.

### Accidentele val (E900-E904)

- E900 A. Val van een trap.
- E901 A. Val van een ladder.
- E902 A. Val met verschil van hoogte : boom, dak, put, ski, enz.
- E903 A. Val op hetzelfde niveau : vloer, voetpad, enz.
- E904 A. Val niet gespecificeerd.

**Andere ongevallen (E910-E936)**

- E910 Letsel door val of projectie van een voorwerp.
- E911 Ong. door : draagkorf, laadbak, gripper, Decauville, voertuigen alleen in gebruik op de werkplaatsen.
- E912 Ong. door machines : industrie, land, naaimachine, in de mijnen, werken aan de baan, enz.
- E913 Ong. door snijdende of stekende instrumenten of voorwerpen.
- E914 Ong. door elektrische stroom.
- E915 Ong. door ontploffing van ketels, reservoirs en tanks of buizen onder druk.
- E916 Ong. door brand of ontploffing van brandbare stoffen : bossen, benzine, vuurwerk, enz.
- E917 Ong. door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom : kokende vloeistof, gloeiende voorwerpen, gietijzer, enz.
- E918 Ong. door bestralingen : accidenteel letsel door radium of X-stralen, andere radioactieve produkten, niet voor radiologen, therapeutische ongevallen en verbrandingen door zon.
- E919 Ong. door vuurwapens en munitie.
- E920 Ong. door vaste of vloeibare stoffen, aan oog, oogholte en oogleden.
- E921 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen, door aspiratie van spijzen, dranken of braaksel.
- E922 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen door andere vaste of vloeibare stoffen.
- E923 Ong. door corpus alienum - vreemde voorwerpen, in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen :
  - a. verwonding zonder verstikking of verstopping in mond en ademhalingsorganen.
  - b. het indringen, verwonding of verstopping in de spijsverteringsorganen of urogenitaalorganen.
- E924 Ong. door mecanische verstikking in wieg, kinderwagen of bed.
- E925 Ong. door mecanische verstikking in andere of niet gespecificeerde omstandigheden : lawine, instorting, drijfzand, verwondingen en verstikking door neerstorten van aarde, stenen, enz.
- E926 Ong. door gebrek aan zorgen aan kinderen, van geboorte tot einde eerste levensjaar.
- E927 Ong. door giftige beten en steken : slangen, insecten, enz.
- E928 Ong. door niet giftige beten en steken : honden, ratten, enz., verwondingen door hoornen, getrappel door dieren, enz.
- E929 Ong. door accidentele verdrinking.
- E930 Ong. door verandering van luchtdruk : bergen, duikersklok, enz.
- E931 Ong. door overmatige warmte en zonneslag.
- E932 Ong. door overmatige koude.

- E933 Honger, dorst, blootstelling aan het gure weder, enz.
- E934 Ong. door natuurrampen, overstroming, aardbeving, enz.
- E935 Ong. door bliksem.
- E936 Ongevallen : andere of niet gespecificeerde.

**Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen (E940-E946)**

- E940 Vaccina generalisata, na koepokinenting.
- E941 Encephalitis postvaccinalis.
- E942 andere complicaties van de koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis - minder dan 8 maanden na een immunisatie.
- E944 andere complicaties van een vaccinatie.
- E945 complicaties van de anesthesie, voor een niet-therapeutisch doeleinde gegeven.
- E946 andere complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.

**Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen (E950-E959)**

- E950 N.G. ter gelegenheid van een therapeutisch ingrijpen, zonder verband met de oorspronkelijke ziekte.
- E951 N.G. van perfusie en transfusie.
- E952 N.G. van sommige lokale verzorgingen : warme omslagen, pleisters, radiaties, enz.
- E953 Ongevallen door geneesmiddelen of biologische produkten, gegeven met therapeutisch doeleinde in normale dosis.
- E954 Ongevallen door anesthesie, bij therapeutische ingrepen.
- E955 andere of niet gespecificeerde therapeutische ongevallen.
- E956 Late complicaties van een operatie, blijvende bestaan 1 jaar of meer na de behandeling.
- E957 Late complicaties van een amputatiestomp.
- E958 Late complicaties van bestralingen, 1 jaar of meer na de behandeling.
- E959 Late complicaties van andere behandelingen, 1 jaar of meer na de behandeling.

**Late gevolgen van verwondingen of vergiftigingen (E960-E965)**

- E960 L.G. van een ongeval door motorvoertuig, late gevolgen of sequelae 1 jaar of meer na ongeval.
- E961 L.G. van accidentele vergiftiging.
- E962 L.G. van een andere accidentele verwonding.
- E963 L.G. van een verwonding aan zichzelf toegebracht.

- E964 L.G. van een verwonding opzettelijk door een persoon aan een ander persoon toegebracht (niet door oorlogsomstandigheden).  
E965 L.G. van oorlogsverwondingen.

#### Zelfmoord (E970-E979)

- E970 Z.M. door analgetica of slaapmiddelen.  
E971 Z.M. door andere vaste of vloeibare stoffen.  
E972 Z.M. door gassen van huishoudelijk verbruik.  
E973 Z.M. door andere gassen.  
E974 Z.M. door ophanging of verwurging.  
E975 Z.M. door submersio of verdrinking.  
E976 Z.M. door vuurwapens of springstoffen.  
E977 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen.  
E978 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte.  
E979 Z.M. door andere of niet gespecificeerde wijzen.

#### Doodslagen (E980-E985)

- E980 Doodslag door intoxicatie.  
E981 Doodslag door vuurwapens of springstoffen.  
E982 Doodslag door snijdende of stekende voorwerpen.

- E983 Aanslag op een andere wijze : inbegrepen het verlaten van pasgeborenen, geprovokeerde, niet therapeutisch abortus.  
E984 Sterfgevallen veroorzaakt door het optreden van de politie.  
E985 Gerechtelijke executie.

#### Oorlogswonden. Letsels door oorlogshandelingen (E990-E999)

- E990 Letsels door gassen en chemische producten.  
E991 Letsels door vuurwapens.  
E992 Letsels door granaten of landmijnen.  
E993 Letsels door bommen.  
E994 Letsels door zeemijnen.  
E995 Letsels door artillerie projektielen.  
E996 Letsels door ontploffingen.  
E997 Letsels door militaire vliegtuigen, aan bemanning of aan burgers.  
E998 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen.

*N.B. die nummers zijn niet te gebruiken in vreedestijd.*

- E999 Verwondingen, met dodelijke gevolgen, aan militairen, aan burgers, aan kinderen toegebracht door oorlogstuigen : granaten, mijnen, bommen, enz., in vreedestijd.

### N. XVII : 2de deel.

## CLASSIFICATIE van de ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA.

### Aard van de letsels.

#### Code N. Natuur van de letsels.

(N800-N999)

#### Fracturen (beenbreuken) van de schedel, de wervelkolom en de romp (N800-N809)

- N800 Breuk van het schedeldak.  
N801 Breuk van de basis cranii - schedelbasis.  
N802 Breuk van de aangezichtsschedel.  
N803 andere of niet gespecificeerde schedelbreuken.  
N804 Multipiele schedel- en aangezichtsbreuken, met andere beenbreuken.  
N805 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, zonder vermelding van medullaire letsels.  
N806 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, met vermelding van medullaire letsels.  
N807 Breuken van de ribben, sternum of strottenhoofd.  
N808 Breuk van het bekken.  
N809 Multipiele of niet gespecificeerde breuken van de romp.

#### Fracturen van de schoudergordel en arm (N810-819)

- N810 Breuk van de clavicula.  
N811 Breuk van de scapula.  
N812 Breuk van de humerus.  
N813 Breuk van de radius en ulna.  
N814 Breuk van de carpus (handwortelbeenderen).  
N815 Breuk van de ossa metacarpi.  
N816 Breuk van een of meer falangen (hand).  
N817 Multipiele breuken van de handbeenderen.  
N818 andere, multipiele of niet gespecificeerde breuken van de schoudergordel en arm.  
N819 Multipiele breuken : van de twee bovenste ledematen of van een of beide bovenste ledematen met ribben of sternum.

### Fracturen van de bekkengordel en been (N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris.
- N821 Breuk van andere of niet bepaalde delen van de femur.
- N822 Breuk van de patella.
- N823 Breuk van de tibia en fibula.
- N824 Breuk van de malleolae - enkelfracturen.
- N825 Breuk van een of meer beenderen van de tarsus of ossa metatarsi.
- N826 Breuk van een of meer falangen (voet).
- N827 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de bekkengordel en been.
- N828 Multipele breuken : van de twee onderste ledematen; van een of beide onderste en bovenste ledematen; van een of beide onderste ledematen met ribben of sternumfractuur.
- N829 Beenbreuk niet gespecificeerd.

### Luxaties (ontwrichtingen) zonder fracturen (beenbreuken) (N830-N839)

- N830 Luxatio temporo mandibulare.
- N831 Luxatie schouder. Luxatio articulus humeri.
- N832 Luxatie elleboog. Luxatio articulus cubiti.
- N833 Luxatie pols. Luxatio articulus mani.
- N834 Luxatie vingers. Luxatio articuli digitorum manus.
- N835 Luxatie heupgewricht. Luxatio articulus coxae.
- N836 Luxatie knie.
- N837 Luxatie enkel.
- N838 Luxatie voetgewrichten. Luxatio tali ant. en post.
- N839 andere, multipele of niet gespecificeerde ontwrichtingen.

### Verstuikingen en kneuzingen van de gewrichten, ruptuur en scheur van de nabijgelegen spieren (N840-N848)

- N840 V. en K. van schouder en bovenarm.
- N841 V. en K. van elleboog en onderarm.
- N842 V. en K. van pols en hand.
- N843 V. en K. van heup en bovenbeen.
- N844 V. en K. van knie en onderbeen.
- N845 V. en K. van enkel en voet.
- N846 V. en K. van de ileosacralestreek.
- N847 V. en K. van andere en niet gespecificeerde delen van de rug.
- N848 andere en niet gespecificeerde verstuikingen en kneuzingen.

### Traumata van het hoofd (schedelbreuk uitgezonderd) (N850-N856)

- N850 Verwonding aan de schedelhuid.
- N851 Kneuzing en bloedgezwel van de schedelhuid (hematoom).

- N852 Commotio cerebri - hersenschudding.
- N853 Contusio cerebri en beschadiging van nerveus parenchym.
- N854 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N855 andere of niet bepaalde intracraniale bloedingen : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N856 andere of niet gespecificeerde traumata van het hoofd.

### Interne traumata van thorax, buik en pelvis (N860-N869)

- N860 Pneumothorax en hemathorax door trauma.
- N861 Tr. aan het hart en de longen.
- N862 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intrathoracale organen.
- N863 Tr. aan maag, darmen, rectum, aars en alveesklier.
- N864 Tr. aan de lever.
- N865 Tr. aan de milt.
- N866 Tr. aan de nier.
- N867 Tr. aan intra pelvis organen.
- N868 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intra-abdominale organen.
- N869 Niet gespecificeerde traumata, of traumata aan intra-thoracale en intra-abdominale organen tezamen.

### Verwondingen aan het aangezicht, de hals en de romp (N870-N879)

- N870 Wonden aan het oog en de oogholte.
- N871 Eucleatis bulbi (= traumatische verwijdering van de oogappel).
- N872 Wonden aan het oor.
- N873 andere en niet bepaalde wonden aan het aangezicht.
- N874 Wonden aan de hals.
- N875 Wonden aan de borst.
- N876 Wonden aan de rug.
- N877 Wonden aan de billen.
- N878 Wonden aan de uitwendige genitaalorganen, traumatische amputatie inbegrepen.
- N879 Multipele of niet gespecificeerde verwondingen van het aangezicht, de hals en de romp.

### Verwondingen aan de bovenste ledematen (N880-N888)

- N880 Wonden aan de schouder en bovenarm.
- N881. Wonden aan de elleboog, onderarm, pols, zonder letsels aan de pezen.



- N882 Wonden aan de pols, met letsels aan de pezen.  
 N883 Wonden aan de hand, behalve alleen aan de vingers.  
 N884 Wonden aan de vingers.  
 N885 Multipele of niet bepaalde verwondingen aan een der bovenste ledematen.  
 N886 Amputatie van de duim : door trauma.  
 N887 Amputatie van vingers : door trauma.  
 N888 Amputatie van arm en hand : door trauma.

#### Verwondingen aan de onderste ledematen (N890-N898)

- N890 Wonden aan de heup en bovenbeen.  
 N891 Wonden aan de knie, onderbeen en enkel, zonder letsels aan de pezen.  
 N892 Wonden aan de enkel, met letsels aan de pezen.  
 N893 Wonden aan de voet, behalve alleen aan de tenen.  
 N894 Wonden aan de tenen.  
 N895 Multipele of niet bepaalde wonden aan een der onderste ledematen.  
 N896 Amputatie van tenen : door trauma.  
 N897 Amputatie van een of beide voeten : door trauma.  
 N898 Amputatie van een of beide benen : van een been en voet aan de andere zijde : door trauma.

#### Verwondingen met multipele localisaties (N900-N908)

- N900 M.W. aan beide bovenste ledematen.  
 N901 M.W. aan beide onderste ledematen.  
 N902 M.W. aan een bovenste en een onderste lidmaat.  
 N903 M.W. aan beide handen.  
 N904 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en ledematen.  
 N905 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en romp.  
 N906 M.W. aan romp en ledematen.  
 N907 M.W. aan aangezicht en andere lichaamsdelen.  
 N908 M.W. aan andere of niet gespecificeerde localisaties.

#### Oppervlakkige traumata (N910-N918)

- N910 Opp. tr. aan aangezicht en hals.  
 N911 Opp. tr. aan romp.  
 N912 Opp. tr. aan schouder en arm.  
 N913 Opp. tr. aan elleboog, onderarm en pols.  
 N914 Opp. tr. aan hand, behalve vingers alleen.  
 N915 Opp. tr. aan vingers.  
 N916 Opp. tr. aan onderste ledematen, behalve voet.

- N917 Opp. tr. aan voet en tenen.  
 N918 Opp. tr. : andere, multipele of niet gespecificeerde localisaties.

#### Contusio, verplettering, hemarthrose en hematoom, zonder fracturen noch verwondingen (N920-N929)

- N920 C.V.H.H. aan aangezicht en hals, behalve oog.  
 N921 C.V.H.H. aan oog, oogholte en oogleden.  
 N922 C.V.H.H. aan romp, behalve medullae spinalis.  
 N923 C.V.H.H. aan schouder en bovenarm.  
 N924 C.V.H.H. aan elleboog, onderarm en pols.  
 N925 C.V.H.H. aan hand, behalve vingers alleen.  
 N926 C.V.H.H. aan vingers.  
 N927 C.V.H.H. aan onderste ledematen, behalve voet.  
 N928 C.V.H.H. aan voet en tenen.  
 N929 C.V.H.H. : andere, multipele of niet gespecificeerde localisaties.

#### Het oog, de oogholte, de oogleden (N930)

- N930 Verwondingen door vreemde voorwerpen.

#### Corpus alienum (=vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen) (N931-N936)

- N931 Corpus alienum auris : oor.  
 N932 Corpus alienum nasi : neus.  
 N933 Corpus alienum pharyngis : farynx.  
 Corpus alienum laryngis : larynx.  
 N934 Corpus alienum bronchi : bronchus.  
 Corpus alienum pulmonae : long.  
 Corpus alienum tracheae : luchtpijp.  
 N935 Corpus alienum oesophagi : slokdarm.  
 Corpus alienum gastris : in de maag.  
 Corpus alienum : in overige delen van de spijsverteringsorganen.  
 N936 Corpus alienum : in urogenitaal tractus.

#### Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwonden beperkt tot oog.  
 N941 Brandwonden beperkt tot aangezicht, hoofd en hals.  
 N942 Brandwonden beperkt tot romp.  
 N943 Brandwonden beperkt tot bovenste lidmaat, behalve pols en hand.  
 N944 Brandwonden beperkt tot pols en hand.  
 N945 Brandwonden beperkt tot onderste lidmaat.

- N946 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, tezamen met een of meer ledematen.
- N947 Brandwonden aan romp en een of meer ledematen.
- N948 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, met romp en een of meer ledematen.
- N949 Brandwonden aan andere of niet gespecificeerde lichaamsdelen.

**Traumata van de nervi en medulla spinalis (zenuwen en ruggemerg) zonder beenderletsels (N950-N959)**

- N950 Trauma van nervus opticus : Gezichts-zenuw II. - Traumatische blindheid.
- N951 Trauma van de andere hersenzenuwen I-III-IV-V-VI-VII. VIII-IX-X-XI-XII. Traumatische anosmie. Traumatische doofheid.
- N952 Trauma van de zenuwen van bovenarm.
- N953 Trauma van de onderarm.
- N954 Trauma van de pols en hand.
- N955 Trauma van het bovenbeen.
- N956 Trauma van het onderbeen.
- N957 Trauma van de enkel en voet.
- N958 Trauma van ruggemerg, zonder tekens van letsels aan de wervelkolom.
- N959 andere traumata van de zenuwen, inbegrepen letsels aan één zenuw op verschillende plaatsen.

**Vergiftigingen (N960-N979)**

- N960 V. door schadelijke voedingsstoffen (paddestoelen, enz.).
- N961 V. door alcohol.
- N962 V. door petroleum en derivaten.
- N963 V. door industriële oplosmiddelen.
- N964 V. door corrosieve aromatische verbindingen, zuren en bijtende basen.
- N965 V. door kwik en kwikverbindingen.
- N966 V. door lood en loodverbindingen.
- N967 V. door arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
- N968 V. door koolmonoxyde.
- N969 V. door andere gassen en dampen.
- N970 V. door morfine, en andere opiumderivaten.
- N971 V. door barbituurzuur en derivaten.
- N972 V. door aspirine en salicylaten.
- N973 V. door bromiden.
- N974 V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
- N975 V. door sulfonamiden.
- N976 V. door strychnine.
- N977 V. door atropine, belladonna, scopolamine, hyoscine.
- N978 V. door dierlijk gift venijn (slangenbeet, enz.).
- N979 V. door andere of niet gespecificeerde produkten.

**Andere uitwendige doodsoorzaken : weer, klimaat, reizen en andere (N980-N989)**

- N980 Effect van de koude : congelatio en andere.
- N981 Effect van de warmte, hittedag, zonnedag en dergelijke.
- N982 Effect van de hoogte.
- N983 Effect van de caisson-ziekte.
- N984 Effect van de bliksem.
- N985 Effect van de honger, hongersnood.
- N986 Effect van de dorst.
- N987 Effect van de weerguurheid (niet elders geïnclassificeerd).
- N988 Effect van de overmatige inspanningen.
- N989 Effect van de zeeziekte, treinziekte, autoziekte, luchtziekte, enz., lichaamsbewegingen (op reis).

**Andere of niet gespecificeerde pathologische reacties en traumata (N990-N999)**

- N990 Verdrinking.
- N991 Asfyxie en strangulatie.
- N992 Electriciteit.
- N993 Effect van bestralingen : X-stralen, radioactiviteit, U.V., Infra R. en andere. (Niet kanker van radiologen, niet brandwonden door radiaties of zon).
- N994 andere algemene effecten door uitwendige oorzaken inbegrepen gebrek aan zorgen aan kind minder dan 1 jaar.
- N995 Vroege complicaties van traumata : luchtembolie, vetembolie, traumatisch aneurysma en arterieel letsel, secundair bloedverlies, zenuwletsels, lokale infectie van een wonde, shock, anurie, z. van Volkman, andere (1).
- N996 ander of niet gespecificeerd traumata.
- N997 Pathologische reacties en complicaties, veroorzaakt door niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.
- N998 Pathologische reacties op therapeutische injecties, perfusies, en transfusies (1).
- N999 Pathologische reacties op andere therapeutische ingrepen (2).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de aard van de voorgaande trauma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande trauma nog bestaat.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofd-oorzaak indien de ziekte is gekend waarvoor een therapeutisch ingrijpen nodig is gebleken. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande ziekte nog bestaat.

## LIJST IN 150 RUBRIEKEN VAN DE W.G.O., A LIJST GENAAMD.

Code A1 tot A150.

<b>I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.</b>	<b>001 tot 138</b>	A51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	170
A 1. Tuberculose van de ademhalingsorganen ... ..	001 tot 008	A52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals) ... ..	171
A 2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	010	A53. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus ... ..	172 tot 174
A 3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren ... ..	011	A54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ... ..	177
A 4. Tuberculose van beenderen en gewrichten ... ..	012, 013	A55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ... ..	190, 191
A 5. Andere vormen van tuberculose ... ..	014 tot 019	A56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel ... ..	196, 197
A 6. Congenitale syfilis ... ..	020	A57. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties ... ..	155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199
A 7. Vroege syfilis ... ..	021	A58. Leukemie en aleukemie ... ..	204
A 8. Tabes dorsalis ... ..	024	A59. Lymfosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en hematopoïëtisch weefsel ... ..	200 tot 203, 205
A 9. Dementia paralytica ... ..	025	A60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ... ..	210 tot 239
A10. Andere vormen van syfilis ... ..	022, 023, 026 tot 029	<b>III. en IV. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN.</b>	<b>240 tot 299</b>
A11. Gonokokkeninfecties ... ..	030 tot 035	A61. Struma non toxica ... ..	250, 251
A12. Tyfus ... ..	040	A62. Thyreotoxicosis met of zonder struma ... ..	252
A13. Paratyfus en andere Salmonellae infecties ... ..	041, 042	A63. Diabetes mellitus ... ..	260
A14. Cholera ... ..	043	A64. Avitaminosen en voedingstekorten ... ..	280 tot 286
A15. Brucellose - febris ondulans ... ..	044	A65. Anemieën ... ..	290 tot 293
A16. Alle vormen van dysenterie ... ..	045 tot 048	A66. Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ... ..	240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299
A17. Roodvonk-scarlatina ... ..	050	<b>V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN.</b>	<b>300 tot 326</b>
A18. Streptokokken angina ... ..	051	A67. Psychosen ... ..	300 tot 309
A19. Erysipelas ... ..	052	A68. Psychoneurosen ... ..	310 tot 324, 326
A20. Septis en pyemie ... ..	053	A69. Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie ... ..	325
A21. Difteritis ... ..	055	<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.</b>	<b>330 tot 398</b>
A22. Kinkhoest-Pertussis ... ..	056	A70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel ... ..	330 tot 334
A23. Meningokokkeninfecties ... ..	057	A71. Meningitis, behalve M. epidemica en tuberculosa ... ..	340
A24. Pest ... ..	058	A72. Sclérose en plaques (multiple) ... ..	345
A25. Lepra ... ..	060	A73. Epilepsie ... ..	353
A26. Tetanus ... ..	061	A74. Ontstekingsziekten van het oog ... ..	370 tot 379
A27. Anthrax ... ..	062	A75. Cataract. ... ..	385
A28. Poliomyelitis acuta ... ..	080	A76. Glaucoom ... ..	387
A29. Encephalitis acuta infectiosa ... ..	082	A77. Otitis media en mastoiditis ... ..	391 tot 393
A30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa ... ..	081, 083	A78. Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen ... ..	341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398
A31. Pokken-variola major ... ..	084	<b>VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.</b>	<b>400 tot 468</b>
A32. Mazelen-morbilli ... ..	085	A79. Polyarthritis rheumatica acuta ... ..	400 tot 402
A33. Gele koorts ... ..	091	A80. Chronische reumatische hartziekte ... ..	410 tot 416
A34. Hepatitis infectiosa ... ..	092	A81. Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis ... ..	420 tot 422
A35. Rabies- hondsdoelheid ... ..	094		
A36. Vlektyfus en andere rickettsiaziekten ... ..	100 tot 108		
A37. Malaria ... ..	110 tot 117		
A38. Schistosomiasis ... ..	123		
A39. Hydatidenziekte ... ..	125		
A40. Filariasis ... ..	127		
A41. Ankylostomiasis ... ..	129		
A42. Andere wormziekten ... ..	124, 126, 128, 130		
A43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten ... ..	036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138		
<b>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.</b>	<b>140 tot 239</b>		
A44. Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx ...	140 tot 148		
A45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slok darm)	150		
A46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ... ..	151		
A47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum) ... ..	152, 153		
A48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ... ..	154		
A49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	161		
A50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair ... ..	162, 163		

A82. Andere hartziekten : acute, functionele, andere ... ..	430 tot 434	<b>XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGS-ORGANEN.</b>	690 tot 749
A83. Hypertensie-hartziekte ... ..	440 tot 443	A121. Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	690 tot 698
A84. Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	444 tot 447	A122. Arthritis ... ..	720 tot 725
A85. Ziekten van de arteriën (1) ... ..	450 tot 456	A123. Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	726, 727
A86. Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	460 tot 468	A124. Osteomyelitis en periostitis ... ..	730
<b>VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.</b>	470 tot 527	A125. Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel	737, 745 tot 749
A87. Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen ...	470 tot 475	A126. andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen ... ..	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744
A88. Influenza ... ..	480 tot 483	<b>XIV. en XV. CONGENTALE AFWIJINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.</b>	750 tot 776
A89. Lobaire pneumonie ... ..	490	A127. Spina bifida, meningo-myeelocèle ... ..	751
A90. Bronchopneumonie ... ..	491	A128. Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	754
A91. Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie ... ..	492, 493	A129. Andere congenitale afwijkingen ... ..	750, 752, 753, 755 tot 759
A92. Acute bronchitis ... ..	500	A130. Geboortletsels ... ..	760, 761
A93. Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	501, 502	A131. Postnatale asfyxie en atelectase ... ..	762
A94. Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties ...	510	A132. Infecties van pasgeborenen ... ..	763 tot 768
A95. Empyeem en abces van de long ... ..	518, 521	A133. Hemolytische ziekte van pasgeborenen ... ..	770
A96. Andere pleuritiden ... ..	519	A134. Andere bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid ... ..	769, 771, 772
A97. Andere ziekten van de ademhalingsorganen ... ..	511 tot 517, 520, 522 tot 527	A135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet gekwalificeerde prematuriteit ... ..	773 tot 776
<b>IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.</b>	530 tot 587	<b>XVI. SYMPTOMEN, SENILITEIT EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.</b>	780 tot 798
A 98. Tandziekten en ziekten van het tandvlees ... ..	530 tot 535	A136. Ouderdom, zonder vermelding van psychose ... ..	794
A 99. Maagzweer ... ..	540	A137. Symptomen en slecht omschreven toestanden ... ..	780 tot 793
A100. Ulcus duodeni ... ..	541	A137a. Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen ... ..	795
A101. Gastritis en duodenitis ... ..	543	A137b. Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen ... ..	796
A102. Appendicitis ... ..	550 tot 553	A137c. Sterfgevallen in het buitenland ... ..	797
A103. Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	560, 561, 570	A137d. Niet gecodificeerd formulier ... ..	798
A104. Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen ... ..	571, 572	A137e. Staking geneesheren (strook C niet ingevuld) ... ..	799
A105. Levercirrose ... ..	581	<b>XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).</b>	E800 tot E999
A106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking ... ..	584, 585	A138. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen ... ..	E810 tot E835
A107. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen ... ..	536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	A139. Andere verkeersongevallen ... ..	E800 tot E802, E840 tot E866
<b>X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.</b>	590 tot 637	A140. Accidentele vergiftigingen ... ..	E370 tot E895
A108. Acute nefritis ... ..	590	A141. Accidentele val ... ..	E900 tot E904
A109. Andere vormen van nefritis ... ..	591 tot 594	A142. Ongevallen veroorzaakt door machines ... ..	E912
A110. Pyelonefritis ... ..	600	A143. Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen ... ..	E916
A111. Stenen in de nieren en urinewegen ... ..	602, 604	A144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom ... ..	E917, E918
A112. Hypertrofie van de prostaat ... ..	610	A145. Ongevallen veroorzaakt door vuurwapens ... ..	E919
A113. Ziekten van de mamma ... ..	620, 621	A146. Accidentele verdrinking ... ..	E929
A114. Andere ziekten der urogenitaalorganen ... ..	601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	A147. Alle andere oorzaken van ongevallen ... ..	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962
<b>XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.</b>	640 tot 689	A148. Zelfmoord ... ..	E963, E970 tot E979
A115. Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum ... ..	640, 641, 681, 682, 684	A149. Doodslagen (niet in oorlog) ... ..	E964, E980 tot E985
A116. Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	642, 652, 685, 686	A150. Oorlogsverwondingen ... ..	E965, E990 tot E999
A117. Bloeding tijdens de zwangerschap en de baring ... ..	643, 644, 670 tot 672		
A118. Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie ...	630		
A119. Abortus, met infectie ... ..	651		
A120. Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum. Baring, zonder vermelding van complicaties ... ..	645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689		

**EERSTE HOOFDSTUK.**


---

**ALGEMENE STERFTE.**

---


---

Verloop (1900-1965) van de sterftecijfers per leeftijdsgroepen van vijf jaar voor 10.000 personen van het beschouwd geslacht en de betrokken leeftijdsgroep.



Door de aanwending van een logaritmische schaal zijn de ordinaatsverschillen evenredig met de relatieve variaties ; een eenvormige daling met  $x\%$  van alle sterftecijfers wordt dan voorgesteld door evenwijdige (= door gelijke verticale afstanden gescheiden) krommen.

Verloop (1900-1965) van de sterftecijfers per leeftijdsgroepen van vijf jaar voor 10.000 personen van het beschouwd geslacht en de betrokken leeftijdsgroep.



Door de aanwending van een logaritmische schaal zijn de ordinaatsverschillen evenredig met de relatieve variaties : een eenvormige daling met  $x\%$  van alle sterftecijfers wordt dan voorgesteld door evenwijdige (= door gelijke verticale afstanden gescheiden) krommen.



1. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 1000 inwoners

JAREN	K. Absoluut aantal	V. Absoluut aantal	Totaal	
			Absoluut aantal	°/oo
1920	53 386	50 331	103 717	14,01
1921	53 339	50 839	104 178	13,92
1922	54 998	52 767	107 765	14,30
1923	52 293	48 917	101 210	13,31
1924	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21
1926	54 753	51 055	105 808	13,44
1927	55 492	52 280	107 772	13,59
1928	55 244	51 761	107 005	13,37
1929	62 837	59 050	121 887	15,12
1930	56 917	51 675	108 592	13,42
1931	56 786	52 350	109 136	13,38
1932	56 442	52 784	109 226	13,30
1933	56 665	52 700	109 365	13,26
1934	53 174	48 503	101 677	12,29
1935	55 995	51 258	107 253	12,92
1936	56 411	50 820	107 231	12,87
1937	57 844	52 486	110 330	13,20
1938	58 304	52 592	110 896	13,22
1939	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24
1941	66 463	55 482	121 945	14,77
1942	66 872	55 240	122 112	14,83
1943	59 875	51 998	111 873	13,57
1944	72 774	59 474	132 248	15,87
1945	66 159	57 711	123 870	14,84
1946	60 954	52 778	113 732	13,56
1947	60 044	52 245	112 289	13,19
1948	57 506	50 510	108 016	12,56
1949	59 069	52 035	111 104	12,88
1950	57 460	50 776	108 236	12,51
1951	58 010	51 753	109 763	12,61
1952	55 462	48 716	104 178	11,90
1953	56 384	49 479	105 863	12,03
1954	55 776	49 257	105 033	11,88
1955	57 913	50 830	108 743	12,22
1956	57 938	50 828	108 761	12,15
1957	57 436	50 404	107 840	11,95
1958	56 375	49 676	106 051	11,68
1959	55 450	48 483	103 933	11,39
1960	61 057	52 881	113 938	12,41
1961	57 477	49 508	106 985	11,59
1962	60 159	52 599	112 758	12,19
1963	62 373	54 345	116 718	12,51
1964	59 054	51 046	110 100	11,68
1965	61 623	53 422	115 045	12,11
1966	61 526	54 087	115 613	12,10
1967	61 653	53 559	115 212	11,99

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31-12-1939).



3. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTY,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen  
(13 groepen).

JAREN	Minder dan 1 jaar (1)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	1900	19 382	15 430	5 916	5 487	1 395	1 386	705	810	1 223	1 327	1 732	1 687	3 285
1920	10 451	7 721	2 274	1 905	1 055	976	687	836	1 415	1 227	2 215	1 639	3 508	3 222
1930 (2)	8 726	6 455	2 277	2 103	924	790	409	371	1 104	1 007	1 516	1 421	3 206	2 973
1939	6 135	4 583	1 347	1 111	644	532	485	400	803	677	774	639	2 651	2 105
1945	7 341	5 661	1 236	1 106	775	518	683	441	1 093	789	1 717	1 004	2 731	1 960
1950	4 479	3 307	614	451	186	142	200	133	399	249	644	389	1 432	909
1955	3 547	2 530	520	368	234	180	129	104	243	134	420	221	1 097	686
1960	2 820	2 004	350	291	224	129	165	110	261	110	471	185	1 033	554
1961	2 587	1 861	355	260	199	145	167	93	264	109	447	157	1 042	522
1962	2 418	1 852	350	267	188	165	173	107	298	121	432	174	995	503
1963	2 480	1 848	369	266	197	121	189	112	336	130	435	127	963	503
1964	2 351	1 726	301	248	193	149	160	86	375	143	451	172	997	495
1965	2 085	1 599	344	253	204	131	154	130	355	157	429	166	994	495
1966	2 116	1 621	338	246	235	145	180	99	363	156	417	162	906	461
1967	1 970	1 385	291	243	191	141	167	91	352	151	465	178	872	432

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	1900	3 820	3 178	4 881	3 491	7 296	6 036	9 458	8 920	7 584	8 617	1 742	2 461	68 419
1920	3 356	3 362	4 506	3 926	6 813	5 929	8 509	8 803	7 120	8 567	1 477	2 218	53 386	50 331
1930 (2)	3 433	2 982	5 670	4 192	8 777	6 796	11 003	10 362	7 929	9 381	1 943	2 942	56 917	51 675
1939	3 897	2 934	5 954	4 404	10 264	7 737	14 212	12 782	11 609	13 000	2 775	4 393	61 550	55 297
1945	4 478	2 886	6 610	4 338	10 212	7 511	14 440	12 941	12 052	14 165	2 791	4 411	66 159	57 711
1950	2 566	1 754	5 961	3 623	9 297	6 636	14 653	12 891	13 689	15 077	3 340	5 215	57 460	50 776
1955	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	15 521	16 989	4 402	6 573	57 913	50 830
1960	1 536	935	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	16 323	18 325	5 371	7 953	61 057	52 881
1961	1 633	973	4 714	2 525	11 204	6 125	14 502	12 208	15 248	17 123	5 115	7 407	57 477	49 508
1962	1 717	1 076	4 557	2 537	11 743	6 327	15 477	12 863	16 129	18 204	5 682	8 403	60 159	52 599
1963	1 822	1 144	4 483	2 398	12 067	6 437	16 238	13 445	16 842	18 902	5 952	8 912	62 373	54 345
1964	1 932	1 165	4 185	2 357	11 550	6 009	16 030	12 831	15 052	17 532	5 477	8 133	59 054	51 046
1965	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	16 180	18 563	5 696	8 807	61 623	53 422
1966	1 823	1 173	4 071	2 331	11 871	6 225	17 372	13 472	15 951	18 815	5 883	9 181	61 526	54 087
1967	1 831	1 105	4 039	2 250	11 734	6 069	17 840	13 735	15 871	18 550	6 030	9 229	61 653	53 559

(1) Inbegrepen de levend geboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

(2) Inbegrepen vanaf 1925, de gegevens betreffende de Oostkantons.

3. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen,  
in verhouding tot 10.000 inwoners van de overeenstemmende leeftijdsgroepen (1).

JAREN	Minder dan 1 jaar(2)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900	2 252	1 836	192	180	40	40	22	25	38	41	57	56	63	65
1920	1 361	1 039	124	106	33	31	20	24	39	34	65	48	62	55
1930	1 212	921	86	80	27	23	16	15	34	31	42	41	46	42
1939	982	748	56	48	20	17	15	12	23	20	33	28	39	31
1945	1 192	952	58	54	27	18	22	14	34	24	51	30	50	35
1950	630	484	21	16	7	5	7	5	13	8	20	12	24	16
1955	478	355	18	13	7	5	5	4	9	5	14	7	16	10
1960	364	271	11	10	6	4	5	3	9	4	17	7	16	9
1961	327	247	11	9	5	4	5	3	9	4	16	6	17	8
1962	309	250	11	9	5	5	5	3	9	4	16	8	16	8
1963	309	243	12	9	5	3	5	3	10	4	16	5	15	8
1964	289	223	8	7	5	4	4	2	11	4	16	6	16	8
1965	265	215	11	8	5	3	4	4	10	4	15	6	16	8
1966	277	223	11	8	6	4	5	3	10	4	13	5	15	8
1967	264	197	9	8	5	4	4	3	10	4	14	5	15	8

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900	96	80	168	116	312	242	695	582	1 536	1 395	3 207	2 943	206	185
1920	65	64	107	91	236	189	559	478	1 291	1 153	1 554	1 791	146	134
1930	63	52	116	84	238	175	533	437	1 253	1 081	2 611	2 236	142	127
1939	59	44	118	82	247	173	562	443	1 389	1 165	3 605	2 959	148	130
1945	66	43	119	73	246	162	527	400	1 301	1 112	4 580	2 891	162	135
1950	41	28	98	57	217	134	493	365	1 162	970	2 495	2 205	155	115
1955	31	22	87	47	208	115	487	335	1 190	961	2 674	2 283	132	112
1960	26	16	85	43	221	110	503	321	1 212	947	2 865	2 259	136	113
1961	27	16	81	42	209	102	457	292	1 126	867	2 614	1 994	127	105
1962	28	17	84	45	221	107	485	305	1 152	902	2 586	2 212	133	111
1963	28	18	87	45	226	108	500	312	1 209	926	2 709	2 301	136	114
1964	29	18	83	45	215	101	485	291	1 069	840	2 981	2 599	128	106
1965	30	17	84	45	224	106	502	295	1 153	874	2 362	2 060	132	110
1966	27	18	78	44	224	105	503	292	1 135	869	2 360	2 069	131	111
1967	28	17	77	42	222	103	505	292	1 132	841	2 345	1 991	131	109

(1) Van de overeenstemmende leeftijdsgroep, op het einde van het jaar.

(2) Inbegrepen de levend geboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

4. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen,  
in verhouding tot 10.000 sterfgevallen van het overeenstemmende geslacht.

JAREN	Minder dan 1 jaar(1)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900	2 832	2 482	865	882	204	223	103	130	179	213	253	271	480	541
1920	1 957	1 534	426	378	198	194	129	166	265	244	415	326	657	640
1930	1 533	1 249	400	407	162	153	72	72	194	195	266	275	563	556
1939	997	829	219	201	105	96	79	72	130	122	126	116	431	381
1945	1 110	981	187	192	117	90	103	76	165	133	260	174	413	340
1950	779	651	107	89	32	28	35	26	69	49	112	77	249	179
1955	612	498	90	72	40	35	22	20	42	26	73	43	189	135
1960	462	379	57	55	37	24	27	21	43	21	77	35	169	105
1961	450	376	62	53	35	29	29	19	46	22	78	32	181	105
1962	402	352	58	51	31	31	29	20	50	23	72	33	165	96
1963	398	340	59	49	32	22	30	21	54	24	70	23	154	93
1964	398	338	51	49	33	29	27	17	64	28	76	34	169	97
1965	338	299	56	47	33	24	25	24	58	29	70	31	161	93
1966	344	300	55	45	38	27	29	18	59	29	68	30	147	85
1967	320	259	47	45	31	26	27	17	57	28	75	33	142	81

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900	558	511	713	561	1 066	971	1 381	1 434	1 108	1 386	258	395	10 000	10 000
1920	629	668	844	780	1 276	1 178	1 593	1 749	1 334	1 702	277	441	10 000	10 000
1930	603	577	996	811	1 542	1 315	1 934	2 005	1 393	1 815	342	570	10 000	10 000
1939	633	531	967	796	1 668	1 399	2 309	2 312	1 886	2 351	450	794	10 000	10 000
1945	677	500	999	752	1 543	1 301	2 182	2 242	1 822	2 455	422	764	10 000	10 000
1950	447	345	1 037	714	1 618	1 307	2 551	2 539	2 383	2 969	581	1 027	10 000	10 000
1955	300	230	944	597	1 714	1 236	2 533	2 472	2 681	3 343	760	1 293	10 000	10 000
1960	252	177	843	500	1 921	1 244	2 560	2 470	2 672	3 465	880	1 504	10 000	10 000
1961	284	197	820	510	1 949	1 237	2 523	2 466	2 653	3 458	890	1 496	10 000	10 000
1962	285	205	757	482	1 952	1 203	2 573	2 445	2 682	3 461	944	1 598	10 000	10 000
1963	292	211	719	441	1 935	1 184	2 603	2 474	2 700	3 478	954	1 640	10 000	10 000
1964	327	228	709	462	1 956	1 177	2 714	2 514	2 549	3 434	927	1 593	10 000	10 000
1965	319	213	693	443	1 946	1 182	2 751	2 491	2 626	3 475	924	1 649	10 000	10 000
1966	296	217	662	431	1 929	1 151	2 824	2 491	2 593	3 479	956	1 697	10 000	10 000
1967	297	206	655	420	1 903	1 133	2 894	2 565	2 574	3 464	978	1 723	10 000	10 000

(1) Inbegrepen de levend geboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

DOODSOORZAKEN -  
De gepubliceerde doodsoorzaken, zijn steeds  
Evolutie van de sterfte naar groepen

Jaren	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocriënische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)(1) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)		Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (330 tot 587)	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	← (1)		10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 325	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934			14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	← (1)		12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 325	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058			14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	← (1)		15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 683	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 765	2 957	2 231	2 033
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973

(1) Vanaf 1954 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

(2) Zie Inleiding : 450.

## ALGEMENE TABEL.

de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot E 999.  
van oorzaken en geslacht.

Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 699)	Congenitale afwijkingen (alle ouderdommen) en ziekten eigen aan de eerste kindsheld (2) (750 tot 778)		Andere welbepaalde doodsorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsorzaken (780 tot 793, 795) (1)		Gewelddadige dood (E800 - E 999)		Totaal (2)		
M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	831	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	56 917	51 675	108 592
2 308	1 567	534	1 924	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 258	107 253
2 367	1 596	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	56 411	50 820	107 231
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 515	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 183	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 862	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695
2 671	1 623	395	1 685	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 463	55 482	121 945
2 874	1 668	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 263	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 179	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873
2 366	1 454	460	2 055	1 518	620	654	5 296	6 604	13 603	8 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248
2 533	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 088	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870
2 465	1 487	438	2 655	1 971	624	538	5 536	6 732	3 907	2 596	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 640	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 682	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016
2 250	1 448	237	2 153	1 548	500	495	5 278	6 611	3 609	2 834	3 086	890	59 069	52 035	111 104
2 235	1 342	216	2 067	1 543	491	481	5 073	6 883	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236
1 933	1 123	160	1 705	1 234	370	409	4 676	6 301	4 088	3 312	3 262	999	58 010	51 753	109 763
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 631	3 368	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 428	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863
1 605	944	140	2 329	1 724	775	905	3 882	5 464	2 528	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033
1 586	936	120	2 398	1 737	707	848	3 900	5 557	2 618	2 076	4 088	1 880	57 913	50 830	108 743
1 477	824	86	2 235	1 550	674	914	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	2 099	1 570	719	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 117	1 572	676	842	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 894	1 431	681	732	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	2 822	1 444	674	785	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 871	1 401	696	837	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 803	1 304	657	734	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 709	1 309	657	795	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 592	1 118	647	815	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212

(1) Zie inleiding, vanaf 1963 omvat de rubriek 796 ; dus 795 + 796 + 797 + 798.

(2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Vrouwen	
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	o/ooo
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 tot 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 tot 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 tot 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,66	2,32	529	1,25
1940 tot 1944	4 892	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 tot 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 tot 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 tot 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 tot 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 tot 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 tot 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 tot 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 tot 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 tot 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 tot 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 tot 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1958	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36		
1959	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21		
1960	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30		
1961	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60		
1962	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87		
1963	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,13		
1964	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		

## NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)				Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (2)			
1920 tot 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 tot 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 tot 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 tot 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 tot 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 tot 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 tot 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 tot 1959	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 tot 1964	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1958 (1)	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74
1959 (1)	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91
1960 (1)	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86
1961 (1)	823	841	1,83	1,70	3 279	3 823	7,29	8,15
1962 (1)	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53
1963 (1)	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96
1964 (1)	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
	Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (3)				Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)			
1920 tot 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 tot 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 tot 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 tot 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,99
1940 tot 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 tot 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 tot 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 tot 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 tot 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1958	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

(2) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(3) Zie inleiding : 460.

## NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo
	Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)			
1920 tot 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 007	1,98	2,77
1925 tot 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 tot 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 tot 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 tot 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 tot 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 tot 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 tot 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 tot 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1958	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76
1959	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62
1960	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62
1961	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40
1962	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	662	2,58	1,40
1963	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37
1964	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1920 tot 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 tot 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 tot 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 tot 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 tot 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 tot 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 tot 1954	4 238	5 741	9,84	12,82				
1955 tot 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 tot 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1958	3 326	4 895	7,46	10,59				
1959	2 977	4 374	6,65	9,40				
1960	3 179	4 764	7,07	10,17				
1961	2 901	4 316	6,45	9,20				
1962	1 204	1 895	2,66	4,01				
1963	1 223	2 041	2,67	4,29				
1964	935	1 616	2,02	3,37				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				



## 2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																			
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	193	182	120	51	68	6 203
1940	106	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	646	388	847	289	647	225	208	208	71	85	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882
1958	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961	5	5	4	-	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335
1963	-	3	-	-	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243
1964	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	93	37	1 026
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	826

## Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945	710	592	132	98	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
1963	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429
1964	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	1
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	32	50	47	49	70	469

## 2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																			
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048
1958	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 101	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
1963	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995
1964	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	966	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	22 924

## Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292
1958(1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507
1959(1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	1 541
1961(1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664
1962(1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	256	350	1 860
1963(1)	87	60	26	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594
1964(1)	56	50	30	14	23	18	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	1 369

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek wordt 340 tot 398.

## 2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaar	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)																		
1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	990	1 020	1 666	2 092	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 987	2 850	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	14 584

## Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
1963	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
1964	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	38 258

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 338).

(2) Zie inleiding : 450.

## 2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)																			
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 099
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 308
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
1964	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	7 469

## Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
1964	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	4 127



## 2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																			
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 066	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	13 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	145	1 080	1 750	3 099
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	54	97	878	1 518	2 551
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	2 571

3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	993	1 621	917	800	343	172	308	957	779	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	767	684	313	126	261	801	682	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	973	708	380	128	365	972	721	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	814	657	274	107	236	661	567	5 257
1950 tot 1954	368	627	535	389	138	55	131	340	258	2 841
1955 tot 1959	206	415	451	255	86	39	88	205	137	1 882
1958	192	387	431	210	74	30	75	188	119	1 706
1959	182	311	391	208	61	33	70	178	112	1 546
1960	169	368	399	211	56	39	66	157	100	1 565
1961	149	333	339	170	53	29	50	128	83	1 334
1962	147	318	327	188	45	25	62	129	94	1 335
1963	135	307	284	161	48	21	59	137	91	1 243
1964	124	276	268	121	36	16	30	84	71	1 026
1965	112	254	263	136	32	21	37	83	58	996
1966	116	229	208	130	32	19	49	89	69	941
1967	99	207	205	101	25	18	28	84	59	826

Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1930 tot 1934	395	500	407	272	236	94	128	428	522	2 982
1935 tot 1939	315	370	227	215	202	47	75	325	385	2 161
1940 tot 1944	332	403	272	208	268	62	98	362	323	2 328
1945 tot 1949	215	256	196	179	138	58	63	291	238	1 634
1950 tot 1954	114	135	157	107	52	21	45	104	61	796
1955 tot 1959	74	150	127	73	35	17	36	86	95	693
1958	70	144	106	71	16	11	37	73	63	591
1959	58	147	107	68	36	15	39	79	75	624
1960	70	115	101	63	24	10	28	55	71	537
1961	34	151	86	57	24	14	19	59	64	508
1962	25	126	82	48	18	11	19	46	49	424
1963	33	113	86	51	16	8	17	44	56	429
1964	38	127	95	37	18	11	25	40	46	437
1965	56	90	63	55	10	12	19	28	58	391
1966	82	119	57	50	12	16	18	32	49	435
1967	87	109	64	66	25	11	20	36	52	470

3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwer	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)										
1930 tot 1934	1 148	1 783	1 198	1 070	248	182	353	1 419	979	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 255	1 255	296	195	400	1 670	1 140	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 327	1 287	328	202	380	1 899	1 232	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 441	1 431	357	220	442	1 920	1 299	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 872	1 951	440	346	581	2 347	1 520	14 689
1955 tot 1959	2 772	4 466	2 613	2 277	773	462	804	2 766	2 113	19 046
1958	2 831	4 541	2 703	2 261	808	471	826	2 800	2 197	19 438
1959	2 842	4 591	2 597	2 454	832	474	833	2 915	2 188	19 726
1960	3 138	4 742	2 751	2 563	812	474	891	3 021	2 309	20 701
1961	3 121	4 925	2 815	2 492	817	447	880	2 996	2 256	20 749
1962	3 180	5 181	2 975	2 503	793	516	866	3 152	2 390	21 556
1963	3 208	5 192	3 098	2 562	874	509	959	3 217	2 376	21 995
1964	3 323	5 032	3 134	2 556	812	508	864	3 151	2 214	21 594
1965	3 406	5 284	3 217	2 606	878	515	889	3 139	2 311	22 245
1966	3 404	5 348	3 285	2 603	952	522	952	3 205	2 274	22 545
1967	3 470	5 531	3 267	2 642	912	485	915	3 329	2 373	22 924

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)  
(vanaf 1958 - 3/10 tot 3/98) (1)

1930 tot 1934	1 638	2 547	2 165	1 534	418	229	626	1 789	1 067	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	2 382	1 804	583	297	727	1 745	1 243	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	2 079	1 486	491	204	566	1 824	1 038	12 199
1945 tot 1949	1 846	2 740	2 315	1 638	440	176	564	1 767	1 087	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 728	1 563	295	201	444	1 677	1 076	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	1 282	1 085	226	180	683	1 201	940	8 096
1958 (1)	198	272	271	215	69	44	72	193	173	1 507
1959 (1)	198	244	263	184	73	42	88	231	175	1 498
1960 (1)	185	281	290	216	63	22	88	234	162	1 541
1961 (1)	195	286	208	196	49	41	73	450	166	1 664
1962 (1)	229	402	172	212	89	34	93	466	163	1 860
1963 (1)	247	519	181	170	70	29	78	122	178	1 594
1964 (1)	235	659	227	197	87	26	83	269	131	1 914
1965 (1)	238	625	232	219	87	36	67	151	126	1 781
1966 (1)	198	287	225	202	82	30	72	173	147	1 416
1967 (1)	170	339	207	198	78	29	68	133	147	1 369

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.



3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)										
1950	782	1 332	1 064	875	178	149	623	996	708	6 709
1959	782	1 366	1 147	854	153	137	691	991	871	6 992
1960	1 006	1 384	1 171	918	80	162	619	1 030	704	7 074
1961	1 041	1 356	1 238	944	41	140	545	1 131	666	7 102
1962	1 222	1 366	1 370	1 020	309	178	681	1 345	843	6 334
1963	1 170	1 414	1 285	1 045	333	184	683	1 835	852	8 801
1964	1 151	1 280	1 688	1 051	352	171	640	1 307	753	8 393
1965	1 521	1 461	1 898	1 128	380	197	629	1 665	716	9 595
1966	2 276	3 307	2 486	1 841	602	406	764	1 996	1 398	15 076
1967	2 282	3 106	2 451	1 759	560	346	787	1 886	1 407	14 584

Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)

1930 tot 1934	2 298	4 175	3 528	2 288	495	360	972	2 654	1 839	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	3 955	2 567	551	409	1 041	3 104	2 169	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	4 578	2 808	642	499	1 217	3 746	2 462	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	5 361	3 431	750	543	1 269	4 059	2 875	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	6 074	4 356	959	809	1 528	4 552	3 900	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	5 136	2 963	35 578
1958	5 018	7 657	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	5 060	2 908	35 285
1959	5 052	7 413	6 383	4 356	1 301	992	1 417	5 045	2 805	34 764
1960	5 928	8 469	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	5 629	3 017	38 555
1961	6 009	8 473	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	4 973	2 909	37 452
1962	6 483	9 778	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	5 937	3 243	42 444
1963	6 597	9 648	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	5 969	5 142	45 305
1964	6 229	8 861	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	5 754	4 577	41 737
1965	6 222	9 695	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	5 650	4 736	43 974
1966	5 237	7 966	5 799	4 666	1 362	859	1 627	4 904	3 689	36 109
1967	5 573	8 358	6 087	5 047	1 433	928	1 614	5 169	4 049	38 258

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Zie inleiding : 450.

3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	2 102	3 065	2 776	2 282	711	495	820	2 492	1 870	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	2 814	2 206	732	489	827	2 405	1 807	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	2 850	1 922	671	477	882	2 509	1 616	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	2 427	1 698	460	406	691	1 752	1 234	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	2 012	1 286	341	238	462	1 241	834	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	1 695	1 012	268	157	316	1 125	577	7 362
1958	1 021	1 179	1 594	928	249	155	320	1 008	511	6 965
1959	862	1 003	1 436	840	252	135	274	916	507	6 225
1960	1 380	1 629	1 910	1 255	431	183	367	1 611	896	9 862
1961	888	1 014	1 089	867	296	139	212	874	467	5 846
1962	1 006	1 449	1 229	1 106	348	166	332	1 233	674	7 543
1963	1 160	1 723	1 560	1 272	433	205	388	1 542	804	9 087
1964	914	1 279	1 358	975	341	129	281	959	481	6 717
1965	1 076	1 439	1 580	1 077	338	175	349	988	609	7 631
1966	1 308	1 661	1 681	1 200	369	218	338	1 141	806	8 722
1967	1 218	1 333	1 513	1 068	289	167	324	873	684	7 469

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1930 tot 1934	1 195	1 518	1 098	810	354	202	308	1 196	1 015	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	1 068	731	281	184	283	1 041	954	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	1 240	697	318	190	285	1 080	947	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	1 131	691	265	162	301	778	772	6 285
1950 tot 1954	581	976	778	464	182	96	180	554	331	4 142
1955 tot 1959	546	840	591	394	100	90	145	518	306	3 530
1958	539	872	594	380	100	96	138	494	280	3 493
1959	536	865	589	432	85	79	176	484	327	3 573
1960	517	995	625	448	103	86	162	529	316	3 781
1961	436	944	582	494	101	108	155	443	319	3 582
1962	456	1 011	583	506	99	67	196	435	291	3 644
1963	478	969	598	504	127	100	166	358	353	3 653
1964	476	944	616	508	108	87	176	482	333	3 730
1965	481	1 083	642	528	124	81	180	560	313	3 992
1966	504	1 101	627	611	146	96	197	665	317	4 264
1967	487	1 136	619	542	152	104	174	596	317	4 127

3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)										
1930 tot 1934	512	761	546	399	72	59	144	493	304	3 290
1935 tot 1939	631	880	674	491	100	94	187	590	398	4 045
1940 tot 1944	631	873	648	461	109	93	166	717	424	4 122
1945 tot 1949	552	818	604	490	103	85	167	608	410	3 837
1950 tot 1954	439	650	474	365	102	73	133	408	166	2 810
1955 tot 1959	346	499	376	283	81	84	104	341	187	2 301
1958	348	467	393	249	98	75	136	358	155	2 279
1959	324	466	325	260	88	82	98	303	170	2 116
1960	335	511	349	248	73	102	97	324	184	2 223
1961	235	468	278	255	99	65	97	197	213	1 907
1962	210	504	292	292	63	75	90	116	188	1 830
1963	235	486	275	292	77	76	79	119	214	1 853
1964	176	463	282	239	65	56	84	213	184	1 762
1965	225	392	268	260	85	61	95	410	166	1 962
1966	172	373	216	246	97	64	90	407	210	1 875
1967	190	465	251	225	87	67	85	348	220	1 938

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)

1930 tot 1934	78	126	132	105	48	20	39	76	107	731
1935 tot 1939	64	87	94	81	36	15	31	56	65	529
1940 tot 1944	56	67	75	59	31	17	21	51	53	430
1945 tot 1949	42	58	60	56	28	16	19	31	49	359
1950 tot 1954	23	25	31	21	16	6	8	15	9	154
1955 tot 1959	16	16	20	10	10	4	3	11	7	97
1958	22	14	20	9	7	2	4	7	7	92
1959	18	14	14	6	10	1	1	12	5	81
1960	11	14	12	7	5	2	2	7	3	63
1961	4	14	11	10	4	1	1	6	4	55
1962	2	11	13	8	4	1	3	6	3	51
1963	4	13	8	11	7	-	1	3	2	49
1964	4	4	7	10	1	1	6	8	7	48
1965	2	9	3	5	11	1	-	2	3	36
1966	6	13	4	8	3	-	1	4	2	41
1967	3	4	1	3	3	1	3	7	1	26

3.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN  
PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 985	1 496	752	664	813	990	1 403	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	2 182	1 472	803	616	779	1 123	1 407	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	2 524	1 447	933	708	918	1 086	1 682	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	2 185	1 715	935	690	917	1 158	1 600	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	1 944	1 102	834	417	948	1 063	864	9 979
1955 tot 1959	879	2 286	1 227	921	619	261	498	1 058	888	8 637
1958	798	2 286	1 152	916	351	260	468	1 081	909	8 221
1959	815	2 159	709	942	351	247	380	941	807	7 351
1960	710	2 411	701	1 017	472	244	610	1 026	752	7 943
1961	524	1 841	731	901	648	221	583	1 157	611	7 217
1962	464	664	451	227	61	78	158	718	278	3 099
1963	317	896	432	302	45	68	134	820	250	3 254
1964	267	853	357	245	20	60	124	492	133	2 551
1965	313	645	383	234	18	70	137	436	154	2 390
1966	318	715	346	250	23	105	203	492	119	2 571
1967	331	698	248	305	34	94	148	563	150	2 571
Andere doodsoorzaken										
1955 tot 1959	2 365	3 912	3 151	2 868	1 055	446	842	2 345	2 859	19 843
1960	2 328	3 971	3 016	3 055	1 133	480	855	2 187	3 273	20 293
1961	2 209	3 949	2 723	2 870	1 087	451	877	2 264	3 139	19 569
1962	2 172	4 303	2 876	3 209	1 191	449	874	2 123	3 441	20 638
1963	2 580	4 439	2 773	3 172	1 213	462	867	2 097	1 842	19 445
1964	2 446	4 799	2 990	3 162	1 272	526	993	2 342	1 661	20 191
1965	2 514	4 980	3 018	2 744	1 178	428	949	2 580	1 761	20 052
1966	2 702	4 956	3 818	2 859	1 203	475	942	2 851	1 812	21 618
1967	2 559	4 844	3 658	2 501	1 248	461	941	2 692	1 746	20 650
Totaal van de sterfgevallen (001 tot E 999)										
1955 tot 1959	14 263	23 027	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	14 792	11 072	107 065
1960	15 777	24 890	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	15 805	11 787	113 938
1961	14 845	23 754	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	14 678	10 897	106 985
1962	15 596	25 113	17 920	14 264	4 542	2 822	5 138	15 706	11 657	112 753
1963	16 164	25 724	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	16 263	12 160	116 718
1964	15 383	24 577	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	15 101	10 591	110 100
1965	16 166	25 857	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	15 692	11 011	115 045
1966	16 323	26 075	18 752	14 666	4 883	2 810	5 253	15 959	10 892	115 613
1967	16 469	26 130	18 571	14 457	4 846	2 711	5 107	15 716	11 205	115 212

## GEWELDDADIGE DOOD : ten gevolge van uitwendige oorzaken.

## 1. Evolutie van de sterfte ten gevolge van uitwendige oorzaken in 3 groepen van oorzaken, naar geslacht.

JAREN	Doodslagen (E964, E980 tot E985)			Zelfmoord (E963, E970 tot E979)			Alle andere sterfgevallen door uitwendige oorzaken			Totaal E 800 tot E 999		
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 927	1 279	4 206	3 845	1 638	5 483
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 524	1 678	5 202	4 471	2 101	6 572
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 149	1 545	4 694	4 116	1 963	6 079
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 194	1 836	5 030	4 184	2 047	6 231
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 140	1 678	4 818	4 012	2 058	6 070
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 283	1 719	5 002	4 274	2 122	6 396
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446
1964	21	33	54	925	390	1 315	3 409	1 915	5 324	4 355	2 338	6 693
1965	28	40	68	960	464	1 424	3 549	2 154	5 703	4 537	2 658	7 195
1966	39	31	70	949	424	1 373	3 461	2 188	5 649	4 449	2 643	7 092
1967	28	44	72	980	454	1 434	3 589	2 184	5 773	4 597	2 682	7 279

N.B. Vanaf 1964, werden de sterfgevallen overeenstemmende met de code nr. E 999 : "Verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht door oorlogstuigen in vreedestijd" samengevoegd met de gegevens van de kolommen : "Alle andere sterfgevallen door uitwendige oorzaken en totaal der sterfgevallen". (Van 1954 af).  
Van 1945 af tot en met 1952 omvatten de bovenstaande cijfers niet de terechtstellingen wegens landverraad.

2.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Verkeersongevallen op de openbare wegen E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960																			
1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	158	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	58	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464

Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1954	1	1	-	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	83
1956	1	1	1	-	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	-	-	2	2	12	2	12	1	8	-	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	-	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	-	1	3	1	6	2	14	-	6	2	8	1	4	2	5	-	5	3	63
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	54
1961	-	-	1	1	6	2	15	4	21	4	14	-	11	2	4	-	7	1	93
1962	1	-	3	-	8	2	5	-	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	-	1	3	4	7	2	8	-	6	1	2	1	15	-	4	2	4	3	63
1964	3	-	2	1	3	3	6	-	9	-	5	-	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61

2.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen E 870 tot E 895 / E 961																			
1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	-	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250

Accidentele val  
E 900 tot E 904

1954	8	4	7	3	12	-	24	2	27	-	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	-	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	200	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385

2. - EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Andere ongevallen E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936																		
1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	80	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen.  
E 940 tot E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	-	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	-	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	-	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	-	2	-	4	5	11	6	26	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	-	-	2	-	-	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	-	-	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81



2.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN  
OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Zelfmoord E 963, E 970 tot E 979																		
1954	-	-	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	-	-	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	-	-	2	-	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	-	-	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	-	-	2	-	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	-	-	-	-	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	-	-	-	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252
1963	-	-	4	-	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300
1964	-	-	-	-	49	15	85	28	131	50	138	72	226	102	167	74	129	49	1 315
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434

Doodslagen  
E 964, E 980 tot E 985

1954	2	3	-	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	-	1	59
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	61
1956	3	2	-	-	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	-	2	2	-	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	-	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	-	6	4	6	2	2	3	-	1	54
1959	3	5	2	-	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	-	-	2	58
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	-	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63
1964	3	4	-	2	3	6	3	3	3	7	4	4	2	5	2	1	1	1	54
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72

2.- EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN  
OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd E 965, E 999																			
1954	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	13
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	15
1956	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	6	-	3	1	-	14
1957	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	5
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	-	1	-	12
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	5
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	9

**STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN. Jaar 1967**

naar geslacht en leeftijdsgroepen,

volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O.,

code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

code E800 tot E999 : gewelddadige dood (uitwendige oorzaak).

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN - 001-138

## Tuberculose van de adem-

001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
002	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	4	4	14	1	17	10
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	5	4	14	1	19	10

## Andere vormen van

010	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1

## Syfilis en de

020	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Totaal :	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-

## Gonokokkeninfecties en andere

031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT

*halingsorganen (001-008)*

7	-	8	-	21	-	23	-	27	-	7	-	5	1	2	-	2	-	105	1	106
20	11	38	9	87	16	87	14	93	19	81	18	45	13	19	16	11	6	520	143	663
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
28	11	47	9	108	16	112	14	121	19	90	18	50	15	22	16	14	6	634	145	779

*tuberculose (010-019)*

-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	1	5
-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4
1	2	3	1	1	1	2	5	3	3	3	1	3	-	2	3	1	1	24	23	47

*gevolgen daarvan (020-029)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	6
-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	5	4	9
-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	2	14	2	16
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	2	4
1	-	1	-	2	1	2	-	3	1	1	2	1	-	2	-	-	-	14	4	18
3	-	6	1	3	2	4	2	7	3	10	6	5	3	5	1	-	2	49	21	70

*venerische ziekten (030-039)*

-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
<i>Besmettelijke ziekten gewoonlijk</i>																				
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Andere bacteriële*

051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	11	10	4	2	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	5	1	1	1	2
054	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	5	3	-	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	19	17	4	4	2	3	5	1	1	1	2	1	2	2	-	5	1	1	2	3

*Ziekten door spirocheten*

071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

*Ziekten toe te schrijven aan*

081	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
082	1	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	1	2	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
087	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	2	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
096	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	7	5	6	10	2	4	-	1	3	2	-	2	1	1	-	1	-	1	1	4

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	1	1	-	7	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	3	3	-	3	2	2	1	1	14	12	26

*uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	4	5
-	2	2	2	3	7	7	4	8	11	4	4	8	8	5	7	1	13	58	83	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
1	-	1	-	2	-	2	1	3	3	1	1	1	2	1	-	1	-	16	9	25
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
1	3	3	3	9	8	9	5	12	15	5	6	9	13	7	7	2	15	95	113	208

*uitgezonderd syfilis (070-074)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

*filtreerbare virussen (080-096)*

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	3	5	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
2	1	1	3	2	1	4	9	1	5	6	4	2	2	6	3	2	6	31	42	73
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	5	6	11
4	1	2	4	2	3	5	9	1	6	7	4	3	3	9	4	5	10	58	75	133

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	<i>Malaria</i>																				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Andere besmettelijke en</i>																				
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
<i>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN - 140-239</i>																					
	<i>Kwaadaardige nieuwvormingen</i>																				
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	3	2	-
	<i>Kwaadaardige nieuwvormingen van de</i>																				
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	3	10	3	35	11	-	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
153	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	2	4	6	5	14	11	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	13	8	-	-	-
155	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	-	-	-
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	4	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	9	3	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Totaal :	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	6	3	9	10	31	23	88	48	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
(110 - 117)																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>parasitaire ziekten (120 - 138)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
-	-	1	1	2	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	6	7	13
1	-	1	2	3	-	-	3	1	1	3	2	1	2	-	3	-	1	11	18	29
<i>van mondholte en farynx (140 - 148)</i>																				
-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	4	-	1	1	5	-	3	1	20	2	22
1	-	2	-	2	3	1	1	5	3	2	3	7	4	1	-	3	2	24	17	41
1	-	2	-	1	1	2	1	4	2	1	1	-	2	1	1	-	-	13	8	21
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	4	-	1	-	-	-	14	-	14
-	-	2	-	2	-	2	1	2	-	2	-	2	1	3	1	1	1	18	4	22
1	-	2	-	6	-	3	1	6	1	3	1	1	1	3	1	1	-	26	7	33
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	3	1	1	1	11	1	9	1	6	1	3	1	3	1	1	1	38	9	47
4	-	13	1	16	5	23	5	31	8	21	6	18	11	17	4	9	5	159	49	208
<i>spijsverteringsorganen en peritoneum (150 - 159)</i>																				
3	1	12	1	28	7	54	13	47	8	53	13	38	15	28	12	17	7	285	80	365
30	15	81	28	147	67	252	119	301	184	292	262	295	256	207	225	138	162	1 795	1 336	3 131
2	-	2	5	3	8	9	12	11	21	13	28	8	21	10	32	7	22	67	152	219
13	22	33	32	69	51	90	93	115	137	152	183	105	159	95	180	63	123	760	1 005	1 765
14	12	19	23	38	40	84	58	101	83	101	87	98	78	66	70	42	47	584	514	1 098
5	9	12	19	27	21	48	46	59	76	44	57	38	72	19	52	12	30	270	393	663
7	9	13	10	38	24	42	45	63	39	51	48	49	57	31	41	15	48	318	326	644
15	3	28	6	54	30	59	38	85	64	72	57	45	51	33	49	23	22	428	327	755
1	1	1	4	2	5	2	5	5	4	8	6	2	7	-	3	-	3	21	38	59
1	2	3	1	5	3	7	11	16	13	13	7	13	25	14	25	5	15	78	104	182
91	74	204	129	411	256	647	440	803	629	799	748	691	741	503	689	322	479	4 506	4 275	8 881

8861

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

*Kwaadaardige nieuwvormingen van*

160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	1
162	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	9	2	28	2	
163	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	5	3	37	5	
164	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
Totaal :	-	-	-	-	3	-	1	-	2	1	2	2	2	2	4	4	16	5	75	10

*Kwaadaardige nieuwvormingen van de*

170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	21	-	49	-	78	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	7	-	12	
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	12	
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
174	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	19	
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	13	-	16		
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2		
178	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	2	-	4		
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1		
180	1	1	4	4	2	1	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	4	5	2	
181	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	
Totaal :	1	1	4	5	2	2	-	-	3	-	4	3	4	12	5	27	9	79	15	145

*Kwaadaardige nieuwvormingen van andere en*

190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	
191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	
192	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1		
193	-	1	5	5	5	6	6	4	2	5	2	1	3	1	8	6	12	10	13	6
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
195	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
196	-	-	-	-	1	-	3	1	4	2	4	3	1	-	1	-	1	4	2	1
197	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	-	1
198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	1	-	5	4	2	2	-	-	4	-	3	2	3	2	7	7	10	4	17	16
Totaal :	1	1	11	10	9	10	10	5	12	7	13	6	7	8	18	15	29	24	40	34

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

*de ademhalingsorganen (160-165)*

-	1	2	2	1	3	3	1	3	1	3	2	4	1	-	-	1	1	18	12	30
14	2	30	-	51	3	71	7	72	5	55	7	34	4	19	7	16	2	372	39	411
61	5	134	12	274	16	436	28	433	36	319	34	166	24	57	14	26	13	1 947	189	2 136
46	6	102	11	204	24	318	35	366	33	258	41	139	25	58	22	19	11	1 560	217	1 777
2	2	2	2	5	-	8	1	4	1	4	2	4	-	1	2	1	2	34	16	50
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
123	16	270	27	535	47	836	73	878	76	639	86	347	54	135	45	63	29	3 931	477	4 408

*mamma en de wrogenitaalorganen (170-181)*

1	112	1	168	-	211	-	206	-	209	-	194	2	157	-	127	-	111	4	1 648	1 652
-	22	-	24	-	24	-	28	-	37	-	31	-	21	-	22	-	8	-	239	239
-	15	-	19	-	35	-	48	-	45	-	48	-	30	-	28	-	16	-	298	298
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	7
-	20	-	16	-	50	-	52	-	69	-	70	-	48	-	37	-	17	-	404	404
-	37	-	38	-	53	-	72	-	76	-	60	-	46	-	33	-	12	-	462	462
-	5	-	7	-	19	-	11	-	25	-	23	-	21	-	22	-	12	-	152	152
1	-	13	-	32	-	73	-	153	-	215	-	256	-	215	-	158	-	1 121	-	1 121
1	-	1	-	1	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	26	-	26
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	-	2	-	4	-	18	-	18
6	2	12	8	31	13	36	19	58	30	33	18	30	20	19	17	3	7	243	149	392
12	1	18	3	33	10	77	18	86	17	106	34	77	35	38	24	32	21	488	165	653
21	215	45	283	98	416	190	455	299	508	357	480	371	379	274	310	198	204	1 900	3 524	5 424

*niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)*

3	1	2	1	4	4	2	1	6	3	5	6	2	6	8	4	2	3	41	37	78
3	3	2	2	7	4	9	3	14	3	9	9	13	5	10	6	20	20	91	57	148
-	-	1	-	2	-	2	2	1	1	2	1	-	1	1	1	1	1	14	9	23
27	14	29	14	46	29	54	34	38	36	18	27	6	12	5	10	1	8	280	229	509
3	-	1	2	8	4	7	7	5	8	6	14	1	4	4	12	2	2	38	57	95
-	-	1	-	1	-	6	1	3	1	1	2	-	4	-	1	-	-	16	13	29
4	2	10	3	12	6	16	7	10	15	10	14	8	11	5	4	8	3	100	76	176
1	2	1	1	-	-	5	-	3	-	1	1	1	-	3	-	2	-	22	11	33
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	5
23	35	39	41	80	69	130	84	121	124	140	148	95	151	56	122	61	88	797	899	1 696
64	57	86	64	160	117	232	139	201	192	192	222	127	194	92	161	97	125	1 401	1 391	2 792

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
200	-	-	-	1	-	-	2	3	6	-	3	-	3	-	3	1	3	2	5	2
201	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	9	8	5	4	4	7	9	13	12
202	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
204	2	4	15	14	11	7	8	7	9	5	8	6	13	6	9	7	7	8	14	12
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Totaal :	2	5	15	15	12	7	11	11	17	8	13	15	25	11	16	13	21	21	33	28

## Nieuwvormingen van de lymfatische

210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1
224	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
228	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Totaal :	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	2	2	2

## Goedaardige

230	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	2	1	4	1	5	2	1	-	1	-	-	-	-	2	2	4	1	-	2
238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	2	1	5	1	6	2	1	-	1	-	-	1	-	2	2	4	1	1	2

## Nieuwvormingen niet gespecificeerd

241	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11

## III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN - 240-289

## Allergische

241	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
11	2	4	1	14	6	18	9	15	11	14	12	9	8	4	6	-	4	114	68	182
6	3	10	3	10	7	16	7	21	10	10	8	10	4	2	7	2	2	125	94	219
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	8	6	14
1	4	2	8	12	6	13	14	12	18	10	10	5	13	7	3	3	-	66	78	144
17	10	10	16	35	24	42	27	50	38	48	31	35	24	23	16	7	18	363	280	643
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	8	1	9
35	19	26	28	71	44	93	57	100	78	82	62	62	49	36	32	14	24	684	527	1 211

## en hematopoïëtische weefsels (200-205)

-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7
2	2	-	4	3	4	4	3	4	1	-	2	5	1	2	-	1	2	30	30	60

## nieuwvormingen (210-229)

-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
2	2	-	4	3	4	4	3	4	1	-	2	5	1	2	-	1	2	30	30	60

## als goed- of kwaadaardig (230-239)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	2	-	2	2	12	14
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	2	4	6
5	2	6	5	8	7	3	9	2	7	7	1	1	-	-	-	-	-	42	49	91
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	3
5	3	6	5	9	7	5	9	5	9	8	5	3	4	1	4	-	6	54	72	126

## ziekten (240-245)

12	10	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	13	6	7	3	6	195	150	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	11	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	14	6	7	3	6	195	152	347

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
<i>Ziekten van de</i>																				
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
<i>Diabetes</i>																				
260	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	3	3	2	2	3	7	3	3	8	6
<i>Ziekten van andere</i>																				
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
273	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Avitaminosen en andere</i>																				
283	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1
<b>IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN - 290-299</b>																				
<i>Ziekten van het bloed en de</i>																				
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1
293	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
298	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
299	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	4	2	2	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	4	1	1	6	3

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<i>schildklier (250-254)</i>																				
-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
-	-	1	2	-	3	-	2	2	5	-	7	-	4	-	-	-	-	3	25	28
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	2	8	10
-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	3	3	-	2	1	3	-	-	8	14	22
-	-	1	4	3	3	2	5	3	12	5	13	-	10	1	3	1	-	17	54	71
<i>mellitus (260)</i>																				
17	8	27	41	48	83	97	221	153	365	192	540	195	494	123	298	61	169	933	2'245	3 178
<i>endoorine klieren (270-277)</i>																				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	2	2	3	-	-	1	1	1	1	2	1	3	1	-	-	-	11	10	21
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1	-	2	5	3	2	-	1	1	2	2	4	1	4	1	-	-	-	16	22	38
<i>metabolische ziekten (280-289)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1	2	2	1	1	2	4	7	5	11	3	5	1	4	3	4	1	3	24	41	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	2	1	1	-	3	1	2	-	3	2	-	-	-	1	-	-	16	8	24
3	2	4	2	2	2	7	10	7	11	7	8	1	5	3	6	1	3	41	55	96
<i>bloedbereidende organen (290-299)</i>																				
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5	2	2	7	5	4	3	18	17	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2
2	-	3	3	4	2	11	2	5	6	8	9	10	9	6	8	3	2	58	49	107
1	-	1	-	-	1	1	-	3	4	7	7	12	8	8	6	6	5	42	32	74
1	1	2	-	2	1	3	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	12	6	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	6	11	17
-	-	-	2	-	-	8	3	2	1	2	1	-	3	1	1	-	-	15	12	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	7	3	10
5	1	8	5	8	4	28	9	11	17	22	25	27	25	23	20	14	12	165	131	296

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN - 300-326

## Psychosen

300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	2	3	1
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	5	2	6	1

## Psychoneurosen

315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

## Stoornissen van karakter, gedrag en

321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	3	6	1
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
325	19	17	9	8	3	5	4	2	4	6	2	3	3	4	-	-	1	1	1	2
Totaal :	19	17	9	8	3	5	4	2	4	6	2	3	5	4	3	1	7	4	7	4

## VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN - 330-398

## Vasculaire letsels van het

330	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	2	-	4	-	4	3
331	2	1	2	2	1	-	2	2	3	1	-	4	6	4	1	3	15	3	14	16
332	-	-	4	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	2	1	4	3	10	13
333	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	2	-	3	-	2	4	6	3
Totaal :	3	1	6	2	2	3	3	3	6	5	5	5	12	4	8	4	25	10	34	35

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

(300-309)

-	-	-	1	2	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16
-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-	-	-	4	7	11
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	2	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	12	24	23	35	32	67	38	66	29	66	134	259	393
-	-	-	1	3	3	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4	-	3	-	2	2	4	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	19	5	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4	3	4	1	4	12	9	10	5	10	10	7	15	11	5	10	4	8	70	77	147
8	3	8	5	15	19	18	23	23	38	36	48	48	79	43	77	33	74	251	371	622

(310-318)

-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	8	4	12

levenshouding, intelligentie (320-326)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
7	3	8	1	14	2	18	4	16	3	11	5	6	1	5	1	2	1	103	26	129
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	54	54	108
7	5	10	2	16	3	19	5	17	3	14	6	6	4	5	2	2	1	159	85	244

centraal zenuwstelsel (330-334)

5	4	10	4	7	4	10	4	7	9	8	12	9	8	5	9	2	4	79	62	141
24	19	42	38	88	70	128	126	239	205	273	268	282	381	280	354	167	288	1 569	1 785	3 354
14	8	43	25	115	88	218	169	422	349	534	636	676	880	674	899	562	842	3 283	3 915	7 198
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	4	8
17	13	23	25	65	44	127	83	204	182	311	345	369	456	347	511	264	460	1 752	2 131	3 883
60	44	118	92	275	207	494	382	872	745	1126	1261	1336	1727	1306	1 773	996	1594	6 687	7 897	14 584

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## Ontstekingsziekten van het

340	21	11	5	4	2	3	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
343	17	13	14	8	4	3	1	1	4	-	3	5	1	1	4	6	1	1	2	
344	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	10	8	4	
Totaal :	40	24	19	14	7	8	2	2	6	1	6	7	3	2	7	8	5	11	12	5

## Andere ziekten van het

350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
351	-	-	6	3	2	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
352	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
353	-	1	3	4	3	3	2	1	3	4	2	3	7	2	2	3	6	4	3	4
355	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
356	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
357	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Totaal :	1	4	9	9	6	7	5	1	5	5	6	3	7	2	4	5	9	6	5	9

## Ziekten van het

364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

## Ontstekingsziekten

379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Andere ziekten en

382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

## centraal zenuwstelsel (340 - 345)

1	2	-	1	4	1	3	3	1	4	1	2	1	2	1	-	-	-	45	38	83
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	3	15
3	-	1	1	4	7	1	1	3	4	5	4	2	3	3	3	2	1	75	62	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	4	5	9
2	14	9	11	18	11	10	15	11	4	8	7	-	4	2	3	-	2	75	88	163
6	16	13	14	27	19	14	19	16	13	15	14	5	10	6	6	3	3	212	196	408

## centraal zenuwstelsel (350 - 357)

6	-	6	3	5	7	22	13	33	31	56	68	56	66	39	31	7	17	233	238	471
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	17	7	24
-	1	3	2	8	1	10	6	15	20	14	19	19	21	14	30	7	14	92	116	208
6	3	2	6	3	6	8	6	2	6	4	3	5	3	3	2	2	2	66	66	132
-	-	3	1	2	2	1	1	2	3	1	1	2	-	-	2	-	1	13	15	28
1	-	3	2	2	3	5	6	3	6	2	2	1	1	1	-	-	-	22	25	47
-	1	1	-	3	-	5	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	13	10	23
13	6	19	14	23	19	51	34	57	67	78	95	84	92	57	65	16	34	456	477	933

## periferisch zenuwstelsel (360 - 369)

1	-	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	9	3	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-	11	6	17

## van het oog (370 - 379)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## aandoeningen van het oog (380 - 389)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	4

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

*Ziekten van het oor en*

391	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Polyarthritis*

401	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1

*Chronische reumatische*

410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	5	2	6	
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	5	2	7	

*Arteriosclerose van de coronaire vaten*

420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	17	2	78	14	227	30	
421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	3		
422	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	-	6	3	
Totaal :	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	3	-	18	5	85	16	234	36

*Andere*

430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	
431	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	8	
434	12	6	6	3	1	1	2	2	10	6	6	4	12	5	23	15	21	16	46	23
Totaal :	16	9	6	4	1	1	2	2	10	6	7	4	12	7	23	16	25	17	48	32

*Hypertensie-*

440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

*de processus mastoideus (390-398)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6

*rheumatica acuta (400-402)*

3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	17

*hartziekte (410-416)*

5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	22	38
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
6	7	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	26	47

*en degeneratieve myocarditis (420-422)*

350	69	618	117	1 021	221	1 452	513	1 792	840	1 600	1 151	1 240	1 147	844	824	462	574	9 708	5 502	15 210
4	1	11	9	11	3	11	9	11	13	10	23	13	16	14	14	7	13	97	107	204
9	2	21	8	46	26	94	36	110	87	118	133	149	195	148	226	139	229	846	948	1 794
363	72	650	134	1 078	250	1 557	558	1 913	940	1 728	1 307	1 402	1 359	1 006	1 064	609	816	10 651	6 557	17 208

*hartziekten (430-434)*

3	1	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	1	14	6	20
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	6	5	11
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	3	5	8
6	7	14	2	28	10	32	30	51	51	55	64	60	71	70	86	65	107	388	439	827
81	40	140	74	304	163	544	284	773	546	872	891	1 021	1 261	1 004	1 450	1 043	1 801	5 921	6 591	12 512
90	48	156	76	333	174	578	315	827	598	931	956	1 083	1 334	1 076	1 537	1 108	1 910	6 332	7 046	13 378

*hartziekte (440-443)*

-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	4	-	-	-	2	2	11	17
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	1	4	3	2	3	4	3	5	7	5	10	12	5	4	10	40	43	83
5	1	5	6	6	6	8	19	22	25	27	45	20	36	23	35	10	19	127	195	322
6	2	7	7	10	10	10	23	26	31	32	52	26	50	35	40	14	31	170	251	421

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	-	
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	7	5	
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	3	5	4	13	12

## Andere hypertensie-

444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	-	
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	7	5	
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	3	5	4	13	12

## Ziekten van de

450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	4	-
452	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	2	3	3	3	
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
454	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	2	3	5	7	
455	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	
Totaal :	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	1	3	-	2	6	3	8	9	13	11

## Ziekten van de aderen en

460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
464	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
465	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	4	2	6	3	6	
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	
468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal :	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	3	3	1	7	2	8	4	11

## VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN - 470-527

## Acute infecties van de bovenste

471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
472	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
474	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen

(2) Zie inleiding : 450.

## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<i>ziekten (444-447)</i>																				
9	4	9	7	29	22	23	24	44	51	35	70	27	55	19	56	6	36	206	333	539
1	2	4	-	4	4	4	3	5	8	1	9	2	6	3	3	2	2	27	40	67
2	1	3	3	12	12	13	9	18	10	14	27	14	18	16	21	21	20	113	123	241
11	14	17	16	31	42	44	60	69	83	78	121	61	115	40	113	29	59	390	653	1 023
23	21	33	26	76	80	84	96	136	152	128	227	104	194	78	193	58	117	741	1 129	1 870

*arterien (450-456)*

2	2	8	5	36	12	66	25	161	89	225	209	305	332	352	449	332	503	1 488	1 626	3 114
1	-	7	2	9	1	16	4	21	5	28	15	22	14	14	11	3	10	128	66	194
2	2	3	2	4	1	5	-	-	2	2	2	4	1	2	1	1	2	35	20	55
1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	1	2	1	-	10	6	16
9	2	9	7	32	11	34	27	42	43	44	42	42	58	45	57	34	60	300	323	623
-	-	-	-	-	-	11	5	19	5	20	16	34	25	31	41	40	51	156	143	299
8	1	8	3	18	5	26	5	22	12	25	22	25	15	16	14	13	20	165	99	264
23	7	36	19	99	30	158	66	267	157	345	306	435	448	461	575	424	646	2 282	2 283	4 565

*andere bloedsomlooporganen (460-468)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1	-	-	-	2	1	4	2	4	4	3	1	-	1	2	-	-	-	16	11	27
2	4	1	1	1	1	3	4	4	5	7	9	7	10	4	7	1	3	30	48	78
-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	2	2	2	3	3	7	1	2	10	28	38
5	9	11	12	16	16	39	23	37	44	36	46	36	39	26	39	20	21	235	268	503
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	3	4	10	14
1	1	2	1	1	2	3	-	6	4	5	8	5	9	5	7	11	10	41	45	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
9	14	14	14	21	21	50	32	53	67	54	68	50	65	40	63	34	39	337	415	752

*adentrialsingsorganen (470-475)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	10	7	17

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
<i>Influenza</i>																				
480	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
481	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Totaal :	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
<i>Pneumonie</i>																				
490	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	51	32	11	6	6	1	1	-	-	1	2	1	1	-	2	3	1	3	4	5
492	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	9	8	4	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1
Totaal :	64	43	22	11	7	2	5	1	-	1	2	1	1	-	3	3	2	3	7	6
<i>Bronchitis</i>																				
500	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
502	3	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	4	3	7	3
Totaal :	7	5	1	3	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1	4	4	8	3
<i>Andere ziekten van de</i>																				
510	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
519	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
520	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
522	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	2
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-
524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
527	2	1	4	1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	3	3	3	1	10	9
Totaal :	7	4	7	1	1	1	3	-	-	2	2	3	3	2	4	4	9	3	30	15

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAÏLLEERDE LIJST VAN DEW.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.

(480-483)

-	-	-	-	3	-	5	-	2	-	4	1	3	5	7	8	6	15	31	32	63
-	-	1	1	3	-	2	3	4	3	5	7	10	12	10	12	14	29	54	70	124
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	5	
-	-	1	1	6	-	7	4	6	3	9	8	13	19	17	22	21	45	87	108	195

(490-493)

1	1	1	-	3	-	1	3	2	2	7	5	6	5	5	6	11	23	41	46	87
9	9	15	7	36	13	71	29	73	49	111	86	144	138	194	212	178	230	910	825	1 735
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	3	14
6	1	5	4	10	3	14	8	18	19	27	14	37	31	35	51	53	67	226	214	440
16	11	21	11	49	16	86	40	94	71	146	105	187	174	234	269	242	320	1 188	1 088	2 276

(500-502)

1	-	-	1	2	1	3	1	4	1	3	2	10	6	6	7	7	7	40	31	71
-	-	5	1	8	3	16	1	15	3	17	4	14	8	11	3	6	10	95	36	131
11	2	34	4	65	10	129	14	203	42	249	50	188	63	137	64	61	57	1 094	318	1 412
12	2	39	6	75	14	148	16	222	46	269	56	212	77	154	74	74	74	1 229	385	1 614

ademhalingsorganen (510-527)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	1	-	4	3	10	-	12	2	14	7	9	4	2	5	4	7	61	33	94
-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	2	-	2	3	4	2	1	3	16	11	27
-	-	2	1	1	1	2	2	5	3	5	2	5	4	3	10	6	8	32	35	67
1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	8
-	-	2	-	3	-	4	3	5	-	3	2	1	3	1	1	1	-	24	9	33
-	-	2	2	12	3	14	10	24	16	26	26	32	46	39	52	39	58	192	220	412
36	-	71	-	103	-	192	-	185	-	97	-	76	1	44	-	9	2	832	3	835
-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
-	2	-	-	2	1	7	2	6	-	8	4	3	2	4	3	2	6	35	20	55
-	1	-	1	-	1	-	1	4	1	1	4	2	-	4	-	-	1	13	11	24
12	9	41	17	121	24	208	58	245	62	255	100	164	104	106	90	63	81	1 241	562	1 803
51	12	121	21	248	33	445	77	493	85	411	145	294	167	208	163	126	166	2 463	904	3 367

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN - 530-587

## Ziekten van de mondholte

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1

## Ziekten van de maag

540	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	3
541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
545	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2
Totaal :	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	2	1	2	-	4	5

## Appendicitis

550	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	-	2	-
551	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	3	-	2	-

## Hernia van de

560	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

## Andere ziekten van de

570	5	1	1	-	1	-	3	-	1	-	1	2	2	2	-	1	4	2	3	4
571	22	20	4	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
572	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	1	1	3
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	3	-
577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	4	2
Totaal :	30	21	5	8	2	1	6	-	1	-	5	5	2	4	3	2	6	6	12	9

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
H.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	H.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.

*en Oesophagus (530-539)*

-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	1	4	1	-	2	9	12	21
-	1	1	-	2	1	-	-	2	3	1	3	2	2	4	3	1	4	14	19	33

*en duodenum (540-545)*

8	1	11	4	24	4	43	10	52	11	45	22	42	29	34	33	27	17	295	135	430
2	-	4	1	3	2	11	3	8	3	6	4	9	5	6	2	3	4	52	24	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	5	2	7
1	-	3	1	4	2	5	2	6	5	8	4	8	4	7	4	5	4	48	28	76
1	1	1	1	7	3	13	11	9	6	15	11	13	13	7	11	9	5	78	66	144
12	2	19	7	38	11	72	26	76	25	76	41	73	53	55	50	44	31	478	256	734

*(550-553)*

2	-	-	1	4	1	3	4	7	5	1	5	3	3	2	7	1	1	30	29	59
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4
2	-	-	1	5	2	4	6	7	5	1	7	3	3	2	9	1	1	34	36	70

*abdominale holte (560-561)*

-	-	-	-	1	2	2	5	3	6	4	10	8	11	4	5	2	5	25	45	70
-	-	-	1	1	4	4	4	9	8	11	13	10	19	16	16	13	13	65	78	143
-	-	-	1	2	6	6	9	12	14	15	23	18	30	20	21	15	18	90	123	213

*ingewanden en peritoneum (570-578)*

6	7	9	7	22	9	28	23	33	34	49	49	43	76	38	82	22	76	271	375	646
1	1	1	1	2	-	2	-	1	2	7	5	5	11	6	12	1	9	55	69	124
2	3	-	1	9	1	4	1	4	4	5	5	9	8	8	15	4	10	51	55	106
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
1	1	4	4	6	2	4	6	8	10	7	11	8	13	8	12	1	4	55	69	124
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
6	2	2	2	7	2	9	4	7	12	11	18	7	11	9	12	5	11	73	77	150
16	14	17	15	46	14	50	34	55	63	80	89	74	121	70	135	33	111	515	652	1 167

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
<i>Ziekten van de lever,</i>																				
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-
581	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	-	13	3	28	10
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
583	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	3
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
586	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	3
587	3	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1
Totaal :	4	3	-	6	3	-	1	-	3	-	-	3	1	1	8	3	22	10	35	19

## X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN - 590-637

*Nefritis en*

590	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	
591	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
592	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	2	1	2	4	3	6	2	5	11
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	2	1
594	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	-	1	2	1
Totaal :	1	-	1	1	1	1	2	2	5	4	2	5	1	3	6	6	9	6	9	15

*Andere ziekten van de*

600	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	-	3
601	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
603	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	4	4	2
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Totaal :	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	2	6	8	4	7

*Ziekten van mannelijke*

610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## LEEFTIJDSGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
H.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.
<i>galblaas en pancreas (580-587)</i>																				
3	-	1	1	1	4	5	2	2	5	5	5	2	5	2	3	1	4	25	31	56
27	13	52	23	78	32	115	53	114	47	77	46	58	51	26	35	19	23	614	339	953
-	-	2	1	1	1	-	1	6	1	1	2	5	-	1	4	1	5	18	17	35
5	5	4	3	17	7	17	16	17	13	13	14	10	9	10	5	6	6	108	85	193
-	4	-	3	2	4	2	4	8	13	8	16	10	20	13	19	8	10	53	96	149
1	4	2	1	3	4	3	9	4	12	11	23	11	29	11	18	12	27	58	128	186
-	4	-	5	5	4	8	18	12	13	10	12	7	27	12	15	8	9	66	113	179
6	1	2	6	11	5	14	10	15	20	12	8	6	14	5	3	-	3	81	78	159
42	31	63	43	118	61	164	113	178	124	137	126	109	155	80	102	55	87	1 023	887	1 910

*nefrose (590-594)*

-	1	3	-	1	1	2	1	2	2	4	3	2	3	-	-	-	1	15	17	32
1	-	-	1	2	-	3	3	-	1	1	2	1	1	2	-	1	-	14	11	25
12	9	20	17	30	25	23	31	41	40	44	39	34	52	26	34	17	22	269	294	563
2	3	1	3	10	9	8	4	5	13	4	4	9	5	9	6	-	8	52	59	111
2	2	3	3	7	1	4	4	5	5	5	4	9	5	4	6	7	11	53	47	100
17	15	27	24	50	36	40	43	53	61	58	52	55	66	41	46	25	42	403	428	831

*nieren en urinewegen (600-609)*

1	4	-	6	6	9	10	18	6	8	6	20	15	19	14	17	13	19	75	130	205
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	2	6
-	-	-	2	4	4	2	2	3	-	2	1	-	1	2	-	-	-	14	10	24
2	5	7	7	15	9	14	8	15	16	25	14	19	16	23	17	16	21	145	121	266
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	2	4	6
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	4	6	10
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	3	4	-	4	1	14	10	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	4	1	2	7	9	16
4	8	8	15	25	24	30	30	26	26	39	42	39	39	43	41	35	45	266	292	558

*genitaalorganen (610-617)*

-	-	1	-	7	-	20	-	40	-	76	-	83	-	109	-	74	-	410	-	410
-	-	-	-	3	-	3	-	4	-	14	-	19	-	26	-	24	-	93	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	2	-	4	-	13	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	10	-	23	-	45	-	92	-	106	-	137	-	102	-	517	-	517

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

*Ziekten van mamma, ovarium*

625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

*Ziekten van de uterus en de andere*

630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	2

## XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM - 640-689

*Complicaties van de*

642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1

*Abortus*

650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Baring met gespecificeerde*

671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	5	-	-	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## Complicaties van het

685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

## XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL - 690-716

## Infecties van de huid en

690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Andere ziekten van de huid en

704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2
706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3

## XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN - 720-749

## Artritis en reuma, uitgezonderd

722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

*post-partum (680-689)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

*onderhuids weefsel (690-698)*

-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	2	2	5	6	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3
1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	2	3	-	4	3	12	9	21

*onderhuids weefsel (700-716)*

-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	2	8	2	13	4	11	13	37	50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	-	1	-	1	2	2	1	3	6	2	9	2	16	6	11	20	51	71

*polyarthrititis rheumatica acuta (720-727)*

2	1	3	3	4	8	12	8	9	17	6	19	1	17	2	15	4	4	44	92	136
-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	3	1	-	1	1	1	-	4	12	16
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	1	2	-	2	-	1	4	9	13
-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6	3	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	4
-	-	1	-	2	2	3	2	2	2	2	6	3	3	-	9	-	-	13	24	37
3	1	4	4	11	12	15	13	14	22	8	32	8	22	4	28	5	6	73	142	215

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

*Osteomyelitis en andere ziekten van*

730	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

*Andere ziekten van het*

742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	1	2	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2
745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	2	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2

## XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN - 750-759

*Congenitale*

750	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	22	38	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	18	28	7	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	14	9	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
754	163	102	18	15	4	4	1	6	6	-	3	3	2	1	-	2	-	1	1	-
755	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	46	35	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	12	13	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
758	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	93	66	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	391	317	40	25	10	9	1	9	10	2	4	3	2	1	-	3	1	1	1	1

## XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID - 760-776

*Geboortelezels, asfyrie en*

760	137	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	44	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	95	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	68	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	393	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1) Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	5	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	3	2	3	5	2	4	12	18	30
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	1	-	2	-	2	2	4	6	3	5	4	6	3	5	4	6	25	32	57

## de beenderen en gewrichten (730-738)

-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	5	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	3	2	3	5	2	4	12	18	30
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	1	-	2	-	2	2	4	6	3	5	4	6	3	5	4	6	25	32	57

## osteomusculair stelsel (740-749)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	3
-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	12	14	26
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	5
-	1	-	2	2	-	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	15	19	34

## afwijkingen (750-759)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	42	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	34	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	30
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	136	334
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	37	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	67	168
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	373	833

## infecties van pasgeborenen (760-769)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	52	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	87	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	53	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393	250	643

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## Andere ziekten eigen aan de eerste

770	26	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	87	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	616	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	739	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN - 780-798 (2)

## Symptomen betrekking hebbende

780	47	26	10	5	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
781	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
782	3	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	4	3
783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
784	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	3	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	53	33	14	5	-	4	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	4	-	6	4

## Ouderdom en slecht

790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	1	1	2	3	4
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	41	31	8	10	2	-	1	-	4	1	6	5	9	2	6	2	11	1	15	4
796	22	21	5	4	1	1	-	2	3	1	3	1	4	1	6	1	3	2	12	-
797	4	3	3	-	1	-	1	1	5	2	7	1	4	4	11	-	10	1	15	2
798	16	11	4	4	1	1	1	-	2	2	6	3	10	5	5	-	8	9	14	2
Totaal :	83	66	20	18	5	2	4	3	14	8	22	10	28	12	30	4	33	15	59	12

Natuurlijke dood :																				
TOTAAL :	1 901	1 340	206	179	86	85	84	53	120	77	126	108	157	117	210	193	427	342	867	590

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

(2) In 1964, Code 799 bijgevoegd.

## NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code 001 tot 798 (2) : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	18	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	57	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	403	1019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	495	1234

kindsheid : 0 tot 28 dagen, of tot 1 jaar (770-776)

-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-	65	42	107
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	7	
3	2	11	6	14	13	32	23	52	38	97	89	119	175	122	223	170	271	633	846	1479
-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	9	5	14
5	-	3	2	4	2	9	2	10	4	13	4	8	9	8	13	8	9	72	48	120
-	2	-	1	-	3	1	3	5	3	3	5	3	9	6	6	3	3	22	36	58
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	-	2	-	4	-	11	4	15
-	-	-	-	1	-	2	4	3	-	8	7	15	21	19	20	21	24	73	82	155
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	2	-	6	4	10
8	5	15	9	23	21	46	34	76	50	125	107	151	218	158	265	208	309	894	1071	1965

op systemen of organen (780-789)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
8	6	9	11	21	18	25	26	51	47	73	100	109	98	132	114	127	147	563	576	1139
-	-	-	-	-	-	2	-	28	12	71	70	122	201	250	389	478	948	951	1620	2571
16	5	22	7	40	19	43	22	47	25	46	30	36	40	29	35	26	36	408	275	683
14	6	13	4	18	6	31	16	25	12	27	17	29	21	17	14	9	8	242	138	380
13	11	16	7	23	4	15	9	14	6	15	6	11	10	3	12	5	6	176	85	261
14	11	29	5	39	17	46	30	56	40	55	53	50	53	25	38	31	47	412	331	743
66	39	89	34	141	64	162	103	221	142	287	276	357	423	456	602	677	1192	2754	3025	5779

1295	822	2267	1238	4345	2191	6676	3591	8476	5544	8729	7728	8230	8979	7071	8863	5783	8837	57056	50877	107933
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA - E 800 tot E 999

## Spoorwongevallen

E 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 801	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
E 802	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	3	2	3	-	-	-	2	-
Totaal :	-	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	3	2	3	-	1	1	4	2

## Verkeersongevallen door motorvoer-

Totaal :	-	5	34	19	64	33	40	25	135	53	226	41	143	21	120	30	121	30	113	29
----------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

## Ongevallen door motorvoertuigen

Totaal :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Ongevallen door andere vervoermiddelen,

Totaal :	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Ongevallen bij verkeer

Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Ongevallen bij

E 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-

## Accidentele vergiftigingen door

E 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 884	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Totaal :	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	4	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

## LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.

## (E 800 - E 802)

-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	5	12
2	-	2	2	2	1	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	28	9	37
3	-	6	2	4	1	4	1	1	-	2	-	1	-	-	1	3	-	40	14	54

## tuigen, op de openbare wegen (E 810 - E 825)

76	37	104	24	143	35	132	39	112	52	102	67	81	36	47	36	16	11	1 809	629	2 432
----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	-------

## buiten de openbare wegen (E 830 - E 835)

-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## op of buiten de openbare wegen (E 840 - E 845)

1	1	-	-	3	1	4	1	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	21	10	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## te water (E 850 - E 858)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## luchtverkeer (E 860 - E 866)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5

## vaste of vloeibare stoffen (E 870 - E 888)

-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	1	1	3	-	2	-	2	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	8	12	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	10	9	19
3	1	2	9	3	2	-	3	3	2	2	1	1	4	3	-	1	1	28	32	60

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN LEEF-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
<i>Accidentele vergiftigingen</i>																				
E 890	-	1	1	2	1	2	2	1	1	2	7	4	2	1	5	1	4	2	4	3
E 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 892	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-
E 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	1	2	1	3	2	2	2	2	8	6	3	1	7	1	4	2	5	3
<i>Accidentele</i>																				
E 900	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	2
E 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 902	2	-	5	1	2	2	4	2	7	-	10	1	10	-	9	-	14	2	10	2
E 903	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 904	1	-	2	1	1	1	3	-	3	1	2	-	7	-	4	-	6	-	5	-
Totaal :	3	-	7	3	4	3	8	2	10	1	13	1	18	-	13	1	23	2	17	4
<i>Andere ongevallen</i>																				
E 910	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	2	-	5	-	9	-	4	1	5	-
E 911	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	-
E 912	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	3	-
E 913	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 914	-	-	3	1	2	1	1	-	6	-	4	1	1	1	2	-	4	-	5	1
E 915	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
E 916	-	-	5	4	-	-	-	3	1	-	6	2	2	3	1	1	1	1	-	3
E 917	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
E 919	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-	1	1	-	-	-
E 921	17	12	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E 923	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	40	18	3	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 925	2	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-
E 926	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 929	-	-	14	5	11	5	16	1	26	2	18	-	12	2	11	-	11	1	10	3
E 931	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 933	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
E 936	2	-	6	8	13	4	4	3	23	3	17	4	13	2	17	7	22	4	18	8
Totaal :	62	34	36	34	32	12	29	7	61	5	56	7	46	11	52	9	48	9	52	16
<i>Complicaties van niet-therapeutische,</i>																				
E 941	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 942	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 944	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## TIJDSGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.
<i>door gassen of dampen (E 890 - E 895)</i>																				
6	1	1	1	6	5	3	7	9	8	7	14	10	14	8	5	4	4	81	78	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	2	1	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	2	-	2	12	12	24
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	2	2	3	7	6	4	9	12	8	9	15	10	14	8	7	4	7	96	94	190
<i>val (E 900 - E 904)</i>																				
-	2	2	-	3	3	6	3	6	8	9	8	4	5	1	6	1	2	38	41	79
-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	2	-	3	2	-	2	-	1	11	6	17
8	1	7	1	19	4	15	3	16	5	17	8	7	10	14	14	11	22	187	78	265
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	2	5	2	3	2	17	8	25
6	-	7	6	14	4	10	17	22	24	35	56	49	114	89	188	109	212	375	624	999
15	3	19	7	37	11	33	24	45	39	65	72	65	133	109	212	124	239	628	757	1 385
<i>(E 910 - E 936)</i>																				
4	-	7	-	5	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	51	5	56
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
2	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
1	-	2	-	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38	6	44
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10
5	3	4	2	2	1	3	3	2	4	2	5	2	3	2	3	2	1	40	42	82
1	-	1	1	1	-	1	-	1	3	-	1	1	1	-	5	2	1	15	18	33
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	20	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	50	20	70
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	25	4	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
6	4	7	-	15	2	7	3	16	2	9	4	5	-	8	1	3	2	205	37	242
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	3	7
11	5	17	3	24	15	23	6	19	24	23	37	37	76	41	108	60	120	390	437	827
32	12	40	7	55	18	48	16	46	37	38	49	51	83	52	117	69	127	905	610	1 515
<i>medische of heelkundige ingrepen (E 940 - F 946)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	5	5	7

## STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1967 NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## Nadelige gevolgen en late complicaties

E 950	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3

## Late gevolgen van verwondingen

E 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Zelfmoord

E 970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	4	3	1	6	2	4	8	5
E 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	3	9	1	7	4	5	3	7	5
E 973	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
E 974	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	-	15	3	20	7	36	7	32	14
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	1	4	4	7	1	6	4	10	8
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	2	6	-	6	1	3	-
E 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-
E 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-
E 979	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	2	5	1	4	3
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	30	5	38	14	45	23	66	23	67	37

## Doodslagen (niet in oorlog)

E 981	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	2	1	1	1
E 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	2	2	
E 983	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	2	1	1	-	1	-	1	
Totaal :	1	2	-	-	2	-	-	-	2	2	7	3	5	4	2	3	2	3	4	

## Verwondingen door

	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sterfte door externe oorzaken TOTAAL	69	45	85	64	105	56	83	38	232	74	339	70	257	55	248	67	269	72	268	101
Natuurlijke dood TOTAAL	1 901	1 340	206	179	86	85	84	53	120	77	126	108	157	117	210	193	427	342	867	590
ALGEMEEN TOTAAL	1 970	1 385	291	243	191	141	167	91	352	151	465	178	414	172	458	260	696	414	1 135	691

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

GROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code E 800 tot E 999 : Sterfte door externe oorzaken

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal				
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.

van therapeutische ingrepen (E 950 - E 959)

1	2	-	2	1	3	9	2	6	1	2	5	3	-	1	2	2	-	30	20	50
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	2	1	-	-	9	4	13	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
1	2	1	2	3	5	9	4	8	1	4	6	4	2	4	3	3	-	44	30	74

of vergiftigingen (E 960 - E 965)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2

(E 970 - E 979)

5	8	7	4	6	10	6	3	2	8	1	4	1	5	-	1	-	-	46	64	110
2	2	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	14	9	23	
9	5	10	7	8	9	4	7	7	1	6	7	4	3	3	4	1	92	61	153	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	6	
33	9	51	15	74	11	69	23	72	21	53	29	48	15	28	7	20	562	166	728	
4	8	7	9	9	16	10	11	11	12	9	14	8	8	9	4	5	109	102	211	
7	-	11	-	11	-	5	-	3	-	4	-	6	-	3	-	1	73	4	77	
-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	10	6	16	
2	-	2	-	2	4	4	1	4	4	-	4	1	1	6	1	-	25	18	43	
1	1	2	-	6	5	3	3	4	3	3	-	8	1	1	-	3	45	22	67	
63	33	92	37	118	56	103	50	104	50	79	58	77	36	51	17	27	5	980	454	1 434

(E 980 - E 985)

2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	9	19
1	4	-	3	1	4	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	7	27	34
6	5	2	3	1	4	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	28	44	72

oorlogstuigen in vreedestijd (E 999)

-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	5	3	8
207	96	270	94	374	139	339	148	333	191	302	272	295	314	275	394	247	392	4 597	2 682	7 279
1 295	822	2 267	1 238	4 345	2 191	6 676	3 591	8 476	5 544	8 729	7 728	8 230	8 979	7 071	8 863	5 783	8 837	57 056	50 877	107 933
1 502	918	2 537	1 332	4 719	2 330	7 015	3 739	8 809	5 735	9 031	8 000	8 525	9 293	7 346	9 257	6 030	9 229	61 653	53 559	115 212

## Aanvullende inlichtingen.

De sterfgevallen die in de volgende tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

1. Sterfte door externe oorzaken naar de aard van de letsels, naar geslacht en leeftijdsgroepen :  
code N 800 tot N 999

Zie blz. 200 tot 207

2. Evolutie van de sterfte wegens zelfmoord

a) de zelfmoorden naar gelang van de aangewende middelen.

Code	Mannelijk geslacht		Vrouwelijk geslacht		Totaal	%
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%		
E 970	46	4,7	64	14,1	110	7,7
E 971	14	1,4	9	2,0	23	1,6
E 972	92	9,4	61	13,4	153	10,7
E 973	4	0,4	2	0,4	6	0,4
E 974	562	57,3	166	36,5	728	50,7
E 975	109	11,1	102	22,5	211	14,7
E 976	73	7,5	4	0,9	77	5,4
E 977	10	1,0	6	1,3	16	1,1
E 978	25	2,6	18	4,0	43	3,0
E 979	45	4,6	22	4,8	67	4,7
Totaal	980	100,0	454	100,0	1 434	100,0

## b) naar de burgerlijke staat.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal	Jaargemiddelden der perioden en jaren
1930 tot 1934	418	743	250	28	9	1 448
1935 tot 1939	350	791	259	22	6	1 428
1940 tot 1944	236	631	234	19	6	1 126
1945 tot 1949	269	676	255	28	5	1 233
1950 tot 1953	225	633	269	31	2	1 160
1954	200	669	319	29	1	1 218
1955	217	654	283	48	-	1 202
1956	233	721	317	36	-	1 307
1957	216	758	316	37	-	1 327
1958	249	732	322	44	-	1 347
1959	211	662	288	33	-	1 194
1960	242	730	325	38	-	1 335
1961	259	698	328	36	27	1 348
1962	218	702	295	35	2	1 252
1963	245	689	331	35	-	1 300
1964	270	711	304	30	-	1 315
1965	282	766	345	31	-	1 424
1966	256	730	338	48	1	1 373
1967	251	777	357	47	2	1 434

## c) naar provincie van gewone verblijfplaats.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
1930 tot 1934	177	410	289	205	26	17	54	153	117	1 448
1935 tot 1939	194	388	254	200	28	19	61	156	128	1 428
1940 tot 1944	154	314	216	147	18	12	40	125	100	1 126
1945 tot 1949	148	344	218	170	31	15	42	142	123	1 233
1950 tot 1954	147	336	198	184	22	18	41	139	88	1 173
1955 tot 1959	146	359	228	177	29	18	52	151	115	1 275
1957	132	351	237	171	35	17	63	162	159	1 327
1958	159	376	248	185	34	16	52	155	122	1 347
1959	140	324	222	174	27	20	51	140	96	1 194
1960	176	320	234	188	37	19	61	169	131	1 335
1961	182	302	225	164	33	26	61	211	144	1 348
1962	170	320	225	175	19	19	46	162	116	1 252
1963	197	322	226	177	25	18	50	163	122	1 300
1964	210	323	249	172	40	29	43	151	98	1 315
1965	180	374	249	205	33	22	55	182	124	1 424
1966	192	362	234	159	37	20	69	174	126	1 373
1967	192	385	252	187	48	18	56	163	133	1 434

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD 4 INGESCHREVEN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	2	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

VREEMDELINGEN  
- 1967 -

IN DE BEVOLKINGS- OF IN DE VREEMDELINGEN REGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999)

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
1	-	3	-	4	-	5	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	18	-	18
1	1	-	1	3	-	9	1	3	2	3	1	2	-	1	-	-	-	23	8	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	1	4	2	7	1	17	3	6	3	6	1	2	1	4	2	1	-	59	25	84

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN - 140-239

140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	4	4	4	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	9	9	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



## OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999). VREEMDELINGEN - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-	-	-	i	-	i
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	i
-	-	-	-	i	-	i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-	i
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
5	-	3	2	2	2	7	-	8	2	4	5	7	3	2	1	2	3	42	20	62
-	-	-	-	-	-	-	i	-	-	1	-	-	-	-	i	-	1	1	4	5
1	-	-	1	2	1	-	1	5	1	3	2	2	1	-	3	2	2	15	13	28
i	-	-	1	-	-	-	i	-	-	2	2	2	2	-	2	i	2	7	10	17
-	-	1	1	-	2	3	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	9	10	19
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	i	1	-	1	-	-	3	5	8
-	-	1	-	1	1	1	2	2	3	2	1	1	-	-	-	1	-	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	i	3
7	1	5	6	5	6	12	8	19	6	13	13	15	9	2	8	6	8	92	71	163
i	-	2	-	2	-	4	-	2	-	i	-	-	-	-	1	-	1	12	2	14
2	-	7	-	4	-	11	-	14	2	9	-	7	i	2	-	-	1	58	4	62
2	-	3	-	6	-	4	1	8	-	6	-	1	-	-	2	1	-	32	3	35
5	-	12	-	12	-	19	i	24	2	16	-	8	i	2	3	i	2	102	9	111
-	3	-	3	-	7	-	4	-	1	-	1	-	1	-	5	-	3	-	31	31
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	8	6
-	-	-	-	-	i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	i
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	10
-	3	-	i	-	1	-	i	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	10
-	i	-	-	-	1	-	i	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	7	7
-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	8	-	7	-	3	-	26	-	26
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-	i
-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	i	5	2	7
2	-	i	-	-	1	i	-	5	-	4	-	-	-	i	1	-	-	14	2	16
2	8	3	4	2	15	2	8	11	4	7	8	8	6	8	8	3	5	47	71	118

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	1	1	1
Gedeeltel. Tot.	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	1	1	1	1
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedeeltel. Tot.	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Alg. Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumoren :	-	1	1	-	3	-	2	-	1	-	1	1	4	-	3	4	6	5	9	9

## III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN - 240-289

241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
289	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

OP IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999).

VREEMDELINGEN - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	5
3	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	3	-	1	2	2	6	1	4	3	3	5	2	3	3	2	1	-	26	23	49
7	3	1	1	8	3	8	3	5	3	5	6	2	4	5	3	1	-	46	31	77
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	5	2	7
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
3	-	1	1	2	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	19	7	26
5	-	2	2	2	-	1	2	1	2	5	2	-	-	1	1	1	1	30	13	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7
27	12	23	13	30	24	43	23	62	17	46	29	33	20	19	24	12	17	325	199	524

2	1	-	-	1	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	9	5	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	4	2	3	5	7	5	7	10	2	8	1	3	3	4	28	36	66
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
3	1	-	-	5	4	4	6	9	5	9	10	3	9	1	3	3	5	39	47	86

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN - 290-299

292	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1

## V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN - 300-326

300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
309	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
325	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

## VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN - 330-398

330	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
356	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
391	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	4	6	4	2	3	1	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	3	-	-	3	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS HAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999):

VREEMDELINGEN - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	2	8

-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	-	1	1	8	9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
1	-	-	-	2	-	2	1	1	2	2	-	1	3	-	4	-	1	17	11	28

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
1	-	3	2	1	2	2	1	9	2	6	4	9	6	7	4	-	9	40	32	72
1	-	1	-	4	-	3	3	12	6	8	4	12	14	5	14	8	15	55	56	111
2	-	-	2	1	-	5	2	6	3	5	7	7	9	4	12	5	8	36	43	79
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	1	-	-	-	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	1	4	4	7	2	10	6	29	14	19	17	31	31	17	31	13	32	155	152	307

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN - 400-468

401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	12	1	-
421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
433	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	-
442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	3	5	2	19	5	-

(1) Doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

(2) Zie inleiding : 450.

## DE BEVOLKINGS- OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999). VREEMDELINGEN.- 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
15	3	21	1	33	4	33	6	45	19	25	17	23	12	17	8	10	12	240	83	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	4
1	-	1	-	1	-	1	-	4	1	3	1	3	3	1	6	1	5	16	16	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	3	1	1	2	2	-	2	3	12	8	20
4	1	4	1	12	8	21	5	25	9	18	14	28	26	9	28	11	41	140	137	277
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3
1	-	1	1	2	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	8	5	13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	5
1	-	1	-	-	1	2	-	1	3	4	3	2	1	1	2	-	3	13	14	27
1	-	-	1	-	1	1	1	5	1	-	2	6	2	5	5	4	13	22	26	48
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	6	1	7
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	3	5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	1	1	-	3	1	2	1	1	1	1	2	1	-	12	7	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4
27	7	31	5	53	18	63	14	86	36	60	44	71	48	36	57	33	85	492	328	820

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN - 470-527

480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	8	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
493	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-
525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
Totaal :	10	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	8	1	-

## IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN - 530-587

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
571	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
583	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Totaal :	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	3	2	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999). VREEMDELINGEN. - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3
-	1	-	-	-	-	4	1	3	2	2	-	3	1	2	6	2	2	26	16	42
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	1	-	2	-	4	1	7	-	1	1	2	2	3	2	1	4	21	10	31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	-	2	6	8
8	-	12	-	12	-	27	-	15	-	8	-	7	-	1	-	-	97	-	97	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2
-	-	4	-	10	-	7	3	4	1	4	7	4	4	3	-	1	39	17	56	56
8	1	13	2	26	-	43	5	31	3	15	12	18	10	11	8	7	201	56	257	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	5	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	3
-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	2	4	1	1	-	6	10	16	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4
2	-	4	1	2	1	6	2	4	2	4	1	1	-	1	-	-	27	8	35	35
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	3
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	4	6	6
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	6	6
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
5	3	5	3	3	2	9	9	7	5	7	5	5	6	6	5	1	63	49	112	112

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN - 590-637

590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1

## XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM - 640-689

673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
688	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

## XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL - 690-716

690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

## XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN - 720-749

722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999).

VREEMDELINGEN. - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	3	-	-	7	7	14
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	3	4
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	1	-	2	-	11	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	5	1	1	1	7	3	3	3	6	1	1	5	4	-	33	20	53

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	3	5

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN - 750-759

750	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	17	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	32	21	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID - 760-776

760	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	54	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	94	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999).

VREEMDELINGEN. - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	15
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	23	58

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	39	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	75	169

## 3.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD : INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS-

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN - 780-799

780	4	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	5	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1
796	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
797	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1
798	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	2	-	2
Totaal :	13	11	4	3	1	-	-	-	1	2	1	5	6	1	4	3	3	-	5	1
Natuurlijke dood :																				
Totaal :	155	125	15	10	10	2	5	-	5	6	5	8	16	6	13	13	23	10	24	10

## XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA - E800 tot E999

E800 tot E869	-	-	3	2	5	6	-	-	11	2	13	3	9	-	19	1	10	2	12	1
E870 tot E909	7	2	2	4	2	1	3	1	5	2	9	2	13	-	13	-	6	1	11	1
E910 tot E979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	5	-	1	2	5	2
E980 tot E985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-	1	1
E986 tot E999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starfte door externe oorzaken Totaal	7	2	5	6	7	7	3	1	16	6	24	8	25	1	37	1	18	5	24	5
Natuurlijke dood																				
Totaal	155	125	15	10	10	2	5	-	5	6	5	8	16	6	13	13	23	10	24	10
ALGEMEEN TOTAAL :	173	127	20	16	17	9	8	1	21	12	29	16	41	7	50	14	41	15	29	11

(1) De Joodsch-berekenen niet inbegrepen, naar het loopen van de levend geboren. Ook Leden van de Joodsche Gemeenschap.

OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (1) (CODE 001 TOT E 999).

VREEMDELINGEN. - 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	8	1	2	4	10	14	24	38	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	6		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	8	4		
-	-	-	-	-	-	6	7	7	7	2	6	2	2	2	2	6	8	12	20	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	5	5	6	4	10	13	32	45	
1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	2	-	2	-	26	13	39		
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	13	10	23		
2	5	-	-	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	-	29	16	39		
2	2	1	-	2	2	2	2	2	-	2	2	1	2	-	1	26	15	41		
7	2	6	7	7	6	10	3	17	4	6	12	17	20	10	26	12	32	137	133	270
69	76	92	68	100	54	216	71	248	93	170	129	104	149	105	150	80	185	1 050	1 126	2 785
5	-	4	1	0	2	0	-	2	-	4	-	1	-	1	1	-	-	108	21	129
2	0	1	-	2	2	2	2	2	2	2	7	3	5	10	2	5	108	47	153	
4	-	5	-	3	1	4	1	3	-	-	1	1	2	1	-	-	34	12	46	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1	0	1	10	3	7	3	8	3	8	5	9	5	7	11	2	5	253	92	338
22	24	32	23	100	54	220	71	252	93	170	124	123	148	105	152	73	185	1 053	1 128	2 785
157	69	100	58	120	64	317	74	337	95	187	140	127	150	112	170	90	190	1 012	1 031	2 123





## TWEEDE HOOFDSTUK

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar)

en

STERFTE VAN KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR.

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek

1.- ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN WETTIGHEID, IN ABSOLUTE CIJFERS EN IN VERHOUDING TOT 1.000 LEVENDE GEBORNTEN.

Jaren	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal			
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 048	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940(b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	164	5 266	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	264	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90
1958	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,20	4 695	163	4 858	31,33
1959	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35
1960	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17
1961	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07
1962	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54
1963	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	149	4 328	27,19
1964	2 276	75	2 351	28,45	1 659	67	1 726	22,07	3 935	142	4 077	25,35
1965	2 016	69	2 085	26,05	1 542	57	1 599	21,19	3 558	126	3 684	23,69
1966	2 043	73	2 116	27,30	1 562	59	1 621	22,03	3 605	132	3 737	24,73
1967	1 883	87	1 970	26,14	1 329	56	1 385	19,55	3 212	143	3 355	22,95

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31.12.1939).

## 2.- ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUITGELINGENSTERFTE, NAAR LEEFTIJDSGROEPEN.

Jaren	Minder dan 5 (c) dagen	5 d. tot minder dan 10 dagen	10 d. tot minder dan 20 dagen	20 d. tot minder dan 1 maand	1 m. tot minder dan 2 maand	2 m. tot minder dan 3 maand	3 m. tot minder dan 6 maand	6 m. tot minder dan 12 maand	Totaal
1920	2 988	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	3 062	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	2 893	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	2 659	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	2 492	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925 (a)	2 650	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	2 588	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	2 552	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	2 632	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	2 720	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	2 705	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	2 818	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	2 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	2 509	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	2 466	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	2 418	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	2 365	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	2 573	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	2 737	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	2 675	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940 (b)	2 270	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941 (b)	1 876	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942 (b)	1 981	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943 (b)	2 193	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	2 496	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	2 657	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	3 203	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	3 228	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	3 067	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	3 091	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	2 928	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	2 889	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	2 676	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	2 441	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	2 539	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147
1955	2 534	294	345	226	530	585	947	616	6 077
1956	2 550	304	340	238	504	491	857	628	5 912
1957	2 599	277	271	185	429	417	735	575	5 488
1958	2 376	245	261	160	339	325	645	507	4 858
1959	2 471	246	250	147	347	309	587	446	4 803
1960	2 508	232	268	176	347	295	579	419	4 824
1961	2 356	244	226	144	272	309	491	406	4 448
1962	2 313	193	192	120	286	254	525	387	4 270
1963	2 315	195	198	118	268	273	543	418	4 328
1964	2 205	186	184	109	242	246	506	399	4 077
1965	2 044	202	156	112	247	190	400	333	3 684
1966	2 073	207	176	98	222	195	376	390	3 737
1967	1 950	168	149	77	187	149	367	308	3 355

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31.12.1939).

(c) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.

3.- ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBOORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT.

## MANNELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

## VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1

3.- Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1 000 levende geboorten van het overeenkomende geslacht.

## VROUWELIJK GESLACHT

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

## VERVOLG

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6

4 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in relatieve belangrijkheid van die leeftijdsgroepen (in %)

## MANNELIJK GESLACHT

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dag		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	-
1930	752	8,6	856	9,8	1 401	16,1	5 717	65,5	8 726	100
1935	686	10,9	722	11,5	892	14,2	3 982	63,4	6 282	100
1940	642	10,6	683	11,3	937	15,5	3 792	62,6	6 054	100
1945	708	9,6	784	10,7	1 545	21,0	4 304	58,6	7 341	100
1950	865	19,3	802	17,9	673	15,0	2 139	47,8	4 479	100
1951	933	22,6	806	19,5	560	13,6	1 832	44,3	4 131	100
1952	796	21,3	751	20,1	543	14,5	1 648	44,1	3 738	100
1953	768	22,1	614	17,7	515	14,8	1 578	45,4	3 475	100
1954	789	22,5	697	19,9	465	13,3	1 556	44,4	3 507	100
1955	925	26,1	588	16,6	484	13,6	1 550	43,7	3 547	100

## VERVOLG

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	28,7	633	18,3	418	12,1	1 421	41,0	3 467	100
1957	880	27,9	711	22,5	307	9,7	1 256	39,8	3 154	100
1958	823	29,9	699	24,5	263	9,4	1 032	36,8	2 807	100
1959	803	28,7	720	25,7	276	9,9	1 002	35,8	2 801	100
1960	829	29,4	733	26,0	285	10,1	973	34,5	2 820	100
1961	824	31,9	643	24,9	257	9,9	863	33,4	2 587	100
1962	816	33,7	567	23,4	198	6,2	837	34,6	2 413	100
1963	814	32,8	573	23,1	224	9,0	869	35,0	2 480	100
1964	782	33,3	592	25,2	210	8,9	767	32,6	2 351	100
1965	689	33,1	538	25,8	184	8,8	674	32,3	2 085	100
1966	675	31,9	571	27,0	213	10,1	657	31,0	2 116	100
1967	652	33,1	561	28,5	179	9,1	578	29,3	1 970	100

4 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in relatieve belangrijkheid van die leeftijdsgroepen (in %)

VROUWELIJK GESLACHT

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	-
1930	484	7,5	613	9,5	1 003	15,5	4 355	67,5	6 455	100
1935	469	10,2	541	11,8	735	16,0	2 839	61,9	4 584	100
1940	467	10,5	478	10,8	756	17,1	2 730	61,6	4 431	100
1945	518	9,2	647	11,4	1 113	19,7	3 383	59,8	5 661	100
1950	648	19,6	613	18,5	513	15,5	1 533	46,4	3 307	100
1951	637	21,3	513	17,2	452	15,1	1 388	46,4	2 990	100
1952	618	22,0	511	18,2	392	14,0	1 288	45,9	2 809	100
1953	584	22,1	475	18,0	353	13,3	1 233	46,6	2 645	100
1954	597	22,6	456	17,3	387	14,7	1 200	45,5	2 640	100
1955	649	25,7	372	14,7	381	15,1	1 128	44,6	2 530	100

VERVOLG

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	25,8	448	18,3	299	12,2	1 067	43,6	2 445	100
1957	657	28,1	482	20,7	272	11,7	923	39,5	2 334	100
1958	583	28,4	405	19,7	249	12,1	814	39,7	2 051	100
1959	593	29,6	467	23,3	230	11,5	712	35,6	2 002	100
1960	609	30,4	463	23,1	234	11,7	698	34,8	2 004	100
1961	598	32,1	404	21,7	215	11,6	644	34,6	1 861	100
1962	639	34,5	402	21,7	170	9,2	641	34,6	1 852	100
1963	645	34,9	375	20,3	176	9,5	652	35,3	1 848	100
1964	537	31,1	385	22,3	165	9,6	639	37,0	1 726	100
1965	554	34,7	386	24,1	143	8,9	516	32,3	1 599	100
1966	518	32,0	410	25,3	151	9,3	547	33,4	1 621	100
1967	421	30,4	409	29,5	111	8,0	444	32,1	1 395	100

5 - EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE,  
NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN GESLACHT.

JA- REN	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen		Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kinsheid (2)		Andere oorzaken van natuurlijke dood		Gewelddadige dood (1)		Totaal (2)		
	001 tot 019		020 tot 138		330 tot 398		470 tot 527		530 tot 587		750 tot 776		E 800 tot E 999						
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	-	-	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 335	1 742	797	517	-	-	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	-	-	7 771	5 892	13 663
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	-	-	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	-	-	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	259	-	-	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	-	-	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	-	-	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 151	1 557	585	382	-	-	6 335	4 527	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	-	-	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 898	1 394	519	313	-	-	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	-	-	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	-	-	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	-	-	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	2 055	1 518	601	426	-	-	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	-	-	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	-	-	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	-	-	5 936	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 930	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	462	184	114	1 886	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	362	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	-	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	-	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 587	1 861	4 448
1962	1	-	33	24	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	-	-	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 085	1 599	3 684
1966	-	1	35	22	66	50	110	99	48	42	1 630	1 238	149	115	78	54	2 116	1 621	3 737
1967	2	-	30	25	45	30	81	56	35	25	1 523	1 062	185	142	69	45	1 970	1 385	3 355

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de "andere oorzaken" begrepen.

(2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.



6/a - Algemene evolutie van de GEBORTE naar provincie van gewone  
verblijfplaats van de moeder

jaren	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	Nest- Vlaanderen	Het Rijk
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 865	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

6/b - Algemene evolutie van de ZUIGELINGENSTERFTE naar provincie van  
gewone verblijfplaats van het kind

Jaren	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	995	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355

6/c - Evolutie van de zuigelingensterfte per provincie van verblijfplaats (1) voor 1.000 levende geboorten.

1961	26,16	25,10	33,12	28,59	30,65	28,26	28,44	28,20	27,35	28,08
1962	24,32	24,27	34,86	28,05	31,68	30,34	25,20	27,35	26,47	27,54
1963	24,32	24,68	34,27	25,22	30,19	29,63	26,56	26,22	28,11	27,19
1964	23,57	23,55	29,83	23,54	29,16	26,67	26,03	25,31	24,21	25,35
1965	20,50	21,46	29,80	25,68	24,82	22,37	24,58	23,54	22,94	23,69
1966	22,95	20,78	33,30	29,30	25,27	27,82	26,80	22,00	22,31	24,73
1967	21,34	21,89	27,85	24,54	26,49	24,09	21,68	19,18	22,45	22,95

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

## 6/d.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJPLAATS VAN HET KIND.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouws	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</i>										
1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1958	-	1	3	-	-	-	1	4	-	9
1959	1	1	1	-	-	-	-	2	1	6
1960	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
1961	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4
1962	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2

*Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)*

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1958	11	19	19	10	2	-	4	19	21	105
1959	6	8	13	4	9	4	5	14	23	86
1960	6	10	15	5	4	2	3	7	21	73
1961	8	11	10	5	3	1	2	11	16	67
1962	9	7	13	4	1	2	3	6	9	54
1963	4	11	12	4	4	1	3	10	17	66
1964	3	10	14	-	2	2	5	6	16	58
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55

## 6/d.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwer	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</i>										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	522
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1958	7	11	18	7	4	3	8	16	11	85
1959	12	13	14	6	5	1	13	25	16	105
1960	14	16	31	10	5	-	11	15	14	116
1961	9	13	16	9	1	3	8	16	12	87
1962	6	18	15	4	5	2	7	18	10	85
1963	9	10	21	6	1	1	10	12	22	92
1964	5	12	11	8	3	2	2	10	10	63
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75

<i>Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)</i>										
1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1958	65	62	87	22	19	14	17	71	62	419
1959	74	55	65	39	26	13	15	84	37	408
1960	61	60	68	23	32	8	19	80	59	410
1961	44	30	54	22	36	4	12	62	51	315
1962	37	43	42	32	16	6	15	67	45	303
1963	41	50	51	22	16	6	13	74	56	329
1964	32	39	26	14	24	3	9	49	41	237
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137

## 6/d.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)</i>										
1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1958	20	23	44	10	7	8	5	12	18	147
1959	9	31	32	12	6	5	4	15	18	132
1960	12	31	29	9	10	5	6	24	29	155
1961	8	22	28	13	10	6	6	14	10	117
1962	16	27	39	7	6	1	9	11	8	124
1963	19	34	29	1	3	4	6	10	13	119
1964	14	30	18	9	7	3	5	17	15	118
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60

*Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kinsheid (750 tot 776) (1)*

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1958	528	475	616	362	364	94	149	466	459	3 513
1959	545	448	572	335	373	82	139	457	499	3 450
1960	549	485	529	388	401	101	122	474	435	3 484
1961	495	488	451	350	332	89	134	424	386	3 149
1962	486	441	475	325	333	98	101	431	388	3 078
1963	492	500	457	327	329	80	116	404	379	3 084
1964	465	495	439	292	315	84	112	440	323	2 965
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## 6/d.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.

JAARSEMIDDELLEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</i>										
1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1958	101	171	64	36	38	7	30	55	78	580
1959	91	180	75	45	42	14	25	68	76	616
1960	75	199	69	33	38	12	21	66	68	583
1961	139	187	92	39	52	10	21	94	75	709
1962	92	178	83	33	81	6	23	64	65	625
1963	94	151	95	41	62	18	21	80	76	638
1964	111	156	109	47	58	9	33	45	65	633
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441

	<i>Totaal van de sterfgevallen (1)</i>									
1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 428
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.







TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGENSTERFTE) EN VAN KINDERDEN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR.  
 LEEDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE OOL TOT E 999. - 1967.

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 3 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	3	2	2	4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
-	-	-	2	2	2	1	3	1	4	6	11	10	21	3	-	1	2	4	2	6	15	12	27
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	5	3	8	-	2	-	-	-	2	2	5	5	10
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	1	1	2	3	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	1	2	3	3	4	5	9	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	3	2	2	4
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	4	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2
3	1	4	6	3	3	2	8	3	12	16	32	25	57	7	9	4	9	11	18	29	43	43	86

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	8	5	5	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	4	5	5	10	5	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	4	5	4	9	6	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	6	4	1	11	13	15	14	29	17	18	35
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	2	1	2	1	4	5	1	6	7
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	5	10	15	7	9	24	27	31	36	67	36	46	82

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	-	3	-	1	-	4	4	1	6	7



TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGENSTERFTE) EN VAN DE KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR.

LIJST VAN DE W.G.O., CODE 001 TOT E 999.-1967.

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	4	2	6	-	-	2	-	2	-	2	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
6	5	11	1	1	1	3	6	2	5	6	19	17	36	7	3	2	5	9	8	17	28	25	53
6	5	11	1	1	1	3	7	2	5	6	20	17	37	7	3	2	5	9	8	17	29	25	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	1	-	1	2	2	4	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	4	4	-	4
5	5	10	4	3	3	-	5	1	4	2	21	11	32	4	1	1	3	5	4	9	26	15	41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	2	1	-	1	1	5	7	8	5	17	13	30	6	3	8	5	14	8	22	31	21	52
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	6	3	9	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	4	3	4	7	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2	2	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
7	5	12	7	3	5	1	12	10	14	11	45	30	75	16	10	18	15	34	25	59	79	55	134
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3
1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
3	-	3	1	-	2	1	4	3	2	2	12	6	18	4	2	2	1	6	3	9	18	9	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
4	1	5	1	-	3	1	6	4	2	3	16	9	25	4	3	3	1	7	4	11	23	13	36
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	2	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	4	-	-	-	1	-	1	1	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	-	2	2	1	3
-	-	-	5	3	7	2	20	14	19	13	51	32	83	5	2	6	4	11	6	17	62	38	100
-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	4	2	6	1	-	4	-	5	-	5	9	2	11
-	-	-	4	3	1	1	2	1	2	3	9	8	17	1	2	3	3	4	5	9	13	13	26



## MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGENSTERFTE) EN VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR.

LIJST VAN DE W.G.O., CODE OOL TOT E 999. - 1967.

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	M.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	tot
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	4	8	-	-	-	1	-	1	1	4	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	4	1	-	-	1	1	1	2	4	2	6
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	3	4	1	-	1	-	2	-	2	3	3	6
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	-	1	1	4	1	5	6	2	8
-	-	-	14	8	10	4	29	22	28	22	81	56	137	15	6	17	12	32	18	50	119	74	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	5	1	6	1	-	-	-	1	-	1	6	1	7
-	-	-	5	6	3	3	9	6	5	5	22	20	42	2	5	2	2	4	7	11	26	27	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	5	-	1	-	3	-	4	4	3	6	9
1	1	2	5	7	3	3	18	7	8	7	35	25	60	3	7	2	8	5	15	20	40	40	80
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	1	2	1	2	3	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 1 DAG  
NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSCROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

## XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN - 750-759

750	11	12	5	7	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	19	23	-	2	1	-	-	-
751	6	7	1	4	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	8	15	2	2	2	3	-	3
752	7	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	-	-	-	1	1	1
753	4	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	-
754	21	13	16	8	18	9	6	5	6	3	3	2	1	2	71	42	12	6	7	7	5	6
755	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
756	5	4	4	5	4	5	4	3	1	2	2	2	1	-	21	21	9	3	1	-	1	2
757	2	3	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	3	9	-	1	2	-	2	-
758	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
759	44	32	10	2	9	3	4	-	2	1	-	2	-	-	69	40	5	4	2	2	3	2
Tot.:	101	79	36	29	37	24	15	10	10	9	5	7	2	4	206	162	28	18	15	13	13	14

## XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID - 760-776

760	49	20	27	8	18	6	9	1	10	3	7	5	2	-	122	43	9	4	1	1	1	1
761	23	14	9	3	7	2	2	2	1	2	-	-	-	-	42	23	2	1	-	1	-	-
762	57	47	22	24	7	4	3	2	-	3	1	1	1	1	91	82	4	3	-	1	-	-
763	13	8	14	15	7	3	4	4	4	2	-	2	2	1	44	35	6	2	2	1	6	2
764	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	2	-	-	-
766	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
768	3	5	2	1	1	1	1	1	2	-	1	-	1	1	11	9	2	-	2	2	-	-
769	11	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	7	-	-	1	-	-	-
Tot.:	159	100	74	55	43	16	22	10	17	10	9	8	6	3	330	202	26	12	8	6	7	3
770	14	6	2	1	-	4	2	1	1	-	2	-	1	-	22	12	2	3	1	-	-	-
771	1	2	-	2	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	4	7	-	-	1	-	-	-
772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
773	26	18	8	9	7	4	2	2	-	-	2	2	1	-	46	35	5	1	1	3	5	-
774	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
776	321	192	136	89	58	46	15	20	12	12	14	3	8	5	564	372	33	15	8	6	6	4
Tot.:	362	222	146	102	65	55	19	23	14	15	20	10	10	5	636	432	41	20	11	10	11	4

## XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN - 780-793, 795-798 + 799

780	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	1	1	-	-	1	-
781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	1	1
796	3	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	7	1	-	-	-	-	-
797	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
798	8	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	10	7	-	-	-	1	-	-
Tot.:	19	14	2	1	3	1	-	4	1	-	-	-	2	-	27	20	3	1	-	1	2	1

TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGENSTERFTE) EN VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR.  
LIJST VAN DE W.G.O., CODE OOL TOT E 999. - 1967.

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
20	25	45	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	45	-	-	-	-	-	-	20	25	45	
12	23	35	3	3	2	3	4	6	1	3	22	38	60	1	4	1	-	2	4	6	24	42	66
8	9	17	-	2	1	2	5	5	4	10	18	28	46	3	1	4	2	7	3	10	25	31	56
6	5	11	2	-	1	-	4	2	1	2	14	9	23	1	-	-	1	1	1	2	15	10	25
95	61	156	18	9	15	6	24	16	11	10	163	102	265	9	8	9	7	18	15	33	181	117	298
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
32	26	58	3	3	4	-	5	5	2	1	46	35	81	2	-	-	-	2	-	2	48	35	83
7	10	17	2	1	1	1	1	1	1	-	12	13	25	1	1	3	-	4	1	5	16	14	30
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	2	-	2	4	-	4
79	48	127	4	8	1	-	4	6	5	4	93	66	159	3	-	1	1	4	1	5	97	67	164
262	207	469	32	26	25	13	47	41	25	30	391	317	708	21	14	19	11	40	25	65	431	342	773
133	49	182	1	2	1	-	-	1	2	-	137	52	189	-	-	-	-	-	-	-	137	52	189
44	25	69	-	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69
95	86	181	-	1	-	-	-	-	-	-	95	87	182	-	-	-	-	-	-	-	95	87	182
58	40	98	3	3	-	2	4	4	3	4	68	53	121	-	-	-	-	-	-	-	68	53	121
8	5	13	1	5	-	-	2	-	1	1	12	11	23	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
15	11	26	-	3	1	1	1	-	1	-	18	15	33	-	-	-	-	-	-	-	18	15	33
15	7	22	1	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22
371	223	594	6	14	2	3	7	5	7	5	393	250	643	-	-	-	-	-	-	-	393	250	643
25	15	40	1	2	-	1	-	-	-	-	26	18	44	-	-	-	-	-	-	-	26	18	44
5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
1	2	3	-	-	2	1	1	-	1	1	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
57	39	96	9	2	7	2	6	11	8	3	87	57	144	-	-	-	-	-	-	-	87	57	144
-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
611	397	1008	5	3	-	2	-	1	-	-	616	403	1019	-	-	-	-	-	-	-	616	403	1019
699	466	1165	15	7	9	6	7	12	9	4	739	495	1234	-	-	-	-	-	-	-	739	495	1234
7	2	9	10	5	8	5	12	10	10	4	47	26	73	8	3	2	2	10	5	15	57	31	88
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2
1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	2	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	4	7	1	-	-	-	1	-	1	4	4	8
7	4	11	3	7	7	3	11	12	13	5	41	31	72	8	8	-	2	8	10	18	49	41	90
5	7	12	1	3	4	1	9	4	3	6	22	21	43	3	2	2	2	5	4	9	27	25	52
2	1	3	1	-	-	-	1	1	-	1	4	3	7	1	-	2	-	3	-	3	7	3	10
10	8	18	2	-	2	1	1	1	1	1	16	11	27	2	1	2	3	4	4	8	20	15	35
32	23	55	17	16	21	10	36	32	30	18	136	99	235	24	14	10	9	34	23	57	170	122	292

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 1 DAG  
NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

XVII. DOODSOORZAKEN DOOR EXTERIE REDEKEN - E 800 tot E 999

E801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E888	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
E890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
E922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
E925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	6	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-	1
Natuurlijke dood : 001-798	646	418	259	189	149	96	56	49	43	34	34	27	20	12	1207	825	105	55	39	31	34	23
Sterfte door externe oorzaken : E 800 - E 999	6	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-	1
Algemeen totaal :	652	421	259	189	149	97	56	50	43	34	34	27	20	12	1213	830	106	56	39	31	34	24





## ZUIGELINGENSTERETE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN.

Jaren	Belgen			Vreemdelingen			Totaal		
	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.

## A. Absoluut aantal.

1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355

## B. Verhouding tot 1.000 levende geboorten.

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95

### DERDE HOOFDSTUK

#### MORTINATALITEIT (Doodgeborenen).

De code van de doodsoorzaken van de W.G.O. van 001 tot E 999 omvat niet de doodgeborenen ze bezitten een afzonderlijke code, Y 30 tot Y 39. De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de bevolkingsregisters, noch in de statistiek van de doodsoorzaken. Zij zijn dus nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

1.- ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT, NAAR GESLACHT, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 GEBORTEN (DOODGEBORENEN IN DE GEBORTEN BEGREPEN).

JAREN	Mannelijk geslacht	Vrouwelijk geslacht	TOTAAL	
	Absoluut aantal	Absoluut aantal	Absoluut aantal	%
1920	3 784	2 971	6 755	39,34
1921	3 984	2 977	6 961	40,57
1922	3 763	2 849	6 612	40,97
1923	3 635	2 753	6 388	39,19
1924	3 489	2 589	6 078	37,95
1925 (a)	3 238	2 386	5 624	34,94
1926	3 089	2 281	5 370	34,34
1927	2 871	2 235	5 106	33,72
1928	3 012	2 173	5 185	34,25
1929	2 882	2 196	5 078	33,32
1930	2 943	2 201	5 144	32,62
1931	2 812	2 252	5 064	32,73
1932	2 772	2 078	4 850	32,19
1933	2 666	2 008	4 674	33,05
1934	2 657	1 876	4 533	32,84
1935	2 369	1 813	4 182	31,54
1936	2 363	1 761	4 124	31,27
1937	2 249	1 748	3 997	30,12
1938	2 320	1 789	4 109	29,84
1939	2 197	1 713	3 910	29,19
1940 (b)	1 824	1 409	3 233	27,94
1941	1 506	1 241	2 747	26,58
1942	1 574	1 197	2 771	24,88
1943	1 780	1 325	3 105	24,55
1944	1 800	1 424	3 224	24,73
1945	1 872	1 471	3 343	24,97
1946	2 383	1 798	4 181	26,61
1947	2 249	1 789	4 038	26,18
1948	2 215	1 725	3 940	25,53
1949	2 037	1 573	3 610	23,83
1950	1 874	1 537	3 411	22,88
1951	1 736	1 387	3 123	21,47
1952	1 650	1 365	3 015	20,22
1953	1 643	1 301	2 944	19,75
1954	1 502	1 239	2 741	18,12
1955	1 499	1 252	2 751	18,11
1956	1 424	1 132	2 556	16,73
1957	1 345	1 168	2 513	16,17
1958	1 406	1 122	2 528	16,04
1959	1 302	1 132	2 434	15,15
1960	1 281	1 099	2 380	15,14
1961	1 293	1 067	2 360	14,68
1962	1 233	1 044	2 277	14,47
1963	1 231	1 011	2 242	13,89
1964	1 263	1 076	2 339	14,33
1965	1 098	1 033	2 131	13,52
1966	1 077	945	2 022	13,21
1967	1 034	826	1 860	12,66

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31-12-1939)

## 3. - Algemene evolutie van de mortaliteit naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder.

JAREN	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
1930	753	988	851	615	270	141	219	738	569	5 144
1931	762	918	858	586	278	129	208	740	585	5 064
1932	741	936	848	541	254	128	182	708	512	4 850
1933	736	873	767	575	267	116	165	621	554	4 674
1934	658	841	755	504	277	119	168	652	559	4 533
1935	648	751	675	487	296	110	151	576	488	4 182
1936	653	736	586	474	279	137	163	592	504	4 124
1937	585	685	642	423	283	108	209	596	466	3 997
1938	572	768	661	472	263	110	174	584	505	4 109
1939	589	724	631	472	238	107	163	514	472	3 910
1940	526	591	471	362	265	86	132	422	378	3 233
1941	426	481	395	265	197	83	120	392	388	2 747
1942	433	515	352	293	221	85	122	339	411	2 771
1943	465	574	441	337	213	92	116	485	382	3 105
1944	462	632	476	332	204	91	161	452	414	3 224
1945	430	661	559	407	240	87	141	359	459	3 343
1946	558	788	788	499	247	120	197	505	479	4 181
1947	601	707	780	452	239	105	175	513	466	4 038
1948	564	667	744	498	255	92	151	505	464	3 940
1949	510	643	607	464	239	94	144	499	410	3 610
1950	488	509	635	443	272	83	151	456	374	3 411
1951	441	475	653	382	243	74	121	406	328	3 123
1952	491	488	511	344	233	67	130	397	354	3 015
1953	392	460	490	364	195	81	138	368	456	2 944
1954	401	546	427	335	205	75	149	298	305	2 741
1955	421	494	429	340	259	78	127	332	271	2 751
1956	372	461	446	341	215	58	103	332	228	2 556
1957	385	425	429	281	231	60	105	304	293	2 513
1958	388	422	414	306	240	65	114	317	262	2 528
1959	349	453	419	272	225	47	122	286	261	2 434
1960	341	416	369	286	194	64	110	292	308	2 380
1961	319	451	353	274	248	46	101	309	259	2 360
1962	326	417	348	254	221	54	126	277	254	2 277
1963	319	414	344	270	191	62	104	289	249	2 242
1963 (1)	319	417	363	269	190	62	104	289	229	2 242
1964	349	408	365	288	217	58	108	287	259	2 339
1965	339	442	336	237	168	46	75	255	233	2 131
1966	282	394	307	214	182	51	81	283	228	2 022
1967	285	328	278	230	167	36	81	268	187	1 860

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

## 2. - TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET MANNELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN.

a) in absolute cijfers

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	253	149	99	54	1 213	(1 159)

b) in verhouding tot 1000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,0)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,3	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,0	(15,2)

2.- TABFL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN.

a) in absolute cijfers.

JAREN	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	588	180	93	89	43	988	( 945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	( 961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	( 985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	( 987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	( 884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	( 891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	( 883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	( 791)

b) in verhouding tot 1000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

JAREN	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,1)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)

STATISTIEK VAN DE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER  
 in 1967.

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	HET RIJK		
											M.	V.	Totaal
Y 30	Chronische ziekte van de moeder	9	12	8	9	10	2	2	3	5	38	22	60
Y 31	Acute ziekte van de moeder	3	1	1	5	1	2	-	-	-	7	6	13
Y 32	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	7	11	24	15	1	-	1	6	17	41	41	82
Y 33	Giftige produkten door de moeder opgenomen : verdovingsmiddelen, slaapmiddelen, kinine, andere giftige produkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y 34	Dystocie - arbeidsmoeilijkheden	1	13	13	3	4	-	4	3	8	26	23	49
Y 35	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	11	5	2	2	1	2	4	-	1	11	17	28
Y 36	Placentaire anomalieën, navel- strenganomalieën	80	62	72	50	36	1	27	24	48	230	170	400
Y 37	Geboorteleitsels	4	3	3	6	1	1	-	-	1	13	6	19
Y 38	Congenitale afwijkingen van het foetus	52	33	18	28	55	8	8	7	25	121	113	234
Y 39	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken : congenitale syfilis, erythroblastosis foe- talis, andere oorzaken van foe- tale oorsprong, dode vrucht in utero, dode vrucht met maceratie, hartaandoeningen, hydramnios, prematuriteit, misdadige abor- tus, enz (zie boek W.G.O.)	118	188	137	112	58	20	35	225	82	547	428	975
	Totaal	285	328	278	230	167	36	81	268	187	1 034	826	1 860



#### VIERDE HOOFDSTUK.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,  
volgens de W.G.O. lijst in 150 rubrieken, A lijst genaamd.

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS. - 1967.

TUSSENLIJF LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ARRONDISSEMENTEN																					
		Antwerp-n	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel - Hoofdstad	Arr. opgericht door de wet 2.8.1963	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Bergen	Moestroep	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoet	Luk	Verviers	Borgworm
	<i>I. Besmettelijke en parasitaire ziekten.</i>																						
A 1	Tuberc.v.de ademhalingsorganen	67	16	11	94	106	2	28	25	24	185	7	68	68	8	18	23	7	199	8	68	15	6
A 2	Tuberc.v.hersenvliezen en centraal zenuwstelsel	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
A 3	Tuberc.v.de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren	1	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 4	Tuberc.v.beenderen en gewrichten	1	-	1	2	2	-	1	-	1	4	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1
A 5	Andere vormen van tuberculose	1	-	-	1	5	1	2	5	-	13	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 6	Congenitale syfilis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	1	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
A 9	Dementia paralytica	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-	-	2	6	-	-	-	-
A 10	Andere vormen syfilis	6	2	1	9	5	-	1	1	2	9	-	2	3	4	-	1	2	12	1	4	2	-
A 11	Gonokokkeninfecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	Paratyfus en andere Salmonella infecties	2	-	1	3	5	-	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-
A 16	Alle vormen van dysenterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
A 18	Streptokokken angina	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	Erysipelas	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
A 20	Septis en pyemie	25	11	10	46	24	1	5	4	-	34	-	8	3	1	-	-	2	14	1	11	2	1
A 21	Difteritis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 22	Kinkhoest-Pertussis	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 23	Meningokokkeninfecties	1	1	-	2	-	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
A 26	Tetanus	3	1	-	4	1	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	1	6	-	-	-	-
A 29	Encephalitis acuta infectiosa	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 30	Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	1	-	-	1	2	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 32	Mazelen-morbilli	4	-	-	4	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1
A 34	Hepatitis infectiosa	1	-	1	2	20	-	1	2	5	28	-	6	3	-	-	-	-	9	-	-	10	2
A 38	Schistosomiasis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatidenziekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 40	Filariasis	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 43	Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	7	2	1	10	9	-	-	2	2	13	-	4	1	-	-	1	-	6	3	7	3	-
	<i>II. Tumoren of nieuwvormingen.</i>																						
	(K.N. = kwaadaardige nieuwvormingen)																						
A 44	K.N. van mond en farynx	12	8	2	22	27	2	8	13	3	53	1	10	5	1	5	1	6	23	4	16	8	1
A 45	K.N. van de oesophagus (slokdam)	33	13	5	51	52	4	20	8	3	87	6	11	13	8	4	3	3	53	4	20	9	-
A 46	K.N. van de maag	335	93	72	500	306	18	97	139	73	633	25	156	65	28	50	38	56	418	26	171	56	13
A 47	K.N. van de ingewanden (behalve rectum)	207	68	52	327	309	6	94	71	49	523	21	92	60	15	34	22	46	230	26	110	55	13

Totaal - Luik	Hasselt	Maaseik	Tongeren	Totaal - Limburg	Aarlen	Sartrevalen	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Viroon	Totaal - Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal - Namen	Aalst	Dendermonde	Eeklo	Gent	Oudevaarde	Sint-Niklaas	Totaal-Oost-Vlaanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kortrijk	Oostende	Rocriare	Tielt	Veurne	Totaal-West-Vlaanderen	HET RIJK
97	11	6	8	25	2	5	6	4	-	17	3	16	8	27	28	14	1	22	10	6	81	15	2	9	16	4	3	4	1	54	779
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	3	20
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	16
-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	3	43	
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	16	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15	3	1	1	5	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	2	-	3	1	1	7	6	-	2	3	1	4	1	17	141	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	2	19	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	1	1	-	6	-	-	4	1	-	-	-	5	25	
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2	11	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	17	
13	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	1	8	-	-	-	3	-	-	3	2	-	-	2	1	1	1	7	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	3	-	1	4	-	1	-	3	-	4	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	3	4	1	-	3	-	3	1	1	13	68
31	4	2	3	9	2	-	2	-	2	6	2	2	-	4	9	-	1	10	1	2	23	7	1	7	4	9	1	1	1	31	208
33	6	-	1	7	2	-	4	1	1	8	2	7	1	10	6	10	5	28	6	11	66	13	4	4	14	4	3	3	5	50	365
266	80	42	38	160	14	8	11	6	9	48	18	58	12	88	98	73	43	218	58	96	586	98	21	43	98	51	58	35	28	432	3131
204	43	25	23	91	11	10	9	6	11	47	23	57	21	101	44	40	15	123	34	43	299	19	7	14	19	20	13	6	4	102	1984

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS - 1967.

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	Arr. opgericht door de wet 2.8.1953																					
		Anwerpen	Mechelen	Tombhout	Totaal - Anwerpen	Brussel-Hoofdstad	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal-Brabant	Aat	Charleroi	Bergen	Monsieur	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal-Henegouwen	Hesi	Luitik	Vervins	Beigworn	
A 48	K.N. van het rectum	93	31	28	152	126	2	46	45	23	242	9	43	17	16	21	14	29	149	12	49	28	11
A 49	K.N. van de larynx (strottenhoofd)	30	11	4	45	58	1	15	14	12	100	3	17	11	5	6	9	4	55	1	26	5	4
A 50	K.N. van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair	417	123	94	634	532	23	116	144	98	913	30	182	94	25	52	43	47	473	59	340	132	42
A 51	K.N. van de mamma (borstklier)	185	30	31	246	253	7	57	47	38	402	13	65	46	18	22	23	30	227	18	95	50	12
A 52	K.N. van de cervix uteri (baarmoederhals)	22	5	5	32	44	1	6	5	13	69	2	30	12	2	9	10	2	67	-	18	8	1
A 53	K.N. van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus	87	22	12	121	98	2	23	24	19	166	5	21	24	6	12	7	17	92	10	75	23	4
A 54	K.N. van de prostaat	96	31	28	155	133	3	42	38	30	246	16	63	39	11	15	23	16	183	15	94	29	12
A 55	K.N. van de huid	7	2	3	12	24	2	10	8	4	48	5	8	8	2	3	2	8	36	3	18	6	3
A 56	K.N. van het beender- gestel en bindweefsel	20	3	2	25	16	1	10	9	12	48	4	9	5	1	2	5	9	35	-	13	8	2
A 57	K.N. van andere en niet nader aangegeven loca- lisaties	659	202	137	998	1006	32	257	208	176	1679	46	352	181	63	129	109	112	992	88	444	157	45
A 58	Leukemie en aleukemie	71	6	18	95	97	2	29	21	23	172	6	30	17	4	14	6	15	92	12	35	21	5
A 59	Lymfomatoom en andere N. van het lymfatisch en hermatopoiëtisch weef- sel	39	10	6	55	82	5	27	22	14	150	9	21	15	7	8	3	13	76	6	41	18	2
A 60	Goedaardige N. en N. niet bepaald als goed- of kwaadaardig	1	2	3	6	35	-	12	15	5	67	8	6	21	5	10	1	10	61	1	4	2	-
	<i>III. en IV. Allergische, endocrine, metabo- lische en voedings- ziekten, ziekten van het bloed, de bloed- bereidende organen.</i>																						
A 61	Struma non toxica	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	2
A 62	Thyreotoxicosis met of zonder struma	1	-	1	2	4	-	1	-	1	6	-	1	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
A 63	Diabetes mellitus	288	84	75	447	411	16	138	128	110	803	32	132	78	25	56	46	46	415	55	221	109	29
A 64	Avitaminosen en voed- dingstekorten	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 65	Anemieën	24	5	8	37	18	-	11	8	7	44	6	13	8	1	1	2	7	38	2	19	11	2
A 66	Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed	15	4	4	23	69	3	24	25	26	147	3	5	26	5	8	1	16	64	17	92	34	15
	<i>V. Mentale, psychoneu- rotische persoon- lijkheidsstoor- nissen.</i>																						
A 67	Psychosen	72	24	21	117	84	1	23	43	8	158	4	8	16	6	4	3	15	55	5	40	20	5
A 68	Psychoneurosen	-	2	-	2	35	-	8	3	2	48	-	7	7	-	3	1	6	24	3	18	1	1
A 69	Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie	5	-	3	8	10	1	1	8	2	22	1	4	3	1	4	1	-	14	1	12	4	-
	<i>IV. Ziekten van het ze- nuwstelsel en van de zintuigen.</i>																						
A 70	Vasculaire letsels v. centr. zenuwstelsel	1504	449	329	2282	1509	64	560	549	424	3106	151	840	462	113	299	275	311	2451	177	1032	416	134

Totaal - Luik	Hasselt	Maastricht	Tongeren	Totaal - Limburg	Aarlen	Basrenaken	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virton	Totaal - Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal - Namen	Arlon	Dendermonde	Eeklo	Gen	Oudenaarde	Sint-Miklaas	Totaal-Oost-/laanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kortrijk	Oostende	Roeselare	Tielt	Veurne	Totaal-West-/laanderen	HET RIJK	
100	20	11	20	51	6	8	4	2	4	24	10	18	3	31	25	20	11	54	26	23	159	47	6	17	52	18	27	12	11	190	1098	
36	33	19	22	74	1	-	1	2	2	6	2	7	4	13	11	4	1	17	6	10	49	8	1	4	10	3	6	-	1	33	411	
581	60	27	38	125	22	12	23	29	25	111	39	114	36	189	93	74	47	196	48	71	529	82	15	37	72	64	49	21	18	358	3913	
175	18	10	25	53	12	4	8	3	10	37	17	40	12	69	42	28	18	90	27	49	254	41	6	18	53	28	25	12	6	189	1652	
27	1	1	1	3	2	-	1	1	-	4	4	7	1	12	1	1	-	13	-	-	15	1	1	1	-	1	3	2	1	10	239	
112	9	5	7	21	1	-	4	4	4	13	4	13	3	20	18	15	6	37	10	14	100	17	2	6	15	10	5	6	3	64	709	
150	6	9	14	29	2	4	7	10	3	26	10	35	11	56	25	17	17	71	15	25	170	20	10	9	24	18	11	8	6	106	1121	
30	4	1	4	9	1	-	1	2	-	4	4	10	-	14	12	9	9	9	4	8	51	3	1	1	5	4	4	2	2	22	226	
23	3	2	-	5	1	2	2	2	1	8	-	3	1	4	9	6	1	9	5	10	40	2	1	1	5	2	5	5	-	21	209	
734	84	52	80	216	21	21	26	32	24	124	63	160	33	256	166	106	55	304	73	110	814	165	22	53	159	84	77	37	37	634	6447	
73	14	6	9	29	2	2	2	1	2	9	8	12	2	22	20	10	7	26	9	16	88	20	2	7	8	9	9	6	2	63	643	
67	18	2	10	30	2	-	1	3	4	10	2	21	3	26	27	3	6	34	10	6	86	15	5	9	13	7	13	4	2	68	568	
7	1	1	4	6	1	-	1	1	-	3	-	3	-	3	2	2	-	15	2	2	23	2	3	-	2	1	2	-	-	10	186	
2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	2	2	6	-	-	2	-	-	2	-	2	1	3	-	1	-	2	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
414	72	30	30	132	22	11	18	16	12	79	28	91	28	147	107	66	28	118	54	57	430	55	20	36	74	26	58	29	13	311	3178	
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
34	5	1	4	10	2	-	4	2	1	9	1	6	-	7	5	3	3	9	-	3	23	3	1	2	5	3	-	2	-	16	218	
158	34	8	20	62	1	4	-	2	2	9	12	26	8	46	16	6	2	25	1	6	56	3	1	1	7	3	1	3	1	20	585	
70	22	6	17	45	-	1	1	1	1	4	5	23	10	38	7	5	13	25	5	9	64	25	8	12	7	7	1	6	4	70	622	
23	3	-	2	5	6	-	-	1	-	7	1	3	3	7	4	4	-	6	2	5	21	5	1	-	1	1	-	2	1	11	148	
17	10	1	8	19	-	-	-	1	-	1	2	5	1	8	-	-	3	2	-	5	10	5	1	-	-	2	1	-	-	9	108	
1759	249	110	201	560	58	48	77	87	76	346	168	501	118	787	335	258	116	755	189	233	1886	316	81	142	376	168	157	108	59	1407	14584	

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS . 1957.

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ARRONDISSEMENTEN																					
		Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel-Hoofdstad	Air. opgericht door de wet 2.8.1963	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Begeer	Moeskroen	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hesb	Luk	Verviers	Roggezen
A 71	Meningitis, behalve M. epidem. en tuberculosa	12	-	1	13	16	-	5	2	1	24	1	8	1	2	-	4	1	17	-	7	2	-
A 72	Sclérose en plaques (multiple)	22	6	3	31	27	1	7	2	7	44	1	6	1	3	3	3	3	20	1	5	5	2
A 73	Epilepsie	7	3	4	14	6	2	9	7	5	29	1	4	2	-	4	2	4	17	2	9	2	3
A 74	Ontstekingsziekten van het oog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	Glaucoom	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 77	Otitis media en mastoiditis	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
A 78	Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen <i>VII. Ziekten, van de bloedsomlooporganen</i>	77	15	20	112	133	5	43	38	20	239	12	32	36	10	28	17	16	151	23	92	34	10
A 79	Polyarthrititis rheumatica acuta	1	-	1	2	3	-	1	-	-	4	-	-	1	-	3	-	1	5	-	2	-	-
A 80	Chronische reumatische hartziekte	2	-	-	2	6	1	5	3	1	16	-	1	6	1	2	1	-	11	1	7	-	-
A 81	Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	1805	431	362	2598	1818	68	503	575	384	3348	189	1005	735	180	403	215	371	3098	199	1346	473	131
A 82	Andere hartziekten : acute, functionele, andere	1110	427	324	1861	1742	56	579	476	380	3233	127	269	377	60	174	95	250	1352	249	1208	563	121
A 83	Hypertensie-hartziekte	2	-	-	2	20	-	11	8	6	45	13	1	21	7	9	-	12	63	6	8	4	-
A 84	Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	24	7	12	43	306	10	147	125	78	666	31	11	111	27	33	2	38	253	25	131	51	18
A 85	Ziekten v.d.arteriën(1)	534	196	149	879	507	19	164	118	98	904	31	563	79	22	165	212	52	1124	58	247	118	20
A 86	Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen <i>VIII. Ziekten van de ademhalingsorganen</i>	136	31	19	186	88	2	34	13	5	142	5	73	40	2	19	16	26	181	7	36	14	2
A 87	Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen	1	-	-	1	4	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	1	-
A 88	Influenza	8	1	-	9	21	1	6	10	4	42	6	2	8	4	1	1	4	26	2	7	9	1
A 89	Lobaire pneumonie	-	-	-	-	17	-	1	2	1	21	-	-	1	-	-	-	-	1	3	19	13	7
A 90	Bronchopneumonie	163	57	43	263	239	5	33	32	37	346	12	51	38	19	8	15	13	156	10	152	31	16
A 91	Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	64	13	20	97	55	3	22	18	8	106	5	47	9	-	13	12	4	90	-	1	-	1
A 92	Acute bronchitis	-	-	-	-	8	-	4	2	1	15	-	1	1	1	-	-	2	5	-	3	2	1
A 93	Bronchitis (chronische en niet bepaald)	179	46	45	270	147	7	86	84	46	370	10	60	56	10	26	23	27	220	20	89	30	10
A 94	Hypertrofie van de tonsillen en adenoides vegetaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
A 95	Empyeem en abces van de long	10	1	-	11	10	-	1	5	5	21	-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	1	1
A 96	Andere pleuritiden	9	3	7	19	5	-	3	2	1	11	-	1	-	-	-	-	1	2	4	10	3	2
A 97	Andere ziekten van de ademhalingsorganen	372	103	73	548	214	4	58	66	54	396	31	439	250	14	111	100	60	1006	48	440	95	25

(1) Zie inleiding : 450.

Totaal - Leik	Haaselt	Messelt	Tongeren	Totaal - Limburg	Aarlen	Bastenaken	Marche-en-Famenne	Neufchateau	Virton	Totaal - Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal - Namen	Aalst	Dendermonde	Fekto	Gent	Oudenaarde	Sint-Niklaas	Totaal - Oost-Vlaanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Korrijk	Oostende	Roeselare	Tielt	Venue	Totaal-West-Vlaanderen	HET RIJK	
9	2	3	3	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	1	1	-	4	1	-	1	1	2	-	-	-	5	83	
13	5	2	-	7	1	1	-	-	2	4	1	3	-	4	6	2	7	8	-	4	27	3	2	2	2	2	2	-	-	13	163	
16	3	2	2	7	2	1	-	-	-	3	3	11	4	18	3	1	2	8	2	2	18	5	-	-	1	1	1	1	1	10	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
159	29	10	17	56	2	3	5	7	5	22	10	25	8	43	20	3	10	27	11	10	81	22	13	16	24	13	13	9	9	119	982	
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
6	2	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	5	47	
2151	330	139	218	687	65	31	60	82	44	312	154	462	96	712	493	325	142	1021	264	406	2651	387	93	167	386	194	240	104	80	1651	17208	
2141	217	125	170	512	70	54	88	124	110	446	122	325	86	533	328	219	76	544	133	212	1512	372	89	194	445	247	230	123	88	1788	13378	
18	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	4	18	3	25	36	23	18	96	26	36	235	9	-	3	8	2	8	-	-	30	421	
225	59	21	49	129	18	14	18	22	14	86	12	23	9	44	36	24	23	48	21	37	189	42	13	25	74	16	40	19	6	235	1870	
443	28	19	35	82	10	11	11	27	11	70	56	160	37	253	89	58	22	234	38	54	495	68	16	36	50	54	47	20	24	315	4565	
59	8	1	9	18	-	3	3	1	4	11	7	33	5	45	15	12	8	94	5	11	85	6	3	-	5	5	5	-	1	25	752	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
19	3	-	10	13	-	3	1	1	1	6	2	3	2	7	4	5	1	10	3	10	33	7	6	4	5	7	5	6	-	40	195	
47	8	1	7	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	87	
209	20	5	14	39	3	7	10	10	9	39	14	23	5	42	31	20	20	109	22	31	233	92	20	51	99	43	57	29	17	408	1735	
2	1	-	-	1	3	2	4	2	3	14	7	12	1	20	11	11	4	59	6	11	102	6	2	3	3	2	3	3	-	22	454	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	9	6	3	14	3	6	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	
149	17	7	19	43	11	6	14	14	10	55	23	74	24	121	66	41	25	111	13	31	287	4	3	7	8	1	3	2	-	28	1543	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	2	2	-	4	-	1	1	2	2	2	8	-	-	-	2	1	-	1	-	4	60	
19	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	1	1	1	4	-	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	67	
609	92	29	52	173	9	4	13	10	13	49	30	76	15	121	26	25	13	55	12	27	158	26	11	22	54	16	24	20	7	180	3239	

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS - 1967

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel-Hoofdstad	Arr. opgericht door de wet 2.8.1963	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Bergen	Moeskroen	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoel	Luik	Verviers	Pergworm
<i>IX. Ziekten van de spijsverteringsorganen</i>																							
A 98	Tandziekten en ziekten v. tandvlees	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
A 99	Maagzweer	56	20	7	83	70	2	10	14	13	109	8	26	11	2	5	4	3	59	4	32	11	9
A 100	Ulcus duodeni	22	5	5	32	13	-	1	3	2	19	-	6	2	1	3	4	-	16	1	-	-	-
A 101	Gastritis en duodenitis	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 102	Appendicitis	4	1	2	7	13	-	7	3	1	24	2	2	1	1	1	-	3	10	-	7	2	1
A 103	Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	70	13	17	100	177	6	30	23	30	266	10	52	35	1	18	12	23	151	8	71	27	6
A 104	Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	5	1	2	8	39	-	15	7	14	75	1	8	9	3	8	1	4	34	3	7	6	2
A 105	Levercirrose	59	23	18	100	202	7	55	22	30	316	7	78	31	5	27	14	10	172	8	74	29	3
A 106	Galstenen en galblaasontsteking	9	5	3	17	59	3	15	21	7	105	2	12	6	-	8	2	5	35	14	32	6	2
A 107	Andere ziekten v. spijsverteringsorg.	82	36	21	139	131	3	36	31	17	218	9	50	36	8	13	7	18	141	14	111	43	8
<i>X. Ziekten van de urogenitaalorganen</i>																							
A 108	Acute nefritis	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	11	2	-	2	4	-	19	-	1	-	-
A 109	Andere vormen van nefritis	35	13	7	55	65	3	21	20	20	129	6	12	10	10	5	9	14	66	9	61	32	12
A 110	Pyelonefritis	26	2	4	32	70	1	12	7	4	94	-	5	3	1	2	-	1	12	-	1	1	-
A 111	Stenen in de nieren en urinewegen	-	-	-	-	7	-	1	2	3	13	1	-	-	-	2	2	-	5	-	1	-	-
A 112	Hypertrofie van de prostaat	1	-	-	1	67	1	28	18	16	130	9	10	24	7	7	2	12	71	5	15	6	2
A 114	Andere ziekten van de urogenitaalorg.	58	22	22	102	52	3	17	9	14	95	4	36	10	4	10	6	8	78	6	50	16	7
<i>XI. Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum.</i>																							
A 116	Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 117	Bloeding tijdens zwangerschap en baring	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 118	Abortus z. vermeld v. infec. of toxemie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 120	Andere complicaties v. zwangerschap, baring en post-partum	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>XII. en XIII. Ziekten van de huid en van het onderhuids weefsel, van de beenderen en bewegingsorganen</i>																							
A 121	Infecties v. huid en onderhuids weefsel	-	-	1	1	5	-	1	1	-	7	-	-	-	1	1	1	-	3	1	1	1	-
A 122	Arthritis	3	-	-	3	29	1	9	8	9	56	2	2	6	-	-	1	4	15	6	30	7	3
A 123	Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	6	4	8	18	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	8	2	-
A 124	Osteomyelitis en periostitis	-	-	-	-	4	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-



Totaal - Lufik	Hasselt	Maaseik	Tongeren	Totaal - Limburg	Arlon	Barenaken	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virton	Totaal - Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal - Namen	Aalst	Dendermonde	Eeklo	Gent	Oudenaarde	Sint-Niklaas	Totaal - Oost-Vlaanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kortrijk	Oostende	Roeselare	Tielt	Veurne	Totaal - West-Vlaanderen	HET RIJK
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
56	3	-	3	6	2	4	1	3	2	12	6	21	4	31	19	10	1	27	5	7	69	1	1	-	1	1	1	-	-	5	430
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
10	2	1	1	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	5	-	1	9	4	-	-	-	-	-	-	-	4	70
112	13	7	15	35	2	3	4	5	5	19	10	24	8	42	21	11	7	42	9	16	106	10	-	4	6	4	3	-	1	28	859
18	11	4	4	19	1	-	-	1	1	3	4	8	2	14	10	4	-	12	3	12	41	8	1	-	4	1	2	1	1	18	230
114	9	4	8	21	10	4	7	3	6	30	11	22	2	35	40	20	3	49	19	18	149	1	-	-	4	3	3	4	1	16	953
54	6	3	3	12	4	2	-	3	2	11	4	9	1	14	8	7	6	33	7	6	67	6	-	2	5	5	-	1	1	20	335
176	30	9	15	54	7	3	6	5	4	25	9	20	7	36	37	27	4	43	12	27	150	55	6	24	54	29	31	15	10	224	1163
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	32
114	25	13	13	51	6	8	8	7	11	40	11	21	7	39	14	14	7	104	7	15	161	29	7	25	35	16	14	9	9	144	799
2	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	3	5	-	8	7	6	4	19	2	14	52	1	-	-	-	-	-	-	-	1	205
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-	2	30
28	7	4	8	19	5	2	3	9	2	21	7	15	2	24	17	7	5	20	5	9	63	3	1	10	16	3	9	7	4	53	410
79	3	4	5	12	2	-	1	1	-	4	3	6	3	12	8	9	3	19	8	15	62	3	2	3	3	1	3	2	1	18	462
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6
1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	21
46	4	1	1	6	1	2	1	3	3	10	1	8	1	10	3	2	-	7	2	6	20	1	-	2	2	-	3	-	-	8	174
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS - 1967

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN																						
		Arwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Arwerpen	Brussel-Hoofdstad	Ar. opgericht door de vzw 2.8.1968	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Ant	Charleroi	Bergen	Moeskroen	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoesl	Luik	Verviers	Begworm
A 125	Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
A 126	Andere ziekten van de huid, van de beenderen en v. de bewegingsorg. <i>XIV. en XV. Congenitale afwijkingen alle ouderdommen en ziekten eigen aan de eerste kindsheld</i>	10	3	1	14	47	-	6	8	6	67	2	4	5	1	1	2	4	19	2	9	5	-
A 127	Sprina bifida, meningo-myelocèle	3	4	4	11	4	-	-	3	1	8	1	5	-	-	2	1	1	10	-	2	2	-
A 128	Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	17	6	10	33	37	1	12	22	3	75	2	14	16	2	9	5	6	50	2	22	4	1
A 129	Andere congenitale afwijkingen	56	24	33	113	40	-	21	18	12	91	4	11	11	2	9	4	6	47	8	33	8	-
A 130	Geboorteletsels	20	4	4	28	15	2	6	9	10	42	3	16	15	2	4	6	2	48	3	21	9	3
A 131	Postnatale asfyxie en atelectase	5	5	1	11	22	1	4	6	6	39	-	5	1	1	2	1	3	13	1	1	-	-
A 132	Infecties van pasgeborenen	8	1	3	12	16	1	5	3	1	26	-	11	1	4	5	3	2	26	1	6	8	-
A 133	Hemolytische ziekte van pasgeborenen	3	3	1	7	6	-	1	4	-	11	-	1	-	-	1	-	-	2	1	4	1	1
A 134	Andere bep. ziekten bij eerste kindsheld	2	1	1	4	6	1	2	3	1	13	1	-	1	-	1	1	2	6	-	2	1	-
A 135	Slecht bep. ziekten bij eerste kindsheld en niet gekwalificeerde prematuriteit <i>XVI. Seniliteit, symptomen en slecht omschreven toestanden.</i>	100	46	46	192	88	2	46	38	23	197	13	88	36	2	23	25	25	212	15	93	25	18
A 136	Ouderdom, zonder psychose	212	70	49	331	320	16	158	120	84	698	19	67	43	8	37	29	45	248	26	180	84	15
A 137	Symptomen en slecht omschreven toestanden	172	69	46	287	243	7	68	59	30	407	37	582	130	31	117	169	122	1188	15	105	41	13
A 137a	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen	58	21	21	100	125	1	17	13	16	172	3	28	13	5	7	4	16	76	17	87	36	7
A 137b	Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen	91	10	8	109	139	1	16	11	3	170	-	6	-	-	3	2	-	11	2	11	6	1
A 137c	Sterfgevallen in het buitenland	41	4	8	53	67	-	3	4	2	76	1	3	7	6	2	-	5	24	2	15	10	-
A 137d	Niet gecodificeerd formulier	15	6	10	31	238	6	16	21	17	298	5	3	7	1	-	4	1	21	15	138	30	13
	<i>Natuurlijke dood</i>																						
	<i>Totaal</i>	10138	3024	2418	15580	13335	454	4042	3757	2758	24348	10425	9593	3573	3562	1371	1718	2008	7373	1815	2187	3153	867
	<i>XVII. Gewelddadige dood (ongevallen, zelfmoord, doodslagen).</i>																						
AE138	Ongevallen te wijten motorvoertuigen	188	73	103	364	192	12	69	101	80	454	27	126	67	16	42	49	43	370	36	133	48	12
AE139	Andere verkeersongevallen	9	1	1	11	14	-	5	10	1	30	1	3	-	-	4	1	3	12	2	3	2	6
AE140	Accidentele vergiftigingen	55	2	7	64	54	1	4	7	3	69	1	15	7	3	3	3	2	34	4	13	4	2
AE141	Accidentele val	74	22	19	115	134	5	41	37	22	239	18	118	75	17	48	43	53	372	4	31	10	2

Totaal - Indk	Hasselt	Maaseik	Tongeren	Totaal - Limburg	Aarlen	Bastenaken	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Viron	Totaal - Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal - Namen	Aartr	Dendermonde	Eeklo	Geet	Oudenaarde	Sint-Niklaas	Totaal - Oost-Vlaanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kortrijk	Oostende	Roeselare	Tielt	Veurne	Totaal - West-Vlaanderen	HET RIJK
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
16	5	-	1	6	1	-	-	1	1	3	1	7	2	10	-	1	-	3	-	1	5	2	-	1	3	1	1	-	1	9	149
4	1	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	1	-	2	4	1	1	9	3	1	3	-	2	2	1	-	12	66
29	12	7	11	30	-	2	2	1	3	8	3	3	-	6	12	7	1	21	6	10	57	15	2	5	9	6	3	1	1	42	334
49	16	8	8	32	2	-	4	2	2	10	2	10	2	14	12	5	-	13	1	11	42	6	2	3	9	1	6	5	3	35	433
36	16	7	8	31	1	-	4	-	4	5	1	13	1	15	2	3	3	7	-	3	18	2	1	5	10	6	5	5	1	35	258
2	3	-	2	5	-	-	-	1	-	1	3	11	1	15	6	4	-	19	1	2	32	16	8	10	10	7	9	2	2	64	182
15	12	9	4	25	2	-	-	1	-	3	1	5	1	7	2	4	2	9	-	3	20	9	3	5	12	5	5	4	3	46	180
7	4	-	2	6	1	-	-	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	2	44
3	2	-	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	2	1	-	1	1	5	-	-	2	2	1	1	1	-	7	44
151	46	29	56	131	6	9	12	9	5	41	4	15	8	27	35	32	11	31	13	33	155	14	1	11	13	9	9	4	2	63	1169
305	12	6	16	34	23	15	3	31	22	94	42	79	27	148	117	66	33	235	35	77	563	27	8	19	45	22	10	13	6	150	2571
174	100	40	60	200	12	11	7	10	9	49	22	99	29	150	111	78	35	171	57	92	544	19	4	7	26	26	8	14	3	107	3106
147	9	1	5	15	1	-	4	6	5	16	5	9	4	18	15	9	6	65	5	5	105	9	2	5	8	5	2	3	-	34	683
20	6	3	4	13	-	2	1	2	1	6	-	3	-	3	9	3	1	13	3	6	35	5	-	1	1	-	3	1	2	13	380
27	4	2	3	9	7	-	-	2	9	5	10	1	16	1	1	2	5	1	2	12	8	1	3	2	11	3	-	7	35	261	
196	2	2	7	11	-	2	1	-	1	4	-	1	2	3	33	20	1	29	8	24	115	14	6	-	17	5	3	1	18	64	743
13622	202	791	1475	4134	903	851	533	510	2533	1043	2951	738	732	2839	1919	927	5644	1375	2139	14843	2326	553	1124	2521	3291	3617	5051	19	10485	107933	
229	112	72	38	222	25	15	12	20	10	82	28	72	30	130	44	41	23	117	33	64	322	62	9	24	71	31	27	27	16	267	2440
13	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	4	-	5	2	2	1	6	2	1	14	-	-	-	-	3	2	-	-	5	92	
23	3	1	4	8	1	-	-	3	4	1	3	1	5	2	4	1	14	-	1	22	7	1	2	6	1	1	1	2	21	250	
47	29	20	23	72	9	3	12	11	4	39	33	79	17	129	44	34	14	83	18	28	221	42	3	22	29	20	17	10	8	151	1385

## 1. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR BESTUURLIJKE ARRONDISSEMENTEN VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS - 1967

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel - Hoofdstad	Arr. opgericht voor de wet 23.1963	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Beogen	Moeskroen	Zinnik	Tuinin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoesl	Luik	Verviers	Fortvoorn
		AE142	Ongevallen veroorzaakt door machines	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	4	-	-	2	-	1	7	-	1
AE143	Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen	10	1	-	11	26	1	7	1	2	37	1	-	-	1	1	1	-	4	1	4	4	-
AE144	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom	1	-	-	1	7	-	2	1	-	10	2	2	2	1	-	1	2	10	1	2	-	-
AE145	Ongevallen veroorzaakt d. vuurwapens	1	-	-	1	2	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
AE146	Accidentele verdrinking	27	8	11	46	10	2	8	3	6	29	4	15	5	2	4	1	2	33	4	13	4	6
AE147	Alle andere oorzaken van ongevallen	46	12	13	71	299	7	67	83	51	507	6	30	26	2	9	3	13	89	28	171	62	23
AE148	Zelfmoord	128	33	31	192	230	11	58	44	42	385	13	71	71	19	29	23	26	252	33	105	33	16
AE149	Doodslagen (niet in oorlog)	7	1	3	11	11	1	5	1	-	18	-	5	2	-	3	-	-	10	2	4	2	-
AE150	Oorlogsverwondingen	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	2	-
	<i>Sterfte door externe oorzaken Totaal</i>	547	153	189	889	980	41	267	288	208	1784	74	390	257	61	145	125	146	1198	115	482	171	67
	<i>Algemeen totaal</i>	10685	3177	2607	16469	14315	4954	3094	4045	2966	26130	1166	3493	3830	172	282	1843	2234	18571	1580	8669	3324	934



## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot 1999	Tussentijds - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERECHT	
			ANTWERPEN	FORGENHOUD	DEURNE	Overige gemeen- ten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- ten van de agglomeratie			TOTAAL
001 tot 138	I.	Besmettelijke en parasitaire ziekten										
001 tot 008	A1	Tuberculose van de ademhalingsorganen	26	6	8	13	53	6	1	7	25	10
010	A2	Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	A3	Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012,013	A4	Tuberculose van beenderen en gewrichten	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
014 tot 019	A5	Andere vormen van tuberculose	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
020	A6	Congenitale syfilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	A7	Vroege syfilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	A8	Tabes dorsalis	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
025	A9	Dementia paralytica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
022,023,026 tot 029	A10	Andere vormen van syfilis	3	-	1	-	4	1	-	1	3	1
030 tot 035	A11	Gonokokkeninfecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	A12	Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041,042	A13	Paratyfus en andere Salmonellae infecties	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
043	A14	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	A15	Brucellose - febris undulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045 tot 048	A16	Alle vormen van dysenterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	A17	Roodvonk-scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	A18	Streptokokken angina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	A19	Erysipelas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
053	A20	Septis en pyemie	7	-	1	8	16	3	-	3	6	3
055	A21	Difteritis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
056	A22	Kinkhoest-Pertussis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	A23	Meningokokkeninfecties	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
058	A24	Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	A25	Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	A26	Tetanus	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
062	A27	Anthrax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	A28	Poliomyelitis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	A29	Encephalitis acuta infectiosa	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
081,083	A30	Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
084	A31	Pokken-variola major	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	A32	Mazelen-morbilli	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
091	A33	Gele koorts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	A34	Hepatitis infectiosa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muisen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Kozelberg  
Oudergem

(d)

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

(e)

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f)

Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

ETTERBEEK	BRUSSELE agglomeratie							BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie CHARLEROI			Agglomeratie LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
	EISENE	ST. IANS MOLENBEEK	ST. GILLES	SCHAAREBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie		BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie			GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie		CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie		LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie		LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie	
						TOTAAL	TOTAAL		TOTAAL	TOTAAL			TOTAAL	TOTAAL		TOTAAL	TOTAAL		TOTAAL	TOTAAL		TOTAAL	
4	14	10	6	9	4	24	106	6	1	7	2	12	1	13	4	25	29	1	10	11	21	28	49
-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	3	-	-	-	3	4	24	2	1	3	1	-	1	1	1	2	3	-	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	1	3	-	4	-	8	20	1	1	2	-	1	-	1	1	4	5	-	-	3	3	6	

- Montignies-sur-Sambre
- Mont-sur-Marchienne
- (g) Bellecourt
- Bois-d'Haine
- Familleureux
- Fayt-lez-Manage
- Haine-St. Paul
- Haine-St. Pierre
- Houdeng-Almeries

- Houdeng-Goegnies
- La Hestre
- Manage
- Morlanwelz-Marlemont
- Péronnes
- Ressaix
- St. Vaast
- Strépy-Bracquegnies
- Trivières

- (b) Angleur
- Ans
- Argenteau
- Bressoux
- Chênaie
- Cheratte
- Flémalle-Grande
- Flémalle-Haute
- Glain
- Grâce-Berleur

- Grivegnée
- Hermalle-sous-Argenteau
- Herstal
- Hollogne-aux-Pierres
- Jemeppe
- Jupille
- Mons
- Montegnée
- Ougrée
- Rocourt

- Saint-Nicolas
- Seraing
- Tilieur
- Vaux-sous-Chèvremont
- Vivegnis
- Voittem
- Wandre

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tusselijst - List A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeen- ten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- ten van de agglomeratie (b)	TOTAAL		
094	A35	Rabies-hondsdoelheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 tot 108	A36	Vlektyfus en andere rickettsia- ziekten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 tot 117	A37	Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	A38	Schistosomiasis	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
125	A39	Hydatidenziekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	A40	Filariasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	A41	Ankylostomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124,126,128 130	A42	Andere wormziekten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036 tot 039 049,054,059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093,095,096, 120 tot 122, 131 tot 138	A43	Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	2	-	-	2	4	1	-	1	3	1
140 tot 239	II.	<i>Tumoren of nieuwvormingen</i>										
140 tot 148	A44	Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx	3	-	2	6	11	2	-	2	2	3
150	A45	Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdam)	13	1	2	11	27	6	-	6	8	4
151	A46	Kwaadaardige nieuwvorming van de maag	106	21	37	93	257	28	3	31	51	30
152,153	A47	Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum)	65	12	12	67	156	22	3	25	56	29
154	A48	Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum	24	4	5	38	71	6	3	9	16	11
161	A49	Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	10	-	3	10	23	2	-	2	9	9
162,163	A50	Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair	142	31	24	130	327	34	4	38	98	59
170	A51	Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	54	9	12	63	138	6	-	6	41	19
171	A52	Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals)	6	2	2	7	17	3	-	3	8	6
172 tot 174	A53	Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus	25	10	6	29	70	8	4	12	12	10
177	A54	Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat	34	6	9	27	76	7	2	9	18	14
190,191	A55	Kwaadaardige nieuwvorming van de huid	2	1	1	2	6	-	-	-	4	-
196,197	A56	Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel	8	3	-	5	16	2	-	2	-	1
155 tot 160, 164,165,175, 176,178 tot 181,192 tot 195,198,199	A57	Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties	229	36	59	191	515	61	19	80	165	79

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

(b) Zwijndrecht  
St. Katelijne-Waver  
Mulzen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcelline  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul



50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

ETIPEPEN	BRUSSELE agglomeratie							BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
	ELSENE	ST. JANS - MOLENBEEK	ST. GILLES	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL		GENT	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenschappen van de agglomeratie	TOTAAL
-	1	1	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	3	5	
2	1	3	2	5	2	7	27	1	-	1	6	3	-	5	5	1	1	2	5	8	13		
3	2	2	6	5	3	19	52	1	2	3	3	8	6	14	8	8	-	1	1	7	6	13	
17	31	24	15	39	16	83	306	18	27	45	23	75	32	107	6	68	74	6	23	29	49	77	126
11	33	17	18	45	17	77	303	4	3	7	7	41	24	65	7	28	35	2	19	21	38	50	88
-	15	8	11	12	9	44	126	13	13	26	11	18	9	27	3	13	16	4	10	14	15	18	33
1	5	2	3	9	5	15	58	1	1	2	1	7	2	9	1	7	8	1	4	5	7	12	19
22	44	40	30	61	33	145	532	25	20	45	26	85	35	120	20	63	83	10	39	49	83	173	256
13	32	20	14	21	11	82	253	9	8	17	17	28	20	48	5	22	27	1	14	15	23	50	73
-	6	1	4	7	1	11	44	1	-	1	1	9	3	12	-	19	19	5	6	11	5	9	14
4	10	8	5	16	8	25	98	6	3	9	8	13	11	24	1	7	8	2	2	4	22	34	56
9	10	4	7	16	13	42	133	4	2	6	10	20	20	40	6	29	35	2	9	11	22	45	67
1	2	-	-	6	2	9	24	-	-	-	2	3	-	3	-	3	3	-	2	2	6	8	14
4	1	-	-	3	1	6	16	-	2	2	-	1	2	3	-	6	6	-	1	1	4	7	11
38	89	75	65	119	58	318	1006	45	31	76	44	104	55	159	22	151	173	22	68	90	135	204	339

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Atierles

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(b) Angleur  
Aus  
Argenteau  
Bressoux  
Chénée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilieur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tussenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	
			ANTWERPEN	BONGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)			TOTAAL
204	A58	Leukemie en aleukemie	18	4	5	29	56	2	1	3	14	14
200 tot 203, 205	A59	Lymfosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en hematopoiëtisch weefsel	8	4	5	15	32	3	-	3	13	6
210 tot 239	A60	Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig	-	-	-	1	1	1	-	1	4	4
240 tot 299	III. en IV.	<i>Allergische, endocrine, metabolische en voedingsziekten, ziekten van het bloed en de bloedberedende organen</i>										
250,251	A61	Struma non toxica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	A62	Thyreotoxicosis met of zonder struma	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
260	A63	Diabetes mellitus	80	17	33	74	204	21	4	25	84	49
280 tot 286	A64	Avitaminosen en voedingstekorten	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
290 tot 293	A65	Anemieën	10	3	1	8	22	-	1	1	6	2
240 tot 245, 253,254,270 tot 277,287 tot 289,294 tot 299	A66	Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed	8	2	-	3	13	-	1	1	12	4
300 tot 326	V.	<i>Mentale, psychoneurotische en persoonlijkheidsstoornissen</i>										
300 tot 309	A67	Psychosen	7	2	3	18	30	8	-	8	29	4
310 tot 324, 326	A68	Psychoneurosen	-	-	-	-	-	2	-	2	11	6
325	A69	Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie	-	1	-	3	4	-	-	-	3	1
330 tot 338	VI.	<i>Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen</i>										
330 tot 334	A70	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	446	97	116	464	1 123	134	26	160	222	123
340	A71	Meningitis, behalve M.epidemicum en tuberculosa	4	1	-	5	10	-	-	-	-	-
345	A72	Sclérose en plaques (multiple)	1	1	2	9	13	1	-	1	-	3
353	A73	Epilepsie	2	1	1	-	4	1	-	1	3	1
370 tot 379	A74	Ontstekingsziekten van het oog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	A75	Cataract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	A76	Glaucoom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
391 tot 393	A77	Otitis media en mastoïditis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386,388 tot 390,394 tot 398	A78	Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen.	19	4	11	31	65	8	-	8	26	11

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

(b) Zwijndrecht  
St. Katelijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

(d) St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

(e) St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
Gentbrugge  
Ledeberg  
Marlakerke  
St. Arnandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

## 50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

ENTENDEK	BRUSSELESE agglomeratie							BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
	ELSEBE	ST. JANS - MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAAARBEEK	UKKEL	Overige gemeen- schapen	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL		GENT	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL
5	13	5	4	14	5	23	97	2	2	4	2	11	4	15	-	12	12	-	9	9	12	15	27
3	7	5	3	10	8	27	82	3	1	4	1	8	8	16	-	4	4	-	5	5	13	20	33
2	2	3	3	5	3	9	35	-	-	-	-	8	2	10	1	3	4	-	1	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	4	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	33	28	32	38	24	104	411	12	10	22	8	41	27	68	11	52	63	5	33	38	64	97	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	1	1	1	4	1	18	1	1	2	1	3	1	4	-	2	2	-	2	2	4	6	10
6	5	3	4	9	4	22	69	1	1	2	1	11	3	14	2	2	4	-	3	3	26	42	68
4	6	5	4	6	5	21	84	10	3	13	5	7	1	8	-	2	2	-	2	2	12	19	31
-	4	4	2	4	2	2	35	-	2	2	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1	4	12	16
-	2	-	-	-	-	4	10	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	4	3	7
81	177	106	102	175	116	407	1509	82	61	143	82	332	109	441	49	350	399	53	163	216	285	468	753
1	2	2	2	1	1	7	16	-	-	-	2	1	-	1	-	4	4	-	1	1	1	3	4
1	4	3	-	3	4	9	27	2	-	2	2	3	-	3	-	5	5	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	1	-	4	-	4	-	2	2	-	1	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	10	11	16	13	31	133	3	6	9	4	6	5	11	5	11	16	2	8	10	36	41	77

Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Martemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(b) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chénée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tillemont  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tusschenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE aggglomeratie					MECHELSE aggglomeratie			BRUSSEL	ANDERRECHT
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeen- (a) ten van de aggglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- (c) ten van de aggglomeratie	TOTAAL		
400 tot 468	VII.	Ziekten van de bloedsomloop-organen										
400 tot 402	A79	Polyarthritis rheumatica acuta	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
410 tot 416	A80	Chronische reumatische hartziekte	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1
420 tot 422	A81	Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	545	108	140	575	1368	104	26	130	283	172
430 tot 434	A82	Andere hartziekten : acute, functionele, andere	341	77	79	342	839	134	20	154	282	171
440 tot 443	A83	Hypertensie-hartziekte	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-
444 tot 447	A84	Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	8	-	1	10	19	3	-	3	54	34
450 tot 456	A85	Ziekten van de arteriën (1)	163	20	35	188	406	68	9	77	82	38
460 tot 468	A86	Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	45	7	20	36	108	11	-	11	17	4
470 tot 527	VIII.	Ziekten van de ademhalingsorganen										
470 tot 475	A87	Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 tot 483	A88	Influenza	2	1	-	2	5	-	-	-	3	1
490	A89	Lobaire pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
491	A90	Bronchopneumonie	62	7	11	49	129	18	9	27	40	10
492,493	A91	Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	20	6	4	15	45	2	-	2	6	3
500	A92	Acute bronchitis	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
501,502	A93	Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	66	12	21	49	148	18	1	19	19	11
510	A94	Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518,521	A95	Empyeem en abces van de long	4	1	-	3	8	-	-	-	4	-
519	A96	Andere pleuritiden	-	1	-	6	7	-	-	-	-	-
511 tot 517	A97	Andere ziekten van de ademhalingsorganen	116	23	43	123	305	36	7	43	41	26
520,522 tot 527												
530 tot 587	IX.	Ziekten van de spijsverteringsorganen										
530 tot 535	A98	Tandziekten en ziekten van het tandvlees	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
540	A99	Maagzweer	20	7	1	15	43	3	1	4	11	7
541	A100	Ulcus duodeni	8	4	-	7	19	1	1	2	2	1
543	A101	Gastritis en duodenitis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
550 tot 553	A102	Appendicitis	2	-	-	2	4	-	-	-	1	1
560,561,570	A103	Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	31	4	7	17	59	6	-	6	22	21
571,572	A104	Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	2	-	1	2	5	-	-	-	4	2

(1) Zie inleiding : 450.

(a) Berchem  
Brasschaat  
Buroht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrech:  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muisen

(c) Evere  
Ganshorn  
Jette  
Koekeberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde

(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

## 50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

ETTERBEEK	BRUSSELSSE agglomeratie							BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
	ELSENE	ST.-JANS - MOLENBEEK	ST. GILLES	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL
-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	5	
102	154	109	118	222	107	551	1818	91	82	173	97	422	144	566	52	415	467	49	211	260	332	640	972
87	199	96	114	228	106	459	1742	97	82	179	130	221	78	299	21	106	127	7	53	60	360	524	884
-	4	2	2	-	1	7	20	4	3	7	1	35	10	45	-	1	1	-	2	2	-	5	5
15	32	22	19	32	18	80	306	14	4	18	7	2	8	10	-	5	5	2	6	8	36	58	94
22	43	36	37	84	27	138	507	21	14	35	32	137	28	165	30	223	253	43	130	173	72	101	173
3	12	10	4	9	4	25	88	3	-	3	3	12	5	17	4	34	38	-	14	14	15	15	30
1	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	-	2	9	21	2	3	5	-	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	6	6
1	1	1	-	3	-	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
16	19	18	22	35	10	69	239	31	18	49	19	34	25	59	2	21	23	-	7	7	64	62	126
3	8	2	6	9	3	15	55	4	1	5	1	33	6	39	3	19	22	2	11	13	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	8	-	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2
7	13	19	9	17	11	41	147	2	1	3	1	52	15	67	5	26	31	4	24	28	26	48	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	2	1	-	2	10	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	2	-	-	1	-	2	5	1	-	1	-	3	1	4	-	1	1	-	-	-	3	4	7
11	22	18	9	16	11	60	214	6	4	10	7	8	9	17	13	179	192	15	88	103	116	220	336
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	5	3	11	5	16	70	-	-	-	1	4	8	12	3	14	17	-	1	1	12	15	27
1	1	-	1	1	1	5	13	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	2	2	4	13	1	1	2	-	3	1	4	-	1	1	-	-	-	1	4	5
9	20	10	12	24	10	49	177	4	-	4	1	15	11	26	6	26	32	5	6	11	19	26	45
2	5	3	-	8	2	13	39	4	1	5	-	4	1	5	-	4	4	-	1	1	5	2	7

Montigies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
(g) Bellecourt  
Bots-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Heuse  
Manage  
Morlanwelz-Marlemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênoë  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tussenjaar - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERECHT	
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeen- (a) ten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- (b) ten van de agglomeratie	TOTAAL			
581	A105	Levercirrose	23	2	4	14	43	5	1	6	42	26	
584,585	A106	Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	3	-	1	1	5	-	-	-	13	2	
536 tot 539, 542,544,545, 573 tot 580, 582,583,586, 587	A107	Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	38	7	3	22	70	9	1	10	27	13	
590 tot 637	X.	Ziekten van de urogenitaal-organen											
590	A108	Acute nefritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
591 tot 594	A109	Andere vormen van nefritis	12	4	2	11	29	2	2	4	7	4	
600	A110	Pyelonefritis	11	1	2	8	20	-	-	-	20	11	
602,604	A111	Stenen in de nieren en urinewegen	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
610	A112	Hypertrofie van de prostaat	-	1	-	-	1	-	-	-	8	4	
620,621	A113	Ziekten van de mamma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601,603,605 tot 609,611 tot 617,622 tot 637	A114	Andere ziekten der urogenitaal-organen	27	5	1	10	43	5	2	7	9	4	
640 tot 689	XI.	Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum											
640,641,681, 682,684	A115	Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642,652,685, 686	A116	Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
643,644,670 tot 672	A117	Bloeding tijdens de zwangerschap en de baring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	A118	Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651	A119	Abortus, met infectie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645 tot 649, 673 tot 680, 683,687 tot 689	A120	Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690 tot 749	XII. XIII.	Ziekten van de huid en van het onderhuids weefsel, van de beenderen en bewegingsorganen											
690 tot 698	A121	Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
720 tot 725	A122	Arthritis	-	-	-	2	2	-	-	-	4	2	
726,727	A123	Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	1	1	-	4	6	-	-	-	-	1	
730	A124	Osteomyelitis en periostitis	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
737,745 tot 749	A125	Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merksem Mortsel Schoten Witrijk		Zwijndrecht (b) St. Katelijne-Waver Mulzen (c) Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem				St. Agatha-Berchem St. Joost-ten-Node St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe Vorst Watermaal-Bosvoorde (d) Assebroek Koolkerke Lissewege					(e) St. Andries St. Kruis St. Michiels Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem		(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Loverval Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul

50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

BRUSSELSE agglomeratie									BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie				Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
ETHEBEEK	ELSENE	ST. JANS - MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	INKKEL	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	COSTENDE	GENT	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeen- schapen van de agglomeratie	TOTAAL	
9	16	9	11	19	13	57	202	-	-	-	3	18	6	24	6	35	41	4	11	15	20	35	55	
3	8	2	6	7	7	11	59	2	3	5	4	16	3	19	-	3	3	-	2	2	8	15	23	
5	17	9	3	18	6	33	131	14	12	26	16	16	7	23	6	12	18	1	9	10	38	49	87	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	1	1	
4	6	1	2	14	3	24	65	9	11	20	6	62	19	81	1	6	7	-	3	3	19	27	46	
1	5	3	4	8	3	15	70	-	-	-	-	5	6	11	-	2	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	7	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
2	7	3	5	9	3	26	67	-	-	-	1	3	2	5	-	5	5	-	4	4	5	5	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	4	1	5	2	17	52	-	1	1	-	2	3	5	2	20	22	2	1	3	16	18	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	1	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
1	-	4	-	5	4	9	29	-	-	-	-	1	3	4	1	1	2	-	-	-	7	12	19	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
1	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Atteries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(b) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jereppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tussenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE aggglomeratie					MECHELSE aggglomeratie			BRUSSEL	ANDELECHT
			ANTWERPEN	BORGENHOUT	DEURNE	Overige gemeen- ten van de aggglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- ten van de aggglomeratie	TOTAAL		
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	A126	Andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	4	3	-	1	8	1	-	1	13	3
750 tot 776	XIV. en XV.	<i>Congenitale afwijkingen alle ouderdommen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid</i>										
751	A127	Spina bifida, meningo-myelocoele	2	-	1	-	3	-	-	-	-	1
754	A128	Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	3	-	-	8	11	2	-	2	6	8
750,752,753, 755 tot 759	A129	Andere congenitale afwijkingen	17	1	2	24	44	4	2	6	7	3
760,761	A130	Geboorteleitsels	6	-	3	4	13	3	-	3	3	-
762	A131	Postnatale asfyxie en atelectase	-	-	-	2	2	-	-	-	4	2
763 tot 768	A132	Infecties van pasgeborenen	1	2	2	3	8	-	-	-	4	2
770	A133	Hemolytische ziekte van pasgeborenen	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-
769,771,772	A134	Andere bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
773 tot 776	A135	Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet gekwalificeerde prematuriteit	24	9	7	36	76	12	-	12	11	4
	XVI.	<i>Symptomen, sensiliteit en slecht omschreven toestanden</i>										
794	A136	Ouderdom, zonder vermelding van psychose	55	26	17	60	159	23	2	25	38	17
780 tot 793	A137	Symptomen en slecht omschreven toestanden	41	13	16	53	123	16	2	18	32	23
795	A137a	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen	18	4	5	16	43	11	-	11	22	12
796	A137b	Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen	55	14	-	12	81	2	-	2	39	6
797	A137c	Sterfgevallen in het buitenland	23	2	-	9	34	3	-	3	8	8
798	A137d	Niet gecodificeerd formulier	2	-	1	3	6	1	1	2	104	17
		<i>Natuurlijke dood A1-A137d :</i>										
		TOTAAL	3171	856	793	3117	7737	884	159	1043	2276	1197
E810 tot E835	XVII.	<i>Gewelddadige dood (ongevallen, zelfmoord, doodslagen)</i>										
E810 tot E835	AE138	Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	41	8	15	68	132	14	2	16	28	12
E800 tot 3802 E840 tot E866	AE139	Andere verkeersongevallen	1	-	1	3	5	1	-	1	4	2
E870 tot E895	AE140	Accidentele vergiftigingen	28	3	5	16	52	2	-	2	14	6
E900 tot E904	AE141	Accidentele val	24	5	4	30	63	5	2	7	23	18
E912	AE142	Ongevallen veroorzaakt door machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Witrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Mulzen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joozt-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondeigem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul



## 50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

FTL-BREEK	BRUSSELE agglomeratie							BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			
	ELSENE	ST. JANS - MOLENBEEK	ST. GILIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	COSTENDE	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL
2	4	2	4	4	3	12	47	-	2	2	1	1	-	1	2	1	3	-	-	-	2	5	7
-	2	-	1	-	-	-	4	-	1	1	1	3	1	4	-	2	2	-	1	1	2	-	2
-	3	4	-	3	4	9	37	2	4	6	3	7	3	10	-	4	4	2	5	7	8	10	18
-	9	-	5	4	-	13	40	2	1	3	1	7	3	10	1	1	2	1	3	4	10	11	21
1	1	1	-	2	2	5	15	-	-	-	2	-	2	2	1	7	8	1	1	2	11	6	17
2	1	1	-	2	1	9	22	3	4	7	2	12	-	12	-	2	2	-	-	-	-	1	1
-	1	3	-	3	-	3	16	2	2	4	1	3	1	4	-	5	5	2	2	4	4	1	5
-	2	1	-	1	1	1	6	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	2
1	-	-	1	-	-	2	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
4	6	9	9	16	6	23	88	2	2	4	5	9	5	14	3	36	39	5	12	17	27	47	74
25	44	16	24	17	40	99	320	8	5	13	8	92	31	123	2	15	17	1	8	9	36	112	148
7	28	9	20	30	25	67	243	7	1	8	14	24	42	66	34	248	282	21	99	120	29	42	71
3	15	3	9	22	8	25	125	3	1	4	5	46	5	51	4	15	19	1	3	4	32	34	66
10	14	15	9	13	4	29	139	2	2	4	-	6	3	9	-	1	1	1	1	2	5	2	7
-	-	-	2	11	7	31	67	-	-	-	10	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	11	11
4	13	18	8	20	9	45	238	7	1	8	3	-	4	4	-	1	1	-	-	-	77	35	112
639	1320	876	941	1610	851	3726	13335	603	472	1075	662	2205	890	3095	351	2425	2776	282	1163	1455	2304	3706	6277
13	18	12	9	26	16	58	192	12	11	23	14	39	17	56	10	54	64	9	22	31	37	47	84
1	-	-	1	1	1	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	2	2
3	2	5	5	5	2	12	54	3	3	6	-	10	-	10	2	5	7	2	1	3	7	5	12
4	21	7	4	18	2	37	134	15	2	17	14	22	10	32	15	50	65	11	27	38	11	11	22
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	-	-	-
(g)	Montignies-sur-Sambre Mont-sur-Marchienne	Houdeng-Goegnies La Hestre Manage Morlanwelz-Mariemont Péronnes Ressaix St. Vaast Strépy-Bracquegnies Trivières	(h)	Angleur Ans Argenteau Bressoux Chênaie Cheratte Flémalle-Grande Flémalle-Haute Glain Grâce-Herleur	Grivegnée Hermalle-sous-Argenteau Herstal Hollogne-aux-Pierres Jemeppe Jupille Mons Montegnée Ougrée Rocourt	Saint-Nicolas Seraing Tilleur Vaux-sous-Clervmont Vivegnis Vorrem Wandre																	

## 2.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN IN DE GROTE AGGLOMERATIES EN GEMEENTEN (GEWONE VERBLIJFPLAATS) VAN

Code 001 tot E 999	Tusentlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeen- ten van de (c) agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeen- ten van de (c) agglomeratie			TOTAAL
E916	AE143	Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen	6	-	3	1	10	1	-	1	2	3
E917, E918	AE144	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E919	AE145	Ongevallen veroorzaakt door vuurwapens	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E929	AE146	Accidentele verdrinking	12	1	-	6	19	1	-	1	-	3
E919, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	AE147	Alle andere oorzaken van ongevallen	18	2	2	12	34	1	1	2	44	24
E963, E970 tot E979	AE148	Zelfmoord	51	8	10	35	104	7	3	10	42	16
E964, E980 tot E985	AE149	Doodslagen (niet in oorlog)	3	1	1	2	7	-	1	1	3	1
E965, E990 tot E999	AE150	Oorlogsverwondingen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		<i>Sterfte door externe oorzaken :</i>										
		<i>Totaal :</i>	184	28	41	175	428	32	9	41	161	86
		<i>Algemeen Totaal :</i>	3355	684	834	3292	8165	816	168	1084	2437	1283

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Morsel  
Schoten  
Willebroeck

Zwijndrecht  
(b) St. Katerijne-Waver  
Mulzen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Kockelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruls  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Marlakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

50 000 INWONERS EN MEER - 1967.

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGGE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
ETSEBEFK	ELSENE	ST. JANS - MOLENEBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	OOSTENDE	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	
1	4	1	1	6	2	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
-	1	1	-	1	-	2	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	
1	2	2	-	-	1	1	10	3	-	3	1	2	1	3	-	8	8	1	-	1	2	5	7	
16	35	29	26	39	7	79	299	4	6	10	5	6	5	11	2	16	18	-	2	2	54	67	121	
7	20	22	13	27	18	65	230	7	7	14	7	14	11	25	7	23	30	3	13	16	25	55	80	
-	-	1	1	1	-	4	11	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	2	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	103	81	60	124	50	269	980	44	29	73	41	96	45	141	36	165	201	28	69	97	138	200	338	
685	1423	956	901	1734	901	3995	14315	647	501	1148	703	2301	935	3236	387	2590	2977	320	1232	1552	2502	3906	6408	

Montignies-sur-Sambre  
 Mont-sur-Marchienne  
 (g) Bellecourt  
 Bois-d'Haine  
 Familleux  
 Fayt-lez-Manage  
 Haine-St. Paul  
 Haine-St. Pierre  
 Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
 La Hestre  
 Manage  
 Morlanwelz-Mariemont  
 Péronnes  
 Ressaix  
 St. Vaast  
 Strépy-Bracquegnies  
 Trivières

(h) Angleur  
 Ans  
 Argenteau  
 Bressoux  
 Chênée  
 Cheratte  
 Flémalle-Grande  
 Flémalle-Haute  
 Glain  
 Grâce-Berleur

Grivegnée  
 Hermaille-sous-Argenteau  
 Herstal  
 Hoiogne-aux-Pierres  
 Jemeppe  
 Jupille  
 Mons  
 Montegnée  
 Ougrée  
 Rocourt

Saint-Nicolas  
 Seraing  
 Tilleur  
 Vaux-sous-Chèvremont  
 Vivegnis  
 Vottem  
 Wandre

## 3. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD, NAAR HET BESTUURLIJKE

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN																						
		Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel-Hochstrad	Bruc. oppgedr. de w. 2.8. '63	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Bergen	Nassau	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoel	Luik	Verviers	Totaal-Luik
A 1	Tuberc. v. de ademhalingsorganen	3	-	-	3	6	-	-	-	2	8	1	11	9	-	3	1	-	25	1	8	1	10
A 5	Andere vormen van tuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 6	Congenitale syfilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 10	Andere vormen van syfilis	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	Paratyfus en andere salmonellae infecties	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	Alle vormen van dysenterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 20	Septis en pyemie	2	-	-	2	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	Difteritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 23	Meningokokkeninfecties	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 26	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Hepatitis infectiosa	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
A 39	Hydatidenziekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 43	Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K.N. = Kwaadaardige nieuwvormingen																						
A 44	K.N. van mond en farynx	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
A 45	K.N. van de oesophagus (slokdarm)	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	K.N. van de maag	5	-	-	5	5	2	1	1	9	-	11	5	1	3	3	1	24	3	10	1	-	14
A 47	K.N. van de ingewanden (behalve rectum)	1	-	2	3	11	-	1	1	13	-	3	1	-	-	-	-	4	-	1	1	-	2
A 48	K.N. van het rectum	5	-	-	5	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	4	1	2	1	-	4
A 49	K.N. van de larynx (strottenhoofd)	1	-	-	1	3	-	1	-	4	-	-	2	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-
A 50	K.N. van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair	11	-	-	11	19	-	1	1	1	22	1	8	6	3	-	2	2	22	2	21	3	26
A 51	K.N. van de mamma (borstklier)	4	-	-	4	9	-	1	1	11	-	-	2	2	-	-	1	5	1	3	1	-	5
A 52	K.N. van de cervix uteri (baarmoederhals)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	2
A 53	K.N. van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4	-	-	5
A 54	K.N. van de prostaat	6	-	1	7	8	-	-	1	9	-	1	1	1	-	2	-	5	-	3	1	-	4
A 55	K.N. van de huid	-	-	-	-	3	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1
A 56	K.N. van het beendergestel en bindweefsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
A 57	K.N. van andere en niet nader aangegeven localisaties	12	1	2	15	54	-	6	2	3	65	-	17	5	1	5	3	6	37	3	14	4	22
A 58	Leukemie en aleukemie	2	-	1	3	7	-	-	-	7	-	7	1	-	1	1	2	12	-	3	-	-	3
A 59	Lymfosarcoom en andere N. van het lymfatisch en hematopoïëtisch weefsel	1	-	-	1	4	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	1	-	5
A 60	Goedaardige N. en N. niet bepaald als goed- of kwaadaardig	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-
A 61	Struma non toxica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 62	Thyreotoxiosis met of zonder struma	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	Diabetes mellitus	10	-	1	11	12	-	-	3	15	1	5	2	1	-	1	4	14	1	10	3	-	14
A 65	Anemieën	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1
A 66	Allergische ziekten; andere ziekten van de endocriene klieren, van het metabolisme en van het bloed	-	-	-	-	4	-	2	-	7	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	2	-	6
A 67	Psychosen	3	-	-	3	3	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	4
A 68	Psychoneurosen	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	3
A 69	Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 70	Vasculaire letsels v. centr. zenuwstelsel	38	-	3	41	62	1	7	-	12	82	1	23	7	1	10	9	12	63	1	30	7	38
A 71	Meningitis, behalve M. epidem. en tuberculosa	1	-	-	1	4	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1



## 3. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD, NAAR HET BESTUURLIJKE

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel Hoofdstad	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aar	Charleroi	Bergen	Moestroen	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Hoel	Luik	Verviers	Borgworm	Totaal-Luik	
						arr. oppg. dr de w. 2.8. 53																		
A 72	Sclérose en plaques (multiple)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
A 73	Epilepsie	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	
A 77	Otitis media en mastoïditis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 78	Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	1	-	-	1	5	-	1	1	7	-	2	1	-	4	1	1	9	-	2	1	-	3	
A 79	Polyarthrititis rheumatica acuta	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 80	Chronische reumatische hartziekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 81	Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	54	3	7	64	64	2	1	6	4	77	6	30	17	8	12	7	14	94	1	42	11	54	
A 82	Andere hartziekten : acute, functionele, andere	45	3	5	53	71	1	7	5	3	87	-	19	15	1	3	6	9	58	2	33	8	43	
A 83	Hypertensie-hartziekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	
A 84	Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	-	-	-	-	14	-	1	-	3	18	1	-	6	1	-	1	1	10	-	4	-	4	
A 85	Ziekten van de arteriën (1)	17	1	-	18	19	-	-	1	20	-	13	1	-	4	1	5	24	-	3	2	-	5	
A 86	Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	6	2	-	8	3	-	-	-	3	-	6	2	-	-	1	4	13	-	2	-	-	2	
A 88	Influenza	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 89	Lobaire pneumonie	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
A 90	Bronchopneumonie	-	1	-	1	12	-	-	-	12	-	2	5	2	-	-	-	9	-	6	-	1	7	
A 91	Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	3	-	-	3	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	
A 92	Acute bronchitis	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 93	Bronchitis (chronische en niet bepaald)	8	-	-	8	2	-	1	-	3	-	1	4	-	2	1	1	9	-	4	2	-	6	
A 95	Empyeem en abces van de long	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 97	Andere ziekten van de ademhalingsorg.	9	2	1	12	7	-	1	-	1	9	3	33	10	-	9	3	4	67	-	43	1	3	47
A 98	Tandziekten en ziekten van het tandvlees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 99	Maagzweer	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	
A 100	Ulcus duodeni	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 103	Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	1	-	-	1	4	-	-	-	4	-	3	1	-	3	-	-	7	-	3	1	-	4	
A 104	Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	
A 105	Levercirrose	2	-	-	2	7	-	-	1	8	-	9	-	-	2	1	-	12	1	4	2	-	7	
A 106	Galstenen en galblaasontsteking	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	
A 107	Andere ziekten v. spijsverteringsorg.	4	-	-	4	10	-	-	1	11	1	3	3	-	1	-	3	11	1	3	-	-	4	
A 108	Acute nefritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
A 109	Andere vormen van nefritis	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	2	-	3	
A 110	Pyelonefritis	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 112	Hypertrofie van de prostaat	-	-	-	-	5	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	2	4	-	1	-	-	1	
A 114	Andere ziekten van de urogenitaalorg.	2	-	1	3	3	-	-	-	3	-	1	-	-	3	1	-	5	-	1	3	-	4	
A 120	Andere complicaties v. zwangerschap, baring en post-partum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
A 121	Infecties van huid en onderhuids weefsel	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 122	Arthritis	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 124	Osteomyelitis en periostitis	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 126	Andere ziekten van de huid, van de beenderen en v. de bewegingsorg.	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
A 127	Spina bifida, meningo-myelocale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 128	Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	4	2	-	2	-	-	8	-	6	-	-	6	

(1) Zie inleiding : 450.



## 3. - STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIE GEVESTIGD, NAAR HET BESTUURLIJKE

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	PROVINCIES																						
		Aptwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal - Antwerpen	Brussel-Hoofdstad	Arr. ooger. dr. de w. 2. 8. 85	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal - Brabant	Aat	Charleroi	Bergen	Moesbroeck	Zinnik	Luin	Doornik	Totaal - Henegouwen	Heel	Luik	Verviers	Engvoorn	Totaal Luik
A 129	Andere congenitale afwijkingen	3	1	2	6	6	-	1	-	1	8	1	2	2	1	1	1	-	8	-	3	1	1	4
A 130	Geboortletsels	3	-	-	3	3	-	-	-	1	4	-	1	3	1	1	1	-	7	-	3	1	1	4
A 131	Postnatale asfyxie en atelectase	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
A 132	Infecties van pasgeborenen	-	-	-	-	4	-	-	1	-	5	-	2	-	1	-	1	-	4	1	2	1	1	4
A 133	Hemolytische ziekte van pasgeborenen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 134	Andere bep. ziekten bij eerste kindsheid	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2
A 135	Slecht bep. ziekten bij eerste kindsheid en niet gekwalificeerde prematuriteit	9	2	1	12	9	-	2	1	1	13	2	16	5	-	3	1	1	28	1	25	3	-	29
A 136	Ouderdom, zonder psychose	8	-	2	10	6	-	3	-	-	9	-	2	-	-	-	1	4	7	-	5	1	1	7
A 137	Symptomen en slecht omschreven toestanden	3	1	1	5	15	-	-	-	-	15	-	18	7	3	3	8	3	42	-	4	2	1	7
A 137a	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen	5	-	-	5	7	-	2	-	-	9	-	8	3	-	1	-	1	13	1	9	1	-	10
A 137b	Onbekende oorzaak, in de ziekenhuizen	4	-	1	5	11	-	2	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 137c	Sterfgevallen in het buitenland	9	1	3	13	9	-	1	-	-	10	1	-	-	2	-	-	1	4	-	1	1	-	2
A 137d	Niet gecodificeerd formulier	-	-	-	-	17	-	-	1	-	18	-	-	2	-	-	-	-	2	1	17	1	-	19
	<i>Natuurlijke dood totaal</i>	313	18	36	367	571	5	39	25	51	691	21	291	152	34	87	68	88	742	26	368	74	7	475
AE 138	Ongevallen te wijten motorvoertuigen	13	2	1	16	16	1	1	1	2	21	-	13	5	1	4	3	2	28	1	19	2	2	24
AE 139	Andere verkeersongevallen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
AE 140	Accidentele vergiftingen	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1
AE 141	Accidentele val	4	-	1	5	7	-	3	-	1	11	-	6	1	1	2	4	2	16	-	4	1	-	5
AE 142	Ongevallen veroorzaakt door machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
AE 143	Ongevallen veroorzaakt voor brand of ontploffing van brandbare stoffen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 144	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
AE 145	Accidentele verdrinking	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	5	-	6	-	-	6
AE 147	Alle andere oorzaken van ongevallen	5	-	1	6	16	-	1	1	1	18	1	11	4	-	-	-	2	18	-	14	4	-	18
AE 148	Zelfmoord	2	-	-	2	10	-	1	1	1	12	-	10	6	1	1	-	1	19	-	2	-	-	2
AE 149	Doodslagen	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	2
	<i>Sterfte door externe oorzaken : totaal</i>	25	2	3	30	63	1	6	3	5	78	1	49	17	4	10	7	7	95	2	48	7	2	59
	<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	338	20	39	397	634	6	45	28	56	769	22	340	169	38	97	95	837	28	416	81	9	534	



## ARRONDISSEMENT VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS - 1967 -

Hasselt	Maaseik	Tongeren	Totzaal - Limburg	Aarlen	Basrahaken	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Viroin	Totzaal Luxemburg	Dinant	Namen	Philippeville	Totzaal Namen	Aalst	Dendermonde	Eeklo	Gent	Oudenaarde	Sint-Niklaas	Totzaal Oost-Vlaanderen	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kertrijk	Oostende	Roclaere	Tielt	Veurne	Totzaal West-Vlaanderen	Het Rijk
2	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
3	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	15	
2	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4	3	6	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	1	2	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	2	106	
-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	3	1	4	-	1	1	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	1	45	
2	-	3	5	1	-	-	-	1	2	-	2	1	3	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	83	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
2	1	-	3	1	-	-	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	39	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
121	30	58	209	28	7	3	6	19	63	15	48	15	78	5	5	13	42	7	14	86	17	1	12	17	12	7	3	5	74	2 785
16	1	1	18	1	-	-	-	-	1	-	3	4	7	-	1	-	3	-	5	9	-	-	-	-	2	-	-	-	2	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2	-	1	3	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	17
3	3	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	70
2	2	2	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	46
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
25	6	6	37	3	-	-	-	-	3	1	8	5	14	1	1	-	8	-	6	16	-	1	1	-	3	1	-	-	6	338
146	36	64	246	31	7	3	6	19	66	16	56	20	92	6	6	13	50	7	20	102	17	2	13	17	15	8	3	5	80	3 123

## AANVULLENDE INLICHTINGEN.

Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden en provincie van gewone verblijfplaats. - 1967 -

Provincies	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit en krankzinnigengeesticht		in een ouderlingengesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		op andere plaatsen		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
ANTWERPEN	3 384	3 038	4 943	4 009	239	308	256	74	21	-	127	70	16 469
BRABANT	6 460	5 973	6 100	5 415	384	710	323	108	25	2	318	312	26 130
HENEGOUWEN	5 744	4 864	3 665	2 958	160	347	268	84	38	1	186	256	18 571
LUIK	4 832	4 212	2 148	2 094	101	224	223	87	27	1	224	284	14 457
LIMBURG	1 203	1 024	1 380	902	52	42	124	39	18	-	41	21	4 846
LUXEMBURG	1 046	893	297	252	22	36	46	10	7	-	53	49	2 711
NAMEN	1 879	1 657	601	542	52	79	90	19	4	-	70	114	5 107
OOST-VLAANDEREN	3 872	3 483	3 918	3 286	248	378	300	74	16	2	76	63	15 716
WEST-VLAANDEREN	2 467	2 329	3 088	2 490	182	253	211	53	26	-	68	38	11 205
HET RIJK	30 887	27 473	26 140	21 948	1 440	2 377	1 841	548	182	6	1 163	1 207	115 212

## BIJKOMENDE INLICHTINGEN

A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om het even om welke reden, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

B. Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel.

N.B. De Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg: "Ter plaatse gedood volgens inlichtingen verstrekt door de politie en de rijkswacht (code W.G.O. E 802 à E 845)" werd voor 1967 niet opgemaakt.

## BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

## 1. - Indeling naar geslacht en leeftijdsgroepen : code 001 tot E 999.

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
343	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	1
422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Zie inleiding : 450.



## RIJKOMENDE INLICHTINGEN.

A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

1.- Indeling naar geslacht en leeftijdsgroepen : code 001 tot E 999 (vervolg).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 40 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natuurlijke dood Tot.	9	8	2	3	-	-	-	1	1	-	3	-	3	-	2	1	2	1	8	4	4	3
E 810	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 812	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 815	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 816	-	-	1	2	1	4	-	3	4	-	8	-	3	-	4	1	3	-	2	-	1	1
E 819	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	7	1	7	1	2	-	1	1	-	-	4	-
E 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 823	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
E 825	-	-	1	-	-	1	-	-	7	2	9	2	6	1	7	-	3	1	3	-	1	1
E 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 843	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 929	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1
E 936	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sterfte door externe oorzaken: Tot.	-	-	4	4	1	6	2	4	25	2	33	3	23	3	18	2	9	2	10	-	9	4
Algemeen tot.	9	8	6	7	1	6	2	5	26	2	36	3	26	3	20	3	11	3	18	4	13	7

Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studiere denen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

1967

50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	11
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	1	1	2	1	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	5	7
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	2	9	9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4
9	8	18	6	19	14	24	14	21	28	25	36	15	38	14	34	179	199	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30	14	44
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	
1	1	-	-	1	3	2	2	3	-	1	-	-	1	-	5	2	7	
-	-	3	1	1	3	2	2	3	-	-	-	-	-	1	48	16	64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12	12
-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
5	5	5	5	2	3	4	2	4	2	4	-	1	1	1	5	160	53	213
14	13	23	11	21	17	28	16	25	30	29	36	16	39	15	39	339	252	591

## BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

2.- Indeling naar de nationaliteit van de overledene (land) : code 001 tot E 999.

Code	België		Frankrijk		Nederland		Duitsland		Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland		Groot-Hertogdom		Italië Griekenland		Denemarken Noorwegen Zweden		Portugal Spanje	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
001	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
154	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
164	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1	-	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	1	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	2	-	4	8	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
334	2	4	1	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	5	4	8	11	15	4	9	6	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-
422	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
433	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	2	5	4	19	6	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
444	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
450 (1)	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
502	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
550	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
572	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Zie inleiding : 450.





## BIJKOMENDE INLICHTINGEN

A. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

2.- Indeling naar de nationaliteit van de overledene (land) : code 001 tot E 999 (vervolg)

Code	België		Frankrijk		Nederland		Duitsland		Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland		Groot-Hertogdom		Italië Griekenland		Denemarken Noorwegen Zweden		Portugal Spanje	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
610	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
776	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	1	-	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	1	-	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT.	35	36	55	108	37	18	14	19	10	8	4	1	3	-	2	1	1	-
E 810	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 812	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 814	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 815	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 816	6	3	6	2	10	6	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E 819	3	-	10	-	3	1	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1
E 821	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 823	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
E 825	8	3	7	5	18	4	6	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
E 835	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 843	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 915	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 916	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	1	-	2	2	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 936	3	-	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 972	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 974	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 975	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 976	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT.	27	10	38	13	37	15	23	4	5	2	-	2	7	-	2	-	7	3
ALG. TOT. :	62	46	93	121	74	33	37	23	15	10	4	3	10	-	4	1	8	3

Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden

- 1967 -

Oostenrijk Zwitserland		Hongarije Joegoslavië Roemenië		Anderé landen van Europa		Landen van Amerika		Landen van Afrika		Landen van Azië		Turkije		Nationaliteit onbekend		Totaal
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4
1	1	1	-	5	2	5	2	2	1	3	1	1	-	-	1	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	1	-	-	-	-	8	2	3	-	1	1	1	-	-	1	213
1	2	1	-	5	2	13	4	5	1	4	2	2	-	1	1	591

B. DE STERFTE VERMELD IN DE VOLGENDE TABELLEN IS DIE VAN DE PERSONEN INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS EN DE VREEMDE-  
HET TOTAAL OMVAT DUS HET AANTAL STERFGEVALLEN VAN DE BLADZIJDEN 98 TOT 103

1.- Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel  
naar geslacht en leeftijdsgroepen

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

### 1. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

N800 tot 804	2	3	34	20	52	31	32	20	99	33	155	26	122	13	84	21	82	19	74	22
N850 tot 856	1	1	6	4	11	7	11	4	28	3	34	7	19	5	27	5	29	5	25	7
N860, 872, 873, 910, 920	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N870, 871, 921, 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N950, 951	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	4	4	40	24	64	38	44	24	129	36	190	34	141	18	111	26	111	24	99	29

### 2. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP

N805 tot 809, 846, 847	-	1	5	2	6	5	3	2	16	2	30	4	18	3	17	1	18	4	20	2
N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922	-	-	2	-	6	3	3	1	13	5	19	7	17	4	26	5	25	2	16	4
N958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	7	2	12	8	6	3	29	7	49	11	35	7	43	6	43	6	36	6

### 3. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

N810 tot 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 888, 912 tot 915, 923 tot 926	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
N952 tot 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-

### 4. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

N820, 821	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	4	-
N822 tot 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
N835 tot 838, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917, 927, 928	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-
N955 tot 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Totaal :	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	-	3	1	4	-	4	-

### 5. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPLE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE

N819, 828, 829	-	1	1	5	5	1	3	4	13	7	18	3	10	6	15	3	16	2	15	5
N 902 tot 908	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4	-	1	-	4	-
N 839, 848, 918 929, 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-
N 996	-	2	-	6	4	2	5	2	24	8	33	4	20	3	16	4	14	10	20	4
Totaal :	-	3	2	11	9	3	8	6	37	16	56	7	35	9	35	7	32	13	40	9
Totaal 1 tot 5 :	4	9	51	37	85	49	60	34	195	59	300	53	215	34	153	40	190	43	180	44

LINGENREGISTERS, ALSOOK DE STERFTE VAN PERSONEN OP DOORTOCHT IN BELGIE.  
(code E 800 tot E 999) EN VAN DE BLADZIJDEN 200 TOT 203 (code E 800 tot E 999).

Code N 800 tot N 999

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	
54	23	77	13	95	25	80	29	76	32	74	33	54	29	37	29	13	14	1	296	435	1 731
16	8	25	4	33	6	24	6	17	13	15	16	26	12	14	5	10	6	371	124	495	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	
70	31	103	17	129	32	104	35	94	45	89	50	80	41	51	35	23	20	1 676	563	2 239	
18	4	16	2	17	8	22	8	15	11	23	12	10	6	10	14	12	7	276	98	374	
17	3	11	5	24	6	21	3	18	6	13	7	5	7	5	2	-	1	241	71	312	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
35	7	27	7	41	14	43	13	33	17	36	19	15	13	15	16	12	8	517	171	688	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	4	5	3	8	4	13	16	32	48	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	5	4	5	3	9	4	13	20	37	57	
3	1	3	5	6	5	7	17	21	34	41	75	63	162	116	264	154	325	425	888	1 313	
-	1	1	-	-	1	4	1	-	2	3	6	3	5	2	12	3	4	18	32	50	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	1	10	6	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
3	2	5	5	7	6	11	18	21	36	44	82	67	169	118	277	158	330	455	927	1 382	
9	3	11	2	13	4	20	8	17	11	11	10	18	9	9	13	3	5	207	102	309	
-	1	5	-	2	1	2	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	31	3	34	
-	-	3	-	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	1	2	-	-	20	6	26	
19	7	22	9	34	13	34	6	23	13	22	13	18	11	11	6	7	6	326	129	455	
28	11	41	11	51	18	58	14	44	24	36	25	41	21	21	21	10	11	584	240	824	
136	51	176	41	229	70	217	80	193	124	206	181	207	249	208	358	207	382	3 252	1 938	5 190	

B. DE STERFTE VERMELD IN DE VOLGENDE TABELLEN IS DIE VAN DE PERSONEN INGESCHREVEN IN  
HET TOTAAL OMVAT DUS HET AANTAL STERFGEVALLEN VAN DE BLADZIJDEN

1.- Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het  
naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
<b>6. VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN</b>																					
N931 tot 939	14	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7. BRANDWONDEN</b>																					
N940 tot 949	1	1	10	7	1	1	-	4	3	1	6	1	5	3	9	5	8	3	4	7	
<b>8. VERGIFTIGINGEN</b>																					
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N962 tot 967	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	
N968,969	-	1	1	2	2	3	2	2	4	4	19	8	12	2	12	5	10	7	12	8	
N970 tot 974	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	3	1	6	2	6	10	5	
N975 tot 979	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	3	3	2	
Totaal :	-	2	6	4	2	3	2	2	5	7	22	10	17	6	15	12	14	16	27	16	
<b>9. ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN</b>																					
N980 tot 989	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10. VERDRINKING</b>																					
N990	-	-	15	6	12	6	17	2	38	5	29	2	22	7	22	2	18	4	26	10	
<b>11. ASFYXIE, STRANGULATIE</b>																					
N991	47	28	4	9	2	1	5	-	8	4	10	5	19	6	25	9	44	8	35	20	
<b>12. ELECTRICITEIT</b>																					
N992	-	-	2	1	2	1	1	-	7	-	4	2	2	1	2	-	4	-	4	1	
<b>13. EFFECT VAN GESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RADIATIES, OF DOOR ZON)</b>																					
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>14. ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN</b>																					
N994	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
<b>15. PATHOLOGISCHE REACTIES VEROORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGEPEN</b>																					
N997	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>16. PATHOLOGISCHE REACTIES OF THERAPEUTISCHE INGEPEN</b>																					
N998, 999	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3
Totaal 6 tot 16 :	65	36	38	31	21	13	25	8	62	17	72	20	65	24	73	29	88	31	98	57	
ALGEMEEN TOTAAL :	69	45	89	68	106	62	85	42	257	76	372	73	280	58	266	69	278	74	278	101	

DE BEVOLKINGSREGISTERS EN DE VREEMDELINGENREGISTERS, ALSOOK DE STERFTE VAN PERSONEN OP DOORTOCHT IN BELGIE.  
98 TO 103 (code E 800 tot E 999) EN VAN DE BLADZIJDEN 200 TOT 203 (code E 800 tot E 999).

IetseI.

Code N 800 tot N 999.

- 1967 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	19	9	28
8	6	6	4	9	3	7	2	4	7	3	8	3	7	4	11	3	2	94	83	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	10	5	15
15	6	11	11	18	15	11	17	20	9	13	23	13	18	9	10	4	6	188	157	345
7	10	7	8	7	13	5	6	4	10	4	4	3	9	-	-	-	-	57	84	141
1	1	3	4	5	3	2	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	26	26	52
25	17	21	24	30	31	18	26	25	21	18	29	18	29	12	11	5	7	282	273	555
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	5
11	14	16	11	24	23	19	13	29	16	19	16	15	9	18	5	8	3	358	154	512
33	10	53	17	77	13	70	24	76	22	55	30	50	17	31	6	23	2	667	231	898
2	-	2	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	39	8	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	5	6	11
1	2	1	2	2	3	9	5	8	1	3	6	3	-	2	3	2	-	38	26	64
80	49	99	58	150	74	124	71	144	69	100	93	92	65	68	37	41	15	1 505	797	2 302
216	100	275	99	379	144	341	151	337	133	306	274	299	314	276	395	248	397	4 757	2 735	7 492

## 2.- STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE PLAATS VAN OVERLIJDEN - 1967 -

CODE	thuis		in een hospitaal, sanatorium, materniteit, krankzinnigengeesticht		in een ouderlingen-gesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ziekenwagen		op andere plaatsen		plaats onbekend		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<b>1. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD</b>																			
N800 tot 804	57	41	608	215	4	4	585	172	25	1	6	-	11	2	-	-	1 296	435	1 731
N850 tot 856	42	12	253	82	-	-	70	29	5	-	1	-	-	1	-	-	371	124	495
N830, 872, 873, 910, 920	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	6
N870, 871, 921, 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N950, 951	1	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	7
Totaal :	100	53	863	298	4	4	659	203	30	1	7	-	13	4	-	-	1 676	563	2 239
<b>2. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP</b>																			
N805 tot 809, 846, 847	20	18	153	57	-	1	91	22	9	-	-	-	3	-	-	-	276	98	374
N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922	15	19	123	33	-	-	82	18	17	-	-	-	4	1	-	-	241	71	312
N958	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Totaal :	35	37	276	92	-	1	173	40	26	-	-	-	7	1	-	-	517	171	688
<b>3. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN</b>																			
N810 tot 818	3	10	11	20	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	32	48
N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 888, 912 tot 915, 923 tot 926	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9
N952 tot 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	5	11	13	24	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	37	57
<b>4. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN</b>																			
N820, 821	85	192	321	641	12	38	3	-	-	-	-	-	4	17	-	-	425	888	1 313
N822 tot 827	3	10	11	20	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	18	32	50
N935 tot 938, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917, 927, 928	1	2	5	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
N955 tot 957	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Totaal :	89	204	338	665	12	38	10	3	1	-	-	-	5	17	-	-	455	927	1 382
<b>5. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPELE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE</b>																			
N819, 828, 829	3	2	134	69	-	1	65	29	3	-	1	1	1	-	-	-	207	102	309
N902 tot 908	13	2	10	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	34
N839, 848, 918, 929, 959	1	-	6	2	-	-	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-	20	6	26
N996	52	25	133	49	1	-	135	54	3	-	1	-	1	1	-	-	326	129	455
Totaal :	69	29	283	120	1	1	219	88	8	-	2	1	2	1	-	-	584	240	824
Totaal 1 tot 5 :	298	334	1 773	1 199	17	46	1 063	334	65	1	9	1	27	23	-	-	3 252	1 938	5 190



## 2.-STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE PLAATS VAN OVERLIJDEN - 1967 - (vervolg)

CODE	thuis		in een hospitaal, sanatorium, materniteit, kraanzinnigengesticht		in een ouderlingen-gesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ziekenwagen		op andere plaatsen		plaats onbekend		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<b>6. VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN</b>																			
N931 tot 939	11	7	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19	9	28
<b>7. BRANDWONDEN</b>																			
N940 tot 949	15	12	46	58	-	-	18	6	11	2	-	-	4	5	-	-	94	83	177
<b>8. VERGIFTIGINGEN</b>																			
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
N962 tot 967	1	2	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15
N968,969	140	118	31	30	-	1	5	1	1	-	-	-	11	7	-	-	188	157	345
N970 tot 974	27	38	24	39	-	2	2	2	1	-	-	1	3	2	-	-	57	84	141
N975 tot 979	11	9	10	17	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	26	26	52
Totaal :	180	168	74	89	-	3	9	3	3	-	-	1	16	9	-	-	282	273	555
<b>9. ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN</b>																			
N980 tot 989	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5
<b>10. VERDRINKING</b>																			
N990	40	41	26	5	-	2	204	81	4	-	1	-	83	25	-	-	358	154	512
<b>11. ASFYXIE, STRANGULATIE</b>																			
N991	536	194	51	18	9	2	33	7	11	-	-	-	27	10	-	-	667	231	898
<b>12. ELECTRICITEIT</b>																			
N992	12	7	12	-	-	-	5	-	8	-	-	-	2	1	-	-	39	8	47
<b>13. EFFECT VAN BESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RADIATIES, OF DOOR ZON)</b>																			
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN</b>																			
N994	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
<b>15. PATHOLOGISCHE REACTIES VEROORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGEPEN</b>																			
N997	1	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11
<b>16. PATHOLOGISCHE REACTIES OP THERAPEUTISCHE INGEPEN</b>																			
N998,999	7	5	31	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38	26	64
Totaal 6 tot 16:	803	439	251	198	9	7	270	99	37	2	1	1	134	51	-	-	1505	797	2302
ALGEMEEN TOTAAL:	1101	773	2024	1397	26	53	1333	433	102	3	10	2	161	74	-	-	4757	2735	7492

## 3.- STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE OORZAAK VAN DIT LETSEL - 1967 -

CODE	E802 tot E825		E830 tot E835		E840 tot E845		E850 tot E858		E860 tot E866		E970 tot E979		E980 tot E985		Andere		TOTAAL			
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
<b>1. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD</b>																				
N800 tot 804	975	313	2	1	9	6	-	1	4	-	22	11	5	5	273	98	1	296	435	1 731
N850 tot 856	217	69	1	1	3	-	-	-	-	-	37	3	3	3	110	48	371	124	495	
N830,872,873,910,920	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	6	
N870,871,921,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N950,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	6	1	7	
Totaal :	1 194	383	3	2	12	6	-	1	4	-	61	16	9	8	393	147	1 676	563	2 239	
<b>2. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP</b>																				
N805 tot 809,846,847	180	57	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	89	37	276	98	374	
N860 tot 869,874 tot 879,911,922	144	43	-	1	6	-	1	-	-	-	22	6	11	8	57	13	241	73	312	
N958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	
Totaal :	324	100	3	1	6	-	1	-	-	-	25	9	12	10	146	51	517	171	688	
<b>3. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN</b>																				
N810 tot 818	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29	16	32	48		
N831 tot 834,840 tot 842,880 tot 888,912 tot 915,923 tot 926	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	4	5	9		
N952 tot 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal :	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	15	31	20	37	57		
<b>4. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN</b>																				
N820,821	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	881	425	888	1 313		
N822 tot 827	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	25	18	32	50		
N835 tot 838,843 tot 845,890 tot 898,901 916,917,927,928	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	10	6	16		
N955 tot 957	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3		
Totaal :	28	15	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	427	910	455	927	1 382		
<b>5. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPELE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE</b>																				
N819, 828, 829	153	76	-	-	2	2	-	-	-	-	8	4	-	44	20	207	102	309		
N902 tot 908	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	3	1	10	1	31	3	34	
N839,848,918,929,959	7	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	9	3	20	6	26		
N996	199	72	-	-	1	-	-	-	-	-	42	13	3	9	82	34	326	129	455	
Totaal :	365	149	-	-	4	3	-	-	-	-	64	19	6	11	145	58	584	240	824	
Totaal 1 tot 5 :	1 914	651	6	3	22	10	1	1	4	-	152	47	27	29	1 126	1 197	3 252	1 938	5 190	

## 3.- STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE OORZAAK VAN DIT LETSEL - 1967 -(vervolg)

CODE	E802 tot E825		E830 tot E835		E840 tot E845		E850 tot E858		E860 tot E868		E970 tot E979		E980 tot E985		Andere		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<b>6. VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN</b>																			
N 931 tot 939	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	7	19	9	28
<b>7. BRANDWONDEN</b>																			
N940 tot 949	17	11	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	72	71	94	83	177
<b>8. VERGIFTIGINGEN</b>																			
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
N962 tot 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	8	2	10	5	15
N968,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	61	-	-	98	96	188	157	345
N970 tot 974	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	59	-	-	10	24	57	84	141
N975 tot 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	-	-	15	13	26	26	52
Totaal :	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	151	136	-	-	131	136	282	273	555
<b>9. ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN</b>																			
N980 tot 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	5
<b>10. VERDRINKING</b>																			
N990	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	112	102	-	-	225	46	358	154	512
<b>11. ASFYXIE, STRANGULATIE</b>																			
N991	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563	168	1	13	102	50	667	231	898
<b>12. ELECTRICITEIT</b>																			
N992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	37	8	39	8	47
<b>13. EFFECT VAN BESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RARIATIES, OF DOOR ZON)</b>																			
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN</b>																			
N994	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	3	5
<b>15. PATHOLOGISCHE REACTIES VERORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGEPEN</b>																			
N997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	6	11
<b>16. PATHOLOGISCHE REACTIES OP THERAPEUTISCHE INGEPEN</b>																			
N998,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	38	25	38	26	64	
Totaal 6 tot 16:	42	19	-	-	-	-	-	-	1	-	833	410	1	15	628	353	505	797	2302
ALGEMEEN TOTAAL:	1956	670	6	3	22	10	1	1	5	-	985	457	28	44	1754	550	4757	2735	7492

