


BEVOLKINGS - STATISTIEKEN

STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN 1968 - 1^{ste} DEEL



1972

Nr 1

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

KONINKRIJK BELGIË

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Verst. 1972

BEVOLKINGS - STATISTIEKEN

STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN 1968 -1^{ste} DEEL

1972

Nr. 1

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

KONINKRIJK BELGIE


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

VOORWOORD

Tot nu toe werden de resultaten van de statistiek van de doodsoorzaken gepubliceerd buiten de lopende publicaties van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Genoemde resultaten werden in de eerste plaats ter beschikking gesteld van de specialisten. Aangezien het mij aangewezen lijkt deze documentatie een grotere verspreiding te geven wordt ze thans opgenomen in de periodieke publicatie "Bevolkingsstatistieken".

Ik neem deze gelegenheid te baat om de provinciale gezondheidsinspecteurs van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, alsmede Mevrouw Fontaine, dokter in de geneeskunde, te danken voor de kostbare medewerking die ze het Nationaal Instituut voor de Statistiek hebben verleend bij de uitwerking van de resultaten van de hierna gepubliceerde statistiek.

DE DIRECTEUR-GENERAAL,



R. DEREYMAEKER.

Reeds verschenen :

1. A- Lijst in 150 rubrieken (8e herziening)
naar geslacht en leeftijdsgroepen - 1968.
 2. B- Lijst in 50 rubrieken (7e herziening)
naar geslacht en leeftijdsgroepen - 1968.
- "BEVOLKINGSSTATISTIEKEN" 1971 nr 1.

INHOUD VAN HET 1^{ste} DEEL

	blz.
1.- Inleiding	7
2.- Basisdokument gebruikt voor het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken ("Bericht van overlijden")	10
3.- Internationale classificatie van de doodsoorzaken : W.G.O. (7e herziening, 1955)	11
Gedetailleerde lijst in 3 cijfers :	
Natuurlijke dood : code 001 tot 799	12
Gewelddadige dood :	
Externe oorzaak : code <u>E</u> 800 tot E 999	24
Natuur van het letsel : code <u>N</u> 800 tot N 999	27

Eerste Hoofdstuk

ALGEMENE STERFTE

De gepubliceerde doodsoorzaken zijn steeds de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot 798 en E 800 tot E 999.

- Algemene tabel :	32
Evolutie van de sterfte, naar groepen van oorzaken en geslacht vanaf 1930	
- Natuurlijke dood : ten gevolge van ziekte of ouderdom	
1.-Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920	34
2.-Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1935	37
3.-Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats, vanaf 1930	43
- Gewelddadige dood : ten gevolge van externe oorzaken	
Evolutie van de sterfte ten gevolge van externe oorzaken voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1954	49
- Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken. Jaar 1968.	
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O.	
code 001 tot 798 : natuurlijke dood	54
code <u>E</u> 800 tot E 999 : sterfte door <u>externe oorzaken</u>	88

Tweede Hoofdstuk

biz.

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar) en

STERFTE van KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

1. Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1 000 levende geboorten, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920	96
2. Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en geslacht, vanaf 1930	
a) Absolute cijfers	98
b) Relatieve cijfers (per 1 000 levende geboorten tijdens het beschouwde jaar)	99
3. Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van het kind,	100
4. De zuigelingen- en de kindersterfte tijdens het jaar 1968 naar de oorspronkelijke doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O.	104
5. Zuigelingensterfte van belgen en vreemdelingen,	116

Derde Hoofdstuk

MORTINATALITEIT (Doodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen. De W.G.O. heeft voor hen een afzonderlijke code voorzien, gaande van Y 30 tot Y 39.

1. Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortinataliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van het mannelijk geslacht van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen.	118
a) absolute cijfers	
b) in verhouding tot 1 000 levende geboorten en doodgeborenen van het mannelijk geslacht	
2. Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortinataliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van het vrouwelijk geslacht van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen.	119
a) absolute cijfers	
b) in verhouding tot 1 000 levende geboorten en doodgeborenen van het vrouwelijk geslacht	
3. Mortinataliteit naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder in 1968	120

X X

X

Het 2e deel van de statistiek van de doodsoorzaken zal verschijnen in een volgend nummer van de "Bevolkingsstatistieken".

I. INLEIDING.

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd, voor de laatste maal, volgens de 7e herziening van de W.G.O. -code.

Basisdokument.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken: A, B en C.

Strook A: het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B: is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C: is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD".

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen; "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend:

— "Gewelddadige dood" op strook A.

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt:

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heilkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

— "Gewelddadige dood" op strook C.

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O.: "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking: "sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

II. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN.

Strook B, punt 10: voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd".

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt:

"Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Vrije vertaling: 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen: "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben.

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen, in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor.

Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd. Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen.

Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1).

De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

In de tabellen over de evolutie der doodsoorzaken werden de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen gevoegd bij de groep: congenitale afwijkingen en bepaalde ziekten eigen aan de eerste kindsheid: code W.G.O. 750 tot 776.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn.

Administratieve definitie: omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848:

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O.:

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt af-

gedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

De W.G.O. wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan de doodgeborenen en voorziet hiervoor een bijzondere nummering: Y 30 tot Y 39.

III. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS.

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied.

Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961: 3 dagen, zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr. 76, biz. 57. Ook (2) en (3).

De statistiek van de doodsoorzaken verbetert van jaar tot jaar. Dit blijkt uit de volgende tabel, waar een blijvende vermindering van het aantal onbekende of slecht omschreven oorzaken kan waargenomen worden.

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te classificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en o/o van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en geweldadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale classificatie O.M.S.-W.G.O. code 780 tot 795 : B45.

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795 + 799		794 (seniliteit)		780 tot 793 + 795		799	
		Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-

N.B. Van 1963 af werd het codenummer 795 in 4 categorieën gesplitst :

795 : sterfgeval met onbekende oorzaak buiten de hospitalen,

796 : sterfgeval met onbekende oorzaak in de hospitalen,

797 : sterfgeval met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn,

798 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 795 vanaf 1964 : 795 + 796 + 797 + 798.

Nr. 799 werd in 1964 gebruikt voor de berichten zonder diagnose wegens de staking van de geneesheren.

De sterfgevallen wegens seniliteit (794) vertonen een sterke daling. De duizenden overlijdensberichten die de vermelding "seniliteit" droegen als oorspronkelijke oorzaak, en een vastgestelde aandoening als tweede oorzaak werden zo veranderd dat de vermelding seniliteit werd vervangen door de ziekte (vb. Tuberculose, diabetes, kanker, ongeval, enz.).

Dit verklaart de daling van het percentage van seniliteit.

De sterfgevallen van code 780 tot 793 + 795 vertonen daarentegen een relatieve stabiliteit.

Rubriek 450 : Veralgemeende arteriosclerose.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" en een grondiger studie van de door de W.G.O. opgestelde regels voor het coderen van de doodsoorzaken kon het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : (7e herziening)

— Gedetailleerde W.G.O. lijst in 3 cijfers :

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

Code E800 tot E999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar hun oorzaak
b.v. : autobotsing : oorspronkelijke oorzaak.

Code N800 tot N999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de natuur van het letsel
b.v. : schedelbreuk : onmiddellijke oorzaak.

INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : W.G.O.

NATUURLIJKE DOOD ; ten gevolge van ziekte of ouderdom.

Code 001 tot 798

I. — BESMETTELIJKE en PARASITAIRE ZIEKTEN. (001-138)

*Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.*Tuberculose van de ademhalingsorganen
(001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen, met vermelding van een beroepsziekte van de longen.
- 002 Tuberculosis pulmonum. Tuberculose van de longen - Longtuberculose.
- 003 Tuberculose van pleura.
- 004 Tuberculosis pulmonum primaria, met symptomen. Primo-infectie. Primair affect.
- 005 Tuberculeuze tracheo-bronchiale adenopathie, met symptomen.
- 006 Röntgenologische aanwijzingen verdacht voor een evolutieve tuberculose, niet elders te classificeren.
- 007 Tuberculosen van andere ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose niet gespecificeerde localisatie.

Andere vormen van tuberculose (010-019)

- 010 Meningitis tuberculosa en tuberculose van het centraal zenuwstelsel.
- 011 T. van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren.
- 012 T. van de beenderen en gewrichten.
- 013 sequelae van de tuberculose van de beenderen en gewrichten.
- 014 T. van de huid en het onderhuidswefsel.
- 015 T. van het lymfestelsel.
- 016 T. van de urogenitaalorganen.
- 017 T. van de bijniere.
- 018 T. van andere organen.
- 019 Gedissimineerde tuberculose.

Syphilis en de gevolgen daarvan (020-029)

- 020 Syphilis congenita (innata) Heredo-syphilis, aangeboren syphilis.
- 021 Syphilis primaria en Syphilis secundaria. Vroege syphilis - of recente.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 andere vormen van cardiovasculaire syphilis.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysis generalis-dementia paralytica.
- 026 andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 andere vormen van late syphilis. Syphilis tertiaria.
- 028 Latente syphilis. (serodiagnose).
- 029 niet gespecificeerde syphilis.

Gonokokkeninfecties en andere venerische ziekten (030-039)

- 030 Gonorrhoea acuta of niet gespecificeerde.
- 031 Gonorrhoea chronica van de urogenitaalorganen.
- 032 Arthritis door gonokokken.
- 033 Gonokokken infectie van het oog.
- 034 andere localisaties van gonokokken.
- 035 sequelae van gonorrhoea.
- 036 Ulcus molle - chancroïd. Ziekte van Ducrey.
- 037 Lymphopathia venerae : lymphogranuloma guinale M. Nicolas Favre Durand.
- 038 Granuloma venereum pudendi (Donovanosis).
- 039 andere of niet gespecificeerde venerische ziekten.

Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)

- 040 Typhus abdominalis - tyfoïde - tyfuskoorts.
- 041 Paratyfus.
- 042 Infectieziekten door andere Salmonellae.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis - febris undulans.
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoebiasis.
- 047 andere protozoëndysenterieën.
- 048 Dysenterieën, niet gespecificeerde.
- 049 Voedselvergiftiging : infecties en intoxicaties, stafylokokken, Botulisme of niet gespecificeerd.

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Scarlatina - roodvonk - rode koorts.
- 051 Angina door streptokokken.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septis en pyemie.
- 054 Bacteriële toxemie.
- 055 Difteritis.
- 056 Pertussis. - kinkhoest.
- 057 Meningokokkeninfecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax-Miltvuur.
- 063 Gangreen emphysematosa - gasgangreen.
- 064 andere bacteriële ziekten.

Ziekten door spirocheten uitgezonderd syfilis (070-074)

- 070 Angina van Vincent - ulceromembranosa.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis - Ziekte van Weil.
- 073 Pian.
- 074 andere infecties door spirocheten.

Ziekten toe te schrijven aan filtrerende virussen (080-096)

- 080 Poliomyelitis anterior acuta - Heine Medin. sequelae van polyomyelitis.
- 081 Encephalitis acuta infectiosa, encephalitis lethargica, encephalitis epidemica - van Economo., lymfocyttaire meningitis.
- 082 sequelae van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Variola major - pokken - Variolis alastrium.
- 085 Morbilli - mazelen.
- 086 Rubeola - rode hond.
- 087 Varicella - waterpokken - windpokken.
- 088 Herpes zoster - gordelroos - zona.
- 089 Parotitis epidemica - bof.
- 090 Dengue.

- 091 Gele koorts.
- 092 Hepatitis infectiosa - Infectieuze icterus.
- 093 Mononucleosis infectiosa - klierkoorts van Pfeiffer.
- 094 Rabies - hondsdolheid.
- 095 Trachoom.
- 096 andere ziekten toe te schrijven aan filtrerbare virussen.

Vlektyfus en andere Rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Epidemisch tyfus : door luizen.
- 101 Epidemisch tyfus : door vlooien - Murine tyfus.
- 102 Ziekte van Brill, niet gespecificeerd als door luizen of vlooien veroorzaakt.
- 103 Tarbardillo - Mexikaanse tyfus niet gespecificeerd als door luizen of vlooien veroorzaakt.
- 104 Tyfus door teken - Tick fever - Rocky Mountains.
- 105 Tyfus door acariëns - Tsutsugamushi.
- 106 Febris Wolhynica - loopgravenkoorts.
- 107 niet gespecificeerd vlektyfus.
- 108 andere ziekten door Rickettsiae.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria door Plasmodium vivax - tertiana benigna.
- 111 Malaria door Plasmodium malariae - quarta benigna.
- 112 Malaria door Plasmodium falciparum - tropica. maligna.
- 113 Malaria door Plasmodium ovale.
- 114 Malaria door verscheidene Plasmodiae.
- 115 Febris biliosa en haemoglobinurica - zwartwaterkoorts.
- 116 andere of niet gespecificeerde vormen van malaria.
- 117 Hernieuwde aanval van therapeutisch malaria.

Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniasis.
- 121 Trypanosomiasis. - slaapziekte.
- 122 andere protozoënziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 andere trematodenbesmettingen.
- 125 Hydatidenziekte - echynococosis.
- 126 andere cestodenbesmettingen.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinosis.
- 129 Ankylostomiasis.
- 130 besmetting door wormen van andere, gemengde of niet gespecificeerde type : ascariasis, oxyuriasis, ingewandshelminthen of andere wormsoorten.
- 131 Dermatophytosis.

- 132 Actinomyosis.
 133 Coccidiomycosis.
 134 andere fungusinfecties : blastomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, moliliasis, sporotrichosis, andere fungusinfecties.
 135 Scabies - schurft.
 136 Pediculosis.
 137 Besmetting met andere arthropoden.
 138 andere besmettelijke en parasitaire ziekten.

II. — TUMOREN of NIEUWVORMINGEN of GEZWELLEN (140-239).

Kwaadaardige nieuwvormingen van mondholte en farynx (140-148)

- 140 K. N. van lip (mond).
 141 K. N. van tong.
 142 K. N. van speekselklieren.
 143 K. N. van mondvloer.
 144 K. N. van andere of niet gespecificeerde delen van mond.
 145 K. N. van oropharynx.
 146 K. N. van rhinopharynx.
 147 K. N. van hypopharynx.
 148 K. N. van farynx : niet gespecificeerd.

Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150-159)

- 150 K. N. van oesophagus-slokdarm.
 151 K. N. van gaster-maag.
 152 K. N. van duodenum en dunne darm.
 153 K. N. van dikke darm, rectum uitgezonderd.
 154 K. N. van rectum of endeldarm.
 155 K. N. van galwegen en lever, gespecificeerd als primair.
 156 K. N. van galwegen en lever, secundair of niet gespecificeerd als primair of secundair (1).
 157 K. N. van pancreas.
 158 K. N. van peritoneum.
 159 K. N. van niet gespecificeerde spijsverteringsorganen.

Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-165)

- 160 K. N. van neus, neusholte, middenoor en sinussen.
 161 K. N. van larynx.
 162 K. N. van trachea, bronchus, en longen gespecificeerd als primair.
 163 K. N. van longen, niet gespecificeerd als primair of secundair.
 164 K. N. van mediastinum.
 165 K. N. van intra-thorachale organen (secundair) (1).

Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en de urogenitaalorganen (170-181)

- 170 K. N. van mamma - borstklier vrouwelijk en mannelijk.
 171 K. N. van cervix uteri - baarmoederhals.

- 172 K. N. van corpus uteri - baarmoederlichaam.
 173 K. N. van andere delen van uterus, inbegrepen chorio-epithelioma.
 174 K. N. van uterus, niet gespecificeerd.
 175 K. N. van ovarium, tuba, ligamentum iatum.
 176 K. N. van andere of niet gespecificeerde vrouwelijke genitaalorganen.
 177 K. N. van prostaat.
 178 K. N. van testes - (teelbal).
 179 K. N. van andere of niet gespecificeerde mannelijke genitaalorganen.
 180 K. N. van de nieren en ureteer.
 181 K. N. van de blaas en andere urineorganen (waterorganen).

Kwaadaardige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde localisaties (190-199)

- 190 K. N. van huid - maligne melanoma.
 191 K. N. van huid - andere.
 192 K. N. van het oog.
 193 K. N. van het cerebrum, hersenen, en andere delen van het zenuwstelsel.
 194 K. N. van de glandula thyroidea - schildklier.
 195 K. N. van andere endocrine klieren.
 196 K. N. van de beenderen.
 197 K. N. van het bindweefsel.
 198 K. N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd (2).
 199 K. N. van andere of niet gespecificeerde localisaties.

Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200-205)

- 200 Neoplastische reticulosen - primair - Lymfosarcoom en reticulosarcoom.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien de primitieve tumor werd gelokaliseerd.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien men te maken heeft met een primitieve tumor waarvan de zetel is gekend.

- 201 Ziekte van Hodgkin - lymfogranulomatosis maligna.
- 202 andere vormen van reticulosen - lymfoma giganto-folliculaire malignum en andere.
- 203 Multipel myeloom - plasmocytoma.
- 204 Leukemie en aleukemie.
- 205 Mycosis fungoïdes.

Benigne tumoren - Goedaardige Nieuwvormingen (210-229)

- 210 G. N. van de mondholte en farynx.
- 211 G. N. van de andere delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 G. N. van de ademhalingsorganen.
- 213 G. N. van de mamma.
- 214 Fibromyoma uteri (Baarmoederfibroom).
- 215 andere goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 G. N. van de ovarium.
- 217 G. N. van de andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 218 G. N. van de mannelijke genitaalorganen.
- 219 G. N. van de nieren en urinewegen.
- 220 G. N. van de huid: benigne melanoma.
- 221 Pararectale dermoïdcyste - Pilonidaalcyste.
- 222 andere goedaardige nieuwvormingen van de huid.

- 223 G. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 224 G. N. van de endocrine klieren.
- 225 G. N. van de beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoma.
- 227 andere goedaardige nieuwvormingen van de spieren en het bindweefsel.
- 228 Haemangioma en lymphangioma.
- 229 G. N. van andere of niet gespecificeerde organen en weefsels.

Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goedaardig of kwaadaardig (230-239)

- 230 niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen.
- 231 niet gesp. N. van de ademhalingsorganen.
- 232 niet gesp. N. van de mamma.
- 233 niet gesp. N. van de uterus.
- 234 niet gesp. N. van het ovarium.
- 235 niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 236 niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen.
- 237 niet gesp. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 238 niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen.
- 239 niet gesp. N. van andere en niet nader aangeduide organen.

III. — ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE en VOEDINGSZIEKTEN

(240-289)

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Rhinitis allergica - hooikoorts.
- 241 Astma, door allergenen (pollen, huisstof-allergenen enz.).
- 242 Angioneurotisch oedeem - oedeem van Quincke.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 andere allergische aandoeningen.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex (Krop).
- 251 Struma nodosa - non toxica.
- 252 Thyreotoxicosis met of zonder struma - Ziekte van Basedow.
- 253 Myoedeem - cretinisme - hypothyroïdie.
- 254 andere ziekten van de schildklier.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus (Suikerziekte).

Ziekten van andere endocrine klieren.

(270-277)

- 270 Stoornissen van de interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de parathyroïden (bijschildklieren).
- 272 Ziekten van de hypofyse.
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de surrenalen (bijnieren).
- 275 Ovariale functiestoornissen.
- 276 Testiculaire functiestoornissen.
- 277 andere endocrine stoornissen en ziekten.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten

(280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Scorbutus - scheurbuik - Ziekte van Barlow.
- 283 Acute rachitis.
- 284 sequelae van rachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 andere avitaminosen.
- 287 Obesitas (niet vermeld als van endocrine oorsprong).
- 288 Jicht - arthritis urica - podagra.
- 289 andere stoornissen van het metabolisme.

IV. — ZIEKTEN van het BLOED en de HEMATOPOIETISCHE ORGANEN of BLOEDBEREIDENDE ORGANEN of BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299).

Ziekten van het bloed en van de bloedberei-
dende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en andere hypochrome anemieën.
- 291 Ferriprive anemieën.
- 292 andere anemieën van gespecificeerde type.
- 293 Anemieën van niet gespecificeerde type.

- 294 Polycythemie.
- 295 Hemofilie.
- 296 Purpura en andere hemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Splenogene anemie en andere ziekten van de milt.
- 299 andere ziekten van het bloed en de bloedberei-
dende organen.

V. — MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE en PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN (300-326).

Dit hoofdstuk (300-326) bevat niet het voorbijgaande delirium, noch de kleinere geestesstoornissen, die gepaard gaan met bepaalde organische ziekten, zoals het voorbijgaande delirium bij koortstoestanden, de voorbijgaande urinische vergiftiging, de voorbijgaande mentale reacties die verband houden met een infectie van een lichaamstelsel of met een herseninfectie, een traumatisme, een degeneratieve ziekte of vasculaire ziekte.

- 316 Psychoneurose met somatische symptomen: spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen: andere systemen.
- 318 andere psychoneurosen - gemengd of niet gespecificeerd.

Psychosen(300-309)

- 300 Schizofrenische toestanden - dementia praecox.
- 301 aanval van manie, fase van de manisch-depressieve psychose.
- 302 Manisch-depressieve psychose. Involutiemelancholie.
- 303 Paranoïa, paranoïde psychose - waanzin.
- 304 Dementia Senilis - seniel psychose.
- 305 Involutie psychose - preseniel psychose.
- 306 Dementia arteriosclerotica - psychose met arteriosclerosis cerebelli (1).
- 307 Dementia alcoholica - alcohol psychose - Psychose van Korsakoff.
- 308 Psychose van andere bewijsbare etiologie (2)
- 309 andere of niet gespecificeerde psychosen.

Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)

- 320 Pathologie van de persoonlijkheid : schizoïde, paranoïale, cyclothymie, anti- en asociale, sexuele perversie, andere of niet gespecificeerde.
- 321 Immature personality.
- 322 Alcoholisme.
- 323 andere toxicomanieën.
- 324 Primitieve stoornissen van het gedrag bij kinderen.
- 325 Deficientia mentis : idiotie-imbecillitas-dibilitas mentis, beperkt verstand - mongolisme - amaurotische idiotie, andere of niet gespecificeerde typen.
- 326 andere of niet gespecificeerde stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding of intelligentie.

Psychoneurosen (310-318).

- 310 Angstneurose zonder vermelding van somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie zonder vermelding van angst.
- 312 Fobiën.
- 313 Obsessies en compulsieve reacties - dwanggedachten.
- 314 Neurotisch depressieve reacties.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen: bloedsomlooporganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak en doorgaans ook niet bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

VI. — ZIEKTEN van het ZENUWSTELSEL en van de ZINTUIGEN (330-398).

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Meningiale bloedingen - subarachnoïdale bloedingen.
- 331 Haemorrhagia cerebri- cerebrale bloeding.
- 332 Cerebrale embolie en trombose.
- 333 Spasme van de cerebrale arteriën.
- 334 andere of niet gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve M. epidemica (057) en tuberculosa (010)
- 341 Phlebitis en phlebothrombosis van de sinus venosi intracraniali (cavernasus en andere).
- 342 Intracranieël en spinaal abces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis, behalve encephalitis acuta infectiosa, epidemica (082).
- 344 sequelae van intracranieële abcessen of pyogene infecties.
- 345 Sclerosa multiplex - multipele sclerose - gedissemineerde sclerose - sclérose en plaques.

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Morbus Parkinson - paralysis agitans - Ziekte van Parkinson.
- 351 Z.G. encephalopathia infantilis - paralyse cérébrale infantile. - hemiplegia spastica infantilis - Benedikt. diplegia spastica infantilis - Little, verlamming door geboorteletsels.
- 352 andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine : met aura, hoofdpijn, gezichtsstoornissen.
- 355 andere cerebrale aandoeningen.
- 356 ziekten van de motorische neuronen en musculair atrofie.
- 357 andere spinale ziekten.

Ziekten van het periferisch zenuwstelsel (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigemineusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculoneuritis.
- 365 Polyneuritisch erythroedema.
- 366 andere of niet gespecificeerde vormen van neuralgie en neuritis.
- 367 andere ziekten van hersenzenuwen : atrofie, degeneratie, paralyse. Zenuw I.V.IX. XI.XII. behalve zenuw II.III.VIII.

- 368 andere ziekten van de perifere zenuwen, behalve autonoom (vegetatief) zenuwstelsel.
- 369 Ziekten van het autonoom (vegetatief) perifere zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmia (sneeuw, elektrische boog, enz.).
- 371 Blefaritis.
- 372 Hordoleum.
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 andere ontstekingen van de tractus uvealis.
- 377 ontsteking van de nervus opticus en retina-netvlies.
- 378 ontsteking van de traanklieren en traanbuizen.
- 379 andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten en aandoeningen van het oog (380-389)

- 380 Refractieanomalieën.
- 381 Ziekten van de cornea : keratitis, ulcus, perforatie.
- 382 Troebeling van de cornea : nebula, macula, leucoma.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataract : behalve congenitaal.
- 386 Ablatio retinae (loslating) : solutio, sublatio, dialysis.
- 387 Glaucoom.
- 388 andere ziekten van het oog.
- 389 Blindheid (1).

Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media, zonder vermelding van mastoïditis.
- 392 Otitis media, met mastoïditis.
- 393 Mastoïditis, zonder vermelding van otitis media.
- 394 andere ontstekingen van het oor.
- 395 Ziekte van Ménière.
- 396 andere ziekten van het oor en van de processus mastoïdeus.
- 397 Doofstomheid (1).
- 398 andere doofheden (1).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande oorzaak is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

VII. — ZIEKTEN van de BLOEDSOMLOOPORGANEN (400-468).

Polyarthrititis rheumatica acuta - Acuut gewrichtsreuma - Reuma acuta - Maladie de Bouillaud - Rheumatic fever (400-402)

- 400 Acuut reuma, zonder vermelding van hartverwickelingen.
- 401 Acuut reuma, met vermelding van hartverwickelingen.
- 402 Chorea infectiosa.

Chronische hartziekte : oorzaak Polyarthrititis rheumatica acuta (410-416)

- 410 Mitraalinsufficiëntie. Mitraalstenose.
- 411 Aortainsufficiëntie. Aortastenose.
- 412 Tricuspidaalinsufficiëntie. Tricuspidaalstenose.
- 413 Pulmonaalinsufficiëntie. Pulmonaalstenose.
- 414 andere endocarditiden - chronische valvulaire letsels, klepgebreken, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 415 andere chronische myocarditiden, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 416 andere hartziekten, veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.

Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis (420-422)

- 420 Arteriosclerose van de coronaire vaten : hartarteriosclerose, arteriosclerose, trombose, infarct van de coronaire vaten, aneurysme cordis, myocardtrombose, myocardinfarct enz. manager disease.
- 421 Chronische endocarditis, gespecificeerd door hypertensie of door arteriosclerose.
- 422 andere degeneratieve myocarditiden : amyloidosis cordis, primair vorm (vettige degeneratie van de hartspier) cardiovasculaire degeneratie met arteriosclerose. andere : verkalking, ossificatie, ruptuur, enz.

Andere hartziekten : acute, functionele, andere (430-434)

- 430 Acute, subacute endocarditis : niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 431 Infectieuze, toxische myocarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 432 Acuut pericarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta.
- 433 Hartfunctiestoornissen : hartblok, atrio-ventriculair blok, arhythmia cordis, extra-

systemen, intraventriculaire geleidingsstoornissen, kamer fibrilleren, sinustachycardie, paroxysmale tachycardie, enz.

- 434 andere of niet gespecificeerde hartziekten.

Hypertensie-hartziekte (440-443)

- 440 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 441 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 442 Nefrogene hypertensie.
- 443 andere of niet gespecificeerde hypertensies.

Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten) (444-447)

- 444 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 445 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 446 Nefrogene hypertensie : nefrotisch syndroom.
- 447 andere vormen van hypertensie.

Ziekten van de arteriën (slagaders) (450-456)

- 450 Arteriosclerosis - veralgemeende. (1)
- 451 Aorta aneurysma (behalve aorta syphilitica) en A. dyssecans.
- 452 andere aneurysmata, behalve hart en aorta.
- 453 Ziekten van de arteriolen en venulen in de huid.
- 454 Arteriële embolieën en trombosen.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 andere ziekten van de arteriën.

Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)

- 460 Varices van de onderste ledematen.
- 461 Hemorroïden.
- 462 Varices van andere gespecificeerde organen : varicocele, v. oesophagus, andere.
- 463 Flebitis en tromboflebitis van de onderste ledematen.
- 464 Flebitis en tromboflebitis met andere localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 andere embolieën en trombose in venae.
- 467 andere ziekten van de bloedsomlooporganen : hypotensie, ziekten van de capillairen, andere of niet gespecificeerde ziekten.
- 468 Sommige ziekten van de lymfklieren en lymfvaten.

(1) Zie inleiding.

VIII. — ZIEKTEN van de ADEMHALINGSORGANEN (470-527).

Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Rhinopharyngitis acuta, rhinitis acuta - gewone verkoudheid.
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis acuta, tracheitis acuta.
- 475 multipele of niet gespecificeerde localisaties van acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen.

Influenza of griep (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van de ademhalingsorganen, of niet bepaalde influenza.
- 482 Influenza met aandoeningen van de spijsverteringsorganen, en zonder vermelding van ademhalingsymptomen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen, maar zonder ademhalings- of spijsverteringsymptomen.

Pneumonie - Longontsteking (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 andere of niet gespecificeerde pneumonie.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis, niet nader bepaald.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair abces.
- 512 Chronische faryngitis en rhinofaryngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van het septum nasi.
- 515 Polyposis nasi.
- 516 Laryngitis chronica.
- 517 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 andere pleuritiden, behalve tuberculeuze.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Abces van de long.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiose - beroepsziekte te wijten aan silicium en silicaten.
- 524 andere pneumoconiosen en fibrosen - beroepsziekte veroorzaakt door andere schadelijke produkten.
- 525 andere chronische intersticiële pneumoniën.
- 526 Bronchiectasis.
- 527 andere ziekten van de longen en pleura : atelectase na 1 jaar, emphyseem, andere.

IX. — ZIEKTEN van de SPIJSVERTERINGSORGANEN (530-587).

Ziekten van de mondholte en oesophagus (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abces van dentaire oorsprong.
- 532 Gingivitis, periodontitis, periodontosis en andere.
- 533 Stoornissen van de implanting, doorbreken en ontwikkeling van de tanden.
- 534 Kiespijn.
- 535 andere ziekten van de tanden en steunweefsels.
- 536 Stomatitis.
- 537 Speekselklierenziekten.
- 538 andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de oesophagus (slokdarm).

Ziekten van de maag en duodenum (540-545)

- 540 Ulcus ventriculi - maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni - zweer van de duodenum.
- 542 Ulcus jejuni - gastrøjejunale zweer.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Stoornissen in de maagfuncties.
- 545 andere ziekten van de maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Appendicitis acuta.
- 551 niet gekwalificeerde appendicitis.
- 552 andere vormen van appendicitis.
- 553 andere ziekten van de appendix - blinde-darm.

Hernia van de abdominale holte (breuk)
(560-561)

- 560 Abdominale hernia zonder incarceratie -
obstructie - afklemming.
561 Abdominale hernia met incarceratie -
obstructie - afklemming.

**Andere ziekten van de ingewanden en peri-
toneum (570-578)**

- 570 Ileus, obstructie, volvulus en andere -
zonder hernia.
571 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa
(na 28 dagen).
572 Enteritis chronica en colitis ulcerosa.
573 Functionele stoornissen van de darm.
574 Fissura en fistula ani.
575 Abscessen in de rectale en anale gebieden.
576 Peritonitis.

577 Peritoneale adhesie.

578 andere ziekten van de ingewanden en
peritoneum.

Ziekten van de lever, galblaas en pancreas
(580-587)

- 580 Acute gele leveratrofie, en subacute lever-
atrofie.
581 Cirrose (levercirrose).
582 Leverabces - met inbegrip van trombose
van de vena-porta.
583 andere ziekten van de lever.
584 Cholelithiasis.
585 Cholecystitis en cholangitis, zonder ver-
melding van stenen.
586 andere ziekten van de galblaas en gal-
wegen.
587 Pancreatitis - acuta, chronica en andere.

X. — ZIEKTEN van de UROGENITAALORGANEN (590-637).

Nefritis en nefrose (590-594)

- 590 Nephritis acuta.
591 Nefritis met oedeem, nefrose inbegrepen.
— 592 Nephritis chronica.
— 593 Nefritis, niet gespecificeerd als acuut of
chronisch.
— 594 andere sclerosen van de nieren, behalve
arteriosclerosis van de nieren.

Andere ziekten van de nieren en urinewegen
(600-609)

- 600 Pyelonefritis, pyelitis, nier abces.
601 Hydronefrose.
602 Nier- en ureteerstenen.
603 andere ziekten van de nier en ureteer.
604 Stenen in andere delen van de urinewegen.
605 Cystitis.
606 andere ziekten van de blaas.
607 Urethritis, behalve venerisch.
608 Urethrastrictuur.
609 andere ziekten van de urethra.

Ziekten van de mannelijke genitaalorganen
(610-617)

- 610 Prostaat hypertrofie.
611 Prostatitis.
612 andere ziekten van de prostaat.
613 Hydrocele.
614 Orchitis en epididymitis.
615 Phimosis (congenitaal).
616 Azoösperma. Mannelijke steriliteit (1).
617 andere ziekten van de mannelijke genitaal-
organen.

**Ziekten van de mamma, ovarium, tuba en
parametrium (620-626)**

- 620 Kysteus mamma. (mamma = borstklier +
mammilla).
621 andere ziekten van de mamma.
622 Acute ziekte van tuba en ovarium- acute
adnexitis.
623 Chronische ontsteking van tuba en ovarium
- chronische adnexitis.
624 niet gekwalificeerde ontsteking van tuba
en ovarium.
625 andere ziekten van tuba en ovarium.
626 Pelvi-peritonitis (vrouwelijk) en ziekten
van het parametrium.

**Ziekten van de uterus en de andere vrouwe-
lijke genitaalorganen (630-637)**

- 630 Infecties van de uterus, vagina en vulva.
631 Prolaps: cystocele, pr. van de vagina,
rectocele, elongatio colli, totaal prolaps.
632 Deviaties-liggingsafwijkingen van de ute-
rus: anteflexio, anteversio, retroflexio,
retroversio enz.
633 andere ziekten van de uterus.
634 Menstruatiestoornissen.
635 Climacterium en menopouse: symptomen
of syndromen.
636 Vrouwelijke steriliteit (1).
637 andere ziekten van de vrouwelijke geni-
taalorganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voor-
naamste oorzaak indien er een causale aandoening bestaat.

XI. --- Complicaties van ZWANGERSCHAP, BARING en
POST-PARTUM (640-689).

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Zwangerschaps pyelitis en pyelonefritis.
- 641 andere infecties van de urogenitaalorganen tijdens de ZWS.
- 642 Zwangerschaps toxemie, eclampsie-*prae*-eclampsie.
- 643 Placenta praevia.
- 644 andere bloeding tijdens de zwangerschap.
- 645 Extra-uterine graviditeit, ectopische zwangerschap.
- 646 Anemieën tijdens de zwangerschap.
- 647 Zwangerschap met abnormale ligging van de foetus.
- 648 andere complicaties van de zwangerschap: neiging tot abortus, mola, afwijkingen van de placenta, andere afwijkingen vastgesteld vóór de bevalling.
- 649 Zwangerschap geassocieerd met andere aandoeningen, niet vermeld in n^o 640 tot 648 (1).

Abortus (650-652)

- 650 Abortus, zonder vermelding van infectie of van toxemie.
- 651 Abortus, met infectie.
- 652 Abortus, met toxemie, zonder vermelding van infectie.

Baring, zonder vermelding van complicaties (660)

- 660 Baring, zonder vermelding van complicaties.

Baring met gespecificeerde complicaties

(670-678)

- 670 met placenta praevia : of bloeding antepartum.
- 671 met retentio placentae.
- 672 met andere bloeding post-partum : atonische nabloeding, bloeding tijdens de baring.
- 673 Dystocia - moeilijke bevalling, door bekkenafwijkingen.
- 674 Dystocia, door wanverhouding of door abnormale ligging van het foetus.
- 675 lange duur van de arbeid, door andere oorzaken.
- 676 Baring met scheur van het perineum.
- 677 Baring met andere traumata : scheur, inversio uteri, cervix ruptuur, uterus ruptuur.
- 678 Baring met andere complicaties : shock, te vlugge arbeid, subinvolutie uteri, andere.

Complicaties van het post-partum (puerperium) (680-689)

- 680 Urinaire infectie : nefritis, pyelonefritis, andere infecties uitgezonderd.
- 681 Infectie gedurende de baring of het post-partum.
- 682 Flebitis en tromboflebitis.
- 683 Koortstoestanden van onbekende oorsprong. Puerperale koorts. (Kraambedkoorts).
- 684 Embolie van de long - puerperale embolie.
- 685 Puerperale eclampsie.
- 686 andere vormen van puerperale toxemie.
- 687 Puerperale cerebrale bloeding.
- 688 andere of niet gespecificeerde puerperale complicaties.
- 689 Mastitis en andere stoornissen van de lactatie.

XII. --- ZIEKTEN van de HUID en ONDERHUIDS WEEFSEL (690-716).

Infecties van de huid en onderhuids weefsel (690-698)

- 690 Furunkel - steenpuist en karbonkel - negenoog.
- 691 Fijt van de vingers en van de tenen.
- 692 andere flegmonen en abcessen, zonder lymfangitis.
- 693 andere flegmonen en abcessen, met lymfangitis.
- 694 Acute lymfadenitis.
- 695 Impetigo.
- 696 Verruca - wrat.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 andere lokale infecties van de huid en van het onderhuids weefsel.

Andere ziekten van de huid en onderhuids weefsel (700-716)

- 700 Eczema seborrhoicum.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepseczeem, contact dermatitis en beroepsallergieën.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

- 703 andere dermatitis, allergie eczeem.
- 704 Pemfigus.
- 705 Erythema - Eryteem.
- 706 Psoriasis.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus : ani, vulvae, prurigo, lichenificatie.
- 709 Likdoorns en callus.
- 710 andere aandoeningen van de huid : hypertrofie, atrofie.

- 711 andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van het haar en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en smeerklieren, acné, acnea.
- 715 Chronisch ulcus van de huid.
- 716 andere huidziekten.

XIII. — ZIEKTEN van de BEENDEREN en BEWEGINGSORGANEN (720-749).

Artritis en reuma, behalve polyarthritis rheumatica acuta (720-727)

- 720 Arthritis acuta, veroorzaakt door pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta, veroorzaakt door niet pyogene microben (1).
- 722 Reumatoïde artritis en aanverwante toestanden : primair chronisch reuma, polyarthritis chronique évolutive.
- 723 Arthrosis deformans -osteoarthritis, degeneratieve artritis, hypertrofie artritis en andere.
- 724 andere gespecificeerde vormen van artritis, inbegrepen arthritis traumatica.
- 725 niet gespecificeerde artritis.
- 726 Spierreuma : myalgia lumbalis, fibrositis, andere myalgieën.
- 727 niet gespecificeerd reuma.

Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans. Paget.

- 732 Osteochondritis.
- 733 andere ziekten van de beenderen.
- 734 Intra-articulaire aandoeningen van de knie.
- 735 aandoeningen van de tussenwervelschijf : discusdegeneratie, hernia nuclei pulposi.
- 736 aandoeningen van het ileosacraal gewricht.
- 737 Ankylose.
- 738 andere ziekten van de gewrichten.

Andere ziekten van het osteomusculair stelsel (740-749)

- 740 Eeltknobbel, Bunio.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, zonder vermelding van een beroep als oorzaak.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, met vermelding van een beroep als oorzaak.
- 743 Infectieuze myositis, door infectie en andere infecties van pezen en aponeurosen.
- 744 andere osteomusculaire ziekten : myosthenia gravis, aangeboren spierafwijkingen.
- 745 Misvormingen van de wervelkolom.
- 746 Pes planus - platvoet.
- 747 Hallus valgus en varus.
- 748 Talipes equino varus - klompvoet.
- 749 andere osteomusculaire misvormingen: aangeboren, verworven.

XIV. — CONGENITALE AFWIJINGEN (750-759).

Congenitale afwijkingen (750-759)

- 750 Monstrum.
- 751 Spina bifida, meningo-myelocele.
- 752 Hydrocefalus.
- 753 andere C.A. van het zenuwstelsel en de zintuigen.
- 754 Congenitale hartgebreken en andere afwijkingen van de bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten gehemelte en hazelip.
- 756 C. A. van de spijsverteringsorganen.
- 757 C. A. van de urogenitaalorganen.

- 758 C. A. van de beenderen en gewrichten.
- 759 andere of niet gespecificeerde congenitale afwijkingen en congenitale afwijkingen niet elders geklassificeerd.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande aandoening is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

XV. — BEPAALDE ZIEKTEN eigen aan de EERSTE KINDSHEID (760-776).

Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de ziekte- en doodsoorzaken tijdens de eerste vier levensweken. Voorts wordt ook melding gemaakt van de ziekten en de sterfgevallen die zich voordoen op elke leeftijd ten gevolge van de hierna opgesomde aandoening, tenzij een leeftijdsgrens is aangegeven.

Geboortelletsels, asfyxie en infecties van de pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en spinale letsels, bij de geboorte.
- 761 andere letsels bij de geboorte.
- 762 Postnatale asfyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie.
- 764 Diarrhoea.
- 765 Ophtalmia neonatorum.
- 766 Pemphigus neonatorum.

- 767 Navelstompinfectie.
- 768 andere sepsis.
- 769 aandoeningen te wijten aan bepaalde of onbepaalde ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap.

Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid (770-776)

- 770 Morbus haemolyticus - erythroblastosis foetalis.
- 771 Hemorragische ziekte van de pasgeborene.
- 772 Voedingsstoornissen (tot 1 jaar).
- 773 Slecht omschreven ziekten, eigen aan kinderen van 0 tot 28 dagen of van 0 tot 1 jaar (zie boek O.M.S.-W.G.O.).
- 774 Prematuriteit, met vermelding van andere gelijktijdige bestaande aandoeningen.
- 775 Prematuriteit met andere aandoeningen (1).
- 776 niet gekwalificeerde prematuriteit.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM en slecht omschreven TOESTANDEN (780-799).

Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)

- 780 S.B.H. op het zenuwstelsel en zintuigen : coma, waanzin, delirium, Jackson epilepsie, myoclonie, ataxie, vestibulaire ataxie, slaapproblemen, geheugenstoornissen, menin-gisme.
- 781 andere symptomen betrekking hebbende op het zenuwstelsel en de zintuigen : stoornissen van het gezicht, scotome, hemianopsie, oculo-motor stoornissen, fotofobie. Stoornissen van het gehoor : uitgezonderd doofheid. Stoornissen van de hersenzenuwen : organisch stotteren, alexie, agrafie, andere stoornissen van het gevoelsvermogen, encefalopathie, zinsbegoocheling.
- 782 S.B.H. op het cardio-vasculair en lymfestelsel.
- 783 S.B.H. op de ademhalingsorganen.
- 784 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : van mond tot en met maag.
- 785 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : overige organen.
- 786 S.B.H. op de urogenitaalorganen.
- 787 S.B.H. op de rug en ledematen.
- 788 andere algemene symptomen : dehydratie, abnormaal zweten, uitslag, nodulen, verlies van gewicht, tetanie, acidosis, alcalosis, koortsen van onbekende oorzaak, andere symptomen.

- 789 Urine afwijkingen zonder bekende oorzaak.

Ouderdom en slecht omschreven toestanden (790-798)

- 790 Zenuwachtigheid en debilitas : niet voor psychosen en neuropsychosen, niet vóór een jaar, niet na 65 jaar.
- 791 Hoofdpijn.
- 792 Uremie.
- 793 Observatie.
- 794 Senilias, zonder vermelding van psychose (niet voor seniele psychose).
- 795 onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen.
- 796 onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen.
- 797 Sterfgevallen in het buitenland.
- 798 niet gecodificeerd formulier.
- 799 Staking van de geneesheren (1964).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

GEWELDDADIGE DOOD : ten gevolge van uitwendige oorzaken.

in 2 delen : E. XVII - Externe oorzaak, b.v. botsing. Code E800 tot E999.

N. XVII - Natuur van het letsel, b.v. schedelbreuk. Code N800 tot N999.

E. XVII. 1ste deel.

**CLASSIFICATIE van de ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA
NAAR HUN OORZAAK.**

(E800 - E999).

Code E. Externe oorzaak.

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 S.P.O. aan werknemer van de spoorwegen.
- E801 S.P.O. aan reiziger.
- E802 S.P.O. aan andere of niet gespecificeerd persoon.

**Verkeersongevallen door motorvoertuigen, op
de openbare wegen (E810-E825)**

- E810 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met trein.
- E811 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met tram.
- E812 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met voetganger.
- E813 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met fietser.
- E814 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met voertuig zonder motor of met voorwerp.
- E815 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met motorvoertuig.
- E816 V.K.O. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E817 V.K.O. aan inzittende van motorvoertuig, door botsing met voetganger of met fietser.
- E818 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig en dier. of door dier getrokken voertuig.

- E819 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig met een vast of niet bepaald voorwerp.
- E820 V.K.O. aan personen bij in- of uitstappen van een motorvoertuig.
- E821 V.K.O. aan een berijder motorfiets zonder botsing.
- E822 V.K.O. aan een motorvoertuig, door over de kop slaan, op de steenweg.
- E823 V.K.O. door het slippen van een motorvoertuig.
- E824 V.K.O. door motorvoertuig, zonder botsing, b.v.b. gassen, brandwonden, verwondingen door voorwerpen, enz.
- E825 V.K.O. door motorvoertuigen, niet nader gespecificeerd.

**Ongevallen door motorvoertuigen, buiten
de openbare wegen (E830-E835)**

- E830 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan voetganger.
- E831 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan fietser.
- E832 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan berijder motorfiets.
- E833 O.B.O.W. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E834 O.B.O.W. aan personen bij in- of uitstappen van motorvoertuig.
- E835 O.B.O.W. door motorvoertuigen, andere of niet gespecificeerd.

Ongevallen door andere vervoermiddelen, op of buiten de openbare wegen (E840-E845)

- E840 Ong. aan voetganger door tram.
- E841 andere ongevallen, door tram, behalve botsing door motorvoertuig.
- E842 Ong. aan voetganger door fiets, tricycle, enz.
- E843 Ong. aan fietser, behalve botsing met motorvoertuig.
- E844 Ong. aan voetganger, door voertuig, behalve motorvoertuig, tram of fietser.
- E845 andere ongevallen, door niet gemotoriseerde voertuigen, aan geleider of inzittende.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van inzittende van kleine boot.
- E851 Verdrinking van personen uit gelijk welke vaartuigen.
- E852 Val van trap of ladder in vaartuigen.
- E853 andere vallen, met verschil van hoogte, in vaartuigen.
- E854 Vallen op hetzelfde niveau, in vaartuigen.
- E855 niet bepaalde vallen in vaartuigen.
- E856 Machineongevallen in vaartuigen.
- E857 andere gespecificeerde ongevallen in vaartuigen : brandwonden, vergiftigingen door gassen, verplettering, intoxicatie door ontploffingen, val van voorwerpen, val tussen 2 vaartuigen.
- E858 Verwondingen, niet beenbreuken, door niet gespecificeerde ongevallen, bij waterverkeer.

Ongevallen bij luchtverkeer. (E860-E866)

- E860 Ong. aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ong. aan inzittenden van vliegtuig door ongeluk aan commercieel vliegtuig.
- E862 andere ong. aan inzittenden van een commercieel vliegtuig, en bij in- of uitstappen.
- E863 Ong. aan inzittenden van andere vliegtuigen.
- E864 Ong. aan persoon, op het vliegveld, door vliegtuig.
- E865 Ong. aan persoon, buiten het vliegveld, b.v.b. op land, door vliegtuig.
- E866 Ong. aan persoon, door vliegtuig, niet gespecificeerd : inzittende of niet, type van vliegtuig, ongeluk aan vliegtuig of niet, enz.

Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 A.V. door morfine en andere opiumderivaten.
- E871 A.V. door barbituurzuur en derivaten.
- E872 A.V. door aspirine en salicylaten.
- E873 A.V. door bromiden.
- E874 A.V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 A.V. door sulfonamiden.
- E876 A.V. door strychnine.
- E877 A.V. door atropine, belladonna, scopolamine en hyoscine, enz.
- E878 A.V. door andere of niet bepaalde medicijnen.
- E879 A.V. door schadelijke voedingsstoffen : paddestoel, enz.
- E880 A.V. door alcohol.
- E881 A.V. door petroleum en derivaten.
- E882 A.V. door industriële oplossingsmiddelen.
- E883 A.V. door bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 A.V. door kwik en kwikverbindingen.
- E885 A.V. door lood en loodverbindingen.
- E886 A.V. door arsenicum, antimonium en hunne verbindingen.
- E887 A.V. door fluoriden.
- E888 A.V. door andere of niet gespecificeerde vaste of vloeibare stoffen.

Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen (E890-E895)

- E890 A.V. door koolmonoxyde, lichtgas, gas voor verwarmingsapparaten.
- E891 A.V. door uitlaatgassen van motoren.
- E892 A.V. door andere bronnen : hoogoven, industriële oven, cokesoven.
- E893 A.V. door cyanidegas.
- E894 A.V. door andere gespecificeerde gassen of dampen.
- E895 A.V. door andere niet gespecificeerde gassen of dampen.

Accidentele val (E900-E904)

- E900 A. Val van een trap.
- E901 A. Val van een ladder.
- E902 A. Val met verschil van hoogte : boom, dak, put, ski, enz.
- E903 A. Val op hetzelfde niveau : vloer, voetpad, enz.
- E904 A. Val niet gespecificeerd.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Letsel door val of projectie van een voorwerp.
- E911 Ong. door : draagkorf, laadbak, gripper, Decauville, voertuigen alleen in gebruik op de werkplaatsen.
- E912 Ong. door machines : industrie, land, naaimachine, in de mijnen, werken aan de baan, enz.
- E913 Ong. door snijdende of stekende instrumenten of voorwerpen.
- E914 Ong. door elektrische stroom.
- E915 Ong. door ontploffing van ketels, reservoirs en tanks of buizen onder druk.
- E916 Ong. door brand of ontploffing van brandbare stoffen : bossen, benzine, vuurwerk, enz.
- E917 Ong. door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom : kokende vloeistof, gloeiende voorwerpen, gietijzer, enz.
- E918 Ong. door bestralingen : accidenteel letsel door radium of X-stralen, andere radioactieve produkten, niet voor radiologen, therapeutische ongevallen en verbrandingen door zon.
- E919 Ong. door vuurwapens en munitie.
- E920 Ong. door vaste of vloeibare stoffen, aan oog, oogholte en oogleden.
- E921 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen, door aspiratie van spijzen, dranken of braaksel.
- E922 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen door andere vaste of vloeibare stoffen.
- E923 Ong. door corpus alienum - vreemde voorwerpen, in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen :
a. verwonding zonder verstikking of verstopping in mond en ademhalingsorganen.
b. het indringen, verwonding of verstopping in de spijsverteringsorganen of urogenitaalorganen.
- E924 Ong. door mecanische verstikking in wieg, kinderwagen of bed.
- E925 Ong. door mecanische verstikking in andere of niet gespecificeerde omstandigheden : lawine, instorting, drijfzand, verwondingen en verstikking door neerstorten van aarde, stenen, enz.
- E926 Ong. door gebrek aan zorgen aan kinderen, van geboorte tot einde eerste levensjaar.
- E927 Ong. door giftige beten en steken : slangen, insecten, enz.
- E928 Ong. door niet giftige beten en steken : honden, ratten, enz., verwondingen door hoornen, getrappel door dieren, enz.
- E929 Ong. door accidentele verdrinking.
- E930 Ong. door verandering van luchtdruk : bergen, duikersklok, enz.
- E931 Ong. door overmatige warmte en zonneslag.
- E932 Ong. door overmatige koude.

- E933 Honger, dorst, blootstelling aan het gure weder, enz.
- E934 Ong. door natuurrampen, overstroming, aardbeving, enz.
- E935 Ong. door bliksem.
- E936 Ongevallen : andere of niet gespecificeerde.

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisata, na koepokinenting.
- E941 Encephalitis postvaccinalis.
- E942 andere complicaties van de koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis - minder dan 8 maanden na een immunisatie.
- E944 andere complicaties van een vaccinatie.
- E945 complicaties van de anesthesie, voor een niet-therapeutisch doeleinde gegeven.
- E946 andere complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.

Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen (E950-E959)

- E950 N.G. ter gelegenheid van een therapeutisch ingrijpen, zonder verband met de oorspronkelijke ziekte.
- E951 N.G. van perfusie en transfusie.
- E952 N.G. van sommige lokale verzorgingen : warme omslagen, pleisters, radiaties, enz.
- E953 Ongevallen door geneesmiddelen of biologische produkten, gegeven met therapeutisch doeleinde in normale dosis.
- E954 Ongevallen door anesthesie, bij therapeutische ingrepen.
- E955 andere of niet gespecificeerde therapeutische ongevallen.
- E956 Late complicaties van een operatie, blijvende bestaan 1 jaar of meer na de behandeling.
- E957 Late complicaties van een amputatiestomp.
- E958 Late complicaties van bestralingen, 1 jaar of meer na de behandeling.
- E959 Late complicaties van andere behandelingen, 1 jaar of meer na de behandeling.

Late gevolgen van verwondingen of vergiftigingen (E960-E965)

- E960 L.G. van een ongeval door motorvoertuig, late gevolgen of sequelae 1 jaar of meer na ongeval.
- E961 L.G. van accidentele vergiftiging.
- E962 L.G. van een andere accidentele verwonding.
- E963 L.G. van een verwonding aan zichzelf toegebracht.

- E964 L.G. van een verwonding opzettelijk door een persoon aan een ander persoon toegebracht (niet door oorlogsomstandigheden).
E965 L.G. van oorlogsverwondingen.

Zelfmoord (E970-E979)

- E970 Z.M. door analgetica of slaapmiddelen.
E971 Z.M. door andere vaste of vloeibare stoffen.
E972 Z.M. door gassen van huishoudelijk verbruik.
E973 Z.M. door andere gassen.
E974 Z.M. door ophanging of verwuring.
E975 Z.M. door submersio of verdrinking.
E976 Z.M. door vuurwapens of springstoffen.
E977 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen.
E978 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte.
E979 Z.M. door andere of niet gespecificeerde wijzen.

Doodslagen (E980-E985)

- E980 Doodslag door intoxicatie.
E981 Doodslag door vuurwapens of springstoffen.
E982 Doodslag door snijdende of stekende voorwerpen.

- E983 Aanslag op een andere wijze : inbegrepen het verlaten van pasgeborenen, geprovokeerde, niet therapeutisch abortus.
E984 Sterfgevallen veroorzaakt door het optreden van de politie.
E985 Gerechtelijke executie.

Oorlogswonden. Letsels door oorlogshandelingen (E990-E999)

- E990 Letsels door gassen en chemische producten.
E991 Letsels door vuurwapens.
E992 Letsels door granaten of landmijnen.
E993 Letsels door bommen.
E994 Letsels door zeemijnen.
E995 Letsels door artillerie projectielen.
E996 Letsels door ontploffingen.
E997 Letsels door militaire vliegtuigen, aan bemanning of aan burgers.
E998 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen.

N.B. die nummers zijn niet te gebruiken in vreedestijd.

- E999 Verwondingen, met dodelijke gevolgen, aan militairen, aan burgers, aan kinderen toegebracht door oorlogstuigen : granaten, mijnen, bommen, enz., in vreedestijd.

N. XVII : 2de deel.

CLASSIFICATIE van de ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA.

Aard van de letsels.

Code N. Natuur van de letsels.

(N800-N999)

Fracturen (beenbreuken) van de schedel, de wervelkolom en de romp (N800-N809)

- N800 Breuk van het schedeldak.
N801 Breuk van de basis cranii - schedelbasis.
N802 Breuk van de aangezichtsschedel.
N803 andere of niet gespecificeerde schedelbreuken.
N804 Multipele schedel- en aangezichtsbreuken, met andere beenbreuken.
N805 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, zonder vermelding van medullaire letsels.
N806 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, met vermelding van medullaire letsels.
N807 Breuken van de ribben, sternum of strottenhoofd.
N808 Breuk van het bekken.
N809 Multipele of niet gespecificeerde breuken van de romp.

Fracturen van de schoudergordel en arm (N810-819)

- N810 Breuk van de clavicula.
N811 Breuk van de scapula.
N812 Breuk van de humerus.
N813 Breuk van de radius en ulna.
N814 Breuk van de carpus (handwortelbeenderen).
N815 Breuk van de ossa metacarpi.
N816 Breuk van een of meer falangen (hand).
N817 Multipele breuken van de handbeenderen.
N818 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de schoudergordel en arm.
N819 Multipele breuken : van de twee bovenste ledematen of van een of beide bovenste ledematen met ribben of sternum.

Fracturen van de bekkengordel en been
(N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris.
 N821 Breuk van andere of niet bepaalde delen van de femur.
 N822 Breuk van de patella.
 N823 Breuk van de tibia en fibula.
 N824 Breuk van de malleolae - enkelfracturen.
 N825 Breuk van een of meer beenderen van de tarsus of ossa metatarsi.
 N826 Breuk van een of meer falangen (voet).
 N827 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de bekkengordel en been.
 N828 Multipele breuken : van de twee onderste ledematen; van een of beide onderste en bovenste ledematen; van een of beide onderste ledematen met ribben of sternumfractuur.
 N829 Beenbreuk niet gespecificeerd.

Luxaties (ontwrichtingen) zonder fracturen (beenbreuken) (N830-N839)

- N830 Luxatio temporo mandibulare.
 N831 Luxatie schouder. Luxatio articulus humeri.
 N832 Luxatie elleboog. Luxatio articulus cubiti.
 N833 Luxatie pols. Luxatio articulus mani.
 N834 Luxatie vingers. Luxatio articuli digitorum manus.
 N835 Luxatie heupgewricht. Luxatio articulus coxae.
 N836 Luxatie knie.
 N837 Luxatie enkel.
 N838 Luxatie voetgewrichten. Luxatio tali ant. en post.
 N839 andere, multipele of niet gespecificeerde ontwrichtingen.

Verstuikingen en kneuzingen van de gewrichten, ruptuur en scheur van de nabijgelegen spieren (N840-N848)

- N840 V. en K. van schouder en bovenarm.
 N841 V. en K. van elleboog en onderarm.
 N842 V. en K. van pols en hand.
 N843 V. en K. van heup en bovenbeen.
 N844 V. en K. van knie en onderbeen.
 N845 V. en K. van enkel en voet.
 N846 V. en K. van de ileosacralestreek.
 N847 V. en K. van andere en niet gespecificeerde delen van de rug.
 N848 andere en niet gespecificeerde verstuikingen en kneuzingen.

Traumata van het hoofd (schedelbreuk uitgezonderd) (N850-N856)

- N850 Verwonding aan de schedelhuid.
 N851 Kneuzing en bloedgezwel van de schedelhuid (hematoom).

- N852 Commotio cerebri - hersenschudding.
 N853 Contusio cerebri en beschadiging van nerveus parenchym.
 N854 Subarachnoïdale, subdurale en extradurale bloeding : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
 N855 andere of niet bepaalde intracraniale bloedingen : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
 N856 andere of niet gespecificeerde traumata van het hoofd.

Interne traumata van thorax, buik en pelvis
(N860-N869)

- N860 Pneumothorax en hemathorax door trauma.
 N861 Tr. aan het hart en de longen.
 N862 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intrathoracale organen.
 N863 Tr. aan maag, darmen, rectum, aars en alveeskluis.
 N864 Tr. aan de lever.
 N865 Tr. aan de milt.
 N866 Tr. aan de nier.
 N867 Tr. aan intra pelvis organen.
 N868 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intra-abdominale organen.
 N869 Niet gespecificeerde traumata, of traumata aan intra-thoracale en intra-abdominale organen tezamen.

Verwondingen aan het aangezicht, de hals en de romp (N870-N879)

- N870 Wonden aan het oog en de oogholte.
 N871 Eucleatis bulbi (= traumatische verwijdering van de oogappel).
 N872 Wonden aan het oor.
 N873 andere en niet bepaalde wonden aan het aangezicht.
 N874 Wonden aan de hals.
 N875 Wonden aan de borst.
 N876 Wonden aan de rug.
 N877 Wonden aan de billen.
 N878 Wonden aan de uitwendige genitaalorganen, traumatische amputatie inbegrepen.
 N879 Multipele of niet gespecificeerde verwondingen van het aangezicht, de hals en de romp.

Verwondingen aan de bovenste ledematen
(N880-N888)

- N880 Wonden aan de schouder en bovenarm.
 N881. Wonden aan de elleboog, onderarm, pols, zonder letsels aan de pezen.

- N882 Wonden aan de pols, met letsels aan de pezen.
 N883 Wonden aan de hand, behalve alleen aan de vingers.
 N884 Wonden aan de vingers.
 N885 Multipele of niet bepaalde verwondingen aan een der bovenste ledematen.
 N886 Amputatie van de duim : door trauma.
 N887 Amputatie van vingers : door trauma.
 N888 Amputatie van arm en hand : door trauma.

Verwondingen aan de onderste ledematen (N890-N898)

- N890 Wonden aan de heup en bovenbeen.
 N891 Wonden aan de knie, onderbeen en enkel, zonder letsels aan de pezen.
 N892 Wonden aan de enkel, met letsels aan de pezen.
 N893 Wonden aan de voet, behalve alleen aan de tenen.
 N894 Wonden aan de tenen.
 N895 Multipele of niet bepaalde wonden aan een der onderste ledematen.
 N896 Amputatie van tenen : door trauma.
 N897 Amputatie van een of beide voeten : door trauma.
 N898 Amputatie van een of beide benen : van een been en voet aan de andere zijde : door trauma.

Verwondingen met multipele localisaties (N900-N908)

- N900 M.W. aan beide bovenste ledematen.
 N901 M.W. aan beide onderste ledematen.
 N902 M.W. aan een bovenste en een onderste lidmaat.
 N903 M.W. aan beide handen.
 N904 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en ledematen.
 N905 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en romp.
 N906 M.W. aan romp en ledematen.
 N907 M.W. aan aangezicht en andere lichaamsdelen.
 N908 M.W. aan andere of niet gespecificeerde localisaties.

Oppervlakkige traumata (N910-N918)

- N910 Opp. tr. aan aangezicht en hals.
 N911 Opp. tr. aan romp.
 N912 Opp. tr. aan schouder en arm.
 N913 Opp. tr. aan elleboog, onderarm en pols.
 N914 Opp. tr. aan hand, behalve vingers alleen.
 N915 Opp. tr. aan vingers.
 N916 Opp. tr. aan onderste ledematen, behalve voet.

- N917 Opp. tr. aan voet en tenen.
 N918 Opp. tr. : andere, multipele of niet gespecificeerde localisaties.

Contusio, verplettering, hemarthrose en hematoom, zonder fracturen noch verwondingen (N920-N929)

- N920 C.V.H.H. aan aangezicht en hals, behalve oog.
 N921 C.V.H.H. aan oog, oogholte en oogleden.
 N922 C.V.H.H. aan romp, behalve medullae spinalis.
 N923 C.V.H.H. aan schouder en bovenarm.
 N924 C.V.H.H. aan elleboog, onderarm en pols.
 N925 C.V.H.H. aan hand, behalve vingers alleen.
 N926 C.V.H.H. aan vingers.
 N927 C.V.H.H. aan onderste ledematen, behalve voet.
 N928 C.V.H.H. aan voet en tenen.
 N929 C.V.H.H. : andere, multipele of niet gespecificeerde localisaties.

Het oog, de oogholte, de oogleden (N930)

- N930 Verwondingen door vreemde voorwerpen.

Corpus alienum (=vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen) (N931-N936)

- N931 Corpus alienum auris : oor.
 N932 Corpus alienum nasi : neus.
 N933 Corpus alienum pharyngis : farynx.
 Corpus alienum laryngis : larynx.
 N934 Corpus alienum bronchi : bronchus.
 Corpus alienum pulmonae : long.
 Corpus alienum tracheae : luchtpijp.
 N935 Corpus alienum oesophagi : slokdarm.
 Corpus alienum gastrici : in de maag.
 Corpus alienum : in overige delen van de spijsverteringsorganen.
 N936 Corpus alienum : in urogenitaal tractus.

Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwonden beperkt tot oog.
 N941 Brandwonden beperkt tot aangezicht, hoofd en hals.
 N942 Brandwonden beperkt tot romp.
 N943 Brandwonden beperkt tot bovenste lidmaat, behalve pols en hand.
 N944 Brandwonden beperkt tot pols en hand.
 N945 Brandwonden beperkt tot onderste lidmaat.

- N946 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, tezamen met een of meer ledematen.
 N947 Brandwonden aan romp en een of meer ledematen.
 N948 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, met romp en een of meer ledematen.
 N949 Brandwonden aan andere of niet gespecificeerde lichaamsdelen.

Traumata van de nervi en medulla spinalis (zenuwen en ruggemerg) zonder beenderletsels (N950-N959)

- N950 Trauma van nervus opticus : Gezichts-zenuw II. - Traumatische blindheid.
 N951 Trauma van de andere hersenzenuwen I-III-IV-V-VI-VII. VIII-IX-X-XI-XII.
 Traumatische anosmie.
 Traumatische doofheid.
 N952 Trauma van de zenuwen van bovenarm.
 N953 Trauma van de onderarm.
 N954 Trauma van de pols en hand.
 N955 Trauma van het bovenbeen.
 N956 Trauma van het onderbeen.
 N957 Trauma van de enkel en voet.
 N958 Trauma van ruggemerg, zonder tekens van letsels aan de wervelkolom.
 N959 andere traumata van de zenuwen, inbegrepen letsels aan één zenuw op verschillende plaatsen.

Vergiftigingen (N960-N979)

- N960 V. door schadelijke voedingsstoffen (paddestoelen, enz.).
 N961 V. door alcohol.
 N962 V. door petroleum en derivaten.
 N963 V. door industriële oplosmiddelen.
 N964 V. door corrosieve aromatische verbindingen, zuren en bijtende basen.
 N965 V. door kwik en kwikverbindingen.
 N966 V. door lood en loodverbindingen.
 N967 V. door arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
 N968 V. door koolmonoxyde.
 N969 V. door andere gassen en dampen.
 N970 V. door morfine, en andere opiumderivaten.
 N971 V. door barbituurzuur en derivaten.
 N972 V. door aspirine en salicylaten.
 N973 V. door bromiden.
 N974 V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
 N975 V. door sulfonamiden.
 N976 V. door strychnine.
 N977 V. door atropine, belladonna, scopolamine, hyoscine.
 N978 V. door dierlijk gift venijn (slangenbeet, enz.).
 N979 V. door andere of niet gespecificeerde produkten.

Andere uitwendige doodsoorzaken : weer, klimaat, reizen en andere (N980-N989)

- N980 Effect van de koude : congelatio en andere.
 N981 Effect van de warmte, hittedag, zonnedag en dergelijke.
 N982 Effect van de hoogte.
 N983 Effect van de caisson-ziekte.
 N984 Effect van de bliksem.
 N985 Effect van de honger, hongersnood.
 N986 Effect van de dorst.
 N987 Effect van de weerguurheid (niet elders geassocieerd).
 N988 Effect van de overmatige inspanningen.
 N989 Effect van de zeeziekte, treinziekte, autoziekte, luchtziekte, enz., lichaamsbewegingen (op reis).

Andere of niet gespecificeerde pathologische reacties en traumata (N990-N999)

- N990 Verdrinking.
 N991 Asfyxie en strangulatie.
 N992 Electriciteit.
 N993 Effect van bestralingen : X-stralen, radioactiviteit, U.V., Infra R. en andere. (Niet kanker van radiologen, niet brandwonden door radiaties of zon).
 N994 andere algemene effecten door uitwendige oorzaken inbegrepen gebrek aan zorgen aan kind minder dan 1 jaar.
 N995 Vroege complicaties van traumata : luchtembolie, vetembolie, traumatisch aneurysma en arterieel letsel, secundair bloedverlies, zenuwletsels, lokale infectie van een wonde, shock, anurie, z. van Volkman, andere (1).
 N996 ander of niet gespecificeerd traumata.
 N997 Pathologische reacties en complicaties, veroorzaakt door niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.
 N998 Pathologische reacties op therapeutische injecties, perfusies, en transfusies (1).
 N999 Pathologische reacties op andere therapeutische ingrepen (2).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de aard van de voorgaande trauma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande trauma nog bestaat.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak indien de ziekte is gekend waarvoor een therapeutisch ingrijpen nodig is gebleken. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande ziekte nog bestaat.

E E R S T E H O O F D S T U K

A L G E M E N E S T E R F T E

DOODSOORZAKEN -

De gepubliceerde doodsoorzaken, zijn steeds
Evolutie van de sterfte naar groepen

Jaren	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)(1)		Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)		Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	← (1)		10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 139
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934			14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	← (1)		12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058			14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	← (1)		15 830	14 730	6 800	4 698	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 949	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 655	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 219	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 936	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 576	2 139	1 923	1 807
1965	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 769	2 957	2 231	2 033
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973
1968	702	167	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135

(1) Vanaf 1964 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

(2) Zie Inleiding : 450.

ALGEMENE TABEL.

de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot E 999,
van oorzaken en geslacht.

Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)			Congenitale afwijkingen (alle ouderdommen) en ziekten eigen aan de eerste kindsheld (2) (750 tot 776)			Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795) (1)		Gewelddadige dood (E800 - E 999)		Totaal (2)		
M.	V.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.	
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	831	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	56 917	51 675	108 592			
2 308	1 567	534	1 924	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 258	107 253			
2 367	1 596	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	56 411	50 820	107 231			
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 515	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330			
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896			
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 183	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847			
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 862	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695			
2 671	1 623	395	1 685	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 463	55 482	121 945			
2 874	1 668	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 263	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112			
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 179	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873			
2 366	1 454	460	2 055	1 518	620	654	5 296	6 604	13 603	8 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248			
2 533	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 088	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870			
2 465	1 487	438	2 655	1 971	624	538	5 536	6 732	3 907	2 596	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732			
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 640	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289			
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 682	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016			
2 250	1 448	237	2 153	1 548	500	495	5 278	6 611	3 609	2 834	3 086	890	59 069	52 035	111 104			
2 235	1 342	216	2 067	1 543	491	481	5 073	6 883	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236			
1 933	1 123	160	1 705	1 234	370	409	4 676	6 301	4 088	3 312	3 262	999	58 010	51 753	109 763			
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 631	3 368	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178			
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 428	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863			
1 605	944	140	2 329	1 724	775	905	3 882	5 464	2 528	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033			
1 586	936	120	2 398	1 737	707	848	3 900	5 557	2 618	2 078	4 088	1 880	57 913	50 830	108 743			
1 477	824	86	2 235	1 550	674	914	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761			
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840			
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051			
1 361	755	81	2 099	1 570	719	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933			
1 464	753	63	2 117	1 572	676	842	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938			
1 249	658	55	1 894	1 431	681	792	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985			
1 168	662	51	2 822	1 444	674	785	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758			
1 201	652	49	1 871	1 401	696	837	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718			
1 110	652	48	1 803	1 304	657	734	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100			
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045			
1 187	688	41	1 709	1 309	657	795	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613			
1 186	752	26	1 592	1 118	647	815	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212			
1 163	767	31	1 420	1 006	729	860	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744			

(1) Zie inleiding, vanaf 1963 omvat de rubriek 795; dus 795 + 796 + 797 + 798.

(2) De levend geboren doch leveloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10 000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en j. en	M.		V.		M.		V.		Vrouwen	
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	o/ooo
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 tot 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 tot 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 tot 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 849	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 tot 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 tot 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 tot 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
1920 tot 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-	-	-
1925 tot 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67	-	-
1930 tot 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55	-	-
1935 tot 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,86	-	-
1940 tot 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 391	1 572	3,27	3,74	-	-
1945 tot 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47	-	-
1950 tot 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88	-	-
1955 tot 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41	-	-
1960 tot 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01	-	-
1958	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36	-	-
1959	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21	-	-
1960	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30	-	-
1961	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60	-	-
1962	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87	-	-
1963	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,18	-	-
1964	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10	-	-
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16	-	-
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,49	-	-
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43	-	-
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02	-	-

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10 000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)				Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (2)			
1920 tot 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 tot 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 tot 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 tot 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 tot 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 tot 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 tot 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 tot 1959	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 tot 1964	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1958 (1)	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74
1959 (1)	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91
1960 (1)	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86
1961 (1)	823	841	1,83	1,79	3 279	3 823	7,29	8,15
1962 (1)	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53
1963 (1)	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96
1964 (1)	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (3)				Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)			
1920 tot 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 tot 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 tot 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 tot 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 tot 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 tot 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 tot 1954	17 597	15 904	40,87	35,79	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 tot 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 tot 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1958	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

(2) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(3) Zie inleiding : 450.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

L. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10 000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	
	Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)				637)
1920 tot 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77	
1925 tot 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66	
1930 tot 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,58	3,36	
1935 tot 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83	
1940 tot 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69	
1945 tot 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45	
1950 tot 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36	
1955 tot 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79	
1960 tot 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43	
1958	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76	
1959	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62	
1960	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62	
1961	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40	
1962	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	652	2,58	1,40	
1963	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37	
1964	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36	
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53	
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41	
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54	
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56	
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)								
1920 tot 1924	5 099	6 142	13,59	15,95					
1925 tot 1929	5 218	6 396	13,29	15,95					
1930 tot 1934	4 719	6 041	11,63	14,60					
1935 tot 1939	4 896	6 382	11,86	15,10					
1940 tot 1944	5 669	6 977	13,93	16,59					
1945 tot 1949	5 317	6 695	12,72	15,52					
1950 tot 1954	4 238	5 741	9,84	12,92					
1955 tot 1959	3 524	5 113	7,96	11,15					
1960 tot 1964	1 888	2 926	4,15	6,19					
1958	3 326	4 895	7,46	10,59					
1959	2 977	4 374	6,65	9,40					
1960	3 179	4 764	7,07	10,17					
1961	2 901	4 316	6,45	9,20					
1962	1 204	1 895	2,66	4,01					
1963	1 223	2 041	2,67	4,29					
1964	935	1 616	2,02	3,37					
1965	876	1 514	1,88	3,13					
1966	895	1 676	1,91	3,44					
1967	951	1 820	2,02	3,31					
1968	923	1 582	1,96	3,22					

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																			
1935	150	121	99	159	561	665	789	573	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 200
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 887
1958	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961	5	5	4	-	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335
1963	-	3	-	-	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243
1964	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	91	37	1 026
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	826
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	869
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)																			
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 892
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
1963	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429
1964	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	432

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																			
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 263	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048
1958	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
1963	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995
1964	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	23 256

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292
1958(1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507
1959(1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	1 541
1961(1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664
1962(1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	256	350	1 860
1963(1)	87	60	25	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594
1964(1)	56	50	30	14	23	13	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	1 369
1968(1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	1 401

(1) Vanaf 1958 zijn de doo-soorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek wordt 340 tot 398.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)																			
1958	1	3	5	2	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	14 584
1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	16 108

Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 263	9 527	11 986	42 444
1963	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
1964	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	36 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	39 509

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Zie inleiding : 450.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)																			
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
1964	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	9 836

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955	148	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958	118	69	18	13	10	14	27	30	80	38	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
1964	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	4 436

NATUURLIJKE DOOD ; ten gevolge van ziekte of ouderdom.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	minder dan 5 jaar		5 tot - dan 15 jaar		15 tot - dan 25 jaar		25 tot - dan 35 jaar		35 tot - dan 45 jaar		45 tot - dan 55 jaar		55 tot - dan 65 jaar		65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																				
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	-	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	-	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	145	1 080	1 750	3 099
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	54	97	878	1 518	2 551
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	849	1 500	2 505

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brahant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	993	1 621	917	800	343	172	308	957	779	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	767	684	313	126	261	801	682	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	973	708	380	128	365	972	721	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	814	657	274	107	236	661	567	5 257
1950 tot 1954	368	627	535	389	138	55	131	340	258	2 841
1955 tot 1959	206	415	451	255	86	39	88	205	137	1 882
1958	192	387	431	210	74	30	75	188	119	1 706
1959	182	311	391	208	61	33	70	178	112	1 546
1960	169	368	399	211	56	39	66	157	100	1 565
1961	149	333	339	170	53	29	50	128	83	1 334
1962	147	318	327	188	45	25	62	129	94	1 335
1963	135	307	284	161	48	21	59	137	91	1 243
1964	124	276	268	121	36	16	30	84	71	1 026
1965	112	254	263	136	32	21	37	83	58	996
1966	116	229	208	130	32	19	49	89	69	941
1967	99	207	205	101	25	18	28	84	59	826
1968	96	208	220	115	36	21	37	73	63	869

Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1930 tot 1934	395	500	407	272	236	94	128	428	522	2 982
1935 tot 1939	315	370	227	215	202	47	75	325	385	2 161
1940 tot 1944	332	403	272	208	268	62	98	362	323	2 328
1945 tot 1949	215	256	196	179	138	58	63	291	238	1 634
1950 tot 1954	114	135	157	107	52	21	45	104	61	796
1955 tot 1959	74	150	127	73	35	17	36	86	95	693
1958	70	144	106	71	16	11	37	73	63	591
1959	58	147	107	68	36	15	39	79	75	624
1960	70	115	101	63	24	10	28	55	71	537
1961	34	151	86	57	24	14	19	59	64	508
1962	25	126	82	48	18	11	19	46	49	424
1963	33	118	86	51	16	8	17	44	56	429
1964	38	127	95	37	18	11	25	40	46	437
1965	56	90	63	55	10	12	19	28	58	391
1966	82	119	57	50	12	16	18	32	49	435
1967	87	109	64	66	25	11	20	36	52	470
1968	77	123	61	55	8	10	24	23	51	432

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)										
1930 tot 1934	1 148	1 783	1 198	1 070	248	182	353	1 419	979	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 255	1 255	296	195	400	1 670	1 140	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 327	1 267	328	202	380	1 899	1 232	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 441	1 431	357	220	442	1 920	1 299	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 872	1 951	440	346	581	2 347	1 520	14 689
1955 tot 1959	2 772	4 466	2 613	2 277	773	462	804	2 766	2 113	19 046
1958	2 831	4 541	2 703	2 261	808	471	826	2 800	2 197	19 438
1959	2 842	4 591	2 597	2 454	832	474	833	2 915	2 188	19 726
1960	3 138	4 742	2 751	2 563	812	474	891	3 021	2 309	20 701
1961	3 121	4 925	2 815	2 492	817	447	880	2 996	2 256	20 749
1962	3 180	5 181	2 975	2 503	793	516	866	3 152	2 390	21 556
1963	3 208	5 192	3 098	2 562	874	509	959	3 217	2 376	21 995
1964	3 323	5 032	3 134	2 556	812	508	864	3 151	2 214	21 594
1965	3 406	5 284	3 217	2 606	878	515	889	3 139	2 311	22 245
1966	3 404	5 348	3 285	2 603	852	522	952	3 205	2 274	22 545
1967	3 470	5 531	3 267	2 642	912	485	915	3 329	2 373	22 924
1968	3 575	5 483	3 279	2 680	913	547	932	3 445	2 402	23 256
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (vanaf 1958 - 340 tot 398) (1)										
1930 tot 1934	1 638	2 547	2 165	1 534	418	229	626	1 789	1 067	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	2 382	1 804	583	297	727	1 745	1 243	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	2 079	1 486	491	204	566	1 824	1 038	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	2 315	1 638	440	176	564	1 787	1 087	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 728	1 563	295	201	444	1 677	7 775	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	1 282	1 085	226	180	683	1 201	940	8 096
1958 (1)	198	272	271	215	69	44	72	193	173	1 507
1959 (1)	198	244	263	184	73	42	88	231	175	1 498
1960 (1)	185	281	290	216	63	22	88	234	162	1 541
1961 (1)	195	286	208	196	49	41	73	450	166	1 664
1962 (1)	229	402	172	212	89	34	93	466	163	1 860
1963 (1)	247	519	181	170	70	29	78	122	178	1 594
1964 (1)	235	659	227	197	87	26	83	269	131	1 914
1965 (1)	238	625	232	219	87	36	67	151	109	1 781
1966 (1)	198	287	225	202	82	30	72	173	147	1 416
1967 (1)	170	339	207	198	78	29	68	133	147	1 369
1968 (1)	184	305	212	224	107	30	57	134	148	1 401

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARSEMBEDELLEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)										
1958	782	1 332	1 064	875	178	149	623	998	708	6 709
1959	782	1 366	1 147	854	153	137	691	991	871	6 992
1960	1 006	1 384	1 171	918	80	162	619	1 030	704	7 074
1961	1 041	1 356	1 238	944	41	140	545	1 131	666	7 102
1962	1 222	1 366	1 370	1 020	309	178	681	1 345	843	8 334
1963	1 170	1 414	1 285	1 045	333	184	683	1 835	852	8 801
1964	1 151	1 280	1 688	1 051	352	171	640	1 307	753	8 393
1965	1 521	1 461	1 898	1 128	380	197	629	1 865	716	9 595
1966	2 276	3 307	2 486	1 841	602	406	764	1 996	1 398	15 076
1967	2 282	3 106	2 451	1 759	560	346	787	1 886	1 407	14 584
1968	2 346	3 916	2 736	1 702	645	391	799	2 155	1 418	16 108
Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)										
1930 tot 1934	2 298	4 175	3 528	2 288	495	360	972	2 654	1 839	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	3 955	2 567	551	409	1 041	3 104	2 169	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	4 578	2 808	642	499	1 217	3 746	2 462	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	5 361	3 431	750	543	1 269	4 059	2 875	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	6 074	4 356	959	809	1 528	4 552	3 900	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	5 136	2 963	35 578
1958	5 018	7 657	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	5 060	2 908	35 285
1959	5 052	7 413	6 383	4 356	1 301	992	1 417	5 045	2 805	34 764
1960	5 928	8 469	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	5 629	3 017	38 555
1961	6 009	8 473	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	4 973	2 909	37 452
1962	6 483	9 778	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	5 937	3 243	42 444
1963	6 597	9 648	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	5 969	5 142	45 305
1964	6 229	8 861	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	5 754	4 577	41 737
1965	6 222	9 695	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	5 650	4 736	43 974
1966	5 237	7 966	5 799	4 666	1 362	859	1 627	4 904	3 689	36 109
1967	5 573	8 358	6 087	5 047	1 433	928	1 614	5 169	4 049	38 258
1968	5 538	8 774	6 046	5 291	1 445	1 008	1 678	5 293	4 436	39 509

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 338).

(2) Zie inleiding : 450.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaander.	West- Vlaander.	Het Rijk
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	2 102	3 065	2 776	2 282	711	495	820	2 492	1 870	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	2 814	2 206	732	489	827	2 405	1 807	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	2 850	1 922	671	477	882	2 509	1 616	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	2 427	1 698	460	406	691	1 752	1 234	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	2 012	1 286	341	238	462	1 241	834	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	1 695	1 012	268	157	316	1 125	577	7 362
1958	1 021	1 179	1 594	928	249	155	320	1 008	511	6 965
1959	862	1 003	1 436	840	252	135	274	916	507	6 225
1960	1 380	1 629	1 910	1 255	431	183	367	1 611	896	9 662
1961	888	1 014	1 089	867	296	139	212	874	467	5 846
1962	1 006	1 449	1 229	1 106	348	166	332	1 233	674	7 543
1963	1 160	1 723	1 560	1 272	433	205	388	1 542	804	9 087
1964	914	1 279	1 358	975	341	129	281	959	481	6 717
1965	1 076	1 439	1 580	1 077	338	175	349	988	609	7 631
1966	1 308	1 661	1 681	1 200	369	218	338	1 141	806	8 722
1967	1 218	1 333	1 513	1 068	289	167	324	873	694	7 469
1968	1 542	1 911	1 880	1 355	476	221	387	1 243	821	9 836
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 098	810	354	202	308	1 196	1 015	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	1 068	731	281	184	283	1 041	954	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	1 240	697	318	190	285	1 080	947	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	1 131	691	265	162	301	772	772	6 285
1950 tot 1954	581	976	778	464	182	96	180	554	331	4 142
1955 tot 1959	546	840	591	394	100	90	145	518	306	3 530
1958	539	872	594	380	100	96	138	494	280	3 493
1959	536	865	589	432	85	79	176	484	327	3 573
1960	517	995	625	448	103	86	162	529	316	3 781
1961	436	944	582	494	101	108	155	443	319	3 582
1962	456	1 011	583	506	99	67	196	435	291	3 644
1963	478	969	598	504	127	100	166	358	304	3 653
1964	476	944	616	508	108	87	176	482	333	3 730
1965	481	1 083	642	528	124	81	180	560	313	3 992
1966	504	1 101	627	611	146	96	197	665	317	4 264
1967	487	1 136	619	542	152	104	174	596	317	4 127
1968	604	1 148	708	575	121	104	178	609	386	4 436

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Hehe- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)										
1930 tot 1934	512	761	546	399	72	59	144	493	304	3 290
1935 tot 1939	631	880	674	491	100	94	187	590	398	4 045
1940 tot 1944	631	873	648	461	109	93	166	717	424	4 122
1945 tot 1949	552	818	604	490	103	85	167	608	410	3 837
1950 tot 1954	439	650	474	365	102	73	133	408	166	2 810
1955 tot 1959	346	499	376	283	81	84	104	341	187	2 301
1958	348	467	393	249	98	75	136	358	155	2 279
1959	324	466	325	260	88	82	98	303	170	2 116
1960	335	511	349	248	73	102	97	324	184	2 223
1961	235	468	278	255	99	65	97	197	213	1 907
1962	210	504	292	292	63	75	90	116	188	1 830
1963	235	486	275	292	77	76	79	119	214	1 853
1964	176	463	282	239	65	56	84	213	184	1 762
1965	225	392	268	260	85	61	95	410	166	1 962
1966	172	373	216	246	97	64	90	407	210	1 875
1967	190	465	251	225	87	67	85	348	220	1 938
1968	246	362	251	279	76	49	100	384	183	1 930

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)

1930 tot 1934	78	126	132	105	48	20	39	76	107	731
1935 tot 1939	64	87	94	81	36	15	31	56	65	529
1940 tot 1944	56	67	75	59	31	17	21	51	53	430
1945 tot 1949	42	58	60	56	28	16	19	31	49	359
1950 tot 1954	23	25	31	21	16	6	8	15	9	154
1955 tot 1959	16	16	20	10	10	4	3	11	7	97
1958	22	14	20	9	7	2	4	7	7	92
1959	18	14	14	6	10	1	1	12	5	81
1960	11	14	12	7	5	2	2	7	3	63
1961	4	14	11	10	4	1	1	6	4	55
1962	2	11	13	8	4	1	3	6	3	51
1963	4	13	8	11	7	-	1	3	2	49
1964	4	4	7	10	1	1	6	8	7	48
1965	2	9	3	5	11	1	-	2	3	36
1966	6	13	4	8	3	-	1	4	2	41
1967	3	4	1	3	3	1	3	7	1	26
1968	3	5	6	5	7	-	1	3	1	31

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provinciale van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 985	1 496	752	664	313	990	1 403	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	2 182	1 472	803	616	779	1 123	1 407	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	2 524	1 447	933	708	918	1 086	1 682	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	2 185	1 715	935	690	917	1 158	1 600	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	1 944	1 102	834	417	948	1 063	864	9 979
1955 tot 1959	879	2 286	1 227	921	619	261	498	1 058	888	8 637
1958	798	2 286	1 152	916	351	260	468	1 081	909	8 221
1959	815	2 159	709	942	351	247	380	941	807	7 351
1960	710	2 411	701	1 017	472	244	610	1 026	752	7 943
1961	524	1 841	731	901	648	221	583	1 157	611	7 217
1962	464	664	451	227	61	78	158	718	278	3 099
1963	317	896	432	302	45	68	134	820	250	3 264
1964	267	853	357	245	20	60	124	492	133	2 551
1965	313	645	383	234	18	70	137	436	154	2 390
1966	318	715	348	250	23	105	203	492	119	2 571
1967	331	698	248	305	34	94	148	563	150	2 571
1968	293	624	298	273	15	101	180	588	133	2 505
Andere doodsoorzaken										
1955 tot 1959	2 365	3 912	3 151	2 868	1 055	446	842	2 345	2 859	19 843
1960	2 328	3 971	3 016	3 055	1 133	480	855	2 182	3 273	20 293
1961	2 209	3 949	2 723	2 870	1 087	451	877	2 264	3 139	19 569
1962	2 172	4 303	2 876	3 209	1 191	449	874	2 123	3 441	20 638
1963	2 580	4 439	2 773	3 172	1 213	462	867	2 097	1 842	19 445
1964	2 446	4 799	2 990	3 162	1 272	526	993	2 342	1 661	20 191
1965	2 514	4 880	3 018	2 744	1 178	428	949	2 560	1 761	20 052
1966	2 702	4 956	3 818	2 859	1 203	475	942	2 851	1 879	21 618
1967	2 559	4 844	3 658	2 501	1 248	461	941	2 692	1 546	20 650
1968	2 755	5 024	3 789	2 539	1 231	485	1 053	2 875	1 880	21 431
Totaal van de sterfgevallen (001 tot E 999)										
1955 tot 1959	14 263	23 027	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	14 792	11 072	107 065
1960	15 777	24 890	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	15 805	11 787	113 938
1961	14 845	23 754	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	14 678	10 897	106 985
1962	15 596	25 113	17 920	14 264	4 542	2 822	5 138	15 706	11 657	112 758
1963	16 164	25 724	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	16 263	12 180	116 718
1964	15 383	24 577	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	15 101	10 591	110 100
1965	16 166	25 857	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	15 692	11 011	113 045
1966	16 323	26 075	18 752	14 666	4 883	2 810	5 253	15 959	10 892	115 613
1967	16 469	26 130	18 571	14 457	4 846	2 711	5 107	15 716	11 205	115 212
1968	17 259	27 883	19 486	15 093	5 080	2 967	5 426	16 825	11 725	121 744

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE
GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Verkeersongevallen op de openbare wegen E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960																		
1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	58	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1954	1	1	-	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	83
1956	1	1	1	-	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	-	-	2	2	12	2	12	1	8	-	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	-	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	-	1	3	1	6	2	14	-	6	2	8	1	4	2	5	-	5	3	63
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	54
1961	-	-	1	1	6	2	15	4	21	4	14	-	11	2	4	-	7	1	93
1962	1	-	3	-	8	2	5	-	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	-	1	3	4	7	2	8	-	6	1	2	1	15	-	4	2	4	3	63
1964	3	-	2	1	3	3	6	-	9	-	5	-	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN
OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen E 870 tot E 895 / E 961																		
1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	-	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	26	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	296
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	1	9	14	15	14	20	26	27	33	250	
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

Accidentele val E 900 tot E 904																			
1954	8	4	7	3	12	-	24	2	27	-	49	13	40	20	57	62	37	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	38	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	-	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	260	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	755	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN
OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Andere ongevallen E 830 tot E 835 / E 910 tot E 935																		
1954	102	47	66	26	155	28	190	39	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	116	49	72	38	154	31	234	36	194	48	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	265	41	223	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	26	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	53	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
E 940 à E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	-	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	-	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	-	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	-	2	-	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	-	-	2	-	-	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	-	-	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE GROEPEN VAN
OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	- dan 5 jaar		van 5 tot - dan 15 jaar		van 15 tot - dan 25 jaar		van 25 tot - dan 35 jaar		van 35 tot - dan 45 jaar		van 45 tot - dan 55 jaar		van 55 tot - dan 65 jaar		van 65 tot - dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Zelfmoord
E 963, E 970 tot E 979

-	-	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
-	-	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
-	-	2	-	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
-	-	2	-	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
-	-	-	-	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
-	-	-	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	142	40	1 252
-	-	4	-	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300
-	-	-	-	49	15	85	28	131	50	138	72	226	102	167	74	129	49	1 315
-	-	5	3	49	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492

Doodslagen
E 964, E 980 tot E 985

2	3	-	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	-	1	59
6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	61
3	2	-	-	3	2	6	6	6	7	5	3	1	8	1	4	5	2	63
4	-	2	2	-	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	-	3	58
1	2	13	3	1	5	5	6	6	-	6	4	6	2	2	3	-	1	54
3	5	2	-	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	-	-	2	58
5	-	1	-	2	3	7	4	3	4	5	3	1	6	-	2	1	6	58
4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
6	2	1	2	-	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63
3	4	-	2	3	6	3	3	3	7	4	4	2	5	2	1	1	1	54
3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	4	2	3	2	1	6	70
1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79

Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers
en kinderen door oorlogstuigen in vredetijd E 965, E 999

4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	2	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	-	3	1	14
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	-	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	0

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN. Jaar 1968
naar geslacht en leeftijdsgroepen,
volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.U., (7e herziening) (1)
code 001 tot 798 : natuurlijke dood,
code E800 tot E999 : gewelddadige dood (uitwendige oorzaak).

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A Lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1971 nr 1.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.D. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

1. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN - 001-138

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
002	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	5	3	15	8	14	6
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal:	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	5	3	16	8	18	7

Andere vormen van tuberculose (010-019)

010	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-
011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
013	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal:	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	3	-	3	-

Syfilis en de gevolgen daarvan (020-029)

022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Gonokokkeninfecties en andere venerische ziekten (030-039)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen,

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)

040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Andere bacteriële ziekten (050-064)

050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	11	14	3	-	-	1	2	-	1	1	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	3
054	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	2	3	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
064	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	18	18	8	4	-	1	3	1	2	1	3	-	-	-	2	1	3	-	2	3	-

Ziekten door spirochetten uitgezonderd syfilis (070-074)

072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen (080-096)

081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
082	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
085	-	3	6	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
096	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	5	8	8	5	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	1	1	1	2	2	1	11	6	17

-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3
2	1	3	3	7	2	4	6	5	6	9	8	6	9	3	7	7	4	71	66	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	8	16
3	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	-	-	-	-	9	7	16
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	6	8
6	2	4	3	7	3	4	6	7	10	9	11	6	11	3	10	8	6	95	91	186

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	2	1	6	5	10	15
2	1	2	1	1	4	1	3	9	3	9	9	7	3	4	3	5	4	44	34	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
2	1	2	2	2	4	2	3	11	4	11	9	10	4	4	5	6	10	69	59	128

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Malaria (110 - 117)																				
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120 - 138)																				
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN 140 - 239																				
Kwaadaardige nieuwvormingen van mondholte en farynx (140 - 148)																				
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
142	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
145	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Totaal :	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-	-	6	3
Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150 - 159)																				
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	10	8	5	15	12	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	4	6	14	19
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	8	8	-
155	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	2
156	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	9	1	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1
Totaal :	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	11	12	28	20	60	47

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
-	1	-	-	3	-	1	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	10	8	18
1	1	2	-	4	-	1	2	-	2	1	1	2	2	1	1	-	-	18	11	29
-	1	1	-	4	-	2	1	3	-	4	-	2	-	2	3	1	1	15	6	25
2	-	2	2	9	1	5	-	9	1	6	4	5	2	1	5	1	-	41	16	57
3	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	4	2	1	3	-	-	1	17	9	26
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	1	9	1	10
2	-	-	-	2	2	3	1	5	-	6	-	4	2	3	3	3	-	30	9	39
-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	2	1	4	-	4	1	2	-	23	3	26
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	6	2	8
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
4	1	3	-	7	1	9	4	12	3	5	1	6	2	5	3	3	1	56	17	73
11	3	8	2	25	6	25	7	34	6	31	10	24	7	20	15	13	4	202	65	267
5	1	9	2	24	7	42	8	47	10	39	20	37	18	24	11	20	15	255	92	347
43	22	71	28	162	77	213	110	320	191	308	232	283	269	236	253	120	165	1 786	1 374	3 160
3	-	3	7	9	4	5	13	10	17	18	25	19	21	15	25	6	26	89	139	228
18	17	36	34	62	65	86	101	143	121	136	205	140	206	110	167	79	120	833	1 062	1 895
19	11	24	26	43	46	80	73	106	74	116	94	114	104	73	61	51	48	639	550	1 189
9	4	8	11	19	19	34	36	41	59	39	79	34	55	20	38	16	17	226	326	552
7	13	13	10	18	27	51	24	61	42	66	57	40	63	26	39	15	34	301	313	614
12	4	11	12	37	28	69	35	92	48	69	67	51	57	33	34	24	19	415	305	720
-	1	1	1	3	-	3	2	2	2	3	6	3	3	2	5	1	1	21	23	44
2	2	4	2	15	7	7	15	25	16	25	23	18	26	15	29	10	16	125	137	262
118	75	180	133	392	280	590	417	847	580	819	808	739	822	554	662	342	461	4 690	4 321	9 011

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-165)

160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	6	3	
162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	10	2	39	2	
163	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4	-	13	1	26	4		
164	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal :	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	3	1	1	1	5	4	27	3	73	9	

Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en de urogenitaalorganen (170-181)

170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	17	-	55	-	92	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	16	
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	-	15	
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	12	
175	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	7	-	10	-	18	
176	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	7	
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	2	-	3	-	
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
180	-	-	4	-	3	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	6	2	
181	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	
Totaal :	1	-	5	2	3	2	1	1	-	3	2	6	3	13	9	32	3	83	15	164

Kwaadaardige nieuwvormingen van andere en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)

190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	
191	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
192	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
193	-	1	8	5	8	2	4	1	6	4	4	5	-	2	9	4	10	9	16	15
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
195	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
196	-	1	-	1	-	2	4	6	5	3	2	1	-	2	1	1	3	1	3	3
197	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	-	1	-	2	-	1	1	-	3	1	7	2	5	2	5	3	7	5	10	16
Totaal :	1	3	9	10	13	5	10	9	14	9	15	8	5	6	16	10	26	17	32	36

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
3	1	2	1	2	-	6	2	3	4	-	3	-	3	2	-	-	1	18	15	33
17	-	26	1	47	2	52	4	53	2	47	4	29	6	15	-	12	2	322	26	348
69	7	111	6	302	16	495	30	536	43	362	25	229	32	66	18	25	9	2 188	193	2 381
35	10	95	13	205	23	313	27	341	34	252	31	121	23	54	18	14	10	1 473	196	1 669
-	1	-	-	4	-	9	-	7	3	6	2	4	5	1	3	1	-	35	15	50
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
124	19	234	21	560	41	816	63	950	87	667	66	333	69	138	39	52	22	4 037	446	4 483
-	124	1	163	1	218	3	194	5	211	1	224	2	189	-	131	-	107	13	1 734	1 747
-	36	-	19	-	28	-	34	-	34	-	38	-	22	-	20	-	6	-	260	260
-	8	-	12	-	25	-	38	-	43	-	34	-	33	-	27	-	16	-	261	261
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	6	6
-	18	-	36	-	44	-	53	-	81	-	50	-	47	-	30	-	19	-	393	393
-	31	-	40	-	54	-	72	-	74	-	59	-	57	-	21	-	18	-	479	479
-	8	-	4	-	10	-	19	-	28	-	24	-	25	-	19	-	15	-	164	164
3	-	13	-	27	-	63	-	161	-	215	-	261	-	228	-	176	-	1 151	-	1 151
1	-	2	-	2	-	1	-	4	-	3	-	2	-	1	-	3	-	32	-	32
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	2	-	12	-	12
6	5	13	9	21	17	40	26	43	24	33	25	23	20	12	17	10	11	217	161	378
9	2	16	4	34	12	83	17	98	25	80	33	67	31	52	35	17	23	481	189	670
19	233	45	287	86	418	190	455	313	520	332	487	376	425	295	300	208	216	1 906	3 647	5 553
1	3	-	3	2	4	3	5	2	6	3	4	6	-	2	10	6	5	31	41	72
3	2	3	3	4	3	8	3	8	7	5	4	12	12	12	8	13	9	72	54	126
-	1	-	-	2	1	1	1	2	1	1	2	-	-	1	4	-	-	9	12	21
17	10	27	19	36	30	43	29	40	28	18	16	8	12	6	5	4	4	264	201	465
2	1	1	6	3	-	8	7	9	13	3	12	3	11	4	6	2	5	36	62	98
2	-	-	-	1	1	3	1	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-	13	7	20
3	1	7	1	9	9	16	10	17	2	12	14	7	5	11	3	7	9	107	75	182
1	3	-	1	3	-	1	5	4	2	4	1	1	1	2	-	1	-	20	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	4	5
21	16	41	33	83	74	98	61	134	130	120	141	96	135	69	124	36	89	736	856	1 592
50	37	79	66	143	122	181	142	216	189	170	195	133	181	107	161	69	121	1 289	1 327	2 616

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1969, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200-205)																				
200	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	3	3	3	2	5	4	1	5	3
201	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	7	-	7	6	9	7	7	6	12	5
202	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-
204	2	5	16	12	11	11	14	8	13	9	2	7	4	2	8	13	12	17	14	7
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	2	6	17	12	12	11	15	11	19	13	9	11	14	11	20	25	24	26	33	15

Goedaardige nieuwvormingen (210-229)

210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
228	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	3	1	1	2

Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goed- of kwaadaardig (230-239)

230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	2	1	2	3	2	1	2	3	2	-	2	1	-	2	-	1	3	-	3	3
238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	2	1	2	4	2	1	2	3	2	-	3	1	-	3	-	1	3	-	3	3

III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN - 240-289

Allergische ziekten (240-245)

241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	2	3	2	3	6	4	8	10
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	2	3	2	3	6	4	8	10

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
16	3	8	12	13	16	23	16	22	18	16	14	11	18	11	11	3	9	140	134	274
7	6	6	7	14	4	11	6	12	6	7	4	2	5	1	1	2	1	109	71	180
-	-	2	-	-	-	2	2	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-	11	4	15
2	1	4	-	10	6	15	8	12	18	14	16	11	10	4	8	4	3	80	71	151
17	13	18	9	31	25	41	28	58	34	43	49	44	32	25	24	9	15	382	320	702
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4
42	23	38	28	68	51	92	60	109	77	81	83	69	66	41	45	19	28	724	602	1 326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	4	4	8
1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	1	2	-	1	-	3	5	1	1	1	-	-	-	-	-	1	10	12	22
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	4
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	2	1	2	3	1	6	5	10	2	6	5	-	1	-	4	-	5	36	35	71
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	-	3	3	1	4	11	15
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	3	6
7	1	10	6	5	15	14	2	10	1	4	9	1	5	1	1	-	-	70	55	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	6
8	1	12	7	7	15	15	4	12	2	5	13	1	11	2	7	3	3	84	80	164
13	9	21	4	25	28	44	18	26	16	22	15	9	8	5	2	2	2	191	126	317
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	9	21	4	25	29	44	18	26	16	22	15	9	8	5	2	2	2	191	127	318

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Ziekten van de schildklier (250-254)																				
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Diabetes mellitus (260)																				
260	-	1	-	2	-	-	2	4	1	4	1	2	-	3	5	3	6	1	10	8
Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)																				
270	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
273	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	-	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)																				
281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Totaal :	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN - 290-299																				
Ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen (290-299)																				
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	1	1	3	5	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	1	-
293	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
296	1	2	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
Totaal :	2	4	5	9	-	-	1	2	-	1	-	2	3	1	-	3	-	2	5	5

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	2	-	5	-	1	3	6	1	5	1	5	2	3	7	27	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	3	-	1	-	3	1	4	3	3	2	2	-	2	1	3	1	-	8	23	31
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	-	4	2	1	-	-	4	12	16
-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	3	10	13
-	3	-	2	-	7	4	10	3	7	5	12	1	13	5	11	3	3	22	73	95
19	17	32	30	55	99	108	229	168	377	202	553	204	574	163	368	82	200	1 058	2 475	3 533
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	2	1	4	3	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	9	11	20
-	-	1	2	3	3	4	4	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	14	20	34
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	4
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	3	7
2	2	4	3	2	5	3	7	2	9	2	5	1	12	2	9	1	3	20	56	76
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4
2	-	1	1	2	-	4	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	19	3	22
4	3	6	4	6	5	8	7	6	11	6	5	3	14	2	9	1	6	50	67	117
-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	4	4	4	5	3	10	-	3	17	27	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	3	4
-	1	-	3	3	2	2	5	9	9	8	11	10	9	7	11	3	7	50	70	120
1	-	1	-	1	3	4	-	4	4	6	6	5	7	3	5	3	9	29	36	65
-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	2	1	1	2	-	-	1	-	8	7	15
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	-	-	1	1	3	1	-	-	2	-	1	1	2	-	3	-	2	9	22	31
-	3	-	2	1	3	2	2	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-	5	19	24
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	5	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	2	6	6	12
4	4	3	8	7	12	13	10	18	22	24	24	24	31	14	32	7	23	130	195	325

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSGESTOORNISSEN - 300-326

Psychosen (300-309)

300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
301	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
309	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-
Totaal :	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	4	1	7	3	-

Psychoneurosen (310-318)

315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)

322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	12	2	-
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
325	9	8	11	10	4	3	5	4	4	4	4	1	3	2	1	2	-	3	1	-
Totaal :	9	8	11	10	4	3	5	4	4	4	5	1	4	2	6	2	5	1	15	4

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN - 330-398

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

330	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	6	3	2	2
331	1	2	1	1	1	1	3	1	3	2	2	3	4	3	11	5	9	9	19	12
332	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	5	1	-	1	4	3	4	2	8	12
333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	3	9	7
Totaal :	4	3	5	1	2	2	3	2	3	4	9	4	10	4	16	8	20	17	38	33

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
1	-	2	1	3	1	2	-	1	-	4	-	1	-	-	2	-	2	16	8	24
-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	4	8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	4	4	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	27	44	29	87	38	68	39	77	162	295	457
-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	1	1	1	2	-	3	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	1	2	5	5	13	14	15	9	6	6	11	8	16	7	13	3	5	61	89	150
2	3	6	7	11	16	22	20	43	29	38	59	39	106	47	84	42	86	264	417	681

-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	7

11	2	11	3	24	6	29	5	22	6	12	3	9	4	4	1	1	1	145	33	178
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	36	82
12	3	13	5	24	6	29	5	22	7	12	3	9	4	4	1	1	1	194	74	268

4	5	6	5	11	5	5	5	15	5	10	12	8	10	4	7	4	6	82	66	148
32	16	26	33	100	64	154	101	210	191	244	261	257	347	246	335	155	267	1 478	1 654	3 132
22	16	40	28	102	80	266	154	424	329	556	640	707	881	713	891	581	957	3 436	3 997	7 433
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3
16	15	34	24	84	49	172	114	321	242	436	447	482	625	490	706	395	712	2 446	2 946	5 392
74	52	106	91	297	198	597	374	970	767	1 246	1 361	1 454	1 863	1 453	1 940	1 135	1 942	7 442	8 666	16 108

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340 - 345)

340	7	8	7	4	2	1	3	-	1	-	1	1	-	-	3	1	1	1	1	2
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
343	14	8	6	5	4	3	3	1	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	2	3
344	1	2	2	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	7	5	4	9
Totaal :	22	18	15	10	7	5	7	1	6	3	3	3	1	1	9	1	10	6	7	14

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350 - 357)

350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
351	3	-	6	8	7	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1
353	1	-	2	2	1	3	5	2	6	2	1	2	1	5	2	4	4	3	7	3
355	1	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4
356	3	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1
357	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal :	8	1	14	12	9	6	7	6	7	4	2	6	4	6	5	5	4	4	10	9

Ziekten van het periferisch zenuwstelsel (360 - 369)

364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1

Ontstekingsziekten van het oog (370 - 379)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Andere ziekten en aandoeningen van het oog (380 - 389)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (390-398)

391	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

VII ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN - 400-468

Polyarthrititis rheumatica (400-402)

401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3
402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3

Chronische reumatische hartziekte (410-416)

410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	4
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	1	1	2	6

Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis (420-422)

420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	80	16	202	24
421	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	3	3
422	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	7	3
Totaal :	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	21	7	83	18	212	30

Andere hartziekten (430-434)

430	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-
431	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	2	1	2	2	3	2
434	7	9	4	3	1	-	2	3	5	4	13	8	17	11	10	11	19	15	48
Totaal :	9	11	4	4	2	-	3	4	7	5	15	8	18	11	13	12	22	18	54

Hypertensie-hartziekte (440-443)

440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	3	11
2	1	-	3	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	21
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	1	1	3	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
10	6	3	4	5	8	2	8	3	6	-	1	3	1	-	-	-	-	28	42	70
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	3	-	-	-	8	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15
12	11	3	4	6	13	4	9	4	7	-	1	3	1	-	-	-	-	37	57	94
442	54	528	108	1 090	237	1 553	499	1 797	968	1 835	1 196	1 434	1 326	870	960	531	730	10 382	6 124	16 506
8	6	7	3	12	11	12	12	8	19	15	11	8	15	11	12	6	17	95	112	207
17	7	22	11	40	25	91	45	128	107	135	147	151	229	155	265	130	283	880	1 125	2 005
467	67	557	122	1 142	273	1 656	556	1 933	1 094	1 985	1 354	1 593	1 570	1 036	1 237	667	1 090	11 357	7 361	18 718
2	-	1	-	3	-	1	2	2	2	-	3	1	1	2	2	1	1	19	12	31
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	6	6	12
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	5
9	2	9	5	27	13	35	28	59	48	68	79	67	74	75	109	75	95	436	461	897
69	37	128	62	253	128	438	269	698	485	888	847	967	1 272	1 005	1 455	1 055	1 758	5 627	6 399	12 026
81	39	139	67	283	141	474	300	760	535	957	930	1 035	1 347	1 084	1 567	1 132	1 856	6 092	6 879	12 971
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	4	1	7	4	14	18
-	-	2	-	2	-	-	-	1	4	-	1	2	2	-	1	1	1	8	11	19
3	1	1	-	-	1	6	-	7	4	10	9	6	11	14	14	7	9	54	49	103
1	3	2	6	6	11	13	10	20	34	17	44	18	39	17	33	8	19	104	201	305
4	4	5	6	8	12	19	10	30	43	28	54	26	54	31	52	17	36	170	275	445

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1963, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Andere hypertensieziekten (444-447)																				
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	2	3
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
446	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	3
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	8	5	6	7

Ziekten van de arteriën (450-456)

450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	2
452	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	1	4	-	1
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
456	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	1
Totaal :	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	1	3	3	1	6	5	18	6

Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)

460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	4	3	8	9	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	4	3	10	11	-

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN - 470-527

Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen (470-475)

471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
473	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.
 (2) Zie inleiding 450

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
10	3	12	11	21	16	33	26	27	32	26	55	24	66	23	45	13	40	194	300	494
3	1	3	2	4	2	3	3	1	1	4	3	2	7	3	2	1	2	24	25	49
-	4	1	5	3	3	10	14	20	20	21	23	28	31	21	32	31	34	139	166	305
9	9	8	12	29	36	49	57	50	91	60	114	61	109	43	107	23	68	340	608	948
22	17	24	30	57	57	95	100	98	144	111	195	115	213	90	186	68	144	697	1 099	1 796

2	2	10	7	41	13	79	39	150	76	232	225	313	348	333	461	336	604	1 499	1 775	3 274
4	-	4	1	13	2	18	7	30	6	28	29	27	17	15	13	15	10	161	89	250
3	4	1	-	2	2	4	4	2	1	5	2	1	4	3	1	-	-	27	24	51
1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	3	1	1	3	1	10	8	18
5	5	3	7	21	11	34	23	56	35	48	45	46	72	42	34	31	47	296	282	578
-	-	1	-	2	1	6	4	10	2	14	16	32	19	37	39	34	59	136	141	277
5	2	7	2	11	2	28	10	24	7	30	7	24	14	17	15	19	11	173	74	247
20	13	26	17	91	31	170	88	273	129	359	324	443	477	448	564	438	732	2 302	2 393	4 695

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	2	-	3	1	3	1	3	1	1	3	2	-	1	-	18	6	24
-	2	1	2	1	4	2	6	7	10	1	17	7	11	5	7	4	9	29	70	99
-	2	1	-	1	3	2	3	1	3	-	4	5	4	-	4	1	4	12	28	40
5	4	7	7	24	21	37	23	35	38	36	54	35	43	26	34	23	24	241	268	509
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	-	2	-	1	-	-	2	11	13
4	1	1	1	3	2	2	1	4	6	5	8	2	12	4	5	5	12	30	50	80
9	10	11	10	31	30	47	34	50	59	45	90	50	76	37	52	34	49	332	435	767

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	1	7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	1	2	15	7	22

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Influenza (480-483)

480	4	-	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
481	7	3	2	3	1	2	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	1	1
482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	11	3	5	4	2	3	-	1	-	1	1	4	2	-	1	-	-	1	1	1

Pneumonie (490-493)

490	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
491	60	43	14	3	3	1	-	2	-	-	3	-	4	-	1	1	2	5	6	7
492	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	4	13	4	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2
Totaal :	67	58	21	5	3	1	1	5	-	1	3	1	5	-	1	3	4	5	9	9

Bronchitis (500-502)

500	5	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
502	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	4	1	7	5
Totaal :	8	4	4	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	4	2	8	5

Andere ziekten van de ademenhalingsorganen (510-527)

511	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
517	3	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
518	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
519	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
522	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
526	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
527	5	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	2	3	3	11	4
Totaal :	11	7	7	3	2	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	2	15	4	11	9

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	2	-	5	2	6	5	17	12	16	19	20	20	35	51	59	77	170	190	360
-	1	4	5	11	5	12	11	17	18	26	28	52	66	60	109	111	163	305	419	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	4	7
-	1	6	5	16	7	18	16	34	30	42	48	73	86	96	161	171	242	479	614	1 093
-	-	2	2	1	1	6	2	7	5	4	3	6	8	8	9	18	20	56	53	109
9	5	13	4	33	17	66	30	125	56	151	120	199	194	229	316	240	345	1 158	1 149	2 307
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	7	5	12
3	2	2	3	11	8	18	8	29	10	32	37	46	45	52	55	51	77	258	267	525
12	8	17	9	45	27	90	41	161	71	187	160	253	248	289	380	311	442	1 479	1 474	2 953
-	-	-	2	2	1	7	2	3	3	8	5	18	6	5	13	18	24	69	61	130
2	1	1	-	4	-	8	3	19	5	15	8	20	8	9	11	11	12	92	49	141
21	2	27	4	81	12	142	16	213	32	281	57	224	62	130	85	115	84	1 252	365	1 617
23	3	28	6	87	13	157	21	235	40	304	70	262	76	144	109	144	120	1 413	475	1 888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	2	-	2	1	12	1	10	6	19	1	12	10	8	5	5	6	77	34	111
-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	1	2	2	2	2	13	11	24
-	1	4	1	3	2	3	1	3	1	10	7	5	5	6	4	5	1	41	24	65
1	-	-	-	1	-	4	-	4	-	3	-	1	-	1	-	1	-	15	1	16
1	-	2	-	5	2	6	1	8	1	4	1	4	1	4	1	2	-	38	7	45
3	-	-	2	7	5	7	5	8	12	12	10	23	26	24	33	23	42	108	137	245
37	-	74	-	130	-	188	-	234	-	151	-	83	-	52	-	13	-	995	-	995
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	3	-	2	-	6	-	12	2	5	4	4	3	3	1	2	-	40	12	52
1	-	1	-	-	-	4	2	7	3	3	1	3	1	3	3	1	1	24	14	38
35	6	52	9	133	27	225	51	327	67	327	115	243	124	162	124	80	133	1 614	669	2 283
79	7	140	12	283	37	457	61	618	94	535	141	380	171	265	173	133	186	2 971	909	3 880

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN,
VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN - 530-587

Ziekten van de mondholte en oesophagus (530-539)

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

Ziekten van de maag en duodenum (540-545)

540	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	1	8	-	5	3
541	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
545	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1
Totaal :	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	1	1	-	4	2	11	-	11	6

Appendicitis (550-553)

550	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Totaal :	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

Hernia van de abdominale holte (560-561)

560	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Totaal :	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (570-578)

570	7	2	1	1	-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	1	-	3	-	5	9
571	21	17	6	3	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
572	4	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	2
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	2	3	2	3
578	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
Totaal :	38	22	8	5	2	2	2	1	-	2	5	6	-	1	2	1	7	11	12	17

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL				
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1	2	6	6	8
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	3	2	2	1	3	1	15	6	21	21	
-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	3	1	4	3	2	2	3	4	20	12	32	32	
9	5	11	2	28	8	41	10	46	18	51	24	41	39	38	29	21	16	306	156	462		
-	-	2	-	2	-	8	-	8	4	7	3	6	2	8	7	8	6	52	24	76		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	5		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	1	4	4	8		
-	-	5	-	5	1	8	2	11	4	10	8	7	10	6	9	3	5	59	40	99		
1	4	6	-	6	1	14	5	12	8	14	10	15	13	15	6	12	14	103	64	167		
10	9	24	2	48	10	71	17	79	35	83	46	71	65	67	53	44	42	527	290	817		
-	1	1	1	1	1	1	-	4	4	1	6	2	4	5	7	3	3	20	28	48		
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	5	8	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	3	4	7		
-	1	2	1	1	1	2	1	5	5	2	11	4	6	5	9	3	4	28	43	71		
-	1	-	-	1	1	-	2	4	4	4	6	1	7	-	3	3	1	13	26	39		
1	2	1	3	7	2	4	4	5	14	10	11	10	23	11	21	12	18	62	100	162		
1	3	1	3	8	3	4	6	9	18	14	17	11	30	11	24	15	19	75	126	201		
3	5	8	7	16	15	43	21	34	25	44	65	47	69	27	80	22	65	264	372	636		
3	1	-	1	1	-	4	1	2	3	3	5	10	6	6	5	6	8	67	51	118		
2	2	1	2	6	4	4	4	5	6	4	11	5	7	5	9	6	11	45	67	112		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	3	6	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	3	1	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2		
8	5	1	5	8	4	11	11	13	16	14	14	18	7	8	12	8	11	98	95	193		
1	1	1	-	2	2	7	5	12	10	15	8	9	15	8	15	7	10	70	72	142		
17	14	11	15	33	26	69	43	66	61	82	103	92	105	56	123	50	106	552	664	1 216		

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSCHEPEN, VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Ziekten van de lever, galblaas en pancreas (580-587)																				
580	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	2	1	
581	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	4	13	6	26	8	
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
583	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	1	
584	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	
586	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
587	2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	4	-	5	1	4	1	
Totaal :	3	4	4	3	2	3	1	1	1	2	1	2	2	3	9	9	19	10	42	15

X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN - 590-637

Nefritis en nefrose (590-594)

590	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
592	1	-	-	1	1	-	-	1	4	2	2	3	3	2	4	3	8	5	11	5
593	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
594	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
Totaal :	1	-	1	1	1	2	-	3	5	4	2	4	3	4	4	5	6	7	18	7

Andere ziekten van de nieren en urinewegen (600-609)

600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
603	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	4	3	2	2	5	5
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal :	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	4	3	2	3	6	10

Ziekten van mannelijke genitaalorganen (610-617)

610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	1	1	1	3	6	2	6	2	7	4	6	5	4	1	-	1	36	24	60
32	18	44	25	96	42	107	61	124	63	97	67	61	65	48	46	17	19	674	426	1 100
-	-	1	-	-	-	2	5	7	3	1	5	2	-	2	4	-	-	16	18	34
5	2	5	3	9	6	23	7	17	12	17	15	9	5	7	9	1	6	100	71	171
1	-	1	2	2	4	8	14	8	18	10	19	11	23	11	21	8	19	61	125	186
-	-	-	2	4	6	6	5	8	10	13	16	5	25	13	30	10	22	61	119	180
1	3	2	6	1	7	4	9	10	15	19	18	7	13	4	16	5	21	55	112	167
7	4	2	5	4	4	15	12	10	13	14	27	16	22	6	7	4	3	96	105	201
46	27	56	44	117	72	171	115	190	136	178	171	117	158	95	134	45	91	1 099	1 000	2 099

-	-	2	-	4	2	2	-	1	2	1	4	3	2	3	5	2	-	22	16	38
-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	2	2	2	-	2	1	1	10	7	17
12	4	8	17	30	15	44	41	46	50	36	40	28	46	27	37	13	16	278	288	566
4	1	4	2	6	3	6	11	8	4	6	8	7	13	4	9	6	4	53	63	116
-	-	-	1	4	2	6	5	2	5	5	14	1	8	4	12	5	4	29	56	85
16	5	14	20	44	22	61	58	59	62	48	67	41	71	38	63	28	25	392	430	822

-	6	1	7	6	9	1	15	11	16	13	23	16	16	15	16	9	14	73	127	200
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	5
-	1	1	-	1	4	2	2	1	2	1	2	2	1	-	1	1	-	10	12	22
11	5	6	2	10	9	21	8	25	24	23	35	25	25	17	14	19	20	179	156	329
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	3	-	7	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	1	2	4	7	11
11	12	9	10	17	23	22	26	39	42	41	61	48	50	36	32	33	38	274	314	588

-	-	1	-	3	-	10	-	36	-	75	-	79	-	110	-	94	-	408	-	408
-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	10	-	14	-	14	-	19	-	65	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	6	-	5	-	2	-	22	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	3	-	11	-	47	-	91	-	99	-	129	-	115	-	496	-	496

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGRUPPEN, VOLGENS DE GEDETEILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Ziekten van mamma, ovarium, tuba en parametrium (620-626)

621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Ziekten van de uterus en de andere vrouwelijke genitaalorganen (630-637)

630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM - 640-689

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	2	-	-	-

Abortus (650-652)

650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-

Baring met gespecificeerde complicaties (670-678)

670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	3	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
Complicaties van het post-partum (680-689)																				
684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL - 690-716

Infecties van de huid en onderhuids weefsel (690 - 698)

690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Andere ziekten van de huid en onderhuids weefsel (700-716)

704	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
705	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN - 720-749

Artritis en reuma, uitgezonderd polyarthritis rheumatica acuta (720-727)

720	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	6	1	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	-	3	-	1	1	9	5	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	2	1	7	4	11	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
1	-	3	-	1	3	1	1	1	-	3	5	2	9	3	14	4	14	19	46	65	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2	1	3	-	1	5	1	4	2	1	5	7	4	9	4	16	6	15	30	61	91	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	1	-	-	1	2	3	6	3	8	11	15	5	15	3	16	2	9	30	73	103	
-	-	1	-	1	-	3	3	2	1	1	-	2	-	3	-	3	10	10	20		
-	-	1	-	1	-	-	4	-	1	1	1	1	2	-	2	-	1	4	11	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	1	1	-	-	2	3	9	12	
-	-	-	1	-	3	1	1	4	9	2	2	3	7	-	6	1	2	11	31	42	
-	1	3	1	4	5	7	15	11	21	16	20	11	25	4	27	3	17	63	134	197	

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

	1 < jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Osteomyelitis en andere ziekten van de beendaren en gewrichten (730-738)

730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Totaal :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

Andere ziekten van het osteomusculair stelsel (740-749)

742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	2
745	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	2	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	2

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN - 750-759

Congenitale afwijkingen (750-759)

750	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	29	21	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
752	26	23	4	10	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	7	9	3	2	1	3	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
754	150	90	16	11	5	6	4	2	2	6	4	2	2	-	5	-	3	-	-	1
755	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	37	26	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
757	21	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
758	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	67	59	5	8	4	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Totaal :	380	253	34	37	13	13	9	9	3	8	5	3	5	1	6	2	5	1	-	2

XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDEHEID - 760-776

Geboortelezels, asfyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)

760	112	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	123	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	50	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	350	200	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch de levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : Natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	2	2	-	-	7	3	10
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	5	5	10
1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	1	2	1	1	1	-	7	11	18
1	-	-	-	-	1	2	1	6	3	4	3	6	3	6	2	-	22	23	45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	3
-	2	-	-	-	3	-	5	-	-	2	-	1	2	1	2	-	1	13	21	34
1	1	1	-	4	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11	3	14
1	3	1	-	4	3	1	6	1	-	3	1	1	3	1	4	-	1	24	27	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	26	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	38	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18	32
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	119	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	30	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	71	150
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	341	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	22	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	14	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	201	551

STATISTIEK VAN DE OORSPONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid ; 0 tot 28 dagen, of tot 1 JAAR (770-776)

770	32	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	99	59	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	489	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	628	463	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN - 780-798 (2)

Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)

780	50	47	5	10	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
781	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
782	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	2	2	2
783	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	2	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	55	53	10	10	2	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-	6	2	6	2	2

Ouderdom en slecht omschreven toestanden (790-798)

790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
792	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	37	25	7	11	1	1	1	-	5	2	7	2	5	2	9	8	8	5	6	8
796	34	20	9	6	4	1	1	2	2	1	2	1	4	2	6	3	3	3	12	1
797	5	4	3	2	5	2	2	3	5	-	12	2	7	1	12	1	11	1	8	-
798	22	13	1	1	3	4	1	3	4	3	9	5	4	2	4	1	8	1	13	4
Totaal :	98	62	20	20	13	8	5	8	17	7	30	10	20	7	31	14	32	10	40	14

Natuurlijke dood :

TOTAAL	1731	1231	230	185	98	79	87	85	119	90	144	108	119	104	227	199	443	319	856	580
--------	------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

(2) In 1964, Code 799 bijgevoegd.

Code 001 tot 798 (2) : natuurlijke dood.

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	24	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	370	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629	464	1093

-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	63	62	125
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	11	-	11
5	2	12	7	34	10	47	30	65	43	113	100	127	170	146	220	168	305	724	895	1619
1	-	-	-	-	-	4	-	2	1	3	-	1	2	3	1	-	-	16	4	20
3	2	4	1	7	2	5	6	12	8	11	7	8	5	8	7	9	5	67	43	110
-	-	-	-	5	3	2	-	3	4	10	11	9	15	9	11	11	15	53	59	112
-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	1	2	-	1	2	10	4	14
-	-	-	-	4	-	4	2	4	8	4	7	14	18	26	26	26	38	89	103	192
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	6	1	7
9	5	20	8	50	16	62	38	91	66	144	125	164	212	197	265	218	366	1039	1171	2210

1	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	7	9	16
3	5	7	7	12	19	31	29	48	44	83	63	105	80	111	113	136	137	539	499	1038
-	-	-	-	-	-	3	2	14	17	58	63	131	174	245	354	472	972	923	1582	2505
19	5	16	8	36	12	43	17	49	40	38	38	33	31	29	36	21	28	370	279	649
12	4	18	4	27	10	38	18	41	21	30	30	28	31	17	18	6	13	294	189	483
9	2	10	4	16	3	12	4	18	9	7	6	10	11	9	10	2	4	163	69	232
14	5	25	6	30	18	50	15	57	30	52	47	48	41	29	38	30	44	404	281	685
58	21	78	29	121	63	178	87	227	161	268	247	356	369	441	570	687	1201	2700	2908	5608

1490	813	2051	1166	4389	2276	6807	3569	9051	5696	9451	8102	8878	9788	7565	9605	6377	9955	60113	53950	114063
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O.(1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA - E 800 tot E 999

Spoorwegongevallen (E 800 - E 802)

E 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 802	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
Totaal :	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	2	-

Verkeersongevallen door motorvoertuigen, op de openbare wegen (E 810 - E 825)

Totaal :	4	6	38	25	66	44	39	29	167	43	235	54	158	34	132	28	121	32	117	33
----------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

Ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen (E 830 - E 835)

Totaal :	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ongevallen door ander vervoermiddelen op of buiten de openbare wegen (E 840 - E 845)

Totaal :	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ongevallen bij verkeer te water (E 850 - E 858)

Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ongevallen bij luchtverkeer (E 860 - E 866)

E 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-
E 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
Totaal :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	1	-	2	-	-

Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E 870 - E 888)

E 871	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	2	3	1
E 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 879	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Totaal :	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	2	2	2	3	1	-	-	4	4	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code E 800 tot E 999 : Sterfte door externe oorzaken

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
3	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	-	-	2	2	-	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	-	1	20	12	32
5	-	7	2	3	-	4	2	2	1	1	1	1	1	2	1	-	1	37	12	49
110	27	92	27	137	45	130	58	111	58	91	67	62	44	32	28	24	10	1 866	692	2 558
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
-	-	2	2	1	2	1	-	1	-	5	2	4	3	5	-	-	-	22	14	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
-	1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	5
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	4	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	13
1	1	2	3	1	5	5	6	6	2	1	1	1	-	1	4	-	2	28	40	68

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSCROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen (E 890 - E 895)

E 890	2	2	3	3	3	1	1	-	4	2	4	2	7	3	3	2	7	2	3	3
E 892	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	3	1	-	-	1	-	-	1	1	-
E 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal :	2	3	4	3	4	1	1	1	4	4	7	3	7	3	4	2	7	3	4	4

Accidentele val (E900 - E 904)

E 900	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 902	-	1	1	2	1	3	-	3	7	-	11	-	5	2	11	-	5	-	10	-
E 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 904	3	1	2	2	1	1	-	2	-	-	2	1	6	1	7	-	7	3	6	4
Totaal :	3	2	4	5	2	4	-	5	8	-	13	4	11	3	18	-	13	3	18	4

Andere ongevallen (E 910 - E 936)

E 910	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	5	-	1	-	9	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	4	-
E 912	-	-	1	1	1	-	-	-	4	-	2	-	1	-	2	-	3	-	4	-
E 913	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 914	-	-	1	-	1	-	1	1	3	-	4	-	3	1	1	1	1	1	3	-
E 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 916	1	-	7	3	1	2	1	-	3	2	1	1	2	1	3	-	2	-	-	1
E 917	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	2	2	1
E 919	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	1	2
E 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 921	18	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E 922	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	26	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 925	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E 926	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	-	-	13	9	15	6	15	5	18	2	12	2	11	3	8	1	10	1	8	3
E 931	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 936	6	6	3	4	7	3	3	2	28	6	23	4	14	3	20	4	12	6	13	7
Totaal :	55	39	36	26	28	14	23	8	58	10	53	11	39	8	45	8	34	11	46	15

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen (E 940 - E 946)

E 941	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 942	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 945	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Totaal :	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen,

Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
3	4	6	3	5	11	7	8	13	13	15	16	13	21	9	7	5	10	114	113	227
2	-	3	-	-	3	3	3	2	3	5	2	1	1	1	3	2	4	26	25	51
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
5	4	9	3	6	15	11	11	15	16	20	18	14	22	10	10	7	14	141	140	281
-	3	2	1	3	6	7	4	4	8	3	6	5	1	3	9	5	4	33	46	79
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	-	1	9	6	15
11	3	12	1	21	2	20	7	10	9	13	14	17	16	8	29	9	32	172	124	296
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	4	2	6	4	10	6	12	19	33	52
6	2	3	4	8	4	12	16	20	20	28	60	51	115	65	143	102	227	329	606	935
17	8	19	7	33	12	39	28	37	37	48	85	76	141	81	191	122	276	562	815	1 377
5	-	3	1	6	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39	2	41
2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
3	-	3	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1	33
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
4	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25	8	33
1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11
3	1	1	-	-	2	-	1	3	3	2	2	-	5	-	3	-	2	30	29	59
1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	3	-	4	1	-	16	20	36
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	7	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	17	39
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	48
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11	2	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3
7	1	7	6	9	4	12	6	16	4	8	6	5	5	6	3	4	2	184	69	253
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8
19	4	17	5	23	16	30	19	32	24	37	42	47	87	45	133	66	172	445	547	992
50	9	40	15	50	26	48	30	60	33	50	51	56	101	53	144	71	177	895	736	1 631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1968, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (1)

Code	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar		25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen (E 950-E 959)																			
E 950	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
E 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 954	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-
Late gevolgen van verwondingen of vergiftigingen (E 960-E 965)																				
E 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 961	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zelfmoord (E 970-E 979)																				
E 970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	1	2	3	3	3	3	6	5	6
E 971	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	4	1	1	-	1	-	-
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	7	3	5	5	5	6	14	6
E 974	-	-	-	-	1	-	4	-	8	2	11	3	16	5	16	5	26	4	27	9
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	4	6	6	6	7	5	3
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	6	-	4	-	5	1	10	2
E 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1
E 979	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	3	3	1	2
Totaal :	-	-	-	-	1	-	4	-	17	10	41	12	40	19	36	21	49	28	64	30
Doodslagen (niet in oorlog) (E 980-E 985)																				
E 980	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 981	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	1	4	2	2
E 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
E 983	1	3	3	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	1	1	-	1
E 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal :	1	3	3	1	1	2	-	-	2	3	1	2	4	2	2	3	2	6	3	4
Verwondingen door oorlogstuigen in vreedstijd (E 999)																				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterfte door externe oorzaken: TOT.	66	56	92	64	105	67	70	46	260	74	358	88	265	74	246	64	228	90	264	91
Natuurlijke dood: TOT.	1.731	1.231	230	185	98	79	87	85	119	90	114	108	119	104	227	199	443	319	856	580
ALGEMEEN TOTAAL	1.797	1.287	322	249	203	146	157	131	379	164	502	196	384	178	473	263	671	409	1.120	671

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code E 800 tot E 999 : Sterfte door externe oorzaken

45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en ouder		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
-	1	4	2	4	2	1	4	6	2	4	2	6	4	-	4	1	3	30	29	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	2	4	2	4	2	3	4	8	4	4	3	6	5	1	4	2	3	40	35	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	6
6	4	7	10	5	6	3	6	-	5	2	4	-	4	1	-	-	1	47	61	108
-	1	3	-	1	1	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	16	14	30
7	1	8	7	7	11	11	4	8	9	5	10	5	4	6	3	1	-	98	74	172
37	11	51	12	83	18	77	38	67	32	59	26	47	11	30	5	17	3	577	179	756
10	8	9	10	13	12	17	19	20	18	9	11	7	7	8	2	3	3	125	114	239
4	1	11	-	9	2	7	-	3	-	7	-	1	-	1	-	-	-	74	7	81
1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	7	4	11
1	2	1	6	4	3	1	2	2	3	3	1	4	3	3	-	1	-	26	21	47
5	-	2	3	4	1	4	3	1	1	1	1	3	1	2	-	1	1	30	18	48
71	28	93	48	127	55	122	71	102	68	90	54	68	30	52	10	23	8	1 000	492	1 492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
2	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17	12	29
1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	6	6	12
1	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	14	18	32
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	1	3	4	4	-	5	1	1	3	-	-	1	1	1	1	1	1	39	38	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	81	272	114	366	163	370	211	343	222	311	282	289	349	238	394	250	493	4 658	3 023	7 681
1 490	813	2 051	1 166	4 389	2 276	6 807	3 569	9 051	5 696	9 451	8 102	8 878	9 788	7 565	9 605	6 377	9 955	60 113	53 950	114 063
1 755	894	2 323	1 270	4 755	2 439	7 177	3 780	9 394	5 918	9 762	8 384	9 167	10 137	7 803	9 999	6 627	10 448	64 771	56 973	121 744

TWEEDE HOOFDSTUK

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar)

en

STERFTE VAN KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR.

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek

1. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSCGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT.

MANNELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 460	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6

1. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUITGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBOORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT.

VROUWELIJK GESLACHT

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

VERVOLG

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6

2. ZUIGELINGENSTERFTE NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN GESLACHT (1930-1968)

A. Absoluta cijfers

JA-REN	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen		Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (2)		Andere oorzaken van natuurlijke dood		Gewelddadige dood (1)		Totaal (2)		
	001 tot 019		020 tot 138		330 tot 398		470 tot 527		530 tot 587		750 tot 776		E 800 tot E 999						
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.		
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	-	-	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 335	1 742	797	517	-	-	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	-	-	7 771	5 882	13 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	-	-	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	-	-	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	259	-	-	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	-	-	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	-	-	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 160	1 548	585	382	-	-	6 344	4 518	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	-	-	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 898	1 394	519	313	-	-	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	-	-	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	-	-	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	-	-	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	2 055	1 518	601	426	-	-	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	-	-	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	-	-	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	-	-	5 936	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 990	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 886	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	-	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	-	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 587	1 861	4 448
1962	1	-	33	24	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	-	-	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 085	1 599	3 684
1966	-	1	35	22	66	50	110	99	48	42	1 630	1 238	149	115	78	54	2 116	1 621	3 737
1967	2	-	30	25	45	30	81	56	35	25	1 523	1 062	185	142	69	45	1 970	1 385	3 355
1968	-	1	23	27	35	22	100	73	44	27	1 338	926	191	155	66	56	1 797	1 287	3 084

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de "andere oorzaken" begrepen.

(2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.

Handwritten notes and corrections:
 57 39
 24 17
 79 57 10 8
 190 536 210
 135 958

2. ZUIGELINGENSTERFTE (1930-1968) NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN GESLACHT
(in verhouding tot 1 000 levende geboorten)

B. Relatieve cijfers

Jaren	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen		Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid(2)		Andere oorzaken van natuurlijke dood		Gewelddadige dood (1)		Totaal (2)		
	001 tot 019		020 tot 138		330 tot 398		470 tot 527		530 tot 587		750 tot 776		E 800 tot E 999						
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	1,32	1,04	10,27	8,91	8,90	6,07	29,05	25,00	19,22	14,77	28,20	20,84	14,63	10,22	-	-	111,59	86,84	49,53
1931	1,55	1,68	8,54	7,61	12,01	8,73	23,72	17,12	14,40	10,87	30,49	23,84	10,41	7,08	-	-	101,12	76,93	89,31
1932	2,66	1,88	9,22	7,17	15,27	11,84	26,46	20,67	14,27	10,53	28,81	24,49	7,94	5,78	-	-	104,43	82,35	93,62
1933	1,72	1,29	7,72	6,14	14,06	10,55	26,69	20,60	15,42	11,71	28,95	23,92	8,07	6,60	-	-	102,63	80,81	92,02
1934	1,36	1,00	5,70	4,69	13,27	9,91	21,74	16,42	12,97	9,05	30,16	23,90	7,85	6,45	-	-	93,05	71,42	82,49
1935	1,17	0,69	6,35	5,76	16,31	11,97	24,13	19,24	12,25	8,69	29,24	22,70	6,02	4,14	-	-	95,47	73,19	84,61
1936	1,18	1,17	5,78	5,23	16,75	11,38	25,07	19,79	10,56	7,77	28,98	23,31	8,00	6,65	-	-	96,32	75,30	86,06
1937	1,13	0,81	5,42	4,33	13,99	10,72	22,16	18,70	10,39	7,94	30,19	24,16	8,73	6,33	-	-	92,01	72,99	82,76
1938	0,79	0,57	5,39	4,23	14,52	9,94	22,66	18,05	9,33	6,84	31,62	23,70	8,57	5,85	-	-	92,88	69,18	81,30
1939	0,89	0,69	3,48	4,35	13,97	10,36	23,73	18,03	8,67	7,08	31,54	25,29	8,27	6,12	-	-	92,55	71,91	82,43
1940	0,86	0,66	5,54	5,36	17,96	13,77	27,35	21,76	11,21	8,26	32,84	25,48	8,98	5,72	-	-	104,74	81,01	93,20
1941	1,14	0,68	5,74	4,81	17,03	12,79	27,70	20,93	10,13	7,06	32,57	26,02	8,77	7,16	-	-	103,07	79,45	91,60
1942	1,10	0,82	6,11	4,84	13,09	10,50	22,96	18,09	11,36	8,38	29,10	25,07	9,20	6,54	-	-	92,92	74,25	83,93
1943	0,66	0,60	4,54	3,29	11,26	9,08	18,15	15,35	10,36	8,00	29,03	22,53	9,00	6,62	-	-	83,00	65,47	74,52
1944	1,13	0,67	4,41	3,38	12,26	9,46	23,09	17,73	11,13	9,23	31,33	24,67	9,16	6,93	-	-	92,50	72,07	82,61
1945	1,01	0,83	6,85	5,91	15,56	12,09	22,63	18,16	16,34	12,55	38,52	31,94	8,61	7,67	-	-	109,52	89,15	99,61
1946	0,99	0,95	4,37	4,02	11,49	9,09	17,13	12,78	9,16	6,34	33,59	26,66	6,97	5,41	-	-	83,70	65,25	74,78
1947	0,50	0,62	2,97	2,32	10,79	8,03	13,25	11,08	8,98	7,28	30,91	23,58	9,24	7,32	-	-	76,69	60,23	68,71
1948	0,57	0,48	2,51	2,30	10,49	7,19	13,63	10,67	7,39	5,13	26,50	20,55	5,84	3,91	0,31	0,26	67,24	50,49	59,09
1949	0,55	0,43	2,30	1,83	9,47	6,85	10,89	9,39	5,30	3,80	28,25	21,61	8,04	4,94	0,20	0,11	65,00	48,97	57,23
1950	0,40	0,39	2,31	1,62	7,82	6,56	10,77	8,44	5,01	3,17	27,64	21,77	5,76	4,60	0,17	0,10	59,90	46,65	53,45
1951	0,42	0,45	2,63	1,89	7,90	6,01	9,31	7,63	3,39	2,32	23,34	17,82	9,42	6,89	0,14	0,17	56,54	43,18	50,04
1952	0,15	0,11	1,37	0,99	4,30	3,42	7,48	6,32	2,64	1,53	26,20	21,14	7,22	5,84	0,24	0,38	49,59	39,74	44,82
1953	0,24	0,18	1,21	1,40	2,54	2,12	7,90	6,80	2,44	1,61	25,05	19,83	6,42	5,10	0,36	0,30	46,16	37,34	41,88
1954	0,12	0,15	1,09	0,95	1,26	0,91	5,99	5,28	1,57	1,22	29,64	22,90	5,68	4,68	0,64	0,41	46,00	36,51	41,38
1955	0,21	0,12	1,12	0,73	1,27	1,07	6,46	4,74	1,53	1,02	29,78	22,57	5,23	4,20	0,77	0,34	46,38	34,80	40,73
1956	0,16	0,05	1,18	1,05	1,47	1,00	5,73	4,41	1,87	1,31	27,85	20,02	6,18	5,08	0,60	0,47	45,03	33,39	39,36
1957	0,15	0,14	0,81	0,70	0,84	0,60	4,66	3,48	1,47	0,96	26,83	21,54	4,60	3,71	0,58	0,46	39,94	31,58	35,90
1958	0,08	0,04	0,74	0,61	0,50	0,60	2,93	2,46	1,15	0,73	25,47	19,67	3,82	2,79	0,46	0,37	35,15	27,28	31,33
1959	0,07	-	0,53	0,56	0,80	0,52	3,06	2,07	0,93	0,73	24,41	19,04	3,90	2,69	0,73	0,43	34,45	26,04	30,35
1960	0,04	-	0,50	0,44	0,87	0,63	3,00	2,27	1,18	0,81	25,35	19,50	3,73	2,54	0,75	0,47	35,42	26,66	31,17
1961	0,02	0,03	0,53	0,31	0,58	0,52	2,25	1,72	0,88	0,58	22,20	17,42	4,37	3,02	0,92	0,60	31,75	24,19	28,07
1962	0,01	-	0,41	0,28	0,64	0,45	2,13	1,77	0,90	0,69	21,65	17,95	3,68	3,08	0,88	0,39	30,31	24,60	27,54
1963	-	-	0,62	0,19	0,66	0,49	2,06	2,07	0,94	0,54	21,52	17,10	3,68	2,91	0,81	0,60	30,29	23,90	27,19
1964	0,01	0,03	0,40	0,32	0,41	0,37	1,62	1,32	0,80	0,66	21,00	15,73	3,36	3,13	0,85	0,51	28,45	22,07	25,35
1965	0,01	0,01	0,25	0,23	0,51	0,49	1,49	1,19	0,42	0,41	20,09	16,23	2,24	1,91	1,04	0,72	26,05	21,19	23,69
1966	-	0,01	0,45	0,30	0,85	0,68	1,42	1,35	0,62	0,57	21,03	16,82	1,92	1,56	1,01	0,73	27,30	22,03	24,73
1967	0,03	-	0,40	0,35	0,60	0,42	1,07	0,79	0,46	0,35	20,21	14,99	2,45	2,01	0,92	0,64	26,14	19,55	22,95
1968	-	0,01	0,32	0,39	0,48	0,32	1,37	1,06	0,60	0,39	18,34	13,41	2,62	2,25	0,90	0,81	24,62	13,34	21,72

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de "andere oorzaken" begrepen.

(2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.

3. EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN Oorzaken EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwe	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</i>										
1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1958	-	1	3	-	-	-	1	4	-	9
1959	1	1	1	-	-	-	-	2	1	6
1960	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
1961	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4
1962	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

<i>Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)</i>										
1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1958	11	19	19	10	2	-	4	19	21	105
1959	6	8	13	4	9	4	5	14	23	86
1960	6	10	15	5	4	2	3	7	21	73
1961	8	11	10	5	3	1	2	11	16	67
1962	9	7	13	4	1	2	3	6	9	54
1963	4	11	12	4	4	1	3	10	17	66
1964	3	10	14	-	2	2	5	6	16	58
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50

3. EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND .

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</i>										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1958	7	11	18	7	4	3	8	16	11	85
1959	12	13	14	6	5	1	13	25	16	105
1960	14	16	31	10	5	-	11	15	14	116
1961	9	13	16	9	1	3	8	16	12	87
1962	6	18	15	4	5	2	7	18	10	85
1963	9	10	21	6	1	1	10	12	22	92
1964	5	12	11	8	3	2	2	10	10	63
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57

<i>Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)</i>										
1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1958	65	62	87	22	19	14	17	71	62	419
1959	74	55	65	39	26	13	15	84	37	408
1960	61	60	68	23	32	8	19	80	59	410
1961	44	30	54	22	36	4	12	62	51	315
1962	37	43	42	32	16	6	15	67	45	303
1963	41	50	51	22	16	6	13	74	56	329
1964	32	39	26	14	24	3	9	49	41	237
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173

3. EVOLUTIE VAN DE ZUITGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)</i>										
1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1958	20	23	44	10	7	8	5	12	18	147
1959	9	31	32	12	6	5	4	15	18	132
1960	12	31	29	9	10	5	6	24	29	155
1961	8	22	28	13	10	6	6	14	10	117
1962	16	27	39	7	6	1	9	11	8	124
1963	19	34	29	1	3	4	6	10	13	119
1964	14	30	18	9	7	3	5	17	15	118
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1958	528	475	616	362	364	94	149	466	459	3 513
1959	545	448	572	335	373	82	139	457	499	3 450
1960	549	485	529	388	401	101	122	474	435	3 484
1961	495	488	451	350	332	89	134	424	386	3 149
1962	486	441	475	325	333	98	101	431	388	3 078
1963	492	500	457	327	329	80	116	404	379	3 084
1964	465	495	439	292	315	84	112	440	323	2 965
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

3. EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Ant- werpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</i>										
1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1958	101	171	64	36	38	7	30	55	78	580
1959	91	180	75	45	42	14	25	68	76	616
1960	75	199	69	33	38	12	21	68	68	583
1961	139	187	92	39	52	10	21	94	75	709
1962	92	178	83	33	81	6	23	64	65	625
1963	94	151	95	41	62	18	21	80	76	638
1964	111	156	109	47	58	9	33	45	65	633
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 428
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

4. STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 1 DAG TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGEN-STERFTE) EN VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE 001 tot E 999 - 1968 -

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen - 290-299

292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Mentale, psychoneurotische en persoonlijkheidsstoornissen - 300-326

309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen - 330-398

330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

VII. Ziekten van de bloedsomlooporganen - 400-468

431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	7	1	2	1	3	2	5	7	5	9	14

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2	4	3	5	8	4	6	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	3	1	1	1	4	5	2	6	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	6	1	4	4	5	5	9	14	7	13	20

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
2	1	3	-	2	1	2	4	1	2	2	9	8	17	5	4	6	6	11	10	21	20	18	38
2	1	3	-	2	1	2	4	1	2	2	9	8	17	5	4	7	6	12	10	22	21	18	39

-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	-	-	1	1	1	2	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	2	-	2	3	1	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2
-	1	1	3	3	1	-	1	4	2	-	7	8	15	6	-	1	4	7	4	11	14	12	26
-	-	-	4	1	-	3	8	1	2	3	14	8	22	3	1	3	4	6	5	11	20	13	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	1	2	-	2	1	3	3	3	6
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	3	3	3	5	6	8	14	9	8	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	2	4	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	-	2	1	3	1	4	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	-	3	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	10	4	2	3	14	7	9	7	35	22	57	18	7	16	16	34	23	57	69	45	114

-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	4	5	-	-	1	-	4	1	1	4	7	9	16	2	3	2	-	4	3	7	11	12	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	4	5	-	-	1	-	6	1	3	6	11	11	22	2	3	3	1	5	4	9	16	15	31

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	5	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	4	-	-	2	1	2	1	3	6	1	7
-	-	-	2	-	1	-	4	1	-	2	7	3	10	1	-	1	3	2	3	5	9	6	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	1	-	1	-	1	3	1	4
2	4	6	5	5	12	9	25	13	16	12	60	43	103	4	1	10	2	14	3	17	74	46	120
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	-	2	3	1	4
-	2	2	-	1	2	2	-	6	2	2	4	13	17	1	1	3	1	4	2	6	8	15	23
-	-	-	1	1	-	2	3	-	1	-	5	3	8	2	2	1	-	3	2	5	8	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	-	-	-	1	-	1	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	1	4	3	-	-	2	3	2	5	6	3	9
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	5	1	6	2	1	-	-	2	1	3	7	2	9
3	8	11	10	8	16	15	41	24	30	18	100	73	173	19	5	23	10	42	15	57	142	88	230

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	1	4	1	-	1	2	-	1	-	7	2	9	1	-	-	1	1	1	2	8	3	11	
-	-	-	1	2	2	2	6	7	12	6	21	17	38	4	2	2	1	6	3	9	27	20	47
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	-	1	1	-	1	1	2	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4	1	-	-	1	1	1	2	3	3	6
3	1	4	8	2	4	4	11	10	18	10	44	27	71	8	4	4	5	12	9	21	56	36	92

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-	1	1	2	3	2	5

4. STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 1 DAG TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUIGELINGEN-STERFTE) EN VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGRUPPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE 001 tot E 999 - 1968.

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

XII. Ziekten van de huid en onderhuids weefsel - 690-716

704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen - 720-749

720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot. :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

XIV. Congenitale afwijkingen - 750-759

750	13	21	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	15	26	-	1	-	-	-	1
751	7	3	2	-	1	1	2	1	2	2	1	1	-	-	15	8	2	2	1	-	1	1
752	4	6	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	5	10	2	-	-	1	1	-
753	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-	1
754	11	9	15	8	21	1	9	8	11	3	3	1	2	-	72	30	10	7	8	6	4	2
755	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
756	6	1	2	2	3	1	3	1	-	1	2	2	-	1	16	9	1	6	5	4	5	2
757	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	6	-	1	-	1	1	4	-
758	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-	-
759	34	21	8	6	6	5	4	4	3	3	1	2	-	1	56	42	1	2	2	-	-	1
Tot. :	79	68	34	18	31	13	20	15	16	9	8	6	3	4	191	133	18	19	19	12	15	6

XV. Ziekten eigen aan de eerste kindsheid - 760-776

760	32	26	30	11	16	7	7	8	10	3	2	1	3	1	100	57	5	5	6	3	1	2
761	16	9	5	2	5	4	2	1	1	1	1	2	-	-	30	19	-	-	-	-	-	-
762	77	30	25	12	9	8	3	3	3	2	-	1	2	1	119	57	4	2	-	3	-	-
763	12	7	12	6	12	1	2	1	-	1	1	3	1	-	40	19	3	1	1	-	3	-
764	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1
766	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
767	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
768	5	2	-	3	2	2	1	1	3	-	2	-	-	-	13	8	1	2	2	-	-	-
769	4	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	1	-	-	-	-	-
Tot. :	149	83	73	35	45	22	15	14	17	7	6	7	6	3	311	171	17	11	9	6	4	3

770	17	11	4	2	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-	29	19	2	2	-	2	-	-
771	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1
772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	27	18	16	8	7	3	3	2	2	1	-	-	-	1	55	33	2	2	1	-	2	3
776	383	215	89	65	27	22	21	20	11	6	14	8	9	4	454	340	24	17	2	5	6	2
Tot. :	328	244	112	76	39	30	26	23	14	8	14	8	9	5	542	394	28	21	3	7	8	6

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
15	28	43	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	43	-	-	-	-	-	-	15	28	43	
19	11	30	3	5	1	2	3	2	3	1	29	21	50	1	-	-	1	1	1	2	30	22	52
8	11	19	6	1	2	2	6	2	4	7	26	23	49	3	5	1	5	4	10	14	30	33	63
3	6	9	1	-	1	2	1	1	1	-	7	9	16	1	1	2	1	3	2	5	10	11	21
94	45	139	18	9	10	10	20	13	8	13	150	90	240	10	5	6	6	16	11	27	166	101	267
-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	4	-	1	-	-	-	1	1	1	4	5
27	21	48	1	1	3	1	3	2	3	1	37	26	63	2	2	2	1	4	3	7	41	29	70
12	1	13	3	-	1	-	1	1	4	-	21	2	23	1	1	-	-	1	1	2	22	3	25
6	2	8	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
59	45	104	5	5	1	2	-	6	2	1	67	59	126	2	3	3	5	5	8	13	72	67	139
243	172	415	37	22	19	19	35	27	26	23	360	263	623	20	18	14	19	34	37	71	394	300	694
112	67	179	-	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179
30	19	49	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
123	62	185	-	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185
47	20	67	1	1	-	-	1	-	1	1	50	22	72	-	-	-	-	-	-	-	50	22	72
3	3	6	1	1	-	-	1	1	-	1	5	6	11	-	1	-	-	-	1	1	5	7	12
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
16	10	26	-	2	-	-	1	1	3	1	20	14	34	-	-	-	-	-	-	-	20	14	34
7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
341	191	532	2	4	-	-	3	2	4	3	350	200	550	-	1	-	-	-	1	1	350	201	551
31	23	54	1	1	-	-	-	-	-	-	32	24	56	-	-	-	-	-	-	-	32	24	56
4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	1	4	7	11	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11
60	38	98	6	3	8	1	11	8	14	9	99	59	158	1	1	-	-	1	1	2	100	60	160
486	364	850	2	6	-	-	1	-	-	-	489	370	859	-	-	-	-	-	-	-	489	370	859
581	428	1 009	10	11	8	3	15	11	14	10	628	463	1 091	1	1	-	-	1	1	2	629	464	1 093

4. STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 1 DAG TOT MINDER DAN 1 JAAR (ZUGELINGEN-STERFTE) EN VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE 001 tot E 999 - 1968.

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2dagen		3dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
E945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tot :	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	2	1	-	1	-
Natuurlijke dood :																						
001-798	574	412	227	133	118	66	62	55	52	27	29	22	20	14	1 082	729	72	59	38	32	31	20
Sterfte door externe doodsorzaken E 800 - E999	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	2	1	-	1
Algemeen totaal :	579	414	227	133	118	66	62	55	52	27	29	22	20	14	1 087	731	72	60	40	33	31	21

Totaal minder dan 28 dagen			28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar		
M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	1	-	3	1	4	4	4	8
7	5	12	6	8	10	11	28	17	15	15	66	56	122	29	27	63	37	92	64	156	158	120	278
1 223	840	2 063	94	73	77	73	186	120	151	125	1 731	1 231	2 962	113	84	117	101	230	185	415	1 961	1 416	3377
7	5	12	6	8	10	11	28	17	15	15	66	56	122	29	27	63	37	92	64	156	158	120	278
1 230	845	2 075	100	81	87	84	214	137	166	140	1 797	1 287	3 084	142	111	180	138	322	249	571	2 119	1 536	3655

5. ZUIGELINGENSTERFTE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN

Jaren	Belgen			Vreemdelingen			Totaal		
	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.

A. Absoluut aantal.

1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084

B. Verhouding tot 1 000 levende geboorten.

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,48	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72

DERDE HOOFDSTUK
MORTINATALITEIT (Dodgeborenen).

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.
De W.G.O. heeft voor hen een afzonderlijke code voorzien, gaande van
Y 30 tot Y 39.

1. - TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET MANNELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN.

a) in absolute cijfers

JAREN	Doodgebo- renen	Minder dan 1 dag	1 tot min- der dan 2 dagen	2 tot min- der dan 3 dagen	3 tot min- der dan 5 dagen	5 tot min- der dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	703	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen)

JAREN	Doodge- boeren	Minder dan 1 dag	1 tot min- der dan 2 dagen	2 tot min- der dan 3 dagen	3 tot min- der dan 5 dagen	5 tot min- der dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)

2.- TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN.

a) in absolute cijfers.

JAREN	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	548	271	175	167	-	-	1 201
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	563	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	583	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

JAREN	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)

3.- MORTINATALITEIT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER in 1968.

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	Flemingouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	HET RIJK		
											M.	V.	Totaal
Y 30	Chronische ziekte van de moeder	4	8	12	9	16	1	3	3	3	37	22	59
Y 31	Acute ziekte van de moeder	4	1	1	3	-	1	1	2	1	7	7	14
Y 32	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	7	12	13	11	-	1	2	9	23	44	34	78
Y 33	Giftige produkten door de moeder opgenomen : verdovingsmiddelen, slaapmiddelen, kinine, andere giftige produkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y 34	Dystocie	7	11	4	1	-	-	3	9	13	25	23	48
Y 35	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	8	1	1	-	-	-	1	-	-	5	6	11
Y 36	Placentaire anomalieën, navelstrenganomalieën	69	74	96	43	38	-	23	29	37	255	154	409
Y 37	Geboortelelsels	2	-	1	2	-	-	-	1	1	4	3	7
Y 38	Congenitale afwijkingen van het foetus	16	35	29	36	38	5	6	11	18	101	93	194
Y 39	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken : congenitale syfilis, erythroblastosis foetalis, andere oorzaken van foetale oorsprong, dode vrucht in utero, dode vrucht met maceratie, hartaandoeningen, hydramnios, prematuriteit, misdadige abortus, enz (zie boek W.G.O.)	89	191	156	94	64	33	35	162	86	476	434	910
	Totaal	206	333	313	199	156	41	74	226	182	954	776	1 730