

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 1

1970

**NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
KONINKRIJK BELGIE**

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 1

1970

Abonnement : België : 130 F per jaar
Buitenland : 160 F per jaar

Dit nummer : België : 45 F
Buitenland : 55 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Rekening nr 000 - 0082826 - 85

VOORBERICHT

De statistiek van de doodsoorzaken uit een medisch standpunt bekeken, wordt opgemaakt op basis van de richtlijnen verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) en aan de hand van de code die samen met de genoemde richtlijnen in de handleiding "Internationale Classificatie van de ziekten" werd gepubliceerd.

Deze classificatie en code worden periodiek door de W.G.O. herzien. De resultaten over de jaren 1954 tot 1968 werden opgesteld aan de hand van de 7de herziene uitgave van de handleiding. Van het jaar 1969 af werd gebruik gemaakt van de in 1968 gepubliceerde 8ste herziene uitgave.

De benaming van de hoofdstukken bleef onveranderd, maar bepaalde aandoeningen of groepen van aandoeningen werden elders ondergebracht. Zo werden astma en allergische eczeem van hoofdstuk III respectievelijk overgeplaatst naar hoofdstuk VIII (Ziekten van de ademhalingsorganen) en naar hoofdstuk XII (Huidziekten). De vasculaire letsels die het centraal zenuwstelsel aantasten werden van hoofdstuk VI (Ziekten van het centraal zenuwstelsel) overgebracht naar hoofdstuk VII (Ziekten van de bloedsomlooporganen).

De belangrijkste wijziging is het systematisch invoeren van een vierde codecijfer, wat een betere precisering van de diagnose mogelijk maakt. Bijvoorbeeld, in de plaats van eenvoudig 571 (levercirrose) op te geven, zal men in geval van levercirrose als gevolg van drankzucht voortaan 571.0 coderen.

Wat de congenitale afwijkingen (hoofdstuk XIV) betreft, bestaat een enkele code voor de doodgeborenen en voor de ten gevolge van congenitale afwijkingen overleden personen (zeer jonge kinderen inbegrepen).

Ten aanzien van de perinatale mortaliteit (hoofdstuk XV) dient de nadere omschrijving te worden genoteerd die door het vierde cijfer wordt verstrekt : voor de code 764 dystocia - moeilijke baring bij abnormaal bekken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken, bestaan voortaan verschillende code-nummers, zoals : 764.0 met obstetrisch letsel van de hersenen. Bovendien zijn de codes dezelfde van de doodgeborenen kinderen en de levend geboren maar vóór de 7de dag gestorven kinderen; het onderscheid tussen deze twee categorieën gebeurt aan de hand van de gegevens van de burgerlijke stand.

De toepassing van deze wijzigingen was in de praktijk niet altijd gemakkelijk, zowel op het gebied van de codering als bij het opstellen van de tabellen en de nieuwe voorstelling van de resultaten. Zij hebben in ieder geval aan belangrijkheid gewonnen en zullen degenen die zich met deze problemen bezighouden in staat stellen diepgaandere studies te maken.

Auteursrecht voorbehouden.

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in de bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN ("BERICHT VAN OVERLIJDEN").	8
<u>ALGEMENE STERFTE</u>	
De gepubliceerde doodsoorzaken zijn steeds de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot 798 en E800 tot E999 - 7e Herziening code 000 tot 796 en E800 tot E999 - 8e Herziening	
ALGEMENE TABEL - EVOLUTIE VAN DE STERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN GESLACHT VANAF 1956.	10
NATUURLIJKE DOOD TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF OUDERDOM	
1.- Sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en ver- houding tot 10 000 inwoners, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920.	12
2.- Sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1935	15
GEWELDDADIGE DOOD TEN GEVOLGE VAN EXTERNE OORZAKEN - EVOLUTIE VAN DE STERFTE VAN ENKELE GROE- PEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN	21
<u>STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN</u>	
Jaar 1970 - naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., (8e Herziening 1965) code 000 tot 796 - natuurlijke dood code E800 tot E999 - gewelddadige dood	
1.- Ganse bevolking (rubrieken in 3 cijfers).	26
2.- Vreemdelingen, in België gevestigd, ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingen- registers	120
3.- Beschikbare gegevens voor zekere rubrieken in 4 cijfers van de W.G.O.-naamlijst	132
<u>ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE</u>	
De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statis- tiek	
GEBORTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER	156
ZUIGELINGENSTERFTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.	157
ZUIGELINGENSTERFTE NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT	
1.- mannelijk geslacht.	158
2.- vrouwelijk geslacht	159
ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND.	160
ZUIGELINGENSTERFTE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN.	164
KINDERSTERFTE PER GESLACHT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVEND GEBOREN KINDEREN VAN HETZELFDE GESLACHT	165
ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE NAAR GESLACHT EN DOODSOORZAKEN.	166
<u>MORTINATALITEIT (DOODGEBORENEN)</u>	
De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen	
TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN	
1.- mannelijk	196
2.- vrouwelijk.	197
MORTINATALITEIT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER IN 1970	198
<u>PERINATALE STERFTE</u>	
VERGELIJKINGSTABEL NAAR GESLACHT EN PROVINCIE	202
PERINATALE STERFTE NAAR GESLACHT - 1970	204
<u>OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE PERSONEN DIE GEEN VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET RIJK - 1970</u>	
1.- naar geslacht en ouderdomsgroepen	212
2.- naar nationaliteit.	220
<u>STERFGEVALLLEN INGEVOLGE EXTERNE OORZAKEN IN 1970</u>	
1.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en leeftijdsgroepen, code N800 tot N999 - (inclusief personen op doortocht).	228
2.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en de plaats van overlijden	232
3.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en de oorspronkelijke oorzaak van deze letsels.	234

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld document "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verlof tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

II. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrĳven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor.

Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd. Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen.

Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1).

De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie : omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendbrieven van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

III. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (1).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied.

Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te classificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en o/o van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en gewelddadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale classificatie O.M.S.-W.G.O. (code 780 tot 795: 7e herziening)

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795 + 799		794 (seniliteit)		780 tot 793 + 795		799	
		Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
7e Herziening									
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-
		780 tot 796		794 (seniliteit)		780 tot 796 - 794		-	-
8e Herziening									
1969	120 471	9 420	7,82	2 834	2,35	6 586	5,47	-	-
1970	118 660	8 610	7,26	2 307	1,94	6 303	5,31	-	-
1971	119 471	9 939	8,32	2 461	2,06	7 778	6,26	-	-

N.B. Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën.

796.4 : sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen.

796.5 : sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen.

796.6 : sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn.

796.7 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 796 het totaal van 796.0 tot 796.9.

Nr 799 werd in 1964 gebruikt voor de berichten zonder diagnose wegens de staking van de geneesheren.

Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose. (7e herziening 450) 8e herziening 440.9

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" en een grondiger studie van de door de W.G.O. opgestelde regels voor het coderen van de doodsoorzaken kon het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN.

Strook A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Model III

(Koninklijk besluit van 6 oktober 1965)
(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Naam en voornamen van de overledene : _____
Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____
Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19 __, te _____ uur (3)
Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19 __, te _____ uur (4)
Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een Handtekening en naamstempel van de geneesheer,
natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1)

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is,
(2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind,
(3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben,
(4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B
van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Aan het Nationaal Instituut
voor de Statistiek
voorbehouden kolom

- 1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) _____
adm. arr. of land : _____
2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __ te _____ u (1)
3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.
4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __ te _____ u (1)
5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __
6. Nationaliteit van de overledene (land) : _____
7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)
8. Beroep { Beroep : (3) _____
Stand in het beroep :
bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster)(2)
9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2)
11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het
kind aanduiden of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

Table with 11 rows and 1 column for data entry, corresponding to the list items.

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstreken voor kinderen van minder dan één maand oud,
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is,
(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - Kassierster, vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkelmeester, lakenhandelaar - Rustende ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek,
(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind,
(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C
000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9
Vakken bestemd voor de overschrijving (a) (b)
van de vercijferde vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C.
- Overschrijving van de vermelding (d) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is)
- Overschrijving van de vermelding (e) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Main form for Strook C containing questions about the cause of death, including sections for 'Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt', 'Voorbeeld', 'Gewelddadige dood', and 'Oorzaak van de mortinataliteit (doodgeboren)'. Includes checkboxes for 'Ja' and 'neen' and a space for a signature.

HIER PLOEIEN

HIER PLOEIEN

ALGEMENE STERFTE

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10 000 inwoners van het overeenstemmende geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.		V.		M.		V.		Vrouwelijk	
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	o/ooo
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 tot 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 tot 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 tot 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 tot 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 tot 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 tot 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	8e Herziening-Tuberculose (010 tot 019)				8e Herziening-Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009, 020 tot 136)				8e Herziening-Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 tot 678)	
1969	605	133	1,28	0,27	284	267	0,60	0,54	29	0,06
1970	467	130	0,99	0,26	285	333	0,60	0,68	29	0,06
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 tot 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 tot 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 tot 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 tot 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 tot 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 tot 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 tot 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 tot 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02		
	8e Herziening-Tumoren of Nieuwvormingen (140 tot 239)				8e Herziening-Endocriene, Metabolische en voedingsziekten (240 tot 279)				8e Herziening-Ziekten van het bloed en de hematopoetische organen of bloedbereidende organen (280 tot 289)	
1969	13 191	10 373	27,89	21,04	1 354	2 938	2,86	5,96	125	0,26
1970	13 228	10 566	28,01	21,44	1 343	2 969	2,84	6,02	132	0,28

1.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	0/000	0/000	A.A.	A.A.	0/000	0/000
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)				Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (2)			
1920 tot 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 tot 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 tot 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 tot 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 tot 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 tot 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 tot 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 tot 1959(1)	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 tot 1964(1)	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)				8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)			
1969	780	774	1,65	1,57	7 454	8 971	15,76	18,19
1970	662	681	1,40	1,38	7 141	8 835	15,12	17,92
	Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (3)				Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)			
1920 tot 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 tot 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10,120	8 591	25,77	21,42
1930 tot 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 tot 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 tot 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 tot 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 tot 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 tot 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 tot 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08
	8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 400 tot 458) (4)				8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)			
1969	19 669	16 531	41,59	33,53	6 097	3 244	12,89	6,58
1970	19 332	16 597	40,94	33,67	6 108	3 278	12,94	6,65

(1) Vanaf 1958 tot 1968 (7e herziening) zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

(2) Vóór 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(3) Zie inleiding : opmerking : Veralgemeende arteriosclerose.

(4) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.
2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

1.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	0/000	0/000	A.A.	A.A.	0/000	0/000
	Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)			
1920 tot 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 tot 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 tot 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 tot 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 tot 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 tot 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 tot 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 tot 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 tot 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 tot 577)				8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen (580 tot 629)			
1969	2 198	1 999	4,65	4,05	1 265	798	2,67	1,62
1970	2 049	1 863	4,34	3,78	1 077	827	2,28	1,68
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1920 tot 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 tot 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 tot 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 tot 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 tot 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 tot 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 tot 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 tot 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 tot 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				
	8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1969	1 047	1 787	2,21	3,62				
1970	810	1 497	1,72	3,04				

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal	
	M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.		M. V.			
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		M.
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																						
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203	
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720	
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489	
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737	
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996	
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	757	184	941	
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	658	168	826	
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	702	167	869	

8^e Herziening - Tuberculose (010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597

Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	254	181	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	230	240	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	238	194	432

8^e Herziening - Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009, 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618

2.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																				
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	12 245	10 300	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	12 681	10 243	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	12 848	10 408	23 256

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 388) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	693	723	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	687	682	1 369
1968(1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	710	691	1 401

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343

(1) Vanaf 1958 tot 1968 (7e herziening) zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

2.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)

1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	3 132	3 577	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	3 312	3 680	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	3 279	3 823	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	3 834	4 500	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	4 065	4 736	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	3 808	4 585	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	6 902	8 174	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	6 687	7 897	14 584
1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	7 442	8 666	16 108

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976

Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	19 273	16 836	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	20 542	17 716	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	20 999	18 510	39 509

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 440 tot 456) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 822	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Zie inleiding : Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1^e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.- (vervolg)

Jaren	5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		To- taal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	5 765	2 957	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	4 977	2 492	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	6 357	3 479	9 836

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	2 231	2 033	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	2 154	1 973	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	2 301	2 135	4 436

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912

2.- (vervolg)

Ja- ren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																				
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943	
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390	
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571	
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571	
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505	

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307

8e Herziening - Andere oorzaken begrepen onder de sterfte door inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE
GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (Externe)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960

1955 tot 1959	22	15	53	32	164	26	186	26	138	28	155	32	132	39	111	47	78	43	1 327
1960 tot 1964	32	18	89	44	288	53	265	42	191	37	195	49	207	56	142	66	98	58	1 930
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere
vervoermiddelen E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 948

7e Herziening - Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1955 tot 1959	1	1	2	1	13	2	12	1	7	1	10	1	8	3	4	1	4	2	74
1960 tot 1964	1	-	2	1	7	2	8	1	8	2	8	-	9	1	4	1	4	2	61
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

8e Herziening - Spoorwongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer E 800 tot E 807/ E 820
tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 848

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	73

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
E 870 tot E 895 / E 961

1955 tot 1959	6	5	3	3	7	4	17	5	14	6	16	8	11	12	14	13	15	19	178
1960 tot 1964	5	4	3	4	9	6	15	6	13	7	16	10	15	16	15	25	19	26	214
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	284

7e Herziening - Accidentele val
E 900 tot E 904

1955 tot 1959	6	3	6	3	19	3	24	4	26	3	46	9	47	19	59	54	121	213	665
1960 tot 1964	5	5	6	4	19	3	24	3	28	6	42	11	69	24	72	83	216	422	1 042
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

8e Herziening - Accidentele val
E 880 tot E 887

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	1 761

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
E 890 tot E 899

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	80

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysieke
krachten of door milieufactoren E 900-E 909

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	2	2	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	17

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	<		5 - <		15 - <		25 - <		35 - <		45 - <		55 - <		65 - <		75 jaar en meer		Totaal
	5 jaar		15 jaar		25 jaar		35 jaar		45 jaar		55 jaar		65 jaar		75 jaar				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
7e Herziening - Andere ongevallen E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936																			
1955 tot 1959	91	55	68	27	151	23	209	28	164	33	200	43	197	67	158	117	273	398	2 302
1960 tot 1964	100	65	60	20	122	23	128	21	126	24	125	30	127	46	96	85	166	271	1 635
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

8e Herziening - Andere ongevallen E 910 tot E 929																			
1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	1 006

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heekkundige ingrepen.
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen.
E 940 tot E 959, E 962

1955 tot 1959	8	7	2	2	1	4	5	6	8	12	19	23	40	33	41	27	39	17	294
1960 tot 1964	6	5	1	2	1	2	2	2	6	5	10	9	16	15	14	18	12	12	138
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen.
E 930 tot E 936

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	164

8e Herziening - Sequelae van ongevallen E 940 tot E 949

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	39

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
E 963 / E 970 tot E 979

1955 - 1959	-	-	3	1	35	16	73	24	86	36	191	77	223	102	169	69	126	44	1 275
1960 - 1964	-	-	1	-	45	17	72	34	103	40	163	74	238	97	169	72	139	46	1 310
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492

8e Herziening - Zelfmoord
E 950 tot E 959

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 591

7e Herziening - Doodslagen
E 964 / E 980 tot E 985

1955 - 1959	4	2	2	1	1	3	7	5	4	4	7	4	4	4	1	3	1	2	59
1960 - 1964	5	2	1	1	2	4	6	4	6	5	3	4	3	4	1	2	2	3	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	3	5	1	3	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79

8e Herziening - Doodslagen
E 960 tot E 969

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	103

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen
toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd E 965 / E 999

1955 - 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	10
1960 - 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht
E 970 tot E 978

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk
werden toegebracht E 980 tot E 989

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	156

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN. Jaar 1970
naar geslacht en leeftijdsgroepen,
volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., (8e herziening) (1)
code 000 tot 796 : natuurlijke dood
code E800 tot E999 : gewelddadige dood (uitwendige oorzaak)

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A Lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1974 nr 4-2.

1.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE 000 TOT E999 (8e herziening - 1965), GANSE BEVOLKING - 1970

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
		< jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
<u>1. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN</u>																				
<u>000-136</u>																				
1) Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van maagdarmskanaal (000-009)																				
1	2																			
2	2																			
1	1																			
2	1																			
1	6	3																		
2	9	1																		
1	3	1																		
2	1																			
1	2	1																		
2	3	1																		
1	36	16																		
2	47	14																		
1	49	27																		
2	63	16																		
Tot. 000-009																				
<u>2) Tuberculose (010-019)</u>																				
1	99																			
2																				
1	321																			
2	95																			
1	9																			
2	5																			
1	5																			
2	1																			
1	4																			
2	3																			
1	3																			
2	5																			
1	13																			
2	8																			
1	3																			
2	5																			

Leeftijdsgroepen

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																			
			< 1 jaar	1 - 4 jaar	5 - 9 jaar	10 - 14 jaar	15 - 19 jaar	20 - 24 jaar	25 - 29 jaar	30 - 34 jaar	35 - 39 jaar	40 - 44 jaar	45 - 49 jaar	50 - 54 jaar	55 - 59 jaar	60 - 64 jaar	65 - 69 jaar	70 - 74 jaar	75 - 79 jaar	80 - 84 jaar	85 jaar en meer	
018 Geïssimineerde tuberculose met verschillende ontstekingshaarden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
019 Sequelae van tuberculose	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 010-019	1	467	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	24	61	76	99	74	46	15	7	7	
	2	130	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	14	10	14	13	17	11	11	11	
3) Bacteriële zoonosen (020-027)																						
027 andere bacteriële zoonosen	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 020-027	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) andere bacteriële ziekten (030-039)																						
032 Difteritis	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033 Pertussis	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035 Erysipelas	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036 Meningokokkeninfecties	1	27	7	11	5	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	2	32	11	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037 Tetanus	1	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038 Sepsis en pyemie	1	84	21	5	1	-	-	3	-	-	-	2	4	1	5	13	8	7	8	1	1	
	2	91	21	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	8	7	15	12	4	4	
039 andere bacteriële ziekten	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 030-039	1	138	31	16	7	3	3	3	3	3	3	5	4	3	8	14	8	9	8	1	1	
	2	139	35	22	2	1	-	-	-	-	-	1	4	4	5	9	11	18	13	4	4	
5) Poliomyelitis en andere enterovirus-ziekten van het centraal zenuwstelsel (040-046)																						
044 Sequelae van acute poliomyelitis	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045 Aseptische meningitis veroorzaakt door enterovirussen	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Leeftijdsgroepen

1.- (vervolg)

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen										85 jaar en meer								
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar		45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
1 2	202 162	- 1	3 1	1 4	2 -	- -	- -	2 -	1 1	3 1	6 3	7 4	14 7	29 15	28 24	33 16	37 21	19 31	17 23	1 10
1 2	1 838 1 862	2 -	4 2	2 4	2 2	- -	- -	2 2	1 1	6 19	12 59	22 125	42 110	102 189	160 266	270 283	340 284	366 284	305 174	198 94
1 2	14 6	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	4 -	1 1	3 -	- 1	
1 2	223 200	3 -	2 4	7 2	1 5	1 -	- -	1 -	2 1	7 10	13 12	25 13	21 14	35 41	37 31	22 26	24 16	4 11	2 4	
1 2	30 20	1 1	2 1	4 2	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 -	2 -	4 1	2 1	1 2	4 4	1 -	3 1	3 -	- -	
1 2	28 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	5 1	- 4	6 5	5 8	5 11	4 7	2 6	
1 2	8 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	- 1	1 1	1 2	1 2	1 1	1 2	- -	- -	
1 2	113 169	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 6	5 4	7 6	12 9	15 27	12 24	17 38	23 28	
1 2	15 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	3 1	1 2	1 1	3 1	1 3	1 4	- 1	
1 2	183 186	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	2 5	4 9	4 7	22 12	27 16	42 20	27 35	14 19	5 15	
1 2	39 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 3	5 3	1 1	5 4	8 4	11 1	3 6	1 3	1 1	
1 2	570 395	- -	1 1	1 -	1 -	1 4	- -	- -	- -	5 8	13 9	15 13	32 22	56 41	70 62	90 79	84 86	62 72	84 84	
1 2	1 223 1 223	3 1	8 6	13 4	2 6	2 2	- -	- -	- -	19 21	33 34	63 43	74 63	130 114	168 135	194 165	140 177	102 147	64 107	
1 2	160 98	1 -	3 -	2 1	3 1	3 1	- -	- -	- -	4 2	5 3	12 2	11 5	22 7	22 13	19 18	10 15	9 12	7 2	
1 2	121 62	- -	- -	1 -	1 1	1 1	- -	- -	- -	10 5	11 9	9 5	2 4	22 2	14 6	12 9	7 6	2 2	- -	
1 2	19 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	3 1	3 3	3 1	3 2	- 1	- -	

189 K.N. van andere en niet gespecificeerde organen van de urinewegen
Tot. 180-189

20) Kwadaadige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde localisaties (180-189)

190 K.N. van het oog

191 K.N. van het cerebrum (hersenen)

192 K.N. van andere delen van het zenuwstelsel

193 K.N. van de glandula thyroidea

194 K.N. van andere endocriene klieren

195 K.N. niet goed gespecificeerde localisatie

196 K.N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd

197 Secundaire K.N. van ademhalings- en spijsverteringsorganen

198 andere secundaire K.N.

199 K.N. van niet gespecificeerde localisatie

Tot. 180-199

21) Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoëtische weefsels (200-209)

200 Lymfoom en reëticuloparcroom

201 Ziekten van Hodgkin

202 andere vormen van de lymfatische weefsels

Daer slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar							
225 G.N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel	6 11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226 G.N. van de endocriene klieren	6 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227 Haemangioma en Lymphangioma	1 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228 G.N. van andere en niet gespecificeerde organen en Weefsels	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 220-228	28 27	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23) Nieuwvormingen niet gespecificeerd als geosarcin of kwaadaardig (230-239)																				
230 Niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen	10 16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231 Niet gesp. N. van de ademhalingsorganen	6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232 Niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234 Niet gesp. N. van de uterus	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236 Niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitalorganen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237 Niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen	7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238 Niet gesp. N. van de ogen, de harsenen en andere delen van het zenuwstelsel	61 59	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
239 Niet gesp. N. van andere en niet nader bepaalde organen	116 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 230-239	201 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tot. 140-239	13 228 10 868	5 3	28 26	38 26	28 20	19 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Daer slacht	Leeftijdsgroepen												
	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
225 G.N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226 G.N. van de endocriene klieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227 Haemangioma en Lymphangioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228 G.N. van andere en niet gespecificeerde organen en Weefsels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 220-228	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230 Niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	1	1
231 Niet gesp. N. van de ademhalingsorganen	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
232 Niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234 Niet gesp. N. van de uterus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
236 Niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitalorganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237 Niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-
238 Niet gesp. N. van de ogen, de harsenen en andere delen van het zenuwstelsel	1	6	2	6	5	6	9	8	6	3	3	1	-
239 Niet gesp. N. van andere en niet nader bepaalde organen	-	1	-	3	7	4	12	22	18	15	10	12	12
Tot. 230-239	1	7	2	14	11	10	26	33	27	21	11	15	21
Tot. 140-239	43	66	110	457	531	417	1 303	2 413	2 396	1 782	1 178	733	981

1.- (vervolg)

Ge-slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
III. ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN 240-248																				
240 Ziekten van de schildklier (240-246)																				
	2																			
	11																			
	3																			
	8																			
	30																			
	2																			
	1																			
	2																			
	2																			
	2																			
	18																			
	2																			
	3																			
	2																			
	2																			
	14																			
	68																			
246 andere ziekten van de schildklier																				
	1																			
	2																			
	14																			
	68																			
Tot. 240-246																				
	1																			
	2																			
25) Ziekten van andere endocriene klieren (250-258)																				
	1																			
	2																			
	1 043																			
	2 498																			
	2																			
	4																			
	2																			
	4																			
	13																			
	14																			
	1																			
	9																			
	1 061																			
	2 629																			
Tot. 250-258																				
	1																			
	2																			
	1 061																			
	2 629																			

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen												85 jaar en meer				
			4 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar		55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar
26) Avitaminosen en andere voedings- insufficiënties (260-269)																			
260 Avitaminose A	1 2	1 3															1		
264 Avitaminose C	1 2	1																1	
265 Avitaminose D	1 2	2 1																	
266 andere avitaminosen	1 2	1																	
268 Marasmus door ondervoeding	1 2	205 202	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	5	2	7	13	33	41	50
269 andere voedingsdeficiënties	1 2	3 3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	14	29	52	75	123
Tot. 260-269	1 3	218 310	4	7	2	2	2	2	4	2	2	2	5	8	13	33	41	49	51
27) andere stoornissen van metabolismes (270-279)																			
270 Congenitale stoornis van amino-acid metabolismus	1 2	2																	
271 Congenitale stoornis van carbo- hydraat metabolismus	1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272 Congenitale stoornis van lipid metabolismus	1 2	2																	
273 andere en niet gespecificeerde stoor- nissen van metabolismus	1 2	14 7	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
274 Jicht	1 2	6 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
275 Anomalieën van plasma proteïne	1 2	5 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
276 Amyloidosis	1 2	6 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
277 Obesitas (niet vermeld als van endoctrine oorsprong)	1 2	16 37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.- (vervolg)

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
1 2	3 7	- 1	- 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -
1 2	56 62	4 2	1 1	6 2	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 2	6 4	10 10	4 12	7 7	2 2	2 1	
1 2	1 843 2 969	6 6	3 2	8 3	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	29 32	70 103	188 288	168 444	248 685	258 625	202 486	129 331	
IV. ZIETEN VAN HET BLOED EN DE HEMATO- POETISCHE ORGANEEN OF BLOEDBEEL- DENDE ORGANEEN 280-289																			
28) _____																			
1 2	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
280 Ferriprive anemieën																			
1 2	14 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281 andere anemieën door deficiëntie																			
1 2	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
282 Congenitale hemolitische anemieën																			
1 2	4 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
283 Verworven hemolitische anemieën																			
1 2	53 48	- -	- -	- -	1 1	3 1	2 3	1 1	1 1	1 1	2 -	5 1	6 3	8 9	6 7	10 4	1 11	6 4	4 4
284 Aplastische anemieën																			
1 2	23 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
285 andere en niet gespecificeerde anemieën																			
1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
286 Stoornissen van coagulatie																			
1 2	13 15	1 4	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	2 1	- -	1 1	1 1	1 2	- -	- -
287 Purpura en andere hemorragische diathesen																			
1 2	7 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
288 Agranulocytose																			
1 2	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
289 andere ziekten van bloed en hematopoëtische organen																			
1 2	132 160	1 4	5 3	- 2	2 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	8 2	18 9	17 20	21 26	21 23	31 27	13 10	
Tot. 280-289																			

Leeftijdsgroepen

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
1 2	3 7	- 1	- 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	
1 2	56 62	4 2	1 1	6 2	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 2	6 4	10 10	4 12	7 7	2 2	2 1	
1 2	1 843 2 969	6 6	3 2	8 3	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	29 32	70 103	188 288	168 444	248 685	258 625	202 486	129 331	
IV. ZIETEN VAN HET BLOED EN DE HEMATO- POETISCHE ORGANEEN OF BLOEDBEEL- DENDE ORGANEEN 280-289																			
28) _____																			
1 2	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
280 Ferriprive anemieën																			
1 2	14 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281 andere anemieën door deficiëntie																			
1 2	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
282 Congenitale hemolitische anemieën																			
1 2	4 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
283 Verworven hemolitische anemieën																			
1 2	53 48	- -	- -	- -	1 1	3 1	2 3	1 1	1 1	1 1	2 -	5 1	6 3	8 9	6 7	10 4	1 11	6 4	4 4
284 Aplastische anemieën																			
1 2	23 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
285 andere en niet gespecificeerde anemieën																			
1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
286 Stoornissen van coagulatie																			
1 2	13 15	1 4	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	2 1	- -	1 1	1 1	1 2	- -	- -
287 Purpura en andere hemorragische diathesen																			
1 2	7 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
288 Agranulocytose																			
1 2	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
289 andere ziekten van bloed en hematopoëtische organen																			
1 2	132 160	1 4	5 3	- 2	2 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	8 2	18 9	17 20	21 23	31 27	13 10		
Tot. 280-289																			

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																			
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer	
V. MENTALE STOORNISSEN 290-315																						
291 Psychozen (290-299)																						
1	1	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	18	12	27	39	51	41		
2	2	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	21	47	70	70	89	89		
1	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	7	4	2	-	-		
2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-		
1	1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	6	4	7	2		
2	2	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	11	17	14	8		
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-		
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	1	5	2	1	-		
2	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	1	1	1	1		
1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	1	2	-		
2	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	1	3	-		
1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-		
2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	2	5	1	2		
2	2	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	10	8	7	7	6		
1	1	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	16	32	30	49	55	63	45		
2	2	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	21	46	74	101	117	104		
Tot. 290-299																						
1	1	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	11	21	17	8	5	1		
2	2	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	2	-	-	1	1		
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-		
2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
1	1	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	18	13	21	17	9	5	1		
2	2	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	9	8	10	3	-	2	1		
Tot. 300-309																						

30) Neurosen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet psychotische mentale stoornissen (300-309)

303 Alcoholisme

304 Toxicomaneën

305 Somatische stoornissen waarachijnlijk van psychogene oorsprong

309 Psychotische stoornissen, niet gespecificeerd als gebonden aan fysische toestanden

1.- (vervolg)

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	-	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	31	-	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	16	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	476	-	6	4	6	6	6	6	6	6	6	22	22	22	22	22	22	22	22	22
2	567	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tot. 310-315																				
Tot. 320-325																				
Tot. 330-335																				
Tot. 340-345																				
Tot. 350-355																				
Tot. 360-365																				
Tot. 370-375																				
Tot. 380-385																				
Tot. 390-395																				
Tot. 400-405																				
Tot. 410-415																				
Tot. 420-425																				
Tot. 430-435																				
Tot. 440-445																				
Tot. 450-455																				
Tot. 460-465																				
Tot. 470-475																				
Tot. 480-485																				
Tot. 490-495																				
Tot. 500-505																				
Tot. 510-515																				
Tot. 520-525																				
Tot. 530-535																				
Tot. 540-545																				
Tot. 550-555																				
Tot. 560-565																				
Tot. 570-575																				
Tot. 580-585																				
Tot. 590-595																				
Tot. 600-605																				
Tot. 610-615																				
Tot. 620-625																				
Tot. 630-635																				
Tot. 640-645																				
Tot. 650-655																				
Tot. 660-665																				
Tot. 670-675																				
Tot. 680-685																				
Tot. 690-695																				
Tot. 700-705																				
Tot. 710-715																				
Tot. 720-725																				
Tot. 730-735																				
Tot. 740-745																				
Tot. 750-755																				
Tot. 760-765																				
Tot. 770-775																				
Tot. 780-785																				
Tot. 790-795																				
Tot. 800-805																				
Tot. 810-815																				
Tot. 820-825																				
Tot. 830-835																				
Tot. 840-845																				
Tot. 850-855																				
Tot. 860-865																				
Tot. 870-875																				
Tot. 880-885																				
Tot. 890-895																				
Tot. 900-905																				
Tot. 910-915																				
Tot. 920-925																				
Tot. 930-935																				
Tot. 940-945																				
Tot. 950-955																				
Tot. 960-965																				
Tot. 970-975																				
Tot. 980-985																				
Tot. 990-995																				
Tot. 1000-1005																				

Leeftijdsgroepen

Leeftijdsgroepen																				
Leeftijdsgroepen																				
31) Deficiëntia mentis - idiotie, imbecillitas, debiliter mentis, Depertit verstand (310-315)																				
313 Ernstige geestelijke onvolwaardigheid																				
314 Diepe geestelijke onvolwaardigheid																				
315 Niet gespecificeerde geestelijke onvolwaardigheid																				
Tot. 310-315																				
Tot. 320-325																				
Tot. 330-335																				
Tot. 340-345																				
Tot. 350-355																				
Tot. 360-365																				
Tot. 370-375																				
Tot. 380-385																				
Tot. 390-395																				
Tot. 400-405																				
Tot. 410-415																				
Tot. 420-425																				
Tot. 430-435																				
Tot. 440-445																				
Tot. 450-455																				
Tot. 460-465																				
Tot. 470-475																				
Tot. 480-485																				
Tot. 490-495																				
Tot. 500-505																				
Tot. 510-515																				
Tot. 520-525																				
Tot. 530-535																				
Tot. 540-545																				
Tot. 550-555																				
Tot. 560-565																				
Tot. 570-575																				
Tot. 580-585																				
Tot. 590-595																				
Tot. 600-605																				
Tot. 610-615																				
Tot. 620-625																				
Tot. 630-635																				
Tot. 640-645																				
Tot. 650-655																				
Tot. 660-665																				
Tot. 670-675																				
Tot. 680-685																				
Tot. 690-695																				
Tot. 700-705																				
Tot. 710-715																				
Tot. 720-725																				
Tot. 730-735																				
Tot. 740-745																				
Tot. 750-755																				
Tot. 760-765																				
Tot. 770-775																				
Tot. 780-785																				
Tot. 790-795																				
Tot. 800-805																				
Tot. 810-815																				
Tot. 820-825																				
Tot. 830-835																				
Tot. 840-845																				
Tot. 850-855																				
Tot. 860-865																				
Tot. 870-875																				
Tot. 880-885																				
Tot. 890-895																				
Tot. 900-905																				
Tot. 910-915																				
Tot. 920-925																				
Tot. 930-935																				
Tot. 940-945																				
Tot. 950-955																				
Tot. 960-965																				
Tot. 970-975																				
Tot. 980-985																				
Tot. 990-995																				
Tot. 1000-1005																				

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN 320-325

32) Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (320-324)

320 Meningitis

322 Intra- en extra-axiale abcessen

323 Encefalitis, myelitis en encefalo-myelitis

324 Sequelae van intracraniale abcessen of pyogene infecties

33) Hereditaria en familiale ziekten van het zenuwstelsel (330-335)

330 Hereditaria neuro-musculaire stoornissen

331 Hereditaria ziekte van paleo- en neostriatum systeem

332 Hereditaria ataxie

333 andere hereditaria en familiale ziekten van het zenuwstelsel

Tot. 330-335

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
37) andere ziekten en aandoeningen van het oog (370-379)																				
375 Glauoom	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 370-379	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38) Ziekten van het oor en de processus mastoideus (380-389)																				
381 Otitis media, zonder vermelding van mastoïditis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 Otitis media met mastoïditis	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 Mastoïditis, zonder vermelding van otitis media	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384 andere ontstekingen van het oor	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 380-389	7	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tot. 380-389	2	682	28	21	9	15	14	4	9	9	8	9	10	10	9	10	9	10	9	10
39) Polyarthritis rheumatica acuta - acuut gewrichtsreuma - reuma acutum - maladie de Bouillaud - Rheumatic Fever (390-392)																				
390 Acut reuma, zonder vermelding van hartverwikkelingen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391 Acut reuma, met vermelding van hartverwikkelingen	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392 Chorea infectiosa (van Sydenham)	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 390-392	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
	9	11	17	22	28	48	68	92	89	79	48	85	
	4	6	9	11	13	35	55	77	110	104	86	47	

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
412 Chronische ischemische hartziekten	1 2	1 548 1 277	-	-	-	-	-	-	-	7 4	23 2	39 5	42 18	128 41	190 83	276 169	280 238	244 260	181 239	138 218
413 Angina pectoris	1 2	401 289	-	-	-	-	-	-	-	-	7 1	15 3	11 2	39 15	59 24	67 42	71 50	83 64	39 51	30 46
414 Asymptomatische ischemische hart- ziekten	1 2	2 -	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 410-414	1 2	10 803 6 808	-	-	-	2	-	-	-	96 17	209 83	430 64	504 109	1 088 880	1 529 661	2 043 1 047	1 844 1 888	1 462 1 403	944 1 162	617 855
43) andere vormen van hartziekten (420-429)																				
420 Acute pericarditis, niet veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta	1 2	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 -	-	-	-
421 Acute, sub-acute endocarditis	1 2	15 11	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	3	1	1	3	2	4	2	1
422 Acute myocarditis	1 2	54 73	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	2	3	2	4	7	13	18	
423 Chronische pericarditis, niet ver- oorzaakt door polyarthritis rheuma- tica acuta	1 2	6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	
424 Chronische ziekten van endocard	1 2	58 100	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	1	9	5	10	5	9	7	
425 Cardiomyopathie (idiopatische myocarditis)	1 2	18 22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	6	1	
426 Cor pulmonale	1 2	887 389	-	1	-	-	-	-	1	2	19	5	22	64	129	186	194	75	56	
427 Symptomatische hartziekten	1 2	821 1 038	-	-	-	-	-	-	3	3	5	10	8	13	49	58	86	77	69	
428 andere degeneratieve myocarditiden	1 2	1 286 1 563	-	1	1	1	-	-	1	2	5	13	16	44	108	208	244	228	232	
429 Slecht gespecificeerde hartziekten	1 2	2 884 3 561	3	1	3	2	-	-	1	4	35	16	40	106	221	330	468	524	573	
Tot. 420-429	1 2	6 082 6 768	6	3	6	1	1	1	1	20	42	80	104	269	553	793	1 043	989	1 093	

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1-4 jaar	5-9 jaar	10-14 jaar	15-19 jaar	20-24 jaar	25-29 jaar	30-34 jaar	35-39 jaar	40-44 jaar	45-49 jaar	50-54 jaar	55-59 jaar	60-64 jaar	65-69 jaar	70-74 jaar	75-79 jaar	80-84 jaar	85 jaar en meer
44) Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430-439)																					
430 Meningeale bloeding	1 2	85 80	-	3	-	1	1	2	1	1	2	3	10	8	9	12	12	6	4	3	
431 Haemorrhagia cerebri - hersenbloeding	1 2	1 184 1 462	5 1	3 4	3	5	1	3	1	3	2	38	91	71	119	205	194	201	148	88	
432 Embolie en trombose van de per-cerebrale artieren	1 2	21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	2	4	2	
433 Thrombosis cerebri	1 2	2 416 2 979	-	-	-	1	1	1	1	1	1	31	63	37	136	337	496	312	461	426	
434 Embolia cerebri	1 2	183 246	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13	25	38	30	32	32	22	
435 Ischemie door spasme van de cerebrale artieren	1 2	7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	
436 Acute maar niet goed gespecificeerde cerebrovasculaire ziekten	1 2	1 433 1 787	-	-	-	-	1	1	1	1	1	17	60	102	190	259	312	243	226	226	
437 Verslagende ischemische cerebrovasculaire ziekten	1 2	1 477 1 760	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	34	82	186	272	297	276	314	314	
438 andere en niet goed gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	1 2	335 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	19	30	60	72	53	76	76	
Tot. 430-439	1 2	7 147 8 866	6 3	8 5	4	2	2	6	4	4	7	71	278	484	980	1 285	1 417	1 234	1 158	1 158	
45) Ziekten van artieren, arteriolen en capillaren (440-442)																					
440 Arteriosclerosis	1 2	696 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	23	66	112	142	157	164	164	
441 Aorta aneurysma (behalve syphilitica)	1 2	141 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	24	38	33	12	10	4	4	
442 andere aneurysmata	1 2	26 24	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	5	5	7	1	1	1	
443 andere perifere vasculaire ziekten	1 2	15 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	
444 Arteriële embolieën en trombosen	1 2	340 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	26	41	60	78	53	36	25	25	
445 Gangreen	1 2	141 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	16	37	43	72	66	49	49	

Leeftijdsgroepen

	Leeftijdsgroepen												
	25-29 jaar	30-34 jaar	35-39 jaar	40-44 jaar	45-49 jaar	50-54 jaar	55-59 jaar	60-64 jaar	65-69 jaar	70-74 jaar	75-79 jaar	80-84 jaar	85 jaar en meer
44) Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430-439)													
430 Meningeale bloeding	2	3	4	4	5	10	8	9	12	12	6	4	3
431 Haemorrhagia cerebri - hersenbloeding	3	8	9	22	34	41	91	71	119	194	201	148	88
432 Embolie en trombose van de per-cerebrale artieren	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	4	2
433 Thrombosis cerebri	1	3	2	4	14	11	37	110	255	453	496	461	426
434 Embolia cerebri	-	1	1	2	2	3	7	15	30	33	51	50	51
435 Ischemie door spasme van de cerebrale artieren	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5
436 Acute maar niet goed gespecificeerde cerebrovasculaire ziekten	1	1	2	4	15	17	60	102	190	259	312	243	226
437 Verslagende ischemische cerebrovasculaire ziekten	-	-	2	6	9	8	36	84	178	278	378	415	387
438 andere en niet goed gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	-	1	-	1	7	15	23	44	141	277	411	431	404
Tot. 430-439	4	11	23	47	71	112	278	484	980	1 285	1 417	1 234	1 158
45) Ziekten van artieren, arteriolen en capillaren (440-442)													
440 Arteriosclerosis	-	-	-	2	1	2	2	23	49	105	179	157	164
441 Aorta aneurysma (behalve syphilitica)	-	1	1	2	2	4	10	24	38	33	12	10	4
442 andere aneurysmata	-	1	1	-	1	2	1	3	4	3	1	2	3
443 andere perifere vasculaire ziekten	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1
444 Arteriële embolieën en trombosen	-	-	2	2	6	9	26	41	60	78	53	36	25
445 Gangreen	-	-	-	-	8	6	7	16	37	43	72	66	49
	-	-	-	-	-	-	2	12	9	26	30	35	27
	-	-	-	-	-	-	1	4	13	15	36	37	55

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
446 Polyarteritis nodosa en aanverwante aandoeningen	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 andere ziekten van de arteriën	1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 Ziekten van de capillairen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 440-448	1	1 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1 640	1	4	3	6	3	15	21	63	130	190	281	287	253	281	253	281	281	281
46) Ziekten van de veneuze vaten en andere bloedstroomorganen (450-458)	1	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 Longembolie en longinfarct	1	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 Flebitis en tromboflebitis	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 Thrombosis van vena porta	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 andere embolieën en trombose in venae	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 Varices van de onderste ledematen	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456 Varices met andere localisaties	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457 Niet-infectieziekten van de lymfevaten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458 andere ziekten van de bloedsomlooporganen	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 450-458	1	591	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 390-468	1	26 473	12	11	10	9	8	12	11	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11
	2	26 432	10	7	1	3	3	11	11	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11

Leeftijdsgroepen

	Leeftijdsgroepen												
	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
446 Polyarteritis nodosa en aanverwante aandoeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 andere ziekten van de arteriën	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 Ziekten van de capillairen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 440-448	1	4	3	6	3	15	21	63	130	190	281	281	281
	2	2	3	3	13	10	33	54	116	184	313	380	434
46) Ziekten van de veneuze vaten en andere bloedstroomorganen (450-458)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 Longembolie en longinfarct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 Flebitis en tromboflebitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 Thrombosis van vena porta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 andere embolieën en trombose in venae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 Varices van de onderste ledematen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456 Varices met andere localisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457 Niet-infectieziekten van de lymfevaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458 andere ziekten van de bloedsomlooporganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 450-458	2	1	6	7	13	14	22	37	42	72	81	88	88
	2	1	6	7	13	14	22	37	42	72	81	88	88
Tot. 390-468	20	61	157	319	646	781	1 779	2 615	3 615	4 189	4 632	4 854	5 118
	24	42	60	116	230	301	717	1 463	2 745	4 186	5 230	5 836	6 007

1.- (vervolg)

Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen						
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 jaar
VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN								
460-519								
47) Acute infecties van de ademhalingsorganen (Influenza niet inbegrepen) (460-486)								
1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	2	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	1	-	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	-	-
1	58	1	-	-	1	-	-	-
2	23	3	-	1	-	-	-	-
1	23	4	-	-	-	-	-	-
2	18	4	-	-	-	-	-	-
1	91	9	2	-	1	-	-	-
2	45	8	1	1	-	-	-	-
1	326	6	3	-	2	-	-	-
2	411	3	1	-	-	-	-	-
1	294	4	-	-	1	1	-	-
2	248	3	-	-	-	-	-	-
1	30	-	-	-	-	-	-	-
2	29	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	3	-	-	-	-	-	-	-
1	4	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	-	-	-	-	-	-
1	655	10	3	-	3	-	-	-
2	686	6	1	-	2	-	-	-

Leeftijdsgroepen												
25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	4	6	10	8	10	10	2	4
-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	6	2	3
-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1
-	-	-	1	4	4	8	13	11	13	13	5	9
-	-	-	1	2	2	3	3	4	4	8	8	4
2	3	1	2	3	6	15	24	42	59	56	49	43
2	5	1	9	4	2	16	21	50	76	87	60	72
2	-	4	6	2	10	12	21	53	53	49	43	34
-	1	3	-	4	4	11	11	20	41	51	42	56
-	-	1	1	1	-	2	4	8	3	3	5	2
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	10	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4	3	6	9	7	16	29	60	103	117	109	97	79
2	8	4	10	8	6	29	82	148	181	148	106	188

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
55) Appendicitis (540-549)																				
540 Appendicitis acuta	1 2	24 21	- -	- -	3 1	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 2	3 4	4 1	4 5	1 2	2 1	
541 Appendicitis : niet gekwalificeerd	1 2	6 11	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	3 3	2 2	2 1	1 1	
542 Appendicitis andere vormen	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	- -	- -	
543 andere ziekten van de appendix	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	
Tot. 540-549	1 2	34 36	- -	- -	3 2	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	3 -	4 2	6 6	6 5	6 5	4 9	1 4	2 2	3 2
56) Hernia van de abdominale holte (550-559)																				
550 Inguinale hernia zonder vermelding van incarceratie	1 2	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	3 2	2 2	3 1	
551 andere hernia van de abdominale holte, zonder vermelding van incarceratie	1 2	22 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	4 -	2 3	2 7	2 6	6 6	3 8	2 4	
552 Inguinale hernia met incarceratie	1 2	18 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 2	1 4	6 4	3 1	
553 andere hernia van de abdominale holte met incarceratie	1 2	28 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 1	4 4	4 6	5 6	2 17	5 16	8 9	
Tot. 550-559	1 2	78 102	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	8 1	9 7	10 15	12 29	16 30	26 51	36 44	46 51
57) andere ziekten van de ingewanden en Peritonaeum (560-569)																				
560 Intestinale obstructie - zonder vermelding van de hernia	1 2	193 243	10 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	6 17	6 25	6 27	6 37	6 31	4 3	3 3	4 6
561 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa, niet van infectieuze oorsprong	1 2	28 25	4 4	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 4	1 2	1 5	1 5	3 3	4 7	
562 Diverticulitis van de darmen	1 2	21 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	1 2	1 5	3 5	3 14	4 7	
563 Enteritis chronica en colitis ulcerosa	1 2	22 25	- 1	- -	1 -	- -	2 1	1 1	- -	- -	- -	1 2	3 3	2 1	2 1	3 1	5 5	1 3	3 3	
564 Abscessen in de rectale en anale gebieden	1 2	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	2 2	1 3	1 -	3 2	

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
583 Nefritis, niet-gespecificeerd als acuut of chronisch	1 2	71 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584 andere sclerosen van de nieren	1 2	36 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 580-584</i>	1 2	238 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60) andere ziekten van de nieren en urinewegen (590-599)																					
590 Nierinfecties	1 2	84 144	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Hydronefrose	1 2	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592 Nier- en ureterstenen	1 2	12 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593 andere ziekten van de nieren en urethra	1 2	281 305	3	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594 Stenen in andere delen van de urinewegen	1 2	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595 Cystitis	1 2	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596 andere ziekten van de blaas	1 2	12 6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 andere ziekten van de urethra	1 2	16 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 590-599</i>	1 2	417 507	3 2	1 1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61) ziekten van de mannelijke geslachtsorganen (600-607)																					
600 Prostaat hypertrofie	1 2	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601 Prostatitis	1 2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 andere ziekten van de prostaat	1 2	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Hydrocele	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 600-607</i>	1 2	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen																				
25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer								
1	1	1	3	4	3	7	12	8	14	7	6	4								
1	1	1	1	4	3	10	13	8	14	8	13	9								
-	-	-	1	3	1	1	3	5	5	6	3	9								
-	-	-	-	2	1	-	4	7	12	9	8	9								
4	2	4	13	14	9	22	33	22	34	34	19	19								
1	2	6	6	12	10	24	39	26	47	43	46	28								
-	-	-	2	1	3	5	7	19	15	12	7	11								
-	1	2	3	11	4	7	19	21	28	19	22	7								
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-								
-	-	1	2	1	1	1	3	2	3	2	1	-								
-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	4	3	-								
-	2	1	3	10	11	27	29	40	55	36	32	29								
1	1	6	10	12	2	16	25	38	52	46	45	45								
1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	1								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2								
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	2								
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	3	5								
1	1	1	5	11	16	34	43	66	75	58	49	48								
1	2	9	16	25	6	25	51	66	87	75	76	61								
-	-	-	-	-	-	-	12	26	52	69	97	75								
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12	10	16								
-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	12	5	6								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1								
-	-	-	-	-	-	3	15	31	67	95	113	98								

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
62) Ziekten van de mamma, ovarium, tuba en parametrium (610-616)	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 Kysteus mamma (Mamma = borstkluis + mamma)	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615 andere ziekten van ovarium en tuba	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616 pelvi-pereitonitis (vrouwelijk) en ziekten van het parametrium	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 610-616	1 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63) Ziekten van de uterus en de andere vrouwelijke genitaalorganen (620-629)	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Infectieziekten van de uterus, vagina en vulva (cervix niet inbegrepen)	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Genitaal prolaps	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 andere ziekten van de uterus	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 andere ziekten van de vrouwelijke genitaalorganen	1 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 620-629	1 2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 620-629	1 2	1 077 827	5 3	1 1	1 1	2 3	4 2	5 18	7 22	8 41	25 41	25 16	59 50	91 91	185 103	176 187	187 121	181 124	165 90	-
XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST PARTUM 630-634																				
64) Complicaties van de zwangerschap (630-634)																				
631 Extra-uterine graviditeit, ectopische zwangerschap	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632 Hemorragie van de ZMS, bloeding in de ZMS	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634 andere complicaties van de zwangerschap	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 630-634	1 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1 - 4 jaar	5 - 9 jaar	10 - 14 jaar	15 - 19 jaar	20 - 24 jaar	25 - 29 jaar	30 - 34 jaar	35 - 39 jaar	40 - 44 jaar	45 - 49 jaar	50 - 54 jaar	55 - 59 jaar	60 - 64 jaar	65 - 69 jaar	70 - 74 jaar	75 - 79 jaar	80 - 84 jaar	85 jaar en meer
65) Infecties van de urogenitaalorganen en toxemie tijdens de zwangerschap en puerperium (635-639)																					
637 Prae-eclampsie, eclampsie en toxemie: niet gespecificeerd	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639 andere toxemieën van ZMS en post-partum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 635-639	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66) Abortus (640-645)																					
642 Abortus opgewekt voor andere redenen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Abortus gespecificeerd als spontaan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644 Abortus niet vermeld als spontaan of niet spontaan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 640-645	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67) Baring (650-662)																					
651 Baring met placenta praevia of bloeding of ante-partum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650 Baring met andere obstetrische traumata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 Baring met andere complicaties	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 650-662	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66) Complicaties van het post-partum (puerperium) (670-672)																					
670 Infectie gedurende de baring of het post-partum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 Embolie van de long gedurende het post-partum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
677 andere of niet gespecificeerde complicaties van het post-partum	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 670-678	1 2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 680-678	1 2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEFSEL 680-709																				
69) Infectie van de huid en onderhuids weefsel (680-686)	1 2	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
680 Furunkel en karbonkel	1 2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682 andere flegmonen en abscessen	1 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 andere lokale infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	1 2	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 680-686	1 2	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
70) andere infectieuze aandoeningen van huid en onderhuids weefsel (680-688)																				
692 andere eczemen en dermatitis	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693 Dermatitis herpetiformis	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694 Pemfigus	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695 Erythematuze aandoeningen	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696 Psoriasis en gelijkaardige aandoeningen	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 690-698	1 2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
XV. SOMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT 760-779																				
76) _____																				
760 Chronische ziekten van de bloedsomlooporganen en van het urogenitaal apparaat van de moeder	1 2	3 -																		
761 andere aandoeningen van de moeder, zonder relatie met zwangerschap	1 2	10 3																		
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	7 12																		
763 Infectie bij de moeder tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	- 4																		
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken	1 2	45 25																		
766 Moeilijke baring bij liggingafwijkingen van foetus	1 2	4 -																		
767 Dystocische baring uit functionele oorsprong	1 2	1 -																		
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1 2	8 9																		
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	55 39																		
770 Toestand van placenta	1 2	40 23																		
771 Toestand van navelstreng	1 2	17 6																		
772 Geboortelethels zonder vermeiding van oorzaak	1 2	73 43																		
773 Zwangerschap "onderbroken"	1 2	- 1																		
774 Korbis haemolyticus neonatorum met kernicterus	1 2	10 9																		
775 Korbis haemolyticus neonatorum zonder vermeiding van kernicterus	1 2	7 6																		
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	192 116																		

Leeftijdsgroepen

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen												80 - 85 jaar en meer				
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar		60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar
777 Prematuriteit, niet gespecificeerde	1	413	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	298	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 760-779	1	807	806	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	816	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	1	807	806	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	816	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN 780-796																			
77) Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (S.P.H.) (780-789)																			
780 Sommige S.P.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	68	43	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	47	23	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781 andere S.P.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	7	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782 S.P.H. op cardiovasculair en lymfatisch systeem	1	1 020	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1 462	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783 S.P.H. op de ademhalingsorganen	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784 S.P.H. op het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	81	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785 S.P.H. op de buik en het onderste deel van de spijsverteringsorganen	1	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786 S.P.H. op de urogenitaalorganen	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788 andere algemene symptomen	1	23	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789 Abnormale urineinstelling door niet gespecificeerde oorzaak	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 780-789	1	1 315	66	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1 731	80	10	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

288
888264
415170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
811
53
12
1170
160132
8874
4741
1716
77
8

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 jaar en meer
85) Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen. E850-E859																					
E850 A.V. door antibiotica en andere infecties tegengeende stoffen	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851 A.V. door hormonen en synthetische vervangingsmiddelen	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852 A.V. door hoofdzakelijk op het gehele lichaam inwerkende middelen of middelen werkende op bloedziekten	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853 A.V. door analgetica en antipyretica	2	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854 A.V. door andere sedativa en hypnotica	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855 A.V. door psychotherapeutische en op het autonome zenuwstelsel inwerkende geneesmiddelen	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856 A.V. door kalmerende en opwekkende middelen, werkende op het centraal zenuwstelsel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857 A.V. door cardiovasculaire geneesmiddelen	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859 A.V. door andere of niet gespecificeerde geneesmiddelen	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E850-E859		38	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86) Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen. E860-E869																					
E860 A.V. door alkolol	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864 A.V. door petroleum derivaten en andere oplossingsmiddelen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865 A.V. door pesticiden en meststoffen	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 A.V. door bijt- en brandmiddelen, niet elders geklassificeerd	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869 A.V. door andere of niet gespecificeerde vaste of vloeibare stoffen	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E860-E869		9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 jaar en meer	
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
91) andere ongevallen. E910-E929																					
E910 Accidentele verdrinking	1 2	158 54	- -	12 5	14 2	9 2	10 1	15 1	20 1	21 -											
E911 Verstikking of verstopping van ademhalingsorganen door aspiratie van spijzen, dranken, braaksel enz.	1 2	28 21	22 15	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1											
E912 Verstikking of verstopping van ademhalingsorganen door aspiratie van andere stoffen of voorwerpen	1 2	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -											
E913.0 Mechanische verstikking in wieg, kinderwagen of bed	1 2	54 30	47 24	6 -	1 -	1 -	1 -	2 -	2 -	- -											
E915 Corpus alienum in anatomische openingen	1 2	3 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -											
E916 Metseel door val van een voorwerp	1 2	20 2	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	2 -	2 -	2 -											
E917 Accidentele shock of stoot tegen voorwerpen	1 2	7 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -											
E918 Kwelling in een voorwerp of tussen voorwerpen	1 2	10 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 -											
E920 Ongeval veroorzaakt door snijdende of stekende voorwerpen	1 2	4 2	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -											
E922 Ongevallen door projectielen van vuurwapens	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -											
E923 Ongevallen door ontplofbare stoffen	1 2	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -											
E924 Ongevallen door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stroom	1 2	23 12	1 -	6 4	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -											
E925 Ongevallen door elektrische stroom	1 2	35 5	- -	2 -	1 1	- -	- -	1 2	1 2	3 -											
E926 Ongevallen door machines niet elders geklassificeerd : industrie, in de mijnen, op de baan enz.	1 2	10 2	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -											
E929 andere of niet gespecificeerde ongevallen	1 2	294 213	- 1	2 2	6 4	12 4	17 2	20 4	25 4	34 12	34 5	40 4	47 4	50 3	55 6	60 6	65 12	70 19	75 28	80 24	85 47
Totaal. E910-E929	1 2	656 360	71 41	23 21	22 8	24 8	33 5	49 5	66 30	81 12	80 7	80 11	88 10	98 6	115 6	135 15	152 22	177 32	203 34	230 39	257 50

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																			
			< 1 jaar	1-4 jaar	5-9 jaar	10-14 jaar	15-19 jaar	20-24 jaar	25-29 jaar	30-34 jaar	35-39 jaar	40-44 jaar	45-49 jaar	50-54 jaar	55-59 jaar	60-64 jaar	65-69 jaar	70-74 jaar	75-79 jaar	80-84 jaar	85 jaar en meer	
92) <u>Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen. E930-E936</u>																						
E930 C en O bij therapeutische operatieve ingrepen	1 2	71 60	3 2	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	
E931 C en O bij andere en niet gespecificeerde therapeutische ingrepen	1 2	8 10	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E932 C en O bij diagnostische ingrepen	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E933 C en O bij profylaxe met bacteriële vaccins	1 2	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E934 C en O bij profylaxe met andere vaccins	1 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E935 C en O bij andere profylactische ingrepen	1 2	2 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E936 C en O bij andere niet-therapeutische ingrepen	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. E930-E936	1 2	87 77	5 2	4 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	
93) <u>Sequelaes van ongevallen E940-E949</u>																						
E944 S. van accidentele brandwonden	1 2	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E947 S. van chirurgische ingrepen	1 2	12 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E949 S. van andere chirurgische of medische ingrepen	1 2	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. E940-E949	1 2	20 19	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
94) <u>Zelfmoord E950-E959</u>																						
E950 Z.M. door vaste of vloeibare stoffen	1 2	72 108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E951 Z.M. door gassen van huishoudelijk gebruik	1 2	24 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E952 Z.M. door andere gassen	1 2	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

C en O = complicaties en ongevallen

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar
E953 Z.M. door verhangings, wurgings of verstikking	1 2	654 258	-	-	-	-	16	2	4	11	22	45	53	78	87	91	60	50	38	18
E954 Z.M. door submersie of verdrinkings	1 2	108 120	-	-	-	4	4	3	2	11	11	12	10	12	10	11	12	10	3	4
E955 Z.M. door vuurwapens of spring- stoffen	1 2	108 10	-	-	-	3	1	4	11	14	8	8	10	8	10	14	7	4	1	1
E956 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen	1 2	10 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	2	1	-	-
E957 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte	1 2	23 13	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	3	7	4	2	-	2	2
E958 Z.M. door andere of niet gespeci- ficeerde wijze	1 2	29 14	-	-	-	1	1	3	1	2	4	1	1	3	5	2	1	1	1	-
E959 Late gevolgen van letsel aan u eigen gedaan	1 2	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
TOT. E950-E959	1 2	1 034 557	-	-	-	27	5	13	28	39	65	78	112	137	139	89	71	48	27	15
95) Doodslagen E960-E965																				
E960 D. in vechtpartij, verkrachting	1 2	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963 D. door verhangings of wurgings	1 2	9 12	1	-	-	1	-	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	-	-	-
E964 D. door onderdempeling (verdrinkings)	1 2	9 11	1	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	2	1	1	1	-	1	1
E955 D. door vuurwapens of springstof	1 2	17 13	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-
E966 D. met snijdende of stekende voorwerpen	1 2	8 4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
E967 D. door afluven van een hoger gelegen plaats	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968 D. door andere of niet gespe- cificeerde middeelen	1 2	11 7	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-
Tot. E960-E969	1 2	56 49	2	1	1	5	2	6	1	1	3	3	4	5	3	5	1	3	1	1

Leeftijdsgroepen

Leeftijdsgroepen																				
25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	en meer							
jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar							
14	16	29	53	45	48	78	87	91	60	50	38	18								
4	6	11	14	22	22	32	33	40	32	15	12	9								
7	7	9	10	11	9	14	13	17	17	6	3	4								
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2								
8	6	9	11	14	8	8	10	14	7	4	1	1								
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-								
-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	1	-	-								
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-								
-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-								
-	-	1	1	1	-	3	7	4	2	-	2	2								
-	-	1	1	1	-	5	2	1	1	3	2	-								
2	5	1	3	1	4	3	5	2	1	1	1	-								
3	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	1	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
55	44	56	78	65	80	112	137	139	89	71	48	27								
14	24	39	39	49	43	70	63	71	61	34	18	15								

2. STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSORZAKEN VAN DE VREEMDELINGEN, IN BELGIË GEVESTIGD, INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGS- OF IN DE VREEMDELINGENREGISTERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSCROEPEN

Code 000 tot E 999 (8^e herziening - 1965) - 1970

N.B. De cijfers van deze tabel zijn begrepen in de cijfers van de vorige tabel

	Geslacht	Tot.	< 1 jaar					1-4 jaar					5-14 jaar					15-24 jaar					25-30 jaar				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85-90 jaar						
I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRESIEKTEN																											
01 Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van maagdarmanaal. 000-099																											
1	2	2																									
2	6	6																									
1	43																										
2	3																										
1	6																										
2	5																										
1	2																										
2	2																										
1	2																										
2	2																										
1	2																										
2	2																										
1	3																										
2	1																										
1	1																										
2	1																										
1	58	7																									
2	30	12																									
1	6																										
2	2																										
1	121																										
2	82																										
1	131																										
2	14																										
1	8																										
2	52																										
1	51																										
2	47																										
1	35	1																									
2	46																										
1	25	2																									
2	13																										
1	2																										
2	2																										
1	12	1																									
2	4																										
1	397	4																									
2	260																										
			7	3	4	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Totaal 140-239																											

	30-35 jaar		35-40 jaar		40-45 jaar		45-50 jaar		50-55 jaar		55-60 jaar		60-65 jaar		65-70 jaar		70-75 jaar		75-80 jaar		80-85 jaar		85-90 jaar	
	< 30 jaar	30-35 jaar	< 35 jaar	35-40 jaar	< 40 jaar	40-45 jaar	< 45 jaar	45-50 jaar	< 50 jaar	50-55 jaar	< 55 jaar	55-60 jaar	< 60 jaar	60-65 jaar	< 65 jaar	65-70 jaar	< 70 jaar	70-75 jaar	< 75 jaar	75-80 jaar	< 80 jaar	80-85 jaar	< 85 jaar	85-90 jaar
1		1		2		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
2		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
2		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
1		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
1		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
1		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
2		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
1		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
2		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
1		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
2		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
1		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
2		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
1		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20
2		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20
1		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
2		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
1		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
2		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
1		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23
2		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23
1		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24
2		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24
1		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
2		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
1		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26
2		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26
1		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27
2		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27
1		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28
2		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28
1		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29
2		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29
1		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
2		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
1		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31
2		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31
1		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32
2		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32
1		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33
2		22		23		24		25																

2.- (vervolg)

	Geslacht	Tot.	Jaar																	
			< 1	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50						
57 andere ziekten van de ingevanden en peritoneum. 560-569	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	10	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58 ziekten van de lever, galblaas en pancreas. 570-577	1	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 520-577</i>																				
X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN																				
	59 Nefritis en nefrose. 580-584	1	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 andere ziekten van de nieren en urine-wegen. 590-599	1	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 ziekten van de mannelijke genitaal-organen. 600-607	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 580-629</i>																				
XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POSTPARTUM																				
	66 Abortus. 640-645	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 630-678</i>																				
XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN																				
	72 Arthritis en reuma, behalve polyarthritis reumatica acuta. 710-718	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten. 720-729	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74 andere ziekten van het osteomusculair stelsel. 730-738	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 710-748</i>																				
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (C.A.)																				
	75	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 740-749</i>																				
	1	50	46	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	37	54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 760-779</i>																				
	1	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 780-789</i>																				
	1	47	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	46	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 790-800</i>																				
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHRIJVEN TOESTANDEN																				
77 Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (S.E.H.). 780-789	1	47	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	46	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal 800-800</i>																				

	Geslacht	Tot.	Jaar																	
			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85						
57 andere ziekten van de ingevanden en peritoneum. 560-569	1	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	10	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	1	-	1	2	-	2	
58 ziekten van de lever, galblaas en pancreas. 570-577	1	44	1	3	2	5	1	9	7	7	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	30	-	1	3	2	3	4	5	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 520-577</i>																				
X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN																				
	59 Nefritis en nefrose. 580-584	1	15	1	2	2	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	2	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 andere ziekten van de nieren en urine-wegen. 590-599	1	13	1	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	8	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
61 ziekten van de mannelijke genitaal-organen. 600-607	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 580-629</i>																				
XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POSTPARTUM																				
	66 Abortus. 640-645	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 630-678</i>																				
XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN																				
	72 Arthritis en reuma, behalve polyarthritis reumatica acuta. 710-718	1	6	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten. 720-729	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 andere ziekten van het osteomusculair stelsel. 730-738	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 710-748</i>																				
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (C.A.)																				
	75	1	8	1	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 740-749</i>																				
	1	50	46	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	37	54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 760-779</i>																				
	1	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 780-789</i>																				
	1	47	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	46	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 800-800</i>																				
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHRIJVEN TOESTANDEN																				
77 Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (S.E.H.). 780-789	1	47	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	46	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 800-800</i>																				

2.- (vervolg)

Geslacht	Tot.	< 1 jaar	1 - 4 jaar	5 - 9 jaar	10 - 14 jaar	15 - 19 jaar	20 - 24 jaar	25 - 29 jaar	30 - 34 jaar	35 - 39 jaar	40 - 44 jaar	45 - 49 jaar	50 - 54 jaar	55 - 59 jaar	60 - 64 jaar	65 - 69 jaar	70 - 74 jaar	75 - 79 jaar	80 - 84 jaar	85 jaar en meer
1	154	22	4	-	1	2	7	3	-	5	3	8	3	13	15	16	19	9	8	9
2	89	11	3	-	-	-	1	1	-	2	3	5	-	-	2	2	8	11	18	17
1	201	37	5	-	7	2	7	3	-	7	3	10	4	15	19	22	24	14	15	13
2	135	16	3	-	1	1	1	1	-	1	5	6	-	7	8	9	17	14	24	18
1	1 865	208	19	11	4	8	12	11	-	11	31	117	90	178	222	255	254	189	178	88
2	7 237	135	16	8	5	4	4	4	-	22	59	47	55	86	118	146	160	162	162	187
1	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	124	-	4	7	4	8	23	13	-	11	10	14	3	4	5	3	2	2	2	1
2	28	-	1	3	4	4	1	2	-	2	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	14	-	1	-	-	-	1	2	-	2	2	2	1	2	1	3	4	1	2	4
2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	2	3	4	3	7	11
1	32	-	1	-	-	-	2	3	-	-	2	1	2	2	1	3	4	1	2	4
2	33	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	3	3	7	11
1	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1	1	-
2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	58	8	2	3	1	3	6	1	-	11	10	2	2	1	3	1	1	-	1	-
2	12	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-
1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	35	-	-	-	-	-	1	5	-	3	7	5	2	2	3	2	2	1	-	-
2	15	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	3	1	1	1	1	2	1	-	-
1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

78 Slecht omschreven ziekelijke toestanden.
790-796

Totaal 790-796

NATUURLIJKE DOOD 000-796

Totaal :

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, CODE E EXTERNE OORZAAK

79 Spoorweg ongevallen. E800-E807

80 Verkeersongevallen door motorvoertuigen. E810-E819

82 Ongevallen door andere vervoermiddelen. E825-E827

83 Ongevallen bij vervoer te water. E830-E838

85 Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen. E850-E859

87 Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen. E870-E877

88 Accidentele val. E880-E887

89 Ongevallen veroorzaakt door brand of vuur. E890-E899

90 Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysieke krachten of door milieufactoren. E900-E909

91 andere ongevallen. E910-E929

92 Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen. E930-E936

93 Sequelae van ongevallen. E940-E949

94 Zelfmoord. E950-E959

95 Doodslagen. E960-E969

2.- (vervolg)

Ge- slacht	Tot.	< 1 jaar		1 - - < 5		5 - - < 10		10 - - < 15		15 - - < 20		20 - - < 25		25 - - < 30	
1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	500	8	12	10	7	14	34	27	34	27	34	27	4	4	4
2	112	9	9	4	5	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1 865	208	19	11	4	8	12	11	12	11	12	11	4	4	4
2	1 237	135	18	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	2 165	214	31	21	11	22	46	38	46	38	46	38	8	8	8
2	1 350	144	21	12	10	11	8	8	8	8	8	8	8	8	8

57 Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht. 1980-1989

STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN. 1980-1989
Toezicht :

NATUURLIJKE DOOD. 000-796
Toezicht :

ALGEMEEN TOTAAL 000 - 8999

30 - - < 35 jaar		35 - - < 40 jaar		40 - - < 45 jaar		45 - - < 50 jaar		50 - - < 55 jaar		55 - - < 60 jaar		60 - - < 65 jaar		65 - - < 70 jaar		70 - - < 75 jaar		75 - - < 80 jaar		80 - - < 85 jaar		85 jaar en meer	
-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	4	30	4	38	7	31	7	12	5	9	5	13	2	9	7	12	4	6	7	11	5	6	12
17	13	31	22	55	39	117	47	80	33	178	68	222	73	255	118	254	149	169	160	118	168	88	167
36	17	61	26	81	46	148	64	102	58	187	63	335	75	284	136	268	153	175	167	128	172	94	199

3.- OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN 1970 (TOTALE BEVOLKING) : BESCHIKBARE GEGEVENS VOOR ZEKERE RUBRIEKEN IN 4 CIJFERS VAN DE M.G.O.-WAARLIJST (Be HERZIENING)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1-4 jaar	5-9 jaar	10-14 jaar	15-19 jaar	20-24 jaar	25-29 jaar	30-34 jaar	35-39 jaar	40-44 jaar	45-49 jaar	50-54 jaar	55-59 jaar	60-64 jaar	65-69 jaar	70-74 jaar	75-79 jaar	80-84 jaar	85 jaar en meer
012.1 Pleuritis gespecificeerd als tuberculosis	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
012.2 Pleuritis met vochtvorming, zonder vermelding van de oorzaak	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.0 Tuberculose van cervicale kolom	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017.9 Tuberculose van andere organen (Ziekte van Addison)	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018.1 Acute miliaire tuberculose, niet gespecificeerd	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086.0 Meningokokkenmeningitis	1 2	8	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089.0 Gasgangreen	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089.0 Aneurisus van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094.0 Tabes dorsalis	1 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094.1 Algemene paresis	1 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098.8 Gonokokkeninfectie, elders gelokaliseerd, endocervicitis	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.1 Kwaadaardige nieuwvorming van onderlip	1 2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.0 Kwaadaardige nieuwvorming van tongstelsel	1 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.0 Kwaadaardige nieuwvorming van parotidklier	1 2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.0 Kwaadaardige nieuwvorming van mondlijmvlies	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.1 Kwaadaardige nieuwvorming van gehemelte (hard, zacht)	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.0 Kwaadaardige nieuwvorming van tonsillen	1 2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.0 Kwaadaardige nieuwvorming van duodenum	1 2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
153.0 Kwadaardige nieuwvorming van caecum, appendix en colon ascendens	1 2	126 173	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 17	21 9	25 25	15 28	23 42	12 28	16 12	
153.1 Kwadaardige nieuwvorming van colon transversum, inclusief flexura hepatica en lienalis	1 2	17 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	4 4	4 10	2 3	2 4	1 7	
153.2 Kwadaardige nieuwvorming van colon descendens	1 2	49 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 9	5 10	8 5	5 12	4 8	5 4	5 9	
153.3 Kwadaardige nieuwvorming van colon sigmoideum	1 2	210 282	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	21 27	19 28	38 40	29 49	39 46	33 31	18 38	
153.8 Kwadaardige nieuwvorming van dikke darm (inclusief colon) deel niet gespecificeerd	1 2	203 412	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 22	34 34	46 69	54 79	47 72	39 70	28 41	
154.0 Kwadaardige nieuwvorming van rectosigmoidale verbinding	1 2	19 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 4	3 2	- 4	9 8	6 3	1 8	- 1	
154.1 Kwadaardige nieuwvorming van rectum	1 2	493 357	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	41 18	49 38	71 49	106 73	81 62	52 48	49 34	
154.2 Kwadaardige nieuwvorming van anus (kanaal)	1 2	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	
155.0 Kwadaardige nieuwvorming van lever	1 2	247 246	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24 18	33 33	50 34	45 42	16 35	15 22	15 22	
155.1 Kwadaardige nieuwvorming van intrahepatische galwegen	1 2	18 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 4	3 7	7 8	- 4	2 3	- -	
156.0 Kwadaardige nieuwvorming van galblaas	1 2	49 109	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 10	8 8	3 18	11 27	9 21	6 13	2 6	
156.1 Kwadaardige nieuwvorming van extrahepatische galwegen	1 2	27 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 4	2 4	5 8	4 11	3 9	2 1	2 1	
156.2 Kwadaardige nieuwvorming van papilla Vateri	1 2	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	2 1	1 1	- -	- -	
160.0 Kwadaardige nieuwvorming van neus (inwendig) en neusholten	1 2	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	2 -	1 1	1 1	2 2	- -	
160.1 Kwadaardige nieuwvorming van buis van Eustachius en middenoor	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
162.0 Kwadaardige nieuwvorming van trachea	1 2	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	4 -	1 -	- -	- -	1 1	
162.1 Kwadaardige nieuwvorming van bronchus en long	1 2	3 947 372	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	192 17	793 46	878 64	714 56	386 50	150 29	64 26	

Leeftijdsgroepen

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
163.0 Kwadaardige nieuwvorming van pleura	1 2	17 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
163.1 Kwadaardige nieuwvorming van mediastinum	1 2	44 10	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.0 Kwadaardige nieuwvorming van beenderen, schedel en gezicht	1 2	17 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.1 Kwadaardige nieuwvorming van onderkaak	1 2	5 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.2 Kwadaardige nieuwvorming van wervelkolom (sacrum en coccygis niet inbegrepen)	1 2	13 12	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.3 Kwadaardige nieuwvorming van ribben, sternum, clavícula	1 2	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.4 Kwadaardige nieuwvorming van bovenste ledematen, lange beenderen en scapula	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.6 Kwadaardige nieuwvorming van bekkenbeenderen, sacrum, coccygis	1 2	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.7 Kwadaardige nieuwvorming van onderste ledematen, lange beenderen	1 2	7 10	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.1 Maligne melanoma van oogleden, inclusief ooghoeken	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.2 Maligne melanoma van oor en uitwendige gehoorgang	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.3 Maligne melanoma van andere en niet gespecificeerde delen van gezicht	1 2	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.4 Maligne melanoma van hoofdhuid en nek	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.8 Maligne melanoma van onderste ledematen	1 2	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
173.2 andere kwadaardige nieuwvorming van de huid, oor en uitwendige gehoorgang	1 2	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
173.3 andere kwadaardige nieuwvormingen van andere en niet gespecificeerde delen van het gezicht	1 2	17 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Leeftijdsgroepen

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																				
			< 1 jaar	1 5 jaar	1 10 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer	
173.4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	464	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
184.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.0	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.0	1	161	-	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	2	143	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.0	1	53	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.1	1	106	1	2	1	6	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
	2	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.2	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																		
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
291.1 Psychose van Korsakow (alcoholisch)	1 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.2 Psychose, met infecties van organen	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.0 Amyotrofische lateraalsclerose	1 2	30 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.1 Progressieve bulbaireparalyse	1 2	7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.0 Syringomyelie, syringobulbie	1 2	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.1 Actieve reumatische endocarditis	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.2 Actieve reumatische myocarditis	1 2	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.9 andere reumatische hartziekten	1 2	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395.9 Ziekten van aortaklep, niet gespecificeerd als reumatisch	1 2	21 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410.0 Acuut myocard infarct, met hypertensie-ziekte	1 2	83 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421.0 Acute en subacute bacteriële endocarditis	1 2	8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424.0 Chronische ziekte van mitralisklep, niet reumatisch	1 2	28 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424.1 Chronische ziekte van aortaklep, niet reumatisch	1 2	7 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.0 Hartfunctiestoornis met stuwings	1 2	118 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.1 Stoornis van linker ventrikel	1 2	230 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.2 Hartblok	1 2	111 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.9 andere stoornissen van hart-ritme	1 2	360 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431.0 Cerebrale bloeding met hypertensie (Goedaardig)	1 2	191 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	2	4	5	9	9	4	1	1	2
2	-	-	-	-	1	-	2	5	3	6	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	2	2	1	4	5	2	3	-	-	-
2	-	-	-	-	-	2	1	4	4	3	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	3	3	5	9	12	17	11	6	9	6
2	-	-	-	1	6	2	7	16	17	22	23	15	9
1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	1	2	1	5	4	3	2	5	1	1
2	-	-	-	-	7	4	10	13	11	16	5	4	2
1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	3	4	10	15	15	14	21	34
2	-	-	-	-	-	-	1	9	7	24	24	35	66
1	2	-	-	-	2	2	8	30	28	38	42	39	38
2	-	-	-	-	-	2	5	13	16	50	50	60	74
1	1	-	-	-	2	4	8	8	13	22	16	23	15
2	-	-	-	-	-	-	2	4	4	21	18	28	23
1	2	2	3	5	8	10	19	36	43	78	71	47	38
2	1	1	1	-	3	4	18	20	64	82	114	88	88
1	2	2	2	9	7	11	22	24	32	33	22	19	8
2	3	2	2	6	12	15	22	39	53	61	68	41	18

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
433.0 Heuveltrombose met hypertensie (gevaarlijk)	1 2	53 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	5	15	7	3
440.0 Arteriosclerose van aorta	1 2	44 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11	5	10	6
440.1 Arteriosclerose van renale arterie	1 2	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
440.2 Arteriosclerose van arteriën der extremitäten	1 2	4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3
440.3 Arteriosclerose van andere gespecificeerde arteriën	1 2	9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2
440.9 Algemene en niet gespecificeerde arteriosclerose	1 2	635 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	59	97	134	146	154
441.0 Aneurysma van de aorta (niet syfilitica)	1 2	13 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-
441.1 Thoraceaal aneurysma	1 2	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
441.2 Abdominaal aneurysma	1 2	39 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	10	4	6	1
443.0 Syndroom van Raynaud	1 2	6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
443.1 Thrombo-angitis obliterans (ziekte van Buerger)	1 2	6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-
444.0 Arteriële embolie en trombose van abdominale aorta	1 2	16 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	1	2	-
444.1 Arteriële embolie en trombose van ander deel van aorta	1 2	40 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	7	4	3	-
444.2 Arteriële embolie en trombose van mesenterische arterie	1 2	97 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	16	21	18	5	8
444.3 Arteriële embolie en trombose van renale arterie	1 2	9 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-
444.4 Arteriële embolie en trombose van arteriën der extremitäten	1 2	40 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	11	7	9	4
451.0 Phlebitis en thrombophlebitis van onderste ledematen	1 2	29 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8	6	4	2
456.0 Varices van de oesophagus	1 2	16 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	1	1
511.0 Pleuritis zonder vermelding van exsudaat of tuberculose	1 2	11 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	1	1

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																																			
			1 jaar		5 jaar		10 jaar		15 jaar		20 jaar		25 jaar		30 jaar		35 jaar		40 jaar		45 jaar		50 jaar		55 jaar		60 jaar		65 jaar		70 jaar		75 jaar		80 jaar		85 en meer	
			<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<			
515.0 Silicose	1	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
515.1 Anthracosilicose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
515.2 Asbestose	1	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
519.0 Longcollaps	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
519.1 Acut longedeem	1	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46			
531.0 Maagwees met perforatie	2	332	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66				
532.0 Zweer van duodenum met perforatie	1	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
533.0 Gastro-duodenaal ulcus met perforatie	2	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
534.0 Gastro-jejunaal ulcus met perforatie	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
540.0 Acute appendicitis met peritonitis	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
551.3 Diafragmaal hernia zonder vernieling van obstructie	1	19	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
553.0 Femoraal hernia met obstructie	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
553.1 Umbilicaal hernia met obstructie	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
553.2 Ventraal (littteken) hernia met obstructie	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
553.3 Diafragmaal hernia met obstructie	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
560.0 Intususceptie	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
560.1 Paralytische ileus	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
560.2 Volvulus	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
560.3 Intestinale versperping	1	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	1	72	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10				
	2	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15				

Leeftijdsgroepen

3.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	Leeftijdsgroepen																	
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar
782.9 Shock	1 2	33 33	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
783.1 Haemoptoë	1 2	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
784.5 Hematemesis	1 2	86 77	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.2 Icterus	1 2	17 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.7 Melaena	1 2	35 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796.0 andere slecht omschreven toestanden	1 2	87 60	9 8	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796.2 Dood gevonden, oorzaak onbekend	1 2	40 15	2 4	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796.3 Gestorven zonder tekenen van ziekte	1 2	20 13	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796.4 Oorzaak onbekend buiten de ziekenhuizen	1 2	245 168	26 15	2 -	1 1	1 1	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -
796.5 Oorzaak onbekend in de ziekenhuizen	1 2	527 368	42 19	5 3	1 -	1 1	5 2	9 4	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -
796.6 Gestorven in buitenland	1 2	213 95	7 4	4 1	2 2	1 -	8 -	17 2	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -
796.7 Niet gecodificeerd formulier	1 2	102 78	6 9	1 1	- -	1 1	3 1	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
796.9 andere onbekende oorzaak of niet gespecificeerd	1 2	10 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Leeftijdsgroepen

		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
782.9	Shock	-	-	-	-	1	1	4	5	6	6	2	7
783.1	Haemoptoë	-	-	1	-	-	2	3	3	-	-	1	2
784.5	Hematemesis	1	-	1	1	2	4	14	16	16	17	14	11
785.2	Icterus	-	1	1	-	1	1	-	7	3	5	2	4
785.7	Melaena	-	1	-	-	1	2	2	4	5	8	6	5
796.0	andere slecht omschreven toestanden	-	1	-	1	1	-	2	3	5	3	6	9
796.2	Dood gevonden, oorzaak onbekend	-	1	1	2	3	4	13	9	17	9	6	11
796.3	Gestorven zonder tekenen van ziekte	1	-	-	2	1	5	5	10	7	6	9	6
796.4	Oorzaak onbekend buiten de ziekenhuizen	2	7	7	16	13	11	33	38	29	28	13	11
796.5	Oorzaak onbekend in de ziekenhuizen	6	10	13	19	31	51	71	89	76	51	29	13
796.6	Gestorven in buitenland	8	9	4	11	16	23	25	50	69	59	40	29
796.7	Niet gecodificeerd formulier	2	1	4	11	5	6	8	10	11	8	4	3
796.9	andere onbekende oorzaak of niet gespecificeerd	2	1	1	3	2	7	12	15	18	10	8	9
		-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar)
en

STERFTE VAN KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE GEBORTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193
1968	23 129	29 247	18 768	13 817	11 899	3 218	5 597	19 950	16 359	141 984
1969	22 815	29 167	19 212	13 793	11 874	3 346	5 694	19 479	16 419	141 799
1970	22 730	29 811	19 162	13 909	11 529	3 122	5 758	19 732	16 415	142 168
1971	22 239	29 772	19 912	14 064	11 095	3 151	5 716	19 390	16 188	141 527

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

Algemene evolutie van de ZUIGELINGENSTERFTE naar provincie van gewone verblijfplaats van het kind

	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBOORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT

1.- MANNELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6
1969	634	8,6	503	6,8	147	2,0	526	7,1	1 810	24,5
1970	590	8,1	441	6,0	167	2,3	564	7,7	1 762	24,1

2.- VROUWELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6
1969	412	5,9	276	4,0	132	1,9	383	5,5	1 203	17,3
1970	392	5,7	304	4,4	128	1,9	413	6,0	1 237	17,9

EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
<i>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</i>										
1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>8e Herziening-Tuberculose (010 - 019)</i>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<i>Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)</i>										
1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50
<i>8e Herziening-Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000-009, 020-136)</i>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
<i>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</i>										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57
<i>8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)</i>										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
<i>Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)</i>										
1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173
<i>8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)</i>										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van de spijsverteringsorganen (580 tot 587)</i>										
1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71
<i>8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)</i>										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
<i>Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheld (750 tot 776) (1)</i>										
1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264
<i>8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.) (740-759)</i>										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</i>										
1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

<i>8e Herziening—Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</i>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994

<i>Totaal van de sterfgevallen (1)</i>										
1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 727
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

<i>8e Herziening—Totaal van de sterfgevallen</i>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

ZUIGELINGENSTERFTE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN

Jaren	Belgen			Vreemdelingen			Totaal		
	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.
A. Absoluut aantal									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084
1969	1 610	1 072	2 682	200	131	331	1 810	1 203	3 013
1970	1 548	1 093	2 641	214	144	358	1 762	1 237	2 999

B. Verhouding tot 1 000 levende geboorten

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72
1969	24,89	17,57	21,33	24,17	16,77	20,58	24,81	17,48	21,25
1970	23,93	17,94	21,02	25,25	17,87	21,65	24,08	17,93	21,09

EVOLUTIE VAN DE KINDERSTERFTE PER GESLACHT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVEND GEBOREN KINDEREN VAN HETZELFDE GESLACHT

Jaren	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen		Congenitale afwijkingen		Neo-natale sterfte		Andere doodsoorzaken		Gewelddadige dood		Totaal			
	010-019		000-009, 020-136		320-389		460-519		520-577		740-759		760-778				E800-E999					
	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	A.A.	o/oo	Tot.	
1956	1	12	0,16	128	1,66	113	1,47	483	6,27	144	1,87	428	5,56	1 574	20,44	539	7,00	46	0,60	3 467	45,03	5 912
	2	4	0,05	101	1,38	73	1,00	342	4,67	96	1,31	318	4,34	1 066	14,56	411	5,61	34	0,46	2 445	33,39	39,36
1957	1	12	0,15	92	1,16	66	0,84	421	5,33	116	1,47	402	5,09	1 598	20,23	401	5,08	46	0,58	3 154	39,94	5 488
	2	10	0,14	70	0,95	44	0,60	291	3,94	71	0,96	349	4,72	1 164	15,75	301	4,07	34	0,46	2 334	31,58	35,90
1958	1	6	0,08	87	1,09	40	0,50	297	3,72	92	1,15	400	5,01	1 524	19,08	324	4,06	37	0,46	2 807	35,15	4 858
	2	3	0,04	69	0,92	45	0,60	222	2,95	55	0,73	347	4,62	1 056	14,05	226	3,01	28	0,37	2 051	27,28	31,33
1959	1	6	0,07	81	1,00	65	0,80	301	3,70	76	0,93	446	5,48	1 438	17,67	329	4,04	59	0,73	2 801	34,43	4 803
	2	-	-	70	0,91	40	0,52	196	2,55	56	0,73	361	4,70	1 009	13,12	237	3,08	33	0,43	2 002	26,04	30,35
1960	1	3	0,04	100	1,26	69	0,87	293	3,68	94	1,18	431	5,41	1 448	18,19	322	4,04	60	0,75	2 820	35,42	4 824
	2	-	-	69	0,92	47	0,63	213	2,83	61	0,81	368	4,90	1 009	13,42	202	2,69	35	0,47	2 004	26,66	31,17
1961	1	2	0,02	84	1,03	47	0,58	232	2,85	72	0,88	341	4,18	1 367	16,78	367	4,50	75	0,92	2 587	31,75	4 448
	2	2	0,03	43	0,56	40	0,52	166	2,16	45	0,58	328	4,26	951	12,36	240	3,12	46	0,60	1 861	24,19	28,07
1962	1	1	0,01	57	0,71	51	0,64	215	2,69	72	0,90	290	3,63	1 358	17,02	304	3,81	70	0,88	2 418	30,31	4 270
	2	-	-	38	0,50	34	0,45	165	2,19	52	0,69	336	4,46	958	12,73	240	3,19	29	0,39	1 852	24,60	27,54
1963	1	-	-	82	1,00	54	0,66	225	2,75	77	0,94	436	5,33	1 231	15,04	309	3,77	66	0,81	2 480	30,29	4 328
	2	-	-	38	0,49	38	0,49	193	2,50	42	0,54	360	4,66	896	11,59	235	3,04	46	0,59	1 848	23,90	27,19
1964	1	1	0,01	67	0,81	34	0,41	183	2,21	66	0,80	390	4,72	1 252	15,15	288	3,49	70	0,85	2 351	28,45	4 077
	2	2	0,03	40	0,51	29	0,37	145	1,85	52	0,66	337	4,31	829	10,60	252	3,22	40	0,51	1 726	22,07	25,35
1965	1	1	0,01	45	0,56	41	0,51	180	2,25	34	0,42	420	5,25	1 086	13,57	195	2,44	83	1,04	2 085	26,05	3 684
	2	1	0,01	36	0,48	37	0,49	122	1,62	31	0,41	316	4,19	853	11,30	149	1,7	54	0,72	1 599	21,19	23,69
1966	1	-	-	56	0,72	66	0,85	167	2,15	48	0,62	393	5,07	1 153	14,88	155	2,00	78	1,01	2 116	27,30	3 737
	2	1	0,01	36	0,49	50	0,68	142	1,93	42	0,57	355	4,82	820	11,14	121	1,64	54	0,73	1 621	22,03	24,73
1967	1	2	0,03	60	0,80	45	0,60	149	1,98	35	0,46	391	5,19	1 026	13,61	193	2,56	69	0,92	1 970	26,14	3 355
	2	-	-	51	0,72	30	0,42	109	1,54	25	0,35	317	4,48	662	9,35	146	2,06	45	0,64	1 385	19,55	22,95
1968	1	-	-	49	0,67	35	0,48	150	2,06	44	0,60	360	4,94	896	12,28	197	2,70	66	0,90	1 797	24,63	3 084
	2	1	0,01	48	0,70	22	0,32	95	1,38	27	0,39	263	3,81	613	8,88	162	2,35	56	0,81	1 287	18,64	21,72
1969	1	-	-	53	0,73	35	0,48	97	1,33	24	0,33	400	5,48	960	13,16	173	2,37	68	0,93	1 810	24,81	3 013
	2	-	-	38	0,55	26	0,38	51	0,74	13	0,19	264	3,84	623	9,05	146	2,12	42	0,61	1 203	17,48	21,25
1970	1	-	-	67	0,92	28	0,38	95	1,30	20	0,27	362	4,95	906	12,38	194	2,65	90	1,23	1 762	24,08	2 999
	2	1	0,01	64	0,93	34	0,49	60	0,87	11	0,16	263	3,81	616	8,93	130	1,88	58	0,84	1 237	17,93	21,09

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

ZUGELINGENSTERFTE (< 1 dag tot < 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR, NAAR GESLACHT EN DOODSOORZAKEN - JAAR 1970

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de herziening - 1965)	Geslacht	Totaal jaar	Totaal							Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
			< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen									
I. BEMETTELING EN PARASITAIRE ZIEKTEN																		
000-136																		
003 Infectieziekten door andere Salmonellen	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	9 1	- -	- -	- -
005 Voedselvergiftiging (bacterieel)	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
008 Enteritis, veroorzaakt door andere gespecificeerde micro-organismen	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
009 Djarvee	1 2	19 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	4 2	2 6	16 14	2 1	1 1	3 1
013 Meningitis tuberculosa en T. van het centraal zenuwstelsel	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
027 andere bacteriële zoonosen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
033 Pertussis	1 2	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	- -	- -	
036 Meningokokkeninfecties	1 2	18 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 6	1 11	7 11	11 17	
038 Sepsis en pyemie	1 2	26 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 5	21 21	4 4	5 5	
039 andere bacteriële ziekten	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
045 Aseptische meningitis veroorzaakt door enterovirussen	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
052 Varicella	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	
055 Morbilli	1 2	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	- 3	1 6	
056 Rubella	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
065 Virale encephalitis : niet gespecificeerd	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
070 Hepatitis infectiosa	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	
072 Parvovitis epidemica	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e herziening - 1965)	Oe- slacht	Totaal < 5 jaar	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	Totaal < 7 dagen	7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar	
273 andere en niet gespecificeerde stoornissen van metabolisme	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	3 2	1 1	- -	- -	1 1
279 andere en niet gespecificeerde stoornissen van metabolisme	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
Tot. 260-279	1 2	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	1 1	2 2	- -	1 1	2 2	6 6	3 3	1 1	- -	3 2
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOLOGISCHE ORGANEN OF BLOEDBEELDING																						
282 Congenitale hemolitische anemieën	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
283 Verworven hemolitische anemieën	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
287 Purpura en andere hemorragische diathesen	1 2	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 4	1 4	- -	2 2	3 2
289 andere ziekten van bloed en hematopoëtische organen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
Tot. 280-289	1 2	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 4	1 4	- -	3 2	5 3
V. MENTALE STOORNISSEN 290-315																						
298 Psychose met andere cerebrale aandoeningen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
303 Alcoholisme	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
313 Ernstige geestelijke onvolwaardigheid	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
314 Diepe geestelijke onvolwaardigheid	1 2	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 4
315 Niet gespecificeerde geestelijke onvolwaardigheid	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
Tot. 290-315	1 2	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 4	1 4	- -	3 2	5 3

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e herziening - 1965)	Geslacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	Totaal < 7 dagen												
		7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 maanden	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar									
471 Influenza met pneumonie	1 2	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
480 Pneumonie door virussen	1 2	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
481 Pneumonie door pneumokokken	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
482 Pneumonie door andere bacteriën	1 2	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
485 Bronchopneumonie : niet gespecificeerd	1 2	56 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
486 Pneumonie : niet gespecificeerd	1 2	15 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
490 Bronchitis, niet nader bepaald	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
491 Chronische bronchitis	1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
492 Emphysema	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
508 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
510 Empyema	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
519 andere ziekten van de ademhalingsorganen	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
Tot. 460-519	1 2	119 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJVERTERINGSORGANEN 520-577																						
536 Stoomrissen in de maagfuncties	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
537 andere ziekten van de maag en duodenum	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
552 Inguinale hernia met incarceratie	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
560 Intestinale obstructie - zonder vernieling van hernia	1 2	11 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Ee herziening - 1955)	Ge- slacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - 4 dagen	2 - 3 dagen	3 - 4 dagen	4 - 5 dagen	5 - 6 dagen	6 - 7 dagen	Totaal < 7 dagen											
											7 - 14 dagen	14 - 21 dagen	21 - 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (C.A.)																					
740-759																					
740 Anencefalus	1 2	15 19	14 15	1 4	-	-	-	-	-	15 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
741 Spina bifida	1 2	17 18	5 4	-	-	-	-	-	-	6 4	2 1	1 2	1 1	2 1	2 1	2 1	17 17	1	-	1	
742 Congenitaal hydrocephalus	1 2	25 24	6 3	-	-	-	-	-	-	7 4	2 2	2 2	3 3	3 3	3 2	3 4	18 18	3	4	7 6	
743 andere C.A. van het zenuwstelsel	1 2	28 17	2 2	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	10 7	-	-	1 1	1 1	2 3	6 2	22 14	5	2	6 3	
745 C.A. van de oren, aangezicht en hals	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
746 Congenitale hartgebreken	1 2	141 90	11 13	10 6	13 5	7 2	4 2	5 1	1 1	51 29	4 3	8 2	14 10	13 6	13 10	11 16	132 81	5	3	4 6	9
747 andere C.A. van de bloedsomloop-organen	1 2	15 10	-	4	1	1	1	-	-	6 4	-	2	4	2	2	1	15	9	-	1	1
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1 2	10 4	8 2	1	1	-	-	-	-	7 3	-	-	1	-	2	1	10	4	-	-	-
748 Gespleten gehemelte en harselip	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
750 andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1 2	9 8	1 1	1 1	1	1	1	1	1	2 6	2	1	1	2	2	9	7	1	1	-	1
751 andere C.A. van de spijsverteringsorganen	1 2	24 15	3 2	3 2	3 1	1 1	1 1	1 1	1	10 5	2 2	4	2	2	1	2	23 15	3	2	1	1
753 C.A. van de nieren en urinewegen	1 2	3 5	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-
755 andere C.A. van de ledematen	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
756 andere C.A. van musculoskeletal systeem	1 2	7 5	2 2	2 1	2	-	-	-	-	5 5	-	1	-	-	1	-	7	5	-	-	-
757 C.A. van huid, haar en nagels	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
758 andere en niet bepaalde C.A.	1 2	24 20	11 7	2 2	2	1	1	1	1	14 13	1	2	2	1	3	2	23 19	2	1	1	1
759 Congenitale syndromen van verschillende systemen	1 2	69 54	17 15	5 2	3 4	2 2	1 1	1 1	1	29 25	1 1	2 3	8 6	4 4	9 3	8 5	64 49	3	3	2	5
Tot. 740-759	1 2	381 280	77 66	30 22	33 17	13 7	12 6	7 4	5 1	183 127	10 7	18 18	35 29	27 13	43 22	36 33	262 263	16 12	15 15	13 16	29 27

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Ee herziening - 1955)	Ge- slacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - 4 dagen	2 - 3 dagen	3 - 4 dagen	4 - 5 dagen	5 - 6 dagen	6 - 7 dagen	Totaal < 7 dagen	7 - 14 dagen	14 - 21 dagen	21 - 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
741 Spina bifida	1 2	17 18	5 4	-	-	-	-	-	-	6 4	2 1	1 2	1 1	6	1	2	2	17 17	1	-	1
742 Congenitaal hydrocephalus	1 2	25 24	6 3	-	-	-	-	-	-	7 4	2 2	2 2	3 3	3 3	2 2	3 4	3 4	18 18	3	4	7 6
743 andere C.A. van het zenuwstelsel	1 2	28 17	2 2	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	10 7	-	-	1 1	1 1	1 1	2 3	6 2	22 14	5	2	6 3
745 C.A. van de oren, aangezicht en hals	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
746 Congenitale hartgebreken	1 2	141 90	11 13	10 6	13 5	7 2	4 2	5 1	1 1	51 29	4 3	8 2	14 10	13 6	13 10	11 16	132 81	5	3	4 6	9
747 andere C.A. van de bloedsomloop-organen	1 2	15 10	-	4	1	1	1	-	-	6 4	-	2	4	2	2	1	1	15	9	-	1
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1 2	10 4	8 2	1	1	-	-	-	-	7 3	-	-	1	-	-	2	1	10	4	-	-
748 Gespleten gehemelte en harselip	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
750 andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1 2	9 8	1 1	1 1	1	1	1	1	1	2 6	2	1	1	1	2	2	9	7	1	-	1
751 andere C.A. van de spijsverteringsorganen	1 2	24 15	3 2	3 2	3 1	1 1	1 1	1	1	10 5	2 2	4	2	2	1	2	2	23 15	3	2	1
753 C.A. van de nieren en urinewegen	1 2	3 5	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	3	3	-	-	-
755 andere C.A. van de ledematen	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
756 andere C.A. van musculoskeletal systeem	1 2	7 5	2 2	2 1	2	-	-	-	-	5 5	-	1	-	-	-	1	-	7	5	-	-
757 C.A. van huid, haar en nagels	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
758 andere en niet bepaalde C.A.	1 2	24 20	11 7	2 2	2	1	1	1	1	14 13	1	2	2	1	3	2	2	23 19	2	1	1
759 Congenitale syndromen van verschillende systemen	1 2	69 54	17 15	5 2	3 4	2 2	1 1	1 1	1	29 25	1 1	2 3	8 6	4 4	9 3	8 5	64 49	3	3	2	5
Tot. 740-759	1 2	381 280	77 66	30 22	33 17	13 7	12 6	7 4	5 1	183 127	10 7	18 18	35 29	27 13	43 22	36 33	262 263	16 12	15 15	13 16	29 27

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.D. (8e herziening - 1985)	Ge- slacht	Totaal 4 5 jaar	1 dag	1 - 2 dagen	2 - 3 dagen	3 - 4 dagen	4 - 5 dagen	5 - 6 dagen	6 - 7 dagen	Totaal 4 7 dagen
XV. SOMIGE Oorzaken van PERINATALE MORBIDITEIT 760-772										
760 Chronische ziekten van de bloedsom- looporganen en van het urogenitaal apparaat van de moeder	1 2	3 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
761 andere aandoeningen van de moeder, zonder relatie met zwangerschap	1 2	10 3	5 -	3 1	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	8 3
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	7 12	1 3	2 3	1 2	1 1	1 1	2 1	1 1	6 11
763 Infectie bij de moeder tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	- 4	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -
764 Moeilijke baring bij abnormaal bek- ken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken	1 2	45 25	33 15	8 8	1 2	2 -	1 -	- -	- -	43 25
765 Moeilijke baring bij liggingafwij- kingen van foetus	1 2	4 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -
767 Dystocische baring uit functionele oorsprong	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1 2	8 9	2 3	1 2	2 2	1 2	1 2	1 1	1 1	7 9
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	55 39	35 19	5 7	5 5	2 1	2 1	2 1	2 1	54 36
770 Toestand van placenta	1 2	40 23	29 19	10 3	1 1	1 1	- -	- -	- -	40 23
771 Toestand van navelstreng	1 2	17 6	12 5	3 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	17 6
772 Geboorteleitels zonder vernieling van oorzaak	1 2	78 43	27 15	22 6	6 8	1 1	3 1	2 1	2 1	63 34
773 Zwangerschap "onderbroken"	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
774 Morbus haemolyticus neonatorum met kernicterus	1 2	10 9	7 5	1 1	1 1	- -	1 -	1 -	- -	10 9
775 Morbus haemolyticus neonatorum zonder vermelting van kernicterus	1 2	7 6	2 3	1 1	1 -	- -	1 -	1 -	- -	7 5

7 - 14 dagen	14 - 21 dagen	21 - 28 dagen	Totaal 4 28 maanden	29 dagen - 4 2 maanden	2 - 4 3 maanden	3 - 4 6 maanden	5 - 4 12 maanden	Totaal 4 12 maanden	1 - 4 2 jaar	2 - 4 5 jaar	Totaal 1 - 4 5 jaar
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	2	10	-	-	-
-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	44	1	-	-	-	45	-	-	-
-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	7	-	-	-	-	7	1	-	1
-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-
-	-	-	54	1	-	-	-	55	-	-	-
-	-	-	36	3	-	-	-	39	-	-	-
-	-	-	40	2	-	-	-	40	-	-	-
-	-	-	23	2	-	-	-	23	-	-	-
-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-
-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	71	1	-	-	2	73	-	-	-
-	-	-	38	1	-	1	1	43	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	10	1	-	-	-	10	-	-	-
-	-	-	9	1	-	-	-	9	-	-	-
-	-	-	7	2	-	-	-	7	-	-	-
-	-	-	5	1	-	-	-	6	-	-	-

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de berisping - 1965)	Ge- slacht	Totaal									
		< 5 jaar	< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	7 - < 8 dagen	Totaal 7 dagen
776 Anoesmie en hypovemie, niet elders klassificeerbaar	1	192	80	58	27	7	3	4	4	5	179
	2	116	57	21	12	4	3	-	-	4	101
777 Prematuriteit, niet gespecificeerde	1	413	246	62	30	16	11	7	8	380	
	2	298	153	44	22	13	10	8	11	261	
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	22	13	2	1	-	1	-	-	17	
	2	22	7	4	1	4	-	1	-	17	
Tot. 760-779	1	807	499	170	76	29	22	17	19	631	
	2	616	309	102	65	24	18	13	17	539	
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOE- STANDEN 780-796											
780 Sommige S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	49	-	-	1	-	-	-	-	1	
	2	31	-	-	-	-	-	1	1	2	
781 andere S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
782 S.B.H. op cardiovasculair en lymfa- tisch systeem	1	4	1	-	-	-	1	-	-	1	
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
784 S.B.H. op het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
783 andere algemene symptomen	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
785 Pletselinge dood (oorzaak onbekend)	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
786 andere slecht omschreven of onbe- kende oorzaken van sterfte	1	111	13	5	3	1	5	-	-	27	
	2	71	15	2	3	-	-	-	1	21	
Tot. 780-796	1	180	14	6	4	1	5	-	-	20	
	2	125	16	2	3	1	1	1	2	26	
Retardatieve dood											
Tot. 000-796	1	1 883	590	205	105	45	40	24	21	1 030	
	2	1 333	392	138	75	34	25	30	24	696	

S.B.H. = symptomen betrekking hebbende

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de berisping - 1965)	Ge- slacht	Totaal											
		7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
776 Anoesmie en hypovemie, niet elders klassificeerbaar	1	7	1	1	198	-	2	1	1	192	-	-	-
	2	6	3	1	111	2	1	1	1	116	-	-	-
777 Prematuriteit, niet gespecificeerde	1	16	5	6	407	6	-	-	-	413	-	-	-
	2	18	7	5	291	7	-	-	-	298	-	-	-
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	1	2	-	20	2	-	-	-	22	-	-	-
	2	1	1	-	19	3	-	-	-	22	-	-	-
Tot. 760-779	1	35	13	9	888	10	2	1	5	906	1	-	1
	2	31	15	6	592	17	2	2	2	616	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOE- STANDEN 780-796													
780 Sommige S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	1	1	1	4	6	5	14	14	43	4	2	6
	2	1	-	-	3	3	2	8	7	23	6	2	8
781 andere S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
782 S.B.H. op cardiovasculair en lymfa- tisch systeem	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	-	1
	2	1	-	-	2	-	-	-	2	2	1	-	1
784 S.B.H. op het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
783 andere algemene symptomen	1	-	-	1	1	3	1	3	2	10	1	-	1
	2	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	-
785 Pletselinge dood (oorzaak onbekend)	1	-	-	-	-	-	2	4	2	8	2	2	4
	2	-	1	-	2	1	3	4	4	10	3	1	4
786 andere slecht omschreven of onbe- kende oorzaken van sterfte	1	-	1	4	32	13	8	29	13	95	10	6	16
	2	1	1	1	23	1	4	17	20	65	3	3	6
Tot. 780-796	1	2	2	6	36	23	16	50	32	169	20	11	31
	2	3	1	1	31	5	8	29	23	105	14	6	20
Retardatieve dood													
Tot. 000-796	1	85	47	36	1 193	98	73	151	154	1 673	92	98	190
	2	56	46	26	623	66	46	65	130	1 179	69	85	164

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de herziening - 1965) <u>TRAUMATA EXTERNE OORZAAK</u> (E80C-E99)	Geslacht	Totaal	< 1	1	2	3	4	5	6	Totaal	7
		< 5 dagen	dag	2 dagen	3 dagen	4 dagen	5 dagen	6 dagen	7 dagen	< 7 dagen	
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA EXTERNE OORZAAK (E80C-E99)											
E810 VKO door botsing van motorvoertuig met trein	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E812 VKO door botsing van motorvoertuig met ander motorvoertuig	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E813 VKO door botsing met motorvoertuig met ander voertuig	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E814 VKO door botsing van motorvoertuig met voetganger	1 2	14 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E815 andere verkeersongevallen door botsing van een motorvoertuig	1 2	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E816 VKO door verlies van controle, zonder botsing, over de kop slaan, plotsse richtingsafwijking	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E819 VKO door motorvoertuig, niet nader gespecificeerd	1 2	30 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E823 andere of niet gespecificeerde ongevallen met M.V. buiten de openbare wegen	1 2	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E832 Ong. bij vervoer te water : andere submersie en verdrinking	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E850 A.V. door antibiorica en andere infecties regengasende stoffen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E853 A.V. door analgetica en antipiretica	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E855 A.V. door psychotherapeutische en op het autonome zenuwstelsel inwerkende geneesmiddelen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E859 A.V. door andere of niet gespecificeerde geneesmiddelen	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E865 A.V. door pesticiden en maststoffen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E870 A.V. door in leidingen aangevoerd gas	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

VKO = verkeersongevallen
MV = motorvoertuig
A.V. = accidentele vergiftiging

(vervolg)

Ger. plaats	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - 7 dagen							Totaal < 7 dagen
			1 dag	2 - 3 dagen	4 - 5 dagen	6 - 7 dagen	8 - 9 dagen	10 - 14 dagen	15 - 21 dagen	
E925 Ongevallen door elektrische stroom	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929 andere of niet gespecificeerde ongevallen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 C en O bij therapeutische operatieve ingrepen	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E931 C en O bij andere en niet gespecificeerde therapeutische ingrepen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933 C en O bij profylaxe met bacteriële vaccins	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 C en O bij profylaxe met andere vaccins	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935 C en O bij andere profylactische ingrepen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E936 C en O bij andere niet-therapeutische ingrepen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963 D. door verhangings of wurging	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 D. door onderdompeling (verdrinkings)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E965 D. door vuurwapens of springstof	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968 D. door andere of niet gespecificeerde middelen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 Vergiftiging door vaste of vloeibare stoffen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983 Verhangings, wurging of verstikking	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 Onderdompeling (verdrinkings)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
E988 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eerste overzakk Tot. E900-E999	1	189	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Natuurlijke dood Tot. 000-999	1	1 888	680	205	105	45	24	21	1 030	-
	2	1 533	322	128	75	34	25	24	696	-
ALGEMEEN TOTAAL 000-999	1	2 061	690	305	105	45	40	24	1 061	-
	2	1 463	322	128	75	34	25	24	696	-

C en O = complicaties en ongevallen
D = doodslag

Ger. plaats	Totaal < 5 jaar	1 - 2 jaar	2 - 5 jaar	Totaal 1 - 5 jaar	7 - 14 dagen	14 - 21 dagen	21 - 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - 1 maand	1 - 2 maanden	2 - 3 maanden	3 - 6 maanden	6 - 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - 2 jaar	2 - 5 jaar	Totaal 1 - 5 jaar
E929 andere of niet gespecificeerde ongevallen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 C en O bij therapeutische operatieve ingrepen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E931 C en O bij andere en niet gespecificeerde therapeutische ingrepen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933 C en O bij profylaxe met bacteriële vaccins	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 C en O bij profylaxe met andere vaccins	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935 C en O bij andere profylactische ingrepen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E936 C en O bij andere niet-therapeutische ingrepen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963 D. door verhangings of wurging	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 D. door onderdompeling (verdrinkings)	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965 D. door vuurwapens of springstof	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968 D. door andere of niet gespecificeerde middelen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 Vergiftiging door vaste of vloeibare stoffen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983 Verhangings, wurging of verstikking	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 Onderdompeling (verdrinkings)	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eerste overzakk Tot. E900-E999	1	27	27	54	66	26	32	122	46	18	6	26	32	90	27	72	99
Natuurlijke dood Tot. 000-999	1	88	88	176	151	73	154	329	151	73	48	151	154	302	88	98	190
ALGEMEEN TOTAAL 000-999	1	1 061	1 061	2 122	1 76	79	186	3 551	1 76	91	54	1 76	1 76	3 551	1 19	170	389
	2	1 463	1 463	2 926	1 463	57	1 463	5 852	1 463	57	1 463	1 463	1 463	5 852	1 463	1 463	7 315

MORTINATALITEIT (Dodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1.- TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET MANNELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a) in absolute cijfers

Jaren	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)
1969	923	634	232	105	107	59	1 137	(1 078)
1970	890	590	205	105	85	46	1 031	(985)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen)

Jaren	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)
1969	12,5	8,6	3,1	1,4	1,4	0,8	15,4	(14,6)
1970	12,0	8,0	2,8	1,4	1,1	0,6	13,9	(13,3)

2.- TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a) in absolute cijfers

Jaren	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot min- der dan 7 da- gen	Van minder dan 1 dag tot min- der dan 5 da- gen voor 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)
1969	814	412	130	57	58	31	688	(657)
1970	726	392	126	75	59	44	696	(652)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (dodgeborenen inbegrepen).

Jaren	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)
1969	11,7	5,9	1,9	0,8	0,8	0,4	9,9	(9,4)
1970	10,4	5,6	1,8	1,1	0,8	0,6	10,0	(9,3)

Mortinataliteit naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder in 1970

	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
XIV. CONGENITALE AFWIJKNINGEN												
740 - 759												
740 Anencefalus	1 2	17 19	4 4	6 4	1 2	1 3	- 1	- 1	1 -	1 2	3 2	36
741 Spina bifida	1 2	3 3	- 1	2 -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	6
742 Congenitale hydrocefalus	1 2	18 9	3 -	1 2	1 4	4 1	3 -	1 -	1 -	- -	4 2	27
743,744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1 2	- 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	3
746,747 Congenitale hart- gebreken en andere C.A. v.d. bloeds- omlooporganen	1 2	2 4	- -	- 2	- -	- 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	6
748 C.A. van de adem- halingsorganen	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749,750,751 C.A. van de spijsverterings- organen	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
752,753 C.A. van de urogeni- taalorganen	1 2	2 1	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3
754,755,756 C.A. van het muscu- loskeletal systeem	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	3
759.3 Syndroom van Down	1 2	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2
759.0-759.2-759.4-759.9 andere monstervormen	1 2	11 11	- -	4 5	1 3	1 3	1 -	- -	- -	1 -	3 -	22
745,757,758 C.A. van het aangezicht, hals, huid haar en nagels	1 2	6 8	3 3	- 4	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	14
Totaal 740 - 759.9	1 2	62 61	11 8	15 19	4 11	9 11	5 2	2 1	3 1	2 3	11 5	123
XV. OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT 760-779												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal appa- raat van de moeder	1 2	4 5	2 2	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	1 -	- -	9
761 andere aandoeningen v. d. moeder, zonder re- latie met zwangerschap	1 2	30 29	3 3	5 6	7 7	1 1	3 1	- 1	3 1	1 1	7 8	59
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	58 40	4 8	11 5	9 4	5 3	8 5	- -	5 2	3 4	13 9	98
763 Infectie tijdens de zwangerschap of tij- dens de baring, als oorzaak van de perina- tale sterfte	1 2	6 3	- 1	- 2	4 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	9

	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1+2
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken	1 2	19 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	17 16	35
766 Moeilijke baring bij liggingsafwijking van foetus	1 2	1 4	- -	1 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	5
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1 2	3 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3
768 Moeilijke baring met andere of niet gespec- ificeerde complicat- ies	1 2	6 1	- -	1 1	2 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	7
769 Andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	21 18	1 -	6 1	6 11	1 2	2 1	- 1	2 1	3 -	- 1	39
770 Toestand van placenta	1 2	149 119	33 16	18 15	27 28	22 15	17 13	1 6	6 7	17 12	8 7	268
771 Toestand van de navelstreng	1 2	67 61	7 8	15 19	11 5	8 7	6 5	1 -	4 1	13 13	2 3	128
772,773 Geboortelezels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onder- broken	1 2	8 7	2 -	- 1	2 3	1 -	- -	1 -	- -	2 2	- 1	15
774,775 Morbus haemolyticus met of zonder kernicterus	1 2	32 24	9 4	3 7	5 1	7 2	- -	- -	- -	2 5	6 5	56
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassifi- ceerbaar	1 2	30 15	3 1	5 2	3 3	3 -	4 4	- -	1 -	11 5	- -	45
777 Prematuriteit en debi- litas niet gespecifi- ceerde	1 2	72 59	8 4	17 11	8 12	12 10	4 6	5 1	6 3	12 9	- 3	131
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1 2	7 6	1 -	1 2	- 2	- 1	- -	- -	2 -	3 1	- -	13
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1 2	304 253	41 39	93 42	34 36	39 40	23 21	5 7	15 8	32 29	22 31	557
780-796 andere en slecht om- schreven oorzaken	1 2	10 5	1 1	5 1	2 -	1 2	- -	- -	- -	- 1	1 -	15
E800-E999 externe oorzaken	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1
Totaal 760-E999	1 2	828 665	115 87	183 116	121 112	100 85	69 58	14 16	46 24	103 82	77 85	1 493
Totaal 740-759.9	1 2	62 61	11 8	15 19	4 11	9 11	5 2	2 1	3 1	2 3	11 5	123
ALGEMEEN TOTAAL	1 2	890 726	126 95	198 135	125 123	109 96	74 60	16 17	49 25	105 85	88 90	1 616

PERINATALE STERFTE

VERGELIJKINGSTABEL VAN DE PERINATALE STERFTE VAN DOODGEBORENEN EN KINDEREN VAN 0 TOT - < 7 DAGEN, PER VERBELIJKBARE OORZAKEN, PER PROVINCIE EN TOTAAL VOOR HET RIJK - 1970

	Ge-slacht	Rijk	Antwerpen		Brabant		Henegouwen		Luik		Limburg		Luxemburg		Mannen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen									
			D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.					
																								Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	225	11	30	41	15	38	53	4	19	23	2	2	2	8	3	2	20	11	20	31	2	22	22	11	20	31	
	2	186	8	27	35	19	25	44	11	20	31	1	1	1	2	1	3	17	5	13	18	2	20	20	5	13	18	
XV : Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	1 548	114	133	247	178	152	330	119	138	257	14	30	44	46	32	103	119	75	77	152	78	119	222	75	77	152	
	2	1 198	86	101	187	115	107	222	112	81	193	44	102	18	34	24	81	73	85	85	55	140	38	73	154	85	55	140
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1	39	1	1	2	5	7	12	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	2	31	1	1	2	1	10	11	-	4	4	4	4	1	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	5	1	3	4
XVII : Externe oorzaken E500 - F999	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	1 614	128	164	280	198	198	386	125	158	283	74	81	97	49	38	87	144	88	100	188	38	87	249	88	100	188	
	2	1 417	95	129	224	135	142	277	123	105	228	65	115	19	25	15	40	82	90	72	142	25	36	177	90	72	142	
	1 + 2	3 331	221	293	514	333	340	673	248	263	511	146	196	30	74	53	127	236	178	172	350	74	53	426	178	172	350	
Doodgeborenen	1	890	125	-	-	198	-	125	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	105	-	-	-	-	-	88	-	-	
	2	726	95	-	-	135	-	123	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	85	-	-	-	-	-	90	-	-	
Totaal doodgeborenen	1 + 2	1 616	221	-	-	333	-	248	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	190	-	-	-	-	-	178	-	-	
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1	1 024	-	164	-	198	-	158	-	158	-	91	31	-	-	38	-	144	-	100	-	38	-	-	-	-	100	-
	2	891	-	129	-	142	-	105	-	105	-	55	19	-	-	15	-	92	-	72	-	15	-	-	-	72	-	
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1 + 2	1 715	-	293	-	340	-	263	-	263	-	146	50	-	53	-	236	-	172	-	-	53	-	-	-	172	-	
(Andere hoofdst. niet bijgeteld)	-	(12)	-	(1)	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	3 331	-	-	514	-	673	-	673	511	-	280	-	83	-	127	-	488	-	488	-	127	-	-	-	488	-	350

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte Totaal	Dood- gebo- renen mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0- < 7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P19 763.1 andere infecties van de urogenitale organen tijdens de zwangerschap	P 19	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P20 763.9 andere : Flebitis Thromboflebitis Phlegmasia alba dolens Vruchtwater infectie tijdens de zwangerschap of tijdens de baring ontstaan	P 20	1 2	4 6	4 2	- 4	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
764 <u>Moeilijke baring bij abnormaal bekken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken (P21-P23)</u>												
P23 764.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie 764.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 23	1 2	62 41	19 16	43 25	33 15	6 8	1 2	2 -	1 -	- -	- -
766 <u>Moeilijke baring bij liggingsafwijking van foetus (P27-P29)</u>												
P27 766.0 met obstetrische intracraniale letsels 766.1 met obstetrische spinale letsels	P 27	1 2	3 -	- -	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P29 766.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie 766.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 29	1 2	2 4	1 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767 <u>Moeilijke baring door afwijking van uterus contracties (P30-P32)</u>												
P32 767.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie 767.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 32	1 2	4 -	3 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768 <u>Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties (P33-P35)</u>												
P33 768.0 met obstetrische intracraniale letsels 768.1 met obstetrische spinale letsels	P 33	1 2	4 5	- -	4 5	- 1	1 1	2 1	- -	1 2	- -	- -
P35 768.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie 768.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 35	1 2	9 5	6 1	3 4	2 2	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte Totaal	Dood- gebo- renen morta- liteit Totaal	Kinde- ren van 0- < 7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
<u>769 Andere complicaties van zwanger- schap en baring (P36-P41)</u>												
P37 769.1 Vroegtijdig gebroken vliezen	P 37	1 2	5 8	3 1	2 7	2 4	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -
P38 769.2 Hydramnion	P 38	1 2	8 5	6 4	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P40 769.4 Multipele zwangerschap	P 40	1 2	7 6	2 3	5 3	2 2	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -
P41 769.5 Overlijden van de moeder : oor- zaak daarvan niet gespecifi- ceerd 769.9 andere	P 41	1 2	50 31	10 10	40 21	29 12	3 4	4 4	2 -	- -	2 1	- -
<u>770 Toestand van placenta(P42-P46)</u>												
P42 770.0 Placenta praevia	P 42	1 2	22 12	12 6	10 6	6 6	4 -	- -	- -	- -	- -	- -
P43 770.1 Vroegtijdige loslating van placenta	P 43	1 2	115 88	90 75	25 13	19 10	5 2	1 -	- 1	- -	- -	- -
P44 770.2 Placentaire infarcten	P 44	1 2	10 4	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P45 770.8 andere bepaalde placentaire anomalieën	P 45	1 2	5 6	5 5	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P46 770.9 andere niet bepaalde placentaire anomalieën	P 46	1 2	37 32	32 29	5 3	4 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
<u>771 Toestand van navelstreng (P47-P49)</u>												
P47 771.0 Compressie van navelstreng	P 47	1 2	7 3	4 3	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P48 771.1 Uitgezakte navelstreng zonder vermelding van compressie	P 48	1 2	19 6	15 5	4 1	2 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
P49 771.9 andere : omstrengeling knopen ruptuur torsie	P 49	1 2	59 58	49 53	10 5	7 4	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -
<u>772 Geboortelletsels zonder vermelding van oorzaak (P50-P52)</u>												
P50 772.0 Intracraniale letsels 772.1 Spinale letsels	P 50	1 2	66 34	4 6	62 28	27 12	21 4	6 8	1 1	3 1	2 1	2 1
P51 772.2 Letsels aan beenderen of zenuwen 772.9 andere en niet gespecifi- ceerde letsels	P 51	1 2	5 6	4 -	1 6	- 3	1 2	- -	- -	- -	1 -	- -

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte Totaal	Dood- gebo- renen mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0- <7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P66 778.9 andere	P 66	1 2	13 9	2 1	11 8	8 5	2 1	- 1	- 1	1 -	- -	- -
P67 779.0 Maceratie	P 67	1 2	102 102	102 102	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P68 779.9 andere : mortinataliteit - dood in utero	P 68	1 2	202 151	202 151	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>740-759.9 Congenitale afwijkingen (P69-P80)</u>												
P69 740 Anencefalus	P 69	1 2	32 38	17 19	15 19	14 15	1 4	- -	- -	- -	- -	- -
P70 741 Spina bifida	P 70	1 2	9 7	3 3	6 4	5 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
P71 742 Congenitale hydrocefalus	P 71	1 2	25 13	18 9	7 4	6 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1
P72 743, 744 andere C.A. van het zenuw- stelsel en van het oog	P 72	1 2	10 10	- 3	10 7	2 2	3 1	1 1	1 1	2 -	1 1	- 1
P73 746, 747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. van de bloedsomlooporganen	P 73	1 2	59 37	2 4	57 33	11 15	14 6	13 6	9 2	4 3	5 -	1 1
P74 748 C.A. van de ademhalingsorganen	P 74	1 2	7 3	- -	7 3	6 2	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
P75 749-751 Gespleten gehemelte en hazelip, andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverteringsorganen, en andere C.A. van de spijsverterings- organen	P 75	1 2	12 12	- 1	12 11	3 1	3 3	3 2	1 -	2 2	- 2	- 1
P76 752,753 C.A. van de genitaalorganen, de nieren en urinewegen	P 76	1 2	2 3	2 1	- 2	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
P77 754-756 Congenitale klompyoet, andere C.A. van de ledematen en andere C.A. van musculoskeletal systeem	P 77	1 2	8 5	2 -	6 5	2 2	2 1	- 2	- -	2 -	- -	- -
P78 759.3 Syndroom van Down (mongolisme)	P 78	1 2	3 4	1 1	2 3	- 1	- 1	1 -	- 1	- -	1 -	- -
P79 759.0 Situs inversus 2 andere monster vormen 4. andere syndromen veroorzaakt door autosonale afwijkingen 9 Multipele congenitale afwij- kingen : onbepaald	P 79	1 2	38 33	11 11	27 22	17 14	5 1	2 4	2 1	1 1	- -	- 1
P80 745 C.A. van de oren, aangezicht en hals 757-758 C.A. van huid, haar en nagels andere en niet gespecificeerde	P 80	1 2	20 22	6 8	14 14	11 7	2 2	- 2	- 2	1 -	- 1	- -

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte Totaal	Dood- gebo- renen mortaliteit Totaal	Kinde- ren van 0- < 7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
<u>Andere hoofdstukken (000-E999)</u> <u>uitgenomen hoofdstukken XVI en XV</u> <u>(P81 -P100)</u>												
P81 009 Diarree - ziekten	P 81	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P82 027.0 Listeriosis	P 82	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
P84 038 Sepsis en pyemie	P 84	1 2	2 4	- -	2 4	- 1	- -	- -	1 2	- -	- 1	1 -
P85 040-079 Virusziekten	P 85	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
P87 130 Toxoplasmosis	P 87	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P88 000-136 andere infectieuze en parasitaire ziekten	P 88	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P90 273.0 Pancreas fibrose	P 90	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P92 480-486 Pneumonie	P 92	1 2	3 -	- -	3 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -
P93 140-738 andere gespecificeerde aandoeningen	P 93	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
P94 780-796 Symptomen en slecht omschreven toestanden	P 94	1 2	38 30	9 4	29 26	14 16	5 2	4 3	1 1	5 1	- 1	- 2
P100 E800-E999 andere traumatische oorzaken	P 100	1 2	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
		T.	3 343	1 616	1 727	982	331	180	79	65	44	46
		1	1 921	890	1 031	590	205	105	45	40	24	22
		2	1 422	726	696	392	126	75	34	25	20	24

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE PERSONEN DIE
GEEN VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET RIJK (1)

(1) Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België
verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande
tabellen geteld worden.

1. STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE PERSONEN DIE GEEN VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET RIJK, PER GESLACHT EN OUDERGROEPEN - JAAR 1970

Ge- slacht	Totaal	Per leeftijdsgroep																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
I. Besmettelijke en parasitaire ziekten 000-136																				
<i>Totaal</i>	3		1										1							
II. Tumoren of nieuwvormingen of ge- zwellen 140-239																				
<i>Totaal</i>	19 25				1								2	3	2	2	2	4	1	1
III. Endocriene, metabolische en voe- dingsziekten 240-279																				
<i>Totaal</i>	2 3																			
IV. Ziekten van het bloed en de hema- topoëtische organen, of bloede- relidende organen 280-289																				
<i>Totaal</i>	1 2																			
V. Mentale stoornissen 290-315																				
<i>Totaal</i>	4 8																			
VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen 320-389																				
<i>Totaal</i>	7 4																			
VII. Ziekten van de bloedsomlooporganen 390-458																				
39) Polyarthritis rheumatica acuta- acut geïrriteerde reuma- acute - maladie de Bouillaud - rheumatic fever 390-392																				
41) Hypertensie ziekten 400-404																				
42) Ischemische hartziekten 410-414																				
43) andere vormen van hartziekten 420-429																				
<i>Totaal</i>	1 16 63 42																			
44) Vasculaire letsel van het centraal zenuwstelsel 430-438																				
<i>Totaal</i>	1 24																			
45) Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen 440-446																				
46) Ziekten van de veneuse vaten en andere bloeds- omlooporganen 450-458																				
<i>Totaal</i>	1 2 2 4 9																			

STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN,
NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL
- CODE N 800 tot N 999 -

1.- STERTE DOOR EXTERNE OORZAKEN, MAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN - JAAR 1970
Code N 800 tot N 999 (incl. personen op doordocht)

	Totaal		< 1 j.		1 - < 5 j.		5 - < 10 j.		10 - < 15 j.		15 - < 20 j.		20 - < 25 j.	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd	1 111	404	2	3	28	15	36	20	34	46	116	33	125	32
01)N 800 - N 804	687	237	-	3	17	11	18	13	28	9	66	20	62	13
02)N 850 - N 854	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
03)N 870, N 870 - N 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	1 791	646	2	6	45	26	54	38	62	56	183	53	168	46
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken	147	92	-	-	1	-	5	3	3	2	8	5	12	1
06)N 805 - N 809	223	54	-	-	4	-	7	1	7	3	14	2	21	5
07)N 860 - N 866	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	375	149	-	-	5	-	12	4	11	5	22	7	33	7
3. Traumatische letsels van de bovenste ledematen	17	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11)N 810 - N 818	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Traumatische letsels van de onderste ledematen	425	982	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	430	965	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-
5. Traumatische letsels, multiple en andere niet gespecificeerde	354	172	-	-	4	1	8	6	5	4	20	6	36	12
21)N 819, N 828, N 829	186	83	-	1	2	4	4	4	3	7	17	4	19	4
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
23)N 918, N 929	383	155	2	-	4	4	9	10	3	3	20	8	38	11
24)N 959	932	411	2	1	10	9	21	20	11	14	59	18	94	27
25)N 995, N 996	3	543	2	4	7	60	87	57	86	44	265	78	330	81
<i>Tot. 05</i>	3 543	2 211	4	7	60	86	87	57	86	44	265	78	330	81

	25 - < 30 j.		30 - < 35 j.		35 - < 40 j.		40 - < 45 j.		45 - < 50 j.		50 - < 55 j.		55 - < 60 j.		60 - < 65 j.		65 - < 70 j.		70 - < 75 j.		75 - < 80 j.		80 - < 85 j.		85 j. en meer		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	70	11	69	13	86	19	67	17	77	13	47	15	61	25	74	35	64	31	71	39	98	23	25	20	21	13	
	42	9	22	11	42	13	45	11	40	13	34	6	38	10	59	17	45	18	43	15	31	18	15	14	10	13	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112	20	91	30	129	32	115	28	121	31	81	21	99	35	123	55	111	49	116	56	70	41	60	35	31	27	
	7	1	8	3	8	5	11	3	7	1	8	3	14	2	9	5	10	7	12	13	12	15	5	18	7	10	
	18	1	20	2	20	2	24	3	12	3	13	3	15	4	18	1	8	10	7	6	4	9	3	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26	2	28	5	29	7	35	6	19	4	21	6	28	6	28	8	18	17	20	19	16	20	14	17	7	11	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	16	9	25	28	51	75	60	109	99	271	183	870		
	27	2	25	4	21	8	23	5	21	6	12	4	26	13	23	13	29	22	21	22	20	16	11	14	14		
	17	5	17	4	20	3	9	2	8	1	12	4	13	6	18	9	10	7	8	7	9	7	4	3	2	1	
	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	6	28	5	24	9	25	6	23	6	25	8	31	10	35	10	28	16	17	20	17	12	17	7	4		
	75	13	71	13	67	20	56	15	53	13	49	16	70	39	76	32	87	45	48	49	43	39	37	21	23	19	
	216	35	194	46	222	60	212	48	194	51	153	45	205	76	256	102	286	140	239	203	188	206	181	354	217	440	

1.- (vervolg)

	Totaal		< 1 j.		1 - < 5 j.		5 - < 10 j.		10 - < 15 j.		15 - < 20 j.		20 - < 25 j.	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen	32	26	24	16	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1
26)N 930 - N 939	32	26	24	16	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1
Tot. 06	32	26	24	16	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1
7. Brandwonden	103	61	4	2	10	6	3	1	-	-	3	-	9	2
27)N 940 - N 949	103	61	4	2	10	6	3	1	-	-	3	-	9	2
Tot. 07	103	61	4	2	10	6	3	1	-	-	3	-	9	2
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen	109	186	3	-	1	3	-	1	2	1	1	3	7	7
28)N 960 - N 979	109	186	3	-	1	3	-	1	2	1	1	3	7	7
Tot. 08	109	186	3	-	1	3	-	1	2	1	1	3	7	7
9. Toxicische gevolgen van hoofdzakelijk niet medische stoffen	158	138	-	1	6	1	-	3	1	3	7	3	6	3
29)N 980 - N 989	158	138	-	1	6	1	-	3	1	3	7	3	6	3
Tot. 09	158	138	-	1	6	1	-	3	1	3	7	3	6	3
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30)N 990	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tot. 10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, bliksem)	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
31)N 991, 992, 993, 994-0	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Tot. 11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsrekten en andere)	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
32)N 994-2, 3, 4, 5, 6, 9	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tot. 12	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13. Verdrinking	353	215	-	6	15	8	17	2	10	2	15	4	36	3
33)N 994-1	353	215	-	6	15	8	17	2	10	2	15	4	36	3
Tot. 13	353	215	-	6	15	8	17	2	10	2	15	4	36	3
14. Asfyxie en wurging	732	309	50	25	2	6	1	-	5	-	20	2	11	7
34)N 994-7	732	309	50	25	2	6	1	-	5	-	20	2	11	7
Tot. 14	732	309	50	25	2	6	1	-	5	-	20	2	11	7
15. Elektrocutie	39	5	-	-	2	-	1	1	-	-	1	2	5	-
35)N 994-8	39	5	-	-	2	-	1	1	-	-	1	2	5	-
Tot. 15	39	5	-	-	2	-	1	1	-	-	1	2	5	-
16. Naderige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen	99	82	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36)N 997, N 998, N 999	99	82	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tot. 16	99	82	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tot. 01 - 16	1 638	1 033	87	57	42	37	23	8	19	6	47	15	77	84
Algemeen totaal	5 179	3 244	91	59	103	62	109	65	105	50	312	83	387	105

	25 - < 30 j.		30 - < 35 j.		35 - < 40 j.		40 - < 45 j.		45 - < 50 j.		50 - < 55 j.		55 - < 60 j.		60 - < 65 j.		65 - < 70 j.		70 - < 75 j.		75 - < 80 j.		80 - < 85 j.		85 j. en meer				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26)N 930 - N 939	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 06	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Brandwonden	10	3	7	3	9	4	7	4	9	3	6	8	5	4	9	1	4	2	4	5	1	5	1	5	1	6	2	2	
27)N 940 - N 949	10	3	7	3	9	4	7	4	9	3	6	8	5	4	9	1	4	2	4	5	1	5	1	5	1	6	2	2	
Tot. 07	10	3	7	3	9	4	7	4	9	3	6	8	5	4	9	1	4	2	4	5	1	5	1	5	1	6	2	2	
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen	6	6	6	10	10	17	9	12	11	20	7	19	10	12	6	22	14	20	4	14	4	4	7	5	7	1	5		
28)N 960 - N 979	6	6	6	10	10	17	9	12	11	20	7	19	10	12	6	22	14	20	4	14	4	4	7	5	7	1	5		
Tot. 08	6	6	6	10	10	17	9	12	11	20	7	19	10	12	6	22	14	20	4	14	4	4	7	5	7	1	5		
9. Toxicische gevolgen van hoofdzakelijk niet medische stoffen	10	4	8	4	13	7	10	10	14	10	11	8	12	18	14	10	14	11	11	14	10	19	5	10	6	5			
29)N 980 - N 989	10	4	8	4	13	7	10	10	14	10	11	8	12	18	14	10	14	11	11	14	10	19	5	10	6	5			
Tot. 09	10	4	8	4	13	7	10	10	14	10	11	8	12	18	14	10	14	11	11	14	10	19	5	10	6	5			
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30)N 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tot. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, bliksem)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
31)N 991, 992, 993, 994-0	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Tot. 11	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsrekten en andere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32)N 994-2, 3, 4, 5, 6, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tot. 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Verdrinking	21	5	18	13	18	15	14	17	29	14	15	16	30	20	28	24	31	26	24	24	14	11	10	5	8	4			
33)N 994-1	21	5	18	13	18	15	14	17	29	14	15	16	30	20	28	24	31	26	24	24	14	11	10	5	8	4			
Tot. 13	21	5	18	13	18	15	14	17	29	14	15	16	30	20	28	24	31	26	24	24	14	11	10	5	8	4			
14. Asfyxie en wurging	16	4	18	6	30	10	53	15	47	24	49	23	80	35	90	38	91	41	61	33	51	13	38	14	19	11			
34)N 994-7	16	4	18	6	30	10	53	15	47	24	49	23	80	35	90	38	91	41	61	33	51	13	38	14	19	11			
Tot. 14	16	4	18	6	30	10	53	15	47	24	49	23	80	35	90	38	91	41	61	33	51	13	38	14	19	11			
15. Elektrocutie	3	-	5	1	7	-	4	1	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35)N 994-8	3	-	5	1	7	-	4	1	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tot. 15	3	-	5	1	7	-	4	1	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16. Naderige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen	-	1	-	2	1	2	5	3	4	4	4	3	8	4	8	3	12	6	18	17	18	13	7	9	5	13			
36)N 997, N 998, N 999	-	1	-	2	1	2	5	3	4	4	4	3	8	4	8	3	12	6	18	17	18	13	7	9	5	13			
Tot. 16	-	1	-	2	1	2	5	3	4	4	4	3	8	4	8	3	12	6	18	17	18	13	7	9	5	13			
Tot. 01 - 16	87	23	65	39	80	55	103	64	119	76	93	72	152	94	158	88	187	109	182	107	88	70	86	53	42				
Algemeen totaal	283	58	259	97	317	116	215	112	313	127	145	117	268	173	413														

2. STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE PLAATS VAN OVERLIJDEN 1970
(incl. personen op doortocht)

	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouder- lingen- gesticht		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	1 111	404	51	36	484	204	3	-	541	161	19	1	2	-	11	2	-	-
02)N 850 - N 854	657	237	53	23	442	170	1	-	144	40	3	-	2	-	12	4	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	12	5	7	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 781</i>	<i>646</i>	<i>111</i>	<i>62</i>	<i>930</i>	<i>375</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>686</i>	<i>202</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>24</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	147	92	7	14	93	55	-	1	37	20	7	-	1	1	2	1	-	-
07)N 860 - N 868	223	54	11	7	128	30	-	-	73	16	9	-	-	-	2	1	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>375</i>	<i>149</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>87</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>111</i>	<i>36</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen																		
11)N 810 - N 818	17	32	3	5	11	26	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	6	8	1	5	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>29</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	425	962	68	195	338	711	11	39	5	3	-	-	-	-	3	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	5	3	1	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>430</i>	<i>965</i>	<i>69</i>	<i>195</i>	<i>339</i>	<i>713</i>	<i>11</i>	<i>39</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Traumatische letsels multipale, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	354	172	9	6	201	111	1	-	131	54	3	-	6	1	3	-	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	186	83	14	6	83	44	-	-	70	30	11	-	1	1	7	2	-	-
23)N 918, N 929	9	1	-	-	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	383	155	47	18	125	71	1	-	189	62	9	-	5	2	7	2	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>932</i>	<i>411</i>	<i>70</i>	<i>30</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>394</i>	<i>147</i>	<i>23</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 543</i>	<i>2 211</i>	<i>272</i>	<i>319</i>	<i>1 922</i>	<i>1 430</i>	<i>17</i>	<i>40</i>	<i>1 205</i>	<i>389</i>	<i>61</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>49</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2. (vervolg)

	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouder- lingen- gesticht		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten door- gedrongen langs ana- tomische openingen																		
26)N 930 - N 939	32	26	16	14	14	9	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Tot. 06	32	26	16	14	14	9	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	103	61	14	16	62	34	-	-	14	11	8	-	1	-	4	-	-	-
Tot. 07	103	61	14	16	62	34	-	-	14	11	8	-	1	-	4	-	-	-
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	109	186	43	63	54	113	2	-	3	4	1	-	-	1	6	5	-	-
Tot. 08	109	186	43	63	54	113	2	-	3	4	1	-	-	1	6	5	-	-
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	158	138	95	77	42	45	-	1	10	3	1	1	-	-	10	11	-	-
Tot. 09	158	138	95	77	42	45	-	1	10	3	1	1	-	-	10	11	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	-	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	-	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	7	3	1	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tot. 11	7	3	1	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 12	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	353	219	34	56	26	19	-	1	201	98	7	-	1	-	84	45	-	-
Tot. 13	353	219	34	56	26	19	-	1	201	98	7	-	1	-	84	45	-	-
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	732	309	596	261	47	23	3	2	27	10	9	-	2	2	48	11	-	-
Tot. 14	732	309	596	261	47	23	3	2	27	10	9	-	2	2	48	11	-	-
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	39	5	6	4	10	1	-	-	5	-	14	-	1	-	3	-	-	-
Tot. 15	39	5	6	4	10	1	-	-	5	-	14	-	1	-	3	-	-	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	99	82	21	11	74	67	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Tot. 16	99	82	21	11	74	67	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Tot. 06 - 16	1 636	1 033	829	505	332	314	6	7	265	127	40	1	5	3	159	76	-	-
Algemeen totaal	5 179	3 244	1 101	824	2 254	1 744	23	47	1 470	516	101	2	22	8	208	103	-	-

3.- STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE OORZAAK VAN DIT LETSEL - 1970
(incl. personen op doortocht)

	Totaal		Motor-voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere vervoermiddelen, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
	M	V	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	V
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V				
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	1 111	404	867	302	2	-	8	4	2	-	2	-	24	10	4	7	202	84
02)N 850 - N 854	657	237	405	134	-	2	5	5	-	-	-	-	61	7	12	9	174	80
03)N 830, N 870 - N 874	12	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	7	3
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 01</i>	1 781	646	1 273	437	2	2	13	9	2	-	2	-	88	18	17	13	384	167
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	147	92	87	46	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	56	45
07)N 860 - N 868	223	54	150	35	-	-	4	1	-	-	-	-	8	3	3	2	58	13
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
09)N 911, N 922	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10)N 958	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	375	149	240	82	-	-	8	1	-	1	-	-	9	3	3	3	115	59
3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen																		
11)N 810 - N 818	17	32	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	31
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	6	8	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	3	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 03</i>	25	40	3	2	-	3	1	-	-	-	-	-	2	4	-	-	19	31
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	425	962	31	12	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	392	949
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	430	965	34	13	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	393	950
5. Traumatische letsels multipele, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	354	172	280	136	-	-	1	2	-	-	7	1	5	4	-	-	61	29
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	186	83	112	57	1	-	2	-	1	-	1	-	17	1	10	7	42	18
23)N 918, N 929	9	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	383	155	240	93	1	2	1	1	-	-	2	-	45	18	8	4	86	37
<i>Tot. 05</i>	932	411	640	287	2	2	4	3	1	-	10	1	68	23	18	11	189	84
<i>Tot. 01 - 05</i>	3 543	2 211	2 190	821	5	8	28	13	3	1	12	1	169	49	38	27	1 100	1 291

3.- (vervolg)

	Totaal		Motorvoertuigen		Buiten openbare wegen		Andere voer- middelen tram-, fiets (transport) enz.		Water		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten door- drongen langs anatomi- sche openingen																		
26) N 930 - N 939	32	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	25
Tot. 06	32	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	25
7. Brandwonden																		
27) N 940 - N 949	103	61	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	82	46
Tot. 07	103	61	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	82	46
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28) N 960 - N 979	109	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	91	-	-	51	95
Tot. 08	109	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	91	-	-	51	95
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29) N 980 - N 989	158	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	35	-	1	109	102
Tot. 09	158	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	35	-	1	109	102
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30) N 990	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tot. 10	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11. Andere ongewenste gevolgen (lage tempe- ratuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31) N 991, N 992 N 993, N 994.0	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
Tot. 11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewe- gingsziekten en andere)																		
32) N 994.2,3,4,5,6,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
Tot. 12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
13. Verdrinking																		
33) N 994.1	353	219	14	5	-	-	-	-	11	2	-	-	112	123	9	11	207	78
Tot. 13	353	219	14	5	-	-	-	-	11	2	-	-	112	123	9	11	207	78
14. Asfyxie en wurging																		
34) N 994.7	732	309	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	259	8	12	68	38
Tot. 14	732	309	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	259	8	12	68	38
15. Electrocutie																		
35) N 994.8	39	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	5
Tot. 15	39	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	5
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36) N 997, N 998, N 999	99	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	82
Tot. 16	99	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	82
Tot. 06-16	1 636	1 033	37	20	-	-	-	-	11	2	-	-	877	510	18	24	693	477
Algemeen totaal	5 179	3 244	2 227	841	5	8	26	13	14	3	12	1	1 046	559	56	51	1 793	1 768

