

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 3

1972

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 3

1972

Abonnement : België : 130 F per jaar
Buitenland : 160 F per jaar

Dit nummer : België : 45 F
Buitenland : 55 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Rekening nr 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOCUMENT	7
 <u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1972) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners	12
2. Evolutie (1935 tot 1972) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners	24
3. Jaar 1972 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers)	34
b. Totale bevolking (4 cijfers)	82
c. Vreemde bevolking (3 cijfers)	115
 <u>II. ZUIGELINGENSTERFTE (0 dag - < 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN (1 - < 5 jaar)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1972) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	126
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	127
2. Evolutie (1930 tot 1972) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen	128
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten	132
3. Jaar 1972 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd.	136
 <u>III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	160
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	161
2. Evolutie (1969 tot 1972) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	162
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	162
3. Jaar 1972 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder.	163
 <u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1972) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen	168
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	169
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen	170
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht.	172
3. Jaar 1972 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen	174
 <u>V. STERFTE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	182
2. Naar geslacht en naar nationaliteit	186
 <u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	192
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden	196
3. Naar geslacht en naar <u>externe</u> oorzaak (E) van deze letsels.	198
A-Lijst	201

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELIJKE DOODSOORZAAK

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid
- of
- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrjven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie :

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

Model III

BERICHT VAN OVERLIJDEN (Koninklijk besluit van 6 oktober 1966) (te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____ Administratief arrondissement : _____

Naam en voornamen van de overledene : _____ Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____ Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____ Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (3) Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (4) Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____

Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind. (3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben. (4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____ Administratief arrondissement : _____

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

- 1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) adm. arr. of land : _____ } 2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1) 3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht. 4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1) 5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ 6. Nationaliteit van de overledene (land) : _____ 7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2) 8. Beroep { Beroep : (3) Stand in het beroep : bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster) (2) 9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____ 10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2) 11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aangeduid of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

Table with 11 rows and 2 columns for data entry, corresponding to the list items above.

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud. (2) Doorhalen wat niet van toepassing is. (3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkeleigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektriciën, directeur in motorenfabriek. (4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind. (5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C 000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9 Vakken bestemd voor de overschrijving van de gecijferde vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), (a) (b) N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C. - Overschrijving van de vermelding (d) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is) - Overschrijving van de vermelding (e) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Form for Strook C containing fields for: Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt; Voorbeeld: onmiddellijke oorzaak; Gewelddadige dood; Oorzaak van de mortaliteit; De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B.

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1975 nr 1.

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1972) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENROEPEN (16) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

CODE te herziening	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere infectie- en parasit- aire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige infectieziekten (140 tot 203)		Endocriene ziekten, ziek- ten van het bied. enz. (240 tot 279)		Ziekten van het seuweisel- sel en van de zinniger zenuwstelsel (330 tot 399) (Vanaf 1954 340 tot 399)		Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (400 tot 439)		Ziekten van de bloedsomloop- organen (440 tot 489)		Ziekten van de de eegpita- liningsorganen (490 tot 529)		Ziekten van de spijvertering- organen (530 tot 579)				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
1956	1 579	1 660	400	365	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	1 9 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590				
1957	1 433	1 449	380	302	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579				
1958	1 346	1 360	319	272	9 535	1 253	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	5 597	2 368	1 898	1 595				
1959	1 228	1 318	358	266	10 300	1 426	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	5 213	2 012	1 911	1 862				
1960	1 245	1 320	307	230	10 960	1 741	2 045	1 014	779	3 394	3 680	20 225	18 230	5 141	2 521	2 083	1 998				
1961	1 080	1 254	285	223	11 040	1 709	2 066	1 088	823	3 279	3 823	19 980	17 472	5 010	2 896	1 923	1 859				
1962	1 075	1 260	249	175	11 392	1 016	1 829	905	954	3 834	4 500	22 271	20 173	5 888	2 605	1 982	1 862				
1963	1 003	1 240	248	181	11 853	1 042	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 884	2 223	1 965	1 888				
1964	842	1 184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807				
1965	815	1 180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 499	868	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872				
1966	757	1 184	254	181	12 248	10 300	1 247	2 669	693	4 235	5 022	17 474	15 836	4 766	2 687	2 231	2 038				
1967	658	1 168	230	240	12 681	10 243	1 357	2 659	687	4 687	5 687	20 542	17 716	4 977	2 432	2 154	1 973				
1968	702	1 167	238	194	12 848	10 408	1 463	2 957	710	4 442	5 666	20 998	18 510	5 357	3 479	2 301	2 135				
CODE te herziening	(010 tot 019)		(100 tot 009)		(140 tot 203)		(240 tot 279)		(330 tot 399)		(400 tot 439)		(440 tot 489)		(490 tot 529)		(530 tot 579)				
1969	605	1 133	284	267	13 131	10 373	1 354	2 938	760	4 774	5 454	19 668	16 531	5 087	2 244	2 198	1 995				
1970	467	1 130	285	333	13 228	10 566	1 343	2 969	662	681	7 141	19 332	16 597	6 108	2 278	2 049	1 863				
1971	484	1 104	291	295	13 715	10 719	1 236	2 856	647	716	7 236	19 720	16 344	5 408	2 843	2 065	1 803				
1972	461	1 119	271	287	13 782	10 621	1 181	2 684	640	680	7 025	19 305	15 859	5 214	2 657	2 112	1 812				
1973																					
1974																					
1975																					

Ziekten van de ongenaam organen (580 tot 687)	Ziekten van zwang- erij (690 tot 699)		Congenitale af- wijkingen en ziekten afge- aan de eerste kindheid (1) (700 tot 779)		Andere welbepaalde doodsoorzaken (780)		Ouderdom (onder vermind- ring van zieke- vrijheid) (790)		Slecht omheer- en van ontaarden en omheerende dood- soorzaken (780 tot 799, 799)		Ongelukkig zelf- moorden, dood- slagen (800 tot 899)		Totaal (1)	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1 477	824	86	2 144	1 466	988	3 900	5 593	2 860	2 281	4 471	2 101	57 393	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	562	51	1 727	1 351	789	1 204	1 895	3 631	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	951	1 620	2 697	2 476	4 997	2 682	61 658	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(680 tot 689)	(690 tot 699)	(700 tot 709)	(710 tot 719)	(720 tot 729)	(730 tot 739)	(740 tot 749)	(750 tot 759)	(760 tot 769)	(770 tot 779)	(780 tot 789)	(790 tot 799)	(800 tot 899)		
4 265	738	39	14 600	887	4 755	1 047	1 787	3 320	3 266	4 504	3 164	64 323	56 148	120 471
4 077	827	28	14 649	943	4 760	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 136	62 878	55 782	118 660
4 038	848	29	14 354	943	4 745	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	56 061	119 471
4 435	947	48	14 554	883	4 683	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 953	117 424

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

2.- EVOLUTIE (1935 tot 1972) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENSGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																				
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	98	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996

8e Herziening - Tuberculose (010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580

X
X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965																					

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009, 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558

X
X X

2.2. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)																				
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 690	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 169	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)																					
1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 811	5 963	7 236	8 866	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 026	8 737	15 762

X
X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)																					
1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	8 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 649	25 648
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	5 126	5 152	6 128	10 099	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 440 tot 458) (3)																					
1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	5 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174

X
X X

- (1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).
- (2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9. Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd. Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.
- (3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1^e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 15 jaar		15 25 jaar		25 35 jaar		35 45 jaar		45 55 jaar		55 65 jaar		65 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 688	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403

X
X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 266	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320

X
X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871

X
X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024

X
X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	98	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	288	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen (580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052

X
X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18

X
X X

2.a. - (vervolg)

Ja- ren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350

X
X X

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039

X
X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere
vervoermiddelen (E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961

X
X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer (E 800 tot E 807 / E 820
tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72

X
X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	28	128	128	254

X
X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898

X
X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124

X
X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14

X
X X

7e Herziening - Andere ongevallen(E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966

X
X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959, E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152

X
X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen (E 940 tot E 949)

1964	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46

X
X X

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518

X
X X

2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Doodslagen
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119

X
X X7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwoningen met dodelijke gevolgen
toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vredetijd(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht
(E 970 tot E 978)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X
X X8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk
werden toegebracht(E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149

X
X X

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose (010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60

X
X X

Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,64	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,08	1,73	0,91	0,88	0,99	0,80	1,29	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,77	1,45	1,32	1,61	1,16	1,45	1,09	1,72	1,36	2,66	1,78	3,67	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,84	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,86	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,31	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009, 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,88	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,62	3,25	0,57	0,58	0,57

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																				
1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42
8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (140 tot 239)																					
1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,55	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,13	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,04	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,35	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,27	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,38	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :

de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)																				
1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10
8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)																					
1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,94	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
X X X																					
Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)																					
1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,95	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	189,83	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,88	184,42	128,30	404,93	367,95	33,95	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,11	5,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,33	3,22	3,71	25,29	11,44	73,77	29,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29
8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 440 tot 458) (3)																					
1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	3,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,02	0,28	0,24	1,11	0,77	5,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,05	0,02	0,32	0,13	0,82	0,73	5,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,02	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	5,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
X X X																					

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1^e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09

X
X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen (580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11

X
X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 10 jaar		15 - < 20 jaar		25 - < 30 jaar		35 - < 40 jaar		45 - < 50 jaar		55 - < 60 jaar		65 - < 70 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	-	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42

X

X X

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen (E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	<		5		15		25		35		45		55		65		75		Totaal		Totaal
	5 jaar		15 jaar		25 jaar		35 jaar		45 jaar		55 jaar		65 jaar		75 jaar		en meer				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer (E 800 tot E 807 / E 820
tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07

X
X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 -< 15 jaar		15 -< 25 jaar		25 -< 35 jaar		35 -< 45 jaar		45 -< 55 jaar		55 -< 65 jaar		65 -< 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val (E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val (E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand (E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren (E 900 - E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,33	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01

X

X X

7e Herziening - Andere ongevallen (E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen (E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959, E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16

X
X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen (E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,02	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05

X
X X

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Doodslagen
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12

X

X X

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke
gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd (E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht
(E 970 tot E 978)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk
werden toegebracht (E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15

X

X X

3.- JAAR 1972 - ALGEMENE MORTALITEIT - OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

2
1

a. Totale bevolking
1. Doodsoorzaken in 3 cijfers

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar

I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 - 136)

INFECTIEZIEKTEN VAN INGEWANDEN (000-009)

001	1																			
2	1																			
002	1																			
2	5	1																		
003	1																			
2	11	1	2																	
005	1																			
2	1																			
008	1																			
2	4	2																		
009	1																			
2	40	10																		
TOTAAL	1	51	25	2																
2	62	14																		

TUBERCULOSE (010-019)

010	1																			
2	84																			
011	1																			
2	87	1																		
012	1																			
2	5																			
013	1																			
2	5	1	1																	
014	1																			
2	2																			
015	1																			
2	4																			
016	1																			
2	6																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijk Se Herz. (1)	Ged. (2)	Totaal	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer				
			< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar		65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar
017	1	5																			
	2																				
018	1	1																			
	2	2																			
019	1	12																			
	2	3																			
TOTAAL	1	461	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	119	1	2	1	1	1	1	1	1	3	4	5	5	10	8	15	11	17	10	
ZIEKTEN VERORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)																					
027	1	1																			
	2	1																			
ANDERE BACTERIELE ZIEKTEN (030-039)																					
033	1	1																			
	2	1																			
034	1	1																			
	2	1																			
035	1	1																			
	2	1																			
036	1	34	13	15	2																
	2	40	11	16	3	1															
037	1	8																			
	2	4																			
038	1	78	11	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	2	10	11	12	11	13	
	2	86	11	2																	
039	1	5																			
	2	9																			
TOTAAL	1	127	26	19	3	1	1	1	1	2	1	2	3	1	7	9	13	15	10	11	
	2	141	23	18	3	2	2	2	2	3	3	4	4	4	13	15	17	12	13	7	
POLIOMYELITIS EN ANDERE ENTERO-VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																					
044	1	1																			
	2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst De Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar		
045	1																				
	3	1		1																	1
TOTAAL	1																				
	2	1		1																	
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)																					
052	1																				
	2	1		1																	
053	1																				
	2	5		1																	1
054	1																				
	2	2		1																	1
055	1																				
	2	4		2																	1
056	1																				
	2	1																			1
057	1																				
	2	1																			1
TOTAAL	1	15		3																	1
	2	12		3																	1
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)																					
065	1																				
	2	5		1																	1
066	1																				
	2	2		1																	1
TOTAAL	1	6		1																	1
	2	2		1																	1
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																					
070	1																				
	2	24																			3
072	1																				
	2	4																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het W.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar
075	1	1																		
	2		1																	
079	1	4	2	1										1						
	2	7													1					
TOTAAL	1	33	2	2	1	2	3	1	1	2	3	1	5	7	3	1	1	2	5	
	2	33																		
RICKETTSIAZIENTEN EN ANDERE LOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE ZIEKTEN (080-089)																				
084	1	1																		
	2														1					
088	1	1																		1
	2																			
TOTAAL	1	2													1					1
	2																			
SYPHILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																				
093	1	3																		
	2	2													1	1				1
094	1	6																		
	2	8													2	1	3	2	1	2
095	1	1																		
	2	3													1	1				2
097	1	4																		
	2	3													1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	14													1	2	1	4	1	3
	2	16													1	1	6	3	2	2
Mycosen (110-117)																				
117	1	7																		
	2	1													1	1	1	2	1	1
HELMINTHIASEN (120-129)																				
122	1	1																		
	2																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Hermoning 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst De Herz. (1)	Total Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar

ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)

130	1																			
	2	1																		
135	1																			
	2	3																		
136	1																			
	2	10																		
TOTAAL	1	12																		
	2	14																		
T.HOOF.	1	732	57	29	4	2	4	10	13	26	36	46	92	124	106	83	58	34		
	2	406	42	26	3	4	3	7	9	15	11	12	18	36	43	38	50	41	38	

II. NIEUWVORMINGEN. (140 - 239)

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)

140	1	14																		
	2	1																		
141	1	35																		
	2	21																		
142	1	20																		
	2	19																		
143	1	3																		
	2																			
144	1	13																		
	2	3																		
145	1	19																		
	2	2																		
146	1	34																		
	2	8																		
147	1	5																		
	2	1																		
148	1	3																		
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																						85 jaar en meer
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar					
149	1	39	1	3	3	2	5	10	7	5	3	10	10	10	7	5	3	1						
	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
TOTAAL	1	181	1	4	11	22	20	34	21	10	13	21	10	12	10	10	13	10	13	10				
	2	67	1	2	1	3	4	7	6	10	11	12	10	10	10	10	10	10	10	10				
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																								
150	1	261	5	13	11	30	30	46	59	37	23	7												
	2	94	3	9	5	3	9	16	13	20	14	14												
151	1	1571	4	24	42	57	122	193	255	317	242	194	109											
	2	1126	1	11	16	18	54	74	139	177	272	210	148											
152	1	43	1	13	21	21	47	80	106	102	73	45												
	2	45	2	7	15	15	30	55	76	86	78	51												
153	1	906	9	11	30	27	70	97	141	189	150	104	74											
	2	1209	1	12	21	36	66	127	140	200	241	184	169											
154	1	562	3	4	13	21	47	67	80	106	102	73	45											
	2	496	4	5	7	15	30	55	76	88	86	78	51											
155	1	268	2	9	13	16	40	53	52	39	21	15												
	2	295	1	7	10	21	28	31	59	66	37	32												
156	1	140	2	1	5	8	13	9	35	28	11	5												
	2	274	1	3	9	18	32	40	57	55	38	21												
157	1	405	3	7	17	22	35	79	77	71	42	30	21											
	2	374	3	4	11	7	23	42	62	76	68	52	26											
158	1	17	1	1	2	1	1	1	6	1	3	1	1											
	2	29	2	2	4	7	3	3	3	3	4	3	3											
159	1	91	1	3	6	8	15	21	9	17	11	11												
	2	105	2	5	6	13	14	15	26	24														
TOTAAL	1	4264	55	131	166	341	529	717	855	655	475	293												
	2	4047	33	69	103	227	387	525	695	634	449	493												
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																								
160	1	12	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1												
	2	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

N.W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
161	1									1	6	8	19	28	59	51	52	41	21	1
	2									1	1	2	2	4	4	3	2	1	2	3
162	1	4536			1	3		4	23	63	162	253	490	814	1037	933	480	201	74	
	2	441	1	2		1	3	8	10	15	33	40	56	62	79	74	41	15		
163	1	55			1				1	2	2	4	3	10	8	14	7	1	1	
	2	19		1					1	2	4	4	2	3	4	4	3	4	3	1
TOTAAL	1	4892		1	1	4	4	25	71	172	277	522	886	1097	1002	529	224	77		
	2	498	1	2	1	1	3	8	11	17	36	46	68	70	88	81	45	19		
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																				
170	1	98		1	2	4	1	1	2	2	8	6	4	14	13	13	11	8	7	
	2	59		3	5		1	3		2	2	4	4	2	10	4	8	7	6	
171	1	33		1	1				1	1	2	2	6	4	3	1	4	4	3	
	2	25		2	2	1			1	1	2	2	2	2	3	1	4	2	2	
172	1	53					2	3	1	3	3	5	4	7	4	5	8	4	4	
	2	58					1	4		2	3	3	4	9	9	3	3	8	9	
173	1	36			1				1	1	1	2	3	1	7	7	7	4	2	
	2	30									1	1	1	3	2	6	2	3	12	
174	1	6							1	1	138	182	184	222	244	257	178	155	117	
	2	1836	1	1	1	1	5	17	39	94	138	182	184	222	244	257	178	155	117	
TOTAAL	1	226		3	5	3	4	4	4	8	12	13	18	26	27	27	31	21	17	
	2	2008	1	2	1	6	7	3	10	20	39	96	145	193	238	268	271	195	175	146
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN URGENITAALORGANEN (180-189)																				
180	1																			
	2	245					1	3	3	11	18	33	29	31	43	31	19	14	9	
181	1																			
	2	1																		1
182	1	574					1	3	6	13	32	45	48	77	95	76	85	53	38	
	2	567					3	7	7	28	51	54	64	84	86	74	61	24	21	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. U (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar	
184	1																				
	2									2											
185	1																				
	2										6										
186	1																				
	2									2											
187	1																				
	2										1										
188	1																				
	2																				
189	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																					
190	1																				
	2																				
191	1																				
	2																				
192	1																				
	2																				
193	1																				
	2																				
194	1																				
	2																				
195	1																				
	2																				
196	1																				
	2																				
197	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
198	1	55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	41																			
199	1	557	1	1	1	5	13	20	36	47	62	116	96	71	51	29					
	2	616																			
TOTAAL	1	1256	1	6	6	11	8	5	1	16	20	36	62	89	126	174	237	184	136	88	
	2	1320	3	5	9	4	7	4	9	3	18	38	55	64	100	145	179	209	192	163	
NIEUWVORMINGEN VAN LYMFATISCH EN HEMATOPOIETISCH WEEFSEL (200-209)																					
200	1	156	3	2	3	1	3	2	2	2	4	12	9	7	13	19	23	26	13	9	
	2	111	1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	3	10	7	13	11	19	16	14	
201	1	116	1	1	5	3	9	13	6	7	7	8	10	10	10	15	15	9	7	3	
	2	77																			
202	1	13																			
	2	5																			
203	1	105																			
	2	93	1																		
204	1	89	3	5	1	4	1	4	1	6	3	1	6	4	6	10	8	13	14	7	
	2	89	1	1	1	2	2	2	1	3	3	3	4	2	2	11	15	16	11	12	
205	1	121	1	4	1	2	6	2	1	4	7	4	4	11	11	14	11	19	12	5	
	2	92	2	1	1	1	1	1	2	4	8	4	4	4	5	4	11	17	16	7	
206	1	7																			
	2	2																			
207	1	148	1	8	8	5	5	3	4	4	5	3	5	13	11	19	20	11	13	7	
	2	106	1	2	3	1	3	1	1	4	2	2	3	3	13	13	14	16	18	11	
208	1	15																			
	2	6																			
209	1	6																			
	2	11																			
TOTAAL	1	776	1	16	19	11	17	17	16	22	22	32	31	41	67	90	105	120	75	48	
	2	592	1	7	6	5	14	10	13	11	16	21	19	29	29	64	88	103	77	58	

GOEDAARDIGE NIEUWVORMINGEN (210-228)

210	1	1																		
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
211	1																		1		
	2																		1		
212	1																				
	3																				
215	1																				
	2																				
216	1																				
	2																				
218	1																				
	2																				
219	1																				
	2																				
220	1																				
	2																				
222	1																				
	2																				
223	1																				
	2																				
224	1																				
	2																				
225	1																				
	2																				
226	1																				
	2																				
227	1																				
	2																				
228	1																				
	2																				
TOTAAL	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	34		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

NIEUWVORMING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)

230	1	13
	2	9

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				Totaal	85 jaar en meer						
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar										
231	1	14																			1	2	1	2	2	6			
	2																												
232	1	2																											
	2																												
234	1	1																											
	2																												
235	1	3																											
	2																												
237	1	4																											
	2																												
238	1	47	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	7	7	6	6	6	4	1								
	2	40	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	2	2	4	8	6	6	2	4	1								
239	1	128																											
	2	122																											
TOTAAL	1	208	1	1	1	1	1	1	2	4	7	12	20	25	29	27	27	31	29	13	10								
	2	175	1	1	1	1	1	1	2	3	9	9	9	12	21	27	31	27	27	17	13								
T.HOOF.	1	13782	5	25	28	36	40	32	60	97	221	452	659	1191	1948	2532	2655	1881	1185	707									
	2	10621	9	21	21	16	32	21	41	57	123	263	423	594	781	1179	1456	1661	1287	926									

III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN. (240 - 279)

ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIJVER (240-246)

240	1	2																											
	2	14																											
241	1	2																											
	2																												
242	1	12																											
	2	40																											
243	1	1																											
	2	5																											
244	1	2																											
	2	16																											

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
245	1																			
2	3																			
246	1																			
2	1																			
TOTAAL	19																			
2	61																			
ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIEREN (250-258)																				
250	1	964	1	1	1	2	6	12	20	25	18	47	93	154	187	196	122	79		
2	2322	2	4	1	6	1	2	2	8	12	31	86	186	338	522	511	395	215		
251	1	2																		
2	1																			
252	1	2																		
2	2																			
253	1	2																		
2	2																			
254	1	1																		
2	2																			
255	1	11	1	1	1	1														
2	11	1	1	1	1	1														
258	1	1																		
2	5																			
TOTAAL	1	983	3	2	1	2	6	12	20	25	19	49	95	157	189	196	123	82		
2	2339	3	1	4	1	6	1	2	8	13	33	88	187	339	526	515	395	215		
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																				
260	1																			
2	2																			
263	1	1																		
2	2																			
264	1	2																		
2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1- 5 jaar	5- 10 jaar	10- 15 jaar	15- 20 jaar	20- 25 jaar	25- 30 jaar	30- 35 jaar	35- 40 jaar	40- 45 jaar	45- 50 jaar	50- 55 jaar	55- 60 jaar	60- 65 jaar	65- 70 jaar	70- 75 jaar	75- 80 jaar	80- 85 jaar				
265	1																					1	
266	1	118					1				1							13	15	29	29	20	
269	2	190					1				1							12	10	33	37	89	
	1	2																					
	2	5	1															1	1			1	2
TOTAAL	1	121					1				2							5	13	16	29	30	20
	2	200	2								1							4	12	12	35	38	91

ANDEEL STERFGEVALLEN (270-279)

270	1	3	2								1												
	2	1																					
271	1	1	1																				
	2	2																					
272	1	1			1																		
	2	2																					
273	1	7	2				2																
	2	3	2				1																
274	1	3																					
	2	1																					
275	1	3																					
	2	3																					
276	1	9																					
	2	3																					
277	1	40																					
	2	40																					
279	1	5	1																				
	2	9	2																				
TOTAAL	1	58	4																				
	2	64	4																				
T.HOOF.	1	1181	7	5	4	3	2	3	5	6	17	21	31	26	56	110	182	215	231	154	103		
	2	2684	9	4	2	5	1	6	6	2	2	9	17	39	99	208	374	568	571	443	319		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
	Totaal	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN. (280 - 289)

ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)

280	1	3																	1	2
	2	4																	1	3
281	1	13																		
	2	22	1																1	2
282	1	3																		
	2	1																	1	1
283	1	4																		
	2	3																	1	2
284	1	46	1																	
	2	55																	4	17
285	1	23	2																3	4
	2	30	1																2	4
286	1	7	2																1	3
	2	3																	1	4
287	1	11	1																2	1
	2	17	1																1	1
288	1	9	1																1	3
	2	13																	2	1
289	1	8																	1	1
	2	3																	2	1
TOTAAL	1	124	3	5	1	1	3	2	1	1	7	2	8	8	9	29	14	17	12	
	2	153	1	4	1	1	1	1	3	1	2	7	5	9	17	13	35	29	22	
T.HOOF.	1	124	3	5	1	1	3	2	1	1	7	2	8	8	9	29	14	17	12	
	2	153	1	4	1	1	1	1	3	1	2	7	5	9	17	13	35	29	22	

V. MENTALE STOORNISSEN. (290 - 315)

PSYCHOSEN (290-299)

290	1	169																		
	2	365																	6	10
																			16	45
																			22	41
																			83	91
																			108	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.a. (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst na hierz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80							
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar						
291	1	26	1	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	3	2	2	5	3	3	1	1	1	1		
292	2	12		1		1		4						1	2	2	2	2	2						
293	1	20												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
294	2	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11	10	7	6	5	9					
295	1	7				1															1	2	1	1	
296	1	12						3																	
297	2	8																							
298	1	12																							
299	2	46																							
TOTAAL	1	266																							
TOTAAL	2	497	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (300-309)																									
303	1	99																							
304	2	39																							
305	1	2																							
306	2	46																							
TOTAAL	1	104																							
TOTAAL	2	45																							
GEESTELIJKE ONVOLWAARDIGHEID (310-315)																									
313	1	2																							
314	2	3																							

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
TOTAAL	1 24 2 16	3 4	2 2	1 1	1 1	3 3	1 1	2 2	4 4	1 1	2 2	1 1	2 2	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	
ANDERE ZIETEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																				
340	1 60 2 09						1 4	6 6	8 8	8 8	10 10	7 7	4 4	3 3	3 3	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2
341	1 7 2 6						1 4	4 4	4 4	11 11	10 10	7 7	4 4	3 3	3 3	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2
342	1 202 2 202						1 4	2 2	1 1	4 4	6 6	3 3	24 24	33 33	42 42	54 54	22 22	20 20	46 46	25 25
343	1 12 2 26	2 3	3 9	1 5	1 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
344	1 87 2 141						1 1	2 2	2 2	1 1	1 1	2 2	6 6	15 15	18 18	16 16	12 12	33 33	18 18	33 33
345	1 22 2 54	3 3	3 3	2 1	4 7	5 2	1 3	4 4	5 4	8 8	9 9	7 4	13 13	6 6	7 7	1 1	1 1	6 6	4 4	6 6
347	1 16 2 13	2 2	3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2
346	1 28 2 37	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	1 1	7 7	2 2	5 3	6 6	3 3	3 3	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2
349	1 17 2 6				1 1		1 1	2 2	1 1	1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	3 3	1 1	5 5	1 1	1 1	1 1
TOTAAL	1 521 2 584	5 4	10 12	3 6	8 8	7 7	3 9	12 12	17 17	17 17	31 31	20 20	55 55	71 71	74 74	85 85	47 47	41 41	74 74	63 63
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)																				
354	1 9 2 6												2 2	2 2	1 1	2 2	2 2	1 1	4 4	1 1
355	1 1 2 1																			1 1
356	1 1 2 1																			1 1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Gestacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer					
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar				
357	1																			1				
	2																							
358	1																				1			
	2																							
TOTAAL	1	10	1										2	2	1	1	2	2	2	2	5	2		
	2	11								1												1		
ONSTEKINGSZIEKIEN VAN HET OOG (360-369)																								
366	1																							
	2													1									1	
369	1																							
	2													1									1	
TOTAAL	1	2												1									1	
	2	2												1									1	
ZIEKIEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																								
381	1																							
	2																							2
382	1																							
	2																							1
TOTAAL	1	2																						1
	2	1																						1
T.HOOF.	1	640	28	4	7	12	13	4	10	16	23	24	42	32	62	80	80	91	50	41				
	2	680	22	21	6	4	6	7	3	11	19	22	33	35	54	72	108	111	76	66				
VII. ZIEKIEN VAN BLEDSONLOOPORGANEN. (390 - 458)																								
ACTIEF ACUUT REUMA (390-392)																								
390	1																							
	2																							1
391	1																							
	2																							2
TOTAAL	1	3																						2
	2	3																						2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar

CHRONISCH RHMATISCHE HARTZIEKTE (393-398)

393	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
394	1	57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
395	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
396	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
397	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HYPERTEENSIE-ZIEKTE (400-404)

400	1	176	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
401	1	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	1	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
403	1	66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
404	1	66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)

410	1	8990	1	12	25	73	207	400	598	779	1274	1578	1651	1174	759	459
	2	5174	1	4	9	27	55	91	201	388	753	1078	1106	867	596	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Geslacht	Totaal	Leeftijden in jaren																	80 -< jaar	85 -< jaar en meer	
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar			
TOTAAL	1	5602	13	2	2	4	4	1	7	4	16	17	29	66	134	235	461	691	924	1025	958	1013
	2	6109	13	4	1	1	2	6	6	6	6	17	20	35	67	106	251	467	826	1257	1945	1660
CEREBRUVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																						
430	1	90			1	1	2	3	6	7	5	6	6	6	6	12	13	9	6	4	6	2
	2	89		1	1	3	2	1	1	3	9	5	7	4	10	15	12	6	6	6	5	6
431	1	1047		2	2	3	4	1	9	11	22	38	45	58	75	120	132	171	186	128	115	115
	2	1170		2	2	1	2	2	1	7	16	27	26	45	96	138	187	246	190	184	184	184
432	1	16						1		3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	2	1
	2	12								2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4
433	1	2189		1	1	1	4	3	17	31	53	115	282	413	487	422	358	358	358	358	358	358
	2	2839		2	2	2	5	5	5	16	34	89	224	439	630	709	682	682	682	682	682	682
434	1	232					1	1	4	5	8	11	24	28	38	41	29	29	29	29	29	29
	2	267					1	1	2	3	5	6	13	30	50	56	52	52	52	52	52	52
435	1	2														1						
	2	3																				
436	1	1671		2	1	1	3	5	15	21	42	135	236	302	348	331	227	227	227	227	227	227
	2	2074					1	1	7	9	11	31	94	193	327	464	511	424	424	424	424	424
437	1	1482					1	1	3	8	16	33	75	186	233	305	339	280	280	280	280	280
	2	1865					1	1	4	3	10	19	51	114	260	399	517	507	507	507	507	507
438	1	296							3	4	11	20	44	64	53	49	48	48	48	48	48	48
	2	398			1				3	3	2	11	10	33	62	96	85	94	94	94	94	94
TOTAAL	1	7625		3	4	5	6	7	18	27	42	93	138	221	504	915	1232	1425	1318	1060	1060	1060
	2	8737		1	2	5	13	45	55	81	151	363	748	1339	1892	2076	1953	1953	1953	1953	1953	1953
ZIEKTEN VAN ARTIERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)																						
440	1	659							5	16	40	68	114	139	130	147	147	147	147	147	147	147
	2	820							1	3	19	48	91	162	208	286	286	286	286	286	286	286
441	1	152					1	1	1	6	7	8	15	41	30	25	6	6	6	6	6	6
	2	48					2	1	2	1	2	3	7	11	8	7	5	5	5	5	5	5
442	1	30					1	1	2	4	2	1	1	3	5	5	3	3	3	3	3	3
	2	26					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Oeslataal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer	
443	1	11									1	2	2	1	1	2	1	1	1	
	2	9									1								1	
444	1	323								1	3	5	17	17	45	52	56	51	45	
	2	288	1	1				1	2	1	2	6	4	7	6	21	40	69	62	
445	1	154									1	1	1	1	2	20	24	37	39	
	2	135												2	3	5	16	28	35	
446	1	10									1				1	3			1	
	2	8									1	2	3	2						
447	1	110								1	1	4	2	4	15	19	22	19	13	
	2	44									1	1	1	2	4	5	4	8	10	
TOTAAL	1	1449						3	3	2	5	7	24	39	49	124	206	258	237	
	2	1378	1	1				2	3	4	7	11	10	17	36	91	171	281	328	
ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMPHVAATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSOPLOOPPORGAREN (450-458)																				
450	1	278											1	2	1	10	17	27	46	
	2	332						1	3	4	5	11	7	14	24	36	66	61	47	
451	1	46																		
	2	67							1		2	1	2	4	4	7	9	4	6	
453	1	17																		
	2	19												2	1	2	2	5	4	
455	1																			
	2	1																		
456	1	20																		
	2	16							1		2	1	3	1	2	6	5	1	1	
457	1	3																		
	2	3																		
458	1	37																		
	2	32																		
TOTAAL	1	401						2	1	4	5	6	18	10	16	33	50	97	66	
	2	470						3	4	5	7	17	13	24	38	65	86	69	43	
T.HOOF.	1	26330	13	5	9	18	33	67	133	339	686	1030	1496	2754	3940	4684	4424	3652	3033	
	2	24606	14	6	3	2	10	12	19	24	54	134	215	308	591	1256	2477	3955	5195	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Gest. (2)	Leeftijden in jaren																		80 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar			
461	1																		1		
462	1	1																			
463	1		1																		
464	1	2	1	3											1	1					
465	1	49	1									2	2	3	10	11	10	5	2		
466	1	23	2	1											2	5	2	2	2		
TOTAAL	1	77	5	4	1							2	2	3	12	17	12	8	4		
INFLUENZA (473-474)																					
470	1	86	4	2						1	1					5	2	5	11	15	
471	1	59														2	2	3	7	15	
472	1	57														2	2	6	5	9	
473	1	5														1	1	1	1	1	
474	1	3	1	1																	
TOTAAL	1	138	5	3	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	9	12	21	20	21	37	
PNEUMONIE (480-486)																					
480	1	8																			
481	1	10	2																		
TOTAAL	1	18	2																		

VIII. ZIEKTEN VAN ADENHALINGSORGANEN. (460 — 519)

ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	
481	1	15	1																			
	2	15	1						2													
482	1	24																				
	2	25									2											
483	1	4																				
	2	3																				
484	1	3																				
	2	4																				
485	1	185	33	10	3			7	2		1	4	6	16	15	30	65	118	166	191	168	231
	2	931	15	3	5	1	2	1	2	1	2	1	3	7	6	17	18	52	110	165	211	306
486	1	237	7									1	4	5	4	4	13	24	34	43	45	52
	2	234	3	1								1	1	1	6	9	4	10	24	38	40	67
TOTAAL	1	1332	41	10	8	1	7	3	1	1	5	11	22	22	21	37	82	146	206	239	221	295
	2	1196	26	2	5	1	3	1	4	1	2	3	8	12	27	22	67	143	215	260	260	392
EXCLUSIEF ERFZIEKEN (480-483)																						
487	1	37																				
	2	37																				
488	1	136																				
	2	314																				
489	1	732																				
	2	125																				
490	1	379																				
	2	211																				
TOTAAL	1	2214																				
	2	710																				
A. ERFZIEKEN - VAN DE ERVENDE LOCHTKEDE (500-508)																						
501	1																					
	2																					
503	1	7																				
	2	5																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer	
TOTAAL	1	7	3																	1	
	2	6	2	1						1										1	1
ANDERE ZIEKTEN VAN ALEPHALINGSORGANEN (510-519)																					
510	1	3																		1	1
	2	3												1						2	2
511	1	13								1										1	1
	2	12									1									2	2
512	1	12	2							1										2	2
	2	5	1							1										1	1
513	1	14								1										1	1
	2	6									1									1	1
514	1	55																		2	2
	2	77								1										2	2
515	1	860								1										36	36
	2	2									11									107	107
517	1	56								1										3	3
	2	45	1								2									13	13
518	1	22																		1	1
	2	10									4									3	3
519	1	391																		5	5
	2	376									4									2	2
TOTAAL	1	1426	2	1	1	1	1	1	1	1	4	5	15	20	34	36	71	72	57	71	71
	2	536	2	1	2	1	2	2	2	3	4	7	17	22	49	71	118	114	117	112	104
T.HOUF.	1	5214	54	19	4	5	14	8	3	11	13	45	103	149	315	557	839	975	685	608	603
	2	2657	34	10	7	3	6	7	11	13	12	17	29	38	79	104	206	341	479	543	718
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN. (520 - 577)																					
ZIEKTEN VAN MUNDHOLTE, SPEEKSELKLIJLEN EN KAKEN (520-529)																					
526	1	1																			
	2																				1
ZIEKTEN VAN OESOPHAGUS, MAAG EN LUCDENLID (530-537)																					
530	1	39								1	2									4	4
	2	17																		5	5

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

N° W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																																					
		< 1		1-5		5-10		10-15		15-20		20-25		25-30		30-35		35-40		40-45		45-50		50-55		55-60		60-65		65-70		70-75		75-80		80-85		85 en meer	
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		
531	1	287	1	4	4	4	2	13	14	20	32	40	50	50	29	28																							
	2	142						3	4	5	13	14	21	26	31	24																							
532	1	55							2	5	9	9	11	7	10	2																							
	2	26						1	1	1	2	2	5	3	7	4																							
533	1	5							2		1	1																											
	2	3																																					
534	1	33						1	1	1	3	5	4	7	4	4																							
	2	22						1	1	1	2	1	3	4	5	3																							
535	1	13							1		3	2	1	1	3	1																							
	2	3									1	1	1	1	1	1																							
536	1	6						1	1		2	2	1	2	2																								
	2	11									3	3	2	1	2																								
537	1	26									3	1	6	4	4	2																							
	2	15						1	1	1	3	4	3	2	2	4																							
TOTAAL	1	464						1	1	6	58	66	81	76	54	39																							
	2	239						1	1	1	16	28	39	40	52	39																							
APPENDICITIS (540-543)																																							
540	1	20						1	3	1	1	1	4	1	4	3																							
	2	12						1	1		1	1	3	2	3	1																							
541	1	6									1	1	1	1	2	2																							
	2	7								1	1	1	2	1	2	1																							
542	1	1																																					
	2																																						
543	1	4																																					
	2	2																																					
TOTAAL	1	31						1	3	2	1	2	6	5	4	9																							
	2	21						1	1	3	3	1	5	3	4	3																							
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																																							
550	1	7						1	1	2	2	1	2	1	1	1																							
	2	2																																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijd: in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
551	11	1																		2
	19	2																		3
552	20																			9
	14																			5
553	35	1	1																	7
	54																			10
TOTAAL	73	2	1																	18
	69	2																		18
ANIERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)																				
560	144	3																		26
	243	3		1																50
561	20	6	3																	2
	32	7	5																	3
562	18																			3
	38																			6
563	31		1																	1
	31																			2
566	1																			1
	2																			2
567	63	1																		4
	91																			8
568	1																			1
	1																			1
569	118	1																		16
	93																			17
TOTAAL	415	11	4																	52
	531	10	5	1																93
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																				
570	11	1																		2
	19																			2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Gestlacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar en meer
571	1	731	1	1	1	1	3	5	11	27	50	65	77	103	150	101	72	43	23
	2	461	1	1	2	3	3	3	6	16	27	30	42	59	69	80	62	41	22
572	1	3										1			1				1
	2																		
573	1	109	1		1	1	1	1	1	4	4	9	9	17	15	26	9	7	6
	2	108		1	1					2	3	5	5	15	11	17	18	16	12
574	1	42						2	1	1	5	1	1	4	9	9	6	4	7
	2	87											6	4	7	13	16	19	13
575	1	93					2	2	1	1	1	1	3	8	16	19	15	17	12
	2	202					1	1	1	1	1	1	5	17	27	29	44	31	45
576	1	30		1			1		1	1	1	4	3	3	6	3	4	7	2
	2	45										2	3	5	8	10	6	3	4
577	1	109					1	2	6	6	7	10	2	12	20	22	11	8	2
	2	110	2		1		1	1	1	3	4	5	6	18	13	27	18	5	7
TOTAAL	1	1128	2	1	2	1	4	7	20	39	61	90	93	147	217	183	118	88	55
	2	1032	3	1	1	4	1	4	11	23	42	45	70	121	138	179	166	115	105
T.HOOF.	1	2112	15	6	4	6	3	17	31	53	91	134	160	250	355	344	279	194	169
	2	1912	16	6	1	6	6	3	14	35	58	69	98	168	222	328	342	281	251

X. ZIENEN VAN URGENITAALORGANEN. (580 - 629)

NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)

580	1	11					1	1	1	1					2	3	1	2	6
	2	12	1				1	1	1							4	1	4	4
581	1	6								1									1
	2	10			1					1		1	2	2	1	1	2	1	1
582	1	82					1	1	3	1	6	2	2	10	18	16	11	10	5
	2	117					1				4	2	9	13	27	19	19	9	9
583	1	56	1				1	2	1	2	1	2	5	9	9	9	9	2	3
	2	67					1	2	1	4	4	3	4	8	9	14	7	5	7
584	1	40								1	1	1	2	6	2	4	8	10	9
	2	60								3	3	1	4	6	5	8	10	14	9

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer		
TOTAAL	1	195	1	1	2	1	1	4	5	2	2	1	11	8	3	9	26	31	32	27	25	18
	2	266	1	1	1	3	2	3	2	1	1	1	11	8	6	19	29	28	54	37	43	25
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)																						
590	1	07		1			1		2	1	1	1	2	1	1	3	8	6	10	14	8	12
	2	94		1		1	5		5	2	2	5	11	15	11	19	14	19	14	19	14	8
591	1	24					1		1	1	1	1	4	3	5	5	2	3	5	2	3	3
	2	13											1	5	2	3	5	5	2	3	1	1
592	1	33					1		1	1	1	1	2	5	2	4	4	4	6	6	5	3
	2	21					1		1	1	1	1	5	3	4	4	2	4	2	2	2	3
593	1	415	5	2	1	1	2	6	10	6	19	18	36	57	62	68	59	63	68	68	59	63
	2	464	1	1	3	2	4	4	4	8	13	16	40	65	76	90	67	73	90	90	67	73
594	1	6											1	2		1	2		1	2	2	1
	2	6											1	1		2	2		2	2	2	1
595	1	7											1	2		1	2		1	3	1	1
	2	6			1											1	2		1	1	1	2
596	1	7					1		1	1	1	2		1	1	1	1		1	1	1	1
	2	3														1	1		1	1	1	1
599	1	23															1	2	3	6	6	5
	2	29															1	2	6	6	8	9
TOTAAL	1	582	5	2	1	1	2	6	14	9	23	30	54	75	86	104	82	86	104	104	82	86
	2	636	2	1	4	2	4	9	9	11	16	22	57	88	101	124	96	96	124	124	96	97
ZIEKTEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)																						
600	1	280											3	11	20	37	60	63	60	63	86	86
	2																					
601	1	43														3	7	13	11	11	9	9
	2																					
602	1	33											1	4	8	10	4	8	10	4	8	8
	2																					
603	1	1														1						1
	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
607	1	1																	
	2																		
TOTAAL	1	358																	

607 1 1
2
TOTAAL 1 358

ZIEKTEN VAN BORST, OVARIUM, TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (610-616)

614	1																			
	2																			
615	1																			
	2																			
616	1																			
	2																			
TOTAAL	1	3																		

ZIEKTEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANE (620-629)

620	1																			
	2																			
622	1																			
	2																			
625	1																			
	2																			
629	1																			
	2																			
TOTAAL	1	12																		

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM. (630 - 678)

COMPLICATIES VAN DE ZWANGERSCHAP (630-634)

632	1																			
	2																			
T.HOOF.	1	1135	6	2	1	3	2	2	6	11	16	17	26	42	93	134	170	214	185	205
	2	917	1	2	2	6	5	4	4	7	10	24	25	42	86	117	156	163	140	123

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.d. (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
634	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
UROGENITALE INFECTIES EN TOXEMIEEN VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (635-639)																					
637	1																				
	2																				
	3																				
ABORTUS (640-645)																					
642	1																				
	2																				
	1																				
	2																				
	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
	2																				
BEVALLING (650-662)																					
657	1																				
	2																				
	1																				
659	1																				
	2																				
	3																				
661	1																				
	2																				
	1																				
TOTAAL	1																				
	2																				
	5																				
COMPLICATIES VAN HET PUERPERIUM (670-678)																					
673	1																				
	2																				
	3																				
675	1																				
	2																				
	1																				
TOTAAL	1																				
	2																				
	1																				
	3																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar	
T.HOOF.		1																			
		18				3	2	4	3	4	2										
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL. (680 - 709)																					
INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)																					
680	1	1																			
	2	2									1									1	
682	1	3												1						1	
	2	9												1						2	
686	1	1																		1	
	2	1											1								
TOTAAL	1	5									1			1					2	1	
	2	12									1			1					4	2	3
ANDERE ONTSTEEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)																					
694	1	2																		1	1
	2	2																			1
ANDERE AANDOENINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)																					
707	1	15																		1	1
	2	43																		1	2
																				1	1
708	1	1																			1
	2	1																			1
TOTAAL	1	16																		1	1
	2	44																		1	2
T.HOOF.	1	23									1			1						2	3
	2	58												2						4	7
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEK- EN SKELETTELSEL EN BINDWEFSEL. (710 A 738)																					
ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)																					
710	1	1																			1
	2	1																			1
712	1	46																		1	2
	2	89																		2	3
																				4	4
																				5	9
																				17	16
																				15	15
																				7	7

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Levensjeden in jaren

M.G.O. (1)	Totaal	Levensjeden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
713	12									1	1									
	17																			
714	1									1										
	5										1									
715	1																			
	16																			
716	1																			
	1									1										
717	1																			
	1																			
718	1																			
	21																			
TOTAAL	80									2	3	2	6	12	14	10	16	8	4	
	152									2	1	2	5	7	13	26	35	29	21	14

OSTEOPOROSIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEEFTEN EN GEWRICHTEN (720-729)

720	1																				
	3																				
721	1																				
	7																				
722	1																				
	7																				
723	1																				
	5																				
TOTAAL	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15																				

ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETTELSEL (730-738)

733	1																				
	11																				
734	1																				
	15																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
755	1	1																	
	2	1	1																
756	1	14	9	3	1	1													
	2	3	3																
758	1	22	21		1														
	2	20	16	2	2														
759	1	77	48	11	3	3	1	3	1	3	2	1	2						
	2	64	49	1	5	2	1	2	2	2	1	1	1						
TOTAAL	1	402	308	43	16	10	12	4	3	3	1	2	1	2					
	2	324	249	33	13	11	10	3	3	3	1	1	1	2					
T.HOOF.	1	402	308	43	16	10	12	4	3	3	1	2	1	2					
	2	324	249	33	13	11	10	3	3	3	1	1	1	2					

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE. (760-779)

SOMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	2	2
	2	1	1
761	1	3	3
	2	6	6
762	1	8	8
	2	5	5
763	1	1	1
	2		
764	1	33	33
	2	25	25
766	1	2	2
	2		
767	1	1	1
	2		
768	1	6	6
	2	5	5

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			85 jaar en meer
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
			< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar		
783	1	12	1						1													
784	1	103	1					1		1	3	3	8	8	11	24	21	6	17			
	2	63	1						1	2	1	3	3	1	6	11	20	23	12			
785	1	40			1			1		2		3	3	5	7	3	8	4	6			
	2	41	1										3	3	7	6	6	7	11			
786	1	16	1					1				1	1	1	1	2	2	4	3			
	2	3														1			1			
788	1	27	6						1		1				5	5	4	4	2			
	2	26	2	1									2	1	5	4	5	5	5			
789	1	3												1				1	1			
	2	5												1	1	2	1	1	1			
TOTAAL	1	1777	34	5	1	1	1	2	2	2	13	24	27	48	99	178	290	337	316	398		
	2	2303	32	4	1	1	1	3	4	2	6	11	18	28	65	128	256	406	557	780		
SLECHT OPSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																						
790	1	1																				
	2																					
792	1	435						1		1	2	2	9	5	28	36	60	80	96	113		
	2	459	1		1	1	1		1	1	1	3	7	9	17	30	65	76	96	146		
793	1	1																				
	2																					
794	1	845																				
	2	1505																				
795	1	195	11	1	2	2	2	2	2	3	4	9	14	13	20	25	34	24	22	5		
	2	127	4	3				1	1	1	1	3	3	6	9	12	18	18	18	28		
796	1	1297	93	17	7	6	20	26	19	32	45	39	65	74	133	176	166	123	88	76		
	2	881	50	17	2	5	8	13	11	14	19	25	33	32	50	92	156	136	113	80		
TOTAAL	1	2774	105	18	7	8	22	29	19	36	49	45	76	97	110	182	320	349	423	616		
	2	2972	55	21	7	6	9	14	13	15	21	29	39	39	50	86	298	423	586	1110		
T.HOOF.	1	4551	139	23	8	8	23	31	21	38	45	58	100	124	158	281	441	610	739	1014		
	2	5275	87	25	3	7	10	14	17	17	24	35	50	57	78	151	284	554	829	1143	1890	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar		
		-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar		
000/799 1	57514	1367	185	82	74	118	135	120	231	385	807	1562	2255	3547	6207	8701	9661	8878	6908	5971	
2	51637	1055	157	67	59	94	92	124	136	274	552	874	1197	1849	3297	5345	7872	9631	9330	9628	
1	109151	2442	342	149	133	212	227	244	367	659	1359	2436	3452	5396	9504	14050	17833	18509	16238	15899	
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK). (E800 - E999)																					
SPOORNEGEGENVALLEN (E800-E807)																					
E800 1	1																				
2	1																			1	
E801 1	1																				
2	1																			1	
E804 1	2																				
2	1																			1	
E805 1	17			1			2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1		1	
2	7						2	2		1	2		2							1	
E806 1	1																				
2	1																			1	
E807 1	4																				
2	5																			1	
TOTAAL 1	25			1		3	4	2	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
2	14					2	2		1	1	2	2								1	
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																					
E810 1	29									2	5	5	3	1	3	1	3	1		1	
2	5									1			1	1	1	1	1			1	
E811 1	1																				
2	1																			1	
E812 1	487			2	3	2	62	91	50	40	53	30	23	23	23	26	9	14	1	1	
2	151			3	1	4	16	16	16	5	14	8	6	12	13	9	8	3	3	3	
E813 1	173			2	12	16	14	11	6	2	5	13	10	7	8	19	19	17	9	2	
2	55			2	3	4	4	4	1	1	3	4	2	2	6	4	5	5	3	2	
E814 1	254			19	24	4	8	7	17	8	12	10	11	12	18	19	21	18	26	10	
2	147			1	6	18	1	5	3	2	1	4	5	3	9	9	23	19	18	12	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
E815	1	301	1	1	1	1	47	82	46	27	17	26	18	13	8	7	3	2	1	1	
	2	55				6	10	14	5	1	4	3	4	2	2	2	3	1	1		
E816	1	54	2	2	2	6	7	7	4	6	3	10	1	1	1	1	1	1		1	
	2	16	2	1	2	1	2	3	2	1	2	2		1	1	1	1				
E817	1	3									1				2						
	2																				
E818	1	7	1	1	2										1	1	1	1			
	2																				
E819	1	801	20	24	21	75	114	47	46	44	47	45	50	57	43	53	52	29	21	13	
	2	374	1	11	15	19	36	17	13	11	17	11	15	12	22	39	34	37	25	8	
TOTAAL	1	2110	47	56	48	212	316	174	128	120	158	129	109	117	118	124	103	80	35	26	
	2	806	2	22	39	29	70	53	49	25	33	39	28	62	51	82	67	62	42	14	
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E823)																					
E820	1	4	1			1										1				1	
	2	1																			
E822	1	1									1										
	2																				
E823	1	2														1				1	
	2	1																		1	
TOTAAL	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	
	2	2																			
VERKEERSONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																					
E825	1	13	1	1			2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	2	8			1												3	1	1	2	
E826	1	14			2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	
	2	7	1	1	2	1								1	1	1	1	1	1	1	
E827	1	1					1														
	2	2																		1	
TOTAAL	1	28	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	4	4	1	1	
	2	17	1	1	2	1								1	1	1	4	2	1	3	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gélacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
Totaal																				

ONGEVALLEN BIJ VERKEER TE WATER (E030-E038)

E030	1																			
	2	1																		
E032	1																			
	2																			
E033	1																			
	2																			
E034	1																			
	2																			
E037	1																			
	2																			
E038	1																			
	2																			
TOTAAL	1	6	1																	
	2	1																		

ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUIJTEVAART (E040-E045)

E040	1																			
	2	1																		
E041	1																			
	2	3																		
E042	1																			
	2	3																		
E043	1																			
	2	1																		
E044	1																			
	2	2																		
TOTAAL	1	11	1	1																
	2	6																		

ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERBODENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E050-E059)

E050	1																			
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Hetz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
E851	1																		1
	2																		1
E852	1																		
	2																		1
E853	1																		
	2																		1
	32																		1
E854	1																		
	2																		1
	27																		1
	27																		1
E855	1																		
	2																		1
	5																		1
E856	1																		
	2																		1
E857	1																		
	2																		1
E859	1																		
	2																		1
	4																		1
TOTAAL	1																		1
	2																		1
	53																		1
	74																		1
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLIEGBARE STOFFEN (E860-E869)																			
E860	1																		
	2																		1
E864	1																		
	2																		1
E867	1																		
	2																		1
E869	1																		
	2																		1
TOTAAL	1																		1
	2																		1
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																			
E870	1																		
	2																		1
	19																		1
	8																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar
E871	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2																		
E872	1	2																		
	2																			
E874	1	30	1	2	1	1	1	2	2	2	4	1	2	3	3	2	2	1	2	
	2	34	1	2	1	2	1	1	1	4	4	1	4	4	4	1	4	1	4	
E875	1	4																		
	2	4																		
E876	1	1																		
	2	1																		
E877	1	1																		
	2	1																		
TOTAAL	1	62	1	2	4	7	4	3	6	4	6	2	4	4	4	2	4	2	4	
	2	50	1	2	2	1	2	1	1	1	6	2	5	6	5	1	7	1	7	
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																				
E880	1	43																		
	2	58	2																	
E881	1	9																		
	2	3																		
E882	1	22																		
	2	11	1																	
E883	1	5																		
	2	2																		
E884	1	102	1	2	1	3	2	7	6	6	3	11	4	5	14	11	11	5	2	
	2	41	1	2	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	4	3	4	5	5	
E885	1	20																		
	2	32																		
E887	1	474	2	2	2	2	3	1	6	5	7	3	15	14	25	24	46	74	101	
	2	1076	1	1	1	1	1	1	1	2	5	3	9	6	11	37	86	163	266	
TOTAAL	1	675	3	4	3	4	6	12	7	21	17	22	31	27	37	51	71	86	114	
	2	1223	1	5	2	1	1	3	2	5	6	8	16	9	22	49	108	203	287	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer				
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar			
ONGEVALLEN VEROOORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																							
E890	1	14	2	2					1	1										1	1	2	
	2	9	1	1																			2
E891	1	2			1	1																	
	2	1			1	1																	
E892	1	1																					
	2																						
E894	1	5		1		1	1	1															
	2	2																					
E895	1	2																					
	2	2																					
E897	1	1																					
	2	1																					
E898	1	3																					
	2																						
E899	1	39	2	4	2	2	1	2	3	2	3	2	2	1	1	4	4	1	1	2	2	2	2
	2	42	2	6	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	4	3	5	3	4	4	4	4	4
TOTAAL	1	67	4	7	2	1	3	4	4	5	2	3	4	3	4	3	5	5	3	2	3	3	3
	2	57	2	7	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	4	4	5	6	3	2	6	6	6
ONGEVALLEN VEROOORZAAKT DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																							
E900	1	2																					
	2																						
E901	1	1																					
	2																						
E904	1	2																					
	2																						
E906	1	4																					
	2	5		1																			
TOTAAL	1	9	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr. W.G.O. lijst De Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar

ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)

E910	1	147	12	9	12	11	9	8	7	5	5	8	12	9	6	10	9	6	5	4
	2	69	6	2	1	6	2	2	2	1	3	1	3	6	5	7	4	6	5	3
E911	1	30	1							1	1									
	2	14	1						1											
E912	1	3	1							1	1									
	2	2	1							1										
E913	1	64	4		6	3		1	1	1	2		2	2	3					
	2	28	6										1	2	2					
E915	1	2						1		1										
	2																			
E916	1	28		2	1	1	5	2	1	5	4	2	3	1	2					
	2	4					1			1										
E917	1	5							1	1	1	1	1							
	2	2		2																
E918	1	14			1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1				
	2																			
E919	1	1																		
	2																			
E920	1	2								1										
	2																			
E921	1	7							2	2	1		2							
	2																			
E922	1	15	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2		1					
	2	2		1						1										
E923	1	16			1	2	2	1	2	3	1	1	1							
	2	2			1															
E924	1	16					1		3			1	1	3	4					
	2	2													1					
E925	1	29	1	2	3	7	2	2	2	3	3	1	1	2	3	1				
	2	4	1	1				1		1										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer	
E926	1	1																			
	2								1												
E927	1	2								2											
	2																				
E928	1	12																			
	2	4																			
E929	1	236	1	5	3	4	11	13	6	11	11	15	18	15	20	22	14	23	17	15	
	2	210	7	3	4	2	6	8	5	1	3	3	2	4	6	9	19	31	43	48	
TOTAAL	1	630	62	26	13	28	35	42	25	32	35	43	38	36	31	42	40	26	31	25	
	2	336	35	18	9	4	13	12	9	2	7	7	6	9	13	14	18	23	42	46	
CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)																					
E930	1	57	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	5	2	7	6	9	9	3	
	2	66	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	3	5	4	7	13	8	7	
E931	1	6	2	1																	
	2	6	1	1																	
E932	1	3																			
	2																				
E933	1	1																			
	2	1	1																		
E934	1	1																			
	2	2																			
E935	1	4																			
	2	4																			
E936	1	1																			
	2																				
TOTAAL	1	73	2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	2	6	3	8	9	11	9	8	
	2	79	2	4	1	2	2	1	1	4	5	1	3	5	4	7	14	10	8	6	
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)																					
E940	1	1																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gest. (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
E945	1	1																	
	2																		
E946	1	2				1													
	2																		
E947	1	18																	
	2	22	1	2		1													
E949	1	1																	
	2	1																	
TOTAAL	1	23	1	2		2													
	2	23				1													
ZELFHOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)																			
E950	1	69			1	4	9	5	6	6	10	7	5	4	3	4	2	2	1
	2	94			2	8	7	5	10	14	13	6	9	9	5	4	1	2	1
E951	1	13																	
	2	7			1	1	3	1	2	2	1	1	2	2					
E952	1	8																	
	2	1			1	1	2	1	2	2									
E953	1	63			14	26	15	20	15	52	47	44	59	71	86	78	55	29	24
	2	204			5	6	7	7	7	6	16	18	18	29	31	23	13	15	3
E954	1	89			1	8	1	6	4	6	9	6	3	8	17	9	5	4	2
	2	129			2	3	1	8	6	12	9	4	12	16	14	24	11	6	1
E955	1	121			2	11	10	7	10	12	18	5	10	6	8	14	6	2	
	2	5			1	1	1		1	1									
E956	1	9																	
	2	7								1	2	1	2	1	2	3	2	1	
E957	1	19			1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	3	2
	2	25																	
E958	1	49			2	3	1	4	4	3	6	4	4	3	5	7	2	1	
	2	30			2	1	1	3	1	2	1	5	3	5	3	2	2	1	
E959	1	3																	
	2	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

N.I.W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal Gelatier (2)	Leeftijd in jaren																
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar
TOTAAL	1 2	1015 503	21 13	57 20	43 17	44 26	46 30	86 38	92 43	68 38	81 45	94 65	127 55	115 57	71 28	40 22	30 6	
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)																		
E960	1 2	3 3				1 1	1 2									1 1		
E962	1 2	2 2			1 1													
E963	1 2	10 16	1 1	1 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1		
E964	1 2	7 7							1 1				2 3	1 1				
E965	1 2	27 12		3 2	2 1	5 2	2 2	2 1	1 1	1 1	3 3	1 1	2 2	1 2	1 1			
E966	1 2	10 6		2 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1		
E967	1 2	1 1																
E968	1 2	13 8			2 1			1 4	1 1	1 1			2 2	2 2	1 1			
E969	1 2	1 1											1 1					
TOTAAL	1 2	67 52	1 2	1 4	3 4	10 3	5 3	4 8	3 4	3 1	5 1	2 1	4 5	2 7	1 2	3 4	5 6	7 7
LETSEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																		
E980	1 2	15 19	1 1		2 3	1 1	2 2	3 1	2 2	1 1	3 3	1 1	1 1	1 1	3 3			
E981	1 2	5 6			1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	3 3				
E982	1 2	2 2														1 1		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannen - 2 = Vrouwen.

3.- (vervolg) JAAR 1972 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLEDENEN VAN DE VERVOLGTERE ALGEMENE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN; DE OVERIGE OVERLEDENEN VOLGENS DE EXTERNE OORZAKEN VAN

80
81
82

1. Totale bevolking (vervolg)
2. Doodsorzaken in 4 cijfers

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leestijd in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
002.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.1	1	14	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.1	2	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.2	1	14	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009.2	2	17	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012.1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012.2	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012.2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013.0	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013.0	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
015.0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
015.0	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
015.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
015.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017.0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017.0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
018.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
018.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019.0	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019.0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gesticht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
195.0	1	53																		
	2	102																		
195.1	1	3																		
	2	5																		
196.0	1	1																		
	2	1																		
196.1	1	1																		
	2	1																		
196.2	1	2																		
	2	2																		
197.0	1	27																		
	2	27																		
197.2	1	1																		
	2	1																		
197.6	1	3																		
	2	4																		
197.7	1	61																		
	2	77																		
197.8	1	73																		
	2	62																		
198.1	1	1																		
	2	1																		
198.3	1	45																		
	2	31																		
198.4	1	1																		
	2	1																		
198.5	1	6																		
	2	5																		
199.0	1	252																		
	2	297																		
199.1	1	304																		
	2	316																		
200.0	1	63																		
	2	42																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren.																	
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar en meer
265.2	1	1																		
	2	1																		
269.0	1	1																		
	2	1																		
270.0	1	2																		
	2	1																		
270.3	1	1																		
	2	1																		
271.1	1	1																		
	2	1																		
271.2	1	2																		
	2	1																		
272.8	1	1																		
	2	1																		
273.0	1	5																		
	2	3																		
273.6	1	2																		
	2	1																		
275.5	1	1																		
	2	1																		
281.0	1	12																		
	2	20																		
281.2	1	1																		
	2	1																		
282.4	1	1																		
	2	1																		
282.5	1	1																		
	2	1																		
283.0	1	3																		
	2	1																		
286.0	1	5																		
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
286.3	1																			
	2					1														
286.4	1																			
	2													1						
286.5	1																			
	2																			
287.0	1																			
	2	1																		
287.1	1																			
	2	1																		
287.2	1																			
	2																			
289.1	1																			
	2																			
289.4	1																			
	2																			
290.0	1																			
	2																			
290.1	1																			
	2																			
291.0	1																			
	2																			
291.1	1																			
	2																			
291.2	1																			
	2																			
293.0	1																			
	2	1																		
293.2	1																			
	2																			
293.4	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
293.5	1	1																		
	2																			
294.3	1	1																		
	2																			
298.2	1	1																		
	2																			
303.1	1	1																		
	2																			
303.2	1	25																		
	2	11																		
304.1	1	1																		
	2																			
304.2	1	1																		
	2	2																		
304.3	1	1																		
	2																			
305.2	1	1																		
	2	1																		
305.3	1	1																		
	2																			
309.4	1	1																		
	2																			
320.1	1	3																		
	2	4																		
320.8	1	1																		
	2	5																		
330.0	1	1																		
	2																			
330.1	1	5																		
	2	6																		
330.2	1	1																		
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
394.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1										1									
395.0	1	1										1						1			
	2	1					1														
395.9	1	1																			
	2	1																			
396.0	1	1																			
	2	1												1							
400.0	1	32												4	3	6	5	3	5	2	
	2	47								3				2	4	5	9	10	8	7	
400.1	1	13																			
	2	24											1	1							
400.2	1	113							1												
	2	215							2					4	7	16	25	39	47	25	
400.3	1	6																			
	2	6																			
410.0	1	80																			
	2	99																			
410.9	1	41																			
	2	27																			
411.0	1	1																			
	2	2																			
411.9	1	1																			
	2	1																			
412.0	1	13																			
	2	21																			
412.9	1	9																			
	2	4																			
413.0	1	2																			
	2	8																			
413.9	1	2																			
	2	5																			
414.0	1	1																			
	2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
421.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2																					
424.0	1																					
	2		3							3												
424.1	1																					
	2																					
424.9	1																					
	2																					
427.0	1																					
	2	1																				
427.1	1																					
	2																					
427.2	1																					
	2																					
427.9	1																					
	2																					
430.0	1																					
	2																					
431.0	1																					
	2																					
431.9	1																					
	2																					
433.0	1																					
	2																					
433.9	1																					
	2																					
434.0	1																					
	2																					
434.9	1																					
	2																					
435.0	1																					
	2																					
436.0	1																					
	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			80 jaar -< 85 jaar meer		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar					
436.9	1	1																11	11	11	11	1	
	2	1																	11	11	11	4	2
437.0	1	26																11	11	21	31	21	5
	2	34									21							11	21	31	51	61	6
437.9	1	6																					1
	2	11																				11	2
438.0	1	10																					1
	2	23									11							11	21	11	51	61	1
438.9	1	1																					1
	2	6																				11	1
440.0	1	42																11	31	61	101	81	2
	2	73																21	51	101	111	211	11
440.1	1	2																					1
	2	1																					1
440.2	1	8																					1
	2	1																					1
440.3	1	3																					1
	2	1																					1
440.9	1	1																					1
	2	4																					1
441.0	1	16									11							11	21	11	31	11	2
	2	6																					1
441.1	1	8																					1
	2	3																					1
441.2	1	57																11	31	21	141	111	2
	2	7																				31	2
443.0	1	2																					1
	2	3																					1
443.1	1	4																					1
	2	2																					1
443.8	1	2																					1
	2	2																					1
444.0	1	14																					1
	2	10																					1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

90
1

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
444.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	7	7	2	2	2
	2	1						1												
444.2	1						1			1		7	5	16	21	21	17	18	15	13
	2									2			4	3	9	14	31	29	26	
444.3	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2		1																	
444.4	1																			
	2									2		1	2	7	4	4	8	11	5	4
445.0	1																			
	2																			
446.0	1																			
	2																			
446.1	1																			
	2																			
446.2	1																			
	2																			
446.4	1																			
	2																			
451.0	1																			
	2																			
456.0	1																			
	2																			
456.1	1																			
	2																			
458.0	1																			
	2																			
482.3	1																			
	2																			
511.0	1																			
	2																			
511.2	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
515.0 1 1	281										41	101	181	361	441	591	481	401	121	10
515.1 1 1	387										41	201	221	531	631	881	751	431	121	6
515.2 1 1	1															11				
519.0 1 1	1																			
519.1 1 1	327										41	41	141	291	321	561	621	471	64	
519.2 1 1	42										21	11	51	101	151	281	511	791	661	68
530.9 1 1	35										21	11	11	21	51	31	101	71	81	6
530.9 2 1	1																			
531.0 1 1	154																			
531.0 2 1	72																			
531.9 1 1	2																			
532.0 1 1	25																			
532.0 2 1	25																			
532.9 1 1	1																			
533.0 1 1	3																			
533.0 2 1	1																			
534.0 1 1	29																			
534.0 2 1	20																			
540.0 1 1	13																			
540.0 2 1	11																			
551.1 1 1	1																			
551.1 2 1	1																			
551.2 1 1	1																			
551.2 2 1	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 86 Herz. (1)	Totaal Gestlacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar en meer
551.3	1	1																	
2	9	1																	
553.0	1																		
2	4																		
553.1	1	1																	
2	6																		
553.2	1																		
2	6																		
553.3	1	1																	
2	2																		
553.8	1																		
2	1																		
560.0	1																		
2	3	2																	
560.1	1	13																	
2	13																		
560.2	1	10																	
2	7																		
560.3	1	39																	
2	83																		
562.0	1	1																	
2	3																		
562.1	1	16																	
2	35																		
563.0	1	8																	
2	5																		
563.1	1	9																	
2	12																		
571.0	1	166																	
2	73																		
571.9	1	4																	
2	1																		
577.0	1	74																	
2	65																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
577.1 1	1									1										
577.1 2	5									1										
590.0 1	36									2										6
590.0 2	46		1							4										4
590.1 1	22			1					1											3
590.1 2	42				1					1										4
590.2 1	3																			1
590.2 2	2																			
593.0 1	1																			
593.0 2																				
593.1 1																				
593.1 2	2																			
593.2 1	410	5	2		1		1		1	2	6	10	6	18	36	56	62	66	58	63
593.2 2	451		1		3	2	2		3	8	13	16	16	39	63	73	87	87	64	73
593.3 1																				
593.3 2	2																			
615.2 1																				
615.2 2	1																			1
622.0 1																				
622.0 2	1																			
622.1 1																				
622.1 2	1																			
625.3 1																				
625.3 2	1																			
629.4 1																				
629.4 2	2																			
629.5 1																				
629.5 2	1																			
629.8 1																				
629.8 2	2												1							
632.1 1																				
632.1 2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer					
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar						
634.2	1	1																								
634.2	2																									
634.3	1	1																								
634.3	2																									
637.1	1	2																								
637.1	2																									
642.0	1	1																								
642.0	2																									
673.0	1	1																								
673.0	2																									
673.1	1	1																								
673.1	2																									
680.1	1	1																								
680.1	2																									
680.3	1	1																								
680.3	2																									
680.5	1	1																								
680.5	2																									
682.0	1	2																								
682.0	2																									
682.1	1	1																								
682.1	2																									
682.4	1	1																								
682.4	2																									
682.5	1	1																								
682.5	2																									
712.0	1	1																								
712.0	2																									
712.3	1	38																								
712.3	2	87																								
712.4	1	7																								
712.4	2																									

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I.S. G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren												80-85 jaar meer				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar		55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar
712.5	1	1																	
	2	1																	
713.0	1	8																	
	2	17																	
713.1	1	4																	
	2	1																	
716.0	1	1																	
	2	1																	
716.1	1	1																	
	2	1																	
720.1	1	3																	
	2	1																	
720.2	1	4																	
	2	3																	
722.1	1	7																	
	2	1																	
723.0	1	5																	
	2	1																	
733.0	1	3																	
	2	1																	
733.1	1	2																	
	2	6																	
734.0	1	3																	
	2	8																	
734.1	1	4																	
	2	1																	
741.0	1	2																	
	2	6																	
743.0	1	3																	
	2	1																	
743.1	1	7																	
	2	9																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
743.2	1	2	1	1																		
	2	1	1																			
743.3	1	1		1																		
	2	1																				
743.9	1	3	2	1																		
	2	3	3																			
746.0	1	2	2																			
	2	1	1																			
746.1	1	7	5	2																		
	2	3	3																			
746.2	1	6	4	1	1			1														
	2	7	2	3	1	1		1														
746.3	1	1																				
	2	1		1																		
746.4	1	1																				
	2	1																				
746.5	1	2	2																			
	2	1																				
746.6	1	2	1					1														
	2	5	3					1	1													
746.8	1	2	1						1													
	2	1	1																			
747.1	1	4	4																			
	2	2	2																			
747.2	1	1	1																			
	2	1																				
747.3	1	1	1																			
	2	1																				
747.4	1	1	1																			
	2	1																				
747.8	1	1	1																			
	2	1																				
748.3	1	1	1																			
	2	1																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar en meer
748.6	1	1	1																	
	2	1	1																	
748.9	1	1	1																	
	2	1	1																	
749.2	1	1	1																	
	2	1	1																	
750.1	1	1	1																	
	2	1	1																	
750.2	1	3	1																	
	2	2	1																	
750.8	1	2	1																	
	2	1	1																	
751.0	1	1	1																	
	2	1	1																	
751.1	1	9	8		1															
	2	3	1		1															
751.2	1	1	1																	
	2	1	1																	
751.3	1	5	4		1															
	2	2	1		1															
751.4	1	1	1																	
	2	1	1																	
751.5	1	2	2																	
	2	2	1																	
751.6	1	1	1																	
	2	3	2		1															
751.8	1	1	1																	
	2	1	1																	
753.0	1	1	1																	
	2	1	1																	
753.1	1	1	1																	
	2	1	1																	
753.2	1	1	1																	
	2	1	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Seherz. (1)	Gest. (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
753.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
753.8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
753.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
755.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.6	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
758.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.3	1	37	14	10	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	23	13	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.4	1	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.9	1	22	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	22	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
760.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst se Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar
760.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
761.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
761.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
761.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
761.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
762.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
762.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
762.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
762.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
763.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
764.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
766.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
766.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
767.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
768.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
768.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
769.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar		85 en meer
769.4	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
770.0	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
770.1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
770.2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.8	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
771.9	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
772.0	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
	2	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
772.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.9	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.0	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
774.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
775.0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	80 -< jaar	85 en meer						
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar								
776.0	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
776.0	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.1	1	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.1	2	33	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.2	1	16	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.2	2	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.3	2	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.4	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.9	1	34	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
776.9	2	26	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.9	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
778.9	2	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.0	1	15	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.0	2	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.2	1	24	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.2	2	24	24	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
780.8	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
781.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
781.4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
781.7	1	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
781.7	2	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
782.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
782.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Nr W.G.O. lijst (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
782.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2																				1
782.4	1	21				21						11									1462
	2	31				21						21									1996
782.5	1	1				1						1									12
	2	1				1						1									7
782.6	1	1				1						1									2
	2	1				1						1									4
782.7	1	1				1						1									4
	2	1				1						1									1
783.0	1	1				1						1									1
	2	1				1						1									1
783.1	1	1				1						11									9
	2	1				1						11									5
783.2	1	11				11						11									2
	2	1				1						1									1
784.0	1	1				1						1									1
	2	11				11						1									3
784.1	1	11				11						1									1
	2	1				1						1									1
784.5	1	100				11						31									100
	2	80				11						31									80
785.1	1	1				1						1									2
	2	1				1						1									2
785.2	1	16				1						1									16
	2	15				1						1									15
785.3	1	1				11						1									1
	2	1				1						1									1
785.5	1	8				11						1									8
	2	16				11						1									16
785.7	1	11				11						1									11
	2	6				1						1									6
786.1	1	5				1						1									5
	2	1				1						1									1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	
786.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.0	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.6	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.8	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
794.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.0	1	101	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	103	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.2	1	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	28	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.3	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	19	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Nr. W. G. O. lijst de Herz. (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer			
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar		80 - 85 jaar		
796.4	1	176	22	2	1	1	1	1	1	2	2	3	5	3	10	14	8	21	22	19	17	14	12
	2	128	9	3	3	1	1	1	1	2	1	2	7	4	7	8	5	11	11	12	21	11	12
796.5	1	342	20	2	1	2	2	2	2	2	2	5	12	14	17	13	26	45	51	51	35	24	21
	2	233	12	7	2	2	2	2	2	2	3	3	4	6	10	8	12	19	28	43	31	26	18
796.6	1	185	5	5	4	1	7	1	1	4	12	12	12	11	15	17	7	20	24	10	12	4	2
	2	93	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	4	5	9	4	6	4	9	8	10	11	6
796.7	1	320	22	3	2	3	10	7	7	7	7	6	5	5	13	18	25	21	53	41	29	24	24
	2	236	6	4	2	3	1	1	3	3	4	4	5	5	4	6	7	19	23	42	44	37	25
796.8	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1
	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
913.0	1	41	36	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	21	18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

N.B. Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën.

796.4 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen.

796.5 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen.

796.6 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd zijn, maar in het buitenland overleden zijn.

796.7 : Berichten van overlijden, niet gecodeerd.

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg) JAAR 1972 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLEDIGEN VAN DE INGEWONE BEVOLKING VAN DE OVERIGE GEBIEDEN
VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

Vreemde bevolking

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer
			< 1 jaar	1- 5 jaar	5- 10 jaar	10- 15 jaar	15- 20 jaar	20- 25 jaar	25- 30 jaar	30- 35 jaar	35- 40 jaar	40- 45 jaar	45- 50 jaar	50- 55 jaar	55- 60 jaar	60- 65 jaar	65- 70 jaar	70- 75 jaar	75- 80 jaar	80- 85 jaar			
																					<	1	
(000-009)	M	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(010-019)	M	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(030-039)	M	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(050-057)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(060-068)	M	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(070-079)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(090-099)	M	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(130-136)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(140-149)	M	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(150-159)	M	104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(160-163)	M	136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	V	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3. c.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
(170-174)	5 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(180-189)	41 VI	1	1	1	1	1	1	2	6	1	1	4	6	5	4	4	3	2	2	
(190-199)	48 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	11	10	5	5	5	
(200-209)	39 VI	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	6	6	8	5	4	1	2	2	
(210-219)	47 VI	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	7	6	11	3	5	1	1	
(220-229)	33 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5	8	3	2	4	
(230-239)	23 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	4	2	2	2	1	1	
(240-246)	20 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	4	4	1	1	
(250-258)	7 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(260-269)	4 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(270-279)	1 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(280-289)	3 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(290-299)	6 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(300-309)	3 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(310-319)	5 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(320-329)	3 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(330-339)	10 VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3.c.c.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer			
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar		
(300-309)	M V	4 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(310-315)	M V	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(320-324)	M V	10 2	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(330-333)	M V	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(340-349)	M V	14 15	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(393-398)	M V	5 7	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(400-404)	M V	14 8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(410-414)	M V	117 127	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(420-429)	M V	139 106	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(430-438)	M V	151 180	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
(440-448)	M V	37 29	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar
(450-458)	11 VI																		
(460-466)	6 VI																		
(470-474)	4 VI																		
(480-486)	56 VI																		
(490-493)	66 VI																		
(500-508)	1 VI																		
(510-519)	167 VI																		
(520-529)	1 VI																		
(530-537)	16 VI																		
(540-543)	3 VI																		
(550-553)	1 VI																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3.C.- (vervolg)

Nr.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< jaar	< 10 jaar	< 15 jaar	< 20 jaar	< 25 jaar	< 30 jaar	< 35 jaar	< 40 jaar	< 45 jaar	< 50 jaar	< 55 jaar	< 60 jaar	< 65 jaar	< 70 jaar	< 75 jaar	< 80 jaar	< 85 jaar	en meer
(560-569)	14																		
"	13																		
VI																			
(570-577)	50																		
"	29																		
VI																			
(580-584)	7																		
"	5																		
VI																			
(590-599)	14																		
"	15																		
VI																			
(600-607)	4																		
"																			
VI																			
(610-616)	1																		
"																			
VI																			
(620-629)	1																		
"																			
VI																			
(670-678)	2																		
"																			
VI																			
(700-709)	1																		
"																			
VI																			
(710-718)	1																		
"	2																		
VI																			
(730-738)	2																		
"	2																		
VI																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3. c. - (vervolg)

N. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer																
		1		5		10		15		20		25		30		35		40			45		50		55		60		65		70		75		80	
		< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar		< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar				
(740-759)	M	28	5	1																																
	V	34	3	2																																
(760-779)	M	80																																		
	V	58																																		
(780-789)	M	8			1																															
	V	5	1																																	
(790-796)	M	17	6	2	1	5	3	3	8	22	21	48	109	145	167	205	258	245	207	139	113															
	V	11	1	1	1	1	2	2	2	6	11	29	38	55	50	90	99	158	182	185	186															
TOTAAL	M	162	33	9	6	14	6	8	22	21	48	109	145	167	205	258	245	207	139	113																
	V	125	14	10	2	7	5	6	8	11	29	38	55	50	90	99	158	182	185	186																
TOTAAL	M	287	47	19	8	21	11	14	30	32	77	147	200	217	295	357	403	389	324	299																
	+ V	3	177																																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	W.G.O. lijst Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
(E800-E807)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E810-E819)	M	1	7	4	2	16	25	17	19	11	10	4	5	1	1	5	1	1	1
	V	1	1	1	2	3	1	3	3	1	1	1	3	4	1	2	1	1	1
(E825-E827)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E830-E838)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E850-E859)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E860-E869)	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E870-E877)	M	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	V	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
		< jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
(E880-E887)																					
M	26	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
V	33	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
(E890-E899)																					
M	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E900-E909)																					
M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E910-E929)																					
M	55	9	2	1	1	5	4	1	1	9	8	3	2	1	1	2	1	1	3	1	
V	15	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	
(E930-E936)																					
M	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E940-E949)																					
M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E950-E959)																					
M	44	1	1	1	1	3	4	1	5	1	3	4	6	3	4	3	2	1	1	1	
V	14	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E960-E969)																					
M	7	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(E980-E989)																					
M	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL M	2225	172	44	16	8	46	43	36	58	50	67	140	156	180	212	267	257	214	145	114	
V	1378	131	23	15	5	17	11	12	13	13	36	46	57	53	95	101	168	191	193	198	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

3 . c . - (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8c Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	
TOTAAL																				
E800-	M	10	11	7	2	32	37	28	36	29	19	31	11	13	7	9	12	7	6	1
E999	V	6	9	5	3	10	6	6	5	2	7	2	3	5	2	2	10	9	8	12
TOTAAL	M	16	20	12	5	42	43	34	41	31	26	39	13	16	12	11	22	16	14	13
E800-	+																			
E999	V																			
TOTAAL	M	172	44	16	8	46	43	36	58	50	67	140	156	180	212	267	257	214	145	114
000-999	V	131	23	15	5	17	11	12	13	13	36	46	57	53	95	101	168	191	193	198
TOTAAL	M	303	67	31	13	63	54	48	71	63	103	186	213	233	307	368	425	405	338	312
000-999	+																			
	V																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) M = mannelijk - V = vrouwelijk.

II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dagen tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

1.- EVOLUTIE (1956 tot 1972) VAN DE KINDERSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doods-oorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaren	Ge- slacht	Alle vormen van tubercu- lose 010-019	Andere infec- tieuze en parasi- taire ziekten 000-009, 020-136	Ziekten van het zenuwstel- sel en de zintuigen 320-389	Ziekten van de ademha- lingsor- ganen 460-519	Ziekten van de spijsver- terings- organen 520-577	Congen- itale afwijkin- gen 740-759	Neo-natale sterfte 760-778	Andere doods- oorzaken	Geweld- dadige dood E800-E999	Totaal	Totaal 1 + 2
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,05
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doods-oorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1972) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

	8e Herziening-Tuberculose (010 - 019)									
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

	Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)									
1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

	8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (008-009, 020-136)									
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	---------------------	---------------------	----------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)

1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 - 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 - 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.) (740-759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hennegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)										
1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Herziening-Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740

Totaal van de sterfgevallen (1)										
1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1945	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Herziening-Totaal van de sterfgevallen										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaan-deren	West-Vlaan-deren	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,58	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,94	0,18	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
8e Herziening-Tuberculose (010 - 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
Infectieus en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 135)										
1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,98	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,38	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,28	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,66	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34
8e Herziening-Infectieus en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000-009, 020-135)										
1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,91	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------------	-----------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	---------------------	---------------------	-------------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64

2. b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)										
1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindheid (750 tot 776) (1)										
1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.) (740-759)										
1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2. b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)										
1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,28
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,08
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,38
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

Codenummers 8c Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN							JAREN					TOTAAL
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7D	1	2	3	TOT 0 - < 28D	28 J < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT 1 - < 5	
TOTAAL	1	**					1	1*	1	1	1	2*	2	4	6	10	2	26*	11	7	1	19*	45*		
2	**						1	1*	1	1	1	4*	1	3	5	3	7	23*	11	5	1	18*	41*		
POLIOHYELITIS EN ANDERE ENTEROVIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																									
045	1	**						*				*						*				*	*		
2	**							*	1			1*						1*				*	1*		
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)																									
052	1	**						*				*						1	1*	1	1	1*	2*		
2	**							*				*						*				1*	1*		
054	1	**						*				*						*				*	*		
2	**							*				*						*			1	1*	1*		
055	1	**						*				*						2	2*	1	1	2*	4*		
2	**							*				*						3*	3*	1	1	1*	4*		
TOTAAL	1	**						*				*						3*	3*	1	2	3*	6*		
2	**							*				*						3*	3*	2	2	3*	6*		
VIRUSZIEKTEN OVERGEBRACHT DOOR ARTHROPODEN (060-068)																									
065	1	**						*				*						1	1*	1	1	2*	3*		
2	**							*				*						*			1	1*	1*		
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																									
075	1	**						*				*						*			1	1*	1*		
2	**							*				*						*				*	*		
079	1	**						*				*						1	2*	1		1*	3*		
2	**							*				*						*	*			*	*		
TOTAAL	1	**						*				*						1	2*	1	1	2*	4*		
2	**							*				*						*	*			*	*		
MYCOSEN (110-117)																									
117	1	**						*				*						*				*	*		
2	**							*				*						*			1	1*	1*		
T.HOOFST.	1	**						1*	3	1	1	6*	8	7	11	18	7	57*	15	12	2	29*	86*		
2	**							1*	1	3	1	6*	4	4	12	8	8	42*	12	5	4	25*	67*		

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3 - (vervolg)

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN					JAREN					TOTAAL TOT 1- < 5				
		TOT 0- < 7D							TOT 0- < 28D			TOT 0- < 12 M					TOT 1- < 5									
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 < 2	2	3	6- < 9	3- < 6	6- < 9	9- < 12	1	2	3		4			
II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN																										
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																										
151	1	**				*	*			*	*					*	*					1	1*	1*		
	2	**				*	*			*	*					*	*								*	
155	1	**				*	*			*	*					*	*								*	
	2	**				*	*			*	*					1	1*								*	
TOTAAL	1	**				*	*			*	*					*	*						1	1*	1*	
	2	**				*	*			*	*					1	1*								*	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																										
162	1	**				*	*			*	*					*	*								*	
	2	**				*	*			*	*					1	1*						1	1	2*	3*
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE BEEENDEN, HUID, BINDWEFSELS EN BORST (170-174)																										
171	1	**				*	*			*	*					*	*									1*
	2	**				*	*			*	*					*	*							1	1	2*
174	1	**				*	*			*	*					1*	1*									*
	2	**				1	1*			1*	1*					1*	1*									*
TOTAAL	1	**				*	*			*	*					1*	1*									1*
	2	**				1	1*			1*	1*					1*	1*							1	1	2*
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE URO-GENITALE ORGANEN (180-189)																										
188	1	**				*	*			*	*					*	*									*
	2	**				*	*			*	*					1	1*							1	1	2*
189	1	**				1	1*			1*	1*					2*	2*									2*
	2	**				*	*			*	*					*	*							2	1	3*
TOTAAL	1	**				1	1*			1*	1*					2*	2*									2*
	2	**				*	*			*	*					1*	1*							2	1	4*
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE LOCALISATIES (190-199)																										
191	1	**				1	1*			1*	1*					1*	1*									3*
	2	**				*	*			*	*					*	*							1	1	4*
192	1	**				*	*			*	*					*	*									2*
	2	**				*	*			*	*					1	1*							2	1	2*

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN				JAREN				TOTAAL						
		0		1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7D		1	2	3	28 < 28D	TOT 0 - < 12M		1		2	3	4	TOT 1 - < 5		
195	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 1	*	*	*	*	1*	1*		
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
199	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*		
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TOTAAL	1	**	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	3*	1*	1*	1*	1*	6*	7*		
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	2	5*	8*	
NIEUWVORMINGEN VAN DE LYMFATISCHE EN HEMATOPOIETISCHE WEEFSELS (200-209)																									
200	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*	3*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
201	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
203	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
204	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*	3*	3*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
205	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	2*	
207	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	3*	8*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	2*	
TOTAAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	4*	16*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	7*	8*
BENIGNE TUMOREN - GOEDAARDIGE NIEUWVORMINGEN (210-228)																									
225	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
NIEUWVORMINGEN NIET GESPECIFICEERD ALS GOEDAARDIG OF KWADAARDIG (230-239)																									
238	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	2*	
T.HOOFST.	1	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5*	7	8	
	2	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2*	4	5	5	
TOTAAL	1	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3*	7	8	8	
	2	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2*	4	5	5	

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN.

ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRIENE KLIEREN (250-258)

280	1	**	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*
	2	**	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3 - (vervolg)

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEKEN				MAANDEN							JAREN					TOTAAL										
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7 D	1	2	3	TOT 0 - < 28 D	28 I < 2	1	2	3	4	5	TOT 0 - < 12 M	1	2	3	4		5									
254	1	**	**						*	*																					1*	1*			
255	1	**	**						*	*																						1*	2*		
TOTAAL	1	**	**	1	1				1*	1*																						2*	5*		
	2	**	**		1				1*	2																						1*	4*		
AVIAMIJNSEN EN ANDERE VOEDINGSINSUFFICIENTIES (260-269)																																			
264	1	**	**						*	*																							*	*	
269	1	**	**						*	*																							*	*	
TOTAAL	1	**	**						*	*																							*	*	
	2	**	**						*	*																							*	*	
ANDERE STOORNISSEN VAN METABOLISMUS (270-279)																																			
270	1	**	**						*	*																						*	*		
271	1	**	**	1					1*	1*																								1*	1*
273	1	**	**						1*	1*																								1*	2*
279	1	**	**						*	*																								1*	2*
TOTAAL	1	**	**	1	1				2*	2*																								2*	2*
T.HOOFST.	1	**	**	2	1	1			3*	3*																								7*	7*
	2	**	**		1	1			2*	2*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5*	12*
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN																																			
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																																			
284	1	**	**						*	*																								1*	1*
	2	**	**						*	*																								*	*

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN										WEEKEN				MAANDEN						JAREN					TOTAAL			
		0		1		2		3		4		5		6		7D		TOT 0 - < 28 D		28 J < 2		2 - < 3		3 - 6 - < 6 < 9		9 - < 12 M		TOT 0 - < 5		
		0	1	2	3	4	5	6	TOT < 7D	1	2	3	TOT < 28 D	< 2	2 - < 3	< 6	6 - < 9	9 - < 12 M	1	2	3	4	TOT 1 - < 5							
285	1	**	**															*	1	1							*	2*		
	2	**	**															*	1	1							*	1*		
286	1	**	**															*	2	2							*	2*		
	2	**	**															*	2	2							*	2*		
287	1	**	**															*	1	1							*	3*		
	2	**	**															*	1	1							*	1*		
TOTAAL	1	**	**															*	3	3							*	5*		
	2	**	**															*	1	1							*	1*		
T.HOOFST.	1	**	**															*	1	1							*	5*		
	2	**	**															*	1	1							*	1*		
V. MENTALE STOORNISSEN.																														
PSYCHOSEN (290-299)																														
293	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
296	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
TOTAAL	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (300-309)																														
305	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
DEFICIENTIA MENTIS - IDIOTIE, IMBECILLITAS - DEBILITAS MENTIS, BEPERKT VERSTAND (310-315)																														
313	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
314	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
TOTAAL	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			
T.HOOFST.	1	**	**															*	1	1						*	1*			
	2	**	**															*	1	1						*	1*			

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3 - (vervolg)

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOTAAL
		DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0- < 7D	1	2	3	TOT 0- < 28D	28J < 2	3	6- < 9	9- < 12	TOT 0- < 12 M	1	2	3	4	
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN																							
ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)																							
320	1	**			1			1*	1	2	4*	1	2	1	1	9*	1	1	2	1	11*		
	2	**			1			1*	2		3*	1	2	1	1	7*	1	2	1	1	4*		
322	1	**						*			*					*		1			1*		
	2	**						*			*					*					*		
323	1	**						*		1	1	1	1	5	1	8*	2	1	1	1	3*		
	2	**						*		1	1	1	1	1	1	3*	1	1	1	1	2*		
324	1	**						*			*					*	1	1			2*		
	2	**						*			*					*	1				1*		
TOTAAL	1	**			1			1*	1	2	4*	2	1	3	6	1	17*	2	2	3	1		
	2	**			1			1*	2		3*	1	1	3	1	1	10*	3	1	2	1		
HEREDITARIA EN FAMILIALE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)																							
330	1	**						*			*	1	1	2	2	3*	1	1	1	1	4*		
	2	**						*			*					4*					1*		
333	1	**						*			*			1	1	1*	1				1*		
	2	**						*			*					*					1*		
TOTAAL	1	**						*			*	1	1	2	3	4*	1	1	1	1	2*		
	2	**						*			*					4*		2			2*		
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																							
343	1	**						*			*			2	2	2*	1	4	1	4	5*		
	2	**						1*	1		1*	1	1	1	1	3*	2	5	2	2	9*		
345	1	**						*			*					*	1	1	1	1	3*		
	2	**						*			*			3	3	3*					3*		
347	1	**						*			*			2	2	2*	1	1	1	1	2*		
	2	**						*			*			1	1	2*	2	1	1	1	3*		
348	1	**						*			*			1	1	1*					1*		
	2	**						*			*					*					*		
TOTAAL	1	**						*			*			5	5	5*	2	2	4	2	10*		
	2	**						1*	1		1*	1	1	4	1	8*	4	5	3	2	12*		

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOTAAL					
		DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN									
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7D	1	2	3	TOT 0 - < 28D	28 J < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT 0 - < 12 M	1	2	3		4	TOT 1 - < 5			
ZIEKTEN VAN HET PERIFERISCH ZENUWSTELSEL (350-358)																												
354	1	**						*				*						*	1							1*	1*	
	2	**						*				*						*									*	*
ZIEKTEN VAN HET OOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																												
381	1	**						*				*	1	1				2*								*	2*	*
	2	**						*				*						*								*	*	*
T.HOOFST.																												
	1	**			1			1*	1	2		4*	3	2	8	10	1	28*	5	6	7	3				21*	49*	
	2	**			1			2*	2		4*	1	3	6	5	3	22*	7	8	5	1					21*	43*	
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSONLOOPORGANEN																												
HYPERTENSIE ZIEKTEN (400-404)																												
402	1	**						*				*						*								*	*	*
	2	**						*				*	1					1*								*	1*	*
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTEN (420-429)																												
422	1	**						*				*	1	1				2*	1							1*	3*	*
	2	**						*				*	1	1				2*	1							1*	3*	*
426	1	**	2					2*	1			3*						*								*	3*	*
	2	**						*				*						*								*	3*	*
427	1	**						*				*	1	1				2*								*	2*	*
	2	**						*				*						1*								1*	2*	*
429	1	**			1			1*		1		2*	3	1	1			6*	1							1*	7*	*
	2	**			1			4*		1		4*	1	3	1	1	10*	1	10*	1	1					2*	12*	*
TOTAAL																												
	1	**	2	1	2			3*	2			5*	1	5	1	1	13*	1	1	1	1					2*	15*	*
	2	**	1	1	2			4*	1	1	4*	1	1	4	2	1	13*	1	2	1	1					4*	17*	*
VASCULAIRE LETSELS VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (430-436)																												
430	1	**						*				*						*								*	*	*
	2	**						*				*						*								1	1*	1*
433	1	**						*				*						*								1*	1*	*
	2	**						*				*						*								1*	1*	*
436	1	**						*				*						*								1	2*	2*
	2	**						*				*						*								1	2*	2*

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN					WEEKEN					MAANDEN												JAREN				TOTAAL												
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0- < 7D	1	2	3	TOT 0- < 28D	28 J < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT 1- < 5																
481	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	*	*	1*	1*	1*	1*			
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*		
484	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
485	1	**	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	1	4*	3	9	7	2	33*	4	2	3	1	10*	43*																
	2	**	*	*	*	*	*	2*	1	2	1	3*	2	2	9	1	2	19*	1	2	2	2	3*	22*																
486	1	**	1	1	1	1	1	4*	2	4	2	4*	2	1	1	1	7*							7*																
	2	**	1	1	1	1	1	4*	2	3	1	4*	1	1	1	1	3*							4*																
TOTAAL	1	**	1	1	1	1	1	3*	4	1	1	8*	10	3	10	7	3	41*	4	2	3	1	10*	51*																
	2	**	*	*	*	*	*	4	1	4	1	5*	3	2	10	3	3	26*	1	3	2	1	4*	30*																
BRONCHITIS - EMPHYSEMA - ASTHA (490-493)																																								
490	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
491	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
493	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TOTAAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ANDERE ZIEKTEN VAN DE BOVENSTE ADEMHALINGSORGANEN (500-508)																																								
508	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ANDERE ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																																								
512	1	**	1	1	1	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	2*																							
	2	**	*	*	*	*	*	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	1*																							
517	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
519	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAAL	1	**	1	1	1	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	2*																							
	2	**	*	*	*	*	*	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	1*																							

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz W G O (1)	GESLACHT (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN				TOTAAL TOT. 1 - < 5											
		0		1		2		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7D	1	2	3	TOT 0 - < 28D	1	2	3	4	5	6	7		8	9	TOT 0 - < 12 M	1	2	3	4	5	6	7	8
T-HOOFST.		1	**	1	2	1	4*	5	1	10*	11	4	14	10	5	54*	11	4	3	1	19*	73*										
2		**	1	1*	1*	6*	5	2	12	5	4	34*	2	6	2	10*	44*															
IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN																																
ZIEKTEN VAN DE OESOPHAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)																																
536		1	**				*	*		*	*									*	*											
2		**					*	*		*	*									*	*											
HERNIA VAN DE ABDOMINALE HOLTE (550-553)																																
551		1	**				*	1	1*	1*																						
2		**					*	1	1	2*																						
553		1	**	1			1*		1*	1*																						
2		**					*		*	*																						
TOTAAL		1	**	1			1*	1	1	2*																						
2		**					*	1	1	2*																						
ANDERE ZIEKTEN VAN DE INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)																																
560		1	**				1*		1	1	3*																					
2		**					*		*	*																						
561		1	**				1*		1	2*																						
2		**	1				1*		1*	2	2	2	2	2	7*	4	1															
563		1	**				*		*	*																						
2		**					*		*	*																						
567		1	**				*		1	1*																						
2		**					*		*	*																						
569		1	**				1*		1*	1*																						
2		**					*		*	*																						
TOTAAL		1	**				3*		2	7*																						
2		**	1				1*	1	3	2	3	10*	4	1	15*	15*																
ZIEKTEN VAN DE LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																																
570		1	**				*		*	*																						
2		**					*		*	*																						

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I.S worden bekomen
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN					TOTAAL											
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28J < 2	3- < 3	6- < 6	9- < 12	TOT. 0- < 12 M	1	2	3		4	TOT. 1- < 5									
571	1 2	** **							*	*	*	*	*	*						*	*	*						*	*	*	1*	1*	
573	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	1*	1*	
576	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	1*	1*	
577	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	2*	2*	
TOTAAL	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	2*	2*	2*						1*	1*	1*	3*	4*	
T-HOOFST.	1 2	** **	1	2					4*	1	2	9*	1	3	1	15*	3	1	2	1*	1	1	3*	2	4	4	3	16*	5	1	6*	21*	
X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN																																	
NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)																																	
580	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	1*	1*	
583	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	1*	1*	
TOTAAL	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	2*	2*	2*						1*	1*	1*	2*	2*	
ANDERE ZIEKTEN VAN DE NIEREN EN URINEWEGEN (590-599)																																	
590	1 2	** **							*	*	*	*	*	*						*	*	*						*	*	*	1*	1*	
593	1 2	** **							*	*	*	2*							*	*	*	2	1	2	1	1	5*					1*	1*
TOTAAL	1 2	** **							*	*	*	2*							*	*	*	2	1	2	1	1	5*					2*	2*
T-HOOFST.	1 2	** **	1	2					1*	1	1	2*							1*	1	1	2*	1	2	1	1	6*					2*	8*
XIII. ZIEKTEN VAN DE BEEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN																																	
ANDERE ZIEKTEN VAN HET OSTEOMUSCULAIR STELSEL (730-738)																																	
733	1 2	** **							*	*	*	*	*	*	1					*	*	*						*	*	*	1*	1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan in het f.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Inter-nationale des Maladies" (Revisie 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique"))
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Gewrichts code W.G.O. (1)	GESLAGT (2)	DAGEN						WEEKEN						MAANDEN						JAREN						TOTAAL														
		1		2		3		4		5		6		1		2		3		4		5		6			7		8		9		10		11		12		TOT.	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

T.HOOFST.	1	**	*	0	*0	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	TOT.	TOT.
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN																			
CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)																			
740	1	** 6	3	2			1	11*	1	12*							12*		*
740	2	** 12				1	17*			17*	1						18*		*
741	1	** 3	2	1	1	1	3*	4	1	8*	1	1	1	2	1	13*			*
741	2	** 3	2	1	1	1	5*	2	1	8*	2	4	2	1	17*	1			*
742	1	** 6	3	1	1	1	12*			14*	2	1	3	2	3	23*			*
742	2	** 5		2	1	1	7*			9*	2	1	5	4	21*	7	1		*
743	1	** 3	1	1	1	1	4*			6*	2	2	3	3	4	20*			*
743	2	** 1	1	1	1	1	4*			4*	2	1	2	3	12*	1	3	2	*
746	1	** 10	14	7	6	5	3	2	47*	11	6						64*		*
746	2	** 11	5	1	2	6	3	2	30*	12	7	1					50*		*
747	1	** 2		1			2*			4*	1	1					6*		*
747	2	** 1				1	1*			1*	1						2*		*
748	1	** 2					3*	1		4*	1	1	1	1	1	8*			*
748	2	** 1	1				2*			2*						3*			*
749	1	** 1					1*			1*							1*		*
749	2	** 1					1*			1*							1*		*
750	1	** 2					3*	1		4*	1	2	5*	2	7*				*
750	2	** 2					3*	1	1	5*			5*		5*				*
751	1	** 2	3	2	1	1	9*	7	1	18*	1	1	1	1	20*	1			*
751	2	** 3	1	1	1		6*	3	1	12*	2	1	2	17*	1				*
753	1	** 1	1				2*	2	2	6*	1	1	1	9*					*
753	2	** 1					1*	1		3*	1			4*					*
755	1	** 1					1*			1*				1*					*
755	2	** 1					1*			1*				1*					*
756	1	** 5	1			1	6*	1		7*	1	1	1	9*	1				*
756	2	** 2					3*			3*				3*					*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEKEN			MAANDEN											JAREN				TOTAAL													
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28J < 2	2-	3-	6-	9-	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5																
																																				1	2	3	4	
																																								1
758	1	** 11	1	1	1	1	1	14*	1	15*	2	2	2	2	2	2	2	2	21*	1	1	1	1	21*	2*	21*	2*	18*												
	2	** 6	1	1	1	1	1	9*	3	12*	1	1	1	1	1	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	1*	18*	1*	18*												
759	1	** 17	3	2	2	2	2	26*	3	32*	5	1	8	1	1	1	1	1	48*	7	2	2	2	11*	59*	11*	59*	11*	59*											
	2	** 11	4	4	3	1	2	26*	1	29*	4	4	5	4	3	4	3	4	49*	1	1	1	1	1*	50*	1*	50*	1*	50*											
TOTAAL	1	** 65	26	16	12	10	7	142*	31	11	197*	25	19	38	16	13	308*	21	8	8	8	8	6	43*	351*	43*	351*	43*	351*											
	2	** 57	15	13	10	9	8	116*	23	12	157*	30	14	19	19	10	249*	15	9	5	4	4	33*	282*	33*	282*	33*	282*												
T-HOOFST.	1	** 65	26	16	12	10	7	142*	31	11	197*	25	19	38	16	13	308*	21	8	8	8	8	6	43*	351*	43*	351*	43*	351*											
	2	** 57	15	13	10	9	8	116*	23	12	157*	30	14	19	19	10	249*	15	9	5	4	4	33*	282*	33*	282*	33*	282*												
XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT																																								
SOMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)																																								
760	1	** 1	1																2*						2*	*	2*	*	2*											
	2	** 1																	1*							1*	*	1*	*	1*										
761	1	** 1	2																3*							3*	*	3*	*	3*										
	2	** 5	1																6*							6*	*	6*	*	6*										
762	1	** 5	1						1										8*							8*	*	8*	*	8*										
	2	** 4	1																5*							5*	*	5*	*	5*										
763	1	**							1										1*							1*	*	1*	*	1*										
	2	**																	*							*	*	*	*	*										
764	1	** 23	7	2	1														33*							33*	*	33*	*	33*										
	2	** 16	5						2										23*							23*	*	23*	*	23*										
765	1	**																	*							*	*	*	*	*										
	2	**																	*							*	*	*	*	*										
766	1	**																	*							*	*	*	*	*										
	2	** 2																	2*							2*	*	2*	*	2*										
767	1	**																	*							*	*	*	*	*										
	2	**							1										1*							1*	*	1*	*	1*										
768	1	** 3	1	1	1														6*							6*	*	6*	*	6*										
	2	** 2	2	1															5*							5*	*	5*	*	5*										
769	1	** 7	1	1	1				1										10*							10*	*	10*	*	10*										
	2	** 5	1	2															8*							8*	*	8*	*	8*										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Heiz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN									WEEKEN					MAANDEN												JAREN					TOTAAL
		0			1			2			TOT. 0 -	1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOT. 0 -			
		0	1	2	3	4	5	6	7 D	1	2	3	< 28 D	1	2	3	< 28 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	< 12 M	1	2	3	4	5	
770	1	**	24	2	1	1	1				29*	29*																				29*	
	2	**	15		2						17*	18*	1																			18*	
771	1	**	12	2							14*	14*																				14*	
	2	**	4	2							6*	6*																				6*	
772	1	**	12	13	7	2	3	1	1	1	39*	41*	2				1															42*	
	2	**	15	6	4	2	1				28*	34*	4	2					2													38*	
773	1	**									*	*																				*	
	2	**									*	*																				*	
774	1	**	2			1	3	1			7*	7*																				7*	
	2	**	3		2			2		2	7*	9*	2																			9*	
775	1	**	2		1						3*	3*																				3*	
	2	**	4		1						5*	5*																				5*	
776	1	**	57	28	15	10	2	1			113*	122*	8	1																		127*	
	2	**	50	24	11	7	2	3	2		99*	101*	2																			104*	
777	1	**	262	79	32	24	11	10	9		427*	452*	16	6	2																	452*	
	2	**	174	66	29	15	8	6	4		302*	320*	10	5	3																	320*	
778	1	**	7	1	1	1	2	3	1	1	13*	15*	1																			15*	
	2	**	11	1	1	2		1	1		16*	16*																				16*	
779	1	**									*	*																				*	
	2	**									*	*																				*	
TOTAAL	1	**	418	138	61	40	22	17	11		707*	745*	28	8	2																	752*	
	2	**	313	108	53	28	11	10	8		531*	569*	21	7	3																	569*	
T.HOOFST.	1	**	418	138	61	40	22	17	11		707*	745*	28	8	2																		752*
	2	**	313	108	53	28	11	10	8		531*	569*	21	7	3																		569*

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE OP SYSTEMEN OF ORGANEN (S.B.H.) (780-789)

780	1	**	1		1						2*	2*	3	4	6	3	4	22*	3													3*	25*	
	2	**									*	1*	7	6	3	6	1	24*															24*	
781	1	**									*	*						1*	1	1												2*	3*	
	2	**									*	*						*			1												1*	1*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEKEN			MAANDEN							JAREN					TOTAAL			
		TOT. 0- < 7D							TOT. 0- < 28D			TOT. 0- < 12 M							TOT. 1- < 5								
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3		4		
782	1	**	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	
783	1	**																								1	0
784	1	**																								1	0
785	1	**																								1	0
786	1	**																								1	0
788	1	**																								1	0
TOTAAL	1	**	1	1						2	2	1	2	5	6	10	6	5	34	4	1	1	1	1	5	39	
	2	**								1	2	1	4	8	7	4	7	2	32	2	1	1	1	1	4	36	
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKELIJKE TOESTANDEN (790-796)																											
790	1	**																								1	0
792	1	**																								1	0
795	1	**	1																							1	2
796	1	**	11	4	2	2	1	1	2	20	3	3	26	11	17	23	12	4	93	3	6	5	3	3	17	110	
TOTAAL	1	**	11	5	2	2	1	1	2	21	3	3	27	13	20	25	15	5	105	4	6	5	3	3	18	123	
T.HOOFST.	1	**	12	5	2	3	1	1	2	23	3	3	29	18	26	35	21	10	139	8	7	5	3	3	23	152	
000/799	1	**	502	170	81	58	36	24	19	890	73	32	18	1013	71	69	115	79	40	1387	77	54	35	19	185	1572	
	2	**	379	128	69	41	21	20	15	673	54	30	12	769	61	52	77	61	35	1055	62	42	28	25	157	1212	
T	T	**	881	298	150	99	57	44	34	1563	127	62	30	1782	132	121	192	140	75	2442	139	96	63	44	342	2784	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

CATEGORIE VAN ONGEVALLEN	AANTAL GEVALLEN	JAAR						MAANDEN					JAREN			TOTAAL					
		WIKEN						TOT.					TOT.								
		1	2	3	4	5	6	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12		1-12				

XVII. ONGEVALLEN, VERGIJFTINGEN EN TRAUMATA EXTERNE OORZAKEN

VERKEERSONGEVALLEN DOOR MOTORVOERTUIGEN E810-E819

E812	1	**																								
	2	**																								
E813	1	**																								
	2	**																								
E814	1	**																								
	2	**																								
E815	1	**																								
	2	**																								
E816	1	**																								
	2	**																								
E818	1	**																								
	2	**																								
E819	1	**																								
	2	**																								
TOTAAL	1	**																								
	2	**																								

ONGEVALLEN DOOR MOTORVOERTUIGEN, BIJEN DE OPENBARE WEGEN E820-E823

E820	1	**																								
	2	**																								

ONGEVALLEN DOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN E825-E827

E825	1	**																								
	2	**																								
E826	1	**																								
	2	**																								
TOTAAL	1	**																								
	2	**																								

ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN DOOR RUIJTESCHIP E840-E845

E840	1	**																								
	2	**																								

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN					WEEKEN			MAANDEN				JAREN					TOTAAL								
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M		1	2	3	4	TOT. 1 - < 5			
E843	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*				1*	1*	
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
TOTAAL	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*				1*	1*	
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
ACCIDENTELE VERGIJFTINGEN DOOR GENEESMIDDELEN E850-E859																											
E855	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
ACCIDENTELE VERGIJFTINGEN DOOR VASTE OF VLOEIBARE STOFFEN E860-E869																											
E864	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
E867	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
E869	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
TOTAAL	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						2*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
ACCIDENTELE VERGIJFTINGEN DOOR GASSEN OF DAMPEN E870-E877																											
E874	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
ACCIDENTELE VAL E880-E887																											
E880	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						*
E884	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						2*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						2*
E887	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						2*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
TOTAAL	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						4*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*
ONGEVALLEN VEROROORZAAKT DOOR BRAND OF VUUR E890-E899																											
E890	1	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						2*
	2	**							*	*	*	*	*	*					*	*	*						1*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers de Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN					JAREN				TOTAAL								
		TOT. 0 - < 7 D							TOT. 0 - < 28 D				TOT. 0 - < 12 M					TOT. 1 - < 5												
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4				
E894	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*		
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
E899	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4*	6*		
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	6*	8*	
TOTAAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7*	11*		
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	7*	9*	
ONGEVALLEN VEROOORZAAKT DOOR NATUURLIJKE FYSISCHE KRACHTEN OF DOOR MILIEUFACTOREN E900-E909																														
E900	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
E904	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*	*	2*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E906	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	*
TOTAAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*	*	3*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	1*	
ANDERE ONGEVALLEN E910-E929																														
E910	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*	6*	12*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*	1	2	6*
E911	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	23*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	10*	1*	
E912	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E913	1	**	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39*	4	43*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19*	6	25*	
E922	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E924	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*	2*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E925	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN					WEREN				MAANDEN					JAREN					TOTAAL						
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28J	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5			
		0- < 28D		3- < 6M		6- < 12M		9- < 12M		1- < 3		3- < 6		6- < 12		1- < 3		3- < 6		6- < 12		1- < 3		3- < 5			
E929	1	**																								6*	
	2	**																									10*
TOTAAL	1	**	2																								88*
	2	**																									53*
NADELIGE GEVOLGEN EN COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE INGREFEN E930-E936																											
E930	1	**																									1*
	2	**																									1*
E931	1	**																									3*
	2	**																									1*
E933	1	**																									1*
	2	**																									1*
E934	1	**																									1*
	2	**																									1*
E935	1	**																									1*
	2	**																									1*
TOTAAL	1	**	1																								3*
	2	**																									4*
SEQUELAE VAN ONGEVALLLEN E940-E949																											
E947	1	**																									1*
	2	**																									1*
DOODSLAGEN E960-E969																											
E962	1	**																									1*
	2	**																									1*
E963	1	**																									1*
	2	**																									1*
E968	1	**																									1*
	2	**																									1*
TOTAAL	1	**	1																								2*
	2	**																									2*
LETSELS WAARVAN NIET KAN WORDEN BEPAALD OF ZE AL DAN NIET OPZETTELIJK WERDEN TOEGEBRACHT E980-E989																											
E980	1	**																									1*
	2	**																									1*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOTAAL	
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28J < 2	3- < 3	6- < 6	9- < 9	TOT. 0- < 12M	1	2	3	4		TOT. 1- < 5
E983	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2	**	2*	**	**	**	**	* 2*
E984	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1 1	1 1	2* 2*
TOTAAL	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2 1	3*	3*	** 1	** 1	1 1	1 1	3* 6*
T.HOOFST.	1	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	3*	1	1	5*	7	13	29	17	9	80*	26	26	25	21	21	98*
E800/+	1	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	3*	1	1	5*	7	13	29	17	9	80*	26	26	25	21	21	98*
ALG.TOTAAL	1	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	** 2	3*	1	1	5*	7	13	29	14	23	14	123*	54	40	33	34	161*
	2	** 504	** 470	** 81	** 59	** 36	** 24	** 19	893*	74	32	19	1018*	78	82	144	96	49	1467*	103	80	60	40	
	2	** 379	** 128	** 69	** 41	** 21	** 20	** 15	673*	54	31	15	773*	68	60	90	67	40	1098*	90	56	36	38	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	DAGEN					WEKEN			MAANDEN					JAREN					TOTAAL																													
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28 D	1	2	3	4	5	6		7	8	9	TOT. 0 - < 12 M																									
000/999			0	1	2	3	4	5	6		1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9		000	883	298	150	100	57	44	34	1566	128	63	34	1791	146	142	234	163	89	2865	193	136	96	78	503	3068

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

III. MORTINATALITEIT (dodgeborenen)

De dodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)											Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken		
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39		
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424	
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132	
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345	
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168	
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406	
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122	
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302	
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132	
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281	
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099	
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293	
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067	
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233	
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044	
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231	
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011	
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263	
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076	
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098	
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033	
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077	
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945	
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034	
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826	
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954	
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776	

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTIE (1969 tot 1972) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 ^e herziening 1965)						Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen	Mortinataliteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)	Totaal	
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999		
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737
	2	88	724	2	-	-	814	
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616
	2	60	661	4	1	-	726	
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580
	2	82	627	3	-	-	712	
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471
	2	82	589	19	2	-	692	

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 ^e herziening 1965)						Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen	Mortinataliteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)	Totaal	
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999		
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69	
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41	
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25	
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33	

3.- JAAR 1972 MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O, (8e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
XIV <u>MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJKINGEN</u> 740 - 759												
740 Anencefalus	1 2	19 24	1 6	4 4	3 1	1 2	3 5	3 -	1 4	2 1	1 1	43
741 Spina bifida	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
742 Congenitale hydrocefalus	1 2	18 19	3 3	4 1	3 5	- -	2 4	1 -	1 -	3 -	1 6	37
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1 2	2 4	- -	1 -	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	6
746, 747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. v.d. bloedsomlooporganen	1 2	1 2	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	3
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 C.A. van de spijsverteringsorganen	1 2	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3
752, 753 C.A. van de urogenitaalorganen	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	3
754, 755, 756 C.A. van het musculoskeletal systeem	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
759.3 Syndroom van Down	1 2	2 6	- -	- 2	- 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- 2	8
759.0-759.2-759.4-759.9 andere monstervormen	1 2	15 16	- -	8 5	4 4	- 2	1 1	- -	1 2	- -	1 2	31
745, 757, 758 C.A. van het aangezicht, hals, huid, haar en nagels	1 2	3 9	2 5	- 1	- -	- 1	- 2	- -	- -	- -	1 -	12
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1 2	64 82	7 14	18 13	11 12	2 8	7 14	5 -	3 6	6 2	5 13	146
XV <u>MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN</u> 760 - 779												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal apparaat v.d. moeder	1 2	2 3	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	5

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge-slacht	Tot.	Ant-werpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Lim-burg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaan-deren	West-Vlaan-deren	Tot. 1 + 2
761 andere aandoeningen v.d. moeder, zonder relatie met zwangerschap	1	23	3	5	8	1	1	-	1	1	3	40
	2	17	3	3	3	-	1	1	3	2	1	
762 Zwangerschapstoxemie	1	39	8	6	3	4	4	2	1	2	9	74
	2	35	8	5	6	2	3	-	-	4	7	
763 Infectie tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	2	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken	1	17	-	1	-	-	-	-	-	1	15	36
	2	19	-	-	-	-	1	-	-	1	17	
765 Moeilijke baring bij wanverhouding van kind-bekken	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
766 Moeilijke baring bij liggingsafwijking van foetus	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
	2	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	6
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1	13	-	-	5	2	2	1	-	3	-	22
	2	9	-	-	6	1	1	1	-	-	-	
770 Toestand van placenta	1	143	24	29	25	18	9	4	8	21	5	263
	2	120	20	22	29	12	13	1	5	15	3	
771 Toestand van navelstreng	1	61	13	13	8	2	3	1	6	15	-	114
	2	53	10	15	7	4	3	3	-	10	1	
772, 773 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onderbroken	1	13	1	3	3	3	1	-	-	2	-	15
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
774, 775 Morbus haemolyticus met en zonder kernicterus	1	15	3	3	-	1	-	1	-	3	4	25
	2	10	-	3	3	-	-	1	1	1	1	
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1	29	1	10	-	2	7	-	-	8	1	61
	2	32	-	8	8	2	2	1	-	11	-	
777 Prematuriteit en debilitas niet gespecificeerde	1	85	4	22	8	18	5	2	5	17	4	161
	2	76	5	18	8	15	2	-	3	20	5	

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1 2	3 5	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 2	1 2	- -	8
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1 2	246 197	30 32	53 36	39 29	38 27	17 5	4 5	4 12	25 28	36 23	443
<i>Totaal 760 - 779</i>	1 2	698 589	90 81	145 115	101 102	90 84	50 31	16 13	28 27	101 98	77 58	1 287
XVI. <u>SLECHT OMSCHREVEN OF ONBEKENDE OORZAKEN</u> 780 - 796	1 2	16 19	1 -	7 12	2 -	- 3	- 1	- -	- -	4 1	2 2	35
XVII. <u>EXTERNE OORZAKEN</u> (<u>ONGEVALLEN OF DOODSLAGEN</u>) E 800 - E 999	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1
<u>ANDERE HOOFDSTUKKEN</u> 000 - 738	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	2
<i>ALGEMEEN TOTAAL</i>	1 2	779 692	98 95	170 140	114 114	92 75	57 46	21 13	31 33	111 103	85 73	1 471

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Dodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1972) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Dodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 798, 795	E 800 - E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen 000 - E 999	Congenitale afwijkingen 740 tot 759,9	Oorzaken van perinatale mor- taliteit 760 tot 779	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden 780 tot 796	Ongevallen, vergiftigingen en traumata E 800 tot E 999	Andere doodsoorzaken 000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 80 tot Y 99	0 - < 7 dagen					Totaal = < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende doods- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793,795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Dood- geborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38

2.- JAAR 1972 : PERinatale MORTALITEIT (DOODGEBORENEN EN ZUIGELINGEN VAN 0 - < 7 DAGEN) NAAR GESLACHT, NAAR OORZAAK EN NAAR PROVINCIE

a. Absolute aantallen

Ge- slacht 1 M 2 V	Rijk A.T.	Antwerpen		Brabant		Henegouwen		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
		D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.
1	206	7	25	33	18	43	11	22	33	5	1	6	3	8	11	5	21
2	198	14	21	35	13	21	12	20	32	-	3	3	6	7	13	13	11
1	1 405	90	110	200	145	137	101	107	208	16	22	38	28	28	56	101	78
2	1 120	81	84	165	115	101	102	91	193	13	12	25	27	23	50	96	94
1	39	1	4	5	7	2	9	3	5	-	-	-	-	1	1	4	2
2	33	-	-	-	12	4	16	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3
1	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1 454	98	147	339	170	164	114	133	247	81	87	144	37	37	68	111	101
2	1 551	95	105	200	140	126	114	112	236	13	15	28	33	30	63	101	73
1 + 2	3 005	193	246	439	310	290	228	245	473	94	103	146	64	67	131	212	168
Doodgeborenen	1	779	96	-	170	-	114	-	-	21	-	-	31	-	-	111	85
	2	590	95	-	140	-	114	-	-	13	-	-	33	-	101	73	-
Totaal Doodgeborenen	1 + 2	1 469	193	-	310	-	228	-	-	34	-	-	64	-	212	168	-
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1	875	141	-	-	164	-	133	-	-	23	-	-	37	-	-	101
	2	661	105	-	126	-	112	-	-	-	15	-	-	30	-	84	66
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdst. niet bijgesteld) (doodgeborenen) (pasgeborenen)	1 + 2	1 536	246	-	-	280	-	245	-	-	38	-	-	67	-	194	167
		(2)	(1)	-	-	(5)	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(9)	(2)
		(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	3 005	-	439	-	600	-	473	246	-	-	72	-	131	-	406	325

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 1000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

	Geslacht	Rijk	Antwerpen		Brabant		Henegouwen		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
			A.T.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.	
			0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.
XIV : Congenitale afwijkingen	1	2,91	0,65	2,92	3,07	1,19	1,65	1,11	2,21	1,35	2,49	3,12	0,62	3,74	1,01	2,71	0,82	2,61
	2	2,96	1,35	2,03	3,38	0,91	1,47	1,25	2,09	2,67	2,10	4,77	2,01	2,01	2,11	2,47	0,89	1,11
XV : Dorzaken van perinatale mortaliteit	1	15,84	9,37	10,23	16,60	9,58	9,06	10,15	10,76	8,32	12,66	21,58	13,70	23,66	9,48	9,47	18,95	10,43
	2	15,72	7,68	8,11	15,94	8,07	7,08	10,65	9,50	5,91	8,59	19,50	8,70	8,03	9,82	8,11	17,63	10,88
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 760 - 786	1	0,55	0,09	0,37	0,46	0,46	0,13	0,59	0,30	0,36	0,36	-	-	-	0,34	0,34	0,34	0,25
	2	0,49	-	-	-	0,84	0,28	1,12	0,10	0,19	0,38	0,57	-	-	0,11	0,22	0,33	0,26
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata E800 - E899	1	0,06	-	0,09	0,09	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	28,36	9,11	12,12	22,22	11,22	10,84	11,46	13,37	10,17	15,51	25,69	14,32	27,40	10,49	13,53	22,22	10,55
	2	20,17	9,18	10,14	19,33	8,88	8,88	11,80	11,69	8,77	11,07	19,84	10,04	16,74	11,63	11,31	9,33	9,71
	I + 2	21,81	9,14	11,66	20,60	10,66	9,87	12,54	12,54	9,49	13,57	22,86	12,26	22,83	11,06	11,57	10,38	10,15
Dodgeborenen	1	11,00	9,11	-	-	11,23	-	11,46	-	10,17	-	13,08	-	-	10,49	-	10,55	-
	2	10,30	9,18	-	-	9,82	-	11,90	-	8,77	-	8,70	-	-	11,63	-	9,71	-
Totaal doodgeborenen	I + 2	10,66	9,14	-	-	10,66	-	11,68	-	9,49	-	10,87	-	-	11,06	-	10,15	-
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1	12,36	-	13,11	-	-	10,84	-	13,37	-	15,51	-	14,32	-	-	-	-	12,55
	2	9,87	-	10,14	-	-	8,83	-	11,69	-	11,07	-	10,04	-	-	-	-	8,78
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	I + 2	11,15	-	11,66	-	-	9,87	-	12,54	-	13,37	-	12,26	-	-	-	-	10,73
(Anders hoofst. niet bijgeteld) (dodgeborenen) (pasgeborenen)		(0,02)	-	(0,05)	-	-	(0,17)	-	(0,10)	-	(0,55)	-	-	-	(0,11)	-	-	(0,13)
ALGEMEEN TOTAAL	I + 2	21,81	-	20,60	-	-	20,48	-	24,22	-	22,66	-	22,23	-	-	-	-	20,86

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) (8e Herziening 1965)	Geslacht	Perina- tale morta- liteit Totaal	Dood- gebo- renen = Mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0-<7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
					O D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P32 767.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties (P33-P35)</u>											
P33 768.0 met obstetrikale intracranische letsels	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
768.1 met obstetrikale spinale letsels	2	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-
P35 768.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie	1	9	4	5	3	1	1	-	-	-	-
768.9 zonder vermelding van obstetrikale letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie	2	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-
<u>769 Andere complicaties van zwangerschap en baring (P36-P41)</u>											
P37 769.1 Vroegtijdig gebroken vliezen	1	7	4	3	1	1	-	-	-	1	-
	2	5	2	3	-	1	2	-	-	-	-
P38 769.2 Hydramnion	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
P40 769.4 Multipelere zwangerschap	1	9	2	7	6	-	1	-	-	-	-
	2	7	2	5	5	-	-	-	-	-	-
<u>770 Toestand van placenta (P42-P46)</u>											
P42 770.0 Placenta praevia	1	18	12	6	6	-	-	-	-	-	-
	2	11	5	6	5	-	1	-	-	-	-
P43 770.1 Vroegtijdige loslating van placenta	1	108	92	16	13	1	1	1	-	-	-
	2	88	79	9	8	-	1	-	-	-	-
P44 770.2 Placentaire infarcten	1	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
P45 770.8 andere bepaalde placentaire anomalieën	1	8	5	3	1	1	-	-	-	1	-
	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P46 770.9 andere niet bepaalde placentaire anomalieën	1	34	32	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	29	28	1	1	-	-	-	-	-	-
<u>771 Toestand van navelstreng (P47-P49)</u>											
P47 771.0 Compressie van navelstreng	1	7	4	3	2	1	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
P48 771.1 Uitgezakte navelstreng zonder vermelding van compressie	1	14	12	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	13	10	3	2	1	-	-	-	-	-

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) (Re Herziening 1965)	Geslacht	Perina- tale morta- liteit Totaal	Dood- gebo- renen = Mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0-<7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P49 771.9 andere : omstrengeling knopen ruptuur torsie	1 2	54 41	45 38	9 3	8 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
<u>772 Geboortelletsels zonder vermelding van oorzaak (P50-P52)</u>											
P50 772.0 Intracraniële letsels 772.1 Spinale letsels	1 2	46 25	8 1	38 24	12 13	12 4	7 4	2 2	3 1	1 -	1 -
P51 772.9 andere en niet gespecificeerde letsels	1 2	3 5	2 1	1 4	- 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -
P52 773 Zwangerschap "onderbroken"	1 2	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>774-775 Morbus haemolyticus neonatorum met of zonder vermelding van kernicterus (P53-P56)</u>											
P53 774.0 met RH incompatibiliteit 775.0	1 2	18 12	11 7	7 5	2 4	- -	1 -	1 1	3 -	- -	- -
P54 774.1 met ABO incompatibiliteit	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
P56 774.9 zonder vermelding van oorzaak 775.9	1 2	7 9	4 3	3 6	2 3	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- 1
<u>776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar (P57-P60)</u>											
P57 776.1 Syndroom van de hyaliene membrane 776.2 Syndroom van ademhalingsinsuf- ficiëntie	1 2	65 59	6 4	59 55	26 25	20 15	6 8	6 3	1 2	- 2	- -
P58 776.4 Intra-uteriene anoxemie	1 2	14 9	9 8	5 1	4 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
P59 776.9 Asfyxie van de pasgeborene, niet gespecificeerd	1 2	47 48	5 12	42 36	23 19	7 8	7 2	3 4	1 -	1 1	- 2
P60 776.0 Inhalatie van produkten in de genitale wegen 776.3 Foetus in "doodsgevaar"	1 2	16 15	9 8	7 7	4 5	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -
<u>777-779 Andere aandoeningen van de foetus en de pasgeborene (P61-P68)</u>											
P61 777 Prematuriteit niet gespecificeerde	1 2	512 378	85 76	427 302	262 174	79 66	32 29	24 15	11 8	10 6	9 4
P62 778.0 Foetaal bloedverlies vóór geboorte	1 2	1 2	- -	1 2	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) (8e Herziening 1985)	Geslacht	Perina- tale morta- liteit Totaal	Dood- gebo- renen = Mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0-<7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P63 778.1 Post-maturiteit	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-
P64 778.2 Hemorragische ziekte van pasge- borene	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1
	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
P66 778.9 andere	1	10	1	9	6	-	-	-	2	1	-
	2	12	2	10	6	-	1	2	-	1	-
<u>779 Mortinataliteit met onbekende oorzaak</u> (P67-P68)											
P67 779.0 Maceratie	1	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-
P68 779.9 andere : mortinataliteit - dood in utero	1	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>HOOFDSTUK XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN.</u> (P69-P80)											
P69 740 Anencefalus	1	30	19	11	6	3	-	2	-	-	-
	2	41	24	17	12	-	4	-	-	-	1
P70 741 Spina bifida	1	3	-	3	-	-	1	1	-	-	1
	2	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-
P71 742 Congenitale hydrocefalus	1	30	18	12	6	3	1	-	1	-	1
	2	26	19	7	5	-	-	2	-	-	-
P72 743 andere C.A. van het zenuwstelsel	1	6	2	4	3	-	-	-	1	-	-
	2	8	4	4	1	1	-	1	-	1	-
P73 746,747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. van de bloedsomloop- organen	1	50	1	49	12	14	7	6	5	3	2
	2	33	2	31	11	5	1	2	7	3	2
P74 748 C.A. van de ademhalingsorganen	1	3	-	3	-	2	-	-	-	-	1
	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
P75 749-751 Gespleten gehemelte en hazelip, andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverterings- organen, en andere C.A. van de spijsverteringsorganen	1	13	2	11	3	-	3	2	-	2	1
	2	11	1	10	3	1	3	1	1	1	-
P76 753 C.A. van de nieren en urinewegen	1	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-
	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P77 754-756 Congenitale klompvoet, andere C.A. van de ledematen en het musculoskeletal systeem	1	7	-	7	6	1	-	-	-	-	-
	2	4	-	4	3	-	-	-	-	1	-
P78 759.3 Syndroom van Down (mongolisme)	1	7	2	5	3	1	-	-	-	1	-
	2	10	6	4	2	-	-	1	1	-	-

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) (8e Herziening 1956)	Geslacht	Perina- tale morta- liteit Totaal	Dood- gebo- renen = Mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0-<7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen							
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	
P79 759 1. Siamese tweeling												
4. andere syndromen, veroorzaakt door autosomale afwijkingen	1	36	15	21	14	2	2	-	2	1	-	
5. Syndromen, veroorzaakt door abnormale geslachtschromosomen	2	38	16	22	9	4	4	2	-	2	1	
9. Multipele C.A. : onbepaald												
P80 758 C.A., andere en niet gespecificeerde	1	17	3	14	11	-	1	1	1	-	-	
	2	18	9	9	6	1	1	1	-	-	-	
<u>ANDERE HOOFDST. (000-E999) UITGEZONDERD</u>												
<u>HFDST. XIV EN XV (P81-P100)</u>												
P84 038 Sepsis en pyemie	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
P90 273.0 Pancreas fibrose	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P92 480-486 Pneumonie	1	3	-	3	-	-	-	2	-	-	1	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P93 140-738 andere gespecificeerde aandoe- ningen	1	13	-	13	7	1	2	1	2	-	-	
	2	13	2	11	1	2	3	3	1	-	1	
P94 780-796 Symptomen en slecht omschreven toestanden	1	39	16	23	12	5	2	3	1	-	-	
	2	33	19	14	8	3	-	-	-	1	2	
P100 E 800-E 999 andere traumatische oorzaken	1	4	1	3	2	-	-	1	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal</i>	1	1 672	779	893	504	170	81	59	36	24	19	
	2	1 365	692	673	379	128	69	41	21	20	15	
	1 + 2	3 037	1 471	1 566	883	298	150	100	57	44	34	

V. STERFTE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN (1)

- (1) Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

I.- JAAR 1972 : STERFTE IN BELGIE VAN PERSOENEN DIE NIET VERBLIJVEN IN HET RIJK, NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Be Herziening 1965)	Geslacht	Totaal	< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar		30 - 35 jaar		35 - 40 jaar		40 - 45 jaar		45 - 50 jaar		50 - 55 jaar		55 - 60 jaar		60 - 65 jaar		65 - 70 jaar		70 - 75 jaar		75 - 80 jaar		80 - 85 jaar		85 jaar en meer				
									-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-
I. Infectieuze en parasitaire ziekten 000 - 136	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tot.	2	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II. Tumoren of nieuwvormingen of gezwellen 140 - 239	1	37	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Tot.	2	28	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
III. Endocriene, metabolische en voedingsziekten 240 - 279	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tot.	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Ziekten van het bloed en de hematopoëtische organen of bloedbereidende organen 280 - 289	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Mentale stoornissen 290 - 315	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot.	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen 320 - 389	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ziekten van de bloedsomlooporganen 390 - 458	1	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Ziekten van de ademhalingsorganen 460 - 519	1	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Ziekten van de spijsverteringsorganen 520 - 577	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Ziekten van de urogenitaalorganen 580 - 629	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Complicaties van zwangerschap, barsing, en post partum 630 - 678	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de Verziening 1961)	Ge- slacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver.Kon. en N.Ierland	Groot- Hertogdom
XI. Complicaties van zwangerschap, baring, en post partum 830-878 <i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Ziekten van de huid en onder- huids weefsel 660-709 <i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710-736 <i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Congestiale afwijkingen 740-759 <i>Tot.</i>	1	5	3	2	-	-	-	2
	2	4	-	-	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van perina- le mortaliteit 760-779 <i>Tot.</i>	1	3	1	1	-	1	-	-
	2	2	1	1	-	-	-	-
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796 <i>Tot.</i>	1	23	4	8	1	2	1	2
	2	22	5	12	1	1	-	-
<i>Tot. 000 - 796</i>	1	194	64	46	16	12	8	4
	2	177	41	65	18	14	10	9
XVII. Ongevallen, vergiftigingen en traumata Code E Externe orzaken E800-E999 <i>Tot.</i>	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
<i>Tot. E000 - E999</i>	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
<i>Algemeen tot. 000 - E999</i>	1	338	81	91	49	25	14	7
	2	238	50	92	25	22	10	11

Italië Griekenland	Deenaviken Noorwegen Zweden	Portugal Spanje	Oostenrijk Zwitser- land	Hongarije Joegoslavië Roemenië	Andere landen van Europa	Landen van Amerika	Landen van Afrika	Landen van Azië	Turkije	Nation. onbekend
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	2	-	1	7	10	6	5	-	2
7	1	3	1	-	1	3	4	-	-	-
3	3	3	2	4	1	4	7	1	3	1
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3	3	3	2	4	1	4	7	1	3	1
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
13	4	5	2	5	8	10	13	6	3	2
8	1	3	1	-	2	7	4	1	-	1

VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(inbegrepen personen op doortocht)

2.- JAAR 1972 : STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR PLAATS VAN OVERLIJDEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouder- lingen- gesticht		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	998	378	58	46	378	160	2	1	528	161	22	1	2	2	8	7	-	-
02)N 850 - N 854	717	327	52	27	445	217	-	-	209	79	2	1	1	-	8	3	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	12	4	4	2	3	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	1 728	709	114	75	826	378	2	1	742	241	25	2	3	2	16	10	-	-
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	128	74	10	11	57	45	-	-	55	15	3	-	-	-	3	3	-	-
07)N 860 - N 868	225	60	24	4	112	31	-	-	76	28	8	1	-	1	5	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	5	3	-	2	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	380	138	34	17	175	77	-	-	132	39	11	1	-	1	8	3	-	-
3. Traumatische letsels aan de bovenste lede- maten																		
11)N 810 - N 818	7	3	-	2	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	4	4	3	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	16	7	4	5	8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Traumatische letsels aan de onderste lede- maten																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	415	1 076	62	183	326	843	10	34	11	2	1	-	-	-	5	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	8	1	2	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	423	1 077	64	183	329	844	10	34	13	2	2	-	-	-	5	14	-	-
5. Traumatische letsels multipels, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	359	194	14	13	179	136	2	1	150	43	4	-	4	-	6	1	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	211	84	15	5	103	52	-	-	80	24	5	-	1	-	7	9	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	437	208	55	28	146	85	1	-	208	86	8	-	4	2	15	7	-	-
<i>Tot. 05</i>	1 008	486	84	46	429	273	3	1	438	153	17	-	9	2	28	11	-	-
<i>Tot. 01 - 05</i>	3 535	2 417	300	326	1 767	1 574	15	36	1 329	435	55	3	13	5	57	38	-	-

2. (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouderlingen gesticht		Openbare weg		Werkplaats		Ziekenwagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen																		
26)N 930 - N 939	31	17	17	9	10	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Tot. 06	31	17	17	9	10	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	113	70	20	11	63	47	-	-	18	8	9	1	1	-	2	3	-	-
Tot. 07	113	70	20	11	63	47	-	-	18	8	9	1	1	-	2	3	-	-
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	135	194	49	75	64	107	-	-	6	5	-	1	-	-	16	6	-	-
Tot. 08	135	194	49	75	64	107	-	-	6	5	-	1	-	-	16	6	-	-
9. Toxiche gevolgen van hoofdzakelijk niet-medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	116	87	66	50	24	25	1	1	10	3	4	-	1	-	10	8	-	-
Tot. 09	116	87	66	50	24	25	1	1	10	3	4	-	1	-	10	8	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warmte, luchtdrukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	3	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 11	3	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	9	8	2	5	4	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
Tot. 12	16	9	8	2	5	4	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	282	203	27	49	28	23	-	-	123	72	2	-	-	-	102	59	-	-
Tot. 13	282	203	27	49	28	23	-	-	123	72	2	-	-	-	102	59	-	-
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	751	278	577	217	66	24	4	1	41	11	16	-	1	-	46	25	-	-
Tot. 14	751	278	577	217	66	24	4	1	41	11	16	-	1	-	46	25	-	-
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	29	4	4	2	13	1	-	-	4	-	6	-	-	1	2	-	-	
Tot. 15	29	4	4	2	13	1	-	-	4	-	6	-	-	1	2	-	-	
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	89	96	16	8	68	84	-	-	3	1	2	-	-	-	-	3	-	
Tot. 16	89	96	16	8	68	84	-	-	3	1	2	-	-	-	-	3	-	
Tot. 06 - 16	1 566	960	784	424	343	322	5	2	211	101	39	2	3	1	181	108	-	-
Algemeen totaal	5 101	3 377	1 084	750	2 110	1 896	20	38	1 540	536	94	5	15	6	238	146	-	-

198

1977 RIFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS

Geclassificeerde lijst van de W.G.O. (herziening 1965)	Totaal		Motor- voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere ver- voermidde- len, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
			E 800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	998	378	998	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02)N 850 - N 854	717	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	327
03)N 830, N 870 - N 874	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<u>1 728</u>	<u>709</u>	<u>998</u>	<u>378</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-	<u>729</u>	<u>331</u>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	128	74	128	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07)N 860 - N 868	225	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	60
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<u>360</u>	<u>138</u>	<u>128</u>	<u>74</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>5</u>	<u>3</u>	-	-	<u>227</u>	<u>61</u>
3. Traumatische letsels aan de bovenste leden- maten																		
11)N 810 - N 818	7	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<u>16</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>9</u>	<u>4</u>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	415	1 076	-	-	406	1 072	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<u>423</u>	<u>1 077</u>	-	-	<u>406</u>	<u>1 072</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>8</u>	<u>1</u>
5. Traumatische letsels multipale, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	359	194	159	57	-	-	200	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	211	84	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	207	82
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	437	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	208
<i>Tot. 05</i>	<u>1 008</u>	<u>486</u>	<u>159</u>	<u>57</u>	-	-	<u>200</u>	<u>137</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	-	-	<u>1</u>	-	-	-	<u>644</u>	<u>290</u>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<u>3 535</u>	<u>2 417</u>	<u>1 292</u>	<u>512</u>	<u>406</u>	<u>1 072</u>	<u>209</u>	<u>141</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	-	-	<u>7</u>	<u>3</u>	-	-	<u>1 617</u>	<u>687</u>

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motor- voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere ver- voermidde- len, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
	M	V	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	V
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorge- drongen langs ana- tomische openingen																		
26)N 930 - N 939	31	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17
<i>Tot. 06</i>	31	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	113	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	70
<i>Tot. 07</i>	113	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	70
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	135	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	42	62	
<i>Tot. 08</i>	135	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	42	62	
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	116	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	87
<i>Tot. 09</i>	116	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	87
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>Tot. 10</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
<i>Tot. 11</i>	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
<i>Tot. 12</i>	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	282	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	203
<i>Tot. 13</i>	282	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	203
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	751	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	278
<i>Tot. 14</i>	751	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	278
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	4
<i>Tot. 15</i>	29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	4
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	89	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	96
<i>Tot. 16</i>	89	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	96
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 586	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	1 473	828	
<i>Algemeen totaal</i>	6 101	3 377	1 292	512	406	1 072	209	141	4	2	-	-	7	3	93	132	3 090	1 515

A - L I J S T

A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN - 8e HERZIENING 1965 (1)

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN

(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- A 001 Cholera (000)
- A 002 Tyfus (001)
- A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003)
- A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 006)
- A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009)
- A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012)
- A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013)
- A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014)
- A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015)
- A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019)
- A 011 Pest (020)
- A 012 Anthrax (Miltvuur) (022)
- A 013 Brucellose (febris undulans) (023)
- A 014 Lepra (030)
- A 015 Difterie (032)
- A 016 Pertussis (033)
- A 017 Scarlatina (034)
- A 018 Erysipelas (035)
- A 019 Meningokokkeninfecties (036)
- A 020 Tetanus (037)
- A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039)
- A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043)
- A 023 Sekwellen van poliomyelitis (044)
- A 024 Pokken (050)
- A 025 Mazelen (055)
- A 026 Gele koorts (060)
- A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065)
- A 028 Infectieuze hepatitis (070)
- A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079)
- A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083)
- A 031 Malaria (084)
- A 032 Trypanosomiasis (086, 087)
- A 033 Febris recurrens (088)
- A 034 Congenitale syfilis (090)
- A 035 Vroege syfilis met symptomen (091)
- A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094)
- A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095 - 097)
- A 038 Gonokokken infecties (098)
- A 039 Schistosomiasis (120)
- A 040 Hydatidosis (122)
- A 041 Filariasisinfectie (125)
- A 042 Ankylostomiasis (126)
- A 043 Andere helminthiazien (121, 123, 124, 127-129)
- A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136)

II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN

(A 045 - A 061) = (140 - 239)

- A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149)
- A 046 Maligne tumor van oesophagus (150)
- A 047 Maligne tumor van maag (151)
- A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet inbegrepen) (152, 153)
- A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154)
- A 050 Maligne tumor van larynx (161)

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN (A 062 - A 066) = 240 - 279

- A 062 Struma non toxica (240, 241)
- A 063 Thyreotoxicoze met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoïetische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoiditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acuut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-
organen en lymfvaten
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-
GANEN (A 089 - A 096) =
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-
ste ademhalingsorganen
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces
(510 - 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-
organen (501 - 508, 511, 512,
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap
de baring en het post-partum (630, 631,
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid en onderhuids
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIJKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)
- A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)
- A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)
- A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)
- A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
- A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)
- A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)
- A 129 Gespleten verhemelte en hazelip (749)
- A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)
- A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)
- A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)
- A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geclassificeerd (776)
- A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)
- A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

- AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)
- AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)
- AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)
- AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)
- AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)
- AE 143 Verdrinkingen (E 910)
- AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)
- AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)
- AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)
- AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)
- AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)
- AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)
- AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)

VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.9 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
189.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemerg	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenteriële arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggegraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten