

# ***Statistiek van de doodsoorzaken***

*nummer 4*

**1973**

**NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

**MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN**

**KONINKRIJK BELGIE**



# ***Statistiek van de doodsoorzaken***

*nummer 4*

**1973**

Dit nummer : België : 250 F  
Buitenland : 300 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**  
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel  
Rekening nr 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING . . . . .	4
BASISDOCUMENT . . . . .	7
 <u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1973) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners . . . . .	12
2. Evolutie (1935 tot 1973) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen . . . . .	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners . . . . .	27
3. Jaar 1973 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers) . . . . .	40
b. Totale bevolking (4 cijfers) . . . . .	88
c. Vreemde bevolking (3 cijfers) . . . . .	121
 <u>II. ZUIGELINGENSTERFTE (0 dag - &lt; 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN ( 1 - &lt; 5 jaar)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1973) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	130
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	131
2. Evolutie (1930 tot 1973) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen . . . . .	132
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten . . . . .	136
3. Jaar 1973 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd . . . . .	140
 <u>III. MORTINATALITEIT (dodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	160
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	161
2. Evolutie (1969 tot 1973) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	162
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	162
3. Jaar 1973 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder . . . . .	163
 <u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (dodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1973) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen . . . . .	168
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	169
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen . . . . .	170
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	172
3. Jaar 1973 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen . . . . .	174
 <u>V. STERFTE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen . . . . .	192
2. Naar geslacht en naar nationaliteit . . . . .	196
 <u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen . . . . .	202
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden . . . . .	206
3. Naar geslacht en naar externe oorzaak (E) van deze letsels . . . . .	208
A-Lijst . . . . .	211

## INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

### **Basisdokument**

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

**Strook A** : het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

**Strook B** : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

**Strook C** : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

### **I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELIJKE DOODSOORZAAK**

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid

of

b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

### **II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"**

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heekunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

### III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrjven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

*Administratieve definitie :*

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :  
"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

*Definitie van de W.G.O. :*

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).



## BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

**BERICHT VAN OVERLIJDEN**  
 (Koninklijk besluit van 6 oktober 1966)  
 (te bewaren door het gemeentebestuur)

Model III

 Gemeente : \_\_\_\_\_ Nr van de akte in het overlijdensregister : \_\_\_\_\_  
 Administratief arrondissement : \_\_\_\_\_

Naam en voornamen van de overledene : \_\_\_\_\_

Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : \_\_\_\_\_

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : \_\_\_\_\_

Geboorteplaats : \_\_\_\_\_ Geboortedatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, te \_\_\_\_\_ uur (3)

Datum van overlijden : voorgevallen de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, te \_\_\_\_\_ uur (4)

Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : \_\_\_\_\_

 Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een  
 natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.

(3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben.

(4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B  
van model III

## OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

 Gemeente : \_\_\_\_\_ Nr van de akte in het overlijdensregister : \_\_\_\_\_  
 Administratief arrondissement : \_\_\_\_\_

 Aan het Nationaal Instituut  
 voor de Statistiek  
 voorbehouden kolom
1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) \_\_\_\_\_  
adm. arr. of land : \_\_\_\_\_ }

2. Overlijdensdatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ u (1)

3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.

4. Geboortedatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ u (1)

5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_

6. Nationaliteit van de overledene (land) : \_\_\_\_\_

7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwnaast, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2) \_\_\_\_\_

8. Beroep { Beroep : (3) \_\_\_\_\_  
Stand in het beroep : \_\_\_\_\_  
bedrijfsleider(star), bediende, arbeider(star), helper(star) (2) \_\_\_\_\_ }

9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : \_\_\_\_\_

10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2) \_\_\_\_\_

11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aanduiden of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2) \_\_\_\_\_ }

(1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkel-eigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek.

(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.

(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C

000.0 tot 796.9

000.0 tot 796.9

Vakken bestemd voor de overschrijving

(a) \_\_\_\_\_

(b) \_\_\_\_\_

van de vercijferde vermeldingen (a),

N 800 tot N 999.9

E 800 tot E 999

(b), doodgeborenen (c),

 Vakken bestemd voor de over-  
 schrijving van de vermeldingen  
 (d) of (e) uit strook C.

- Overschrijving van de vermelding (d)

Ja  neen 

(doorhalen wat niet van toepassing is)

- Overschrijving van de vermelding (e)

Ja  neen 

(doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

HIER PLOOIEN	Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt :	- onmiddellijke oorzaak (a) : _____	- oorspronkelijke oorzaak (b) : _____
	Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen		
	Gewelddadige dood	- Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) _____	- Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) _____
		- Uitwendige oorzaak { E(b) _____ - Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) _____	
	- Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden : - op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet - in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is		
	Oorzaak van de mortaliteit (dodgeborenen) : (c) _____		
	De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B.	Handtekening en naamstempel van de geneesheer,	
	Gedaan te _____, de _____ 19____		

HIER PLOOIEN



## I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1976 nr 1.

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1973) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (15) EN MAAR GESLACHT

CODE de berisping	a. Absolute aantallen																
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 015)		Andere infectie- en parasit- aire ziekten (020 tot 108)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Enderitische ziekten, ziek- ten van het bloed enz. (240 tot 299)		Ziekten van het aanwast- sel en van de afwijking van het bloed enz. (300 tot 389)		Vasculaire ziekten van het hoofd en het geestelijk zenuwstelsel (390 tot 469)		Ziekten van de ademings- organen (470 tot 527)		Ziekten van de spierreng- en (530 tot 587)		
JAREN	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	2 091	857	801	2 933	3 376	17 294	19 126	4 742	2 862	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 794	9 314	2 311	998	868	796	3 082	18 468	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	860	319	272	9 908	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	18 620	16 665	4 597	2 866	1 898	1 585
1959	1 228	818	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	820	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	18 200	16 230	4 141	2 521	2 083	1 698
1961	1 080	854	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 273	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	860	249	175	11 392	10 164	934	1 823	906	954	3 834	20 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	840	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 055	21 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	884	226	211	11 613	9 981	1 029	1 866	855	808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965	816	880	220	171	12 152	10 083	1 268	2 498	868	813	4 406	18 923	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	884	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	639	723	5 902	17 419	16 836	5 765	2 857	2 231	2 033
1967	658	868	230	240	12 681	10 243	1 367	2 654	687	682	6 887	17 716	17 492	5 977	2 492	2 154	1 973
1968	702	867	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	18 666	18 510	6 357	3 473	2 301	2 135
CODE de berisping	(010 tot 019)		(020 tot 108)		(140 tot 205)		(240 tot 279)		(300 tot 389)		(390 tot 469)		(470 tot 527)		(530 tot 587)		
1969	605	133	284	267	13 151	10 373	1 354	2 938	780	774	7 454	19 669	16 531	6 097	3 244	2 138	1 999
1970	467	130	285	333	13 228	10 566	1 343	2 969	652	681	7 141	18 835	16 597	6 108	3 278	2 049	1 863
1971	484	104	281	295	13 715	10 719	1 236	2 856	647	716	7 236	19 720	16 346	5 408	2 843	2 065	1 903
1972	461	119	271	287	13 782	10 621	1 181	2 684	640	680	7 025	19 305	15 869	5 214	2 657	2 112	1 912
1973	359	103	257	274	14 023	10 558	1 156	2 588	664	710	6 902	18 918	15 973	5 687	3 207	2 028	1 891
1974																	
1975																	

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

CODE de berisping	b. Absolute aantallen														
	Ziekten van de ongehoor- de (690 tot 697)		Congestie af- wijkingen en ziekten eigen aan de eerste kinderheid (1)		Andere wielvoet- ziekten (700 tot 709)		Ouderdom (zonder vermelding van psychose (710 tot 719)		Slecht ombehe- ren van oestrogenen en omkerende doos- oestrogenen (720 tot 729)		Ongevalen, zelf- moorden, dood- slagen (730 tot 739)		Totaal (1)		
JAREN	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
1956	1 477	824	2 144	1 466	785	988	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	50 828	108 761	
1957	1 518	771	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	50 404	107 840	
1958	1 465	814	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	49 676	106 051	
1959	1 361	755	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	48 483	103 933	
1960	1 464	759	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	52 881	113 988	
1961	1 249	658	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 029	49 508	108 985	
1962	1 168	662	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	52 599	112 758	
1963	1 201	652	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	54 345	116 718	
1964	1 110	652	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	51 046	110 100	
1965	1 224	738	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	53 422	115 045	
1966	1 187	688	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	54 087	115 613	
1967	1 186	752	1 623	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 692	53 559	115 212	
1968	1 163	767	1 638	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	54 771	121 744	
CODE de berisping	(690 tot 697)		(700 tot 709)		(710 tot 719)		(720 tot 729)		(730 tot 739)		(740 tot 749)		(750 tot 759)		
1969	1 285	798	1 860	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 804	3 164	64 323	120 471	
1970	1 077	827	1 869	953	750	983	810	1 437	3 228	3 075	5 029	3 186	62 878	118 660	
1971	1 036	818	1 854	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	119 471	
1972	1 135	917	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	117 424	
1973	1 069	893	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 606	118 254	



## 2.- EVOLUTIE (1935 tot 1973) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

## a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46		816	180		996	

8e Herziening - Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867			
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825			
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537			
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391			

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen  
(140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 526	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen  
(140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581

X  
X XZiekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374

X  
X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 : de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(330 tot 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(430 tot 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(390 tot 429/440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.



## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894

X  
X XZiekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1935	929	671	137	117	120	90	211	159	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919

X  
X X

## 2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen  
(590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2	308	1	567	3	875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2	450	1	531	3	981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2	533	1	632	4	165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2	235	1	342	3	577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1	586		936	2	522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1	464		759	2	223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1	224		738	1	962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen  
(580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1	265		798	2	063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1	077		827	1	904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1	036		818	1	854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1	135		917	2	052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1	069		893	1	962

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum  
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum  
(630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 -< 15 jaar		15 -< 25 jaar		25 -< 35 jaar		35 -< 45 jaar		45 -< 55 jaar		55 -< 65 jaar		65 -< 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888

X

X X

## Andere inwendige oorzaken

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

## 8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(001 tot 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(000 tot 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen  
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen  
(E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare  
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer  
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	1	5	4	48	11	59	
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val  
(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val  
(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand  
(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische  
krachten of door milieufactoren  
(E 900 tot E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen  
(E 830 tot 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen  
(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	58	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen  
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	1	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen  
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137

X

X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen  
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord  
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord  
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450

X

X X

7e Herziening - Doodslagen  
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen  
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101

X

X X



## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen  
toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedestijd  
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Herziening - Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de openbare macht  
en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen  
(E 970 tot E 978/E 998/E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet  
opzettelijk werden aangebracht  
(E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

**Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(001 tot E 999)**

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 786	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

**8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(000 tot E 999)**

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254

X  
X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					3 580	3 044	6 624	
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

Oorlogsfeiten (1)

1945																							3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Terechtstelling (1)

1945																								111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X  
X X

(1) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

## 2.- (vervolg)

## b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,05	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen  
(140 tot 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen  
(140 tot 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,35	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1) 1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1) 1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41

X

X X

- (1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :  
de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(330 tot 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(430 tot 438)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(400 tot 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(390 tot 429 / 440 tot 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 -< 15 jaar		15 -< 25 jaar		25 -< 35 jaar		35 -< 45 jaar		45 -< 55 jaar		55 -< 65 jaar		65 -< 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen  
(590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,48	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen  
(580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum  
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum  
(630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,68	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49	2,97	42,68	36,42	544,98	527,97	14,98	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,89	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65	
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52	

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	59,50	2,28	3,61	2,96

X

X X

## Andere inwendige oorzaken

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,08	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,99	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

## 8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,33	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,58	15,69

X

X X



## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(001 tot 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	104,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(000 tot 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen  
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen  
(E 810 tot E 819 / E 825 tot 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare  
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer  
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val  
(E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val  
(E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand  
(E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren  
(E 900 tot E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02

X

X X

## 2.b. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen  
(E 830 tot E 835/E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	9,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen  
(E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,92	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,99	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,08	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,82

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen  
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,28	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,38	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen  
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14

X

X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen  
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05	
1972	0,03	-	-	0,03	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord  
(E 963/E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord  
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49

x

x x

7e Herziening - Doodslagen  
(E 964/ E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen  
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,09	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10

x

x x

## 2.b. - (vervolg)

Jaren	5 jaar		5 15 jaar		15 25 jaar		25 35 jaar		35 45 jaar		45 55 jaar		55 65 jaar		65 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd (E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E 970 tot E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,04	-	0,00	0,00	0,00	
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht (E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,08	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,92	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(001 tot E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,8	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(000 tot E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2

X

X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					8,72	7,25	7,98	
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Oorlogsfeiten (1)

1945																							8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Terechtstelling (1)

1945																							0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X

X X

(1) Deze cijfers zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

3.- JAAR 1973 - ALGEMENE MORTALITEIT - OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

a. Totale bevolking  
1. Doodsoorzaken in 3 cijfers

40. -

N.F.W.G.O. Lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
<b>I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 A 136)</b>																				
<b>INFECTIEZIEKTEN VAN INGEKANDEN (000-009)</b>																				
001	1																			
002	1																			
003	1																			
004	1																			
006	1																			
008	1																			
009	1																			
TOTAAL	1																			
<b>TUBERCULOSE (010-019)</b>																				
010	1																			
011	1																			
012	1																			
013	1																			
014	1																			
015	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar			
016	1	7								1										2	1	
	2	6								1										1	1	
017	1	3																				
	2	2									1									1	1	
018	1	2																				
	2																			2		
019	1	6																				
	2	1																		1	1	
TOTAAL	1	369							1	2	2	7	20	18	21	37	58	64	62	49	21	7
	2	103								1	3	5	9	9	6	6	13	19	19	16	11	2
<b>ZIETEN VERDOORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)</b>																						
023	1	2																				
	2																			1		
027	1	1																				
	2																					
TOTAAL	1	2																				
	2	1																		1		
<b>ANDERE BACTERIELE ZIETEN (030-039)</b>																						
032	1	1																				
	2																					
035	1																					
	2	1																				1
036	1	33	13	15	1	1																1
	2	45	12	27	1	1																1
037	1	1																				
	2																					1
038	1	86	23	4																		5
	2	103	9	2																		14
039	1	3																				
	2	7																				1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar		
074	1																			1	
	2																				1
079	1																				1
	2																				2
TOTAAL	1																				2
	2																				3
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																					
090	1																				1
	2																				1
093	1																				1
	2																				1
094	1																				1
	2																				1
095	1																				1
	2																				1
097	1																				1
	2																				1
TOTAAL	1																				1
	2																				1
ANDERE SPIROCHETENZIEKTEN (100-104)																					
101	1																				1
	2																				1
HYDROSEN (110-117)																					
117	1																				1
	2																				1
HELMINTHIASEN (120-129)																					
129	1																				1
	2																				1
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)																					
130	1																				1
	2																				1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1955 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	80 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar			
135	1 2 3		1															1 3			
136	1 2	1				1												2 2	1 1	3	
TOTAAL	1 2	1 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	2 2	1 1	3	
T.HOOF.	1 2	626 377	56 30	23 37	2 4	3 2	4 3	1 2	5 6	3 3	12 5	26 7	26 15	33 16	46 10	75 30	88 33	90 56	69 46	42 33	26 37
II. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)																					
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)																					
140	1 2	8 2											1 1					1 2		2 1	
141	1 2	43 15				1	5	2		2	2	2	2	2	2	2	2	9	11	4	2
142	1 2	14 6							1									1	2	1	1
143	1 2	5 1																1	2	1	1
144	1 2	13 5										1 1						2	1	2	2
145	1 2	22 10											1 1					1	5	1	4
146	1 2	31 9										1	2	5	1	7	7	3	2	2	1
147	1 2	2																1	2	2	1
148	1 2	4																2	1		
149	1 2	43 11										1	3	2	8	11	4	4	4	4	5

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 en meer	
<b>TOTAAL</b>	1 2	185 59	3	1 2	3 1	5 2	12 2	20 6	32 3	45 3	55 3	65 4	75 9	85 24	95 25	105 25	115 16	125 9	135 17	145 9	
<b>KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)</b>																					
150	1 2	272 108	1	1	5	12	20	32	45	53	60	68	75	82	89	96	103	110	117	124	131
151	1 2	1484 1104	1	8	20	58	44	89	168	269	284	250	179	108	100	196	170				
152	1 2	56 71		1	3	2	2	1	6	6	14	12	9	2							
153	1 2	881 1227	1	3	17	23	29	53	114	131	176	135	114	81	153						
154	1 2	596 483	1	3	2	10	7	22	41	107	100	102	79	51							
155	1 2	226 220	1	1	1	1	1	1	23	41	37	38	19	17							
156	1 2	129 250	1	1	2	10	9	9	11	27	28	16	23	5							
157	1 2	488 378	1	1	11	17	26	51	65	95	105	55	31	30							
158	1 2	15 23		1	1	1	2	3	2	3	3	1	2	1							
159	1 2	106 110	1	1	1	6	14	23	38	61	80	70	54	26							
<b>TOTAAL</b>	1 2	4253 3974	1	2	14	19	71	127	169	303	511	737	819	661	491	318	511				
<b>KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)</b>																					
160	1 2	25 13		1	1	2	10	9	9	22	42	50	48	35	21						
161	1 2	321 31	1	3	5	17	19	34	59	62	61	31	19	9							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Nr. W.G.O. lijst Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
162	1	4624	1	1	3	7	24	63	154	296	427	786	1043	975	518	245	80			
	2	505	1	1	1	2	7	11	30	36	33	54	63	106	73	54	33			
163	1	66			1		1	3	2	4	4	7	14	15	6	8	2			
	2	28								1	3	2	6	8	4	3				
TOTAAL	1	5036	1	1	5	7	27	72	173	321	466	854	1126	1056	557	275	93			
	2	577	1	1	1	3	7	11	33	44	41	61	75	118	82	62	37			
<b>KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDWEFSEL, HUID EN BORST (170-174)</b>																				
170	1	100		3	3	3	2	1	3	2	12	17	13	13	11	7	6	2		
	2	88		3	1	4	2	1	1	3	4	5	3	9	12	12	8	8		
171	1	32					1	3	2	2	3	2	6	3	5	3	1			
	2	20		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	1			
172	1	61			1	1	1	1	3	7	5	2	8	2	9	5	4	7		
	2	47			3	3	1	3	3	3	4	2	6	5	5	6	3			
173	1	26					1	1	1	2	2	2	3	3	6	3	5			
	2	30					2	2	1	1	1	2	1	2	7	5	3			
174	1	19					1	1	1	1	3	4	1	4	2	2				
	2	1890			1	9	18	47	79	150	182	201	269	208	219	158	122			
TOTAAL	1	238		3	3	4	2	8	2	9	14	22	25	29	30	25	16	17		
	2	2075		1	3	2	8	12	21	53	85	160	193	208	232	244	177	139		
<b>KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN UROGENITAALORGANEN (180-189)</b>																				
180	1																			
	2	257			3	1	7	18	20	21	21	36	38	37	33	11	11			
181	1																			
	2	4							1					1						
182	1	463																		
	2								18	23	40	45	54	78	67	46	27			
183	1	554																		
	2								7	25	45	41	62	76	83	69	38	12		
184	1																			
	2	101							1	2	8	2	5	17	15	16	20	15		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																																					
		< 1 jaar		1-5 jaar		5-10 jaar		10-15 jaar		15-20 jaar		20-25 jaar		25-30 jaar		30-35 jaar		35-40 jaar		40-45 jaar		45-50 jaar		50-55 jaar		55-60 jaar		60-65 jaar		65-70 jaar		70-75 jaar		75-80 jaar		80-85 jaar		85 jaar en meer	
		<	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5				
185	1	1166	1	1	1	7	5	31	75	156	219	279	234	164																									
186	1	19	1	2	4	2	1	1	1	2	3	1	2																										
187	1	23	1	1	1	2	1	1	7	2	4	2	1	1																									
188	1	525	2	2	3	10	23	32	61	105	104	89	61	39																									
188	2	188	1	2	4	4	4	3	15	27	39	44	31	17																									
189	1	217	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
189	2	159	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
TOTAAL	1	1950	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
TOTAAL	2	1736	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																																							
190	1	12	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	3																									
190	2	6																																					
191	1	312	1	1	4	2	6	5	4	8	19	16	16	38																									
191	2	238	2	3	7	3	1	4	4	2	12	6	17	32																									
192	1	30	3	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2																									
192	2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2																									
193	1	27																																					
193	2	44																																					
194	1	14																																					
194	2	16																																					
195	1	64																																					
195	2	127																																					
196	1	6																																					
196	2	14																																					
197	1	202																																					
197	2	169																																					
198	1	36																																					
198	2	28																																					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

N.W.G.O. Hijst Re Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar			
199	1	659	1	1	1	1	2	2	2	3	7	20	25	36	43	86	126	120	101	50	33	
	2	675																				
TOTAAL	1	1362	1	5	7	4	9	7	8	14	36	46	58	97	99	183	257	215	170	81	65	
	2	1335	2	4	8	4	2	5	8	6	18	28	48	91	87	146	165	209	207	165	132	
NIEUWVORMINGEN VAN LYMFATIECH EN HEMATOPOIETIECH WEEFSEL (200-209)																						
200	1	154	6	5	6	1	1	1	1	5	2	3	9	17	13	14	31	15	15	9	3	
	2	104	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	4	11	14	14	16	16	8	5	
201	1	123	1	1	2	2	8	5	5	7	4	9	7	8	6	16	22	9	15	1	2	
	2	67	1	1	2	2	4	8	5	4	4	5	2	2	4	2	7	6	6	3	2	
202	1	14							1					1	2	1	4	2	1	1	1	
	2	8												1	1	2		1	1	1	2	
203	1	110							1		1	3	8	9	6	18	17	19	14	10	4	
	2	104											4	1	5	18	16	23	19	9	9	
204	1	125	4	13	3	1	6	1	1	1	2	4	1	1	10	11	10	21	19	8	9	
	2	113	1	3	9	5	2	3	1	2	2	2	3	5	4	9	10	15	22	8	9	
205	1	94	2	1	2	5	1	1	1	2	1	3	7	6	4	6	15	12	18	5	3	
	2	96												3	6	10	15	18	11	8	7	
206	1	9												1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	3												1	1	1	1	1	1	1	1	
207	1	154	1	4	6	3	5	3	3	1	4	8	8	7	7	10	22	19	21	12	10	
	2	104	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2	3	7	7	6	13	18	24	7	5	
208	1	5														1	1	2	1	1	2	
	2	7														2	1	1	1	1	2	
209	1	7													1	3	1	1	1	1	2	
	2	5														1	1	1	1	1	2	
TOTAAL	1	795	1	16	27	16	12	19	12	15	17	32	41	50	49	81	123	101	105	46	32	
	2	611	3	5	14	7	9	10	12	11	9	14	26	22	38	64	76	101	101	47	42	
GOEDAARDIGE NIEUWVORMINGEN (210-228)																						
210	1	2														1	1	1	1	1	1	
	2	1																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1955 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Nr W.G.O. lijst 8e Hierz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
211	1	4							1											
	2	5												1	1	1	2			1
212	1	2																		
	2	1												1						
213	1	1																		
	2	1																		1
215	1	1																		
	2	1																		1
216	1	1																		
	2	1																		1
218	1	2								1	1									
	2	4																		
220	1	4																		
	2	1																		
221	1	2																		
	2	1																		
223	1	5																		
	2	1																		1
224	1	2																		
	2	2																		1
225	1	3																		
	2	3								1										1
226	1	3																		
	2	1																		1
227	1	1																		
	2	2																		1
228	1	4																		
	2	4																		1
TOTAAL	1	24								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	22								3	2	2	4	2	4	3	6	3	6	1

NIET-VERVOLG VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)

236	1	7																			
	2	13								2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4

(1) Een verslaving van de W.G.O. lijst op de cijfers kan blijken uit bijl. 10, welke hierbij is gevoegd. Het is niet mogelijk om de "Classificatie van beroepen van 1965" te gebruiken voor de berekening van de cijfers van de W.G.O. lijst. De cijfers van de W.G.O. lijst zijn berekend op basis van de cijfers van de W.G.O. lijst van 1965.

(2) De cijfers van de W.G.O. lijst zijn berekend op basis van de cijfers van de W.G.O. lijst van 1965.

## 3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	< 5 jaar	< 10 jaar	< 15 jaar	< 20 jaar	< 25 jaar	< 30 jaar	< 35 jaar	< 40 jaar	< 45 jaar	< 50 jaar	< 55 jaar	< 60 jaar	< 65 jaar	< 70 jaar	< 75 jaar	< 80 jaar				
231	1	3																	1	1		
	2	2																		1	1	
232	1	2																		1	1	
	2																					
233	1	1																				
	2																					
234	1	1																				
	2																					1
235	1	1																				
	2																					
236	1	1																				
	2																					1
237	1	3																			1	
	2																					
238	1	30			2		1															
	2	31						2	2													
239	1	135						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	119																				
TOTAAL	1	160			2		1			2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
	2	169									1	1	2	4	13	13	14	27	20	29	26	
T.HOOF.	1	14023	3	24	42	25	28	40	39	65	107	254	459	730	1056	1910	2626	2643	1975	1245	752	
	2	10558	8	12	27	16	20	25	40	58	124	253	467	634	708	1151	1389	1644	1702	1295	985	

## III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)

## ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIJVER (240-246)

240	1	4																				
	2	7																				
242	1	6																				
	2	33																				
243	1	2																				
	2	1																				1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar		
244	1	3	1																		1
	2	20											1	1	6	1	7	4			
246	1	1																			
	2	1											1								
TOTAAL	1	16	1					1													1
	2	62											2	2	11	6	17	6			5
<b>ZIETEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIEREN (250-258)</b>																					
250	1	925	1																		
	2	2242																			
251	1	9	1																		
	2	6	1																		
252	1																				
	2	5																			
253	1	4																			
	2	4																			
254	1	1	1																		
	2	1																			
255	1	5	2																		
	2	5																			
256	1	1																			
	2	4																			
TOTAAL	1	945	5	1																	
	2	2267	1																		
<b>AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)</b>																					
260	1	1																			
	2																				
261	1	1																			
	2																				
263	1	1																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			85 jaar en meer						
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar								
264	1	2	1																								
2			1																								
265	1																										
2			2																							1	
267	1																										
2			1																								
268	1	134			1								5	2	4	2	16	20	28	22						34	
2	179												1	1	1	3	7	17	32	57						61	
269	1	2									1																
2	1																									1	
TOTAAL	1	141	1		1							5	3	4	3	16	21	29	23							34	
2	183											1	1	1	3	9	17	32	57							63	
<b>ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)</b>																											
270	1	1																									
2	1	1																									1
271	1																										
2	1	1																									
273	1	4			1					1																	
2	8	1	1	4																							1
274	1	1																									
2	1																										1
275	1	3												1	1	1											
2	7														3												
276	1	7																									
2	8											2	1	2	2	1	1										2
277	1	27																									
2	44	2										1	2	5	1	5	5	6	1								1
279	1	11																									
2	6	2	1																								2
TOTAAL	1	54	2	1	1			1	1		1	4	4	6	6	7	6	8	2								2
2	76	6	3	4								5	5	6	14	15	15	15	15								2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestlacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar		
T.HOOF. 1	1156	9	2	1	1	1	2	5	8	6	11	22	37	57	104	180	233	226	149	103	
2	2568	7	3	4	3	4	4	2	9	6	19	24	52	72	174	350	499	582	455	319	
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																					
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																					
280	1																				
2	5									1								2			1
281	1																				
2	16											1			1			1	2	1	2
282	1																				
2	3														1						1
2	3														2						
283	1																				
2	2														1	2	1				2
284	1																				
2	63									1	1	1	1		4	11	10	16		6	10
2	60														4	6	12	10		9	15
285	1																				
2	20														2	2	2	6		3	4
2	23									1					2	1	4	5		4	5
286	1																				
2	7										2				3	1					
2	1																				
287	1																				
2	11														1	1	1	1	1	2	1
2	16														2	2	1	3		3	1
288	1																				
2	6														1	1	1	1			
2	11														1	2	3	3			
289	1																				
2	7														1	3		1			1
2	5														1	1	2	1			1
TOTAAL	1	125	4	3	2	1	2	1	4	1	3	4	4	1	10	23	17	27	12	17	17
2	142	2	2	2	2	1	1	5	1	10	11	24	31	24	23	24					
T.HOOF. 1	125	4	3	2	1	2	1	4	1	10	11	24	31	24	23	24					
2	142	2	2	2	2	1	1	5	1	10	11	24	31	24	23	24					
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																					
PSYCHOSEN (290-299)																					
290	1																				
2	249														1	3	16	19	37	55	67
2	465									2	2	1	1	6	34	60	102	125	125	132	132

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
291	1	1	1	1	3	2	3	5	11	5	4	2	1								
	2	8			1															1	
293	1	20					1														
	2	71					1						2							3	
294	1	1																			
	2	3																		1	
295	1	6																			
	2	7					1						1							1	
296	1	5																			
	2	3			1															1	
297	1	2																			
	2	1																		1	
298	1	2																			
	2	5																			
299	1	41																			
	2	39			1																
TOTAAL	1	365																			
	2	602																			
<b>NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (300-309)</b>																					
303	1	115																			
	2	40																			
304	1	2																			
	2	1																			
305	1	6																			
	2	10																			
309	1	4																			
	2	3																			
TOTAAL	1	127																			
	2	54																			
<b>GEESTELIJKE ONVOLWAARDIGHEID (310-315)</b>																					
314	1	9																			
	2	4																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst	Nr. Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			85 jaar en meer							
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar									
315	1	10													1														
	2	10												1															
TOTAAL			1						3	2		1		1															
	2	14							1	1	2	3	1	1	1					4									
T.HOOF.	1	511	2						3	2	4	3	4	9	15	25	19	29	55	61	62	79	82	57					
	2	670							1	3	3	3	4	4	6	11	16	13	25	60	86	126	156	153					
<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320 - 389)</b>																													
<b>ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)</b>																													
320	1	29	8	1	1														2	1				1	1	1	2		
	2	21	3	1	1					1									1	3	1	2		3	1	2	2		
322	1	11													1									1					
	2	1													1														
323	1	35	1		6	1	2	1	1	1	1	2	2				6	2	1					1	2	3	5	2	
	2	37	7	4	4	1	1	1	2	2									1	1		1		1	2	4	4	1	1
TOTAAL	1	75	9	14	2	4	1	1	3	3	2	1	2	8	6	2	1	1	2	1	3	6	6	3	2	3	2	2	
	2	59	10	7	5	2	1	3	2	2	1	3	2	1	2	1	1	1	1	5	5	6	6	4	4	3	1	1	
<b>ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)</b>																													
330	1	10	2						3	2	1																		
	2	7	2											1					1										2
331	1	7																											
	2	7				1											1												1
332	1	1																											
	2																												1
333	1	1			1																								
	2	6			1																								1
TOTAAL	1	19	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	20	2	2	1																								1
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)</b>																													
340	1	71								1																			1
	2	75																											1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer					
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar		65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	
341	1	5												1							2	
342	1	189											1									9
	2	262										1										27
343	1	16		1	3	4	2	2														
	2	12	3	3	3			1					2									1
344	1	137												2								16
	2	143				1								2								33
345	1	68		2	4	1	1	2	2	7	4	2	5	8	3	3	6	9	2	4	2	1
	2	54		1	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	8	6	6	7	2	5	2	1
347	1	24		2	1		2							1	1	2	2	4	2	3	3	3
	2	25	4	1	1			1		1	3	1	1	3	1	3	1	3	1	1	2	2
348	1	39												4	1	2	8	8	8	4	1	1
	2	27												2	1	6	2	3	7	5	1	1
349	1	15		1										1	1	3	2	3	1	1	1	1
	2	14												1	1	1	3	1	3	2	3	3
TOTAAL	1	559		6	8	6	5	3	4	6	5	8	14	18	21	26	50	92	97	106	51	31
	2	617		8	6	6	2	3	2	6	4	6	20	18	25	13	38	67	109	125	91	68
<b>ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-356)</b>																						
354	1	6																2	2	1	1	1
	2	5														1	1	2	2	1		1
355	1																					
	2	1																				
356	1																					
	2	2																		1	1	1
357	1	1																				
	2	2														1					1	1
TOTAAL	1	7																				
	2	10												1	1	1	2	2	1	2	1	1
<b>ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET OOG (360-369)</b>																						
367	1																					
	2	1																				1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren												85 jaar en meer							
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar		55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	
369	1																		1		
	2																		1		
TOTAAL	1																		1		
	2																		2		
<b>ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)</b>																					
381	1																		1		
	2																		1		
382	1																				
	2																				
TOTAAL	1																		1		
	2																		1		
T.HOOF.	1																		1		
	2	664	17	23	9	14	6	7	9	6	10	22	25	24	28	60	101	106	109	54	34
TOTAAL	1	710	21	15	12	5	4	6	8	4	9	20	20	30	18	45	76	116	133	95	71
<b>VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSPHLOOORGANEN (390 - 458)</b>																					
<b>ACTIEF ACUUT REUMA (390-392)</b>																					
391	1																			1	
	2																			1	
<b>CHRONISCH REUMATISCHE PARTZIEKTE (393-398)</b>																					
394	1	59																			
	2	133				1															
395	1	37																			
	2	33																			
396	1	19																			
	2	13																			
397	1	4																			
	2	2																			
398	1	2																			
	2	6																			
TOTAAL	1	121																			
	2	167																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar		
<b>HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)</b>																					
400	1	154										2	6	10	7	22	28	30	22	16	9
	2	264	2	1		2	1	1		1	7	8	16	25	33	56	45	41	28		
401	1	95									3	2	7	5	13	12	12	25	12	7	9
	2	144									1	1	7	11	2	19	38	25	23	17	
402	1	66					1	1			2	4	8	3	11	10	13	6	5	2	
	2	101									1		2	6	7	21	17	22	15	10	
403	1	58									1	1	4	2	6	11	7	9	8	7	
	2	79									2	1	1	3	7	9	11	18	17	10	
404	1	59												2	5	6	5	12	8	11	10
	2	97										3		1	3	9	13	13	26	29	
<b>TOTAAL</b>	1	432					2	1	2	6	16	29	22	58	66	87	91	135	123	47	37
	2	685	2	1	1	2	5	12	18	37	44	91	135	123	122	94					
<b>ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)</b>																					
410	1	8544																			
	2	5217					1	12	17	51	169	362	583	619	1139	1545	1589	1193	776	488	
411	1	180																			
	2	133											3	6	9	12	18	34	35	19	13
412	1	1486																			
	2	1265																			
413	1	436																			
	2	342																			
414	1	2																			
	2																				
<b>TOTAAL</b>	1	10648					1	12	17	56	198	421	689	756	1368	1907	2001	1542	999	681	
	2	6957					1	3	5	15	27	69	131	179	488	945	1368	1550	1233	943	
<b>ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)</b>																					
420	1	8																			
	2	8																			
421	1	14																			
	2	7																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																Totaal	85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar			75 jaar	80 jaar
422	1	93	1																	19	
2		105																			22
423	1	5																			1
2		1																			1
424	1	53																			9
2		88																			6
425	1	16																			2
2		22																			2
426	1	788																			55
2		303																			53
427	1	989	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	146
2		1173	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
428	1	1107																			246
2		1399																			456
429	1	2619	12	2	3	1	4	9	6	7	11	20	35	65	95	178	319	464	431	442	515
2		3019	9	2	2	3	4	4	1	2	4	9	25	30	39	123	241	401	621	694	805
TOTAAL	1	5692	15	2	4	3	6	13	12	13	23	47	82	155	211	460	767	970	999	920	990
2		6125	10	4	2	3	5	5	5	8	15	22	46	89	86	262	467	869	1220	1413	1594
<b>GEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)</b>																					
430	1	99																			6
2		86																			4
431	1	992	1	1	4	1	2	1	1	11	15	33	62	58	101	144	171	168	125	93	
2		1294	1	1	4	1	3	4	1	6	11	19	26	49	56	95	155	227	226	211	204
432	1	14																			2
2		13																			1
433	1	2105																			1
2		2563																			1
434	1	122																			2
2		154																			4
435	1	14																			2
2		7																			2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
436	1 2	1450 1768	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
437	1 2	1463 1986	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
438	1 2	542 681	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1 2	6801 8552	3 3	5 2	5 4	5 9	12 17	10 17	10 23	38 34	90 60	143 100	202 150	448 361	834 719	1199 1320	1413 1822	1999 2750	2750 3890	222 387	
<b>ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)</b>																					
440	1 2	777 920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
441	1 2	185 61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
442	1 2	36 23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
443	1 2	17 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
444	1 2	298 256	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
445	1 2	137 121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
446	1 2	9 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
447	1 2	103 39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1 2	1562 1433	1 1	2 1	3 4	3 4	10 17	10 23	38 34	90 60	143 100	202 150	448 361	834 719	1199 1320	1413 1822	1999 2750	2750 3890	222 387		
<b>ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMFVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSOMLOOPORGANEN (450-458)</b>																					
450	1 2	340 421	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																						85 jaar en meer																								
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50			55		60		65		70		75		80													
		< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar		-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar														
	Totaal																																															
451	1	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
451	2	86	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
452	1	2																																														
452	2																																															
453	1	17																																														
453	2	15																																														
456	1	16																																														
456	2	14																																														
457	1	2																																														
457	2	2																																														
458	1	34																																														
458	2	45																																														
TOTAAL	1	459																																														
TOTAAL	2	585																																														
T.HOOF.	1	25719	17	5	9	6	10	23	42	47	123	328	650	1085	1289	2524	3874	4651	4383	3561	3092																											
T.HOOF.	2	24525	13	7	4	7	15	18	19	32	63	107	221	386	512	1253	2411	3999	5143	5161	5134																											
VIII. ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (460 - 519)																																																
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWESEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																																																
462	1	2																																														
462	2																																															
463	1	2																																														
463	2	1																																														
464	1	3																																														
464	2	3																																														
465	1	63																																														
465	2	24																																														
466	1	27																																														
466	2	12																																														
TOTAAL	1	96																																														
TOTAAL	2	40																																														

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Gslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	
<b>INFLUENZA (470-474)</b>																			
470	1	244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	313	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
471	1	183	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	6	11	19	33	29	32
	2	196	1	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	2	1	13	20	45	41
472	1	19													2	2	6	4	3
	2	14											1	1	2	5	1	1	4
473	1	5		1															2
	2																		1
474	1	3	1																1
	2	10																	2
TOTAAL	1	449	4	1	1	2	2	2	2	2	2	3	6	10	8	32	48	81	77
	2	538	5	1	1	1	2	2	1	3	6	3	13	9	31	53	109	112	184
<b>PNEUMONIE (480-486)</b>																			
480	1	11	1	1											1	1	1	1	2
	2	15	1												1	1	2	1	2
481	1	3																	1
	2	8																	3
482	1	22																	2
	2	25	2																5
483	1	2																	1
	2	1																	1
484	1	6	1																2
	2																		1
485	1	1184	32	7	2	5	7	3	2	5	10	16	17	30	78	152	191	208	211
	2	1040	25	4	1	4	1	4	4	2	8	16	12	16	56	118	208	251	314
486	1	215	3	2	2	1		1	1	3	5	11	17	25	24	43	37	41	41
	2	209	2	2	1			2	4	4	4	4	2	18	20	46	45	63	63
TOTAAL	1	1437	36	10	2	2	5	7	5	3	5	10	22	42	100	181	219	255	253
	2	1304	31	6	2	1	6	7	6	21	17	22	75	144	264	307	390	390	390

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gest. aach (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
<b>BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA (490-493)</b>																			
490	1	100																	
	2	58																	
491	1	1097	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	348	4	1															
492	1	665																	
	2	134																	
493	1	356	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	197	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	2218	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	737	5	1															
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)</b>																			
503	1	1																	
	2																		
508	1	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	4	2	1															
TOTAAL	1	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	4	2	1															
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)</b>																			
510	1	4																	
	2	9																	
511	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	23	1	1															
512	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	2																
513	1	12																	
	2	3																	
514	1	61																	
	2	61																	
515	1	856																	
	2	4																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80				
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar				
517	1	90	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	4	6	8	19	19	14	6			
	2	57	3			2						1	2	2	4	7	12	11	13			
518	1	17									1		1	2	7	3	2		2			
	2	6												1	1	2		1	1			
519	1	410	2	1	1	1	6	3	7	20	13	33	45	69	68	74	67		67			
	2	417	5	1	1	1	1	1	3	9	5	18	27	64	89	89	106		106			
TOTAAL	1	1477	6	1	1	1	8	16	52	95	114	191	237	291	186	150	123		123			
	2	584	11	1	1	2	1	1	4	12	10	24	36	87	131	120	143		143			
T.HOOF.	1	5687	55	16	5	2	10	18	9	11	28	45	117	195	285	569	855	1106	928	753	680	
	2	3207	54	11	4	2	11	7	10	7	10	14	28	22	58	65	109	235	396	647	669	665
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																						
ZIEKTEN VAN OESOPHAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)																						
530	1	17																				
	2	23				1	1				2	1	1	1	3	5	2	1	2			
531	1	268																				
	2	154				1	4	7	7	14	10	27	51	45	47	32	23					
532	1	53																				
	2	25			1				1	1	2	1	6	10	10	5	10	4				
533	1	8																				
	2	9				1					3		1			3	3	1	1			
534	1	35																				
	2	29			1		1			1	1	1	4	5	8	3	9	3				
535	1	6																				
	2	9								1		1	1	2	3	2	3					
536	1	9																				
	2	7	1																			
537	1	18	1																			
	2	12			1							1	1	1	3	4	4	2				
TOTAAL	1	414	1	1	1	1	5	6	9	23	13	43	73	77	64	59	36					
	2	268	1	1	2	4	2	2	6	4	4	6	30	48	62	53	43					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestichter (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 -< jaar	5 -< jaar	10 -< jaar	15 -< jaar	20 -< jaar	25 -< jaar	30 -< jaar	35 -< jaar	40 -< jaar	45 -< jaar	50 -< jaar	55 -< jaar	60 -< jaar	65 -< jaar	70 -< jaar	75 -< jaar		80 -< jaar	
<b>APPENDICITIS (540-543)</b>																					
540	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1	5	
	2	13																	4	4	3
541	1	5																	1	1	2
	2	8																	4	1	2
542	1	2																			1
	2																				
543	1	2																			1
	2	2																			
TOTAAL	1	28																			1
	2	23																			
<b>HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)</b>																					
550	1	4																			1
	2																				
551	1	13																			1
	2	29																			
552	1	6																			1
	2	5																			
553	1	27																			1
	2	44																			
TOTAAL	1	50																			1
	2	78																			
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)</b>																					
560	1	157																			2
	2	220																			1
561	1	20																			2
	2	20																			7
562	1	18																			1
	2	29																			
563	1	33																			1
	2	21																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																					
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer			
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85				
568	1	3										1							1					
568	2	1																						
569	1	83		1		1	1	2		2	2	3	3	1	3	6	4	6	13	19	13	6	3	
569	2	76					1	1	1	2	2	1	1	3	1	5	5	5	16	15	21	9	9	
TOTAAL	1	406	13	2	1	2	1	3	7	6	6	12	22	18	35	58	72	75	40	33			33	
TOTAAL	2	462	9	1	2	3	5	5	3	5	4	7	11	10	30	40	79	96	84	73			73	
<b>ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)</b>																								
570	1	10										1							1	1	1			1
570	2	15										2							1	4	1			1
571	1	772	1	1	1	1	1	2	3	17	34	48	73	74	106	145	119	77	47	24				24
571	2	511						1	4	10	16	24	32	50	59	74	67	94	52	28				28
572	1	6										1	1	2					1					1
572	2	6																	1					2
573	1	101						2	1	3	2	4	4	7	16	14	19	9	10	6				6
573	2	98		1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	5	6	12	19	20	13	13				13
574	1	35										1							1	6	7	8	3	5
574	2	72											1	1	3	5	6	10	12	15	18			18
575	1	82																	1	7	11	17	11	16
575	2	202						2	3	1	3	1	1	2	10	23	36	43	35	46				46
576	1	28																	1	5	5	4	4	4
576	2	43																	2	7	6	15	6	6
577	1	96																	4	6	14	15	11	7
577	2	113																	9	15	19	10	19	5
TOTAAL	1	1130	1	2	1	2	4	3	5	22	43	61	84	92	152	199	188	122	89	60				60
TOTAAL	2	1060						2	5	14	24	33	56	69	90	138	162	203	146	117				117
T.MOOF.	1	2028	16	4	1	2	7	6	13	35	57	84	133	125	238	335	352	272	204	138				138
T.MOOF.	2	1891	11	1	1	3	4	9	12	21	28	48	73	85	131	215	308	382	303	259				259

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
	Totaal																			

## X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN (580 - 629)

## NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)

580	1	7	1																	
	2	9		1										1	1	2	2	2	3	2
581	1	6													1	1	1	1	1	1
	2	6	1												1	1	1	1	1	1
582	1	59		1	1	2	3	2	7	7	10	11	11	11	3	7	10	11	11	3
	2	69	2	1	4	2	3	4	4	9	16	10	7	11	4	9	16	10	7	11
583	1	42		1	3	2	1	5	4	6	5	7	4	4	4	6	5	7	4	4
	2	44	1	2	1	2	2	2	2	2	6	9	7	5	2	6	9	7	5	5
584	1	21													1	3	3	5	4	4
	2	25		1	1	1									4	4	3	6	6	4
TOTAAL	1	135	1	4	4	4	4	8	14	17	21	24	23	11	8	17	21	24	23	11
	2	153		1	3	3	4	5	8	23	30	26	19	23	5	23	30	26	19	23

## ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)

590	1	60																		
	2	117	1	3	1	1	2	1	7	9	10	9	10	6	1	7	9	10	9	10
591	1	11		1	2	2	3	4	7	21	16	18	25	18	4	7	21	16	18	25
	2	3													1	2	4	3	1	1
592	1	11																		
	2	12		1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	3	2
593	1	479	1	3	4	4	8	17	16	26	28	67	85	74	28	67	85	74	75	72
	2	536	2	1	2	2	4	13	17	17	44	55	91	104	17	44	55	91	104	88
594	1	6																		
	2	7		1	1				1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
595	1	5																		
	2	2																		
596	1	11																		
	2	10	1																	
599	1	29																		
	2	36																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W G O lijst 8e Herz (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar	
TOTAAL	1	618	1	1	1	1	3	3	4	7	9	16	21	30	41	61	106	97	90	90	
	2	723	2	1	1	3	5	5	3	5	6	10	21	26	58	61	111	137	136	117	
<b>ZIETEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)</b>																					
600	1	255												12	16	26	63	60	74		
	2													3	2	9	6	4	12		
601	1	36																			
	2																				
602	1	16												1	2	1	4	7	3		
	2																				
604	1	2															1	1			
	2																				
607	1	9				1								1				1	3	2	
	2																				
TOTAAL	1	322				1								17	22	30	77	75	91		
	2																				
<b>ZIETEN VAN BORST, OVARIUM, TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (610-616)</b>																					
611	1																				
	2	3																1	1		
<b>ZIETEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (620-629)</b>																					
622	1																				
	2	1																		1	
623	1																				
	2	3																	2	1	
625	1																				
	2	7				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			
629	1																				
	2	3																	2		
TOTAAL	1	14				1	1	1	1	1	1	1	1	2				5	1		
	2																				
T.MOOF.	1	1069	1	1	2	2	1	3	4	9	13	23	28	38	72	120	167	198	197	194	
	2	693	2	4	1	2	4	6	5	6	9	22	26	32	66	105	142	166	156	140	

(1) Een verklaring van de W G O. lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar

**XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM (630 - 678)**

**COMPLICATIES VAN DE ZWANGERSCHAP (630-634)**

631 1 1

634 1 2

**UROGENITALE INFECTIES EN TOXEMIEEN VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (635-639)**

637 1 2

**ABORTUS (640-645)**

642 1 2

643 1 2

TOTAAL 1 2

**BEVALLING (650-662)**

651 1 2

651 1 2

TOTAAL 1 2

**COMPLICATIES VAN HET PUERPERIUM (670-678)**

670 1 2

673 1 2

674 1 2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer				
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar		65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>5</b>																			
<b>T.HOOF.</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>16</b>																			
<b>XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)</b>																				
<b>INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)</b>																				
<b>680</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>1</b>																			
<b>682</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>6</b>																			
<b>686</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>3</b>																			
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>10</b>																			
<b>ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)</b>																				
<b>694</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>1</b>																			
<b>ANDERE AANDOENINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)</b>																				
<b>707</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>39</b>																			
<b>709</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>2</b>																			
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>39</b>																			
<b>T.HOOF.</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>50</b>																			
<b>XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL EN BINDWEFSEL (710 - 738)</b>																				
<b>ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)</b>																				
<b>710</b>	<b>1</b>																			
<b>2</b>	<b>2</b>																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

N.W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
712	1	27																			
	2	87								1											
713	1	5																			
	2	12								1											
714	1	1																			
	2	6																			
715	1	9																			
	2	23																			
716	1	2																			
	2	2																			
717	1	1																			
	2																				
718	1	3																			
	2	3																			
TOTAAL	1	48																			
	2	135																			
<b>OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEREN EN GEWRICHTEN (720-729)</b>																					
720	1	1																			
	2	6																			
721	1	8																			
	2	6																			
722	1	5																			
	2	8																			
723	1	4																			
	2	9																			
TOTAAL	1	18																			
	2	29																			
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)</b>																					
732	1	3																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz, (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
733	1	18	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
734	1	8							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	13							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
735	1	3												2	2	1	1	1	1	
	2	4												1	1	2	2	1	1	
<b>TOTAAL</b>	1	32	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	4	3	1	
	2	28	1	1	1	2	1	1	2	1	2	4	4	6	2	2	4	4	1	
<b>T.HCOOF.</b>	1	98	2	1	1	9	2	1	1	1	2	2	1	6	14	11	14	16	5	
	2	192	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	7	27	20	43	39	21	
<b>XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)</b>																				
<b>CONGENITALE AFWIJKNINGEN (740-759)</b>																				
740	1	13	13																	
	2	14	14																	
741	1	10	9	1																
	2	12	11	1																
742	1	18	15			2														
	2	16	12	4																
743	1	18	5	4	1	3	2	1	1											
	2	15	11	1	1	2														
746	1	119	89	10	3	4	5	5	3											
	2	119	93	9	7	3	1	2	4											
747	1	15	10																	
	2	11	6	1	1	1	2	2												
748	1	11	10																	
	2	6	5																	
750	1	7	6																	
	2	5	5																	
751	1	16	15																	
	2	13	12																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.3.1. (vervolg)

Nr. W.G.O. Hijz 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
753	1	11	9	1	1															
	2	5	5																	
755	1	1	1																	
	2	1	1																	
756	1	10	8	1	1															
	2	9	8																	
758	1	20	18	1	1															
	2	26	21	1	2	1	1													
759	1	81	61	12	1	1	2	1	1	1										
	2	61	43	5	4	3	3	1	1	3										
TOTAAL	1	349	268	33	7	10	10	11	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	313	247	23	14	4	10	3	7	7	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1
T.HOOF.	1	349	268	33	7	10	10	11	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	313	247	23	14	4	10	3	7	7	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

SOMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	1	1																	
	2																			
761	1	4	4																	
	2	2	2																	
762	1	6	6																	
	2	2	2																	
763	1	1	1	1	1															
	2	1	1	1	1															
764	1	30	30																	
	2	15	15																	
765	1	1	1																	
	2	1	1																	
766	1	3	3																	
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar

768	1	1																	
	2	3																	
769	1	7																	
	2	15																	
770	1	21																	
	2	11																	
771	1	11																	
	2	5																	
772	1	45																	
	2	25																	
774	1	6																	
	2	3																	
775	1	2																	
	2	6																	
776	1	152																	
	2	67																	
777	1	389																	
	2	297																	
778	1	15																	
	2	16																	
TOTAAL	1	694																	
	2	469																	
T.HOOF.	1	694																	
	2	469																	

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)

780	1	49	16	3	1															
	2	52	8	6																
781	1	11		1																
	2	10		3	1															

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
			< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar			
782	1	1720	5	2	4	2	5	4	5	5	5	25	33	41	105	173	251	353	328	384		
2	2246	4	1	2	2	1	3	3	5	5	5	5	24	19	59	115	249	439	516	802		
783	1	13	1	1	1							2	1	1	1	3	2	2	2	2		
2	9	1										1	1	1	1	3	1	1	1	2		
784	1	97	2			1			2	2	2	2	5	4	10	14	17	23	9	11		
2	75											1	1	1	3	4	10	19	21	13		
785	1	34						1				1	1	1	3	5	5	3	6	8		
2	54											3	3	1	4	4	5	12	15	9		
786	1	14										2		1	3	3	3	3	1	1		
2	5											1	1	1			2	1	1	1		
788	1	34	6	1		1			1			1	1		5	5	5	5	6	4		
2	61	6	1	1								4	4		4	5	12	14	13	13		
789	1	4														2				1		
2	7	1										1				1	1	3		1		
TOTAAL	1	1976	29	6	1	2	3	5	4	5	6	7	30	43	51	123	211	288	396	355	411	
2	2519	20	8	6	1	1	1	1	2	2	3	7	8	34	23	71	133	279	496	575	650	
SLECHT ONSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																						
792	1	396	3					1	1	1	1	1	3	6	14	47	45	64	97	111		
2	466	1	1									2	3	5	7	17	34	72	90	105	128	
793	1	4														1	1	1	1	1	1	
2	1																					
794	1	1088														13	36	85	172	281	501	
2	1800															6	20	85	263	416	1010	
795	1	180	6	3				2	2	1	2	6	7	15	13	17	29	24	32	9	11	
2	128	3						1	1	2	1	5	3	3	2	14	7	16	23	25	23	
796	1	1338	61	10	5	7	18	24	31	28	42	46	60	97	102	165	173	173	121	105	70	
2	923	48	4	5	2	12	8	11	14	11	32	32	32	29	37	67	81	150	140	128	112	
TOTAAL	1	3006	70	13	5	7	20	26	33	30	44	53	68	115	123	209	266	328	390	492	694	
2	3318	52	5	5	2	12	9	12	16	12	12	39	38	37	46	104	142	323	517	674	1273	
T.HOOF.	1	4982	99	19	6	9	23	31	37	35	50	60	98	158	174	332	497	616	786	847	1105	
2	5837	72	13	11	3	12	10	14	18	15	15	46	46	71	69	175	275	602	1013	1249	2123	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 en meer	

000799	1	57750	1235	155	87	79	111	148	165	198	393	832	1531	2446	3135	5965	8772	10060	9072	7158	6208
2	52438	937	128	83	45	77	97	127	157	275	527	901	1377	1594	3195	5182	7919	10020	9655	10142	
T	110188	2172	283	170	124	188	245	292	355	668	1359	2432	3823	4729	9160	13954	17979	19092	16813	16350	

## XVII. ONGEVALLEN, VERGOFTIGINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)

## SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)

E800	1	1																				
2																						
E801	1	2																				
2	1																					
E803	1																					
2	1																					
E804	1	2																				
2	1																					
E805	1	15																				
2	7																					
E807	1	7																				
2	4																					
TOTAAL	1	27																				
2	14																					

## ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)

E810	1	23																				
2	9																					
E811	1	3																				
2																						
E812	1	408																				
2	129																					
E813	1	164																				
2	58																					
E814	1	256																				
2	168																					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer														
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45			50		55		60		65		70		75		80	
		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
E815	1	322	1	1	3	53	88	47	28	33	16	18	13	4	7	6	4	1	1	1	1	13	4	4	4	7	6	4	1	1	1	1	1			
	2	65	2	1	2	14	12	2	7	3	2	4	2	4	8	1	1	1	1	1	1	2	4	2	4	8	1	1	1	1	1	1	1			
E816	1	41	1	1	9	9	9	2	2	2	6	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1			
	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E817	1	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E818	1	11	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E819	1	783	2	12	23	13	104	93	62	54	27	47	44	50	29	46	54	48	40	24	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
	2	308	1	12	16	14	21	20	12	12	13	6	17	17	9	22	28	23	30	22	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
TOTAAL	1	2014	2	34	72	43	248	289	178	136	109	122	99	113	78	123	124	97	81	43	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
	2	747	1	27	42	25	68	57	28	31	34	21	39	38	31	59	70	62	65	31	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E823)																																				
E820	1	2																																		
	2	1																																		
E821	1																																			
	2	3																																		
E822	1																																			
	2	1																																		
E823	1	3																																		
	2	1																																		
TOTAAL	1	5																																		
	2	6																																		
VERKEERSONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																																				
E825	1	23																																		
	2	13																																		
E826	1	17																																		
	2	1																																		
E827	1																																			
	2	1																																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
TOTAAL	1	40	1	7	4	2	2	2	1	1	1	4	2	6	6	1	2	2	2	2
	2	15	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
ONGEVALLEN BIJ VERKEER TE WATER (E830-E838)																				
E830	1																			
	2	1											1							
E832	1	3							1	1	1									
	2	2							1	1				1						
E833	1	1																		
	2	1																	1	
E834	1	1																		
	2	1																		
E837	1	1																		
	2	1																		1
E838	1	1																		
	2	1																		
TOTAAL	1	5							1	2	1									
	2	5							1	2	1									1
ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUIMTEVAART (E840-E845)																				
E840	1	1																		
	2	1																		
E841	1	5																		
	2	2																		
E842	1	1																		
	2	1																		
E844	1	6																		
	2	2																		
TOTAAL	1	13																		
	2	2																		
ACCIDENTELE VERGIFFING DOOR VERDOEVDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																				
E850	1	1																		
	2	7																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
E851	1																			1
	3																			1
E852	1																			
	2																			1
E853	1																			
	36																			1
E854	1																			
	26																			
E855	1																			
	4																			1
E856	1																			
	1																			1
E857	1																			
	3																			1
E858	1																			
	1																			1
E859	1																			
	5																			1
TOTAAL	1																			1
	85																			1
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																				
E860	1																			
	2																			1
E862	1																			
	2																			1
E864	1																			
	1																			1
E865	1																			
	4																			1
E866	1																			
	1																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

N.F.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
E867	1																			
	2																			1
E868	1																			
	2																			1
E869	1																			
	2																			1
TOTAAL	1	5																		
	2	6			1															2
<b>ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)</b>																				
E870	1	10																		
	2	11																		1
E871	1	1																		
	2	1																		
E873	1	3																		
	2	1																		1
E874	1	53																		
	2	35																		1
E875	1	5																		
	2	1																		1
E876	1	1																		
	2	1																		1
E877	1	3																		
	2	8																		1
TOTAAL	1	75																		
	2	58																		1
<b>ACCIDENTELE VAL (E880-E887)</b>																				
E880	1	56																		
	2	54																		1
E881	1	12																		
	2	1																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



N.F.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		80 jaar < 85 jaar meer							
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80									
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar									
E882	1	16					3	4							1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
	2	7																									1
E883	1	3	1																								1
	2	2																									1
E884	1	91	1	1	3	3	2	2	2	3	6	9	5	5	2	4	9	11	5	5	9	10	10	5	5	2	
	2	40																									5
E885	1	9																									2
	2	17																									7
E886	1	1																									1
	2	1																									1
E887	1	536	1	5	4	1	2	4	4	4	5	4	7	15	14	14	11	22	31	67	88	88	96	96	159	159	
	2	1087																									431
TOTAAL	1	726	2	7	5	5	8	7	11	12	11	21	28	28	28	26	42	45	82	106	110	110	110	167	167	453	
	2	1209																									453
ONGEVALLEN VEROORZAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																											
E890	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	8																									1
E891	1																										1
	2	1																									1
E892	1	1																									1
	2																										1
E893	1	2																									1
	2	1																									1
E894	1	2																									1
	2	1																									1
E895	1	4	1																								1
	2																										1
E896	1	1																									1
	2	1																									1
E897	1	1																									1
	2																										1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

W. G. O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																					
		5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar

E898	1	3																						
	2																							
E899	1	58	1	6			2	3	2	5	2	5	3	2	2	4	2	2	3	5	1	1	2	
	2	38	4	1			2	1	2	2	2	2	4	4	3	4	4	2	4	2	1	5	1	
TOTAAL	1	79	1	8			3	5	4	6	3	6	3	2	4	5	4	4	7	8	1	6	1	
	2	50	4	2			2	2	1	2	1	2	5	5	4	2	4	4	6	2	5	2	1	

ONGEVALLEN VERORZAAKT DOOR NATUURLIJKE EN MELIEUWFACTOREN (E900-E909)

E901	1	1																					
	2	1																					
E904	1	2																					
	2	1																					
E905	1	1																					
	2	1																					
E906	1	5																					
	2	3																					
E907	1	1																					
	2	1																					
TOTAAL	1	8	2																				
	2	7																					

ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)

E910	1	175	22	11	17	21	14	14	11	6	5	5	6	3	8	12	7	9	6	2	2	2
	2	67	1	5	2	2	2	1	1	1	1	1	4	10	8	6	5	7	7	1	1	1
E911	1	31	16	3																		
	2	30	21	2	1				2	1	1	1	1	1	2	1	3	1		1	1	2
E912	1	6	2	1																		
	2	4	1	1	1																	
E913	1	52	31	3	9		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2	27	22	3	1		1															
E915	1	3	1																			
	2	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meest
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
E916	1	3	2	3	1	4	3	5	1	3	1	3	1	3	1					
	2																			
E917	1	2	1																	
	2	1																		
E918	1	9				1	5	1	1											
	2																			
E919	1	1																		
	2																			
E920	1	5			1	1														
	2																			
E921	1	4				1	1	1												
	2	1																		
E922	1	10			1	2	3	1	1	1										
	2	3																		
E923	1	11			2	2	1	1	1	5										
	2	4																		
E924	1	4						2	1											
	2	3																		
E925	1	17			2	4	2	2	3	1	2	1								
	2	10			1	3	2	1	1	1										
E927	1	4						2	2											
	2	1																		
E928	1	22			2	1	3	5	2	2	2	1	1	1						
	2	3			1															
E929	1	187			2	13	14	8	10	7	8	11	10	6	16	12	11	16	15	
	2	172			2	4	2	1	3	5	3	5	4	3	9	7	17	27	31	
TOTAAL	1	570			31	15	28	47	41	33	33	28	29	29	21	34	28	20	23	
	2	329			44	13	2	6	8	5	6	7	12	17	14	17	13	27	37	

CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)

E930	1	60			1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	6	11	10	11	7
	2	61			2	1	1	1	1	2	2	2	2	6	2	6	9	11	6

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1985 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
E931	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
	2	3	2																	
E934	1	2	1																	
	2			1																
E935	1	1																		1
	2	2																		
E936	1	1																		
	2																			
TOTAAL	1	70	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3	7	7	11	11	11	7	11	2
	2	67	4	1	1	1	1	1	2	2	3	2	7	2	6	10	11	6	6	6
<b>LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERMONDING (E940-E949)</b>																				
E940	1	1																		
	2																			
E941	1	3																		
	2	2																		
E943	1	2																		
	2	3																		
E944	1	3																		
	2	1																		
E946	1	1																		
	2																			
E947	1	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6	3	6	2	3
	2	25													1	1	1	4	7	4
E949	1	1																		
	2																			
TOTAAL	1	47	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6	7	9	2	3
	2	31				1									1	2	6	10	4	5
<b>ZELFMOORD EN ZICHELZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)</b>																				
E950	1	74																		
	2	92																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
E951	1	5											1									
	2	1											1									
E952	1	11											2									
	2												1									
E953	1	574											14									
	2	199											1									
E954	1	103											3									
	2	112											2									
E955	1	130											6									
	2	10											1									
E956	1	10																				
	2	8																				
E957	1	26											3									
	2	18																				
E958	1	52											3									
	2	18											1									
E959	1	3																				
	2	4																				
TOTAAL	1	988											36									
	2	462											8									

HOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)

E960	1	6																			
	2																				
E963	1																				
	2	12																			
E964	1	3																			
	2	7																			
E965	1	29																			
	2	16																			
E966	1	9																			
	2	10																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer	
E968	1	4																		1	
	2	4																			1
E969	1	1																			
	2								1												
TOTAAL	1	52	1	3	1	4	8	4	4	6	2	8	4	2	2	3	2	2	2	3	1
	2	49	1	3	1	3	3	1	2	2	4	10	1	2	5	6	2	3	1	3	2
WETTELIJK OPTREDEN (E970-E978)																					
E971	1	1																			
	2	1																			1
E974	1	2																			
	2																				1
E977	1	1																			
	2																				1
TOTAAL	1	4																			
	2	1																			1
LETSEL, NIET DUIDEELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																					
E980	1	17							2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	2	23							1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1
E981	1	5							1	1											
	2	6							2												1
E982	1	2																			
	2	2								1											1
E983	1	8							1	1	1	1	1	1	1						2
	2	4																			1
E984	1	32							1	3	3	1	1	1	1	3	2	2	2	5	2
	2	27							1	3	3	1	1	1	4	4	2	3	2	3	2
E985	1	11																			2
	2									1	2	1	3	1	1	2					1
E986	1	2																			1
	2	1																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

b. Totale bevolking (vervolg)  
2. Doodsoorzaken in 4 cijfers

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
002.1	1																			1
	2																			
009.1	1													1						1
	2	4	1											2						1
009.2	1	9																		2
	2	11	2											1						2
012.0	1																			4
	2																			
012.2	1																			1
	2																			2
013.0	1																			1
	2																			
013.9	1																			1
	2																			
015.0	1																			1
	2																			
017.0	1																			1
	2																			
017.9	1																			1
	2																			
018.1	1																			1
	2																			
018.9	1																			1
	2																			
019.0	1																			1
	2																			
019.9	1																			1
	2																			
036.0	1	8	2	1																1
	2	13	3	6	1															1
036.1	1	23	8	13	1															1
	2	29	8	19	1															1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				Totaal	< 1 jaar	85 jaar en meer
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80						
		-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar						
038.0	1																			1				
	2																							
038.1	1																							
	2																							
038.2	1																							
	2			1																				
038.8	1																							
	2									1														
039.0	1																							
	2																							
079.4	1																							
	2																							
090.0	1																							
	2																							
090.4	1																							
	2																							
093.0	1																							
	2																							
094.0	1																							
	2																							
094.1	1																							
	2																							
130.0	1																							
	2																							
130.2	1																							
	2																							
140.0	1																							
	2																							
140.1	1																							
	2																							
141.0	1																							
	2																							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b. - (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
141.3 1	1																			
141.3 2	2																			
142.0 1	9																			
142.0 2	2																			
142.8 1	2																			
142.8 2	2																			
145.0 1	3																			
145.0 2	2																			
145.1 1	5																			
145.1 2	1																			
145.8 1	1																			
145.8 2	1																			
146.0 1	26																			
146.0 2	8																			
146.8 1	3																			
146.8 2	1																			
148.1 1	1																			
148.1 2	2																			
151.0 1	23																			
151.0 2	9																			
151.1 1	6																			
151.1 2	4																			
151.8 1	3																			
151.8 2	3																			
152.0 1	38																			
152.0 2	52																			
152.8 1	3																			
152.8 2	8																			
153.0 1	105																			
153.0 2	151																			
153.1 1	20																			
153.1 2	28																			
153.2 1	30																			
153.2 2	54																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer		
153.3	1										1	1	1	4	6	18	34	36	49	39	28	19
	2							1	1	1	4	10	16	16	20	30	30	36	58	41	32	
153.8	1									1												
	2								2	8	10	19	16	35	53	77	77	74	46			
154.0	1								1													
	2										2	2	3	7	4	4	4	3	1			
154.1	1									1	9	7	21	33	57	83	76	83	52	41		
	2							1	1	9	4	21	12	37	62	69	56	56	54			
154.2	1																					
	2														1						1	2
155.0	1								1	3	2	3	7	11	20	22	37	34	36	18	14	
	2								1	1	2	1	3	7	12	21	20	33	36	32	22	
155.1	1																					
	2									2				1	1	7	6	4	5	2	2	
156.0	1																					
	2										2	5	5	9	14	16	23	14	10			
156.1	1																					
	2										1	1	4	2	4	7	9	4	7	3		
156.2	1																					
	2																					2
157.0	1									4	1	3	6	8	12	22	5	4	7			
	2											3	4	2	7	12	9	6	9			
157.8	1																					
	2														2	1	3	1				
158.0	1																					
	2													1								2
160.0	1																					
	2										1								2	1	1	
160.1	1																					
	2																					1
160.2	1																					
	2											2										1
160.8	1																					
	2																					1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde titel zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal							
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar en meer								
161.0	1	4																				1	1	1			
	2																										
161.8	1	4																									
	2																										
162.0	1	8																									
	2	1																									
162.1	1	4603		1		7	24	62	153	296	423	781	1037	1037	975	517	243										
	2	503		1		2	7	11	30	36	33	53	62	62	106	73	54										
163.0	1	26						1	2	1	2	1	4	4	7	3	4										
	2	14								1	2	1	4	4	3	2	1										
163.1	1	32								3	2	5	6	7	7	2	3										
	2	13						1		1	2	1	2	2	5	1	2										
170.0	1	20						2	2	2	2	1	2	2	4	2	2										
	2	13						1		1	1	1	2	2	4	1	1										
170.1	1	5								2	1	1	1	1	1	1	1										
	2	6								2	1	1	1	1	2	2	1										
170.2	1	9								1	3	3	3	3	1	1	1										
	2	8																									
170.3	1	1										1															
	2	1										1															
170.4	1	1																									
	2	1																									
170.6	1	9								1	1	3	1	1	1	1	1										
	2	6																									
170.7	1	2																									
	2	7																									
170.8	1	2																									
	2	1																									
171.0	1	4																									
	2	1																									
171.1	1	13																									
	2	7																									
171.3	1	4																									
	2																										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar	85 jaar en meer
172.0	1																				1
172.0	2																				1
172.1	1																				1
172.1	2																				1
172.2	1																				2
172.2	2																				1
172.3	1																				2
172.3	2																				1
172.6	1																				1
172.6	2																				2
172.8	1																				1
172.8	2																				1
173.1	1																				1
173.1	2																				1
173.2	1																				3
173.2	2																				2
173.3	1																				8
173.3	2																				6
173.4	1																				1
173.4	2																				1
173.6	1																				2
173.6	2																				5
173.7	1																				1
173.7	2																				2
173.8	1																				1
173.8	2																				1
182.0	1																				113
182.0	2																				113
183.0	1																				523
183.0	2																				523
183.1	1																				7
183.1	2																				7
184.0	1																				24
184.0	2																				24

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 december kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer getalgegevens uit het N.I.S. zie het N.I.S. Bulletin "Index alphabétique".  
 Uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslachte (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
184.1	1																						
	2	39											3	2	2	7	7	8	6	4			
187.0	1	9								1	1												
	2																						
187.6	1	2																					
	2																						
189.0	1	172		1	1	1		1				7	11	17	41	22	31	24	9				
	2	147	1							2	4	7	4	7	18	24	26	27	16	9			
189.1	1	2																					
	2	1																					
189.2	1	7										2	6	7	1	1	1	2	1				
	2	2												1	1	1	1	2	1				
192.0	1	1																					
	2	1																			1		
192.1	1	5								1													
	2	2																					
192.2	1	5																					
	2	4								1		1											
192.3	1	2							2														
	2																						
192.4	1	1																					
	2																						
192.5	1	4			2	1			1														
	2	2																					
194.0	1	1																					
	2	3						1															
194.1	1	3																					
	2	3																			1		
194.2	1	4																					
	2																						
194.3	1	5																					
	2	5																			1		
195.0	1	41																					
	2	106																					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

N.I. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 jaar en meer
195.1 1	3																			
195.1 2	1																		2	1
196.0 1	1																			
196.0 2	1																		1	
196.1 1	1																			
196.1 2	1																			
196.2 1	2																			
196.2 2	1																		1	
197.0 1	22																			
197.0 2	24																			
197.1 1	2																			
197.1 2	2																			
197.2 1	5																			
197.2 2	2																			
197.4 1	1																			
197.4 2	1																			
197.5 1	1																			
197.5 2	1																			
197.6 1	2																			
197.6 2	2																			
197.7 1	66																			
197.7 2	37																			
197.8 1	108																			
197.8 2	97																			
197.9 1	3																			
197.9 2	3																			
198.1 1	1																			
198.1 2	1																			
198.3 1	28																			
198.3 2	19																			
198.5 1	7																			
198.5 2	7																			
199.0 1	303																			
199.0 2	319																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar en meer	
199.1 1			1	1																
199.1 2	Totaal					1	1	1	1	4	16	9	20	22	38	76	61	56	28	18
200.0 1			3	1	2	1	1	2	2	4	15	16	18	30	45	57	56	57	48	
200.0 2		1							1	1	1	2	6	5	10	3	3	5	3	
200.1 1			3	4	4	1	4	1	2	7	12	7	9	20	20	12	12	3	3	
200.1 2			1	1		1	1	2	1	2	4	7	7	10	14	10	6	3	3	
202.0 1		4												2	1				1	
202.0 2																				
202.1 1		3											1					1	1	
202.1 2													2	1	1	1			1	
202.2 1		7				1							2	2	1	1			1	
202.2 2		5																		
202.9 1		2													1				1	
202.9 2																				
204.0 1		54	3	11	2	4	1	2	3	3	2	1	4	2	3	6	6	3	2	
204.0 2		51	1	8	5	1	2	1	1	2	1	2	2	5	5	3	4	3	4	
204.1 1		33							1				3	5	6	7	5	3	3	
204.1 2		25								1		1	1	3	3	3	10	2	1	
205.0 1		41	2	1		4	1	2	2	2	3	2	3	3	4	5	6	1	2	
205.0 2		43				2	2	1	2	2	3	2	3	7	7	7	3	2	2	
205.1 1		18							1	1	1	2	1	2	2	4	2	4	4	
205.1 2		22																		
206.0 1		2																		
206.0 2		1																		
207.0 1		57	2	2	2	2	2	1	3	6	3	2	3	1	6	5	7	3	2	
207.0 2		47		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	6	6	11	3	2	
207.1 1		4													2	1	2	1	1	
207.1 2		7																		
207.2 1		1																		
207.2 2																				
211.1 1		2																1	1	
211.1 2		2																1	1	
211.3 1																				
211.3 2		1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Gestalt (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
			"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar	"< jaar
211.5	1	2																			
212.3	1	2													1		1				
223.0	1	2													1						1
223.3	1	3															1	1	1		
225.0	1	2																			
226.1	1	1									1										1
226.2	1	2																			1
230.0	1	1																			1
230.1	1	2																			1
230.2	1	1																			1
230.3	1	5																			1
230.5	1	1																			1
230.6	1	3																			1
231.2	1	1																			1
231.3	1	3																			1
232.0	1	1																			1
236.2	1	1																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 en meer
237.3 1	3														1					1
237.3 2																				
238.1 1	30			2		1														
238.1 2	31							1	2	4	1	3	2	4	6	2	7	4	3	1
239.1 1	1																			
239.1 2	1																			1
242.0 1	4									1										
242.0 2	4																			1
242.1 1	4																			
242.1 2	4																			3
242.2 1	6										1	2	2	1	1	1	2	1	1	1
242.2 2	24																			3
252.0 1	3																			
252.0 2	3														2	1				
252.1 1	1																			
252.1 2	1																			
253.0 1	1																			
253.0 2	1																			
253.1 1	1																			
253.1 2	1																			1
253.2 1	1																			
253.2 2	1																			
255.1 1	2																			
255.1 2	3																			
258.0 1	1																			
258.0 2	1																			
265.2 1	2																			
265.2 2	2																			
269.0 1	1																			
269.0 2	2																			
269.1 1	1																			
269.1 2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers van bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar	en meer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
270.3	1																					2		1																		270.8	1																					2		1																		271.1	1																					2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																			
	2		1																		270.8	1																					2		1																		271.1	1																					2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																								
270.8	1																					2		1																		271.1	1																					2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																													
	2		1																		271.1	1																					2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																		
271.1	1																					2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																							
	2		1																		273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																												
273.0	1																					2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																	
	2		1	1																	273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																						
273.1	1																					2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																											
	2																				273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																
273.2	1																					2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																					
	2																				273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																										
273.3	1																					2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																				273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
273.8	1																					2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2																				275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
275.0	1																					2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2																				275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
275.4	1																					2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2																				275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
275.5	1																					2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	2																				281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
281.0	1																					2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2																				281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
281.9	1																					2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2																				282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
282.0	1																					2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																				282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
282.5	1																					2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																				283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
283.0	1																					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar			
285.0	1																		1	1		
	2																				1	
286.0	1																				1	
	2																					
286.4	1																					
	2																					2
287.0	1																					
	2																					1
287.1	1																					
	2																					1
287.3	1																					
	2																					1
289.4	1																					
	2																					1
290.0	1																					
	2																					2
290.1	1																					
	2																					1
291.0	1																					
	2																					2
291.1	1																					
	2																					1
293.0	1																					
	2																					1
293.5	1																					
	2																					1
298.0	1																					
	2																					1
298.1	1																					
	2																					1
298.2	1																					
	2																					3

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
298.3	1																			
	2																			
303.0	1																			1
	2																			
303.1	1																			
	2																			1
303.2	1																			
	2																			
305.3	1																			
	2																			
309.2	1																			
	2																			
309.3	1																			
	2																			
309.6	1																			
	2																			
314.4	1																			
	2																			
315.0	1																			
	2																			
315.4	1																			
	2																			
320.0	1																			
	2																			
320.1	1																			
	2																			
320.8	1																			
	2																			
330.0	1																			
	2																			
330.1	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	
330.3 1	4			2	2														
330.3 2																			
331.0 1	6			1							1								
331.0 2	7						1				2								
332.0 1	1																		
332.0 2															1				
333.1 1	1		1																
333.1 2	2		1	1															
345.0 1	1					1													
345.0 2																			
345.1 1	3			1		1													
345.1 2	3						1												1
345.2 1	1		1																
345.2 2	2							1				1							
345.3 1	2		1																
345.3 2																			
348.0 1	31									3	1	2	3	6	6	7	3		
348.0 2	21									2	2	1	4	2	3	5	4		
348.1 1	6																		
348.1 2	5															2	1	1	1
348.2 1	1																		
348.2 2										1									
349.0 1	4																		
349.0 2	2																		1
391.1 1	2											2							
391.1 2	1											1							
391.9 1	2																		
391.9 2																			
394.0 1	7																		
394.0 2	14						1												
394.9 1	52																		
394.9 2	114																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer						
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar					
395.0	1		1																						
	2																								
395.9	1	34																							
	2	29	1	1	1	3	1	2	2	9	5	4	5	1											
396.0	1	1																							
	2	1																							
396.9	1	18	1	1	1	1	1	3	4	1	1	4	1												
	2	12																							
400.0	1	15																							
	2	44																							
400.1	1	13																							
	2	13																							
400.2	1	114																							
	2	186	2																						
400.3	1	5																							
	2	6																							
410.0	1	117																							
	2	140																							
410.9	1	5453																							
	2	3364	1	1	28	106	220	349	387	738	996	1022	759	514	314										
411.0	1	1																							
	2	1																							
411.9	1	87																							
	2	56																							
412.0	1	21																							
	2	34																							
412.9	1	774																							
	2	723	1	1	8	20	40	47	86	113	158	127	88	86											
413.0	1	2																							
	2	10																							
413.9	1	268																							
	2	224																							
421.0	1	5																							
	2	4																							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1905 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	
421.9	1	6																		
421.9	2	3																		
424.0	1	34																		
424.0	2	66																		
424.1	1	3																		
424.1	2	4																		
424.9	1	10																		
424.9	2	9																		
427.0	1	100																		
427.0	2	141																		
427.1	1	213																		
427.1	2	247																		
427.2	1	248																		
427.2	2	267																		
427.9	1	422																		
427.9	2	512																		
430.0	1	15																		
430.0	2	10																		
430.9	1	58																		
430.9	2	48																		
431.0	1	160																		
431.0	2	297																		
431.9	1	727																		
431.9	2	862																		
432.0	1	1																		
432.0	2	1																		
432.9	1	11																		
432.9	2	8																		
433.0	1	71																		
433.0	2	116																		
433.9	1	1662																		
433.9	2	1976																		
434.0	1	8																		
434.0	2	6																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar	85 en meer	
434.9	1																				92	
	2																					115
435.0	1																					3
	2																					1
435.9	1																					8
	2																					7
436.0	1																					74
	2																					137
436.9	1																					1219
	2																					1470
437.0	1																					26
	2																					32
437.9	1																					1091
	2																					1472
438.0	1																					30
	2																					47
438.9	1																					480
	2																					588
440.0	1																					34
	2																					67
440.1	1																					1
	2																					5
440.2	1																					5
	2																					2
440.3	1																					2
	2																					1
440.9	1																					692
	2																					788
441.0	1																					20
	2																					7
441.1	1																					6
	2																					6
441.2	1																					59
	2																					13

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer
443.0 1	4																			
443.0 2	4																			
443.1 1	6																			
443.1 2	1																			
444.0 1	18																			
444.0 2	11																			
444.1 1	22																			
444.1 2	10																			
444.2 1	119																			
444.2 2	98																			
444.3 1	7																			
444.3 2																				
444.4 1	27																			
444.4 2	39																			
445.0 1	71																			
445.0 2	55																			
446.0 1	4																			
446.0 2	3																			
446.2 1	2																			
446.2 2	1																			
446.3 1	1																			
446.3 2	2																			
451.0 1	28																			
451.0 2	22																			
456.0 1	14																			
456.0 2	13																			
456.9 1	1																			
456.9 2	1																			
458.0 1	1																			
458.0 2	5																			
482.1 1	1																			
482.1 2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.b.. (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Gedächte (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar en meer
482.3 1	1																		
482.3 2	2	1																	
482.9 1	20																		
482.9 2	22									2									
511.0 1	11																		
511.0 2	14											1	1	1	3	2	2	1	1
511.1 1	1																		
511.1 2	3	1	1																
511.2 1	3																		
511.2 2	3																1	1	1
515.0 1	289									1	3	18	16	38	56	63	46	28	13
515.0 2	2																		
515.1 1	368									5	18	37	34	59	64	82	33	23	13
515.1 2	4																		
515.2 1	4																		
515.2 2	2																		
519.0 1	3									1									
519.0 2	1	1																	
519.1 1	352									2	2	6	16	13	27	40	60	56	66
519.1 2	379	2							1	2	2	9	4	18	24	60	77	84	97
519.2 1	40																		
519.2 2	23									1	3	1	4	1	5	3	6	7	3
530.9 1	9																		
530.9 2	16																		
531.0 1	167																		
531.0 2	95									2	4	3	10	7	17	34	32	24	18
531.9 1	100									2	2	4	4	3	10	17	13	23	14
531.9 2	59									2	2	1	1	1	4	9	13	13	17
532.0 1	28																		
532.0 2	20									1	1	1	1	4	3	3	4	8	2
532.9 1	25																		
532.9 2	5									1	1	1	1	4	7	7	1	2	2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
533.0	1																			
533.0	2																			
533.9	1								1											
533.9	2												2							
534.0	1																			
534.0	2								1											
534.9	1																			
534.9	2																			
540.0	1																			
540.0	2				2															
540.9	1																			
540.9	2									1										
551.0	1																			
551.0	2																			
551.1	1																			
551.1	2																			
551.2	1																			
551.2	2																			
551.3	1																			
551.3	2																			
553.0	1																			
553.0	2																			
553.1	1																			
553.1	2																			
553.2	1																			
553.2	2																			
553.3	1																			
553.3	2																			
560.0	1																			
560.0	2																			
560.1	1																			
560.1	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## Leeftijden in jaren

Nr. W. G. O. lijk Be Herz. (1)	Geslacht	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
560.2 1		13																		2	
560.2 2		14									1				2		1	2	2	2	
560.3 1		60									1		1				9	9	12	7	12
560.3 2		81									2		2		3		6	16	24	13	12
562.0 1		1																			1
562.0 2		2																			1
562.1 1		15													2		1	2	9	1	
562.1 2		27								1					2		4	7	4	4	
563.0 1		14									1		1				2	3		1	
563.0 2		7										1					1	1			1
563.1 1		8													1						
563.1 2		7															3	1			1
571.0 1		178																			
571.0 2		101									1		8	14	19	26	13	25	20	15	5
571.9 1		586		1								1	6	6	9	12	13	16	11	8	7
571.9 2		400										2	9	20	28	47	60	78	117	98	61
577.0 1		66																			
577.0 2		77																			
577.1 1		7																			
577.1 2		2																			
590.0 1		33																			
590.0 2		66																			
590.1 1		13																			
590.1 2		36																			
590.2 1		2																			
590.2 2		1																			
593.0 1		1																			
593.0 2		3																			
593.1 1		3																			
593.1 2		3																			
593.2 1		470																			
593.2 2		527																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
593.3	1	2																		
	2	1																		1
593.5	1	1																		
	2	1																		1
607.5	1	1																		
	2	1																		1
611.0	1	1																		
	2	1																		1
622.1	1	1																		
	2	1																		1
625.3	1	2																		
	2	1																		1
629.2	1	1																		
	2	1																		1
629.4	1	1																		
	2	1																		1
629.8	1	1																		
	2	1																		1
631.9	1	1																		
	2	1																		1
634.1	1	1																		
	2	1																		1
637.1	1	1																		
	2	1																		1
642.0	1	1																		
	2	1																		1
673.1	1	1																		
	2	1																		1
680.6	1	1																		
	2	1																		1
682.1	1	2																		
	2	1																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 31 december kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde titleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I. W. G. O. Hijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
686.0	1	1																			
	2																				
712.3	1	25																			
	2	83										4									
712.4	1	2																			
	2	2									1										
712.5	1	2																			
	2																				
713.0	1	4																			
	2	9																			
713.1	1	1																			
	2	2																			
716.1	1	1																			
	2																				
720.0	1	1																			
	2																				
720.1	1	1																			
	2																				
720.2	1	5																			
	2																				
722.1	1	5																			
	2	5																			
722.2	1	2																			
	2																				
723.0	1	2																			
	2	6																			
733.0	1	2																			
	2	6																			
733.1	1	8																			
	2	2																			
734.0	1	1																			
	2	4																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar

734.1	1	2																			
741.0	1	3																			
741.9	1	6																			
743.0	1	1																			
743.1	1	3																			
743.2	1	2																			
743.3	1	1																			
743.4	1	3																			
746.0	1	1																			
746.1	1	7																			
746.2	1	9																			
746.3	1	2																			
746.4	1	1																			
746.5	1	2																			
746.6	1	4																			
746.8	1	4																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer			
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar		65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar
747.1 1	2																		
747.1 2	2																		
747.3 1	1																		
747.3 2	2																		
747.6 1	1																		
747.6 2	2																		
748.3 1	1																		
748.3 2	2																		
748.4 1	1																		
748.4 2	2																		
750.2 1	4																		
750.2 2	2																		
750.6 1	2																		
750.6 2	4																		
751.1 1	2																		
751.1 2	4																		
751.2 1	1																		
751.2 2	1																		
751.3 1	5																		
751.3 2	2																		
751.5 1	1																		
751.5 2	2																		
751.6 1	3																		
751.6 2	1																		
751.7 1	1																		
751.7 2	1																		
751.8 1	1																		
751.8 2	2																		
753.0 1	2																		
753.0 2	1																		
753.1 1	3																		
753.1 2	1																		
753.3 1	2																		
753.3 2	2																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Reiz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
756.0	1	2																			
	2	3																			
756.1	1	1																			
	2	1																			
756.4	1	1																			
	2	1																			
756.5	1	1																			
	2	1																			
756.6	1	1																			
	2	1																			
756.8	1	4		3	1																
	2	2																			
758.3	1	2		1	1																
	2	2																			
759.1	1	1																			
	2	1																			
759.3	1	39		24	6																
	2	26		11	3	3															
759.4	1	2		1	1																
	2	2																			
759.5	1	1																			
	2	1																			
759.8	1	1																			
	2	1																			
759.9	1	29		26	1																
	2	24		22	1	1															
760.2	1	1																			
	2	1																			
761.1	1	1																			
	2	2																			
761.3	1	1																			
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar	85 jaar en meer	
761.9	1																				2	
	2																					2
762.0	1																					1
	2																					1
762.1	1																					4
	2																					1
762.3	1																					2
	2																					2
763.9	1																					1
	2																					1
764.0	1																					1
	2																					1
764.4	1																					30
	2																					14
768.9	1																					1
	2																					3
769.1	1																					2
	2																					4
769.2	1																					2
	2																					1
769.4	1																					2
	2																					8
769.5	1																					1
	2																					1
769.9	1																					1
	2																					1
770.0	1																					5
	2																					3
770.1	1																					11
	2																					6
770.2	1																					1
	2																					1
770.9	1																					5
	2																					1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.d.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
771.0	1	2																			
	2																				
771.1	1	4																			
	2	2																			
771.9	1	3																			
	2	2																			
772.0	1	42																			
	2	22																			
772.9	1	3																			
	2	2																			
774.0	1	5																			
	2	2																			
774.9	1	1																			
	2	1																			
775.0	1	2																			
	2	1																			
775.1	1	1																			
	2	1																			
775.9	1	3																			
	2	3																			
776.0	1	8																			
	2	3																			
776.1	1	46																			
	2	20																			
776.2	1	32																			
	2	11																			
776.3	1	4																			
	2	4																			
776.4	1	3																			
	2	2																			
776.9	1	57																			
	2	26																			
778.1	1	1																			
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1959 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																						85 jaar en meer
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar					
778.2	1	4																							
	2	9	4																						
778.9	1	9																							
	2	6																							
780.0	1	22																							
	2	33																							
780.2	1	22	16	3	1																				
	2	14	8	6																					
781.4	1	1																							
	2																								
781.7	1	10		1	1																				
	2	9		3	1																				
782.0	1	1																							
	2																								
782.1	1	1																							
	2	1																							
782.2	1	1																							
	2	1																							
782.3	1	1																							
	2																								
782.4	1	1646	4	1	2	1	4	1	5	3	5	25	32	40	100	166	239	338	313	370					
	2	2162	4	1	2		2	2	1	3	4	5	22	19	57	109	239	416	500	776					
782.5	1	20																							
	2	39																							
782.6	1	2																							
	2	2																							
782.7	1	6																							
	2																								
782.9	1	41	1					1		1	1		2	1	2	6	8	7	6	8					
	2	38																							
783.0	1	1																							
	2																								

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar	
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar			
783.1 1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
783.1 2	6																				
783.2 1	2	1																			
783.2 2	2																				
783.4 1	1																				
783.4 2	1																				
783.5 1	1																				
783.5 2	2																				
784.0 1	1																				
784.0 2	4																				
784.2 1	3																				
784.2 2	2																				
784.4 1	3	1																			
784.4 2	1																				
784.5 1	88	1																			
784.5 2	70																				
785.1 1	2																				
785.1 2	2																				
785.2 1	11																				
785.2 2	18																				
785.3 1	1																				
785.3 2	2																				
785.5 1	5																				
785.5 2	12																				
785.7 1	10																				
785.7 2	21																				
786.1 1	5																				
786.1 2	2																				
786.4 1	1																				
786.4 2	2																				
786.5 1	7																				
786.5 2	5																				
788.0 1	19	2																			
788.0 2	33	3																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst, og 7 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde informatie zie de Internationale Informations des Maladies" Revue 1965 - Volume 1 et Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 17 mannen en 2 vrouwenlijst.

## 3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer	
			1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer		
788.2	1	1																			1	
788.2	2																					
788.4	1	1																				1
788.4	2																					
788.6	1	1																				
788.6	2	4																				1
788.7	1	1																				
788.7	2	2																				1
788.8	1	10	4	1																		
788.8	2	19	3		1																	1
788.9	1	3																				
788.9	2																					1
789.3	1	2																				
789.3	2	6	1																			1
789.4	1	2																				
789.4	2	1																				1
793.0	1	1																				
793.0	2																					1
793.2	1	1																				
793.2	2																					1
796.0	1	181	12	1	1			4	2	2	3	1	4	4	10	23	26	28	23	20	11	
796.0	2	102	4					1	1	5	1	5	1	1	3	2	10	26	15	13	18	
796.2	1	47																				
796.2	2	26	2	2	1			1	2	2	1	2	2	2	5	3	12	10	3	3	1	
796.3	1	7	1																			
796.3	2	3	2								1	1	1	1			1			1	1	
796.4	1	179	16	5				1	1	5	5	6	4	8	18	14	25	18	20	18	6	
796.4	2	141	9					1	3	3	2	8	6	3	9	11	16	21	20	16	13	
796.5	1	336	10					1	1	4	5	4	13	16	25	34	41	49	58	30	18	
796.5	2	229	13	1				2	1	2	1	5	6	7	12	9	15	26	42	34	18	
796.6	1	182	4	2	2			3	8	9	5	13	9	15	13	15	18	18	17	10	3	
796.6	2	100	5	2	2			4	1	4	7	3	6	6	6	4	12	7	11	11	4	
796.7	1	304	13					2	3	4	4	4	7	11	17	18	35	43	39	34	25	
796.7	2	264	8	1	2			1	3	1	2	2	5	10	4	6	18	15	35	52	44	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijsi op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3. b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar		75 80 jaar	80 85 jaar
796.8	1	20	1	1																
	2	6	2				2	1	4	1	3	2	2	1	2	2	1	1		1
796.9	1	24	1								1	1	5	4	2	1	2	1		4
	2	12							1	1	1	1	2	3	1	1	1	1		1
913.0	1	30	28	2																
	2	23	20	2									1							
913.9	1	11	1					1												
	2	1									1	1	1	1	1					

N.B. : Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën.

796.4 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen.

796.5 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen.

796.6 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn.

796.7 : Berichten van overlijden, niet gecodeerd.

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.- (vervolg) JAAR 1973 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

c. Vreemde bevolking

Nr W.G.O. lijst 8e Heiz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< 1 jaar	< 5 jaar	< 10 jaar	< 15 jaar	< 20 jaar	< 25 jaar	< 30 jaar	< 35 jaar	< 40 jaar	< 45 jaar	< 50 jaar	< 55 jaar	< 60 jaar	< 65 jaar	< 70 jaar	< 75 jaar	< 80 jaar	< 85 jaar en meer
(000-009)																			
1	6	7	1																
2	10	4	2		1									1				1	
(010-019)																			
1	33					1			2	2	1	8	9	3	4	2	1		
2	5					1													
(020-027)																			
1	1																		
2																			
(030-039)																			
1	10	4	5																
2	14	3	6	1		1							2						1
(040-046)																			
1	1																		
2	1																		
(070-079)																			
1	1																		
2	1																		
(090-099)																			
1	1																		
2	1																		
(110-117)																			
1	1																		
2	1																		
(130-136)																			
1	1																		
2	1																		
(140-149)																			
1	10																		
2	2																		
(150-159)																			
1	149				1	1	3	2	2	5	13	10	12	19	21	27	13	16	6
2	90					1				1	5	5	2	9	13	12	16	11	41
(160-163)																			
1	157							1	3	13	13	13	18	28	30	27	16	8	1
2	17								2	3	2	3	2	2	3	4			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c. - (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
(170-174)	10																			
1	1																			
2	50					1														
(180-189)	62																			
1	1																			
2	45																			
(190-199)	44																			
1	1																			
2	33																			
(200-209)	33																			
1	1																			
2	21																			
(230-239)	5																			
1	1																			
2	4																			
(240-246)	1																			
1	1																			
2																				
(250-258)	28																			
1	1																			
2	53																			
(260-269)	2																			
1	1																			
2	4																			
(270-279)	4																			
1	1																			
2																				
(280-289)	6																			
1	1																			
2	3																			
(290-299)	9																			
1	1																			
2	12																			
(300-309)	11																			
1	1																			
2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar
(310-315)																				
1																				
2										1										
(320-324)																				
1		4	2	1																
2		5	1	2																1
(330-333)																				
1																				
2																				
(340-349)																				
1		14	2	2	1	1														
2		18	1							1	1									
(353-398)																				
1		5								2	1									
2		3																		1
(400-404)																				
1		12																		
2		16																		
(410-414)																				
1		279																		
2		137																		
(420-429)																				
1		156	1	1																
2		133	1																	
(430-438)																				
1		174																		
2		155																		
(440-448)																				
1		40																		
2		25																		
(450-458)																				
1		17																		
2		14																		
(460-466)																				
1		4	2																	
2		1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.C.- (vervolg)

Nr. W.G.O. Lijst 8e Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar
(470-474)	12	1								2	1	1	1	1	1	3	2	2	
	1		1														5	1	
	15					1												2	
(480-486)	47	8		1						1	1	1	1	1	5	10	6	5	
	35	2													1	4	4	10	
(490-493)	66							1		3	3	5	8	12	6	10	11	7	
	19				1					1	2			3	2	4	2	3	
(500-508)	1	1																	
	2																		
(510-519)	154	1							6	17	23	20	20	30	21	9	5	1	
	21	4								1	2			1	2	5	3	3	
(530-537)	13	1						1		1	1	1	1	1	1	1	4	3	
	7				1									2					
(540-543)	2																		
	1									1									
	2																		
(550-553)	1																		
	2														1	1			
(560-569)	15	3								2	1				2	1			
	16	1							1	1	1			1	3	5	3	1	
(570-577)	71	1	1	1	1	1	1	1	5	6	13	4	10	9	9	7	3	1	
	26								1	1	3	4	4	1	3	2	4	5	
(580-584)	5	1																	
	7		1							1	1	1		1	1	1	1	1	
(590-599)	21			1	1	1				1	2	1	1	2	3	3	4	1	
	13	1								1	2	1	1	1	1	1	1	5	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar	85 jaar en meer		
(600-607)		0																			3	4	4
	1																						
	2																						
(610-616)		1																					
	1																						
	2																						
(620-629)		2																					
	1																						
	2																						
(635-639)		1																					
	1																						
	2																						
(640-645)		1																					
	1																						
	2																						
(700-709)		1																					
	1																						
	2																						
(710-718)		3																					
	1																						
	2																						
(720-729)		2																					
	1																						
	2																						
(730-738)		36	27	4	1	2	1	1															
	1																						
	2																						
(740-759)		32	29	2	1																		
	1																						
	2																						
(760-779)		89	89																				
	1																						
	2																						
(780-789)		92	8	2	1																		
	1																						
	2																						

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr. W. G. O. l.ijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer		
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar	
(1790-796)																				
1	131	12	1	1	4	2	6	3	5	1	10	13	9	10	12	16	10	7	10	
2	91	12	1	1	4	2	3	1	1	2	1	3	2	6	7	9	6	7	29	
<b>TOTAAL</b>																				
000-799																				
1	2057	171	21	4	7	11	16	18	26	51	135	161	142	236	264	287	225	166	108	
2	1303	123	17	3	3	5	11	10	15	24	35	59	48	90	129	159	202	167	195	
1+2	3360	294	38	12	14	13	27	28	41	75	170	220	190	326	393	446	427	333	303	
(E800-E807)	2						1					1								
1																				
2																				
(E810-E819)	157		5	10	2	20	27	13	15	13	11	8	3	3	3	4				
1			5	10	2	20	27	13	15	13	11	8	3	3	3	4				
2	40		6	3	3	5	4	2	1	2	4	1	2	2	1	1				
(E825-E827)	2																			
1							1													
2																				
(E830-E838)	1																			
1																				
2																				
(E850-E859)	2																			
1									2											
2																				
(E870-E877)	6		2	1	1	1	1	1												
1			2	1	1	1	1													
2	4																			
(E880-E887)	27	1					2	1	2	1	3	3	2	1	2	2	5	2	2	
1																				
2	24						1	1											10	
(E890-E899)	12		2		2	1	1	1	1	2	1	1								
1																				
2	5																			
(E900-E909)	1																			
1																				
2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar		
(E910-E929)																					
1		73	10	4	4	2	8	1	1	7	1	9	9	2	4	1	2	1	2	5	1
2		16	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(E930-E936)																					
1		2																			
2		3	2																		
(E940-E949)																					
1		3																			
2		1																			
(E950-E959)																					
1		47	1	1	1	1	1	1	1	4	6	3	5	5	5	7	3	4	4	2	1
2		12	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1
(E960-E969)																					
1		12	1																		
2		6	1																		
(E980-E989)																					
1		8																			
2		4																			
TOTAAL E800-E999																					
1		356	11	13	15	7	34	37	30	30	42	30	25	27	20	14	11	14	12	8	2
2		119	5	8	4	6	11	9	5	5	5	5	5	7	2	4	2	7	6	7	9
1+2		475	16	21	19	13	45	46	35	44	35	35	30	34	22	18	13	21	18	15	11
TOTAAL 000-999																					
1		2413	182	34	19	14	45	45	46	46	60	56	76	162	181	156	247	278	299	233	168
2		1422	128	25	12	9	14	14	16	16	12	20	29	42	61	52	92	136	165	209	176
1+2		3835	310	59	31	23	59	59	62	62	72	76	105	204	242	208	339	414	464	442	344

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.





II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dag tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

## 1.- EVOLUTIE (1956 tot 1973) VAN DE KINDERSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

## a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778		E800-E999		
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	95	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	

1 = mannelijk  
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaren	Ge- slacht	Alle vormen van tubercu- lose 010-019	Andere infec- tieuse en parasi- taire ziekten 000-009, 020-136	Ziekten van het zenuwstel- sel en de zintuigen 320-389	Ziekten van de ademha- lingsor- ganen 460-519	Ziekten van de spijsver- terings- organen 520-577	Cogeni- tale afwijkin- gen 740-759	Neo-natale sterfte 760-778	Andere doods- oorzaken	Geweld- dadige dood E800-E999	Totaal	Totaal 1 + 2
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,48	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,97	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,48	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	

1 = mannelijk  
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doods-oorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1973) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hennegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Herziening-Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009/020 tot 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid  
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	393	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)  
(740 tot 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## 2.a. (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

## Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

## 8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516

X

X X

## Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 054	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

## 8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## 2.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Herziening-Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,67	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67

X

X X



## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen  
(330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Mene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,45	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,28	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheld  
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,32
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)  
(740 tot 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

## Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,99	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

## 8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71

X

X X

## Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

## 8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.







Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAI	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN					JAREN												
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	5					
<b>TOTAAL</b>	1	17**										*	*	*						*	*	*	*	*	*					
	2	8**										*	*	*						*	*	*	*	*	*					
<b>T.HOOFST.</b>	1	27**					1	1*				1*	1*	1*						1*	1*	1*	1*	1*	1*					
	2	20**					1	1*				1*	1*	1*						1*	1*	1*	1*	1*	1*					
<b>III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)</b>																														
<b>ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIJVER (240-246)</b>																														
244	1	1**										*	*	*																
	2	**										*	*	*																
<b>ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIJVEREN (250-258)</b>																														
250	1	1**						1	1*			1*																		
	2	**										*	*	*																
251	1	1**										*	*	*																
	2	1**										*	*	*																
254	1	1**										*	*	*																
	2	**										*	*	*																
255	1	2**										*	*	*																
	2	**										*	*	*																
<b>TOTAAL</b>	1	5**						1	1*	1*	1*	3*	3*	3*																
	2	1**										*	*	*																
<b>AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)</b>																														
264	1	1**										*	*	*																
	2	**										*	*	*																
<b>ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)</b>																														
270	1	1**										*	*	*																
	2	1**										*	*	*																
271	1	**										*	*	*																
	2	1**										*	*	*																
273	1	**										*	*	*																
	2	2**										*	*	*																

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAL	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOT. 1- < 5											
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28 J < 2	3- < 3	6- < 6	9- < 9	12- < 12 M	1	2	3	4												
										TOT. 0- < 7D				TOT. 0- < 28D																					
277	1	1**	1	1	1				1*				1*						1*				1*								1*				1*
	2	2**	1	1					2*				2*						2*				2*								2*				2*
279	1	**							*				1*					1*				1*								1*				1*	
	2	3**	1						1*				1*					1*				1*								1*				1*	
TOTAAL	1	2**	1	1	1		1		1*	1			2*					4*				2*				1				6*	1	2		3*	
	2	9**	1	1	1				4*				4*					4*				4*				1				6*	1	2		3*	
T.HOOFST.	1	9**	1	1	1		1		2*	2			5*					5*				5*				1	2			9*	1	2		3*	
	2	10**	1	1	1		1		4*				4*					4*				4*				1	1			7*	1	2		3*	
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																																			
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																																			
280	1	**							*				*					*				*								*				*	
	2	1**							*				*					*				*								*	1			1*	
287	1	3**							*				*					*				*								*	2		1	3*	
	2	3**							*				*	1				1*				1*				1				2*		1		1*	
288	1	1**							*				*					*				*								*		1		1*	
	2	**							*				*					*				*								*				*	
TOTAAL	1	4**							*				*					*				*								*	2		1	4*	
	2	4**							*				*	1				1*				1*				1				2*	1	1		2*	
T.HOOFST.	1	4**							*				*					*				*								*	2		1	4*	
	2	4**							*				*	1				1*				1*				1				2*	1	1		2*	
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																																			
PSYCHOSEN (290-299)																																			
299	1	1**							*				*					*				*								*				*	
	2	**							*				*					*				*								*				*	
GEESTELIJKE ONVOLWAARDIGHEID (310-315)																																			
314	1	1**							*				*					*				*								*			1	1*	
	2	**							*				*					*				*								*				*	
T.HOOFST.	1	2**							*				*					*				*								*		1	1	2*	
	2	**							*				*					*				*								*				*	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAL	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOT. 1- < 5										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	TOT. 0- < 12M								
			TOT. 0- < 7D							1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	TOT. 0- < 12M								
<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-359)</b>																																		
<b>ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)</b>																																		
320	1	16**										*	3	1	1	5*					2	2	1	1	8*	1	2	3	1	8*				
	2	6**										*				*									3*	1	2			3*				
323	1	7**										*				*					1				1*	4	2			6*				
	2	11**										*				*									7*	3	1			4*				
TOTAAL	1	23**										*	3	1	1	5*					3				9*	5	5	3	1	14*				
	2	17**										*				*									10*	4	3			7*				
<b>ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)</b>																																		
330	1	2**										*				*					2				2*					*				
	2	3**										*				*					1				2*	1				1*				
333	1	1**										*				*									*			1		1*				
	2	1**										*				*									*					1*				
TOTAAL	1	3**										*				*					2				2*		1	1		1*				
	2	4**										*				*					1	1			2*	1	1			2*				
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)</b>																																		
343	1	4**										1*				1*									1*	2	1			3*				
	2	6**										*				1*					2				3*	2	1			3*				
345	1	6**										*				*					1				2*		1	2	1	4*				
	2	3**										*				*									1*					2*				
347	1	3**										*				*					1	1			2*			1		1*				
	2	5**										*				*									4*	2				1*				
349	1	1**										*				*									1*					*				
	2	**										*				*									*					*				
TOTAAL	1	14**										1*				1*					1	2	1		1*	1	1	1	6*	2	1	4	1	8*
	2	14**										*				1*					2	3	2		8*	2	1	2	1	2	1	2	6*	
<b>ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)</b>																																		
381	1	**										*				*									*					*				
	2	1**										*				*									*					1*	*			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAAL	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOT. 1- < 5		
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6	7	1	2		3	4
											28   < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4						
T.HOOFST.	1	40**	1							1*	3	1	1	6*	1	7	1	2	17*	7	7	7	2	23*		
	2	36**								*		1	1	1*		3	10	7	21*	6	5	2	2	15*		
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSMLOOPORGANEN (390 - 458)																										
HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)																										
400	1	**								*				*					*					*	*	
	2	2**	1	1						2*				2*											*	
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																										
420	1	**								*				*					*					*	*	
	2	1**								*				*					*			1			1*	
422	1	.1**								*				*					*		1				*	
	2	**								*				*					*						*	
427	1	2**	1							1*				1*					2*		1				*	
	2	2**								*				*					1*						1*	
429	1	14**	4	1	1	1	1	1	7*	1				8*	2			2	12*	1					2*	
	2	11**	1	1	1	1	1	3*	1					4*	3			1	9*						2*	
TOTAAL	1	17**	5	1	1	1	1	8*	1					9*	2			2	15*	1					2*	
	2	14**	1	1	1	1	1	3*	1					4*	3			1	10*						4*	
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																										
431	1	2**								*				*					1*						1*	
	2	1**							*					*					*						1*	
437	1	2**							*					*					*						2*	
	2	2**							*					*					*						2*	
TOTAAL	1	4**							*					*					1*						3*	
	2	3**							*					*					1*						3*	
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)																										
441	1	1**							*					*					1*						*	
	2	**							*					*					*						*	
445	1	**							*					*					*						*	
	2	1**	1						1*					1*					1*						*	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Hersiening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



## 3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TAAL (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN										
		0		1		2		3		4		5		6		7D		1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	TOT. 0- < 12M	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	TOT. 1- < 5
484	1	**					*				*					*											*
	2	1**					*				*					*											*
485	1	39**	2	1	1		3*	1	3	7*	2	5	12	6		32*	5	1	1	1							7*
	2	29**					2*	2	1	5*	2	12	3	3		25*	3	1	1	1							4*
486	1	5**					*			*	1	2				3*	1	1									2*
	2	4**					*			*	1	1				2*	1	1									2*
TOTAAL	1	46**	2	1	1	1	3*	1	3	7*	2	6	14	6	1	36*	6	3	1	1							10*
	2	37**					2*	2	1	5*	3	13	5	5	5	31*	4	1	1	1							6*
<b>BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA (490-493)</b>																											
491	1	1**					*			*						*					*						*
	2	5**				1	1*			1*	1	2				4*	1	1									1*
493	1	1**					*			*						1*					*						*
	2	1**					*			*						1*					*						*
TOTAAL	1	2**					1*			1*	1	3				5*					1*	1	1				1*
	2	6**				1	1*			1*	1	3				5*					1*	1	1				1*
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)</b>																											
508	1	4**					*			*	2					2*	1	1	1								2*
	2	3**					*			*	1					2*	1	1	1								1*
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)</b>																											
511	1	1**					*			*						*					*						*
	2	2**				1	1*			1*	1					1*					1*	1	1				1*
512	1	1**			1		1*			1*						1*					1*						*
	2	2**					*	1		1*	1					2*					1*						*
517	1	3**					*			*	2	1				3*					1*						*
	2	3**					1*			1*	1	2				3*					1*						*
519	1	2**					*			*	1					2*					1*						*
	2	5**				1	1*			1*	1	1	2	5*		5*					1*	1	1				*
TOTAAL	1	7**	1				1*			1*	3	1	1	1	6*						1*	1	1	1	1	1	1*
	2	12**	1			1	3*	1		4*	1	1	3	11*		11*					4*	1	1	1	1	1	1*
T-HOOFST.	1	71**	1	2	1	2	4*	1	4	9*	7	9	20	8	2	55*	9	5	2	16*							16*
	2	65**	1	2	1	2	6*	3	1	10*	2	6	16	9	9	54*	5	5	1	11*							11*

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



## 3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TO- TAAL (2)	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN							JAREN									
		TOT. 0- < 7D							TOT. 0- < 28D							TOT. 0- < 12 M							TOT. 1- < 5									
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	< 2	2-3	3-6	6-9	9-12	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
<b>X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN (580 - 629)</b>																																
<b>NEFRITIIS EN NEFROSE (580-584)</b>																																
580	1	1**						*							*						1						*					
	2	**						*							*												*					
581	1	**						*							*						*						*					
	2	1**						*							*						*						*					
582	1	**						*							*						*						*					
	2	2**						*							*						*						*					
583	1	**						*							*						*						*					
	2	1**						*							*						*						*					
TOTAAL	1	1**						*							*						*						*					
	2	4**						*							*						*						*					
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)</b>																																
593	1	**						*							*						*						*					
	2	2**						1*	1						2*						2*						2*					
T.HOOFST.	1	1**						*							*						*						*					
	2	6**						1*	1						2*						1						2*					
<b>XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL EN BINDWEFSEL (710 - 738)</b>																																
<b>OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEKEN EN GEWRICHTEN (720-729)</b>																																
723	1	1**						*							*						*						*					
	2	**						*							*						*						*					
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)</b>																																
733	1	1**						*							*						*						*					
	2	1**						1*							1*						1*						1*					
T.HOOFST.	1	2**						*							*						*						*					
	2	1**						1*							1*						1*						1*					
<b>XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)</b>																																
<b>CONGENITALE AFRIJINGEN (740-759)</b>																																
740	1	13**	8	2	2	1	1	13*							13*						13*						13*					
	2	14**	9	2	1	1	1	14*							14*						14*						14*					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAL	DAGEN							WEKEN			MAANDEN							JAREN					
			TOT.							TOT.			TOT.							TOT.					
			0	1	2	3	4	5	6	0- <7D	1	2	3	0- <28D	28J <2	3- <3	6- <6	9- <12	1	2	3	4			
741	1	10**	1			2	1		4*	3	1	8*	1	1	1		9*	1			1*				
	2	12**	1	1					2*	3	1	6*	3				11*		1		1*				
742	1	15**	3		1	1			5*	2		7*	1	1	2	4	15*				*				
	2	16**	2						2*	1	1	3*	1	1	5	2	12*	1	1	1	4*				
743	1	9**	2	2	1	1	1		2*	1	1	3*	1		1		5*	1	3		4*				
	2	12**	2	1	1	1			6*	1	1	8*	1		1		11*	1			1*				
746	1	99**	17	3	9	3	4		39*	5	6	2	52*	7	6	10	11	3	89*	3	4	2	1	10*	
	2	102**	10	7	5	6	2	4	38*	7	4	2	51*	12	7	15	5	3	93*	5	1	2	1	9*	
747	1	10**	1	1	1	1			4*			4*	1	2	2	1		10*						*	
	2	7**							*	3	2	5*	1					6*		1				1*	
748	1	11**	1	1	1	1			3*	1		4*	1	1	3		1	10*	1					1*	
	2	5**	1	1	1				2*			2*	1	1	1	1		5*						*	
750	1	7**	1	1					2*	1	1	4*	1	1				6*	1					1*	
	2	5**	1						2*	1		3*	2					5*						*	
751	1	16**	1	1	1	1	2		5*	3	2	8*	4	1	2			15*	1					1*	
	2	13**	1						2*	1	3	6*	3	1	1			12*			1			1*	
753	1	10**	3	2					5*	1	1	7*	1	1	1			9*		1				1*	
	2	5**	1						1*			1*	1	2	1			5*						*	
755	1	**							*			*						*						*	
	2	1**							*			*	1					1*						*	
756	1	9**	3	1	1				5*	1		5*	1	1	1			8*	1					1*	
	2	8**	3			1			4*	1	1	6*						8*						*	
758	1	19**	9	2					11*	1		12*	1	3	1			18*		1				1*	
	2	22**	7	1	1	1			10*		1	12*	4	2	2			21*						1*	
759	1	73**	13	3	1	2	4		3	26*	3	2	31*	5	8	12	3	2	61*	5	2	5		12*	
	2	48**	11	6	2				1	20*	1	3	25*	5	2	8	2	1	43*	2	2	1		5*	
TOTAAL	1	301**	61	12	21	9	11	6	4	124*	16	15	3	158*	23	25	35	20	7	268*	14	10	8	1	33*
	2	270**	48	16	12	9	7	5	6	103*	18	14	9	144*	32	14	37	13	7	247*	9	6	5	3	23*
T-HOOFST.	1	301**	61	12	21	9	11	6	4	124*	16	15	3	158*	23	25	35	20	7	268*	14	10	8	1	33*
	2	270**	48	16	12	9	7	5	6	103*	18	14	9	144*	32	14	37	13	7	247*	9	6	5	3	23*

## XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

## SUMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	1**	1						1*			1*						1*						*
	2	**							*			*							*					*

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.





3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAL	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN							JAREN												
			DAGEN							WEEKEN							MAANDEN							JAREN												
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOT. 0- < 12M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5				
777	1	389**220	59	28	16	13	14	12	362*	14	8	1	385*	4	1	389*	3	1	1	389*	3	1	1	389*	3	1	1	389*	3	1	1	389*	3	1	1	389*
	2	297**163	51	23	15	11	7	8	268*	15	4	5	292*	3	1	297*	3	1	1	297*	3	1	1	297*	3	1	1	297*	3	1	1	297*	3	1	1	297*
778	1	15**	8	2	2	2	2	1	15*	2	1	15*	15*		15*				15*				15*				15*				15*				15*	
	2	16**	9	2	1	1	2	1	14*	2	2	16*	16*		16*				16*				16*				16*				16*				16*	
779	1	**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
	2	**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
TOTAAL	1	694**376	128	63	30	17	15	19	648*	23	12	1	684*	6	4	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*
	2	469**248	79	41	22	16	13	10	429*	21	5	5	460*	6	1	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*
T-HOOFST.	1	694**376	128	63	30	17	15	19	648*	23	12	1	684*	6	4	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*	6	4	2	694*
	2	469**248	79	41	22	16	13	10	429*	21	5	5	460*	6	1	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*	6	1	2	469*
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)																																				
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)																																				
780	1	19**	1						1*		1	2*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*	2	1	16*
	2	14**	1						1*	2	3*	1	1	3	8*	1	5	8*	1	5	8*	1	5	8*	1	5	8*	1	5	8*	1	5	8*	1	5	8*
781	1	1**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
	2	**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
782	1	5**	1						1*	1	2*	1	2*	1	1	5*	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1	5*	
	2	5**							1*	1	2*	1	2*	1	1	4*	1	1	4*	1	1	1	4*	1	1	1	4*	1	1	1	4*	1	1	1	4*	
783	1	1**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
	2	1**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
784	1	2**							*		1	1*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	2*	1	2*	
	2	**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
788	1	7**							*	1	1*	1	1*	1	3	6*	1	3	6*	1	3	2	6*	1	3	2	6*	1	3	2	6*	1	3	2	6*	
	2	7**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
789	1	**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
	2	1**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	
TOTAAL	1	35**	2						2*	1	2	6*	3	5	29*	4	1	29*	4	1	29*	4	1	29*	4	1	29*	4	1	29*	4	1	29*	4	1	29*
	2	28**	1						2*	1	2	5*	1	2	20*	2	6	20*	2	6	20*	2	6	20*	2	6	20*	2	6	20*	2	6	20*	2	6	20*
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																																				
792	1	3**							*		1	1*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*	1	1	3*
	2	2**							*			*	*		*				*				*				*				*				*	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.







3.- (vervolg)

Codenummers Be Herz, W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TO- TAAAL	DAGEN							WEKEN				MAANDEN							JAREN															
			TOT. 0 - < 7D							TOT. 0 - < 28D				TOT. 0 - < 12M							TOT. 1 - < 5															
			0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	< 2	2-3	3-6	6-9	9-12	1	2	3	4															
E966	1	**							*											*																
	2	1**	1						1*											1*																
E968	1	**							*											*																
	2	1**							*											*																
TOTAAL	1	1**							*											*																
	2	4**	1						1*											1*																
LEISEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																																				
E984	1	1**							*											*																
	2	**							*											*																
E985	1	1**							*											*																
	2	**							*											*																
E988	1	1**							*											*																
	2	1**							*											*																
TOTAAL	1	3**							*											*																
	2	1**							*											*																
T.HOOFST.	1	156**							* 1						1*	8	9	32	8	10	68*	22	16	26	24	88*										
	2	102**	1						1* 3	2	1	7*	8	5	16	9	6	51*	18	13	51*	18	13	2	51*											
E800/+	1	156**							* 1						1*	8	9	32	8	10	68*	22	16	26	24	88*										
	2	102**	1						1* 3	2	1	7*	8	5	16	9	6	51*	18	13	51*	18	13	2	51*											
T		258**	1						1* 4	2	1	8*	16	14	48	17	16	119*	40	34	39	26	139*													
ALG.TOTAAL	1	1546**	456	144	91	40	34	22	27	814*	54	34	16	918*	65	75	142	65	38	1303*	79	58	61	45	243*											
	2	1167**	309	102	59	35	25	22	18	570*	51	25	18	664*	69	37	110	63	45	988*	66	54	39	20	179*											
000/999		2713**	765	246	150	75	59	44	45	1384*	105	59	34	1582*	134	112	252	128	83	2291*	145	112	100	65	422*											

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



### III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

## 1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSORZAAK EN NAAR GESLACHT

## a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giffige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776



1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftpode producten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

## 2.- EVOLUTIE (1969 tot 1973) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

## a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 <sup>e</sup> herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen	Mortinataliteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 <sup>e</sup> herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen	Mortinataliteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		

## 3.- JAAR 1973 : MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
<b>XIV. MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJINGEN 740 - 759</b>												
740 Anencefalus	1 2	13 30	1 4	4 6	2 7	1 4	2 4	- -	2 1	- -	1 4	43
741 Spina bifida	1 2	2 3	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	5
742 Congenitale hydrocefalus	1 2	13 13	4 3	2 1	2 2	1 2	1 2	1 -	1 2	- -	1 1	26
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2
746, 747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. v.d. bloedsomlooporganen	1 2	6 4	- -	2 1	- 2	2 1	- -	- -	- -	- -	2 -	10
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 C.A. van de spijsverteringsorganen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1
752, 753 C.A. van de urogenitaalorganen	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
754, 755, 756 C.A. van het musculoskeletal systeem	1 2	2 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	3
759.3 Syndroom van Down	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
759.0-759.2- andere 759.4-759.9 monstervormen	1 2	13 16	- 1	5 6	2 2	3 1	1 -	- -	- 4	- -	2 2	29
745, 757, 758 C.A. van het aangezicht, hals, huid, haar en nagels	1 2	15 8	5 5	3 2	1 -	3 1	1 -	- -	- -	2 -	- -	23
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1 2	65 78	11 15	16 17	9 13	11 9	5 7	1 -	3 9	3 -	6 8	143
<b>XV. MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN 760 - 779</b>												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal apparaat v.d. moeder	1 2	6 1	1 -	3 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	7

## 3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
761 andere aandoeningen v.d. moeder, zonder relatie met zwangerschap	1	14	3	2	3	2	2	-	1	-	1	30
	2	16	4	2	3	-	2	-	1	2	2	
762 Zwangerschapstoxemie	1	35	3	5	7	5	1	-	6	2	6	71
	2	36	5	6	3	2	2	5	5	1	7	
763 Infectie tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	4
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken	1	26	1	-	1	-	-	-	-	-	24	40
	2	14	-	-	2	-	-	-	-	-	12	
765 Moeilijke baring bij wanverhouding van kind-bekken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766 Moeilijke baring bij liggingsafwijking van foetus	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6
	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1	13	-	1	5	-	1	2	2	2	-	29
	2	16	-	1	9	1	4	-	1	-	-	
770 Toestand van placenta	1	125	19	24	19	25	13	2	8	10	5	253
	2	128	22	26	21	12	14	5	9	18	1	
771 Toestand van navelstreng	1	52	8	12	6	12	2	2	3	5	2	98
	2	46	5	12	7	6	4	-	1	11	-	
772, 773 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onderbroken	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9
	2	6	-	2	-	1	-	-	-	3	-	
774, 775 Morbus haemolyticus met en zonder kernicterus	1	12	1	2	1	-	2	-	2	1	3	31
	2	19	4	3	1	2	4	-	-	1	4	
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1	40	2	11	10	2	11	-	-	4	-	87
	2	47	-	8	10	3	6	-	2	18	-	
777 Prematuriteit en debilitas niet gespecificeerde	1	96	3	29	3	18	5	1	3	34	-	161
	2	65	9	16	3	11	3	2	1	19	1	

## 3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	5	-	-	1	-	-	-	4	-	-	11
	2	6	-	2	2	1	-	-	-	1	-	
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1	207	25	52	35	27	13	6	7	18	24	386
	2	179	28	43	32	20	14	4	3	12	23	
<i>Totaal 760 - 779</i>	1	<i>643</i>	<i>68</i>	<i>143</i>	<i>98</i>	<i>92</i>	<i>50</i>	<i>14</i>	<i>36</i>	<i>77</i>	<i>67</i>	<i>1 227</i>
	2	<i>584</i>	<i>77</i>	<i>123</i>	<i>94</i>	<i>59</i>	<i>53</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>87</i>	<i>50</i>	
XVI. <u>SLECHT OMSCHREVEN OF ON- BEKENDE OORZAKEN</u> <u>780 - 796</u>	1	12	-	5	2	1	-	-	-	4	-	22
	2	10	1	2	2	-	-	-	-	3	2	
XVII. <u>EXTERNE OORZAKEN</u> <u>(ONGEVALLLEN OF DOODSLAGEN)</u> <u>E 800 - E 999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ANDERE HOOFDSTUKKEN</u> <u>000 - 738</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>ALGEMEEN TOTAAL</i>	1	<i>720</i>	<i>79</i>	<i>164</i>	<i>107</i>	<i>104</i>	<i>55</i>	<i>15</i>	<i>39</i>	<i>84</i>	<i>73</i>	<i>1 392</i>
	2	<i>672</i>	<i>93</i>	<i>142</i>	<i>109</i>	<i>88</i>	<i>60</i>	<i>17</i>	<i>33</i>	<i>90</i>	<i>60</i>	



#### IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Doodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1973) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT  
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal = < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 798, 795	E 800 - E 899			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
1956	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
1957	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
1958	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
1959	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
1960	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
1961	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
1962	2	1 044	146	840	47	2	8	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
1963	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
1964	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
1965	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
1966	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
1967	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
1968	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mor- taliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 798	E 800 tot E 999	000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
1969	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
1970	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
1971	2	712	122	534	16	6	5	683	1 895
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
1972	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
1973	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242



1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal = < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende doods- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793,795	E 800 - E 899			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	26,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,03	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Doodgeborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55

2.- JAAR 1973 : PERINATALE MORTALITEIT (DOODGEBORENEN EN ZUGELINGEN VAN 0 - < 7 DAGEN) NAAR GESLACHT, NAAR OORZAAK EN NAAR PROVINCIE

a. Absolute aantallen

Nummers van de gedetailleerde lijst van de M.G.O. (zie Herziening 1965)	Ge-slacht 1 M 2 V	Rijk A.T.	Antwerpen		Brabant		Henegouwen	
			D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.
			0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	189	11	27	15	38	9	32
	2	181	15	19	17	34	13	35
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	1 291	68	117	143	185	96	184
	2	1 013	77	68	123	145	94	160
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1	30	-	-	5	-	2	4
	2	24	1	2	2	3	2	2
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata E 800 - E 999	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	1 510	79	184	164	223	107	113
	2	1 219	93	89	142	182	109	89
Doodgeborenen	1 + 2	2 729	172	283	306	405	216	201
	1	720	79	-	164	-	107	-
Totaal pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	2	672	93	-	142	-	109	-
	1 + 2	1 392	172	-	306	-	216	-
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1	790	-	144	-	-	-	113
	2	547	-	89	-	-	-	88
Totaal pasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdst. niet bijgeleid) (doodgeborenen) (pasgeborenen)	1 + 2	1 337	-	233	-	-	-	201
		(47)	-	(3)	-	(110)	-	(7)
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	2 729	-	405	-	405	-	417

	Luk		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.
	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.
	11	22	5	10	1	2	3	7	3	4	7	6
	9	17	7	13	-	-	9	14	-	9	9	8
	92	154	50	107	14	23	36	74	77	82	67	70
	59	108	53	83	17	10	24	43	87	55	50	36
	1	1	-	3	-	-	-	-	4	5	9	3
	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	177	55	120	15	25	29	61	84	92	73	81
	68	126	60	104	17	10	33	58	90	67	60	43
	172	303	115	109	32	35	72	129	174	158	133	134
	104	-	55	-	15	-	39	-	84	-	73	-
	68	-	60	-	17	-	33	-	90	-	60	-
	172	-	115	-	32	-	72	-	174	-	133	-
	73	-	65	-	-	25	-	-	-	-	-	91
	38	-	44	-	-	10	-	-	-	-	-	43
	131	-	109	-	-	35	-	-	-	-	-	134
	(6)	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	(5)
	-	303	-	224	-	87	-	153	-	322	-	267

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Nummers van de gecatalleerde lijst van de W.G.O. (zie Herziening 1985)	Ge-slacht 1 M 2 V	Rijk A.T.	Antwerpen		Brabant		Hengouwen		
			D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	
			Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 2	2,81 2,85	1,08 1,56	2,66 2,00	3,74 3,88	1,11 1,26	2,07 1,48	3,18 2,75	3,31 3,87
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1 2	19,18 15,95	6,69 8,12	11,51 7,17	18,20 13,28	9,88 9,14	7,67 7,13	17,55 16,27	19,06 17,69
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1 2	0,45 0,38	- 0,11	0,21 0,32	- 0,32	0,34 0,15	0,35 0,52	0,69 0,67	0,42 0,22
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata 800 - 895	1 2	- 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal	1 2 1 + 2	22,46 16,10 20,86	7,77 8,61 8,76	14,17 8,56 11,65	21,64 18,19 20,68	11,33 10,85 10,96	10,09 8,14 9,63	21,48 18,68 20,59	23,79 21,78 22,20
Doodgeborenen	1 2 1 + 2	10,70 10,58	7,77 9,81	- -	- -	11,33 10,55	- -	11,38 12,05	- -
Totaal doodgeborenen	1 + 2	10,64	8,78	-	-	10,96	-	11,65	-
Paasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1 2 1 + 2	11,74 8,61 10,22	- -	14,17 9,38	- -	- -	10,09 9,14	- -	11,71 8,73
Totaal paasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdst. niet bijgeteld.) (doodgeborenen) (paasgeborenen)	1 + 2	10,22	-	11,66	-	-	9,63	-	10,75
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	20,66	-	20,66	-	-	-	20,66	22,80

Namen	Limburg		Luxemburg		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.
	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.
1,62	3,25	1,91	0,64	1,27	0,33	2,49	0,78	2,36
1,87	2,59	1,37	3,82	3,92	1,42	1,87	1,14	1,00
13,61	9,17	22,78	9,77	11,44	20,91	12,80	17,41	17,98
9,00	7,47	16,47	10,39	5,88	16,27	8,97	7,11	8,12
0,15	0,15	0,15	0,59	0,59	0,37	0,37	0,28	0,28
15,38	10,80	28,16	10,75	12,70	23,45	13,87	8,58	11,64
10,27	8,08	19,21	11,78	5,62	20,88	15,53	6,52	6,18
12,81	9,64	22,75	11,25	10,87	21,92	13,12	9,06	9,14
15,38	-	-	10,75	-	9,56	19,87	9,58	-
10,37	-	-	11,76	-	11,43	12,33	8,53	-
12,81	-	-	11,25	-	10,46	13,12	9,06	-
10,80	-	-	12,70	-	14,94	14,94	11,94	-
8,84	-	-	8,62	-	9,95	7,72	6,12	-
9,64	-	-	10,87	-	12,81	8,88	9,14	-
(0,45)	-	-	(0,10)	-	(0,33)	(0,79)	(0,34)	-
-	22,75	-	-	21,88	-	25,83	-	18,65

## 3 - JAAR 1973 : PERINATALE MORTALITEIT

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1) (2)	PERINATALE DOODGEBOR- TEN - MORTI- NALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
	TOTAAL	ISLACHT	TOTAAL	0 D.   1 D.   2 D.   3 D.   4 D.   5 D.   6 D.   7 D.
HOOFDSTUK XV : OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (P1-P68)				

CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (P1-P4)

## P 2 CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER

760.2	1	4	3	1	1
	2				

## P 4 CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT

760.4	1	2	2		
	2				
.5	1	1	1		
	2	1	1		
	1	3	3		
	2	1	1		
TOT.	1	7	6	1	1
	2	1	1		

## ANDERE AANDOENINGEN VAN DE MOEDER, ZONDER RELATIES MET ZWANGERSCHAP (P5-P11)

## P 6 DIABETES MELLITUS

761.1	1	11	11		
	2	10	8	2	2

## P 7 RUBELLA

761.3	1	1		1	1
	2				

## P 8 TRAUMATA

761.5	1	3	3		
	2				

## P 9 OPERATIES (BIJ DE MOEDER)

761.6	1	1	1		
	2				

## P 11 ANDERE OORZAKEN TE WIJTEN AAN DE MOEDER

761.2	1	1	1		
	2	2	2		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.L.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIEING 1965)	GE-		PERINATALE (DOODGEBOR-		KINDEREN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
	(1)	(2)	TOTAAL	MORTALITEIT (INATALITEIT)	VAN 0-<7D.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
.9	1	3	3	1	2	2							
	2	3	3	3									
TOT.	1	4	4	2	2	2							
	2	5	5	5									
TOT.	1	17	17	14	3	2							1
	2	16	16	16	2	2							
<b>ZWANGERSCHAPSTOEXEMIE (P12-P17)</b>													
<b>P 12 NIERZIEKTEN TIJDENS ZWANGERSCHAP ONTSTAAN</b>													
762.0	1	2	2	2	1	1							
	2												
<b>P 13 PRE-ECLAMPSIE</b>													
762.1	1	24	24	20	4	1							2
	2	27	27	27									
<b>P 14 ECLAMPSIE</b>													
762.2	1	9	9	9									
	2	3	3	3									
<b>P 15 NIET BEPAALDE TOEXEMIE</b>													
762.3	1	3	3	2	1	1							
	2	3	3	3									
<b>P 17 ANDERE TOEXEMIEEN VAN DE ZWANGERSCHAP</b>													
762.9	1	2	2	2									
	2	2	2	2									
TOT.	1	40	40	35	5	2							2
	2	37	37	36	1	1							
<b>INFECTIE BIJ DE MOEDER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (P18-P20)</b>													
<b>P 19 ANDERE INFECTIES VAN HET UROGENITAAL APPARAAT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP</b>													
763.1	1	1	1	1									
	2												

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het W.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3 - (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1) + (2)		PERINATALE IDOODGEBORENEN - I KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN		MORTALITEITEN - MORTALITEIT VAN 0- < 7 D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN				
ISLACHT	TOTAAL	INATALITEIT	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

P 20 ANDERE

763.9	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1

MOEILIJKE BARIJNG BIJ ABNORMAAL BEKKEN EN AFWIJKNINGEN VAN ORGANEN EN WEEFSELS VAN HET BEKKEN (P21-P23)

P 21 MET INTRACRANIELE EN SPINALE OBSTETRIKALE LETSELS

764.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

P 23 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

764.4	1	55	26	29	23	6	6	6	6	6
TOT.	2	27	14	13	7	3	1	1	1	2
TOT.	1	55	26	29	23	6	6	6	6	6
TOT.	2	28	14	14	7	3	1	1	1	3

MOEILIJKE BARIJNG BIJ WANVERHOUDING VAN KIND-BEKKEN (P24-P26)

P 26 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

765.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

MOEILIJKE BARIJNG BIJ LIGGINGSAFWIJKNINGEN VAN FOETUS (P27-P29)

P 29 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

766.-	1	4	1	3	2	1	1	1	1	1
TOT.	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1
767.9	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2
TOT.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOT.	1	7	4	3	2	1	1	1	1	1
TOT.	2	7	2	2	2	2	2	2	2	2

MOEILIJKE BARIJNG DOOR AFWIJKNING VAN UTERUS CONTRACTIES (P30-P32)

P 32 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

767.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) Een verklaring van de W G O lijst op 3 cijfers kan bij het N I S worden bekomen  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W G O

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	(2)	TOTAAL	PERINATALE MORTALITEITEN = INATALITEIT	DOODGEBORE- KINDEN VAN 0- VAN 0- < 7 D.	KINDEN VAN 0 - < 7 DAGEN 0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.
768.-	1	1			
	2				
.4	1	1			
	2				
.9	1	4			
	2				
	1	2			
	2	4			

MOEILIJKE BARING MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES (P33-P35)

P 35 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

769.1	1	7	5	2	2				
	2	7	3	4	2				1

ANDERE COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN BARING (P36-P41)

P 37 VROEGTIJDIG GEBROKEN VLIETZEN

769.1	1	7	5	2	2				
	2	7	3	4	2				1

P 38 HYDRAMNIDS

769.2	1	6	4	2	2				
	2	6	7	1	1				

P 39 EXTRA-UIERIE NE GRAVIDITEIT

769.3	1	1	1						
	2								

P 40 MULTIPLE ZWANGERSCHAP

769.4	1	3	1	2	2				
	2	12	4	6	7				1

P 41 ANDERE COMPLICATIES

769.5	1	2	2	1	1				
	2	1							
.9	1	1	1	1	1				
	2	3	2	1	1				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 "Index alphabétique" uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	ISLACHTI (2)	TOTAAL	TOTAAL	INATALITEIT	MORTALITEITINEN = HORTI- VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0 - 4 7 DAGEN	KINDEREN VAN 0 - 4 7 DAGEN
1	3	2	1	1			
2	4	2	2	2			
TOT.	20	13	7	5	2	1	1
	31	16	15	10	2	1	1

## TOESTAND VAN PLACENTA (P42-P46)

## P 42 PLACENTA PRAEVIA

770.0	1	16	11	5	4	1	
	2	9	6	3	1	2	

## P 43 VROEGTIJDIGE LOSLATING VAN PLACENTA

770.1	1	91	80	11	8	3	
	2	88	82	6	5		1

## P 44 PLACENTAIRE INFARCTIEN

770.2	1	3	3				
	2	6	5	1	1		

## P 45 ANDERE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.8	1	6	6				
	2	5	5				

## P 46 ANDERE NIET GESPECIFICEERDE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.-	1	2	2				
	2	1	1				
.9	1	28	23	5	4	1	
	2	30	29	1	1		
	1	30	25	5	4	1	
	2	31	30	1	1		
TOT.	1	146	125	21	16	4	1
	2	139	128	11	8	2	1

## TOESTAND VAN NAVELSTRENG (P47-P49)

## P 47 COMPRESSIE VAN NAVELSTRENG

771.0	1	8	6	2	2		
	2	11	11				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.- (vervolg)

GEBETAALLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (86 HERZIENING 1965)		(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	
P 48	UITGEZAKTE NAVELSTRENG ZONDER VERHELDING VAN COMPRESSIE	771.1	1	15	11	4	4						
			2	11	9	2	2						
P 49	ANDERE : OMSTRENGELING, KNOEPEN, RUPTUUR, TORSSIE	771.-	1	10	8	2	2						
			2	2	2								
		.9	1	30	27	3	1	1					
			2	26	24	2	2						
		TOT.	1	40	35	5	3	1					
	2	28	26	2	2								
	TOT.	1	63	52	11	9	1						
	2	50	46	4	4								

P 48 UITGEZAKTE NAVELSTRENG ZONDER VERHELDING VAN COMPRESSIE

P 49 ANDERE : OMSTRENGELING, KNOEPEN, RUPTUUR, TORSSIE

GEBORTELEISELS ZONDER VERHELDING VAN OORZAK (P50-P52)

P 50 INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

772.0	1	41	3	38	16	10	7	2	1	1		
	2	21	2	19	6	6	4	1	1			
.1	1											
	2	1	1									
TOT.	1	41	3	38	16	10	7	2	1	1		
	2	22	3	19	6	6	4	1	1			

P 51 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS

772.9	1	2	2	1	1							
	2	4	2	2	1							

P 52 ZWANGERSCHAP "ONDERBROKEN"

773.-	1	1	1									
	2											
TOT.	1	43	3	40	17	10	7	3	1	1		
	2	27	6	21	7	6	5	1	1			

MORBUS HAEMOLYTICUS MEDITERRANEUM (P53-P56)

P 53 MET RH-INCOMPATIBILITEIT

774.0	1	14	9	5	3							
	2	15	13	2	1							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



3.- (vervolg)

GEDIETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	PERINATALE DOODGEBORENEN - GE- MORTALITEITEN - MORTI- SLACHTI INALITEIT		KINDEREN VAN 0- < 7 D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
	(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
P 58 INTRA-UTERIENE ANOXEMIE	1	78	3	75	27	24	15	3	3	3	2	1
	2	35	6	29	11	10	4	1				
	776.4	1	24	21	2	1						
		2	14	12	2							
P 59 ASFYXIE VAN DE PASGEBORENE, NIET GESPECIFICEERD												
	776.-	1	2	2			1					1
		2	1	1			1					
	.9	1	65	12	30	13	5	4				1
		2	44	18	26	3	3		2			
	1	1	67	12	30	13	6	4				2
	2	2	45	18	27	3	4		2			
P 60 ANDERE ANOXEMISCHE EN HYPOXEMISCHE AANDOENINGEN												
	776.0	1	9	2	7	4	2	1				
		2	7	4	3	2						
	.3	1	6	2	4	4						
		2	11	7	4	4						
	1	1	15	4	11	8	2	1				
	2	2	18	11	7	6						
TOT.	1	184	40	144	57	40	21	8	3			5
	2	112	47	65	37	13	9	1	2			1
ANDERE TOESTANDEN VAN HET FOETUS OF VAN DE PASGEBORENE (P61-P68)												
P 61 PREMATUREITET, NIET GESPECIFICEERD												
	777.-	1	458	96	362	220	59	28	16	13	14	12
		2	333	65	268	153	51	23	15	11	7	6
P 62 FOETAAL BLOEDVERLIES, VOOR GEBORTE												
	778.0	1	1	1								
		2										
P 63 POST-MATUREITET												
	778.1	1	4	3	1	1						
		2	2	1	1							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 "Index alphabétique" uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE DOODGEBOR- TEN = MORTI- NALITEIT		KINDEREN VAN 0-47D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 JAGEN							
(2)		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
P 64 HEMORRAGISCHE ZIEKTE VAN PASGEBORENE													
778.2		1	5	1	4	2	1	1					
		2	8		8	5	2						1
P 66 ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS													
778.-		1	1	1	1								
		2	1	1									
.9		1	9	9	9	5	1	1	1	1			1
		2	9	4	5	3							1
		1	10	10	10	5	1	1	2				1
		2	10	5	5	3							1
P 67 MACERATIE													
779.0		1	76	76	76								
		2	62	62	62								
P 68 ANDERE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT													
779.-		1	5	5	5								
		2	12	12	12								
.9		1	126	126	126								
		2	105	105	105								
		1	131	131	131								
		2	117	117	117								
TOT.		1	685	308	377	228	61	30	18	13	14	13	
		2	532	250	282	162	53	23	16	11	9	8	
HOOFDSTUK XIV : CONGENITALE AFWIJKINGEN (P69-P80)													
CONGENITALE AFWIJKINGEN (C.A.) (P69-P80)													
P 69 ANENCEFALUS													
740.-		1	26	13	13	8	2	2	1				
		2	44	30	14	9	2	1					1
P 70 SPINA BIFIDA													
741.0		1	4	2	2	1	1						1
		2	4	3	1	1							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

DEDETAILLEERDE LIJST		PERINATALE DOODGEBORENEN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
VAN DE W.G.O.		VAN 0-7D.		VAN 0-7D.	
(LIJST P)	(1) (2)	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL
.9	1	2	2	1	1
	2	1	1	1	1
1	6	2	4	1	2
2	5	3	2	1	1
P 71 CONGENITAAL HYDROCEFALUS					
742.-	1	18	13	5	3
	2	15	13	2	2
P 72 C.A. VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN OGG					
743.-	1	2	2	2	2
	2	4	4	1	1
.0	1	2	2	1	1
	2	2	2	1	1
.1	1	2	2	2	2
	2	2	2	1	1
P 73 C.A. VAN DE BLOEDSCHLOEPORGANEN					
746.-	1	40	6	34	15
	2	35	3	32	9
.1	1	2	2	2	2
	2	2	2	2	2
.3	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
.4	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
.6	1	2	2	2	2
	2	4	4	4	4
1	45	6	39	17	3
2	42	4	38	10	7
747.-	1	4	4	4	4
	2	4	4	4	4

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	PERINATALE (DOODGEBORE- IN) GE- MORTALITEIT INEN - MORTI- INATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN								
	(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
	1	49	6	43	16	4	10	3	4	4	4
	2	42	4	38	10	7	5	6	2	4	4
<b>P 74 C.A. VAN DE ADENHALINGSORGANEN</b>											
748.-	1	3		3	1	1	1	1			
	2	2		2			1	1			
<b>P 75 C.A. VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN</b>											
750.2	1	2		2	1		1				
	2										
.8	1	2		2	1		1				
	2										
751.-	1	1		1			1				
	2	1		1			1				
.1	1	1		1			1				
	2	1		1			1				
.2	1	1		1			1				
	2	1		1			1				
.3	1	1		1			1				
	2	1		1			1				
.6	1	2		2	1		1				
	2										
.8	1	1		1			1				
	2	1		1			1				
1	1	6		6	1		1	1	1	2	
2	2	2		2	1		1	1	1	1	
1	1	8		8	1		2	2	1	2	
2	2	4		4	2		2	2	2	2	
<b>P 76 C.A. VAN DE URGENTIAALORGANEN</b>											
753.-	1	1		1			1				
	2										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)(1)	GE- SLACHT (2)	PERINATALE DOEDGEBORE- MORTALITEIT INER * MORTI- INAYALITEIT	KINDEREN VAN 0- < 7 D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN				
					TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.
.0	1	1	1	1				
	2	1	1	1				
.1	1	2	2	2				
	2							
.3	1	1	1	1				
	2							
1	5	5	5	3				
2	1	1	1	1				
P 77 C.A. VAN HET OSTEOMUSCULAIR APPARAAT								
755.4	1	1	1					
	2							
756.-	1	1	1	1				
	2	1	1					
.0	1	2	1	1				
	2							
.4	1	1	1	1				
	2							
.5	1	1	1	1				
	2							
.6	1	1	1	1				
	2							
.8	1	2	2	1				
	2	2	2	2				
1	6	1	5	3				
2	5	1	4	3				
1	7	2	5	3				
2	5	1	4	3				
P 78 SYNDROOM VAN DOWN (MONGOLISME)								
759.3	1	3	3	3				
	2	4	4	3				
		1	1	2				
			2	1				
				2				
				1				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)   (2)	PERINATALE DOODGEBORE-		KINDEREN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
	GE-	MORTALITEIT	VAN 0-<7D.	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
759.-	1	5	2	3	2	2	1				
	2	5	2	3	2	2	1				
.1	1	2	2	1							
	2	2	1	1	1						
.4	1	2	1	1							1
	2	1		1							1
.9	1	27	8	19	11	2	1	2	1		2
	2	25	13	12	8	3	1	1			2
	1	36	13	23	13	3	1	2	2		2
	2	33	16	17	11	4	1	1			1

## P 79 C.A. VAN VERSCHILLENDE APPARATEN

## P 80 C.A. ANDERE OF NIET GESPECIFICEERD

750.-	1	26	15	11	9	2					
	2	17	8	9	7	1	1				
.3	1										
	2	1		1							1
	1	26	15	11	9	2					
	2	18	8	10	7	1	1				
TOT.	1	189	65	124	61	12	21	9	11	6	4
	2	181	78	103	48	16	12	9	7	5	6

ANDERE HOOFDSTUKKEN (000-E999) UITGEZONDERD HFDST. XIV EN XI (P81-P100)

INFECTIES VAN FOETUS EN PASGEBORNE (P81-P88)

## P 84 SEPSIS EN PYEMIE

030.-	1	3	3	3	1	2					
	2	2	2	2	1	1					
.8	1	1	1	1							
	2										
	1	4	4	4	1	3					
	2	2	2	2	1	1					

## P 86 SYPHILIS CONGENITA

090.0	1	1	1	1							1
	2										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.



## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P.) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERinatale (DOODGEBORENE) MORTALITEIT INER * MORTALITEIT INATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
0.4	1	1	1							1
	2	1	1		1					
	1	2	2							1
	2	1	1		1					
TOT.	1	6	6		1					4
	2	3	3		1					1
ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P80-P94)										
P 90 KYSTEUSE FIBROSE VAN PANCREAS										
	273.-	1								1
	2		1							
P 92 PNEUMONIE										
	485.-	1	3		2					1
	2		2							
P 93 ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN										
	150.-	1	1							1
	2									
	151.-	1	1							1
	2									
	250.-	1	1							1
	2									
	277.-	1	1							1
	2		2							1
	279.-	1	1							1
	2									
	343.-	1	1							1
	2									
	400.2	1	2							1
	2		2							
	427.9	1	1							1
	2		2							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijer op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		(1)	(2)	TOTAAL	PERINATALE DOODGEBOR- TEN = MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
ISLACHT		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL							
429.-	1	7	7	7	7	7	7	4	1	1	1	1	1	1
	2	3	3	3	3	3	3							
445.0	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2													
491.-	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
511.1	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
512.-	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2													
517.-	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
519.0	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
551.1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2													
561.-	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
593.2	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2													
733.0	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2													
	1	15	15	15	15	15	15	7	2	2	1	1	2	2
	2	17	17	17	17	17	17	5	4	3	2	2	1	1
P 94 SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN														
780.2	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2	1	1	1	1	1	1	1						
782.4	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2	1	1	1	1	1	1	1						
.5	1	2	2	2	2	2	2							
	2													

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	(1)	TOTAAL	TOTAAL	PERinatale Mortaliteit	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0-7 D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN													
							TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.						
	1	3	2	1	1															
	2	1		1																
792.-	1		1																	
	2																			
795.-	1		1																	
	2																			
796.-	1	3	3																	
	2	2	2																	
.0	1	3				3														
	2	2				2														
.3	1																			
	2	1				1														
.4	1	1																		
	2	1																		
.5	1	2				2														
	2	5				4														
.7	1	16				10														
	2	9				5														
.9	1	1				1														
	2	1																		
	1	26				16														
	2	20				12														
	1	30				18														
	2	24				14														
	1	48				36														
	2	44				34														
	1	1534				814														
	2	1241				569														
<b>TOT. 1+2</b>		<b>2775</b>				<b>1383</b>														
						<b>764</b>														
						<b>150</b>														
						<b>246</b>														
						<b>75</b>														
						<b>39</b>														
						<b>44</b>														
						<b>45</b>														

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)	(8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
PERinatale DOODGEBORE- I KINDEREN I													
GE- I MORTALITEIT INEN = MORTI- I VAN 0- < 70. I													
ISLACHT I													
TOTAAL I													

UITWENDIGE OORZAKEN VAN STERFTE VAN PASGEBORENEN (P95-P100)

P 100 ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN VAN STERFTE

E966.-	1												
	2	1											

ALG.T.	1	1534	720	814	456	144	91	40	34	22	27
	2	1242	672	570	309	102	59	35	25	22	18
<b>ALG.T.</b>	<b>1+2</b>	<b>2776</b>	<b>1392</b>	<b>1384</b>	<b>765</b>	<b>246</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>45</b>

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

#### V. STERFTE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN (1)

- (1) Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.









## 2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de M.G.O. (de Herziening 1965)	Ge-slacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederl. land	Duitsland	Ver. Kon. en N. Ierland	Groot Hertogdom
XI. Complicaties van zwangerschap, baring, en post partum 630 - 678	1 2	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
Tot.								
XII. Ziekten van de huid en onder-huids weefsel 680 - 709	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot.								
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710-738	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot.								
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 2	7 3	2 -	5 1	- -	- -	- -	- -
Tot.								
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1 2	8 3	1 1	3 1	2 -	- -	- -	1 -
Tot.								
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1 2	28 22	9 1	9 17	2 2	4 -	- 1	1 -
Tot. 000 - 796		225 174	64 24	60 81	29 18	16 24	7 2	9 3
XVII. Ongevallen, vergiftigingen en traumata Code E Externe oorzaken E800 - E999	1 2	171 38	17 3	32 9	46 10	26 2	5 2	12 4
Tot. E800 - E999		171 38	17 3	32 9	46 10	26 2	5 2	12 4
Algemeen totaal. 000 - E999	1 2	386 212	81 27	92 90	75 28	42 26	12 4	21 7

Italië	Denemarken	Portugal	Oostenrijk	Hongarije	Landen van	Landen van	Landen van	Landen van	Turkije	Metim.
Gr. Ieken-	Noorwegen	Spanje	Zwitser-	Joegoslavisch	van	van	van	van		onbekend
land	Zweden		land	Romanisch	Afrika	Amerika	Andere	Landen		
							Landen van	van		
							Azië			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2	2	3	1	2	2	4	6	1	1
7	-	4	2	-	2	2	-	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	3	-	1	5	5	11	2	1	1
-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-
5	2	3	-	1	5	5	11	2	1	1
-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-
20	4	5	3	2	7	7	17	6	1	1
7	-	7	2	2	-	3	5	-	1	3



VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(Inbegrepen personen op doortocht)

1.- JAAR 1973 : STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, MAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Ge Herziening 1965)	Totaal		< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letzels aan het hoofd	910	382	2	2	16	14	27	15	31	11	99	29	112	17
01) N 800 - N 804	698	246	4	-	10	10	19	11	10	7	85	17	86	18
02) N 850 - N 854	26	9	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1
03) N 830, N 870 - N 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 01</b>	<b>1 834</b>	<b>587</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>186</b>	<b>46</b>	<b>199</b>	<b>36</b>
2. Traumatische letzels aan wervel- kolom, romp, thorax, buik,	130	78	-	-	2	1	7	1	4	1	11	2	13	2
06) N 805 - N 809	237	80	1	-	3	1	2	2	-	3	18	3	27	3
07) N 860 - N 868	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 02</b>	<b>283</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>5</b>
3. Traumatische letzels van de bovenste ledematen	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11) N 810 - N 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13) N 860 - N 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) N 912 - N 915, N 913 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 03</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
4. Traumatische letzels van de onderste ledematen	467	1 089	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	1
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
18) N 890 - N 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 04</b>	<b>474</b>	<b>1 094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
5. Traumatische letzels, multiple en andere niet gespecificeerde	345	184	-	-	4	1	14	6	2	1	28	12	42	7
21) N 819, N 826, N 829	223	91	1	-	-	-	3	4	1	4	18	5	31	7
22) N 839, N 846, N 869, N 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 985, N 996	406	187	1	-	6	2	7	4	7	2	37	14	46	12
<b>Tot. 05</b>	<b>874</b>	<b>482</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>119</b>	<b>28</b>
<b>Tot. 01 - 05</b>	<b>3 478</b>	<b>2 305</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>303</b>	<b>82</b>	<b>365</b>	<b>68</b>

	25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar		45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en meer		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	78	12	52	15	60	19	53	16	50	17	58	14	39	11	55	30	54	24	45	28	38	32	27	12	14	14	
	50	9	48	8	36	14	27	4	40	8	36	11	40	10	49	21	51	28	37	24	36	14	23	17	11	15	
	1	-	-	-	-	-	6	-	1	1	4	-	1	1	2	1	3	1	1	-	-	1	1	2	1	1	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	129	21	100	28	96	33	88	20	91	28	88	25	80	22	108	63	109	53	83	63	75	47	51	31	38	30	
	3	1	6	-	5	2	10	1	6	3	7	2	6	1	14	4	10	6	9	10	10	13	5	11	2	17	
	24	4	25	2	19	1	21	3	21	10	21	3	6	1	9	7	18	5	8	2	6	4	5	4	4	1	
	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29	6	31	2	26	4	32	4	29	15	29	6	12	2	36	13	29	11	18	13	18	20	10	16	8	19	
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	4	-	1	2	3	1	7	1	3	3	8	3	13	13	26	31	50	97	86	220	94	268	183	449	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	4	-	1	2	5	1	7	2	3	3	8	3	13	13	26	31	50	97	86	220	94	268	183	450	
	30	2	19	11	25	5	20	5	20	5	19	11	13	15	28	10	26	19	26	20	14	21	9	16	6	17	
	20	5	15	3	16	2	14	4	12	5	21	8	15	3	20	8	9	4	7	9	12	5	4	7	4	5	
	32	7	39	7	20	12	28	6	25	10	24	8	17	8	28	12	20	19	26	20	22	26	11	9	10	9	
	82	14	78	21	61	19	68	15	67	20	64	27	46	26	76	30	66	48	59	49	48	52	24	32	20	31	
	283	40	210	48	185	58	188	48	185	64	193	60	146	65	222	110	219	138	210	213	233	340	160	350	217	534	





## 2.- JAAR 1973 : STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR PLAATS VAN OVERLIJDEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaardente- huis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
<b>1. Traumatische letsels aan het hoofd</b>																		
01)N 800 - N 804	910	332	50	31	377	148	3	2	449	146	18	-	6	1	7	4	-	-
02)N 850 - N 854	698	246	61	28	370	133	-	1	248	82	8	-	1	-	10	2	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	26	9	5	2	8	3	-	-	8	3	-	-	-	-	5	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 634</i>	<i>587</i>	<i>116</i>	<i>61</i>	<i>755</i>	<i>284</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>705</i>	<i>231</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>22</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken</b>																		
06)N 805 - N 809	130	78	11	6	72	49	-	1	47	20	-	-	-	-	-	2	-	-
07)N 860 - N 868	237	60	19	5	137	35	-	1	57	17	12	-	3	-	9	2	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	6	4	1	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	10	6	3	2	4	4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>383</i>	<i>148</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>218</i>	<i>91</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>106</i>	<i>37</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>3. Traumatische letsels aan de bovenste lede- maten</b>																		
11)N 810 - N 818	4	5	-	-	2	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	9	2	4	3	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>4. Traumatische letsels aan de onderste lede- maten</b>																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	467	1 089	64	157	376	859	11	48	10	4	1	-	-	-	5	21	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	7	5	-	3	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>474</i>	<i>1 094</i>	<i>64</i>	<i>160</i>	<i>383</i>	<i>861</i>	<i>11</i>	<i>48</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>5. Traumatische letsels multipiele, andere en niet gespecificeerde</b>																		
21)N 819, N 828, N 829	345	184	10	11	174	110	1	1	152	62	4	-	1	-	3	-	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	223	91	19	5	90	44	-	1	101	38	5	-	-	-	8	3	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	406	187	38	34	158	75	1	2	191	73	6	-	4	-	8	3	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>874</i>	<i>462</i>	<i>67</i>	<i>50</i>	<i>422</i>	<i>229</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>444</i>	<i>173</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 478</i>	<i>2 305</i>	<i>283</i>	<i>289</i>	<i>1 783</i>	<i>1 473</i>	<i>16</i>	<i>58</i>	<i>1 271</i>	<i>446</i>	<i>54</i>	<i>-</i>	<i>15</i>	<i>1</i>	<i>56</i>	<i>38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

## 2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaardente- huis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
<b>6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen</b>																		
26)N 930 - N 939	41	36	8	18	28	15	-	-	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-
<i>Tot. 06</i>	41	36	8	18	28	15	-	-	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-
<b>7. Brandwonden</b>																		
27)N 940 - N 949	111	62	19	15	53	40	-	-	21	6	4	-	-	-	14	1	-	-
<i>Tot. 07</i>	111	62	19	15	53	40	-	-	21	6	4	-	-	-	14	1	-	-
<b>8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen</b>																		
28)N 960 - N 979	128	195	49	70	60	103	-	2	5	10	1	-	-	2	13	8	-	-
<i>Tot. 08</i>	128	195	49	70	60	103	-	2	5	10	1	-	-	2	13	8	-	-
<b>9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet-medicinale stoffen</b>																		
29)N 980 - N 989	126	84	73	44	22	33	-	-	13	2	6	-	1	-	11	5	-	-
<i>Tot. 09</i>	126	84	73	44	22	33	-	-	13	2	6	-	1	-	11	5	-	-
<b>10. Ongewenste gevolgen van bestralingen</b>																		
30)N 990	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)</b>																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	3	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	4	3	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)</b>																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9,	20	6	11	2	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-
<i>Tot. 12</i>	20	6	11	2	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-
<b>13. Verdrinking</b>																		
33)N 994.1	335	195	34	50	54	24	-	1	139	67	1	-	1	-	106	53	-	-
<i>Tot. 13</i>	335	195	34	50	54	24	-	1	139	67	1	-	1	-	106	53	-	-
<b>14. Asfyxie en wurging</b>																		
34)N 994.7	662	263	493	199	77	25	5	1	28	17	8	-	1	-	50	21	-	-
<i>Tot. 14</i>	662	263	493	199	77	25	5	1	28	17	8	-	1	-	50	21	-	-
<b>15. Electrocutie</b>																		
35)N 994.8	22	9	7	4	6	3	-	1	2	1	5	-	-	-	2	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	22	9	7	4	6	3	-	1	2	1	5	-	-	-	2	-	-	-
<b>16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen</b>																		
36)N 997, N 998, N 999	99	90	16	22	81	66	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 16</i>	99	90	16	22	81	66	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 549	943	711	425	384	313	5	5	217	105	25	-	3	2	204	93	-	-
<i>Algemeen totaal</i>	5 027	3 248	994	714	2 167	1 786	21	63	1 488	551	79	-	18	3	280	131	-	-



## 3.- JAAR 1973 : STERFTE DOOR ONGEVALLen, VERGIFFTINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR-EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motor- voertui- gen		Buiten openbare wegen		Andere vervoermid- delen, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige		
	M	V	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	V	
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V			
<b>1. Traumatische letsels aan het hoofd</b>																			
01)N 800 - N 804	910	332	689	231	1	-	14	3	-	-	3	-	19	10	4	4	180	84	
02)N 850 - N 854	698	246	453	149	1	-	11	4	-	-	-	-	70	6	10	9	153	78	
03)N 830, N 870 - N 874	26	9	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	4	1	5	3	
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 01</i>	<i>1 634</i>	<i>587</i>	<i>1 150</i>	<i>383</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>98</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>14</i>	<i>338</i>	<i>165</i>	
<b>2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken</b>																			
06)N 805 - N 809	130	78	80	34	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	43	43	
07)N 860 - N 868	237	60	143	38	1	-	1	1	-	1	-	-	32	3	12	6	48	11	
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	6	4	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10)N 958	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	4	4	
<i>Tot. 02</i>	<i>383</i>	<i>148</i>	<i>230</i>	<i>74</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>41</i>	<i>6</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>95</i>	<i>58</i>	
<b>3. Traumatische letsels aan de bovenste lede- maten</b>																			
11)N 810 - N 818	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13)N 880 - N 887	9	9	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	3	
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 03</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	
<b>4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen</b>																			
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	467	1 089	22	15	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	444	1 069	
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18)N 890 - N 897	7	5	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 04</i>	<i>474</i>	<i>1 094</i>	<i>28</i>	<i>17</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>445</i>	<i>1 071</i>	
<b>5. Traumatische letsels multipale, andere en niet gespecificeerde</b>																			
21)N 819, N 828, N 829	345	184	269	130	-	-	5	2	1	-	3	-	6	4	-	-	61	48	
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	223	91	154	64	-	-	3	1	-	-	4	-	20	6	9	2	33	16	
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25)N 995, N 996	406	187	273	108	1	2	5	3	-	-	-	-	44	21	8	5	75	48	
<i>Tot. 05</i>	<i>974</i>	<i>462</i>	<i>696</i>	<i>302</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>31</i>	<i>17</i>	<i>9</i>	<i>169</i>	<i>112</i>	
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 478</i>	<i>2 305</i>	<i>2 112</i>	<i>778</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>40</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>212</i>	<i>58</i>	<i>49</i>	<i>31</i>	<i>1 047</i>	<i>1 414</i>	

## 3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motor- voertui- gen		Buiten openbare wegen		Andere vervoermid- delen, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige		
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorge- drongen langs ana- tomische openingen																			
26)N 930 - N 939	41	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	36
<i>Tot. 06</i>	41	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	36
7. Brandwonden																			
27)N 940 - N 949	111	62	20	6	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	85	56
<i>Tot. 07</i>	111	62	20	6	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	85	56
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																			
28)N 960 - N 979	128	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	87	-	-	-	57	108
<i>Tot. 08</i>	128	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	87	-	-	-	57	108
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																			
29)N 980 - N 989	126	84	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8	-	-	-	98	76
<i>Tot. 09</i>	126	84	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8	-	-	-	98	76
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																			
30)N 990	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																			
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<i>Tot. 11</i>	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en andere)																			
32)N 994.2,3,4,5,6,9	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	-	-	5	3
<i>Tot. 12</i>	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	-	-	5	3
13. Verdrinking																			
33)N 994.1	335	195	16	2	-	-	2	-	4	2	-	-	90	91	4	6	219	94	
<i>Tot. 13</i>	335	195	16	2	-	-	2	-	4	2	-	-	90	91	4	6	219	94	
14. Asfyxie en wurging																			
34)N 994.7	662	263	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	214	-	12	76	37	
<i>Tot. 14</i>	662	263	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	214	-	12	76	37	
15. Electrocutie																			
35)N 994.8	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	20	9
<i>Tot. 15</i>	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	20	9
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																			
36)N 997, N 998, N 999	99	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	99	88
<i>Tot. 16</i>	99	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	99	88
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 549	943	47	9	-	-	2	-	4	2	4	-	789	406	4	18	669	508	
<i>Algemeen totaal</i>	5 027	3 248	2 154	787	5	6	42	15	6	5	15	-	1 001	464	53	49	1 746	1 922	



A - L I J S T

## A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN - 8e HERZIENING 1965 (1)

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN  
(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- |   |   |
|---|---|
| A 001 Cholera (000)   | A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065)   |
| A 002 Tyfus (001)   | A 028 Infectieuze hepatitis (070)   |
| A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003)                                | A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079)                          |
| A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 006)                                      | A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083)  |
| A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009)  | A 031 Malaria (084)   |
| A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012)                                   | A 032 Trypanosomiasis (086, 087)  |
| A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013) | A 033 Febris recurrens (088)  |
| A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014)                | A 034 Congenitale syfilis (090)   |
| A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015)                                    | A 035 Vroege syfilis met symptomen (091)  |
| A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019)                              | A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094)   |
| A 011 Pest (020)  | A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Anthrax (Miltvuur) (022)  | A 038 Gonokokken infecties (098)  |
| A 013 Brucellose (febris undulans) (023)  | A 039 Schistosomiasis (120)   |
| A 014 Lepra (030)   | A 040 Hydatidosis (122)   |
| A 015 Difterie (032)  | A 041 Filariasisinfectie (125)  |
| A 016 Pertussis (033)   | A 042 Ankylostomiasis (126)   |
| A 017 Scarlatina (034)  | A 043 Andere helminthiazen (121, 123, 124, 127-129)   |
| A 018 Erysipelas (035)  | A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136)                    |
| A 019 Meningokokkeninfecties (036)  |   |
| A 020 Tetanus (037)   |   |
| A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039)                 |   |
| A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043)  |   |
| A 023 Sekwellen van poliomyelitis (044)   |   |
| A 024 Pokken (050)  |   |
| A 025 Mazelen (055)   |   |
| A 026 Gele koorts (060)   |   |
|   | <u>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN</u><br><u>(A 045 - A 061) = (140 - 239)</u>                                  |
|   | A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149)  |
|   | A 046 Maligne tumor van oesophagus (150)  |
|   | A 047 Maligne tumor van maag (151)  |
|   | A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet ingegrepen) (152, 153)  |
|   | A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154)  |
|   | A 050 Maligne tumor van larynx (161)  |

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoïetische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN (A 062 - A 066) = 240 - 279

- A 062 Struma non toxica (240, 241)
- A 063 Thyreotoxicose met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoïetische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoïditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acuut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose  
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-  
organen en lymfvaten  
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-  
GANEN (A 089 - A 096) =  
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-  
ste ademhalingsorganen  
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en  
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en  
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces  
(510 - 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-  
organen (501 - 508, 511, 512,  
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN  
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni  
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia  
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis  
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-  
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -  
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN  
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose  
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen  
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -  
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN  
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van  
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring  
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen  
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum  
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap  
de baring en het post-partum (630, 631,  
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties  
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL  
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel  
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid, en onderhuids  
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)

A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)

A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)

A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)

A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

A 126 Spina bifida (741)

A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)

A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)

A 129 Gaspletten verhemelte en hazelip (749)

A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)

A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)

A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)

A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geclassificeerd (776)

A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)

A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)

AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)

AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)

AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)

AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)

AE 143 Verdrinkingen (E 910)

AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)

AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)

AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)

AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)

AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)

AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)

AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)



VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING  
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.9 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
189.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemerg	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenterieële arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggesgraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten