

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 5

1974

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 5

1974

Dit nummer : België : 250 F
Buitenland : 300 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Rekening nr 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOCUMENT	7
 <u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1974) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners	12
2. Evolutie (1935 tot 1974) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners	27
3. Jaar 1974 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers)	40
b. Totale bevolking (4 cijfers)	88
c. Vreemde bevolking (3 cijfers)	120
 <u>II. ZUIGELINGENSTERFTE (0 dag - < 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN (1 - < 5 jaar)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1974) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	128
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	129
2. Evolutie (1930 tot 1974) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen	130
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten	134
3. Jaar 1974 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd	138
 <u>III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	160
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	161
2. Evolutie (1969 tot 1974) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	162
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	162
3. Jaar 1974 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder.	163
 <u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1974) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen	168
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	169
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen	170
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	172
3. Jaar 1974 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen	174
 <u>V. STERFTE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	194
2. Naar geslacht en naar nationaliteit	198
 <u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	204
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden	208
3. Naar geslacht en naar externe oorzaak (E) van deze letsels.	210
A-Lijst	214

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verloop tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELIJKE DOODSOORZAAK

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid
- of
- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie :

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :
"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57.
Ook (2) en (3).

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

Model III

BERICHT VAN OVERLIJDEN (Koninklijk besluit van 6 oktober 1966) (te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____
Naam en voornamen van de overledene : _____
Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____
Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (3)
Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (4)
Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een
natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
(3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben.
(4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

- 1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4)
adm. arr. of land :
2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.
4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19____
6. Nationaliteit van de overledene (land) :
7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)
8. Beroep { Beroep : (3)
Stand in het beroep :
bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster) (2)
9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) :
10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2)
11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aanduiden of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

Table with 11 rows and 2 columns for data entry, corresponding to the list items.

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkel-eigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek.
(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C 000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9
Vakken bestemd voor de overschrijving van de vercijferde vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C.
- Overschrijving van de vermelding (d) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is)
- Overschrijving van de vermelding (e) Ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt : - onmiddellijke oorzaak (a) :
- oorspronkelijke oorzaak (b) :
Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen
- Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a)
- Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.)
Gewelddadige dood - Uitwendige oorzaak E(b)
- Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b)
- Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden :
- op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet
- in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is)
Oorzaak van de mortaliteit (doodgeborenen) : (c)
De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden Handtekening en naamstempel van de
onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B. geneesheer,
Gedaan te _____, de _____ 19____

I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1976 nr 4.

Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795)		Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E 800 tot E 999)		Totaal (1)		
M	V		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 tot 629)		(630 tot 678)	(740 tot 759) (760 tot 778)				(794)		(780 tot 793, 795, 796)		(E 800 tot E 999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471
1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660
1 036	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	56 081	119 471
1 135	917	18	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 953	117 424
1 069	893	16	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 606	55 648	118 254
1 037	840	21	1 021	702	815	1 085	1 098	1 855	3 728	3 887	4 697	3 169	61 093	55 066	116 159

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

1.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

CODE te herziening	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere infectie- en parasitair ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire letsels van het centraal zenuw- stelsel (330 tot 334)		Ziekten van de bloedsomloop- organen (400 tot 468)		Ziekten van de adem- halingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverterings- organen (530 tot 587)	
	JAREN	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,31	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,33	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	8,15	44,43	37,23	8,92	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,90	5,52	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,16	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,92	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE te herziening	(010 tot 019)		(000 tot 009) (020 tot 136)		(140 tot 239)		(240 tot 279)		(320 tot 389)		(430 tot 438)		(390 tot 429) (440 tot 458)		(460 tot 519)		(520 tot 577)	
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	41,59	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,94	6,65	4,34	3,78
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,95	10,95	5,35	4,44	3,85
1973	0,77	0,21	0,54	0,55	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	39,62	32,06	11,91	6,44	4,25	3,80
1974	0,70	0,19	0,45	0,49	29,19	21,14	2,49	5,20	1,18	1,28	14,10	17,61	39,02	31,97	10,14	5,31	4,36	3,90

Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795)		Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800 tot E999)		Totaal (1)		
M	V		M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T
3,36	1,81	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50
3,42	1,68	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47
3,29	1,76	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81
3,04	1,62	0,17	4,44	3,15	1,86	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85
3,25	1,62	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,48	9,50	4,53	135,75	112,99	124,14
2,78	1,40	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,31	127,82	105,50	116,42
2,58	1,40	0,11	3,81	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	8,96	4,35	132,82	111,39	121,88
2,63	1,37	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12
2,40	1,36	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,37	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78
2,63	1,53	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,38	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11
2,53	1,41	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,09	120,98
2,52	1,54	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,73	5,06	9,76	5,48	130,95	109,36	119,94
2,47	1,56	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,96	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40
(580 tot 629)		(630 tot 678)	(740 tot 759) (760 tot 778)				(794)		(780 tot 793, 795, 796)		(E800 tot E999)				
2,67	1,62	0,06	2,88	1,80	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,62	10,37	6,42	136,00	113,88	124,71
2,28	1,68	0,06	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95
2,18	1,65	0,06	2,85	1,95	1,51	2,07	1,89	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22
2,38	1,85	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72
2,24	1,79	0,03	2,19	1,57	1,58	2,12	2,28	3,61	8,16	8,10	10,17	6,44	131,13	111,69	121,20
2,16	1,68	0,04	2,13	1,41	1,70	2,17	2,29	3,71	7,78	7,78	9,80	6,34	127,49	110,22	118,67

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

2.- EVOLUTIE (1935 tot 1974) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716		521	2	237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245		320	1	565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46		816		180		996

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39		605	133			738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39		467	130			597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30		484	104			588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33		461	119			580
1973	-	-	-	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29		369	103			472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33		335	95			430

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46		483		384		867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37		484		341		825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37		307		230		537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45		220		171		391

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79		284	267			551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104		285	333			618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91		291	295			586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96		271	287			558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87		257	274			531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84		214	246			460

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 : de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 429/440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 060	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 293	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	666	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	298	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037

X

X X

2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991	
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530	
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956	
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 850 tot 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193

X

X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	8	8	20	19	39	47
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	26	21	47	46
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	23	23	46	78
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	16	34	38	72	72

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526

X

X X

7e Herziening - Doodslagen
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd (E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Herziening - Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E 970 tot E 978/E 998/E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	6	3	9

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden aangebracht (E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 648	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	388	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 268	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159

X

X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					3 580	3 044	6 624	
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

Oorlogsfeiten (1)

1945																						3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Terechtstelling (1)

1945																						111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1950	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08

X
X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,35	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1) 1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1) 1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23

X
X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :
de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,09	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 428 / 440 tot 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 :
veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	-12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,33	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	104,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,84	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01

X

X X

2.b. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot E 835/E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,24	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20

X

X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963/E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56

x

x x

7e Herziening - Doodslagen
(E 964/ E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10

x

x x

2.b. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vredesstijd (E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E 970 tot E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht (E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,58	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7

X

X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					8,72	7,25	7,98	
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Oorlogsfeiten (1)

1945																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Terechtstelling (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X

X X

(1) Deze cijfers zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

3.- JAAR 1974 - ALGEMENE MORTALITEIT - OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

a. Totale bevolking
1. Doodsoorzaken in 3 cijfers

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren															80 - < jaar	85 en meer		
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar			70 jaar	75 jaar
			1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar			75 jaar	

1. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 A 136)

INFECTIEZIEKTEN VAN INGEWANDEN (000-009)

002	1	1																					
002	2	2																					
003	1	5																					
003	2	1																					
006	1	3	1																				
006	2	3	1																				
009	1	23	6	1																			
009	2	34	6																				
TOTAAL	1	32	9	2																			
TOTAAL	2	40	9	1																			

TUBERCULOSE (010-019)

010	1	46																					
010	2																						
011	1	261																					
011	2	76																					
012	1	7																					
012	2	5																					
013	1	2																					
013	2																						
014	1	3																					
014	2	3																					
015	1	1																					
015	2	4																					
016	1	1																					
016	2																						
017	1	2																					
017	2	2																					
018	1	2																					
018	2																						

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
019	1	0																				
	2	5																				
TOTAAL	1	335																				
	2	95																				
ZIKTEN VERORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)																						
022	1																					
	2	1																				
ANDERE BACTERIELE ZIKTEN (030-039)																						
031	1	1																				
	2																					
032	1	1																				
	2																					
033	1	1																				
	2	1																				
034	1	3																				
	2	1																				
035	1	1																				
	2																					
036	1	12																				
	2	13																				
037	1	3																				
	2	3																				
038	1	77																				
	2	93																				
039	1	7																				
	2	6																				
TOTAAL	1	101																				
	2	122																				
POLIOMYELITIS EN ANDERE ENTERO-VIRUSZIKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																						
044	1	2																				
	2	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer		
		< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar			
046	1																					
	2	3	1																			
TOTAAL	1	2																			2	
	2	5	1																			2
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)																						
052	1	1	1																			
	2																					
053	1	4								1												
	2	6																				1
054	1	1																				1
	2	3																				5
055	1	4																				
	2	3								1												1
TOTAAL	1	10								2												1
	2	14								2												5
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)																						
065	1	1	1																			
	2	4	3	1																		
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																						
070	1	18																				
	2	22								1												
079	1	4																				
	2	2	1																			
TOTAAL	1	22								1												
	2	24								1												
RICKETTSIAZIEKTEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE ZIEKTEN (080-089)																						
084	1	1																				
	2																					1
SYPHILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																						
090	1																					
	2	1	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

(2) Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 9e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
093	1	4																		1		
	2	2																		1	1	
094	1	7				1																
	2	7					1															
095	1	2																			1	
	2																					
097	1	3																				
	2	2														2					1	
TOTAAL	1	16				1						1			1	3		1	5	1	3	
	2	12				1						1			1	1		2	2	3	2	
MYCOSEN (110-117)																						
117	1	2												1								
	2	2																		1	1	
HELMINTHJASEN (120-129)																						
122	1	1											1									
	2																					
129	1	3																				
	2	1											1							1	1	
TOTAAL	1	4										1									1	
	2	1																		1	1	
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)																						
130	1	4																				
	2	5				1															1	
135	1	3															1					
	2	1																			1	
136	1	16			3				2			1	1									
	2	15			3						1									2	3	
TOTAAL	1	23			3	1			2	1		1	1								4	
	2	21			3	1				1		1	1								4	
T.HOOF.	1	549			33	16	2	1	5	6	2	2	2	2	2	5	7	10	9	25	31	
	2	341			35	14	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	4	6	13	16	
																22	26	26	26	26	26	26

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			Totaal	85 jaar en meer
		< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar			

II. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)

140	1	14																		1	1	1	4	3	2	2	
	2	1																									
141	1	42																		2	5	4	9	7	7	3	1
	2	11																		1	1	2	1	2	2	3	1
142	1	16																		1	1	3	3	1	4	1	2
	2	15																		1	1	2	3	1	4	2	4
143	1	5																		1			1	1	1	1	1
	2	2																									
144	1	15																		1	2	1	3	3	1	2	1
	2	1																					1				
145	1	18																		1	1	3	4	2	2	1	2
	2	7																							1	1	4
146	1	31																		2	1	3	6	5	4	3	4
	2	4																					2				2
147	1	2																									
	2	1																		1							1
148	1	8																		3	1		1				1
	2	1																									
149	1	32																		3	2	4	1	7	4	7	2
	2	16																		1	2	1	2	4	2	2	2
TOTAAL	1	183																		4	12	15	16	33	30	29	16
	2	59																		2	4	3	6	6	6	9	8

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)

150	1	249																		1	2	3	7	21	24	42	49	48	21	14	16	
	2	91																					1	5	6	5	4	13	26	21	7	
151	1	1480																		3	2	13	19	31	72	81	190	252	289	242	169	116
	2	1098																		1	6	7	8	17	29	32	74	99	224	257	191	153
152	1	50																		2			1	3	2	7	10	9	6	5	6	
	2	74																					1	2	3	4	9	11	16	11	13	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar				
153	1				1															152	115	63	
2			1		1		2	2	2	5	13	24	52	43	101	162	178	152	177	252	214	171	
154	1				1																		
2					1		1	1	1	2	4	17	20	34	80	88	106	88	74	74	74	48	
155	1																						
2			1				1		1	2	4	11	12	10	31	31	39	31	31	31	20	11	
156	1																						
2					1					1	5	7	6	21	30	32	16	9	9	9	9	8	
157	1																						
2							3		2	5	10	18	34	33	83	106	108	57	50	50	18	18	
158	1																						
2									1	2	1	2	2	1	5	2	2	1	1	1	1	3	
159	1																						
2									1														
TOTAAL	1		2	1	2	1	1	1	1	9	10	28	53	119	225	239	576	742	830	635	465	297	
2										5	12	18	38	75	107	151	353	467	686	815	676	514	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																							
160	1																						
2									1						3	1	2	6	9	4	1	1	
161	1																						
2										1	1	7	17	26	26	36	58	47	28	27	12	12	
162	1																						
2										2	3	5	22	78	169	295	368	602	1047	944	594	197	
163	1																						
2										1	2	1	2	1	6	4	12	18	13	4	1	1	
TOTAAL	1		1	1	1	1	4	4	8	25	87	187	330	399	852	1129	1013	630	225	90	90	90	
2										6	15	22	44	36	53	73	103	89	66	66	38	38	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																							
170	1																						
2										2	2	3	1	3	5	6	3	9	8	21	11	5	
171	1																						
2										1	4	2	1	2	5	3	1	6	8	7	12	7	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 jaar en meer
171	1	17											1	1	3	1	3	4	2	1	2
	2	23										2	5	1	3	1	2	4	4	4	2
172	1	65	1					1	3	4	2	4	6	4	2	8	9	5	3	6	6
	2	49							1	2	2	1	3	4	3	4	4	4	7	7	10
173	1	32									3			1						6	1
	2	32						1						1		4	6	3	8	1	7
174	1																				
	2	1020	1	1	6	13	31	61	141	195	133	263	262	243	208	135	127				
TOTAAL	1	210	1	2	2	3	9	10	13	15	6	23	24	36	22	13	17				
	2	2001	1	1	4	3	35	69	147	213	137	279	281	259	234	159	153				
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN URGENTIAALORGANEN (180-189)																					
180	1																				
	2	228				1	4	12	9	40	25	28	31	28	28	15	7				
181	1																				
	2	4				1															
182	1																				
	2	526				1	2	4	11	15	51	28	71	83	88	64	70	37			
183	1																				
	2	574				1	3	7	25	45	77	54	76	74	100	66	32	13			
184	1																				
	2	153								2											
185	1																				
	2	1215				1	1	3	7	25	45	77	54	76	74	100	66	32	13		
186	1																				
	2	14				1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187	1																				
	2	26				1															
188	1																				
	2	958	1					1	8	18	29	74	95	124	111	64	33				
	2	184									1	1	6	21	47	35	23				
189	1																				
	2	262	1	1	1	1	1	3	16	18	18	45	46	51	36	14	11				
	2	181	1	1	1	1	2	6	13	14	20	30	33	28	20	10					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer			
			<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80		
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		jaar	jaar	
TOTAAL	1	2077	1	1	1	1	2	3	3	4	8	17	4	32	48	66	195	299	450	431	308	230	
	2	1850	1	1	1	1	1	2	3	4	8	17	49	86	106	135	215	266	329	249	192	106	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																							
190	1	23			1						1				3	3	5	3	3	2	1	1	
	2	15		1									1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	
191	1	208		1	8	3	6	10	3	2	8	16	24	35	47	54	38	18	6	4	5	5	
	2	279	2	2	11	3	4	4	6	1	10	27	16	44	28	39	35	22	18	5	2	2	
192	1	31		2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	1	3	4	6	1	1	1	
	2	15								1	1	1	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
193	1	27											1	1	2	3	7	5	3	5	5	2	
	2	53												1	1	4	11	7	16	4	8	2	
194	1	19						1					2	2	1	3	5	1	2	2	2	2	
	2	14											2	2	2	1	1	1	1	1	6	2	
195	1	51		1				1			1		1	2	2	5	6	10	7	6	4	5	
	2	120	1	1					1	1			2	3	4	3	9	13	16	28	23	16	
196	1	18								1			1	2	1	2	6	1	4	1	4	2	
	2	18													1	2	2	1	5	5	5	2	
197	1	199											3	5	8	11	22	37	41	35	27	10	
	2	180			1			2	1	2	1	8	7	12	18	27	18	27	20	29	39	15	
198	1	38											2	1	4	4	7	12	4	1	1	2	
	2	22													3	1	1	4	6	2	4	1	
199	1	616		1	1	2	5	1	3	12	7	21	32	40	92	108	124	85	51	31	31	31	
	2	680	1	2	1	3	3	2	4	14	30	43	34	61	85	109	120	92	76				
TOTAAL	1	1310		4	11	5	11	17	6	7	24	32	59	90	115	192	229	208	150	95	55	55	
	2	1396	4	4	13	5	7	11	5	17	48	65	106	87	144	175	198	215	172	115	172	115	
NIEUWVORMINGEN VAN LYMFATISCH EN HEMATOPOIETISCH WEEFSEL (200-209)																							
200	1	173		1	1	2	5	1	6	5	4	3	7	11	11	12	26	34	21	13	7	3	
	2	120		1	1	4	2	3	1	3	2	5	3	6	6	15	22	16	11	16	3	3	
201	1	123				1	1	6	16	7	8	7	8	7	11	11	11	11	9	13	4	3	
	2	65				2	4	3	8	3	5	4	3	6	4	5	7	9	9	1	3	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.a. - (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
202	1	11																		
	2	9			1															
203	1	129	1						1	6	7	5	9	29	28	17	18	8		
	2	95							1	2	3	3	7	16	16	21	15	6		
204	1	106	4	1	5	2	3	3	1	5	4	2	2	8	19	17	14	11	5	
	2	106							3	6	4	2	5	17	13	16	11	12		
205	1	115																		
	2	93							1	4	10	6	8	20	14	14	13	3	1	
206	1	3																		
	2	4							1	6	4	6	3	12	17	10	11	9	6	
207	1	136																		
	2	109							2	3	4	12	8	14	15	20	18	12	4	
208	1	5																		
	2	10							2	1	5	6	3	12	10	14	22	14	11	
209	1	6																		
	2	12							1			2	1	1	1	3	2	1	1	
TOTAAL	1	807	7	16	17	6	19	29	16	18	28	44	48	91	126	114	90	56	25	
	2	623	4	3	13	10	11	10	13	16	27	20	30	60	93	85	87	71	44	

GOEDAARDIGE NIEUWVORMINGEN (210-228)

210	1	1																		
	2	2																		
211	1	11																		
	2	2																		
212	1	2																		
	2	1																		
213	1	1																		
	2	1																		
218	1	1																		
	2	1																		
219	1	1																		
	2	2																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. Lijst Se tletz. (1)	Géslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar	
220	1																				
2	6																				
222	1																				
2	2																				
223	1																				
2	1																				
224	1																				
2	1																				
225	1																				
2	9																				
226	1																				
2	1																				
227	1																				
2	3																				
228	1																				
2	2																				
TOTAAL	1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	32																				
NIEUWVORMING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																					
230	1																				
2	7																				
231	1																				
2	1																				
232	1																				
2	1																				
237	1																				
2	1																				
238	1																				
2	13																				
239	1																				
2	111																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 afgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N° W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	
TOTAAL	1	149	2	2	2	2	1	1	5	6	11	6	21	24	25	25	11	9		
	2	132	4					1	5	3	11	7	12	16	23	23	13	12		
T.HOOF.	1	13986	13	16	34	26	48	58	223	475	784	896	1989	2606	2710	2000	1190	738		
	2	10561	10	10	17	23	23	38	253	422	704	584	1129	1388	1691	1722	1360	993		
111. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)																				
ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIJVER (240-246)																				
240	1	2																1	1	
	2	4																1	1	
241	1	4																3	1	
	2																			
242	1	4							2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	
	2	31																8	1	
244	1	3																3	2	
	2	17									1	2	2	3	4	4	4	1	2	
245	1	2																		
	2	1									1	1	1							
TOTAAL	1	11							1	1	4	1	2	1	1	4	4	1	6	
	2	57							2	3	3	5	6	8	16	16	16	4	6	
ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIJVEREN (250-258)																				
250	1	952	1				2	5	4	12	29	36	81	148	188	199	141	68		
	2	2247	1				2	1	1	3	18	36	150	275	469	568	393	252		
251	1	3	1							1			1	1	1			1		
	2	4																		
252	1	5																		
	2																			
253	1	3								1										
	2	1																		
254	1	1																		
	2	1																		
255	1	2																		
	2	11																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		80 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar			
256	1	3																	1		
	2	3																		1	
TOTAAL	1	963	2		3	5	4	6	12	29	37	34	81	148	190	199	141	69			
	2	2272	1	1	2	3	1	5	10	16	39	70	154	279	473	569	396	253			
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																					
260	1	3																			
	2	3																			
265	1	3	2																		
	2																				
267	1	1																			
	2																				
268	1	161	1																		
	2	202	1	1	1																
269	1	2	2																		
	2	2																			
TOTAAL	1	170	2	2																	
	2	207	1	1	1																
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																					
270	1	1																			
	2																				
271	1	1	1																		
	2																				
272	1	1	1																		
	2	3	1	2																	
273	1	10	2	3	3	2	2	1													
	2	10	1	3	2	2	2	1													
274	1	3																			
	2																				
275	1	8	1	1																	
	2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz, (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				Totaal	85 jaar en meer																
		< jaar	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45			50		55		60		65		70		75		80			
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	
276	1	5																																					
276	2	6																																					
277	1	20																																					
277	2	39																																					
279	1	1																																					
279	2	4																																					
TOTAAL	1	50	2	1	3	4	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	4	4	3	4	3	4	4	7	6	5	9	10	5	5	4					4		
TOTAAL	2	64	3	5	2	2	2	2	1	2	1	3	4	2	1	2	2	3	6	6	7	5	6	7	6	5	9	10	5	5	4					4			
T.HOOF.	1	1194	6	3	3	7	5	6	5	6	6	35	44	9	16	13	9	16	22	44	46	101	168	221	234	178	106										106		
T.HOOF.	2	2600	5	7	2	2	4	3	4	3	1	22	44	7	13	13	22	44	80	80	172	300	507	539	456	336											336		
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																																							
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																																							
280	1	3																																					
280	2	4																																					
281	1	10																																					
281	2	17																																					
282	1	1																																					
282	2	1																																					
283	1	2																																					
283	2	5																																					
284	1	53																																					
284	2	65																																					
285	1	19																																					
285	2	15																																					
286	1	4																																					
286	2	6																																					
287	1	8																																					
287	2	11																																					
288	1	2																																					
288	2	15																																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer					
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar						
289	1	5	1																	1	1	1	1		
	2	4																			1			1	
TOTAAL	1	107	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	145	1	2		1	3	1	3	1	3	1	2	1	19	10	21	17	14	8				8	
T.HOOF.	1	107	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	10	21	17	14	8				8	
	2	145	1	2		1	3	1	3	1	3	1	2	1	13	13	16	27	23	28				28	
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																									
PSYCHOSEN (290-299)																									
290	1	289																							
	2	489																							
291	1	28																							
	2	4																							
292	1	1																							
	2																								
293	1	38	1	1																					
	2	82																							
294	1	2																							
	2	5																							
295	1	13																							
	2	11																							
296	1	6																							
	2	3																							
297	1	3																							
	2	3																							
298	1	4																							
	2	6																							
299	1	22																							
	2	29																							
TOTAAL	1	406	1	1																					
	2	632																							

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies". Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst de Herz. (1)	Gestacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar
Totaal		1	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (300-309)

303	1	147																		
	2	63	3	3	5	8	11	20	17	20	22	15	12	7	2	2				
304	1	2	1																	
	2	3	1	1	1															
305	1	4																		
	2	2																		
309	1	4																		
	2	2	1	1	1															
TOTAAL	1	157	3	3	5	8	12	20	17	21	23	20	12	8	2	2				
	2	70	1	1	4	3	6	5	12	5	6	6	11	5	1	4				

GESTELIJKE ONVOLWAARDIGHEID (310-315)

313	1	1																		
	2		1																	
314	1	10																		
	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
315	1	14																		
	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAAL	1	25	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	9	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
T.HOOF.	1	588	1	3	1	2	1	9	6	10	12	20	31	29	32	52	68	101	77	71
	2	711	1	1	1	3	4	3	10	5	12	12	22	10	29	51	85	152	166	145

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320 - 389)

ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)

320	1	26	5	4	1															
	2	19	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
322	1	3																		
	2	1																		
323	1	32	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	28	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		
TOTAAL	1	61	9	7	4	1	3	2	1	2	4	5	4	5	7	4	1	2		
	2	48	13	6	2	1	3	2	2	1	2	2	1	4	5	4	3	4		
ERTELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)																				
330	1	14	5	1	1	4	3					1								
	2	7	3	3	1															
331	1	3			1					1								1		
	2	1																1		
332	1	2								1										
	2	1																		
333	1	2			1	1														
	2	4			1	1	1													
TOTAAL	1	21	5	1	2	1	4	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	2	13	3	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																				
340	1	69						1	2	4	5	9	17	4	3	9	7	7	1	
	2	74						2	2	1	2	9	9	7	12	11	9	8	2	
341	1	3																		
	2																		1	
342	1	171											4	2	6	15	21	45	41	
	2	225	1										3	4	15	29	41	60	43	
343	1	11	1	2	2	3	4	1	1	1										
	2	24	2	6	2	3	4	1	1	4					1	1				
344	1	108																		
	2	148	1																	
345	1	42	1	1	1	4	2	6	2				4	4	2	3	4	1	1	
	2	42	1	1	2	1	2	4	2	3	1	2	3	7	2	7	2	1	1	
347	1	11	1	3	1	1	1	1	1											
	2	8	1																1	
348	1	50					1													
	2	35					1	1	1	3	3	6	5	8	7	5	8	2	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht	Totaal	Leeftijden in jaren																							
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer					
			(2)																							
349	1	8																								
	2	11																								
TOTAAL	1	473	2	6	3	8	4	6	4	6	3	6	3	4	13	22	34	24	38	61	84	79	48	28		
	2	567	5	8	5	4	6	7	6	3	6	3	10	4	16	19	19	26	45	65	89	115	76	58		
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)																										
354	1	5																								
	2	5											1			2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
357	1	3																								
	2	1												1						1					1	
358	1	1																								
	2																									
TOTAAL	1	9											1			3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	
	2	6																								
ONTSTEEKINGSZIEKTEN VAN HET OOG (360-369)																										
369	1	1																								
	2	1																								
ZIEKTEN VAN DOOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																										
381	1	1																								
	2	1																								
383	1	1																								
	2																									
TOTAAL	1	1																								
	2	2																								
T.HOOF.	1	566	17	14	9	10	8	13	3	8	6	6	16	30	41	29	44	68	91	81	50	28				
	2	637	21	17	8	5	8	7	8	3	13	7	17	23	26	49	72	93	120	79	61					
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSOMLOOPORGANEN (390 - 458)																										
ACTIEF ACUUT REUMA (390-392)																										
391	1	2																								
	2	3																								

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer				
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar		65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar
392	1	1	1																	
2	1	1																		
TOTAAL	1	3																		
2	4																			

CHRONISCH REUMATISCHE HARTZIEKTE (393-398)

393	1	1																		
2	3																			
394	1	50																		
2	96																			
395	1	36																		
2	30																			
396	1	13																		
2	18																			
397	1	3																		
2	1																			
398	1	6																		
2	3																			
TOTAAL	1	109																		
2	151																			

HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)

400	1	163																		
2	264																			
401	1	100																		
2	188																			
402	1	56																		
2	105																			
403	1	58																		
2	90																			
404	1	70																		
2	78																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	80 jaar	85 en meer				
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar						
TOTAAL	1	447	1	2																		52	40	
TOTAAL	2	725																				62	139	85
ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)																								
410	1	8542																						
2		5138																						
411	1	196																						
2		159																						
412	1	1402																						
2		1206																						
413	1	413																						
2		334																						
414	1	6																						
2		4																						
TOTAAL	1	10559																						
TOTAAL	2	6841																						
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																								
420	1	7																						
2		8																						
421	1	18																						
2		5																						
422	1	78																						
2		74																						
423	1	7																						
2		7																						
424	1	40																						
2		68																						
425	1	24																						
2		14																						
426	1	693																						
2		239																						

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

N° W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar en meer	
427	1	955	5																	
	2	1164		1																
428	1	1088																		
	2	1426																		
429	1	2575	10	2	2															
	2	3118	7	8																
TOTAAL	1	5485	19	3	2	3	6	13	5	11	12	37	78	151	169	419	763	957	1033	
	2	6123	9	8	1	1	7	5	10	5	15	14	56	65	98	218	440	818	1196	
CEREBROVASCULAIRE ZIENTE (430-438)																				
430	1	88	1																	
	2	90		1	1	1	1	1	1	1	2	4	9	6	7	4	15	16	8	
431	1	990																		
	2	1248	4	2	1	4	2	4	2	3	6	21	22	47	47	71	145	198	252	
432	1	18																		
	2	22																		
433	1	1989																		
	2	2701																		
434	1	137																		
	2	182																		
435	1	2																		
	2	3																		
436	1	1305																		
	2	1655	1																	
437	1	1425	1	1																
	2	1858																		
438	1	801	1																	
	2	1037																		
TOTAAL	1	6755	3	3	1	7	4	9	11	26	38	64	139	176	476	791	1282	1379	1252	
	2	8796	5	2	1	3	8	5	7	20	37	49	119	140	328	673	1344	1982	2030	
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)																				
440	1	875																		
	2	1064																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																						
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer				
441	1	164								1	2	2	4	4	1	6	11	23	33	30	27	17	5	
	2	64													1	2	3	3	4	5	13	16	16	
442	1	35													1	2	1	2	4	4	9	8	2	2
	2	27													1	2	1	1	4	3	5	3	6	6
443	1	17													2	1	1	2	2	2	2	3	2	2
	2	4																						
444	1	278	1												1	7	9	20	36	43	56	42	39	20
	2	236													1	3	7	11	26	40	42	56	46	46
445	1	146														2	1	6	16	28	34	34	25	25
	2	139													1	1	7	7	4	14	21	34	57	57
446	1	6														2	1	1	1					1
	2	10													1	2	1	1						2
447	1	136													1	2	3	4	14	22	31	22	19	18
	2	46													1	1		4	4	2	2	15	11	10
448	1	2																						1
	2	1																						1
TOTAAL	1	1659	1													15	38	56	129	207	294	329	299	272
	2	1591													1	11	16	55	103	189	315	393	492	492

ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMFVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSCHLOPPORGANEN (450-458)

450	1	331	2	1												2	4	5	5	19	16	42	68	46	53	33	29	
	2	401	2												1	1	2	4	10	15	17	14	18	51	69	76	64	56
451	1	44														1	1	2	3	4	7	6	6	9	4	4	10	
	2	74													2	1	1	4	5	10	11	21	8	10	10	10	10	
453	1	4																							1	1	1	
	2	9																							1	2	5	
456	1	15														1	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	
	2	14														1	1	1	1	1	6	2	2	3	2	2	3	
457	1	2																							1	1	1	
	2	3																							1	1	1	
458	1	39	1													1	1	1	2	5	4	6	7	7	3	3	9	
	2	36														1	2	1	3	3	5	5	5	6	6	6	9	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar		
TOTAAL	1	3	1	1	1	2	4	1	2	6	7	25	24	51	82	63	70	50	37		
	2	537	2	1	1	1	1	1	2	7	13	17	16	26	66	92	106	87	76		
T.HOOF.	1	25452	25	9	6	5	18	22	23	40	117	275	588	1164	2557	3802	4671	4510	3061		
	2	24768	11	13	3	2	11	19	21	24	60	118	222	478	1189	2250	3900	5394	5286		
VIII. ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (460 - 519)																					
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																					
461	1	1													1						
	2	1																			
462	1	1																			
	2	2																		1	
463	1	3																			
	2	1																		1	
464	1	4																			
	2	1																		1	
465	1	66																			
	2	27																		1	
466	1	20																			
	2	11																		1	
TOTAAL	1	95																			
	2	43																		1	
INFLUENZA (470-474)																					
470	1	53																			
	2	65																		1	
471	1	28																			
	2	41																		1	
472	1	4																			
	2	5																		1	
473	1	1																			
	2	1																		1	
474	1	2																			
	2	1																		1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																					
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer			
TOTAAL	1	88	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	11	10	20	15	20			
	2	132	1		1												3	6	19	19	28	49		
PNEUMONIE (480-486)																								
480	1	10	1	1	1	1											1	1	1	3	1	1		
	2	10	1																3	1			3	
481	1	5	1																					
	2	4																						
482	1	20	1	1	1	1																		
	2	16	2	1	1	1																		
483	1	2																						
	2																							
484	1	6																						
	2	5																						
485	1	1117	26	9	3	3	2	2	2	3	6	5	8	8	8	6	19	28	69	110	184	182	225	
	2	959	15	5	3	3	4	2	2	3	1	5	8	8	6	10	31	50	111	161	161	230	314	
486	1	207	7	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	4	9	16	18	16	18	39	33	34	
	2	201	8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	14	6	14	20	36	41	
TOTAAL	1	1367	38	9	4	6	3	4	4	7	6	10	10	9	25	37	86	133	233	220	266	276		
	2	1195	28	10	6	6	7	2	2	3	2	6	9	7	13	38	65	138	202	278	278	384		
BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA (490-493)																								
490	1	52															1	1	4	6	9	11	9	
	2	50															2	1	3	4	4	4	11	
491	1	932	4	1		1				1	2	7	7	19	43	80	156	226	161	140	140	91		
	2	282	3											6	11	13	24	41	57	60	65	65		
492	1	689												17	36	85	137	165	135	66	49			
	2	132												5	2	8	18	21	36	26	14			
493	1	293				1	2	3	3	6	6	16	16	25	15	45	49	59	37	19	13			
	2	213					3	1	6	6	4	13	13	19	14	22	29	34	27	16	16			
TOTAAL	1	1966	4	2	2	1	2	2	2	4	12	28	28	62	95	214	348	459	334	236	162			
	2	677	3		2	3	3	2	6	6	5	15	15	32	28	46	75	100	124	115	116			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gesticht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																				
502	1																			1
	2																			
503	1																			
	2																			1
508	1																			
	2																			1
TOTAAL	1																			1
	2																			1
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																				
510	1																			
	2																			1
511	1																			2
	2																			1
512	1																			1
	2																			1
513	1																			1
	2																			1
514	1																			1
	2																			1
515	1																			1
	2																			1
516	1																			1
	2																			1
517	1																			1
	2																			1
518	1																			1
	2																			1
519	1																			1
	2																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar er meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	
TOTAAL	1	1338	2	1	4	4	2	2	4	29	76	222	291	208	103	118				
	2	599	4	1	2	1	2	1	5	6	11	54	80	120	129	148				
T.HOOF.	1	4861	50	20	6	7	10	7	24	70	164	232	493	799	637	579				
	2	2652	34	12	1	9	2	13	17	31	52	50	111	200	341	476	565	710		
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																				
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIJEREN EN KAKEN (520-529)																				
529	1	1									1								1	
	2	2																		
ZIEKTEN VAN OESOPHAGUS, MAAG EN DUNDENUM (530-537)																				
530	1	29	1				1		3	4		5	6	1	3	4	1		1	
	2	16					1		1	2				2	6	2	2		2	
531	1	241							5	7	11	15	14	33	56	39	32	28		
	2	162	1				1		1	1	2	3	5	11	25	35	42	35		
532	1	34							1	1		1	5	2	4	11	7	2	2	
	2	30									1		2	5	5	8	7	2	2	
533	1	6								1				1		2	1	1	1	
	2	3												1					2	
534	1	49							1		1	2	1	7	12	10	3	12		
	2	46					1				1	2	3	7	8	13	9			
535	1	14								1		2	2	2	2	1	2	2	2	
	2	6								1		1		1	2	1	2	1	2	
536	1	11							1					1	5	1			3	
	2	6																	5	
537	1	15								1			4	2	1	3	3	1		
	2	13							1		1	1	2	1	1	2	2	3		
TOTAAL	1	399	1	1	1	1	2	1	3	5	12	20	31	54	81	70	52	50		
	2	284	1	1	1	1	2	1	3	5	5	6	11	22	42	56	72	55		
APPENDICITIS (540-543)																				
540	1	17							1					2	3	1	3	3		
	2	17							1					2	3	6	3	4		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijk Se Heriz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																								Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar									
541	1	6																							1	1		
	2	4																									2	
542	1	1																									1	
	2																											
543	1	1																									1	
	2																											
TOTAAL	1	25							1		1	1	1	1	1											3	3	
	2	21		1																							1	
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																												
550	1	7																										1
	2	1																										1
551	1	18	1								1																3	3
	2	26	2																									3
552	1	6																										3
	2	6									1																	2
553	1	20																										5
	2	35	1								1	1																10
TOTAAL	1	53	1								2	1	3	7	9	13	16	11										11
	2	70	3						1	2	1	2	1	2	11	10	14	17	9									9
ANDERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)																												
560	1	140	1					1			3	4	1	4	10	24	22	24	15									15
	2	210	4						1	1	2	3	6	3	9	11	28	42	44	56								56
561	1	18	5								1				1				1	1								2
	2	14	1																3	5	2	1						3
562	1	21													1	5	1	1	3	5	2	1						11
	2	44													1	1			3	7	13	8						11
563	1	18													1	2	1	1	2	4	2	1						1
	2	27	1								1	1	2	1	1	1	1	6	7	3	3							3
566	1	4																	2									1
	2	3									1																	2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.3.- (vervolg)

Nr. W. G. O. Eijer de Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	en meer
567	1	92	1								6	2	5	4	9	17	19	14	10	4	
	2	108	3	2		1	2			1	3	7	4	8	9	15	21	19	13		
568	1																			1	
	2	1																			
569	1	108	1		1					1	7	5	7	11	17	10	20	10	7		
	2	96			1					2	3	4	7	7	12	25	18	19			
TOTAAL	1	401	8	1	2	1	2	2	6	11	15	18	17	33	72	75	61	48	30		
	2	503	9	1	2	3	2	2	2	3	9	19	13	25	34	70	111	91	107		
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																					
570	1	22								1	5	2	2	2	2	2	3	2	3		
	2	24					1			2	1	4	4	4	5	3	3				
571	1	848	1	1					3	13	9	35	62	87	69	123	160	142	90	38	
	2	556					1		3	2	9	30	46	58	39	60	82	74	59	27	
572	1	8									1			1						1	
	2	7														2	2	2	2	1	
573	1	73	1						1	1	1	1	4	1	8	13	20	8	6	9	
	2	80		1	1				1	1	1	6	3	10	6	12	15	13	8		
574	1	38								1	1	1	2	2	2	8	7	9	4	5	
	2	82								1	1	2	3	7	6	14	18	13	14		
575	1	76	1						1	1	1	1	1	5	10	17	14	11	15		
	2	153							2	1	7	2	6	6	15	30	25	26	39		
576	1	40								2	1	2	1	2	5	3	11	6	7		
	2	66					1							1	9	10	18	13	14		
577	1	105							2	1	3	9	7	10	23	10	11	8	9	3	
	2	100							4	1	4	1	4	2	7	18	12	21	15	11	
TOTAAL	1	1210	2	2	1	1	5	15	13	48	75	106	87	165	208	204	145	77	58		
	2	1068		1	1	2	4	7	12	38	52	78	50	97	126	166	176	144	113		
T-HOOF.	1	2089	11	3	1	3	8	21	15	72	104	140	126	234	347	370	294	186	151		
	2	1948	13	3	4	2	5	9	18	45	66	104	70	135	193	295	365	328	285		

X. ZIEKTEN VAN URGENITAALORGANEN (580 - 629)

NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)

580	1	5																			1
	2	9	1							1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

N.W.G.O. lijst Ge Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
581	1	5																			1	
	2	2							1												1	
582	1	59								1									7		5	
	2	73								2									13		11	
583	1	29							1										3		3	
	2	29								1									6		2	
584	1	29								1									4		4	
	2	23									1								3		6	
TOTAAL	1	127						2	3	1	3	4	5	9	13	16	17	19	19	16	16	
	2	136	1	1				2	4	3	4	7	17	22	27	25	21				21	
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-596)																						
590	1	57									1	2	4	4	4	5	10	14	4		9	
	2	95							1				2	1	6	13	17	29	14		12	
591	1	5																				
	2	6																	1		2	
592	1	13									1										1	
	2	13											1								3	
593	1	59						2	1	1	4	4	16	23	12	43	58	87	90		73	
	2	540									3	1	6	10	23	17	32	66	91	114	76	
594	1	5																			1	
	2	7														1		3	2		1	
595	1	5																			1	
	2	5																			1	
596	1	11												1					1		2	
	2	3																			2	
597	1	1																			1	
	2																				1	
598	1	1																		1		
	2																					
599	1	24								1					1	4	1	4	3	3	8	
	2	20														1	1	6	6	6	6	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3. a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80		
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		
TOTAAL	1	625	1	2	1	1	4	4	4	5	18	28	25	57	69	106	113	92	95	
	2	689				3	3	1	10	11	25	18	41	82	117	157	100	121		
ZIEKTEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)																				
600	1	207									1	3	4	12	37	40	59	51		
601	1	58										1	6	8	12	16	15			
602	1	20											5	3	8	4				
TOTAAL	1	285									1	3	9	18	50	55	83	70		
ZIEKTEN VAN BORST, OVARIUM, TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (610-616)																				
615	1	2												1	1					
ZIEKTEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (620-629)																				
623	1	2									1								1	
625	1	1																	1	
629	1	10										1	2	1	1	2	3			
TOTAAL	1	13									1	1	2	2	2	4	2	4		
T.HOOF.	1	1037							2	1	3	7	5	7	8	22	34	37	75	103
	2	840				1	1	3	3	3	14	14	27	23	51	99	140	187	191	181
XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALING EN PUERPERIUM (630 - 678)																				
COMPLICATIES VAN DE ZWANGERSCHAP (630-634)																				
632	1	1																	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
634	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
URGENTIALE INFECTIES EN TOXEMIEEN VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (635-639)																				
637	1																			
	2																			
539	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
ABORTUS (640-645)																				
642	1																			
	2																			
644	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
BEVALLING (650-662)																				
651	1																			
	2																			
653	1																			
	2																			
661	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
COMPLICATIES VAN HET PUERPERIUM (670-678)																				
671	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer			
		< 1 jaar	1- 5 jaar	5- 10 jaar	10- 15 jaar	15- 20 jaar	20- 25 jaar	25- 30 jaar	30- 35 jaar	35- 40 jaar	40- 45 jaar	45- 50 jaar	50- 55 jaar	55- 60 jaar	60- 65 jaar	65- 70 jaar	70- 75 jaar		75- 80 jaar		
673	1																				
	2																				
675	1																				
	2																				
677	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
T.HOOF.	1																				
	2																				
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)																					
INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)																					
682	1																				
	2																				
686	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)																					
694	1																				
	2																				
ANDERE AANDOENINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)																					
707	1																				
	2																				
709	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
T.HOOF.	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Gest. (2)	Leeftijden in jaren																	80 jaar en meer
		< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	
XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL EN BINDWEFSEL (710 - 738)																			
ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)																			
710	1	2																	2
	2	1																1	
711	1	1													1				
	2																		
712	1	30								1		1	3	2	3	9	3	3	3
	2	84								3		3	4	6	14	17	17	15	2
713	1	3													2	1	4	3	1
	2	17																	4
714	1	2																	1
	2	5																	1
715	1	8													1	2	2	1	2
	2	19													2	6	4	1	3
716	1	1																	
	2	1																	
717	1	1																	
	2	1																	
718	1	8													1	1	2	2	3
	2	16													2	4	4	2	3
TOTAAL	1	55								1	1	2	4	4	13	9	31	6	6
	2	144								1	1	5	9	12	20	27	27	22	13
OSTEOPELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEREN EN GEWRICHTEN (720-729)																			
720	1	2																	1
	2	3																1	1
721	1	4																	1
	2	3																2	1
722	1	5																	1
	2	4																2	2
723	1	3																	2
	2	2																1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1985 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren															
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar

TOTAAL 1 14
2 12

ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)

732	1	1																		
	2	1																		
733	1	10																		
	2	5		1																
734	1	5																		
	2	5																		
735	1	3																		
	2	4																		
TOTAAL	1	18																		
	2	15		1																
T.HOOF.	1	87	1																	
	2	171																		

XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)

CONGENITALE AFRIJKINGEN (740-759)

740	1	6	8																	
	2	8	8																	
741	1	11	9																	
	2	10	10																	
742	1	22	14																	
	2	17	14																	
743	1	36	26																	
	2	27	18																	
746	1	142	105																	
	2	108	84																	
747	1	11	6																	
	2	3	3																	
748	1	6	6																	
	2	11	10																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		95 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
749	1	2	2																	
	2																			
750	1	6	5	1																
	2	7	7																	
751	1	12	10	2																
	2	15	14	1																
753	1	6	5	1																
	2	1	1																	
755	1	2	2																	
	2	1	1																	
756	1	13	8	1	1	2														
	2	3	1	1																
758	1	28	28																	
	2	23	20	2	1															
759	1	67	50	8	1	4	1	4	1	2	3	1	1							
	2	68	45	8	3	3	1	3	1	2	3	1	1							
TOTAAL	1	374	284	37	9	12	11	4	7	4	3	2	1							
	2	302	236	29	12	7	5	4	4	4	2	1	1							
T.HOOF.	1	374	284	37	9	12	11	4	7	4	3	2	1							
	2	302	236	29	12	7	5	4	4	4	2	1	1							

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

SCHMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	2	2
	2	1	1
761	1	5	5
	2		
762	1	6	6
	2	1	1
764	1	12	12
	2	10	10

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
			< 1 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
765	1	1																		
766	1	1																		
767	1	1																		
768	1	3																		
769	1	13																		
770	1	22																		
771	1	3																		
772	1	35																		
774	1	5																		
775	1	3																		
776	1	101																		
777	1	408																		
778	1	27																		
TOTAAL	1	647																		
T.HOOF.	1	647																		

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANE (780-799)

	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
780	1	36	14	6	1													
781	2	57	18	3	1													

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst 8e hierz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal	< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer																														
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75																					80	85																												
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar																					jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar																								
781	1	5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
	2	7										3																																																								
782	1	1555	6	4						2		2	1	2	1	2	3	9	12	16	37	53	98	167	241	281	301	322	322																																							
	2	2090	6									1	3	3	1	3	15	16	16	16	16	26	45	115	208	388	516	744																																								
783	1	7	1	1								1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1																																							
	2	7	1									2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																							
784	1	90	1							1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																							
	2	85										3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																							
785	1	28										1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	4	7	9	9	9	9	6																																							
	2	40	1									1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	4	7	9	8	8																																								
786	1	17																																																																		
	2	9										2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	4	5	2																																							
788	1	36	4							1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																							
	2	49	4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	6	6	6	6																																							
789	1	4																																																																		
	2	6										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	4	5	2																																							
TOTAAL	1	1778	26	10	2	1	4	2	1	4	2	13	19	45	60	111	191	279	312	335	351	418	464	518	547	584	616	648																																								
	2	2350	29	6	2	1	4	3	4	5	10	13	25	18	34	52	128	244	434	565	796	922	1038	1166	1294	1422	1550	1678																																								
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																																																																				
792	1	418	1								1	1	1	1	1	3	3	9	36	54	78	117	146	185	224	263	302																																									
	2	464	1									1	1	1	3	11	18	35	48	99	101	146	191	236	281	326	371																																									
793	1	4														1																																																				
	2	1																																																																		
794	1	1098																																																																		
	2	1856																																																																		
795	1	174	9	1							1	1	2	2	2	2	4	6	9	7	19	21	26	27	17	18	19	20																																								
	2	137	8								2	1	2	1	1	1	2	2	4	4	11	13	15	26	19	25	32																																									
796	1	1354	61	9	4	5	23	30	19	23	32	51	50	81	80	152	194	225	142	84	89	133	187	241	295	349																																										
	2	935	44	7	4	5	18	8	8	8	21	16	32	46	28	66	95	136	128	138	133	187	241	295	349	403																																										
TOTAAL	1	3048	70	10	4	5	24	31	21	25	35	58	58	94	90	192	280	388	443	450	775	1022	1263	1504	1745	1986																																										
	2	3392	53	7	4	5	7	19	8	9	21	19	35	57	43	102	178	286	519	710	1313	1604	2103	2602	3101	3600																																										

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
T.HOOF.	1	4826	96	20	6	7	28	33	23	23	30	45	68	77	139	150	303	471	664	755	785	1126	
	2	5742	82	13	4	7	8	23	11	13	22	22	23	60	75	77	154	303	530	953	1275	2109	
000/796	1	56396	1187	144	78	82	107	155	155	191	345	734	1468	2477	2750	5950	8466	10095	9060	6864	6088		
	2	51897	851	122	53	62	69	108	112	143	265	518	887	1482	1430	3067	4928	7689	10119	9742	10250		
T		108293	2038	266	131	144	176	263	267	334	610	1252	2355	3959	4180	9017	13394	17784	19179	16606	16338		
XVII. ONGEVALLen, VERGIFFINGEN, GEWELD (UITMENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)																							
SPOORNEGEONGEVALLen (E800-E807)																							
E800	1																						
	2																						1
E801	1										1												
	2																						1
E802	1																						
	2											1											1
E803	1																						
	2																						
E804	1																						
	2																						1
E805	1																						
	2																						3
E807	1																						
	2																						1
TOTAAL	1																						
	2																						1
ONGEVALLen MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																							
E810	1																						
	2																						1
E811	1																						
	2																						1
E812	1																						
	2																						1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	< 1 jaar	80 jaar en meer
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar				
E813	1	153	1	8	13	16	12	4	3	7	2	13	10	6	12	13	10	16	4	1		
	2	56	1	7	6	3	2	2	2	2	2	3	3	6	5	4	1					
E814	1	213	14	22	8	6	12	7	9	11	15	13	8	12	13	11	15	21	8	6		
	2	153	13	9	8	7	2	5	3	6	1	3	7	8	12	16	19	19	11	4		
E815	1	254	1	2	1	52	69	36	29	9	14	7	11	8	6	4	4	1	1	1		
	2	50	1	1	9	10	3	4	2	7	3	4	4	2	2	2	1					
E816	1	48	1	1	1	11	14	5	6	2	1	4	1	2	1	1						
	2	10	1	7																		
E817	1	1																				
	2	3																				
E818	1	9	2	1	2	1	1	1	1	1												
	2	5																				
E819	1	789	1	13	22	25	99	126	46	41	40	48	52	41	40	30	45	36	20	14		
	2	320	3	6	21	12	29	22	9	10	15	18	13	13	15	16	30	26	19	11		
TOTAAL	1	1817	1	32	60	52	245	300	136	116	86	103	114	91	82	109	72	82	76	24		
	2	702	3	24	38	30	74	55	28	23	32	36	29	33	31	44	59	61	49	17		
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E823)																						
E820	1	3																				
	2	1																				
E821	1	3																				
	2	1																				
E822	1	1																				
	2																					
E823	1	4																				
	2	2																				
TOTAAL	1	11																				
	2	4																				
VERKEERSONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																						
E825	1	4																				
	2	4																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz, (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren															< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer			
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70																				75	80	85
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar																				70 jaar	75 jaar	80 jaar
E826		15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1										
E827		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
TOTAAL		21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	3	4	2	1									
		7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
ONGEVALLLEN BIJ VERKEER TE WATER (E830-E838)																																							
E830		1																		1																			
E832		3					2																			1													
E833		1																																					
E837		2																																					
TOTAAL		4					2													1	1																		
ONGEVALLLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUIMTEVAART (E840-E845)																																							
E841		8				2													2								1												
E844		1																																					
TOTAAL		9				2													2								1												
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOEVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																																							
E850		2																																					
E851		2																																					
E852		2																																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.-S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Re Herz, (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer	
E853	1																				
	2																				
E854	1																				
	2																				
E855	1																				
	2																				
E856	1																				
	2																				
E857	1																				
	2																				
E859	1																				
	2																				
TOTAAL	1	49																			
	2	37																			
ACCIDENTELE VERGIFFING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																					
E860	1																				
	2																				
E861	1																				
	2																				
E862	1																				
	2																				
E864	1																				
	2																				
E865	1																				
	2																				
E866	1																				
	2																				
E867	1																				
	2																				
E868	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3. a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
TOTAAL	1	10	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GASEN EN DAMPEN (E870-E877)																				
E870	1	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3								
E870	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E871	1	1																		
E871	2											1								
E873	1	2									1									
E873	2																			
E874	1	49	2	3	1	3	3	3	2	2	3	1	4	0	0	0	4	3	1	
E874	2	27	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	4	3	10	3	1	1	1	
E875	1	6									1		1							
E875	2	4											1							
E876	1	3									1		1							
E876	2												1							
E877	1	2								1										
E877	2	2																		
TOTAAL	1	74	2	3	2	4	7	4	2	2	4	3	4	6	10	9	4	4	1	
TOTAAL	2	38	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	4	1	4	11	6	2	1	
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																				
E880	1	53	1								2	1	4	5	3	1	5	0	8	
E880	2	49									1	1	3	4	2	4	7	8	7	
E881	1	9	1								2	1	2	2	2	1				
E881	2	7																		
E882	1	26									2	2	4	1	2	1	1	2	1	
E882	2	9																		
E883	1	6									1	1	2							
E883	2																			
E884	1	90	1	3	1	7	3	2	0	5	4	4	5	10	0	6	6	0	5	
E884	2	38									3	1	1	3	6	1	7	6	4	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				Totaal	85 jaar en meer			
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar							
E885	1	4																			1	1	1	1	1	
	2	17																								6
E886	1	2	1	1																						6
	2																									
E887	1	506	1	1	1	5	2	6	4	8	5	9	9	14	20	34	57	70	106	155						155
	2	1097																								465
TOTAAL	1	695	2	3	2	17	10	11	17	16	17	21	16	24	39	52	73	87	120	164						164
	2	1217	1	1	1	4	1	3	1	3	6	6	15	7	22	57	91	206	310	482						482
ONGEVALLEN VERORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																										
E890	1	12	1	3	1	1	2					2														1
	2	14	1	1	1	1	1	2	1	1																1
E891	1	23				22	1																			1
	2																									1
E893	1	1																								1
	2	2																								1
E894	1	1																								1
	2	2																								1
E895	1	3																								1
	2	1																								1
E896	1	2																								1
	2																									1
E897	1	3																								1
	2																									1
E898	1	3																								1
	2	4																								1
E899	1	37	2	6	1	1	1	2	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	3	5						5
	2	25	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3	1						5
TOTAAL	1	85	3	12	3	23	4	2	3	2	4	5	4	1	1	5	4	2	4	2						2
	2	48	1	3	2	3	1	2	1	2	1	2	5	2	3	3	0	4	2	4						6
ONGEVALLEN VERORZAAKT DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																										
E900	1	1																								1
	2																									1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar		
E922	1	17	1	1	1	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	6	1	1			2	2	1	1											
E923	1	8			1		1	1	1	1											
	2	4			1		1	1	1	2	2										
E924	1	3		1					1	1	1										
	2	1		1					1	1											
E925	1	24		2	1	2	7	1	3	3											
	2	6		1				1	1	1	1										
E926	1	1																			
	2	1																			
E927	1	3							1	1	1										
	2																				
E928	1	15		1	2	1	2	1	1	3	3										
	2	1			1																
E929	1	196	3	3	5	12	12	11	14	5	10	10	7	9	15	16	17	19	15	15	
	2	141	1	2	1	4	2	2	4	4	1	1	4	4	5	10	18	38	44	44	
TOTAAL	1	585	55	32	11	22	40	46	48	29	33	29	18	24	35	26	26	29	17	17	
	2	289	32	21	7	2	6	4	5	2	10	8	11	9	18	24	23	42	51	51	
CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)																					
E930	1	72		2	1	2	1	2	1	2	1	7	3	15	9	14	6	5	4	4	
	2	71		1		1	1	3	2	2	4	1	2	6	8	10	16	16	8	8	
E931	1	9																			
	2	21	4						1	3	4	1	1	1	3	1	1	1	2	1	
E932	1	1																			
	2	3							1												
E933	1	5	2						1												
	2	5							1												
E935	1	2																			
	2	2							1												
E936	1	6							1												
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3. a. - (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																								
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer						
TOTAAL	1	90	3	2	1	2	1	2	1	1	2	3	2	4	5	7	1	10	4	17	11	17	7	6	4	
	2	103	6	1		1						1	4	5		7		6	2	7	13	10	13	16	9	
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)																										
E940	1																									
	2	1																		1						
E941	1	5																	1	3	1	1	2	1		
	2	5																								
E942	1	1																		1						
	2	2																								
E943	1	2																		1						
	2	2																								
E944	1	1																								
	2	1																								
E947	1	25																		1	2	1	3	5	4	1
	2	23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	6	1
E949	1	1																								
	2	4																								
TOTAAL	1	34							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	6	1	5	3
	2	38							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	6	5	7	4
ZELFMOORD EN ZICHELVE TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)																										
E950	1	76																								
	2	141																								
E951	1	3																								
	2	4																								
E952	1	6																								
	2	1																								
E953	1	592																								
	2	187																								
E954	1	120																								
	2	104																								

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	80 jaar	85 en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar			
E955	1	141	9	6	7	11	12	15	12	9	12	6	12	14	16	7	7	2	1			
	2	12	1																			
E956	1	14		1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1				
	2	4																				
E957	1	22		2	1	4	4	4	2	4	2	1	3	3	4	4	1	1	2			
	2	24		2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1			
E958	1	45		2	4	2	3	5	11	2	6	2	4	2	2	2	2	3				
	2	25		4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1				
E959	1	2																				
	2	3		1																		
TOTAAL	1	1021		35	48	49	49	65	89	76	84	76	87	116	101	72	44	30				
	2	505		9	18	29	19	34	32	44	62	41	55	53	43	43	12	11				
MOORD EN OPZETTELIIK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)																						
E960	1	5		1																		
	2																					
E961	1	1																				
	2																					
E963	1	2																				
	2	6																				
E964	1	3																				
	2	3																				
E965	1	25		1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2				
	2	16																				
E966	1	9		3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	2	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
E967	1	2																				
	2																					
E968	1	11		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	2	6																				
TOTAAL	1	50		2	3	2	2	4	4	2	9	4	2	2	1	2	2	1	1			
	2	44		1	2	2	3	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
TOTAAL	1	93	1	3	1	4	2	7	1	4	3	9	7	9	4	4	11	3	11	9	3	1
	2	56	1	1	2	4	2	7	1	3	3	1	5	4	4	4	4	3	6	9	2	2

LETSEL T.G.V. OORLOGSHANDELINGEN (E990-E999)

E999	1	1																					
	2	1																					1
T.HOOF.	1	4697	66	87	87	109	362	433	262	242	242	269	279	262	225	315	317	341	290	259	259	250	
	2	3169	45	58	53	37	103	97	81	74	87	98	106	146	113	161	235	279	371	433	592		
E800/+	1	4697	66	87	87	109	362	433	262	242	242	269	279	262	225	315	317	341	290	259	259	250	
	2	3169	45	58	53	37	103	97	81	74	87	98	106	146	113	161	235	279	371	433	592		
T		7866	111	145	140	146	465	530	343	316	329	367	385	408	338	476	552	620	661	692	842		
ALG.T.	1	61093	1253	231	165	191	469	588	417	433	587	1003	1747	2739	2975	6265	8783	10436	9350	7123	6338		
	2	55066	896	180	106	99	172	205	193	217	352	616	993	1628	1543	3228	5163	7968	10490	10175	10842		
000/999		116159	2149	411	271	290	641	793	610	650	939	1619	2740	4367	4518	9493	13946	18404	19840	17298	17180		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
		Totaal																		
036.1	1	11	1	7	2	1														
	2	9	2	6																
036.1	1	4					1													
	2	4	1																	
038.2	1	2																		
	2																			
038.6	1	4				1														
	2	4		1																
039.0	1	4																		
	2	3				1														
039.1	1	1																		
	2	1																		
079.2	1	1																		
	2																			
093.0	1	1																		
	2																			
094.0	1	2																		
	2	1																		
094.1	1	3																		
	2	3																		
097.0	1	1																		
	2																			
130.0	1	1																		
	2																			
130.1	1	1																		
	2																			
130.2	1	1																		
	2																			
140.1	1	5																		
	2																			
141.0	1	4																		
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 jaar en meer
142.0 1	14																			
142.0 2	9								1											
142.6 1	2																			
142.6 2	3																			
145.0 1	3																			
145.0 2	2																			
145.1 1	3																			
145.1 2	3																			
145.8 1	1																			
145.8 2	1																			
146.0 1	22																			
146.0 2	4																			
146.6 1	5																			
146.6 2	2																			
146.1 1	3																			
146.1 2	2																			
151.0 1	18																			
151.0 2	6																			
151.1 1	5																			
151.1 2	3																			
151.8 1	1																			
151.8 2	1																			
152.0 1	31																			
152.0 2	39																			
152.8 1	3																			
152.8 2	3																			
153.0 1	78																			
153.0 2	109																			
153.1 1	39																			
153.1 2	29																			
153.2 1	41																			
153.2 2	46																			
153.3 1	303																			
153.3 2	336																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
153.8 1	297																			
153.8 2	410						1	1	2	2	3	10	21	19	29	53	52	50	37	18
154.0 1	35							1		2		1	2	1	6	7	11	1	3	
154.0 2	39											3	3	3	8	5	8	6	2	
154.1 1	421			1				1	1	2	14	16	24	66	65	77	65	58	31	
154.1 2	377								2	3	6	9	8	23	48	45	52	56	68	56
154.2 1	3												1	1						
154.2 2	1																			1
155.0 1	186		1					1	1	1	11	10	10	30	26	37	28	19	11	
155.0 2	158										4	2	2	10	9	16	35	28	31	20
155.1 1	15									1		2		1	5	2	3	1	1	
155.1 2	19											1		4	2	4	3	4	1	
156.0 1	59										4	2	2	1	10	16	10	8	4	4
156.0 2	123									2		2	5	15	13	18	33	26	9	
156.1 1	18										1		2	4	1	6	3	1	1	
156.1 2	37										1		1	2	4	8	6	12	3	
156.2 1	4													1	1	2				
156.2 2	6													1	1	2	1			1
157.0 1	86																			
157.0 2	45										3	3	9	2	12	15	14	14	6	8
157.8 1	2																			
157.8 2	1								1				1		1					
160.0 1	5																			
160.0 2	1																			
160.1 1	2																			
160.1 2	1													1		1				
160.2 1	7																			
160.2 2	1																			
160.8 1	1																			
160.8 2	2																			
161.0 1	11																			
161.0 2	1																			
161.8 1	6																			
161.8 2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	
172.2	1																			1
172.2	2																			1
172.3	1																			
172.3	2																			3
172.8	1																			
172.8	2																			1
173.0	1																			
173.0	2																			1
173.2	1																			
173.2	2																			1
173.3	1																			
173.3	2																			2
173.4	1																			
173.4	2																			2
173.6	1																			
173.6	2																			1
173.7	1																			
173.7	2																			1
182.0	1																			
182.0	2																			1
183.0	1																			
183.0	2																			9
183.1	1																			
183.1	2																			12
184.0	1																			
184.0	2																			32
184.1	1																			
184.1	2																			8
184.6	1																			
184.6	2																			4
187.0	1																			
187.0	2																			3
189.0	1																			
189.0	2																			7

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst Re Herz. 13	Totaal	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
200.0 1	50			1																
200.0 2	40		1																	
200.1 1	42					1														
200.1 2	15																			
200.0 1	2																			
200.0 2	2							1												
200.1 1	1																			
200.1 2	2																			
207.0 1	47			3		2		1		2		1	4	1	4	6	7	6	5	1
207.0 2	38					2		2		2		2	1	3	5	6	2	7	4	1
207.1 1	5																			
207.1 2	6					1										2	1	2	1	1
207.2 1	1																			
207.2 2	2																			
211.3 1	1																			
211.3 2	2																			
211.5 1	1																			
211.5 2	1																			
211.6 1	1																			
211.6 2	2																			
212.0 1	1																			
212.0 2	2																			
212.3 1	1																			
212.3 2	1																			
219.0 1	1																			
219.0 2	2																			
222.0 1	1																			
222.0 2	2																			
222.8 1	1																			
222.8 2	2																			
223.0 1	1																			
223.0 2	1																			
223.3 1	5																			
223.3 2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
225.0	1	3																		
	2	5																		
225.2	1	1																		
	2	2																		
225.5	1	1																		
	2	1																		
225.6	1	1																		
	2	2																		
226.3	1	1																		
	2	2																		
226.8	1	1																		
	2	2																		
230.3	1	1																		
	2	2																		
230.4	1	1																		
	2	2																		
230.5	1	1																		
	2	2																		
230.6	1	1																		
	2	2																		
231.3	1	3																		
	2	2																		
231.5	1	3																		
	2	2																		
232.0	1	1																		
	2	2																		
238.1	1	23																		
	2	11																		
238.4	1	1																		
	2	2																		
239.1	1	1																		
	2	2																		
242.0	1	4																		
	2	4																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervoig)

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
242.1 1	4																			
242.1 2	4																			
242.2 1	23																			
242.2 2	5																			
253.1 1	2																			
253.1 2	2																			
253.2 1	1																			
253.2 2	1																			
255.1 1	2																			
255.1 2	6																			
265.0 1	2																			
265.0 2	2																			
265.2 1	1																			
265.2 2	1																			
269.0 1	1																			
269.0 2	2																			
269.1 1	1																			
269.1 2	1																			
270.0 1	1																			
270.0 2	1																			
271.1 1	1																			
271.1 2	2																			
272.8 1	1																			
272.8 2	3																			
273.0 1	7																			
273.0 2	8																			
273.2 1	1																			
273.2 2	2																			
273.3 1	1																			
273.3 2	2																			
273.6 1	2																			
273.6 2	1																			

(1) Eer. verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
275.0	1	1																			
	2																				
275.5	1	2																			
	2	1																			
281.0	1	10																			
	2	15																			
281.2	1	2																			
	2																				
282.4	1	1																			
	2																				
283.0	1	1																			
	2																				
285.0	1	1																			
	2	2																			
286.0	1	2																			
	2																				
286.3	1	1																			
	2																				
286.4	1	3																			
	2																				
286.5	1	1																			
	2																				
287.0	1	1																			
	2	3																			
287.1	1	2																			
	2	4																			
287.3	1	1																			
	2																				
289.0	1	1																			
	2																				
289.1	1	1																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			Totaal	85 jaar en meer								
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar											
289.3	1																				1									
289.3	2																													
290.0	1	272																				1	3	10	27	38	73	63	57	
290.0	2	456	2							1												1	2	11	23	55	115	134	114	
290.1	1	10																					2	1	3		2		1	1
290.1	2	15																					3	1	3		1		1	1
291.0	1	18																					2	2	3	1	1		1	1
291.0	2	2																					1		1					
291.1	1	6																					1		1					
291.1	2																													
292.0	1	1																												
292.0	2																													
293.0	1	35																												
293.0	2	77																												
293.1	1	1																												
293.1	2	1																												
293.2	1	1																												
293.2	2																													
293.4	1	1																												
293.4	2																													
293.5	1	1																												
293.5	2																													
298.0	1	1																												
298.0	2	4																												
298.2	1	3																												
298.2	2	2																												
303.1	1	2																												
303.1	2																													
303.2	1	42																												
303.2	2	15																												
304.1	1	1																												
304.1	2																													

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.C. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar
345.3	1	1																		
	2	2																		
348.0	1	34																		
	2	23																		
348.1	1	7																		
	2	4																		
348.2	1	2																		
	2	2																		
349.0	1	3																		
	2	1																		
381.0	1	1																		
	2	1																		
383.0	1	1																		
	2	1																		
391.1	1	2																		
	2	1																		
391.9	1	2																		
	2	2																		
392.0	1	1																		
	2	2																		
392.9	1	1																		
	2	1																		
394.0	1	7																		
	2	7																		
394.9	1	42																		
	2	84																		
395.0	1	2																		
	2	2																		
395.9	1	34																		
	2	28																		
396.0	1	1																		
	2	2																		

(1) Den verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Heruitgave 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervoerd)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar		75 -< 80 jaar
396.9 1	12	1																	
396.9 2	16																		
400.0 1	29		1																
400.0 2	47																		
400.1 1	18																		
400.1 2	25																		
400.2 1	103																		
400.2 2	183																		
400.3 1	4																		
400.3 2	1																		
410.0 1	106																		
410.0 2	115																		
410.9 1	5531																		
410.9 2	3345																		
411.0 1	1																		
411.0 2	3																		
411.9 1	104																		
411.9 2	64																		
412.0 1	22																		
412.0 2	23																		
412.9 1	731																		
412.9 2	693																		
413.0 1	3																		
413.0 2	9																		
413.9 1	253																		
413.9 2	239																		
414.0 1	1																		
414.0 2	1																		
414.9 1	1																		
414.9 2	1																		
421.0 1	8																		
421.0 2	1																		
421.9 1	8																		
421.9 2	2																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
534.0 1	43									1										
534.0 2	40							1												
534.9 1	6																			
534.9 2	5																			
540.0 1	14																			
540.0 2	15																			
540.9 1	3																			
540.9 2	1																			
551.0 1																				
551.0 2	2																			
551.1 1	3																			
551.1 2	1																			
551.3 1	11																			
551.3 2	14																			
553.0 1	1																			
553.0 2	2																			
553.1 1	2																			
553.1 2	5																			
553.2 1	1																			
553.2 2	1																			
553.3 1	1																			
553.3 2	1																			
553.8 1	1																			
553.8 2	2																			
560.0 1	3																			
560.0 2	2																			
560.1 1	10																			
560.1 2	14																			
560.2 1	4																			
560.2 2	13																			
560.3 1	51																			
560.3 2	53																			
562.0 1	1																			
562.0 2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
629.8 1	4																		
629.8 2																			
632.1 1	1																		
632.1 2																			
634.4 1	1																		
634.4 2																			
637.1 1	2																		
637.1 2																			
639.0 1	1																		
639.0 2																			
642.0 1	1																		
642.0 2																			
644.0 1	1																		
644.0 2																			
661.6 1	1																		
661.6 2																			
677.0 1	2																		
677.0 2																			
682.0 1	1																		
682.0 2																			
682.1 1	1																		
682.1 2																			
712.3 1	28																		
712.3 2	80																		
712.4 1	2																		
712.4 2																			
713.0 1	2																		
713.0 2	17																		
713.1 1	1																		
713.1 2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar			
716.1	1																			1		
720.0	1																				1	
720.1	1																					1
720.2	1																				1	
722.1	1																				1	
723.0	1																				1	2
733.0	1																				1	1
733.1	1																				1	1
734.0	1																				1	2
734.1	1																					1
741.0	1																					1
741.9	1																					1
743.0	1																					1
743.1	1																					2
743.2	1																					2
743.3	1																					2

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1955 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

uitgegeven door de W.G.O.
(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
743.4	1																		
	2																		
743.8	1																		
	2																		
746.0	1																		
	2																		
746.1	5																		
	2																		
746.2	7																		
	2																		
746.3	3																		
	2																		
746.4	1																		
	2																		
746.5	1																		
	2																		
746.6	4																		
	2																		
746.7	1																		
	2																		
746.8	1																		
	2																		
747.1	1																		
	2																		
747.2	1																		
	2																		
747.4	1																		
	2																		
747.6	1																		
	2																		
748.3	1																		
	2																		
748.6	1																		
	2																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1955 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
748.8	1																			
	2	1	1																	
749.1	1																			
	2	1	1																	
750.0	1																			
	2	1	1																	
750.2	1																			
	2	2	2																	
750.8	1																			
	2	1	1																	
751.1	1																			
	2	2	2																	
751.3	1																			
	2	3	2	1																
751.5	1																			
	2	1	1																	
751.6	1																			
	2	1	1																	
753.3	1																			
	2	2	2																	
753.6	1																			
	2	1	1																	
756.0	1																			
	2	1	1																	
756.3	1																			
	2	1	1																	
756.4	1																			
	2	1	1																	
756.6	1																			
	2	2	2																	
756.8	1																			
	2	2	1																	
759.0	1																			
	2	1	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar
759.3 1	33	21	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1
759.3 2	32	15	5	1	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.4 1	2	1	1																
759.4 2	4	2	2																
759.6 1	1																		
759.6 2																			
759.8 1	1	1																	
759.8 2	1	1																	
759.9 1	26	22	2	2	1														
759.9 2	23	22		1															
760.1 1	1	1																	
760.1 2																			
760.5 1	1	1																	
760.5 2																			
761.1 1	4	4																	
761.1 2																			
761.3 1	1	1																	
761.3 2																			
762.0 1	1	1																	
762.0 2	1	1																	
762.1 1	1	1																	
762.1 2																			
762.2 1	1	1																	
762.2 2																			
762.3 1	1	1																	
762.3 2																			
762.9 1	2	2																	
762.9 2																			
764.4 1	12	12																	
764.4 2	10	10																	
766.9 1	1	1																	
766.9 2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
767.3	1	1																			
768.0	1	1																			
768.4	1	1																			
769.1	1	3																			
769.2	1	3																			
769.4	1	6																			
769.9	1	1																			
770.0	1	8																			
770.1	1	10																			
770.8	1	2																			
770.9	1	3																			
771.1	1	3																			
771.9	1	3																			
772.0	1	32																			
772.1	1	1																			
772.9	1	2																			
774.0	1	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gesticht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
774.9	1 2	2	2																	
775.0	1 2	1	1																	
775.1	1 2	1	1																	
775.9	1 2	1	1																	
776.0	1 2	1	1	8																
776.1	1 2	38	38	15	15															
776.2	1 2	12	12	9	9															
776.3	1 2	6	6	2	2															
776.4	1 2	7	7	5	5															
776.9	1 2	36	36	16	16															
778.1	1 2	1	1																	
778.2	1 2	3	3	3	3															
778.9	1 2	4	4	4	4															
780.0	1 2	15	15	1	1															
780.2	1 2	20	20	14	14	6														
781.4	1 2	21	21	17	17	3														
		1	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal jaar	Leeftijden in jaren												80 jaar en meer				
			< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar		55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar
785.1	1	2																	1
	2																		
785.2	1	8																	
	2	12												1		2			2
785.3	1	1																	
	2	1												1					1
785.5	1	6																	
	2	10												1		2			2
785.7	1	9																	
	2	12												1		1		3	2
786.0	1	2																	
	2																		1
786.1	1	9																	
	2	1																	3
786.5	1	5																	
	2	8												2		1			1
786.7	1	1																	
	2																		1
788.0	1	21																	
	2	23																	3
788.5	1	2																	
	2	2																	1
788.6	1	2																	
	2	2																	1
788.7	1	1																	
	2																		1
788.8	1	10																	
	2	18																	1
788.9	1	3																	
	2																		1
789.0	1	3																	
	2																		2
789.1	1	1																	
	2																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Manlijk - 2 = Vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. O. O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer													
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar												
789.3	1	2																						1	1							
789.3	2	1																							1	1						
789.4	1	1																							1	1						
789.4	2	1																							1	1						
796.0	1	210	12	1	3		3	1	1	4	5	7	9	24	43	40	37	12	14						37	12	14					
796.0	2	143	6	3						2	3	5	2	10	15	20	18	30	25							18	30	25				
796.2	1	38	7				1	1	1	1	2	2	4	4	2	5	4	3	2							4	3	2				
796.2	2	21					1				1	2	2	2	2	1	2	6	6							1	2	6	3			
796.3	1	5	1	1																						2	1	2	3			
796.3	2	6	2				1						1				1	1								2	1	2	3			
796.4	1	234	13	1	2	4	1	2	5	7	9	17	12	30	46	43	21	14	11							43	21	14	11			
796.4	2	183	4	2						2	5	14	5	14	17	28	24	20	33							17	28	24	33			
796.5	1	256	12	2	1		2	3	7	11	8	19	12	32	33	43	22	24	13							43	22	24	13			
796.5	2	221	16	1	1	2	2	3	2	6	5	12	3	17	33	32	30	32	18							33	32	30	32	18		
796.6	1	170	6	4	2	1	10	9	6	8	17	9	12	13	19	23	6	1	6							19	23	6	1	6		
796.6	2	67	6	1	1		5	5	3	4	3	7	4	5	4	9	7	2	3							4	9	7	2	3		
796.7	1	294	4	1		3	6	12	3	4	5	6	15	23	34	53	37	20	34							34	53	37	20	34		
796.7	2	226	6	1	2	1	1	3	1	2	2	8	7	8	13	19	37	39	43							8	13	19	37	39	43	
796.8	1	18	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1		
796.8	2	6																								1	1	1	1	1		
796.9	1	36	3						2	1	2	2	2	4	6	3	4	2	5							6	3	4	2	5		
796.9	2	12	2						1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2							1	1	1	2	2		
913.0	1	29	26	1																												
913.0	2	16	16																													
913.9	1	12	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	
913.9	2	3	2	1																							1	1	1	2	2	

N.B. Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën.

796.4 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen.

796.5 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen.

796.6 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd zijn, maar in het buitenland overleden zijn.

796.7 : Berichten van overlijden, niet gecodeerd.

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.-(vervolg) JAAR 1974 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

c. Vreemde bevolking

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	(2)	Leeftijden in jaren																80 jaar en meer		
		Totaal	< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar		70-75 jaar	75-80 jaar
(000-009)																				
1	3	1	1																	1
2	5	4																		1
(010-019)																				
1	29										1									1
2	3																			1
(030-039)																				
1	5	1	2																	2
2	7	5	2																	2
(040-046)																				
1	1																			1
2																				
(050-057)																				
1	1																			1
2	1																			1
(090-099)																				
1	1																			1
2	1																			1
(120-129)																				
1	1											1								1
2																				
(130-136)																				
1	1																			1
2	1																			1
(140-149)																				
1	9																			2
2	1																			1
(150-159)																				
1	126												1	1	1	1	1	1	1	1
2	66												1	1	1	1	1	1	1	1
(160-163)																				
1	145												1	2	5	10	15	12	22	24
2	18												1	2	1	2	1	1	1	5
(170-174)																				
1	8																			1
2	35												1	4	4	1	3	2	5	2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	95
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
(180-189)	50 1 2 48					1														
(190-199)	47 1 2 44		1	1	3															
(200-209)	44 1 2 15		2	1	1	1	2													
(230-239)	3 1 2 8								1											
(240-246)	2 1 2 4				1															
(250-258)	36 1 2 43			1			1	2												
(260-269)	8 1 2 7							1												
(270-279)	3 1 2 1								1	1										
(280-289)	4 1 2 1							1												
(290-299)	10 1 2 8								2	1										
(300-309)	8 1 2 5										2	1								
(310-315)	1 1 2 4																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
(320-324)																			
1	5	1	2	1															
2	2	1					1												
(330-333)																			
1	1																		
2	1			1															
(340-349)																			
1	12	1	1								3	1	2	1	1	1	3		
2	20	1									3	1	1	2	2	3	3	2	
(380-389)																			
1	1																		
2									1										
(393-398)																			
1	4									1	1	1	1	1					
2	2																		
(400-404)																			
1	12									1	1	2	2	1	3	2	1	4	
2	11																		
(410-414)																			
1	284									1	4	6	17	31	32	47	40	25	
2	142									1		4	2	7	6	7	18	28	
(420-429)																			
1	130										2	3	7	8	7	17	30	21	
2	119	1		1						1	1	3	1	6	11	16	19	25	
(430-438)																			
1	175									1		3	6	8	8	20	16	38	
2	192											3	4	6	6	15	32	35	
(440-448)																			
1	40													2	5	5	9	9	
2	35													1	1	1	6	9	
(450-458)																			
1	13									1			2	2	1	2	2	2	
2	15													1	1	2	1	1	
(460-466)																			
1	4																		
2	1																	1	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gesticht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar
(470-474)																				
1																				
2										1								1		2
(480-486)																				
1		43	5	1	2	1	1	1												
2		25	2								1	2	2		5	2	2	4	7	4
(490-493)																				
1		45	1								2	1	2	5	3	7	12	5	6	1
2		15									1	1	1	2		1	2	4	1	1
(510-519)																				
1		129									1	1	7	23	17	22	15	24	14	2
2		22	1													2	6	1	6	5
(530-537)																				
1		9																		
2		7									2	1	1		2	2	2	1	2	1
(540-543)																				
1																				
2		2																		
(550-553)																				
1																				
2		2																		
(560-569)																				
1		12	2		1												2	3	1	1
2		18														1	1	3	3	2
(570-577)																				
1		65																		
2		31																		
(580-584)																				
1		5																		
2		1																		
(590-599)																				
1		27																		
2		26																		
(600-607)																				
1		7																		
2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren														85 jaar en meer					
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar		65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	
(620-629)																					
1	1																		1		
2																					
(640-645)																					
1																					
2	1																				
(650-662)																					
1																					
2	3																				
(700-709)																					
1																					
2	2																		2		
(710-718)																					
1	1																				
2	2																				
(720-729)																					
1	1																				
2	1																		1		
(730-738)																					
1	2																				
2	1																				
(740-759)																					
1	35	29	5	2																	
2	24	22	2																		
(760-779)																					
1	75	75																			
2	46	46																			
(780-789)																					
1	63	5	2																		
2	76	6	1																		
(790-796)																					
1	127	13	4	1																	
2	112	12	1	1																	
TOTAAL 000-796																					
1	1869	135	22	7	5	12	13	13	13	10	22	55	100	152	149	206	233	266	196	135	118
2	1307	103	9	3	2	4	10	8	9	11	30	36	59	50	65	105	165	197	201	201	230
1+2	3176	238	31	10	7	16	23	21	19	33	85	136	211	199	271	338	471	393	336	336	338

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren														80 jaar en meer				
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar		65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar
(E800-E807)																				
1	4									1										
2																				
(E810-E819)																				
1	130		1	5	9	3	3	3	1	3	1	23	6	11	8	7	7	7	1	1
2	39		1	5	3	1	4													5
(E820-E823)																				
1	1																			
2																				
(E825-E827)																				
1	1																			
2																				
(E830-E838)																				
1	1																			
2																				
(E850-E859)																				
1	1																			
2	3									1										1
(E860-E869)																				
1	1																			
2																				
(E870-E877)																				
1	12																			
2	1																			
(E880-E887)																				
1	41																			
2	26																			
(E890-E899)																				
1	7																			
2	2																			
(E910-E929)																				
1	54																			
2	10																			
(E930-E936)																				
1	6																			
2	3																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nt W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
(E940-E949)	3								1												
1	1																				
2	1																			1	
(E950-E959)	44				2	4	2	4	5	7	2	2	5	3	5	2	1				
1	11				1	3		1	1	2	2	1	3	3	2	1					
2																					
(E960-E969)	8																				
1	4																				
2																					
(E980-E989)	5																				
1	5																				
2																					
TOTAAL																					
E800-E999	316	12	16	10	4	41	42	15	21	27	24	22	17	15	11	12	9	6	8	6	
1	106	3	8	4	2	5	10	6	3	6	1	5	6	4	5	6	7	7	5	13	
2	424	15	24	14	6	46	52	21	24	33	25	27	23	19	16	18	16	13	13	19	
1+2																					
TOTAAL																					
000-999	2187	147	36	17	9	53	55	28	31	49	79	122	159	164	217	245	295	202	143	124	
1	1413	106	17	7	4	9	20	14	12	17	31	41	65	54	70	111	192	204	206	233	
1+2	3600	253	55	24	13	62	75	42	43	56	110	163	234	218	287	356	487	406	349	357	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dag tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

1.- EVOLUTIE (1956 tot 1974) VAN DE KINDERSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neonatale sterfte	Andere doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778		E800-E999		
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doodsorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778		E800-E999		
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1974) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009/020 tot 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hepe- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.a. (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149

X

X X

(1) De levend geboren, doch levënloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen
(330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,27	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	-0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheld
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

Codenummers Bc Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN				JAREN				TOT. 1 - 4 < 5											
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28 D	28 J < 2	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12 M	TOT. 0 - < 12 M	1		2	3	4								
																								1	2	3	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4
055	1	2**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*				2*								
	2	2**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*				2*								
TOTAAL	1	3**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*				3*								
	2	2**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*				2*								
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)																															
065	1	1**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*				1*								
	2	4**					1	1*	1	1	1	2*	1	1	1	1	1	1	3*	1	1	3*	1*								
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																															
070	1	**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*								
	2	1**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				1*								
079	1	1**					1	1*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*				1*								
	2	1**						1*	*	*	*	1*	*	*	*	*	*	*	1*				*								
TOTAAL	1	1**					1	1*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*				1*								
	2	2**						1*	*	*	*	1*	*	*	*	*	*	*	1*				1*								
SYPHILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																															
090	1	**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*								
	2	1**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				1*								
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRES ZIEKTEN (130-136)																															
130	1	1**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				1*								
	2	**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*								
136	1	3**					1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	3*				*								
	2	3**						1*	1*	1*	1*	2*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	3*				*								
TOTAAL	1	4**					1	1*	1*	1*	1*	3*	1*	1*	1*	1*	1*	3*	3*				1*								
	2	3**						1*	1*	1*	1*	2*	1*	1*	1*	1*	1*	3*	3*				*								
T.HOOFST.	1	49**					3	3*	1*	3*	1*	12*	2*	3*	9*	5*	2*	33*	6*	7*	3*	16*									
	2	49**					1	5*	1*	2*	1*	9*	1*	2*	13*	4*	6*	35*	5*	4*	2*	14*									
II. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)																															
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)																															
143	1	1**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				1*								
	2	**						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*								

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN							JAREN								
		TOT.							TOT.				TOT.							TOT.								
		0	1	2	3	4	5	6	0- < 7D	1	2	3	0- < 28D	1	2	3	4	5	0- < 12 M	1	2	3	4	5				
146	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*	1					1*									
TOTAAL	1 2	2** **						*	*	*	*	*	*	1					1*					1				
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																												
150	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	1			
151	1 2	1** **						*	*	*	1*	*	*						1*	*	*	1*	*	*				
155	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	1			
TOTAAL	1 2	3** **						*	*	*	1*	*	*						1*	*	*	1*	*	*	1	1	1	2*
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																												
162	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*	1					1*	*	*	1*	*	*				
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																												
172	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	1			
174	1 2	** 2**						*	*	*	*	*	*	1					*	*	*	*	*	*	1			
TOTAAL	1 2	1** 2**						*	*	*	*	*	*	1					*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN UROGENITAALORGANEN (180-189)																												
188	1 2	1** **						*	*	*	*	*	*	1					1*	*	*	1*	*	*				
189	1 2	1** 2**						*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	1			
TOTAAL	1 2	2** 2**						*	*	*	*	*	*	1					1*	*	*	1*	*	*	1	1	1	1*

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers de Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN					JAREN				TOT. 1- < 5								
		TOTAAL							TOT. 0- < 28D				TOT. 0- < 12 M					TOT. 1- < 5												
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	3	1	2	3	4	1	2	3	4										
251	1	1**																					1*					*		
	2	**																						*					*	
255	1	**																					*					*		
	2	1**																					*					*		
TOTAAL	1	2**																					1*					*		
	2	2**																					1*					*		
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																														
265	1	2**																							1	1	2*	*	*	
	2	**																										*	*	
268	1	1**																										*		
	2	2**																										*		
269	1	1**																										*		
	2	**																										*		
TOTAAL	1	4**																										2*		
	2	2**																										1*		
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																														
271	1	1**																										*		
	2	**																										*		
272	1	**																										*		
	2	3**																										*		
273	1	2**																										*		
	2	4**																										*		
279	1	**																										*		
	2	1**																										*		
TOTAAL	1	3**																										2*		
	2	8**																										1*		
T.HOOFST.	1	9**																										1*		
	2	12**																										2*		
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																														
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																														
282	1	1**																										*		
	2	**																										*		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN								WEEKEN				MAANDEN					JAREN																						
		0		1		2		3		4		5		6		7D		TOT. 0 - < 28D		28J < 2		3 - < 6		6 - < 9		9 - < 12		TOT. 0 - < 12 M		1		2		3		4		TOT. 1 - < 5			
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
293	1 2	** 1**																*	*																	*	*				
284	1 2	1** 1**																*	*																			1	1*		
285	1 2	1** **																	*	*	1																				
287	1 2	1** 1**				1													1*	1*																					
289	1 2	1** **																	*	*																					
TOTAAL	1 2	5** 3**				1												1*	1*																		2*	2*	1	3*	
T.HOOFST.	1 2	5** 3**				1												1*	1*																		2*	2*	1	3*	
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																																									
PSYCHOSEN (290-299)																																									
293	1 2	2** **																*	*																				1*	*	
GEESTELIJKE ONVOLWAARDIGHEID (310-315)																																									
314	1 2	1** 1**																	*	*																				1*	*
315	1 2	1** 1**																	*	*																				1*	1*
TOTAAL	1 2	2** 2**																	*	*																			2*	1*	
T.HOOFST.	1 2	4** 2**																	*	*	1																		3*	1*	
VI. ZIETEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320 - 369)																																									
ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)																																									
320	1 2	9** 10**				1													1*	1*	2																			4*	3*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Reiz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN					
		TOTAAL							TOT.			TOT.							TOT.					
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 J	2 -	3 -	6 -	9 -	12 M	1	2	3	4	1	2	3
323	1	7**							*	*	*	*	1	1	1	1	4*	1	2	2	4*	1	2	3*
	2	8**							*	*	*	*	2	2	2	2	6*	2	2	2	6*	2	2	2*
TOTAAL	1	16**			1			1*	1*	1	2	2*	2	1	3	1	9*	3	2	2	9*	3	2	2
	2	18**						*	*	*	*	2*	5	1	2	2	13*	3	2	2	13*	3	2	5*
ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)																								
330	1	6**						*	*	*	*	2	2	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1*	
	2	6**						*	*	*	*	1	2	2	2	3*	1	1	1	3*	1	1	3*	
333	1	**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
TOTAAL	1	6**						*	*	*	*	2	2	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1*	
	2	7**						*	*	*	*	1	2	2	2	3*	1	2	1	3*	1	2	1	
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																								
342	1	**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
343	1	3**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	8**						*	*	*	*				*	*			*			*		
344	1	**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
345	1	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	2**						*	*	*	*				*	*			*			*		
347	1	4**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
TOTAAL	1	8**						*	*	*	*	1	1	1	1*	1*	1	2	1*	1	2	3*		
	2	13**						*	*	*	*				*	*			*			*		
ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																								
381	1	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	**						*	*	*	*				*	*			*			*		
T.HOOFST.	1	31**			1			1*	1	2	2*	2	3	6	3	17*	6	6	2	17*	6	6	2	
	2	38**						1*	1	2	2*	6	1	5	6	21*	5	5	6	21*	5	5	6	
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSOMLOOPORGANEN (390 - 458)																								
CHRONISCH REUMATISCHE HARTZIEKTE (393-398)																								
396	1	1**						*	*	*	*				*	*			*			*		
	2	**						*	*	*	*				*	*			*			*		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Code-nummers 8e Herz. W. G. O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN												JAREN						
		TOT. 0- < 7D							TOT. 0- < 28D							28J < 2			2- < 3			3- < 6			6- < 9			9- < 12			TOT. 0- < 12M			
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	TOT. 1- < 5						
TOTAAL	1 2	3** 5**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*	5*						
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)																																		
444	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMFVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSOHLOOPORGANEN (450-458)																																		
450	1 2	2** 2**	1	1	1	1	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*			
453	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
458	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
TOTAAL	1 2	4** 2**	1	1	1	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*			
T.HOOFST.	1 2	34** 24**	4	1	2	2	1	2	10*	2	4*	2	14*	2	5	3	2	11*	6	2	2	11*	6	2	3	2	13*	9*	13*	9*	13*			
VIII. ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (460 - 519)																																		
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																																		
463	1 2	2** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
464	1 2	3** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
465	1 2	4** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
466	1 2	3** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
TOTAAL	1 2	12** 2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
INFLUENZA (470-474)																																		
470	1 2	1** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitgang zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN									
		TOTAAL						TOT.			TOT.						TOT.									
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	0- < 28D	1	2	3	4	5	6- < 9	7- < 12	8- < 12 M	1	2	3	4	5	
		< 7D						< 28D			< 12 M						< 5									
PNEUMONIE (480-486)																										
480	1	**					*				*								*						*	
	2	1**					*				*								*	1						1*
481	1	1**					*				*								*	1						*
	2	**					*				*								*							*
482	1	1**					*				*								*	1						*
	2	3**					*				*								*	1	1					2*
485	1	35**	1				1*	1			2*	5	3	6	6	4			26*	4	1	1	1	3	9*	
	2	20**	1				1*	1			2*	2	3	5	5	4			15*	4	1	1	3	5*		
486	1	7**	1				2*		1		3*	1	2	1	1	1			7*	2					*	
	2	11**					*		1		1*		5	2	2	2			8*	2			1	3*		
TOTAAL	1	44**	2				3*	1	1		5*	5	6	8	7	4			35*	4	1	1	3	9*		
	2	35**	1				1*	1	1		3*	2	4	9	7	4			25*	7	2	1	1	10*		
BRONCHITIS, EMPYEEM EN ASTMA (490-493)																										
491	1	5**					*				1	1*	2	1	1	1			4*	1					1*	
	2	3**	1				1*				1*		1	1	1	1			3*						*	
492	1	1**					*				*								*				1		1*	
	2	**					*				*								*						*	
TOTAAL	1	6**					*				1	1*	2	1	1	1			4*	1	1	1	2*			
	2	3**	1				1*				1*		1	1	1	1			3*						*	
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																										
508	1	4**					*				*								1*	1		2	1	3*		
	2	**					*				*								*						*	
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																										
510	1	**					*				*								*						*	
	2	1**					*				*	1							1*						*	
514	1	**					*				*								*						*	
	2	1**					*				*		1						1*						*	
517	1	2**					*				*		1						2*			1	2*		*	
	2	3**					*				1	1*		1	1	1			2*	1	1	2*	1	1*	*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAAL (2)	DAGEN										WEEKEN			MAANDEN										JAREN									
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5											
563	1	**									*				*										*									
	2	1**									*				*										*									
567	1	1**									*				*										*									
	2	3**									*	1			*	1									*									
569	1	1**									*				*										*									
	2	**									*				*										*									
TOTAAL	1	8**									*				*									*										
	2	10**									*	1			*	3								*										
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																																		
571	1	2**									*				*									*										
	2	**									*				*									*										
573	1	1**									*				*									*										
	2	1**									*				*	1								*										
575	1	1**									*				*									*										
	2	**									*				*									*										
TOTAAL	1	4**									*				*									*										
	2	1**									*				*									*										
Y.HOOFST.	1	14**									1*				1*									3*										
	2	16**									2*	1			6*	3								11*	1									
X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN (580 - 629)																																		
NEFRITIS EN NEFROSE (590-594)																																		
580	1	**									*				*									*										
	2	1**									*				*									*										
584	1	**									*				*									*										
	2	1**									*				*									*										
TOTAAL	1	**									*				*									*										
	2	2**									*				*									*										
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)																																		
593	1	1**									*				*									1*										
	2	**									*				*									*										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN					WEEKEN					MAANDEN					JAREN				TOT. 0 - < 12 M	TOT. 0 - < 12 M	TOT. 1 - < 5																																
		TOT. 0 - < 7D					TOT. 0 - < 28D					TOT. 0 - < 12 M					TOT.																																						
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 J < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	1	2	3	4																																			
T.HOOFST.																						1	1**	*	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*													
																						2	2**	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)																						ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)																																	
																						1	**																				*												
																						2	1**	1	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	*												
T.HOOFST.																						1	**																				*												
																						2	1**	1	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	*												
XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL EN BINDWEFSEL (710 - 738)																						ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)																																	
																						1	1**	1																			1*	*											
																						2	**																				*	*											
T.HOOFST.																						1	1**	1																			1*	*											
																						2	**																				*	*											
XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)																						CONGENITALE AFRIJKINGEN (740-759)																																	
																						1	8**	5	2	1																	8*	*											
																						2	8**	6	2																			8*	*										
																						1	10**	2	1	1																	3*	2	7*	1	9*	1	10*	1	1*	*			
																						2	10**	1																				2*	1	4*	1	2	3	1	10*	*			
																						1	18**	4	1	1	1																	5*	1	7*	1	3	3	14*	3	1	4*		
																						2	16**	3	1	1																		5*	2	1	8*	1	2	1	14*	1	1	2*	
																						1	29**	8	1	4	2	1	10*	2	1													13*	2	7	3	1	26*	1	2	3*			
																						2	23**	2	4	2	1	9*	1	10*	1													10*	1	1	4	2	18*	2	2	1	5*		
																						1	122**	11	7	9	3	8	2	1	41*	7	4	6	58*	13	9	20	1	4	105*	3	6	3	5	17*	6	3	5	17*	6	3	5	17*	
																						2	95**	9	3	10	4	2	2	32*	13	5	2	92*	7	6	15	4	84*	6	2	1	2	11*	8*	6	2	1	2	11*	8*	6	2	11*	
																						1	7**	2	1																			3*	1	2	3*	1	6*	1	1*	1*	1*	1*	
																						2	3**	1																				1*	1	1	3*	1	3*	1	3*	1	3*	1	3*
																						1	8**	2		2																		3*	1	1	5*	1	6*	2	2*	2*	2*	2*	
																						2	10**	1	2																			3*	2	1	6*	1	10*	1	10*	1	10*	1	10*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN							
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5		
749	1	2**	1					1*				1*	1					2*								
	2	**						*				*						*								
750	1	6**	1					1*	2	1		4*						5*							1*	
	2	7**	2	1				3*	1			4*	3					7*								
751	1	12**						4*	3			7*	3					10*							2*	
	2	14**	3	2	1	1		7*	2	3		12*	1					14*								
753	1	6**						*	1			1*						5*							1*	
	2	1**	1					1*				1*						1*								
755	1	2**						1*				1*						2*							*	
	2	1**	1					1*				1*						1*							*	
756	1	8**	3	1				4*		1		5*						8*							*	
	2	2**	1					1*				1*						1*							1*	
758	1	26**	9	1			1	12*	4	3	1	20*						28*							*	
	2	22**	8	4			1	14*		1		15*	1	1	3			20*							2*	
759	1	55**	17	1	2	1		24*	7	3		34*	4	3	6	2		50*							5*	
	2	53**	10	3	1	1		16*	3	3	2	24*	2	3	13	1		45*							8*	
TOTAAL	1	321**	65	15	5	10	5	120*	30	14	10	174*	25	20	41	14	10	284*	6	11	10	10	37*			
	2	265**	46	17	11	4	2	103*	24	14	8	149*	18	16	42	8	3	236*	17	3	6	3	29*			
T-HOOFST.	1	321**	65	15	5	10	5	120*	30	14	10	174*	25	20	41	14	10	284*	6	11	10	10	37*			
	2	265**	46	17	11	4	2	103*	24	14	8	149*	18	16	42	8	3	236*	17	3	6	3	29*			

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

SOMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	2**	2					2*				2*						2*							*
	2	1**					1	1*				1*						1*							*
761	1	5**	2	1	1	1		5*				5*						5*							*
	2	**						*				*						*							*
762	1	6**	2				1	4*	2			6*						6*							*
	2	1**		1				1*				1*						1*							*
763	1	**						*				*						*							*
	2	**						*				*						*							*

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN						JAREN				TOT. 0- < 12 M. < 5							
		TOT.							TOT.			TOT.						TOT.											
		0	1	2	3	4	5	6	0- < 7D	1	2	3	0- < 28J	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	1	2	3
764	1	12**	10	2																									12*
	2	10**	8	2																									10*
765	1	1**	1																										1*
	2	**																											*
766	1	1**																											1*
	2	**									1																		*
767	1	**																											*
	2	1**	1																										1*
768	1	3**	3								1																		3*
	2	2**	1																										2*
769	1	13**	9	1	1	1																							13*
	2	7**	4	2	1																								7*
770	1	22**	18	3																									22*
	2	24**	17	4	1	1					1																		24*
771	1	3**	2	1																									3*
	2	6**	5	1																									6*
772	1	35**	12	4	5	4	3	2	1																				35*
	2	19**	9	6	2	1					1																		19*
774	1	5**	3	1																									5*
	2	5**	2	2	1																								5*
775	1	3**	2	1																									3*
	2	1**	1																										1*
776	1	101**	51	20	10	4	7	2	1																				99*
	2	55**	35	8	6	3	1	1																					55*
777	1	408**	250	58	30	12	7	12	11																				408*
	2	251**	154	36	18	1	10	7	1																				251*
778	1	27**	20	3	1	1																							27*
	2	17**	8	6	1	1																							17*
779	1	**																											*
	2	**																											*
TOTAAL	1	647**	387	92	51	22	19	18	14																				647*
	2	400**	243	69	32	5	13	8	2																				400*

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN					JAREN				TOT. 1- < 5															
		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			10		11		12										
		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D			TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D		TOT. 0- < 7D										
T.HOOFST.	1	647**367	92	51	22	19	16	14	603**25	10	3	641*	5	1	647*																						
	2	400**243	69	32	5	13	6	2	372**16	6	1	394*	5	1	400*																						
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)																																					
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)																																					
780	1	20**	1	1					2*		1	3*	2	3	2	1	14*	2	3	1	6*																
	2	21**								1		1*	2	5	4	1	18*	2	1	3*																	
782	1	10**	2	1					3*	1	1	5*			1		6*	3	1	4*																	
	2	6**	2	2					4*		1	5*			1		6*	3	1	4*																	
783	1	1**							1*			1*			1		1*			1*																	
	2	1**						1				1*			1		1*			1*																	
784	1	1**										1*					1*			1*																	
	2	**										1*					1*			1*																	
785	1	**										1*					1*			1*																	
	2	1**										1*					1*			1*																	
788	1	4**								1	1	1*	1		2	1	4*			1*																	
	2	8**										1*					4*			1*																	
789	1	**										1*					1*			1*																	
	2	1**										1*					1*			1*																	
TOTAAL	1	36**	3	2			1		5*	2	3	9*	3	4	4	3	26*	5	3	2																	
	2	35**	2	2					5*	2	3	8*	2	5	7	5	2	29*	5	1																	
SLECHT OMSCHREVEN ZIERTEN (790-796)																																					
792	1	**										1*					1*			1*																	
	2	1**										1*					1*			1*																	
795	1	10**										1*	3	1	4	1	9*	1		1*																	
	2	8**										1*	3	4	3		8*			1*																	
796	1	70**	1	4	2	1	1	1	9*	1	1	11*	11	15	9	4	61*	3	2	3																	
	2	51**	5	3	2	1	1	1	11*	2	1	14*	6	3	10	5	44*	4	2	1																	
TOTAAL	1	80**	1	4	2	1	1	1	9*	1	1	11*	14	12	19	9	70*	4	2	3																	
	2	60**	5	3	2	1	1	1	12*	2	1	15*	6	7	14	5	53*	4	2	1																	
T.HOOFST.	1	116**	4	2	4	2	1	1	14*	3	1	20*	17	15	23	13	96*	9	5	1																	
	2	95**	7	5	3	1	1	1	17*	2	3	23*	8	12	21	10	82*	9	5	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOT. 1- < 5		
		TOT. 0- < 7D							TOT. 0- < 28D			TOT. 0- < 12 M							TOT. 1- < 5						
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	< 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	1	2	3	4					
000/796	1	1331**464	113	74	36	32	24	20	765*	68	22	881*	65	58	101	52	30	1187*	48	47	27	22	144*		
	2	973**297	94	55	20	19	15	9	509*	48	28	14	599*	48	41	92	42	851*	57	25	21	19	122*		
T		2304**761	207	129	58	51	39	29	1274**116	54	36	1480**113	99	193	94	59	2038**105	72	48	41	266*				
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)																									
SPOORWESONGEVALLEN (E800-E807)																									
E802	1	**							*										*						
	2	1**							*										*	1					1*
E803	1	**							*										*						*
	2	1**							*										*	1					1*
TOTAAL	1	**							*										*						*
	2	2**							*										*	2					2*
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																									
E810	1	1**							*										*						1*
	2	1**							*										*						1*
E812	1	2**							*										*						2*
	2	2**							*										*	1	1				2*
E813	1	1**							*										*						1*
	2	1**							*										*						1*
E814	1	14**							*										*	2	4				14*
	2	13**							*										*	1	3	3	6	13*	
E815	1	1**							*										*						1*
	2	**							*										*						*
E816	1	**							*										*						*
	2	1**							*										*						1*
E819	1	14**							*										*	1	1	3	6	13*	
	2	9**							*										*	1	1	1	1	3*	
TOTAAL	1	33**							*										*	1	2	7	11	32*	
	2	27**							*										*	1	1	1	3	6	24*
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E823)																									
E823	1	**							*										*						*
	2	1**							*										*						1*

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN					JAREN																											
		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
		TOT. 0 - < 7D		TOT. 0 - < 28D		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M		TOT. 0 - < 12 M					
VERKEERSONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																																											
E826	1	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
E826	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR VERDOEVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																																											
E852	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
E852	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																																											
E865	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E865	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																																											
E870	1	2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E870	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E874	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E874	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
TOTAAL	1	2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
TOTAAL	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																																											
E884	1	4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E884	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E887	1	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E887	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
TOTAAL	1	5**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
TOTAAL	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																																											
E890	1	4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E890	2	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E898	1	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E898	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
E899	1	10**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
E899	2	3**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN					JAREN					TOT. 1- < 5	
		TOT. 0- < 7D							TOT. 0- < 28D			TOT. 0- < 12 M					TOT. 1- < 5						
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 J < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	12 M < 12 M	1	2	3	4		5
TOTAAL	1 2	16** 4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	3*	5	2	5	12*	
ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)																							
E910	1 2	14** 10**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	3	7	14*
E911	1 2	26** 18**	2*	1	1	1	1	1	1	2*	5	3	6	4	20*	4	1	1	1	1	1	6*	
E912	1 2	1** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E913	1 2	35** 19**	1*	1	1	1	1	1	1	1*	4	9	13	3	31*	4	1	1	1	1	1	4*	
E915	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E916	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E922	1 2	** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E924	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E925	1 2	2** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	2*	
E929	1 2	6** 3**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
TOTAAL	1 2	87** 53**	3*	1	1	1	1	1	1	3*	10	12	21	8	55*	12	8	9	3	32*	32*		
CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)																							
E930	1 2	** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	
E931	1 2	3** 4**	1	1	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	1	3*	1	1	1	1	1	1	1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN							JAREN								
		TOT. 0-7D							TOT. 0-28D							TOT. 0-12M							TOT. 1-5								
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
E933	1	**						*						*						*						*					
	2	2**						*						*						*						*					
TOTAAL	1	3**						1*						2*						3*						3*					
	2	7**	1			1							3*	1						6*	1					6*	1				
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)																															
E949	1	**						*						*						*						*					
	2	3**						*						*						*						*					
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)																															
E964	1	1**						*						1*						1*						*					
	2	**						*						*						*						*					
E965	1	1**						*						*						*						*					
	2	**						*						*						*						*					
E968	1	1**						*						*						*						*					
	2	1**						*						*						*						*					
TOTAAL	1	3**						*						1*						1*						1*					
	2	1**						*						*						*						*					
LETSEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																															
E980	1	2**						*						*						*						*					
	2	**						*						*						*						*					
E983	1	1**						*						*						*						*					
	2	**						*						*						*						*					
E984	1	1**						*						*						*						*					
	2	**						*						*						*						*					
E988	1	**						*						*						*						*					
	2	1**						*						*						*						*					
TOTAAL	1	4**						*						*						*						*					
	2	1**						*						*						*						*					
T.HOOFST.	1	153**	1	1	2			4*	2	6*	13	12	23	9	3	66*	19	22	27	19	87*										
	2	103**	1			1		2*	1	3*	2	12	14	4	10	45*	17	17	11	13	58*										
E800/+	1	153**	1	1	2			4*	2	6*	13	12	23	9	3	66*	19	22	27	19	87*										
	2	103**	1			1		2*	1	3*	2	12	14	4	10	45*	17	17	11	13	58*										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht TOTAAL (2)	DAGEN												WEEKEN						MAANDEN						JAREN																				
		1			2			3			4			5			6			7D			1			2			3			4			1			2			3			4		
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	0	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0 - < 12M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0 - < 12M										
T	256*	1	1	1	2	1	6*	1	2	1	2	9*	15	24	37	13	13	111*	36	39	38	32	145*																							
ALG. TOTAAL	1	1484**465	113	75	40	32	24	20	769*	68	28	887*	78	70	124	61	33	1253*	67	69	54	41	231*																							
	2	1076**297	95	55	20	19	16	9	511*	49	28	14	602*	50	53	106	46	39	896*	74	42	32	180*																							
000/999		2560**762	208	130	60	51	40	29	1280**117	56	36	1489**128	123	230	107	72	2149**141	111	86	73	411*																									

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

III. MORTINATALITEIT (dodgeborenen)

De dodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)												
Jaren	Geslacht	Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	Totaal
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTIE (1969 tot 1974) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Ge- slacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 ^e herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinata- liteit naar congeni- tale afwij- kingen	Mortinata- liteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Ge- slacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8 ^e herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinata- liteit naar congeni- tale afwij- kingen	Mortinata- liteit naar andere oorzaken	Slecht omschreven of onbekende oorzaken	Andere natuurlijke oorzaken	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E800-E999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21	
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10		

3.- JAAR 1974 : MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJKINGEN 740 - 759												
740 Anencefalus	1 2	10 20	3 2	3 8	3 3	- 2	- 3	- -	- 2	1 -	- -	30
741 Spina bifida	1 2	3 6	1 -	- 1	- -	1 -	- 2	1 -	- 2	- -	- 1	9
742 Congenitale hydrocefalus	1 2	16 12	3 2	3 3	2 1	1 -	1 2	1 2	3 -	2 1	- 1	28
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1 2	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	3
746, 747 Congenitale hart- gebreken en andere C.A. v.d. bloedsom- looporganen	1 2	4 2	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	6
748 C.A. van de ademha- lingsorganen	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 C.A. van de spijsverte- ringsorganen	1 2	1 2	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	3
752, 753, C.A. van de urogenitaalorga- nen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	2
754, 755, 756 C.A. van het musculoskele- tal systeem	1 2	- 3	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3
759.3 Syndroom van Down	1 2	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	3
759.0-759.2-759.4-759.9 andere monstervormen	1 2	7 12	- -	3 6	2 2	- 2	- -	- -	1 -	1 -	- 2	19
745, 757, 758 C.A. van het aangezicht, hals, huid, haar en nagels	1 2	9 6	3 5	2 -	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	15
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1 2	54 67	11 9	14 22	11 7	3 4	2 9	3 2	5 5	5 3	- 6	121
XV. MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN 760 - 779												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal appa- raat v.d. moeder	1 2	4 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
761 andere aandoeningen v.d. moeder, zonder relatie met zwangerschap	1 2	10 8	3 -	- 2	4 2	- -	1 1	1 1	- 1	1 1	- -	18
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	31 34	5 3	7 5	8 5	1 4	3 6	- 1	1 5	1 1	5 4	65
763 Infectie tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	3 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	4
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken	1 2	8 12	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 1	6 10	20
765 Moeilijke baring bij wanverhouding van kind-bekken	1 2	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
766 Moeilijke baring bij liggingsafwijking van foetus	1 2	2 3	- 2	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	5
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1 2	1 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	8 7	2 -	2 1	2 1	- 1	- 1	1 2	1 1	- -	- -	15
770 Toestand van placenta	1 2	141 112	17 12	25 24	32 20	17 15	19 12	1 4	12 6	14 19	4 -	253
771 Toestand van navelstreng	1 2	51 53	10 12	12 6	7 13	3 6	10 4	- 1	2 3	6 7	1 1	104
772, 773 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onderbroken	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1
774, 775 Morbus haemolyticus met en zonder kernicterus	1 2	7 12	1 1	1 2	2 3	1 -	- 3	- -	- 1	2 -	- 2	19
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	37 32	2 -	9 3	9 10	4 1	5 7	1 -	1 1	6 10	- -	69
777 Prematuriteit en debilitas niet gespecificeerde	1 2	73 67	9 6	17 18	8 8	6 6	7 5	- -	3 2	23 22	- -	140

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 1
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	8	1	1	5	-	-	-	-	1	-	15
	2	7	3	-	1	1	-	-	-	2	-	
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1	210	34	38	24	22	13	6	9	20	44	398
	2	188	20	34	23	25	9	4	5	16	52	
<i>Totaal 760 - 779</i>	1	<i>596</i>	<i>88</i>	<i>112</i>	<i>103</i>	<i>54</i>	<i>60</i>	<i>11</i>	<i>31</i>	<i>76</i>	<i>61</i>	<i>1 134</i>
	2	<i>538</i>	<i>59</i>	<i>96</i>	<i>80</i>	<i>59</i>	<i>48</i>	<i>13</i>	<i>25</i>	<i>79</i>	<i>69</i>	
XVI. <u>SLECHT OMSCHREVEN OF ONBEKENDE OORZAKEN</u> <u>780 - 796</u>	1	11	-	6	1	2	1	-	-	1	-	17
	2	6	-	1	-	2	-	-	-	3	-	
XVII. <u>EXTERNE OORZAKEN</u> <u>(ONGEVALLen OF DOODSLAGEN)</u> <u>E 800 - E 999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ANDERE HOOFDSTUKKEN</u> <u>000 - 738</u>	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
<i>ALGEMEEN TOTAAL</i>	1	<i>663</i>	<i>100</i>	<i>132</i>	<i>115</i>	<i>59</i>	<i>63</i>	<i>14</i>	<i>36</i>	<i>83</i>	<i>61</i>	<i>1 276</i>
	2	<i>613</i>	<i>68</i>	<i>119</i>	<i>97</i>	<i>65</i>	<i>58</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>86</i>	<i>75</i>	

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Doodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1974) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mor- taliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Dodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende dood- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793,795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Dodgeborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
1974	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52

b. Cijfers per 1 000 al den niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de Karsening 1985)	Geslacht	Rijk	Antwerpen		Brabant		Limburg		Luxemburg		Namen		Cost-Vlaanderen		West-Vlaanderen		
			D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	
			Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.		
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 M	2,71	1,14	2,81	3,95	1,02	1,32	2,34	1,53	1,91	1,28	3,19	1,85	4,45	6,30	2,76	
	2 V	2,80	0,99	2,99	3,68	1,71	1,39	3,10	1,01	2,84	-	1,39	1,95	1,95	3,90	1,20	1,56
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	18,66	9,16	10,81	19,97	8,19	6,90	14,99	11,38	7,03	12,14	19,17	11,50	12,61	24,11	8,85	17,59
	2	15,00	6,53	6,30	12,83	7,43	5,04	12,47	8,11	17,84	9,04	21,56	9,76	5,46	15,22	6,73	16,23
XVI : Symptomen en sjaakt omschreven toestanden 780 - 796	1	0,39	0,21	0,21	0,21	0,44	0,07	0,51	0,19	-	0,69	0,69	-	-	0,11	0,23	0,34
	2	0,38	0,11	0,11	0,11	0,08	0,38	0,46	-	-	-	-	-	-	0,36	0,24	0,60
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en tramata E800 - E899	1	0,06	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28
	2	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29
Totaal	1	21,88	10,30	13,83	26,13	9,65	8,34	17,89	11,87	23,81	22,42	28,36	13,35	17,06	30,41	9,43	11,10
	2	16,81	7,53	8,40	16,33	6,22	6,81	16,03	9,12	20,68	15,81	25,64	11,71	7,41	19,13	10,33	8,17
Doodgeboorten	1 + 2	20,09	8,83	12,23	42,46	15,87	14,15	33,92	20,99	44,49	38,23	53,99	25,06	24,47	49,54	19,76	19,27
	1 + 2	10,28	8,95	9,40	17,99	6,87	6,81	16,03	10,93	22,04	13,32	22,98	12,65	12,36	26,51	9,81	10,33
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdst. niet bijgeteld) (doodgeboorten) (pasgeborenen)	1	11,53	13,83	-	-	8,94	-	-	11,27	-	13,42	-	13,35	17,06	-	11,26	-
	2	8,14	9,40	-	-	6,81	-	-	9,12	-	13,21	-	11,71	7,41	-	9,17	-
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	9,88	11,69	-	-	7,60	-	-	10,39	-	13,22	-	12,65	17,56	-	9,78	-
	1 + 2	(0,03) (0,36)	0,05 (0,16)	-	-	(0,26)	-	-	(0,20)	-	(0,33)	-	(0,38)	(0,12)	-	(0,76)	-
Totaal		20,06	-	-	20,64	-	-	17,04	22,04	-	22,98	-	22,04	26,51	-	19,87	19,87

3.- JAAR 1974 : PERINATALE MORTALITEIT

GEDETAILLEERDE LIJST		PERINATALE DOODGEBORENEN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
VAN DE W.G.O.		INEN = MORTALITEIT VAN 0-<7D.									
(LIJST P)	STERFTE	(1)	(2)	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
(8E HERZIENING 1965)	TOTAAL										
	(1)										
	(2)										
HOOFDSTUK XV : OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (P1-P68)											
CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (P1-P4)											

P 2 CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER

760.2	1	2	2								
	2										

P 3 ANDERE CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN

760.1	1	1									
	2										

P 4 CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT

760.-	1	1									
	2										
.5	1	2	1	1	1						
	2										
.9	1	1									
	2										
TOT.	1	6	4	2	2						
	2	1		1							
		3	2	1	1						
		1		1							
		2		1							
		1		1							
		2		2							
		1		1							

ANDERE AANDOENINGEN VAN DE MOEDER, ZONDER RELATIES MET ZWANGERSCHAP (P5-P11)

P 5 SYPHILIS

761.0	1	1	1								
	2	1	1								

P 6 DIABETES MELLITUS

761.1	1	11	7	4	2						
	2	5	5								

P 7 RUBELLA

761.3	1	1	1	1							
	2										

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)	GE- I SLACHTI (1)	PERINATALE I DOODGEBORE- I NEN = MORTI- I VAN 0-47D.	KINDEREN I VAN 0 - < 7 DAGEN
(8E HERZIENING 1965) (1) (2) I TOTAAL	I TOTAAL	I TOTAAL	I TOTAAL
P 8 TRAUMATA			
761.5	1	1	1
	2		
P 11 ANDERE OORZAKEN TE WIJZEN AAN DE MOEDER			
761.2	1	1	1
	2	1	1
.9	1	1	1
	2		
TOT.	1	15	10
	2	8	8
ZWANGERSCHAPSTOXEMIE (P12-P17)			
P 12 NIERZIEKTEN TIJDENS ZWANGERSCHAP ONTSTAAN			
762.0	1	2	2
	2	1	1
P 13 PRE-ECLAMPSIE			
762.1	1	20	19
	2	17	17
P 14 ECLAMPSIE			
762.2	1	4	3
	2	5	5
P 15 NIET BEPAALDE TOXEMIE			
762.3	1	4	3
	2	5	5
P 17 ANDERE TOXEMIEEN VAN DE ZWANGERSCHAP			
762.9	1	5	4
	2	7	7

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (lijst P) (8e Herziening 1965)	(1)	(2)	Perinatale doodgeborenen = Morti-			Kinderen van 0 - < 7 dagen							
			Totaal	Inataliteit	Sterfte	Totaal	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
TOT.	1	2	35	31	4	2	1	1					
			35	34	1								

INFECTIE BIJ DE MOEDER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (P18-P20)

P 18 PYELITIS OF PYELONEFRITIS GRAVIDARUM

763.0	1	1	1
	2		

P 19 ANDERE INFECTIES VAN HET UROGENITAAL APPARAAT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

763.1	1	1	1
	2		

P 20 ANDERE

763.9	1	1	1
	2	1	1
TOT.	1	3	3
	2	1	1

MOEILIJKE BARING BIJ ABNORMAAL BEKKEN EN AFWIJKINGEN VAN ORGANEN EN WEEFSELS VAN HET BEKKEN (P21-P23)

P 23 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

764.4	1	20	8	12	10	8	2
	2	22	12	10	8	2	

MOEILIJKE BARING BIJ WANVERHOUDING VAN KIND-BEKKEN (P24-P26)

P 26 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

765.-	1	1	1	1
	2	1	1	

MOEILIJKE BARING BIJ LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN FOETUS (P27-P29)

P 29 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

766.-	1	2	2	2
	2	1	1	1
.4	1	1	1	1
	2			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE DOODGEBORENEN - KINDEREN INEN - MORTI- VAN 0-57D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
(2)	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
.9	1	1	1							
	2	1	1							
	1	2	2							
	2	3	3							
MOEILIJKE BARING DOOR AFWIJKING VAN UTERUS CONTRACTIES (P30-P32)										
P 31 MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE OBSTETRIKALE LETSELS										
	767.3	1	1							
		2	1							1
P 32 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS										
	767.9	1	1							
		2								
TOT.		1	1							1
		2	1							
MOEILIJKE BARING MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES (P33-P35)										
P 33 MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS										
	768.0	1	1							1
		2								
P 35 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS										
	768.-	1	2							1
		2	3							
	.4	1	1							
		2								
TOT.		1	3							1
		2	3							
		1	4							3
		2	3							1
ANDERE COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN BARING (P36-P41)										
P 36 OPEN GERVIX										
	769.0	1	1							
		2								

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE N.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE STERFTE	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NATALITEIT	KINDEREN VAN 0- < 7 D. TOTAAL	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN 0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.
(2)		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL
P 37 VROEGTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN					
769.1	1	8	5	3	2
	2	3	2	1	1
P 38 HYDRAMNIOS					
769.2	1	5	2	3	3
	2	5	3	2	1
P 40 MULTIPELE ZWANGERSCHAP					
769.4	1	6	1	6	3
	2	5	1	4	3
P 41 ANDERE COMPLICATIES					
769.5	1	1	1	1	1
	2				
.9	1	1		1	1
	2				
	1	2	1	1	1
	2				
TOT.	1	21	8	13	9
	2	14	7	7	4
TOESTAND VAN PLACENTA (P42-P46)					
P 42 PLACENTA PRAEVIA					
770.0	1	23	15	8	5
	2	11	9	2	2
P 43 VROEGTIJDIGE LOSLATING VAN PLACENTA					
770.1	1	92	82	10	10
	2	77	55	19	14
P 44 PLACENTAIRE INFARCTEN					
770.2	1	2	2	2	2
	2				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)		(2)		PERINATALE DOODGEBORE- NEN - MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN					
	GE- SLACHT!	TOTAAL	GE- SLACHT!	TOTAAL			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.

P 45 ANDERE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.8	1	11	9	8	2	1	1							
	2	8												

P 46 ANDERE NIET GESPECIFICEERDE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.-	1	1	1											
	2													
.9	1	35	33		2	2								
	2	36	34		2	1	1							
	1	35	33		2	2								
	2	37	35		2	1	1							
TOT.	1	163	141		22	18	3	1						
	2	135	112		23	17	4	1						

TOESTAND VAN NAVELSTRENG (P47-P49)

P 47 COMPRESSIE VAN NAVELSTRENG

771.0	1	10	10											
	2	7	7											

P 48 UITGEZARTE NAVELSTRENG ZONDER VERMELDING VAN COMPRESSIE

771.1	1	8	8											
	2	11	8		3	3								

P 49 ANDERE : OMSTRENGELING, KNOPEN, RUPTUUR, TORSIE

771.-	1	4	4											
	2													

.9	1	36	33		3	2	1							
	2	37	34		3	2	1							

	1	36	33		3	2	1							
	2	41	38		3	2	1							

TOT.	1	54	51		3	2	1							
	2	59	53		6	5	1							

GEBORTELETSELS ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK (P50-P52)

P 50 INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

772.0	1	28	28		28	10	4	5	4	3	1	1		
	2	15	15		15	9	4	1	1	1				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE (DOODGEBORENEN = MORTI- EN STERFTE INSLACHT) (2)		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
.1	1	2	1	1	1					
	2	2	1	2	1					
	1	30	1	29	11	4	5	4	3	1
	2	17		17	9	5	2		1	
P 51 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS										
772.9	1	2		2	1					1
	2	1		1		1				
TOT.	1	32	1	31	12	4	5	4	3	2
	2	18		18	9	6	2		1	
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM (P53-P56)										
P 53 MET RH INCOMPATIBILITEIT										
774.0	1	5	3	2	2					
	2	13	8	5	2	2				1
775.0	1	3	2	1	1					
	2	2	2							
	1	8	5	3	3					
	2	15	10	5	2	2				1
P 54 MET ABO INCOMPATIBILITEIT										
775.1	1	1		1						
	2									
P 55 MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE BLOED INCOMPATIBILITEIT										
774.2	1	1	1							
	2	1	1							
775.2	1	1	1							
	2									
	1	2	2							
	2	1	1							
P 56 ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK										
774.9	1	2		2	1					
	2									

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8e HERZIENING 1965) (1) (2)	PERINATALE STERFTE INATALITEIT TOTAAL	DOODGEBOR- ENEN - MORTI- INATALITEIT TOTAAL	KINDEREN VAN 0-47D. TOTAAL	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN																
				0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.										
775.-	1	1	1																	
2																				
.9	1	2	1	1																
2	1	2	1	1																
1	2	3	1	2																
2	1	2	1	1																
1	3	3	1	2																
2	2	2	1	1																
TOT.	1	14	7	5	2															
2	18	12	6	2	3															

ANOXEMIE EN HYPOXEMIE, NIET ELDERS KLASSIFICEERBAAR (P57-P60)

P 57 SYNDROOM VAN HYALIENE MEMBRANE EN ADEMHALINGS INSUFFICIENCIE

776.1	1	34	1	33	14	10	5	1	2	1
2	14	14		14	4	6	3	1		
.2	1	15	3	12	8	2	1			1
2	9	9		9	6	1				1
1	49	4	4	45	22	12	6	1	2	1
2	23			23	10	7	3	2		1

P 58 INTRA-UTERIENE ANOXEMIE

776.4	1	24	17	7	4	2			1
2	19	14	5	4					

P 59 ASFYXIE VAN DE PASGEBORENE, NIET GESPECIFICEERD

776.-	1	1	1	1																
2																				
.9	1	47	12	35	19	5	3	2	5	1										
2	30	14	16	15																
1	48	12	36	20	5	3	2	5	1											
2	30	14	16	15																

P 60 ANDERE ANOXEMISCHE EN HYPOXEMISCHE AANDOENINGEN

776.0	1	2	1	1	1	1														
2	11	3	8	6	1															

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (86 HERZIENING 1965) (1)	(2)	PERINATALE DOODGEBORENEN = MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN										
		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL									
		STERFTE	INATALITEIT	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.				
.3	1	9	3	6	4	1	1							
	2	3	1	2			2							
	1	11	4	7	5	1	1							
	2	14	4	10	6	1	2							1
TOT.	1	132	37	95	51	20	10	4	7					1
	2	86	32	54	35	8	6	3						1
ANDERE TOESTANDEN VAN HET FOETUS OF VAN DE PASGEBORENE (P61-P68)														
P 61 PREMATUREIT, NIET GESPECIFICEERD														
	777.-	1	453	73	380	250	58	30	12	7	12	11		
		2	294	67	227	154	36	18	1	10	7	1		
P 62 FOETAAL BLOEDVERLIES, VOOR GEBORTE														
	778.0	1	1	1										
		2												
P 63 POST-MATUREIT														
	778.1	1	4	3	1	1								
		2	3	3										
P 64 HEMORRAGISCHE ZIEKTE VAN PASGEBORENE														
	778.2	1	5	3	2	2								
		2	5	2	3	1	1	1						
P 66 ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS														
	778.-	1	19	19	15	3	1							
		2	10	10	6	4								
	.9	1	4	1	3	2	1							
		2	5	2	3	2	1							
		1	23	1	22	17	3	1	1					
		2	15	2	13	8	5							
P 67 MACERATIE														
	779.0	1	52	52	52									
		2	46	46	46									

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE N.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1) (2)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN - MORTI- NATALITEIT		KINDEREN VAN 0-47D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
	ISLACHTI (1) (2)	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.

P 68 ANDERE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT

779.-	1	9	9	405	270	61	31	13	7	12	11
	2	18	18	243	162	42	19	2	10	7	1
.9	1	149	149								
	2	124	124								
	1	158	158								
	2	142	142								
TOT.	1	696	291	405	270	61	31	13	7	12	11
	2	505	262	243	162	42	19	2	10	7	1

HOOFDSTUK XIV : CONGENITALE AFWIJKNINGEN (P69-P80)
 CONGENITALE AFWIJKNINGEN (C.A.) (P69-P80)

P 69 ANENCEFALUS

740.-	1	18	10	8	5	2	1				
	2	28	20	8	6	2					

P 70 SPINA BIFIDA

741.-	1	1	2	1	1						
	2	3	2	1	1						
.0	1	4	3	1	1						
	2	1	1								
.9	1	1	3	1			1				
	2	4	3	1				1			
	1	6	3	3	2		1				
	2	8	6	2	1			1			

P 71 CONGENITAAL HYDROCEFALUS

742.-	1	21	16	5	4				1		
	2	17	12	5	3	1		1			

P 72 C.A. VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN OOG

743.-	1	6	1	5	4	1		2			1
	2	8	8	8	2	2	3	2			
.0	1	1	1	1							
	2										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDIJTELIJKE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	GE- SLACHT (2)	PERINATALE STERFTE INATALITEIT TOTAAL	DOOGGEBOR- ENEN = MORTI- TOTAAL	KINDEREN VAN 0-<7D.	KINDEREN VAN 0 - 7 DAGEN																	
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.										
P 73 C.A. VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN	.1	1	2	1	1	1																
	2																					
	.2	1	3	1	3	2															1	
	2		1	1																		
	.8	1																				
	2		1		1																	1
	1		12	2	10	6																
	2		10	1	9	2	4	2														1
	746.-	1	41	4	37	11	6	3	7	1	1											
	2		33	2	31	9	3	10	4	1	2											2
.0	1	1		1																		
2																						
.1	1	1		1																	1	
2		1		1																	1	
.3	1	1		1																		
2																					1	
.6	1	1		1																		
2																					1	
P 74 C.A. VAN DE ADENHALINGSORGANEN	1	45	4	41	11	7	9	3	8	2	1											
	2	34	2	32	9	3	10	4	2	2												
	747.-	1	3		3	2																
	2	1		1																		
	1	48	4	44	13	6	9	2	8	2	1											
	2	35	2	33	9	4	10	4	2	2												
	748.-	1	2		2	1																1
	2	3		3	1																	2
	.6	1	1		1																	
	2																					1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)	(8E HERZIENING 1965) (1)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN - MORTI- INATALITEIT			KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
		TOTAAL	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.

1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 75 C.A. VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN

749.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
750.-	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
751.-	1	6	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	8	8	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	7	7	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	12	12	10	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 76 C.A. VAN DE UROGENITAALORGANEN

753.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3... (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE N.S.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE DOODGEBORENEN = MORTI-INATALIJEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
(2)	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	
.1	1										
	2	1	1								
	1	1	1								
	2	2	1		1						
P 77 C.A. VAN HET OSTEOMUSCULAIR APPARAAT											
755.-	1	1	1		1						
	2	1	1		1						
.2	1	1	1								
	2	1	1								
	1	1	1		1						
	2	2	1		1						
756.-	1	3	3		3						
	2										
.0	1	1	1								
	2										
.3	1	1	1		1						
	2										
.4	1	2	1		1						
	2										
	1	4	4		4						
	2	3	2		1						
	1	5	5		5						
	2	5	3		2						
P 78 SYNDROOM VAN DOWN (MONGOLISME)											
759.3	1	6	1		5				1		
	2	6	2		4				1		
P 79 C.A. VAN VERSCHILLENDE APPARATEN											
759.-	1	4	1		3					1	
	2	4	2		2						
.4	1	1	1		1						
	2										

(1) Een verklaring van de N.S.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 (indien beschikbaar).
 Het gegevensjaar is 1965.
 Het aantal kinderen is niet beschikbaar.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE WEGEN (LIJST 21) (BE MERKIENING 1945)	PERINATALE DOODGEBORENEN	KINDJEREN VAN 0-472	KINDJEREN VAN 0-5-7 DAGEN
1	21	15	12
2	20	10	6
1	26	19	14
2	24	12	8
TOTAAL	91	54	34

09	1	21	6	15	12	2	1
	2	20	10	10	6	3	1
	1	26	7	19	14	1	2
	2	24	12	12	8	3	1
TOTAAL		91	35	65	40	9	5

P 80 C.A. ANDERE OF NIET GESPECIFICEERD

756.-	1	21	9	12	9	1	1
	2	20	6	14	8	4	1
TOT.	1	174	54	120	65	15	5
	2	170	67	103	46	17	10

ANDERE HOOFDSTUKKEN (060-899) UITGEZONDERD HFDST. XIV en XV (P81-P100)
 INFECTIES VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P81-P88)

P 84 SEPSIS EN PYEMIE

038.-	1	7	3	1	1	3	1
	2	2	1	1	1	1	1

P 85 VIRUSZIEKTEN

065.-	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1
079.-	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1
	1	1	2	2	2	1	1
	2	2	2	2	2	1	1

P 88 ANDERE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN

136.-	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1
TOT.	1	8	8	8	8	3	1
	2	5	5	5	5	1	1

ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P89-P94)

287.-	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1

P 91 ZIEKTEN VAN HET BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN

287.-	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de Med. Blijft op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer details zie de "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.F.O.
 (2) De Med. Blijft op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE N.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	GE- SLACHT (2)	PERINATALE STERFTE TOTAAL	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NATALITEIT TOTAAL	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
				0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.

P 92 PNEUMONIE

485.-	1	1	1	1								
	2	1	1	1								
486.-	1	2	2	1								
	2											
	1	3	3	2								
	2	1	1	1								

P 93 ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN

188.-	1	1	1									
	2											
191.-	1	2	2	1								
	2											
204.-	1	1	1	1								
	2											
.0	1	1	1	1								
	2											
	1	2	2	1								
	2											
239.-	1	1	1	1								
	2											
251.-	1	1	1	1								
	2											
320.-	1	1	1	1								
	2											
427.-	1	1	1	1								
	2	1	1	1								
429.-	1	7	7	2								
	2	4	4	3								
450.-	1	3	3	2								
	2	1	1	1								

(1) Een verklaring van de M.G.O. lijk op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Heruitgave 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de N.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	(2)	TOTAAL	PERINATALE STERFTE	DOODGEBORE- INEN = MORTI-	KINDEREN VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
						TOTAAL	TOTAAL	INATALITEIT	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.

491.-	1	1	1	1	1														
551.3	1	1	1	1	1														
553.-	1	1	1	1	1														
567.-	1	1	1	1	1														
694.-	1	1	1	1	1														
716.-	1	1	1	1	1														
	1	18	2	2	16	6	1	3	4	2	4	2	1	3	1				
	2	13	2	2	11		2	4	1	2	1	1	3	1					

P 94 SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN

780.2	1	2	2	2	1	1													
782.4	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2								
.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
783.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
795.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
796.-	1	3	3	3	4	2	2	2	2	2									

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	(2)	PERINATALE DOODGEBOR- TEN - MORTI- NALITEIT		KINDEREN VAN 0-5/D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D. 1 2 D. 1 3 D. 1 4 D. 1 5 D. 1 6 D. 1
.0	1	5	5	1	2	1	1
	2	2	2	1	1		
.5	1	2	1	1			1
	2	4	4	2	1		
.6	1	1	1				1
	2						
.7	1	7	6	1	1		1
	2	6	1	5	2	1	1
.9	1	1	1	1	1		
	2						
	1	19	10	9	1	4	2
	2	17	6	11	5	3	2
	1	25	11	14	4	4	2
	2	23	6	17	7	5	3
TOT.	1	47	13	34	12	7	8
	2	37	8	29	8	7	4
	1	1428	663	765	464	113	74
	2	1122	613	509	297	94	55
		2550	1276	1274	761	207	129
						58	51
						39	29

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (08 HERZIENING 1965) (1) (2)	PERINATALE DOODGEBOR- EN = MORTI- INATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
	TOTAAL	TOTAAL	0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.	TOTAAL

UITWIJDIGE OORZAKEN VAN STERFTE VAN PASGEBORENEN (P95-P100)

P 98 VERSTIKKING EN VERSTOPPING VAN ADEMHALINGSORGANEN, DOOR ASPIRATIE VAN SPIJZEN

E911.-	1	2	1	1
	2			

P 99 ACCIDENTELE MECHANISCHE VERSTIKKING

E913.0	1	1	1
	2		

P 100 ANDERE UITWIJDIGE OORZAKEN VAN STERFTE

E931.-	1		2		1		1	
	1	2	1	2	1	2	1	2
TOT.	1	4	1	1	1	2	1	1
	2	2	2	2	1	1	1	1
	1	4	1	1	1	2	1	1
	2	2	2	2	1	1	2	1
	6	6	1	1	1	2	1	1
ALG.T.	1	1432	769	465	113	75	40	32
	2	1124	511	297	95	55	20	19
		2556	1276	762	208	130	60	51
								24
								20
								16
								9
								29

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = Mannelijk - 2 = Vrouwelijk.

V. STERFTE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN (1)

- (1) Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)								
XII. Ziekten van de huid en het onderhuids weefsel 680-709								
Tot.	1 2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710 - 736								
Tot.	1 2	1	-	-	-	-	1	-
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759								
Tot.	1 2	8 3	7 2	1	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van primitieve morbiditeit 760 - 779								
Tot.	1 2	- 3	- 3	-	-	-	-	-
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 786								
Tot.	1 2	30 33	- 3	- 1	-	1	2	-
Tot. 000 - 796	1 2	214 200	8 8	4 2	2 1	3 1	2 5	6 1
XVII. Ongevallen, vergiftigingen en traumata Code E. Externe oorzaken E800 - E999								
Tot.	1 2	158 47	1 -	3 2	4 3	2 -	17 5	31 7
Tot. E800 - E999	1 2	158 47	1 -	3 2	4 3	2 -	17 5	31 7
Algemeen totaal :	1 2	372 247	9 8	7 4	6 4	5 1	19 10	37 8

	25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	-	-	1	2	2	2	2	4	1	2	6
	-	1	-	-	2	-	1	2	3	1	-	6	11
	4	6	3	9	12	15	19	18	15	33	23	18	14
	-	4	1	3	8	8	8	11	24	30	19	26	40
	24	15	21	18	6	6	2	1	4	-	1	1	1
	3	4	-	3	6	5	1	2	2	-	1	2	1
	24	15	21	18	6	6	2	1	4	-	1	1	1
	3	4	-	3	6	5	1	2	2	-	1	2	1
	28	21	24	27	18	21	21	19	19	33	24	19	15
	3	6	1	6	14	13	9	13	26	30	20	28	41

2.- JAAR 1974 : STENFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET VERBLIJVEN IN HET RIJK, NAAR GESLACHT EN NAAR NATIONALITEIT

Geslachts- aflacht	Totaal	Belgisch	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Vere. Kon. en N. Ierland	Geoor- deerd Herzogdom Luxemburg
Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de Herzefebing 1968)							
I. Infectieus en parasitaire ziekten 000 - 186	1 2	2 1	- -	1 1	- -	- -	- -
Tot.	3						
II. Tumoren of nieuwvormingen of geweften 190 - 289	1 2	12 11	7 9	5 4	1 4	1 1	1 1
Tot.	30 32						
III. Endocriens, metabolsche en voedingszaktien 290 - 279	1 2	- 1	2 2	- -	- -	1 -	- -
Tot.	4 5						
IV. Ziekten van het bloed en de bloedsysteemorganen of bloedscheidende organen 280 - 289	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
Tot.	3 2						
V. Mentale stoornissen 290 - 315	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
Tot.	3 3						
VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen 320 - 389	1 2	- -	5 2	1 1	- -	- -	- -
Tot.	6 4						
VII. Ziekten van de bloedsomloop- organen 390 - 459	1 2	17 21	23 35	14 18	15 12	8 2	3 2
Tot.	30 36						
VIII. Ziekten van de ademhalings- organen 460 - 519	1 2	4 1	- 6	2 -	2 -	- -	1 -
Tot.	5 3						
IX. Ziekten van de spijsverterings- organen 520 - 577	1 2	1 2	5 -	- -	1 1	- -	1 1
Tot.	2 2						
X. Ziekten van de urogenitaal- organen 580 - 629	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot.	1 2						

Italië Grieken- land	Denemarken Noorwegen Zweden	Portugal Spanje	Oostenrijk Tsjecho- land	Hongarije Jugoslavië Roemenië	Andere landen van Europa	Landen van Amerika	Landen van Afrika	Landen van Azië	Turkije	Nation. onbekend
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -
1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
6 6	3 -	1 1	- -	1 -	2 -	5 1	2 -	1 -	- -	- -
1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -
1 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -
2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -

2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de r.g.o. (de Herziening 1965)	Ge-slaecht	Totaal	België	Fransrijk	Neder-land	Duits-land	Ver. Kon. en N. Ier-land	Groot-Ver-rijgdom Lu-zen-burg
XI. Complicaties van zwangerschap, barsting, en post partum 680 - 678	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Ziekten van de huid en het onderhuids weefsel 690 - 709	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en gewrichten 710 - 736	1	1	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	8	2	6	1	-	-	-
Tot.	2	3	-	-	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	3	-	1	2	-	-	-
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1	30	5	11	2	3	1	1
Tot.	2	33	7	17	3	3	-	-
	1	214	43	61	34	21	10	5
Tot. 000 - 796	2	300	48	73	30	20	1	4
XVII. Ongevallen, verwondingen en traumata Code E Externe oorzaken 800 - 899	1	158	14	48	26	20	7	6
Tot.	2	47	5	17	8	8	2	3
	1	158	14	48	26	20	7	6
Tot. 800 - 899	2	47	5	17	8	8	2	3
Algemeen tot. 000 - 899	1	372	57	109	50	41	17	11
	2	247	51	90	38	28	3	7

Italië	Densmar-ken	Portugal	Oostenrijk	Hongarije	Anderse	Landen	Landen	Landen	Turkije	Nation.
Ge-rieken-land	Noor-wegen	Spanje	Zwitser-land	Joe-goslavij	landen	van	van	van		on-be-kend
	Zwe-den			Roemenië	van	Afrika	Azië	Azië		
					Eu-ro-pe					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	1	3	-	-	2
12	8	4	-	1	3	9	6	-	-	2
12	-	1	-	-	1	2	1	-	-	2
7	1	7	-	1	5	1	3	1	1	-
7	-	7	-	1	5	1	3	-	-	-
7	1	1	-	1	5	1	3	-	1	-
19	7	11	-	2	9	10	9	1	1	2
18	-	8	-	-	1	5	7	-	-	-

VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(inbegrepen personen op doortocht)

1 - JAAR 1974 : STERTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIJTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

Gedetailleerde lijst van de W O (de Herziening 1965)	Totaal		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
1 Traumatiscbe letsels aan het hoofd	792	921	2	1	8	23	15	20	15	103	27	125
01) N 800 - N 804												
02) N 850 - N 854	799	266	1	1	9	26	12	23	13	85	24	102
03) N 890, N 870 - N 874	20	10	-	-	1	1	-	1	-	4	1	2
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot 01	1 651	697	3	2	18	50	28	43	28	192	62	258
2 Traumatiscbe letsels aan wervel- kolom, romp, thorax, buik,	117	45	-	1	3	2	4	3	-	13	-	8
06) N 805 - N 809												
07) N 860 - N 868	189	37	-	-	1	7	1	2	1	17	6	22
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot 02	310	87	-	1	4	9	6	5	1	30	6	30
3 Traumatiscbe letsels van de bovenste ledematen	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) N 810 - N 818												
12) N 881 - N 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot 03	16	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Traumatiscbe letsels van de onderste ledematen	430	1 099	1	-	1	1	1	1	1	1	1	4
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827												
17) N 835 - N 836, N 843 - N 845	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot 04	438	1 099	1	-	1	1	1	1	1	1	1	4
5 Traumatiscbe letsels, multiple en andere niet gespecificeerde	313	156	-	-	7	4	5	3	27	10	34	8
21) N 819, N 828, N 829												
22) N 839, N 848, N 869, N 879,	232	103	1	1	2	4	4	4	28	7	28	4
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	400	179	2	-	7	7	2	5	1	30	12	46
Tot 05	946	432	3	1	16	11	11	14	4	65	28	106
Tot 01 - 05	3 859	2 850	7	4	41	80	70	63	34	309	88	374

1 - (vervolg)

	< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar	
	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
Totaal	H V		H V		H V		H V		H V		H V	
Gedetailleerde lijst van de W G O (8e herziening 1965)	38	31	18	12	5	6	6	6	1	1	1	1
26) N 930 - N 939	38	31	18	12	5	6	6	6	1	1	1	1
<i>Tot 06</i>												
7 Brandwonden	189	157	2	1	12	1	4	3	28	13	5	8
27) N 940 - N 949	189	157	2	1	12	1	4	3	28	13	5	8
<i>Tot 07</i>												
8 Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen	138	256	-	1	1	-	-	1	13	6	10	15
28) N 960 - N 979	138	256	-	1	1	-	-	1	13	6	10	15
<i>Tot 08</i>												
9 Toxische gevolgen van hoofzakelijk niet-medicinale stoffen	119	69	1	1	4	6	3	1	4	6	3	10
29) N 980 - N 989	119	69	1	1	4	6	3	1	4	6	3	10
<i>Tot 09</i>												
10 Ongewenste gevolgen van bestralingen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30) N 990	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot 10</i>												
11 Andere ongewenste gevolgen, (lage temperatuur, warme, luchtdruk, bliksem)	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
31) N 991, N 992, N 993, N 994, N 994 O	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<i>Tot 11</i>												
12 Andere ongewenste gevolgen, (honger, dorst, ontbering, beengingszichten en andere)	16	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
32) N 994 2, 3, 4, 5, 6, 9	16	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot 12</i>												
13 Verdrinking	326	178	-	17	12	9	4	10	3	18	5	28
33) N 994 1	326	178	-	17	12	9	4	10	3	18	5	28
<i>Tot 13</i>												
14 Asfyxie en wurging	685	251	35	20	8	3	3	2	9	13	1	24
34) N 994 7	685	251	35	20	8	3	3	2	9	13	1	24
<i>Tot 14</i>												
15 Elektrocutie	25	6	-	-	2	1	-	-	1	5	-	6
35) N 994 8	25	6	-	-	2	1	-	-	1	5	-	6
<i>Tot 15</i>												
16 Medelije gevolgen van helikumdige en medische ingrepen	110	110	3	5	-	1	2	-	1	-	2	2
36) N 997, N 998, N 999	110	110	3	5	-	1	2	-	1	-	2	2
<i>Tot 16</i>												
<i>Tot 06 - 16</i>	1 696	966	60	41	49	30	31	10	48	3	70	80
<i>Algemeen totaal</i>	1 665	8 816	67	46	90	60	81	68	111	87	378	484

	25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar		45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en meer		
	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7	2	5	3	8	1	9	1	4	4	4	7	3	2	8	2	8	3	6	7	3	3	5	4	1	5	
4	7	2	5	3	8	1	9	1	4	4	4	7	3	2	8	2	8	3	6	7	3	3	5	4	1	5	
5	9	17	16	20	6	18	15	10	13	14	24	5	25	10	25	12	24	9	21	3	20	3	4	-	-	8	
6	9	17	16	20	6	18	15	10	13	14	24	5	25	10	25	12	24	9	21	3	20	3	4	-	-	8	
7	12	2	5	3	5	4	4	1	9	3	5	3	8	1	7	6	13	5	11	15	5	9	4	2	3	1	
8	12	2	5	3	5	4	4	1	9	3	5	3	8	1	7	6	13	5	11	15	5	9	4	2	3	1	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
15	27	4	12	6	20	7	18	12	17	11	18	22	15	11	27	17	31	24	24	19	15	13	15	5	4	1	
16	37	4	12	6	20	7	18	12	17	11	18	22	15	11	27	17	31	24	24	19	15	13	15	5	4	1	
17	24	6	26	2	37	12	44	12	47	19	63	25	46	16	52	30	69	30	69	24	58	22	33	9	25	11	
18	24	6	26	2	37	12	44	12	47	19	63	25	46	16	52	30	69	30	69	24	58	22	33	9	25	11	
19	2	-	2	1	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
20	2	-	2	1	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
21	1	1	3	2	4	3	2	5	2	5	12	3	4	3	18	5	15	15	19	13	9	14	9	23	5	8	
22	1	1	3	2	4	3	2	5	2	5	12	3	4	3	18	5	15	15	19	13	9	14	9	23	5	8	
23	88	32	89	37	84	47	86	46	96	67	118	85	85	60	133	86	153	104	144	108	86	88	71	49	89	41	
24	88	32	89	37	84	47	86	46	96	67	118	85	85	60	133	86	153	104	144	108	86	88	71	49	89	41	
25	886	84	367	78	383	97	387	101	385	112	369	151	237	114	316	163	321	237	341	279	261	372	260	455	351	593	

2.- JAAR 1974 : STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR PLAATS VAN OVERLIJDEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden- tehuis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	792	321	44	41	347	146	2	3	363	125	15	-	6	2	15	4	-	-
02)N 850 - N 854	739	266	80	24	428	160	1	1	199	71	6	1	7	4	18	5	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	20	10	4	2	4	3	-	-	7	4	1	-	1	-	3	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951, <i>Tot. 01</i>	<i>1 551</i>	<i>597</i>	<i>128</i>	<i>67</i>	<i>779</i>	<i>309</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>569</i>	<i>200</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	<i>10</i>	-	-
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	117	45	8	6	60	24	1	-	41	15	4	-	-	-	3	-	-	-
07)N 860 - N 868	189	37	18	8	118	21	-	-	42	8	7	-	1	-	3	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958 <i>Tot. 02</i>	<i>310</i>	<i>87</i>	<i>29</i>	<i>17</i>	<i>179</i>	<i>46</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>83</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	-	-
3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen																		
11)N 810 - N 818	5	25	-	4	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	10	4	4	-	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954 <i>Tot. 03</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>24</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	430	1 099	42	166	365	877	14	47	4	1	-	-	1	-	4	8	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	8	-	2	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957 <i>Tot. 04</i>	<i>438</i>	<i>1 099</i>	<i>44</i>	<i>166</i>	<i>369</i>	<i>877</i>	<i>14</i>	<i>47</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Traumatische letsels multipelle, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	313	156	14	9	187	98	2	4	91	43	8	-	4	-	7	2	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	232	103	12	5	121	61	-	-	79	37	10	-	1	-	9	-	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996 <i>Tot. 05</i>	<i>400</i>	<i>179</i>	<i>48</i>	<i>27</i>	<i>173</i>	<i>79</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>148</i>	<i>65</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 259</i>	<i>2 250</i>	<i>279</i>	<i>295</i>	<i>1 818</i>	<i>1 494</i>	<i>21</i>	<i>55</i>	<i>976</i>	<i>370</i>	<i>60</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>79</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden- tehuis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen																		
26)N 930 - N 939	38	31	17	15	18	12	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-
<i>Tot. 06</i>	38	31	17	15	18	12	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	133	57	18	22	53	25	-	1	29	5	4	2	1	-	28	2	-	-
<i>Tot. 07</i>	133	57	18	22	53	25	-	1	29	5	4	2	1	-	28	2	-	-
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	138	256	67	96	56	129	-	2	7	4	-	-	1	1	7	24	-	-
<i>Tot. 08</i>	138	256	67	96	56	129	-	2	7	4	-	-	1	1	7	24	-	-
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet-medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	119	69	63	42	32	21	-	-	9	1	4	-	-	-	11	5	-	-
<i>Tot. 09</i>	119	69	63	42	32	21	-	-	9	1	4	-	-	-	11	5	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
<i>Tot. 11</i>	4	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger,dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	5	9	2	2	3	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	16	5	9	2	2	3	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	326	178	33	43	46	22	-	-	130	63	3	-	1	-	113	50	-	-
<i>Tot. 13</i>	326	178	33	43	46	22	-	-	130	63	3	-	1	-	113	50	-	-
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	685	251	513	203	65	20	6	6	35	8	12	1	2	-	52	13	-	-
<i>Tot. 14</i>	685	251	513	203	65	20	6	6	35	8	12	1	2	-	52	13	-	-
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	25	6	5	3	8	3	-	-	2	-	6	-	-	-	4	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	25	6	5	3	8	3	-	-	2	-	6	-	-	-	4	-	-	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	110	110	24	18	85	87	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
<i>Tot 16</i>	110	110	24	18	85	87	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 596	966	751	444	367	323	6	12	217	81	30	3	6	1	219	102	-	-
<i>Algemeen totaal</i>	4 855	3 216	1 030	739	1 185	1 817	27	67	1 193	451	90	5	32	9	298	128	-	-

3.- JAAR 1974 : STERFTE DOOR ONGEVALLen, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motor- voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere ver- voermitde- len, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
	M	V	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	V
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V				
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01) N 800 - N 804	792	321	612	233	3	-	2	1	-	-	1	-	17	9	3	4	154	74
02) N 850 - N 854	739	266	453	165	2	1	6	2	-	-	1	-	24	12	15	12	178	74
03) N 830, N 870 - N 874	20	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	3	2
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 551</i>	<i>597</i>	<i>1 070</i>	<i>401</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>113</i>	<i>26</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>335</i>	<i>150</i>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06) N 805 - N 809	117	45	70	24	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	44	19
07) N 860 - N 868	189	37	103	18	1	-	2	1	-	-	2	-	21	1	13	6	47	11
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
<i>Tot. 02</i>	<i>310</i>	<i>87</i>	<i>173</i>	<i>42</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>23</i>	<i>4</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>94</i>	<i>32</i>
3. Traumatische letsels aan de bovenste lede- maten																		
11) N 810 - N 818	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	24
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	10	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	2
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>26</i>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	430	1 099	14	15	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	416	1 081
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>438</i>	<i>1 099</i>	<i>19</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>418</i>	<i>1 081</i>
5. Traumatische letsels multipale, andere en niet gespecificeerde																		
21) N 819, N 828, N 829	313	156	234	108	-	1	5	1	-	-	-	-	5	9	1	-	68	37
22) N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	232	103	143	61	-	1	2	-	1	-	-	-	17	7	5	3	64	31
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	400	179	260	106	3	1	1	1	-	-	1	-	57	23	9	3	69	45
<i>Tot. 05</i>	<i>945</i>	<i>438</i>	<i>637</i>	<i>275</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>79</i>	<i>39</i>	<i>15</i>	<i>6</i>	<i>201</i>	<i>113</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 259</i>	<i>2 250</i>	<i>1 901</i>	<i>735</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>19</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>220</i>	<i>69</i>	<i>46</i>	<i>31</i>	<i>1 056</i>	<i>1 402</i>

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motor- voertuigen E800-E819		Buiten openbare wegen E820-E823		Andere ver- voermitde- len, tram, fiets enz. E825-E827		Water (transport) E830-E838		Vliegtuig E840-E845		Zelfmoord E950-E959		Moord E960-E969		Overige	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
	6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorge- drongen langs anato- mische openingen 26)N 930 - N 939 <i>Tot. 06</i>	38	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
7. Brandwonden 27)N 940 - N 949 <i>Tot. 07</i>	133	57	26	5	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	1	100	50
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen 28)N 960 - N 979 <i>Tot. 08</i>	138	256	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	72	127	-	2	66	125
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen 29)N 980 - N 989 <i>Tot. 09</i>	119	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	16	-	-	-	103	52
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen 30)N 990 <i>Tot. 10</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem) 31)N 991, N 992, N 993, N 994.0 <i>Tot. 11</i>	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen) 32)N 994.2,3,4,5,6,9 <i>Tot. 12</i>	16	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	1	-	2	1
13. Verdrinking 33)N 994.1 <i>Tot. 13</i>	326	178	14	5	-	-	2	-	6	2	-	-	97	85	1	2	206	84
14. Asfyxie en wurging 34)N 994.7 <i>Tot. 14</i>	685	251	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	205	4	7	74	39
15. Electrocutie 35)N 994.8 <i>Tot. 15</i>	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	23	6
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen 36)N 997, N 998, N 999 <i>Tot. 16</i>	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	106	106
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 596	966	44	12	-	1	2	-	6	2	4	1	813	441	6	13	721	496
<i>Algemeen totaal</i>	4 855	3 216	1 945	747	11	5	21	7	7	4	9	1	1 033	510	52	44	1 777	898

A - L I J S T

A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN - 8e HERZIENING 1965 (1)

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN
(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|---|---|
| A 001 Cholera (000) | A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065) |
| A 002 Tyfus (001) | A 028 Infectieuze hepatitis (070) |
| A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003) | A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 006) | A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083) |
| A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009) | A 031 Malaria (084) |
| A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasis (086, 087) |
| A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013) | A 033 Febris recurrens (088) |
| A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014) | A 034 Congenitale syfilis (090) |
| A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015) | A 035 Vroege syfilis met symptomen (091) |
| A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019) | A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094) |
| A 011 Pest (020) | A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Anthrax (Miltvuur) (022) | A 038 Gonokokken infecties (098) |
| A 013 Brucellose (febris undulans) (023) | A 039 Schistosomiasis (120) |
| A 014 Lepra (030) | A 040 Hydatidosis (122) |
| A 015 Difterie (032) | A 041 Filariasisinfectie (125) |
| A 016 Pertussis (033) | A 042 Ankylostomiasis (126) |
| A 017 Scarlatina (034) | A 043 Andere helminthiazene (121, 123, 124, 127-129) |
| A 018 Erysipelas (035) | A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Meningokokkeninfecties (036) | |
| A 020 Tetanus (037) | <u>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN</u>
<u>(A 045 - A 061) = (140 - 239)</u> |
| A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149) |
| A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043) | A 046 Maligne tumor van oesophagus (150) |
| A 023 Sekwellen van poliomyelitis (044) | A 047 Maligne tumor van maag (151) |
| A 024 Pokken (050) | A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet inbegrepen) (152, 153) |
| A 025 Mazelen (055) | A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154) |
| A 026 Gele koorts (060) | A 050 Maligne tumor van larynx (161) |

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGS-ZIEKTEN (A 062 - A 066) = 240 - 279

- A 062 Struma non toxica (240 , 241)
- A 063 Thyreotoxicoze met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoïetische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoïditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acuut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-
organen en lymfvaten
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-
GANEN (A 089 - A 096) =
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-
ste ademhalingsorganen
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces
(510 - 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-
organen (501 - 508, 511, 512,
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap
de baring en het post-partum (630, 631,
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid en onderhuids
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)
- A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)
- A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)
- A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)
- A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
- A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)
- A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)
- A 129 Gespleten verhemelte en hazelip (749)
- A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)
- A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)
- A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)
- A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geassocieerd (776)
- A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)
- A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

- AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)
- AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)
- AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)
- AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)
- AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)
- AE 143 Verdrinkingen (E 910)
- AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)
- AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)
- AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)
- AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)
- AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)
- AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)
- AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)

VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.9 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
189.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemerg	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenteriële arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggegraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten