

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 6

1975

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 6

1975

Dit nummer : België : 250 F
Buitenland : 300 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Rekening nr 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOCUMENT	7
<u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1975) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners	12
2. Evolutie (1935 tot 1975) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners	27
3. Jaar 1975 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers)	40
b. Totale bevolking (4 cijfers)	88
c. Vreemde bevolking (3 cijfers)	121
<u>II. ZWIGELINGENSTERFTE (0 dag - < 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN (1 - < 5 jaar)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1975) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	130
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	131
2. Evolutie (1930 tot 1975) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen	132
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten	136
3. Jaar 1975 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd.	140
<u>III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	160
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	161
2. Evolutie (1969 tot 1975) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	162
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	163
3. Jaar 1975 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder.	164
<u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1975) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen	168
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	169
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen	170
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht.	172
3. Jaar 1975 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen	174
<u>V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	192
2. Naar geslacht en naar nationaliteit	200
<u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	210
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden	214
3. Naar geslacht en naar externe oorzaak (E) van deze letsels.	216
A-Lijst	220

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAAK

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid

of

b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie :

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :
"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

BERICHT VAN OVERLIJDEN
(Koninklijk besluit van 6 oktober 1966)
(te bewaren door het gemeentebestuur)

Model III

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
 Administratief arrondissement : _____
 Naam en voornamen van de overledene : _____
 Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____
 Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____
 Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (3)
 Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (4)
 Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
 Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een _____ Handtekening en naamstempel van de geneesheer,
 { natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1) _____

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 (2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
 (3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben.
 (4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B
van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
 Administratief arrondissement : _____

1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) _____
 { adm. arr. of land : _____ }
 2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
 3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.
 4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
 5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19____
 6. Nationaliteit van de overledene (land) : _____
 7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)
 8. Beroep { Beroep : (3) _____
 { Stand in het beroep : _____
 { bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster) (2)
 9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
 10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2)
 11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aanduiden of het geleeft heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u)alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.
 (2) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 (3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkelleigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektricicien, directeur in motorenfabriek.
 (4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
 (5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C
 Vakken bestemd voor de overschrijving van de vercijferde vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c),
 000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9
 (a) _____ (b) _____
 N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C.
 - Overschrijving van de vermelding (d) { Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)
 - Overschrijving van de vermelding (e) { Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

HIER PLOOLEN	Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt : _____ Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen - Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) _____ - Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) _____ - Uitwendige oorzaak E(b) _____ - Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) _____ - Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden : - op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet - in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is)	- onmiddellijke oorzaak (a) : _____ - oorspronkelijke oorzaak (b) : _____	HIER PLOOLEN
	Oorzaak van de mortinataliteit (doodgeboren) : (c) _____ De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codenvorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B. Gedaan te _____, de _____ 19____	Handtekening en naamstempel van de geneesheer,	

I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1977, nr 4.

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1975) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (16) EN MAAR GESLACHT

CODE te herziening	a. Absolute aantallen																			
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere infectie- en parasitische ziekten (020 tot 038)		Kwaadaardige neoplasmen (140 tot 205)		Endocriene ziekten, ziekten van het bloed enz. (240 tot 249)		Ziekten van het zenuwstelsel en van de sinus (320 tot 388) (Zaaf 1954 (330 tot 334) 340 tot 388)		Vasculaire letsel van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334)		Ziekten van de bloedsomloop (400 tot 468)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)			
JAREN	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
1956	1 579	1 460	400	345	9 456	9 158	1 282	1 091	857	801	2 833	3 378	19 126	17 294	4 742	2 862	1 921	1 590		
1957	1 433	1 449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 098	868	796	3 082	3 546	18 448	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579		
1958	1 346	1 360	319	272	9 903	9 535	1 259	1 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595		
1959	1 228	1 318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 058	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662		
1960	1 245	1 320	307	230	10 960	9 741	1 045	1 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698		
1961	1 080	1 254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 273	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659		
1962	1 075	1 260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 882	1 662		
1963	1 003	1 240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 884	3 223	1 965	1 688		
1964	842	1 184	226	111	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 803	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807		
1965	816	1 180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872		
1966	757	1 184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	893	723	6 902	8 174	19 273	16 886	5 765	2 957	2 231	2 033		
1967	658	1 168	230	140	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 887	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973		
1968	702	1 167	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	8 666	20 899	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135		
CODE te herziening	(010 tot 019)		(020 tot 038)		(140 tot 205)		(240 tot 249)		(320 tot 388)		(400 tot 468)		(470 tot 527)		(530 tot 587)		(590 tot 629)			
	605 133 284 267 13 131		10 373 1 354 2 938 780		774 7 454 8 971 19 669		16 531 6 097 3 244 2 138 1 999		1 077 827 29 1 369 963		1 036 818 29 1 354 963		1 135 917 18 1 154 893		1 069 853 16 1 043 782		1 037 840 21 1 021 702		1 034 848 15 896 675	
	508 tot 629		(740 tot 789)		(790 tot 799)		(800 tot 899)		(900 tot 999)		(1000 tot 1099)		(1100 tot 1199)		(1200 tot 1299)		(1300 tot 1399)			
	29 1 360 887		1 047 1 787		3 320 3 266		4 904 3 164		795 987		795 987		795 987		795 987		795 987		795 987	
	29 1 369 963		810 1 497		3 228 3 075		5 029 3 196		750 953		750 953		750 953		750 953		750 953		750 953	
	29 1 354 963		898 1 563		3 660 3 818		4 925 3 198		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024	
	18 1 154 893		845 1 505		3 706 3 770		4 957 3 316		683 968		683 968		683 968		683 968		683 968		683 968	
	16 1 043 782		1 088 1 800		3 894 4 037		4 856 3 210		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054	
	21 1 021 702		1 098 1 855		3 728 3 887		4 697 3 189		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085	
	15 896 675		1 129 1 967		3 767 3 661		4 496 3 224		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284	
	(580 tot 629)		(740 tot 789)		(790 tot 799)		(800 tot 899)		(900 tot 999)		(1000 tot 1099)		(1100 tot 1199)		(1200 tot 1299)		(1300 tot 1399)			
	86 2 144 1 466		3 900 5 593		2 880 2 281		4 471 2 101		765 998		765 998		765 998		765 998		765 998		765 998	
	1 518 771		3 515 5 147		2 751 2 254		4 116 1 963		786 1 007		786 1 007		786 1 007		786 1 007		786 1 007		786 1 007	
	1 465 814		3 326 4 895		2 796 2 251		1 884 2 047		726 974		726 974		726 974		726 974		726 974		726 974	
	1 361 755		2 977 4 374		2 715 2 240		2 038 2 058		832 1 046		832 1 046		832 1 046		832 1 046		832 1 046		832 1 046	
	1 464 759		3 179 4 764		3 068 2 563		4 274 2 122		775 948		775 948		775 948		775 948		775 948		775 948	
	1 249 658		2 901 4 316		2 728 2 203		2 023 2 023		766 883		766 883		766 883		766 883		766 883		766 883	
	1 168 662		1 204 1 895		3 384 4 059		2 056 2 056		769 878		769 878		769 878		769 878		769 878		769 878	
	1 201 652		1 223 2 041		2 377 4 180		2 266 2 266		805 916		805 916		805 916		805 916		805 916		805 916	
	1 110 652		1 616 2 388		2 802 4 355		2 388 2 388		725 808		725 808		725 808		725 808		725 808		725 808	
	1 224 738		1 514 2 507		2 060 4 537		2 658 2 658		795 896		795 896		795 896		795 896		795 896		795 896	
	1 187 688		1 630 2 388		2 879 4 449		2 643 2 643		736 866		736 866		736 866		736 866		736 866		736 866	
	1 186 732		1 620 2 697		2 476 4 597		2 682 2 682		716 871		716 871		716 871		716 871		716 871		716 871	
	1 163 767		1 582 2 816		2 497 4 658		3 023 3 023		811 940		811 940		811 940		811 940		811 940		811 940	
	(580 tot 629)		(740 tot 789)		(790 tot 799)		(800 tot 899)		(900 tot 999)		(1000 tot 1099)		(1100 tot 1199)		(1200 tot 1299)		(1300 tot 1399)			
	29 1 360 887		1 047 1 787		3 320 3 266		4 904 3 164		795 987		795 987		795 987		795 987		795 987		795 987	
	29 1 369 963		810 1 497		3 075 3 075		5 029 3 196		750 953		750 953		750 953		750 953		750 953		750 953	
	29 1 354 963		898 1 563		3 818 3 818		4 925 3 198		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024		715 1 024	
	18 1 154 893		845 1 505		3 770 3 770		4 957 3 316		683 968		683 968		683 968		683 968		683 968		683 968	
	16 1 043 782		1 088 1 800		4 037 4 037		4 856 3 210		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054		753 1 054	
	21 1 021 702		1 098 1 855		3 887 3 887		4 697 3 189		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085		815 1 085	
	15 896 675		1 129 1 967		3 661 3 661		4 496 3 224		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284		984 1 284	

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangeeven kinderen.

1.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

CODE % berisping	Alle vormen van miltaria (001 tot 019)		Andere infectie- en parasit- tate ziekten (020 tot 138)		Kwadaaradige miltaria (140 tot 205)		Endocriene ziekten, ziekten van het bloed, enz. (210 tot 289)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (290 tot 398) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire ziekten van het centraal zenuw- stelsel (390 tot 394)		Ziekten van de bloedsomloop- organen (400 tot 468)		Ziekten van de adem- halingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijverterings- organen (530 tot 587)	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,88	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,91	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,33	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,23	8,15	44,43	37,23	8,92	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,30	5,52	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,84	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,15	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,82	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE % berisping	(010 tot 019)	(000 tot 009)	(020 tot 138)	(140 tot 205)	(210 tot 279)	(280 tot 398)	(400 tot 468)	(470 tot 527)	(530 tot 587)	(590 tot 493)	(440 tot 458)	(460 tot 519)	(520 tot 577)					
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	41,59	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,94	6,65	4,34	3,78
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,85	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,95	10,95	5,35	4,44	3,85
1973	0,77	0,21	0,54	0,55	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	39,62	32,06	11,91	6,44	4,25	3,80
1974	0,70	0,19	0,45	0,49	29,19	21,14	2,49	5,20	1,18	1,28	14,10	17,61	39,02	31,97	10,14	5,31	4,36	3,80
1975	0,70	0,20	0,49	0,49	29,82	21,57	2,73	5,53	1,36	1,30	14,28	17,77	39,56	33,09	11,16	6,20	4,58	3,99

CODE % berisping	Ziekten van de ongevaltaal organen (590 tot 637)		Ziekten van de post-partum schap, baring en (640 tot 689)		Congenitale af- wijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindheid (I) (690 tot 779)		Andere welbepaalde doorboraaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychosen) (780)		Slecht omcchreven testanden en onbe- kende doorboraaken (790 tot 793, 795)		Ongevallen, zelfmoorden, doorboraaken (800 tot 899)		Totaal (I)		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	T	
1956	3,36	1,81	0,19	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50
1957	3,42	1,68	0,24	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47
1958	3,29	1,76	0,20	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81
1959	3,04	1,62	0,17	0,17	4,44	3,15	1,86	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85
1960	3,25	1,62	0,13	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,49	9,50	4,53	135,75	112,99	124,14
1961	2,78	1,40	0,12	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,31	127,82	105,50	116,42
1962	2,58	1,40	0,11	0,11	3,61	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	9,96	4,35	132,82	111,39	121,48
1963	2,63	1,37	0,10	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12
1964	2,40	1,36	0,10	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,37	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78
1965	2,63	1,53	0,07	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,38	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11
1966	2,53	1,41	0,08	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,09	120,88
1967	2,52	1,54	0,05	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,73	5,06	9,76	5,48	130,95	109,36	119,94
1968	2,47	1,56	0,06	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,96	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40
CODE % berisping	(590 tot 637)	(640 tot 689)	(690 tot 759)	(760 tot 779)	(780 tot 793, 795, 798)	(800 tot 899)											
1969	2,67	1,62	0,06	0,06	2,88	1,80	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,62	10,37	6,42	136,00	113,88	124,71
1970	2,28	1,68	0,05	0,05	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95
1971	2,18	1,65	0,06	0,06	2,85	1,95	1,51	2,07	1,89	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22
1972	2,38	1,85	0,04	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72
1973	2,24	1,79	0,03	0,03	2,19	1,57	1,58	2,12	2,28	3,61	8,16	8,10	10,17	6,44	131,13	111,69	121,20
1974	2,16	1,68	0,04	0,04	2,13	1,41	1,70	2,17	2,29	3,71	7,78	7,78	9,80	6,34	127,49	110,22	118,67
1975	2,15	1,69	0,03	0,03	1,86	1,35	2,05	2,56	2,35	3,93	7,84	7,31	9,36	6,44	130,23	113,45	121,70

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

2.- EVOLUTIE (1935 tot 1975) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996			

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738		
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597		
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588		
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580		
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472		
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33	335	95	430		
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437		

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867			
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825			
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537			
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391			

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	5	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551		
1970	90	99	13	7	11	3	4	7	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618		
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586		
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558		
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531		
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84	214	246	460		
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479		

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	16	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 982	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135

X
X XZiekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 787	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 : de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 429/440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 199	1 998	4 197

X

X X

2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	146	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	103	96	794	1 467	899	1 563	2 461	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096	

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	8 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1029	703	1 244	1 947

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische
krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	6	1	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	10	2	2	12

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193

X

X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	4	3	7	
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	60	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	110	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588

X

X X

7e Herziening - Doodslagen
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen
toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedestijd
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Herziening - Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de openbare macht
en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen
(E 970 tot E 978/E 998/E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	6	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	3	8	

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet
opzettelijk werden aangebracht
(E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken
(E 800 tot E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken
(E 800 tot E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	6 882	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11 768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11 396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11 088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10 372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9 697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9 240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	170	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9 101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425

X

X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					3 580	3 044	6 624	
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

Oorlogsfeiten (1)

1945																							3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Terechtstelling (1)

1945																								111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,18	0,08	0,22	0,25	0,63	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,40	1,36	1,30	1,33

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :
de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 429 / 440 tot 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,96	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	39,56	33,09	36,26

X X

- (1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).
 (2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.
 Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 :
 veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden vermindert.
 Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.
 (3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,02	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,59	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,04

8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	28,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,69	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,6	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01

X

X X

2.b. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot E 835/E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,24	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20

X

X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963/E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62

x

x x

7e Herziening - Doodslagen
(E 964/ E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,28	-	0,12	0,05	0,08

x

x x

2.b. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vredestijd (E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E 970 tot E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,04	-	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht (E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,17	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,54	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,87

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,8	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7

X

X X

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																					8,72	7,25	7,98	
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Oorlogsfeiten (1)

1945																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Terechtstelling (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X

X X

(1) Deze cijfers zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

3.- JAAR 1975 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

5.
1

a. Totale bevolking
1. Doodsoorzaken in 3 cijfers

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Oestacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren															85 jaar en meer																				
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar		70 jaar	75 jaar	80 jaar																	
001	1	1																																				
001	2	1																																				
003	1	8																																				
003	2	3																																				
005	1	1																																				
005	2	1																																				
008	1	1																																				
008	2	3																																				
009	1	28																																				
009	2	41																																				
TOTAAL	1	39																																				
TOTAAL	2	49																																				

I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 A 136)

INFECTIEZIEKTEN VAN INGEHANDEN (000-009)

001	1	1																																			
001	2	1																																			
003	1	8																																			
003	2	3																																			
005	1	1																																			
005	2	1																																			
008	1	1																																			
008	2	3																																			
009	1	28																																			
009	2	41																																			
TOTAAL	1	39																																			
TOTAAL	2	49																																			

TUBERCULOSE (010-019)

010	1	45																																			
010	2																																				
011	1	247																																			
011	2	81																																			
012	1	3																																			
012	2																																				
013	1	5																																			
013	2																																				
014	1	1																																			
014	2																																				
015	1	2																																			
015	2																																				
016	1	4																																			
016	2	5																																			
017	1	1																																			
017	2	3																																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.a.- (vervolg)

Nt. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
018	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3																		
019	27																		
2	5																		
TOTAAL	338																		
2	99																		
ZIEKTEN VEROOORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)																			
027	1																		
2	1																		
ANDERE BACTERIELE ZIEKTEN (030-039)																			
034	3																		
2	1																		
035	1																		
2	1																		
036	1																		
2	9																		
3	3																		
037	1																		
2	2																		
038	1																		
2	102																		
2	115																		
039	1																		
2	8																		
7	7																		
TOTAAL	126																		
2	134																		
POLIOMYELITIS EN ANDERE ENTERO-VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																			
044	1																		
2	1																		
045	1																		
2	1																		
TOTAAL	1																		
2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar
	Totaal																			

VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)

052	1	1																			
	2		1																		
053	1	7																			
	2	3																			
054	1	3																			
	2	3		1																	
055	1	2	1	1																	
	2																				
056	1	1																			
	2	1		1																	
TOTAAL	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)

065	1	2	1																		
	2	2	1																		
066	1	1																			
	2																				
TOTAAL	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)

070	1	19																			
	2	19																			
072	1	1																			
	2																				
079	1	6	1	1																	
	2	3	1																		
TOTAAL	1	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)

093	1	1																			
	2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965.- Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar					
094	1	4																			2	2		
	2	12																				4	4	
097	1	6																						
	2	1																					2	2
TOTAAL	1	11																					4	2
	2	15																					5	1
MYCOSEN (110-117)																								
	1	3																						
	2	1																						
HELMINTHIASEN (120-129)																								
	1	2																						
	2	1																						
122	1	2																						
	2	1																						
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)																								
	1	1																						
	2	1																						
130	1	1																						
	2	1																						
135	1	4																						
	2	4																						
136	1	5																						
	2	6																						
TOTAAL	1	10																						
	2	15																						
T.HOOF.	1	572	28	8	3	1	3	13	5	11	14	20	31	40	59	79	110	75	44	28				
	2	344	25	8	6	2	2	8	3	3	6	15	19	15	25	38	45	51	45	44				
II. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)																								
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)																								
	1	14																						
	2	3																						
140	1	14																						
	2	3																						
141	1	49																						
	2	14																						

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
			< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar	<< jaar			
142	1	27					1	1	1	3	1	2	3	3	5	3	4	1	2			
	2	11							1						1		3	2	4			
143	1	2																				
	2	2									1				1		1		1			
144	1	16					2				1	3	1	3	2	1	1	1	1			
	2	2									1				1							
145	1	19						2				4	4	4	2	1	1	4				
	2	12										1	1	2	2	1	2	1	4			
146	1	33					1				2	3	3	4	10	2	5	2	1			
	2	6									1			2	1	1						
147	1	4									2								1			
	2	1																	1			
148	1	13					1					1	4	1	3	2			1			
	2	6										1		2	1	1			1			
149	1	55					1					2	7	8	13	4	5	7	3			
	2	12										1	2	2	2	2	3	1	1			
TOTAAL	1	232					8				15	14	24	33	42	27	25	18	15			
	2	69					1				5	3	3	9	10	10	12	5	11			
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																						
150	1	271									2	5	16	25	39	46	50	41	29	18		
	2	91									2		1	4	8	6	18	24	16	9		
151	1	1403					1				8	22	45	69	71	140	216	270	267	182	107	
	2	1129									4	10	15	39	34	84	137	189	232	203	180	
152	1	48									1	1	4	2	5	3	5	11	6	6	3	
	2	70									2	1	3	4	4	12	6	13	15	10	10	
153	1	886					1				1	5	15	19	40	55	101	120	173	161	107	
	2	1199									2	1	16	22	53	46	104	145	196	253	212	146
154	1	580									2	2	3	11	27	24	76	95	122	96	76	46
	2	453									1		8	10	18	27	39	65	72	77	81	58
155	1	202									1	1	8	10	14	30	31	51	31	13	9	
	2	196					1				1	4	5	7	4	19	27	37	37	38	14	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar			
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		
156	1	134																			0		
	2	261					1														28		
157	1	548																			25		
	2	408					1														35		
158	1	18																			1		
	2	19																			1		
159	1	77																			11		
	2	106																			23		
TOTAAL	1	4167																			308		
	2	3932																			501		
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEHVALINGSORGANEN (160-163)																							
160	1	24																			1		
	2	9																			1		
161	1	321																			10		
	2	25																			1		
162	1	4780																			91		
	2	513																			27		
163	1	50																			2		
	2	20																			1		
TOTAAL	1	5175																			104		
	2	567																			29		
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																							
170	1	100																			3		
	2	74																			7		
171	1	26																			4		
	2	16																			3		
172	1	59																			5		
	2	48																			3		
173	1	32																			2		
	2	36																			11		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar						
191	1		3	6	6	6	2	5	6	12	16	29	22	25	43	49	25	15	8	1					
	2		1	6	3	6	6	2	7	9	4	15	23	31	41	49	33	30	9	4					
192	1		2	3	1		1			1	1	2	1	2	4	3	1	1							
	2																								
193	1		21							3	3	3	3	1	3	4	4	1	2	4					
	2		57								3		2	1	11	8	9	11	8	4					
194	1		20				1			1	1	1	4	2	3	3	3	1		2					
	2		15										1	1	4	3	1			1					
195	1		58									1	1	2	7	8	8	6	14	9					
	2		125				1			1	1	1	2	6	7	18	21	34	21	11					
196	1		13							1	1	1	1		1	2	3	2	1	2					
	2		20							1	1	1	2		2	5	1	3	4	2					
197	1		191				1			2	7	14	13	13	28	23	45	29	17	9					
	2		180				1			5	5	3	8	12	21	20	31	37	31	11					
198	1		33							2	1	1	1	3	12	6	2	1	2	2					
	2		27												2	6	2	5	3	1					
199	1		739				2	2	1	5	3	5	5	5	99	136	121	101	68	44					
	2		715							1	1	4	2	38	74	107	130	123	96	71					
TOTAAL	1		1394				2	10	13	9	11	8	11	15	20	39	68	100	99	202	235	214	158	112	68
	2		1454				1	2	7	3	9	7	8	10	19	27	44	72	95	169	222	232	246	175	106

NIEUWVORHNGEN VAN LYMFATISCH EN HEMATOPOIETISCH WEEFSEL (200-209)

200	1		167				6	4	7	3		2	9	7	14	10	21	23	22	20	9	2		
	2		100						5	2		3	4	5	4	2	7	16	16	13	16	7		
201	1		112				2		2	1	4	5	9	3	14	11	9	7	10	8	12	11	4	1
	2		58						6	1	2	6	1	3	5	1	2	2	6	8	12	4	4	1
202	1		24										2	1	1	1	1	5	5	3	1	1	3	
	2		10										1					1	1	2	2	2	3	
203	1		122										1	1	2	4	11	10	12	18	23	23	11	6
	2		116										1	3	9	5	11	27	23	15	13	10	10	
204	1		130				2	7	1	2	3	2	1	1	7	4	12	18	21	15	18	9	9	
	2		92				4	2	3	1			1	4	1	2	6	11	18	14	10	10	10	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer										
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 jaar									
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar									
242	1	7																												
	2	57									1	1																		
243	1	3										1																		
	2																													
244	1	5																												
	2	20				1																								
245	1	1											1																	
	2																													
TOTAAL	1	15									1	1																		
	2	94																												
ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIEREN (250-258)																														
250	1	1015			1	2	2	3	3	2	10	6	13	16	34	46	94	175	208	175	140	91								
	2	2340			3							9	8	21	33	58	121	327	541	533	444	236								
251	1	3																	1		1	1								
	2																													
252	1	3																												
	2	4																	1	1	2	1								
253	1	2																												
	2	3							1																					
254	1	1											1																	
	2																													
255	1	8																												
	2	9																												
258	1	5																												
	2	7																												
TOTAAL	1	1033			1	2	2	1	3	10	6	14	18	34	50	98	178	208	176	140	92									
	2	2367			3			3	3	1	10	11	24	36	58	125	329	546	533	447	238									
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																														
260	1	1																												
	2	1																												

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
261	1																			1	
262	2																				
265	1	3																			
266	2	1	1																		
267	1	1																		1	
268	1	176	2							1											
269	2	223																			
269	1	3																			
269	2	1																		1	
TOTAAL	1	184	2							1											
TOTAAL	2	226	1							1											
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																					
270	1	2																			
270	2																				
271	1	2	1																		
271	2																				
272	1	3																			
272	2																				
273	1	11	1																		
273	2	7	3																		
274	1	2																			
274	2	1																			
275	1	3																			
275	2	3																			
276	1	3																			
276	2	4																			
277	1	43																			
277	2	54																			
278	1	1																			
278	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer				
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar			
279	1	6	2																	1	3	2	
	2	12	2																				
TOTAAL	1	78	2	6	2	3	4	4	4	1	1	3	8	8	9	14	5	6	1	1	5	1	1
	2	81	5	1	2	1									7	8	15	13	12			6	6
T. HOOF.	1	1310	4	7	2	6	6	6	3	11	6	16	22	44	60	122	211	242	218	186	138	138	138
	2	2768	6	3	2	3	2	3	3	1	11	12	27	44	66	142	358	604	534	534	351	351	351

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)

ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)

280	1	2																				1	1	1
	2	2																						
281	1	16																						
	2	14																						
282	1	3				1																		
	2	4	1																					
283	1	2																						
	2	2																						
284	1	45					1																	
	2	68					2	1																
285	1	21																						
	2	29							1															
286	1	4	1																					
	2	3																						
287	1	8	2																					
	2	10	1																					
288	1	7																						
	2	11																						
289	1	11	1	1																				
	2	2																						
TOTAAL	1	119	4	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	3	5	15	15	20	18	15	13	13	13	13
	2	145	1	1							2	4	2	5	4	6	14	18	33	23	30	30	30	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar	
		-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar		-< jaar	
T.HOOF.	1	119	4	1	1	1	1	1	2	4	2	1	3	5	15	15	20	18	15	13	
	2	145	1	1					1	2	4	2	5	4	6	14	18	33	23	30	
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																					
PSYCHOSEN (290-299)																					
290	1	397							2	2			3	6	9	35	68	91	67	99	
	2	631							2	2			3	6	16	24	71	131	171	207	
291	1	24				1		1	1	3	3	4	2	2	2	3	3	1	1	2	
	2	14											3	1	1	1	4				
292	1	1														1					
	2	4				1								1							
293	1	37						1	1	3			2	1	3	6	18	15	17	15	
	2	77											2	1	3	6	18	15	17	15	
294	1	2						1													
	2	4																			
295	1	19					1		1	2	1	1	2	2	5	2	3	2	2	1	
	2	21											3	2	2	2	4	3	1	1	
296	1	7								2	2	1	1		2	1	1	1	1	1	
	2	13							2	2	1	1	1		4	1	1	1	1	1	
297	1	3																			
	2	2																			
298	1	4													1	1	1	1	1	2	
	2	6													1	1	1	3	1	1	
299	1	32							3	1	1	1	1	1	1	4	7	4	3	4	
	2	33							3	2	2	1	1	1	1	5	3	6	3	4	
TOTAAL	1	525				2		7	6	10	9	9	12	11	23	48	94	105	100	111	
	2	802				1		5	6	4	12	11	29	40	101	161	195	233	233	233	
NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (300-309)																					
303	1	176				1	1	4	7	9	19	18	27	15	24	15	19	9	5	3	
	2	56						1	2	1	6	10	13	2	3	8	5	3	3	1	
304	1	2											1		1	1	1	1	1	1	
	2	4																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gesticht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																					
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer			
331	1	10																						
	2	10		1						3	1	2	1	3										
332	1	2													1									
	2	2		2	2																			
333	1	7		2																				
	2	2		2																				
TOTAAL	1	25	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		
	2	23	5	3	1	1	1	1	1	1	1	4	1	3	2	2	1	4	1	2	2	2		

ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)

340	1	84		1	2	1	1	1	1	2	2	4	8	14	7	7	24	9	3	2	1	
	2	79		1	1	2	1	1	1	1	3	7	7	9	11	14	6	11	7	1	2	
341	1	4		1	1	1																
	2	2		1																		
342	1	229		1						1	1	1	1	3	5	14	40	51	56	34	24	
	2	259		1						1	1	1	1	3	7	34	62	64	60	60	25	
343	1	14	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	10																				
344	1	84		1						1	1	1	1	3	3	7	8	16	24	7	12	
	2	110		1										1	3	3	8	16	33	30	11	
345	1	67	1	2	3	3	4	3	5	11	7	1	4	6	3	4	4	4	4	4	1	
	2	59	4	4	4	2	7	1	3	4	2	3	6	5	5	4	5	4	3	3	3	
347	1	17	1	1	1						1	2	1	2		4	2	2	2	1	1	
	2	18	1	1	1						1	2	1	5	3	1	3	1	4	2	1	
348	1	47			1	1			1	2	5	9	4	10	4	10	5	6	3	3	1	
	2	28			1				1	2	1	2	4	7	2	5	5	3	1	1	1	
349	1	13			1							1	1	3	1	1	4	2	1	1	1	
	2	9															2	4				
TOTAAL	1	559	3	4	4	5	8	7	4	9	17	20	28	30	46	89	93	98	52	38		
	2	574	1	7	2	4	3	10	4	8	13	11	22	24	41	58	102	115	97	44		

ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)

354	1	5																				
	2	12									1	1	2	3	1	1	5	1				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar
355	1																			
2	1																			
TOTAAL 1	5																			
2	13																			

355 1 1
2 1

TOTAAL 1 5
2 13

ONTSTEEKINGSZIEKTEN VAN HET OOG (360-369)

369 1 1
2 1

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)

381 1 1
2 1

384 1 1
2 1

TOTAAL 1 3
2 1

391 1 4
2 1

392 1 2
2 1

TOTAAL 1 6
2 1

VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSCHLOPORGANEN (390 - 458)

ACTIEF ACUUT REUMA (390-392)

391 1 4
2 1

392 1 2
2 1

TOTAAL 1 6
2 1

CHRONISCH REUMATISCHE HARTZIEKTE (393-398)

393 1 3
2 1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
394	1					1	2			3	2	3	3	6	6	8	16	6	6	4	2	
	2									3	1	4	5	10	14	12	16	16	16	16	12	
395	1									2	1	1	1	3	4	7	3	8	1	2	6	
	2									1	1	1	1	3	3	3	5	6	2	2	6	
396	1									1	1	1	1	2	2	4	2	3	3	3	1	
	2									1	1	1	1	7	1	5	2	8	2	1		
397	1																				2	
	2																				1	
398	1																					
	2																				1	
TOTAAL	1	122				1	2			5	3	5	10	12	9	19	21	17	10	6	2	
	2	189								4	2	5	8	17	18	20	24	32	21	19	19	
HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)																						
400	1	128								3	2	11	15	15	11	14	26	22	14	10		
	2	238				1				6	11	7	15	25	46	53	45	28				
401	1	124								1	6	13	5	18	13	27	23	23	12	6		
	2	205								1	5	9	8	16	26	48	42	35	14			
402	1	62	1							1	5	6	3	3	11	12	11	5	4			
	2	108								3	5	5	5	16	24	21	22	12				
403	1	52								3	2	1	2	1	2	6	16	4	11	7		
	2	94								1	1	2	6	5	13	15	17	14	19			
404	1	81								1		3	4	1	9	10	19	17	17			
	2	95								3	2	2	5	6	11	21	23	24				
TOTAAL	1	447	1							6	16	35	28	35	53	91	79	59	44			
	2	740				1	1	2		2	15	25	28	46	86	144	154	139	97			
ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)																						
410	1	6482								9	30	44	146	335	588	595	1115	1466	1618	1293	755	488
	2	5126								5	6	8	26	60	94	132	338	694	1071	1128	894	672
411	1	227								1	4	10	16	11	30	31	44	42	29	9		
	2	145								2	2	3	9	22	35	31	18	10	23			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar		
412	1	1618								7	20	37	57	74	197	231	308	303	220	164	
	2	1350								3	4	17	23	74	117	245	336	277	254		
413	1	411								1	3	16	31	29	42	60	76	72	44	38	
	2	317								1	1	1	6	5	12	37	77	70	58	49	
414	1	2																		1	
	2	1																		1	
TOTAAL	1	10740								52	173	398	692	709	1384	1788	2047	1710	1048	700	
	2	6941								9	30	67	119	163	433	670	1428	1565	1247	999	
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420=429)																					
420	1	3																		1	2
	2	2																		1	
421	1	13								1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	
	2	15								1	3	1	1	1	1	1	3	3	2	2	
422	1	64								1	2	2	3	1	1	6	8	13	12	17	
	2	77								1	1	1	3	1	5	15	15	14	16	17	
423	1	4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
424	1	48								1	2	1	7	6	7	9	5	6	2	2	
	2	74								1	5	2	7	9	15	13	9	9	9	4	
425	1	12								1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	
	2	15								1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	
426	1	674								1	2	13	26	30	57	124	162	134	76	48	
	2	288								2	4	4	4	5	13	26	47	60	59	61	
427	1	1087								8	12	18	34	35	81	137	193	212	180	163	
	2	1328								5	7	8	21	29	49	103	178	303	298	324	
428	1	1038								1	3	17	22	19	59	106	172	208	197	234	
	2	1464								2	8	8	10	14	29	94	185	304	383	435	
429	1	2637								9	14	24	55	72	177	307	418	514	476	522	
	2	3262								6	5	15	32	36	134	236	444	641	760	924	
TOTAAL	1	5580								35	77	148	167	366	691	962	1088	947	989		
	2	6530								17	46	76	93	239	482	886	1336	1531	1768		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Gestalte (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer		
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar	
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																					
430	1	63								2	4	4	5	10	2	9	8	4	3	5	3
	2	76	1	1			1	2	4	2	4	4	6	5	4	11	7	11	9	5	5
431	1	946	2	1	1	3	5	3	2	3	14	18	26	56	55	71	149	170	169	118	81
	2	1205	1			1	5	2	2	4	12	17	36	44	46	84	129	222	252	214	134
432	1	18													3	6	3	3	2	1	1
	2	8												2				1	2	2	1
433	1	1982			2			1		1	3	18	30	33	116	232	335	421	427	364	364
	2	2567						1	1	4	5	10	14	33	76	173	372	592	635	651	651
434	1	163							2	1	4	4	4	9	4	13	19	32	31	21	23
	2	172							1		1		6	9	6	15	33	31	31	37	34
435	1	4															4				1
	2	2																			1
436	1	1358						1	1	2	2	2	10	21	24	99	171	272	279	250	224
	2	1752						1	1	3	7	4	12	18	67	126	260	427	428	398	398
437	1	1465			1			2	2	2	1	5	14	18	54	142	266	323	334	301	301
	2	1936									3	6	8	15	29	109	251	454	530	530	530
438	1	865							1	3	6	6	11	20	53	98	171	199	184	133	133
	2	1180			1			2	1	1	1	5	10	6	31	81	183	270	280	308	308
TOTAAL	1	6864	2	1	1	6	10	4	7	12	24	38	74	151	421	822	1257	1426	1320	1129	1129
	2	8598	2	2	1	2	8	3	6	7	22	38	67	101	304	640	1333	2038	2132	2061	2061
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)																					
440	1	853												10	14	41	89	111	191	170	227
	2	1068												4	4	15	46	124	219	270	386
441	1	207	1		1			1	1	1	1	5	6	6	12	29	40	41	39	23	7
	2	61										1	1	3	4	5	15	13	8	11	11
442	1	45						1	1	2	1	1	4	2	7	7	7	6	6	5	2
	2	20						1	1	1			2	1	1	1	1	5	6	2	2
443	1	11						1				2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
	2	6										1	1	1	1	1	2	1	1	2	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N ^o W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			Totaal	< 7 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85																					
444	1	291	1										1	1	3	2	9	8	20	28	57	57	42	38	25															
	2	284		1						1	1	1			1	1	9	5	7	16	29	34	52	70	58															
445	1	157											1				1	1	8	6	17	29	32	36	27															
	2	140											1				1	1	2	2	2	13	28	35	58															
446	1	5											1																											
	2	8																																						
447	1	99																																						
	2	65							1																															
448	1	1																																						
	2	1																																						
TOTAAL	1	1669	2	1	1	1	1	5	2	6	6	16	35	59	126	230	257	331	288	302																				
	2	1653	1	1	1	1	2	2	2	3	11	15	15	40	90	195	335	407	535																					
ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMPVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSCHLOPORGANEN (450-458)																																								
450	1	332						1	1	1	7	4	10	21	14	38	45	75	47	34	33																			
	2	362	1				1	2	3	1	4	8	16	6	24	40	64	75	66	51																				
451	1	60											3		6	2	6	9	15	11	6	5																		
	2	90													6	5	17	30	12	12																				
452	1	3																																						
	2																																							
453	1	4														1																								
	2	12																																						
456	1	16																																						
	2	6																																						
457	1	4																																						
	2	6																																						
458	1	31																																						
	2	41																																						
TOTAAL	1	447	1							1	9	5	11	28	20	50	63	99	73	42	42																			
	2	520	1								7	4	8	24	14	28	49	93	118	92	76																			
T.HOOF.	1	25875	24	4	8	12	19	28	29	55	116	269	604	1102	1151	2421	3668	4730	4717	3710	3208																			
	2	25471	15	6	3	7	12	11	24	29	51	99	222	377	462	1110	2241	4111	5567	5555																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Leeftijden in jaren																			
		Totaal																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
VIII. ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (460 - 519)																					
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																					
463	1	3	1																		
	2	3	1													1				2	
464	1	5	1	2	1															1	
	2	1																			
465	1	64							1												
	2	28																		2	
466	1	15																			
	2	24	1						1											2	
TOTAAL	1	97	1	3	1															18	
	2	56	1	1																5	
INFLUENZA (470-474)																					
470	1	142			1																
	2	161				1			2											18	
471	1	108	1																		
	2	129																		20	
472	1	9																			
	2	9								1										4	
473	1	3																			
	2	2																		2	
474	1	1																			
	2	2																		1	
TOTAAL	1	263	1																	38	
	2	303	1																	34	
PNEUMONIE (480-486)																					
480	1	5	1																		
	2	7																		4	
481	1	14	1																		
	2	10																		3	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer		
482	1	8																					
	2	13													1	1	2	2	2	2	1		
483	1	1																					
	2	3												1							1		
484	1	2																					
	2	8													1	1		1			1		
485	1	1261	27	12	2	1	2	4	2	3	8	4	12	14	30	63	130	190	281	229	247		
	2	1116	14	6	1	3	1	1	3	5	5	1	9	12	17	28	71	101	208	271	359		
486	1	252	5	1		1						2	4	7	8	14	24	39	57	45	44		
	2	249	3	1	3	1	1	1			2	2	1	3	6	4	13	27	46	60	78		
TOTAAL	1	1543	34	13	2	2	6	3	8	6	16	22	39	81	158	235	339	399	277	297			
	2	1406	17	7	4	3	2	2	5	4	10	15	24	34	88	137	263	263	335	448			
BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA (490-493)																							
490	1	74													1	1	4	3	9	13	12		
	2	47													1	1	1	1	5	6	7		
491	1	981	3						1	1	1	1	5	17	30	83	136	229	224	152	100		
	2	286													6	11	28	36	68	53	72		
492	1	735	1												2	7	20	37	94	151	170		
	2	141													3	5	8	11	12	21	35		
493	1	315	1				1	4	3											49	62		
	2	226				2	1	1	1	5	2	3	6	10	20	22	31	38	26	28	13		
TOTAAL	1	2105	5	4	3	1	4	3	6	15	21	57	91	224	345	474	424	264	168	168			
	2	700	7	1	1	2	1	1	3	6	16	32	35	45	76	101	136	120	120	118			
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																							
506	1	1																			1		
	2																						
508	1	8	3	2						1										1		1	
	2	8	2																				
TOTAAL	1	9	3	2					1										1		1		
	2	8	2																		1		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classificator internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meert
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																			
510	1	6																	
	2	8							1					2					1
511	1	19								1									
	2	17							2	1				2	1			4	3
512	1	16								2									
	2	4	1											1	4			2	3
513	1	13																	
	2	4																	
514	1	83	1							1									
	2	89																	
515	1	731								1	2	20	63	73	136	150	89	41	21
	2	1																	
516	1	2																	
	2																		
517	1	78	1						1										
	2	62							1	1									
518	1	6																	
	2	4																	
519	1	398	1	2					1	2	1								
	2	445	2						2	2	3								
TOTAAL	1	1354	3	2					2	2	3	4	10	16	34	58	93	112	158
	2	634	3						3	6	3	4	10	16	34	58	93	112	158
T.HOOF.	1	5361	47	20	3	4	7	12	7	10	18	32	64	168	230	506	768	1036	1051
	2	3107	23	9	4	5	3	6	12	12	17	19	34	61	83	122	241	371	582
IX. ZIEKTEN VAN SPIJVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																			
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIJEN EN KAKEN (520-529)																			
528	1	3																	
	2																		
529	1																		
	2	4																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
TOTAAL	1	31	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	2	4	7	4	2	2	
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																						
550	1	6																				
	2	4																				
551	1	16	1						1	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	3	4	3
	2	25																				
552	1	15																				
	2	7											1									
553	1	28	2									1	1	1	1	1	4	4	4	7	6	4
	2	43																				
TOTAAL	1	65	3						1	2	1	2	2	2	2	6	9	8	9	16	14	11
	2	79																				
ANDERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)																						
560	1	140	2						1	1	1	3	7	2	9	17	24	17	34	28	26	26
	2	204	3									1	2	2	4	2	33	43	48	48	61	61
561	1	12	1																			
	2	25																				
562	1	24	1									1	1	3	1	2	8	2	8	2	4	4
	2	37																				
563	1	28																				
	2	25																				
566	1	3																				
	2	3																				
567	1	37																				
	2	113	1																			
568	1	1																				
	2	1																				
569	1	93																				
	2	95	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		80-85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar				
TOTAAL		1	4	3	5	2	2	3	2	5	8	8	11	9	15	13	31	54	72	54	93	49
		2	5	1	1	2	2	7	2	2	2	2	8	9	10	13	22	28	73	102	108	110
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																						
570		1			1					2	2	2	1	3	3		2	1	2	1	1	3
		2					1						1	2	2		1	1	6	4	3	1
571		1	833			5	4	19	39	62	76	90	109	140	130	91	44	24				
		2	531	1	1	1	4	3	20	34	56	30	59	73	84	76	56	34				
572		1	2						1							1					1	
		2	8													2					1	2
573		1	70		1	1	2	2	2	3	6	2	6	8	6	14	9	8				
		2	89	1	1	2	1	1	1	2	4	6	7	16	8	15	13	8				
574		1	28							2	1	1	3	3	4	7	5	4				
		2	73										3	7	7	22	15	14				
575		1	103					1	1	2	1	2	2	6	19	17	12	24				
		2	164			1		1	1	2	1	6	3	17	28	35	42	29				
576		1	50						1	2	4	9	11	4	9	11	4	11				
		2	74	1					3	1	7	5	12	16	13	16						
577		1	125		4	6	1	3	7	5	9	8	16	17	14	25	8	2				
		2	113		1	3	1	3	4	4	4	7	4	10	22	27	17	6				
TOTAAL		1	1234	1	5	12	7	24	51	73	97	108	148	197	187	159	88	76				
		2	1072	3	1	6	7	8	26	45	69	54	86	130	167	196	161	108				
T.HOOF.		1	2199	10	1	1	3	7	16	12	31	68	99	134	151	235	355	362	299	213	193	
		2	1998	8	1	1	2	3	5	13	10	13	37	57	88	131	185	303	389	373	296	
X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN (580 - 629)																						
NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)																						
580		1	7							1	1	2	1	1	4	1	1	1	3	1		
		2	10																			
581		1	5							1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		2	5							1	1	1	1	1	1	1	1	1				
582		1	36					1	1	1	1	2	3	1	3	8	4	9	2	4		
		2	65																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies", Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.
(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
583	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	23																			
584	1	18																			
	2	17																			
TOTAAL	1	96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	120																			
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)																					
590	1	48																			
	2	94																			
591	1	9																			
	2	6																			
592	1	8																			
	2	5																			
593	1	571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
594	1	2																			
	2	4																			
595	1	4																			
	2	4																			
596	1	7																			
	2	5																			
599	1	34																			
	2	28																			
TOTAAL	1	683	1	2	2	1	1	2	1	2	5	6	7	8	16	16	27	33	51	73	128
	2	718	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	6	7	10	16	37	42	72	139	140
ZIEKTEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)																					
600	1	198																			
	2																				
601	1	37																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren														Totaal				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar		65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
602	1																			
	2																			
603	1																			
	2																			
604	1																			
	2																			
607	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			

ZIEKTEN VAN BORST, OVARIUM, TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (610-616)

611	1																			
	2																			
612	1																			
	2																			
616	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			

ZIEKTEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (620-629)

623	1																			
	2																			
625	1																			
	2																			
629	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
T.HOOF.	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Gest. jaare (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM (630 - 678)

COMPLICATIES VAN DE ZWANGERSCHAP (630-634)

631	1																							1	
632	1	3					1		1																1
634	1	1							1																
TOTAAL	1	5					1		1																2

UROGENITALE INFECTIES EN TOXEMIEEN VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (635-639)

637	1																									1
	2																									

ABORTUS (640-645)

642	1																										1
	2																										
643	1																										
	2																										1
644	1																										
	2																										
TOTAAL	1	4																									1

BEVALLING (650-662)

651	1																											
	2																											1
653	1																											1
	2																											
661	1																											1
	2																											

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965. - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	
	Totaal																			

TOTAAL 1 3
2 1 1 1 1

COMPLICATIES VAN HET PUERPERIUM (670-678)

670 1 1
2 1

673 1 1
2 1

TOTAAL 1 2
2 1 1

T.HOOF. 1 15
2 2 3 3 3 2 2

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)

INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)

682 1 3
2 1 1

683 1 1
2 1 1

684 1 1 1
2 1

686 1 2
2 1 1 1 1

TOTAAL 1 6 1
2 3 1 1 1 1 1 1 1 2

ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)

694 1 3 2
2 3 1 1

ANDERE AANDOENINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)

707 1 29
2 70 1 1 4 6 3 5 9
7 11 23 28

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
			< jaar	<- 5 jaar	<- 10 jaar	<- 15 jaar	<- 20 jaar	<- 25 jaar	<- 30 jaar	<- 35 jaar	<- 40 jaar	<- 45 jaar	<- 50 jaar	<- 55 jaar	<- 60 jaar	<- 65 jaar	<- 70 jaar	<- 75 jaar	<- 80 jaar	<- 85 jaar	meer
709	1	4																			
	2	1																			
TOTAAL	1	33																			
	2	71																			
T.HOOF.	1	42																			
	2	77																			
XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETTELSEL EN BINDWEFSEL (710 - 730)																					
ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)																					
710	1	3																			
	2	1																			
712	1	29																			
	2	66																			
713	1	6																			
	2	15																			
714	1	1																			
	2	6																			
715	1	8																			
	2	22																			
716	1	2																			
	2	2																			
717	1	1																			
	2	2																			
718	1	3																			
	2	7																			
TOTAAL	1	53																			
	2	117																			
OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEREN EN GEMRICHTEN (720-729)																					
720	1	2																			
	2	6																			
721	1	13																			
	2	7																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer	
722	1	7																				
	2	1																				
723	1	2																				
	2	6																				
TOTAAL	1	24																				
	2	22																				
ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSELSEL (730-738)																						
732	1	2																				
	2	2																				
733	1	16																				
	2	13																				
734	1	6																				
	2	10																				
735	1	5																				
	2	6																				
TOTAAL	1	27																				
	2	33																				
T.HOOF.	1	104																				
	2	172																				
XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)																						
CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)																						
740	1	10																				
	2	11																				
741	1	11																				
	2	15																				
742	1	19																				
	2	16																				
743	1	18																				
	2	20																				
746	1	116																				
	2	97																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
747	1	12	11		1														
	2	7	5		1														
748	1	6	6																
	2	7	7																
749	1	2	2																
	2	2	2																
750	1	1	1																
	2	4	4																
751	1	10	8	2															
	2	7	7																
753	1	7	7																
	2	3	3																
756	1	13	9	3															
	2	7	5	1															
757	1	1	1	1															
	2	1	1																
758	1	23	19	2	2														
	2	10	10																
759	1	58	42	6	2	2	3	1	1										
	2	52	35	9	1	2	2	2	2										
TOTAAL	1	305	230	35	10	7	10	3	5	2	3								
	2	259	193	34	5	1	6	6	5	8	1								
T.HOOF.	1	305	230	35	10	7	10	3	5	2	3								
	2	259	193	34	5	1	6	6	5	8	1								

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

SOMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	1	1
	2		
761	1	1	1
	2	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestlacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
762	1	1																	
	2	4																	
763	1	2																	
	2																		
764	1	25																	
	2	22																	
765	1	1																	
	2																		
766	1	3																	
	2																		
767	1	1																	
	2	1																	
768	1	6																	
	2																		
769	1	9																	
	2	7																	
770	1	23																	
	2	27																	
771	1	3																	
	2	9																	
772	1	45																	
	2	38																	
774	1	6																	
	2	3																	
776	1	119																	
	2	59																	
777	1	324																	
	2	232																	
778	1	22																	
	2	13																	
TOTAAL	1	591																	
	2	416																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Gest. U (2)	Leeftijden in jaren															85 jaar en meer			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar		70 jaar	75 jaar	80 jaar
T.HOOF. 1	591	1																		
2	416	416																		

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)

780 1	35	9	1	3							1			2	2	4	5	3	4
2	34	11	4			2								1	1	4	3	3	4
781 1	10		1	1	1					1				1	1	1	1	1	2
2	7																		
782 1	1415	2	1	3	1	4	3	4	6	8	21	36	49	86	139	230	303	251	268
2	1874	1					1	4	4	3	9	21	16	54	107	196	376	466	616
783 1	20	1		1								2	2	4	3	3	3	3	1
2	9	2										1	1	2	1	1	1	1	
784 1	108		1		1		3		1	3	3	6	2	9	13	20	19	19	14
2	82											1	1	2	6	19	15	21	15
785 1	62							1		2	2	1	2	2	10	12	15	7	12
2	50													2	4	9	8	11	14
786 1	18								1	1						4	2	3	4
2	11											1		1	1	3	1	2	2
788 1	64	5	2					1		1	1	1	2	2	15	7	6	11	12
2	82	5	1							1	1	1	2	5	6	9	10	13	29
789 1	3												1					2	
2	6														1	1	2	1	1
TOTAAL 1	1735	17	5	5	4	3	4	4	6	7	12	25	47	57	101	188	279	355	315
2	2155	19	5			1	5	5	10	13	24	20	64	129	243	416	518	683	

SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)

792 1	361									1	1	3	6	4	14	26	54	73	79	95
2	415							2	1	2	4	5	5	13	32	45	89	92	127	
793 1	1																			1
2	1																			
794 1	1129														40	100	192	261	536	
2	1967														28	81	264	509	1086	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (VERVOLG)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																																						
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85				
		jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<					
795	1	188	3	1	1	1	2	3	3	7	9	13	18	33	25	28	24	16																						
	2	149	2				4	1	1	3	5	1	7	16	19	27	27	36																						
796	1	1482	87	4	4	4	16	29	27	23	35	57	103	154	189	207	174	78																						
	2	941	47	2	2	4	7	10	12	16	17	24	27	71	100	119	151	125																						
TOTAAL	1	3161	91	26	4	4	19	32	30	25	38	61	65	186	288	386	467	725																						
	2	3473	49	9	2	4	9	10	12	20	17	27	35	91	176	264	531	1374																						
T.HOOF.	1	4896	108	31	9	8	22	36	34	31	45	73	90	177	287	476	665	1040																						
	2	5628	68	14	2	4	9	10	13	25	22	37	48	79	155	305	507	2057																						
000/796	1	58113	1065	153	84	91	124	155	179	209	376	759	1429	2535	2869	8434	10430	6382																						
	2	53592	774	108	46	45	78	90	126	163	261	511	871	1438	1528	2975	5043	10371																						
T		111705	1839	261	130	136	202	245	305	372	637	1270	2300	3973	4397	8672	13477	17017																						
XVII. ONGEVALLen, VERGIFTIGINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)																																								
SPOORWEGONGEVALLen (E800-E807)																																								
E800	1	2																																						
	2																																							
E801	1	1																																						
	2																																							
E803	1	1																																						
	2																																							
E804	1	4																																						
	2																																							
E805	1	13																																						
	2	6																																						
E806	1	1																																						
	2																																							
E807	1	5																																						
	2	1																																						
TOTAAL	1	26																																						
	2	8																																						
ONGEVALLen MET MOTORVURTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																																								
E810	1	19																																						
	2	10																																						

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Be Herz. (1)		Leeftijden in jaren																				Totaal (2)	85 jaar en meer		
		< 1 jaar		1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar					
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar						
E811	1					1																	1		
	2	3	1																						
E812	1	344		1	2	61	60	34	22	15	16	13	16	12	12	14	11								2
	2	98			2	14	9	4	7	8	10	9	2	4	6	4	3								1
E813	1	165		1	8	17	11	5	6	11	6	9	8	26	15	21	8								1
	2	51		1	4	9	3	2	4	2	2	5	5	3	4	3	4								2
E814	1	178		20	21	5	11	6	2	5	13	2	7	13	11	10	16								3
	2	148		12	13	5	6	4	2	1	2	4	5	3	9	18	30								4
E815	1	275		2	1	45	89	36	24	14	15	14	10	8	7	2	4								2
	2	72		2	1	10	13	6	4	6	6	2	5	2	5	4	3								2
E816	1	31						4	2	2	2	2	4	2	2	1									1
	2	12						2	1	1	2	2	1	2	2	1									1
E818	1	5			1	1	1						1												
	2	2																							
E819	1	691		3	10	16	6	94	100	46	28	37	29	58	38	27	44								7
	2	255		2	9	7	14	23	15	11	8	9	8	15	14	10	17								11
TOTAAL	1	1711		3	31	49	34	232	269	136	99	86	100	99	86	73	110								15
	2	649		2	26	24	32	62	46	36	18	23	27	34	40	25	39								30
ONGEVALLLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E823)																									
E820	1	2												1											4
	2	7															2								1
E821	1	2																							1
	2																								
E823	1	1							1																4
	2																								2
TOTAAL	1	5							1					1											1
	2	7															2								4
VERKEERSONGEVALLLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																									
E825	1	4																							1
	2	7																							1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.F.W.G.O. jaar en meer	Totaal	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
E826	1	14	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	2	2																	
E827	1	3																	
	2	4				1													
TOTAAL	1	21	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2
	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
ONGEVALLEN BIJ VERKEER TE WATER (E830-E838)																			
E832	1	3																	
	2					1													
E833	1	1																	
	2	2					1												1
E837	1	2																	
	2	2																	
TOTAAL	1	4																	
	2	4																	
ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RIJNTEVAART (E840-E845)																			
E843	1	5																	
	2						1	1	2										
E844	1	1																	
	2	1																	1
TOTAAL	1	6																	
	2	1																	1
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOEVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																			
E850	1	4																	
	2	3																	
E851	1	3																	
	2																		
E852	1	2																	
	2	2																	
E853	1	9																	
	2	21																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies". Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Nr W.G.O. lijst Beheers. (1)	Gedachte (2)	Leeftijden in jaren																							
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer					
E854	1	18	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	
	2	31							1	1	2	3	5	5	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	
E855	1	3											1	1											
	2	4								1	1	1	1	1					1						
E857	1	2																							
	2	6																							
E858	1	1							1															2	
	2																								
E859	1	4							1		1	2													
	2	4							1		1														
TOTAAL	1	43	1	1	1	3	1	1	3	5	3	4	6	3	6	3	5	5	5	3	5	5	2	2	
	2	74	1	1	2	1	2	4	3	7	7	9	3	9	9	10	6	1	1	9	10	8	1	5	
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																									
E860	1	1																							
	2																								
E862	1	1																							
	2																								
E865	1	5																							
	2	3							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E867	1	2																							
	2								1																
E868	1	1																							
	2																								
E869	1	4																							
	2	1							1	1															
TOTAAL	1	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
	2	8							2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																									
E870	1	10	1						2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	7							2	2															

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E871	3								1	1									1
E872	2								1										1
E873	1																		
E874	1								1	1									
E875	1																		
E876	1																		
E877	1																		
TOTAAL	63	1	1	2	1	3	6	4	3	2	2	4	2	4	6	6	10	7	6
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																			
E880	1								1	1									
E881	1																		
E882	1																		
E883	1																		
E884	1																		
E885	1																		
E886	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar		
E887	1	506	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	6	23	34	62	106	101	131	
	2	1123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	20	41	71	188	296	483
TOTAAL	1	703	1	4	1	3	8	11	18	12	16	23	17	32	19	36	48	83	123	109	139
	2	1244	1	1	1	1	2	2	2	2	3	5	6	9	12	28	53	88	204	319	506
ONGEVALLEN VERORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																					
E890	1	19	2	5	2	1	1	1	2						1	1	1	3			
	2	6																			2
E891	1	2	1	1																	
	2																				
E893	1	4										1			3						
	2	3																			1
E894	1	2				1	1	1													
	2	3																			1
E895	1	4	1		2	1															1
	2	4	1		1	1															1
E896	1	1																			
	2	1																			
E898	1	1																			
	2	1																			
E899	1	44	7	1	1	1	4	2	2	1	3	2	3	3	2	5	2	3	2	3	3
	2	30	1	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	5
TOTAAL	1	75	2	13	6	2	6	4	4	1	3	4	3	2	3	6	6	3	6	3	3
	2	48	1	1	2	2	2	2	2	3	1	3	1	5	2	4	1	3	5	6	4
ONGEVALLEN VERORZAAKT DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																					
E900	1	4	1																		1
	2	2																			2
E901	1	1																			
	2																				
E905	1	1																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. a. - (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e iterz. (3)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
E922	1	15	1	1	1	2	2	4	1	3											
	2	1																			
E923	1	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	6		2																	
E924	1	2																			
	2	2																			
E925	1	30		1	2	3	7	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	11				1	2	4													
E926	1	2																			
	2	2																			
E927	1	6		1																	
	2	2																			
E928	1	14																			
	2	2																			
E929	1	190	2	1	2	6	3	9	6	13	12	19	6	5	11	12	20	16	10	16	16
	2	171	1	1	1	6	1	2	3	2	3	2	3	2	3	10	9	15	28	38	46
TOTAAL	1	534	40	21	16	23	24	36	30	37	33	32	26	28	29	29	31	32	19	26	22
	2	316	34	16	7	4	12	4	9	6	7	7	6	6	9	18	26	22	33	44	50

CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)

E930	1	60	4	2	1																
	2	70	1	2	1	1	1	3	1	2	3	3	2	2	2	6	18	13	12	7	7
E931	1	9																			
	2	20		1		1															
E932	1	3																			
	2	1																			
E933	1	1																			
	2	1																			
E934	1	2																			
	2	2																			
E935	1	2																			
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar					
E936	1	1																		1	1			
	2	3																						
TOTAAL	1	96	4	3	1			2	1	1	1	1	1	2	4	3	5	7	25	14	12	14	12	8
	2	97	1	3				3	3	4	4	3	3	5	7	12	14	14	12	14	12	13	13	7
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERONDING (E940-E949)																								
E940	1																							
	2	1								1														
E946	1																							
	2	1								1														
E947	1	35																						
	2	26								1														
E948	1																							
	2	1																						
E949	1																							
	2	1																						
TOTAAL	1	36								1														
	2	29								2														
ZELFMOORD EN ZICHELZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)																								
E950	1	96																						
	2	138																						
E951	1	19																						
	2	4																						
E952	1	3																						
	2	1																						
E953	1	583																						
	2	204																						
E954	1	99																						
	2	149																						
E955	1	123																						
	2	17																						

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
		< jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar	<- jaar		
E975	1																		1	
	2																			
E976	1																		1	
	2																			
TOTAAL	1																		1	
	2																			
LETSEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																				
E980	1	14			1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	2	1	2	1	2	5
	2	29			1	2	3	2	3	1	3	1	2	1	1	4	4	3	3	1
E981	1	3																		
	2	3	1		1				1						1				1	
E983	1	7						1	2	1										
	2	1																		
E984	1	26			3			2	1	1	3	1	1	1	4	4	4	3	1	1
	2	16						2	1	1	1	2	1	1	5	4	2	1	1	1
E985	1	14			1			3	1	1	3								1	1
	2	2								1									1	
E986	1	1						1												
	2	3																		
E987	1	3																		
	2	5						1		2									1	1
E988	1	5								1										
	2	4									1				1				1	
E989	1	6								2										
	2	5								1									1	2
TOTAAL	1	79	1	1	1	4	8	6	6	4	7	3	8	2	8	4	9	2	8	2
	2	70			1	2	2	4	4	6	4	6	2	4	8	5	8	9	2	4
T.HOOF.	1	4496	55	77	79	70	315	418	268	220	203	237	293	289	208	327	331	363	339	240
	2	3224	38	43	35	44	96	95	87	63	88	109	128	138	103	178	250	261	401	460
E900/+	1	4496	55	77	79	70	315	418	268	220	203	237	293	289	208	327	331	363	339	240
	2	3224	38	43	35	44	96	95	87	63	88	109	128	138	103	178	250	261	401	460

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.a.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar			80 - < jaar
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			80
T		93	120	114	114	411	513	355	283	291	346	361	427	311	505	581	624	740	700	831	
ALG.T.	1	62609	1120	230	163	161	439	573	447	429	579	996	1662	2824	3077	6024	8765	10793	10100	7621	6606
	2	56816	812	151	81	89	174	185	213	226	349	620	999	1576	1631	3153	5293	8309	10882	10831	11242
	000/999	119425	1932	381	244	250	613	758	660	655	928	1616	2661	4400	4708	9177	14058	19102	20982	18452	17848

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg) JAAR 1975 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

b. Totale bevolking (vervolg)
2. Doodsoorzaken in 4 cijfers

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer			
			< jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar		75 80 jaar	80 85 jaar	
																						< jaar
005.2	1	1																			1	
005.2	2																					
008.3	1	1													1							
008.3	2																					
009.0	1	1																			1	
009.0	2																					
009.1	1	9	3							1												
009.1	2	15	2								1											1
009.2	1	17	4																			4
009.2	2	24	5	1							1											5
012.2	1	3																				1
012.2	2																					
013.0	1	4								1												1
013.0	2																					
015.0	1	2																				2
015.0	2																					
017.1	1	1																				1
017.1	2	1																				1
017.9	1	2																				1
017.9	2																					
018.0	1	1																				1
018.0	2	1																				1
018.1	1	1								1												1
018.1	2	1																				
018.9	1	2																				1
018.9	2	1																				1
019.0	1	21																				2
019.0	2	4																				2
019.3	1	3																				1
019.3	2	1																				1
019.9	1	3																				1
019.9	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.
(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
034.1	1	1																			
	2	1											1								
036.0	1	5	2	2																	
	2	2																			
036.1	1	4	1	3																	
	2	6	3	2																	
038.0	1	2	1																		
	2	2																			
038.1	1	4	1																		
	2	3																			
038.2	1	1																			
	2	1																			
038.8	1	4	1																		
	2	2																			
039.0	1	1																			
	2	1																			
093.0	1	1																			
	2	1																			
094.0	1	2																			
	2	4																			
094.1	1	2																			
	2	4																			
130.0	1	1																			
	2	1																			
140.0	1	1																			
	2	1																			
140.1	1	3																			
	2	1																			
141.0	1	7																			
	2	1																			
141.3	1	1																			
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kap bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
142.0 1	19																			
142.0 2	7																			
142.8 1	3																			
142.8 2	1																			
145.0 1	2																			
145.0 2	1																			
145.1 1	1																			
145.1 2	4																			
145.8 1	1																			
145.8 2	1																			
146.0 1	27																			
146.0 2	5																			
146.8 1	4																			
146.8 2	1																			
148.1 1	4																			
148.1 2	4																			
148.8 1	1																			
148.8 2	2																			
151.0 1	23																			
151.0 2	6																			
151.1 1	3																			
151.1 2	4																			
151.8 1	1																			
151.8 2	1																			
152.0 1	27																			
152.0 2	42																			
152.8 1	5																			
152.8 2	6																			
153.0 1	82																			
153.0 2	115																			
153.1 1	60																			
153.1 2	77																			
153.2 1	31																			
153.2 2	52																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
153.3	1																			
	2		1																	
Totaal		1																		
153.0	1																			
	2			1																
Totaal				1																
154.0	1																			
	2																			
Totaal																				
154.1	1																			
	2																			
Totaal																				
154.2	1																			
	2																			
Totaal																				
155.0	1																			
	2																			
Totaal																				
155.1	1																			
	2																			
Totaal																				
156.0	1																			
	2																			
Totaal																				
156.1	1																			
	2																			
Totaal																				
156.2	1																			
	2																			
Totaal																				
157.0	1																			
	2																			
Totaal																				
157.8	1																			
	2																			
Totaal																				
158.0	1																			
	2																			
Totaal																				
160.0	1																			
	2																			
Totaal																				
160.1	1																			
	2																			
Totaal																				
160.2	1																			
	2																			
Totaal																				
160.8	1																			
	2																			
Totaal																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		80 - < jaar 85 en meer
		< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
161.0 1	8																			
161.0 2		1																		
161.8 1	7																			
161.8 2	2																			
162.0 1	13																			
162.0 2	2																			
162.1 1	4747																			
162.1 2	510	2	2	3	4	3	1	6	21	61	148	281	399	758	1071	1052	614	250	91	
163.0 1	19																			
163.0 2	9																			
163.1 1	29																			
163.1 2	10																			
170.0 1	22																			
170.0 2	10																			
170.1 1	2																			
170.1 2	4																			
170.2 1	7																			
170.2 2	7																			
170.3 1	2																			
170.3 2																				
170.4 1	3																			
170.4 2	4																			
170.5 1	1																			
170.5 2																				
170.6 1	4																			
170.6 2	3																			
170.7 1	7																			
170.7 2	6																			
171.0 1	3																			
171.0 2	1																			
171.1 1	9																			
171.1 2	4																			
171.2 1	1																			
171.2 2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer			
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar		75 80 jaar	80 85 jaar	
171.3	1	2																		1		
	2	1																			1	
172.0	1	1																				1
	2																					
172.2	1	2																				
	2	1																				1
172.4	1	1																				
	2																					
172.6	1	1																				
	2																					1
172.8	1	3																				
	2																					
173.0	1	1																				
	2																					
173.1	1	1																				
	2																					
173.2	1	1																				
	2	4																				
173.3	1	12																				
	2	7																				
173.4	1	1																				
	2	2																				1
173.6	1	7																				
	2																					
173.7	1	1																				
	2																					
173.8	1	1																				
	2	1																				
182.0	1	119																				
	2																					
183.0	1	558																				
	2																					
184.0	1	26																				
	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.F. W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																						
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer				
			<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<				
184.1	1	60																							
187.0	1	7																							
187.0	2																								
187.8	1	1																							
187.8	2																								
189.0	1	179																							
189.0	2	170																							
189.1	1	5																							
189.1	2	1																							
189.2	1	6																							
189.2	2	1																							
192.0	1	2																							
192.0	2																								
192.1	1	2																							
192.1	2																								
192.2	1	7																							
192.2	2	7																							
192.3	1	1																							
192.3	2																								
192.4	1	1																							
192.4	2	3																							
192.5	1	4																							
192.5	2	1																							
194.0	1	7																							
194.0	2	4																							
194.1	1	1																							
194.1	2	3																							
194.2	1	4																							
194.2	2	3																							
194.3	1	2																							
194.3	2	1																							
195.0	1	33																							
195.0	2	94																							

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. U (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195.1 1	3																		1
195.1 2	3									1									1
196.0 1	1																		
196.0 2	3									1									1
196.2 1	2		1																
196.2 2	1																		1
197.0 1	16				1														
197.0 2	20								1	2	1	1	4	2	3	4	2	1	1
197.3 1	1																		1
197.3 2	1																		
197.5 1	1																		1
197.6 1	1																		1
197.6 2	1																		
197.7 1	70									1	1	5	3	10	13	16	13	3	5
197.7 2	55									2	1	2	2	8	6	10	12	7	4
197.8 1	103		1							1	5	9	18	18	8	22	15	13	3
197.8 2	100									2	2	5	5	11	11	15	20	23	7
197.9 1	1																		1
197.9 2	2																		1
198.3 1	30																		
198.3 2	15									2	1	2	3	11	5	2	1	3	2
198.5 1	1																		1
198.5 2	4																		1
199.0 1	360								3	2	3	3	3	3	32	23	47	59	60
199.0 2	326														11	18	42	55	57
199.1 1	364								2	1	2	2	2	8	18	26	51	74	59
199.1 2	376										1	1	1	19	20	32	50	70	67
200.0 1	51														4	6	5	11	5
200.0 2	27														2	2	5	5	1
200.1 1	116								3	2	6	5	10	4	16	12	17	15	7
200.1 2	72										2	2	2	7	11	15	8	12	4
202.0 1	3																		1
202.0 2	3																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gélaschif (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer	
202.1	1	5																				
	2	1																				
202.2	1	11																				
	2	5																				
202.9	1	5																				
	2	1																				
204.0	1	66																				
	2	47																				
204.1	1	31																				
	2	21																				
205.0	1	56																				
	2	49																				
205.1	1	16																				
	2	25																				
206.0	1	1																				
	2	1																				
206.1	1	2																				
	2																					
207.0	1	50																				
	2	43																				
207.1	1	11																				
	2	7																				
207.2	1	2																				
	2																					
211.1	1	1																				
	2																					
211.4	1	2																				
	2																					
211.5	1	1																				
	2																					
211.6	1	1																				
	2																					
211.7	1	1																				
	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
238.2	1	1																			
	2																				
238.4	1	1																			
	2																				
242.0	1	2																			
	2																				
242.1	1	2																			
	2																				
242.2	1	7																			
	2	51																			
252.0	1	3																			
	2	3																			
252.1	1	1																			
	2																				
253.0	1	1																			
	2	1																			
253.1	1	1																			
	2																				
255.0	1	2																			
	2	1																			
255.1	1	3																			
	2	4																			
255.2	1	1																			
	2	1																			
256.0	1	4																			
	2																				
265.2	1	1																			
	2	1																			
270.3	1	1																			
	2																				
270.8	1	1																			
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz, (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar en meer	
271.1 1	2	1																		
271.1 2																				
272.0 1	2		2																	
272.0 2																				
273.0 1	6	1		1	3	1														
273.0 2	7	3		1	2	1														
273.3 1	1																			
273.3 2																				
273.8 1	3		1	1		1														
273.8 2																				
275.0 1	1																			
275.0 2																				
275.1 1	1																			
275.1 2																				
275.4 1	1																			
275.4 2																				
275.5 1	2																			
275.5 2																				
278.1 1	1																			
278.1 2																				
281.0 1	11																			
281.0 2	13																			
281.4 1	1																			
281.4 2																				
281.9 1	2																			
281.9 2	1																			
282.0 1	2																			
282.0 2																				
282.4 1	1																			
282.4 2	1																			
283.0 1	1																			
283.0 2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b. - (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
285.0 1	1																			
285.0 2	2																			1
285.8 1	2																			
285.8 2	2																			
286.0 1	2																			
286.0 2	2																			
286.4 1	1																			
286.4 2	2																			
287.0 1	1																			
287.0 2	1																			
287.1 1	3																			
287.1 2	4																			
289.0 1	2																			
289.0 2	2																			
289.1 1	1																			
289.1 2	2																			
289.4 1	2																			
289.4 2	2																			
290.0 1	382																			
290.0 2	615																			
290.1 1	7																			
290.1 2	7																			
291.0 1	14																			
291.0 2	8																			
291.1 1	5																			
291.1 2	4																			
291.2 1	1																			
291.2 2	1																			
293.0 1	35																			
293.0 2	76																			
293.2 1	1																			
293.2 2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar		80 -< 85 jaar	85 en meer
298.0	1	2																			
298.0	2	2																			
298.1	1	1																			
298.1	2	1																			
298.2	1	1																			
298.2	2	4																			
303.0	1	2																			
303.0	2	1																			
303.1	1	2																			
303.1	2	2																			
303.2	1	49																			
303.2	2	12																			
304.1	1	1																			
304.1	2	1																			
304.3	1	1																			
304.3	2	1																			
305.3	1	3																			
305.3	2	3																			
305.5	1	1																			
305.5	2	1																			
309.0	1	1																			
309.0	2	1																			
309.3	1	1																			
309.3	2	1																			
314.0	1	1																			
314.0	2	1																			
320.1	1	2																			
320.1	2	2																			
320.8	1	3																			
320.8	2	1																			
330.0	1	1																			
330.0	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
330.1	1	1																			
	2	6	5																		
330.3	1	5																			
	2																				
331.0	1	7																			
	2	9																			
331.1	1	1																			
	2	1																			
332.0	1	1																			
	2	1																			
333.0	1	2																			
	2	2																			
333.1	1	2																			
	2	2																			
345.0	1	1																			
	2	2																			
345.1	1	2																			
	2	1																			
345.2	1	4																			
	2	4																			
345.3	1	1																			
	2	1																			
348.0	1	31																			
	2	21																			
348.1	1	11																			
	2	2																			
348.2	1	4																			
	2	2																			
349.0	1	3																			
	2	1																			
381.0	1	1																			
	2	2																			
391.1	1	1																			
	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer						
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar					
391.9	1	2																								
	2																									
392.0	1	1																								
	2																									
392.9	1	1																								
	2																									
394.0	1	6																								
	2	6																								
394.9	1	61																								
	2	115																								
395.0	1	1																								
	2	1																								
395.9	1	31																								
	2	28																								
396.0	1	2																								
	2	4																								
396.9	1	17																								
	2	24																								
400.0	1	33																								
	2	52																								
400.1	1	11																								
	2	21																								
400.2	1	70																								
	2	151																								
400.3	1	1																								
	2	1																								
410.0	1	88																								
	2	159																								
410.9	1	5526																								
	2	3337																								
411.0	1	3																								
	2	4																								
411.9	1	99																								
	2	59																								

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	
412.0	1	23									1	4	3	1	7	3	4		
	2	25				1									2	5	7	4	
412.9	1	908				4	10	22	38	36	106	121	159	179	140	93			
	2	791				1	10	13	35	55	152	191	174	160					
413.0	1	6									2	1	2	1	1				
	2	5									1	1	2	1	1				
413.9	1	268				3	7	23	21	23	36	45	46	32	32				
	2	210						4	1	6	18	45	50	40	40				
414.9	1	1																	
	2																		1
421.0	1	6									1	2	1	2	2	2	2		
	2	9									1	1	1	1	2	2	2		
421.9	1	6									1	1	1	1	1	1	1		
	2	6									2	1	1	1	1	1	1		
424.0	1	37				1	2	3	6	4	6	7	5	2	2	2	2		
	2	54									5	9	12	10	4	7	2		
424.1	1	3									1	1	1	1	1	1	1		
	2	3									1	1	1	1	1	1	1		
424.9	1	5									1	1	1	1	1	2	4		
	2	13									1	3	6	10	23	27	23		
427.0	1	85									1	2	2	17	10	20	15		
	2	95									2	1	8	10	23	27	23		
427.1	1	207									1	2	2	35	49	45	31		
	2	319									1	7	11	19	45	66	64		
427.2	1	352				4	7	9	14	11	27	38	54	62	48	72			
	2	337				1	4	2	5	7	6	25	48	78	81	77			
427.9	1	435				3	4	7	13	19	33	65	86	89	67	43			
	2	561				2	3	4	10	14	30	48	74	132	123	119			
430.0	1	8									1	2	1	2	1	1			
	2	12									1	2	3	2	1	1			
430.9	1	34									1	5	3	1	2	2			
	2	29									2	6	2	4	2	2			
431.0	1	145				1	2	8	12	8	15	19	28	25	16	9			
	2	228				3	5	10	17	13	23	32	42	43	26	14			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
		Totaal																		
431.9	1	688	1	3	5	3	2	3	12	13	17	39	37	43	106	127	124	90	63	
431.9	2	849	1	1	5	1	2	3	8	8	23	22	27	52	75	161	167	164	109	
432.0	1	1														1				
432.0	2	1																		
432.9	1	11																		
432.9	2	3																		
433.0	1	48																		
433.0	2	72																		
433.9	1	1631																		
433.9	2	2075		2					3	4	8	12	24	53	142	297	479	529	524	
434.0	1	8																		
434.0	2	13																		
434.9	1	140																		
434.9	2	133							1	1	4	3	8	4	9	16	26	30	18	
435.0	1	57																		
435.0	2	90																		
435.9	1	1061																		
435.9	2	1360							3	3	2	8	10	49	83	200	339	334	328	
437.0	1	12																		
437.0	2	29																		
437.9	1	1122																		
437.9	2	1481																		
438.0	1	44																		
438.0	2	74																		
438.9	1	604																		
438.9	2	1065																		
440.0	1	14																		
440.0	2	15																		
440.1	1	2																		
440.1	2	1																		
440.2	1	6																		
440.2	2	3																		
440.3	1	4																		
440.3	2	2																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren															85 jaar en meer				
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80		
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		jaar	jaar	jaar	
440.9	1	813													7	12	38	62	107	182	166	219
	2	1028													4	4	13	43	118	207	261	378
441.0	1	15															2	5	4	2	1	
	2	3															2	2	1			
441.1	1	17																1	5	4		1
	2	3																2	2			1
441.2	1	61																10	11	16	11	8
	2	15																1	4	7		3
443.0	1	2																	1			1
	2	3																1				2
443.1	1	5																	1			
	2	3																	1			1
444.0	1	22																	2	4	3	3
	2	12																	2	4	1	4
444.1	1	36																	2	3	9	7
	2	16																	1	1	2	4
444.2	1	107																	1	23	26	14
	2	122																	2	16	16	27
444.3	1	1																				
	2	5																	2	1		2
444.4	1	48																	4	10	7	5
	2	45																	2	2	6	11
445.0	1	82																	1	7	15	20
	2	67																	3	4	4	16
446.0	1	3																		1	1	1
	2	4																	1	1	1	1
446.2	1	2																			1	
	2	1																				
451.0	1	28																		7	6	4
	2	33																	5	5	2	2
456.0	1	15																		1	3	3
	2	5																	2	2	1	1
456.9	1	1																				
	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meest
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
458.0 1	4																	1	1	2
482.3 1	1																	1		
482.9 1	8													1	1					5
511.0 1	8																		2	6
511.0 2	12								2	1				1	1		2	2	2	2
511.1 1	1																			2
511.1 2	1																	1		4
511.2 1	9								1		1									2
511.2 2	4																	1	1	1
515.0 1	292								1	1	11	29	36	55	44	66	24	16	9	
515.1 1	293																	0	29	25
515.1 2																		53	52	43
516.0 1	1																		1	19
516.0 2																				10
516.2 1	1																			
516.2 2																			1	
519.0 1	1																			1
519.0 2																				
519.1 1	320																			
519.1 2	395	1							1	1	1	6	26	50	59	63	56	48		
519.2 1	55								1	2	2	7	6	19	37	59	74	101	81	
519.2 2	26	1									2	1	5	4	6	11	12	6	7	
528.3 1	1																			6
528.3 2																				6
528.6 1	1																			
528.6 2																				
530.9 1	19	1									1	1	3	2	2	2	2	2	2	4
530.9 2	9																			2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nt. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar		80-85 jaar en meer	
531.0	1		1																	13	
	2																				22
531.9	1																				14
	2																				15
532.0	1																				2
	2																				4
532.9	1																				2
	2																				3
533.0	1																				1
	2																				1
533.9	1																				3
	2																				4
534.0	1																				9
	2																				6
534.9	1																				1
	2																				1
540.0	1																				1
	2																				3
540.9	1																				1
	2																				1
551.1	1																				1
	2																				1
551.2	1																				2
	2																				2
551.3	1																				3
	2																				1
553.0	1																				1
	2																				4
553.1	1																				1
	2																				3
553.2	1																				2
	2																				4
553.3	1																				1
	2																				2

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar		
553.0	1	1																	1	1	
560.0	2	3																	1	1	
560.0	1	1																			
560.0	2	1																			
560.1	1	13																			
560.1	2	25	1																		
560.2	1	7																			
560.2	2	6																			
560.3	1	35																			
560.3	2	58																			
562.0	1	1																			
562.0	2	7																			
562.1	1	23	1																		
562.1	2	30																			
563.0	1	14																			
563.0	2	10																			
563.1	1	10																			
563.1	2	7																			
571.0	1	186																			
571.0	2	95																			
571.9	1	635																			
571.9	2	425																			
577.0	1	75																			
577.0	2	68																			
577.1	1	5																			
577.1	2	3																			
590.0	1	19																			
590.0	2	50																			
590.1	1	17																			
590.1	2	27																			
590.2	1	3																			
590.2	2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	80 jaar	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80				
593.0	1																		1			
593.0	2																					
593.1	1																		1		1	
593.1	2																					
593.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
593.2	2	565	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61	100	102	
		566	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58	112	117	
593.3	1																					
593.3	2																				1	
593.4	1																					
593.4	2																				1	
593.5	1																					
593.5	2																					
607.5	1																					
607.5	2																					
616.0	1																					
616.0	2																					
631.6	1																					
631.6	2																					
632.1	1																					
632.1	2																					
632.3	1																					
632.3	2																					
634.1	1																					
634.1	2																					
637.1	1																					
637.1	2																					
642.2	1																					
642.2	2																					
643.1	1																					
643.1	2																					
644.1	1																					
644.1	2																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar en meer	
661.6	1	1																			
661.6	2																				
682.1	1	2																		2	
682.1	2	1																			
682.4	1	1																			
682.4	2																				
686.1	1	1																			
686.1	2																				
712.1	1	3																			
712.1	2																				
712.3	1	27																			
712.3	2	59																			
712.4	1	2																			
712.4	2	3																			
713.0	1	5																			
713.0	2	15																			
713.1	1	1																			
713.1	2																				
716.0	1	2																			
716.0	2																				
720.1	1	2																			
720.1	2																				
720.2	1	2																			
720.2	2	4																			
722.1	1	6																			
722.1	2	1																			
722.2	1	1																			
722.2	2																				
723.0	1	1																			
723.0	2	1																			
733.0	1	2																			
733.0	2	5																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
733.1	1	2																		
	2	2																		
734.0	1	1																		
	2	4																		
734.1	1	2																		
	2	2																		
741.0	1	5	2	2	1															
	2	5	4	1																
741.9	1	3	3																	
	2	7	7																	
743.0	1	1	1																	
	2	4	3	1																
743.1	1	1	1																	
	2	3	1	1	1															
743.2	1	3	3																	
	2	4	3	1																
743.3	1	3	1																	
	2	2	2																	
746.1	1	5	4	1																
	2	2	1	1																
746.2	1	10	5	2	1															
	2	5	5	2	2															
746.3	1	1	1																	
	2	1	1																	
746.5	1	2	1																	
	2	2	2	1	1															
746.6	1	6	3	3	1															
	2	3	2	2	1															
746.7	1	1	1																	
	2	1	1																	
746.8	1	2	2																	
	2	3	3																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

N.F.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal	< 1 jaar	85 jaar en meer
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
		-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar	-< jaar			
747.1	1																		1		
747.1	2																				
747.3	1																		1		
747.3	2																				
747.8	1									1									8		
747.8	2																		4		1
748.3	1																		1		
748.3	2																				
748.6	1																		2		
748.6	2																		2		
748.8	1																		1		
748.8	2																				
749.0	1																		1		
749.0	2																				
749.2	1																		1		
749.2	2																				
750.2	1																		3		
750.2	2																				
750.8	1																		1		
750.8	2																				
751.1	1																		2		
751.1	2																		3		
751.2	1																		1		
751.2	2																				
751.3	1																		1		1
751.3	2																				
751.5	1																		2		
751.5	2																		1		
751.6	1																		2		1
751.6	2																				
753.0	1																		1		
753.0	2																				
753.3	1																		2		
753.3	2																		1		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies", Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																Totaal		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar		75-80 jaar	80-85 jaar
756.0	1	4	2	2																
	2	1	1																	
756.1	1	1																		
	2	1																		
756.3	1	1																		
	2	1																		
756.6	1	2	2																	
	2	2	1	1																
756.8	1	4	4																	
	2	2	2																	
757.2	1	1	1																	
	2	1	1																	
758.1	1	1																		
	2	1																		
758.3	1	1																		
	2	1																		
758.8	1	1																		
	2	1																		
759.3	1	27	16	4	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1						
	2	17	7	7	1		1	1	1	1										
759.4	1	2	2																	
	2	3	3																	
759.5	1	2	2																	
	2	1																		
759.6	1	2	2																	
	2	2																		
759.8	1	1																		
	2	1																		
759.9	1	23	19	2																
	2	25	21	2	2															
761.2	1	1																		
	2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
761.9	1	1																	
	2																		
762.1	1	1																	
	2	4																	
763.9	1	1																	
	2																		
764.4	1	25																	
	2	22																	
765.4	1	1																	
	2																		
766.4	1	2																	
	2																		
767.9	1	1																	
	2																		
768.0	1	2																	
	2																		
768.4	1	1																	
	2																		
768.9	1	1																	
	2																		
769.1	1	2																	
	2	1																	
769.2	1	3																	
	2	3																	
769.4	1	2																	
	2	2																	
769.5	1	1																	
	2																		
769.9	1	1																	
	2	1																	
770.0	1	2																	
	2	9																	
770.1	1	16																	
	2	12																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer
770.2	1	1																			
770.2	2	1																			
770.9	1	4																			
770.9	2	5																			
771.0	1	3																			
771.0	2	3																			
771.1	1	1																			
771.1	2	1																			
771.9	1	2																			
771.9	2	5																			
772.0	1	39																			
772.0	2	33																			
772.1	1	3																			
772.1	2	1																			
772.2	1	1																			
772.2	2	1																			
772.9	1	2																			
772.9	2	4																			
774.0	1	5																			
774.0	2	2																			
774.9	1	1																			
774.9	2	1																			
776.0	1	3																			
776.0	2	1																			
776.1	1	49																			
776.1	2	22																			
776.2	1	15																			
776.2	2	10																			
776.3	1	1																			
776.3	2	2																			
776.4	1	7																			
776.4	2	6																			
776.9	1	44																			
776.9	2	16																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Géslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																								
			<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85						
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar				
778.0	1	1																									
	2																										
778.1	1	1																									
	2																										
778.2	1	3																									
	2	5																									
778.3	1	2																									
	2																										
778.9	1	8																									
	2	1																									
780.0	1	23								1																	
	2	18												2													
780.2	1	12																									
	2	15																									
781.7	1	8																									
	2	7																									
782.1	1	1																									
	2																										
782.2	1	1																									
	2																										
782.4	1	1310							3		1	3	3	3	3	6	7	16	34	43	76	124	211	285	240	254	
	2	1737											4	2	2	2	3	8	19	15	48	96	176	357	430	579	
782.5	1	37																									
	2	69																	3	1	1	4	4	2	6	7	8
782.6	1	1																									
	2	1																					1				
782.7	1	1																									
	2	2																									
782.8	1	1																									
	2																										
782.9	1	64																									
	2	63							1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	6	6	9	15	12	4	6	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				Totaal	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meet			
783.0	1																				1		
783.0	2																						1
783.1	1																						
783.1	2																						
783.2	1																						
783.2	2																						
783.4	1																						
783.4	2																						
784.0	1																						
784.0	2																						
784.1	1																						
784.1	2																						
784.2	1																						
784.2	2																						
784.5	1																						
784.5	2																						
785.1	1																						
785.1	2																						
785.2	1																						
785.2	2																						
785.3	1																						
785.3	2																						
785.5	1																						
785.5	2																						
785.7	1																						
785.7	2																						
786.1	1																						
786.1	2																						
786.2	1																						
786.2	2																						
786.5	1																						
786.5	2																						
788.0	1																						
788.0	2																						
788.0	2																						

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3. b.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	85 en meer
788.4	1																			1
	1																			1
788.5	1																			1
	2	1																		1
788.6	9																			2
	5	1																		1
788.7	1																			1
	3																			1
788.8	1																			1
	2	3	2							1	1									3
788.9	1																			2
	2	2								1	2									4
789.0	1																			1
	2	1																		1
789.1	1																			1
	2	2																		1
789.2	1																			1
	2	1																		1
789.3	1																			1
	1	1																		1
789.4	1																			1
	2	2																		1
789.5	1																			1
	2	1																		1
793.0	1																			1
	2	1																		1
796.0	1																			1
	2	252	7	2	1	1	2	1	1	2	3	6	17	18	41	46	50	28	24	24
	2	152	3	1	1	1	1	1	1	2	2	4	5	4	18	23	27	30	29	29
796.2	1	37	1	1				2	1	1	2	1	4	1	10	5	3	2	2	2
	2	28	1	1				1	1	2	1	5	1	4	5	2	2	3	2	2
796.3	1	9	1																	1
	2	2	1								2				1	1				1
796.4	1	306	29	4	1	1	4	4	9	5	8	11	27	22	38	32	41	33	22	15
	2	207	8	4	1	1	3	2	6	2	5	8	9	9	16	26	30	29	26	23

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.b.- (vervolg)

N.º W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer																	
		< 1 jaar		1 - 5 jaar		5 - 10 jaar		10 - 15 jaar		15 - 20 jaar		20 - 25 jaar		25 - 30 jaar		30 - 35 jaar		35 - 40 jaar		40 - 45 jaar		45 - 50 jaar		50 - 55 jaar		55 - 60 jaar		60 - 65 jaar		65 - 70 jaar		70 - 75 jaar		75 - 80 jaar		
		jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar		-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<		
796.5 1	320	4		1		2		6		4		3		9		10		16		25		23		33		42		47		38		21		6		
2	227	17	2	1	1	1	3	1	4	2	6	4	7	11	10	9	17	15	25	17	15	25	26	20	20	27	27	44	28	28	16	16				
796.6 1	193	7	9	2	1	8	6	10	7	11	10	7	11	10	9	17	15	25	17	15	25	25	17	15	25	17	16	13	6	6	4	4	4			
2	77	6	2	2	4	4	1	6	2	5	7	2	6	2	5	7	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
796.7 1	260	6	2	2	1	1	9	4	2	5	13	9	13	9	13	19	20	29	20	19	3	11	21	21	24	39	27	28	21	21	21	21	21			
2	197	9		2	2	2	2	2	1	5	1	1	7	5	1	7	3	11	21	11	3	11	21	21	24	39	27	28	21	21	21	21	21			
796.8 1	9					1				2				1		2		1																		
2																																				
796.9 1	46	3	3			1				1				3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	9	6	6	2	2	2	2	2	2		
2	26	3					1					1		1	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	7	4	4	1	1	1	1	1	1	1		
913.0 1	17	14	2										1																							
2	20	17	1																																	
913.9 1	21	1	2			3	1	2	5	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	1																																		

N.B. : Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën

796.4 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen

796.5 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen

796.6 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn

796.7 : Berichten van overlijden, niet gecodeerd.

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Itziz, (1)	Gesticht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar	
(170-174)																				
1																				
2																				
54																				
(180-189)																				
1																				
2																				
41																				
(190-199)																				
1																				
2																				
62																				
38																				
(200-209)																				
1																				
2																				
33																				
26																				
(210-228)																				
1																				
2																				
(230-239)																				
1																				
2																				
7																				
(240-246)																				
1																				
2																				
(250-258)																				
1																				
2																				
26																				
42																				
(260-269)																				
1																				
2																				
4																				
4																				
(270-279)																				
1																				
2																				
(280-289)																				
1																				
2																				
5																				
7																				
(290-299)																				
1																				
2																				
17																				
16																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Gestl. aacht (2)	Leeftijden in jaren															Totaal	85 jaar en meer									
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar			70 jaar	75 jaar	80 jaar						
(300-309)	1 2						1			3	1	2	3	2	2	1				1							
(310-315)	1 2			1																							
(320-324)	1 2		4	1		1															1						
(330-333)	1 2		1																								
(340-349)	1 2		1						2			1	1														
(350-358)	1 2									1																	
(393-398)	1 2																										
(400-404)	1 2																										
(410-414)	1 2																										
(420-429)	1 2																										
(430-438)	1 2																										
(440-448)	1 2																										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer				
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar			
(450-458)																							
	1	1											1										2
	2	15									1												4
(460-466)																							
	1	6																					
	2	2	1									1											1
(470-474)																							
	1	4									1												1
	2	5																					1
(480-486)																							
	1	55	3	1					1														4
	2	47	4	2	1					2	2												16
(490-493)																							
	1	68	1							1													4
	2	14										1											1
(500-508)																							
	1	2	1																				
	2	1	1																				
(510-519)																							
	1	154	1	1																			3
	2	12	1																				3
(530-537)																							
	1	15	1																				1
	2	5																					1
(540-543)																							
	1	2																					
	2	2																					2
(550-553)																							
	1	2	1																				1
	2	4																					1
(560-569)																							
	1	15	1																				3
	2	14																					3
(570-577)																							
	1	61																					3
	2	27																					3

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.C.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar en meer	
(580-584)	2																				
	1																				
	5				1																
(590-599)	20																				
	1								1												
	15		1								3										
(600-607)	5																				
	1																				
	2																				
(620-629)	1																				
	1																				
(630-634)	2																				
	1																				
	1																				
(640-645)	2																				
	1																				
	1																				
(650-652)	1																				
	1																				
	2																				
(690-698)	1																				
	1																				
	2																				
(700-709)	3																				
	1																				
	2																				
(710-718)	5																				
	1																				
	2																				
(730-738)	1																				
	1																				
	2																				
(740-759)	47	38	3	3	1	1															
	1	1	1	1	1	1															
	2	40	34	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.c.c.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer			
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar		80 jaar		
(760-779)	75																					
1	75																					
2	50																					
(780-789)	67	4	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	3	7	7	11	9	10	10	16	
1	67	4	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	3	7	7	11	9	10	10	16	
2	60		1																			
(790-796)	150	20	9	1	1	1	1	1	2	4	3	5	8	10	13	10	11	12	10	10	33	
1	150	20	9	1	1	1	1	1	2	4	3	5	8	10	13	10	11	12	10	10	33	
2	109	10	2																			
TOTAAL 000-796	2065	160	19	7	6	4	10	17	23	29	47	102	175	156	208	273	289	235	184	119		
1	1369	110	12	4	5	8	3	10	12	13	25	38	56	47	66	130	181	192	220	237		
1+2	3434	270	31	11	13	12	13	27	35	42	72	140	231	203	274	403	470	427	404	356		
(E800-E807)	2	1																				
1	2	1																				
2																						
(E810-E819)	144	5	4	5	12	23	15	11	13	9	13	9	13	7	5	6	3	6	2	3	3	
1	144	5	4	5	12	23	15	11	13	9	13	9	13	7	5	6	3	6	2	3	3	
2	38	1	6	1	5	2	4	1	1	1	1			3	3	1	3	2	3	1		
(E825-E827)	1																					
1	1																					
2																						
(E860-E869)	2																					
1	2																					
2																						
(E870-E877)	8																					
1	8																					
2	1																					
(E880-E887)	43	1	1	1	1	1	1	2	1	4	2	3	7	2	3	2	4	5	4	7	9	
1	43	1	1	1	1	1	1	2	1	4	2	3	7	2	3	2	4	5	4	7	9	
2	34													1	3	2	2	2	2	2	9	
(E890-E899)	6	4	1	1	1	1																
1	6	4	1	1	1	1																
2	1																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.C.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Se Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			80 - < jaar	85 jaar en meer						
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar										
(E900-E909)	2	1																										
1	1																											
2	2																											
(E910-E929)	58	3	1	2	4	3	7	6	13	6	1	3	2	1	2	1	2	1	1									
1	1																											
2	7	5																										
(E930-E936)	5								1																			
1	1																											
2	2																											
(E940-E949)	3	1																										
1	1																											
2	2																											
(E950-E959)	55																											
1	1																											
2	16																											
(E960-E969)	15	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	3	2															
1	1																											
2	1																											
(E980-E989)	7	1																										
1	1																											
2	3																											
TOTAAL E800-E999																												
1	347	6	13	6	12	19	42	35	34	30	13	25	31	14	16	11	19	9	6									
2	109	6	8	1	4	6	4	7	4	4	3	5	6	5	8	5	7	13	8									
1+2	456	12	21	7	12	25	46	42	38	34	16	30	37	19	24	16	26	22	14									
TOTAAL 000-999																												
1	2412	166	32	13	20	23	52	52	57	59	60	127	206	170	224	284	308	244	190									
2	1478	116	20	5	5	14	7	17	16	17	28	43	62	52	74	135	188	205	228									
1+2	3890	282	52	18	25	37	59	69	73	76	88	170	268	222	298	419	496	449	418									

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dag tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

1. EVOLUTIE (1956 tot 1975) VAN DE KINDERSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Ge- slacht	Alle vormen van tuber- culose 010-019	Andere infec- tieuse en parasi- tair ziekten 000-009, 020-136	Ziekten van het zenuwstel- sel en de zintuigen 320-389	Ziekten van de ademha- lings- organen 460-519	Ziekten van de spijs- verte- ringsor- ganen 520-577	Congen- itale af- wijkin- gen 740-759	Neo-nata- le sterfte 760-778	Andere doods- oorza- ken	Geweld- dadige dood E800-E999	Totaal	Totaal 1 + 2
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	7	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	7	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	7	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	7	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	7	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	7	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	7	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	7	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	7	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	7	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	7	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	7	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	7	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	7	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	7	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	7	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	7	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	7	35	21	34	13	236	400	112	45	896	
1975	1	7	28	12	47	10	230	590	148	55	1 120	1 932
	2	7	25	13	23	8	193	416	96	38	812	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Opmerking: Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1975) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	18	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009/020 tot 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68
1975	8	12	8	6	2	5	1	3	8	53

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	-	1	-	7	1	25

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84
1975	10	9	12	2	9	1	1	10	16	70

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.a. (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,19	0,60	0,44

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen
(330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,59	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,91	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,58

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,03	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,63	16,14

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

3.- JAAR 1975 : ZUIGELINGSTERFTE (< 1 daq tot < 1 jaar) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (TOTAAL)	DAGEN				WEEKEN				MAANDEN					JAREN										
		0	1	2	3	4	5	6	0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28 J < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5	
001	1	1**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1*	1*	1*											
008	1	1**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1*	1*	1*											
009	1	7**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	4	2	1	7*										
TOTAAL	1	9**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2	1	2	1	9*									

I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 A 136)**INFECTIEZIEKTEN VAN INGEWANDEN (000-009)**

001	1	1**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1*	1*	1*											
008	1	1**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1*	1*	1*											
009	1	7**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	4	2	1	7*										
TOTAAL	1	9**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2	1	2	1	9*									

ANDERE BACTERIELE ZIEKTEN (030-039)

036	1	8**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	3*	1	4	5*							
038	1	14**	1	2	1	1	5*	3	3	1	2	1	12*	1	1	2*									
039	1	1**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	1*										
TOTAAL	1	23**	1	2	1	1	5*	3	3	1	2	1	12*	1	1	2*									

POLIOMYELITIS EN ANDERE ENTERO-VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUNSTELSEL (040-046)

045	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	1*										
TOTAAL	1	23**	1	2	1	1	5*	3	3	1	2	1	12*	1	1	2*									

VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)

055	1	2**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	1*										
056	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	1*										
TOTAAL	1	2**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	1*	1*	1*										

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziene 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT (2)	TOTAAL	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN							JAREN																	
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1- < 5												
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)																																									
065	1	**																																							
	2	1**																																							
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																																									
079	1	1**																																							
	2	1**																																							
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)																																									
130	1	**																																							
	2	1**																																							
136	1	1**																																							
	2	2**																																							
TOTAAL	1	1**																																							
	2	3**																																							
T.HOOFST.	1	36**	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	33**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)																																									
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOULTE EN PHARYNX (140-149)																																									
144	1	1**																																							
	2	**																																							
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																																									
150	1	**																																							
	2	1**																																							
151	1	1**																																							
	2	**																																							
153	1	**																																							
	2	2**																																							
155	1	**																																							
	2	1**																																							
TOTAAL	1	1**																																							
	2	4**																																							

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers Be Herz. W. G. O. (1)	GESLACHT/TOTAAL (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN											
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D.	1	2	3	TOT. 0- < 28D.	1	2	3	4	5	6- < 12 M.	7- < 12 M.	8- < 12 M.	9- < 12 M.	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	5
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																												
162	1	2**						*				*						*					*					
	2	2**						*				*						*					*					
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																												
174	1	**						*				*						*					*					
	2	1**						*				*						*					*					
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN URGENITAALORGANEN (180-189)																												
189	1	2**						*				*						*					*					
	2	1**						*				*						*					*					
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ANDERE EN NIET-GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																												
190	1	1**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					
191	1	3**						*				*						*					*					
	2	1**						*				*						*					*					
192	1	2**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					
195	1	2**						1*				1*						*					*					
	2	2**	1					1*				1*						*					*					
196	1	1**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					
197	1	1**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					
199	1	2**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					
TOTAAL	1	12**	1					1*				1*						*					*					
	2	3**	1					1*				1*						*					*					
NIEUWVORMINGEN VAN LYMFATISCH EN HEMATOPOJETISCH WEEFSEL (200-209)																												
200	1	6**						*				*						*					*					
	2	**						*				*						*					*					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN													
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	28 / < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5						
201	1	2**						*				*						*	1					1	2*					
	2	**						*				*						*								*				
204	1	2**						*				*						*		1	1				2*					
	2	4**						*				*						*	1			3			4*					
205	1	1**						*				*						*		1					1*					
	2	3**						*				*						*		1					1*					
207	1	2**						*				*						*		2					2*					
	2	1**						*				*						*			1				1*					
TOTAAL	1	13**						*				*						*	4	3	2	4			13*					
	2	8**						*				*						*	1	1	1	1	1	1	3	6*				
NIEUWVORMING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																														
238	1	1**						*				*						*							1	1*				
	2	1**						*				*						*							1	1*				
T.HOOFST.	1	32**	1				1*	1*				1*						1*		1	1	1	1	1	2*	9	7	6	8	30*
	2	20**	1				1*	1*				1*						1*		1	1	1	1	1	5*	3	5	2	5	15*
111. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)																														
ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIEREN (250-258)																														
250	1	1**						*				*						*								1	1*			
	2	3**						*				*						*								1	1	1	3*	
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																														
265	1	**						*				*						*									*			
	2	1**						*				*						*		1						1*	*			
268	1	2**						*				*						*		2						2*	*			
	2	**						*				*						*								*	*			
TOTAAL	1	2**						*				*						*		2						2*	*			
	2	1**						*				*						*		1						1*	*			
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																														
271	1	1**						*				*						*		1						1*	*			
	2	**						*				*						*								*	*			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers de Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT/TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN				TOT. 1- < 5															
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	< 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12 M	1	2	3	4																
		TOTAAL	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	6	9	< 12 M	1	2	3	4																	
272	1	3**																												3*								
	2	**																												*								
273	1	2**																												1*								
	2	3**																												3*								
279	1	2**																												*								
	2	2**																												1	1	2*						
TOTAAL	1	8**																												2*								
	2	5**																												1	3	1	1	6*				
1.HOOFST.	1	11**																												4*	1	4	1	1	7*			
	2	9**																												6*	1	1	1	1	3*			
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																																						
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																																						
282	1	**																												*		*						
	2	1**																												1*		*						
286	1	1**																												*		*						
	2	**																												*		*						
287	1	2**																												*		*						
	2	1**																												*		*						
289	1	2**																												*		*						
	2	**																												*		*						
TOTAAL	1	5**																												4*		1	1*					
	2	2**																												1*		1	1*					
1.HOOFST.	1	5**																												4*		1	1*					
	2	2**																												1*		1	1*					
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320 - 389)																																						
ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)																																						
320	1	11**																												2*	2	2	2	1	7*	3	1	4*
	2	7**																												*		*		5*	1	1	2*	
321	1	1**																												*		*		*		1*		
	2	**																												*		*		*		1*		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Code nummers de Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN						WEEKEN						MAANDEN						JAREN														
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	5	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5										
323	1 2	3** 5**							*	*									*	*								1 1	1 2	1 3	1 2	3** 3*		
TOTAAL	1 2	15** 12**							*	2									2*									7* 7*	4 1	3 1	1 2	8* 5*		
ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)																																		
330	1 2	1** 5**							*	*									*	*								1*	2*	1 5*	1*	5*	*	*
331	1 2	** 1**							*	*									*	*								*	*	1*	*	1*	*	*
333	1 2	2** 2**							*	*									*	*								2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*
TOTAAL	1 2	3** 8**							*	*									*	*								1* 5*	2* 2*	1 5*	2* 1	2* 3*		
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																																		
341	1 2	1** 1**							*	*									*	*								*	*	1*	*	1*	1*	1*
343	1 2	3** **							*	*									*	*								1*	1*	1*	1*	2*	2*	*
344	1 2	** 1**							*	*									*	*								*	*	*	*	1*	*	*
345	1 2	2** 4**							*	*									*	*								1*	1*	1*	1*	4*	1*	2*
347	1 2	1** 2**							*	*									*	*								1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
TOTAAL	1 2	7** 8**							*	*									*	*								3* 1*	2* 1*	1 2	1 2	4* 7*		
ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																																		
384	1 2	1** **							*	*									*	*								1*	*	1*	*	*	*	*
T.HOOFST.	1 2	26** 28**							*	3									3*	*								12* 13*	8 4	4 2	1 3	14* 15*		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (verv.(1a))

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN					WEEKEN			MAANDEN					JAREN				TOT. 1- < 5	
		TOT. 0- < 7D					TOT. 0- < 28D			TOT. 0- < 12 M					TOT. 1- < 5					
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 I < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	1	2		3
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSOMLOOPORGANEN (390 - 458)																				
HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)																				
402	1	1**							1	1*										1*
	2	**								*										*
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																				
421	1	1**								*								1		1*
	2	**								*										*
422	1	1**								*	1									1*
	2	1**	1							1*										1*
426	1	**								*										*
	2	1**							1	1*										*
427	1	2**								*										*
	2	1**								*										*
429	1	17**	2	1	4	1			8	1	1	1	1	1	1					16*
	2	14**	3	1	1	1			6*	1	1	1	1	1	1					10*
TOTAAL	1	21**	2	1	4	1			8*	1	1	2	3	1	1					19*
	2	17**	3	2	1	1			7*	2	2	1	2	1	1					13*
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																				
430	1	**							*											*
	2	2**							*					1	1*	1				1*
431	1	3**							*											1*
	2	1**							*		1			1	1*	1				2*
438	1	**							*											*
	2	1**							*										1	1*
TOTAAL	1	3**							*											2*
	2	4**							*		1			2	2*	2				2*
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES (440-448)																				
441	1	1**							*											1*
	2	**							*											*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN										WEEKEN				MAANDEN				JAREN																	
		0		1		2		3		4		5		6		7D		1		2		3		4		TOT. 0 - < 28 D		1		2		3		4		TOT. 0 - < 12 M	
		1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 D	1	2	3	TOT. 0 - < 28 D	1	2	3	TOT. 0 - < 28 D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 0 - < 5											
444	1	1**	1									1*					1*									1*							1*				
	2	1**										*					*									1*							1*				
TOTAAL	1	2**	1	1							2*					2*										2*							2*				
	2	1**									*					*										*						*					
ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYMFVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSCHLOOPORGANEN (450-458)																																					
450	1	**									*					*										*						*					
	2	1**									*					*										*						*					
458	1	1**									*					*										*						*					
	2	**									*					*										*						*					
TOTAAL	1	1**									*					*										*						*					
	2	1**									*					*										*						*					
T.HOOFST.	1	28**	3	1	4	2					10*	1	2			13*	2	3	3	1	2	24*	1	2	24*	1	1	2	1	2	15*	6	1	1	4*		
	2	23**	3	2	1	1					7*	2				9*	1	2	2	1	2	15*	1	2	15*	1	1	1	1	1	1	1	1	8*			
VIII. ZIEKTEN VAN ADEHALINGSORGANEN (460 - 519)																																					
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																																					
463	1	1**									*					*										*						*					
	2	1**									*					*										*						*					
464	1	3**									*					*										*						*					
	2	**									*					*										*						*					
466	1	**									*					*										*						*					
	2	1**									1*					1*										1*						1*					
TOTAAL	1	4**									2*					2*										2*						2*					
	2	2**									1*					1*										1*						1*					
INFLUENZA (470-474)																																					
470	1	**									*					*										*						*					
	2	1**									*					*										*						*					
471	1	1**									*					*										*						*					
	2	**									*					*										*						*					
TOTAAL	1	1**									*					*										*						*					
	2	1**									*					*										*						*					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8c Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN																			
		TOT.							TOT.			TOT.							TOT.																			
		0	1	2	3	4	5	6	0- < 7D	1	2	3	0- < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0- < 12 M	1	2	3	4	5							
PNEUMONIE (480-486)																																						
480	1	1**							*			*																										
	2	**							*			*																										
481	1	1**							*			*																										
	2	**							*			*																										
485	1	39**	2	1	1	1			4*	1	1	6*	3	4	9	4	1	27*	5	1	3	3	12*															
	2	20**	2						3*			3*	2	2	4	1	2	14*	3	2	1	6*																
486	1	6**	1	1	1				3*		1	4*			1			5*	1			1*																
	2	4**	2						2*			2*			1			3*	1			1*																
TOTAAL	1	47**	3	2	2	1			7*	1	2	11*	3	4	11	4	1	34*	6	1	3	3	13*															
	2	24**	2	2	1				5*			5*	2	2	5	1	2	17*	4	2	1	7*																
BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA (490-493)																																						
491	1	3**							*			*																										
	2	**							*			*																										
492	1	1**	1						1*			1*																										
	2	**							*			*																										
493	1	1**							*			*																										
	2	**							*			*																										
TOTAAL	1	5**	1						1*			1*																										
	2	**							*			*																										
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																																						
508	1	5**							*			*																										
	2	2**							*			*																										
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																																						
512	1	**							*			*																										
	2	1**							*			*																										
514	1	1**							*			*																										
	2	**							*			*																										
517	1	1**							*			*																										
	2	**							*			*																										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN										WEEKEN							MAANDEN												JAREN				TOT. 1 - < 5										
		0		1		2		3		4		5		6		7D		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12					
		TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D		TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D	TOT. 0 - < 7D							
519	1 2	3** 2**		1												1*		1*																		1*	2			2*					
TOTAAL	1 2	5** 3**		1												1*	2	1*	1																			3*	2		2*				
T.HOOFST.	1 2	67** 32**	4 2 2	1 1	1											9*	1	13*	3	9	15	6	1																	47*	9	3	3	5	20*
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																																													
ZIEKTEN VAN OESOPHAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)																																													
530	1 2	1** **														*	*	*																		*	*		1	1*					
536	1 2	2** **														*	1	1*			1																	2*	*	*					
TOTAAL	1 2	3** **														*	1	1*			1																		2*	1	1*				
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																																													
551	1 2	1** **														1*	*	*																					1*	*	*				
553	1 2	2** **	1													1*	*	1*			1																		2*	*	*				
TOTAAL	1 2	3** **	1													2*	*	2*			1																		3*	*	*				
ANDERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)																																													
560	1 2	2** 3**														*	1	1*			1																		2*	*	*				
561	1 2	1** **														*	*	*			1																		1*	*	*				
562	1 2	1** **														*	*	*			1																		1*	*	*				
567	1 2	** 1**														*	*	*																					1*	*	*				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Hetz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN					WEEKEN			MAANDEN					JAREN					TOTAAL TOT. 1- < 5							
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	TOT. 0- < 12 M.
569	1	**						*					*					*								*	
	2	1**						*					*					*								*	
TOTAAL	1	4**						*		1	2	1	1*	2	1	1	1	4*							4*		
	2	5**						*	1	1*	1	1	1*	1	1	1	1	5*								5*	
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																											
570	1	1**						*					*					1*								1*	
	2	**						*					*					*								*	
573	1	**						*					*					*								*	
	2	3**			1			1*			1		1*					2*					1			1*	
576	1	**						*					*					*								*	
	2	1**				1		1*					1*					1*								1*	
TOTAAL	1	1**				1		2*		1			1*					1*								1*	
	2	4**			1	1		2*		2	1	1	2*					3*			1				1	3*	
T.HOOFST.	1	11**	2					2*	2	1	1	1	5*	2	1	1	1	10*								1*	
	2	9**						2*	1	3*	1	1	3*	1	1	2	1	8*								8*	
X. ZIEKTEN VAN URUGENITAALORGANEN (580 - 629)																											
NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)																											
581	1	1**						*					*					*								*	
	2	**						*					*					*								*	
583	1	1**	1					1*					1*					1*								1*	
	2	**						*					*					*								*	
TOTAAL	1	2**	1					1*					1*					1*								1*	
	2	**						*					*					*								*	
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)																											
593	1	1**						1*					1*					1*								1*	
	2	1**				1		*					*					*								*	
T.HOOFST.	1	3**	1					2*					2*					2*								2*	
	2	1**						*					*					*								1*	
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)																											
INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)																											
684	1	1**						*					*					*								1*	
	2	**						*					*					*								1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN						JAREN										
		TOT. 0-7D							TOT. 0- <28D			TOT. 0- <12 M						TOT. 1- <5										
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5

ANDERE ONTSTEEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)

694	1	2**							*			*	1	1								2*					
	2	**							*			*										*					
T.HOOFST.	1	3**							*			1*	1	1								3*					
	2	**							*			*										*					

XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSEL EN BINDEWEFSEL (710-738)

ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)

710	1	1**							*			*		1								1*					
	2	**							*			*										*					
T.HOOFST.	1	1**							*			*		1								1*					
	2	**							*			*										*					

XIV. AANGEBOREN AFWIJINGEN (740-759)

CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)

740	1	10**	7	1	1			1	9*		1	10*										10*					
	2	11**	9	2					11*			11*										11*					
741	1	10**	2					1	2*	2	1	5*	1	2	1	2	2					8*	1	1			2*
	2	15**	7	1					8*	1		9*	1	2								14*					1*
742	1	16**	4	1	1			1	8*	1	1	8*	1	1	1	1	1					12*	1	2	1		4*
	2	15**	3	1				1	5*	2		7*	1	1	1	1	2					11*	1	2	1		4*
743	1	10**	3					1	2*			2*	1	1	1	1	1					6*	1	2	1		4*
	2	17**	3						4*			4*			1	2	1					11*	4	2			6*
745	1	102**	13	12	5	3	2	4	40*	10	6	63*	10	5	7	6	3					91*	5	3	3		11*
	2	80**	7	9	3	1	2	1	23*	12	5	43*	7	2	4	8	3					67*	6	2	4		13*
747	1	11**	2	2			1	1	6*	2	2	10*	1									11*					*
	2	5**	4						4*			4*			1							5*					*
748	1	6**						1	*	2	1	4*	2	1	1	1	1					6*					*
	2	7**	1						2*	1	1	3*	2	1	1	1	1					7*					*
749	1	**							*			*										*					*
	2	2**	1						1*			1*			1							2*					*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN							WEKEN				MAANDEN							JAREN				
		0		1	2	3	4	5	6	TOT.	1	2	3	28 I	2 -	3 -	6 -	9 -	TOT.	1	2	3	4	TOT.
		1	2	3	4	5	6	< 7D	< 28D	< 2	< 3	< 6	< 9	< 12	< 12 M	1	2	3	4	1 -	2	3	4	< 5
750	1 2	1** 4**		1					*	1*		1	2*	1				1	1*				1*	4*
751	1 2	10** 7**	2	1		1			3*	3*	2	1	4*	3		1		1	8*			2	7*	2*
753	1 2	7** 3**							*	*		2	2*	2	2	1	1		7*				3*	*
755	1 2	** **							*	*			*	*					*	*			*	*
756	1 2	12** 6**	4	1	1	1			6*	2*	1		6*	3*	1	3		3	9*	1	2	1	5*	3*
757	1 2	1** 1**							*	*			*	*		1			*	*		1	1*	*
758	1 2	21** 10**	7	2	1	2	1	1	13*	4*	2	1	14*	2	1	2		2	19*				19*	2*
759	1 2	48** 44**	9	3	1	1	1	2	16*	16*	4	2	23*	6	1	6	4	2	42*	3	1	2	35*	6*
TOTAAL	1 2	265** 227**	52	23	6	6	7	7	105*	84*	23	11	9	151*	26	13	20	16	230*	12	10	7	193*	6
T-HOOFST.	1 2	265** 227**	52	23	6	6	7	7	105*	84*	23	11	9	151*	26	13	20	16	230*	12	10	7	193*	6
XV, BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)																								
SOMMIGE OORZAKEN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)																								
760	1 2	1** **	1						1*	*			1*	*					1*	*			1*	*
761	1 2	1** 1**							1*	1*	1		1*	1*					1*	1*			1*	1*
762	1 2	1** 4**	1						1*	1*			1*	1*					1*	4*			1*	4*
763	1 2	2** **	1						2*	2*	1		2*	2*					2*	2*			2*	2*

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN										WEEKEN				MAANDEN												JAREN								
		TOTAAL										TOT.				TOT.												TOT.								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0- < 7D	1	2	3	0- < 28D	1	2	3	4	0- < 28J	1	2	3	4	0- < 12M	1	2	3	4						
764	1	25**	18	4	2	1	1																												25*	
	2	22**	17	3	1	1																												22*		
765	1	1**																																1*		
	2	**																																*		
766	1	3**	3																															3*		
	2	**																																*		
767	1	**																																*		
	2	1**	1																															1*		
768	1	6**	5																															6*		
	2	**																																*		
769	1	9**	4																															9*		
	2	7**	6																															7*		
770	1	23**	18	2	2																													23*		
	2	27**	21	3	1																													27*		
771	1	3**	3																															3*		
	2	9**	6																															9*		
772	1	45**	14	13	7	1	2																											45*		
	2	38**	18	6	2	3	3																											38*		
773	1	**																																*		
	2	**																																*		
774	1	6**	4																															6*		
	2	3**	1																															3*		
775	1	**																																*		
	2	**																																*		
776	1	119**	59	26	21	2	1	3	112*	3	2																							118*		
	2	59**	28	11	6	6	1	2	54*	1	2																							59*		
777	1	324**	192	47	23	11	12	9	30**	8	4	4	320*	3																				324*		
	2	232**	134	31	20	4	8	4	203*	18	5	3	229*	2																				232*		
778	1	22**	8	5	4																													22*		
	2	13**	9	1																														13*		
779	1	**																																*		
	2	**																																*		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN										WEEKEN			MAANDEN						JAREN				TOT. 1- < 5				
		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		TOT. 0- < 12 M	
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1		2
TOTAAL	1	591**331	98	61	13	16	11	15	547* 18	8	7	580*	7	1	2	590*	1	1*								590*	1	1*	
	2	416**246	55	30	16	13	6	5	371* 23	9	5	408*	5	1	1	416*										416*			
T-HOOFST.	1	591**331	98	61	13	16	11	15	547* 18	8	7	580*	7	1	2	590*	1	1*								590*	1	1*	
	2	416**246	55	30	16	13	6	5	371* 23	9	5	408*	5	1	1	416*										416*			
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)																													
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)																													
780	1	10** 1							1*	1	1	1	4*	1	2	1	1	1	9*	1						9*	1	1*	
	2	15**						1	1*	1			2*	2	5	2	1	1	11*	2	2					11*	2	4*	
781	1	1**							*	*			*						*							*		1*	
	2	**							*	*			*						*							*		*	
782	1	2**	1	1					1*				1*		1				2*							2*		*	
	2	1**							1*				1*						1*							1*		*	
783	1	1**							*				*		1				*							1*		*	
	2	2**							*				*		1				*							2*		*	
784	1	1**							*				*						*							*		1*	
	2	**							*				*						*							*		*	
788	1	7**							*		1	1*	1*	1	2	1			5*	1	1					5*	1	2*	
	2	6**						1	1*			2*		3	3				5*	1	1					5*	1	1*	
TOTAAL	1	22** 1	1	1				2	2*	1	1	6*	1	1	5	3	1	17*	3	1	1					17*	3	5*	
	2	24**						2	3*	1	1	5*	2	1	9	2	19*	3	2							19*	3	5*	
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																													
792	1	1**							*				*						*							*		1*	
	2	**							*				*						*							*		*	
793	1	1**							*				*		1				1*							1*		*	
	2	**							*				*						*							*		*	
795	1	3**							*				*		2	1			3*							3*		*	
	2	2**							*				1*		1				2*							2*		*	
796	1	112** 9	1	4			2	16*	3	1	1	21*	12	17	24	11	2	87*	11	8	3	3				87*	11	25*	
	2	56** 13	1	2	1		1	18*	1	1	1	20*	4	6	8	6	3	47*	5	2	1	1				47*	5	9*	
TOTAAL	1	117** 9	1	4			2	16*	3	1	1	21*	12	17	27	12	2	91*	11	8	4	3				91*	11	26*	
	2	58** 13	1	2	1		1	18*	1	2	1	21*	4	6	9	6	3	49*	5	2	1	1				49*	5	9*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herzziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN							MAANDEN												JAREN				
		DAGEN							WEEKEN							MAANDEN												JAREN				
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 D	1	2	3	TOT. 0 - < 28 D	1	2	3	28 I < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5					
T, HOOFST.	1	139**	10	2	4	2	18*	4	3	2	27*	13	18	32	15	3	108*	14	9	5	3	31*										
	2	82**	13	1	3	1	21*	2	3	2	26*	6	7	18	8	3	68*	8	4	1	1	14*										
0007796	1	1218**	404	127	80	21	19	699*	48	35	20	802*	61	46	89	52	15	1065*	55	47	26	25	153*									
	2	882**	318	74	39	23	10	498*	55	24	14	589*	37	30	54	30	774*	49	26	17	16	108*										
T		2100**	722	201	119	44	49	31	29	1195*	103	59	34	1391*	98	76	143	86	45	1839*	104	73	41	281*								
XVII, ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)																																
SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)																																
E803	1	1**									*													1	1*							
	2	**									*															*						
E805	1	**									*															*						
	2	1**									*													1		1*						
TOTAAL	1	1**									*													1		1*						
	2	1**									*													1		1*						
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																																
E810	1	**									*															*						
	2	1**									*														1	1*						
E812	1	**									*															*						
	2	1**									*															*						
E813	1	1**									*															1	1*					
	2	1**									*																1	1*				
E814	1	20**									*														1	3	5	11	20*			
	2	12**									*															4	3	5	12*			
E815	1	**									*																*					
	2	2**									*															1	1	2*				
E819	1	13**									*			2	1	3*									2	4	4	10*				
	2	11**									*			1	1	2*									2	2	3	9*				
TOTAAL	1	34**									*			2	1	3*									5	9	16	31*				
	2	28**									*			1	1	2*									4	6	6	10	26*			
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOEVENDE MIDDELEN EN GEMEESCHAPPELIJKE (E850-E859)																																
E859	1	**									*																*					
	2	1**									*															1	1*					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolgd)

Codenummers 8e Herz. W. G. O. (1)	GESLACHTI (TOTAAL) (2)	DAGEN						WEKEN			MAANDEN					JAREN										
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	4	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5					
													TOT. 0 - < 28 D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5			
ACCIDENTELE VERGIJFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																										
E869	1	1**						*			*			*	1											
E869	2	**						*			*			*												
ACCIDENTELE VERGIJFTIGING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																										
E870	1	1**						*			*															
E870	2	**						*			*															
E874	1	1**						*			*			1	1*											
E874	2	**						*			*				*											
TOTAAL	1	2**						*			*			1	1*											
TOTAAL	2	**						*			*				*											
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																										
E883	1	1**						*			*															
E883	2	**						*			*															
E884	1	1**						*			*															
E884	2	**						*			*															
E885	1	1**						*			*															
E885	2	**						*			*															
E887	1	2**						*			*															
E887	2	1**						*			*			1	1*											
TOTAAL	1	5**						*			*			1	1*											
TOTAAL	2	1**						*			*				*											
ONSEVALLEN VEROOorzaak DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																										
E890	1	7**						*			*			1	1	2*										
E890	2	**						*			*					*										
E891	1	1**						*			*					*										
E891	2	**						*			*					*										
E895	1	**						*			*					*										
E895	2	1**						*			*			1	1	*										
E899	1	7**						*			*					*										
E899	2	**						*			*					*										

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	GESLACHT TOTAAL (2)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN					JAREN				TOT. 1- < 5				
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	28 J < 2	3- < 3	6- < 6	9- < 12	TOT. 0- < 12 M	1	2		3	4		
TOTAAL	1 2	15** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13*	
ONGEVALLEN VERORZAKT DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																									
E900	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	
ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)																									
E910	1 2	12** 7**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12* 7*	
E911	1 2	25** 16**	*	*	*	*	*	*	2	3	2	2*	1	5	9	5	1	23*	2	3	3	6	3	15*	2* 1*
E912	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	
E913	1 2	19** 20**	*	*	*	*	*	*	1	1	1	2*	3	2	4	2	2	15*	1	2	1	2	1	4*	
E922	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	
E929	1 2	3** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	2*	1* 1*
TOTAAL	1 2	61** 44**	*	*	*	*	*	*	1	1	2	4*	4	7	14	8	3	40*	8	5	3	5	3	21*	
CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)																									
E930	1 2	6** 3**	*	*	*	*	*	*	1	1	1	2*	1	1	1	1	4*	1	2	1	2	1	2*		
E931	1 2	1** 1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	
TOTAAL	1 2	7** 4**	*	*	*	*	*	*	1	1	1	2*	1	1	1	1	4*	1	2	1	2	1	3*		
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)																									
E947	1 2	1** **	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

Codenummers 8e Hetz. W.G.O. (1)	GESLACHT/TOTAAL (2)	DAGEN						WEKEN			MAANDEN						JAREN														
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	5

MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)

E962	1	1**						*				*					*								*						1					1*
	2	**						*				*					*								*											*
E963	1	1**						*				*					*							*											1*	
	2	1**						*				*					*							*											*	
E968	1	1**						1*				1*					1*							1*											1*	
	2	**						*				*					*							*											*	
TOTAAL	1	3**						1*				1*					1*							1*											2*	
	2	1**						*				*					*							*											*	

LETSEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)

E983	1	1**						*				*					*							*											1*						
	2	**						*				*					*							*											*						
T.HOOFST.	1	132**						1*	2	2	2	7*	6	8	17	9	8	17	9	8	55*	17	16	20	24	77*												77*			
	2	81**						1*	3	1	1	6*	6	14	9	3	36*	12	12	7	12	43*																		43*	
E980/+	1	132**						1*	2	2	2	7*	6	8	17	9	8	17	9	8	55*	17	16	20	24	77*												77*			
	2	81**						1*	3	1	1	6*	6	14	9	3	36*	12	12	7	12	43*																		43*	
T		213**						2*	5	3	3	13*	12	8	31	18	11	93*	29	28	27	36	120*																		120*
ALG.TOTAAL	1	1350**404	127	80	22	27	21	19	700*	50	37	22	809*	67	54	106	61	23	1120*	72	63	46	49	230*												230*					
	2	963**318	74	40	23	22	10	10	497*	58	25	15	595*	43	30	68	43	33	812*	61	38	24	28	151*												151*					
000/999		2313**722	201	120	45	49	31	29	1197*	108	62	37	1404*	110	84	174	104	56	1932*	133	101	70	77	381*												381*					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

III. MORTINATALITEIT (dodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giflige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,26	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTIE (1969 tot 1975) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

a, Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen 740-759	Mortinataliteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-796	Andere natuurlijke oorzaken 000-738	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E800-E999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen 740-759	Mortinataliteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-799	Andere natuurlijke oorzaken 000-739	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E800-E999	Totaal	
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69	
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41	
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25	
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33	
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58	
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10	
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36	

3.- JAAR 1975 MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Beheersaening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
XIV MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJKINGEN 740 - 759												
740 Anencefalus	1	13	3	-	4	3	-	-	1	1	1	31
	2	18	4	4	1	5	2	-	-	-	2	
741 Spina bifida	1	4	1	-	-	-	-	-	-	2	1	7
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
742 Congenitale hydrocefalus	1	14	3	3	1	1	3	-	-	-	3	23
	2	9	1	2	2	-	3	-	-	1	-	
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746, 747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. v.d. bloedsomlooporganen	1	5	-	1	2	-	-	-	-	1	1	8
	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749, 750, 751 C.A. van de spijsverteringsorganen	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
752, 753, C.A. van de urogenitaalorganen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755, 756 C.A. van het musculoskeletal systeem	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndroom van Down	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5
	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
759.0-759.2-759.4-759.9 andere monstervormen	1	15	-	9	3	-	1	-	1	1	-	28
	2	13	-	4	1	2	2	-	1	1	2	
745, 757, 758 C.A. van het aangezicht, hals, huid, haar en nagels	1	13	7	1	1	3	1	-	-	-	-	16
	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1	71	14	17	11	9	5	-	3	5	7	126
	2	55	8	13	7	8	7	-	2	4	6	
XV. MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN 760 - 779												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal apparaat v.d. moeder	1	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	11
	2	7	-	3	1	-	-	-	2	1	-	

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Hennegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
761 andere aandoeningen v.d. moeder, zonder relatie met zwangerschap	1 2	15 12	1 5	5 1	1 1	- 3	1 -	1 -	2 -	3 1	1 1	27
762 Zwangerschanstoxemie	1 2	27 31	4 4	4 5	2 6	4 1	1 2	- 2	4 3	2 4	6 4	58
763 Infectie tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	2 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2
764 Moeilijke baring bij abnormaal bekken	1 2	18 11	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	16 10	29
765 Moeilijke baring bij wanverhouding kind-bekken	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
766 Moeilijke baring bij ligtingsafwijking van foetus	1 2	5 4	- -	3 2	1 -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	9
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	11 6	1 -	1 1	2 5	3 -	1 -	- -	3 -	- -	- -	17
770 Toestand van placenta	1 2	140 114	19 17	25 16	28 24	18 6	18 18	2 1	11 8	13 19	6 5	254
771 Toestand van navelstreng	1 2	56 50	8 8	15 10	11 8	5 7	4 4	3 1	2 3	7 9	1 -	106
772, 773 Geboortelletsels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onderbroken	1 2	3 3	- -	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	6
774, 775 Morbus haemolyticus met en zonder kernicterus	1 2	12 2	4 -	2 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 1	14
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	38 31	2 -	11 5	7 7	5 3	3 3	1 -	- 1	8 10	1 2	69
777 Prematuriteit en debilitas niet gespecificeerde	1 2	92 52	11 8	23 10	17 5	9 9	4 1	2 3	1 3	24 10	1 3	144

3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4
	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1	172	27	31	32	19	12	5	6	15	25	329
	2	157	19	34	26	13	7	4	3	27	24	
Totaal 760 - 779	1	598	79	120	108	67	45	14	31	75	59	1 080
	2	482	62	88	85	42	35	12	24	83	51	
XVI. SLECHT OMSCHREVEN OF ONBEKENDE OORZAKEN 780 - 796	1	8	-	6	-	-	-	-	1	1	-	20
	2	12	1	8	-	-	1	-	-	2	-	
XVII. EXTERNE OORZAKEN (ONGEVALLEN OF DOODSLAGEN) E800 - E999	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANDERE HOOFDSTUKKEN 000 - 738	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALGEMEEN TOTAAL	1	678	93	143	119	76	50	14	35	82	66	1 227
	2	549	71	109	92	50	43	12	26	89	57	

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Doodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1975) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKEN GROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Dodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindaheid	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
1956	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
1957	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
1958	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
1959	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
1960	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
1961	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
1962	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
1963	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
1964	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
1965	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
1966	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
1967	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
1968	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen 000 - E 999	Congenitale afwijkingen 740 tot 759,9	Oorzaken van perinatale mor- taliteit 760 tot 779	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden 780 tot 796	Ongevallen, vergiftigingen en traumata E 800 tot E 999	Andere doodsoorzaken 000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
1969	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
1970	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
1971	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
1972	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
1973	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
1974	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	700	1 378
1975	2	549	84	371	21	1	20	497	1 046

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 80 tot Y 89	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende doods- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 798, 799	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,99	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Doodgeborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83

2 - JAAR 1975 : PERINATALE MORTALITEIT (DOORBORENEN EN ZUIGELINGEN VAN 0 - < 7 DAGEN) NAAR GESLACHT, NAAR OORZAAK EN NAAR PROVINCIE

a Absolute aantallen

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W G O (8e Herziening 1965)	Geslacht 1 M 2 V	Rijk A T	Antwerpen		Brabant		Henegouwen				
			D G	O - < 7 d	D G	O - < 7 d	D G	O - < 7 d			
			Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot			
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	176	14	21	35	17	22	39	11	14	25
	2	139	8	12	20	13	19	32	7	7	14
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	1 345	79	87	166	120	110	230	108	220	190
	2	853	62	56	118	88	64	152	85	63	148
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1	26	-	-	-	6	10	16	-	-	-
	2	33	1	2	3	8	9	17	-	-	-
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata E800 - E999	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	1 349	93	108	201	143	143	285	119	96	215
	2	1 086	71	71	142	109	98	201	88	70	168
	1 + 2	2 375	164	179	343	252	241	486	211	166	377
Doorborenen	1	678	93	-	-	143	-	-	119	-	-
	2	549	71	-	-	109	-	-	92	-	-
Totaal doorborenen	1 + 2	1 227	164	-	-	252	-	-	211	-	-
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1	671	-	108	-	-	102	-	-	96	-
	2	477	-	71	-	-	92	-	-	70	-
Tot pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1 + 2	1 148	-	179	-	-	194	-	-	166	-
(Andere hoofdstuk niet bijgeteld) (doorborenen) (pasgeborenen)	1 + 2	(-)	(-)	(4)	-	(-)	(7)	-	(-)	(3)	-
	1 + 2	2 375	-	-	343	-	-	486	-	-	377

Lutik	Limburg			Lorenburg			Mannen			Oost-Vlaanderen			West-Vlaanderen		
	D G	O - < 7 d	Tot	D G	O - < 7 d	Tot	D G	O - < 7 d	Tot	D G	O - < 7 d	Tot	D G	O - < 7 d	Tot
	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot
8	11	20	5	10	15	3	8	8	5	13	18	7	11	18	
8	8	16	7	8	15	2	2	4	4	4	13	6	13	19	
67	51	118	45	46	91	14	11	25	31	69	104	59	58	117	
42	33	75	35	42	77	12	16	28	24	49	132	51	37	88	
-	2	2	-	3	3	-	-	-	1	2	3	-	1	1	
-	4	4	1	2	3	-	-	-	2	4	6	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
78	95	141	50	104	14	14	28	35	83	84	167	68	70	138	
50	46	96	43	58	96	13	18	30	36	89	155	57	50	107	
128	110	238	93	199	26	32	58	61	171	150	321	123	120	243	
76	-	-	50	-	-	14	-	35	82	-	-	-	86	-	
50	-	-	43	-	-	12	-	26	89	-	-	-	57	-	
128	-	-	93	-	-	26	-	61	171	-	-	123	-	-	
-	65	-	-	54	-	-	14	-	-	84	-	-	-	70	
-	45	-	-	52	-	-	18	-	-	66	-	-	-	50	
-	110	-	108	-	-	-	32	-	-	150	-	-	120	-	
(-)	(5)	-	(-)	(3)	-	(-)	(1)	(-)	(-)	(20)	-	(-)	(5)	-	
-	-	238	-	199	-	-	68	-	-	321	-	-	-	243	

2 - (vervolg)

b Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1985)	Ge-slacht	Rijk	Antwerpen		Brabant		Henegouwen			
			D	G	D	G	D	G		
			0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot		
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	2,83	1,52	2,29	1,27	1,64	2,91	1,28	1,62	2,90
	2	2,37	0,90	1,34	1,02	1,50	2,52	0,86	0,86	1,72
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	18,38	8,61	9,47	18,08	8,97	17,20	12,53	9,52	22,05
	2	14,54	6,95	6,27	13,22	6,93	11,97	10,40	7,70	18,10
XVI : Symptomen en slijcht omschreven toestanden 780 - 796	1	0,42	-	0,23	0,34	0,45	0,75	1,20	-	-
	2	0,56	0,11	-	-	0,63	0,71	1,34	-	-
XVII : Oorvallen, vergiftigingen en traumata 800 - 899	1	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0,02	-	0,11	0,11	-	-	-	-	-
Totaal	1	21,67	10,13	11,76	21,65	10,69	21,37	18,61	11,14	24,95
	2	17,46	7,80	7,86	15,81	7,88	15,83	11,86	6,56	18,62
	1 + 2	19,66	9,00	9,86	18,97	9,67	18,94	13,66	9,99	22,45
Doodgeboorten	1	10,89	10,13	-	-	10,69	-	13,81	-	-
	2	9,36	7,95	-	-	8,58	-	11,26	-	-
Totaal doodgeboorten	1 + 2	10,16	9,08	-	-	9,67	-	12,66	-	-
	1	10,78	11,76	-	-	10,62	-	11,14	-	-
Fetusgeboorten van 0 - < 7 dagen	1	8,13	7,95	-	-	7,25	-	8,56	-	-
	1 + 2	8,48	9,88	-	-	8,97	-	8,89	-	-
(Andere hoofden niet bijgeteld) (doodgeboorten) (pasgeboorten)	1 + 2	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(0,18)	-	-
	1 + 2	(0,41)	(0,22)	-	-	(0,27)	-	(-)	-	-
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	19,66	-	-	-	18,94	-	18,64	-	22,45

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1985)	Ge-slacht	Rijk	Luidk		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
			D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G
			0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot	0 - < 7 d	Tot
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	1,41	1,73	3,14	0,98	0,98	1,96	1,98	1,88	1,12	1,55	2,14	0,89	1,57
	2	1,33	1,83	2,66	1,50	1,72	3,22	1,99	1,39	0,80	1,66	2,17	0,89	2,02
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	10,53	8,01	18,54	6,80	9,00	17,80	9,25	11,65	12,38	8,92	17,13	8,41	8,26
	2	6,98	5,49	12,47	7,51	9,01	16,52	8,35	11,14	19,49	10,89	16,84	7,89	5,75
XVI : Symptomen en slijcht omschreven toestanden 780 - 796	1	-	0,81	0,81	-	0,59	0,59	-	-	-	0,24	0,38	-	0,14
	2	-	0,67	0,67	0,21	0,43	0,64	-	-	-	0,51	0,76	-	-
XVII : Oorvallen, vergiftigingen en traumata 800 - 899	1	-	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	11,94	10,81	22,15	9,79	10,67	20,36	9,35	13,75	14,87	9,95	20,75	8,40	9,97
	2	6,31	7,66	15,80	9,29	11,14	20,25	8,25	10,47	15,70	12,56	18,27	8,40	7,77
	1 + 2	10,10	9,88	19,07	9,59	10,86	20,37	8,81	11,86	9,81	10,65	16,79	9,14	9,98
Doodgeboorten	1	11,94	-	-	9,79	-	-	9,25	13,51	-	-	-	8,40	-
	2	8,31	-	-	9,22	-	-	8,35	10,47	-	-	-	8,85	-
Totaal doodgeboorten	1 + 2	10,16	-	-	9,58	-	-	8,61	11,86	-	-	-	9,14	-
	1	-	10,51	-	-	10,87	-	-	-	-	-	-	-	8,87
Fetusgeboorten van 0 - < 7 dagen	1	-	8,89	-	-	10,66	-	-	-	-	-	-	-	8,89
	1 + 2	(-)	(0,40)	-	-	(0,31)	-	-	(0,34)	-	-	-	(-)	(0,37)
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	-	-	19,07	-	-	20,37	-	-	21,77	-	18,76	-	18,06

3.- JAAR 1975 : PERINATALE MORTALITEIT

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN = MORTI- MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
			TOTAAL	ISLACHTI	TOTAAL	ISLACHTI
HOOFDSTUK XV : OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (PI-P68)						
CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (PI-P4)						
P 2 CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER						
	760.2	1	3	3		
		2	6	6		
P 3 ANDERE CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN						
	760.1	1	1	1		
		2				
P 4 CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT						
	760.--	1	1	1	1	1
		2	1	1		
TOT.		1	5	4	1	1
		2	7	7		

CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (PI-P4)

P 2 CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER

	760.2	1	3	3		
		2	6	6		

P 3 ANDERE CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN

	760.1	1	1	1		
		2				

P 4 CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT

	760.--	1	1	1	1	1
		2	1	1		
TOT.		1	5	4	1	1
		2	7	7		

ANDERE AANDOENINGEN VAN DE MOEDER, ZONDER RELATIES MET ZWANGERSCHAP (P5-P11)

P 6 DIABETES MELLITUS

	761.1	1	6	6		
		2	6	6		

P 8 TRAUMATA

	761.5	1	4	4		
		2	1	1		

P 11 ANDERE OORZAKEN TE WIJTEN AAN DE MOEDER

	761.2	1	2	1	1	1
		2	3	3		
.9		1	4	4		
		2	3	2	1	1
		1	6	5	1	1
		2	6	5	1	1
TOT.		1	16	15	1	1
		2	13	12	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	PERINATALE DOODGEBORENEN - MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN	
			TOTAAL	INATALIITEIT	TOTAAL	0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.

ZWANGERSCHAPSTOEXEMIE (P12-P17)

P 13 PRE-ECLAMPSIE

762.1	1	14	13	1	1
	2	18	14	4	4

P 14 ECLAMPSIE

762.2	1	2	2		
	2	4	4		

P 15 NIET BEPAALDE TOXEMIE

762.3	1	5	5		
	2	5	5		

P 17 ANDERE TOXEMIE VAN DE ZWANGERSCHAP

762.~	1	2	2		
	2	3	3		

.9

	1	5	5		
	2	5	5		

TOT.	1	28	27	1	1
	2	35	31	4	4

INFECTIE BIJ DE HOEDER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (P18-P20)

P 20 ANDERE

763.~	1	1	1		1
	2				

.9	1	3	2	1	1
	2				

	1	4	2	2	1
	2				

MOEILIJKE BARING BIJ ABNORMAAL BEKKEN EN AFWIJKINGEN VAN ORGANEN EN WEEFSELS VAN HET BEKKEN (P21-P23)

P 23 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

764.~	1	1	1		
	2				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE DOODGEBORENEN = MORTALITEIT INATALITEIT	KINDEREN VAN 0-47D.	KINDEREN VAN 0-7 DAGEN				
(2)		TOTAAL	0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.					
.4	1	43	25	18	4	2	1	1
	2	32	22	17	3	1	1	
1	1	43	25	18	4	2	1	1
2	2	33	22	17	3	1	1	
TOTAAL								

MOEILIJKE BARING BIJ LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN FUETUS (P27-P29)

P 28 MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE OBSTETRISKE LETSELS

766.3	1	1	1
	2		

P 29 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

766.-	1	1	1
	2		
.4	1	3	1
	2	1	1
.9	1	4	4
	2	2	2
	1	8	5
	2	3	3
TOT.	1	8	5
	2	4	4

MOEILIJKE BARING DOOR AFWIJKING VAN UTERUS CONTRACTIES (P30-P32)

P 32 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

767.9	1	1	1
	2		

MOEILIJKE BARING MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES (P33-P35)

P 33 MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

768.0	1	2	2
	2		

P 35 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

768.-	1	2	2
	2		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)		(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
		PERINATALE DOODGEBORVENEN - MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0-7 DAGEN								
		IN NATALITEIT		IN NATALITEIT								
.9	1	2	1	1	1							
	2											
	1	4	1	3	3							
	2											
TOT.	1	6	1	5	5							
	2											
ANDERE COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN BARING (P36-P41)												
P 36 OPEN CERVIX												
769.0	1	1	1									
	2											
P 37 VROEGTIJDIG GEBROKEN VLEEZEN												
769.1	1	4	3	1	1							
	2	2	1	1	1							1
P 38 HYDRAMNIOS												
769.2	1	3	1	2	1							
	2	7	4	3	3							
P 40 MULTIPLELE ZWANGERSCHAP												
769.4	1	6	4	2	1							
	2	2	2	2	2							1
P 41 ANDERE COMPLICATIES												
769.5	1	2	1	1	1							
	2											
.9	1	1	1	1	1							
	2	2	1	1	1							
	1	3	2	1	1							
	2	2	1	1	1							
TOT.	1	17	11	6	4							1
	2	13	6	7	6							1
TOESTAND VAN PLACENTA (P42-P46)												
P 42 PLACENTA PRAEVIA												
770.0	1	8	6	2	2							
	2	15	6	9	6							1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") 177.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	ISLACHT (2)	TOTAAL	PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NATALITEIT	KINDEREN VAN 0- < 7 D.	KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN	
							TOTAAL

P 43 VROEGTIJDIGE LOSLATING VAN PLACENTA

770.1	1	112	96	16	13	1	2
	2	81	70	11	9	2	

P 44 PLACENTAIRE INFARCTEN

770.2	1	3	3	1	1		
	2	3	2				

P 45 ANDERE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.8	1	8	8				
	2	9	9				

P 46 ANDERE NIET GESPECIFICEERDE ANOMALIEEN VAN PLACENTA

770.-	1	1	1	1	1		
	2	2	2				
.9	1	31	27	4	3		1
	2	30	25	5	5		
	1	32	27	5	3	1	1
	2	32	27	5	5		
TOT.	1	163	140	23	18	2	1
	2	140	114	26	21	3	1

TOESTAND VAN NAVELSTRENG (P47-P49)

P 47 COMPRESSIE VAN NAVELSTRENG

771.0	1	10	10				
	2	10	9	1			1

P 48 UITGEZAKTE NAVELSTRENG ZONDER VERVELDING VAN COMPRESSIE

771.1	1	11	10	1	1		
	2	7	6	1	1		

P 49 ANDERE : OMSTRENGELING, KNOPEN, RUPTUUR, TORSIE

771.-	1	4	4				
	2	2	2				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	TOTAAL	PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0-7D.	KINDEN VAN 0 - < 7 DAGEN					
							0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.

.9	1		34	32	2	2														
	2		38	33	5	5														
	1		38	36	2	2														
	2		40	35	5	5														
TOT.	1		59	56	3	3														
	2		57	50	7	6														

GEBOORTELETSELS ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK (P50-P52)

P 50 INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

772.0	1		32	3	32	10	13	6	1	2										
	2		31	3	28	15	5	2	3	3										
.1	1		3	3	3	2		1												
	2		1	1	1															
	1		35	3	35	12	13	7	1	2										
	2		32	3	29	15	6	2	3	3										

P 51 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS

772.-	1		1	1																
	2																			
.9	1		2	2	2	2														
	2		3	3	3	3														
	1		3	1	2	2														
	2		3	3	3	3														

P 52 ZWANGERSCHAP "ONDERBROKEN"

773.-	1		2	2																
	2																			
TOT.	1		40	3	37	14	13	7	1	2										
	2		35	3	32	18	6	2	3	3										

MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM (P53-P56)

P 53 MET RH INCOMPATIBILITEIT

774.0	1		12	6	4	3														
	2		4	2	2	1														

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	GE- (SLACHTI (2)	PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0-<7D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN															
					TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.								
775.0	1	1	1																	
	2																			
	1	13	9	4	3															1
	2	4	2	2	1															1
P 55 MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE BLOED INCOMPATIBILITEIT																				
775.2	1	1	1																	
	2																			
P 56 ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK																				
774.-	1																			
	2	1	1																	1
.9	1	2	1	1	1															
	2																			
775.-	1	1	1																	
	2																			
	1	3	2	1	1															
	2	1	1																	1
TOT.	1	17	12	5	4															1
	2	5	2	3	1															1
ANOXEMIE EN HYPOXEMIE, NIET ELDERS KLASSIFICEERBAAR (P57-P60)																				
P 57 SYNDROOM VAN HYALIENE MEMBRANE EN ADEMHALINGS INSUFFICIENCIE																				
776.1	1	47	1	46	21	12	11													
	2	24	3	21	8	7	3	1												
.2	1	15	2	13	8	2	2													
	2	9	1	8	2	3	2													
	1	62	3	59	29	14	13													
	2	33	4	29	10	10	3	3												
P 58 INTRA-UTERIENE ANOXEMIE																				
776.4	1	14	6	6	3	2	1													
	2	16	9	7	6	1														

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1) (2)		PERINATALE DOODGEBORENEN - MORTALITEIT	KINDEREN VAN 0-47D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
		TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P 59 ASFYXIE VAN DE PASGEBORENE, NIET GESPECIFICEERD										
776.9	1	64	43	24	10	6	2	2	1	1
	2	30	15	10		3	2			
P 60 ANDERE ANOXEMISCHE EN HYPOXEMISCHE AANDOENINGEN										
776.0	1	4	3	2		1				
	2	1	1				1			
.3	1	6	1	1						
	2	5	2	2						
	1	10	4	3		1				
	2	6	3	2			1			
TOT.	1	150	112	59	26	21	2	1	3	2
	2	85	54	28	11	6	6	1	1	2
ANDERE TOESTANDEN VAN HET FOETUS OF VAN DE PASGEBORENE (P61-P68)										
P 61 PREMATURITEIT, NIET GESPECIFICEERD										
777.-	1	396	304	192	47	23	11	12	9	10
	2	255	203	134	31	20	4	8	4	2
P 63 POST-MATURITEIT										
778.1	1	1	1							1
	2									
P 64 HEMORRAGISCHE ZIEKTE VAN PASGEBORENE										
778.2	1	3	3	1	1	1				
	2	5	4	3	1					
P 65 "COLD INJURY SYNDROME" VERKOELING VAN PASGEBORENE										
778.3	1	2	2	1	1					
	2									
P 66 ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS										
778.-	1	8	8	5	2	1				
	2	6	6	6	6					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	ISLACHT!		PERINATALE DOODGEBOR- ENEN = MORTI-		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN									
	(1)	(2)	TOTAAL	INATALITEIT	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
.9	1	0	2	2	6	1	1	2	1	1	1			1
	2	1	1	1										
779.0	1	68	68	68										
	2	51	51	51										
P 67 MACERATIE														
	1	16	2	2	14	6	3	3						1
	2	7	1	6	6									1
P 68 ANDERE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT														
779.9	1	104	104	104										
	2	106	106	106										
TOT,	1	589	266	266	323	200	52	27	11	13	9	11		11
	2	425	211	211	214	143	32	20	4	8	4	4		3
HOOFDSTUK XIV : CONGENITALE AFWIJKINGEN (P69-P80)														
CONGENITALE AFWIJKINGEN (C.A.) (P69-P80)														
P 69 ANENCEFALUS														
740.-	1	22	13	13	9	7	1							1
	2	29	18	18	11	9	2							
P 70 SPINA BIFIDA														
741.-	1	2	1	1	1	1								
	2	4	1	3	3	3								
.0	1	4	3	3	1	1								
	2	5	2	2	3	2								1
.9	1	2	2	2	2	2								
	2													
P 71 CONGENITAAL HYDROCEFALUS														
742.-	1	22	14	14	8	4	1	1						1
	2	14	9	9	5	3	1							1
P 72 C.A. VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN OOG														
743.-	1	1	1	1	1	1								
	2	1	1	1	1	1								

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	GE- SLACHTI		PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBORE- NEN - MORTALITEIT	KINDEREN VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN												
	(1)	(2)				TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.				
.0	1	2	1	2	1	1	1	1	1									
.1	1	2	1	1	1	1	1											
.2	1	2	1	1	1	1	1											
	1	2	4	4	2	2	2	2	3	1								
P 73 C.A. VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN																		
	746.-	1	40	4	36	13	11	4	2	1	4	1						
		2	21	1	21	6	8	3	1	2	2	1						
.1	1	2	2	1	2	2	1	1	1									
.6	1	2	1	1	1	1	1					1						
.8	1	2	1	1	1	1	1											
			2	1	1	1	1											
	747.-	1	2	1	1	2	2					1						
		2	3	1	1	2	2											
.8	1	2	5	1	5	2	2											
			3	1	2	2	2											
		1	44	4	40	13	12	5	3	2	4	1						
		2	24	1	23	7	9	3	1	2	2	1						
		1	2	1	1	1	1											
		2	3	1	2	2	2											
		1	7	1	6	2	2											
		2	6	2	4	4	4											
		1	51	5	46	15	14	5	4	3	4	1						
		2	30	3	27	11	9	3	1	2	2	1						
P 74 C.A. VAN DE ADEMHALINGSORGANEN																		
	748.-	1	2	2	2	2	1											
		2	2	2	2	2	1											

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEBETAALLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (DE HERZIENING 1965)	(1)		(2)		TOTAAL		TOTAAL		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN			
	PERINATALE MORTALITEIT	GE- SLACHTI MORTALITEIT	PERINATALE MORTALITEIT	INEN = MORTI- MORTALITEIT	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.

P 75 C.A. VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN

749.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
750.2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
751.-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 76 C.A. VAN DE UROGENITAALORGANEN

753.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 77 C.A. VAN HET OSTEOMUSCULAIR APPARAAT

755.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
756.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	ISLACHT (2)	TOTAAL	PERINATALE DOODGEBORE- NEN = MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0-7 D.		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN													
			MORTALITEIT	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.								
.0	1	1	1	1	1															
	2	2	1	1	1															
.8	1	4	4	4	2	1														
	2	1	1	1	1															
	1	6	6	6	4	1														
	2	3	3	2	2															
	1	7	7	6	4	1														
	2	3	3	2	2															
P 78 SYNDROOM VAN DOWN (MONGOLISME)																				
759.3	1	5	2	3																
	2	4	3	1																
P 79 C.A. VAN VERSCHILLENDE APPARATEN																				
759.-	1	2	2	2	1	1														
	2	4	2	2	1	1														
.4	1	2	1	1	1															
	2	1	1																	
.5	1	1	1	1																
	2	1																		
.9	1	24	14	10	7	2														
	2	22	10	12	10															
	1	28	15	13	9	3														
	2	28	13	15	11															
P 80 C.A. ANDERE OF NIET GESPECIFICEERD																				
758.-	1	25	13	12	7	2														
	2	6	3	3	2															
.3	1	1		1	1															
	2	1																		
.8	1	1	1	1																
	2	1																		
	1	26	13	13	7	2														
	2	7	3	4	3															

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)		PERINATALE DOODGEBORENEN EN MORTALITEIT IN NATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
TOT.	1	176	71	105	52	23	6	6	7	7	4
	2	139	55	84	52	13	5	3	6	2	3

ANDERE HOOFDSTUKKEN (000-E999) UITGEZONDERD HFDST. XIV EN XV (P81-P100)
 INFECTIES VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P81-P88)
P 84 SEPSIS EN PYEMIE

038.-	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1
.0	1	1	1	1	1	1				
	2	1	1	1	1	1				
.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	5	5	1	1	1	2	1	1	1
	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1

ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P89-P94)

P 92 PNEUMONIE

485.-	1	4	4	2	1	1	1	1	1
	2	3	3	2	2	2	1	1	1
486.-	1	3	3	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	1	7	7	3	2	2	2	2	1
	2	5	5	2	2	2	1	1	1

P 93 ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN

195.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1
422.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1
429.-	1	8	8	2	1	1	4	1	1
	2	6	6	3	1	1	1	1	1
441.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	PERinatale DOODGEBORE- NEN - MORTI- NATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
			TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	
444.4	1		1	1								
466.-	1		1	1								1
492.-	1		1	1								
519.1	1		1	1								1
551.3	1		1	1								
553.3	1		1	1								
573.-	1		1	1								1
576.-	1		1	1								1
583.-	1		1	1								
593.2	1		1	1								1
	17		17	7						5		2
	11		11	4						2		1

P 94 SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN

780.2	1		1	1								
782.4	1		2	1								1
.5	1		1	1								
	2		2	2								1
	2		2	1								1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	GE- SLACHT (2)	PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBOR- ENEN = MORTI- NATALITEIT	KINDEREN VAN 0-67D.	KINDEREN VAN 0 - 7 DAGEN																	
					TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.										
													TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.		
788.6	1	1	1																			
796.2	2	1	1	1																		
.4	1	2	2	2	1				1													
.5	2	1	1	1	1				1													
.6	1	6	2	4	2				1													1
	2	10	2	8	6				1													1
.6	1	3		3	1				1													1
	2	1		1	1				1													1
.7	1	12	5	7	6				1													1
	2	16	10	6	3				1													1
.9	1																					
	2	1		1	1																	
	1	23	7	16	9				1													2
	2	30	12	18	13				1													1
	1	26	8	18	10				2													2
	2	33	12	21	13				1													1
TOT.	1	50	8	42	20				5													2
	2	49	12	37	19				5													2
	1	1376	677	699	404				127													19
	2	1045	549	496	318				74													10
Totaal		2421	1226	1195	722				201													29

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (BE HERZIENING 1965)		PERINATALE DOODGEBORVENEN - MORTALITEIT INATALITEIT	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
GE- SLACHT (1) (2)	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
UITWENDIGE OORZAKEN VAN STERFTE VAN PASGEBORVENEN (P95-P100)										
P 100 ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN VAN STERFTE										
E819.-	1	1	1							
	2									
E930.0	1	1	1							
	2									
E968.-	1	1	1							
	2									
	1	2	1							
	2	1	1							
	1	2	1							
	2	1	1							
Tot. 1+2	3	1	2							
ALG.T.	1	1378	678	700	404	127	80	22	27	21
	2	1046	549	497	318	74	40	23	22	10
ALG. T. 1+2	2424	1227	1197	722	201	120	45	49	31	29

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN

1.- (vervolg)

Ge- slacht	Totaal	Leeftijd																		
		< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
Ziekten van aderen en lymfaten, en andere ziekten van bloedsomlooporganen 450 - 459	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Ziekten van de ademhalings- organen 460 - 519 Tot.	14 12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	3	1	1
IX. Ziekten van de spijsverte- ringsorganen 520 - 577 Tot.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	1
X. Ziekten van de urogenitaal- organen 580 - 629 Tot.	14 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2	1	-	1
XI. Complicaties van zwanger- schap, bevalling en post partum 630 - 679 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Ziekten van de huid en het onderwijs weefsel 680 - 709 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710 - 739 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759 Tot.	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779 Tot.	3 4	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Symptomen en slacht om- standigheden 780 - 796 Tot.	36 22	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	1	2	3	2	5	6
Tot. 000 - 796	231 212	3 10	3 2	1 1	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	4 5	2 3	1 1	2 2	5 5	1 1	2 2	3 2	2 2	5 5	6 5
Tot.	443	13	5	2	5	4	4	4	4	5	2	2	2	46	42	61	49	49	57	

Ge- slacht	Leeftijd																			
	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer	
Ziekten van aderen en lymfaten, en andere ziekten van bloedsomlooporganen 450 - 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Ziekten van de ademhalings- organen 460 - 519 Tot.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	4	3	1	1	
IX. Ziekten van de spijsverte- ringsorganen 520 - 577 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	1	
X. Ziekten van de urogenitaal- organen 580 - 629 Tot.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	2	1	-	1	
XI. Complicaties van zwanger- schap, bevalling en post partum 630 - 679 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII. Ziekten van de huid en het onderwijs weefsel 680 - 709 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710 - 739 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759 Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779 Tot.	2 1	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI. Symptomen en slacht om- standigheden 780 - 796 Tot.	5 2	9 2	9 4	10 6	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	5 5	6 1	2 2	3 2	2 2	5 5	6 5
Tot. 000 - 796	231 212	3 10	3 2	1 1	2 3	2 3	2 3	2 3	4 5	2 3	1 1	2 2	2 2	5 5	1 1	2 2	3 2	2 2	5 5	6 5
Tot.	443	13	5	2	5	4	4	4	5	2	2	2	2	46	42	61	49	49	57	

2.- (vervolg)

Gedrillende lijst van de M.G.O. (op herziening 1965)	Geslacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. Kon. en Ierland	Groot-Hertogdom Luxemburg	Landen van							Nation. onbekend								
									Italië	Denemarken	Portugal	Oostenrijk	Hongarije	Anderen	Amerika		Afrika	van Azië	Turkije					
Ziekten van aderen en lyfvetten en andere ziekten van bloedsomlooporganen 480 - 489	1 2	3 3	- 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Ziekten van de ademhalingsorganen 480 - 519 Tot.	1 2	14 12	4 3	3 3	2 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Ziekten van de spijsverteringsorganen 520 - 577 Tot.	1 2	6 6	1 3	1 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Ziekten van de urogenitaalorganen 580 - 629 Tot.	1 2	14 4	2 1	1 1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Complicaties van zwangerschap; baring en postpartum 630 - 678 Tot.	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Ziekten van de huid en het onderhuids weefsel 680 - 709 Tot.	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710 - 738 Tot.	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Congenitale afwijkingen 740 - 759 Tot.	1 2	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779 Tot.	1 2	3 4	1 1	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 795 Tot.	1 2	36 22	11 1	12 1	6 5	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 000 - 799	1 2	281 212	68 56	46 80	46 21	13 14	11 7	4 4	-	-	-	-	-	-	2 4	2 4	11 5	2 3	-	-	-	1 1	-	-
Tot.	1+2	448	118	126	67	27	16	6	-	-	-	-	-	-	11	16	7	8	-	-	-	2	-	-

2.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. kon. en N.Ierland	Groot- Hertogdom Luxemburg
Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de Herrieming 1965)	1	155	17	42	34	17	5	5
	2	40	8	11	10	7	-	1
Tot.								
Spoorwegongevallen E800 - E807	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Ongevallen met motor- voertuigen op de openbare weg E810 - E819	1	100	10	22	27	13	3	4
	2	23	3	7	5	6	-	-
Ongevallen met motorvoertui- gen, niet op de openbare weg E820 - E823	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Verkeersongevallen met andere voertuigen E825 - E827	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Ongevallen bij verkeer te water E830 - E838	1	5	1	1	1	1	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart E840 - E845	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Accidentele vergiftiging door verdoemde middelen en ge- neesmiddelen E850 - E859	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen E860 - E869	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
Accidentele vergiftiging door gassen en dampen E870 - E877	1	3	-	-	-	1	1	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Accidentele val E880 - E887	1	15	2	5	1	1	1	1
	2	7	1	3	1	1	-	-

Italië	Denemarken	Portugal	Oostenrijk	Hongarije	Anderen	Landen	Landen	Landen	Landen	Turkije	Nation.
Geïnk-	van	Spanje	Zwitsers-	voormalig	van	van	van	van	van		onbekend
land	Zweden		land	Roemenië	Europa	Afrika	van	Azië	Azië		
4	3	3	1	2	2	17	-	-	-	4	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	-	13	-	-	-	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de v.g.o. (de Herziening 1985)	Gerelacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. Kon. en N.Ierland	Groot-Brittannië en Ierland	Italië Griekenland	Denemarken Noorwegen Zweden	Portugal Spanje	Oostenrijk Zwitsersland	Hongarije Joegoslavië Roemenië	Andere landen van Europa	Landen van Amerika	Landen van Afrika	Landen van Azië	Tuuklje	Nation. onbekend
Ongevallen veroorzaakt door wurr en vlammen E890 - E899	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke en milieufactoren E900 - E909	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere ongevallen E910 - E929	1	14	1	6	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chirurgische en medische complicaties en ongelukken E930 - E936	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Late gevolgen van accidentele verwonding E940-E949	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel E950 - E959	1	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoofd en opzettelijk door anderen toegebracht letsel E960 - E969	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wettelijk optreden E970 - E978	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letzel, niet duidelijk afdientaal of opzettelijk toegebracht E980 - E989	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letzel t.g.v. oorlogs-handelingen E990 - E999	1	155	17	42	34	17	5	5	4	3	3	1	2	2	-	17	-	4	1
	2	30	6	11	10	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E900 - E999	T+2	195	25	53	44	24	5	6	5	3	3	1	2	2	-	17	-	4	1
Algemeen letsel GOO-E999	1	388	79	88	80	30	16	9	21	5	6	1	3	4	7	88	4	5	2
	2	262	64	81	31	21	7	5	12	1	2	1	1	1	4	5	2	1	2
T+2	650	143	170	111	51	23	14	14	23	6	8	2	4	5	11	93	7	6	2

VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(inbegrepen personen op doortocht)

1.- JAAR 1975 - STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDSDIJDEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (Ge Herziening 1955)	Totaal		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
1. Traumatiscche letseis aan het hoofd	668	253	1	2	11	11	20	7	14	7	69	19	91	16
01) N 800 - N 804	723	277	2	-	12	8	10	14	15	12	87	23	91	22
02) N 850 - N 854	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
03) N 830, N 870 - N 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tot. 01	1 409	541	3	2	23	19	30	21	29	19	166	46	165	39
2. Traumatiscche letseis aan mervelkolom, romp, thorax, buik, bekken	79	61	-	-	1	1	2	1	-	2	8	-	6	2
06) N 805 - N 809	189	44	-	-	2	1	4	2	2	2	14	2	14	6
07) N 860 - N 868	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 02	275	106	-	-	3	2	6	3	2	4	22	2	21	8
3. Traumatiscche letseis van de bovenste ledematen	6	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11) N 810 - N 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 03	17	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4. Traumatiscche letseis van de onderste ledematen	462	1 119	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 04	473	1 222	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	-
5. Traumatiscche letseis, multiple en andere niet gespecificeerde	301	154	-	-	4	3	4	1	5	3	24	12	40	5
21) N 819, N 826, N 829	244	114	1	-	4	2	6	4	4	9	30	7	31	7
22) N 839, N 846, N 869, N 879, N 900 - N 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23) N 918, N 929	401	160	1	-	4	5	12	2	5	1	35	12	59	9
24) N 959	946	428	2	-	12	10	22	7	14	13	89	31	130	21
25) N 995, N 996	3 120	2 321	5	2	39	31	59	31	46	36	272	79	339	69
Tot. 05														
Tot. 01 - 05														

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar		45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en meer		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
65	13	33	5	39	4	50	11	37	11	37	14	33	9	85	13	45	29	34	25	30	32	14	12	10	13
49	9	43	6	54	13	41	12	44	9	44	15	34	16	50	20	48	23	54	19	27	22	13	20	5	14
4	1	1	2	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	23	77	13	94	17	82	24	81	20	83	30	67	26	85	33	85	53	89	46	59	54	22	33	15	27
9	2	7	3	5	-	6	1	2	1	4	2	2	-	7	3	6	4	6	5	3	8	4	13	1	13
18	2	15	2	13	-	13	-	14	3	20	2	14	3	10	2	6	4	16	3	8	8	4	1	2	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	5	23	5	18	-	19	1	16	4	25	4	17	3	17	5	13	8	23	8	11	16	8	14	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	3	1	2	-	7	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	3	15	13	31	32	56	64	106	184	104	309	137	501
26	7	24	1	11	7	18	6	21	9	13	9	12	3	17	15	17	8	26	13	14	22	13	15	12	15
20	6	15	5	5	5	21	7	14	7	24	5	12	2	10	9	15	8	15	8	14	13	2	5	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	8	35	5	28	9	27	7	21	8	19	10	19	11	26	10	22	15	21	16	23	13	11	13	7	6
72	21	74	11	44	21	66	20	56	24	66	24	45	16	53	34	64	31	63	37	51	48	26	33	20	26
819	49	175	29	168	38	179	45	157	61	172	60	131	51	175	86	194	127	232	169	229	315	166	399	176	575

1.- (vervolg)

	Totaal		< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
Gedetailleerde lijst van de N.G.O. (Ge Herziening 1965)														
6. Vreemde voorwerpen in lichaams- holten doorgedrongen langs anat- omische openingen 26) N 930 - N 939	39	29	24	15	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 06	39	29	24	15	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Brandwonden 27) N 940 - N 949	95	62	2	1	6	-	4	2	3	2	9	3	9	1
Tot. 07	96	62	2	1	6	-	4	2	3	2	9	3	9	1
8. Ongevenste gevolgen van genes- middelen 28) N 950 - N 979	144	238	-	-	2	1	-	-	1	-	7	5	17	16
Tot. 08	144	238	-	-	2	1	-	-	1	-	7	5	17	16
9. Toxische gevolgen van hoofd- zakeijk niet-medicinale stoffen 29) N 980 - N 989	137	86	1	-	8	-	5	1	1	3	4	1	15	5
Tot. 09	137	86	1	-	8	-	5	1	1	3	4	1	15	5
10. Ongevenste gevolgen van bestra- lingen 30) N 990	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste gevolgen, (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, Diksen) 31) N 991, N 992, N 993, N 994,0	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tot. 11	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger- dorst, ontbering, bewegingsziekten en andere) 32) N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 12	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Verdrinking 33) N 994.1	275	224	-	-	13	9	11	2	7	2	14	5	27	4
Tot. 13	275	224	-	-	13	9	11	2	7	2	14	5	27	4
14. Asfyxie en wurging 34) N 994.7	676	269	18	20	5	1	-	1	11	2	17	3	26	3
Tot. 14	676	269	18	20	5	1	-	1	11	2	17	3	26	3
15. Elektrocutie 35) N 994.8	29	10	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	8	1
Tot. 15	29	10	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	8	1
16. Iadefine gevolgen van heelkundige en medische ingrepen 36) N 997, N 998, N 999	125	111	4	1	3	4	1	-	-	-	1	-	-	3
Tot. 16	125	111	4	1	3	4	1	-	-	-	1	-	-	3
Tot. 06 - 16	1 532	1 032	51	37	40	16	22	6	25	9	55	19	103	33
Algemeen totaal	4 651	3 264	56	39	78	47	80	37	79	45	322	97	442	102

	25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar		45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en meer				
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	1	6	4	4	1	5	2	4	4	4	5	6	-	7	6	7	3	3	6	5	5	1	10	3	6			
	7	1	6	4	4	1	5	2	4	4	4	5	6	-	7	6	7	3	3	6	5	5	1	10	3	6			
	9	13	14	12	7	19	17	23	9	20	13	25	6	11	13	23	7	21	8	20	8	16	4	6	2	7			
	9	13	14	12	7	19	17	23	9	20	13	25	6	11	13	23	7	21	8	20	8	16	4	6	2	7			
	11	7	9	6	9	4	7	7	8	8	6	4	6	1	5	4	11	7	10	12	9	9	7	6	1	1			
	11	7	9	6	9	4	7	7	8	8	6	4	6	1	5	4	11	7	10	12	9	9	7	6	1	1			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	4	14	6	12	15	14	12	17	19	14	17	20	18	26	30	19	37	22	15	11	16	12	9	7	2			
	15	4	14	6	12	15	14	12	17	19	14	17	20	18	26	30	19	37	22	15	11	16	12	9	7	2			
	28	7	24	6	21	8	25	17	44	23	75	23	43	13	82	24	67	35	70	34	50	22	37	14	23	7			
	28	7	24	6	21	8	25	17	44	23	75	23	43	13	82	24	67	35	70	34	50	22	37	14	23	7			
	5	4	4	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	4	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	4	1	-	2	5	2	4	2	5	5	5	5	5	5	16	5	27	15	18	17	15	13	12	16	11	9		
	-	4	1	-	2	5	2	4	2	5	5	5	5	5	16	5	27	15	18	17	15	13	12	16	11	9			
	75	40	72	34	57	53	72	87	87	80	119	79	86	54	155	84	148	184	155	108	112	87	75	65	48	33			
	75	40	72	34	57	53	72	87	87	80	119	79	86	54	155	84	148	184	155	108	112	87	75	65	48	33			
	394	89	347	63	315	91	361	112	344	133	291	159	217	105	350	180	338	361	307	265	341	402	341	467	324	608			

2.- JAAR 1975 : STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR PLAATS VAN OVERLIJDEN

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden- tehuis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische let- sels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	668	253	45	34	252	90	-	3	342	123	18	-	2	1	9	2	-	-
02)N 850 - N 854	723	277	51	27	430	163	1	2	223	81	3	-	2	2	13	2	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	17	10	8	6	2	2	-	-	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 409</i>	<i>541</i>	<i>104</i>	<i>68</i>	<i>684</i>	<i>255</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>570</i>	<i>205</i>	<i>21</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>24</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Traumatische let- sels aan wervel- kolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	79	61	11	6	38	35	-	2	25	18	3	-	-	-	2	-	-	-
07)N 860 - N 868	189	44	11	3	105	32	-	-	58	8	9	-	1	1	5	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	5	1	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>275</i>	<i>106</i>	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>145</i>	<i>68</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>86</i>	<i>26</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Traumatische let- sels aan de bovenste lede- maten																		
11)N 810 - N 818	6	25	-	1	5	22	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	11	9	3	4	7	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>17</i>	<i>34</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Traumatische let- sels aan de onderste lede- maten																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	462	1 119	34	134	411	910	6	61	3	5	-	-	-	-	8	9	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	11	3	1	-	7	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>473</i>	<i>1 122</i>	<i>35</i>	<i>134</i>	<i>418</i>	<i>913</i>	<i>6</i>	<i>61</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Traumatische let- sels multipele, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	301	154	7	8	170	88	2	3	111	52	2	-	2	2	7	1	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	244	114	17	3	102	58	1	-	103	49	12	-	1	-	8	4	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	401	160	59	27	143	64	1	1	170	55	7	-	5	5	16	8	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>946</i>	<i>438</i>	<i>83</i>	<i>38</i>	<i>415</i>	<i>210</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>384</i>	<i>156</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>37</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 120</i>	<i>2 231</i>	<i>249</i>	<i>254</i>	<i>1 674</i>	<i>1 473</i>	<i>11</i>	<i>73</i>	<i>1 048</i>	<i>393</i>	<i>54</i>	<i>-</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>70</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden-tehuis		Openbare weg		Werk-plaats		Zieken-wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen 26) N 930 - N 939 <i>Tot. 06</i>	39	29	17	11	18	15	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-
7. Brandwonden 27) N 940 - N 949 <i>Tot. 07</i>	95	62	21	15	54	43	-	-	15	3	3	-	-	1	2	-	-	
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen 28) N 960 - N 979 <i>Tot. 08</i>	144	238	63	89	61	126	-	1	7	3	-	-	2	1	11	18	-	-
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet-medicinale stoffen 29) N 980 - N 989 <i>Tot. 09</i>	137	86	68	43	47	37	1	-	4	2	5	-	2	-	10	4	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen 30) N 990 <i>Tot. 10</i>	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, bliksem) 31) N 991, N 992 N 993, N 994.0 <i>Tot. 11</i>	8	2	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsziekten en anderen) 32) N 994.2,3,4,5,6,9 <i>Tot. 12</i>	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Verdrinking 33) N 994.1 <i>Tot. 13</i>	275	224	40	61	32	25	1	1	105	74	2	-	1	-	94	63	-	-
14. Asfyxie en wurging 34) N 994.7 <i>Tot. 14</i>	676	269	509	198	66	23	7	7	37	22	12	1	2	-	43	18	-	-
15. Electrocucie 35) N 994.8 <i>Tot. 15</i>	29	10	4	5	10	3	1	-	1	-	8	-	1	-	4	2	-	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen 36) N 997, N 998, N 999 <i>Tot. 16</i> <i>Tot. 06 - 16</i> <i>Algemeen totaal</i>	125	111	23	19	99	88	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-
	1 531	1 033	751	442	388	362	11	11	171	104	30	1	10	3	170	110	-	-
	4 651	3 264	1 000	696	2062	1 835	22	84	1 219	497	84	1	24	14	240	137	-	-

3.- JAAR 1975 : STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motorvoertuigen op de openbare weg				Andere ver- voermiddel- len, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01) N 800 - N 804	668	253	497	164	2	-	7	2	1	1	-	-	19	6	5	2	137	78
02) N 850 - N 854	723	277	475	170	2	3	5	2	-	-	-	-	66	13	10	3	165	86
03) N 830, N 870 - N 874	17	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	4	2	3	5
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 409</i>	<i>541</i>	<i>972</i>	<i>335</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>305</i>	<i>169</i>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06) N 805 - N 809	79	61	41	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	37	34
07) N 860 - N 868	189	44	122	31	-	-	2	-	-	-	-	-	18	2	10	3	37	8
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 02</i>	<i>275</i>	<i>106</i>	<i>167</i>	<i>58</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>75</i>	<i>42</i>
3. Traumatische letsels aan de bovenste lide- maten																		
11) N 810 - N 818	6	25	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	11	9	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	1
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>17</i>	<i>34</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>23</i>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	462	1 119	23	15	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	437	1 100
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	11	3	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>473</i>	<i>1 122</i>	<i>28</i>	<i>16</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>442</i>	<i>1 102</i>
5. Traumatische letsels multipale, andere en niet gespecificeerde																		
21) N 819, N 828, N 829	301	154	224	99	-	-	2	2	-	-	5	-	10	7	-	-	60	46
22) N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	244	114	169	78	-	-	-	3	-	-	-	-	17	9	8	-	50	24
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	401	160	229	75	1	1	4	2	-	1	2	1	55	36	11	5	99	39
<i>Tot. 05</i>	<i>946</i>	<i>428</i>	<i>622</i>	<i>252</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>82</i>	<i>52</i>	<i>19</i>	<i>5</i>	<i>209</i>	<i>109</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 120</i>	<i>2 231</i>	<i>1 798</i>	<i>665</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>202</i>	<i>80</i>	<i>49</i>	<i>17</i>	<i>1 035</i>	<i>1 445</i>

3.- (vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motorvoertuigen				Andere voer- midde- len, tram, fiets enz. E825-E827		Water (transport) E830-E838		Vliegtuig E840-E845		Zelfmoord E950-E959		Moord E960-E969		Overige	
			op de openbare weg E800-E819		buiten de openbare weg E820-E823													
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten door- gedrongen langs anato- mische openingen																		
26) N 930 - N 939	39	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	38	29	
<i>Tot. 06</i>	39	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	38	29	
7. Brandwonden																		
27) N 940 - N 949	95	62	22	4	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	69	56	
<i>Tot. 07</i>	95	62	22	4	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	69	56	
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28) N 960 - N 979	144	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	124	1	-	59	114	
<i>Tot. 08</i>	144	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	124	1	-	59	114	
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29) N 980 - N 989	137	86	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34	15	1	-	102	70	
<i>Tot. 09</i>	137	86	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34	15	1	-	102	70	
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30) N 990	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<i>Tot. 10</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	
<i>Tot. 11</i>	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32) N 994.2,3,4,5,6,9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
<i>Tot. 12</i>	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
13. Verdrinking																		
33) N 994.1	275	224	17	8	-	-	-	-	8	-	-	81	126	1	-	168	90	
<i>Tot. 13</i>	275	224	17	8	-	-	-	-	8	-	-	81	126	1	-	168	90	
14. Asfyxie en wurging																		
34) N 994.7	676	269	1	2	-	-	-	-	-	-	-	608	229	8	7	59	31	
<i>Tot. 14</i>	676	269	1	2	-	-	-	-	-	-	-	608	229	8	7	59	31	
15. Electrocutie																		
35) N 994.8	29	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	10	
<i>Tot. 15</i>	29	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	10	
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36) N 997, N 998, N 999	125	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	123	106	
<i>Tot. 16</i>	125	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	123	106	
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 531	1 033	40	15	-	-	-	-	8	1	-	816	500	12	8	655	509	
<i>Algemeen totaal</i>	4 651	3 264	1 838	680	6	7	22	13	9	4	7	1 018	680	61	25	1 690	1 954	

A - L I J S T

A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN - 8e HERZIENING 1965 (1)

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN

(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|---|---|
| A 001 Cholera (000) | A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065) |
| A 002 Tyfus (001) | A 028 Infectieuze hepatitis (070) |
| A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003) | A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 006) | A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083) |
| A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009) | A 031 Malaria (084) |
| A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasis (086, 087) |
| A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013) | A 033 Febris recurrens (088) |
| A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014) | A 034 Congenitale syfilis (090) |
| A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015) | A 035 Vroege syfilis met symptomen (091) |
| A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019) | A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094) |
| A 011 Pest (020) | A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Anthrax (Miltvuur) (022) | A 038 Gonokokken infecties (098) |
| A 013 Brucellose (febris undulans) (023) | A 039 Schistosomiasis (120) |
| A 014 Lepra (030) | A 040 Hydatidosis (122) |
| A 015 Difterie (032) | A 041 Filariasisinfectie (125) |
| A 016 Pertussis (033) | A 042 Ankylostomiasis (126) |
| A 017 Scarlatina (034) | A 043 Andere helminthiazen (121, 123, 124, 127-129) |
| A 018 Erysipelas (035) | A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Meningokokkeninfecties (036) | |
| A 020 Tetanus (037) | II. <u>TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN</u> |
| A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | (A 045 - A 061) = (140 - 239) |
| A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043) | A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149) |
| A 023 Gekwellen van poliomyelitis (044) | A 046 Maligne tumor van oesophagus (150) |
| A 024 Pokken (050) | A 047 Maligne tumor van maag (151) |
| A 025 Mazelen (055) | A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet inbegrepen) (152, 153) |
| A 026 Gele koorts (060) | A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154) |
| | A 050 Maligne tumor van larynx (161) |

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGS-
ZIEKTEN (A 062 - A 066) =
240 - 279)

- A 062 Struma non toxica (240 , 241)
- A 063 Thyreotoxice met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIE-
TISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGA-
NEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoïetische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) =
(290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE
ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoïditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN
(A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-
organen en lymfvaten
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-
GANEN (A 089 - A 096) =
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-
ste ademhalingsorganen
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces
(510 - 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-
organen (501 - 508, 511, 512,
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap
de baring en het post-partum (630, 631,
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid en onderhuids
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)
- A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)
- A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)
- A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)
- A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
- A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)
- A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)
- A 129 Gespleten verhemelte en hazelip (749)
- A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)
- A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)
- A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)
- A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geclassificeerd (776)
- A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)
- A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

- AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)
- AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)
- AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)
- AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)
- AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)
- AE 143 Verdrinkingen (E 910)
- AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)
- AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)
- AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)
- AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)
- AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)
- AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)
- AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)

VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.9 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
189.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemeng	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenterische arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggegraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten