

# ***Statistiek van de doodsoorzaken***

*nummer 7*

**1976**

**NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

**MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN**

**KONINKRIJK BELGIE**



# ***Statistiek van de doodsoorzaken***

*numéro 7*

**1976**

Ce numéro : Belgique : 250 F  
Etranger : 300 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE  
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles  
Compte n° 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING . . . . .	7
BASISDOCUMENT . . . . .	7
<u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1976) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners . . . . .	12
2. Evolutie (1935 tot 1976) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen . . . . .	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners . . . . .	27
3. Jaar 1976 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers) . . . . .	40
b. Totale bevolking (4 cijfers) . . . . .	87
c. Vreemde bevolking (3 cijfers) . . . . .	113
<u>II. ZUIGELINGENSTERFTE (0 dag - &lt; 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN 1 - &lt; 5 jaar</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1976) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	128
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	129
2. Evolutie (1930 tot 1976) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen . . . . .	130
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten . . . . .	134
3. Jaar 1976 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd . . . . .	138
<u>III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	158
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	159
2. Evolutie (1969 tot 1976) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen . . . . .	160
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	161
3. Jaar 1976 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder . . . . .	162
<u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1976) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen . . . . .	166
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	167
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen . . . . .	168
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht . . . . .	170
3. Jaar 1976 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen . . . . .	172
<u>V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen . . . . .	190
2. Naar geslacht en naar nationaliteit . . . . .	198
<u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen . . . . .	208
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden . . . . .	212
3. Naar geslacht en naar externe oorzaak (E) van deze letsels . . . . .	214
A- Lijst . . . . .	213

## INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

### Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

**Strook A** : het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

**Strook B** : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

**Strook C** : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

### I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELIJKE DOODSOORZAAK

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan

a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid

of

b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

### II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het Nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

### III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

*Administratieve definitie :*

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :  
"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

*Definitie van de W.G.O. :*

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

#### IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).



BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Model III

(Koninklijk besluit van 6 oktober 1966) (te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : \_\_\_\_\_ Nr van de akte in het overlijdensregister : \_\_\_\_\_

Administratief arrondissement : \_\_\_\_\_

Naam en voornamen van de overledene : \_\_\_\_\_

Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : \_\_\_\_\_

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : \_\_\_\_\_

Geboorteplaats : \_\_\_\_\_ Geboortedatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, te \_\_\_\_\_ uur (3)

Datum van overlijden : voorgevallen de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, te \_\_\_\_\_ uur (4)

Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : \_\_\_\_\_

Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind. (3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben. (4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : \_\_\_\_\_ Nr van de akte in het overlijdensregister : \_\_\_\_\_

Administratief arrondissement : \_\_\_\_\_

1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) \_\_\_\_\_ adm. arr. of land : \_\_\_\_\_

2. Overlijdensdatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ u (1)

3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.

4. Geboortedatum : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ u (1)

5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de \_\_\_\_\_ e van de maand \_\_\_\_\_ jaar 19\_\_\_\_

6. Nationaliteit van de overledene (land) : \_\_\_\_\_

7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)

8. Beroep { Beroep : (3) \_\_\_\_\_ Stand in het beroep : \_\_\_\_\_ bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster) (2)

9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : \_\_\_\_\_

10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2)

11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aanduiden of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u)alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud. (2) Doorhalen wat niet van toepassing is. (3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkel eigenaar, lakenhandelaar - Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek. (4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind. (5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C 000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9 (a) \_\_\_\_\_ (b) \_\_\_\_\_ N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C. - Overschrijving van de vermelding (d) Ja \_\_\_\_\_ neen \_\_\_\_\_ (doorhalen wat niet van toepassing is) - Overschrijving van de vermelding (e) Ja \_\_\_\_\_ neen \_\_\_\_\_ (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

HIJER PLOOIJEN

HIJER PLOOIJEN

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt : - onmiddellijke oorzaak (a) : \_\_\_\_\_ - oorspronkelijke oorzaak (b) : \_\_\_\_\_ Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen - Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) \_\_\_\_\_ E(b) \_\_\_\_\_ - Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) \_\_\_\_\_ E(b) \_\_\_\_\_ - Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft \_\_\_\_\_ E(b) \_\_\_\_\_ - Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden : - op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet - in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is) Oorzaak van de mortaliteit (doodgeborenen) : (c) \_\_\_\_\_ De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden Handtekening en naamstempel van de onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B. geneesheer, Gedaan te \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_



## I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1978, nr 4





## 2.- EVOLUTIE (1935 tot 1976) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

## a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46		816	180		996	

8e Herziening - Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39		605	133		736
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39		467	130		597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30		484	104		588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33		461	119		580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29		369	103		472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33		335	95		430
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33		338	99		437
1976	-	-	-	2	1	-	4	1	14	7	42	12	80	10	122	24	74	33		337	89		426

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46		483	384		867	
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37		484	341		825	
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37		307	230		537	
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45		220	171		391	

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79		284	267		551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104		285	333		618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91		291	295		586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96		271	287		558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87		257	274		531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84		214	246		460
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107		234	245		479
1976	41	29	7	5	5	4	1	5	10	6	26	16	26	30	50	69	68	143		234	307		541

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen  
(140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen  
(140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135
1976	29	24	49	41	59	47	104	105	290	341	1 238	1 058	2 807	1 689	5 408	3 136	4 348	4 314	14 332	10 755	25 087

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305
1976	32	19	22	7	19	9	23	11	27	18	58	42	93	82	187	171	185	280	646	639	1 285

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 : de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het voorgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(330 tot 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(430 tot 438) (3)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762
1976	5	3	-	4	15	14	21	26	59	55	227	164	611	376	1 971	1 957	3 731	6 001	6 640	8 600	15 240

X  
X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(390 tot 429/440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584
1976	6	7	10	5	27	9	70	38	325	121	1 420	416	3 088	1 120	6 275	4 076	7 742	10 285	18 963	16 077	35 040

X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9.

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.



2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468
1976	50	41	12	5	10	8	16	17	60	35	267	82	711	152	1 780	590	2 524	2 339	5 430	3 269	8 699

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 199	1 998	4 197
1976	20	6	4	5	4	11	41	24	88	57	254	152	379	246	641	507	640	1 013	2 071	2 021	4 092

X

X X

## 2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen  
(590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen  
(580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882
1976	2	-	-	1	3	4	8	8	7	14	47	44	115	78	271	244	568	496	1 021	889	1 910

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum  
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum  
(630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
1976	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	152	117	1 027	2 034	1 188	2 158	3 346

X

X X

## Andere inwendige oorzaken

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

## 8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345
1976	956	706	54	35	91	43	96	58	182	99	419	231	771	519	1 698	1 795	2 622	4 789	6 889	8 275	15 164

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(001 tot 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(000 tot 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705
1976	1 141	835	158	110	234	151	384	297	1 062	754	3 998	2 217	8 690	4 309	18 555	12 686	23 529	31 727	57 751	53 086	110 837

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen  
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen  
(E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394
1976	34	24	96	57	553	126	252	59	220	65	166	72	163	67	183	114	128	99	1 795	683	2 478

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer  
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	1	5	4	48	11	59	
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
1976	1	-	3	1	7	2	10	1	4	-	4	1	-	1	2	1	5	11	36	18	54

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen  
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen  
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
1976	7	3	7	2	19	13	16	8	19	9	16	10	15	17	23	30	18	30	140	122	262

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val  
(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val  
(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1029	703	1 244	1 947
1976	5	2	4	5	14	3	17	8	25	9	44	19	63	26	133	171	395	981	700	1 224	1 924

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand  
(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
1976	20	9	5	1	10	10	3	5	6	-	6	7	4	7	5	8	6	11	65	58	123

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren  
(E 900 tot E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	2	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	1	7	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
1976	-	1	2	-	2	-	3	1	1	-	3	2	3	-	3	7	3	10	20	21	41

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen  
(E 830 tot 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen  
(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	51	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
1976	71	55	26	8	68	21	59	12	50	14	47	23	42	26	48	37	70	142	481	338	819

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen  
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen  
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
1976	1	2	-	-	1	2	3	3	2	7	8	10	18	16	33	20	26	32	92	92	184

X

X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen  
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65
1976	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3	12	4	6	10	26	23	49

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord  
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord  
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588
1976	-	-	6	-	90	29	120	59	125	74	184	129	175	98	203	127	159	55	1 062	571	1 633

X

X X

7e Herziening - Doodslagen  
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen  
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
1976	1	2	1	3	5	5	13	10	10	7	8	7	3	4	1	3	2	2	44	43	87

X



## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedestijd  
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Herziening - Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen  
(E 970 tot E 978/E 998/E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	4	2	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	6	3	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	3	3	8
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden aangebracht  
(E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
1976	2	2	4	1	14	6	12	8	14	7	8	20	4	6	16	9	4	9	78	68	146

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720
1976	142	101	155	78	783	217	508	176	476	192	498	303	494	271	662	531	823	1 394	4 541	3 263	7 804

X

## 2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(001 tot E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

Se Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(000 tot E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11 768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11 396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11 088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10 372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9 697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9 240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	170	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9 101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425
1976	1 283	936	313	188	1017	368	892	473	1 538	946	4 496	2 520	9 184	4 580	19 217	13 217	24 352	33 121	62 292	56 349	118 641

X

X X

## Gewelddadige dood (1)

1935																					3 180	847	4 027	
1940																						4 427	1 377	5 804
1945																						4 061	1 418	5 479
1950																						3 167	935	4 102

## Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																						3 580	3 044	6 624
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

## Oorlogsfeiten (1)

1945																						3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

## Terechtstelling (1)

1945																						111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X X

(1) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

2.- (vervolg)

## b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45
1976	-	-	-	0,03	0,01	-	0,06	0,02	0,24	0,12	0,67	0,19	1,77	0,20	3,30	0,49	4,06	1,00	0,70	0,18	0,43

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,18	0,08	0,22	0,25	0,63	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49
1976	1,28	0,95	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,08	0,17	0,10	0,41	0,25	0,58	0,60	1,35	1,40	3,73	4,34	0,49	0,61	0,55

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen  
(140 tot 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen  
(140 tot 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61
1976	0,30	0,79	0,84	0,56	0,74	0,62	1,48	1,57	4,89	5,61	19,69	16,42	62,19	33,85	146,10	53,43	238,87	130,83	29,81	21,45	25,53

X

X Y

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,40	1,36	1,30	1,33
1976	1,00	0,62	0,29	0,10	0,24	0,12	0,33	0,17	0,46	0,31	0,92	0,65	2,06	1,64	5,05	3,46	10,16	8,49	1,34	1,27	1,31

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :

de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(330 tot 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(430 tot 438) (3)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06
1976	0,16	0,10	-	0,05	0,19	0,18	0,30	0,39	0,99	0,94	3,61	2,55	13,54	7,54	53,24	39,58	204,80	181,99	13,81	17,15	15,51

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(400 tot 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen  
(390 tot 429 / 440 tot 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,35	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,96	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	39,56	33,09	36,26
1976	0,19	0,23	0,13	0,07	0,34	0,12	1,30	0,57	5,47	2,06	22,58	6,46	68,42	22,45	169,52	82,43	424,97	311,91	39,44	32,06	35,57

X

X X

- (1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 399).  
 (2) Opmerking: Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.  
 Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.  
 Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.  
 (3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,02	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,59	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63
1976	1,56	1,35	0,16	0,07	0,13	0,11	0,23	0,25	1,01	0,60	4,25	1,27	15,75	3,05	48,09	11,93	138,55	70,93	11,29	6,52	8,86

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,59	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27
1976	0,62	0,20	0,05	0,07	0,05	0,14	0,58	0,36	1,48	0,97	4,04	2,36	8,40	4,93	17,32	10,25	35,13	30,72	4,31	4,03	4,17

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen  
(590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen  
(580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92
1976	0,06	-	-	0,01	0,04	0,05	0,11	0,12	0,12	0,24	0,75	0,68	2,55	1,56	7,32	4,94	31,18	15,04	2,12	1,77	1,94

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum  
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum  
(630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1976	-	-	-	-	-	0,03	-	0,06	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15	
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,14	4,11	2,37	56,37	61,68	2,47	4,30	3,41

X  
X X

Andere inwendige oorzaken

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64
1976	29,82	23,21	0,71	0,47	1,14	0,57	1,36	0,87	3,07	1,68	6,66	3,59	17,08	10,40	45,87	36,30	143,93	145,24	14,33	16,50	15,44

X  
X X



2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(001 tot 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken  
(000 tot 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8
1976	35,6	27,5	2,1	1,5	2,9	2,0	5,5	4,5	17,9	12,9	63,6	34,4	192,5	86,4	501,3	256,6	1 291,6	962,2	120,1	105,9	112,8

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen  
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen  
(E 810 tot E 819 / E 825 tot 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44
1976	1,06	0,78	1,26	0,78	6,95	1,66	3,59	0,88	3,71	1,11	2,64	1,12	3,61	1,34	4,94	2,31	7,03	3,00	3,74	1,36	2,52

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare  
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer  
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06
1976	0,03	-	0,04	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02	0,07	-	0,06	0,02	-	0,02	0,05	0,02	0,27	0,33	0,07	0,04	0,06

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,  
gassen of dampen  
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25
1976	0,22	0,10	0,09	0,03	0,24	0,17	0,23	0,12	0,32	0,15	0,25	0,16	0,33	0,34	0,62	0,61	0,99	0,91	0,29	0,24	0,27

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val  
(E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val  
(E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98
1976	0,16	0,07	0,05	0,07	0,18	0,04	0,24	0,12	0,42	0,15	0,70	0,29	1,40	0,52	3,59	3,46	21,69	29,76	1,46	2,44	1,95

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand  
(E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13
1976	0,62	0,30	0,07	0,01	0,13	0,13	0,04	0,08	0,10	-	0,10	0,11	0,09	0,14	0,14	0,16	0,33	0,33	0,14	0,12	0,13

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysieke krachten of door milieufactoren  
(E 900 tot E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01
1976	-	0,03	0,03	-	0,03	-	0,04	0,02	0,02	-	0,05	0,03	0,07	-	0,08	0,14	0,16	0,30	0,04	0,04	0,04

X

X X

2.b. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen  
(E 830 tot E 835/E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen  
(E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,24	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,88
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87
1976	2,22	1,80	0,34	0,11	0,85	0,28	0,84	0,18	0,84	0,24	0,74	0,35	0,93	0,52	1,30	0,75	3,84	4,31	1,00	0,67	0,83

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen  
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen  
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20
1976	0,03	0,07	-	-	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,12	0,13	0,16	0,40	0,32	0,89	0,40	1,43	0,97	0,19	0,18	0,19

X

X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen  
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07
1976	-	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03	-	-	0,05	0,04	0,09	0,06	0,32	0,08	0,33	0,30	0,05	0,05	0,05

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord  
(E 963/E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord  
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62
1976	-	-	0,08	-	1,13	0,38	1,71	0,88	2,10	1,26	2,92	2,00	3,87	1,97	5,49	2,57	8,73	1,67	2,21	1,14	1,66

x

x x

7e Herziening - Doodslagen  
(E 964/ E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen  
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,28	-	0,12	0,05	0,08
1976	0,03	0,07	0,01	0,04	0,06	0,06	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	0,11	0,07	0,08	0,03	0,06	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09

x

x x

## 2.b. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd  
(E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen  
(E 970 tot E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,04	-	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,05	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht  
(E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,17	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15
1976	0,06	0,07	0,05	0,01	0,18	0,08	0,17	0,12	0,24	0,12	0,13	0,31	0,09	0,12	0,43	0,18	0,22	0,27	0,16	0,14	0,15

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken  
(E 800 tot E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,33	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,87
1976	4,43	3,32	2,03	1,06	9,85	2,86	7,22	2,64	8,02	3,27	7,92	4,70	10,95	5,43	17,88	10,74	45,18	42,27	9,44	6,51	7,94

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(001 tot E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 380,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken  
(000 tot E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,8	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7
1976	40,0	30,8	4,1	2,6	12,8	4,8	12,7	7,1	25,9	16,1	71,5	39,1	203,5	91,8	519,2	267,3	1 336,7	1 004,4	129,5	112,4	120,8

X  
X X

Gewelddadige dood (1)

1935																					7,75	2,02	4,85	
1940																						10,83	3,27	7,00
1945																						9,93	3,33	6,57
1950																						7,44	2,13	4,74

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																							8,72	7,25	7,98
1940																							39,37	15,10	27,06
1945																							7,74	5,82	6,76
1950																							8,28	5,54	6,89

Oorlogsfeiten (1)

1945																								8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Terechtstelling (1)

1945																									0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X  
X X

(1) Deze cijfers zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

3.- JAAR 1976 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODS-OORZAKEN

501

a. Totale bevolking (Doodsorzaken in 3 cijfers)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren												Totaal	85 jaar en meer					
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar			60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar
001	1	1																1		
	2																			1
003	1	3																		
	2	8	1							1										1
004	1	1	1																	
	2																			
008	1	3																		
	2																			
009	1	32	10	3						1										
	2	33	3	2						1										
TOTAAL	1	40	11	3						2										
	2	43	4	2						1										

1. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN. (000 A 136)

INFECTIEZIEKTEN VAN INGEWANDEN (000-009)

001	1	1																							
	2																								
003	1	3																							
	2	8	1							1															
004	1	1	1																						
	2																								
008	1	3																							
	2																								
009	1	32	10	3						1															
	2	33	3	2						1															
TOTAAL	1	40	11	3						2															
	2	43	4	2						1															

TUBERCULOSE (010-019)

010	1	48																							
	2																								
011	1	241																							
	2	68																							
012	1	2																							
	2	2																							
013	1	3																							
	2	4																							
014	1	1																							
	2	1																							
015	1	2																							
	2	1																							
016	1	6																							
	2	2																							
017	1	2																							
	2	2																							

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e hierz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		80 jaar -< 85 jaar	85 jaar -< 90 jaar																		
		< jaar		1 jaar		5 jaar		10 jaar		15 jaar		20 jaar		25 jaar		30 jaar		35 jaar				40 jaar		45 jaar		50 jaar		55 jaar		60 jaar		65 jaar		70 jaar		75 jaar		80 jaar	
		1	<	1	<	5	<	10	<	15	<	20	<	25	<	30	<	35	<			40	<	45	<	50	<	55	<	60	<	65	<	70	<	75	<	80	<
010	1																																						
2	1																																						
019	1																																						
2	32																																						
019	2																																						
2	8																																						
TOTAAL	1																																						
JJ7	1																																						
89	2																																						
ANDERE BACTERIELE ZIEKTEN (030-039)																																							
035	1																																						
2	4																																						
036	1																																						
2	4																																						
036	1																																						
1	1																																						
037	1																																						
2	5																																						
038	1																																						
2	105																																						
137	2																																						
10	3																																						
039	1																																						
2	15																																						
039	1																																						
2	19																																						
TOTAAL	1																																						
2	167																																						
PULMONYELITIS EN ANDERE ENTERO-VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																																							
043	1																																						
2	1																																						
044	1																																						
2	2																																						
046	1																																						
2	2																																						
TOTAAL	1																																						
2	2																																						
VIRUSZIEKTEN MET EKZANTEEM (050-057)																																							
052	1																																						
2	1																																						
052	1																																						
2	1																																						

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Geslacht Totaal (2)	Leeftijden in jaren																																				
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85																		
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar									
053	1	6																																				
	2	11								1																												
054	1	3									1																											
	2																																					
055	1	4																																				
	2	5																																				
TOTAAL	1	16																																				
	2	17																																				
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-068)																																						
065	1	4																																				
	2	2																																				
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																																						
070	1	20																																				
	2	37																																				
072	1	1																																				
	2	1																																				
079	1	6																																				
	2	6																																				
TOTAAL	1	26																																				
	2	44																																				
KICKETSIZAKTENTEN EN ANDEKE DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE ZIEKTEN (080-089)																																						
084	1	1																																				
	2	2																																				
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																																						
093	1	1																																				
	2	2																																				
094	1	8																																				
	2	4																																				
095	1	1																																				
	2	2																																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies," Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 86 Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
142	1	24	1																		
	2	10																			
143	1	3																			
	2	4																			
144	1	20																			
	2	7																			
145	1	16																			
	2	8																			
146	1	23																			
	2	12																			
147	1	3																			
	2	1																			
148	1	9																			
	2	2																			
149	1	47																			
	2	10																			
TOTAAL	1	187																			
	2	67																			
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																					
150	1	259																			
	2	103																			
151	1	1239																			
	2	1058																			
152	1	66																			
	2	78																			
153	1	898																			
	2	1283																			
154	1	571																			
	2	503																			
155	1	204																			
	2	214																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijk 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																																								
		< 1 jaar		5-10 jaar		10-15 jaar		15-20 jaar		20-25 jaar		25-30 jaar		30-35 jaar		35-40 jaar		40-45 jaar		45-50 jaar		50-55 jaar		55-60 jaar		60-65 jaar		65-70 jaar		70-75 jaar		75-80 jaar		80-85 jaar		85 jaar en meer						
		jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<	jaar	-<			
156	1	113																																								
2	2	244						1																																		
157	1	522																																								
2	2	435																																								
158	1	19																																								
2	2	27																																								
159	1	85																																								
2	2	121																																								
TOTAAL	1	3976																																								
2	2	4066																																								
KRAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																																										
160	1	20																																								
2	2	12																																								
161	1	327																																								
2	2	39																																								
162	1	4919																																								
2	2	496																																								
163	1	40																																								
2	2	27																																								
TOTAAL	1	5306																																								
2	2	574																																								
KRAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN BORST (170-174)																																										
170	1	75																																								
2	2	55																																								
171	1	25																																								
2	2	24																																								
172	1	47																																								
2	2	64																																								
173	1	41																																								
2	2	39																																								

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphonétique").  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst Be hierz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		85 jaar en ouder
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	
174	1	10	1	1	1	1	9	13	44	80	130	197	1	1	3	7	2	1	1	
	2	1067																		
TOTAAL	1	204	1	2	1	5	2	3	2	8	1	16	13	19	32	33	27	14	9	
	2	2049	1	2	5	1	6	10	16	46	91	135	207	171	222	249	277	262	192	
AANVAARDELIJKE NIET-OPGEVANGENEN (180-189)																				
180	1																			
	2	249					1	2	4	9	9	22	22	22	33	49	37	24	12	
181	1																			
	2	3					2													1
182	1																			
	2	461					1	2	2	2	21	25	40	59	65	76	73	63	34	
183	1																			
	2	531		2	1	1	1	3	4	8	21	25	69	58	76	61	63	45	35	
184	1																			
	2	121					1	1	1	1	1	7	6	8	19	23	17	20	17	
185	1																			
	2	1297	1				1			2	6	11	26	66	156	267	321	240	192	
186	1																			
	2	24	1		1	2	2	2	2	2	2	1	2					3	2	2
187	1																			
	2	24					1	1			1	1	1	1	2	5	8	2	3	
188	1																			
	2	637	2				2	1	4	2	14	17	36	55	117	149	116	67	55	
189	1																			
	2	207	1				1				4	4	6	16	21	38	36	45	35	
190	1																			
	2	198	1	1	2	1	2	2	2	2	3	17	18	29	37	42	39	41	23	6
TOTAAL	1	2243	2	3	1	4	3	5	8	9	38	49	93	159	317	460	489	340	258	
	2	1770	1	2	4	2	6	7	10	15	36	66	143	142	187	259	268	250	208	144
AANVAARDELIJKE NIET-OPGEVANGENEN VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																				
190	1																			
	2	13	2				1	1	1	2	2	2	2	2	2	1			1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het H.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar	80 85 jaar		
191	1	205	1	3	3	3	3	5	7	12	30	20	22	53	47	17	15	7	4		
	2	255	1	2	3	3	2	1	5	16	16	15	27	42	34	31	21	7	10		
192	1	23	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	2	2	2		
	2	18	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	2		
193	1	17							1	2	2	3	3	1	2	4	3	2	1		
	2	64							1	1	1	3	3	9	9	11	11	5	7		
194	1	23							1	1	1	1	1	6	7	3	1	1	1		
	2	20							1	1	1	4	2	1	5	3	1	1	1		
195	1	74							1	3	4	4	4	9	4	12	15	11	9		
	2	90							1	3	1	3	6	5	12	9	24	16	16		
196	1	21							1	1	1	1	2	2	4	4	3	2	1		
	2	32							1	1	1	1	1	1	6	4	7	4	3		
197	1	231							1	2	2	10	17	35	40	36	37	24	8		
	2	186							1	2	5	6	6	21	31	29	44	28	13		
198	1	51							1	1	5	5	3	4	10	11	10	6	1		
	2	36							1	1	1	1	4	2	3	7	6	5	3		
199	1	684							1	1	7	20	36	46	85	132	139	99	38		
	2	682							1	3	2	12	18	24	31	62	89	122	94		
TOTAAL	1	1402	1	8	5	5	6	9	17	15	25	74	88	96	206	253	229	179	114		
	2	1399	2	5	3	4	7	5	11	9	38	49	76	74	146	198	229	236	159		

NIEUWVORMIGEN VAN LYMFATISCH EN MEGALOCYTOEITISCH WEEFSEL (200-209)

200	1	158	1	3	2	5	6	3	1	5	8	10	18	13	16	17	31	9	3
	2	96							1	1	3	5	5	6	14	12	18	11	6
201	1	76							1	3	6	7	6	9	10	8	4	5	2
	2	54							1	4	2	3	3	5	4	9	6	5	3
202	1	26							1	1	1	1	2	1	1	8	7	2	2
	2	22							2	1	1	1	1	1	5	4	5	1	2
203	1	145							1	2	6	8	7	21	28	27	21	15	9
	2	136							1	3	1	3	11	9	17	24	30	19	9
204	1	130	1	4	7	6	4	1	3	1	2	2	8	10	9	14	22	15	8
	2	86	1	4	4	4	1	3	1	1	1	3	4	2	14	16	12	6	9

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1, of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Nr W.G.O. lijst 8e Ierz. (1)	Gest. (2)	Totaal	leeftijden in jaren												80 jaar	85 jaar	85 en meer					
			< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar				55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar
205	1	133	1	1	1	1	1	3	6	2	7	6	7	6	6	17	19	16	21	9	1	
	2	112	1	2	2	1	1	3	1	1	4	2	6	1	2	10	14	16	18	14	9	
206	1	9	1	1	1									1	1	1	1	1	2	1	1	
	2	6																				
207	1	139	2	3	2	4	1	4	2	3	1	6	11	5	12	12	23	25	17	9	9	
	2	114	2	2	1	1	3	1	1	2	4	7	11	5	8	10	16	16	16	16	7	
208	1	13													1	5	5	5	2			
	2	17										1			4	4	1	4	5	2		
209	1	9			1										1	1	1	2	1			
	2	3													1	2	2	2	1			
TOTAAL	1	838	2	10	13	15	9	16	18	13	16	27	41	60	53	93	120	142	100	59	31	
	2	646	4	4	10	6	9	9	7	11	16	6	28	36	34	54	62	108	106	70	44	
GUEDAARDE NIEUWVORMINGEN (210-226)																						
210	1																					
	2	1																			1	
211	1	8								1						2	3	1			1	
	2	3															2	1				
213	1	1														1						
	2																					
216	1	1															1					
	2																					
217	1	1																			1	
	2																					
218	1	3																				
	2	3																				
220	1	4																				
	2	4																				
223	1	6																				
	2	1																				
224	1	1																				
	2	1																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer details zie de uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphabetique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
225	5																				
2	4								1	1											
226	1																				
2	2			1																	
228	1																				
2	1																				
TOTAAL	1								1	1										2	
2	26								3	2	1									2	
NIEUWVORING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																					
230	1																				
2	4																				
231	1																				
2	2																				
232	1																				
2	2																				
234	1																				
2	1																				
237	1																				
2	1																				
238	1																				
2	26																				
239	1																				
2	124																				
TOTAAL	1																				
2	156																				
T-HOOF.	1	1432	5	24	25	24	27	32	49	55	96	194	467	771	976	1631	2639	2769	2250	1290	808
2	10755	9	15	22	19	19	28	45	60	117	224	392	666	660	1029	1435	1701	1782	1420	1112	
III. ENDOCRINE, VEGIÏNIS- EN STOFWISSELINGSZIEKIEN (240 - 279)																					
ZIEKIEN VAN DE SCHILDKLIËR (240-246)																					
240	1																				
2	3																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Nr. W.G.O. lijst 8e hierz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijd in jaren																				Totaal	80 jaar	85 jaar	85 en meer
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar						
		< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar						
241	1																				1			1	
242	1																					1			1
	2																					1			1
243	1																					2			4
	2																					1			4
244	1																					2			3
	2																					2			3
245	1																					1			1
	2																					1			1
246	1																					2			2
	2																					2			2
TOTAAL	1																					14			14
	2																					77			88
<b>ZIEKTEN VAN ANDERE LINDOCHINE KLIKEN (250-258)</b>																									
250	1																					1			1
	2																					1026			1027
251	1																					2			2
	2																					3			3
252	1																					1			1
	2																					2			2
253	1																					7			7
	2																					5			5
255	1																					5			5
	2																					10			10
256	1																					2			2
	2																					4			4
TOTAAL	1																					1042			1042
	2																					2271			2271
<b>AVIARIJEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)</b>																									
265	1																					1			1
	2																					1			1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herviziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geflacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
			< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	
265	1	3																			
267	1	2																			
268	1	199																			
269	1	3																			
TOTAAL	1	205																			
	2	277																			
ANDEWE STOFWISSELINGSZIEKIEN (270-279)																					
270	1	1																			
271	1	1																			
272	1	2																			
273	1	9																			
274	1	1																			
275	1	5																			
276	1	4																			
277	1	36																			
279	1	8																			
TOTAAL	1	67																			
	2	76																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (?) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst de Herz. (1)	Gesteld nr. (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1-4 jaar	5-9 jaar	10-14 jaar	15-19 jaar	20-24 jaar	25-29 jaar	30-34 jaar	35-39 jaar	40-44 jaar	45-49 jaar	50-54 jaar	55-59 jaar	60-64 jaar	65-69 jaar	70-74 jaar	75-79 jaar	80-84 jaar		
T.HOOF.	1	1928	5	3	2	7	4	4	2	9	8	16	23	46	55	95	199	248	251	201	131
	2	2703	4	4	7	5	2	4	4	3	6	11	28	41	63	121	266	532	657	529	396
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEVINDENDE ORGANE (280-289)																					
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEVINDENDE ORGANE (280-289)																					
280	1	3																			
	2	2																			
281	1	13		1																	
	2	15										1									
282	1	4		1	1	1	1	1													
	2	1																			
283	1	1																			
	2	4		1																	
284	1	48											3	2	5	7	6	10	7	7	7
	2	63							1	1			2	2	3	3	11	12	14	14	14
285	1	17																			
	2	26		1									1								
286	1	1																			
	2	14																			
287	1	8																			
	2	15																			
288	1	6																			
	2	14																			
289	1	8		1	1	1	1	1													
	2	5		2																	
TOTAAL	1	109		1	2	1	3	1					3	2	9	15	11	22	16	14	14
	2	152		4	1				2	2	4	2	1	6	9	8	23	27	22	22	36
T.HOOF.	1	109		1	2	1	3	1					3	3	9	15	11	22	16	14	14
	2	152		4	1				2	2	4	2	1	6	9	8	23	27	22	22	36
V. MENTALE STOORNISSEN (290-315)																					
PSYCHOSEN (290-299)																					
290	1	394																			
	2	723																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst be Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
291	1																			
	2																			
292	1																			
	2																			
293	1																			
	2																			
294	1																			
	2																			
295	1																			
	2																			
296	1																			
	2																			
297	1																			
	2																			
298	1																			
	2																			
299	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
MUKUSEN, PERSOONLIJKHEIDSDOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE MENTALE STOORNISSEN (J00-309)																				
J03	1																			
	2																			
J04	1																			
	2																			
J05	1																			
	2																			
J09	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

Nr. M.G.O. lijst N:o lijst, (1)	Totaal	Leertijden in jaren																							
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 -< 90 jaar	90 -< 95 jaar	95 -< 100 jaar			
<b>GEESTELIJKE ONVULBAARHEID (J10-J15)</b>																									
J13	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1			
	2	2																							
J14	1	7	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
J15	1	14	1	1	3	2	1	3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1			
	2	8																							
TOTAAL	1	27	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	2	15																							
f. HOOF.	1	754	2	3	6	9	11	17	27	27	32	38	44	62	63	95	115	106	104	104	104	104			
	2	957	2	3	1	1	1	7	14	17	17	16	18	47	56	130	197	210	210	231	231	231			

VI. ZIKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZIHKUIGEN (J20 - J39)

<b>ZIKTEN BERUSTEND OP ONTSTIEKING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (J20-J24)</b>																							
J20	1	21	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	1	1	
	2	23	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
J22	1	4																					
	2																						
J23	1	27	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	28	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	3	4	1	1	1	1	1	1	
J24	1	2																					
	2	1																					
TOTAAL	1	54	9	7	4	1	1	3	5	2	2	1	1	7	7	11	11	11	11	11	11	11	
	2	52	9	2	1	2	1	1	2	3	2	1	4	6	6	10	10	10	10	10	10	10	
<b>ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (J30-J33)</b>																							
J30	1	11			3	3	2																
	2	4	1	1																			
J31	1	13				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	13																					
J32	1	3				1																	
	2																						

(1) Een verklaring van de M.G.O.-lijst op 3 cijfers; kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Berziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de M.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst No. Herz. (1)	Gestacht (2)	Leeftijd in jaren																					Totaal	85 jaar en ouder		
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar							
335	1	1	1																							
	2	4																								
TOTAAL	1	28	3	5	4	3	1	1	1	4	1	3	2	2	2	1	1									
	2	21	1	1		1																				
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-349)																										
340	1	75																								
	2	77																								
341	1	2																								
	2	1																								
342	1	210																								
	2	257																								
343	1	31	6	4	5	3	1																			
	2	13	2	2	3	1	1	1																		
344	1	100																								
	2	106																								
345	1	73	1	2	2	1	2	5	5	7	5	4	10	2	8	8	3	6	1	2						
	2	42	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	2	4	3	1	7	5	7	1						
347	1	14																								
	2	13	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
348	1	36																								
	2	35																								
349	1	14																								
	2	8																								
TOTAAL	1	555	7	6	9	5	4	7	6	9	14	7	30	22	33	46	61	89	83	68	29					
	2	552	2	4	3	1	3	4	4	4	4	8	12	19	32	30	71	87	126	87	51					
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)																										
354	1	4																								
	2	3																								
356	1	1																								
	2	1																								

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst se Herz. (1)	Gedachte Totaal (2)	Feetjopen in jaren																			
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
357	1																				
	2																				
358	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
ZIEKTEN VAN OOR EN PROCRESSUS MASTOIDEUS (380-389)																					
381	1																				
	2																				
382	1																				
	2																				
383	1																				
	2																				
384	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
VIL. ZIEKTEN VAN BLEUESUHLIOPUKANGEN (390 - 488)																					
ACTIEF ACUUT MEUMA (390-392)																					
390	1																				
	2																				
391	1																				
	2																				
TOTAAL	1																				
	2																				
CHRONISCH REUMATISCHE MANTZIEKTE (393-398)																					
393	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Gest. (2)	Leeftijden in jaren														Totaal	85 jaar over												
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			65	70	75	80								
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar							
394	1	54									1	1	3	2	5	9	6	10	7	7	7	3							
	2	120									2	7	2	7	6	12	9	24	22	11	16	16	9						
395	1	49								1			2	5	5	6	9	9	6	1	4	4	2						
	2	40								2	1	1	1	1	3	4	5	1	8	7	5	2							
396	1	20								2					1	3	2	4	1	1	2	1							
	2	21									1	1	3	2	3	3	3	3	2	2	5	1							
397	1	8														2	2		2	1	1	1							
	2	3													1	1	1		1	1	1	1							
398	1	5													1	2		1											
	2	2													1	2		1											
TOTAAL	1	138									2	1	8	7	12	22	19	26	16	11	9	1							
	2	187									4	1	2	10	13	16	18	29	33	24	22	13							
HYPERIENSIE-ZIEKTE (400-404)																													
400	1	114								1			3	2	6	6	15	21	20	18	14	6							
	2	202											3	6	8	13	15	29	28	43	32	25							
401	1	126								1			3	2	11	14	12	17	21	20	15	4							
	2	240											2	3	7	10	17	30	42	52	49	28							
402	1	35													2	2	3	2	6	3	8	3							
	2	69											1	2	3	3	5	12	11	14	12	5							
403	1	43														1	7	7	7	10	5	6							
	2	63													2	1	4	12	11	16	8	9							
404	1	75													1	2	1	5	9	6	17	19							
	2	115													1	1	2	5	11	24	35	34							
TOTAAL	1	393								1			6	7	21	25	41	60	59	79	52	38							
	2	689											6	14	19	28	43	88	103	149	136	101							
ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)																													
410	1	8649														4	12	24	70	138	312	576	695	1075	1487	1619	1370	621	446
	2	5101														3	4	13	28	54	110	142	325	666	1051	1162	875	668	
411	1	210																											
	2	138																											

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

B.W.G.O. lijst Sec. Ikerz. (1)	Totaal Gesl. (2)	Leeftijden in jaren																				80 jaar tot 1965	85 jaar tot 1965															
		< 5		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49				50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar			
412	1	1505	1	3	3	11	30	65	94	150	216	295	277	204	194																							
	2	1328	1	1	1	5	4	10	17	57	126	215	311	303	277																							
413	1	405			2	5	17	19	16	48	66	75	77	42	36																							
	2	360					1	4	13	15	42	57	100	69	59																							
414	1	1							1																													
	2	2																																				
TOTAAL	1	10768	4	13	27	77	156	361	670	822	1302	1862	2024	1766	1091	653																						
	2	6929	4	4	5	14	33	60	124	175	408	847	1349	1610	1273	1027																						
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																																						
420	1	5																																				
	2	6																																				
421	1	8																																				
	2	7																																				
422	1	59	1	1	1	2	1	1	1	2	5	7	8	10	9	6																						
	2	48									1	1	5	7	5	7																						
423	1	13																																				
	2	3																																				
424	1	34																																				
	2	58																																				
425	1	16																																				
	2	13																																				
426	1	642																																				
	2	260																																				
427	1	1095	1	1	1	2	2	1	3	7	13	45	49	69	143	165	246	149	151																			
	2	1266																																				
428	1	1098																																				
	2	1461																																				
429	1	2575	3	3	3	2	4	6	11	35	61	81	107	319	454	505	428	491																				
	2	3027	1	3	1	1	4	7	14	15	29	40	100	182	307	689	743	824																				
TOTAAL	1	5545	1	5	5	2	7	8	13	19	31	61	161	198	402	696	970	1118	876	948																		
	2	6089	1	3	1	4	2	5	9	23	39	75	95	224	392	799	1284	1418	1705																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. Bijk. 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leetijden in jaren																																					
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85			
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		
462	1	1	1																																				
463	1	1																																					
464	2	3																																					
465	1	2																																					
466	2	26																																					
467	1	23	2																																				
468	2	12	4																																				
TOTAAL	1	97	5	1																																			
	2	44	4	1																																			
INFLUENZA (470-474)																																							
470	1	215	2	3																																			
471	2	303	1	1																																			
472	1	134																																					
473	2	198	1																																				
474	1	6																																					
475	2	8																																					
476	1	5																																					
477	2	1																																					
TOTAAL	1	561	3	3																																			
	2	509	1	1																																			
PNEUMONIE (480-486)																																							
480	1	16	1	1																																			
481	2	22	1	1																																			
482	1	12	1	1																																			
483	2	8																																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

In W.G.O. lijst se Herz. (1)	Totaal Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																						
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer				
462	1	10								1						1				3				
	2	12								1										4				
463	1	1																		1				
	2																							
464	1	5	1							2						1				1				
	2	5																		3				
465	1	1170	16	2	6					1	3	1	2	4	21	17	22	58	118	135	202	229	281	
	2	1103	10	6	1	1				3	2	1	2	4	7	5	12	16	44	124	215	257	393	
466	1	258	6	1						1				2	3	6	6	17	28	49	54	43	42	
	2	215	5	1						1				1	1	1	1	4	7	22	39	55	77	
TOTAAL	1	1482	25	4	6	1				1	3	3	2	7	24	25	29	77	152	187	324	281	331	
	2	1365	16	7	1	1				4	2	2	3	5	10	7	14	24	53	151	259	320	487	
BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTHA (490-493)																								
490	1	69	2	1	1	1				1				1	2	2	6	6	7	7	10	6	13	
	2	57								1				1	2	5	1	1	1	7	4	11	9	15
491	1	911	2	1						5	9	12	26	72	161	190	188	138	107					
	2	307	2							1	2	6	8	6	18	45	54	70	93					
492	1	725								1	16	28	40	92	128	161	142	72	43					
	2	132								2	3	4	8	12	15	23	21	25	19					
493	1	303								2	1	3	2	6	11	16	16	33	58	50	40	26	24	
	2	220								2	1	2	2	5	4	13	9	14	18	22	32	26	38	
TOTAAL	1	2008	4	2	2	3				3	3	2	8	17	39	58	88	205	354	408	380	244	187	
	2	716	2	1	1	3				2	2	2	8	5	15	16	29	31	37	62	104	112	144	
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																								
501	1																							
	2	1																			1			
506	1	1																						
	2																							
508	1	2								1										1				
	2																							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst nr. lijst, (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren												Totaal	85 jaar en meer				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar			55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar
TOTAAL	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1																		
ANULKE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																			
510	1	5																	
2	4	1																	
511	1	24																	
2	11																		
512	1	16																	
2	7	1																	
513	1	13																	
2	5																		
514	1	112																	
2	86	1																	
515	1	781																	
2	3																		
516	1	1																	
2																			
517	1	99																	
2	61	2																	
518	1	11																	
2	10																		
519	1	417																	
2	446	2																	
TOTAAL	1	1479																	
2	633	7																	
1. HOOF.	1	5430																	
2	3269	30																	
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																			
ZIEKTEN VAN MUNDHOLIE, SPEEKSELKLIJEN EN KAKEN (520-529)																			
529	1																		
2	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.G.O. O. lijst No. Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	
530	11 29					1														
531	245 102							3												
532	46 41	1						1												
533	6 4																			
534	32 29	1						1												
535	13 11																			
536	8 5																			
537	13 16																			
TOTAAL	374 297	2				1		3		7										
APPENDICIIIS (540-543)																				
540	20 12																			
541	6 4																			
542	1 1																			
543	1 2																			
TOTAAL	27 16					1		3		1										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Mc Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	
<b>HEKTIKA VAN ABDOMINALE HULIE (550-553)</b>																			
550	1																		
	2																		
	3																		
551	1		1																
	2																		
	3																		
552	1																		
	2																		
	3																		
553	1																		
	2																		
	3																		
TOTAAL	1																		
	2																		
	3																		
<b>ANDERE ZIEKTEN VAN INGEWANDEN EN PERITONEUM (560-569)</b>																			
560	1	148	2	1															
	2	218																	
561	1	21	4	2															
	2	31	3	1															
562	1	25																	
	2	33																	
563	1	18																	
	2	31																	
564	1	4																	
	2	3																	
567	1	103	2	1															
	2	119	1																
568	1	1																	
	2																		
569	1	71																	
	2	60																	
TOTAAL	1	391	8	4	2	1	1	3	6	5	2	7	8	24	17	28	53	60	57
	2	495	5	1	1	3	3	6	4	6	6	12	16	14	26	38	72	105	90

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

No. W.G.O. lijst nefrose, (1)	Totaal	Levensduur in jaren																	
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar

ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)

570	1	11																		
	2	21			1					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
571	1	861	1	2	1					5	7	19	28	66	88	89	128	149	127	91
	2	556			3	1	9	25	33	49	60	61	60	61	60	60	68	64	64	49
572	1	4																		
	2	6																		
573	1	68																		
	2	100			1	1	1	1	1	7	6	3	3	7	8	14	14	6	7	4
574	1	35																		
	2	95								2	2	4	4	6	5	14	15	20	9	7
575	1	79																		
	2	162			1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	24	21	41	41	41	41
576	1	22																		
	2	54			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	3	3	3	3
577	1	137	2							4	7	4	6	7	14	10	10	18	25	19
	2	118			1	1	1	1	1	2	5	6	8	10	15	20	19	21	21	10
TOTAAL	1	1217	3	2	1	1	3	7	10	19	21	42	80	80	112	108	153	199	185	155
	2	1132			1	1	3	7	4	11	31	42	51	66	93	141	151	190	168	132
T.HOOF.	1	2071	13	7	2	2	2	2	2	19	22	29	59	96	158	160	219	318	323	293
	2	2021	5	1	1	4	4	7	12	12	16	39	59	93	109	137	219	288	370	345

λ. ZIEKTEN VAN URUGENITAALOMGANEN (580 - 629)

NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)

580	1	2																		
	2	6																		
581	1	7																		
	2	10			1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
582	1	38																		
	2	56								2	1	2	4	7	8	7	6	8	2	1
583	1	12																		
	2	23			1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	2	1	3	5	3

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziending 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.a. - (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst de lijst (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																									
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	> 85 jaar meestal							
584	1	31																									
	2	24					1																				
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>90</b>		2		1	1																				
	2	119	1	1	3	1	3	1	1	4	3	3	9	12	19	22	19	22	8	9	21						
<b>ANDERE ZIETEN VAN URINE-ORGANEN (590-598)</b>																											
590	1	39						2			1	2	1	7	12	17	8	10	9	9							
	2	72				2																					
591	1	4										1															
	2	6																									
592	1	12											1	3	2		1	2	2	2	2	2					
	2	18						2																			
593	1	585	1	1	1		1		7	18	19	36	52	74	90	98	93	71									
	2	602							2	5	14	22	29	61	104	137	121	86									
594	1	1																									
	2	4							1			1															
595	1	3																									
	2	11							1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1						
596	1	12																									
	2	4																									
597	1	1																									
	2	1																									
599	1	29																									
	2	39								1																	
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>685</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>106</b>	<b>121</b>	<b>114</b>	<b>90</b>									
	<b>2</b>	<b>757</b>																									
<b>ZIETEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)</b>																											
600	1	215																									
	2							2																			
601	1	33																									
	2																										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

N.W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar

602	1	17																	
	2																		
607	1	1																	
	2																		
TOTAAL	1	266																	
	2																		

ZIEKTEN VAN BURST, OVARIUM, TUBA FALLUPII EN PANCREATIUM (610-616)

611	1																		
	2	1																	
615	1																		
	2	3																	
616	1																		
	2	1																	
TOTAAL	1																		
	2	5																	

ZIEKTEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (620-629)

623	1																		
	2	4																	
625	1																		
	2	1																	
629	1																		
	2	3																	
TOTAAL	1																		
	2	8																	

T.HOOF.	1	1021	1	1															
	2	889																	

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALING EN PUERPERIUM (630 - 678)

Urogenitale infecties en toxemieën van zwangerschap en puerperium (635-639)

637	1																		
	2	2																	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst % Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren												85 jaar en meer				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar		55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar
<b>ABDOMIUS (640-645)</b>																		
642	1																	
	2																	1
<b>BEVALLING (650-662)</b>																		
653	1																	
	2																	1
662	1																	
	2																	1
TOTAAL	1																	
	2																	1
<b>COMPLICATIES VAN HET PUERPERIUM (670-678)</b>																		
673	1																	
	2																	1
677	1																	
	2																	1
TOTAAL	1																	
	2																	1
T.HOOF.	1																	
	2																	1
<b>XII. ZIKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)</b>																		
<b>INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)</b>																		
682	1																	
	2																	1
686	1																	
	2																	1
TOTAAL	1																	
	2																	1
<b>ANDERE ONTSTEEKINGZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-696)</b>																		
693	1																	
	2																	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.a.- (vervolg)

De W.G.O. lijst № 1023 (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	
694	1																			
	2																			
695	1																			
	2																			
TOTAAL	1	5	1																	
	2	1	4																	
<b>ANDERE AANDEUNINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)</b>																				
707	1	24																		
	2	87																		
TOTAAL	1	32																		
	2	100																		
<b>XIII. ZIEKTEN VAN SPIEK- EN SKELETSEL EN BINDEWEFSEL (710 - 738)</b>																				
<b>ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDEND ACUUT REUMA (710-718)</b>																				
710	1	1																		
	2	2																		
712	1	36																		
	2	90																		
713	1	6																		
	2	21																		
714	1	3																		
	2	2																		
715	1	9																		
	2	18																		
716	1	3																		
	2	3																		
717	1	3																		
	2	1																		
718	1	3																		
	2	7																		
TOTAAL	1	61																		
	2	144																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst de Herz. (1)	Geslacht	Totaal	Leeftijden in jaren															
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar

OSTEOPOROSIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEN EN GEWRICHTEN (720-729)

720	1	4																		
	2	5																		
721	1	12																		
	2	7																		
722	1	5																		
	2	7																		
725	1	1																		
	2	2																		
TOTAAL	1	22																		
	2	21																		

ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)

733	1	9																		
	2	5																		
734	1	8																		
	2	21																		
735	1	6																		
	2	6																		
TOTAAL	1	23																		
	2	32																		
T.HOOF.	1	106																		
	2	197																		

XIV. AANGEBOREN ANOMALIEËN (740 - 759)

CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)

740	1	16																		
	2	12																		
741	1	11																		
	2	15																		
742	1	23																		
	2	21																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Bij W.G.O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																				
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar		
743	1	12	4	5					1	1											1		
	2	20	9	6	2				1		2												
746	1	143	114	7	6	4	1	2	1	1	1	1	1	1							1		
	2	105	80	15	2	1	3	3															
747	1	14	10		2	1																	
	2	6	6																				
748	1	13	13																				
	2	5	5																				
749	1	2	2																				
	2																						
750	1	8	6		1						1												
	2	7	7																				
751	1	6	6																				
	2	12	10		1																		
753	1	8	5																				
	2	3	1																				
756	1	14	12		1				1														
	2	9	7							1													
757	1	1	1																				
	2	1	1																				
758	1	18	14		2				1														
	2	14	13						1														
759	1	50	38		4	2	1	1	1	1	1												
	2	52	40		4	1	1	2			3												
TOTAAL	1	339	268		24	13	9	5	4	5	2	3	1	1							3	1	1
	2	262	220		30	6	5	6	5	2	5	1									3	1	1
T.MOOF.	1	339	268		24	13	9	5	4	5	2	3	1	1							3	1	1
	2	262	220		30	6	5	6	5	2	5	1									3	1	1

XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)

SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (760-779)

760	1	1	1
	2		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
761	1	4																		
	2	3																		
762	1	8																		
	2	3																		
763	1	1																		
	2																			
764	1	23																		
	2	19																		
766	1	2																		
	2	1																		
767	1	2																		
	2																			
768	1	5																		
	2	5																		
769	1	3																		
	2	6																		
770	1	22																		
	2	12																		
771	1	3																		
	2	8																		
772	1	45																		
	2	17																		
774	1	5																		
	2	5																		
775	1	3																		
	2																			
776	1	96																		
	2	77																		
777	1	299																		
	2	194																		
778	1	14																		
	2	5																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classificatie internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.a.- (vervolg)

N.I.W.G.O. lijst nr. Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 -< 90 jaar	
<b>TOTAAL</b>	1	535	535																		
2		356	356	1																	
<b>HOOF.</b>	1	535	535																		
2		356	356	1																	
<b>XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)</b>																					
<b>SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)</b>																					
780	1	38	17	2	1					1				1	1	3	1	1	4	1	6
2		38	7	3		1	1							1	2		4	6	6	8	5
781	1	6			1							2							1		1
2		4										1							1		
782	1	1301	3	1	1				2	7	24	40	52	60	146	244	263	237	255		
2		1667	3	3	1				7	6	14	29	37	104	170	341	402	550			
783	1	38	4		1	1							3	3	10	10	3	2	1		
2		13		2	1								2	3	1	2	1	2	1		
784	1	69								2	1	3	3	5	5	14	12	14	10		
2		75								1	2	2	2	3	18	15	14	20			
785	1	58		1						3	1	4	1	3	7	7	12	14	6		
2		65								1	1	1	1	1	7	5	13	27	9		
786	1	19								1		2		1	1	4	5	2	3		
2		7													2	1	3	1			
788	1	76	2	4						2	2	2	2	1	2	7	15	20	11		
2		110	5		1	1				2	2	2	4	4	4	13	23	20	37		
789	1	1																		1	
2		1																			
<b>TOTAAL</b>	1	1666	26	8	3	3	2	2	2	5	14	28	53	61	95	179	288	314	290	293	
2		1980	15	6	1	1	2	2	2	9	6	18	33	50	118	214	402	475	623		
<b>SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)</b>																					
792	1	312	1		1					1		3	6	14	21	48	63	71	61		
2		336										4	6	13	16	48	78	77	94		
793	1																				
2		1																			1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. Cl. Vijst de Herz. (1)	Totaal (2)		Leeftijden in jaren																			80 jaar	85 jaar	85 jaar meer			
			< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar							
794	1	1188																				9	51	101	216	312	499
	2	2158																				7	30	67	309	523	1202
795	1	211	7	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	5	4	15	16	23	30	30	30	30	30	23	16
	2	184	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	2	5	9	9	9	17	24	37	34	34	
796	1	1497	65	10	7	4	20	28	22	30	33	37	59	101	105	169	212	202	164	129	80						
	2	1027	50	9	2	5	6	10	12	10	16	20	42	32	31	76	115	144	185	146	116						
TOTAAL	1	3208	73	11	9	9	21	31	24	33	37	42	63	119	127	215	314	381	493	535	675						
	2	3706	52	11	2	6	6	10	13	11	18	24	44	41	46	105	178	303	609	780	1447						
T.HUUF.	1	4874	99	19	9	8	24	33	26	35	42	56	91	172	188	310	493	669	807	825	968						
	2	5686	67	19	3	7	7	12	15	11	18	33	52	59	79	155	296	517	1011	1255	2070						
000/796	1	57751	1017	124	86	72	105	129	167	217	375	687	1456	2542	3100	5590	8441	10114	9902	7398	6229						
	2	55086	723	112	54	56	59	92	133	164	261	493	850	1367	1563	2746	4890	7796	10551	10203	10973						
T	1	110837	1740	236	140	128	164	221	300	381	636	1180	2306	3909	4663	8336	13331	17910	20453	17601	17202						

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFFTINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)

SPOORWEGONGEVALLLEN (E800-E807)

E800	1	1																												
	2																													1
E801	1	1																												1
	2																													
E804	1	2	1	1						1																				
	2	1																												
E805	1	13																												
	2	2																												
E807	1	3																												
	2	4																												
TOTAAL	1	20	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1		
	2	7																												

ONGEVALLLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E910-E919)

E910	1	20																											
	2	7	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

In W.G.O. lijst se hierz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																				
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85-90 jaar	90-95 jaar	95-100 jaar
E811	1																					
	2																					
E812	1	3/6	1	2	4	6/4	7/7	3/2	2/8	3/0	8/13	2/6	1/16	1/14	1/10	1/18	1/8	1/3	1/2			
	2	1/4	2	1	2	2/1	1/15	1/13	9/9	8/8	1/6	1/11	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	3/3	2/2			
E813	1	169	2	9	20	25	7	7	6	6	8	5	5	4	10	20	17	9	7	1		
	2	59	3	4	7	9	2	1	1	2	3	7	2	2	5	3	5	2	2	1		
E814	1	167	17	16	2	10	10	9	9	7	7	8	10	12	14	14	15	12	11	6		
	2	154	9	13	8	6	1	2	1	4	4	8	7	12	11	19	25	11	6	7		
E815	1	341			2	67	92	43	43	34	16	11	8	8	10	2	2	2				
	2	76	1		2	13	20	7	8	5	4	2	2	5	3	1	2	1				
E816	1	27			1	7	5	3	1	2	1	2	1	1	3	1						
	2	6			1	2	2	1	1	1		1										
E817	1	1																				
	2																					
E818	1	10			1	2	1	2	1	1	1	1	1	1								
E819	1	640	3	11	19	14	97	81	40	28	32	42	35	31	22	43	45	33	36	19	9	
	2	240	3	4	8	10	27	10	7	7	9	11	13	14	3	13	16	24	32	15	14	
TOTAAL	1	1772	3	31	48	45	273	275	134	118	112	107	89	74	64	97	93	83	67	40	19	
	2	677	4	20	26	30	76	50	32	27	29	36	31	41	29	38	45	65	49	25	24	
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPEENBAARE WEG (E820-E823)																						
E820	1	5																				
	2	3																				
E821	1																					
	2	3																				
E823	1	3																				
	2																					
TOTAAL	1	8																				
	2	6																				
VERKEERSONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E825-E827)																						
E825	1	4																				
	2	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het R.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Revue 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Beherz. (1)	Totaal	Leeftijd in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar
E826	1	1	2	4	1					3					2	2	1	1	1
	2		1													1	1		
E827	1	2																	
	2	1							1										
TOTAAL	1	23	1	2	4	1	1	3	1	3				2	5	2	1	1	1
	2	6		1											1	3	1		
ONGEVALLLEN BIJ VERKEER TE WATER (E830-E838)																			
E832	1	3																	
	2	1							1										1
E833	1	2																	
	2																		1
TOTAAL	1	3							1										1
	2	3																	1
ONGEVALLLEN BIJ LUCHTVERKEER EN KUIJTEVAART (E840-E845)																			
E840	1	1																	
	2																		
E841	1	2																	
	2	2																	1
E843	1	1																	
	2																		1
E844	1	1																	
	2																		1
TOTAAL	1	5							1	3									1
	2	2																	
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																			
E850	1	1																	
	2	2																	1
E851	1	2																	
	2	1																	2
E853	1	10																	
	2	25																	4
																			2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

M.W.G.O. Hijer de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	95 jaar	
E854	1																				
	2	25																			
E855	1																				
	2	5	1																		
E856	1	2																			
	2	3																			
E857	1	4																			
	2	4																			
E859	1	7																			
	2	4																			
TOTAAL	1	51																			
	2	69	1	1	1	2	7	4	1	3	4	2	5	3	9	7	14	5	4	5	
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																					
E860	1	3																			
	2																				
E865	1	2																			
	2																				
E866	1	1																			
	2	1																			
E867	1	2																			
	2	1																			
E869	1	1																			
	2																				
TOTAAL	1	9																			
	2	2																			
ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																					
E870	1	4																			
	2	3																			
E871	1	11																			
	2	5																			

(1) Een verklaring van de M.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de M.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst de Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																												
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85											
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar										
E673	1	2																													
	2																														
E674	1	53	2	4	1	2	4	3	4																						
	2	33		1			3	2		1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	6	4	4	3	1							
E675	1	6																													
	2	3																													
E676	1	1																													
	2																														
E677	1	3																													
	2	7								1		1	1	1																	
TOTAAL	1	80	2	5	3	5	5	4	5	6	4	4	4	3	3	3	4	5	4	9	6	6	3	2							
	2	51	2	1	1	5	3	3	1	3	2	1	3	3	2	2	2	2	2	3	6	8	7	2							
ACCIDENTIELE VAL (E880-E887)																															
E880	1	54																													
	2	54								1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	11	14	10	4								
E881	1	10																													
	2	4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1									
E882	1	26																													
	2	10								2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	3	3	3							
E883	1	4																													
	2	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1												
E884	1	84	3	1	1	2	1	3	1	4	6	4	4	10	4	6	6	10	6	5	6	5	6	5	5	5	5				
	2	33								2	2	2	4	1	1	1	1	4	4	5	4	4	3	3							
E885	1	7																													
	2	11																													
E887	1	515																													
	2	1311	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	3	4	5	4	10	10	36	110	177	303	451								
TOTAAL	1	700	3	2	1	3	6	8	5	12	12	13	26	18	21	42	54	79	110	197	110	116	169								
	2	1224	1	1	3	2	2	2	1	3	5	7	11	8	18	42	42	129	197	320	464										
UNGEVALLEN VERKURZAAKT DOOR VUUK EN VLAMMEN (E890-E899)																															
E890	1	16	1	4	1	1																									
	2	17		5	1																										

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst No. list (1)	Wetgeving (2)	Tertiepljen in jaren												Totaal	85 jaar			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			60	65	70
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	
E991	1	5			4	1												
	2	8			5	2												
E992	1	1																
	2																	
E993	1	2																
	2	4	1															
E994	1	4																
	2																	
E995	1	3	1															
	2																	
E998	1	3																
	2	1																
E999	1	31	3	11	3	1	3	1	3	3	3	3	3	1	2	2	3	
	2	28	1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	3	
TOTAAL	1	65	4	16	4	1	5	5	1	2	4	4	2	2	3	2	3	
	2	58	1	8	1	6	4	1	4	3	4	3	4	1	7	4	3	
ONGEVALLEN VERKORZAAKI DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																		
E900	1	12																
	2	17	1															
E904	1	1																
	2	1																
E905	1	1																
	2																	
E906	1	6																
	2	2																
E907	1	1																
	2	1																
TOTAAL	1	20	1	1	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3	3	2	5	
	2	21	1															
ANDEML ONGEVALLLEN (E910-E929)																		
E910	1	135	2	16	7	6	13	13	11	12	6	8	6	3	7	7	2	
	2	99	1	6	1	5	4	1	5	2	3	3	11	7	4	2	7	

(1) Een verklarung van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Reviziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.a.- (vervolg)

NI.W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Gestaal (2)	Leeftijden in jaren																																				
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		Totaal
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	op muur			
E911	1	1	14	5	1									1	1	2									1	1	1	3	5	1	1			1	1			
E911	2	1	15			1				1							1								2	1	1	2	3	3	2			2	3			
E912	1			1																				1														
E912	2																																					
E913	1			2		1			1							1	1							1	1								1	2				
E913	2			4		1			1								1	1						1	1													
E916	1								1		3		1			6	2	3	1					2	1													
E916	2																	1						1	1													
E917	1																																					
E917	2																																			1		
E918	1			6		1				1							1	2					1															
E918	2																																					
E919	1			2						1																											1	
E919	2																																					
E920	1																																					
E920	2																																					1
E922	1			1		1												5	2	1																		
E922	2																	1	1																		1	
E923	1																																					
E923	2																																					
E924	1																																					
E924	2																																					
E925	1 M																																					
E925	2	18	5																																			
E927	1																																					
E927	2																																					
E926	1																																					
E926	2																																					
E929	1			1/4																																		16
E929	2			182																																		56
TOTAAL	1			481																																		20
TOTAAL	2			338																																		61

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

M.W.G.O. lijst se litz, (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar	
<b>CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONDEUKKEN (E930-E936)</b>																					
E930	1	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	78	2	1	2	1	1	2	1	5	2	2	3	5	9	11	7	10	12	9	
E931	1	0																			
	2	12	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E932	1	3																			
	2	1																			
E933	1	1																			
	2	1																			
E934	1	1	1																		
	2																				
E935	1	3																			
	2																				
E936	1	1																			
	2																				
TOTAAL	1	92	1	2	1	2	2	2	2	5	3	6	4	7	9	12	18	15	10	9	
	2	92	2	1	2	1	2	2	5	6	6	4	7	9	12	18	15	10	10	9	
<b>LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)</b>																					
E940	1	1																			
	2	1																			
E944	1	1																			
	2	1																			
E947	1	23																			
	2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	7	5	3	1	
E949	1	1																			
	2																				
TOTAAL	1	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	7	5	3	1	2	
	2	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	4	3	4	3	
<b>ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)</b>																					
E950	1	100	3	10	10	19	9	10	11	11	11	11	9	1	4	4	7	2	3	1	
	2	132	5	10	7	13	13	21	11	13	13	13	8	11	11	11	5	3	1		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Meer meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Revue de l'Index alphabétique.  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst Re. Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar inclusief
E951	1	12				5	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1				
	2	3				1														1
E952	1	3						1	1	1										
	2	2							1											
E953	1	585	4	12	21	19	19	26	52	53	57	51	57	76	49	49	33	27		
	2	213	1	3	9	6	9	9	12	17	27	17	30	38	18	10	14	2		
E954	1	125				1	4	9	5	9	12	7	8	13	13	16	13	9	1	
	2	134					4	4	4	6	1	9	24	13	12	16	10	3	3	
E955	1	144	1	3	16	15	12	8	11	10	13	14	8	10	10	7	5	1		
	2	20				1	4	3	1	4	4	1	1	1	1					
E956	1	9				1	1	1	1	1	1	1	2	1	1					
	2	6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
E957	1	45				5	1	2	2	4	3	3	7	6	4	5	3			
	2	25				1	1	1	2	4	4	4	1	1	2	3	5			
E958	1	37				1	2	7	4	5	1	2	2	2	3	4	3			
	2	34				1	2	1	2	3	3	2	2	2	3	4	1			
E959	1	2				1														
	2	2																		
TOTAAL	1	1062	6	24	66	61	59	56	69	94	90	82	93	113	90	76	53	30		
	2	571	8	21	27	32	39	35	52	52	77	40	58	80	47	27	23	5		

HUURD EN OPZETTELIIK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)

E960	1	1																		
	2	2				1														
E963	1	2						1	1											
	2	14				1	1	1	3	2	1	2								1
E964	1	1																		
	2	2				1														
E965	1	23				1	1	2	3	4	5	1	2	2	2	1				
	2	12				1		2	2	2	2	1	1	1	1					
E966	1	9				1	1	1	2	3	1	1	1	1	1					
	2	6				1	2	3	3	1	2	1	1	1	1					

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

Bij W.G.O. hieronder bedoeld (1)	Totaal	Bechlippen in jaren																		
		1 < 5 jaar	5 < 10 jaar	10 < 15 jaar	15 < 20 jaar	20 < 25 jaar	25 < 30 jaar	30 < 35 jaar	35 < 40 jaar	40 < 45 jaar	45 < 50 jaar	50 < 55 jaar	55 < 60 jaar	60 < 65 jaar	65 < 70 jaar	70 < 75 jaar	75 < 80 jaar	80 < 85 jaar	85 < 90 jaar	
E970	1																			
	2																			
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MULTIPELJEK UPTRIEDEN (E970-E976)																				
E970	1																			
	2																			
E974	1																			
	2																			
E975	1																			
	2																			
TOTAAL	1																			
	2																			
LETSSEL, NIET BUIDELEK ACCIDENTIEEL OF OPZETLEKJEK TOEGEBRACHT (E980-E989)																				
E980	1																			
	2																			
E981	1																			
	2																			
E982	1																			
	2																			
E983	1																			
	2																			
E984	1																			
	2																			
E985	1																			
	2																			
E986	1																			
	2																			
E987	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.a.- (vervolg)

		Leertijden in jaren																					Totaal	
Nr W.G.O. lijst	Gestels. (1)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	jaar	jaar			
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	jaar	jaar			
		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	UUC			
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	INCCU			
E988	1	6						1																
	2	1																						
E989	1	6				1																		
	2	3						1																
TOTAAL	1	78				4	4	10	7	5	4	3	5	3	1	12	4	3						
	2	68																						
T.HOOF.	1	4541	58	84	363	420	254	254	235	241	263	235	209	285	336	326	318	249	256					
	2	3263	50	39	116	101	81	95	93	99	135	168	116	155	213	318	361	450	583					
6600*	1	4541	58	84	363	420	254	254	235	241	263	235	209	285	336	326	318	249	256					
	2	3263	50	39	116	101	81	95	93	99	135	168	116	155	213	318	361	450	583					
	1	7804	108	123	479	521	335	349	328	340	398	403	325	440	549	644	679	699	839					
ALB.T.	1	62292	1075	208	468	649	421	471	610	928	1719	2777	3309	5876	8777	10440	10220	7647	6485					
	2	56349	773	163	175	193	214	259	354	592	985	1535	1679	2901	5193	8114	10912	10653	11556					
000/999		118041	1848	371	643	742	635	730	964	1520	2704	4312	4988	8776	13880	18554	21132	18300	18041					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg, zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3. a.- (vervolg)

N. W. G. O. IJER de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijd in jaren																			
		< 1 jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	95 jaar
<b>BRUSSELS GEMEEST</b>																					
000-796 1	6295	98	21	8	8	12	14	26	24	46	84	157	250	369	592	890	1118	1095	834	649	
000-796 2	6890	74	17	3	7	5	12	9	31	30	72	95	167	183	336	555	919	1263	1398	1714	
<b>VLAAMS GEMEEST</b>																					
000-796 1	30327	585	67	50	33	66	74	78	115	211	345	744	1195	1470	2902	4423	5243	5226	3989	3511	
000-796 2	26532	427	57	34	32	27	54	66	90	148	248	464	706	805	1494	2615	4031	5173	4945	5116	
<b>WAALS GEMEEST</b>																					
000-796 1	21129	334	36	28	31	27	41	63	78	118	258	555	1097	1261	2096	3128	3753	3581	2575	2069	
000-796 2	19664	222	38	17	17	27	26	58	43	83	173	291	494	575	916	1720	2846	4115	3860	4143	
<b>BRUSSELS GEMEEST</b>																					
E800-E999 1	487	4	6	6	7	26	35	32	34	26	24	27	20	20	38	40	31	48	27	36	
E800-E999 2	493	6	9	5	3	8	12	9	16	8	14	26	26	21	13	20	51	54	73	119	
<b>VLAAMS GEMEEST</b>																					
E800-E999 1	2237	30	42	44	41	201	210	116	125	121	128	119	104	96	150	177	162	150	115	106	
E800-E999 2	1374	29	26	23	27	59	59	41	42	50	42	53	75	46	66	93	136	134	176	197	
<b>WAALS GEMEEST</b>																					
E800-E999 1	1817	24	36	21	36	136	175	106	95	88	89	117	111	93	97	119	133	120	107	114	
E800-E999 2	1396	15	16	11	9	49	30	31	37	35	43	56	67	49	76	100	131	173	201	267	
<b>BRUSSELS GEMEEST</b>																					
000-E999 1	6782	102	27	14	15	38	49	58	58	72	108	184	270	389	630	930	1149	1143	861	685	
000-E999 2	7383	80	26	8	10	13	24	18	47	38	86	121	193	204	349	575	970	1317	1471	1833	
<b>VLAAMS GEMEEST</b>																					
000-E999 1	32564	615	109	94	74	267	284	194	240	332	473	863	1299	1566	3052	4600	5405	5376	4104	3617	
000-E999 2	27906	456	83	57	59	86	113	107	132	198	290	517	781	851	1560	2708	4167	5307	5121	5313	
<b>WAALS GEMEEST</b>																					
000-E999 1	22946	358	72	49	67	163	216	169	173	206	347	672	1208	1354	2193	3247	3886	3701	2182	2183	
000-E999 2	21060	237	54	28	26	76	56	89	80	118	216	347	561	624	992	1820	2977	4288	4061	4410	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde titleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk.

3.- (vervolg) JAAR 1976 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

b. Totale bevolking (Doodsoorzaken in 4 cijfers)

Nr. W. G. O. lijst 8e Hierz. (1)	H. G. O. lijst (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																85 jaar en ouder			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar		75-80 jaar	80-85 jaar	
009.0	1	2	1																		1	
009.0	2																					
009.1	1	9	2	1																	2	
009.1	2	4		1																	1	1
009.2	1	18	6	1																	1	
009.2	2	24	3	1																	1	2
012.1	1	1																				
012.1	2																					
012.2	1	2																				
012.2	2																					
013.0	1	2																				
013.0	2	4																				
013.9	1	1																				
013.9	2																					
015.0	1	2																				
015.0	2	1																				
017.1	1	1																				
017.1	2																					
017.9	1	2																				
017.9	2																					
018.9	1	1																				
018.9	2																					
019.0	1	29																				
019.0	2	7																				
019.3	1	1																				
019.3	2	1																				
019.9	1	2																				
019.9	2																					
036.0	1	1																				
036.0	2	4																				
036.1	1	3																				
036.1	2	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																					Totaal	80 < jaar	85 < jaar											
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50				55		60		65		70		75		
		<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<				jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar	<	jaar		
143.1	1																																			
143.1	2																																			1
145.1	1																																			
145.1	2																																			1
145.0	1																																			
145.0	2																																			
146.0	1																																			
146.0	2																																			
148.0	1																																			
148.0	2																																			
148.1	1																																			
148.1	2																																			
151.0	1																																			
151.0	2																																			
151.1	1																																			
151.1	2																																			
151.0	1																																			
151.0	2																																			
151.1	1																																			
151.1	2																																			
151.0	1																																			
151.0	2																																			
152.0	1																																			
152.0	2																																			
152.0	1																																			
152.0	2																																			
153.0	1																																			
153.0	2																																			
153.1	1																																			
153.1	2																																			
153.2	1																																			
153.2	2																																			
153.3	1																																			
153.3	2																																			
153.0	1																																			
153.0	2																																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Se lietz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 en meer jaar	
154.0 1	46									1	1	4	1	2	1	4	6	11	9	5	5
154.0 2	48									1	1	1	2	6	3	3	8	4	10	10	2
154.1 1	436									1	1	10	6	13	21	46	83	100	61	42	52
154.1 2	384									1	3	3	6	14	15	33	41	71	75	70	53
154.2 1	3																1				2
154.2 2	5											1									2
155.0 1	169									1	1	4	6	17	32	32	41	27	22	6	5
155.0 2	177		2	1	1				2	4	3	8	7	18	19	27	42	29	13		13
155.1 1	14											1	1	4	2	1	4	2	1	2	1
155.1 2	35											2	1	2	3	8	4	6	6	6	3
156.0 1	42												2	4	7	13	10	25	16	15	12
156.0 2	106											1	2	4	7	13	10	25	16	15	12
156.1 1	19									1	3				1	4	4	4	1	4	1
156.1 2	38													2	2	6	2	8	4	10	4
156.2 1	2																1	1			
156.2 2	5																	3	1		1
157.0 1	75																				
157.0 2	75													1	7	12	15	20	12	6	2
157.0 1	2																				
157.0 2	1																	1			
158.0 1	1																		1		
158.0 2	1																				
160.0 1	4																				
160.0 2	1																				
160.1 1	1																				
160.1 2	2																				
160.2 1	5																				
160.2 2	6																				
160.6 1	2																				
160.6 2	2																				
161.0 1	9																				
161.0 2	2																				
161.6 1	10										2										
161.6 2	6																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitte zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		Totaal
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
187.8	1																			1
	2																			
189.0	1		1																	1
	2		1	2	1	1	1	1	2	3	15	12	24	25	29	32	33	14	3	
189.1	1																			
	2											2		1						2
189.2	1																			
	2										1	1	1	2	1	2	1			1
192.0	1																			
	2																			1
192.1	1																			
	2										1		2		1					1
192.2	1																			
	2										1	1	2	2	1	1				1
192.3	1																			
	2										1									1
192.4	1																			
	2										1	1	1	1						1
192.5	1																			
	2																			1
194.0	1																			
	2																			1
194.1	1																			
	2																			1
194.2	1																			
	2																			1
194.3	1																			
	2																			1
195.0	1																			
	2																			1
195.1	1																			
	2																			1
196.0	1																			
	2																			2

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Rc Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar		80 85 jaar
196.2	1	10												1						1
	2	14	1											1						1
197.0	1	28												1						
	2	22												1						
197.3	1	1																		
	2	1																		
197.5	1	1																		
	2	1																		
197.7	1	67																		
	2	62																		
197.8	1	112																		
	2	99																		
197.9	1	2																		
	2	2																		
198.3	1	37																		
	2	25																		
198.4	1	1																		
	2	1																		
198.5	1	9																		
	2	5																		
199.0	1	329																		
	2	365																		
199.1	1	350																		
	2	314																		
200.0	1	39																		
	2	33																		
200.1	1	117																		
	2	63																		
202.0	1	9																		
	2	12																		
202.1	1	2																		
	2	1																		
202.2	1	10																		
	2	4																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Berzienting 1965 - Volume 1 et Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
22b.5 1	1																			1
22b.5 2	1									1										
22b.5 1	2																			1
22b.5 2	2																			1
22b.5 1	1																			
22b.5 2	2																			
230.0 1	1																			
230.0 2	2																			
230.3 1	3																			
230.3 2	2																			
230.4 1	1																			
230.4 2	2																			
230.5 1	1																			
230.5 2	2																			
231.5 1	2																			
231.5 2	2																			
232.1 1	1																			
232.1 2	1																			
237.3 1	1																			
237.3 2	2																			
237.4 1	1																			
237.4 2	2																			
238.0 1	1																			
238.0 2	2																			
238.1 1	29																			
238.1 2	24																			
238.4 1	1																			
238.4 2	2																			
239.0 1	2																			
239.0 2	2																			
242.0 1	1																			
242.0 2	7																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index applicatif")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (?) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



## 3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e hierz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	80 jaar	85 jaar en meer																	
		1		5		10		15		20		25		30		35		40			45		50		55		60		65		70		75		80		
		< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar			-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	-< jaar	< jaar	
242.1	1																																				
	2																																				
242.2	1																																				
	2																																				
252.0	1																																				
	2																																				
253.0	1																																				
	2																																				
253.1	1																																				
	2																																				
253.2	1																																				
	2																																				
255.0	1																																				
	2																																				
255.1	1																																				
	2																																				
258.0	1																																				
	2																																				
265.2	1																																				
	2																																				
270.0	1																																				
	2																																				
270.1	1																																				
	2																																				
271.1	1																																				
	2																																				
272.8	1																																				
	2																																				
273.0	1																																				
	2																																				
273.2	1																																				
	2																																				
273.3	1																																				
	2																																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar	25 - 30 jaar	30 - 35 jaar	35 - 40 jaar	40 - 45 jaar	45 - 50 jaar	50 - 55 jaar	55 - 60 jaar	60 - 65 jaar	65 - 70 jaar	70 - 75 jaar	75 - 80 jaar	80 - 85 jaar	85 jaar en meer
273.5 1	1																			
273.5 2	1		1																	
273.6 1	2					2														
273.6 2	3			2	1															
275.0 1	1	1																		
275.0 2	1																			1
275.5 1	1													1						
275.5 2	1													1						
281.0 1	9																			
281.0 2	12												1							2
281.2 1	1																			
281.2 2	1																			1
281.9 1	2					1														
281.9 2	2																			2
282.4 1	3				1															3
282.4 2	2																			
285.0 1	2																			
285.0 2	2																			
286.0 1	2																			
286.0 2	2																			
286.3 1	1																			
286.3 2	1																			
286.4 1	1																			
286.4 2	1																			
287.0 1	3																			
287.0 2	3																			
287.1 1	3																			
287.1 2	5																			
287.3 1	1																			
287.3 2	1																			
289.0 1	1																			
289.0 2	1																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Hierz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
289.4 1	1																			
289.4 2	2																			
290.0 1	3b/			1																
290.0 2	6d2					2														
290.1 1	20																			
290.1 2	24																			
291.0 1	26																			
291.0 2	7																			
291.1 1	3																			
291.1 2	1																			
291.2 1	1																			
291.2 2	1																			
293.0 1	29																			
293.0 2	71																			
293.2 1	1																			
293.2 2	1																			
293.4 1	1																			
293.4 2	2																			
298.0 1	1																			
298.0 2	1																			
298.2 1	2																			
298.2 2	2																			
303.0 1	1																			
303.0 2	2																			
303.1 1	1																			
303.1 2	2																			
303.2 1	46																			
303.2 2	15																			
309.2 1	1																			
309.2 2	2																			
309.3 1	1																			
309.3 2	6																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst beheers. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																			
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
			< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	
309.0	1	3																				
	2	4																				
314.5	1	1																				
	2	2																				
320.0	1	1																				
	2	2																				
320.1	1	4																				
	2	2																				
320.6	1	1																				
	2	2																				
330.0	1	2																				
	2	2																				
330.1	1	5																				
	2	2																				
330.5	1	1																				
	2	2																				
331.0	1	12																				
	2	12																				
332.0	1	2																				
	2	2																				
333.1	1	1																				
	2	2																				
340.0	1	4																				
	2	3																				
340.1	1	3																				
	2	2																				
340.2	1	3																				
	2	2																				
340.0	1	27																				
	2	29																				
340.1	1	5																				
	2	5																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e tierz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
348.2	1																		1		
	2																				1
349.0	1																				
	2																				1
382.0	1																				
	2																				
383.0	1																				
	2																				1
391.1	1																				
	2																				
391.9	1																				
	2																				
394.0	1																				
	2																				
394.9	1																				
	2																				
395.0	1																				
	2																				
395.9	1																				
	2																				
396.0	1																				
	2																				
396.9	1																				
	2																				
400.0	1																				
	2																				
400.1	1																				
	2																				
400.2	1																				
	2																				
400.3	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst	Gestalt (1)	Leetijd in jaren												Totaal	jaar (2)	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55													60	65
410.0	1										1	4	9	14	9	11	15	10	4								
	2										1	5	6	5	10	16	32	22	26	7							
410.9	1										2	7	16	42	82	184	344	423	680	961	1067	871	557	300			
	2										2	2	1	7	15	31	65	94	198	422	695	790	613	461			
411.0	1																										
	2																	1	1	1							
411.9	1										1	1	2	4	7	12	11	17	12	12	12	12	12	5			
	2												1	1	2	4	4	4	16	14	9	4					
412.0	1																										
	2												2	1	1	1	1	5	5	7	1	1	5				
412.9	1										1	2	9	16	28	39	74	121	158	164	120	67					
	2										1	1	3	4	7	10	32	61	121	162	159	148					
413.0	1																										
	2														1			3	1								
413.9	1										2	3	9	12	7	28	42	51	48	34	31						
	2														3	12	12	31	39	70	48	43					
421.0	1																										
	2										1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
421.9	1																										
	2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
424.0	1																										
	2																										
424.1	1																										
	2																										
424.9	1																										
	2																										
427.0	1																										
	2																										
427.1	1																										
	2																										
427.2	1																										
	2																										
427.9	1																										
	2																										

(1) Een vertaling van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het H.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies", Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestlgn (2)	Totaal	Leefstijden in jaren														85 jaar en meer			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar		65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar
430.0	1	7																		
430.0	2	6																		
430.9	1	49	1																	
430.9	2	54		1	2	2	4	1	1	1	4	3	2	3	3	6	2	7	1	2
431.0	1	103																		
431.0	2	199																		
431.9	1	642																		
431.9	2	799	3		2	2	4	2	2	4	7	9	14	22	25	36	67	89	110	106
432.9	1	7																		
432.9	2	5																		
433.0	1	52																		
433.0	2	61																		
433.9	1	1371	1																	
433.9	2	1830																		
434.0	1	12																		
434.0	2	20																		
434.9	1	89																		
434.9	2	138																		
435.9	1	1																		
435.9	2	1																		
436.0	1	75																		
436.0	2	127																		
436.9	1	1052																		
436.9	2	1257																		
437.0	1	17																		
437.0	2	30																		
437.9	1	1127																		
437.9	2	1450																		
438.0	1	45																		
438.0	2	76																		
438.9	1	829																		
438.9	2	1108																		
440.0	1	12																		
440.0	2	19																		

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (?) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Beleids- (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																	Totaal
		< 5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	
440.1	1																		1
	2																		1
	4																		2
440.2	1																		1
	2																		2
	3																		1
440.3	1																		1
	2																		1
	3																		1
440.9	1																		1
	2																		1
	846																		15
	1016																		3
441.0	1																		2
	2																		2
	5																		4
441.1	1																		1
	2																		1
	8																		4
441.2	1																		3
	2																		3
	58																		4
	13																		2
443.0	1																		1
	2																		1
	6																		3
443.1	1																		1
	2																		1
	6																		2
444.0	1																		2
	2																		2
	47																		6
444.1	1																		4
	2																		2
	11																		3
444.2	1																		2
	2																		2
	15																		6
	10																		1
444.3	1																		1
	2																		1
	100																		9
	122																		14
444.4	1																		1
	2																		1
	2																		5
	2																		20
445.0	1																		1
	2																		1
	61																		3
	64																		14
445.1	1																		1
	2																		5
	4																		11
	3																		11
445.2	1																		1
	2																		2
	1																		1

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst Beleids (1)	Totaal (2)	leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer
446.4 1	1																			
451.0 1	15																			
451.0 2	28								1	1										
456.0 1	12																			
456.0 2	16																			
456.9 1	1																			
456.9 2																				
458.0 1	3																			
458.0 2	4																			
482.3 1	1																			
482.3 2																				
482.9 1	6																			
482.9 2	9																			
511.0 1	12																			
511.0 2	5																			
511.1 1	1																			
511.1 2	2																			
511.2 1	10																			
511.2 2	3																			
515.0 1	257																			
515.0 2																				
515.1 1	366																			
515.1 2	3																			
515.2 1	3																			
515.2 2																				
516.0 1	1																			
516.0 2																				
519.0 1	2																			
519.0 2	3																			
519.1 1	354																			
519.1 2	394																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst de Herz. (1)	Gelascht (2)	Totaal	Lechtlijken in jaren																			
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer	
519.2	1	59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
520.2	2	32																				
530.9	1	6																				
530.9	2	17	1																			
531.0	1	127																				
531.0	2	94		1																		
531.9	1	115																				
531.9	2	66																				
532.0	1	25	1																			
532.0	2	26																				
532.9	1	20																				
532.9	2	14																				
533.0	1	3																				
533.0	2	1																				
533.9	1	3																				
533.9	2	3																				
534.0	1	26	1																			
534.0	2	26																				
534.9	1	6																				
534.9	2	3																				
540.0	1	15																				
540.0	2	8																				
540.9	1	4																				
540.9	2	4																				
551.1	1	1																				
551.1	2	1																				
551.2	1	1																				
551.2	2	1																				
551.5	1	5	1																			
551.5	2	9																				
551.8	1	1																				
551.8	2	1																				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Revizien 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e litz., (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																								Totaal	< jaar	1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar	60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	en meer
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85																										
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar																					
553.0	1	2																							1																					
	2	7																								2																				
553.1	1	1																								1																				
	2	5																								1																				
553.2	1	1																								1																				
	2	4																								1																				
553.3	1	2																								1																				
553.4	1	1																								1																				
	2	1																								1																				
560.0	1	18																								1																				
	2	15																								1																				
560.1	1	17																								1																				
	2	11																								1																				
560.2	1	35																								1																				
	2	57																								1																				
562.0	1	1																								1																				
	2	2																								1																				
562.1	1	24																								1																				
	2	31																								1																				
563.0	1	6																								1																				
	2	19																								1																				
563.1	1	5																								1																				
	2	7																								1																				
571.0	1	209																								3																				
	2	121																								6																				
571.9	1	647																								19																				
	2	422																								28																				
577.0	1	81																								2																				
	2	74																								7																				
577.1	1	11																								2																				
	2	3																								1																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst de Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer								
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80										
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar										
590.0 1	17																		2	6	5	6						
590.0 2	40																		1	5	7	4	6					
590.1 1	17																											
590.1 2	23						1												1	2	3	5	2					
590.2 1	1																											
590.2 2	1																											
593.0 1	1																											
593.0 2	1																											
593.1 1	3																											
593.1 2	3																											
593.2 1	562	1	1																1	18	19	36	52	74	89	97	92	71
593.2 2	592	1	1	1															2	5	14	22	28	61	101	135	119	87
593.3 1	1																											
593.3 2	1																											
615.2 1	2																											
615.2 2	2																											
616.0 1	1																											
616.0 2	1																											
637.0 1	1																											
637.0 2	1																											
642.0 1	1																											
642.0 2	1																											
673.0 1	1																											
673.0 2	1																											
677.0 1	1																											
677.0 2	1																											
682.1 1	2																											
682.1 2	4																											
682.2 1	1																											
682.2 2	1																											

(1) Een verklarings van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Revue 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst Be Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																Totaal	85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar	55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar			75 80 jaar	80 85 jaar
		-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<			-<	-<
662.4	1																			1	
	2																				1
666.0	1																				
	2																				
712.0	1																				
	2																				
712.1	1																				
	2																				
712.3	1																				
	2	33																			
712.4	1																				
	2	3																			
712.5	1																				
	2																				
713.0	1																				
	2	20																			
713.1	1																				
	2																				
716.0	1																				
	2																				
716.1	1																				
	2	2																			
720.0	1																				
	2																				
720.1	1																				
	2																				
720.2	1																				
	2																				
722.1	1																				
	2	4																			
722.2	1																				
	2																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3. b.- (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst 8e iterz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																			
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar en meer	
723.0	1																			1	
	2																			1	
733.0	1																			1	
	2																			1	
733.1	1																			2	
	2																			2	
734.0	1																			1	
	2																			1	
734.1	1																			1	
	2																			1	
741.0	1																			2	
	2																			3	
741.9	1																			4	
	2																			8	
743.0	1																			2	
	2																			2	
743.1	1																			13	
	2																			6	
743.3	1																			1	
	2																			5	
746.0	1																			1	
	2																			1	
746.1	1																			9	
	2																			7	
746.2	1																			9	
	2																			4	
746.3	1																			2	
	2																			1	
746.4	1																			1	
	2																			1	
746.5	1																			1	
	2																			1	

(1) Een verandering van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Totaal	Leeftijden in jaren																85 jaar en meer					
			<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80			
			jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar		jaar	jaar	jaar		
746.6	1	3	1	1	1																			
746.7	2	5	4	1																				
746.7	1	1	1																					
746.8	1	6	5	1																				
746.8	2	3	2	1																				
747.0	1	1	1	1																				
747.0	2	1	1																					
747.1	1	1	1																					
747.1	2	1	1																					
747.2	1	1		1																				
747.2	2	1																						
747.3	1	2	2																					
747.3	2	1	1																					
748.4	1	1	1																					
748.4	2	1	1																					
748.5	1	2	2																					
748.5	2	1	1																					
748.6	1	1	1																					
748.6	2	1	1																					
750.2	1	6	5	1																				
750.2	2	4	4																					
750.8	1	2	1																					
750.8	2	3	3																					
751.1	1	1	1																					
751.1	2	2	2																					
751.3	1	2	2																					
751.3	2	1	1																					
751.5	1	1	1																					
751.5	2	1	1																					
751.6	1	1	1																					
751.6	2	3	2	1																				
751.7	1	1	1																					
751.7	2	1	1																					

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitlig zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

NI W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Gestaft (2)	Totaal (3)	Leeftijden in jaren																		
			< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 jaar
753.1	1	3																			
	2	2																			
753.2	1	1																			
	2	1																			
753.3	1	2																			
	2	2																			
756.0	1	2																			
	2	2																			
756.3	1	3																			
	2	1																			
756.4	1	1																			
	2	1																			
756.5	1	1						1													
	2	1																			
756.6	1	1																			
	2	1																			
756.8	1	4																			
	2	1																			
757.2	1	1																			
	2	1																			
758.3	1	1																			
	2	1																			
758.6	1	1																			
	2	1																			
759.3	1	23							1												
	2	19																			
759.4	1	4																			
	2	4																			
759.5	1	1																			
	2	1																			
759.6	1	3																			
	2	3																			
759.8	1	2																			
	2	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies," Hervorming 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk = 2 = vrouwelijk



3.b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e lijst, (1)	Totaal	Leeftijden in jaren																	
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar en meer
759.9 1	20	17	1																
759.9 2	21	20		1															
760.1 1	1	1																	
760.1 2	1	1																	
761.1 1	4	4																	
761.1 2	1	1																	
761.9 1	2	2																	
761.9 2	2	2																	
762.1 1	2	2																	
762.1 2	2	2																	
762.2 1	2	2																	
762.2 2	1	1																	
762.3 1	2	2																	
762.3 2	2	2																	
762.9 1	2	2																	
762.9 2	2	2																	
763.9 1	1	1																	
763.9 2	1	1																	
764.4 1	23	23																	
764.4 2	19	19																	
766.0 1	2	2																	
766.0 2	1	1																	
767.0 1	1	1																	
767.0 2	1	1																	
767.1 1	1	1																	
767.1 2	1	1																	
768.0 1	1	1																	
768.0 2	2	2																	
768.9 1	3	3																	
768.9 2	1	1																	
769.1 1	2	2																	
769.1 2	5	5																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer Gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar
709.2	1																		
709.5	1																		
770.0	1																		
770.1	1																		
770.8	1																		
770.9	1																		
771.0	1																		
771.1	1																		
771.9	1																		
772.0	1																		
772.1	1																		
772.9	1																		
774.0	1																		
774.1	1																		
774.2	1																		
774.9	1																		
775.0	1																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Iteiz. (1)	Gesticht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar			
77b.1	1	1																				
	2																					
77b.0	1	1																				
	2	5																				
77b.1	1	40																				
	2	33																				
77b.2	1	19																				
	2	10																				
77b.3	1	5																				
	2	4																				
77b.4	1	2																				
	2	2																				
77b.9	1	30																				
	2	23																				
77b.2	1	3																				
	2	2																				
77b.9	1	11																				
	2	3																				
78b.0	1	18																				
	2	27																				
78b.2	1	19																				
	2	11																				
78b.7	1	6																				
	2	3																				
78b.0	1	1																				
	2	1																				
78b.3	1	2																				
	2	2																				
78b.4	1	1184																				
	2	1494																				
78b.5	1	57																				
	2	58																				

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3. b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																		85 jaar en meer						
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar							
/82.0	1																	1	1							
	2																									
/82.1	1																									
	2																									
/82.9	1																									
	2	1																								
/83.1	1																									
	2																									
/83.2	1																									
	2																									
/84.0	1																									
	2																									
/84.1	1																									
	2																									
/84.4	1																									
	2																									
/84.5	1																									
	2																									
/85.1	1																									
	2																									
/85.2	1																									
	2																									
/85.3	1																									
	2																									
/85.5	1																									
	2																									
/85.7	1																									
	2																									
/86.0	1																									
	2																									
/86.1	1																									
	2																									
/86.2	1																									
	2																									

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het H.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphabetique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.b.- (vervolg)

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijden in jaren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
788.5 1	9																		
788.5 2	4																		
788.6 1	36	1	2																
788.6 2	58	1																	
788.4 1	1																		
788.4 2																			
788.5 1	3																		
788.5 2	1																		
788.6 1	6	1																	
788.6 2	14	1																	
788.7 1	2																		
788.7 2	3																		
788.8 1	24	1																	
788.8 2	29	2																	
788.9 1	2																		
788.9 2	1																		
789.3 1	1																		
789.3 2	1																		
796.0 1	307	4	2																
796.0 2	158	5	1																
796.2 1	35	2																	
796.2 2	26																		
796.3 1	5	2																	
796.3 2	4																		
796.4 1	273	18	1																
796.4 2	237	16	2																
796.5 1	498	32	2	3	1	5	7	6	9	11	18	27	28	38	57	74	70	63	35
796.5 2	315	19	4	1	1	1	3	5	2	3	8	18	12	8	20	35	54	54	41
796.6 1	149	1	3	2	2	7	7	7	8	4	4	5	13	9	19	12	17	10	8
796.6 2	72	7	1		2	5	1	2	5	2	4	4	2	4	5	8	2	6	4
796.7 1	211	5	2	1	1	2	5	1	2	2	3	6	14	20	28	30	26	26	22
796.7 2	200	3	1																
796.8 1																			
796.8 2	4																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3. b.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Geslacht (2)	Leeftijd in jaren												85 jaar meer					
		< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar	30 35 jaar	35 40 jaar	40 45 jaar	45 50 jaar	50 55 jaar		55 60 jaar	60 65 jaar	65 70 jaar	70 75 jaar	75 80 jaar
796.9	1	5	1																
	2	1																	
913.0	1	29	25	2	1														
	2	29	25	3															
913.9	1	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

N.B. : Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën

796.4 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen

796.5 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen

796.6 : Sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn

796.7 : Berichten van overlijden, niet gecodeerd

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")

afgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg) JAAR 1976 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

c. Vreemde bevolking

Nr. W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Totaal (2)	Leeftijd in jaren															85 jaar of meer				
		< 1 jaar	1 -< 5 jaar	5 -< 10 jaar	10 -< 15 jaar	15 -< 20 jaar	20 -< 25 jaar	25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar		70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	
(1000-009)	5	4	1																		
	1																				
	2	3	2	1																	
(1010-019)	23																				
	1																				
	2	5	1	3	1	2	2	4	5	1	3	1	3	1	3	3	2	2	2	2	2
(1030-039)	10	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1050-057)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1070-079)	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1140-149)	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1150-159)	128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1160-163)	153	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1170-174)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1180-189)	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1190-199)	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(200-209)	37	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.c.- (vervolg)

N.F.W.G.O. lijst Be Herz. U (1)	Geslacht (2)	Leeftijden in jaren																				85 jaar en meer	
		< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar				
(210-228)																							
	1																						
	2																						
(230-239)																							
	1																						
	2																						
(240-246)																							
	1																						
	2																						
(250-258)																							
	1																						
	2																						
(260-269)																							
	1																						
	2																						
(270-279)																							
	1																						
	2																						
(280-289)																							
	1																						
	2																						
(290-299)																							
	1																						
	2																						
(300-309)																							
	1																						
	2																						
(310-319)																							
	1																						
	2																						
(320-324)																							
	1																						
	2																						
(330-333)																							
	1																						
	2																						

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





3.C.- (vervolg)

N.W.G.O. lijst Re Herz. (1)	Totaal (2)	Leertijden in jaren																		
		<	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
(490-493)	53	1	1			1				1	3	7	3	5	7	10	8	4	3	
	28											1	1	1	4	2	3	5	4	
(510-519)	161										9	28	18	26	32	24	15	6	3	
	18	3									1			2	3	2	2	4	3	
(530-537)	15											2	1	2	2	4	2	2	2	
	6											1		1	1	1	1			
(540-543)	1												1							
	2																			
(550-553)	3													1	1	1			1	
	2																			
(560-569)	17	3	1	1				1				2	1	1	4	1	2	1	1	
	12										1			1	3	2		1	4	
(570-577)	70																			
	35								3	1	3	7	12	11	10	4	4	1	2	
											1	2	6	4	6	3	3		2	
(580-584)	2																			
	1																			
	1																			
(590-599)	22																			
	24							1			1	2	3	1	1	5	4	2	4	
(600-607)	7																			
(620-629)	1																			
	1																			
(680-686)	1																			
	2																			

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





3.c.- (vervolg)

Nr W.G.O. lijst 8e Herz. (1)	Gestalen (2)	Tijdsperiodes in jaren																			Totaal	85 jaar tot 1985																		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85																					
		< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar	< jaar																					
																				Totaal																				
(E950-E959)		47																		3	2	0	2	2	4	1	0	3	5	5	2	3	1	1						
	2	22																		2	5	2	2	2	4	1	4	1	1	1	1	1	1							
(E960-E969)		13																		1	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2	4																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
(E980-E989)		10																		1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	2	8																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
																				TOTAAL																				
																				E800-E999																				
	1	325	6	11	12	6	29	43	33	27	21	28	26	16	14	16	12	8	6	14	16	14	16	14	16	12	8	8	6	6	8	8	1	1						
	2	141	6	10	7	4	11	3	9	6	6	6	10	6	6	3	5	8	7	6	6	6	6	6	6	3	5	8	7	8	8	15	15							
	1+2	466	14	21	19	12	40	46	42	36	27	34	36	22	20	19	17	16	13	20	19	20	19	20	19	17	16	16	13	16	16	16	16							
																				TOTAAL																				
																				000-999																				
	1	2302	143	36	19	17	35	46	51	43	41	75	135	191	180	233	275	266	233	180	233	275	266	233	275	266	233	164	164	164	108	108								
	2	1502	124	32	15	10	16	6	15	22	25	27	45	56	62	73	135	162	235	62	73	135	162	235	162	235	199	199	199	241	241									
	1+2	3804	267	67	34	27	53	54	66	65	66	102	180	247	242	306	410	448	458	242	306	410	448	458	410	448	363	363	363	349	349									

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3. c. - (vervolg)

Nr. W. G. O. lijst beiferz. (1)	Gesticht (2)	Leeftijden in jaren																		
		< 1 jaar	1-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-35 jaar	35-40 jaar	40-45 jaar	45-50 jaar	50-55 jaar	55-60 jaar	60-65 jaar	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85 en meer
Totaal		45	9	7	4	3	10	18	13	14	18	26	33	33	40	43	49	54	38	27
000-E999	1	36	11	2	3	2	4	4	19	7	10	6	12	19	15	28	39	46	51	79
VLAAMS GEMEEST		49	13	8	5	11	17	9	10	13	16	30	23	33	49	64	76	65	56	42
000-E999	2	49	10	6	2	2	2	3	1	9	1	13	8	11	18	34	47	57	54	63
WAALS GEMEEST		49	13	4	8	21	21	24	20	14	41	79	135	114	144	168	161	104	70	39
000-E999	2	39	11	7	5	14	-	8	2	9	16	26	36	32	40	73	76	132	94	99

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dag tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

## 1.- EVOLUTIE (1956 tot 1976) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKEN GROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

## a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	54	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	366	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	390	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 258	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	920	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	50	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	235	400	112	45	896	
1975	1	-	28	12	47	10	230	590	142	55	1 120	1 932
	2	-	25	13	23	8	193	416	96	38	812	
1976	1	-	33	16	38	13	268	535	114	58	1 075	1 848
	2	-	17	12	30	5	220	355	84	50	773	

1 = mannelijk  
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).



1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaren	Ge- slacht	Alle vormen van tubercu- lose 010-019	Andere infec- tieuse en parasi- taire ziekten 000-009, 020-136	Ziekten van het zenuwstel- sel en de zintuigen 320-389	Ziekten van de ademha- lingsor- ganen 460-519	Ziekten van de spijsver- terings- organen 520-577	Congeni- tale afwijkin- gen 740-759	Neo-natale sterfte 760-778	Andere doods- oorzaken	Geweld- dadige dood E800-E999	Totaal	Totaal 1 + 2
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	4,89	15,77	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,93	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	
1976	1	-	0,53	0,26	0,61	0,21	4,31	8,60	1,83	0,93	17,28	15,27
	2	-	0,29	0,20	0,51	0,09	3,74	6,03	1,43	0,85	13,14	

1 = mannelijk  
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doods-oorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1976) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKEN-GROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose  
(001 tot 019)

1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Herziening-Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009/020 tot 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	92
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	66
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	10	68
1975	8	12	8	6	2	5	1	3	8	53
1976	9	1	7	4	3	2	2	3	3	40

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	-	1	-	7	1	25
1976	5	6	4	2	1	5	1	3	1	28

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84
1975	10	9	12	2	9	1	1	10	16	70
1976	8	18	9	2	7	-	6	12	6	58

X

X X

## 2.a.- (vervolg)

Naargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hen- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(530 tot 587)

1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	163	1 164
1940 tot 1944	210	151	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	179	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	15	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18
1976	4	2	-	3	-	-	1	8	-	18

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid  
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	95	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)  
(740 tot 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423
1976	74	99	58	50	42	15	17	74	59	438

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

## 2.a. (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

## Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

## 8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343
1976	195	236	159	127	117	36	46	160	120	1 196

X

X X

## Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

## 8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932
1976	295	372	237	188	170	58	73	260	195	1 848

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Wene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Alle vormen van tuberculose -  
(001 tot 019)

1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Herziening-Tuberculose  
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(020 tot 138)

1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose  
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,13	0,60	0,44
1976	0,49	0,42	0,44	0,33	0,29	0,71	0,39	0,18	0,67	0,41

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen  
(330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,52	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen  
(320 tot 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,33	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21
1976	0,27	0,23	0,25	0,16	0,10	1,77	0,19	0,18	0,07	0,23

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen  
(470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen  
(460 tot 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,54	0,32	0,60	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,58
1976	0,44	0,69	0,56	0,16	0,68	-	1,17	0,72	0,45	0,56

X

X X

## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Cost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,39	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,91
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen  
(520 tot 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15
1976	0,22	0,08	-	0,25	-	-	0,19	0,48	-	0,15

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid  
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	25,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,63
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,31	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)  
(740 tot 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,58
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,87	4,45	4,23	-,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54
1976	4,07	3,78	3,62	4,06	4,08	5,31	3,30	4,46	4,38	-,03

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.



## 2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	-------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

## Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

## 8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22
1976	10,72	9,01	9,94	10,37	11,30	12,73	8,94	9,64	8,90	9,89

X X

## Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

## 9e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,09	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,63	16,14
1976	16,21	14,21	14,81	15,35	16,43	20,52	14,18	15,66	14,47	15,27

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.







3.- (vervolg)

Codenummers de Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN						WEEKEN				MAANDEN				JAREN										
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5			
207	1	300																									
	2	400																									
TOTAAL	1	1200																									
	2	800																									
NIJDKYUUNING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																											
238	1	100																									
	2	100																									
239	1	00																									
	2	100																									
TOTAAL	1	100																									
	2	200																									
T.HOOFST.	1	2900																									
	2	2400																									
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)																											
ZIETEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIENEN (250-258)																											
250	1	200																									
	2	100																									
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																											
270	1	00																									
	2	100																									
271	1	100																									
	2	100																									
272	1	00																									
	2	100																									
273	1	300																									
	2	300																									
275	1	100																									
	2	00																									
279	1	100																									
	2	100																									

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

Codenummers se Ietsz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN											
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5							
TOTAAL		1 6**								1*						1*	1	2				4*	1	3*	2	1	1	1	2*	4*	
T.HOOFST.		2 7**								0						0	1	1				1	3*	2	1	1	1	1	4*	4*	
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEHEIDENDE ORGANEN (250 - 289)		1 8**								1*						1*	2	2				5*	2	5*	2	1	1	1	3*	3*	
		2 8**								0						0	1	1	1			4*	2	4*	2	1	1	1	4*	4*	
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEHEIDENDE ORGANEN (280-289)																															
253		1 **								0						0						0								0	
		2 1**								0						0						0								1*	
255		1 **								0						0						0								0	
		2 1**								0						0		1				1*								1*	
256		1 **								0						0						0								0	
		2 2**								0						0						1	1*	1					1*		
259		1 2**								0						0		1				1*	1	1*	1				1*		
		2 2**								0						0						0								2*	
TOTAAL		1 2**								0						0		1				1*	1	1*	1				1*		
		2 6**								0						0		1	1			1*	1	2*	2	1	1	1	4*	4*	
T.HOOFST.		1 2**								0						0		1	1			1*	1	1*	1				1*		
		2 6**								0						0						0								4*	
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINNIJGEN (320 - 389)																															
ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTeking VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL (320-324)																															
320		1 9**								1*	2					3*		2				5*	3	5*	3				1	4*	
		2 7**								0	1	1	1			4*	1	1				6*	1	6*	1	1			1*		
323		1 7**								0						0		1	2	1		4*	1	4*	1	1	1	1	3*	3*	
		2 4**								0						0		1	1			3*	1	3*	1	1	1	1	1*	1*	
TOTAAL		1 16**								1*	2					3*	1	4	1			9*	4	9*	4	1	1	1	7*	7*	
		2 11**								0	1	1	1			4*	1	1	1			9*	2	9*	2	1	1	1	2*	2*	
ERFFLIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL (330-333)																															
330		1 2**								0						0						0								1	2*
		2 2**								0						0						0								1*	

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Berzetting 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk









3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN																		
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4													
			TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL													
493	1	1**																																		
	2	1**																																		
TOTAAL	1	6**																																		
	2	3**																																		
ANDERE ZIEKTEN VAN ADERHALINGSORGANEN (510-519)																																				
510	1	**																																		
	2	1**																																		
512	1	**																																		
	2	2**	1						1*																											
514	1	**																																		
	2	1**																																		
517	1	1**																																		
	2	2**																																		
519	1	2**																																		
	2	2**																																		
TOTAAL	1	3**																																		
	2	8**	1						1*																											
T.HOOFST.	1	50**	2	1					3*																											
	2	41**	2						2*																											
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTIERINGSORGANEN (520 - 577)																																				
ZIEKTEN VAN GESOPHAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)																																				
532	1	1**																																		
	2	**																																		
534	1	1**																																		
	2	**																																		
TOTAAL	1	2**																																		
	2	**																																		
HERGIA VAN ADUUMINALE MULSE (550-553)																																				
551	1	1**																																		
	2	**																																		

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herzvizing 1963 - Volume 1 of Volume 2 (Index alphabetical)

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.- (vervolg)

Codenummers 8e Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN							WEEKEN				MAANDEN				JAREN				TOT. 1- < 5																						
			DAGEN							WEEKEN				MAANDEN				JAREN																										
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7D	1	2	3	TOT. 0- < 28D	1	2	3	4	1	2	3		4	TOT. 0- < 12 M																				
I. HOOFST.																						1	1	1	1	1	1	1	16*	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	1
																						2	2	2	2	2	2	2	12*	2	2	2	12*	2	2	2	2	12*	2	2	2	2	12*	2
XIV. ARIËDEUKEN ARUMALIEEN (740 - 759)																																												
CURDENTIALE AFWIJKINGEN (740-759)																																												
740	1	16**	11	1	1	2	1	16*	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	1																					
740	2	12**	10	1	1	1	1	12*	2	2	2	12*	2	2	2	2	12*	2	2	2	2	12*	2																					
741	1	10**	3	1	1	1	1	4*	1	1	1	4*	1	1	1	1	4*	1	1	1	1	4*	1																					
741	2	15**	4	1	1	1	1	7*	2	2	2	7*	2	2	2	2	7*	2	2	2	2	7*	2																					
742	1	22**	6	1	1	1	1	8*	1	1	1	8*	1	1	1	1	8*	1	1	1	1	8*	1																					
742	2	18**	2	1	1	1	1	4*	1	1	1	4*	1	1	1	1	4*	1	1	1	1	4*	1																					
743	1	9**	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	2*	1	1	1	1	2*	1	1	1	1	2*	1																					
743	2	15**	1	1	1	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1	1	1	1	1*	1																					
746	1	121**	20	11	8	5	2	51*	11	5	6	75*	12	5	18	2	114*	5	2	2	2	114*	5																					
746	2	95**	6	7	5	1	1	25*	4	6	3	38*	11	6	15	6	80*	7	3	2	3	80*	7																					
747	1	10**	2	2	1	1	1	7*	2	2	2	9*	1	1	1	1	10*	1	1	1	1	10*	1																					
747	2	6**	1	1	1	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1	1	6*	1	1	1	1	6*	1																					
748	1	13**	3	4	2	1	1	10*	1	1	1	10*	3	1	1	3	13*	1	1	1	1	13*	1																					
748	2	5**	1	1	1	1	1	1*	2	2	2	3*	1	1	1	1	5*	1	1	1	1	5*	1																					
749	1	2**	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	2*	1	1	1	1	2*	1	1	1	1	2*	1																					
749	2	**	1	1	1	1	1	**	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1																					
750	1	6**	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	4*	1	1	1	1	6*	1	1	1	1	6*	1																					
750	2	7**	1	1	1	1	1	4*	2	2	2	7*	1	1	1	1	7*	1	1	1	1	7*	1																					
751	1	6**	1	1	1	1	1	2*	1	1	1	4*	1	1	1	1	6*	1	1	1	1	6*	1																					
751	2	11**	1	1	1	1	1	4*	1	1	1	5*	3	1	1	1	10*	1	1	1	1	10*	1																					
753	1	5**	2	1	1	1	1	4*	1	1	1	5*	1	1	1	1	5*	1	1	1	1	5*	1																					
753	2	1**	1	1	1	1	1	**	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1																					
755	1	**	1	1	1	1	1	**	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1																					
755	2	**	1	1	1	1	1	**	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1	1	1	1	**	1																					
756	1	13**	7	1	1	1	1	6*	1	1	1	9*	1	1	1	1	12*	1	1	1	1	12*	1																					
756	2	7**	4	1	1	1	1	5*	1	1	1	6*	1	1	1	1	7*	1	1	1	1	7*	1																					

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk







3.- (vervolg)

Codenummers Be Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN							WEREN			MAANDEN							JAREN									
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0 - < 12M	1	2	3	4	5
			TOTAAL	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0 - < 12M	1	2	3	4	5
E013	1	2**																											
	2	3**																											
E014	1	17**																											
	2	9**																											
E015	1	**																											
	2	1**																											
E019	1	14**																											
	2	7**																											
TOTAAL	1	34**																											
	2	24**																											
ACCIDENTIELE VERGIFTIGING DOOR VERDOEVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E050-E059)																													
E050	1	**																											
	2	1**																											
ACCIDENTIELE VERGIFTIGING DOOR GASSEN EN DAMPEN (E070-E077)																													
E071	1	**																											
	2	1**																											
E074	1	6**																											
	2	1**																											
E077	1	1**																											
	2	**																											
TOTAAL	1	7**																											
	2	2**																											
ACCIDENTIELE VAL (E080-E087)																													
E084	1	4**																											
	2	**																											
E087	1	1**																											
	2	2**																											
TOTAAL	1	5**																											
	2	2**																											
ONGEVALLEN VERUURZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E090-E099)																													
E090	1	5**																											
	2	5**																											

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 (Index alphabetical)  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk









3.- (vervolg)

Codenummers de Herz. W.G.O. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	DAGEN							WEKEN			MAANDEN							JAREN										
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7D	1	2	3	TOT. 0 - < 28D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0 - < 12 M	1	2	3	4	5	
BRUSSELS GEMEST 000-796	1 2	119 91	19 13	7 10	16 9	2 5	6 4	2 3	- -	52 44	8 2	1 4	1 1	61 51	13 3	5 10	14 7	2 2	3 1	98 74	9 8	7 3	5 4	21 17						
VLAAMS GEMEST 000-796	1 2	652 484	230 157	83 59	31 21	21 13	8 3	13 14	10 3	396 270	25 19	15 17	13 7	449 313	29 21	21 20	45 44	23 18	18 11	585 427	26 25	20 13	7 9	14 10	67 57					
WAALS GEMEST 000-796	1 2	370 260	113 68	33 19	25 15	12 12	17 6	12 6	7 1	219 127	18 15	17 8	4 2	258 152	21 19	9 11	26 22	8 9	12 9	334 222	18 17	10 12	7 7	36 38						
BRUSSELS GEMEST E800-E999	1 2	10 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 3	1 -	- 2	4 6	4 3	1 4	2 1	6 9						
VLAAMS GEMEST 1800-E999	1 2	72 55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 2	11 13	7 5	30 29	8 6	10 7	11 7	42 26						
WAALS GEMEST E800-E999	1 2	60 31	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	- 1	- -	1 3	4 2	3 2	11 3	3 2	2 2	24 15	8 4	9 2	9 4	36 16						
BRUSSELS GEMEST 000-E999	1 2	129 106	19 13	7 10	16 9	2 5	6 4	2 3	- -	52 44	8 2	4 4	1 1	61 51	14 10	6 10	15 10	3 2	3 3	102 80	10 11	9 7	6 5	27 26						
VLAAMS GEMEST 000-E999	1 2	724 539	230 157	83 59	31 21	21 13	8 3	13 14	10 3	396 270	25 19	16 17	14 7	451 313	32 25	32 22	52 57	29 16	19 16	615 456	34 31	30 19	18 17	109 83						
WAALS GEMEST 000-E999	1 2	430 291	114 69	33 19	25 16	12 12	17 6	12 6	7 1	220 129	18 8	17 8	4 2	259 155	25 21	12 13	37 25	11 12	14 11	358 237	26 21	19 14	16 11	72 54						

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

### III. MORTINATALITEIT (dodgeborenen)

De dodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

## 1. EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT

## a) Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboorteliesels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 163
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	339	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W.G.O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige produkten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng-anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,96	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

## 2.- EVOLUTIE (1969 tot 1976) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

## a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinata- liteit naar congeni- tale afwij- kingen 740-759	Mortinata- liteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-796	Andere natuurlijke oorzaken 000-739	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E800-E999	Totaal		
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 818	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		
1976	1	57	522	12	-	-	591	1 088	
	2	50	442	4	1	-	497		



2.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen 740-759	Mortinataliteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-796	Andere natuurlijke oorzaken 000-738	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E900-E999	Totaal	
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69	
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41	
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25	
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33	
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58	
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10	
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36	
1976	1	0,91	8,31	0,19	-	-	9,41	8,91
	2	0,84	7,45	0,07	0,02	-	8,38	

## 3.- JAAR 1976 : MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (6e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
<b>XIV. MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJKINGEN 740- 759</b>												
740 Anencephalus	1 2	11 19	4 1	2 4	2 5	1 3	- -	- -	- 1	1 2	1 3	30
741 Spina bifida	1 2	3 3	- -	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	6
742 Congenitale hydrocephalus	1 2	10 9	- -	2 1	2 -	1 2	3 -	- -	1 2	1 1	- 3	19
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1 2	1 3	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	4
746, 747 C.A. van het hart en andere C.A. van de bloedsomlooporganen	1 2	5 2	2 -	1 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	7
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1
749, 750, 751 C.A. van de spijsverteringsorganen	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1
752, 753 C.A. van de geslachts- en urineorganen	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
754,755,756 C.A. van de ledematen - spieren en skeletstelsel	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1
759.3 Syndroom van Down	1 2	3 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 andere monstervormen	1 2	19 7	- -	6 4	4 2	1 1	4 -	- -	1 -	1 -	2 -	26
745,757,758 C.A. van het oor, gezicht, hals, huid, haar en nagels	1 2	3 5	- 2	- -	1 -	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	8
<b>Totaal 740 - 759.9</b>	1 2	57 50	6 3	14 14	11 8	6 10	7 -	- -	3 3	4 5	6 7	107
<b>XV. MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN 760 - 779</b>												
760 Chronische ziekte van bloedsomlooporganen en urogenitaalsysteem bij de moeder	1 2	5 5	1 2	1 1	1 1	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	10

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (3e Herziening 1965)	Geslacht	Tot.	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Tot. 1 + 2
761 andere ziekten en toestanden bij de moeder, niet in verband staande met de zwangerschap	1	8	1	-	1	1	1	1	1	2	-	22
	2	14	4	3	1	1	-	1	1	1	2	
762 Zwangerschapstoxemie	1	27	6	2	4	2	1	1	2	1	8	42
	2	15	3	3	4	-	-	2	-	1	2	
763 Maternale infectie vóór en tijdens de baring	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
764 Moeilijke bevalling bij afwijking van beenderen, organen of weefsels van het bekken	1	17	-	1	1	-	-	-	-	-	15	30
	2	13	-	-	-	-	-	-	-	2	11	
765 Moeilijke bevalling bij wanverhouding, doch zonder vermelding van bekkenafwijking	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766 Moeilijke bevalling bij liggingsafwijking van de vrucht	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
767 Moeilijke bevalling met abnormaal weeëntype	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768 Moeilijke bevalling met andere en niet gespecificeerde complicaties	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769 andere complicaties van zwangerschap en bevalling	1	8	-	4	1	1	1	-	1	-	-	12
	2	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
770 Afwijkingen van placenta	1	138	34	18	14	16	17	1	14	16	8	231
	2	93	15	23	13	9	7	3	6	14	3	
771 Afwijkingen van navelstreng	1	34	4	6	3	3	5	-	4	9	-	73
	2	39	8	10	4	7	1	-	3	5	1	
772, 773 Geboortelethels zonder vermelding van oorzaak en onderbroken zwangerschap	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
774, 775 Morbus haemolyticus met of zonder kernicterus	1	9	2	-	3	2	1	1	-	-	-	20
	2	11	-	1	2	2	3	1	-	1	1	
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1	22	2	-	4	2	6	-	-	8	-	42
	2	20	1	3	4	2	4	2	1	2	1	
777 Immaturiteit zonder nadere aanduiding	1	68	8	11	14	11	3	1	3	15	2	132
	2	64	5	16	7	7	4	3	-	19	3	
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1	4	-	1	2	-	-	-	-	1	-	8
	2	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1	176	27	37	26	25	17	2	5	15	22	330
	2	154	24	36	19	15	16	3	3	14	24	
Totaal 760 - 779	1	522	88	82	75	63	52	7	31	68	56	964
	2	442	64	101	59	43	38	15	15	59	48	

## 3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
XVI. <u>SLECHT OMSCHREVEN OF ONBE- KENDE OORZAKEN 780 - 796</u>	1	12	-	3	2	1	-	1	-	4	1	16
	2	"	-	2	-	1	-	-	-	1	-	
XVII. <u>EXTERNE OORZAKEN (ONGEVALLEN OF BOODSLAGEN) 8900 - 8999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ANDERE HOOFDSTUKKEN 000 - 738</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ALGEMEEN TOTAAL</u>	1	591	94	99	88	70	59	8	34	76	63	1 088
	2	497	67	118	67	54	38	15	18	65	55	

#### IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Dodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1976) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT  
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Dodgeborenen Y 30 tot Y 33	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	58	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 531	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 291	207	1 259	68	8	20	1 562	2 943
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	152	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mor- taliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	700	1 376
	2	549	84	371	21	1	20	497	1 046
1976	1	591	147	492	16	1	12	666	1 259
	2	497	91	324	13	2	13	443	940

1.- (vervolg)

## b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende doods- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793,795	E 300 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,55
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	29,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Doodgeborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,15	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
1974	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
1975	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83
1976	1	9,41	2,34	7,83	0,25	0,02	0,19	10,63	20,04
1976	2	8,38	1,53	5,47	0,22	0,03	0,22	7,47	15,85

2.- JAAR 1976 : PERINATALE MORTALITEIT (DOODGEBORENEN EN ZUIGELINGEN VAN 0 - < 7 DAGEN) NAAR GESLACHT, NAAR OORZAKEN EN NAAR PROVINCIE

a. Absolute aantallen

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (de Herziening 1965)	Ge-slacht 1 V 2 V	Rijk A.T.	Achterveen		Erbant		Heusogken		
			D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	D.G.	Tot.	
			0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1	204	5	20	14	20	14	17	28
	2	141	3	14	17	26	40	8	15
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1	1 014	88	82	176	92	174	75	84
	2	766	84	45	109	101	161	59	42
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1	28	-	2	2	3	6	9	4
	2	17	-	-	2	5	7	-	1
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata E800 - E999	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1	1 247	94	110	204	98	217	88	83
	2	988	87	59	156	117	208	67	118
	1 + 2	2 173	161	169	330	216	425	155	229
Doodgeborenen	1	591	94	-	99	-	88	-	-
	2	496	67	-	117	-	67	-	-
	1 + 2	1 087	161	-	216	-	155	-	-
Totaal doodgeborenen	1	656	-	110	-	118	-	83	-
	2	430	-	59	-	61	-	51	-
	1 + 2	1 086	-	169	-	209	-	134	-
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen									
(andere hoofdst. niet bijgesteld) (doodgeborenen) (pasgeborenen)									
1 + 2	(1)	(25)	(-)	(5)	(-)	(1)	(6)	(-)	(2)
1 + 2	2 173	350	425	329	229	229	425	329	229

Luik	Limburg			Luxemburg			Namen			Oost-Vlaanderen			West-Vlaanderen		
	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.
	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.	Tot.	0 - < 7 d.
6	17	23	7	15	22	6	6	9	4	4	30	30	6	20	26
10	10	20	-	11	11	-	2	2	3	3	6	6	4	11	18
63	56	119	52	49	101	7	17	24	31	16	68	51	56	99	115
43	28	71	88	37	75	15	10	25	15	13	59	50	48	99	87
1	4	5	-	1	1	1	-	-	-	-	4	2	6	1	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-	-
-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
70	78	148	59	64	123	8	23	31	34	22	76	79	63	79	142
54	38	92	38	49	87	15	14	29	18	14	65	63	55	51	106
128	116	240	97	113	210	23	37	60	52	36	141	148	118	130	248
70	-	-	59	-	-	8	-	-	-	-	76	-	-	-	-
54	-	-	38	-	-	15	-	-	18	-	65	-	-	-	-
128	-	-	87	-	-	23	-	-	52	-	141	-	-	-	-
78	-	-	-	64	-	-	-	-	-	22	-	-	-	79	-
38	-	-	-	49	-	-	-	-	14	14	-	-	-	51	-
116	-	-	-	113	-	-	-	-	-	36	-	-	-	130	-
(-)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
240	210	240	80	210	210	80	210	210	80	210	210	210	210	210	210



b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (zie Herziening 1965)	Ge-slacht		Rijk		Antwerpen		Brabant		Henegouwen		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen				
	1	2	A.T.	D.G.	0 - <	Tot.	D.G.	0 - <	Tot.	D.G.	0 - <	Tot.	D.G.	0 - <	Tot.	D.G.	0 - <	Tot.	D.G.	0 - <	Tot.		
	M	V			7 d.		7 d.			7 d.		7 d.		7 d.		7 d.		7 d.	7 d.		7 d.		
XIV : Congenitale afwijkingen 750 - 755	1		3,24	0,64	2,11	2,75	1,04	1,49	2,63	1,33	2,06	1,33	4,10	4,10	4,10	1,12	2,24	3,36	0,46	3,82	0,65	2,84	3,69
	2		2,39	0,34	1,59	1,92	1,08	2,00	3,08	1,01	1,51	2,02	1,44	1,44	1,44	1,19	0,40	1,59	0,62	2,21	1,07	1,68	2,75
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 750 - 779	1		16,14	9,27	18,54	5,11	6,85	12,96	9,08	7,75	15,83	9,62	11,63	16,42	11,56	5,96	5,96	17,52	7,89	5,91	13,80	7,96	16,34
	2		12,31	7,22	12,29	7,73	4,62	12,41	7,47	5,32	12,79	7,54	7,35	10,81	7,21	5,16	11,12	11,12	7,27	6,16	13,43	7,32	13,26
XVI : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 799	1		0,45	-	0,21	0,22	0,45	0,67	0,24	0,24	0,48	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,23	0,69	0,14	0,14
	2		0,29	-	-	0,15	0,39	0,54	-	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,62	0,74	-	0,15
XVII : Ongevallen, vergifvingen en traumata E500 - E999	1		0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1		19,66	9,91	11,59	21,60	7,37	8,79	16,16	10,66	10,66	10,91	11,83	22,74	5,47	9,20	20,88	8,81	9,16	17,97	8,95	11,22	20,17
	2		15,81	7,56	14,21	9,02	7,01	16,23	8,48	5,46	14,94	7,54	9,73	11,27	10,81	5,98	12,71	8,01	7,76	15,77	8,39	7,77	16,16
	1 + 2		17,79	8,77	9,20	17,97	8,18	7,92	16,10	9,69	8,59	9,29	10,82	20,10	8,07	12,89	16,98	8,42	8,48	16,96	8,68	9,56	18,24
Doodgeborenen	1		9,41	9,90	-	-	7,37	-	10,66	-	-	10,91	-	-	5,47	12,68	-	8,81	-	-	8,95	-	-
	2		8,36	7,98	-	-	9,02	-	8,48	-	-	7,54	-	-	10,81	7,15	-	8,01	-	-	8,39	-	-
	1 + 2		8,90	8,77	-	-	8,18	-	9,69	-	-	9,29	-	-	10,00	-	-	8,42	-	-	8,68	-	-
Pasgeborenen van 0 - < 7 dagen	1		10,44	11,59	-	-	9,79	-	10,05	-	-	11,83	-	-	15,73	8,20	-	9,16	-	-	-	-	11,22
	2		7,25	6,65	-	-	7,01	-	6,46	-	-	9,73	-	-	10,09	5,56	-	7,76	-	-	-	-	7,77
	1 + 2		8,89	8,20	-	-	7,92	-	8,29	-	-	10,82	-	-	6,92	-	-	8,48	-	-	-	-	9,56
(Andere hoofdst. niet bijgeteld (doodgeborenen) (pasgeborenen)	1 + 2		(0,01)	(-)	(0,27)	(-)	(0,04)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0,19)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1 + 2		(0,20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2		17,79	17,97	-	-	16,10	-	17,32	-	-	19,40	-	-	21,06	-	-	16,92	-	-	-	-	18,24

## 3.- JAAR 1976 : PERINATALE MORTALITEIT

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)	ISLACHT (1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	KINDEN VAN 0-47 D.	KINDEN VAN 0-47 D.	KINDEN VAN 0-47 D.
(BE MERZIEING 1965)							
HOOFDSTUK XV : OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (P1-P68)							

CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (P1-P4)

## P 2 CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER

760.2	1	3	3		
	2	3	3		

## P 3 ANDERE CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN

760.1	1				
	2	2	1	1	1

## P 4 CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT

760.4	1	2	2		
	2				

.5

	1	1	1		
	2	2	2		

TOT.

	1	5	5		
	2	6	5	1	1

## ANDEKE AANDOENINGEN VAN DE MOEDER, ZONDER RELATIES MET ZWANGERSCHAP (P5-P11)

## P 6 DIABETES MELLITUS

761.1	1	11	7	4	2	1
	2	10	9	1	1	

## P 11 ANDERE OORZAKEN TE WIJZEN AAN DE MOEDER

761.2	1	3	3			
	2					
.9	1	1	1	2	1	1
	2	4	2			
	1	1	1			
	2	7	5	2	1	1
TOT.	1	12	6	4	2	1
	2	17	14	3	2	1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 (9 Index of Procedures)

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (BE MERZENING 1965) (1) (2)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN - MORTI- MORTALITEIT		KINDEREN VAN 0 - 47 DAGEN	
	ISLACHT	TOTAAL	ISLACHT	TOTAAL
	1	14	1	12
	2	6	2	6
	1	6	4	4
	2	7	1	6
	1	7	2	5
	2	1	1	1
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	1	34	7	27
	2	18	3	15
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	1	6	5	5
	2	3	1	3
	1	6	5	6
	2	4	2	4
	1	34	27	34
	2	18	15	18

ZWANGERSCHAPSTOXEMIE (P12-P17)

P 13 PRE-ECLAMPSIE

762.1	1	14	12	2	1	1
	2	6	6			

P 14 ECLAMPSIE

762.2	1	6	4	2	1	1
	2	7	6	1	1	

P 15 NIET BEPAALDE TOXEMIE

762.3	1	7	5	2	2	
	2	1	1			

P 16 HYPEREMESIS GRAVIDARUM

762.4	1	1	1			
	2					

P 17 ANDERE TOXEMIE VAN DE ZWANGERSCHAP

762.5	1	1	1			
	2					
.9	1	6	5	1	1	1
	2	3	1	2	1	
	1	6	5	1	1	1
	2	4	2	2	1	
TOT.	1	34	27	7	3	2
	2	18	15	3	2	1

INFECTIE BIJ DE MOEDER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (P18-P20)

P 20 ANDERE

763.9	1	1	1			
	2	2	2			

MOEILIJKE BARING BIJ ABNORMAAL BEKKEN EN AFWIJINGEN VAN ORGANEN EN WEEFSELS VAN HET BEKKEN (P21-P23)

P 23 ZONDER VERHELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

764.4	1	40	17	23	15	3
	2	32	13	19	15	2
	1					1
	2					2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.  
(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (BE MERKIENING 1965)	(1)	(2)	PEKINATALE (DOODGEBORE- INEN - MORTALITEIT INATALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
			TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	

## MOEILIJKE BARING BIJ LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN FOETUS (P27-P29)

## P 27 MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

766.0	1	2	2			
	2	1	1	1		2

## P 29 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

766.-	1	1	1			
	2					

.9

1	1	1	1			
2	1	1	1			

1	2	2	2			
2	1	1	1			

TOT.

1	4	2	2	2		2
2	2	1	1	1		1

## MOEILIJKE BARING DOOR AFWIJKING VAN UTERUS CONTRACTIES (P30-P32)

## P 30 MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

767.0	1	1	1	1		
	2					

.1

1	2	1	1	1		
2						

1	3	1	2	2		
2						

## P 32 ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS

767.-	1	1	1			
	2					

1	4	2	2	2		2
2						

TOT.

1	4	2	2	2		2
2						

## MOEILIJKE BARING MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES (P33-P35)

## P 33 MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

768.0	1	1	1	1		1
	2	2	2	2		2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het H.T.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Hervening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphanumérique").

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN - MORTI- NALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
			TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
768.-	1		1	2	1							
	2		2		2							
.9	1		3	1	2		1					
	2		1		1		1					
TOT.	1		4	1	3		1		1			
	2		3		3		2		1			
TOT.	1		5	1	4		2		1			
	2		5		5		2		2			

P 35 ZONDER VERHELDING VAN OBSTETRISKE LETSELS

ANDEKE COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN BARING (P36-P41)

P 37 VROEGTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN

769.1	1	4	2	2	1							
	2	6	1	5	3				2			1

P 38 HYDRAMNIOS

769.2	1	5	5	1								
	2	4	3	1					1			

P 40 MULTIPELE ZWANGERSCHAP

769.4	1	1										
	2											

P 41 ANDERE COMPLICATIES

769.5	1	1										
	2								1			1

TOT.

1	11	6	3	1								2
2	10	4	6	4					2			

TOEGESTAND VAN PLACENTA (P42-P46)

P 42 PLACENTA PRAEVIA

770.0	1	17	10	7	6							1
	2	11	9	2	2							

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE M.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)		PERINATALE DOODGEBORENEN = MORTALITEIT (LIJST P)		KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN							
(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
<b>P 43 VROEGTIJDIGE LOSLATING VAN PLACENTA</b>											
770.1	1	92	61	11	10	1					
	2	67	59	8	7	1					
<b>P 44 PLACENTAIRE INFARCTEN</b>											
770.2	1	3	3								
	2	1	1								
<b>P 45 ANDERE ANOMALIEEN VAN PLACENTA</b>											
770.8	1	13	11	2	2						
	2	4	4								
<b>P 46 ANDERE NIET GESPECIFICEERDE ANOMALIEEN VAN PLACENTA</b>											
770.9	1	34	33	1	1						
	2	22	20	2	1						1
TOT.	1	159	138	21	19	2					
	2	105	93	12	10	1					1
<b>TOLSTAND VAN NAVELSTRENG (P47-P49)</b>											
<b>P 47 COMPRESSIE VAN NAVELSTRENG</b>											
771.0	1	2	2								
	2	7	6	1	1						
<b>P 48 UITGEZAKTE NAVELSTRENG ZONDER VERVELDING VAN COMPRESSIE</b>											
771.1	1	3	2	1							1
	2	9	7	2	1						
<b>P 49 ANDERE : OMSTRENGELING, KNOPEN, RUPTUUR, TORSIE</b>											
771.-	1	4	4								
	2	6	6								
.9	1	28	26	2	2						
	2	25	20	5	4						1
	1	32	30	2	2						
	2	31	26	5	4						1

(1) Een verplating van de M.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" (herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 (Index alphabetical)) uitgegeven door de M.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	TOTAAL	PERINATALE INEN = MORTI- INATALITEIT	IDOODGEBOR- RE VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0-7D.	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
							TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.

TOT.	1	2	37 47	34 39	3	8	2	5	2	1	1								
------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

GEBOORTELETSELS ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK (P50-P52)

P 50 INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS

772.0	1	2	31 16	3	31 13	10 6	8 4	7 1	2 1	3 1	1								
.1	1	2	3 1		3 1	2 1	1 1												
	1	2	34 17	3	34 14	12 6	9 5	7 1	2 1	3 1	1								

P 51 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS

772.-	1	2	1 4	1	4 4	3 3	1 1												
.9	1	2	5 2	1	5 4	3 3	1 1												
TOT.	1	2	39 17	1 3	38 14	15 6	10 5	7 1	2 1	3 1	1								

MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM (P53-P56)

P 53 MET RH INCOMPATIBILITEIT

774.0	1	2	5 7	4 6	1 2	1 1	1 1												
775.0	1	2	3 2	1 2	2 2	1 1	1 1												
	1	2	8 9	5 7	3 2	2 1	2 1	1 1											

P 54 MET ABO INCOMPATIBILITEIT

774.1	1	2	1 1	1	1 1														
-------	---	---	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (86 HERZIENING 1965) (1)	ISLACHT (2)	TOTAAL	PERINATALE MORTALITEIT	DOODGEBORE- NEN = MORTI- NALITEIT	KINDEREN VAN 0-67D.	KINDEREN VAN 0 - 6 7 DAGEN													
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.						
775.1	1	1	1	1	1														
	2																		
1	1	1	1	1	1														
2	1	1	1	1	1														

P 55 HET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE BLOED INCOMPATIBILITEIT

774.2	1	2	1	1	1														
	2																		

P 56 ZONDER VERHELDING VAN OORZAAK

774.-	1	2	2	2															
	2	1	1	1															
.9	1	1	1	1	1														
	2	2	2	2	1														
1	1	3	3	2	1														
2	2	3	3	2	1														

775.-

1	1	1	1	1	1														
2																			
.9	1	1	1	1	1														
	2	1	1	1	1														

TOT.

1	15	9	6	5	1														
2	15	11	4	1	1														

ANOXEMIE EN HYPOXEMIE, NIET ELDERS KLASSEERBAAR (P57-P60)

776.1	1	39	39	20	8	5	2	2	2	2									
	2	31	31	12	10	4	2	1	2	2									
.2	1	23	5	18	11	3	4												
	2	12	3	9	3	5													

P 57 SYNDROOM VAN HYALIENE MEMBRANE EN ADEMHALINGS INSUFFICIENCIE

776.1	1	39	39	20	8	5	2	2	2	2									
	2	31	31	12	10	4	2	1	2	2									
.2	1	23	5	18	11	3	4												
	2	12	3	9	3	5													

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphabetique")  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P)		PERINATALE DOODGEBORVENEN - MORTALITEIT (LIJST P)		KINDEREN VAN 0 - 47 DAGEN							
(BE HERZIENING 1965) (1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
<b>P 58 INTRA-UTERIENE ANOXEMIE</b>											
	1	62	5	57	31	11	9	2	2	1	2
	2	43	3	40	15	15	4	2	1	3	
	776.4	1	6	2	1		1				
	2	9	7								
<b>P 59 ASFYXIE VAN DE PASGEBORENE, NIET GESPECIFICEERD</b>											
	776.9	1	39	29	18	6	2	1	1	1	
	2	28	6	22	14	5	3				
<b>P 60 ANDERE ANOXEMISCHE EN HYPOXEMISCHE AANDOENINGEN</b>											
	776.0	1	1	1		1					
	2	7	2	5	3	2					
	777.0	1	5	4	3		1				
	2	5	2	3	2		1				
	778.0	1	6	5	3	1	1				
	2	12	4	8	5	2	1				
TOT.	1	113	22	91	52	18	12	3	1	3	2
	2	92	20	72	35	22	9	2	1	3	
<b>ANDERE TOESTANDEN VAN HET FOETUS OF VAN DE PASGEBORENE (P61-P68)</b>											
<b>P 61 PREMATURITEIT, NIET GESPECIFICEERD</b>											
	777.0	1	343	275	153	54	28	12	15	9	4
	2	235	64	171	97	35	12	16	5	5	1
<b>P 63 POST-MATURITEIT</b>											
	778.1	1									
	2	3	3								
<b>P 64 HEMORRAGISCHE ZIEKTE VAN PASGEBORENE</b>											
	778.2	1	3	3		2					1
	2	2	2	2			1				
<b>P 66 ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS</b>											
	778.9	1	13	9	4	2				2	1
	2	4	1	3	1	1	2				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	GEE- SLACHT (2)	PERINATALE MORTALITEIT TOTAAL	DOODGEBOR- ENEN - MORTALITEIT TOTAAL	KINDEREN VAN 0- < 7 D. TOTAAL	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
<b>P 67 MAGERKATIE</b>											
779.0	1	58	58								
	2	58	58								
<b>P 68 ANDERE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT</b>											
779.-	1	2	2								
	2										
.9	1	116	116								
	2	96	96								
118	1	118	118								
	2	96	96								
<b>TOT.</b>											
	1	535	248	287	157	58	28	12	15	11	
	2	398	222	176	97	36	15	16	5	6	
<b>HOOFDESKIV : CONGENITALE AFWIJKINGEN (P69-P80)</b>											
<b>CONGENITALE AFWIJKINGEN (C.A.) (P69-P80)</b>											
<b>P 69 ANENCEFALUS</b>											
740.-	1	27	11	16	11	1	1	2	1	1	
	2	31	19	12	10	1	1	1	1	1	
<b>P 70 SPINA BIFIDA</b>											
741.-	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	
	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	
.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
.9	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	
	2	6	3	3	3	2	2	2	2	1	
1	1	7	3	4	3	3	4	3	4	1	
	2	10	3	7	4	1	1	1	1	1	
<b>P 71 CONGENITAAL HYDROCEFALUS</b>											
742.-	1	18	10	6	6	6	6	6	6	1	
	2	13	9	4	2	2	1	1	1	1	
<b>P 72 C.A. VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN OOG</b>											
743.-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabetical")

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	PERINATALE DOODGEBOR- TEN - MORTI- NALITEIT		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN																
	I (1)	I (2)	I TOTAAL	I TOTAAL	I TOTAAL																
					0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.									
.0	1	1	1	1																	
	2	1	1	1																	
.1	1	1	1	1																	
	2	1	1	1																	
	1	3	1	2																	
	2	4	3	1																	
P 73 C.A. VAN DE BLOEDSCHLOPPORGANEN																					
	1	49	4	45	20	5	6	4	7	5	1	4	3	2							
746.-	2	22	2	20	5	6	4	3	1	1											
.0	1	1	1	1																	
	2																				
.1	1	4	4	4																	
	2	2	2	2																	
.4	1	1	1	1																	
	2																				
.6	1	1	1	1																	
	2																				
.8	1	2	1	1																	
	2	1	1	1																	
	1	56	5	51	20	11	6	5	2	5	2	5	3	3							
	2	27	2	25	6	7	5	1	1	1	1	1	1	1							
747.-	1	5	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1							
	2																				
.3	1	2	2	2																	
	2																				
	1	7	7	7	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1							
	2																				
	1	63	5	58	22	13	8	5	3	6	1	1	1	1							
	2	27	2	25	6	7	5	1	1	1	1	1	1	1							
P 74 C.A. VAN DE ADEMHALINGSORGANEN																					
	1	8	8	8	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1							
748.-	2	1	1	1																	

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").  
 uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

GEDETAILEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	I GE- ISLACHTI (1) (2)		I PEKINIALE DOODGEBORF- MEN = MORTALITEIT INATALITEIT TOTAAL		I KINDEREN VAN 0-67D. TOTAAL		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN														
	(1)	(2)	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.									
.5	1	2	2	2	1	1															
.6	1	1	1	1																	
	1	11	11	1	10	3	4	2													
	2	1	1	1	1																
P 75 C.A. VAN DE SPIJVENTERINGSORGANEN																					
749.-	1	2	2	2																	
	2																				
750.2	1	2	2	2	2																
	2																				
.8	1	2	2	2	2	1	1														
	2																				
751.-	1	2	2	2	2	1	1														
	2																				
.1	1	1	1	1	1																
	2																				
.3	1	1	1	1	1																
	2																				
.6	1	1	1	1	1																
	2	2	2	2	1	1															
	1	2	2	1	2																
	2	2	2	2	2	1	1														
	1	2	2	1	2																
	2	2	2	2	2	1	1														
	1	6	6	1	6	2	1	1	1	1	2	1	2	1							
	2	9	9	1	8	2	2	1	2	1	2	1	2	1							
P 76 C.A. VAN DE URGENTIAALORGANEN																					
753.-	1	1	1	1	1																
	2	1	1	1	1																

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphanumérique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)(1)	PERINATALE DOODGEBORENEN - KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
	GE- SLACHTI (2)	MORTALITEIT INATALITEIT	INEN - MORTI- VAN 0-7D.	0 D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D.
.2	1	1	1	1
	2			
.3	1	2	2	1 1
	2			
	1	4	4	2 1
	2	1	1	1
755.-	1	1	1	
	2			
756.-	1	1	1	1
	2	3	3	3
.0	1	1	1	1
	2			
.3	1	2	2	2
	2			
.4	1	1	1	1
	2			
.6	1	1	1	1
	2			
.8	1	3	3	2
	2	1	1	1
	1	8	8	7
	2	5	5	4
	1	9	8	7
	2	5	5	4

P 77 C.A. VAN HET OSTEOMUSCULAIR APPARAAT

755.- 1 1 1

2

756.- 1 1 1

2 3 3

.0 1 1 1 1

2

.3 1 2 2 2

2

.4 1 1 1 1

2

.6 1 1 1 1

2

.8 1 3 3 2

2 1 1

1 8 8 7

2 5 5 4

1 9 8 7

2 5 5 4

P 78 SYNDROOH VAN DOWN (HONGOLISHE)

759.3 1 8 3 5 4 1

2

P 79 C.A. VAN VERSCHILLENDE APPARATEN

759.- 1 4 2 2 2

2

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

## 3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (BE MERKZIJNING 1965) (1)	ISLACHT (2)	TOTAAL	INATALITEIT	MORTALITEIT	PERINATALE DOODGEBORE- NEN - MORTI- VAN 0-47D.	KINDEREN	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN						
							0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.

.0	1	1	1	1																
	2																			
.4	1	1	1	1			1													
	2	2	2	2			2				2									
.9	1	29	17	12	6	1	1	2												
	2	20	6	14	8	2	2				1	3								
	1	34	19	15	8	2	1	2												
	2	25	7	18	10	4	1	1			1	3								

## P 80 C.A. ANDERE OF NIET GESPECIFICEERD

797.-	1	1	1	1																
	2																			
758.-	1	13	3	10	6	1	1	1												
	2	15	5	10	6	1	1	2												
	1	14	3	11	7	1	1	1												
	2	15	5	10	6	1	1	2												
TOT.	1	204	57	147	75	23	16	11	8	8	6									
	2	141	50	91	46	8	16	4	5	9	3									

ANDERE HOOFDSTUKKEN (000-E999) UITGEZONDERD HOEFT. XIV EN XV (P81-P100)  
INFECTIES VAN FOETUS EN PASGEBORNE (P81-P88)

## P 81 DIARREE

009.2	1	1		1																
	2	1		1																

## P 82 LISTERIOSIS

027.-	1	1	1																	
	2																			

## P 84 SEPSIS EN PYEMIE

038.-	1	6		6	3	1														
	2	4		4		3														
TOT.	1	7	1	7	3	1														
	2	6		5	1	3														

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index: alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	I (2)	TOTAAL	I TOTAAL	I MORTALITEIT VAN 0-47 D.	I KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN			
						I PERINATALE DOODGEBORE- NEN - MORTI- NALITEIT	I KINDEREN VAN 0-47 D.	I 0 D.
<b>ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORNE (P89-P94)</b>								
<b>P 90 KYSTEUSE FIBROSE VAN PANCREAS</b>								
273.0	1	1	1		1			
	2							
<b>P 92 PNEUMONIE</b>								
485.-	1	2	2		1			
	2				1			
486.-	1	1	1		1			
	2							
	1	3	3		2			
	2				1			
<b>P 93 ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN</b>								
159.-	1	1	1		1			
	2							
171.-	1	1	1		1			
	2							
320.-	1	1	1		1			
	2							
.0	1	1	1		1			
	2							
.8	1	2	2		1			
	2				1			
471.-	1	1	1		1			
	2							
512.-	1	1	1		1			
	2							
561.-	1	1	1		1			
	2							

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

DETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)	(2)	PERINATALE DOODGEBOR- ENEN = MORTE- LICHHEID		KINDEREN VAN 0- < 7 DAGEN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
		TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
780.2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
782.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
795.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.5	1	11	3	8	6	1	1	1	1	1	1	1	1
.6	2	11	3	8	4	2	1	1	1	1	1	1	1
.7	1	10	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOT.	2	25	4	21	11	5	4	2	3	3	3	3	3
	1	1258	591	667	362	123	72	35	31	27	17	17	17
	2	938	497	441	238	88	45	30	13	23	4	4	4
	1	2196	1088	1108	600	211	117	65	44	50	21	21	21

(1) Een verklaring van de W.G.O.lijst op 3 cijfers kan bij het M.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index Alphanumérique") uitgegeven door de W.G.O.

(2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk



3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965)	(1)	(2)	PERINATALE (DOODGEBOR-		KINDEREN		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN							
			INEN	MORTALITEIT	VAN 0-4D.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.		
	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL								
<b>ANDEKE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORNE (P89-P94)</b>														
<b>P 90 KYSTEUSE FIBROSE VAN PANCREAS</b>														
	273.0	1												1
		2												
<b>P 92 PNEUMONIE</b>														
	485.-	1	2				2		1					1
		2												
	486.-	1	1				1		1					
		2												
		1	3				3		2					1
		2												
<b>P 93 ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN</b>														
	159.-	1	1				1		1					
		2												
	171.-	1	1				1		1					
		2												
	320.-	1	1				1		1					
		2												
	.0	1	1				1							1
		2												
	.8	1	2				2		1					1
		2												
	471.-	1	1				1		1					
		2												
	512.-	1	1				1		1					
		2												
	561.-	1	1				1		1					
		2												1

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk

3.- (vervolg)

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O. (LIJST P) (8E HERZIENING 1965) (1)		PERINATALE DOODGEBORENEN - MORTALITEIT (LIJST P)		KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	
ISLACHT	TOTAAL	PERINATALE DOODGEBORENEN - MORTALITEIT	TOTAAL	KINDEREN VAN 0 - < 7 DAGEN	TOTAAL
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
1	1	1	1	1	1
2	8	8	5	1	1
P 94 SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN					
780.2	1	2	2	1	1
	2				
782.4	1	1	1	1	
	2				
795.-	1	1	1	1	
	2	1	1	1	
796.4	1	2	1	1	
	2	1	1	1	
.5	1	11	3	6	1
	2	11	3	4	2
.6	1	1	1	1	1
	2	2	2	1	1
.7	1	10	8	2	2
	2	2	1	1	1
1	24	12	12	9	1
2	16	4	12	5	4
1	28	12	16	9	3
2	17	4	13	6	4
1	33	12	21	9	5
2	25	4	21	11	5
1	1258	591	667	362	123
2	938	497	441	238	88
TOT.	2196	1088	1108	600	211
				117	65
				44	50
				21	21

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.  
 Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification Internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique")  
 uitgegeven door de W.G.O.  
 (2) 1 = mannelijk - 2 = vrouwelijk





V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN



	Ge- slacht	Totaal	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (De Herziening 1965)								
Ziekten van aderen en lymfvaten, en andere ziekten van bloedsomlooporganen 450 - 458	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VIII Ziekten van de ademhalings- organen 460 - 519	1 2	14 14	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
IX Ziekten van de spijsverter- ingsorganen 520 - 577	1 2	11 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
X Ziekten van de urogenitaal- organen 580 - 629	1 2	18 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
Tot								
XI Complicaties van zwanger- schap, baring en post partum 630 - 678	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
XII Ziekten van de huid en het onderhuids weefsel 680 - 709	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
XIII Ziekten van de beenderen en bewegingsorganen 710 - 738	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
XIV Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 2	8 3	4 1	2 1	2 -	- -	- -	1 -
Tot								
XV Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1 2	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -
Tot								
XVI Symptomen en slacht om- schreven toezanden 780 - 798	1 2	27 27	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 -
Tot								
Tot 000 - 798	1 2	284 204	11 5	6 4	3 -	2 1	4 -	2 3
1 + 2		468	15	10	3	3	4	5

	95 - < 99 jaar	90 - < 95 jaar	85 - < 90 jaar	80 - < 85 jaar	75 - < 80 jaar	70 - < 75 jaar	65 - < 70 jaar	60 - < 65 jaar	55 - < 60 jaar	50 - < 55 jaar	45 - < 50 jaar	40 - < 45 jaar	35 - < 40 jaar	30 - < 35 jaar	85 - < 90 jaar en meer
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-
	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	2	4	2	2	2	2	1	1	2	4	2	2	2
	4	8	10	10	17	11	25	24	27	29	27	29	30	22	19
	5	1	3	4	7	17	8	9	9	21	9	4	30	36	41
	9	9	13	14	24	28	33	33	36	50	36	50	60	58	60

















VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(inbegrepen personen op doortocht)





1.- (vervolg)

	Totaal		< 1 jaar		1 - < 5 jaar		5 - < 10 jaar		10 - < 15 jaar		15 - < 20 jaar		20 - < 25 jaar	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaams- holten doorgebrongen langs ana- tomische openingen 26) N 930 - N 935 Zot. 06	31	14	16	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Strandwonden 27) N 940 - N 949 Zot. 07	91	70	3	12	5	4	3	2	8	9	9	5	5	5
8. Ongevenste gevolgen van genees- middelen 28) N 980 - N 979 Zot. 08	153	219	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Toxiche gevolgen van hoofd- zakelijk niet-medicinale stoffen 29) N 980 - N 989 Zot. 09	145	83	3	8	3	4	2	4	9	8	9	4	4	4
10. Ongevenste gevolgen van bestra- lingen 30) N 990 Zot. 10	18	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Andere ongevenste gevolgen, (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, bliksem) 31) N 991, N 992, N 993, N 994, 0 Zot. 11	8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Andere ongevenste gevolgen (hon- ger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en andere) 32) N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9 Zot. 12	297	210	2	17	7	9	1	8	1	20	7	25	11	11
13. Verdrinking 33) N 994.1 Zot. 13	287	210	2	17	7	9	1	8	1	20	7	25	11	11
14. Astyzie en wurging 34) N 994.7 Zot. 14	684	305	31	26	4	8	1	9	1	16	2	27	6	6
15. Elektrocutie 35) N 994.8 Zot. 15	17	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
16. Nadelige gevolgen van heel- kundige en medische ingrepen 36) N 997, N 998, N 999 Zot. 16	109	108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zot. 06 - 16 Algemeen totaal	4 684	3 315	89	51	73	40	56	40	288	127	444	111	111	111

	25 - < 30 jaar		30 - < 35 jaar		35 - < 40 jaar		40 - < 45 jaar		45 - < 50 jaar		50 - < 55 jaar		55 - < 60 jaar		60 - < 65 jaar		65 - < 70 jaar		70 - < 75 jaar		75 - < 80 jaar		80 - < 85 jaar		85 jaar en meer			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
	11	8	23	17	12	16	17	17	12	24	15	22	6	15	4	19	7	17	11	19	6	10	2	5	1	5	1	5
	11	8	23	17	12	16	17	17	12	24	15	22	6	15	4	19	7	17	11	19	6	10	2	5	1	5	1	5
	11	3	8	7	9	4	10	4	12	4	8	3	6	3	8	5	10	4	11	9	8	9	3	9	4	2	2	2
	11	3	8	7	9	4	10	4	12	4	8	3	6	3	8	5	10	4	11	9	8	9	3	9	4	2	2	2
	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	3	1	2	1	2	6	4	6	6	6	7	15	11	25	9	15	13	14	10	19	8	8	8	8	
	2	1	1	3	1	2	1	2	6	4	6	6	6	7	15	11	25	9	15	13	14	10	19	8	8	8	8	
	34	32	39	50	73	45	86	49	117	74	106	102	65	71	117	89	150	109	124	85	109	72	63	64	49	39	39	
	273	24	263	97	247	85	248	100	273	138	245	169	214	118	295	158	340	218	327	321	319	367	249	452	257	584	584	

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (9e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden- tehuis		Openbare weg		Werk- bleats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
<b>1. Traumatische let- sels aan het hoofd</b>																		
01)N 800 - N 804	774	292	68	36	278	107	3	-	391	141	15	1	7	1	11	5	-	-
02)N 850 - N 854	762	230	72	30	381	153	1	1	279	93	5	-	6	-	19	3	-	-
03)N 830, N 870- N 874	13	7	3	4	2	2	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 01</b>	<b>1 549</b>	<b>579</b>	<b>143</b>	<b>70</b>	<b>661</b>	<b>262</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>676</b>	<b>235</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Traumatische let- sels aan wervel- kolom, romp, thorax, buik, bekken</b>																		
06)N 805 - N 809	103	73	6	3	62	46	-	1	29	19	2	-	1	-	3	4	-	-
07)N 860 - N 868	181	49	15	8	90	24	-	-	66	15	3	1	2	1	5	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	5	3	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 02</b>	<b>289</b>	<b>127</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Traumatische let- sels aan de bo- venste ledematen</b>																		
11)N 810 - N 818	7	10	1	3	5	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	8	8	6	3	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 03</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Traumatische let- sels aan de on- derste ledematen</b>																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	457	1 124	42	123	384	892	14	88	12	7	-	-	-	-	5	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	6	1	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tot. 04</b>	<b>463</b>	<b>1 125</b>	<b>42</b>	<b>123</b>	<b>387</b>	<b>892</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Traumatische let- sels multipele, andere en niet gespecificeerde</b>																		
21)N 819, N 828, N 829	222	124	8	6	106	62	1	2	103	50	1	-	1	1	2	3	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	218	94	12	3	103	44	-	-	91	32	5	-	1	3	6	12	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	366	197	50	39	131	75	2	3	152	74	2	-	5	1	14	4	-	-
<b>Tot. 05</b>	<b>309</b>	<b>415</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>340</b>	<b>181</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>356</b>	<b>156</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tot. 01 - 05</b>	<b>3 122</b>	<b>2 364</b>	<b>283</b>	<b>258</b>	<b>1 542</b>	<b>1 417</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>1 145</b>	<b>436</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (3e Herziening 1965)	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Bejaarden- tehuis		Openbare weg		Werk- plaats		Zieken- wagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
5. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomi- sche openingen																		
26)N 930 - N 939	40	31	12	7	22	22	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-
Tot. 06	40	31	12	7	22	22	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	91	70	15	18	48	37	-	-	16	3	3	-	-	-	9	12	-	-
Tot. 07	91	70	15	18	48	37	-	-	16	3	3	-	-	-	9	12	-	-
8. Ongewenste gevol- gen van genees- middelen																		
28)N 960 - N 979	153	219	65	84	61	119	1	1	8	5	-	-	1	1	17	9	-	-
Tot. 08	153	219	65	84	61	119	1	1	8	5	-	-	1	1	17	9	-	-
9. Toxiche gevolgen van hoofdzakelijk niet medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	145	83	76	50	45	28	-	-	4	-	2	-	2	-	16	5	-	-
Tot. 09	145	83	76	50	45	28	-	-	4	-	2	-	2	-	16	5	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warm- te, luchtdrukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992 N 993, N 994.0	18	18	3	7	9	2	1	8	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Tot. 11	18	18	3	7	9	2	1	8	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5, 6,9	8	3	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Tot. 12	8	3	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	297	210	33	40	44	34	-	2	131	77	-	-	1	3	88	54	-	-
Tot. 13	297	210	33	40	44	34	-	2	131	77	-	-	1	3	88	54	-	-
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	684	305	503	218	77	44	6	3	28	20	9	-	1	-	60	20	-	-
Tot. 14	684	305	503	218	77	44	6	3	28	20	9	-	1	-	60	20	-	-
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	17	4	5	4	5	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-
Tot. 15	17	4	5	4	5	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	109	108	12	17	93	85	1	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-
Tot. 16	109	108	12	17	93	85	1	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-
Tot. 06 - 16	1 562	1 051	728	446	404	371	10	16	198	108	19	-	7	5	196	105	-	-
Algemeen totaal	4 684	3 315	1 011	704	1 953	1 788	31	113	1 343	544	54	3	31	12	261	151	-	-

## 3.- JAAR 1976 : STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motorvoertuigen				Andere ver- voermidde- len, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
			op de openbare weg		buiten de openbare weg		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
<b>1. Traumatische letsels aan het hoofd</b>																		
01) N 800 - N 804	774	292	553	198	-	-	8	1	-	-	-	-	52	8	1	4	150	81
02) N 850 - N 854	762	280	498	180	2	1	10	2	-	1	-	-	83	19	17	8	152	59
03) N 830, N 870 - N 874	13	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	5	4
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 549</i>	<i>579</i>	<i>1 053</i>	<i>378</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140</i>	<i>28</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>317</i>	<i>164</i>
<b>2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken</b>																		
06) N 805 - N 809	103	73	62	32	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	-	-	38	37
07) N 860 - N 868	181	49	126	28	-	-	1	-	-	-	-	-	16	4	7	10	31	7
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	5	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 02</i>	<i>289</i>	<i>127</i>	<i>192</i>	<i>63</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>17</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>70</i>	<i>45</i>
<b>3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen</b>																		
11) N 810 - N 818	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	8	8	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>11</i>
<b>4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen</b>																		
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	457	1 124	30	22	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	427	1 097
17) N 835 - N 838 N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>463</i>	<i>1 125</i>	<i>32</i>	<i>22</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>429</i>	<i>1 098</i>
<b>5. Traumatische letsels multipiele, andere en niet gespecificeerde</b>																		
21) N 819, N 828, N 829	222	124	176	87	-	-	1	-	-	-	-	-	7	5	-	-	38	32
22) N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	218	94	147	60	3	1	1	-	-	-	2	-	15	9	9	1	41	23
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	366	197	235	99	-	-	1	1	-	1	2	-	48	33	7	1	73	62
<i>Tot. 05</i>	<i>806</i>	<i>415</i>	<i>558</i>	<i>246</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>47</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>152</i>	<i>117</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 122</i>	<i>2 264</i>	<i>1 839</i>	<i>709</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>232</i>	<i>88</i>	<i>44</i>	<i>27</i>	<i>973</i>	<i>1 425</i>

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Totaal		Motorvoertuigen				Andere vervoer- middelen, tram, fiets enz. E825-E827		Water (transport) E830-E838		Vliegtuig E840-E845		Zelfmoord E950-E959		Moord E960-E969		Overige	
			op de openbare weg E800-E819		buiten de openbare weg E820-E823													
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
	6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorge- drongen langs anato- mische openingen																	
26) N 930 - N 939	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	39	31
Tot. 06	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	39	31
7. Brandwonden																		
27) N 940 - N 949	91	70	19	6	1	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	68	60
Tot. 07	91	70	19	6	1	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	68	60
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28) N 960 - N 979	153	219	1	-	-	-	-	-	-	-	-	87	111	-	1	-	65	107
Tot. 08	153	219	1	-	-	-	-	-	-	-	-	87	111	-	1	-	65	107
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29) N 980 - N 989	145	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	-	-	-	118	63
Tot. 09	145	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	-	-	-	118	63
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30) N 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	18	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18
Tot. 11	18	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32) N 994.2,3,4,5,6,9	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	-	1
Tot. 12	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	-	1
13. Verdrinking																		
33) N 994.1	297	210	20	4	1	-	-	-	6	2	-	102	117	1	2	-	167	85
Tot. 13	297	210	20	4	1	-	-	-	6	2	-	102	117	1	2	-	167	85
14. Asfyxie en wurging																		
34) N 994.1	684	305	3	1	1	-	-	-	-	-	-	618	232	2	13	-	60	59
Tot. 14	684	305	3	1	1	-	-	-	-	-	-	618	232	2	13	-	60	59
15. Electrocutie																		
35) N 994.8	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4
Tot. 15	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36) N 997, N 998, N 999	109	108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	106	105
Tot. 16	109	108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	106	105
Tot. 06 - 16	1 562	1 051	49	12	3	-	-	-	6	2	2	843	485	3	17	-	656	533
Algemeen totaal	4 684	3 315	1 888	721	9	6	23	7	6	4	7	2	1 075	573	47	44	1 629	1 358



A - L I J S T

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- |   |   |
|---|---|
| A 001 Cholera (000)   | A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065)   |
| A 002 Tyfus (001)   | A 028 Infectieuze hepatitis (070)   |
| A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003)                                | A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079)                          |
| A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 005)                                      | A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083)  |
| A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009)  | A 031 Malaria (084)   |
| A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012)                                   | A 032 Trypanosomiasis (086, 087)  |
| A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013) | A 033 Febris recurrens (088)  |
| A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014)                | A 034 Congenitale syfilis (090)   |
| A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015)                                    | A 035 Vroege syfilis met symptomen (091)  |
| A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019)                              | A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094)   |
| A 011 Pest (020)  | A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Anthrax (Miltvuur) (022)  | A 038 Gonokokken infecties (098)  |
| A 013 Brucellose (febris undulans) (023)  | A 039 Schistosomiasis (120)   |
| A 014 Lepra (030)   | A 040 Hydatidosis (122)   |
| A 015 Difterie (032)  | A 041 Filariasisinfectie (125)  |
| A 016 Pertussis (033)   | A 042 Ankylostomiasis (126)   |
| A 017 Scarlatina (034)  | A 043 Andere helminthiazien (121, 123, 124, 127-129)  |
| A 018 Erysipelas (035)  | A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136)                    |
| A 019 Meningokokkeninfecties (036)  |   |
| A 020 Tetanus (037)   |   |
| A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039)                 |   |
| A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043)  |   |
| A 023 Sekwellen van poliomyelitis (044)   |   |
| A 024 Pokken (050)  |   |
| A 025 Mazelen (055)   |   |
| A 026 Gele koorts (060)   |   |
|   | <u>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN</u>  |
|   | <u>(A 045 - A 061) = (140 - 239)</u>  |
|   | A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149)  |
|   | A 046 Maligne tumor van oesophagus (150)  |
|   | A 047 Maligne tumor van maag (151)  |
|   | A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet ingegrepen) (152, 153)  |
|   | A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154)  |
|   | A 050 Maligne tumor van larynx (161)  |

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.



- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoëtische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN (A 062 - A 066) = 240 - 279

- A 062 Struma non toxica (240, 241)
- A 063 Thyreotoxicose met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOÏETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoëtische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoiditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acuut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose  
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-  
organen en lymfvaten  
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-  
GANEN (A 089 - A 096) =  
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-  
ste ademhalingsorganen  
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en  
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en  
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces  
(510 - 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-  
organen (501 - 508, 511, 512,  
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN  
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni  
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia  
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis  
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-  
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -  
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN  
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose  
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen  
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -  
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN  
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van  
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring  
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen  
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum  
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap  
de baring en het post-partum (630, 631,  
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties  
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL  
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel  
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid en onderhuids  
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)
- A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)
- A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)
- A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)
- A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
- A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)
- A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)
- A 129 Gespleten verhemelte en hazelip (749)
- A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)
- A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)
- A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)
- A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geclassificeerd (776)
- A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)
- A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

- AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)
- AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)
- AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)
- AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)
- AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)
- AE 143 Verdrinkingen (E 910)
- AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)
- AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)
- AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)
- AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)
- AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)
- AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)
- AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)

VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING  
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.3 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
199.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemerg	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenterieële arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggegraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten