

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 8

1977

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 8

1977

Dit nummer : België : 300 F
Buitenland : 350 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Rekening nr 000-2005886-23

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOCUMENT	7
<u>I. ALGEMENE MORTALITEIT</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1977) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	10
b. Cijfers per 10 000 inwoners	12
2. Evolutie (1935 tot 1977) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (25), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	
a. Absolute aantallen	14
b. Cijfers per 10 000 inwoners	27
3. Jaar 1977 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., per geslacht en leeftijdsgroepen	
a. Totale bevolking (3 cijfers)	40
b. Totale bevolking (4 cijfers)	77
c. Vreemde bevolking (3 cijfers)	104
<u>II. ZUIGELINGENSTERFTE (0 dag - < 1 jaar) EN STERFTE VAN KINDEREN VAN 1 - < 5 jaar</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1977) van de mortaliteit naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	110
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	111
2. Evolutie (1930 tot 1977) naar oorzakengroepen en per provincie	
a. Absolute aantallen	112
b. Cijfers voor 1 000 levende geboorten	116
3. Jaar 1977 : Doodsoorzaken volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. naar geslacht en leeftijd	120
<u>III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1968) naar groepen van doodsoorzaken (10) en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	136
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	137
2. Evolutie (1969 tot 1977) naar groepen (5) van doodsoorzaken en naar geslacht	
a. Absolute aantallen	138
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	139
3. Jaar 1977 : Mortinataliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. per geslacht en per provincie van gewoon verblijf van de moeder	140
<u>IV. PERINATALE MORTALITEIT (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 7 dagen)</u>	
1. Evolutie (1956 tot 1977) van de perinatale mortaliteit	
a. Absolute aantallen	144
b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	145
2. Perinatale mortaliteit per provincie naar geslacht en doodsoorzaak	
a. Absolute aantallen	146
b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht	148
3. Jaar 1977 : Perinatale mortaliteit volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (P lijst) naar geslacht en dagen	150
<u>V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE GEWOONLIJK NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	166
2. Naar geslacht en naar nationaliteit	172
<u>VI. STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA</u>	
1. Naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	180
2. Naar geslacht en naar plaats van overlijden	184
3. Naar geslacht en naar <u>externe</u> oorzaak (E) van deze letsels	188
A- Lijst	194

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1965" (1), ofwel in de bondige lijst (A-W.G.O.) achteraan in deze brochure.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAAK EN ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAAK

Oorspronkelijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte of het traumatisme die de ziekelijke toestand hebben teweeg gebracht en tot het overlijden hebben geleid
- of
- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke traumatisme hebben veroorzaakt

Onmiddellijke doodsoorzaak (def. W.G.O.) : Ziekte of ziekelijke toestand die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt

b.v. : sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen

oorspronkelijke doodsoorzaak : mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak : bronchopneumonie

II. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

(1) bestaat niet in het nederlands

Hierdoor wordt de in strook A bedoelde gewelddadige dood gedefinieerd.

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

III. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 11 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

- 1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters. Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor. Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd.

Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen. Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1). De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie :

Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :
"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendingen van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

IV. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

Strook A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Model III

(Koninklijk besluit van 6 oktober 1966)
(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____
Naam en voornamen van de overledene : _____
Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____
Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (3)
Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19____, te _____ uur (4)
Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een _____ Handtekening en naamstempel van de geneesheer,
{ natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1)

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
(3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben.
(4) Van 0 tot 24 uur.

Strook B
van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Aan het Nationaal Instituut
voor de Statistiek
voorbehouden kolom

- 1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) _____
adm. arr. of land : _____
2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.
4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19____ te _____ u (1)
5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19____
6. Nationaliteit van de overledene (land) : _____
7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)
8. Beroep { Beroep : (3) _____
Stand in het beroep :
bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster), helper(ster) (2)
9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2).
11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het
kind aanduiden of het { geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkel-eigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektriciën, directeur in motorenfabriek.
(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.
(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

N(a), E(b) uit strook C 000.0 tot 796.9 000.0 tot 796.9
Vakken bestemd voor de overschrijving (a) _____ (b) _____
van de vercijferde vermeldingen (a), N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999
(b), doodgeborenen (c),

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C.
- Overschrijving van de vermelding (d)
Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)
- Overschrijving van de vermelding (e)
Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

Ziekte of ziekelijke toestand die - onmiddellijke oorzaak (a) : _____
de dood heeft veroorzaakt : - oorspronkelijke oorzaak (b) : _____
Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen
- Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) _____
- Uitwendige oorzaak { - Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.)
E(b) _____
- Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft
E(b) _____
- Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden :
- op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet
- in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is)
Oorzaak van de mortinataliteit (doodgeboren) : (c) _____
De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden Handtekening en naamstempel van de
onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B. geneesheer,
Gedaan te _____, de _____ 19____

I. ALGEMENE MORTALITEIT (1)

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken (codenummers 000 tot 796) indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en (codenummers E800 tot E999) indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1981, nr 2.

1.- EVOLUTIE (1956 tot 1977) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKEN GROEPEN (16) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

CODE 7e herziening	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere infectie- en parasi- taire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziek- ten van het bloed enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstel- sel en van de zintuigen (330 tot 398) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334)		Ziekten van de bloedsomloop- organen (400 tot 468)		Ziekten van de ademha- lingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverterings- organen (530 tot 587)	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 765	2 957	2 231	2 033
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973
1968	702	167	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135
CODE 8e herziening	(010 tot 019)		(000 tot 009) (020 tot 138)		(140 tot 239)		(240 tot 279)		(320 tot 389)		(430 tot 438)		(390 tot 429) (440 tot 458)		(460 tot 519)		(520 tot 577)	
1969	605	133	284	267	13 191	10 373	1 354	2 938	780	774	7 454	8 971	19 669	16 531	6 097	3 244	2 198	1 999
1970	467	130	285	333	13 228	10 566	1 343	2 969	662	681	7 141	8 835	19 332	16 597	6 108	3 278	2 049	1 863
1971	484	104	291	295	13 715	10 719	1 236	2 856	647	716	7 236	8 886	19 720	16 346	5 408	2 843	2 065	1 903
1972	461	119	271	287	13 782	10 621	1 181	2 684	640	680	7 025	8 737	19 305	15 869	5 214	2 657	2 112	1 912
1973	369	103	257	274	14 023	10 558	1 156	2 588	664	710	6 801	8 552	18 918	15 973	5 687	3 207	2 028	1 891
1974	335	95	214	246	13 986	10 561	1 194	2 600	566	637	6 755	8 796	18 697	15 972	4 861	2 652	2 089	1 948
1975	338	99	234	245	14 332	10 803	1 310	2 768	654	651	6 864	8 898	19 011	16 573	5 361	3 107	2 199	1 998
1976	337	89	234	307	14 332	10 755	1 328	2 703	646	639	6 640	8 600	18 963	16 077	5 430	3 269	2 071	2 021
1977	248	93	246	288	14 662	10 689	1 322	2 620	593	598	5 934	7 857	17 822	15 683	4 699	2 393	1 922	1 835

Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheld (1) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795)		Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E 800 tot E 999)		Totaal (1)		
M	V		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 tot 629)		(630 tot 678)	(740 tot 759) (760 tot 778)				(794)		(780 tot 793, 795, 796)		(E 800 tot E 999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471
1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660
1 036	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	56 081	119 471
1 135	917	18	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 953	117 424
1 069	893	16	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 606	55 648	118 254
1 037	840	21	1 021	702	815	1 085	1 098	1 855	3 728	3 887	4 697	3 169	61 093	55 066	116 159
1 034	848	15	896	675	984	1 284	1 129	1 967	3 767	3 661	4 496	3 224	62 609	56 816	119 425
1 021	889	7	874	638	1 001	1 406	1 188	2 158	3 686	3 528	4 541	3 263	62 292	56 349	118 641
901	848	13	801	570	903	1 224	1 241	2 055	3 332	3 430	4 594	3 256	59 220	53 452	112 672

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

1.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

CODE 7e herziening	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere infectie- en parasi- taire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire letsels van het centraal zenuw- stelsel (330 tot 334)		Ziekten van de bloedsomloop- organen (400 tot 468)		Ziekten van de adem- halingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverterings- organen (530 tot 587)	
	JAREN	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,31	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,33	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	8,15	44,43	37,23	8,92	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,90	5,52	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,16	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,92	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE 8e herziening	(010 tot 019)		(000 tot 009) (020 tot 136)		(140 tot 239)		(240 tot 279)		(320 tot 389)		(430 tot 438)		(390 tot 429) (440 tot 458)		(460 tot 519)		(520 tot 577)	
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	41,59	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,94	6,65	4,34	3,78
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,95	10,95	5,35	4,44	3,85
1973	0,77	0,21	0,54	0,55	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	39,62	32,06	11,91	6,44	4,25	3,80
1974	0,70	0,19	0,45	0,49	29,19	21,14	2,49	5,20	1,18	1,28	14,10	17,61	39,02	31,97	10,14	5,31	4,36	3,90
1975	0,70	0,20	0,49	0,49	29,82	21,57	2,73	5,53	1,36	1,30	14,28	17,77	39,56	33,09	11,16	6,20	4,58	3,99
1976	0,70	0,18	0,49	0,61	29,81	21,45	2,76	5,39	1,34	1,27	13,81	17,15	39,44	32,06	11,29	6,52	4,31	4,03
1977	0,52	0,19	0,51	0,57	30,45	21,28	2,75	5,22	1,23	1,19	12,33	15,64	37,02	31,22	9,76	4,76	3,99	3,65

Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795)		Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800 tot E999)		Totaal (1)		
M	V		M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T
3,36	1,81	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50
3,42	1,68	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47
3,29	1,76	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81
3,04	1,62	0,17	4,44	3,15	1,86	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85
3,25	1,62	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,48	9,50	4,53	135,75	112,99	124,14
2,78	1,40	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,31	127,82	105,50	116,42
2,58	1,40	0,11	3,81	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	8,96	4,35	132,82	111,39	121,88
2,63	1,37	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12
2,40	1,36	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,37	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78
2,63	1,53	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,38	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11
2,53	1,41	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,09	120,98
2,52	1,54	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,73	5,06	9,76	5,48	130,95	109,36	119,94
2,47	1,56	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,96	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40
(580 tot 629)		(630 tot 678)	(740 tot 759) (760 tot 776)				(794)		(780 tot 793, 795, 796)		(E800 tot E999)				
2,67	1,62	0,06	2,88	1,80	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,62	10,37	6,42	136,00	113,88	124,71
2,28	1,68	0,06	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95
2,18	1,65	0,06	2,85	1,95	1,51	2,07	1,89	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22
2,38	1,85	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72
2,24	1,79	0,03	2,19	1,57	1,58	2,12	2,28	3,61	8,16	8,10	10,17	6,44	131,13	111,69	121,20
2,16	1,68	0,04	2,13	1,41	1,70	2,17	2,29	3,71	7,78	7,78	9,80	6,34	127,49	110,22	118,67
2,15	1,69	0,03	1,86	1,35	2,05	2,56	2,35	3,93	7,84	7,31	9,36	6,44	130,29	113,45	121,70
2,12	1,77	0,01	1,82	1,27	2,08	2,80	2,47	3,30	7,67	7,04	9,44	6,51	129,55	112,36	120,78
1,87	1,69	0,03	1,66	1,13	1,88	2,44	2,58	4,09	6,92	6,83	9,54	6,48	123,01	106,41	114,53

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

2.- EVOLUTIE (1935 tot 1977) VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (25), NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a. Absolute aantallen

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996			

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33	335	95	430
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
1976	-	-	-	2	1	-	4	1	14	7	42	12	80	10	122	24	74	33	337	89	426
1977	-	-	-	1	-	-	3	1	12	7	36	15	47	10	85	29	65	30	248	93	341

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867			
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825			
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537			
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391			

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84	214	246	460
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479
1976	41	29	7	5	5	4	1	5	10	6	26	16	26	30	50	69	68	143	234	307	541
1977	39	21	5	4	2	2	4	6	11	8	19	14	33	30	59	85	74	118	246	288	534

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 559	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135
1976	29	24	49	41	59	47	104	105	290	341	1 238	1 058	2 807	1 689	5 408	3 136	4 348	4 314	14 332	10 755	25 087
1977	27	21	40	25	56	47	97	103	276	329	1 252	1 023	2 809	1 727	5 603	3 041	4 502	4 373	14 662	10 689	25 351

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	28	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305
1976	32	19	22	7	19	9	23	11	27	18	58	42	93	82	187	171	185	280	646	639	1 285
1977	24	21	12	11	18	9	20	16	33	22	51	29	90	56	175	163	170	271	593	598	1 191

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 : de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438) (3)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762
1976	5	3	-	4	15	14	21	26	59	55	227	164	611	376	1 971	1 957	3 731	6 001	6 640	8 600	15 240
1977	10	4	5	7	17	5	39	16	67	51	199	152	535	377	1 735	1 694	3 327	5 551	5 934	7 857	13 791

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 429/440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584
1976	6	7	10	5	27	9	70	38	325	121	1 420	416	3 088	1 120	6 275	4 076	7 742	10 285	18 963	16 077	35 040
1977	14	12	12	7	32	18	60	40	284	88	1 396	409	2 838	1 064	6 006	3 953	7 180	10 092	17 822	15 683	33 505

X

X X

- (1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).
- (2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440.9.
Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 :
veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.
Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.
- (3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468
1976	50	41	12	5	10	8	16	17	60	35	267	82	711	152	1 780	590	2 524	2 339	5 430	3 269	8 699
1977	37	29	7	13	13	15	15	17	44	21	250	66	626	151	1 612	444	2 095	1 637	4 699	2 393	7 092

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 199	1 998	4 197
1976	20	6	4	5	4	11	41	24	88	57	254	152	379	246	641	507	640	1 013	2 071	2 021	4 092
1977	15	9	5	1	8	6	33	22	93	52	230	114	352	219	557	462	629	950	1 922	1 835	3 757

X

X X

2.a. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Herziening : Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882
1976	2	-	-	1	3	4	8	8	7	14	47	44	115	78	271	244	568	496	1 021	889	1 910
1977	1	1	2	1	3	4	5	6	11	11	34	38	81	70	240	243	524	474	901	848	1 749

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Herziening : Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
1976	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1977	-	-	-	-	-	4	-	2	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	13

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991	
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530	
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956	
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	152	117	1 027	2 034	1 188	2 158	3 346
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	137	1 076	1 918	1 241	2 055	3 296

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345
1976	956	706	54	35	91	43	96	58	182	99	419	231	771	519	1 698	1 795	2 622	4 789	6 889	8 275	15 164
1977	856	621	49	34	88	36	101	62	172	107	479	240	706	508	1 515	1 670	2 392	4 566	6 358	7 844	14 202

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	6 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705
1976	1 141	835	158	110	234	151	384	297	1 062	754	3 998	2 217	8 690	4 309	18 555	12 686	23 529	31 727	57 751	53 086	110 837
1977	1 023	739	137	104	237	146	377	291	1 003	702	3 946	2 100	8 117	4 213	17 752	11 921	22 034	29 980	54 626	50 196	104 822

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394
1976	34	24	96	57	553	126	252	59	220	65	166	72	163	67	183	114	128	99	1 795	683	2 478
1977	23	22	95	57	572	133	238	70	159	73	188	65	174	62	184	113	125	101	1 758	696	2 454

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	1	5	4	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
1976	1	-	3	1	7	2	10	1	4	-	4	1	-	1	2	1	5	11	36	18	54
1977	1	-	2	-	6	-	7	4	7	-	4	-	5	3	1	3	5	7	38	17	55

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen
(E 850 tot 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
1976	7	3	7	2	19	13	16	8	19	9	16	10	15	17	23	30	18	30	140	122	262
1977	7	4	1	4	24	15	22	13	22	16	15	20	15	18	25	31	19	36	150	157	307

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1029	703	1 244	1 947
1976	5	2	4	5	14	3	17	8	25	9	44	19	63	26	133	171	395	981	700	1 224	1 924
1977	7	10	7	3	18	5	17	8	26	6	57	27	41	40	103	120	341	889	617	1 108	1 725

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
1976	20	9	5	1	10	10	3	5	6	-	6	7	4	7	5	8	6	11	65	58	123
1977	4	8	3	5	5	7	7	5	11	3	5	10	9	3	1	4	11	19	56	64	120

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	3	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	2	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
1976	-	1	2	-	2	-	3	1	1	-	3	2	3	-	3	7	3	10	20	21	41
1977	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	5	1	6

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot 835 / E 910 tot E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	51	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
1976	71	55	26	8	68	21	59	12	50	14	47	23	42	26	48	37	70	142	481	338	819
1977	69	45	22	9	83	19	60	14	53	14	72	31	40	12	73	44	89	175	561	363	924

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
1976	1	2	-	-	1	2	3	3	2	7	8	10	18	16	33	20	26	32	92	92	184
1977	3	2	2	2	5	1	3	4	4	2	12	11	7	9	33	18	22	36	91	85	176

X

X X

8e Herziening : Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	4	3	7	
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	5	3	5	7	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65	
1976	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3	12	4	6	10	26	23	49
1977	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	1	9	2	11

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963 / E 970 tot E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588
1976	-	-	6	-	90	29	120	59	125	74	184	129	175	98	203	127	159	55	1 062	571	1 633
1977	-	-	6	1	118	40	156	78	155	79	197	136	202	122	216	148	151	69	1 201	673	1 874

X

X X

7e Herziening - Doodslagen
(E 964 / E 980 tot E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
1976	1	2	1	3	5	5	13	10	10	7	8	7	3	4	1	3	2	2	44	43	87
1977	-	2	1	2	8	4	14	4	6	7	8	7	8	4	4	6	1	2	50	38	88

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vrede-tijd.
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Herziening - Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen
(E 970 tot E 978/E 998/E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	6	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	5	3	8
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden aangebracht
(E 980 tot E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
1976	2	2	4	1	14	6	12	8	14	7	8	20	4	6	16	9	4	9	78	68	146
1977	-	-	6	1	10	-	11	4	9	7	5	12	4	9	7	9	6	9	58	51	109

-X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken
(E 800 tot E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken
(E 800 tot E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720
1976	142	101	155	78	783	217	508	176	476	192	498	303	494	271	662	531	823	1 394	4 541	3 263	7 804
1977	115	93	145	84	851	224	536	204	452	207	566	319	505	283	651	497	773	1 345	4 594	3 256	7 850

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	8 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	170	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425
1976	1 283	936	313	188	1017	368	892	473	1 538	946	4 496	2 520	9184	4 580	19 217	13 217	24 352	33 121	62 292	56 349	118 641
1977	1 138	832	282	188	1088	370	913	495	1 455	909	4 512	2 419	8622	4 496	18 403	12 418	22 807	31 325	59 220	53 452	112 672

X

X X

Gewelddadige dood (1)

1935																					3 180	847	4 027	
1940																						4 427	1 377	5 804
1945																						4 061	1 418	5 479
1950																						3 167	935	4 102

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																							3 580	3 044	6 624
1940																							16 100	6 349	22 449
1945																							3 163	2 479	5 642
1950																							3 524	2 434	5 958

Oorlogsfeiten (1)

1945																								3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Terechtstelling (1)

1945																									111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 10 000 inwoners

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Herziening - Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45
1976	-	-	-	0,03	0,01	-	0,06	0,02	0,24	0,12	0,67	0,19	1,77	0,20	3,30	0,49	4,06	1,00	0,70	0,18	0,43
1977	-	-	-	0,01	-	-	0,04	0,01	0,21	0,12	0,57	0,23	1,04	0,20	2,32	0,59	3,46	0,89	0,52	0,19	0,35

X

X X

Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Herziening - Infectie en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,18	0,08	0,22	0,25	0,63	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49
1976	1,28	0,95	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,08	0,17	0,10	0,41	0,25	0,58	0,60	1,35	1,40	3,73	4,34	0,49	0,61	0,55
1977	1,25	0,71	0,07	0,06	0,02	0,03	0,05	0,09	0,19	0,14	0,30	0,22	0,73	0,60	1,61	1,73	3,94	3,49	0,51	0,57	0,54

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Kwaadaardige nieuwvormingen
(140 tot 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,99	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen
(140 tot 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61
1976	0,90	0,79	0,64	0,56	0,74	0,62	1,48	1,57	4,89	5,81	19,69	16,42	62,19	33,85	146,10	63,43	238,67	130,83	29,81	21,45	25,53
1977	0,86	0,71	0,53	0,35	0,70	0,61	1,33	1,49	4,76	5,75	19,96	15,93	61,93	34,43	152,91	61,72	239,66	129,17	30,45	21,28	25,77

X

X X

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(330 tot 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,40	1,36	1,30	1,33
1976	1,00	0,62	0,29	0,10	0,24	0,12	0,33	0,17	0,46	0,31	0,92	0,65	2,06	1,64	5,05	3,46	10,16	8,49	1,34	1,27	1,31
1977	0,77	0,71	0,16	0,15	0,22	0,12	0,27	0,23	0,57	0,38	0,81	0,45	1,98	1,12	4,78	3,31	9,05	8,01	1,23	1,19	1,21

X

X X

(1) Lees (340 tot 398) voor de jaren 1958 tot 1968 :

de doodsoorzaken 330 tot 334 (7e herziening) werden van 1958 af in het volgend paragraaf onder de benaming "Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel" voor een betere vergelijkbaarheid afzonderlijk gerangschikt.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330 tot 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(430 tot 438) (3)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06
1976	0,16	0,10	-	0,05	0,19	0,18	0,30	0,39	0,99	0,94	3,61	2,55	13,54	7,54	53,24	39,58	204,80	181,99	13,81	17,15	15,51
1977	0,32	0,13	0,07	0,10	0,21	0,07	0,54	0,23	1,16	0,89	3,17	2,37	11,79	7,51	47,35	34,38	177,11	163,97	12,33	15,64	14,02

X

X X

Ziekten van de bloedsomlooporganen
(400 tot 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen
(390 tot 429 / 440 tot 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,96	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	39,56	33,09	36,26
1976	0,19	0,23	0,13	0,07	0,34	0,12	1,00	0,57	5,47	2,06	22,58	6,46	68,42	22,45	169,52	82,43	424,97	311,91	39,44	32,06	35,67
1977	0,45	0,40	0,15	0,10	0,40	0,23	0,82	0,57	4,89	1,54	22,25	6,37	62,57	21,21	163,92	80,23	382,23	298,11	37,02	31,22	34,05

X

X X

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose (7e herziening 450) 8e herziening 440-9.

Door een latere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" kon van 1966 af het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen, gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,55	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,02	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,59	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63
1976	1,56	1,35	0,16	0,07	0,13	0,11	0,23	0,25	1,01	0,60	4,25	1,27	15,75	3,05	48,09	11,93	138,55	70,93	11,29	6,52	8,86
1977	1,19	0,98	0,09	0,18	0,16	0,20	0,21	0,25	0,76	0,37	3,99	1,03	13,80	3,01	44,00	9,01	111,53	48,36	9,76	4,76	7,21

X

X X

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27
1976	0,62	0,20	0,05	0,07	0,05	0,14	0,58	0,36	1,48	0,97	4,04	2,36	8,40	4,93	17,32	10,25	35,13	30,72	4,31	4,03	4,17
1977	0,48	0,30	0,07	0,01	0,10	0,08	0,45	0,32	1,60	0,91	3,67	1,78	7,76	4,36	15,20	9,38	33,48	28,06	3,99	3,65	3,82

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ziekten van de urogenitaalorganen
(590 tot 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Herziening - Ziekten van de urogenitaalorganen
(580 tot 629)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92
1976	0,06	-	-	0,01	0,04	0,05	0,11	0,12	0,12	0,24	0,75	0,68	2,55	1,56	7,32	4,94	31,18	15,04	2,12	1,77	1,94
1977	0,03	0,03	0,03	0,01	0,04	0,05	0,07	0,09	0,19	0,19	0,54	0,59	1,79	1,40	6,55	4,93	27,89	14,00	1,87	1,69	1,78

X

X X

Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum
(640 tot 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum
(630 tot 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1976	-	-	-	-	-	0,03	-	0,06	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
1977	-	-	-	-	-	0,05	-	0,03	-	0,10	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	0,01

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65	
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52	

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,86
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,14	4,11	2,37	56,37	61,68	2,47	4,30	3,41
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	2,78	57,28	56,66	2,58	4,09	3,35

X

X X

Andere inwendige oorzaken

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Herziening - Andere inwendige oorzaken

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64
1976	29,82	23,21	0,71	0,47	1,14	0,57	1,36	0,87	3,07	1,68	6,66	3,59	17,08	10,40	45,87	36,30	143,93	145,24	14,33	16,50	15,44
1977	27,39	20,90	0,65	0,47	1,10	0,46	1,38	0,90	2,97	1,87	7,63	3,74	15,56	10,13	41,35	33,90	127,34	134,87	13,21	15,62	14,44

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door inwendige oorzaken
(001 tot 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Herziening - Totale sterfte door inwendige oorzaken
(000 tot 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,5	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8
1976	35,6	27,5	2,1	1,5	2,9	2,0	5,5	4,5	17,9	12,9	63,6	34,4	192,5	86,4	501,3	256,6	1 291,6	962,2	120,1	105,9	112,8
1977	32,7	24,9	1,8	1,4	3,0	1,9	5,2	4,2	17,3	12,3	62,9	32,7	179,0	84,0	484,5	242,0	1 173,0	885,6	113,5	100,0	106,6

X

X X

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
(E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
(E 810 tot E 819 / E 825 tot 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44
1976	1,06	0,78	1,26	0,78	6,95	1,66	3,59	0,88	3,71	1,11	2,64	1,12	3,61	1,34	4,94	2,31	7,03	3,00	3,74	1,36	2,52
1977	0,74	0,74	1,27	0,79	7,13	1,73	3,26	1,01	2,75	1,28	3,00	1,01	3,84	1,23	5,02	2,29	6,65	2,98	3,65	1,39	2,50

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
(E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer
(E 800 tot E 807 / E 820 tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06
1976	0,03	-	0,04	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02	0,07	-	0,06	0,02	-	0,02	0,05	0,02	0,27	0,33	0,07	0,04	0,06
1977	0,03	-	0,03	-	0,07	-	0,10	0,06	0,12	-	0,06	-	0,11	0,06	0,03	0,06	0,27	0,21	0,08	0,03	0,06

X

X X

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 870 tot E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
(E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25
1976	0,22	0,10	0,09	0,03	0,24	0,17	0,23	0,12	0,32	0,15	0,25	0,16	0,33	0,34	0,62	0,61	0,99	0,91	0,29	0,24	0,27
1977	0,22	0,13	0,01	0,06	0,30	0,20	0,30	0,19	0,38	0,28	0,24	0,31	0,33	0,36	0,68	0,63	1,01	1,06	0,31	0,31	0,31

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele val
(E 900 tot E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Herziening - Accidentele val
(E 880 tot E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98
1976	0,16	0,07	0,05	0,07	0,18	0,04	0,24	0,12	0,42	0,15	0,70	0,29	1,40	0,52	3,59	3,46	21,69	29,76	1,46	2,44	1,95
1977	0,22	0,34	0,09	0,04	0,22	0,07	0,23	0,12	0,45	0,11	0,91	0,42	0,90	0,80	2,81	2,44	18,15	26,26	1,28	2,21	1,75

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
(E 890 tot E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13
1976	0,62	0,30	0,07	0,01	0,13	0,13	0,04	0,08	0,10	-	0,10	0,11	0,09	0,14	0,14	0,16	0,33	0,33	0,14	0,12	0,13
1977	0,13	0,27	0,04	0,07	0,06	0,09	0,10	0,07	0,19	0,05	0,08	0,16	0,20	0,06	0,03	0,08	0,59	0,56	0,12	0,13	0,12

X

X X

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysieke krachten of door milieufactoren
(E 900 tot E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01
1976	-	0,03	0,03	-	0,03	-	0,04	0,02	0,02	-	0,05	0,03	0,07	-	0,08	0,14	0,16	0,30	0,04	0,04	0,04
1977	0,03	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	0,01	0,00	0,01

X

X X

2.b. (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Andere ongevallen
(E 830 tot E 835/E 910 tot E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Herziening - Andere ongevallen
(E 910 tot E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,24	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87
1976	2,22	1,80	0,34	0,11	0,85	0,28	0,84	0,18	0,84	0,24	0,74	0,35	0,93	0,52	1,30	0,75	3,84	4,31	1,00	0,67	0,83
1977	2,21	1,51	0,29	0,13	1,04	0,25	0,82	0,20	0,91	0,25	1,15	0,48	0,88	0,24	1,99	0,89	4,74	5,17	1,17	0,72	0,94

X

X X

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen
(E 940 tot E 959 / E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen
(E 930 tot E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20
1976	0,03	0,07	-	-	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,12	0,13	0,16	0,40	0,32	0,89	0,40	1,43	0,97	0,19	0,18	0,19
1977	0,10	0,07	0,03	0,03	0,06	0,01	0,04	0,06	0,07	0,03	0,19	0,17	0,15	0,18	0,90	0,37	1,17	1,06	0,19	0,17	0,18

X

X X

8e Herziening - Sequelae van ongevallen
(E 940 tot E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07
1976	-	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03	-	-	0,05	0,04	0,09	0,06	0,32	0,08	0,33	0,30	0,05	0,05	0,05
1977	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	0,08	0,02	0,16	0,03	0,02	0,00	0,01

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Zelfmoord
(E 963/E 970 tot E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Herziening - Zelfmoord
(E 950 tot E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62
1976	-	-	0,08	-	1,13	0,38	1,71	0,88	2,10	1,26	2,92	2,00	3,87	1,97	5,49	2,57	8,73	1,67	2,21	1,14	1,66
1977	-	-	0,08	0,01	1,47	0,52	2,13	1,12	2,67	1,38	3,13	2,12	4,46	2,43	5,90	3,00	8,04	2,04	2,49	1,34	1,90

x

x x

7e Herziening - Doodslagen
(E 964/ E 980 tot E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Herziening - Doodslagen
(E 960 tot E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,28	-	0,12	0,05	0,08
1976	0,03	0,07	0,01	0,04	0,06	0,06	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	0,11	0,07	0,08	0,03	0,06	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09
1977	-	0,07	0,01	0,03	0,10	0,05	0,19	0,06	0,10	0,12	0,13	0,11	0,18	0,08	0,11	0,12	0,05	0,06	0,10	0,08	0,09

x

x x

2.b. - (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vredestijd (E 965/ E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E 970 tot E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

X

X X

8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht (E 980 tot E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,17	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15
1976	0,06	0,07	0,05	0,01	0,18	0,08	0,17	0,12	0,24	0,12	0,13	0,31	0,09	0,12	0,43	0,18	0,22	0,27	0,16	0,14	0,15
1977	-	-	0,08	0,01	0,13	-	0,15	0,06	0,16	0,12	0,08	0,19	0,09	0,18	0,19	0,18	0,32	0,27	0,12	0,10	0,11

X

X X

7e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Herziening - Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E 800 tot E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,87
1976	4,43	3,32	2,03	1,06	9,85	2,86	7,22	2,64	8,02	3,27	7,92	4,70	10,95	5,43	17,88	10,74	45,18	42,27	9,44	6,51	7,94
1977	3,68	3,13	1,93	1,17	10,60	2,92	7,33	2,95	7,80	3,62	9,02	4,97	11,14	5,64	17,77	10,08	41,15	39,73	9,54	6,48	7,98

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(001 tot E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Herziening - Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken
(000 tot E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,8	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7
1976	40,0	30,8	4,1	2,6	12,8	4,8	12,7	7,1	25,9	16,1	71,5	39,1	203,5	91,8	519,2	267,3	1 336,7	1 004,4	129,5	112,4	120,8
1977	36,4	28,0	3,7	2,6	13,8	4,8	12,5	7,2	25,1	15,9	71,9	37,7	190,1	89,6	502,3	252,0	1 214,0	925,3	123,0	106,4	114,5

X

X X

Gewelddadige dood (1)

1935																					7,75	2,02	4,85	
1940																						10,83	3,27	7,00
1945																						9,93	3,33	6,57
1950																						7,44	2,13	4,74

Niet- of onvolkomen omschreven oorzaken (1)

1935																						8,72	7,25	7,98
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Oorlogsfeiten (1)

1945																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Terechstelling (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X

X X

(1) Deze cijfers zijn niet opgenomen in de totale sterfte van de bovenstaande tabel, omdat ze niet per leeftijdsgroep konden ingedeeld worden.

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	L E E F T I J D D E N I N J A R E N																			TOTAAL	Geslacht (2)	NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - < 10 JAAREN	10 - < 15 JAAREN	15 - < 20 JAAREN	20 - < 25 JAAREN	25 - < 30 JAAREN	30 - < 35 JAAREN	35 - < 40 JAAREN	40 - < 45 JAAREN	45 - < 50 JAAREN	50 - < 55 JAAREN	55 - < 60 JAAREN	60 - < 65 JAAREN	65 - < 70 JAAREN	70 - < 75 JAAREN				75 - < 80 JAAREN	80 - < 85 JAAREN	85 JAAR EN MEER					
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (000 - 136)																															
INFECTIEZIEKTEN VAN INGEWANDEN (000-009)																															
001	1																											1	1	001	
001	2																												1	2	001
002	1																												2	1	002
002	2																												2	2	002
003	1																												1	1	003
003	2																												2	2	003
004	1																												1	1	004
004	2																												1	2	004
005	1																												1	1	005
005	2																												2	2	005
008	1																												1	1	008
008	2																												1	2	008
009	1																												1	1	009
009	2																												2	6	009
TOTAAL	1																												13	5	TOTAAL
TOTAAL	2																												4	10	TOTAAL
TUBERCULOSE (010-019)																															
010	1																												35	3	010
010	2																												1	2	010
011	1																												187	29	011
011	2																												76	10	011
012	1																												5	3	012
012	2																												3	1	012
013	1																												2	1	013
013	2																												2	1	013
014	1																												1	1	014
014	2																												1	2	014
015	1																												2	1	015
015	2																												2	2	015
016	1																												1	1	016
016	2																												5	1	016
017	1																												3	1	017
017	2																												3	2	017
019	1																												13	2	019
019	2																												2	1	019
TOTAAL	1																												248	44	TOTAAL
TOTAAL	2																												93	11	TOTAAL

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		MR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	90 JAAREN		
ZIEKTEN VERORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)																											
027	1	1																									1
TOTAAL	2	1																									2
ANDERE BACTERIELE ZIEKTEN (030-039)																											
034	1	1																									1
036	13	5	2	1																							2
037	8	3	1																								2
038	108	3	1	1																							2
039	18	4	1																								2
TOTAAL	148	10	2	1	2																						2
POLIOHYELITIS E.A. ENTERO-VIRUSZIEKTEN V.H. CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																											
041	1																										1
044	1																										2
045	2	1																									2
TOTAAL	4	2																									4
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)																											
053	5																										3
055	6	1																									2
TOTAAL	11	2																									5
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN (060-066)																											
063	1																										1
065	7	2	1	1																							2
TOTAAL	8	3	1	1																							3

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MAANLIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGENENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)									
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN		65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER	Geslacht (2)		
TOTAAL	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
ANDERE VIRUSZIEKTEN (070-079)																												
070	1																										1	2
072	1																										1	2
079	1																										1	2
TOTAAL	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2
RICKETTSIAZIEKTEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHT ZIEKTEN (080-089)																												
084	1																										1	2
TOTAAL	1																										1	2
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)																												
093	1																										1	2
094	1																										1	2
095	1																										1	2
097	1																										1	2
TOTAAL	4																										4	2
ANDERE SPIROCHETENZIEKTEN (100-104)																												
100	1																										1	2
TOTAAL	1																										1	2
MYCOSEN (110-117)																												
117	1																										1	2
TOTAAL	1																										1	2
HELMINTHIASEN (120-129)																												
129	1																										1	2
TOTAAL	1																										1	2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																		TOTAAL	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR			70 JAAR	75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR				
	1	1	1																					1	2				
	1	1																							1	2			
130	1	1																							1	2			
	2	1																								1	2		
135	1	4																								1	2		
	2	7																									1	2	
136	1	7	1																								1	2	
	2	13																									1	2	
TOTAAL	1	12	2																								1	2	
	2	22	1																								1	2	
HOOFDST. I	1	494	29	4	4	1	4	1	1	1	1	3	4	7	16	24	27	53	74	70	73	61	25	1		25	1		
	2	381	14	2	2	4	1	4	1	1	5	5	6	9	16	16	18	22	46	66	46	57	45	2		45	2		
																												HOOFDST. I	
II. NIEUVORINGEN (140 - 239)																													
KNAADAARDIGE NIEUVORING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)																													
140	1	11																											2
	2	1																											1
141	1	29																											2
	2	14	1																										1
142	1	25																											2
	2	17																											1
143	1	2																											1
	2	2																											1
144	1	17																											2
	2	3																											1
145	1	20																											2
	2	11																											1
146	1	23																											2
	2	5																											1
147	1	4																											2
	2	1																											1
148	1	7																											2
	2																												1
149	1	56																											2
	2	10																											1
TOTAAL	1	194	1																										12
	2	64																											13
																													1
KNAADAARDIGE NIEUVORING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																													
150	1	270																											25
	2	93																											14
																													1

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	LEEF TIJ DEN IN JAREN																			NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
	TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER		
151	1254	1					1			1														86	1	151	
152	1033																								173	2	152
153	906			1																					79	1	153
154	1195																								174	2	154
155	528																								71	1	155
156	447																								80	2	156
157	246																								30	1	157
158	231																								43	2	158
159	124																								15	1	159
157	228																								29	2	157
158	563																								47	1	158
159	457																								95	2	159
158	15																								1	1	158
159	39																								7	2	159
159	104																								14	1	159
159	125																								21	2	159
TOTAAL	4064	1																							284	1	TOTAAL
TOTAAL	3910																								682	2	TOTAAL

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	KWAADAARDIGE NIEUVORMING VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																			NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
	TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER		
160	26																								5	1	160
161	10																								2	1	161
161	318																								55	2	161
162	21																								4	2	162
162	5315	3																							116	1	162
163	541																								55	2	163
163	49																								3	1	163
163	25																								6	2	163
TOTAAL	5708	3																							603	1	TOTAAL
TOTAAL	597																								66	2	TOTAAL

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	KWAADAARDIGE NIEUVORMINGEN VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID, EN BORST (170-174)																			NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
	TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER		
170	83																								8	1	170
170	68																								9	2	170
171	29																								6	1	171
171	31																								5	2	171
172	43																								6	1	172
172	50																								7	2	172
173	43																								5	1	173
173	45																								7	2	173

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" - HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	TOTAAL
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
174	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	174	
2	1924																							1924	
TOTAAL	214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	214	
1	2118																							2118	
2																									
KHAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN UROGENITAALORGANEN (180-189)																									
180	266																							266	
2																									
181	1																							1	
2																									
182	474																							474	
2																									
183	591																							591	
2																									
184	155																							155	
2																									
185	1327																							1327	
2																									
186	24																							24	
2																									
187	17																							17	
2																									
188	602																							602	
2																									
189	306																							306	
2																									
2275	229																							229	
2																									
1922																									
KHAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																									
190	9																							9	
2																									
191	278																							278	
2																									
236																									
192	43																							43	
2																									
31																									
193	22																							22	
2																									
60																									
194	24																							24	
2																									
29																									
195	73																							73	
2																									
100																									

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N											NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	h g s a c h t (2)											
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN			35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN
196	18																							1	1
	20																							2	2
197	93							1																1	1
	118																							3	1
198	24																							7	2
	16																							3	2
199	718																							1	1
	747	1																						3	2
199	1302	1	1	3	3	2	6	8	4	9	10	15	31	62	99	98	151	252	211	188	93	51	1	1	
	1371	1	1	3	3	2	6	8	4	9	10	15	31	62	77	118	141	163	235	160	160	140	2	2	
TOTAAL	1302	1	1	3	3	2	6	8	4	9	10	15	31	62	99	98	151	252	211	188	93	51	1	1	
TOTAAL	1371	1	1	3	3	2	6	8	4	9	10	15	31	62	77	118	141	163	235	160	160	140	2	2	
NIEUWVORMINGEN VAN LYMFATISCH EN RHMATOPOIETISCH WEEFSEL (200-209)																									
200	109																							2	1
	84																							2	2
201	96																							1	1
	55																							3	1
202	23																							2	2
	33																							4	2
203	146																							1	1
	111																							6	1
204	129																							10	2
	71																							11	1
205	122																							6	1
	94																							11	2
206	8																							3	2
	6																							5	1
207	147																							6	1
	115																							10	2
208	14																							1	1
	12																							2	1
209	11																							1	1
	17																							3	2
209	809	2	1	3	3	2	12	8	13	16	15	14	9	32	28	45	69	113	82	121	69	33	1	1	
	598	1	1	3	3	2	8	5	8	9	13	10	10	17	18	31	46	67	75	104	80	43	2	2	
TOTAAL	809	2	1	3	3	2	12	8	13	16	15	14	9	32	28	45	69	113	82	121	69	33	1	1	
TOTAAL	598	1	1	3	3	2	8	5	8	9	13	10	10	17	18	31	46	67	75	104	80	43	2	2	
GOEDAARDIGE NIEUWVORMINGEN (210-228)																									
211	1																							1	1
	1																							2	2
215	2																							1	1
	2																							2	2
218	1																							1	1
	2																							2	2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODS-OORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DOODS-OORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																		NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN EN MEER	
																									(2)
220	1																						1	220	
223	3																						1	223	
225	4																						1	225	
226	1																						1	226	
227	2																						1	227	
228	1																						1	228	
TOTAAL	15																						1	TOTAAL	
	14																						2		
NIEUWVORMING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																									
230	1																							1	230
231	3																							1	231
232	1																							1	232
237	1																							1	237
238	34																							1	238
239	40																							1	239
TOTAAL	81																							1	TOTAAL
	95																							1	
HOOFDST. II	14662																							1380	HOOFDST. II
	10589																							1404	
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)																									
ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIJVER (240-246)																									
240	6																							1	240
242	5																							1	242
243	1																							1	243
244	8																							1	244
	27																							1	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLGING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	GEBIED (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																			NR W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)				
		TOTAAL																				NR W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)			
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR	70 JAAR			75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR EN MEER
245	1	5																						245	
TOTAAL	1	20																						TOTAAL	
	2	87																						TOTAAL	
ZIEKTEN VAN ANDERE ENDOCRINE KLIJEREN (250-258)																									
250	1	979	2	1						1														250	
	2	2065																						TOTAAL	
251	1	2																						251	
	2																							TOTAAL	
252	1	4																						252	
	2	1																						TOTAAL	
253	1	4																						253	
	2	4																						TOTAAL	
255	1	9																						255	
	2	11																						TOTAAL	
258	1	3																						258	
	2	5																						TOTAAL	
	1	1001	2	1																				TOTAAL	
	2	2086																						TOTAAL	
AVITAMINOSEN EN ANDERE VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)																									
260	1	1																						260	
	2																							TOTAAL	
268	1	221	2																					268	
	2	364	1																					TOTAAL	
269	1	3																						269	
	2	1																						TOTAAL	
	1	224	2																					269	
	2	366	1																					TOTAAL	
ANDERE STOFWISSELINGSZIEKTEN (270-279)																									
270	1	2	1																					270	
	2	1																						TOTAAL	
271	1	2																						271	
	2																							TOTAAL	
272	1	4																						272	
	2	1																						TOTAAL	
273	1	18	4																					273	
	2	19	1																					TOTAAL	
274	1	4																						274	
	2	2																						TOTAAL	
275	1	7	1																					275	
	2	6																						TOTAAL	

(1) EEN VERKLARING VAN DE W.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEF TIJDEN IN JAREN														NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)									
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN		50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	
276	7																							276	
277	6																							277	
278	23																							278	
279	39																							279	
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
HOOFDST. III	2	5	1	1	3	6	5	2	2	11	4	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
HOOFDST. III	1	1322	5	5	2	6	7	6	3	22	38	49	30	122	162	255	178	524	441	2	2	2	2	HOOFDST. III	
HOOFDST. III	2	2620	6	3	2	9	5	1	1	3	18	39	62	138	269	497	568	1621	441	2	2	2	2	HOOFDST. III	
IV. ZIKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280 - 289)																									
ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)																									
280	1																							280	
281	2																							281	
282	6																							282	
283	20																							283	
284	11																							284	
285	4																							285	
286	4																							286	
287	33																							287	
288	34																							288	
289	32																							289	
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
HOOFDST. IV	1	101	4	1	1	1	1	2	1	4	6	6	4	6	13	15	13	11	1	1	1	1	1	TOTAAL	
HOOFDST. IV	2	137	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	12	17	27	29	27	2	2	2	2	2	TOTAAL	
HOOFDST. IV	1	101	4	1	1	1	1	2	1	4	6	6	4	6	13	15	13	11	1	1	1	1	1	TOTAAL	
HOOFDST. IV	2	137	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	12	17	27	29	27	2	2	2	2	2	TOTAAL	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)						
		1000000																								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR		70 JAAR	75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR EN MEER		
V. MENTALE STOORNISSEN (290 - 315)																										
PSYCHOSEN (290-299)																										
290	1																						68	1	290	
290	2																							165	2	290
291	1																									291
291	2																									291
293	1																									293
293	2																									293
294	1																									294
294	2																									294
295	1																									295
295	2																									295
296	1																									296
296	2																									296
297	1																									297
297	2																									297
298	1																									298
298	2																									298
299	1																									299
299	2																									299
TOTAAL	1	412																						76	1	TOTAAL
TOTAAL	2	691																						177	2	TOTAAL
NEUROSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN E.A. NIET-PSYCHOT. MEHT. STOORNISSEN (300-309)																										
303	1	196																								303
303	2	86																								303
304	1	11																								304
304	2	9																								304
305	1																									305
305	2	4																								305
309	1	9																								309
309	2	14																								309
TOTAAL	1	214																								TOTAAL
TOTAAL	2	113																								TOTAAL
GEESTELIJKE ONVOLMAARDIGHEID (310-315)																										
313	1																									313
313	2	4																								313
314	1	5																								314
314	2	1																								314
315	1	10																								315
315	2	7																								315

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES", HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	LEEFTIJDEN IN JAREN																				NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)			
	TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR	70 JAAR		75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR EN MEER
347	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	347
	2	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
348	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	348
	2	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
349	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	349
	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1	509	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
	2	530	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)																								
354	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	354
	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
355	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	355
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
357	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	357
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
358	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	358
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
	2	12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ONTSTEEKINGSZIEKTEN VAN HET OOG (360-369)																								
367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	367
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)																								
381	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	381
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
383	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	383
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
384	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	384
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAAL	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	TOTAAL
	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
HOOFDST. VI	1	593	12	8	3	4	1	6	6	6	6	7	12	21	17	34	61	49	77	98	96	47	27	HOOFDST. VI
	2	598	12	3	4	2	6	6	5	4	10	12	10	11	11	18	26	30	63	100	122	85	64	
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSOMLOOPORGANEN (390 - 458)																								
ACTIEF ACUÛT REUMA (390-392)																								
390	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	390
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N											NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)														
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN		35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER		
391	1																									1	391
TOTAAL	3																									2	TOTAAL
CHRONISCH REUMATISCHE HARTZIEKTE (393-398)																											
393	1																									1	393
394	2																									1	394
395	1																									1	395
396	2																									1	396
397	1																									1	397
398	2																									1	398
TOTAAL	112																									15	TOTAAL
HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)																											
400	1																									9	400
401	2																									10	401
402	1																									2	402
403	2																									11	403
404	2																									4	404
TOTAAL	423																									38	TOTAAL
ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE (410-414)																											
410	1																									691	410
411	2																									574	411
412	1																									218	412
413	2																									282	413

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR. N.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D D E N I N J A R E N																			NR. N.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)														
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR	70 JAAR		75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR EN MEER											
414	5																							1	2	614									
TOTAAL	9826	1	1																							TOTAAL	573	1	895	2					
ANDERE VORNEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																																			
420	5																																		
421	15																																		
422	52																																		
423	10																																		
424	51																																		
425	21																																		
426	545																																		
427	1013																																		
428	1073																																		
429	2500																																		
TOTAAL	5285	7	2																								TOTAAL	863	1	1413	1703	2			
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																																			
430	80																																		
431	774																																		
432	36																																		
433	1620																																		
434	71																																		
435	90																																		

(1) EEN VERKLARING VAN DE N.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS (KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE"))
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T J A R E N												NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)												
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - 10 JAAREN	10 - 15 JAAREN	15 - 20 JAAREN	20 - 25 JAAREN	25 - 30 JAAREN	30 - 35 JAAREN	35 - 40 JAAREN		40 - 45 JAAREN	45 - 50 JAAREN	50 - 55 JAAREN	55 - 60 JAAREN	60 - 65 JAAREN	65 - 70 JAAREN	70 - 75 JAAREN	75 - 80 JAAREN	80 - 85 JAAREN	85 JAAR MEER		
436	1302	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	436	
	1727																									
437	1621	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	437	
	2199																									
438	621	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	438	
	916																									
TOTAAL	5834	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAAL	
	7857																									
ZIEKTEN VAN: ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES (440-448)																										
440	850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	440	
	1066																									
441	225	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	441	
	103																									
442	49	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	442	
	25																									
443	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	443	
	2																									
444	224	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	444	
	219																									
445	97	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	445	
	130																									
446	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	446	
	5																									
447	130	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	447	
	67																									
448	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	448	
	3																									
TOTAAL	1594	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
	1620																									
ZIEKTEN V. ADEREN EN LYMFVATEN, E.A., ZIEKTEN V. BLOEDSOMLOOPORGANEN (450-458)																										
450	363	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	450	
	455																									
451	41	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	451	
	75																									
452	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	452	
	2																									
453	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	453	
	6																									
456	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	456	
	18																									

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERTIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht	LEEFTIJDEN IN JAREN																														85 JAAR EN MEER (1)	TOTAAL	NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)
		< 1 JAAR										1 JAAR										2 JAAR												
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR	70 JAAR	75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR EN MEER											
457	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	457	
458	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	458	
TOTAAL	1	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAAL	
HOOFDST. VII	1	23756	16	5	2	1	2	7	10	22	27	39	60	106	245	530	1065	1336	2037	3398	4343	4455	5303	5306	5217	5306	2749	1	1	1	HOOFDST. VII			
HOOFDST. VII	2	23540	9	3	2	2	4	10	15	28	48	81	136	249	500	1065	1336	2037	3398	4343	4455	5306	5306	5217	5306	2749	1	1	1	HOOFDST. VII				
VIII. ZIEKTEN VAN ADEHALINGSORGANEN (460 - 519)																																		
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTMEGEN (BEHALVE INFLUENZA) (460-466)																																		
462	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	462		
463	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	463		
464	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	464		
465	1	90	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	465		
466	2	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	466		
TOTAAL	1	126	66	2	2	2	4	10	18	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	TOTAAL		
INFLUENZA (470-474)																																		
470	1	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	470		
471	2	71	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	471		
472	1	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	472		
473	2	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	473		
TOTAAL	1	62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL		
PNEUMONIE (480-486)																																		
480	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	480		
481	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	481		
482	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	482		
TOTAAL	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL		

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLES ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MAANLIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																		NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)						
		L E E F T I J D E N I N J A R E N																								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	90 JAAREN	
483	2																							1	483	
484	12																								1	484
485	896	9	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	485
486	246	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	486
TOTAAL	1184	16	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
BRONCHITIS, ENFYSEEM EN ASTHA (490-493)																										
490	94	2																								490
491	972	1	1																							491
492	617																									492
493	240	1	1																							493
TOTAAL	1923	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (500-508)																										
501	1																									501
503	1																									503
506	1																									506
508	2	2	1																							508
TOTAAL	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL	
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																										
510	9																									510
511	16																									511
512	13																									512
513	11																									513

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
 VOOR HEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MAANLIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NR. M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)						
		L E E F T I J D E N I N J A R E N																				NR. M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN	35 JAREN	40 JAREN	45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN	60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN			75 JAREN	80 JAREN	85 JAREN	EN MEER	
540	12																								540		
541	6																								541		
542	2																								542		
543	1																								543		
TOTAAL	21																								TOTAAL		
	13																										
APPENDICITIJS (540-543)																											
550	10																									550	
551	14																									551	
552	17																									552	
553	19																									553	
TOTAAL	60																									TOTAAL	
	69																										
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																											
560	108																									560	
561	16																									561	
562	21																									562	
563	24																									563	
566	4																									566	
567	72																									567	
568	1																									568	
569	58																									569	
TOTAAL	304																									TOTAAL	
	457																										
ANDERE ZIEKTEN VAN INGENAMEN EN PERITONEUM (560-569)																											
560	186																									560	
561	19																									561	
562	28																									562	
563	33																									563	
566	4																									566	
567	99																									567	
568	1																									568	
569	91																									569	
TOTAAL	304																									TOTAAL	
	457																										

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MAANLIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 0E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR M.G.O. LIJST 0E HERZ. (1)						
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - < 10 JAAREN	10 - < 15 JAAREN	15 - < 20 JAAREN	20 - < 25 JAAREN	25 - < 30 JAAREN	30 - < 35 JAAREN	35 - < 40 JAAREN	40 - < 45 JAAREN	45 - < 50 JAAREN	50 - < 55 JAAREN	55 - < 60 JAAREN	60 - < 65 JAAREN	65 - < 70 JAAREN		70 - < 75 JAAREN	75 - < 80 JAAREN	80 - < 85 JAAREN	85 EN MEER		
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																										
570	8																									570
571	22																									570
572	4	1	1																							571
573	3																									571
574	114																									572
575	104	1																								572
576	29																									573
577	79	1																								573
TOTAAL	166																									574
HOOFDST. IX	22																									575
	42																									575
	117																									576
	117																									576
TOTAAL	1166	1	1																							577
HOOFDST. IX	1034	1																								TOTAAL
	1922	13	1	1																						TOTAAL
	1835	7	1	1																						TOTAAL
X. ZIEKTEN VAN UROGENTAALORGANEN (580 - 629)																										
NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)																										
580	4																									580
581	7																									581
582	4																									582
583	49																									582
584	22																									583
TOTAAL	27																									583
	20																									584
	24																									584
TOTAAL	93																									TOTAAL
	108																									TOTAAL
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-599)																										
590	42																									590
591	74																									590
TOTAAL	3																									591
	5																									591

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																			NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR	70 JAAR		75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR	MEER JAAR				
592	1																								1	2	1	592	
	2																											2	
593	1			1																								1	593
	2																											2	
594	1																											1	594
	2																											2	
595	1																											1	595
	2																											2	
596	1																											1	596
	2																											2	
598	1																											1	598
	2																											2	
599	1																											1	599
	2																											2	
TOTAAL	1			1																								1	TOTAAL
	2																											2	
ZIEKTEN VAN MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-607)																													
600	1																											1	600
	2																											2	
601	1																											1	601
	2																											2	
602	1																											1	602
	2																											2	
603	1																											1	603
	2																											2	
604	1																											1	604
	2																											2	
TOTAAL	1			1																								1	TOTAAL
	2																											2	
ZIEKTEN VAN BORST, OVARIUM, TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (610-616)																													
612	1																											1	612
	2																											2	
614	1																											1	614
	2																											2	
616	1																											1	616
	2																											2	
TOTAAL	1																											1	TOTAAL
	2																											2	
ZIEKTEN VAN UTERUS EN ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (620-629)																													
622	1																											1	622
	2																											2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INSEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERISE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																			NR W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN		75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN					
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)																													
INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)																													
680	2																								1	1	2	680	
682	2																												682
683	1																												683
686	2																												686
TOTAAL	7																									1	1	2	TOTAAL
ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)																													
693	2																												693
694	1																												694
TOTAAL	3																												TOTAAL
ANDERE AANDEINGEN VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (700-709)																													
707	36																												707
TOTAAL	36																												TOTAAL
XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETTELSEL EN BINDEWEFSEL (710 - 738)																													
ARTHRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD ACUUT REUMA (710-718)																													
710	1																												710
712	2																												712
713	1																												713
714	2																												714
715	1																												715

(1) EEN VERKLARING VAN DE W.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODS-OORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODS-OORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																			MR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)				
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN		75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	
716	4																	1	2		1				716
717	2																	1							717
718	5													1											718
TOTAAL	119													2	1	3	4	5	3	13	12	15	20	4	TOTAAL
OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN BEENDEREN EN GEMRICHTEN (720-729)																									
720	9																								720
721	12																								721
722	8																								722
723	8																								723
725	1																								725
728	1																								728
TOTAAL	27																								TOTAAL
ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)																									
732	1																								732
733	11																								733
734	6																								734
735	7																								735
TOTAAL	24																								TOTAAL
HOOFDST. XIII																									
HOOFDST. XIII																									
XIV. AANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)																									
CONGENITALE ANOMALIEEN (740-759)																									
740	10																								740
	16																								

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL		L E E F T I J D E N I N J A R E N																		NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)				
	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN			80 JAAREN	85 JAAREN		
741	9	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	741	1	
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
742	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
743	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
746	130	5	7	1	2	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	88	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
747	13	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	11	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
748	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
750	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
751	11	11	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
753	9	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
755	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
756	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
757	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
758	17	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
759	52	37	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	47	43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAAL	313	229	14	11	5	2	14	4	5	5	6	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	249	187	15	4	3	2	9	5	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
HOOFDST. XIV	313	229	14	11	5	2	14	4	5	5	6	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	249	187	15	4	3	2	9	5	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)																										
BEPAALEN OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760-779)																										
760	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	760
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
761	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	761
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
762	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	762
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES", HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN		65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	JAAR EN MEER		
763	3	3																								763	
764	1	1																									764
766	1	1																									766
767	1	1																									767
768	1	1																									768
769	1	1																									769
770	1	1																									770
771	1	1																									771
772	1	1																									772
774	1	1																									774
775	1	1																									775
776	1	1																									776
777	1	1																									777
778	1	1																									778
TOTAAL	1	489																									TOTAAL
HOOFDST. XVI	2	321																									HOOFDST. XVI

XVII. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEEMEN OF ORGANEN (780-789)																	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
780	1	32	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	780	
781	1	33	5	4	1																						781
782	1	1179	3																								782
TOTAAL	2	1701	3	1																							TOTAAL

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLIEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.S.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR M.S.O. LIJST BE HERZ. (1)							
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN MEER			
783	46	2	1																					1	1	783	
	17	1																							1	2	
784	120																									784	
	134																									2	
785	20																									785	
	33																									2	
786	19																									786	
	11																									2	
788	53																									788	
	87																									2	
789	2																									789	
	2																									2	
TOTAAL	1479	19	2	1	1	1	1	2	1	5	4	3	7	5	12	27	47	58	91	154	242	267	271	241	TOTAAL		
	2027	12	6	1	1	1	1	3	4	2	2	4	3	3	7	13	19	30	47	112	227	362	491	644	TOTAAL		
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																											
792	240	2																								792	
	332	1																								2	
794	1241																									794	
	2095																									2	
795	182																									795	
	143																									2	
796	1451																									796	
	928																									2	
TOTAAL	3094																									TOTAAL	
	3498																									2	
HOOFDST. XVI	4573																									HOOFDST. XVI	
	5465																									2	
000 - 796	54626																									000 - 796	
	50196																									2	
1 + 2	104822	1552	98	55	36	21	120	121	167	216	286	382	590	1115	2171	3875	4681	7449	12522	17151	19430	16620	15764	1 + 2			
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFFTINGEN, GEWELD (UITWENDIGE OORZAAK) (E800 - E999)																											
E804	8																									E804	
	2																									2	
E805	12																									E805	
	3																									2	
E806	1																									E806	
	1																									2	
E807	3																									E807	
	2																									2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.S.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR HEER / GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																	NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)											
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN		65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER MEER					
ONGEVALLEN BIJ VERKEER TE WATER (E830-E839)																														
E832	2																										1	2	E832	
E833	2																											1	1	E833
E835	1																											1	1	E835
TOTAAL	5																											3	2	TOTAAL
ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUITVEVAART (E840-E845)																														
E840	2																											1	1	E840
E841	3																											1	2	E841
E844	1																											1	1	E844
TOTAAL	6																											3	3	TOTAAL
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOOVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																														
E850	4																											1	1	E850
E851	1																											1	1	E851
E852	1																											1	1	E852
E853	2																											1	1	E853
E854	23																											3	4	E854
E855	9																											3	3	E855
E856	1																											1	1	E856
E857	2																											1	1	E857
E858	1																											1	1	E858
E859	1																											1	1	E859
TOTAAL	52																											9	11	TOTAAL

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL Geslacht (2)	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)						
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN	35 JAREN	40 JAREN	45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN	60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN			75 JAREN	80 JAREN	85 JAREN			
E860	1	5																							E860	1		
	2	1																									2	
E864	1																									E864	1	
	2	1																										2
E865	1																									E865	1	
	2	1																										2
E866	1																									E866	1	
	2	1																										2
E867	1																									E867	1	
	2	1																										2
E868	1																									E868	1	
	2	1																										2
E869	1																									E869	1	
	2	4																										2
TOTAAL	1	15																								TOTAAL	1	
	2	7																										2
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E860-E869)																												
E870	1	12																								E870	1	
	2	10																										2
E871	1	11																								E871	1	
	2	4																										2
E872	1	2																								E872	1	
	2	2																										2
E873	1	3																								E873	1	
	2	2																										2
E874	1	44																								E874	1	
	2	28																										2
E875	1	5																								E875	1	
	2	5																										2
E876	1	1																								E876	1	
	2	1																										2
E877	1	5																								E877	1	
	2	4																										2
TOTAAL	1	83																								TOTAAL	1	
	2	54																										2
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																												
E880	1	47																								E880	1	
	2	39																										2
E881	1	10																								E881	1	
	2	2																										2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN EN MEER	
E882	23																								E882
E883	14																								E883
E884	3																								E884
E885	1																								E885
E887	6																								E887
E887	467																								E887
E887	1006																								E887
E887	617																								E887
E887	1108																								E887
TOTAAL	1108																								TOTAAL
ONGEVALLEN VEROOORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																									
E890	19																								E890
E890	16																								E890
E891	1																								E891
E892	1																								E892
E893	1																								E893
E894	1																								E894
E895	3																								E895
E895	4																								E895
E896	1																								E896
E898	2																								E898
E898	1																								E898
E899	29																								E899
E899	41																								E899
E899	56																								E899
E899	64																								E899
TOTAAL	64																								TOTAAL
ONGEVALLEN VEROOORZAAKT DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																									
E900	1																								E900
E901	1																								E901
E904	1																								E904

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1985 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																											NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - JAAR MEER	TOTAAL							
E906	1	3																										1	2		
TOTAAL	1	5	1																								1	2			
ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)																															
E910	1	129	4	2	3	3	3	3	3	6	6	13	9	6	9	6	5	12	5	9	11	4	5	3					2	1	
E910	2	66								8	7	7	7	1	2	1	8	8	3	5	1	4	2	2					1	2	
E911	1	30	8								2	2	1								2	5	2	4					1	1	
E911	2	25	9	2																	1	4	3	2					3	2	
E912	1	1	1																										1	2	
E912	2	1	1																										1	2	
E913	1	52	35	2						2			1	6							1	1							1	2	
E913	2	33	25	1																	1	1							1	2	
E915	1	1																												1	2
E915	2	1																												1	2
E916	1	12																												1	2
E916	2	1																												1	2
E917	1	1																												1	2
E917	2	1																												1	2
E918	1	11																												1	2
E918	2	1																												1	2
E920	1	8																												1	2
E920	2	4																												1	2
E922	1	14																												1	2
E922	2	3																												1	2
E923	1	11																												1	2
E923	2	1																												1	2
E924	1	5																												1	2
E924	2	5																												1	2
E925	1	24																												1	2
E925	2	5																												1	2
E927	1	8																												1	2
E927	2	1																												1	2
E928	1	10																												1	2
E928	2	3																												1	2
E929	1	244																												22	1
E929	2	215																												20	2
TOTAAL	1	561	47	5	5	7	7	14	8	31	52	29	31	26	27	34	38	17	23	42	31	32	28	29	28	28	29	1	72	2	
TOTAAL	2	363	36	4	2	1	1	8	1	12	7	9	5	6	8	14	17	6	6	13	31	46	57	57	57	57	57	1	72	2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR N.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	G s l a c h t (2)	L E E F T I J D E N I N J A R E N												TOTAAL	NR N.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	G s l a c h t (2)															
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN				40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN					
CHIRURGISCHE EN MEDISCHE COMPLICATIES EN ONGELUKKEN (E930-E936)																															
E930	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E930	1	1	
E931	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E931	2	2
E932	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E932	1	1
E933	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E933	2	2
E934	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E934	1	1
E935	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E935	2	2
E936	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E936	1	1
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL	2	2
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTELE VERWONDING (E940-E949)																															
E940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E940	1	1
E946	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E946	2	2
E947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E947	1	1
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL	2	2
ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)																															
E950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E950	1	1
E951	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E951	2	2
E952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E952	1	1
E953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E953	1	1
E954	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E954	2	2
E955	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	E955	2	2
E956	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E956	1	1

(1) EER VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLES ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	LEEFTIJDEN IN JAREN																			NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)						
	TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN		70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN EN MEER		
E957	34									2	1	3	2	5	3	2	1	5	3	1	3	1	2	1	E957	
E958	42									4	4	2	2	1	1	7	2	3	4	7	4	1	1	1	E958	
E959	56									6	8	3	3	5	1	4	6	5	5	3	2	2	2	2	1	E959
E959	32									1	2	3	1	3	2	4	6	3	1	1	1	1	1	1	1	E959
E959	3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E959
E959	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E959
E959	2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E959
TOTAAL	1201									41	77	71	85	69	86	92	105	108	120	96	78	47	26	1	TOTAAL	
	673									16	24	31	47	35	44	59	77	80	76	72	39	21	9	2	TOTAAL	
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)																										
E960	1																								E960	
E960	2																								E960	
E963	1									1	1	1	1	2											E963	
E963	4																								E963	
E963	4																								E963	
E965	1									2	2	1	6	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	E965	
E965	2									2	1	2	5	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	E965	
E966	1									1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	E966	
E966	2									1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	E966	
E968	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E968	
E968	2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	E968	
E969	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E969	
E969	2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E969	
TOTAAL	50									6	14	11	4	4	7	4	3	3	2	2	4	1	1	1	TOTAAL	
	38									1	2	2	3	4	2	3	5	5	3	2	2	2	2	2	TOTAAL	
LETSEL, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK TOEGEBRACHT (E980-E989)																										
E980	1																								E980	
E980	2																								E980	
E981	1																								E981	
E981	2																								E981	
E982	1																								E982	
E982	2																								E982	
E983	1																								E983	
E983	2																								E983	
E984	1																								E984	
E984	2																								E984	
E985	1																								E985	
E985	2																								E985	
E986	1																								E986	
E986	2																								E986	
E987	1																								E987	
E987	2																								E987	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR HEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																		NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	G E S C H I C H (2)						
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN			70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - JAAR EN MEER		
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
E988	5					1	1	1	1	1	1	1	1	1	2								1	1	E988	1	
	4																									2	
E989	2																									1	
	2																									2	
TOTAAL	58					1	5	5	5	5	6	6	6	4	1	7	3	3	4	4	2	2	2	2	1	TOTAAL	
	51						1	1	2	2	2	5	2	6	6	7	2	4	4	5	4	2	2	2	2	2	
LETSEL T.G.V. OORLOGSHANDELINGEN (E990-E999)																											
E999	1																									1	E999
	2																										2
TOTAAL	1																									1	TOTAAL
	2																									2	HOOFDST. XVIII
E800 - E999	4594	57	12	16	16	71	74	355	496	281	255	195	257	275	291	244	261	320	331	293	262	238	238	238	1	HOOFDST. XVIII	
	3256	47	10	16	8	58	26	122	102	105	99	97	110	141	178	134	149	201	296	356	438	551	551	551	2	HOOFDST. XVIII	
E800 - E999	4594	57	12	16	16	71	74	355	496	281	255	195	257	275	291	244	261	320	331	293	262	238	238	238	1	E800 - E999	
	3256	47	10	16	8	58	26	122	102	105	99	97	110	141	178	134	149	201	296	356	438	551	551	551	2	E800 - E999	
1 + 2	7850	104	22	32	24	129	100	477	598	386	354	292	367	416	469	378	410	521	627	649	680	789	789	789	1 + 2	1 + 2	
000 - E999	59220	965	65	53	29	141	141	456	632	446	467	532	923	1637	2875	3443	5179	8349	10054	9775	7121	5911	5911	5911	1	000 - E999	
	53452	691	55	34	31	108	80	188	182	226	269	350	559	950	1469	1816	2680	4694	7724	10304	10379	10642	10642	10642	2	000 - E999	
1 + 2	118672	1656	120	87	60	249	221	644	814	672	736	882	1482	2587	4344	5259	7859	13043	17778	20079	17500	16553	16553	16553	1 + 2	1 + 2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN

VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3. - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT: OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

A. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 3 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																						MR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)			
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN		90 JAAREN	MEER MEER	
																											(2)
NATUURLIJKE DOOD (000 - 796)																											
BRUSSELS	5956	94	5	4	2	1	6	3	5	16	21	31	43	71	152	284	392	551	834	1017	1033	778	611	1	BRUSSELS		
GENEST	6274	68	1	1	1	3	5	6	6	6	10	24	29	61	92	155	184	285	487	830	1142	1241	1636	2	GENEST		
VLAAMS	28835	530	29	20	5	35	47	63	83	83	94	114	181	346	677	1266	1823	2464	4189	5147	5100	3767	3146	1	VLAAMS		
GENEST	25005	378	23	11	11	27	34	45	51	62	62	92	140	238	422	651	864	1326	2357	3769	5003	4846	4648	2	GENEST		
MAALS	19835	284	19	13	6	27	17	33	37	37	50	67	113	249	533	1034	1284	1903	3006	3559	3349	2334	1916	1	MAALS		
GENEST	18917	198	16	6	11	20	15	13	23	23	49	54	84	150	295	485	634	920	1649	2829	3803	3854	3807	2	GENEST		
GENEELDADIGE DOOD (E800 - E999)																											
BRUSSELS	473	4	1	1	4	4	6	29	37	37	37	31	20	26	32	27	24	23	31	28	41	27	40	1	BRUSSELS		
GENEST	479	6	1	2	1	3	2	7	13	13	14	15	12	18	11	20	19	12	23	47	54	81	118	2	GENEST		
VLAAMS	2232	35	6	6	7	37	43	198	256	141	141	122	89	132	180	132	114	136	153	154	133	104	107	1	VLAAMS		
GENEST	1389	25	6	11	4	5	23	16	47	53	48	49	49	39	70	83	61	71	90	128	146	152	183	2	GENEST		
MAALS	1889	18	5	9	9	30	25	128	203	103	102	86	86	99	123	132	106	102	136	149	119	111	91	1	MAALS		
GENEST	1388	16	3	5	2	6	32	8	42	38	36	36	36	53	60	75	54	66	88	121	156	205	250	2	GENEST		
TOTAAL DER OVERLIJDENS (000 - E999)																											
BRUSSELS	6429	98	6	5	2	5	12	9	34	53	58	62	63	97	184	311	416	574	865	1045	1074	805	651	1	BRUSSELS		
GENEST	6753	74	7	1	3	1	6	7	15	19	24	39	41	79	103	175	203	297	510	877	1196	1322	1754	2	GENEST		
VLAAMS	31067	565	35	26	12	16	72	90	261	339	235	236	270	478	797	1398	1837	2600	4342	5301	5233	3871	3253	1	VLAAMS		
GENEST	26394	403	29	22	15	12	50	50	124	98	115	140	189	277	492	734	925	1397	2447	3897	5149	4998	4831	2	GENEST		
MAALS	21724	302	24	22	15	57	42	161	240	153	169	199	199	348	656	1166	1390	2005	3142	3708	3468	2445	2007	1	MAALS		
GENEST	20305	214	19	11	13	8	52	23	49	65	87	90	120	203	355	560	688	986	1737	2950	3959	4059	4057	2	GENEST		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)							
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - < 10 JAREN	10 - < 15 JAREN	15 - < 20 JAREN	20 - < 25 JAREN	25 - < 30 JAREN	30 - < 35 JAREN	35 - < 40 JAREN	40 - < 45 JAREN	45 - < 50 JAREN	50 - < 55 JAREN	55 - < 60 JAREN			60 - < 65 JAREN	65 - < 70 JAREN	70 - < 75 JAREN	75 - < 80 JAREN	80 - < 85 JAREN	85 EN MEER	
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
005.1	1	1																							1	005.1	
	2	2																								2	
008.3	1	1																							1	008.3	
	2	2																								2	
009.0	1	1																								1	009.0
	2	2																								2	
009.1	1	5	4																							1	009.1
	2	4	1																							2	
009.2	1	21	9																							1	009.2
	2	30	3																							2	
012.1	1	1																								1	012.1
	2	1																								2	
012.2	1	3																								1	012.2
	2	2																								2	
013.0	1	2																								1	013.0
	2	2																								2	
015.0	1	1																								1	015.0
	2	1																								2	
017.0	1	1																								1	017.0
	2	1																								2	
017.1	1	1																								1	017.1
	2	1																								2	
017.9	1	3																								1	017.9
	2	1																								2	
019.0	1	12																								1	019.0
	2	2																								2	
019.9	1	1																								1	019.9
	2	1																								2	
034.0	1	1																								1	034.0
	2	1																								2	
036.0	1	7																								1	036.0
	2	4																								2	
036.1	1	5																								1	036.1
	2	3																								2	
038.0	1	2																								1	038.0
	2	2																								2	
038.1	1	6																								1	038.1
	2	3																								2	
038.2	1	3																								1	038.2
	2	2																								2	
038.6	1	3																								1	038.6
	2	8																								2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN		60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 EN MEER		
																									(2)	
038.9	1	1																						1	038.9	
039.0	2	1																							2	039.0
079.2	1		1																						1	079.2
093.0	1																								1	093.0
094.0	1																								1	094.0
094.1	1																								1	094.1
097.1	1																								1	097.1
130.1	1																								1	130.1
130.2	1																								1	130.2
140.1	1																								1	140.1
141.0	1																								1	141.0
142.0	1																								1	142.0
142.8	1																								1	142.8
143.1	1																								1	143.1
145.0	1																								1	145.0
145.1	1																								1	145.1
145.8	1																								1	145.8
145.9	1																								1	145.9
146.0	1																								1	146.0
146.8	1																								1	146.8
148.1	1																								1	148.1

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMEENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN												NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)																	
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - < 10 JAAREN	10 - < 15 JAAREN	15 - < 20 JAAREN	20 - < 25 JAAREN	25 - < 30 JAAREN	30 - < 35 JAAREN	35 - < 40 JAAREN		40 - < 45 JAAREN	45 - < 50 JAAREN	50 - < 55 JAAREN	55 - < 60 JAAREN	60 - < 65 JAAREN	65 - < 70 JAAREN	70 - < 75 JAAREN	75 - < 80 JAAREN	80 - < 85 JAAREN	85 - < EN MEER							
157.0	91																												6	1	157.0
	78																												7	2	
157.8	1																												1	1	157.8
	2																												2	2	
158.0	1																												1	1	158.0
	6																												2	2	
	8																												1	1	
160.0	1																												1	1	160.0
	3																												1	1	
	3																												1	1	
160.1	1																												1	1	160.1
	1																												1	1	
160.2	1																												1	1	160.2
	13																												1	1	
	6																												2	2	
161.0	1																												2	2	161.0
	11																												2	2	
161.8	1																												1	1	161.8
	8																												1	1	
	2																												1	1	
162.0	1																												1	1	162.0
	6																												1	1	
	3																												1	1	
162.1	1	3																											1	1	162.1
	5298																												116	1	
	537																												54	2	
163.0	1																												1	1	163.0
	19																												1	1	
	9																												3	3	
163.1	1																												1	1	163.1
	26																												2	2	
	14																												2	2	
170.0	1																												1	1	170.0
	12																												2	2	
	10																												2	2	
170.1	1																												1	1	170.1
	6																												1	1	
	3																												1	1	
170.2	1																												1	1	170.2
	9																												1	1	
	4																												4	4	
170.3	1																												1	1	170.3
	1																												1	1	
170.4	1																												1	1	170.4
	4																												1	1	
	2																												2	2	
170.6	1																												1	1	170.6
	2																												1	1	
170.7	1																												1	1	170.7
	4																												1	1	
	6																												3	3	
170.8	1																												1	1	170.8
	1																												1	1	
	1																												1	1	
171.0	1																												1	1	171.0
	1																												1	1	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Gschl (2)	L E E F T I J D E N I N J A R E N													Gschl (2)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)											
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -			45 -	50 -	55 -	60 -	65 -	70 -	75 -	80 -	85 -	TOTAAL	
171.1	1																								7	171.1	
171.1	2											1													6	171.1	
171.2	1																								1	171.2	
171.2	2																								1	171.2	
171.3	1																								2	171.3	
171.3	2																								2	171.3	
171.9	1																								1	171.9	
171.9	2																								1	171.9	
172.1	1																								1	172.1	
172.1	2														1										1	172.1	
172.2	1																								2	172.2	
172.2	2																								2	172.2	
172.3	1																								2	172.3	
172.3	2																								6	172.3	
172.4	1																								3	172.4	
172.4	2																								1	172.4	
172.6	1																								1	172.6	
172.6	2																								1	172.6	
172.7	1																								1	172.7	
172.7	2																								1	172.7	
172.8	1																								1	172.8	
172.8	2																								1	172.8	
173.0	1																								1	173.0	
173.0	2																								1	173.0	
173.2	1																								2	173.2	
173.2	2																								1	173.2	
173.3	1																								10	173.3	
173.3	2																								13	173.3	
173.4	1																								2	173.4	
173.4	2																								2	173.4	
173.5	1																								1	173.5	
173.5	2																								1	173.5	
173.6	1																								4	173.6	
173.6	2																								4	173.6	
173.8	1																								1	173.8	
173.8	2																								2	173.8	
173.9	1																								1	173.9	
173.9	2																								1	173.9	
182.0	1																								128	182.0	
183.0	1																								567	183.0	
183.0	2																								2	183.0	
																										81	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEVOCHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEBEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN			60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - 90 JAREN		
183.1	1																							1	183.1		
	2	6																							2		
184.0	1																								1	184.0	
	2	30																							2		
184.1	1																								1	184.1	
	2	65																							2		
184.6	1																								1	184.6	
	2	3																							2		
187.0	1																								1	187.0	
	2	11																							2		
187.6	1																								1	187.6	
	2	1																							2		
189.0	1																								1	189.0	
	2	269																							2		
		201																									
189.1	1																								1	189.1	
	2	9																							2		
189.2	1																								1	189.2	
	2	7																							2		
189.9	1																								1	189.9	
	2	20																							2		
		21																									
192.0	1																								1	192.0	
	2	3																							2		
192.1	1																								1	192.1	
	2	6																							2		
192.2	1																								1	192.2	
	2	9																							2		
192.4	1																								1	192.4	
	2	2																							2		
192.5	1																								1	192.5	
	2	6																							2		
194.0	1																								1	194.0	
	2	4																							2		
194.1	1																								1	194.1	
	2	2																							2		
194.2	1																								1	194.2	
	2	7																							2		
194.3	1																								1	194.3	
	2	5																							2		
194.4	1																								1	194.4	
	2	1																							2		
194.8	1																								1	194.8	
	2	1																							2		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE LIJSTEN ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	GOSCHICH (2)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																				NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)			
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN		80 - 85 JAREN	85 EN MEER	
																										(2)
195.0	1	50																							195.0	
	2	79																								
195.1	1	1																								195.1
	2	6																								
196.0	1	1																								196.0
	2																									
196.2	1	8																								196.2
	2	13																								
197.0	1	6																								197.0
	2	16																								
197.1	1	1																								197.1
	2																									
197.2	1	1																								197.2
	2																									
197.5	1	2																								197.5
	2																									
197.6	1	2																								197.6
	2	5																								
197.7	1	29																								197.7
	2	28																								
197.8	1	54																								197.8
	2	64																								
197.9	1	1																								197.9
	2	2																								
198.3	1	12																								198.3
	2	7																								
198.5	1	10																								198.5
	2	5																								
199.0	1	352																								199.0
	2	370																								
199.1	1	366																								199.1
	2	377																								
200.0	1	23																								200.0
	2	23																								
200.1	1	86																								200.1
	2	61																								
202.0	1	3																								202.0
	2	3																								
202.1	1	3																								202.1
	2	3																								
202.2	1	10																								202.2
	2	20																								

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGERENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN		60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - EN MEER		
																									(2)	
202.9	9																							1	202.9	
	7																								2	
204.0	62																								1	204.0
	34																								2	
204.1	30																								1	204.1
	16																								2	
205.0	39																								1	205.0
	31																								2	
205.1	29																								1	205.1
	19																								2	
206.0	5																								1	206.0
	3																								2	
206.1	1																								1	206.1
	1																								2	
207.0	53																								1	207.0
	45																								2	
207.1	18																								1	207.1
	8																								2	
207.2	1																								1	207.2
	2																								2	
211.3	1																								1	211.3
	1																								2	
223.0	1																								1	223.0
	2																								2	
223.2	1																								1	223.2
	2																								2	
223.3	1																								1	223.3
	1																								2	
225.0	1																								1	225.0
	2																								2	
225.1	1																								1	225.1
	1																								2	
225.2	1																								1	225.2
	1																								2	
225.5	1																								1	225.5
	2																								2	
226.2	1																								1	226.2
	1																								2	
230.3	1																								1	230.3
	2																								2	
230.5	1																								1	230.5
	2																								2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEBEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																	Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)						
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN			65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 EN MEER	
231.3	2																							1	231.3	
	2																								2	
232.1	1																								1	232.1
	2																								2	
237.0	1																								1	237.0
	2																								2	
237.2	1																								1	237.2
	2																								2	
237.3	1																								1	237.3
	2																								2	
238.0	1																								1	238.0
	2																								2	
238.1	34																								34	238.1
	2																								2	
239.0	34																								34	239.0
	2																								2	
239.1	1																								1	239.1
	2																								2	
242.0	1																								1	242.0
	2																								2	
242.1	1																								1	242.1
	2																								2	
242.2	1																								1	242.2
	2																								2	
252.0	4																								4	252.0
	2																								2	
253.0	1																								1	253.0
	2																								2	
253.1	1																								1	253.1
	2																								2	
253.2	1																								1	253.2
	2																								2	
255.0	1																								1	255.0
	2																								2	
255.1	1																								1	255.1
	2																								2	
255.2	1																								1	255.2
	2																								2	
256.0	1																								1	256.0
	2																								2	
269.1	1																								1	269.1
	2																								2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N. I. S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	Gest. (2)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - 10 JAAREN	10 - 15 JAAREN	15 - 20 JAAREN	20 - 25 JAAREN	25 - 30 JAAREN	30 - 35 JAAREN	35 - 40 JAAREN	40 - 45 JAAREN	45 - 50 JAAREN	50 - 55 JAAREN	55 - 60 JAAREN	60 - 65 JAAREN			65 - 70 JAAREN	70 - 75 JAAREN	75 - 80 JAAREN	80 - 85 JAAREN	85 EN MEER			
270.0	1																								1	270.0	1	
	2																									2		2
270.8	1																									1	270.8	1
	2																									2		2
271.1	1																									1	271.1	1
	2																									2		2
272.0	1																									1	272.0	1
	2																									2		2
272.8	1																									1	272.8	1
	2																									2		2
273.0	1																									1	273.0	1
	2																									2		2
273.2	1																									1	273.2	1
	2																									2		2
273.8	1																									1	273.8	1
	2																									2		2
275.1	1																									1	275.1	1
	2																									2		2
275.5	1																									1	275.5	1
	2																									2		2
278.2	1																									1	278.2	1
	2																									2		2
281.0	1																									1	281.0	1
	2																									2		2
281.2	1																									1	281.2	1
	2																									2		2
281.9	1																									1	281.9	1
	2																									2		2
282.0	1																									1	282.0	1
	2																									2		2
282.4	1																									1	282.4	1
	2																									2		2
282.5	1																									1	282.5	1
	2																									2		2
283.0	1																									1	283.0	1
	2																									2		2
285.0	1																									1	285.0	1
	2																									2		2
286.0	1																									1	286.0	1
	2																									2		2
286.3	1																									1	286.3	1
	2																									2		2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIEKING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																MR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 -< 10 JAREN	10 -< 15 JAREN	15 -< 20 JAREN	20 -< 25 JAREN	25 -< 30 JAREN	30 -< 35 JAREN	35 -< 40 JAREN	40 -< 45 JAREN	45 -< 50 JAREN	50 -< 55 JAREN	55 -< 60 JAREN		60 -< 65 JAREN	65 -< 70 JAREN	70 -< 75 JAREN	75 -< 80 JAREN	80 -< 85 JAREN	85 EN MEER		
286.5	1																							1	286.5	
287.0	1																								1	287.0
287.1	3																								1	287.1
289.4	1																								1	289.4
290.0	315																								1	290.0
290.1	10																								1	290.1
291.0	20																								1	291.0
291.1	5																								1	291.1
293.0	13																								1	293.0
293.1	1																								1	293.1
293.2	1																								1	293.2
293.4	1																								1	293.4
293.5	1																								1	293.5
298.0	2																								1	298.0
298.1	1																								1	298.1
298.2	1																								1	298.2
303.0	2																								1	303.0
303.1	2																								1	303.1
303.2	55																								1	303.2
304.1	1																								1	304.1
304.2	1																								1	304.2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BEIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOREN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERTIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL Geslacht (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	GROEP (2)								
		< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			60	65	70	75	80	85		
		JAAR	JAAR	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN			JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN	JAREN
305.2	1																							1	1	2	
305.3	1																									1	2
305.5	1																									1	2
309.3	1																									1	2
309.6	1																									1	2
315.0	1																									1	2
320.1	1																									1	2
320.8	1																									1	2
330.0	1																									1	2
330.1	1																									1	2
330.3	1																									1	2
331.0	1																									1	2
332.0	1																									1	2
333.0	1																									1	2
333.1	1																									1	2
345.0	1																									1	2
345.1	1																									1	2
345.2	1																									1	2
348.0	1																									1	2
348.1	1																									1	2
348.2	1																									1	2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLAGE ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	LEEFTIJDEN IN JAREN													TOTAAL	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	Gestacht (2)											
	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 - < 10 JAAR	10 - < 15 JAAR	15 - < 20 JAAR	20 - < 25 JAAR	25 - < 30 JAAR	30 - < 35 JAAR	35 - < 40 JAAR	40 - < 45 JAAR				45 - < 50 JAAR	50 - < 55 JAAR	55 - < 60 JAAR	60 - < 65 JAAR	65 - < 70 JAAR	70 - < 75 JAAR	75 - < 80 JAAR	80 - < 85 JAAR	85 EN MEER		
349.0	1	1																						1	349.0	1	
	2	1																							2		2
381.0	1	1																							1	381.0	1
	2	1																							2		2
391.1	1	1																							1	391.1	1
	2	1																							2		2
391.9	1	1																							1	391.9	1
	2	2																							2		2
394.0	1	5																							1	394.0	1
	2	5																							2		2
394.9	1	32																							1	394.9	1
	2	83																							2		2
395.0	1	2																							1	395.0	1
	2	2																							2		2
395.9	1	46																							1	395.9	1
	2	28																							2		2
396.0	1	1																							1	396.0	1
	2	1																							2		2
396.9	1	14																							1	396.9	1
	2	21																							2		2
400.0	1	29																							1	400.0	1
	2	42																							2		2
400.1	1	21																							1	400.1	1
	2	28																							2		2
400.2	1	62																							1	400.2	1
	2	166																							2		2
400.3	1	1																							1	400.3	1
	2	3																							2		2
410.0	1	84																							1	410.0	1
	2	105																							2		2
410.9	1	4669																							1	410.9	1
	2	2918																							2		2
411.0	1	3																							1	411.0	1
	2	2																							2		2
411.9	1	101																							1	411.9	1
	2	73																							2		2
412.0	1	22																							1	412.0	1
	2	33																							2		2
412.9	1	1072																							1	412.9	1
	2	856																							2		2
413.0	1	7																							1	413.0	1
	2	12																							2		2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOPZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOPZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																								NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)		
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN	75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	MEER				
413.9	214																									1	413.9	
2	167																										2	
414.0	1																										1	414.0
2	1																										2	
414.9	2																										1	414.9
2	2																										2	
421.0	5																										1	421.0
2	6																										2	
421.9	6																										1	421.9
2	1																										2	
424.0	24																										3	424.0
2	67																										5	
424.1	4																										1	424.1
2	9																										2	
424.9	22																										2	424.9
2	20																										3	
427.0	53																										10	427.0
2	69																										20	
427.1	118																										17	427.1
2	142																										47	
427.2	392																										61	427.2
2	396																										105	
427.9	439																										66	427.9
2	501																										109	
430.0	6																										1	430.0
2	4																										2	
430.9	36																										4	430.9
2	32																										1	
431.0	120																										7	431.0
2	171																										28	
431.9	551																										63	431.9
2	668																										113	
432.0	1																										1	432.0
2	1																										2	
432.9	20																										4	432.9
2	18																										5	
433.0	51																										11	433.0
2	68																										23	
433.9	1130																										282	433.9
2	1463																										389	
434.0	6																										1	434.0
2	6																										1	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" - HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKINGS (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																	NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)							
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 -< 10 JAAREN	10 -< 15 JAAREN	15 -< 20 JAAREN	20 -< 25 JAAREN	25 -< 30 JAAREN	30 -< 35 JAAREN	35 -< 40 JAAREN	40 -< 45 JAAREN	45 -< 50 JAAREN	50 -< 55 JAAREN	55 -< 60 JAAREN	60 -< 65 JAAREN		65 -< 70 JAAREN	70 -< 75 JAAREN	75 -< 80 JAAREN	80 -< 85 JAAREN	85 -< 90 JAAREN		
434.9	49																								434.9	
	66																									
436.0	82																									436.0
	121																									
436.9	978																									436.9
	1303																									
437.0	16																									437.0
	36																									
437.9	1132																									437.9
	1549																									
438.0	22																									438.0
	38																									
438.9	569																									438.9
	849																									
440.0	13																									440.0
	21																									
440.1	1																									440.1
	2																									
440.2	4																									440.2
	3																									
440.3	3																									440.3
	2																									
440.9	778																									440.9
	986																									
441.0	24																									441.0
	12																									
441.1	30																									441.1
	7																									
441.2	74																									441.2
	29																									
443.0	5																									443.0
	1																									
443.1	5																									443.1
	2																									
444.0	11																									444.0
	5																									
444.1	8																									444.1
	10																									
444.2	140																									444.2
	128																									
444.3	4																									444.3
	1																									

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUKELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																			Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN			75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 EN MEER		
																										G	
444.4	21																								1	444.4	
	24																									2	
445.0	36																									1	445.0
	63																									2	
446.0	5																									1	446.0
	2																									2	
446.1	1																									1	446.1
	2																									2	
451.0	24																									1	451.0
	39																									2	
456.0	10																									1	456.0
	18																									2	
456.9	1																									1	456.9
	2																									2	
458.0	1																									1	458.0
	2																									2	
462.3	1																									1	462.3
	2																									2	
462.9	8																									1	462.9
	15																									2	
511.0	11																									1	511.0
	9																									2	
511.1	1																									1	511.1
	2																									2	
511.2	1																									1	511.2
	2																									2	
515.0	288																									1	515.0
	2																									2	
515.1	294																									1	515.1
	1																									2	
515.2	2																									1	515.2
	2																									2	
519.0	9																									1	519.0
	3																									2	
519.1	308																									1	519.1
	319																									2	
519.2	81																									1	519.2
	51																									2	
528.3	1																									1	528.3
	2																									2	
530.9	1																									1	530.9
	11																									2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE LITTEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN			75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN		
531.0	149 94																								14 18	1 2	531.0
531.9	79																								16 24	1 2	531.9
532.0	58																								6 11	1 2	532.0
532.9	18																								3 5	1 2	532.9
533.0	17																								2 3	1 2	533.0
533.9	2																								1	1	533.9
534.0	15																								4 5	1 2	534.0
534.9	18																								1 2	1 2	534.9
540.0	11																								2 3	1 2	540.0
540.9	2																								1	1	540.9
551.1	2																								1	1	551.1
551.2	3																								1	1	551.2
551.3	8																								2 2	1 2	551.3
553.0	2																								1	1	553.0
553.1	2																								1	1	553.1
553.2	3																								1	1	553.2
553.3	1																								1	1	553.3
553.8	1																								1	1	553.8
560.1	7																								2 2	1 2	560.1
560.2	10																								3 4	1 2	560.2
560.3	28																								6 10	1 2	560.3

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. KORDEN BEKOMEN
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR. M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NR. M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	Geslacht (2)								
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	5 - 15 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN			70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - MEER				
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		
562.0	1	3																							1	2	562.0	1			
	2	2																									2			2	
562.1	1	18	1																								1	1	562.1	1	
	2	26																									2	2		2	
563.0	1	7																									1	1	563.0	1	
	2	14																									2	2		2	
563.1	1	8																									1	1	563.1	1	
	2	7																									2	2		2	
571.0	1	205																										1	1	571.0	1
	2	115																									2	2		2	
571.9	1	562																										1	1	571.9	1
	2	371																									2	2		2	
577.0	1	77																										1	1	577.0	1
	2	75																									2	2		2	
577.1	1	5																										1	1	577.1	1
	2	1																										2	2		2
590.0	1	19																										1	1	590.0	1
	2	36																										2	2		2
590.1	1	16																										1	1	590.1	1
	2	28																										2	2		2
590.2	1	4																										1	1	590.2	1
	2	3																										2	2		2
593.1	1	3																										1	1	593.1	1
	2	2																										2	2		2
593.2	1	511																										1	1	593.2	1
	2	598																										2	2		2
593.3	1	2																										1	1	593.3	1
	2	2																										2	2		2
616.0	1	2																										1	1	616.0	1
	2	2																										2	2		2
622.0	1	1																										1	1	622.0	1
	2	1																										2	2		2
673.1	1	2																										1	1	673.1	1
	2	2																										2	2		2
680.5	1	1																										1	1	680.5	1
	2	1																										2	2		2
682.1	1	1																										1	1	682.1	1
	2	1																										2	2		2
682.3	1	1																										1	1	682.3	1
	2	1																										2	2		2
682.4	1	1																										1	1	682.4	1
	2	1																										2	2		2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N														NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)										
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 - < 10 JAAREN	10 - < 15 JAAREN	15 - < 20 JAAREN	20 - < 25 JAAREN	25 - < 30 JAAREN	30 - < 35 JAAREN	35 - < 40 JAAREN	40 - < 45 JAAREN	45 - < 50 JAAREN		50 - < 55 JAAREN	55 - < 60 JAAREN	60 - < 65 JAAREN	65 - < 70 JAAREN	70 - < 75 JAAREN	75 - < 80 JAAREN	80 - < 85 JAAREN	85 JAAREN MEER		
712.1	1																							1	712.1	
	2																								2	
712.3	1												1											1	712.3	
	26																							2		
	56																							4		
712.4	1																							1	712.4	
	2																							2		
712.5	1																							1	712.5	
	2																							2		
713.0	1																							1	713.0	
	2																							2		
713.1	1																							1	713.1	
	2																							2		
713.2	1																							1	713.2	
	2																							2		
716.0	1																							1	716.0	
	2																							2		
716.1	1																							1	716.1	
	2																							2		
720.0	1																							1	720.0	
	2																							2		
720.1	1																							1	720.1	
	2																							2		
720.2	1																							1	720.2	
	2																							2		
722.1	1																							1	722.1	
	2																							2		
722.2	1																							1	722.2	
	2																							2		
723.0	1																							1	723.0	
	2																							2		
728.4	1																							1	728.4	
	2																							2		
733.0	1																							1	733.0	
	2																							2		
733.1	1																							1	733.1	
	2																							2		
734.0	1																							1	734.0	
	2																							2		
734.1	1																							1	734.1	
	2																							2		
741.0	1																							1	741.0	
	2																							2		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN													NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)											
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN	35 JAREN	40 JAREN		45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN	60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN	75 JAREN	80 JAREN	85 JAREN EN MEER		
741.9	1	6																						1	741.9	
	2	5																							2	
743.0	1	2																							1	743.0
	2	3																							2	
743.1	1	2																							1	743.1
	2	5																							2	
743.2	1	1																							1	743.2
	2	2																							2	
743.3	1	2																							1	743.3
	2	1																							2	
743.4	1	1																							1	743.4
	2	1																							2	
746.0	1	2																							1	746.0
	2	2																							2	
746.1	1	9																							1	746.1
	2	3																							2	
746.2	1	8																							1	746.2
	2	6																							2	
746.3	1	1																							1	746.3
	2	1																							2	
746.4	1	1																							1	746.4
	2	1																							2	
746.5	1	2																							1	746.5
	2	2																							2	
746.6	1	5																							1	746.6
	2	7																							2	
746.7	1	4																							1	746.7
	2	4																							2	
746.8	1	5																							1	746.8
	2	3																							2	
746.9	1	3																							1	746.9
	2	1																							2	
747.1	1	3																							1	747.1
	2	1																							2	
747.2	1	2																							1	747.2
	2	3																							2	
747.4	1	2																							1	747.4
	2	2																							2	
747.8	1	1																							1	747.8
	2	1																							2	
748.0	1	1																							1	748.0
	2	1																							2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N											Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)												
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN			35 JAREN	40 JAREN	45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN	60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN	75 JAREN	80 JAREN	85 JAREN	
748.5	1	1																						1	748.5	
	2	2																							2	
748.6	1	2																							1	748.6
	2	2																							2	
748.9	1	1																							1	748.9
	2	2																							2	
750.1	1	1																							1	750.1
	2	2																							2	
750.2	1	2																							1	750.2
	2	2																							2	
750.8	1	2																							1	750.8
	2	2																							2	
751.1	1	1																							1	751.1
	2	1																							2	
751.2	1	2																							1	751.2
	2	2																							2	
751.3	1	3																							1	751.3
	2	2																							2	
751.5	1	3																							1	751.5
	2	3																							2	
751.6	1	1																							1	751.6
	2	2																							2	
753.0	1	4																							1	753.0
	2	1																							2	
753.1	1	2																							1	753.1
	2	6																							2	
753.3	1	1																							1	753.3
	2	2																							2	
755.4	1	1																							1	755.4
	2	2																							2	
755.8	1	1																							1	755.8
	2	2																							2	
756.0	1	1																							1	756.0
	2	2																							2	
756.3	1	1																							1	756.3
	2	2																							2	
756.5	1	2																							1	756.5
	2	2																							2	
756.6	1	2																							1	756.6
	2	2																							2	
756.8	1	4																							1	756.8
	2	1																							2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEBEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMEENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)								
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - < 10 JAREN	10 - < 15 JAREN	15 - < 20 JAREN	20 - < 25 JAREN	25 - < 30 JAREN	30 - < 35 JAREN	35 - < 40 JAREN	40 - < 45 JAREN	45 - < 50 JAREN	50 - < 55 JAREN	55 - < 60 JAREN		60 - < 65 JAREN	65 - < 70 JAREN	70 - < 75 JAREN	75 - < 80 JAREN	80 - < 85 JAREN	85 JAREN EN MEER	Geslacht (2)	
																										(1)
757.2	2	1																						1	757.2	
	2	1																						2		
758.3	1																							1	758.3	
	2	1																						2		
758.8	2																							1	758.8	
	1																							2		
759.1	2																							1	759.1	
	4																							2		
759.3	1																							1	759.3	
	2																							2		
759.4	1																							1	759.4	
	2																							2		
759.6	1																							1	759.6	
	2																							2		
759.8	1																							1	759.8	
	2																							2		
759.9	1																							1	759.9	
	2																							2		
760.5	1																							1	760.5	
	2																							2		
761.1	1																							1	761.1	
	2																							2		
761.2	1																							1	761.2	
	2																							2		
761.3	1																							1	761.3	
	2																							2		
761.5	1																							1	761.5	
	2																							2		
761.9	1																							1	761.9	
	2																							2		
762.1	1																							1	762.1	
	2																							2		
762.2	1																							1	762.2	
	2																							2		
762.3	1																							1	762.3	
	2																							2		
763.1	1																							1	763.1	
	2																							2		
763.9	1																							1	763.9	
	2																							2		
764.4	1																							1	764.4	
	2																							2		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER SEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																Geslacht (2)	NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN	35 JAREN	40 JAREN	45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN			60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN	75 JAREN	80 JAREN	85 JAREN	
767.9	1	1																							1	767.9	
768.0	2	1																								2	768.0
769.1	1	1																								1	769.1
769.2	2	5																								2	769.2
769.4	1	2																								1	769.4
769.9	2	1																								2	769.9
770.0	1	2																								1	770.0
770.1	2	7																								2	770.1
770.2	1	9																								1	770.2
770.8	2	3																								2	770.8
770.9	1	1																								1	770.9
771.0	2	1																								2	771.0
771.1	1	1																								1	771.1
771.9	2	1																								2	771.9
772.0	1	2																								1	772.0
772.9	2	27																								2	772.9
774.0	1	11																								1	774.0
774.2	2	2																								2	774.2
774.9	1	1																								1	774.9
775.0	2	2																								2	775.0
775.1	1	1																								1	775.1

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEBEVEN DOOR DE H.G.O.
 (2) 1 = MANNLIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Gestacht (2)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																					NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)		
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN		85 EN MEER	
																										1
775.9	1	4																						1	2	
776.0	1	5																							1	2
776.1	1	41																							1	2
776.2	1	19																							1	2
776.3	1	3																							1	2
776.4	1	7																							1	2
776.9	1	32																							1	2
778.2	1	4																							1	2
778.9	1	15																							1	2
780.0	1	15																							1	2
780.2	1	12																							1	2
781.4	1	1																							1	2
781.7	1	5																							1	2
782.0	1	1																							1	2
782.2	1	3																							1	2
782.4	1	1046																							1	2
782.5	1	49																							1	2
782.6	1	47																							1	2
782.7	1	1																							1	2
782.9	1	73																							1	2
783.0	1	81																							1	2

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O.LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE H.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR H.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	Geslacht (2)	LEEFTIJDEN IN JAREN																	NR H.G.O. LIJST BE HERZ. (1)								
		TOTAAL	Geslacht																	85 JAREN EN MEER							
			< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN			60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN		
783.1	1	7	1																					1	1	783.1	
	2	4																							1	2	
783.2	1	35	1																							1	783.2
	2	10	1																							1	
783.3	1	1																								1	783.3
	2	1																								1	
783.6	1	1																								1	783.6
	2	1																								1	
783.7	1	1																								1	783.7
	2	1																								1	
784.0	1	3																								1	784.0
	2	5																								1	
784.1	1	1																								1	784.1
	2	1																								1	
784.2	1	1																								1	784.2
	2	1																								1	
784.4	1	1																								1	784.4
	2	1																								1	
784.5	1	116																								23	784.5
	2	120																								29	
785.0	1	1																								1	785.0
	2	1																								1	
785.1	1	2																								1	785.1
	2	2																								1	
785.2	1	6																								3	785.2
	2	12																								2	
785.3	1	3																								1	785.3
	2	2																								1	
785.5	1	5																								1	785.5
	2	10																								2	
785.7	1	2																								1	785.7
	2	6																								1	
786.0	1	2																								1	786.0
	2	2																								1	
786.1	1	6																								3	786.1
	2	3																								1	
786.2	1	1																								1	786.2
	2	2																								1	
786.5	1	9																								2	786.5
	2	5																								1	
786.6	1	1																								1	786.6
	2	1																								1	

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"
 HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE H.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 B. TOTALE BEVOLKING (DODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)						
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN		60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN	75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - MEER
788.0	32	1	1																					788.0
	49	1	1																					788.4
788.4	1	1																						788.4
788.5	2																							788.5
788.6	9	2	1																					788.6
788.7	13	1	1																					788.7
788.8	2																							788.8
788.9	9	1																						788.9
789.1	15	1																						789.1
789.3	2																							789.3
789.3	1																							789.3
796.0	304	7	1	1																				796.0
	166	4																						796.0
796.2	20	1																						796.2
	21	1																						796.2
796.3	12																							796.3
	8																							796.3
796.4	220	6																						796.4
	146	5																						796.4
796.5	346	14	1																					796.5
	157	4																						796.5
796.6	188	3	1																					796.6
	77	3	1																					796.6
796.7	263	11																						796.7
	226	6																						796.7
796.8	4																							796.8
	6																							796.8
796.9	80	7	1																					796.9
	86	11	1																					796.9
E913.0	36	35	1																					E913.0
	24	23	1																					E913.0
E913.9	15	15																						E913.9
	8	1																						E913.9

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLES ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervo[g])

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

B. TOTALE BEVOLKING (DOODSOORZAKEN IN 4 CIJFERS)

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D D E N I N J A R E N											Geslacht (2)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)										
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 JAREN	10 JAREN	15 JAREN	20 JAREN	25 JAREN	30 JAREN			35 JAREN	40 JAREN	45 JAREN	50 JAREN	55 JAREN	60 JAREN	65 JAREN	70 JAREN	75 JAREN	80 JAREN

N.B. VAN 1969 AF WERD HET CODENUMMER 796 VERANDERT IN 4 CATEGORIEEN:
 796.4 : STERFGEVALLEN MET ONBEKENDE OORZAKEN BUITEN DE HOSPITALIEN;
 796.5 : STERFGEVALLEN MET ONBEKENDE OORZAKEN IN DE HOSPITALIEN;
 796.6 : STERFGEVALLEN MET ONBEKENDE OORZAKEN VAN PERSONEN DIE IN BELGIE GEVESTIGD, MAAR IN HET BUITENLAND OVERLEDEN ZIJN;
 796.7 : BERICHTEN VAN OVERLIJDEN, NIET GECODEERD.

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE") UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)
 - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 C. VREEMDE BEVOLKING

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																			NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAREN	3 JAREN	4 JAREN	5 - 10 JAREN	10 - 15 JAREN	15 - 20 JAREN	20 - 25 JAREN	25 - 30 JAREN	30 - 35 JAREN	35 - 40 JAREN	40 - 45 JAREN	45 - 50 JAREN	50 - 55 JAREN	55 - 60 JAREN	60 - 65 JAREN	65 - 70 JAREN	70 - 75 JAREN		75 - 80 JAREN	80 - 85 JAREN	85 - EN MEER		
																									(2)	
000 - 009	6	3	1										1										1	1	000 - 009	
010 - 019	2	1																						2	1	010 - 019
020 - 027	21	3																						3	1	020 - 027
030 - 039	1	1																						1	2	030 - 039
040 - 049	8	2																						1	1	040 - 049
050 - 057	4	2																						1	2	050 - 057
060 - 069	1	1																						1	2	060 - 069
070 - 079	2	1																						1	2	070 - 079
080 - 089	2	1																						1	2	080 - 089
090 - 099	1	1																						1	2	090 - 099
100 - 109	1	1																						1	2	100 - 109
110 - 117	1	1																						1	2	110 - 117
120 - 129	1	1																						1	2	120 - 129
130 - 136	1	1																						1	2	130 - 136
140 - 149	1	1																						1	2	140 - 149
150 - 159	12	2																						1	2	150 - 159
160 - 163	131	75																						1	2	160 - 163
170 - 174	205	16																						1	2	170 - 174
180 - 189	12	54																						1	2	180 - 189
190 - 199	53	39																						1	2	190 - 199
200 - 209	60	37																						1	2	200 - 209
210 - 219	33	17																						1	2	210 - 219
220 - 229	17	17																						1	2	220 - 229
230 - 239	3	3																						1	2	230 - 239
240 - 246	2	2																						1	2	240 - 246
250 - 258	24	57																						1	2	250 - 258
260 - 269	1	3																						1	2	260 - 269
270 - 279	10	10																						1	2	270 - 279
280 - 289	9	6																						1	2	280 - 289
290 - 299	6	6																						1	2	290 - 299

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

3.- JAAR 1977 : ALGERIENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
C. VAREMDE BEVOLKING

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	GOSLACHT (2)	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)						
		TOTAAL	< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 < 10 JAAREN	10 < 15 JAAREN	15 < 20 JAAREN	20 < 25 JAAREN	25 < 30 JAAREN	30 < 35 JAAREN	35 < 40 JAAREN	40 < 45 JAAREN	45 < 50 JAAREN	50 < 55 JAAREN	55 < 60 JAAREN	60 < 65 JAAREN	65 < 70 JAAREN		70 < 75 JAAREN	75 < 80 JAAREN	80 < 85 JAAREN	85 JAAREN MEER		
280 - 289	1	1							1																1	280 - 289	
	2	4																								2	
290 - 299	1	8							1																	1	290 - 299
	2	16																								2	
300 - 309	1	14							2																	1	300 - 309
	2	6																								2	
310 - 315	1	1																								1	310 - 315
	2																									2	
320 - 324	1	2																								1	320 - 324
	2	3																								2	
330 - 333	1	3																								1	330 - 333
	2																									2	
340 - 349	1	24																								1	340 - 349
	2	16																								2	
350 - 358	1	2																								1	350 - 358
	2																									2	
390 - 392	1	1																								1	390 - 392
	2	1																								2	
393 - 398	1	3																								1	393 - 398
	2	3																								2	
400 - 404	1	13																								1	400 - 404
	2	12																								2	
410 - 414	1	277																								1	410 - 414
	2	123																								2	
420 - 429	1	107																								1	420 - 429
	2	132																								2	
430 - 438	1	159																								1	430 - 438
	2	188																								2	
440 - 448	1	37																								1	440 - 448
	2	29																								2	
450 - 458	1	20																								1	450 - 458
	2	12																								2	
460 - 466	1	3																								1	460 - 466
	2	3																								2	
470 - 474	1	1																								1	470 - 474
	2	1																								2	
480 - 486	1	35																								1	480 - 486
	2	26																								2	
490 - 493	1	48																								1	490 - 493
	2	14																								2	
500 - 508	1	1																								1	500 - 508
	2	1																								2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)
 - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 C. VREEMDE BEVOLKING

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	L E E F T I J D E N I N J A R E N																			NP M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN		75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN EN MEER		
																									1	2
510 - 519	169	1																						4	1	510 - 519
	17																							2	6	
530 - 537	21																							1	1	530 - 537
	6																							2	2	
540 - 543	2																							1	1	540 - 543
	2																							2	2	
550 - 553	3																							1	1	550 - 553
	3																							2	2	
560 - 569	11																							1	1	560 - 569
	15																							2	2	
570 - 577	71																							2	2	570 - 577
	31																							2	2	
580 - 584	7																							1	1	580 - 584
	1																							2	2	
590 - 599	31																							5	1	590 - 599
	14																							2	2	
600 - 607	3																							2	2	600 - 607
	3																							2	2	
700 - 709	1																							1	1	700 - 709
	2																							2	2	
710 - 718	3																							2	2	710 - 718
	3																							2	2	
720 - 729	1																							1	1	720 - 729
	1																							2	2	
730 - 738	1																							1	1	730 - 738
	1																							2	2	
740 - 759	34																							1	1	740 - 759
	33																							2	2	
760 - 779	62																							1	1	760 - 779
	35																							2	2	
780 - 789	67																							1	1	780 - 789
	64																							2	2	
790 - 796	149																							7	1	790 - 796
	88																							13	2	
000 - 796	1977																							1	1	000 - 796
	1258																							2	2	
1 + 2	3215																							1	1	1 + 2
	211																							2	2	
E800 - E807	1																							1	1	E800 - E807
	140																							2	2	
E810 - E819	444																							1	1	E810 - E819
	444																							2	2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CILJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")

(2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)

- JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN

C. VEEFDE BEVOLKING

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	LEEFTIJDEN IN JAREN																			Geslacht (2)	NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)				
		< 1 JAAR	1 JAAR	2 JAAREN	3 JAAREN	4 JAAREN	5 JAAREN	10 JAAREN	15 JAAREN	20 JAAREN	25 JAAREN	30 JAAREN	35 JAAREN	40 JAAREN	45 JAAREN	50 JAAREN	55 JAAREN	60 JAAREN	65 JAAREN	70 JAAREN			75 JAAREN	80 JAAREN	85 JAAREN	
E820 - E823	2																							1	E820 - E823	
E825 - E827	1																								2	E825 - E827
E850 - E859	4	1																							2	E850 - E859
E860 - E869	1																								2	E860 - E869
E870 - E877	8																								2	E870 - E877
E880 - E887	28																								1	E880 - E887
E890 - E899	2																								2	E890 - E899
E900 - E909	1																								2	E900 - E909
E910 - E929	50	4																							1	E910 - E929
E930 - E936	5																								2	E930 - E936
E950 - E959	60																								1	E950 - E959
E960 - E969	12																								2	E960 - E969
E980 - E989	4																								2	E980 - E989
E800 - E999	319	5	2	4	1	5	10	9	31	46	32	30	17	20	29	12	14	14	13	4	4	7	5	9	1	E800 - E999
1 + 2	459	13	5	10	3	10	17	13	38	52	39	34	21	28	35	22	17	17	17	12	17	17	22	22	1 + 2	
000 - E999	2296	131	11	9	2	6	23	15	42	46	44	44	40	65	112	173	235	225	271	263	250	154	133	1	000 - E999	
1 + 2	1378	93	10	6	5	7	15	12	14	10	13	16	17	36	37	54	82	112	163	203	198	219	2	1 + 2		
	3674	284	21	15	7	13	38	27	56	56	59	60	57	101	149	227	291	307	426	453	453	352	352	1 + 2		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

3.- (vervolg)
 - JAAR 1977 : ALGEMENE MORTALITEIT : OVERLIJDENS VAN DE INGEZETENEN VOLGENS DE DORSRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, DE OVERIGE OVERLIJDENS VOLGENS DE EXTERNE DOODSOORZAKEN
 C. VREEMDE BEVOLKING

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL < 1 JAAR	L E E F T I J D E N I N J A R E N																	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	G E S A M T I C H J A R E N M E E R (2)								
		1 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	4 JAAR	5 JAAR	10 JAAR	15 JAAR	20 JAAR	25 JAAR	30 JAAR	35 JAAR	40 JAAR	45 JAAR	50 JAAR	55 JAAR	60 JAAR	65 JAAR			70 JAAR	75 JAAR	80 JAAR	85 JAAR				
NATUURLIJKE DOOD (000 - 796)																												
BRUSSELS	1	367	37																					35	1	BRUSSELS		
GEWEST	2	313	21	4																				60	2	GEWEST		
VLAAMS	1	465	43	3																				36	1	VLAAMS		
GEWEST	2	332	36	1																				64	2	GEWEST		
MAALS	1	1105	46	3																				53	1	MAALS		
GEWEST	2	593	28	2																				87	2	GEWEST		
GEMELDADIGE DOOD (E800 - E999)																												
BRUSSELS	1	71	1	1																					3	1	BRUSSELS	
GEWEST	2	35	3	1																					6	2	GEWEST	
VLAAMS	1	95	3	1																					5	1	VLAAMS	
GEWEST	2	31	3	1																					2	2	GEWEST	
MAALS	1	153	1	1																					3	1	MAALS	
GEWEST	2	74	2	1																					10	2	GEWEST	
TOTAAL DER OVERLIJDENS (000 - E999)																												
BRUSSELS	1	450	38	4																					38	1	BRUSSELS	
GEWEST	2	348	24	5																					62	2	GEWEST	
VLAAMS	1	580	46	4																					41	1	VLAAMS	
GEWEST	2	363	39	2																					65	2	GEWEST	
MAALS	1	1258	47	3																					77	54	1	MAALS
GEWEST	2	667	30	3																					88	2	GEWEST	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLES ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 ("INDEX ALPHABETIQUE")
 (2) 1 = MANNELIJK, 2 = VROUWELIJK

II. ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 dag tot minder dan 1 jaar)

en

KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk

1.- EVOLUTIE (1956 tot 1977) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKEN GROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieus en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	390	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 258	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	
1975	1	-	28	12	47	10	230	590	148	55	1 120	1 932
	2	-	25	13	23	8	193	416	96	38	812	
1976	1	-	33	16	38	13	268	535	114	58	1 075	1 848
	2	-	17	12	30	5	220	355	84	50	773	
1977	1	-	29	12	27	13	229	488	110	57	965	1 656
	2	-	14	12	24	7	187	321	79	47	691	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren en van hetzelfde geslacht

Jaren	Geslacht	Alle vormen van tuberculose	Andere infectieuze en parasitaire ziekten	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	Ziekten van de ademhalingsorganen	Ziekten van de spijsverteringsorganen	Congenitale afwijkingen	Neo-natale sterfte	Andere doods-oorzaken	Geweld-dadige dood	Totaal	Totaal 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	4,89	15,77	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	
1976	1	-	0,53	0,26	0,61	0,21	4,31	8,60	1,83	0,93	17,28	15,27
	2	-	0,29	0,20	0,51	0,09	3,74	6,03	1,43	0,85	13,14	
1977	1	-	0,46	0,19	0,43	0,21	3,67	7,82	1,76	0,91	15,45	13,59
	2	-	0,24	0,20	0,40	0,12	3,15	5,40	1,33	0,79	11,63	

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doods-oorzaken).

2.- EVOLUTIE (1930 tot 1977) VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (8) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND

a. Absolute aantallen

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 tot 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 tot 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009/020 tot 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68
1975	8	12	8	6	2	5	1	3	8	53
1976	9	11	7	4	3	2	2	3	9	50
1977	9	9	6	3	5	3	2	4	2	43

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 tot 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	-	1	-	7	1	25
1976	5	6	4	2	1	5	1	3	1	28
1977	-	8	3	3	2	-	4	2	2	24

X

X X

Ziekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 tot 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84
1975	10	9	12	2	9	1	1	10	16	70
1976	8	18	9	2	7	-	6	12	6	68
1977	13	11	4	2	2	-	4	9	6	51

X

X X

2.a.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 tot 1968	9	19	13	7	6	2	3	3	4	72

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18
1976	4	2	-	3	-	-	1	8	-	18
1977	3	7	2	2	-	-	-	4	2	20

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 tot 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423
1976	74	99	58	50	42	15	17	74	59	488
1977	60	100	48	43	35	6	19	47	58	416

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.a. (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 tot 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343
1976	195	236	159	127	117	36	46	160	120	1 196
1977	192	206	146	100	102	33	42	155	126	1 102

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 tot 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932
1976	295	372	237	188	170	58	73	260	195	1 848
1977	277	341	209	153	146	42	71	221	196	1 656

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 levend geboren van hetzelfde geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Alle vormen van tuberculose
(001 tot 019)

1930 tot 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 tot 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 tot 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 tot 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 tot 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 tot 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 tot 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 tot 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Herziening-Tuberculose
(010 tot 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(020 tot 138)

1930 tot 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 tot 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 tot 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 tot 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 tot 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 tot 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 tot 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 tot 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Herziening-Infectieuze en parasitaire ziekten andere dan tuberculose
(000 tot 009 / 020 tot 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,19	0,60	0,44
1976	0,49	0,42	0,44	0,33	0,29	0,71	0,39	0,18	0,67	0,41
1977	0,47	0,34	0,38	0,26	0,47	1,04	0,39	0,24	0,15	0,35

X

X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen
(330 tot 398)

1930 tot 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 tot 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 tot 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 tot 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 tot 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 tot 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 tot 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 tot 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen
(320 tot 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21
1976	0,27	0,23	0,25	0,16	0,10	1,77	0,19	0,18	0,07	0,23
1977	-	0,30	0,19	0,26	0,19	-	0,78	0,12	0,15	0,20

X
X XZiekten van de ademhalingsorganen
(470 tot 527)

1930 tot 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 tot 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 tot 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 tot 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 tot 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 tot 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 tot 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 tot 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen
(460 tot 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,58
1976	0,44	0,69	0,56	0,16	0,68	-	1,17	0,72	0,45	0,56
1977	0,68	0,41	0,25	0,17	0,19	-	0,78	0,55	0,44	0,42

X
X X

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
---------------------------------------	-----------	---------	------------	------	---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	----------

Ziekten van de spijsverteringsorganen
(530 tot 587)

1930 tot 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 tot 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 tot 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 tot 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 tot 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 tot 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 tot 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 tot 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen
(520 tot 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15
1976	0,22	0,08	-	0,25	-	-	0,19	0,48	-	0,15
1977	0,16	0,26	0,13	0,17	-	-	-	0,24	0,15	0,16

X

X X

Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid
(750 tot 776) (1)

1930 tot 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 tot 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 tot 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 tot 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 tot 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 tot 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 tot 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 tot 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Herziening - Congenitale afwijkingen (C.A.)
(740 tot 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54
1976	4,07	3,78	3,62	4,08	4,06	5,31	3,30	4,46	4,38	4,03
1977	3,15	3,77	3,01	3,75	3,29	2,07	3,70	2,85	4,22	3,41

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

2.b.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
---	----------------	---------	-----------------	------	---------	-----------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1930 tot 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 tot 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 tot 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 tot 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 tot 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 tot 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 tot 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 tot 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22
1976	10,72	9,01	9,94	10,37	11,30	12,73	8,94	9,64	8,90	9,89
1977	10,07	7,77	9,18	8,72	9,57	11,40	8,17	9,42	9,18	9,05

X

X X

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 tot 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 tot 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 tot 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 tot 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 tot 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 tot 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 tot 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,03	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,63	16,14
1976	16,21	14,21	14,81	15,35	16,43	20,52	14,18	15,66	14,47	15,27
1977	14,53	12,85	13,14	13,33	13,71	14,51	13,82	13,42	14,29	13,59

X

X X

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

3.- JAAR 1977 : ZIJGELINENSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL		DAGEN						MEKEN			MAANDEN					JAREN					TOTAAL																	
		(2)	(1)	0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	0- < 7 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	(2)	(1)			
				TOTAAL	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT																												TOT	TOT	TOT
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTE (000 - 136)																																								
INFECTIEZIEKTE VAN INGEWANDEN (000-009)																																								
005	1	1	1								1	1								1													1	1					1	2
009	2	2	2								1	1								1													1	1					1	2
TOTAAL	1	13	13								2	2							2													2	2					2	4	
ZIEKTE VERORZAAKT DOOR DIERLIJKE BACTERIEN (020-027)																																								
027	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
TOTAAL	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
ANDERE BACTERIELE ZIEKTE (030-039)																																								
034	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
036	2	2	2								1	1							1													1	1					1	2	
038	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
039	2	2	2								1	1							1													1	1					1	2	
TOTAAL	1	15	15								2	2							2													2	2					2	4	
POLIOVELLITIS E.A. ENTERO-VIRUSZIEKTE V.H. CENTRAAL ZENUWSTELSEL (040-046)																																								
045	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
TOTAAL	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
VIRUSZIEKTE MET EXANTHEEM (050-057)																																								
055	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
TOTAAL	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHT VIRUSZIEKTE (060-066)																																								
065	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
TOTAAL	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	
ANDERE VIRUSZIEKTE (070-079)																																								
072	1	1	1								1	1							1													1	1					1	2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN. VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIGELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	DAGEN							MEKEN			MAANDEN					JAREN					NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)				
		TOTAAL (2)	0	1	2	3	4	5	6	7 J	TOT 0 - < 28 J	1	2	3	MAANDEN					JAREN						
															28 D < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	12 M	TOT 0 - < 5		1	2	3	4
079	1	2															1						2	1	079	
	2	1																					2	2		
TOTAAL	1	2																					2	1	TOTAAL	
	2																						1	2		
HELMINTHIASIS (120-129)																										
129	1																							1	129	
	2	1																						1	2	
TOTAAL	1	2																						1	TOTAAL	
	2																							1	2	
ANDERE INFECTIE EN PARASITAIRES ZIEKTEN (130-136)																										
130	1	1																						1	130	
	2	1																						1	2	
136	1	1																						1	136	
	2	1																						1	2	
TOTAAL	1	2																						1	TOTAAL	
	2																							1	2	
HOOFDST I	1	39								6	2	2	1	1										10	HOOFDST I	
	2	21								4	1	1	1											7	2	
II. NIEUWVORMINGEN (140 - 239)																										
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN MONDHOLTE EN PHARYNX (140-149)																										
141	1																								141	
	2	1																							2	
TOTAAL	1	1																							TOTAAL	
	2																								1	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																										
151	1	1																							151	
	2	1																							2	
153	1	1																							153	
	2	1																							2	
TOTAAL	1	2																							TOTAAL	
	2																								1	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN ADEMHALINGSORGANEN (160-163)																										
162	1	3																							162	
	2	1																							2	
TOTAAL	1	3																							TOTAAL	
	2																								1	
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUD, EN BORST (170-174)																										
170	1	1																							170	
	2	1																							2	
171	1	1																							171	
	2	1																							2	
172	1	1																							172	
	2	1																							2	

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN B.I. MET N. I. S. WORDEN BEKOMEN. VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES - HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIBELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1.1)	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	DAGEN							MEKEN			MAANDEN							JAREN					TOT 1 - < 5				
		TOTAAL							TOT 0 - < 28 J	3	2	1	TOT 0 - < 12 M			1	2	3	4	3								
		0	1	2	3	4	5	6					TOT 0 - < 7 J	28 D < 2	2 - < 3						3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12		1	2	3	4
TOTAAL	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
KWAADAARDIGE NIEUWORMING VAN UROGENTIAALORGANEN (180-189)																												
189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	189
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
KWAADAARDIGE NIEUWORMING VAN ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)																												
190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	190
191	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	191
192	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	192
199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	199
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
NIEUWORMINGEN VAN LYMFATISCH EN HEHATOPIETISCH NEEFSEL (200-209)																												
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200
204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	204
205	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	205
206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	206
207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	207
208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	208
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
NIEUWORMING VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (230-239)																												
238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	238
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAAL
HOOFDST II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HOOFDST II

III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN (240 - 279)

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET M.I.S. MORDEN BEKOMEN.
VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965
- VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIGELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL		DAGEN						WEEKEN			MAANDEN						JAREN					NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)												
	Geslacht (2)		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0- < 7 J	1	2	3	TOT 0- < 28 J	1	2	3	4	5	TOT 0- < 12 M	1	2		3	4	5	TOT 1- < > 5								
																												28 D < 2	28 J < 2	9- < 12 M	1- < > 5				
TOTAAL	1	5	1							1										4	1						1	1		1	2		TOTAAL		
HOOFDST IV	1	1																		4	1						1	1		1	2		HOOFDST IV		
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENJUMTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320 - 389)																																			
ZIEKTEN BERUSTEND OP ONTSTEKING VAN HET CENTRAAL ZENJUMTELSEL (320-384)																																			
320	1	7							1		1	1	1	5							2														320
323	1	5							2			1	1	5										1			1								323
TOTAAL	2	12						1	2	1	2	1	3	10							2				1	4	1	1						TOTAAL	
ERFELIJKE EN FAMILIAIRE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENJUMTELSEL (330-333)																																			
330	1	2																																330	
333	1	1																									1							333	
TOTAAL	2	3																									2	1						TOTAAL	
ANDERE ZIEKTEN VAN HET CENTRAAL ZENJUMTELSEL (340-349)																																			
343	1	2																																343	
344	1	1																																344	
345	1	5																									1	3	1					345	
347	1	2																									1	1	1					347	
348	1	2																																348	
TOTAAL	2	11							1		1	2	2	6							1	1	1	2	4	2	2	2	1					TOTAAL	
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN PERIFERE GANGLIA (350-358)																																			
354	1	1																																354	
357	1	1																																357	
TOTAAL	2	2																																	TOTAAL
HOOFDST VI	2	21							1	2	2	1	3	5							1	1	1	2	3	12	9	2	4				HOOFDST VI		

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN REKENEN VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLES ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)	DAGEN							MAANDEN							JAREN					NR M.G.O. LIJST DE HERZ. (1)								
		TOTAAL							TOTAAL							TOTAAL													
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0- < 7 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1	2	3	4	5	TOT 0- < 12 M	
VII. ZIEKTEN VAN BLOEDSCHLOORGANEN (390 - 458)																													
ACTIEF ACUUT REUMA (390-392)																													
391	1	1																											391
TOTAAL	1	1																											TOTAAL
HYPERTENSIE-ZIEKTE (400-404)																													
402	1	1																											402
TOTAAL	1	1																											TOTAAL
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE (420-429)																													
422	1	1																											422
426	1	1																											426
427	1	1																											427
429	1	1																											429
TOTAAL	1	1																											TOTAAL
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE (430-438)																													
430	1	1																											430
431	1	1																											431
437	1	1																											437
438	1	1																											438
TOTAAL	1	1																											TOTAAL
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES (440-448)																													
441	1	1																											441
444	1	1																											444
TOTAAL	1	1																											TOTAAL

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CLIFFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN VOOR HEEF GEDETAILLEERDE UITLES ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' - HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIBELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL (2)	DAGEN							MEKEN							MAANDEN							JAREN	TOT 1- < 5	NR. M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)				
		TOTAAL							TOTAAL							TOTAAL										1	2		
		0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6						1	2
ANDERE ZIEKTEN VAN BOVENSTE LUCHTMESEN (500-508)																													
508	1																												
TOTAAL	2																												
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSORGANEN (510-519)																													
517	1																												
519	2																												
TOTAAL	3																												
HOOFDST VIII	37																												
HOOFDST VIII	29																												
IX. ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSORGANEN (520 - 577)																													
ZIEKTEN VAN DESOPHAGUS, MAAG EN DUDOENUM (530-537)																													
530	1																												
535	2																												
536	1																												
TOTAAL	4																												
HERNIA VAN ABDOMINALE HOLTE (550-553)																													
551	1																												
552	2																												
TOTAAL	3																												
ANDERE ZIEKTEN VAN INGENANDEN EN PERITONEUM (560-569)																													
560	1																												
561	2																												
562	1																												
563	2																												
567	1																												

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKONEN.
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965
 - VOLUME 1 OP VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEBEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUGELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (2)	DAGEN							MEKEN			MAANDEN					JAREN					TOT 1-5	NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)							
		TOTAAL							TOT 0-7 J			TOT 0-12 M					TOT 1-5													
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 J < 28 J	28 J < 9-12 M	9-12 M < 6-9	6-9 < 3-6	3-6 < 2-3	2-3 < 1	1	2	3	4			5						
569	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	569
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS EN PANCREAS (570-577)																														
571	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	571
573	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	573
574	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	574
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL
HOOFDST IX	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	HOOFDST IX
X. ZIEKTEN VAN UROGENITAALORGANEN (580 - 629)																														
NEFRITIS EN NEFROSE (580-584)																														
582	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	582
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL
ANDERE ZIEKTEN VAN URINE-ORGANEN (590-599)																														
593	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	593
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL
HOOFDST X	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	HOOFDST X
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL (680 - 709)																														
INFECTIES VAN HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL (680-686)																														
683	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	683
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL
HOOFDST XII	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	HOOFDST XII
XIII. ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL EN BINDEWEFSEL (710 - 738)																														
ANDERE ZIEKTEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-738)																														
733	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	733
TOTAAL	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	TOTAAL

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN. VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUISSELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)	TOTAAL	DAGEN							MEKEN							MAANDEN					JAREN					NR M.G.O. LIJST BE HERZ. (1)		
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7 J	1	2	3	TOT 0 - < 28 J	28 D < 2	28 D < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT 1 - < 5				
																									HOOFDST XIII		HOOFDST XIV	
XIV. ANGEBOREN ANOMALIEEN (740 - 759)																												
CONGENITALE ANOMALIEEN (740-759)																												
740	10 16	8 11	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	10 14	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	10 16	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	740
741	1 9 2	3 9 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	8 8 8	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	741
742	1 17 2	4 17 4	2 4 1	1 4 1	1 7 1	1 10 1	1 1 1	4 9 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	13 14 14	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	742
743	1 10 2	1 10 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7 10 10	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	743
746	1 110 2	8 110 11	3 6 5	1 9 5	1 8 6	1 3 3	1 1 1	38 29 29	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	48 36 36	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	746
747	1 10 2	1 10 8	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	10 10 10	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	747
748	1 9 2	3 9 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	6 6 6	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	748
750	1 5 2	1 5 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	5 5 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	750
751	1 11 2	4 11 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	11 11 11	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	751
753	1 5 2	3 5 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	753
755	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	755
756	1 7 2	3 7 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	6 6 6	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7 7 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	756
757	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	757
758	1 13 2	6 13 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7 7 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	11 11 11	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	758
759	1 42 2	12 42 16	1 3 3	1 2 3	1 3 3	1 3 3	1 1 1	23 23 23	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	37 37 37	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	759
TOTAAL	1 261 2	53 261 49	13 13 11	15 15 9	7 7 9	5 5 5	3 3 3	108 108 91	3 3 3	6 6 6	6 6 6	6 6 6	24 24 21	24 24 21	16 16 15	8 8 8	9 9 9	8 8 8	229 229 187	14 14 15	5 5 3	3 3 2	2 2 2	32 32 24	1 1 1	2 2 2	TOTAAL	
HOOFDST XIV	1 261 2	53 261 49	13 13 11	15 15 9	7 7 9	5 5 5	3 3 3	108 108 91	3 3 3	6 6 6	6 6 6	6 6 6	24 24 21	24 24 21	16 16 15	8 8 8	9 9 9	8 8 8	229 229 187	14 14 15	5 5 3	3 3 2	2 2 2	32 32 24	1 1 1	2 2 2	HOOFDST XIV	
XV. BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760 - 779)																												
BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE ZIEKTE EN STERFTE (760-779)																												
760	1 2	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	760
761	1 2	4 2	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	2 2	2 2	2 2	2 2	4 4	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	761

(1) EEN VERKLARING VAN DE N.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN. VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIGELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOTAAL	DAGEN							MEKEN			MAANDEN							JAREN					NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)					
		0	1	2	3	4	5	6	TOT 7 J	1	2	3	TOT 0-<	28 J	28 D	2	3	6	9	TOT 0-<	1	2	3		4	TOT 1-5			
																											0	1	2
762	5	3	1	1				5	1	1		1	1	1					5	1						1	2	762	
763	3	1	1					2		1		2	1	1					2									763	
764	30	17	6	1	1	1		26	1	1		29	1	1				30										764	
766	27	17	2	2	1	3		26	1			27						27										766	
767	1	1						1				1						1										767	
769	9	6	1	2				9	1			9						9										769	
770	11	6	1	1				10	1			11						11										770	
771	3	2	2					3				3						3										771	
772	29	13	4	5	3	1		26	2			28	1				29											772	
774	3	1	1					3	1			3						3										774	
775	2	1	1					2				2						2										775	
776	108	47	22	12	8	3	4	93	3	3	1	106	2				108											776	
777	259	136	54	14	10	6	4	231	12	7	1	251	5	1			259											777	
778	19	8	5	1	4	1	1	16	1	1		17	1				19											778	
TOTAAL	468	239	97	59	28	13	11	439	21	10	2	472	8	4			488											TOTAAL	
HOOFDST XV	321	158	55	16	18	9	7	279	16	9	3	307	9	2			321											HOOFDST XV	
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (780 - 796)																													
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBEND OP SYSTEEMEN OF ORGANEN (780-789)																													
780	12	10						10				10						10											780
782	3	1	1	1				2				2						2											782
783	2	1	1	1				2				2						2											783
788	5	5						5				5						5											788

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS VAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN.
 VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" HERZIENING 1965
 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	MEKEN				DAGEN				MAANDEN				JAREN					NR M.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	
	TOTAAL (2)	0 (1)	1 (2)	2 (1)	TOT 0- 7 J (2)	3 (1)	4 (2)	5 (1)	6 (2)	7-12 (2)	13-18 (2)	19-24 (2)	25-30 (2)	31-36 (2)	37-42 (2)	43-48 (2)	49-54 (2)		TOT 0- 12 M (2)
TOTAAL	1 22 2 20	1 1 1 1	1 1 1 1	2 2 2 2	7 7 3 3	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3 3 3	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	4 4 4 4	1 1 1 1	2 2 2 2	6 6 6 6	1 1 1 1	19 12	1 1 8 2
SLECHT OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-796)																			
792	1 1 2 1				1 1	1 1			1 1				1 1					2 2	1 1 2 2
795	1 9 2 13		1 1		1 1				3 3	4 4	3 3	8 8				1 1		13 13	1 1 2 2
796	1 56 2 36	1 5 1 1	1 1 1 1	2 2 1 1	10 10 5 5	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	12 12 9 9	4 4 9 9	1 1 1 1	2 2 2 2	6 6 6 6	2 2 1 1	4 4 3 3	5 5 1 1		48 48 34 34	8 8 4 4
TOTAAL	1 68 2 52	1 5 1 1	1 1 1 1	2 2 1 1	10 10 5 5	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	12 12 9 9	4 4 9 9	1 1 1 1	2 2 2 2	6 6 6 6	2 2 1 1	4 4 3 3	5 5 1 1		58 58 48 48	10 10 4 4
HOOFDST XVI	1 90 2 72	1 6 1 2	1 1 1 2	4 4 2 2	16 16 6 6	1 1 1 3	1 1 1 1	1 1 1 1	13 13 11 11	5 5 1 1	1 1 1 2	3 3 2 2	11 11 11 11	3 3 2 2	8 8 3 3	7 7 1 1		77 77 60 60	13 13 12 12
000 - 796	1 1023 2 739	1 304 2 210	1 111 2 69	56 56 29 29	43 43 26 26	6 6 6 6	20 20 16 16	95 95 17 17	57 57 385 385	62 62 36 36	22 22 21 21	13 13 12 12	48 48 56 56	22 22 20 20	908 908 644 644	53 53 45 45	37 37 18 18	908 908 644 644	115 115 95 95
1 + 2	1 1762 2 514	1 180 2 85	1 160 2 69	61 61 46 46	26 26 961 961	41 41 78 78	26 26 961 961	93 93 1107 1107	131 131 84 84	95 95 42 42	131 131 84 84	95 95 42 42	1532 1532 84 84	42 42 1532 1532	98 98 55 55	36 36 21 21	210 210 210 210		1 1 2 2
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTINGEN, GEMELD (UITHEENDE OORZAAK) (E800 - E999)																			
SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)																			
E805	1 1 2 1																		1 1 2 2
TOTAAL	1 1 2 1																		1 1 2 2
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG (E810-E819)																			
E813	1 2 2 5																		2 2 4 4
E814	1 1 2 2																		1 1 2 2
E816	1 2 2 2																		1 1 2 2
E818	1 1 2 1																		1 1 2 2
E819	1 19 2 12																		17 17 11 11
TOTAAL	1 23 2 22																		21 21 18 18
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR VERDOOVENDE MIDDELEN EN GENEESMIDDELEN (E850-E859)																			
E851	1 1 2 1																		1 1 2 2
E853	1 1 2 1																		1 1 2 2
E859	1 1 2 1																		1 1 2 2

(1) EEN VERKLARING VAN DE M.G.O.-LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOMEN.
VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965
- VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEVEN DOOR DE M.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIGELINGSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	DAGEN							WEEKEN			MAANDEN							JAREN					TOT 1-5	NR H.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	TOT (2)	
		TOTAAL							TOT 0-7 J			TOT 0-12 M							TOT 1-5								
		0	1	2	3	4	5	6	0-7 J	1	2	3	0-12 M	1-2	3-6	6-9	9-12	1	2	3	4	5					
TOTAAL	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
ACCIDENTELE VERGIFFTINGS DOOR GASSEN EN DAMPEN (E870-E877)																											
E871	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
E874	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
E875	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ACCIDENTELE VAL (E880-E887)																											
E880	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E882	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E884	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
E887	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAAL	1	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ONGEVALLEN VERDOORZAakt DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)																											
E890	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E899	1	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAAL	1	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ONGEVALLEN VERDOORZAakt DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)																											
E904	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANDERE ONGEVALLEN (E910-E929)																											
E910	1	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E911	1	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
E912	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E913	1	37	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

(1) EEN VERKLARING VAN DE H.G.O. LIJST OP 3 CIJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN. VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEVEVEN DOOR DE H.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

3.- JAAR 1977 : ZUIBELINGENSTERFTE (< 1 DAG TOT < 1 JAAR) EN KINDERSTERFTE VAN 1 JAAR TOT < 5 JAAR

NR. W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)	DAGEN										MEKEN			MAANDEN										JAREN					NR. W.G.O. LIJST 8E HERZ. (1)	Geslacht (2)																				
		TOTAAL					TOT 0 - < 7 J					1			2			3			4			5			6					7			8			9			10			11			12				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NATUURLIJKE DOOD (000 - 796)																																																			
BRUSSELS GEMEEST	1	106	29	6	4	4	1	7	5	56	5	2	5	63	4	8	10	5	4	94	5	4	2	1	12	1	BRUSSELS GEMEEST	1	12	1																					
BRUSSELS GEMEEST	2	76	15	10	3	4	1	1	2	36	5	2	1	44	7	6	6	3	2	68	6	1	1	1	8	2	BRUSSELS GEMEEST	2	8	2																					
VLAAMS GEMEEST	1	593	201	72	35	18	10	10	5	351	22	13	5	391	30	23	44	29	13	530	29	13	20	5	9	63	1	VLAAMS GEMEEST	1	63	1																				
VLAAMS GEMEEST	2	430	132	35	17	19	16	11	5	235	21	8	8	278	21	23	26	24	12	378	23	12	11	7	52	2	VLAAMS GEMEEST	2	52	2																					
MAALS GEMEEST	1	354	74	33	17	21	9	8	7	169	15	7	8	199	21	19	26	14	5	284	19	5	13	6	2	40	1	MAALS GEMEEST	1	40	1																				
MAALS GEMEEST	2	233	63	24	9	3	9	4	2	114	10	11	5	138	10	16	19	9	6	198	16	6	11	2	35	2	MAALS GEMEEST	2	35	2																					
GENEELDADIGE DOOD (E800 - E999)																																																			
BRUSSELS GEMEEST	1	10																									BRUSSELS GEMEEST	1	6	1																					
BRUSSELS GEMEEST	2	10																									BRUSSELS GEMEEST	2	4	2																					
VLAAMS GEMEEST	1	61																									VLAAMS GEMEEST	1	26	1																					
VLAAMS GEMEEST	2	51																									VLAAMS GEMEEST	2	26	2																					
MAALS GEMEEST	1	44																									MAALS GEMEEST	1	26	1																					
MAALS GEMEEST	2	32																									MAALS GEMEEST	2	16	2																					
NATUURLIJKE EN GENEELDADIGE DOOD (000 - 999)																																																			
BRUSSELS GEMEEST	1	116	29	6	4	4	1	7	5	56	5	2	5	63	4	8	13	6	4	98	6	4	2	5	18	1	BRUSSELS GEMEEST	1	18	1																					
BRUSSELS GEMEEST	2	86	15	10	3	4	1	1	2	36	5	2	1	44	7	6	6	5	2	74	7	1	1	1	12	2	BRUSSELS GEMEEST	2	12	2																					
VLAAMS GEMEEST	1	654	201	72	35	18	10	10	5	351	22	14	5	392	35	30	53	37	18	565	35	18	26	12	16	89	1	VLAAMS GEMEEST	1	89	1																				
VLAAMS GEMEEST	2	481	132	35	17	19	16	11	5	235	21	8	9	273	25	25	33	31	16	403	29	16	22	15	12	78	2	VLAAMS GEMEEST	2	78	2																				
MAALS GEMEEST	1	368	74	33	17	22	9	8	7	170	15	8	8	201	22	22	32	19	6	302	24	6	22	15	5	66	1	MAALS GEMEEST	1	66	1																				
MAALS GEMEEST	2	265	63	24	9	3	9	4	2	114	11	11	3	139	11	18	28	11	7	214	19	7	11	13	8	51	2	MAALS GEMEEST	2	51	2																				

(1) EEN VERKLARING VAN DE W.G.O.-LIJST OP 3 CILJFERS KAN BIJ HET N.I.S. WORDEN BEKOHEN. VOOR MEER GEDETAILEERDE UITLES ZIE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' HERZIENING 1965 - VOLUME 1 OF VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE) UITGEVEVEN DOOR DE W.G.O.

(2) 1 = MANNELIJK - 2 = VROUWELIJK

III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1. EVOLUTIE (1956 TOT 1968) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSORZAAK EN NAAR GESLACHT
a) Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giften producten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W. G. O. (7e Herziening)										Totaal
		Chronische ziekte van de moeder	Acute ziekte van de moeder	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring	Giftige producten door de moeder opgenomen	Dystocie	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	Placentaire anomalieën, navelstreng-anomalieën	Geboortelletsels	Congenitale afwijkingen van het foetus	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTIE (1969 tot 1977) VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN EN NAAR GESLACHT

a, Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						Totaal	Totaal 1 + 2
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen 740-759	Mortinataliteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-796	Andere natuurlijke oorzaken 000-738	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E800-E999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		
1976	1	57	522	12	-	-	591	1 088	
	2	50	442	4	1	-	497		
1977	1	50	503	7	4	-	564	1 083	
	2	52	458	8	1	-	519		

2.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e herziening 1965)						
		Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen 740-759	Mortinataliteit naar andere oorzaken 760-779	Slecht omschreven of onbekende oorzaken 780-796	Andere natuurlijke oorzaken 000-738	Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) E800-E999	Totaal	Totaal 1 + 2
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69	
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41	
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25	
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33	
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58	
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10	
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36	
1976	1	0,91	8,31	0,19	-	-	9,41	8,91
	2	0,84	7,45	0,07	0,02	-	8,38	
1977	1	0,79	7,99	0,11	0,06	-	8,95	8,81
	2	0,87	7,64	0,13	0,02	-	8,66	

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge-slacht	Tot.	Ant-werpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Lim-burg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaan-deren	West-Vlaan-deren	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITEIT NAAR CONGENITALE AFWIJKINGEN												
<u>740 - 759</u>												
740 Anencephalus	1	13	2	3	1	2	-	-	-	1	4	39
	2	26	7	5	2	1	5	1	-	1	4	
741 Spina bifida	1	4	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742 Congenitale hydrocephalus	1	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	11
	2	6	1	4	-	-	-	-	-	1	-	
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
746, 747 C.A. van het hart en andere C.A. van de bloedsomlooporganen	1	4	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8
	2	4	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749, 750, 751 C.A. van de spijsverteringsorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752, 753 C.A. van de geslachts- en urineorganen	1	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755, 756 C.A. van de ledematen, spieren en skeletstelsel	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndroom van Down	1	5	1	1	-	-	2	-	-	1	-	7
	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.5-759.9 andere monstervormen	1	9	-	1	2	3	2	-	1	-	-	19
	2	10	-	2	-	2	5	-	-	-	1	
745, 757, 758 C.A. van het oor, gezicht, hals, huid, haar en nagels	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6
	2	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1	50	3	10	4	10	8	-	1	8	6	102
	2	52	9	13	3	3	11	1	1	4	7	
XV. MORTINATALITEIT NAAR ANDERE OORZAKEN 760 - 779												
760 Chronische ziekte van bloedsomlooporganen en urogenitaalsysteem bij de moeder	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge-slacht	Tot.	Ant-werpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Lim-burg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaan-deren	West-Vlaan-deren	Tot. 1 + 2
61 andere ziekten en toestanden bij de moeder, niet in verband staande met de zwangerschap	1 2	11 12	1 2	2 3	3 -	2 2	3 3	- -	- 1	- -	- 1	23
62 Zwangerschapstoxemie	1 2	25 24	7 3	4 6	2 4	2 3	1 1	- -	1 3	- -	8 4	49
63 Maternale infectie vóór en tijdens de baring	1 2	3 5	- 1	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	8
64 Moeilijke bevalling bij afwijking van beenderen, organen of weefsels van het bekken	1 2	20 18	4 4	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	15 12	38
65 Moeilijke bevalling bij wan-verhouding, doch zonder vermelding van bekken-afwijking	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
66 Moeilijke bevalling bij lig-gingsafwijking van de vrucht	1 2	3 3	- -	3 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6
67 Moeilijke bevalling met abnormaal weeëntype	1 2	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	3
68 Moeilijke bevalling met andere en niet gespecificeerde complicaties	1 2	1 3	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	4
69 andere complicaties van zwangerschap en bevalling	1 2	10 17	3 1	4 4	3 4	- 3	- 3	- 2	- -	- -	- -	27
70 Afwijkingen van placenta	1 2	129 92	23 16	16 18	22 17	17 8	13 12	8 1	6 7	18 7	6 6	221
71 Afwijkingen van navelstreng	1 2	41 35	5 8	9 5	7 8	2 3	7 4	- 1	4 2	7 4	- -	76
72, 773 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak en onderbroken zwangerschap	1 2	1 2	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
74, 775 Morbus haemolyticus met of zonder kernicterus	1 2	6 5	2 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	3 1	11
76 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	30 28	1 1	6 8	6 7	2 3	5 1	1 1	- 1	9 5	- 1	58
77 Immaturiteit zonder nadere aanduiding	1 2	63 71	7 3	15 14	5 11	4 8	1 3	4 -	4 3	23 28	- 1	134
78 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1 2	6 1	1 -	2 1	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	7
79 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1 2	152 138	29 24	30 25	21 23	19 19	9 9	6 4	7 11	9 5	22 18	290
<i>otaal 760 - 779</i>	1 2	503 458	85 65	93 90	71 79	49 49	42 38	20 9	22 31	66 51	55 46	961

142.-
3.- (vervolg)

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge-slacht	Tot.	Ant-werpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Lim-burg	Luxem-burg	Namen	Oost-Vlaan-deren	West-Vlaan-deren	Tot. 1 + 2
XVI. <u>SLECHT OMSCHREVEN OF ONBEKENDE OORZAKEN 780 - 796</u>	1	7	-	3	-	1	-	-	-	2	1	15
	2	8	1	2	-	-	-	-	-	5	-	
XVII. <u>EXTERNE OORZAKEN (ONGEVALLEN OF DOODSLAGEN) E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ANDERE HOOFDSTUKKEN 000 - 738</u>	1	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	5
	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<u>ALGEMEEN TOTAAL</u>	1	564	89	107	78	60	50	20	23	77	62	1 083
	2	519	75	105	82	53	49	10	32	60	53	

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Dodgeborenen en kinderen van 0 - < 7 dagen)

1.- EVOLUTIE (1956 TOT 1977) VAN DE PERINATALE MORTALITEIT, NAAR DOODSOORZAKENGROEPEN (5) EN NAAR GESLACHT
a. Absolute aantallen

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheld	Slecht omschre- ven toestanden en onbekende doodsoorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Dood- geborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mor- taliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E 999	740 tot 759, 9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 tot 738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	700	1 378
	2	549	84	371	21	1	20	497	1 046
1976	1	591	147	492	16	1	12	668	1 259
	2	497	91	324	13	2	13	443	940
1977	1	564	108	439	16	1	13	577	1 141
	2	519	91	279	6	-	9	385	904

1.- (vervolg)

b. Cijfers voor 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Jaren	Geslacht	Doodgeborenen Y 30 tot Y 39	0 - < 7 dagen					Totaal - < 7 dagen	Algemeen totaal
			Congenitale afwijkingen	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid	Slecht om- schreven toe- standen en on- bekende doods- oorzaken	Gewelddadige dood	Andere doodsoorzaken		
			750 tot 759	760 tot 776	780 tot 793,795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Doodgeborenen	Congenitale afwijkingen	Oorzaken van perinatale mortaliteit	Symptomen en slecht omschre- ven toestanden	Ongevallen, vergiftigingen en traumata	Andere doodsoorzaken		
		000 - E999	740 tot 759,9	760 tot 779	780 tot 796	E 800 tot E 999	000 - 738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
1974	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
1975	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83
1976	1	9,41	2,34	7,83	0,25	0,02	0,19	10,63	20,04
1976	2	8,38	1,53	5,47	0,22	0,03	0,22	7,47	15,85
1977	1	8,95	1,71	6,97	0,25	0,02	0,21	9,46	18,11
1977	2	8,66	1,52	4,66	0,10	-	0,45	6,43	15,09

2. - JAAR 1977 : PERinatale MORTALITEIT (DOODGEBORENEN EN ZUIGELINGEN VAN 0 - < 7 DAGEN) NAAR GESLACHT, NAAR OORZAAK EN NAAR PROVINCIE

Ge- slacht	a. Absolute aantallen										
	Rijk		Antwerpen		Brabant		Henegouwen				
	1 M	2 V	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.
Nummers van de gedetailleerde lijst van de M.G.O. (8e Herziening 1965)											
1	158	3	15	18	10	22	4	15	13	13	27
2	143	9	16	23	13	16	3	11	14	20	20
1	942	85	84	169	93	76	71	56	127	111	111
2	737	65	52	117	90	50	73	36	115	85	85
1	23	-	1	1	3	6	9	4	4	1	1
2	14	1	1	2	2	1	3	1	1	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII : Ongevallen, vergiftigingen en trauma's 1900 - 1999											
1	1 184	88	100	188	106	104	210	75	160	159	159
2	884	75	62	144	105	67	172	83	130	105	105
1 + 2	2 018	163	169	332	211	171	382	157	290	261	261
1	560	88	-	-	106	-	-	75	-	-	-
2	516	75	-	-	105	-	-	82	-	-	-
1 + 2	1 078	163	-	-	211	-	-	157	-	-	-
Totaal doodgeborenen											
1	564	-	100	-	-	104	-	75	-	-	-
2	376	-	69	-	-	67	-	46	-	-	-
1 + 2	940	-	169	-	-	171	-	123	-	-	-
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdt. niet bijgerald) (dodgeborenen) (pasgeborenen)											
1 + 2	5	(1)	-	-	(1)	(7)	-	(1)	-	-	-
1 + 2	22	-	(3)	-	-	-	-	-	-	(4)	(3)
1 + 2	2 018	-	332	-	-	-	382	-	261	-	244
ALGEMEEN TOTAAL											

Ge- slacht	a. Absolute aantallen											
	Luik		Limburg		Luxemburg		Namen		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen	
	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.
1	10	11	21	8	9	17	2	2	4	8	10	18
2	3	9	12	11	8	19	1	1	10	4	8	12
1	49	28	77	42	42	84	20	15	35	66	65	131
2	49	25	74	38	25	63	9	9	18	51	36	87
1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	2	4	6
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal												
1	60	40	100	50	52	102	20	17	37	76	79	155
2	50	34	84	31	31	62	10	10	20	48	46	106
1 + 2	112	74	184	81	83	164	30	27	57	124	125	261
1	60	-	-	50	-	-	20	-	-	76	-	62
2	52	-	-	49	-	-	10	-	-	60	-	53
1 + 2	112	-	-	99	-	-	30	-	-	136	-	115
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 + 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. pasgeborenen van 0 - < 7 dagen (Andere hoofdt. niet bijgerald) (dodgeborenen) (pasgeborenen)												
1 + 2	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	(4)	(3)
1 + 2	-	-	186	-	-	185	-	-	57	-	-	261
ALGEMEEN TOTAAL												

2.- (vervolg)

b. Cijfers per 1 000 al dan niet levende geboorten van het overeenkomstige geslacht

Nummers van de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e Herziening 1965)	Ge-slaacht 1 M 2 V	Rijk A.T.	Antwerpen		Bresban		Henegouwen		Limburg		Luxemburg		Namur		Oost-Vlaanderen		West-Vlaanderen		
			D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	D.G.	0 - < 7 d.	
			Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 2	2,51 2,89	0,30 0,97	1,51 1,72	1,81 2,69	0,73 1,00	1,60 1,23	2,33 2,23	0,99 0,38	1,83 1,40	2,32 1,78	1,81 1,51	1,13 3,55	0,36 0,39	1,39 1,34	1,39 1,34	1,39 1,34	1,39 1,34	
XV : Oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1 2	14,95 12,30	8,46 6,98	17,03 12,56	6,76 6,93	5,63 3,84	12,29 10,77	8,66 10,05	7,64 4,76	15,28 11,99	24,31 12,12	13,89 6,06	10,42 6,06	8,28 2,76	6,40 14,98	7,81 6,25	15,52 10,66	7,78 5,77	
XVII : Symptomen en slecht omschreven toestanden 780 - 796	1 2	0,36 0,23	- 0,11	0,10 0,11	0,22 0,22	0,44 0,15	0,66 0,23	0,49 0,13	0,18 0,19	0,18 0,19	- -	- -	- -	- -	0,24 0,61	0,71 0,85	0,14 -	- -	
XVIII : Ongevallen, vergiftigingen en traumata E800 - E999	1 2	0,02 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Totaal	1 2 1 + 2	17,84 16,82 16,82	8,87 8,06 8,48	10,07 7,81 8,79	18,94 15,47 17,26	7,71 8,08 7,88	7,57 5,15 6,39	15,28 13,23 14,28	9,15 10,51 9,78	9,46 6,47 8,00	18,56 15,79 17,81	13,89 6,73 10,26	11,81 6,73 8,23	8,66 12,61 10,69	25,70 13,46 19,49	11,81 6,73 8,23	11,81 6,73 8,23	11,81 6,73 8,23	
Dodgeboorten	1 2 1 + 2	8,89 8,65 8,77	8,87 8,06 8,48	- - -	- - -	7,71 8,08 7,88	- - -	9,15 10,43 9,78	- - -	9,10 9,32 9,21	- - -	13,89 6,73 10,26	- - -	8,66 12,61 10,69	- - -	9,00 7,35 8,19	- - -	8,77 7,84 8,43	- - -
Totaal doodgeboorten	1 + 2	8,77	8,48	-	-	7,88	-	9,78	-	9,21	-	10,26	-	10,69	-	8,19	-	8,43	-
Pasgeboorten van 0 - < 7 dagen	1 2 1 + 2	8,95 6,28 7,65	- - -	10,07 7,81 8,79	- - -	- - -	7,57 5,15 6,39	- - -	9,15 6,11 7,86	9,46 6,47 8,00	- - -	- - -	11,81 6,73 8,23	7,53 6,51 6,93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Tot. pasgeboorten van 0 - < 7 dagen	1 + 2	7,65	-	8,79	-	-	6,39	-	7,86	8,00	-	8,23	-	6,93	-	-	-	8,33	-
(Andere hoofdst. niet bijgeteld (dodgeboorten) (pasgeboorten)	1 + 2 1 + 2 1 + 2	0,04 0,18 16,42	(0,05) - -	- - -	- - -	(0,04) - -	- - -	(0,06) - -	- - -	(0,09) - -	- - -	(0,34) - -	- - -	(0,19) - -	- - -	(0,06) - -	(0,24) - -	- - -	(0,22) - -
ALGEMEEN TOTAAL	1 + 2	16,42	-	17,26	-	-	14,28	-	17,44	17,81	-	19,49	-	17,62	-	15,78	-	17,64	-

3.- PERINATALE MORTALITEIT "P-LIJST" - W.G.O. 8E HERZIENING. (1)

DOODGEBOREN KINDEREN EN OVERLIJDENS VAN KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD
VOLGENS DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK, HET GESLACHT EN DE LEVENSDUUR

J A A R 1 9 7 7

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD						
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN					
				0	1	2	3	4	5
<u>HOOFDSTUK XV - BEPAALDE OORZAKEN VAN PERINATALE STERFTE (P1-P68)</u>									
<u>CHRONISCHE ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN EN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT VAN DE MOEDER (P1-P4)</u>									
P2-CHRONISCHE HYPERTENSIE VAN DE MOEDER									
760.2	JONGENS	2	2						
	MEISJES	1	1						
P2	JONGENS	2	2						
	MEISJES	1	1						
P4-CHRONISCHE ZIEKTEN VAN HET UROGENITAAL APPARAAT									
760.5	JONGENS	1		1					1
P4	JONGENS	1		1					1
P1-P4	JONGENS	3	2	1					1
	MEISJES	1	1						
<u>ANDERE AANDOENINGEN VAN DE MOEDER, ZONDER RELATIES MET ZWANGERSCHAP (P5-P11)</u>									
P5-SYFILIS									
761.0	MEISJES	1	1						
P5	MEISJES	1	1						
P6-DIABETES MELLITUS									
761.1	JONGENS	10	9	1	1				
	MEISJES	8	8						
P6	JONGENS	10	9	1	1				
	MEISJES	8	8						
P8-TRAUMATA									
761.5	JONGENS	1		1	1				
P8	JONGENS	1		1	1				
P11-ANDERE OORZAKEN TE WIJTEN AAN DE MOEDER									
761.2	MEISJES	2	1	1	1				
761.4	JONGENS	2	2						
761.9	JONGENS	1		1	1				
	MEISJES	2	2						
P11	JONGENS	3	2	1	1				
	MEISJES	4	3	1	1				
P5-P11	JONGENS	14	11	3	3				
	MEISJES	13	12	1	1				

(1) Een verklaring van de W.G.O. lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen. Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique").

3.- VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD									
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN								
				0	1	2	3	4	5	6		
P22	JONGENS	1	1									
P23-ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS												
764.4	JONGENS	48	19	29	17	8	1	1	1			1
	MEISJES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
P23	JONGENS	48	19	29	17	8	1	1	1			1
	MEISJES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
P21-P23	JONGENS	49	20	29	17	8	1	1	1			1
	MEISJES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
MOEILIJKE BARING BIJ LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN FOETUS (P27-P29)												
P27-MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS												
766.0	JONGENS	1	1									
P27	JONGENS	1	1									
P28-MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE OBSTETRIKALE LETSELS												
766.3	MEISJES	1	1									
P28	MEISJES	1	1									
P29-ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS												
766.-	JONGENS	1		1		1						
766.9	JONGENS	2	2									
	MEISJES	2	2									
P29	JONGENS	3	2	1		1						
	MEISJES	2	2									
P27-P29	JONGENS	4	3	1		1						
	MEISJES	3	3									
MOEILIJKE BARING UIT FUNCTIONELE OORSPRONG (P30-P32)												
P30-MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS												
767.1	MEISJES	2	2									
P30	MEISJES	2	2									
P32-ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS												
767.9	MEISJES	2	1	1		1						
P32	MEISJES	2	1	1		1						
P30-P32	MEISJES	4	3	1		1						
MOEILIJKE BARING MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES (P33-P35)												
P33-MET INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS												
768.0	JONGENS	1		1		1						
P33	JONGENS	1		1		1						

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD						
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN					
				0	1	2	3	4	5
P34-MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE OBSTETRIKALE LETSELS									
768.3	MEISJES	1	1						
P34	MEISJES	1	1						
P35-ZONDER VERMELDING VAN OBSTETRIKALE LETSELS									
768.-	MEISJES	1		1	1				
768.4	JONGENS	1	1						
	MEISJES	1	1						
768.9	MEISJES	1	1						
P35	JONGENS	1	1						
	MEISJES	3	2	1	1				
P33-P35	JONGENS	2	1	1		1			
	MEISJES	4	3	1	1				
ANDERE COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN BARING (P36-P41)									
P37-VROEGTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN									
769.1	JONGENS	3	2	1	1				
	MEISJES	4	3	1	1				
P37	JONGENS	3	2	1	1				
	MEISJES	4	3	1	1				
P38-HYDRAMNIOS									
769.2	JONGENS	7	2	5	4	1			
	MEISJES	9	7	2	2				
P38	JONGENS	7	2	5	4	1			
	MEISJES	9	7	2	2				
P39-EXTRA-UTERIENE GRAVIDITEIT									
769.3	MEISJES	1	1						
P39	MEISJES	1	1						
P40-MULTIPELE ZWANGERSCHAP									
769.4	JONGENS	7	5	2	1		1		
	MEISJES	4	4						
P40	JONGENS	7	5	2	1		1		
	MEISJES	4	4						
P41-ANDERE COMPLICATIES									
769.5	JONGENS	1	1						
	MEISJES	2	2						
769.9	JONGENS	1		1			1		
P41	JONGENS	2	1	1			1		
	MEISJES	2	2						
P36-P41	JONGENS	19	10	9	6	1	2		
	MEISJES	20	17	3	3				

3.- VERVOLG

D O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD								
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN							
				0	1	2	3	4	5	6	
TOESTAND VAN PLACENTA (P42-P46)											
P42-PLACENTA PRAEVIA											
770.0	JONGENS	15	14	1	1						
	MEISJES	9	7	2	1	1					
P42	JONGENS	15	14	1	1						
	MEISJES	9	7	2	1	1					
P43-VROEGTIJDIGE LOSLATING VAN PLACENTA											
770.1	JONGENS	77	70	7	4		1	1			1
	MEISJES	61	53	8	7	1					
P43	JONGENS	77	70	7	4		1	1			1
	MEISJES	61	53	8	7	1					
P44-PLACENTAIRE INFARCTEN											
770.2	JONGENS	6	4	2	1	1					
	MEISJES	7	6	1	1						
P44	JONGENS	6	4	2	1	1					
	MEISJES	7	6	1	1						
P45-ANDERE ANOMALIEEN VAN PLACENTA											
770.8	JONGENS	3	3								
	MEISJES	4	3	1	1						
P45	JONGENS	3	3								
	MEISJES	4	3	1	1						
P46-ANDERE NIET GESPECIFICEERDE ANOMALIEEN VAN PLACENTA											
770.9	JONGENS	38	38								
	MEISJES	24	23	1		1					
P46	JONGENS	38	38								
	MEISJES	24	23	1		1					
P42-P46	JONGENS	139	129	10	6	1	1	1			1
	MEISJES	105	92	13	10	3					
TOESTAND VAN NAVELSTRENG (P47-P49)											
P47-COMPRESSIE VAN NAVELSTRENG											
771.0	JONGENS	3	3								
	MEISJES	3	2	1	1						
P47	JONGENS	3	3								
	MEISJES	3	2	1	1						
P48-UITGEZAKTE NAVELSTRENG ZONDER VERMELDING VAN COMPRESSIE											
771.1	JONGENS	6	5	1				1			
	MEISJES	8	7	1			1				
P48	JONGENS	6	5	1				1			
	MEISJES	8	7	1			1				

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD						
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN					
				0	1	2	3	4	5
P49-ANDERE : OMSTRENGELING,KNOPEN,RUPTUUR,TORSIE									
771.-	JONGENS	1	1						
	MEISJES	1		1		1			
771.9	JONGENS	34	32	2	2				
	MEISJES	28	26	2	2				
P49	JONGENS	35	33	2	2				
	MEISJES	29	26	3	2	1			
P47-P49	JONGENS	44	41	3	2		1		
	MEISJES	40	35	5	3	2			
GEBORTELETSELS ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK (P50-P52)									
P50-INTRACRANIELE EN SPINALE LETSELS									
772.0	JONGENS	24		24	12	3	5	3	1
	MEISJES	11	2	9	3	5			1
P50	JONGENS	24		24	12	3	5	3	1
	MEISJES	11	2	9	3	5			1
P51-ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS									
772.9	JONGENS	2		2	1	1			
P51	JONGENS	2		2	1	1			
P52-ZWANGERSCHAP "ONDERBROKEN"									
773.-	JONGENS	1	1						
P52	JONGENS	1	1						
P50-P52	JONGENS	27	1	26	13	4	5	3	1
	MEISJES	11	2	9	3	5			1
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM (P53-P56)									
P53-MET RH INCOMPATIBILITEIT									
774.0	JONGENS	6	5	1	1				
	MEISJES	3	3						
775.0	JONGENS	2	1	1		1			
	MEISJES	2		2	2				
P53	JONGENS	8	6	2	1	1			
	MEISJES	5	3	2	2				
P54-MET ABD INCOMPATIBILITEIT									
774.1	MEISJES	1	1						
775.1	JONGENS	1		1	1				
	MEISJES	1		1		1			
P54	JONGENS	1		1	1				
	MEISJES	2	1	1		1			
P55-MET ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE BLOED INCOMPATIBILITEIT									
774.2	MEISJES	1		1		1			
P55	MEISJES	1		1		1			

3.- VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD								
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN						5	6
				0	1	2	3	4			
P56-ZONDER VERMELDING VAN OORZAAK											
774.9	MEISJES	1		1					1		
775.-	MEISJES	2	1	1	1						
775.9	MEISJES	3		3	3						
P56	MEISJES	6	1	5	4				1		
P53-P56	JONGENS	9	6	3	2		1				
	MEISJES	14	5	9	6	2			1		
ANOXEMIE EN HYPOXEMIE, NIET ELDERS KLASSIFICEERBAAR (P57-P60)											
P57-SYNDROOM VAN HYALIENE MEMBRANE EN ADEMHALINGS INSUFFICIENTIE											
776.1	JONGENS	39	1	38	13	11	7	5		1	
	MEISJES	22	2	20	6	8	3	3			
776.2	JONGENS	16		16	8	3	2		2		
	MEISJES	13	4	9	6	2			1		
P57	JONGENS	55	1	54	21	14	9	5	2	1	
	MEISJES	35	6	29	12	10	3	3	1		
P58-INTRA-UTERINE ANOXEMIE											
776.4	JONGENS	20	13	7	5	1					
	MEISJES	6	6							1	
P58	JONGENS	20	13	7	5	1					
	MEISJES	6	6							1	
P59-ASFYXIE VAN DE PASGEBORENE, NIET GESPECIFICEERD											
776.-	JONGENS	1		1	1						
	MEISJES	1		1						1	
776.9	JONGENS	45	15	30	17	6	2	2		3	
	MEISJES	31	11	20	11	2	1	4	1		
P59	JONGENS	46	15	31	18	6	2	2		3	
	MEISJES	32	11	21	11	2	1	4	1	1	
P60-ANDERE ANOXEMISCHE EN HYPOXEMISCHE AANDOENINGEN											
776.0	JONGENS	4		4	2	1	1				
	MEISJES	4		4	2			2			
776.3	JONGENS	4	1	3	1			1	1		
	MEISJES	6	5	1	1						
P60	JONGENS	8	1	7	3	1	1	1	1		
	MEISJES	10	5	5	3			2			
P57-P60	JONGENS	129	30	99	47	22	12	8	3	4	
	MEISJES	83	28	55	26	12	4	9	2	1	
ANDERE TOESTANDEN VAN HET FOETUS OF VAN DE PASGEBORENE (P61-P68)											
P61-PREMATURITEIT, NIET GESPECIFICEERD											
777.-	JONGENS	294	63	231	136	54	14	10	8	4	
	MEISJES	215	71	144	82	26	9	7	9	7	
P61	JONGENS	294	63	231	136	54	14	10	8	4	
	MEISJES	215	71	144	82	26	9	7	9	7	

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD							
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN						
				0	1	2	3	4	5	6
P63-POSTMATURITEIT										
778.1	JONGENS	2	2							
P63	JONGENS	2	2							
P64-HEMORRAGISCHE ZIEKTE VAN PASGEBORENE										
778.2	JONGENS	4	1	3	1				1	
	MEISJES	1		1	1					
P64	JONGENS	4	1	3	1				1	
	MEISJES	1		1	1					
P66-ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS										
778.-	JONGENS	2	2							
778.9	JONGENS	14	1	13	3	5	1	4		
	MEISJES	10	1	9	4	1	1	1	1	
P66	JONGENS	16	3	13	3	5	1	4		
	MEISJES	10	1	9	4	1	1	1	1	
P67-MACERATIE										
779.0	JONGENS	52	52							
	MEISJES	46	46							
P67	JONGENS	52	52							
	MEISJES	46	46							
P68-ANDERE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT										
779.-	JONGENS	3	3							
	MEISJES	2	2							
779.9	JONGENS	97	97							
	MEISJES	90	90							
P68	JONGENS	100	100							
	MEISJES	92	92							
P61-P68	JONGENS	468	221	247	140	59	15	14	8	5
	MEISJES	364	210	154	87	27	10	8	10	7
HST XV	JONGENS	942	503	439	239	97	39	28	13	11
	MEISJES	737	458	279	158	55	16	18	16	9
HOOFDSTUK XIV - AANGEBOREN ANOMALIEEN (P69-P80)										
P69-ANENCEFALUS										
740.-	JONGENS	23	13	10	8	2				
	MEISJES	40	26	14	11	1	1		1	
P69	JONGENS	23	13	10	8	2				
	MEISJES	40	26	14	11	1	1		1	
P70-SPINA BIFIDA										
741.-	JONGENS	1	1							
	MEISJES	1		1					1	
741.0	JONGENS	2	2							
	MEISJES	1		1	1					

3.- VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD										
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN									
				0	1	2	3	4	5	6			
741.9	JONGENS	4	1	3	3								
	MEISJES	1		1								1	
P70	JONGENS	7	4	3	3								
	MEISJES	3		3	1							2	
P71-CONGENITAAL HYDROCEFALUS													
742.-	JONGENS	9	5	4	4								
	MEISJES	13	6	7	4	2	1						
P71	JONGENS	9	5	4	4								
	MEISJES	13	6	7	4	2	1						
P72-C.A. VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN OOG													
743.-	JONGENS	1		1	1								
	MEISJES	1		1						1			
743.0	MEISJES	1		1	1								
743.1	MEISJES	2	1	1						1			
P72	JONGENS	1		1	1								
	MEISJES	4	1	3	1					2			
P73-C.A. VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN													
746.-	JONGENS	32	4	28	7	4	9	6	2				
	MEISJES	29	4	25	9	5	5	4			1		1
746.1	JONGENS	3		3		1		1			1		
	MEISJES	1		1	1								
746.2	JONGENS	1		1									1
746.4	MEISJES	1		1	1								
746.6	JONGENS	1		1							1		
746.7	MEISJES	1		1				1					
746.8	JONGENS	2		2	1						1		
	MEISJES	1		1				1					
746.9	JONGENS	3		3		1		1	1				
747.-	JONGENS	3		3		1	1				1		
	MEISJES	1		1			1						
747.2	JONGENS	1		1									1
P73	JONGENS	46	4	42	8	7	10	8	3		4		2
	MEISJES	34	4	30	11	5	6	6			1		1
P74-C.A. VAN DE ADEMHALINGSORGANEN													
748.-	JONGENS	3		3	2	1							
	MEISJES	2		2	1				1				
748.3	JONGENS	1	1										
748.5	JONGENS	1		1	1								
P74	JONGENS	5	1	4	3	1							
	MEISJES	2		2	1				1				

3. - VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD								
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN						5	6
				0	1	2	3	4			
P75-C.A. VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN											
750.8	JONGENS	1	1	1							
751.-	JONGENS	1	1			1					
	MEISJES	1	1	1							
751.1	JONGENS	1	1	1							
	MEISJES	1	1					1			
751.3	JONGENS	1	1			1					
751.5	JONGENS	1	1				1				
P75	JONGENS	5	5	2		2	1				
	MEISJES	2	2	1				1			
P76-C.A. VAN DE UROGENITAALORGANEN											
753.-	JONGENS	1	1								
	MEISJES	2	2					1	1		
753.0	JONGENS	5	2	3	3						
	MEISJES	1	1	1	1						
753.3	JONGENS	1	1								
P76	JONGENS	7	4	3	3						
	MEISJES	3	3	1				1	1		
P77-C.A. VAN HET OSTEOMUSCULAIR APPARAAT											
755.-	JONGENS	2	1	1						1	
756.-	JONGENS	1		1	1						
756.0	JONGENS	1		1	1						
756.4	JONGENS	1	1								
756.5	MEISJES	2		2	1					1	
756.8	JONGENS	4		4	1	2	1				
P77	JONGENS	9	2	7	3	2	1			1	
	MEISJES	2		2	1					1	
P78-SYNDROOM VAN DOWN											
759.3	JONGENS	8	5	3			1			1	
	MEISJES	9	2	7	2	3		2			
P78	JONGENS	8	5	3			1			1	
	MEISJES	9	2	7	2	3		2			
P79-C.A. VAN VERSCHILLENDE APPARATEN											
759.-	JONGENS	4		4	4						
	MEISJES	2	1	1	1						
759.1	MEISJES	4		4	4						
759.4	MEISJES	2	2								
759.5	MEISJES	1	1								
759.9	JONGENS	24	9	15	8	1	1	3	2		
	MEISJES	17	6	11	9		1		1		
P79	JONGENS	28	9	19	12	1	1	3	2		
	MEISJES	26	10	16	14		1		1		

3.- VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD								
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN							
				0	1	2	3	4	5	6	
P80-C.A. ANDERE OF NIET GESPECIFICEERD											
758.-	JONGENS	9	3	6	5					1	
	MEISJES	4	2	2	1		1				
758.0	MEISJES	1	1								
758.8	JONGENS	1		1	1						
P80	JONGENS	10	3	7	6					1	
	MEISJES	5	3	2	1		1				
HST XIV	JONGENS	158	50	108	53	13	15	12	5	7	3
	MEISJES	143	52	91	49	11	9	7	9	5	1
HOOFDSTUKKEN I TOT XIII EN HOOFDSTUK XVI (P81-P94)											
INFECTIES VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P81-P88)											
P81-DIARREE											
009.2	JONGENS	1		1						1	
P81	JONGENS	1		1						1	
P82-LISTERIOSIS											
027.-	JONGENS	1	1								
P82	JONGENS	1	1								
P84-SEPSIS EN PYEMIE											
038.-	JONGENS	1		1							1
	MEISJES	1		1						1	
P84	JONGENS	1		1							1
	MEISJES	1		1						1	
P88-ANDERE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN											
036.0	MEISJES	1		1							1
039.-	JONGENS	1	1								
P88	JONGENS	1	1								1
	MEISJES	1		1							1
P81-P88	JONGENS	4	2	2						1	1
	MEISJES	2		2						1	1
ANDERE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P89-P94)											
P90-KYSTEUSE FIBROSE VAN PANCREAS											
273.0	JONGENS	1		1						1	
P90	JONGENS	1		1						1	
P91-ZIEKTEN VAN BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN											
284.-	JONGENS	1		1	1						
P91	JONGENS	1		1	1						

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD							
			TOTAAL	AANTAL LEVENS DAGEN						
				0	1	2	3	4	5	6
P92--PNEUMONIE										
485.-	JONGENS	3	3	3						
	MEISJES	2	2		1			1		
486.-	JONGENS	1	1			1				
P92	JONGENS	4	4	3		1				
	MEISJES	2	2		1			1		
P93-ANDERE BEPAALDE AANDOENINGEN										
141.-	MEISJES	1	1	1						
151.-	JONGENS	1	1					1		
192.2	MEISJES	1	1							
250.-	JONGENS	1	1							
320.-	JONGENS	1	1							1
	MEISJES	2	2			2				
320.8	JONGENS	1	1						1	
347.9	JONGENS	1	1							
429.-	JONGENS	1	1	1						
551.3	JONGENS	1	1	1						
	MEISJES	2	2	1					1	
P93	JONGENS	7	5	2				1	1	1
	MEISJES	6	5	2		2			1	
P94-SYMP TOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN										
782.4	JONGENS	2	2	1						1
	MEISJES	2	2		1		1			
783.1	JONGENS	1	1				1			
783.2	JONGENS	1	1			1				
788.6	JONGENS	2	2				1			1
795.-	MEISJES	1	1			1				
796.5	JONGENS	2	1	1	1					
	MEISJES	7	7							
796.6	JONGENS	2	2		1			1		
796.7	JONGENS	12	6	6	3				1	2
	MEISJES	2	1	1			1			
796.9	JONGENS	1	1	1						
	MEISJES	2	2	1	1					
P94	JONGENS	23	16	6	1	1	3	1		4
	MEISJES	14	6	1	2	2	1			
P89-P94	JONGENS	36	27	12	1	2	3	2		6
	MEISJES	22	13	3	3	4	1	1		1
HST I-XIII & XVI	JONGENS	40	29	12	1	2	3	2		7
	MEISJES	24	15	3	3	4	1	1		2

3.- VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	P E R I - N A T A L E M O R T A - L I T E I T	M O R T I N A - T A L I T E I T (D O O D - G E B O R E N)	K I N D E R E N M I N D E R D A N 7 D A G E N O U D						
			T O T A A L	A A N T A L L E V E N S D A G E N					
				0	1	2	3	4	5
HOOFDSTUK XVII - ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN, GEWELD (P95-P100)									
UITWENDIGE OORZAKEN VAN STERFTE VAN PASGEBORENEN (P95-F100)									
P98-VERSTIKKING EN VERSTOPPING VAN ADEMHALINGSORGANEN, DOOR ASPIRATIE VAN SPIJZEN									
E911.-	JONGENS	1	1				1		
P98	JONGENS	1	1				1		
P95-P100	JONGENS	1	1				1		
HST XVII	JONGENS	1	1				1		

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD							
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN						
				0	1	2	3	4	5	6
<u>BRUSSELS GEWEST</u>										
NATUURLIJKE DOOD										
JONGENS	115	59	56	29	6	4	4	1	7	5
MEISJES	83	47	36	15	10	3	4	1	1	2
TOTAL	198	106	92	44	16	7	8	2	8	7
GEWELDDADIGE DOOD										
JONGENS										
MEISJES										
TOTAL										
ALGEMEEN TOTAAL										
JONGENS	115	59	56	29	6	4	4	1	7	5
MEISJES	83	47	36	15	10	3	4	1	1	2
TOTAL	198	106	92	44	16	7	8	2	8	7
<u>VLAAMS GEWEST</u>										
NATUURLIJKE DOOD										
JONGENS	664	313	351	201	72	35	18	10	10	5
MEISJES	511	276	235	132	35	17	19	16	11	5
TOTAL	1175	589	586	333	107	52	37	26	21	10
GEWELDDADIGE DOOD										
JONGENS										
MEISJES										
TOTAL										
ALGEMEEN TOTAAL										
JONGENS	664	313	351	201	72	35	18	10	10	5
MEISJES	511	276	235	132	35	17	19	16	11	5
TOTAL	1175	589	586	333	107	52	37	26	21	10

3. - VERVOLG

O O R Z A A K E N G E S L A C H T	PERI- NATALE MORTA- LITEIT	MORTINA- TALITEIT (DOOD- GEBOREN)	KINDEREN MINDER DAN 7 DAGEN OUD							
			TOTAAL	AANTAL LEVENSDAGEN						
				0	1	2	3	4	5	6
<u>WAALS GEWEST</u>										
NATUURLIJKE DOOD										
JONGENS	361	192	169	74	33	17	21	9	8	7
MEISJES	310	196	114	63	24	9	3	9	4	2
TOTAL	671	388	283	137	57	26	24	18	12	9
GEWELDDADIGE DOOD										
JONGENS	1		1				1			
MEISJES										
TOTAL	1		1				1			
ALGEMEEN TOTAAL										
JONGENS	362	192	170	74	33	17	22	9	8	7
MEISJES	310	196	114	63	24	9	3	9	4	2
TOTAL	672	388	284	137	57	26	25	18	12	9
<u>HET RIJK</u>										
NATUURLIJKE DOOD										
JONGENS	1140	564	576	304	111	56	43	20	25	17
MEISJES	904	519	385	210	69	29	26	26	16	9
TOTAL	2044	1083	961	514	180	85	69	46	41	26
GEWELDDADIGE DOOD										
JONGENS	1		1				1			
MEISJES										
TOTAL	1		1				1			
ALGEMEEN TOTAAL										
JONGENS	1141	564	577	304	111	56	44	20	25	17
MEISJES	904	519	385	210	69	29	26	26	16	9
TOTAL	2045	1083	962	514	180	85	70	46	41	26

V. STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN

2.- JAAR 1977 : STERFTE IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET VERBLIJVEN
IN HET RIJK, NAAR GESLACHT EN NAAR NATIONALITEIT.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W. G. O. (8E HERZIENING 1965)	*		TOTAAL	BELGIE	FRANK- RIJK	NEDER- LAND	DUITS- LAND	V. KON- EN NOORD- IERL.
	M	V						
I. INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE ZIEKTEN			2					
000 - 136			1					
TOTAAL								
II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN OF GEZWELLEN			32	15	2	4	2	
140 - 239			42	12	7	7	9	
TOTAAL								
III. ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGS- ZIEKTEN			9	3	4	1		1
240 - 279			17	6	9			
TOTAAL								
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATO- POLETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN			4	1	3			
280 - 289			6	1	2			
TOTAAL								
V. MENTALE STOORNISSEN			4					
290 - 315			4					
TOTAAL								
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN			4		2			1
320 - 389			2		2			
TOTAAL								
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSLOOPORGANEN			108	20	22	24	10	10
390 - 456			89	24	31	11	10	
TOTAAL								
ACTIEF ACJUT REUMA			1				1	
390 - 392								
CHRONISCH REUMATISCHE HARTZIEKTE								
393 - 398								
HYPERTENSIE - ZIEKTE			1	1	1	1		
400 - 404			5					
ISCHAEMISCHE HARTZIEKTE			61	8	15	13	8	7
410 - 414			28	11	7	4	4	
ANDERE VORMEN VAN HARTZIEKTE			21	8	2	4		3
420 - 429			23	5	12	1	2	
CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE			19	4	4	5	1	
430 - 436			27	6	7	5	4	
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES			4		4			
440 - 466			5		1	2		
ZIEKTEN VAN ADEREN EN LYHFVATEN, EN ANDERE ZIEKTEN VAN BLOEDSLOOPORGANEN			2	1				
450 - 458			5	1	1	1	1	
VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEPHALINGSORGANEN			11	2	3	2	1	
460 - 519			5	2		1		
TOTAAL			8	1	5		1	
IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN								
520 - 577								
TOTAAL								

* GESLACHT : M = MANNELIJK
V = VROUWELIJK

VI. STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA

NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL

CODE N 800 TOT N 999

(inbegrepen personen op doortocht)

1. - JAAR 1977: STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIETTINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDSGROEPEN

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE M.G.O.	TOTAAL		1 - <		5 - <		10 - <		15 - <		20 - <		25 - <			
	<1 JAAR		5 JAAR		10 JAAR		15 JAAR		20 JAAR		25 JAAR		30 JAAR			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
01) N800 - N804	777	543	1	4	10	9	18	22	21	8	99	30	135	24	65	20
02) N850 - N854	737	306	3	4	10	10	20	13	18	3	80	34	100	13	63	14
03) N850, N870 - N874	29	6		1		1		1		3		4		3		
04) N910, N920, N921, N921																
05) N950, N951																
TOT. 01	1 543	655	4	8	20	20	38	35	40	11	102	64	239	37	131	34

02. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

	TOTAAL		1 - <		5 - <		10 - <		15 - <		20 - <		25 - <	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
06) N805 - N809	117	77		2	2	3	1	2	10	4	12	2	8	
07) N860 - N868	164	46			2	2		16	4	28	2	17	3	
08) N846, N847, N875 - N878	4	3								1				
09) N911, N922														
10) N959	2	2												
TOT. 02	287	128		2	4	5	1	2	26	8	41	4	25	3

03. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD (BENEFEN, THORAX, BUIK, BEKKEN)

	TOTAAL		1 - <		5 - <		10 - <		15 - <		20 - <		25 - <	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
11) N810 - N816	10	20												
12) N831 - N834, N840 - N842														
13) N860 - N887	6	7					1							
14) N912 - N915, N923 - N926														
15) N952 - N954		1												
TOT. 03	16	28					1							

04. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

	TOTAAL		1 - <		5 - <		10 - <		15 - <		20 - <		25 - <	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
16) N820 - N827	382	1 013												
17) N835 - N838, N943 - N945														
18) N900 - N907	8	2												
19) N916, N917, N927, N928														
20) N955 - N957														
TOT. 04	390	1 015												

05. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPLE, ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE

	TOTAAL		1 - <		5 - <		10 - <		15 - <		20 - <		25 - <	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
21) N819, N828, N829	160	80												
22) N839, N848, N869, N879, N900 - N907	278	109		1	4	1	6	2	6	4	34	4	42	10
23) N918, N929														
24) N959														
25) N995, N996	472	195		1	3	2	12	6	9	1	56	12	65	9
TOT. 05	910	364		2	8	3	18	8	17	7	108	23	126	27

TOT. 01 - 05

3	146	2	210	5	10	30	26	60	48	59	20	320	96	409	68	228	58
---	-----	---	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----

30 - <	35 - <		40 - <		45 - <		50 - <		55 - <		60 - <		65 - <		70 - <		75 - <		80 - <		85 - <		JAAR EN MEER			
	40 JAAR		45 JAAR		50 JAAR		55 JAAR		60 JAAR		65 JAAR		70 JAAR		75 JAAR		80 JAAR		85 JAAR							
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
45	13	28	16	49	13	51	16	46	24	42	14	36	16	32	18	39	42	32	23	17	12	11	11	19		
41	14	30	9	38	18	44	11	50	16	33	15	35	14	58	22	47	29	36	22	20	21	13	64			
2	1	2	1	2	1	1	2			4		2	1							3		1	1	1		
88	27	59	25	89	32	96	28	98	40	79	29	71	31	90	40	86	71	71	45	38	34	24	24	44		

10	3	5	2	3	3	6	2	5	3	7	1	8	1	4	6	6	10	12	7	8	9	8	17		
14	1	9	4	11	1	9	7	10	3	9	1	8	6	11	4	8	3	5	2	7	2	1			
24	5	15	7	15	4	15	10	15	6	17	2	16	7	15	10	15	14	18	9	15	12	8	18		

2																									

11	2	8	4	8	10	3	10	4	7	3	10	7	11	7	13	7	9	11	7	6	5	7		
20	4	14	3	18	7	25	6	15	7	18	4	13	6	15	8	12	14	4	7	4	8	1	8	
16	9	20	8	31	9	26	11	29	16	20	17	35	13	28	19	33	13	22	18	20	10	12	8	
47	15	42	15	57	16	61	20	54	27	45	24	56	26	54	34	58	34	35	36	31	24	18	23	

TOT. 01 - 05

161	47	117	48	163	52	173	60	173	75	146	59	153	76	177	104	201	169	193	127	177	379	201	522	
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

GEDETAILEERDE LIJST VAN DE M.G.O. (8E HERZIENING 1965)	TOTAAL		1 - < 5 - <		10 - < 15 - <		20 - < 25 - <					
	M	V	M	V	M	V	M	V				
	< 1 JAAR		5 JAAR		10 JAAR		15 JAAR		20 JAAR		25 JAAR	
06. VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEORNGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN												
26) N930 - N939	31	27	9	10	1	2	1	1	1	2	1	1
TOT. 06	31	27	9	10	1	2	1	1	1	2	1	1
07. BRANDWONDEN												
27) N940 - N949	93	82	1	1	5	9	3	4	2	8	4	13
TOT. 07	93	82	1	1	5	9	3	4	2	8	4	13
08. ONGEKENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN												
28) N960 - N979	161	276	2	2	1	1	1	1	5	8	23	16
TOT. 08	161	276	2	2	1	1	1	1	5	8	23	16
09. TOXISCHE GEVOLGEN VAN HOOFDZAKELIJK NIETMEDICINALE STOFFEN												
29) N980 - N989	143	86	2	5	3	1	1	3	2	5	3	17
TOT. 09	143	86	2	5	3	1	1	3	2	5	3	17
10. ONGEKENSTE GEVOLGEN VAN BESTRALINGEN												
30) N990	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT. 10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. ANDERE ONGEKENSTE GEVOLGEN (LAGE TEMPERAATUUR, WARMTE, LUCHTDRIKTE, BLIKSEM)												
31) N991, N992, N993, N994.0	4											
TOT. 11	4											
12. ANDERE ONGEKENSTE GEVOLGEN (HONGER, DORST, ONTBERINGS, BEMEGINGSZIEKTEN EN ANDERE)												
32) N994.2.3.4, .5.6.9	9	3	2								1	1
TOT. 12	9	3	2								1	1
13. VERDRINKING												
33) N994.1	263	228	3	12	2	6	3	3	12	10	23	10
TOT. 13	263	228	3	12	2	6	3	3	12	10	23	10
14. ASFYXIE EN WURGING												
34) N994.7	739	305	35	25	2	2	1	1	10	1	16	7
TOT. 14	739	305	35	25	2	2	1	1	10	1	16	7
15. ELECTROCUTIE												
35) N994.8	31	3	1	2	1	1	1	1	3	1	4	3
TOT. 15	31	3	1	2	1	1	1	1	3	1	4	3
16. NADELIGE GEVOLGEN VAN HEELKUNDIGE EN MEDISCHE INGREFEN												
36) N997 - N999	94	72	1	3	1	2	1	1	3	1	1	1
TOT. 16	94	72	1	3	1	2	1	1	3	1	1	1
TOT. 06-16	1 572	1 083	54	37	30	20	13	12	16	6	52	33
TOT. 1 - 16	4 718	3 293	59	47	60	46	73	60	75	26	372	129

30 - < 35 - < 35 JAAR	35 - < 40 - < 40 JAAR	40 - < 45 - < 45 JAAR	45 - < 50 - < 50 JAAR	50 - < 55 - < 55 JAAR	55 - < 60 - < 60 JAAR	60 - < 65 - < 65 JAAR	65 - < 70 - < 70 JAAR	70 - < 75 - < 75 JAAR	75 - < 80 - < 80 JAAR	80 - < 85 - < 85 JAAR	85 - < 90 - < 90 JAAR	90 - < 95 - <		95 - < 100 - <					
												M	V	M	V	M	V	M	V
												HIER		HIER		HIER		HIER	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
8	1	7	4	8	3	6	3	2	7	6	3	4	1						
8	1	7	4	8	3	6	3	2	7	6	3	4	1						
18	21	15	25	14	23	16	27	10	30	10	14	8	15						
18	21	15	25	14	23	16	27	10	30	10	14	8	15						
6	4	11	4	12	4	11	4	8	10	6	6	6	4						
6	4	11	4	12	4	11	4	8	10	6	6	6	4						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
16	10	16	6	14	11	16	21	23	23	13	20	18	22						
16	10	16	6	14	11	16	21	23	23	13	20	18	22						
53	14	32	11	43	17	50	25	64	28	60	26	67	27						
53	14	32	11	43	17	50	25	64	28	60	26	67	27						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
2	1	4	1	2	1	3	2	8	6	4	5	3	4						
2	1	4	1	2	1	3	2	8	6	4	5	3	4						
106	52	88	52	99	59	107	82	122	104	103	76	108	74						
267	99	205	100	262	111	280	142	295	179	249	135	261	150						

2. - JAAR 1977: STERFTE DOOR ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR PLAATS VAN OVERLIJDEN

GEDETALLEERDE LIJST VAN DE A.G.O. (DE HEPZIJENING 65)	TOTAAL		TEHUIS		HOSPITAAL		BEJAARDEN-TEHUIS		WERK-PLAATS		ZIEKEN-HUJEN		ANDERE PLAATSEN		OPENBARE WEG		ONBEKEND	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
01. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD																		
01) M800 - M804	777	343	56	42	441	195	2	3	14	14	18	11	16	7	230	85		
02) M850 - M854	737	306	97	37	489	203		6	5	5	14	10	15	6	117	44		
03) M830, M870 - M874	29	6	6	3	6	1			1	1			8		8			
04) M910, M920, M921																		
05) M950, M951																		
TOT. 01	1 543	655	159	82	936	399	2	9	20	20	32	21	39	13	355	131		
02. TRAUMATISCHE LETSELS AAN MERVELKOLON, ROMP, THORAX, BUIK, BEKKEN																		
06) M805 - M809	117	77	8	11	68	54	1	1	5	5	3		3	1	29	10		
07) M860 - M868	164	46	17	5	111	37			6	6	3		1	1	26	3		
08) M846, M847, M875 - M878	4	3		1	3	2									1			
09) M911, M922																		
10) M956	2	2			2	2												
TOT. 02	287	128	25	17	184	95	1	1	11	11	6		4	2	56	13		
03. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN																		
11) M810 - M818	10	20	1	3	8	13		2					1	2				
12) M831 - M834, M840 - M842																		
13) M880 - M887	6	7	1	3	4	3								1				
14) M912 - M915, M923 - M926																		
15) M952 - M954																		
TOT. 03	16	28	2	7	12	16		2						3				
04. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN																		
16) M820 - M827	382	1 013	38	124	323	809	16	65					3	14	2	1		
17) M835 - M839, M843 - M845																		
18) M890 - M897	8	2	1		5	2			1	1								
19) M916, M917, M927, M928																		
20) M955 - M957																		
TOT. 04	390	1 015	39	124	328	811	16	65	1	1			3	14	3	1		
05. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPLE, ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE																		
21) M819, M828, M829	160	80	4	6	123	53	1		4	4	1	1	2	1	25	19		
22) M839, M848, M849, M879, M900 - M907	278	109	23	11	154	73			7	7	8		9	2	77	23		
23) M918, M929																		
24) M959	472	195	50	39	257	107		1	2	2	11	5	16	5	136	38		
25) M995, M996																		
TOT. 05	910	364	77	56	534	233	1	1	13	13	20	6	27	8	238	80		
TOT. 01 - 05	3 146	2 210	302	286	1 994	1 554	20	78	45	45	58	27	74	40	653	225		

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE M.G.D. (ZIE HERZIENING 65)	TOTAAL		TEHUIS		HOSPITAAL		BEJAARDEN- TEHUIS	
	M	V	M	V	M	V	M	V
06. VREEMDE VOORHERPEN IN LICHAASHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN								
26) N930 - N939	31	27	11	13	18	13		1
TOT. 06	31	27	11	13	18	13		1
07. BRANDWONDEN								
27) N940 - N949	93	82	20	25	46	48		
TOT. 07	93	82	20	25	46	48		
08. ONGEMENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN								
28) N960 - N979	161	276	77	108	60	141		4
TOT. 08	161	276	77	108	60	141		4
09. TOXISCHE GEVOLGEN VAN HOOFDZAKELIJK NIETMEDICINALE STOFFEN								
29) N980 - N989	143	86	65	40	51	38		1
TOT. 09	143	86	65	40	51	38		1
10. ONGEMENSTE GEVOLGEN VAN BESTRALINGEN								
30) N990	4	1			4	1		
TOT. 10	4	1			4	1		
11. ANDERE ONGEMENSTE GEVOLGEN (LAGE TEMPERATUUR, MARMTE, LICHTDRUKTE, BLIKSEM)								
31) N991, N992, N993, N994.0	4		1		2			
TOT. 11	4		1		2			
12. ANDERE ONGEMENSTE GEVOLGEN (HONGER, DORST, ONTBERING, BEWEGINGSZIEKTEN EN ANDERE								
32) N994.2, 3, 4, .5, 6, 9	9	3	4	2	3			
TOT. 12	9	3	4	2	3			
13. VERDRINKING								
33) N994.1	263	228	46	56	31	25	1	1
TOT. 13	263	228	46	56	31	25	1	1
14. ASFYXIE EN MURGING								
34) N994.7	739	305	55.1	234	94	31	7	5
TOT. 14	739	305	55.1	234	94	31	7	5
15. ELECTROCUTIE								
35) N994.8	31	3	7	3	11			
TOT. 15	31	3	7	3	11			
16. NADELIGE GEVOLGEN VAN HEELKUNDIGE EN MEDISCHE INGEPREN								
36) N997 - N999	94	72	14	9	79	61	1	1
TOT. 16	94	72	14	9	79	61	1	1
TOT. 06-16	1 572	1 083	796	490	399	358	9	12
TOT. 1 - 16	4 718	3 293	1 098	776	2 393	1 912	29	90

OPENBARE MEG	MERK- PLAATS		ZIEKEN- WAGEN		ANDERE PLAATSEN		ONBEREND	
	M	V	M	V	M	V	M	V
23	7							
23	7							
4	7							
4	7							
12								
12								
1								
1								
1								
1								
120	97							
120	97							
32	15							
32	15							
3								
3								
196	127							
849	352							

3. - JAAR 1977: STERFTE DOOR ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA, NAAR GESLACHT EN NAAR EXTERNE OORZAAK VAN DEZE LETSELS.

GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE M.G.D. (BE HERZIENING 65)	TOTAAL		MOTORVOERTUIGEN						ANDERE VER- VOERMIDDELEN, TRAM FIETS ENZ. E825 - E827	
			OP DE OPENBARE WEG		BUITEN DE OPENBARE WEG					
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
01) N800 - N804	777	343	549	210		1	1	8		
02) N850 - N854	737	306	432	188		1	1	9		4
03) N830, N870 - N874	29	6	5							
04) N910, N920, N921										
05) N950, N951			986	398		1	1	17		4
TOT. 01	1 543	655								

01. TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

06) N805 - N809	117	77	67	29		1				1
07) N860 - N865	164	46	101	25						
08) N846, N847, N875 - N878	4	3	1							
09) N911, N922	2	2								
10) N958										
TOT. 02	287	128	169	54		1				1

02. TRAUMATISCHE LETSELS AAN MERVELKOLM, ROMP, THORAX, BUIK, BEKKEN

11) N810 - N816	10	20	3	1						
12) N831 - N834, N840 - N842	6	7	3			2				
13) N860 - N867										
14) N912 - N915, N923 - N926										
15) N952 - N954										
TOT. 03	16	28	6	1		2				

03. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

16) N820 - N827	382	1 013	10	9			2			
17) N835 - N838, N843 - N845	8	2	2							
18) N890 - N897										
19) N916, N917, N927, N928										
20) N955 - N957										
TOT. 04	390	1 015	12	9		2				

04. TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

21) N819, N828, N829	160	80	121	57				2		
22) N839, N848, N869, N879, N900 - N907	278	109	192	77			2	2		1
23) N916, N929										
24) N959	472	195	324	110		3	1	3		
25) N995, N996	910	384	637	244		3	3	7		1
TOT. 05	3 146	2 210	1 810	706		5	8	24		6

05. TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPLE, ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE

	WATER (TRANSPORT)		VLEEGTUIG		ZELFHOOFD		HOOFD		OVERIGE	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1) N830 - E838	1	1								
2) N840 - E845										
3) N850 - E859										
4) N860 - E867										
5) N870 - E878										
6) N880 - E887										
7) N890 - E897										
8) N900 - E907										
9) N910 - E917										
10) N918 - E927										
11) N920 - E929										
12) N930 - E939										
13) N940 - E949										
14) N950 - E959										
15) N960 - E969										
16) N970 - E979										
17) N980 - E989										
18) N990 - E999										
TOT. 01 - 05	1	2	7	7	291	111	45	34	963	1 363

A - L I J S T

A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN - 8e HERZIENING 1965 (1)

I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|---|--|
| A 001 Cholera (000) | A 027 Encephalitis acuta infectiosa (062 - 065) |
| A 002 Tyfus (001) | A 028 Infectieuze hepatitis (070) |
| A 003 Paratyfus en andere Salmonellae-infecties (002, 003) | A 029 Andere virusziekten (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Bacillaire dysenterie en amoebiasis (004, 006) | A 030 Typhus exanthematicus en andere Rickettsia-ziekten (080 - 083) |
| A 005 Enteritis en andere diarree (008, 009) | A 031 Malaria (084) |
| A 006 Tuberculose van de ademhalingsorganen (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasis (086, 087) |
| A 007 Tuberculeuse meningitis van de hersenvliezen en van het centraal zenuwstelsel (013) | A 033 Febris recurrens (088) |
| A 008 Tuberculose van ingewanden, peritoneum en mesenteriale klieren (014) | A 034 Congenitale syfilis (090) |
| A 009 Tuberculose van de beenderen en gewrichten (015) | A 035 Vroege syfilis met symptomen (091) |
| A 010 Andere vormen van tuberculose en sekwellen (016 - 019) | A 036 Tabes dorsalis en syfilis van het centraal zenuwstelsel (094) |
| A 011 Pest (020) | A 037 Aneurysma van aorta, andere cardiovasculaire syfilis en andere vormen van syfilis (092, 093, 095, 097) |
| A 012 Anthrax (Miltvuur) (022) | A 038 Gonokokken infecties (098) |
| A 013 Brucellose (febris undulans) (023) | A 039 Schistosomiasis (120) |
| A 014 Lepra (030) | A 040 Hydatidosis (122) |
| A 015 Difterie (032) | A 041 Filariasisinfectie (125) |
| A 016 Pertussis (033) | A 042 Ankylostomiasis (126) |
| A 017 Scarlatina (034) | A 043 Andere helminthiazien (121, 123, 124, 127-129) |
| A 018 Erysipelas (035) | A 044 Alle andere infectieuze en parasitaire ziekten (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Meningokokkeninfecties (036) | |
| A 020 Tetanus (037) | II. <u>TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN</u> |
| A 021 Andere bacteriële ziekten (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | <u>(A 045 - A 061) = (140 - 239)</u> |
| A 022 Acute anterior poliomyelitis (040 - 043) | A 045 Maligne tumor van mondholte en pharynx (140 - 149) |
| A 023 Sekwellen van poliomyelitis (044) | A 046 Maligne tumor van oesophagus (150) |
| A 024 Pokken (050) | A 047 Maligne tumor van maag (151) |
| A 025 Mazelen (055) | A 048 Maligne tumor van darmen (rectum niet ingegrepen) (152, 153) |
| A 026 Gele koorts (060) | A 049 Maligne tumor van rectum en rectosigmoïde verbinding (154) |
| | A 050 Maligne tumor van larynx (161) |

(1) Een verklaring van de W.G.O.-lijst op 3 cijfers kan bij het N.I.S. worden bekomen.

Voor meer gedetailleerde uitleg zie "Classification internationale des Maladies" Herziening 1965 - Volume 1 of Volume 2 ("Index alphabétique") uitgegeven door de W.G.O.

- A 051 Maligne tumor van trachea, bronchus en long (162)
- A 052 Maligne tumor van beenderen (170)
- A 053 Maligne tumor van huid (172, 173)
- A 054 Maligne tumor van borst (174)
- A 055 Maligne tumor van cervix uteri (180)
- A 056 Andere maligne tumoren van corpus uteri (181, 182)
- A 057 Andere maligne tumoren van prostaat (185)
- A 058 Andere maligne tumoren van andere of niet gespecificeerde localisaties (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leukemie (204 - 207)
- A 060 Andere tumoren van de lymfatische en hematopoïëtische weefsels (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Benigne tumoren en niet gespecificeerde tumoren als benigne of maligne (210 - 239)

III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGS-
ZIEKTEN (A 062 - A 066) =
240 - 279)

- A 062 Struma non toxica (240 , 241)
- A 063 Thyreotoxicose met of zonder struma (242)
- A 064 Diabetes mellitus (250)
- A 065 Avitaminosen en andere metabolische ziekten (260 - 269)
- A 066 Andere endocriene en metabolische ziekten (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIE-
TISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGA-
NEN (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anemieën (280 - 285)
- A 068 Andere ziekten van het bloed en van de hematopoïetische organen (286 - 289)

V. MENTALE STOORNISSEN (A 069 - A 071) =
(290 - 315)

- A 069 Psychosen (290 - 299)
- A 070 Neurosen, stoornissen van de persoonlijkheid en andere niet psychotische, mentale stoornissen (300 - 309)
- A 071 Deficiëntia mentis (310 - 315)

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE
ZINTUIGEN (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Meningitis (320)
- A 073 Multiple sclérose (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Ontstekingsziekte van het oog (360 - 369)
- A 076 Cataract (374)
- A 077 Glaucoom (375)
- A 078 Otitis media en mastoïditis (381 - 383)
- A 079 Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN
(A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Acuut gewrichtsreuma (390 - 392)
- A 081 Reumatische hartziekte (gevolg van primaire chronische gewrichtsreuma) (393 - 398)
- A 082 Hypertensie ziekten (400 - 404)
- A 083 Ischemische hartziekten (410 - 414)
- A 084 Andere vormen van hartziekten (420 - 429)
- A 085 Cerebrale vasculaire ziekten (430 - 438)
- A 086 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440 - 448)

A 087 Veneuze embolie en trombose
(450 - 453)

A 088 Andere ziekten van bloedsomloop-
organen en lymfvaten
(454 - 458)

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSOR-
GANEN (A 089 - A 096) =
(460 - 519)

A 089 Acute aandoeningen van de boven-
ste ademhalingsorganen
(460 - 466)

A 090 Influenza (470 - 474)

A 091 Virus-pneumonie (480)

A 092 Andere pneumonieën (481 - 486)

A 093 Bronchitis, emphysema pulmonum en
asthma bronchiale (490 - 493)

A 094 Hypertrofie van tonsillen en
adenoïde vegetaties (500)

A 095 Empyema pleurae en longabces
(510 , 513)

A 096 Andere ziekten van ademhalings-
organen (501 - 508, 511, 512,
514 - 519)

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN
(A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Ziekten van de tanden (520 - 525)

A 098 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni
(531 - 533)

A 099 Gastritis en duodenitis (535)

A 100 Appendicitis (540 - 543)

A 101 Intestinale obstructie en hernia
(550 - 553, 560)

A 102 Cirrose van de lever (571)

A 103 Cholelithiasis en cholecystitis
(574, 575)

A 104 Andere ziekten van de spijsverterings-
organen (526 - 530, 534, 536, 537, 561 -
570, 572, 573, 576, 577)

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Acute nefritis (580)

A 106 Andere vormen van nefritis en nefrose
(581 - 584)

A 107 Nierinfecties, pyelonefritis (590)

A 108 Nefrolithiasis (592, 594)

A 109 Hypertrofie van de prostaat (600)

A 110 Ziekten van de borst (610, 611)

A 111 Andere ziekten van de urogenitaalorganen
(591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 -
629)

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN
POST-PARTUM (A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxicosen door de zwangerschap en van
het post-partum (636 - 639)

A 113 Bloeding in de zwangerschap en de baring
(632, 651 - 653)

A 114 Abortus opgewekt door legale redenen
(640, 641)

A 115 Abortus spontaan of niet bepaald (642 - 645)

A 116 Infecties in de baring of het post-partum
(670, 671, 673)

A 117 Andere complicaties van de zwangerschap
de baring en het post-partum (630, 631,
633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Baring zonder vermelding van complicaties
(650)

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL
(A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infectie van de huid en onderhuids weefsel
(680 - 686)

A 120 Andere ziekten van de huid en onderhuids
weefsel (690 - 709)

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN (A 121 - A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthritis en spondylitis (710 - 715)
- A 122 Reuma, non articular of niet gespecificeerd (716 - 718)
- A 123 Osteomyelitis en periostitis (720)
- A 124 Ankylose en osteomusculair verworven misvormingen (727, 735 - 738)
- A 125 Andere ziekten van het osteomusculair systeem en periarticulaire weefsels (721 - 726, 728 - 734)

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (A 126 - A 130) = (740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
- A 127 Congenitale anomalieën van het hart (746)
- A 128 Andere aangeboren anomalieën van de bloedsomlooporganen (747)
- A 129 Gespleten verhemelte en hazelip (749)
- A 130 Alle andere congenitale afwijkingen (740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT (A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Obstetricale letsels van de pasgeborene en dystocische baring (764 - 768, 772)
- A 132 Afwijkingen van placenta en navelstreng (770, 771)
- A 133 Morbus haemolyticus neonatorum (774, 775) (erythroblastosis foetalis)
- A 134 Toestanden met anoxie en hypoxie niet elders geclassificeerd (776)
- A 135 Andere oorzaken van perinatale sterfte (760 - 763, 769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN (A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)
- A 137 Symptomen en andere slecht omschreven toestanden (780 - 793, 795, 796)

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA CODE E EXTERNE OORZAAK (AE 138 - AE 150) = (E 800 - E 999)

- AE 138 Ongevallen door motorvoertuigen (E 810 - E 823)
- AE 139 Ongevallen door andere vervoermiddelen (E 800 - E 807, E 825 - E 845)
- AE 140 Accidentele vergiftigingen (E 850 - E 877)
- AE 141 Accidentele val (E 880 - E 887)
- AE 142 Ongeval door brand of vuur (E 890 - E 899)
- AE 143 Verdrinkingen (E 910)
- AE 144 Ongeval door vuurwapens (E 922)
- AE 145 Ongevallen in de nijverheid (E 916 - E 921, E 923 - E 928)
- AE 146 Alle andere oorzaken van ongevallen (E 900 - E 909, E 911 - E 915, E 929 - E 949)
- AE 147 Zelfmoord (E 950 - E 959)
- AE 148 Doodslag (E 960 - E 978)
- AE 149 Letsels waarvan de motivatie onbekend blijft (ongeval, zelfmoord, doodslag) (E 980 - E 989)
- AE 150 Oorlogswonden (E 990 - E 999)

VERKLARING VAN DE CODENUMMERS OP 4 CIJFERS, JAARLIJKS GEVRAAGD DOOR DE W.G.O. TER AANVULLING
VAN DE A-LIJST IN 150 RUBRIEKEN

009.0 Niet gespecificeerde dysenterie	197.9 Andere spijsverteringsorganen, gespecificeerd als secundair
019.3 Beenderen en gewrichten	200.0 Reticulumcelsarcoom
034.1 Roodvonk	200.1 Lymfosarcoom
093.0 Aneurysma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	202.0 Reuzen follikulair lymphoma
094.0 Tabes dorsalis	202.1 Mycosis fungoides
094.1 Algemene paresis	202.2 Andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel
163.0 Pleura	202.9 Andere vormen van lymphoma
172.5 Scrotum	281.0 Pernicieuze anemie
173.5 Scrotum	281.9 Andere en niet gespecificeerde deficiëntie-anemieën
182.0 Corpus uteri	289.1 Chronische lymphadenitis
189.0 Nier, behalve bekken	289.2 Niet specifieke mesenteriaal-lymphadenitis
189.1 Nierbekken	289.3 Lymphadenitis, niet gespecificeerd, behalve mesenteriaal
189.2 Ureter	294.4 Met geboorte
189.9 Andere en niet gespecificeerde urineorganen	331.2 Progressieve familiale myoclonische epilepsie
192.0 Hersenzenuwen (inclusief nervus opticus)	333.0 Amaurotische familiale idiotie
192.1 Hersenvliezen	345.3 Partieel
192.2 Ruggemerg	395.9 Ziekten van aortaklep niet gespecificeerd als reumatisch
192.5 Sympathisch zenuwstelsel	427.2 Hartblok
197.0 Long, gespecificeerd als secundair	427.9 Andere stoornissen van het hartritme
197.1 Mediastinum, gespecificeerd als secundair	444.2 Van mesenteriële arterie
197.2 Pleura, gespecificeerd als secundair	625.3 Endometriosis
197.3 Andere ademhalingsorganen, gespecificeerd als secundair	632.3 Dreigende abortus
197.4 Dunne darm inclusief duodenum, gespecificeerd als secundair	734.1 Lupus erythematosus t.g.v. systeemziekte
197.5 Dikke darm en rectum, gespecificeerd als secundair	756.1 Anomalieën van ruggegraat
197.6 Peritoneum, gespecificeerd als secundair	757.1 Pigmentvlek
197.7 Lever, gespecificeerd als secundair	759.3 Ziekte van Down
197.8 Lever, niet gespecificeerd	E854.0 Barbituraten