

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OPSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (N.A.O. DE HERZIENINGE 1983)	G	B	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																									
				0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
				+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
079 VIRUSINFECTIES BIJ ELDERS GELASSIFICIEERDE AANDENINGEN EN MET NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0799	V	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0799	V	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RICKETTSIOSEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHT ZIEKTEN (080-088)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084 MALARIA	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0848	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)	M+V	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
090 CONGENITALE SYFILIS	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0904	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093 CARDIOVASCULAIRE SYFILIS	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0931	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0932	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
094 NEUROSYPHILIS	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0940	V	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0941	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0948	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
095 OVERIGE VORMEN VAN LATE SYFILIS, MET SYMPTOMEN	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MYCOSEN (110-118)	M+V	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112 CANDIDIASIS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1125	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117 OVERIGE MYCOSEN	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1173	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1175	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HELMINTHIASIS (120-129)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120 SCHISTOSOMIASIS	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEGEZETEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

GOEPORTELIJKE DOODSOORZAKEN VOORSJAAGDE HET GEBIED VAN ZIEKTEN IN G.O. DE PERIODE 1976	GEB. H/V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
142 MALIGNE NEOPLASMA VAN GROTE SPEEKSELKLIEREN	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 MALIGNE NEOPLASMA VAN HET TANDVLEES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE MONDBODEM	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFIEERDE DELEN VAN DE MOND	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE OROFARYNX	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE NASOFARYNX	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148 MALIGNE NEOPLASMA VAN HYPOFARYNX	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN.
 - INGEEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

CORPORAAL	GEE- SCH- T	TOT- TAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN															
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
1535	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
1537	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	M	737	-	-	3	2	6	17	31	68	64	92	138	125	117	68	117	68
	V	931	-	-	-	5	4	5	11	24	45	72	83	138	179	192	173	173
154	M	472	-	-	-	1	4	10	4	18	27	42	56	92	95	65	56	56
	V	426	-	-	-	1	6	4	9	19	24	43	33	57	94	73	63	63
1540	M	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	7	5	2	4	4
	V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	1	3	3
1541	M	442	-	-	-	1	4	10	4	18	25	41	56	82	88	61	51	51
	V	367	-	-	-	1	6	3	9	17	22	39	28	54	81	70	57	57
1542	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
155	M	236	-	-	-	1	3	6	4	6	28	28	30	50	29	33	17	17
	V	222	-	-	-	-	-	4	2	4	11	16	24	41	49	38	31	31
1550	M	130	-	-	-	1	2	5	2	3	11	21	18	24	16	17	9	9
	V	123	-	-	-	-	-	2	2	2	5	13	15	30	18	16	18	18
1551	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	M	103	-	-	-	-	-	1	2	3	17	6	12	25	13	16	8	8
	V	89	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	8	9	28	19	13	13
156	M	153	-	-	-	-	-	1	1	2	4	10	15	16	37	20	13	13
	V	252	-	-	-	-	-	2	5	6	16	22	28	46	57	40	28	28
1560	M	77	-	-	-	-	-	1	1	-	4	10	10	16	20	9	6	6
	V	142	-	-	-	-	-	2	4	5	6	10	17	26	28	25	17	17
1561	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	-	-
1562	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	M	60	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	5	14	12	9	7	7
	V	85	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	10	14	20	12	10	10
157	M	559	-	-	-	2	3	6	12	31	54	72	70	114	94	57	43	43
	V	481	-	-	-	-	-	3	5	11	28	40	47	78	97	82	89	89
1570	M	103	-	-	-	1	2	1	2	-	13	11	12	22	13	16	13	13
	V	85	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	10	23	16	11	11
1571	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (MIGO - 8e REVISIE - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 en >
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1713	M V	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1714	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1715	M V	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1716	M V	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1719	M V	20 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
172 MALIGNIE MELANOMEN VAN DE HUID																		
1720	M V	60 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1721	M V	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1722	M V	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1723	M V	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1724	M V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1725	M V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1727	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1728	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1729	M V	50 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
173 OVERTEGE MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HUID																		
1732	M V	35 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1733	M V	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1734	M V	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1735	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1738	M V	27 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
174 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA																		
1740	V	2298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1743	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1749	V	2295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MANNELIJKE MAMMA																		
175	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE UROGENITALIS (179-186)																		
M+V		4448	2	9	13	21	47	82	200	280	387	471	568	686	789	886	952	
M		2481	1	3	4	3	11	20	69	121	176	261	330	456	538	654	730	
V		1967	1	6	9	18	36	62	131	159	211	210	281	348	473	552	622	

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENDE DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE (ICD-9) VAN DE ZIEKTEN (NA.G.O. - BEZIEKING 174)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																	
		TOTAAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
179 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE UTERUS, DEEL NIET GESPECIFICEERD	V	217	-	-	-	-	2	-	3	4	7	16	15	25	21	28	34	36	26
180 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE CERVIX UTERI	V	294	-	-	-	-	1	3	4	9	10	19	17	25	30	29	34	30	23
1808	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	V	233	-	-	-	-	1	3	4	8	10	19	17	25	30	29	34	30	23
182 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET CORPUS UTERI	V	194	-	-	-	-	1	1	1	2	5	8	17	24	23	34	33	25	20
1820	V	175	-	-	-	-	1	1	1	2	5	8	14	23	19	33	29	21	18
1828	V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	4	4	2
183 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVARIUM EN OVERIGE UTERUSADNEXA	V	636	-	-	-	-	2	3	7	16	29	67	76	82	69	91	90	64	40
1830	V	633	-	-	-	-	2	3	7	16	29	67	76	82	66	91	90	64	40
1832	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1839	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
184 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN	V	174	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	11	17	34	42	28	24
1840	V	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	4	9	4	3	11
1841	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	1
1844	V	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	8	8	4
1849	V	87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	8	18	22	13	8
185 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PROSTAAT	M	1432	-	-	-	-	-	-	1	-	4	16	26	66	143	264	350	317	245
186 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TESTIS	M	14	-	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	1
1869	M	14	-	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	1
187 MALIGNIE NEOPLASMA VAN PENIS EN OVERIGE MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	-
1872	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1873	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1874	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-
1879	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
188 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE URINEBLAAS	M	681	-	-	-	-	-	2	-	4	5	25	52	64	86	143	196	95	69
1881	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	M	681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189 MALIGNIE NEOPLASMA VAN NIER EN VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE URINEWEGORGANEN	M	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	17	40	68	43	61
1891	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	17	40	67	43	61
189 MALIGNIE NEOPLASMA VAN NIER EN VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE URINEWEGORGANEN	M	343	-	-	-	-	-	-	2	6	10	28	42	44	31	77	47	40	15
1890	V	249	-	-	-	-	-	2	3	3	5	12	17	27	33	25	47	47	28
1890	M	256	-	-	-	-	-	-	2	3	7	23	36	27	26	58	33	33	8
1890	V	184	-	-	-	-	-	2	3	1	3	10	15	21	25	19	33	32	20

1983 T1.3 OVERLIJDENS MAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (MAAR DE VERLENING 1973)	GESLACHT		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN													
	TOTAAL	M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1891		M	2													
		V	5													
1892		M	8													
		V	4													
1893		M	1													
1899		M	76													
		V	56													
MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)		M+V	3168	1	3	4	6	22	5							
		M	1604	1	2	2	6	10	3							
		V	1564		1	2		12	2							
190 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET OOG		M	11													
		V	7													
1901		M	1													
		V	1													
1906		M	1													
1907		V	1													
1909		M	9													
		V	5													
191 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HERSENEN		M	404		1	2	4	7	3							
		V	339			2		9	1							
1910		M	153			1	1	1								
		V	132			1		3								
1911		M	5													
		V	2													
1912		M	3													
		V	5													
1914		M	1													
		V	2													
1915		M	1													
1916		M	5					2								
		V	1													
1917		M	2													
		V	3													
1918		M	1													
		V	1													
1919		M	233		1	1	3	4	3							
		V	193			1		3	1							
192 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERTIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL		M	6													
		V	12		1											
1921		M	4													
		V	4													
1922		V	6													
1923		M	1													
1929		M	1													
		V	2						1							

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (MAAR DE VERLENING 1973)	GESLACHT		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN													
	TOTAAL	M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1891		M	2													
		V	5													
1892		M	8													
		V	4													
1893		M	1													
1899		M	76													
		V	56													
MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)		M+V	3168	1	3	4	6	22	5							
		M	1604	1	2	2	6	10	3							
		V	1564		1	2		12	2							
190 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET OOG		M	11													
		V	7													
1901		M	1													
		V	1													
1906		M	1													
1907		V	1													
1909		M	9													
		V	5													
191 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HERSENEN		M	404		1	2	4	7	3							
		V	339			2		9	1							
1910		M	153			1	1	1								
		V	132			1		3								
1911		M	5													
		V	2													
1912		M	3													
		V	5													
1914		M	1													
		V	2													
1915		M	1													
1916		M	5					2								
		V	1													
1917		M	2													
		V	3													
1918		M	1													
		V	1													
1919		M	233		1	1	3	4	3							
		V	193			1		3	1							
192 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERTIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL		M	6													
		V	12		1											
1921		M	4													
		V	4													
1922		V	6													
1923		M	1													
1929		M	1													
		V	2						1							

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

	GEEFT D H	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN OPV	
2397	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOPWISSELINGSZIEKTES EN IMMUNITEITSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V	2883	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AANDENINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA (240-246)	M	828	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 STRUMA SIMPLEX EN NIET GESPECIFICEERD STRUMA	V	1855	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	M+V	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 THYREOTOXICOSE MET OF ZONDER STRUMA	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	V	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 VERMORVEN HYPOTHYREOIDIE	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	V	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 THYREOITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 DIVERGE AANDEINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 DIABETES MELLITUS	M	2275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	V	1586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	M	681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	V	1589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN OPV	
2397	9	10	10	8	19	15	40	42	94	148	230	413	577	584	455	
2398	2	2	2	2	13	7	25	22	42	62	82	148	144	185	85	
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOPWISSELINGSZIEKTES EN IMMUNITEITSTOORNISSEN (240 - 279)	4	5	4	5	6	6	15	20	52	85	138	284	433	429	389	
AANDENINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA (240-246)	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	6	9	17	28	13	
240 STRUMA SIMPLEX EN NIET GESPECIFICEERD STRUMA	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	4	-	
2409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242 THYREOTOXICOSE MET OF ZONDER STRUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2420	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	4	9	10	10	
2429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244 VERMORVEN HYPOTHYREOIDIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
245 THYREOITIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246 DIVERGE AANDEINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250 DIABETES MELLITUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1883 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE DOERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN EN VERZORGINGEN, 10e ED.	G	V	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN														
				< 15					15 - 74					75 - 84				
				10-14	5-9	0-4	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
2751	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2754	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	M	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2760	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2761	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2762	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2765	M	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2766	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2767	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2768	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2769	M	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	M	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2770	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2772	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2773	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2774	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2775	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2778	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	M	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2780	M	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2781	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2788	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2791	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DOERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN EN VERZORGINGEN, 10e ED.	G	V	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN														
				< 15					15 - 74					75 - 84				
				10-14	5-9	0-4	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	M	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2760	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2761	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2762	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2765	M	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2766	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2767	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2768	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2769	M	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	M	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2770	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2772	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2773	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2774	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2775	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2778	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	M	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2780	M	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2781	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2788	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2791	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

279 STOORNISSEN IN HET IMMUNITEITSMECHANISME

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE STATISTIEK VAN DE ZIEKTEN (M.C.I.D. 9e REVISIE) (1983)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
		TOTAAL																	
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
2792	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANELEN (280-289)	M+V	283	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	112	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 IJZERGEREKSANEMIE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281 OVERIGE DEFICIENTIE ANEMIEEN	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283 VERWORVEN HEMOLYTIISCHE ANEMIEEN	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284 APLASTISCHE ANEMIE	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE ANEMIEEN	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2858	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286 STOLLINGSSTOORNISSEN	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	M	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOORSORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOORSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - E. HERZIENING - 1975)	G	V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																																	
				< 14							14-64							65-99							100-149												
				< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-99														
305 MISBRUIK VAN "DRUGS" ZONDER VERSLAVING	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307 SPECIALE NIET-ELDERS GECLASSIFICEERDE SYMPTOMEN OF SYNDROMEN	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310 SPECIFIEKE NIET-PSYCHOTISCHE PSYCHISCHE STOORNISSEN NA ORGANISCHE HERSENBSCHADIGING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 DEPRESSIEVE STOORNIS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZWAKZINNIGHEID (317-319)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318 OVERIGE VORMEN VAN ZWAKZINNIGHEID	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3181	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319 NIET GESPECIFICEERDE ZWAKZINNIGHEID	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-388)	M+V	2203	18	2	3	2	1	7	18	16	17	14	22	13	28	28	38	28	38	45	45	81	95	141	267	420	463	500									
M	950	13	-	1	4	10	4	10	10	10	10	11	10	13	13	22	25	22	25	25	47	48	71	129	178	178	178	187									
V	1253	3	2	3	1	1	3	8	8	6	4	4	11	3	13	14	14	13	20	20	34	47	70	138	242	285	343										
M+V	61	7	-	1	1	1	3	3	3	4	3	1	1	-	1	7	3	3	3	3	9	7	1	1	4	3	6	4									
M	32	6	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	6	1	2	2	1	1	2	4	3	1	1	2	3	1									
V	29	1	-	1	1	1	2	2	2	2	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	1	3	1	3	3									
320 BACTERIELE MENINGITIS	M	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-									
V	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3200	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3201	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3209	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
322 MENINGITIS DOOR NIET GESPECIFICEERDE OORZAAK	M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-									
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-									
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
M	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
V	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - BE HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN										
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14				
3239	M 17 V 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324 INTRACRANIEEL EN INTRASPINAAL ABCES	M 3 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-337)	M+V 1441 M 582 V 859	7	2	2	-	-	5	2	-	-	-	-
330 CEREBRALE DEGENERATIE GEWOONLIJK OPTREDEND OP DE KINDERLEEFTIJD	M 2 V 3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
3300	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	M 2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3308	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331 ANDERE CEREBRALE DEGENERATIES	M 299 V 533	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3310	M 11 V 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	M 262 V 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	M 6 V 13	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3317	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	M 2 V 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	M 17 V 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 ZIEKTE VAN PARKINSON	M 195 V 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	M 194 V 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 OVERIGE EXTRAPYRAMIDALE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN MET ABNORMALE BEWEGINGEN	M 8 V 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	M 4 V 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - BE HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 EN OER	
3239	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
324 INTRACRANIEEL EN INTRASPINAAL ABCES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-337)	1	4	1	2	-	5	7	11	34	56	86	176	292	346	402	-	-		
330 CEREBRALE DEGENERATIE GEWOONLIJK OPTREDEND OP DE KINDERLEEFTIJD	1	3	1	1	-	2	2	6	22	30	42	80	126	134	124	-	-		
3300	-	1	1	-	-	3	5	5	12	26	44	96	166	212	278	-	-		
331 ANDERE CEREBRALE DEGENERATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
332 ZIEKTE VAN PARKINSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
333 OVERIGE EXTRAPYRAMIDALE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN MET ABNORMALE BEWEGINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1989 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOPPROKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.I. - BE HERZIENING 1975)	G E S L A C H T		L E E F T I J D G R O E P E N																
	M	V	T O T A A L		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN OP ER EN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3499	M	5							1	1								1	1
	V	4																1	1
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V	55	1				1	1	1	1	1	3	2	3	3	10	10	6	1
	M	34														7	6	2	1
	V	21					1	1	1	1	3	2	3	3	3	4	4	4	
352 AANDOENINGEN VAN ANDERE HERSENZENWIJVEN	V	1																	1
3529	V	1																	1
356 HEREDITAIRE EN IDIOPATHISCHE PERIFERE NEUROPATHIEEN	M	2											1			1	3	1	
	V	7																	
3560	V	1																	1
3561	M	1																	
	V	3																	
3569	M	1																	1
	V	3																	2
357 INFLAMMATOIRE EN TOXISCHE NEUROPATHIE	M	16					1	1	1	1	1	1		1	1	5	4	2	
	V	7														2	2		
3570	M	13					1	1	1	1	1	1			4	3	2		
	V	4													1	1			
3575	M	1																	1
3579	M	2																	2
	V	3																	
358 NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN	M	3														2	1		
	V	1														1	1		
3580	M	3														2	1		
	V	1														1	1		
359 SPIERDYSTROFIEEN EN ANDERE MYOPATHIEEN	M	13	1										2	1				1	
	V	5					1												
3591	M	12	1																
3592	V	9										1	1						
3599	M	1																	1
	V	2																	
ZIEKTEN VAN HET OOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)	M+V	3																	
	M	2																	
	V	1																	
383 MASTOIDIITIS EN VERWANTE AANDOENINGEN	M	2														1			
3830	M	1																	
3839	M	1																	
384 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET TROMMELVLIES	V	1																	1
3842	V	1																	
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-455)	M+V	50044	2	5	5	2	5	5	5	5	5	7	7	9	7	9	10	10	18
	M	23788	1	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	10
	V	26256	1	1	3	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	8

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - 9e HERZIENING - 1975)	G.S.	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																								
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	
ACUUT GEWRICHTSREUMA (390-392)	M+V	14																									
	M	8																									
	V	6																									
391 ACUUT GEWRICHTSREUMA MET HARTAANDOENING	M	8																									
	V	6																									
3911	M	1																									
	V	1																									
3912	M	1																									
	V	6																									
3918	M	6																									
	V	6																									
CHRONISCHE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN (393-398)	M+V	73																									
	M	15																									
	V	58																									
394 AANDOENINGEN VAN DE MITRAALKLEP	M	7																									
	V	39																									
3940	M	1																									
	V	12																									
3942	M	5																									
	V	9																									
3949	M	1																									
	V	12																									
395 AANDOENINGEN VAN DE AORTAKLEP	M	3																									
	V	12																									
3950	M	1																									
	V	7																									
3951	M	2																									
	V	1																									
3952	V	1																									
3959	V	3																									
396 AANDOENINGEN VAN MITRAAL- EN AORTAKLEPPEN	M	4																									
	V	10																									
397 AANDOENINGEN VAN ANDERE ENDOCARD STRUCTUREN	M	1																									
	V	1																									
3970	V	1																									
3979	M	1																									
398 OVERIGE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN	V	2																									
3980	V	1																									
3989	V	1																									
HYPERTENSIE (401-405)	M+V	773																									
	M	300																									
	V	473																									
401 ESSENTIELE HYPERTENSIE	M	261																									
	V	398																									

Table with 28 columns for age groups (15-19 to 95-99) and rows for various diseases including AORTAKLEPPEN, ENDOCARD STRUCTUREN, REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN, and ESSENTIELE HYPERTENSIE.

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOOSDOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOOSDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.D. - BEHERZING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V M M V	1123 581 542	-	-	-	-	4	5	9	10	31	63	89	104	198	227	215	165
415 ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	M V	291 436	-	-	-	-	2	2	2	4	18	28	36	54	79	98	51	34
4150	M V	11 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	2	2
4151 LONGEMBOLIE EN LONGINFARCT	M V	280 427	-	-	-	-	2	2	2	4	16	27	22	35	51	49	35	34
416 CHRONISCHE PULMONALE HARTAANDOENING	M V	287 106	-	-	-	-	1	2	1	1	5	13	27	31	53	63	51	40
4160	M V	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	12	15	24	34
4168	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4169	M V	281 103	-	-	-	-	1	2	1	1	5	13	25	31	51	62	50	40
417 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE LONGCIRCULATIE	M M	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V M M V	12226 5251 6975	1	2	3	1	22	26	58	89	225	372	584	748	1550	2283	2708	3513
420 ACUTE PERICARDITIS	M V	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	2
4209	M V	2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	2
421 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS	M V	7 9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	1	-
4210	M V	9 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4219	M V	4 8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2
422 ACUTE MYOCARDITIS	M V	26 24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	7	2	3	6
4229	M V	26 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	10	-
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M V	12 8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	-
4230	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4232	M V	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4239	M V	9 7	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-

DOORSPRONKELIJKE DOOSDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.D. - BEHERZING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V M M V	1123 581 542	-	-	-	-	4	5	9	10	31	63	89	104	198	227	215	165
415 ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	M V	291 436	-	-	-	-	2	2	2	4	18	28	36	54	79	98	51	34
4150	M V	11 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	2	2
4151 LONGEMBOLIE EN LONGINFARCT	M V	280 427	-	-	-	-	2	2	2	4	16	27	22	35	51	49	35	34
416 CHRONISCHE PULMONALE HARTAANDOENING	M V	287 106	-	-	-	-	1	2	1	1	5	13	27	31	53	63	51	40
4160	M V	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	12	15	24	34
4168	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4169	M V	281 103	-	-	-	-	1	2	1	1	5	13	25	31	51	62	50	40
417 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE LONGCIRCULATIE	M M	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V M M V	12226 5251 6975	1	2	3	1	22	26	58	89	225	372	584	748	1550	2283	2708	3513
420 ACUTE PERICARDITIS	M V	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	2
4209	M V	2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	2
421 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS	M V	7 9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	1	-
4210	M V	9 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4219	M V	4 8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2
422 ACUTE MYOCARDITIS	M V	26 24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	7	2	3	6
4229	M V	26 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	10	-
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M V	12 8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	-
4230	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4232	M V	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4239	M V	9 7	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - 9E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
424 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET ENDOCARD	M 129 V 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	12	19	15	25	21	16	9
4240	M 30 V 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	22	24	36	39	37	28
4241	M 65 V 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	8	9	19	6	16	10
4242	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	M 33 V 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	4	9	5	5	4
425 CARDIOMYOPATHIE	M 98 V 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	9	13	13	7	19	10	10	6
4253	M 3 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4254	M 93 V 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	11	13	7	18	10	10	6
4255	M 5 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
4259	M 3 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
426 GELEIDINGSSTOORNISSEN	M 56 V 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	5	12	7	14
4260	M 21 V 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	8	22	32
4261	M 6 V 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	4	7
4263	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4268	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4269	M 25 V 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	7	2	5
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M 1060 V 1076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	11	55	73	92	84	170	201	176	187
4270	M 5 V 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	56	128	203	244	334
4271	M 5 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4272	M 3 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4273	M 75 V 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	17	19	15	10
4274	M 232 V 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	17	16	20	17	39	40	39	32
4275	M 457 V 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	27	42	38	33	61	76	69	84

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - 9E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
424 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET ENDOCARD	M 129 V 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	12	19	15	25	21	16	9
4240	M 30 V 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	22	24	36	39	37	28
4241	M 65 V 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	8	9	19	6	16	10
4242	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	M 33 V 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	4	9	5	5	4
425 CARDIOMYOPATHIE	M 98 V 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	9	13	13	7	19	10	10	6
4253	M 3 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4254	M 93 V 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	11	13	7	18	10	10	6
4255	M 5 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
4259	M 3 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
426 GELEIDINGSSTOORNISSEN	M 56 V 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	5	12	7	14
4260	M 21 V 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	8	22	32
4261	M 6 V 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	4	7
4263	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4268	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4269	M 25 V 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	7	2	5
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M 1060 V 1076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	11	55	73	92	84	170	201	176	187
4270	M 5 V 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	56	128	203	244	334
4271	M 5 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4272	M 3 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4273	M 75 V 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	17	19	15	10
4274	M 232 V 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	17	16	20	17	39	40	39	32
4275	M 457 V 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	27	42	38	33	61	76	69	84

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - DE HERZIENING 1975)	G S E G	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																				
		< 1		1	2	3	4	5	6	7-9	10-14											
		M	V	TOTAAL																		
5130	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514 LONGSTUWING EN HYPOSTASE	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 LONG FIBROSE T.G.V. ONTSTEEKING	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516 OVERIGE VORMEN VAN ALVEOLAIRE EN PARIETO-ALVEOLAIRE LONGZIEKTEN	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5163	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5168	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5184	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5185	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5188	M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5191	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5192	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5198	M	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	4253	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2080	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2173	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN (520-529)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528 ZIEKTEN VAN DE WEKE DELEN VAN DE MOND, EXCLUSIEF AANDOENINGEN SPECIFIEK VOOR TANDVLEES EN TONG 5283	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN OESOFAGUS, MAG EN DUODENUM (530-537)	M+V	550	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	273	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 AANDOENINGEN VAN DE OESOFAGUS	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - DE HERZIENING 1975)	G S E G	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																								
		< 1		1	2	3	4	5	6	7-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
		M	V	TOTAAL																						
5130	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514 LONGSTUWING EN HYPOSTASE	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 LONG FIBROSE T.G.V. ONTSTEEKING	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516 OVERIGE VORMEN VAN ALVEOLAIRE EN PARIETO-ALVEOLAIRE LONGZIEKTEN	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5163	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5168	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5184	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5185	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5188	M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5191	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5192	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5198	M	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	4253	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2080	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2173	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN (520-529)	M+V	1	-	-																						

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

GOEDERKEURDE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.O. - 10 ^e HERZIENING - 1975)	I S I E	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
		TOTAAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14												
5300	M V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	M V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	M V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	M V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304	M V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	M V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	M V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	M V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 ULCUS VENTRICULI																								
5310	M V	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311	M V	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	M V	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	M V	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	M V	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	M V	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	M V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	M V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	M V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5319	M V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320	M V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5321	M V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5322	M V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5323	M V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5324	M V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5325	M V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

532 ULCUS DUODENI

5320	M V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5321	M V	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5322	M V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5323	M V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5324	M V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5325	M V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 ULCUS VENTRICULI																	
5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 ULCUS DUODENI																	
5320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.A.D. - DE HERZIENING - 1968)	G		TOTAAL										
	M	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5329	M	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 ULCUS PEPTICUM, NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330	M	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331	V	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5335	V	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5339	M	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534 ULCUS GASTROJEUJUNALIS	V	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5341	V	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535 GASTRITIS EN DUODENITIS	M	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5350	M	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5353	M	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5355	M	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5356	M	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE MAAG	M	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5361	M	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5368	M	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5369	M	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537 OVERIGE AANDENINGEN VAN MAAG EN DUODENIJM	M	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5372	M	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5373	V	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5374	M	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5378	M	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5379	M	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	M+V	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	M	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	M	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 ACUTE APPENDICITIS	M	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 ACUTE APPENDICITIS	M	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN EN JAREN

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN O.P.
5329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 ULCUS PEPTICUM, NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534 ULCUS GASTROJEUJUNALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535 GASTRITIS EN DUODENITIS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5350	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5355	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE MAAG	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5361	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537 OVERIGE AANDENINGEN VAN MAAG EN DUODENIJM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITIS (540-543)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 ACUTE APPENDICITIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 ACUTE APPENDICITIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOPZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN IN 1983 - 8E HERZIENING 1975.	TOTAAL		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																			
	M	V	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	
555 ENTERITIS REGIONALIS	M	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	21	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5551	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5559	M	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	14	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
556 IDIOPATISCHE PROCTOCOLITIS	M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARMS	M	138	1	-	-	-	3	1	2	2	3	8	6	17	24	28	29	24	23	-	-	-
	V	181	-	-	-	1	2	1	2	5	7	5	6	7	22	34	42	58	-	-	-	-
5570	M	126	1	-	-	-	2	1	2	3	8	6	13	13	23	27	23	20	-	-	-	-
	V	168	-	-	-	1	2	1	2	3	7	7	6	5	21	32	37	53	-	-	-	-
5571	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5579	M	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558 OVERIGE NIET-INFECTIEUSE GASTRO-ENTERITIS EN COLITIS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	584	-	-	1	-	2	6	3	6	5	12	19	46	79	115	124	149	-	-	-	-
	M	216	-	-	-	-	1	3	3	8	8	13	26	42	42	35	38	35	-	-	-	-
	V	368	-	-	1	-	3	3	2	4	4	6	11	20	37	80	85	114	-	-	-	-
560 DARMOBSTRUCTIE ZONDER VERMELDING VAN HERNIA	M	87	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	5	8	17	20	14	-	-	-	-
	V	168	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	2	4	12	38	37	66	-	-	-	-
5601	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5603	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	4	7	4	-	-	-
	V	56	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6	12	16	18	-	-	-	-
5608	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5609	M	43	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	7	10	11	6	-	-	-
	V	82	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	24	14	35	-	-	-	-
562 DARMPERTIKELS	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE DARMS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5641	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5645	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (MOROS - 10. HERZIEKING - 1976)	I TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN +
5718	V	2														
5719	M	74														
	V	50														
572	M	30														
	V	26														
5720	M	1														
	V	3														
5722	M	19														
	V	15														
5723	M	2														
5724	M	3														
	V	7														
5728	M	5														
	V	1														
573	M	47														
	V	46														
5730	V	2														
5733	M	26														
	V	26														
5738	M	11														
	V	5														
5739	M	10														
	V	13														
574 GALSTENEN	M	24														
	V	73														
5740	M	4														
	V	13														
5741	M	3														
	V	8														
5742	M	13														
	V	35														
5743	M	1														
	V	1														
5744	V	1														
5745	M	3														
	V	15														
575 OVERIGE AANDENINGEN VAN DE GALBLAAS	M	94														
	V	150														
5750 ACUTE CHOLECYSTITIS	M	52														
	V	79														
5751 OVERIGE VORMEN VAN CHOLECYSTITIS	M	30														
	V	53														
5752	V	2														
5753	M	1														

DOORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (MOROS - 10. HERZIEKING - 1976)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN +	
5718																
5719																
572																
5720																
5722																
5723																
5724																
5728																
573																
5730																
5733																
5738																
5739																
574 GALSTENEN																
5740																
5741																
5742																
5743																
5744																
5745																
575 OVERIGE AANDENINGEN VAN DE GALBLAAS																
5750 ACUTE CHOLECYSTITIS																
5751 OVERIGE VORMEN VAN CHOLECYSTITIS																
5752																
5753																

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOPBOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGYZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORZIEKENLIJKE DOODSOPBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (WOLDO - DE REEZYSTING 1975)	LIGV M	LIGV V	TOETIJD																		
			<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
5754	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5758	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5764	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5768	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5771	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5772	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5778	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5779	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5780	M	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5781	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5789	M	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5790	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5791	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5798	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS URGENITALIS (580-628)	M+V	2040	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	906	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	1134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOORZIEKENLIJKE DOODSOPBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (WOLDO - DE REEZYSTING 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
5754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS URGENITALIS (580-628)	1	4	5	11	6	14	25	40	61	98	125	280	389	478	487
	2	2	5	7	4	8	11	20	29	54	84	128	190	201	179
	1	2	5	7	4	8	14	20	32	42	51	152	209	277	308

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.F.O. - DE HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	1444	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	618	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 ACUTE GLOMERULONEFRITIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5809	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 NEFROTISCH SYNDROOM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5819	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582 CHRONISCHE GLOMERULONEFRITIS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5829	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 NEFRITIS EN NEFROPATHIE, NIET GESPECIFICEERD ALS ACUUT OF CHRONISCH	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5831	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5836	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5838	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5839	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5845	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5849	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586 NIET GESPECIFICEERDE NIERINSUFFICIENTIE	485	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587 NEFROSCLERSE, NIET GESPECIFICEERD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDERE ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN (590-599)	510	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 NIERINFECTIES	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.F.O. - DE HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																			
	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	1	2	5	9	6	10	22	25	46	76	90	207	281	331	328	328	328			
	1	1	5	6	2	6	9	11	21	42	45	99	129	131	107	107	107			
	-	1	-	3	4	4	13	14	25	34	45	108	152	200	221	221	221			
580 ACUTE GLOMERULONEFRITIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
581 NEFROTISCH SYNDROOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
582 CHRONISCHE GLOMERULONEFRITIS	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	6	4	3	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5829	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	6	4	3	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
583 NEFRITIS EN NEFROPATHIE, NIET GESPECIFICEERD ALS ACUUT OF CHRONISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
585 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
586 NIET GESPECIFICEERDE NIERINSUFFICIENTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
587 NEFROSCLERSE, NIET GESPECIFICEERD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ANDERE ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN (590-599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
590 NIERINFECTIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (I.C.D. - 9e REVISIE - 1974)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN											
	TOTAAL	< 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	M+V V	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
COMPLICATIES DIE VOORNAEMLIJK OPTREDEN IN DE LOOP VAN DE BEVALLING (660-669)	M+V V	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
665 OVERIGE OBSTETRISCHE TRAUMATA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6651	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666 BLOEDING POST PARTUM	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6661	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6663	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED (670-676)	M+V V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
673 OBSTETRISCHE LONGEMBOLIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6731	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6749	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	287 189 188	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS (680-686)	M+V M V	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
682 OVERIGE VORMEN VAN CELLULIITIS EN ABSCESS	M V	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6822	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6826	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6827	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6829	M V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
683 ACUTE LYMFADENITIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 OVERIGE LOKALE INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6861	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS (690-696)	M+V M V	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

DOORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (I.C.D. - 9e REVISIE - 1974)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN											
	TOTAAL	< 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	M+V V	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
COMPLICATIES DIE VOORNAEMLIJK OPTREDEN IN DE LOOP VAN DE BEVALLING (660-669)	M+V V	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
665 OVERIGE OBSTETRISCHE TRAUMATA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6651	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666 BLOEDING POST PARTUM	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6661	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6663	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED (670-676)	M+V V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
673 OBSTETRISCHE LONGEMBOLIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6731	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6749	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	287 189 188	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS (680-686)	M+V M V	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
682 OVERIGE VORMEN VAN CELLULIITIS EN ABSCESS	M V	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6822	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6826	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6827	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6829	M V	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
683 ACUTE LYMFADENITIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 OVERIGE LOKALE INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6861	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS (690-696)	M+V M V	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.I.C.D. - BEZIEKING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
694 BULLEUZE DERMATOSEN	M 4 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6940	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6944	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6945	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695 ERYTHEMATEUZE AANDOENINGEN	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6951	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V 238 M 58 V 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707 CHRONISCH ULCUS VAN DE HUID	M 57 V 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7070	M 55 V 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7071	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7079	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708 URTICARIA	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7081	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDEWEFSEL (710-739)	M+V 189 M 57 V 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V 126 M 31 V 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 DIFFUSE BINDEWEFSEL AANDOENINGEN	M 8 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	M 4 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7101	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7104	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7109	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711 ARTROPATHIE IN COMBINATIE MET INFECTIES	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7110	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.I.C.D. - BEZIEKING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
694 BULLEUZE DERMATOSEN	M 4 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6940	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6944	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6945	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695 ERYTHEMATEUZE AANDOENINGEN	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6951	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V 238 M 58 V 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707 CHRONISCH ULCUS VAN DE HUID	M 57 V 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7070	M 55 V 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7071	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7079	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708 URTICARIA	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7081	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDEWEFSEL (710-739)	M+V 189 M 57 V 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V 126 M 31 V 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 DIFFUSE BINDEWEFSEL AANDOENINGEN	M 8 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	M 4 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7101	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7104	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7109	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711 ARTROPATHIE IN COMBINATIE MET INFECTIES	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7110	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.D. - DE WERKBIJENING 1974)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
		TOTAAL	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN VEEL ER
REUMA, BEHALVE VAN DE RUG (725-729)	M+V	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725 POLYMYALGIA REUMATICA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727 OVERIGE AANDOENINGEN VAN SYNOVIAAL VLIES, PEZEN EN BURSAS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728 AANDOENINGEN VAN SPIEREN, LIGAMENTEN EN FASCIE	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7282	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7283	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7288	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7288	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7289	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729 OVERIGE AANDOENINGEN VAN WEKE DELEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-739)	M+V	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	3	6	5	12
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	3
	V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	4	4	9
730 OSTEOMYELITIS, PERIOSTITIS EN OVERIGE INFECTIES VAN HET BOT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7301	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7302	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 OSTEOITIS DEFORMANS EN OSTEOPATHIEEN BIJ ANDERE, ELDERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7312	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733 OVERIGE AANDOENINGEN VAN BOT EN KRAAKBEEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7330	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7331	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

736 OVERIGE VERWORVEN MISVORMINGEN VAN DE LEDEMATEN

M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.O. - zie herziening 1978)	TOTAAL		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
	M	V	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
7991 DECOMPENSATIE VAN DE ADEMHALING	M	328	-	-	1	4	3	10	15	19	19	29	50	59	58	56	
	V	321	-	1	2	4	1	4	9	9	11	14	33	54	81	98	
7993	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7994	M	492	-	-	-	-	3	2	3	6	10	19	54	84	125	184	
	V	1075	-	-	-	-	-	1	1	3	6	19	75	153	281	533	
7995	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7997	M	143	4	3	4	11	7	10	11	20	8	7	19	23	5	3	
	V	75	1	3	1	-	3	2	7	6	6	9	8	6	6	7	
7998	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7999	M	700	23	4	2	-	1	37	36	53	59	52	86	86	83	93	
	V	725	23	2	-	-	10	15	18	27	36	41	82	118	110	204	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E998	M+V	7824	51	26	22	30	21	447	441	488	434	413	557	571	689	852	
	M	4574	27	17	14	20	12	280	280	288	281	228	313	310	254	236	
	V	3250	24	9	8	10	9	157	161	170	153	187	244	261	415	614	
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E998)	M+V	7824	51	26	22	30	21	447	441	488	434	413	557	571	689	852	
	M	4574	27	17	14	20	12	280	280	288	281	228	313	310	254	236	
	V	3250	24	9	8	10	9	157	161	170	153	187	244	261	415	614	
SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)	M+V	20	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	1	1	-	-	
	M	13	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	V	7	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
E803 SPOORWEGONGEVAL DOOR EXPLOESIE, VUUR OF BRAND	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E804 VAL IN, OP OF VAN EEN TREIN	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E805 AANGEREDEEN DOOR ROLLEND MATERIEEL	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8052	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8059	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E807 SPOORWEGONGEVAL VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD	M	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8072	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8079	M	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VERKEERSONGEVALLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	2185	4	5	11	12	50	116	112	112	100	87	129	123	69	38	
	M	1564	2	4	7	4	36	93	83	83	68	46	81	66	39	18	
	V	621	2	1	4	8	14	23	29	29	32	41	48	57	30	20	

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - 9e HERZIENING - 1978)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
E854 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE PSYCHOTROPE STOFFEN	M 2 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8540	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8541	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8543	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE GENEESMIDDELEN MET INWERKING OP HET CENTRALE EN AUTONOME ZENUWSTELSEL	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE GENEESMIDDELEN	M 8 V 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8583	M 1 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8584	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8588	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8589	M 6 V 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN, GASSEN EN DAMPEN (E860-E869)	M+V 127 M 74 V 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ALCOHOL, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M 4 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8600	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8601	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8602	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8609	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR CHEMISCHE EN FARMACEUTISCHE PREPARATEN VOOR LAND- EN TUINBOUW, ANDERE DAN PLANTENWOEDSEL EN KUNSTMEST	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8637	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GASSEN GEDISTRIBUEERD DOOR EEN PIJPLEIDING	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDER GEBRUIKSGAS EN ANDER KOOLMONDOXYDE	M 62 V 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8680	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8681	M 5 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - 9e HERZIENING - 1978)	LEEFTIJDGROEPEN																		
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >	
E854 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE PSYCHOTROPE STOFFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE GENEESMIDDELEN MET INWERKING OP HET CENTRALE EN AUTONOME ZENUWSTELSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE GENEESMIDDELEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN, GASSEN EN DAMPEN (E860-E869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ALCOHOL, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR CHEMISCHE EN FARMACEUTISCHE PREPARATEN VOOR LAND- EN TUINBOUW, ANDERE DAN PLANTENWOEDSEL EN KUNSTMEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GASSEN GEDISTRIBUEERD DOOR EEN PIJPLEIDING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDER GEBRUIKSGAS EN ANDER KOOLMONDOXYDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - BEZIEKING 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN, EN JAREN															
		< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
E8682	M 2 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8683	M 17 V 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8688	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8689	M 35 V 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E869 ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR ANDERE GASSEN EN DAMPEN	M 7 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8698	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8699	M 6 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMPLICATIES BIJ PATIENTEN TIJDENS GENEES- EN HEELKUNDIGE BEHANDELING (E870-E876)	M+V 9 M 5 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E870 ACCIDENTELE SNEDE, PUNCTIE, PERFORATIE OF BLOEDING TIJDENS DE INGREEP	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8700	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8705	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8708	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E874 MECHANISCHE STORING VAN EEN INSTRUMENT OF APPARAAT TIJDENS EEN INGREEP	M 2 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8743	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E875 VERONTREINIGD OF GEINFECTEERD BLOED ANDERE VLOEISTOF, GENEESMIDDEL OF BIOLOGISCHE STOF	V 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8751	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN GEDURENDE MEDISCHE BEHANDELING	M 2 M 1 M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8762	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8769	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPERATIES EN MEDISCHE INGEGREPEN ALS OORZAAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE BEHANDELING (E878-E879)	M+V 277 M 150 V 127	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E878 OPERATIE OF ANDERE HEELKUNDIGE INGREEP ALS OORZAAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT, OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE OPERATIE	M 146 V 125	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - BEZIEKING 1975)	LEEFTIJDGROEPEN, EN JAREN																							
	18	19	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	EN >	
E8682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8688	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8689	3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E869 ACCIDENTELE VERGIFFTING DOOR ANDERE GASSEN EN DAMPEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMPLICATIES BIJ PATIENTEN TIJDENS GENEES- EN HEELKUNDIGE BEHANDELING (E870-E876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E870 ACCIDENTELE SNEDE, PUNCTIE, PERFORATIE OF BLOEDING TIJDENS DE INGREEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E874 MECHANISCHE STORING VAN EEN INSTRUMENT OF APPARAAT TIJDENS EEN INGREEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E875 VERONTREINIGD OF GEINFECTEERD BLOED ANDERE VLOEISTOF, GENEESMIDDEL OF BIOLOGISCHE STOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN GEDURENDE MEDISCHE BEHANDELING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPERATIES EN MEDISCHE INGEGREPEN ALS OORZAAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE BEHANDELING (E878-E879)	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E878 OPERATIE OF ANDERE HEELKUNDIGE INGREEP ALS OORZAAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT, OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE OPERATIE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.O. - BEZIEKENING 1975)	GESL.	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
E894 HET VLAM VATTEN VAN ZEER BRANDBAAR MATERIAAL	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895 ONGEVAL VEROOZAAKT DOOR ONDERCONTROLE STAAND VUUR IN PARTICULIERE WONING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898 ONGEVAL VEROOZAAKT DOOR ANDERE GESPECIFICEERDE VUURBRONNEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E8981	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899 ONGEVAL VEROOZAAKT DOOR NIET GESPECIFICEERD VUUR	M+V	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONGEVALLEN DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFAKTOREN (E900-E909)	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 OVERMATIGE HITTE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9001	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901 OVERMATIGE KOUDE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9010	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9018	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904 HONGER, DORST, BLOOTSTELLING AAN WEERSOMSTANDIGHEDEN EN VERWAARLOZING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905 VERGIETING EN TOXISCHE REACTIES VEROOZAAKT DOOR GIFTIGE DIEREN EN PLANTEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9053	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9068	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909 AARDBEVINGEN EN VULKANISCHE ERUPTIES	M	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910 ACCIDENTELE VERDRINKING EN ONDERDOMPING	M+V	349	39	8	7	4	1	14	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10
	M	220	20	5	5	4	1	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12
	V	129	19	3	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E9101	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9102	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.O. - E. HERZIJNING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
E928 LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTEEL LETSEL	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930-E949)	M+V 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 ANTIBIOTICA	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9308	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932 HORMONEN EN SYNTHETISCHE VERVANGINGSMIDDELEN	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9320	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 MIDDELEN DIE PRIMAIR DE BLOEDSAMENSTELLING BEÏNVLIEDEN	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9342	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9349	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935 ANALGETICA, ANTIPIRETICA EN ANTIREUMATICA	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9352	V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9353	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9354	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E937 SEDATIVA EN HYPNOTICA	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9370	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E938 OVERIGE REMMERS VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9384	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9385	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E939 PSYCHOFARMACA	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9390	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9392	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9399	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E940 STIMULANTIA VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9409	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E941 GENEESMIDDELEN MET PRIMAIRE WERKING OP HET AUTONOME ZENUWSTELSEL	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9419	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942 GENEESMIDDELEN MET PRIMAIRE WERKING OP HET CARDIOVASCULAIRE SYSTEEM	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - 9E HERZIENING - 1975)	HOOFD	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN														
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN VEEL ERDERE
E9421	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E947 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE STOFFEN	M V	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9479	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E949 OVERIGE VACCINS EN BIOLOGISCHE STOFFEN	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9499	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZELFMOORD EN ZICHELZELF TOEGBRACHT LETSEL (E950-E959)	M+V	38	108	154	204	187	169	209	191	180	168	165	141	85	57	
E950 ZELFMOORD EN ZELFVERGIFTIGING DOOR WASTE EN VLOEIBARE STOFFEN	M V	1	7	10	24	21	20	31	22	11	11	12	9	3	3	
E9500	M V	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9501	M V	2	4	5	8	10	5	3	7	3	1	1	-	-	-	
E9502	M V	-	1	4	9	10	7	14	2	8	4	4	5	5	1	
E9503	M V	-	1	5	4	5	5	3	4	1	1	1	-	-	-	
E9504	M V	1	-	4	2	2	1	2	1	1	-	1	1	-	-	
E9505	M V	2	3	11	12	7	9	4	7	2	2	2	3	-	-	
E9506	M V	-	3	2	6	5	7	7	9	6	3	1	3	-	-	
E9507	M V	1	-	2	2	2	1	2	1	1	-	2	-	-	-	
E9508	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E951 ZELFMOORD EN ZELFVERGIFTIGING DOOR GAS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9510	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9511	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9512	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E952 ZELFMOORD EN ZELFVERGIFTIGING DOOR ANDERE GASSEN EN DAMPEN	M V	2	1	2	6	3	1	3	3	5	-	-	-	-	-	
E9520	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9521	M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E9529	M V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1983 T1.3 OVERLIJDENS MAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.E.D. - 9E HERZIENING - 1976)	TOTAAL		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
	M	V	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
E953 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR OPHANGING, STRANGLATIE EN VERSTIKKING	669	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9530	663	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9531	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9538	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9539	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR ONDERDOMPELING (VERDRINKING)	137	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR VUURWAPENS EN EXPLOSTIEVEN	269	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9550	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9551	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9552	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9554	159	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9559	66	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR SNIJDENDE EN STEKENDE VOORWERPEN	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E957 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR SPRONG VAN HOOGTE	63	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9570	27	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9571	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9579	28	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958 ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL DOOR ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE MIDDELEN	82	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9580	29	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9581	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9584	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9588	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9589	42	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 EN >
12	28	44	45	51	47	51	53	65	66	59	55	48	23	21	21	21	21
4	5	7	10	11	18	26	26	25	26	24	17	16	11	9	9	9	9
12	27	44	44	50	46	50	53	65	66	58	55	48	23	21	21	21	21
4	5	7	10	11	18	26	26	25	26	24	17	16	11	9	9	9	9
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	7	14	7	5	10	8	11	12	9	17	10	9	9	9	9	9
-	5	3	12	13	12	23	18	20	18	19	19	15	10	2	2	2	2
5	20	27	36	28	16	27	22	18	17	11	14	15	8	2	2	2	2
1	4	2	1	2	1	4	-	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	3	2	2	1	2	2	1	-	1	-	2	1	3	-	-	-	-
3	14	13	19	16	9	19	14	16	10	5	8	7	2	2	2	2	2
1	4	1	1	1	-	4	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
2	1	9	11	9	4	6	5	2	4	4	3	4	2	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	2	5	1	5	6	2	1	5	7	7	8	7	5	5	5	5
2	4	2	5	7	9	2	4	8	5	10	5	8	2	3	3	3	3
-	3	2	2	4	4	1	2	3	2	7	1	3	1	1	1	1	1
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	2	2	5	1	3	2	5	2	4	4	1	1	1	1
1	11	11	9	6	6	6	3	9	7	5	4	1	2	1	1	1	1
-	1	3	6	5	1	7	8	5	2	5	4	5	1	1	1	1	1
-	6	4	6	2	2	3	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	1	1	2	2	2	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	5	2	3	4	3	1	6	7	3	2	2	1	1	1	1	1
-	-	1	1	-	1	4	2	1	2	4	4	3	4	4	3	4	4

1983 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - zie herziening 1975)	GEB.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN +	
E9800	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9801	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9802	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9803	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9804	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9805	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9806	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9807	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9808	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9809	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9810	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9811	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9812	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9813	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9814	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9815	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9816	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9817	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9818	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9819	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9820	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9821	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9822	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9823	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9824	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9825	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9826	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9827	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9828	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9829	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9830	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9831	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9832	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9833	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9834	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9835	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9836	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9837	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9838	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9839	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9840	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9841	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9842	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9843	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9844	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9845	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9846	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9847	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9848	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9849	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9850	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9851	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - zie herziening 1975)	GEB.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN +	
E9852	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9853	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9854	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9855	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9856	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9857	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9858	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9859	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9860	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9861	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9862	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9863	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9864	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9865	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9866	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9867	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9868	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9869	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9870	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9871	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9872	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9873	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9874	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9875	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9876	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9877	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9878	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9879	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9880	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9881	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9882	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9883	V	1	-	-	-	-	-													

1983 T2.3 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE
 OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELG + VREEMD.).
 NAAR GEWEST

DORPGEWELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - 9e REVISIE 1975)	GEB. A.C.H.T.	TOTAAL	LEVENSDUUR										TOTAAL 0-1 JAAR < 5 JAAR							
			1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	7 D.	8 D.	9 D.	10 D.								
BRUSSELS GEWEST																				
ALLE DOODOORZAKEN 001 - E999																				
M+V		181	38	6	7	5	2	2	2	2	10	18	11	3	130	8	10	7	6	31
M		98	15	3	4	3	1	1	1	1	6	14	7	3	78	2	9	3	3	20
V		83	21	3	3	2	1	1	1	1	4	4	4	4	52	6	1	4	-	11
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799																				
M+V		144	36	6	7	5	2	2	2	2	14	9	10	3	126	6	7	2	3	18
M		87	15	3	4	3	1	1	1	1	9	8	7	3	77	1	6	2	3	10
V		57	21	3	3	2	1	1	1	1	5	3	3	3	49	5	1	2	-	8
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999																				
M+V		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	3	5	13
M		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	10
V		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	3	3
VLAAMS GEWEST																				
ALLE DOODOORZAKEN 001 - E999																				
M+V		901	231	67	37	21	9	15	13	13	45	97	48	20	749	52	36	33	31	152
M		530	125	38	21	12	5	9	8	8	28	56	27	10	442	32	18	18	17	88
V		371	106	28	16	9	4	6	5	5	17	39	21	10	307	20	18	12	14	64
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799																				
M+V		832	231	67	37	21	9	15	13	13	43	92	44	19	731	37	27	18	19	101
M		488	125	38	21	12	5	9	8	8	27	56	28	9	432	21	14	11	10	56
V		344	106	28	16	9	4	6	5	5	18	36	18	10	299	16	13	7	9	45
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999																				
M+V		69	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	1	18	15	9	15	12	51
M		42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	10	11	4	10	7	32
V		27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	8	4	5	5	5	19
WAALS GEWEST																				
ALLE DOODOORZAKEN 001 - E999																				
M+V		449	95	31	21	10	5	3	5	5	24	48	23	14	369	34	21	14	14	83
M		261	55	18	14	8	1	1	3	3	19	28	13	11	209	25	12	10	5	52
V		188	40	13	7	2	4	2	2	2	15	23	10	3	157	9	9	4	9	31
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799																				
M+V		385	95	31	21	10	5	3	5	5	20	41	21	9	327	25	11	4	8	48
M		224	55	18	14	8	1	1	3	3	12	22	12	7	193	20	5	3	3	31
V		161	40	13	7	2	4	2	2	2	18	19	9	1	144	5	6	1	5	17
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999																				
M+V		64	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	2	6	29	9	10	10	6	35
M		37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	4	16	5	7	7	2	21
V		27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	13	4	3	3	4	14