

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 10

1985

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIË

Statistiek

van de doodsoorzaken

nummer 10

1985

Verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

Leuvenseweg, 44

- 1000 BRUSSEL

Rubenslei, 2

- 2018 ANTWERPEN

Coupure Rechts, 620

- 9000 GENT

Dit nummer : België

: 430 F

Buitenland

: 530 BF

Postrekening N° 000 - 2005886 - 23 van het
NIS, Leuvenseweg, 44 - 1000 Brussel

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel of de ziekelijke toestand.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het *Nationaal Instituut voor de Statistiek*.

Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
INLEIDING	5
BASISDOCUMENTEN	7
I. Algemene mortaliteit	
1.1. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (Belgen + vreemdelingen)	12
1.2. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (vreemdelingen)	86
II. Zuigelingensterfte (0 dag tot minder dan 1 jaar) en overlijdens van kinderen van 1 tot minder dan 5 jaar	
2.1. Overlijdens van kinderen van 0 dag tot minder dan 1 jaar en van 1 tot minder dan 5 jaar, naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur	102
III. Mortinataliteit (dodgeborenen)	
3.1. Dodgeborenen naar de oorspronkelijke doodsoorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder	128
IV. Perinatale mortaliteit (dodgeborenen en kinderen van 0 tot 6 dagen)	
4.1. Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en provincie	134
4.2. Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur	136
V. Overlijdens in België van personen die niet in het Rijk verblijven	
5.1. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en leeftijdsgroepen	142
5.2. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en nationaliteit	152
VI. Overlijdens waarvan de oorspronkelijke oorzaak een uitwendige oorzaak is	
6.1. Naar geslacht en leeftijdsgroepen	164
6.2. Naar geslacht en plaats van overlijden	176
6.3. Naar geslacht en uitwendige oorzaak van deze letsels	182
VII. U.N.O.-lijst	
7.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de U.N.O.-lijst	190
VIII. Basislijst	
8.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de basislijst	198

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 9e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), ofwel in de bondige uitgave van het N.I.S. "Uittreksel uit de internationale classificatie van de ziekten". (W.G.O. - 3 cijfers).

Het basisdocument:
beschrijving en toelichting bij de gebruikte terminologie.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdocument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld document "Aangifte van overlijden" genoemd. Hiervan bestaan 2 modellen: Model III C, voor aangifte van overlijden van een persoon van één jaar en ouder en Model III D, voor aangifte van een doodgeboren kind of van een overlijden van een kind jonger dan één jaar.

Beide modellen omvatten 4 stroken: A, B, C en D.

Strook A:
het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B en D:
zijn bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C:
is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

Oorspronkelijke doodsoorzaak en onmiddellijke doodsoorzaak

Oorspronkelijke doodsoorzaak:
Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte die de ziekelijke toestand heeft teweeg gebracht en tot het overlijden heeft geleid
of

(1) Bestaat niet in het nederlands.

- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke letsel hebben veroorzaakt.

Onmiddellijke doodsoorzaak:
Ziekte of letsel die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt.

bv. sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen:
oorspronkelijke doodsoorzaak: mazelen
onmiddellijke doodsoorzaak: bronchopneumonie

sterfte door schedelfractuur ten gevolge van een autoongeval
oorspronkelijke doodsoorzaak: autoongeval
onmiddellijke doodsoorzaak: schedelfractuur

Natuurlijke dood, niet-gewelddadige dood en gewelddadige dood

Op de strook A wordt onderscheid gemaakt tussen "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood", op strook C tussen "niet-gewelddadige dood" en "gewelddadige dood". Het onderscheid dat op deze stroken wordt gemaakt is verschillend.

- a) Op strook A gaat het om een juridisch begrip en dient verwezen naar het Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 dat als volgt luidt: "Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt". In de praktijk volstaat het dat de geneesheer op de strook A de woorden "gewelddadige dood" of "verdachte oorzaak" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.
- b) Met het onderscheid op strook C bevinden wij ons op het medisch-diagnostisch vlak. Met "gewelddadige dood" bedoelen wij die doodsoorzaken, die vervat zijn in hoofdstuk XVII van de W.G.O.-code "ongevallen, vergiftigingen en traumata". In deze publicatie is deze formulering doorgaans vervangen door "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

LEVENLOOS AANGEGEVEN (Model III D, strook D, 2) en LEVEND GEBOREN en DOODGEBOREN (Model III D, strook B, 3)

Met levenloos aangegeven kind wordt bedoeld een kind, levend geboren maar overleden voor het ogenblik van de aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij Wet van 30 maart 1984 moet deze aangifte gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte (1).

Deze wet was van kracht tot 31 december 1984.

In de publicatie der doodsoorzaken worden deze kinderen als levendgeboren beschouwd, zoals ook op de B-strook.

Als doodgeboren wordt beschouwd "elk kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

Levendgeboren foetussen van minder dan 180 dagen worden in geval van overlijden als levend geboren kinderen beschouwd.

Feitelijke gemeente, werkelijke gemeente, gewone verblijfplaats

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Doch indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a)**MODEL III C****STROOK A**

(strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur)

Naam en voornaam van de overledene :

Echtgeno(o)t(e) of weduwe(naar) van :

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) :

Adres van overlijden :

Datum en uur van overlijden :

Handtekening en stempel van de geneesheer

N^o van de overlijdensakte :Ik bevestig, dat het overlijden te wijten is aan
een natuurlijke, een gewelddadige of een verdachte oorzaak**STROOK B****AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a)**(strook in te vullen door de geneesheer, te verifiëren door het gemeentebestuur
cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van de provincie)1. Overlijdensdatum (d.m.j.) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Plaats van overlijden :

- thuis 1
- ziekenhuis 2
- bejaardentehuis 3
- openbare weg 4
- werkplaats 5
- ambulantiëwagens 6
- andere 7
- onbekend 9

3. Geslacht van de overledene : mannelijk 1
vrouwelijk 2

Voorbehouden aan de gezondheidsinspectie

(a)

--	--	--	--	--

(b) of E (b)

--	--	--	--	--	--

--

(d)

--

De vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes moeten worden ingevuld met een X

(a) Voor elk overlijden na de eerste verjaardag moet een telkaart worden ingevuld (voor de kinderen overleden vóór de leeftijd van één jaar wordt een "Aangifte van een doodgeboren kind of van het overlijden van een kind jonger dan één jaar" ingevuld.)

STROOK C

(strook in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Inlichtingen betreffende het overlijden :

Door ziekte

- (a) onmiddellijke oorzaak (vb. : broncho-pneumonie) :
- (b) oorspronkelijke oorzaak (vb. : mazelen) :

Door gewelddadige
oorzaak of toxische
of farmaceutische
stof

- (a) aard van trauma of stof :
- (vb. : schedelbreuk, barbituraten)
- E (b) feit of middel :
- (vb. : val van een trap, anafylactische reactie)

- gaat het om een ongeval 1
- een doding 2
- een zelfmoord 3
- onbekend 9

Datum, handtekening en stempel van de geneesheer

Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden :

- op het ogenblik van het ongeval 1
- binnen de 30 dagen 2
- na 30 dagen 3 (d)
- onbekend 9

N.B. de vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer

de vakjes moeten worden ingevuld met een X

de vakjes [...] zijn voorbehouden aan het N.I.S.

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER

STROOK D

(strook in te vullen door het gemeentebestuur)

<p>1. Gemeente (of land) van overlijden : 2. Nr van de overlijdensakte : 3. Gewone verblijfplaats van de overledene : Gemeente (of land) : 4. Geboortedatum (d.m.j.) : 5. Burgerlijke staat :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>ongetrouwd</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td></tr> <tr><td>getrouwd</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td></tr> <tr><td>widwenstand</td><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td></tr> <tr><td>uit de echt gescheiden</td><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td></tr> <tr><td>gescheiden van tafel en bed</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> <tr><td>onbekend</td><td><input type="checkbox"/></td><td>9</td></tr> </table> <p>6. Land van nationaliteit van de overledene :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>België</td><td><input type="checkbox"/></td><td>00</td></tr> <tr><td>ander (te preciseren)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>.....</td></tr> </table>	ongetrouwd	<input type="checkbox"/>	1	getrouwd	<input type="checkbox"/>	2	widwenstand	<input type="checkbox"/>	3	uit de echt gescheiden	<input type="checkbox"/>	4	gescheiden van tafel en bed	<input type="checkbox"/>	5	onbekend	<input type="checkbox"/>	9	België	<input type="checkbox"/>	00	ander (te preciseren)	<input type="checkbox"/>	<p>7. Enkel indien de overledene getrouwd is :</p> <p>Geboortedatum van de overlevende echtgeno(o)t(e) (d.m.j.) : Datum van het laatste huwelijk (d.m.j.) : 8. Beroep of toestand (bv. student, werkloos, gepensioniseerd, zonder beroep) : Eventueel, laatst uitgeoefend beroep : 9. Sociale beroepsgroep overeenstemmend naargelang van het geval, met het huidige of het laatst uitgeoefende beroep.</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>werkgever</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td><td>helper(ster)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> <tr><td>zelfstandige</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td><td>zonder</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6</td></tr> <tr><td>bediende</td><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td><td>onbekend</td><td><input type="checkbox"/></td><td>9</td></tr> <tr><td>arbeider(ster)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	werkgever	<input type="checkbox"/>	1	helper(ster)	<input type="checkbox"/>	5	zelfstandige	<input type="checkbox"/>	2	zonder	<input type="checkbox"/>	6	bediende	<input type="checkbox"/>	3	onbekend	<input type="checkbox"/>	9	arbeider(ster)	<input type="checkbox"/>	4			
ongetrouwd	<input type="checkbox"/>	1																																															
getrouwd	<input type="checkbox"/>	2																																															
widwenstand	<input type="checkbox"/>	3																																															
uit de echt gescheiden	<input type="checkbox"/>	4																																															
gescheiden van tafel en bed	<input type="checkbox"/>	5																																															
onbekend	<input type="checkbox"/>	9																																															
België	<input type="checkbox"/>	00																																															
ander (te preciseren)	<input type="checkbox"/>																																															
werkgever	<input type="checkbox"/>	1	helper(ster)	<input type="checkbox"/>	5																																												
zelfstandige	<input type="checkbox"/>	2	zonder	<input type="checkbox"/>	6																																												
bediende	<input type="checkbox"/>	3	onbekend	<input type="checkbox"/>	9																																												
arbeider(ster)	<input type="checkbox"/>	4																																															

	<p>Nr. van de overlijdensakte : Gemeentestempel</p>
	<p>BELANGRIJK</p> <p>Het gesloten vak mag, onder geen voorwendsel worden geopend, noch door de aangever, noch door om het even wie van het gemeentebestuur.</p>

AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)

MODEL III D

(strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur)

STROOK A

Naam en voornaam van het kind :
 Naam en voornaam van de moeder :
 Gewone verblijfplaats van de moeder :
 Datum en uur van overlijden :
 Adres van overlijden :
 N°. van de overlijdensakte :

Geslacht van het kind : Het kind is :
 mannelijk doodgeboren
 vrouwelijk levend geboren

Ik bevestig, dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke, een geweldadige of een verdachte oorzaak.

Handtekening en stempel van de geneesheer

AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)


(strook in te vullen door de geneesheer, te verifiëren door het gemeentebestuur. cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van de provincie)

STROOK B

1. Overlijdensdatum (d.m.j.) :
 Uur van overlijden (van 0 tot 24 u.) : u. min.
 2. Geboortedatum (d.m.j.) :
 Uur van geboorte : u. min.
 3. Het kind is :
 levend geboren 1 doodgeboren 2
 4. Plaats van geboorte : 5. Plaats van overlijden :
 kraaminrichting 1 1
 partulier huis 2 2
 thuis 3 3
 ziekenhuis 4 4
 openbare weg 5 5
 andere 6 6
 onbekend 9 9

6. Geslacht van het kind :
 mannelijk 1 vrouwelijk 2

7. Enkel bij meervoudige geboorte : aantal en geslacht van de kinderen geboren tijdens dezelfde bevalling.



Voorbehouden aan de gezondheidsinspectie

(a) <input type="text"/>	(b) of E (b) <input type="text"/>
(c) <input type="text"/>	(d) <input type="text"/>
(e) <input type="text"/>	(f) <input type="text"/>
(g) <input type="text"/>	(h) <input type="text"/>
(i) <input type="text"/>	(j) <input type="text"/>

De vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes moeten worden ingevuld met een X

(a) Er moet een telkaart worden ingevuld per doodgeboren kind of voor elk vóór de leeftijd van één jaar overleden kind.

STROOK C

(strook in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

INLICHTINGEN BETREFFENDE HET OVERLIJDEN			
NIET GEWELDDADIGE DOOD		GEWELDDADIGE DOOD	
(a) Onmiddellijke oorzaak <i>vb. broncho-pneumonie</i>	(b) Oorspronkelijke oorzaak <i>vb. mazelen</i>	(a) Aard van het traumatisme <i>vb. brandwonden, schedelbreuk, verstikking</i>	E (b) Feit of middel (aanduiden of het een doodslag of een ongeval betreft) <i>vb. val van een trap, brand, moord door wurging</i>
.....
INLICHTINGEN BETREFFENDE DE GEBOORTE (voor een kind overleden vóór de leeftijd van 3 maanden)			
(c) Toestand van de moeder gedurende de zwangerschap : (vb. normaal, pre-eclampsie, eclampsie, diabetes, bloedingen)			
(d) Aard van de bevalling : normaal (0); andere hoofdligging, niet instrumenteel (1); forceps met lage tang (2); forceps andere (3); vacuüm extractie (4); stuitligging spontaan of met lage extractie (5); stuitligging met extractie, of met kering en extractie (6); sectio caesarea (7); andere en niet gespecificeerd (9).			
Hier ploelen	(e) Toestand van het kind bij de geboorte	normaal : <input type="checkbox"/>	
		ziekte (vb. anoxemie, icterus gravis) :	
		trauma (aard van het trauma, vb. fractuur van clavicula) :	
	afwijking (vb. klompvoet) :	1 :	
		2 :	
		3 :	
	(f) Vermoedelijke duur (in weken) van de zwangerschap :	(g) Gewicht van het kind bij de geboorte : <input type="text"/> gram	
	(h) Apgarscore na 1 minuut :	(i) Schedelomtrek : <input type="text"/> cm	
	(j) Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden : op het ogenblik van het ongeval <input type="checkbox"/> 1 binnen de 30 dagen na het ongeval <input type="checkbox"/> 2 na 30 dagen na het ongeval <input type="checkbox"/> 3 onbekend <input type="checkbox"/> 9		
	Datum, handtekening en stempel van de geneesheer		

Hier ploelen

N.B. de vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer

de vakjes moeten worden ingevuld met een x

de vakjes zijn voorbehouden aan het N.I.S.

AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR
STROOK D (strook in te vullen door het gemeentebestuur)

<p>1. Gemeente (of land) van overlijden : <input type="checkbox"/></p> <p>2. Nr van de overlijdensakte : <input type="checkbox"/></p> <p>3. Gemeente (of land) van geboorte : <input type="checkbox"/></p> <p>4. Het kind werd : - levend aangegeven <input type="checkbox"/> 1 - levensloos aangegeven <input type="checkbox"/> 2 - doodgeboren <input type="checkbox"/> 3</p> <p>5. Inlichtingen betreffende :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">de vader</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">de moeder</td> </tr> <tr> <td>Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>beroep of toestand (student, werkloos, gepensionerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Sociale beroepsgroep overeenstemmend, naargelang van het geval met het huidige of het laatst uitgeoefende beroep.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">werkgever <input type="checkbox"/> 1</td> <td style="width: 50%;">werkgever <input type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td>zelfstandige <input type="checkbox"/> 2</td> <td>zelfstandige <input type="checkbox"/> 2</td> </tr> <tr> <td>bediende <input type="checkbox"/> 3</td> <td>bediende <input type="checkbox"/> 3</td> </tr> <tr> <td>arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4</td> <td>arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4</td> </tr> <tr> <td>helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5</td> <td>helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td>zonder <input type="checkbox"/> 6</td> <td>zonder <input type="checkbox"/> 6</td> </tr> <tr> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> </tr> </table> <p>Land van nationaliteit vóór het huwelijk : <input type="checkbox"/> 00</p> <p>België <input type="checkbox"/> 00</p> <p>Ander (te preciseren) <input type="checkbox"/></p>	de vader	de moeder	Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beroep of toestand (student, werkloos, gepensionerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	werkgever <input type="checkbox"/> 1	werkgever <input type="checkbox"/> 1	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	bediende <input type="checkbox"/> 3	bediende <input type="checkbox"/> 3	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	zonder <input type="checkbox"/> 6	zonder <input type="checkbox"/> 6	onbekend <input type="checkbox"/> 9	onbekend <input type="checkbox"/> 9	<p>6. Gewone verblijfplaats van de moeder : <input type="checkbox"/></p> <p>gemeente (of land) : <input type="checkbox"/></p> <p>7. Burgerlijke staat van de moeder :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ongetrouwd <input type="checkbox"/> 1</td> <td>uit de echt gescheiden <input type="checkbox"/> 4</td> </tr> <tr> <td>getrouwd <input type="checkbox"/> 2</td> <td>van tafel en bed gescheiden <input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td>weduwe <input type="checkbox"/> 3</td> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> </tr> </table> <p>8. Datum van het huwelijk (d.m.j.) : <input type="checkbox"/></p> <p>9. Plaats van het huwelijk : België <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Buitenland <input type="checkbox"/> 2</p> <p>10. Aantal en geslacht van de kinderen geboren uit het huidige huwelijk vóór de bovenvermelde overledene :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">V</td> </tr> <tr> <td>- levend aangegeven <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- levend geboren maar levensloos aangegeven <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- doodgeboren <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- nog in leven <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>11. Geboortedatum en geslacht van het vorige levend of niet levend aangegeven kind uit het huidige huwelijk</p> <p>datum (d.m.j.) <input type="checkbox"/> geslacht: M <input type="checkbox"/> 1 V <input type="checkbox"/> 2</p>	ongetrouwd <input type="checkbox"/> 1	uit de echt gescheiden <input type="checkbox"/> 4	getrouwd <input type="checkbox"/> 2	van tafel en bed gescheiden <input type="checkbox"/> 5	weduwe <input type="checkbox"/> 3	onbekend <input type="checkbox"/> 9		M	V	- levend aangegeven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- levend geboren maar levensloos aangegeven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- doodgeboren <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- nog in leven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
de vader	de moeder																																											
Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
beroep of toestand (student, werkloos, gepensionerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
werkgever <input type="checkbox"/> 1	werkgever <input type="checkbox"/> 1																																											
zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2																																											
bediende <input type="checkbox"/> 3	bediende <input type="checkbox"/> 3																																											
arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4																																											
helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5																																											
zonder <input type="checkbox"/> 6	zonder <input type="checkbox"/> 6																																											
onbekend <input type="checkbox"/> 9	onbekend <input type="checkbox"/> 9																																											
ongetrouwd <input type="checkbox"/> 1	uit de echt gescheiden <input type="checkbox"/> 4																																											
getrouwd <input type="checkbox"/> 2	van tafel en bed gescheiden <input type="checkbox"/> 5																																											
weduwe <input type="checkbox"/> 3	onbekend <input type="checkbox"/> 9																																											
	M	V																																										
- levend aangegeven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
- levend geboren maar levensloos aangegeven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
- doodgeboren <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
- nog in leven <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										

BELANGRIJK

Het gestolen vak mag, onder geen voorwendsel worden geopend, noch door de aan-gever, noch door om het even-wie van het gemeentebestuur.

Nr van de overlijdensakte :

Gemeentestempel

I. ALGEMENE MORTALITEIT

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken denummers 001 tot 799 indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en denummers E800 tot E999 indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag.

12.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - BE HERZIENING - 1975).	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
	TOTAAL	< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
M+V M V	1120 57424 54188	86 46 40	45 27 18	39 22 17	35 22 13	159 93 66	162 95 67	435 307 128	691 540 151	700 485 215	778 538 240	1030 870 360	1331 842 489	2039 1234 795	3381 2223 1158	5415 3855 1749	8299 5431 2868	8621 8955 8242	15197 8955 6242	19783 10188 9595	20235 8518 11717	22041 7075 14966	
M+V M V	104875	67	24	23	19	71	82	147	186	262	371	637	958	1675	2993	5002	8217	7962	14732	19252	19703	21386	
M V	53325	35	15	15	11	40	42	93	133	155	220	362	593	1001	1942	3387	5550	5243	8703	9826	8293	6900	
V	51550	480	32	9	8	31	40	54	63	107	151	245	365	674	1041	1615	2667	2719	6039	9326	11410	14498	
M+V M V	796	19	-	-	1	2	1	2	4	3	10	8	9	17	24	38	73	67	98	150	149	120	
M	414	8	-	-	1	1	1	1	4	3	8	5	8	12	18	27	42	33	56	84	57	48	
V	382	11	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	1	5	6	11	31	34	42	66	92	74	
M+V M V	40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	9	5	11	
M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	2	
V	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	9	
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	2	
V	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	8	
M+V M V	152	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	6	4	11	11	17	16	22	26	22	10	
M	112	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	4	10	11	13	11	17	19	11	7	
V	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	7	11	3	
M	105	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	3	10	10	13	9	17	18	11	6	
V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	4	3	4	9	3	
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
M+V M V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

13.-

OORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D.C. - DE HERZIENING VAN 1978)	HET GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN																																		
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >													
			OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (O30-O41)	M+V	502	14	-	-	1	-	-	-	1	7	12	15	40	42	61	102	112	83	1	1	2	5	3	1	1	7	1	7	12	15	40	42	61
	M	237	6	-	-	-	-	-	-	-	5	7	9	21	18	33	53	42	32	1	1	2	3	3	1	1	5	7	9	21	18	33	53	42	32		
	V	265	8	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	19	24	28	49	70	51	1	1	-	2	-	-	-	2	-	6	19	24	28	49	70	51		
O35 ERYSIPELAS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
O36 MENINGOKOKKEN INFECTIE	M	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O37 TETANUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O38 SEPSIS EN PYEMIE	M	227	3	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	20	17	33	52	41	32	2	2	2	3	1	1	2	5	7	8	20	17	33	52	41	32		
	V	252	5	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	19	23	26	45	68	48	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	19	23	26	45	68	48		
O40 OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O41 BACTERIELE INFECTIE BIJ ELDBERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN EN VAN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (O45-O49)	M+V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O46 "SLOW VIRUS" INFECTIE VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O47 MENINGITIS DOOR ENTERO-VIRUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O49 OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (O50-O57)	M+V	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O52 WATERPOKKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O53 HERPES ZOSTER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O54 HERPES SIMPLEX	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O55 MAZELEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O56 RODE HOND	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (O70-O79)	M+V	41	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	3	3	6	2	5	1	2	1	2	1	1	1	3	1	5	4	3	3	6	2	5		
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	1		
	V	20	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O70 VIRUS HEPATITIS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

18.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1978).	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
			< 1		1		2		3		4		5 - 9		10 - 14				
			18 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >		
141 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TONG	M V	67 28	-	-	-	-	2	1	1	1	9	8	11	7	6	5	8	4	5
142 MALIGNIE NEOPLASMA VAN GROTE SPEEKSELKLIJEREN	M V	24 4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	3	2	2	4	5	2
143 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET TANDVLEES	M V	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
144 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MONDBODEM	M V	22 8	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	4	4	3	3	1	1	2
145 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN DE MOND	M V	46 20	-	-	-	1	1	-	2	5	3	7	7	4	7	5	5	5	-
146 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE OROFARYNX	M V	58 9	-	-	-	-	-	-	1	6	5	5	10	7	7	10	3	4	4
147 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE NASOFARYNX	M V	8 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
148 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HYPOFARYNX	M V	6 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHEEP OMSCHRIJVEN LOKALISATIES VAN LIPPEN, MONDHOLTE EN FARYNX	M V	60 21	-	-	-	-	-	1	1	5	12	8	11	4	9	5	2	3	2
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERTONEUM (150-159)	M+V M V	7740 3902 3838	5	10	13	34	83	149	286	539	738	708	1357	1446	1303	1072	1446	1303	1072
150 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OESOFAGUS	M V	346 118	-	-	-	-	3	9	15	18	54	59	39	46	46	31	26	46	31
151 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MAAG	M V	942 854	-	2	2	6	11	18	44	55	95	86	176	181	157	107	181	157	107
152 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE DUNNE DARM, INCLUSIEF DUODENUM	M V	30 52	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	3	5	6	1	3	6	1
153 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET COLON	M V	1022 1276	1	2	3	7	11	22	35	86	81	112	209	195	131	126	209	195	131
154 MALIGNIE NEOPLASMA VAN RECTUM, OVERGANG VAN SIGMOID IN RECTUM, EN ANUS	M V	532 396	-	-	-	1	2	8	13	23	35	64	98	91	73	59	98	91	73
155 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LEVER, EN INTRAHEPATISCHE GALWEGEN	M V	255 224	1	1	-	2	2	7	11	23	45	30	49	37	37	10	49	37	10
156 MALIGNIE NEOPLASMA VAN GALBLAAS EN EXTRAHEPATISCHE GALWEGEN	M V	114 278	-	-	-	1	2	1	3	7	13	29	51	24	24	10	51	24	10
157 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET PANCREAS	M V	549 475	1	1	2	1	11	13	28	48	88	66	113	81	64	34	113	81	64

1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE VERENIGING VAN ERFTKUNDEN (W.G.O. - 9E REVISIE - 1975).	GESLACHT	TOOTAAL								
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24
158 MALIGNIE NEOPLASMA VAN PERITONEUM EN RETROPERITONEAAL WEEFSEL	M V	18 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
159 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN LOKALISATIES VAN TRACTUS DIGESTIIVUS EN PERITONEUM	M V	94 134	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIVUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V M V	7116 6349 767	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
160 MALIGNIE NEOPLASMA VAN NEUSHOLTEN, MIDDENDLOOR EN NEUSBUJHOLTEN	M V	22 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
161 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LARYNX	M V	338 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
162 MALIGNIE NEOPLASMA VAN TRACHEA, BRONCHUS EN LONG	M V	5923 697	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
163 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PLEURA	M V	45 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
164 MALIGNIE NEOPLASMA VAN THYMUS, HART EN MEDIASTIUM	M V	20 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
165 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN LOKALISATIES VAN DE TRACTUS RESPIRATORIVUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUD EN MAMMA (170-175)	M+V M V	2643 192 2451	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
170 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT EN GEWRICHTSKRAAKBEEN	M V	51 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
171 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BINDWEEFSEL EN ANDER MESENCHYMAAL-WEEFSEL	M V	22 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172 MALIGNIE MELANOMEN VAN DE HUD	M V	73 77	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
173 OVERIGE MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE HUD	M V	37 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
174 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA	V	2280	-	-	-	-	-	-	-	-
175 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MANNELIJKE MAMMA	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS URUGENTIAVIS (179-189)	M+V M V	4528 2624 1904	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
179 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE UTERUS. DEEL NIET GESPECIFICEERD	V	172	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																				
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >					
	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	2	4	1	1					
	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	4	6	7	2					
	-	-	-	-	1	2	3	4	9	12	12	12	14	14	14					
	-	-	-	-	2	2	3	3	3	8	7	20	27	30	31					
	5	1	7	8	34	89	177	416	709	1160	989	1337	1178	696	309					
	4	-	5	6	29	75	149	374	644	1055	903	1211	1069	587	237					
	1	1	2	2	5	14	28	42	65	105	86	136	109	109	72					
	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	2	5	1	2	-					
	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-					
	-	-	-	-	1	11	16	30	35	55	38	56	45	35	16					
	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	9	4	2	5	7					
	3	-	4	5	27	61	131	335	598	991	858	1141	1010	543	215					
	1	-	1	2	5	14	23	41	60	99	73	121	101	96	60					
	-	-	-	-	1	2	1	4	3	3	4	7	8	6	6					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	2					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-					
	6	8	7	29	58	100	165	217	293	313	232	344	337	276	253					
	4	8	4	6	2	12	10	8	21	19	17	24	25	21	8					
	2	-	3	23	56	88	155	209	272	294	215	320	312	255	245					
	3	5	1	4	-	5	2	1	4	1	3	6	6	6	2					
	2	-	-	-	-	1	1	-	3	2	6	11	6	5	7					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	2	1	1	1	1	1	1	5	2	2	1	3	3	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	4	2	-					
	-	2	1	3	5	3	5	4	11	11	7	9	8	5	2					
	-	1	-	-	-	2	2	3	8	7	7	9	8	8	12					
	-	-	-	-	1	2	2	2	1	4	3	7	7	6	2					
	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	2	3	14					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	2	19	50	84	150	203	256	282	197	294	292	237	212	212					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2					
	1	4	8	10	29	51	83	176	217	480	445	771	892	761	587					
	1	2	5	4	14	19	24	49	74	235	253	475	565	498	381					
	-	2	4	6	23	37	64	102	125	245	192	296	327	263	216					
	-	-	-	-	-	3	8	5	9	16	21	29	29	17	22					

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 3E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
		TOTAAL																						
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >	
255 AANDOENINGEN VAN DE BIJUTEREN	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 OVERIGE ENDOCRINE STOORNISSEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)	M+V	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261 ONDERVOEDINGSMARASMS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE PROTEÏNE-MALNUTRIË	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265 THIAMINE- EN NIACINE-DEFICIËNTIE	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268 VITAMINE D-DEFICIËNTIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269 OVERIGE VOEDINGSDEFICIËNTIES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	288	7	1	1	-	1	-	1	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	117	4	1	-	-	4	-	0	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	171	3	-	-	-	1	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 STOORNISSEN VAN HET AMINOZUUR TRANSPORT EN METABOLISME	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 STOORNISSEN VAN HET KOOLHYDRAAT TRANSPORT EN METABOLISME	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 STOORNISSEN VAN DE LIPOID STOFWISSELING	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273 STOORNISSEN VAN HET PLASMA PROTEÏNE METABOLISME	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 JICHT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275 STOORNISSEN VAN DE MINERAAL - STOFWISSELING	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	43	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE STOFWISSELINGSSTOORNISSEN	M	33	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278 OBESITAS EN ANDERE VORMEN VAN OVERVOEDING	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279 STOORNISSEN IN HET IMMUNITEITSMECHANISME	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V	272	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	8	13	17	31	42	63	70	70	
	M	118	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	11	15	26	23	19	19	
	V	154	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	6	16	16	40	51	51	

1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOORSORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOORSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
323 ENCEFALITIS, MYELITIS EN ENCEFALOMYELITIS	M 13 V 13	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
324 INTRACRANIEEL EN INTRASPINAAL ABCES	M 5 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326 LATE GEVOLGEN VAN INTRACRANIEEL ABCES OF PYOGENE INFECTIE	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-337)	M+V 1604 M 660 V 944	6	2	-	1	2	1	1	2	1	1
330 CEREBRALE DEGENERATIE GEWOONLIJK OPTREDEND OP DE KINDERLEEFTIJD	M 6	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
331 ANDERE CEREBRALE DEGENERATIES	M 351 V 629	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 ZIEKTE VAN PARKINSON	M 202 V 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 OVERIGE EXTRAPYRAMIDALE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN MET ABNORMALE BEWEGINGEN	M 15 V 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334 SPINCEREBELLAIRE ZIEKTEN	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
335 ZIEKTEN VAN DE VOORHOORNGELLEN	M 77 V 55	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
336 OVERIGE ZIEKTEN VAN HET RUGGEMERG	M 8 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337 AANDOENINGEN VAN HET AUTONOME ZENUWSTELSEL	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V 563 M 254 V 309	1	-	2	-	1	1	1	1	1	1
340 MULTIPELE SCLEROSE	M 48 V 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 OVERIGE DEMYELINISERENDE ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M 7 V 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342 HEMIPLEGIE	M 109 V 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343 INFANTIELE CEREBRALE PARALYSE	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
344 OVERIGE PARALYTISCHE SYNDROMEN	M 12 V 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345 EPILEPSIE	M 64 V 38	1	-	2	-	1	-	1	1	1	1

OORSPRONKELIJKE DOORSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
323 ENCEFALITIS, MYELITIS EN ENCEFALOMYELITIS	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	
324 INTRACRANIEEL EN INTRASPINAAL ABCES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
326 LATE GEVOLGEN VAN INTRACRANIEEL ABCES OF PYOGENE INFECTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-337)	2	2	4	1	5	2	12	18	37	75	74	196	335	370	458	
330 CEREBRALE DEGENERATIE GEWOONLIJK OPTREDEND OP DE KINDERLEEFTIJD	2	2	1	4	2	2	7	10	20	35	53	112	140	128	137	
331 ANDERE CEREBRALE DEGENERATIES	-	2	3	1	1	-	5	8	17	40	21	84	195	242	321	
332 ZIEKTE VAN PARKINSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333 OVERIGE EXTRAPYRAMIDALE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN MET ABNORMALE BEWEGINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334 SPINCEREBELLAIRE ZIEKTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335 ZIEKTEN VAN DE VOORHOORNGELLEN	-	-	-	-	3	-	1	3	5	7	22	43	72	86	110	
336 OVERIGE ZIEKTEN VAN HET RUGGEMERG	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	13	49	112	158	268	
337 AANDOENINGEN VAN HET AUTONOME ZENUWSTELSEL	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	23	53	56	38	26	
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	4	10	8	8	12	14	23	26	31	42	46	63	79	87	104	
340 MULTIPELE SCLEROSE	3	7	3	5	9	8	10	16	15	26	22	34	22	39	30	
341 OVERIGE DEMYELINISERENDE ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	1	3	5	3	3	6	13	10	16	16	24	29	57	48	74	
342 HEMIPLEGIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
343 INFANTIELE CEREBRALE PARALYSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
344 OVERIGE PARALYTISCHE SYNDROMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345 EPILEPSIE	2	6	1	5	6	5	7	2	3	7	2	7	4	2	1	

40.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNALE OORZAKEN VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	H V TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V M V 11644 5198 6446	7	5	1	1	1	2	6	12	17	24	33	54	99	188	331	634	672	1412	2177	2585	3367	
420 ACUTE PERICARDIITIS	M V 8 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
421 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDIITIS	M V 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
422 ACUTE MYOCARDIITIS	M V 23 19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	2	6	2	3	2	
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M V 14 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	3	1	2	
424 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET ENDOCARD	M V 124 201	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	8	7	17	17	19	27	12	7	
425 CARDIOMYOPATHIE	M V 137 109	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	3	8	10	19	14	29	19	18	10	
426 GELEIDINGSSTOORNISSEN	M V 93 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	11	17	19	22	
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M V 1133 1133	4	-	-	-	-	-	-	6	9	22	24	22	24	43	75	104	110	183	224	161	161	
428 HARTDECOMPENSATIE	M V 2962 3077	1	1	-	-	-	-	-	4	6	11	6	11	24	41	70	163	169	342	476	482	483	
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M V 1400 1803	1	-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	5	15	24	64	104	107	188	283	294	302	
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V M V 11547 4635 6912	-	2	2	-	-	-	-	23	49	50	26	27	42	71	169	290	350	725	1026	1008	853	
430 SUBARACHNOIDALE BLOEDING	M V 39 53	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	1	4	5	5	3	6	3	2	1	
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M V 484 610	-	-	-	-	-	-	-	5	10	7	9	7	21	20	48	55	59	67	92	60	28	
432 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INTRACEREBRALE BLOEDING	M V 43 60	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	3	6	4	6	6	6	3	
433 AFSLUITING EN STENOSE VAN PRECEREBRALE ARTERIEN	M V 16 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	1	1	
434 AFSLUITING VAN CEREBRALE ARTERIEN	M V 514 830	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	3	13	15	45	42	92	106	81	106	
435 PASSAGERE CEREBRALE ISCHEMIE	M V 6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNALE OORZAKEN VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	H V TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V M V 11644 5198 6446	7	5	1	1	1	2	6	12	17	24	33	54	99	188	331	634	672	1412	2177	2585	3367	
420 ACUTE PERICARDIITIS	M V 8 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
421 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDIITIS	M V 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
422 ACUTE MYOCARDIITIS	M V 23 19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	2	6	2	3	2	
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M V 14 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	3	1	2	
424 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET ENDOCARD	M V 124 201	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	8	7	17	17	19	27	12	7	
425 CARDIOMYOPATHIE	M V 137 109	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	3	8	10	19	14	29	19	18	10	
426 GELEIDINGSSTOORNISSEN	M V 93 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	11	17	19	22	
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M V 1133 1133	4	-	-	-	-	-	-	6	9	22	24	22	24	43	75	104	110	183	224	161	161	
428 HARTDECOMPENSATIE	M V 2962 3077	1	1	-	-	-	-	-	4	6	11	6	11	24	41	70	163	169	342	476	482	483	
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M V 1400 1803	1	-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	5	15	24	64	104	107	188	283	294	302	
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V M V 11547 4635 6912	-	2	2	-	-	-	-	23	49	50	26	27	42	71	169	290	350	725	1026	1008	853	
430 SUBARACHNOIDALE BLOEDING	M V 39 53	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	1	4	5	5	3	6	3	2	1	
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M V 484 610	-	-	-	-	-	-	-	5	10	7	9	7	21	20	48	55	59	67	92	60	28	
432 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INTRACEREBRALE BLOEDING	M V 43 60	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	3	6	4	6	6	6	3	
433 AFSLUITING EN STENOSE VAN PRECEREBRALE ARTERIEN	M V 16 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	1	1	
434 AFSLUITING VAN CEREBRALE ARTERIEN	M V 514 830	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	3	13	15	45	42	92	106	81	106	
435 PASSAGERE CEREBRALE ISCHEMIE	M V 6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	

44.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE ENZYME-CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.O. - SE. REVISIE 1975).	G.E.S.L.A.C.H.	TOTAAL										
		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN										
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
459 ANDERE AANDENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS (460-519)	M+V	6458	15	8	6	2	1	4	4	8	4	
	M	5886	7	4	3	1	-	2	2	4	4	
	V	2870	8	4	3	1	1	2	2	4	4	
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (460-466)	M+V	47	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	M	24	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
V	23	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
461 ACUTE SINUSITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462 ACUTE FARYNGITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
464 ACUTE LARYNGITIS EN TRACHEITIS	M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
465 ACUTE INFECTIES VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN MET MULTIPLE OF NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
466 ACUTE BRONCHITIS EN BRONCHIDITIS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN (470-478)	M+V	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
472 CHRONISCHE FARYNGITIS EN NASOFARYNGITIS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
475 PERITONSILLAIR ABCEES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
476 CHRONISCHE LARYNGITIS EN LARYNGOTRACHEITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
478 OVERIGE AANDENINGEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
PNEUMONIE EN INFLUENZA (480-487)	M+V	2585	10	3	2	2	-	2	3	2	3	
	M	1323	4	1	2	1	-	1	1	2	2	
	V	1262	6	2	-	1	-	1	1	1	1	
480 VIRUS PNEUMONIE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
481 PNEUMOKOKKEN PNEUMONIE	M	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
482 OVERIGE VORMEN VAN BACTERIELE PNEUMONIE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
483 PNEUMONIE DOOR ANDERE GESPECIFICEERDE ORGANISMEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
485 BRONCHOPNEUMONIE, VERWEEKER NIET GESPECIFICEERD	M	893	4	-	-	-	-	-	-	2	-	
	V	823	2	1	-	-	-	-	-	1	-	

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE ENZYME-CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.O. - SE. REVISIE 1975).	G.E.S.L.A.C.H.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
459 ANDERE AANDENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	21	15	16	19		
	V	-	-	-	1	2	-	-	2	2	1	5	15	23	22		
VIII. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS (460-519)	M+V	15	18	15	27	26	42	72	637	708	1232	1707	1814	1814	1814		
	M	7	11	5	18	14	25	48	576	576	938	1168	977	872	872		
	V	8	7	7	9	12	16	25	99	133	294	538	643	942	942		
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (460-466)	M+V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
461 ACUTE SINUSITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
462 ACUTE FARYNGITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
464 ACUTE LARYNGITIS EN TRACHEITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
465 ACUTE INFECTIES VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN MET MULTIPLE OF NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
466 ACUTE BRONCHITIS EN BRONCHIDITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN (470-478)	M+V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
472 CHRONISCHE FARYNGITIS EN NASOFARYNGITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
475 PERITONSILLAIR ABCEES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
476 CHRONISCHE LARYNGITIS EN LARYNGOTRACHEITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
478 OVERIGE AANDENINGEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PNEUMONIE EN INFLUENZA (480-487)	M+V	4	3	4	5	8	6	16	109	107	252	504	608	868	868		
	M	1	1	2	3	4	3	11	80	71	163	282	293	346	346		
	V	3	2	2	2	4	3	5	29	36	89	222	315	522	522		
480 VIRUS PNEUMONIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
481 PNEUMOKOKKEN PNEUMONIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
482 OVERIGE VORMEN VAN BACTERIELE PNEUMONIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
483 PNEUMONIE DOOR ANDERE GESPECIFICEERDE ORGANISMEN	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
485 BRONCHOPNEUMONIE, VERWEEKER NIET GESPECIFICEERD	M	1	1	1	3	1	1	7	52	46	115	183	199	237			
	V	1	1	1	1	1	1	3	19	18	58	151	200	352			

56.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
(- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOORZIEKENS DE INTERNALE DOODSOORZAKEN (VAN DE ZIEKTEN N.W.G.O. - 9E HERZIENING - 1979).	HET GESLACHT	TOTAAL										
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
596 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE BLAAS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 OVERIGE AANDOENINGEN VAN URETHRA EN URINEWEGEN	M V	43 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-608)	M+V M	79 79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 HYPERPLASIE VAN DE PROSTAAT	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601 ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN DE PROSTAAT	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE PROSTAAT	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN DE VROUWELIJKE BEKENORGANEN (614-616)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN OVARIUM, TUBA FALLOPII, BINDWEEFSEL EN PERITONEUM VAN HET BEKKEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (617-629)	M+V V	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619 FISTEL VAN VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	M+V V	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZWANGERSCHAP EINDIGEND IN ABORTUS (630-639)	M+V V	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634 SPONTANE ABORTUS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639 COMPLICATIES NA ABORTUS, ECTOPISCHE OF MOLA ZWANGERSCHAP	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES, VOORNAMELIJK VERBAND HOUDEND MET DE ZWANGERSCHAP (640-648)	M+V V	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642 HYPERTENSIE ALS COMPLICATIE VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES DIE VOORNAMELIJK OPTREDEN IN DE LOOP VAN DE BEVALLING (660-669)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669 OVERIGE COMPLICATIES VAN DE BEVALLING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED (670-676)	M+V V	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 OBSTETRISCHE LONGEMBOLIE	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	313 82 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN

	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
596 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE BLAAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
599 OVERIGE AANDOENINGEN VAN URETHRA EN URINEWEGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	9	14
ZIEKTEN VAN DE MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-608)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	21	30	19
600 HYPERPLASIE VAN DE PROSTAAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	21	30	19
601 ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN DE PROSTAAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	18	15
602 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE PROSTAAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	3
ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN DE VROUWELIJKE BEKENORGANEN (614-616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
614 ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN OVARIUM, TUBA FALLOPII, BINDWEEFSEL EN PERITONEUM VAN HET BEKKEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (617-629)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
619 FISTEL VAN VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZWANGERSCHAP EINDIGEND IN ABORTUS (630-639)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634 SPONTANE ABORTUS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639 COMPLICATIES NA ABORTUS, ECTOPISCHE OF MOLA ZWANGERSCHAP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES, VOORNAMELIJK VERBAND HOUDEND MET DE ZWANGERSCHAP (640-648)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642 HYPERTENSIE ALS COMPLICATIE VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES DIE VOORNAMELIJK OPTREDEN IN DE LOOP VAN DE BEVALLING (660-669)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669 OVERIGE COMPLICATIES VAN DE BEVALLING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN HET KRAAMBED (670-676)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 OBSTETRISCHE LONGEMBOLIE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	- - -	1 - -	1 - -	2 - -	2 - -	- - -	1 - -	3 2 1	7 4 3	6 5 5	22 15 15	66 50 50	86 52 52	141 18 122

1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSDOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1979).	HET VERVOER	TOTAAL									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
E805 AANGEREKEN DOOR ROLLEND MATERIEEL	M V	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E807 SPOORWEGONGEVAL VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD	M V	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VERKEERSONGEVallen MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V M V	1809 1336 473	2 1 1	7 2 5	5 2 3	6 2 4	10 7 3	51 31 20	56 24 12	- -	- -
E810 VERKEERSONGEVAL DOOR BOTSING VAN EEN MOTORVOERTUIG MET EEN TREIN	M V	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
E813 VERKEERSONGEVAL DOOR BOTSING VAN EEN MOTORVOERTUIG MET EEN ANDER VOERTUIG	M V	22 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
E814 VERKEERSONGEVAL DOOR BOTSING VAN EEN MOTORVOERTUIG MET EEN VOETGANGER	M V	64 45	- -	- -	1 2	1 1	4 4	- -	- -	- -	- -
E815 OVERIGE VERKEERSONGEVallen MET EEN MOTORVOERTUIG DOOR BOTSING OP DE OPENBARE WEG	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816 VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG DOOR VERLIES VAN CONTROLE ZONDER BOTSING OP DE OPENBARE WEG	M V	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E817 VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG, TIJDENS IN- OF UITSTAPPEN, ZONDER BOTSING	M V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E818 OVERIGE VERKEERSONGEVallen MET EEN MOTORVOERTUIG ZONDER BOTSING	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819 NIET GESPECIFICEERD VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG	M V	1233 418	1 1	2 5	2 1	1 3	6 3	26 16	22 12	- -	- -
ONGEVallen MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E825)	M+V M V	20 12 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E820 ONGEVAL MET EEN GEMOTORISEERDE SNEEUWRIJMER	M V	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E821 ONGEVAL MET EEN ANDER, NIET TOT HET VERKEER BEHOOREND MOTORVOERTUIG	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822 ANDER ONGEVAL DOOR BOTSING VAN EEN MOTORVOERTUIG MET EEN BEWEGEND VOORWERP	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE ONGEVallen MET EEN MOTORVOERTUIG, NIET OP DE OPENBARE WEG	M V	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VERKEERSONGEVallen MET ANDERE VOERTUIGEN (E826-E829)	M+V M V	11 10 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																			
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >					
	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
	178	302	195	122	108	86	86	91	90	95	63	92	95	60	29					
	139	262	152	101	78	64	66	70	59	68	43	55	53	41	16					
	39	40	43	21	30	22	20	21	31	27	20	37	42	19	13					
	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-					
	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-					
	3	1	1	2	1	-	2	1	-	3	-	4	3	-	-					
	9	5	2	2	4	5	3	2	2	5	4	4	1	7	3					
	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	2	1	8	2	2					
	124	252	147	97	72	59	59	65	57	59	39	47	49	34	13					
	38	40	39	18	29	19	16	19	25	21	17	35	34	16	11					
	2	2	1	2	-	1	-	-	1	2	-	1	1	2	5					
	2	2	2	2	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	3					
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2					
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1					
	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1					
	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1					

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - BE HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN										
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
E989 LATE GEVOLGEN VAN LETSEL, DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETSEL DOOR OORLOGSHANDELINGEN (E980-E989)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E997 LETSEL TENGEVOLGE VAN OORLOGS- HANDELINGEN DOOR ANDERE VORMEN VAN NIET-CONVENTIONELE OORLOGSVOERING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

84.-
1985 T1.1 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1979).	G.E.S.L.C.	TOTAAL									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
BRUSSELS GEWEST											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V M V	12729 8015 6714	131 68 63	11 7 4	6 3 3	4 2 2	1 1 -	23 10 7	11 4 4		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	11899 5615 6284	126 66 60	9 6 3	5 2 3	1 1 -	1 1 -	12 5 4	7 4 3		
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	830 400 430	5 2 3	2 1 1	1 1 -	3 1 2	- - -	11 5 6	4 3 1		
VLAAMS GEWEST											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V M V	58885 30995 27890	640 365 274	44 25 19	21 14 7	26 15 11	22 15 7	83 50 33	89 45 44		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	55578 28902 26676	631 363 268	34 19 15	14 10 4	18 12 6	13 9 4	40 22 18	44 22 26		
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	3307 2093 1214	9 3 6	10 6 4	7 4 3	8 3 5	9 6 3	43 28 15	45 27 18		
WAALS GEWEST											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V M V	39998 20414 19584	349 211 138	31 14 17	18 10 8	9 5 4	12 6 6	53 33 20	62 43 19		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	37998 18808 18590	339 207 132	24 10 14	5 3 2	4 2 2	5 1 4	19 13 6	31 20 11		
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	2600 1606 994	10 4 6	7 4 3	13 7 6	5 3 2	7 5 2	34 20 14	31 23 8		

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >		
42	61	78	84	99	141	218	345	534	887	854	1627	2148	2354	3070		
32	44	58	51	64	93	127	229	366	544	532	937	1028	954	858		
10	17	20	33	35	48	91	116	168	343	322	680	1120	1400	2212		
12	34	32	42	63	110	186	314	481	853	822	1559	2062	2260	2908		
7	23	19	25	41	73	110	211	336	525	517	899	994	922	828		
5	11	13	17	22	37	76	103	145	328	305	660	1068	1338	2080		
30	27	46	42	36	31	32	31	53	34	32	68	86	94	162		
25	21	39	26	23	20	17	18	30	19	15	38	34	32	30		
5	6	7	16	13	11	15	13	23	15	17	30	52	62	132		
227	369	358	391	500	722	1082	1761	2810	4383	4318	8250	10672	10720	11397		
161	291	248	265	325	485	649	1139	1879	2968	2822	4875	5696	4677	4014		
66	78	109	126	175	267	433	622	931	1415	1486	3375	4976	6043	7383		
77	101	140	194	312	515	889	1554	2613	4163	4154	8019	10411	10495	11147		
54	66	82	114	193	316	524	894	1739	2927	2726	4752	5548	4578	3934		
23	35	57	80	119	199	365	560	874	1336	1428	3267	4862	5917	7213		
150	268	218	197	188	207	193	207	197	220	164	231	261	225	250		
107	225	166	151	132	139	125	145	140	141	86	123	147	99	80		
43	43	52	46	56	68	68	62	57	79	68	108	114	128	170		
166	261	264	303	431	488	729	1275	2071	3351	3127	5320	6963	7161	7874		
114	205	178	222	281	284	458	855	1421	2290	2077	3143	3464	2887	2203		
52	56	86	81	150	174	271	420	650	1061	1050	2177	3498	4274	5371		
58	61	90	135	262	333	600	1115	1908	3201	2986	5154	6779	6948	7341		
32	44	53	81	158	204	387	737	1312	2198	2000	3052	3383	2793	2138		
26	17	37	54	104	129	233	378	598	1003	988	2102	3398	4155	5203		
108	200	174	168	169	135	129	160	163	150	141	166	184	213	233		
82	181	125	141	123	90	91	118	108	92	77	91	81	94	65		
28	39	49	27	46	45	38	42	54	58	64	75	103	119	168		

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1979).	IHC V S D	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-EN >		
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E989	M+V M V	3622 2184 1438	145 80 85	14 7 7	6 4 2	5 4 1	2 2 1	18 12 6	28 12 16	18 9 9	56 42 10	65 48 16	59 44 15	27 14 10	37 19 8	65 55 20	78 87 48	135 87 48	174 120 54	286 210 76	337 237 100	413 273 140	448 254 194	415 185 230	458 142 316	
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	3273 1937 1336	140 79 61	11 6 5	4 2 2	2 2 -	14 8 8	14 6 8	14 8 8	14 8 8	27 17 10	24 14 10	27 19 8	37 23 14	56 39 17	112 71 41	161 109 52	246 195 51	321 226 95	402 266 136	429 241 188	399 178 221	448 141 308			
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V M V	42 27 15	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	6 4 -	4 4 -	6 4 2	6 4 2	4 4 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	9 4 5	2 4 2	2 4 2
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V M V	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUBERCULOSE (010-018)	M+V M V	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	3 3 -	3 3 -	3 3 -	3 3 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V M V	19 13 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHTE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (045-049)	M+V M V	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M+V M V	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
MYCOSEN (110-118)	M+V M V	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OVERIGE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)	M+V M V	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II. NEOPLASMATA (140-299) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V M V	898 575 321	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	5 2 3	3 3 3	8 5 3	6 4 2	9 4 2	9 4 2	12 5 7	22 11 11	49 24 25	74 48 26	82 66 16	143 101 42	100 64 27	125 64 53	117 64 53	71 39 32	60 24 38	
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX (140-149)	M+V M V	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V M V	250 141 109	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	3 3 -	11 8 3	11 8 3	14 6 8	20 18 2	37 24 13	25 18 8	39 27 12	27 12 26	27 11 16	23 7 16	
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V M V	245 220 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	6 3 3	17 11 6	28 26 2	49 27 -	33 27 -	33 27 -	35 24 -	35 24 -	35 24 -	6 4 2	
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUD EN MAMMA (170-175)	M+V M V	74 20 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	3 3 -	5 2 3	10 7 9	10 7 9	8 7 1	6 4 2	11 4 7	6 4 1	6 4 1	4 1 5	4 1 5	8 1 3	

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE LIJST VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - BE REEKLING - 1978)	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
ANDERE ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN (580-599)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN (600-608)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS (680-686)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDWEFSEL (710-739)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEEN EN VERWANTE AANDEENINGEN (710-719)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-739)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJUKINGEN (740-759)	M+V	44	38	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	23	19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	21	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. AANDEENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	319	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	183	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	156	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	284	30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	144	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	140	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1985 T1.2 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOPZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
 - INGEZETENEN (VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOPZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																				
		TOTAAL																				
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	5	3	2	3	2	14	4	24	41	32	28	22	23	13	20	13	16	11	19	18	9
	M	1	1	2	2	2	6	3	17	25	25	22	18	16	11	15	9	11	7	13	7	1
	V	4	2	1	1	1	8	1	7	4	7	6	6	7	2	5	4	5	4	6	9	8
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITZENDENDE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	5	3	2	3	2	14	4	24	41	32	28	22	23	13	20	13	16	11	19	18	9
	M	1	1	2	2	2	6	3	17	25	25	22	18	16	11	15	9	11	7	13	7	1
	V	4	2	1	1	1	8	1	7	4	7	6	6	7	2	5	4	5	4	6	9	8
SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	111	1	2	1	-	5	2	12	15	17	11	7	5	4	5	2	6	1	3	1	-
	M	93	1	-	1	-	3	2	10	13	17	9	6	3	3	3	2	6	1	3	1	-
	V	18	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN EN BIOLOGISCHE STOFFEN (E850-E858)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN, GASSEN EN DAMPEN (E860-E869)	M+V	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATIES EN MEDISCHE INGREDIËN ALS OORZAAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE BEHANDELING (E878-E879)	M+V	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VAL (E880-E888)	M+V	49	-	1	1	2	1	-	1	1	3	2	2	3	1	4	2	2	6	8	9	-
	M	25	-	1	1	1	1	-	1	2	3	2	2	3	1	1	1	1	2	3	1	-
	V	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	4	5	8	-
ONGEVALLEN VEROROORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)	M+V	12	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
	M	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
	V	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
ONGEVALLEN VEROROORZAAKT DOOR ONDERDOMPELING, VERSTIKKING EN VREEMDE LICHAMEN (E910-E915)	M+V	13	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	
	M	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
	V	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
OVERIGE ONGEVALLEN (E916-E928)	M+V	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	2	1	1	-	-	-	1	-	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930-E949)	M+V	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
ZELFMOORD EN ZICHELZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)	M+V	102	-	-	-	-	-	-	6	2	14	8	7	9	5	11	4	5	6	8	5	
	M	76	-	-	-	-	-	-	4	1	10	5	4	8	4	9	4	3	4	8	2	
	V	26	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	1	1	2	1	2	2	1	3	
MOORD EN OPZETTELIIK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)	M+V	23	-	-	-	-	2	-	3	2	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
	M	13	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	V	10	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETTELIIK IS ONTSTAAN (E980-E989)	M+V	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

98.-
1985 T.1.2 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	G E S L A C H T	L E E F T I J D G R O E P E N I N J A R E N																							
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >		
BRUSSELS GEWEST	TOTAAL																								
	M+V	40	4	3	2	1	12	6	19	20	24	38	42	52	53	51	79	90	82	127					
	M	450	23	1	2	1	4	5	10	14	16	23	27	44	38	32	48	48	32	43					
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M	348	17	1	2	1	8	7	9	8	15	15	8	14	18	31	44	50	84						
	V	711	40	4	2	1	5	5	10	13	18	30	38	49	52	77	84	80	122						
	M+V	394	23	3	1	1	2	4	6	8	13	18	24	41	38	32	47	44	42						
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M	317	17	1	2	1	4	4	5	5	12	14	8	14	18	30	40	50	80						
	M	87	-	-	1	2	6	1	9	7	6	8	4	3	1	2	6	2	5						
	V	56	-	-	1	1	2	3	4	6	3	5	3	3	1	1	2	2	1						
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M	31	-	-	1	1	2	1	5	1	3	1	-	-	-	1	1	2	4						
	V	851	56	4	1	2	7	7	15	15	25	33	44	58	62	85	85	95	123						
	M+V	502	31	2	1	2	1	4	11	18	21	28	28	37	48	57	57	58	41						
VLAAMS GEWEST	TOTAAL																								
	M+V	851	56	4	1	2	7	7	15	15	25	33	44	58	62	85	85	95	123						
	M	502	31	2	1	2	1	4	11	18	21	28	28	37	48	57	57	58	41						
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M	349	25	2	1	1	3	4	4	7	9	12	16	19	17	23	28	38	53						
	V	747	55	1	1	1	3	4	5	8	18	28	41	50	57	77	82	93	96						
	M+V	431	31	1	1	1	3	4	11	16	28	28	33	42	56	56	56	57	44						
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M	316	24	1	1	1	2	3	2	4	7	10	15	17	15	21	28	38	52						
	M	104	1	3	1	1	1	4	2	2	7	10	15	17	15	21	28	38	52						
	V	71	-	1	1	1	1	1	9	9	7	7	3	8	8	9	3	2	1						
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M	33	1	2	1	1	1	2	2	5	2	2	1	2	2	2	2	2	1						
	M	1973	49	6	2	1	9	5	25	30	28	64	88	158	280	200	249	263	208						
	V	1232	28	2	2	1	4	1	23	23	23	43	65	129	209	142	188	149	58						
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M	741	23	4	1	1	5	4	7	7	6	21	23	29	58	81	81	114	127						
	V	1815	45	6	2	1	5	5	12	18	20	58	82	147	274	194	243	252	205						
	M+V	1112	25	2	2	1	3	1	10	11	15	37	59	121	205	138	163	140	58						
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M	703	20	4	1	1	2	4	2	7	5	19	23	28	68	80	80	112	147						
	M	158	4	1	1	1	4	1	13	12	9	8	6	11	6	6	6	11	12						
	V	120	1	1	1	1	1	1	13	12	8	8	6	8	4	4	5	9	3						
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M	38	3	1	1	1	3	2	4	1	1	2	1	3	2	2	2	2	4						
	M	1973	49	6	2	1	9	5	25	30	28	64	88	158	280	200	249	263	208						
	V	1232	28	2	2	1	4	1	23	23	23	43	65	129	209	142	188	149	58						

**II. ZUIGELINGENSTERFTE
(van 0 dag tot minder dan 1 jaar) EN
OVERLIJDENS VAN KINDEREN
VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR**

**Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet
samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk.**

1985 T2.1 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. -INGEZETENEN(BELG + VREEMD.).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975).	IHC	TOTAAL	DAGEN						TOTAAL 0 D. < 27 < 2 M.	2. 28 D. < 3 M.	3. 3 M. < 6 M.	6. 6 M. < 9 M.	9. 9 M. < 12 M.	TOTAAL 1 J. < 12 M.	2 J.	3 J.	4 J.	1. < 5 J.
			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.										
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V M V	1325 762 563	260 153 127	89 48 41	46 30 18	41 25 18	29 17 12	17 10 7	22 14 8									
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	1229 712 517	279 153 126	89 48 41	46 30 18	41 25 18	29 17 12	17 10 7	22 14 8									
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V M V	21 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V V	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
008 DARMINFECTIES DOOR ANDERE MICRO-ORGANISMEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 NIET SCHERP OMSCHREVEN MAAGDARMINFECTIES	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUBERCULOSE (010-018)	M+V V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
013 TUBERCULOSE VAN MENINGEN EN CENTRALE ZENUWSTELSEL	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V M V	15 7 8	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036 MENINGOKOKKEN INFECTIE	M V	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
038 SEPTIS EN PYEMIE	M V	3 5	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
041 BACTERIELE INFECTIE BIJ ELDERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN EN VAN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)	M+V M	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
052 WATERPOKKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055 MAZELEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M+V V	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
079 VIRUSINFECTIES BIJ ELDERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN EN MET NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. NEOPLASMA (140-239)	M+V M V	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 8e HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	LEVENSDUUR						TOTAAL 0-27 < 2 M.	TOTAAL 28 D. < 2 M.	3. < 3 M.	4. < 4 M.	5. < 5 M.	6. < 6 M.	7. < 7 M.	8. < 8 M.	9. < 9 M.	TOTAAL < 12 M.	1. J.	2. J.	3. J.	4. J.	1. < 5. J.	
			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.																6 D.
250 DIABETES MELLITUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265 THIAMINE- EN NIACINE-DEFICIËNTIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 STOORNISSEN VAN HET AMINOZUUR TRANSPORT EN METABOLISME	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 STOORNISSEN VAN HET KOOLHYDRAAT TRANSPORT EN METABOLISME	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 STOORNISSEN VAN DE LIPOID STOFWISSELING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE STOFWISSELINGSSTOORNISSEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284 APLASTISCHE ANEMIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286 STOLLINGSSTOORNISSEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288 AANDOENINGEN VAN DE LEUKOCYTEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306 FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNIS VERORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZWAKZINNIGHEID (317-319)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 NIET GESPECIFICEERDE ZWAKZINNIGHEID	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-388)	M+V	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - SE HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	0 D.						TOTAAL 0-27 D.	TOTAAL 28 D. < 3 M.	3 M. < 6 M.	6 M. < 9 M.	9 M. < 12 M.	TOTAAL 0-5 J.
			1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.						
487 INFLUENZA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (490-496)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
490 BRONCHITIS, NIET GESPECIFICEERD ALS ACUUT OF CHRONISCH	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
491 CHRONISCHE BRONCHITIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
493 ASTMA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PNEUMONIOSEN EN ANDERE LONGZIEKTEN DOOR EXTERNE PRIKKELS (500-508)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
507 PNEUMONITIS DOOR VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSMEGEN (510-519)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
514 LONGSTUWING EN HYPOSTASE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
NIET-INFECTIEUSE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARMS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMIJ EN PERITONEUM (560-569)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
560 DARMOBSTRUCTIE ZONDER VERMELDING VAN HERNIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
570 ACUTE EN SUBACUTE LEVERCELNECROSE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
573 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE LEVER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-628)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

GROEPKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERLEENING - 1979).	I H G E S L	TOTAAL	0 D.						TOTAAL 0-27 < 2 M.	TOTAAL 1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	1. < 5 J.	
			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.							6 D.
585 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
586 NIET GESPECIFIEERDE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
XII. ZIEKTEN VAN HUD EN SUBCUTIS (680-708)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUD EN SUBCUTIS (690-698)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
695 ERYTHEMATEUZE AANDOENINGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)	M+V	315	77	28	12	15	9	7	9	208	7	23	14	7	285
	M	184	37	13	6	7	5	5	5	109	8	8	10	7	148
	V	151	40	15	6	8	4	2	4	99	12	6	13	2	138
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJINGEN	M	9	8	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9
	V	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
741 SPINA BIFIDA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	2	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	7	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	7
	V	13	2	2	-	-	-	-	-	4	1	2	4	1	12
743 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET OOG	M	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
745 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE BULBUS CORDIS EN DE SLUITING VAN HET HARTSEPTUM	M	22	1	1	-	2	-	1	1	7	2	-	4	-	14
	V	18	1	-	-	-	-	-	-	8	-	1	4	1	15
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJINGEN	M	41	4	3	3	2	2	2	2	31	1	2	2	1	38
	V	39	8	5	4	2	1	1	3	28	3	2	2	1	38
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	9	1	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	8
	V	6	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	6
748 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M	6	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
750 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET BOVENSTE DEEL VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	V	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
751 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	5	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5
	V	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
753 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET SPIERSTELSEL EN SKELET	M	11	3	3	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	10
	V	12	6	1	1	-	-	-	-	10	2	-	-	-	12
757 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET INTEGUMENTUM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.D. - GE-REZIETING - 1979).	GESLACHT	TOTAAL						TOTAAL 0-27 D.	TOTAAL 28 D. < 2 M.	3. 3 M. < 5 M.	6 6 M. < 9 M.	9. 9 M. < 12 M.	TOTAAL 0 D. - < 12 M.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.
		TOTAAL	0-6 DAGEN	1 W.	2 W.	3 W.	0-27 D.											
758 CHROMOSOMALE AFWIJUNGEN	M	15	-	-	-	1	4	1	3	1	1	14	-	-	-	-	1	1
	V	12	1	1	2	-	8	-	-	1	1	9	-	-	2	-	-	3
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJUNGEN	M	29	11	2	1	-	22	2	1	1	-	27	1	-	1	-	-	2
	V	33	13	3	2	1	26	3	1	1	-	31	1	-	-	-	1	2
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	459	200	60	32	24	418	15	9	14	-	459	-	-	-	-	-	-
	M	269	115	34	22	16	249	6	6	6	-	268	-	-	-	-	-	-
	V	190	85	26	10	8	170	9	2	8	-	190	-	-	-	-	-	-
760 AFWIJUNGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORNE TEN GEVOLGE VAN AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER DIE NIET IN VERBAND HOEVEN TE STAAN MET DE BESTAANDE ZWANGERSCHAP	V	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
761 AFWIJUNGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORNE DOOR ZWANGERSCHAPS-COMPLICATIES BIJ DE MOEDER	M	5	3	-	-	1	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
762 AANDOENINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORNE DOOR AFWIJUNGEN VAN PLACENTA, NAVELSTRENG EN VLEEZEN	M	15	10	1	1	-	13	1	1	-	-	15	-	-	-	-	-	-
	V	11	10	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
763 AFWIJUNGEN VAN FOETUS OF PASGEBORNE DOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BARING	V	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
764 TRAGE GROEI EN ONDERVOEDING VAN DE FOETUS	M	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
765 AFWIJUNGEN DOOR KORTE ZWANGERSCHAPSDUUR EN NIET GESPECIFICEERD LAAG GEBORTEGEWICHT	M	115	48	19	9	6	109	3	1	2	-	115	-	-	-	-	-	-
	V	83	37	16	3	4	77	3	1	2	-	83	-	-	-	-	-	-
767 GEBORTETRAUMA	M	9	2	-	1	1	7	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
	V	6	2	-	1	1	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
768 INTRA-UTERINE HYPOXIE EN ASFYXIE BIJ DE GEBORTE	M	38	19	4	6	1	37	-	1	-	-	38	-	-	-	-	-	-
	V	17	8	2	-	2	15	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
769 "RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME"	M	32	15	5	2	4	30	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
	V	13	3	4	-	1	10	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
770 OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORNE	M	15	3	2	2	1	12	1	2	-	-	15	-	-	-	-	-	-
	V	17	5	2	1	-	12	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
771 INFECTIES SPECIFIEK VAN DE PERINATALE PERIODE	M	12	2	2	-	1	12	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	V	11	-	2	2	-	9	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
772 BLOEDVERLIES BIJ FOETUS EN PASGEBORNE	M	5	1	-	-	2	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
773 MORBUS HEMOLYTICUS VAN FOETUS EN PASGEBORNE DOOR ISO-IMMUNISATIE	M	3	2	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
774 OVERIGE VORMEN VAN PERINATALE ICTERUS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL						TOTAAL 0-27 D.	28 D. 2 M.	3 M. 3 M.	6 M. 6 M.	9 M. 9 M.	TOTAAL 0-12 M.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	1. < 5 J.
		0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.											
E911 LUCHTWEGOBSTRUCTIE OF VERSTIKKING VEROORZAAKT DOOR INADEMING EN OPNAME VAN VOEDSEL	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	V	7	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	-	-	-	-	-	-
E912 LUCHTWEGOBSTRUCTIE OF VERSTIKKING VEROORZAAKT DOOR INADEMING EN OPNAME VAN ANDER VOORWERP	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	2
E913 ACCIDENTELE MECHANISCHE VERSTIKKING	M+V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ONGEVALLEN (E916-E928)	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E916 ACCIDENTEEL GETROFFEN DOOR VALLEND VOORWERP	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E919 ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR MACHINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E920 ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR SNIJDENDE OF STEKENDE INSTRUMENTEN EN VOORWERPEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E923 ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EXPLOSIEF MATERIAAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E928 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE MILIEU-EN ACCIDENTELE OORZAKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930-E949)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E933 MIDDELEN MET PRIMAIR EEN ALGEMENE WERKING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E934 MIDDELEN DIE PRIMAIR DE BLOEDSAMENSTELLING BEINVLOEDEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E964 AANSLAG DOOR ONDERDOMPELING (VERDRINKING)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E966 AANSLAG DOOR SNIJDENDE OF STEKENDE VOORWERPEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E967 KINDERMISHANDELING EN OVERIGE VERWAARLOZING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E968 AANSLAG MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE MIDDELEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETTELIJK IS ONTSTAAN (E980-E989)	M+V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E982 VERGIFTIGING DOOR ANDERE GASSEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1985 T2.1 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE
OERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELG + VREEMD.).
NAAR GEWEST

OERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.G.D. - 3E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	0 D.						1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR																				
			1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	1 W.	2 W.	3 W.	TOTAAL 0 - 37 D.	28 D. < 3 M.	3 - 6 M. < 9 M.	6 - 12 M. < 12 M.	TOTAAL 0 D. - < 12 M.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.								
BRUSSELS GEWEST	M+V M V	153	37	7	5	8	6	4	3	2	1	1	2	4	2	1	83	6	13	14	5	8	131	11	6	4	1	22	
		81	20	5	2	2	3	3	1	2	1	1	44	5	6	7	39	3	7	7	5	6	68	7	3	2	1	13	
		72	17	2	3	6	3	1	2	2	2	2	38	3	7	7	3	63	4	3	4	2	2	63	4	3	2	9	
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	142	37	7	5	8	6	4	3	2	1	2	4	2	1	82	8	13	12	4	7	126	9	5	1	1	16		
		78	20	5	2	2	3	3	1	2	1	1	43	5	6	6	2	6	6	6	4	6	66	6	2	1	1	10	
		68	17	2	3	6	3	1	2	2	2	2	39	3	7	6	4	60	3	3	3	4	1	60	3	3	1	6	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	1	5	2	1	3	-	6		
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	1	1	3	3	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	2	3	
VLAAMS GEWEST	M+V M V	753	175	57	24	28	14	11	12	12	8	19	37	34	84	25	398	37	34	84	52	25	640	44	21	28	22	113	
		435	91	27	15	10	5	8	4	4	4	4	14	22	24	51	26	218	22	24	51	26	15	386	25	14	15	89	
		318	84	30	9	4	6	4	4	4	4	4	180	15	10	33	26	180	15	10	33	26	10	274	19	7	11	44	
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	710	175	57	24	26	14	11	12	12	8	19	36	32	93	49	397	36	32	93	49	24	831	34	14	18	13	79	
		413	91	27	15	10	5	8	4	4	4	4	14	21	23	81	25	218	21	23	81	25	15	383	19	10	12	9	50
		297	84	30	9	4	6	4	4	4	4	4	179	15	9	32	24	179	15	9	32	24	9	288	15	4	8	29	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	1	2	1	3	1	9	10	7	8	9	34	
		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	6	4	3	6	19	
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	6	4	3	5	3	15	
WAALS GEWEST	M+V M V	419	68	25	19	7	9	2	7	7	5	10	31	31	67	26	181	31	31	67	26	13	348	31	18	9	12	70	
		248	42	16	13	4	4	2	2	5	5	2	7	15	20	39	13	115	15	20	39	13	9	211	14	10	5	6	35
		173	26	9	6	3	5	-	2	2	2	2	66	16	11	28	13	66	16	11	28	13	4	138	17	8	4	6	35
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V	377	67	25	19	7	9	2	7	7	5	10	31	31	65	22	180	31	31	65	22	10	339	24	5	4	5	38	
		233	42	18	13	4	4	2	5	5	5	2	115	15	20	39	11	115	15	20	39	11	7	207	10	3	2	1	16
		154	25	9	6	3	5	-	2	2	2	2	65	16	11	26	11	65	16	11	26	11	3	132	14	2	4	22	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V M V	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	2	4	2	10	7	13	5	7	32	
		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	3	5	16	
		19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	2	1	6	3	6	2	2	13	

III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

1985 T3.1 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENNE- GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	714	101	140	114	71	62	13	30	102	81
	M	390	52	76	62	36	34	6	19	62	43
	V	324	49	64	52	35	28	7	11	40	38
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	711	101	140	112	71	62	12	30	102	81
	M	389	52	76	62	36	34	5	19	62	43
	V	322	49	64	50	35	28	7	11	40	38
II. NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
173 OVERIGE MALIGNE NEOPLASMATA VAN DE HUID	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
195 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN LOKALISATIES	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	73	7	19	17	7	10	2	1	6	4
	M	35	2	7	8	5	5	1	-	6	1
	V	38	5	12	9	2	5	1	1	-	3
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJKINGEN	M	5	1	-	1	1	-	-	-	1	1
	V	7	2	1	1	-	1	-	-	-	2
741 SPINA BIFIDA	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	1	-	2	-	2	-	-	-	-
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	8	-	2	2	1	1	1	-	1	-
	V	6	-	2	1	1	1	-	-	-	1
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJKINGEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
751 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	V	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET SPIERSTELSEL EN SKELET	M	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
758 CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	V	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJKINGEN	M	12	1	1	3	2	2	-	-	3	-
	V	13	1	4	4	1	1	1	1	-	-
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	636	83	121	95	64	52	10	29	95	77
	M	354	50	69	54	31	29	4	19	56	42
	V	282	43	52	41	33	23	6	10	39	35

1985 T3.1 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENE- GOUWEN	LIJK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
760 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE TEN GEVOLGE VAN AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER DIE NIET IN VERBAND HOEVEN TE STAAN MET DE BESTAANDE ZWANGERSCHAP	M	20	-	6	6	1	-	-	-	4	3
	V	21	-	11	1	1	-	-	1	7	-
761 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ZWANGERSCHAPS- COMPLICATIES BIJ DE MOEDER	M	6	-	-	-	2	-	-	-	4	-
	V	7	-	1	1	1	2	-	1	1	-
762 AANDOENINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR AFWIJKINGEN VAN PLACENTA, NAVELSTRENG EN VLIEZEN	M	120	24	21	15	13	8	1	7	16	15
	V	90	13	16	15	11	10	4	2	11	8
763 AFWIJKINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BARING	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
764 TRAGE GROEI EN ONDERVOEDING VAN DE FOETUS	M	5	-	2	2	-	-	-	1	-	-
	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
765 AFWIJKINGEN DOOR KORTE ZWANGERSCHAPSDUUR EN NIET GESPECIFICEERD LAAG GEBOORTEGEWICHT	M	21	6	5	1	2	1	1	1	3	1
	V	10	4	3	1	2	-	-	-	-	-
766 AFWIJKINGEN DOOR LANGE ZWANGERSCHAPSDUUR EN HOOG GEBOORTEGEWICHT	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
768 INTRA-UTERINE HYPOXIE EN ASFYXIE BIJ DE GEBOORTE	M	26	-	3	2	-	8	-	-	5	8
	V	19	-	2	1	3	3	1	-	3	6
770 OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
771 INFECTIES SPECIFIEK VAN DE PERINATALE PERIODE	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
773 MORBUS HEMOLYTICUS VAN FOETUS EN PASGEBORENE DOOR ISO-IMMUNISATIE	V	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1
775 ENDOCRINE EN METABOLE STOORNISSEN SPECIFIEK VOOR FOETUS EN PASGEBORENE	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	V	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
776 HEMATOLOGISCHE STOORNISSEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
778 AANDOENINGEN VAN INTEGUMENTUM EN TEMPERATUURREGULATIE BIJ FOETUS OF PASGEBORENE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
779 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE	M	148	19	31	24	12	12	2	10	24	14
	V	127	26	17	21	12	8	1	6	17	19

1985 T3.1 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENE- GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E819 NIET GESPECIFICEERD VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG	V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VAL (E880-E888)	M+V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E888 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VAL	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1985 T3.1 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).
NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENE- GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
BRUSSELS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	V	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	V	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-
VLAAMS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	397	101	51	-	-	62	-	-	102	81
	M	216	52	25	-	-	34	-	-	62	43
	V	181	49	26	-	-	28	-	-	40	38
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	397	101	51	-	-	62	-	-	102	81
	M	216	52	25	-	-	34	-	-	62	43
	V	181	49	26	-	-	28	-	-	40	38
WAALS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	242	-	14	114	71	-	13	30	-	-
	M	131	-	8	62	36	-	6	19	-	-
	V	111	-	6	52	35	-	7	11	-	-
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	239	-	14	112	71	-	12	30	-	-
	M	130	-	8	62	36	-	5	19	-	-
	V	109	-	6	50	35	-	7	11	-	-
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	V	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Doodgeborenen en kinderen van 0 - 6 dagen).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - BE HERZIENING - 1975).	G.S. SCH. I	TOTAAL		ANTWERPEN		BRABANT		LUIK		LIMBURG		LUXEMBURG		NAMEN		OOST- VLAANDEREN		WEST- VLAANDEREN			
		TOT.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.		D.G.			
		0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	TOT.	0 - 6 DAGEN	
HOOFDSTUKKEN I TOT XIII	M+V	5	2	3	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	3	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	230	73	157	27	7	20	61	19	42	33	4	2	2	6	1	5	33	6	27	
	M	113	35	78	15	2	13	22	7	15	20	1	1	1	3	16	3	16	6	10	
	V	117	38	79	12	5	7	39	12	27	13	3	1	2	3	1	2	17	-	17	
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	990	636	354	156	93	63	209	121	88	133	17	10	7	42	29	146	95	51	124	
	M	564	354	210	91	50	41	126	69	57	83	8	4	4	25	18	82	56	26	65	
	V	426	282	144	65	43	22	83	52	31	50	9	6	3	17	10	64	39	25	59	
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	11	-	11	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	M	7	-	7	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	V	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDEGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGLIJTING (E800-E999)	M+V	4	3	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL 001 - E999	M+V	1240	714	526	184	101	83	273	140	133	170	9	13	9	48	30	182	102	80	151	
	M	687	390	297	106	52	54	150	76	74	104	6	4	4	28	19	99	62	37	79	
	V	553	324	229	78	49	29	123	64	59	66	7	5	5	20	11	83	40	43	72	

1985 T4.2 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	1240	714	526	280	89	48	41	29	17	22
	M	687	390	297	153	48	30	25	17	10	14
	V	553	324	229	127	41	18	16	12	7	8
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	1236	711	525	279	89	48	41	29	17	22
	M	686	389	297	153	48	30	25	17	10	14
	V	550	322	228	126	41	18	16	12	7	8
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
038 SEPSIS EN PYEMIE	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
II. NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
173 OVERIGE MALIGNE NEOPLASMATA VAN DE HUID	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
195 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN LOKALISATIES	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
320 BACTERIELE MENINGITIS	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	230	73	157	77	28	12	15	9	7	9
	M	113	35	78	37	13	6	7	5	5	5
	V	117	38	79	40	15	6	8	4	2	4
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJKINGEN	M	14	5	9	8	1	-	-	-	-	-
	V	11	7	4	4	-	-	-	-	-	-
741 SPINA BIFIDA	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	8	5	3	2	1	-	-	-	-	-
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	11	8	3	2	-	-	-	-	-	1
	V	10	6	4	2	2	-	-	-	-	-

1985 T4.2 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
743 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET OOG	M	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
745 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE BULBUS CORDIS EN DE SLUITING VAN HET HARTSEPTUM	M	6	-	6	1	1	-	2	-	1	1
	V	3	-	3	1	-	-	-	1	-	1
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJINGEN	M	19	1	18	4	3	3	2	2	2	2
	V	24	-	24	8	5	4	2	1	1	3
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	4	-	4	1	-	-	-	3	-	-
	V	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-
748 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
750 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET BOVENSTE DEEL VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
751 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
753 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET SPIERSTELSE EN SKELET	M	10	3	7	3	3	1	-	-	-	-
	V	9	1	8	6	1	-	1	-	-	-
757 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET INTEGUMENTUM	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
758 CHROMOSOMALE AFWIJINGEN	M	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	V	8	3	5	1	1	1	2	-	-	-
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJINGEN	M	30	12	18	11	2	2	1	-	2	-
	V	35	13	22	13	3	1	2	2	1	-
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	990	636	354	200	60	32	24	17	10	11
	M	584	354	210	115	34	22	18	10	5	8
	V	426	282	144	85	26	10	8	7	5	3
760 AFWIJINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE TEN GEVOLGE VAN AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER DIE NIET IN VERBAND HOEVEN TE STAAN MET DE BESTAANDE ZWANGERSCHAP	M	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	23	21	2	1	-	1	-	-	-	-
761 AFWIJINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES BIJ DE MOEDER	M	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	11	7	4	3	-	-	1	-	-	-
762 AANDOENINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR AFWIJINGEN VAN PLACENTA, NAVELSTRENG EN VLIEZEN	M	133	120	13	10	1	1	-	-	-	1
	V	101	90	11	10	-	-	-	1	-	-
763 AFWIJINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BARING	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

1985 74.2 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
764 TRAGE GROEI EN ONDERVOEDING VAN DE FOETUS	M	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
765 AFWIJKINGEN DOOR KORTE ZWANGERSCHAPSDUUR EN NIET GESPECIFICEERD LAAG GEBOORTEGEWICHT	M	114	21	93	48	19	9	6	5	2	4
	V	75	10	65	37	16	3	4	2	3	-
766 AFWIJKINGEN DOOR LANGE ZWANGERSCHAPSDUUR EN HOOG GEBOORTEGEWICHT	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	6	2	-	1	1	2	-	-
768 INTRA-UTERINE HYPOXIE EN ASFYXIE BIJ DE GEBOORTE	M	60	26	34	19	4	6	1	1	2	1
	V	33	19	14	8	2	-	-	2	1	1
769 "RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME"	M	26	-	26	15	5	2	4	-	-	-
	V	8	-	8	3	4	-	1	-	-	-
770 OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE	M	10	1	9	3	2	2	1	1	-	-
	V	9	-	9	5	2	1	-	-	-	1
771 INFECTIES SPECIFIEK VAN DE PERINATALE PERIODE	M	9	1	8	2	2	-	1	1	-	2
	V	5	-	5	-	2	2	-	-	1	-
772 BLOEDVERLIES BIJ FOETUS EN PASGEBORENE	M	3	-	3	1	-	-	2	-	-	-
	V	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-
774 OVERIGE VORMEN VAN PERINATALE ICTERUS	M	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
775 ENDOCRINE EN METABOLE STOORNISSEN SPECIFIEK VOOR FOETUS EN PASGEBORENE	M	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
776 HEMATOLOGISCHE STOORNISSEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
778 AANDOENINGEN VAN INTEGUMENTUM EN TEMPERATUURREGULATIE BIJ FOETUS OF PASGEBORENE	M	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	V	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
779 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE	M	158	148	10	9	-	1	-	-	-	-
	V	141	127	14	12	-	1	1	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	11	-	11	2	1	1	2	3	-	2
	M	7	-	7	1	1	-	2	2	-	1
	V	4	-	4	1	-	1	-	1	-	1
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	11	-	11	2	1	1	2	3	-	2
	M	7	-	7	1	1	-	2	2	-	1
	V	4	-	4	1	-	1	-	1	-	1

1985 T4.2 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,
GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGE- BORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
798 PLOTSSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	5	-	5	-	1	-	2	1	-	1
	V	3	-	3	-	-	1	-	1	-	1
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E819 NIET GESPECIFICEERD VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VAL (E880-E888)	M+V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E888 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VAL	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1985 T4.2 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,
 GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).
 NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGE- BORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
BRUSSELS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	145	75	70	37	7	5	8	6	4	3
	M	79	43	36	20	5	2	2	3	3	1
	V	66	32	34	17	2	3	6	3	1	2
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	145	75	70	37	7	5	8	6	4	3
	M	79	43	36	20	5	2	2	3	3	1
	V	66	32	34	17	2	3	6	3	1	2
VLAAMS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	716	397	319	175	57	24	26	14	11	12
	M	391	216	175	91	27	15	19	10	5	8
	V	325	181	144	84	30	9	7	4	6	4
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	716	397	319	175	57	24	26	14	11	12
	M	391	216	175	91	27	15	19	10	5	8
	V	325	181	144	84	30	9	7	4	6	4
WAALS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	379	242	137	68	25	19	7	9	2	7
	M	217	131	86	42	16	13	4	4	2	5
	V	162	111	51	26	9	6	3	5	-	2
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	375	239	136	67	25	19	7	9	2	7
	M	216	130	86	42	16	13	4	4	2	5
	V	159	109	50	25	9	6	3	5	-	2
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-

**V. OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN
DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN**

GROUPELIJKE DOORZORZAKEN, VOEGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E REEKSING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	NATIONALITEIT										VER. KON.													
			BELGIE	FRANKRIJK	NEDERLAND	DUISSLAND	GRÖÖTHER- LUXEM- BURG	ITALIE	GRIEKENL.	GERMAREN	ZWEDEN	PORTUGAL		OOSTERL. ZWITSERL.	HONGARIJE	ROEMENIJE	LAOS-	ANDERE LANDEN	EUROPA	AMERIKA	LANDEN VAN AFRIKA	LANDEN VAN AZIE	TURKIJE	LANDEN VAN OCEANIE	NATION NIET	
NEOPLASMA'S MET ONZEKER GEDRAG (235-238)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 278)	M+V	18	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M+V	18	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AANDOENINGEN VAN DE GLANDULA THYREIDEA (240-246)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	M+V	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)	M+V	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN (290-294)	M+V	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZWAKZINNIGHEID (317-319)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	13	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	11	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ONTSTEEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-337)	M+V	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZIEKTEN VAN HET OOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	BELGIË	FRANKRIJK	NEDERLAND	DUITSLAND	VER. KON.
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	4	-	3	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-
	V	3	-	3	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	20	8	3	3	-	-
	M	15	7	1	2	-	-
	V	5	1	2	1	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)	M+V	10	3	1	2	-	-
	M	7	1	1	1	-	-
	V	3	2	-	1	-	-
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	10	3	1	2	-	-
	M	7	1	1	1	-	-
	V	3	2	-	1	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	3	1	1	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-
XV. AANDOENTINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	2	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	1	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	65	14	22	3	5	-
	M	33	7	10	2	4	-
	V	32	7	22	1	1	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	9	-	4	2	1	-
	M	5	-	2	1	-	-
	V	4	-	2	1	1	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE DOORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	56	14	28	1	4	-
	M	28	7	8	1	4	-
	V	28	7	20	-	-	-
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	199	23	50	44	16	5
	M	163	20	39	31	14	4
	V	36	3	11	13	2	1
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	199	23	50	44	16	5
	M	163	20	39	31	14	4
	V	36	3	11	13	2	1
VERKEERSONGEVALLLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	90	11	27	25	10	3
	M	75	11	22	18	8	3
	V	15	-	5	7	2	-
ONGEVALLLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E825)	M+V	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLLEN MET ANDERE VOERTUIGEN (E826-E829)	M+V	1	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-

GROOTHER- LUXEM- BURG	ITALIE GRIEKENL.	DENEMARK NOORWEGEN	PORTUGAL SPANJE	OOSTERNR. ZWITSERL.	HONGARIJSE ROEMENIE	JOEGOSLAVIE	ANDERE LANDEN VAN EUROPA	AMERIKA VAN AZIË	LANDEN VAN AFRIKA	LANDEN VAN AZIË	TURKIJE	LANDEN VAN OCEANIE	NATIËN NIET GEMEND
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	-	-	-
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	40	-	-	2	-	-	2	3	6	1	2	-	
4	37	-	-	2	-	-	2	2	5	1	2	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

**VI. OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE
OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS**

1985 16.1 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZ. (BELGEN + VREEMDELINGEN).

ONMIDDELLIJKE DOORZAAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																													
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >								
994.4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	M 2 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
994.5 UITPUTTING TEN GEVOLGE VAN OVERMATIGE INSPANNING	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M 763 V 239	2	1	1	-	-	4	8	-	-	-	-	-	38	48	75	78	43	59	58	42	19	-	-	-						
994.8 ELECTROCIETIE	M 21 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD.	M 2 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V 124 M 55 V 69	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	7	6	2	3	4	3	6	10	29	17	8	19	-	-						
TOTAAL	M+V 6737 M 4099 V 2638	24	19	21	16	16	88	80	16	11	12	7	11	53	53	27	35	27	24	19	21	16	16	11	12	7	11	53	53	27	35

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																							
15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >									
288	495	436	407	393	373	354	388	413	404	397	455	531	522	645									
214	407	330	318	278	283	233	281	279	252	186	252	262	235	175									
74	88	108	89	115	124	121	117	134	152	149	213	289	307	470									

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
II NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	3	-	2	-	1	-	-	-	-
	M	3	-	2	-	1	-	-	-	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-
154 MALIGNE NEOPLASMA VAN RECTUM, OVERGANG VAN SIGMOID IN RECTUM, EN ANUS	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-
MALIGNE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
162 MALIGNE NEOPLASMA VAN TRACHEA, BRONCHUS EN LONG	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
III ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
V PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
304 VERSLAVING AAN VERDOVENDE MIDDELEN	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
VI ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
VII ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	M+V	19	3	7	5	3	-	-	1	-
	M	5	2	1	5	1	-	-	1	-
	V	14	1	6	5	2	-	-	-	-
HYPERTENSIE (401-405)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
404 HART- EN NIERZIEKTE TEN GEVOLGE VAN HYPERTENSIE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ISCHEMISCHE HARTZIEKTEN (410-414)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-

1985 T6 2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET EN NIET-INGEZET (BELGEN + VREEMDEL)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
410 ACUUT MYOCARD INFARCT	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	V	2	-	1	1	-	-	-	-	-
415 ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	V	2	-	1	1	-	-	-	-	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V	9	-	2	4	2	-	-	1	-
	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-
	V	7	-	2	4	1	-	-	-	-
422 ACUTE MYOCARDITIS	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	V	5	-	1	3	1	-	-	-	-
428 HARTDECOMPENSATIE	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
432 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INTRACRANIELE BLOEDING	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN VENEN EN LYMFWEGEN EN OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS (451-459)	M+V	4	2	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	1	1	-	1	-	-	-	-
459 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	1	1	-	1	-	-	-	-
VIII ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS (460-519)	M+V	9	2	6	1	-	-	-	-	-
	M	5	2	2	1	-	-	-	-	-
	V	4	-	4	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE EN INFLUENZA (480-487)	M+V	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
480 VIRUS PNEUMONIE	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, VERWEKKER NIET GESPECIFICEERD	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
486 PNEUMONIE, VERWEKKER NIET GESPECIFICEERD	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSWEGEN (510-519)	M+V	5	2	2	1	-	-	-	-	-
	M	4	2	1	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M	4	2	1	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	6	-	6	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	4	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN (520-529)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
520 STOORNISSEN VAN TANDONTWIKKELING EN TANDDOORBRAAK	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BUIKBREUKEN (550-553)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
550 HERNIA INGUINALIS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NIET-INFECTIEUZE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARM	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
567 PERITONITIS	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
578 GASTRO- INTESTINALE BLOEDING	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
586 NIET GESPECIFICEERDE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XIV CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJKINGEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XVI SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	23	8	10	-	4	-	-	1	-
	M	13	4	5	-	3	-	-	1	-
	V	10	4	5	-	1	-	-	-	-

1985 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET EN NIET-INGEZET (BELGEN + VREEMDEL)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BELJARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	22	8	9	-	4	-	-	1	-
	M	12	4	4	-	3	-	-	1	-
	V	10	4	5	-	1	-	-	-	-
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	12	4	4	-	3	-	-	1	-
	V	9	4	4	-	1	-	-	-	-
XVII ONGEVALSLETSELS EN VERGIFTIGINGEN (800-999)	M+V	6670	1866	2528	129	1510	77	77	473	10
	M	4067	1167	1311	40	1102	75	53	314	5
	V	2603	699	1217	89	408	2	24	159	5
FRACTUUR VAN DE SCHEDEL (800-804)	M+V	932	132	326	13	410	10	26	15	-
	M	643	86	217	4	296	10	18	12	-
	V	289	46	109	9	114	-	8	3	-
FRACTUREN VAN HALS EN ROMP (805-809)	M+V	291	24	199	8	48	6	2	4	-
	M	127	10	73	2	31	6	2	3	-
	V	164	14	126	6	17	-	-	1	-
FRACTUREN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (810-819)	M+V	18	3	14	1	-	-	-	-	-
	M	5	1	4	-	-	-	-	-	-
	V	13	2	10	1	-	-	-	-	-
FRACTUREN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (820-829)	M+V	843	37	686	61	47	1	5	5	1
	M	271	9	210	12	35	1	4	-	-
	V	572	28	476	49	12	-	1	5	1
LUXATIES (830-839)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
INTRACRANIEEL LETSEL, ZONDER SCHEDELFRACUUR (850-854)	M+V	698	131	346	6	180	5	6	24	-
	M	511	100	238	3	142	5	5	18	-
	V	187	31	108	3	38	-	1	6	-
INWENDIG LETSEL VAN BORSTKAS BUIK EN BEKKEN (860-869)	M+V	657	65	247	2	294	13	7	28	1
	M	475	35	176	1	226	13	5	19	-
	V	182	30	71	1	68	-	2	9	1
OPEN WOND VAN HOOFD, HALS EN ROMP (870-879)	M+V	34	10	11	-	7	2	2	2	-
	M	26	7	9	-	5	2	2	1	-
	V	8	3	2	-	2	-	-	1	-
OPEN WONDEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (880-887)	M+V	11	2	8	1	-	-	-	-	-
	M	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	V	6	2	3	1	-	-	-	-	-
OPEN WONDEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (890-897)	M+V	3	2	-	-	1	-	-	-	-
	V	3	2	-	-	1	-	-	-	-

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
LETSEL VAN BLOEDVATEN (900-904)	M+V	19	4	9	-	3	-	1	2	-
	M	13	1	7	-	3	-	1	1	-
	V	6	3	2	-	-	-	-	1	-
LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN, TOXISCHE INVLOEDEN EN OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN (905-909)	M+V	4	3	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
''CRUSH'' LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	181	4	19	3	139	3	6	7	-
	M	134	1	10	2	105	3	6	7	-
	V	47	3	9	1	34	-	-	-	-
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	61	17	32	4	-	-	2	6	-
	M	30	6	19	1	-	-	-	4	-
	V	31	11	13	3	-	-	2	2	-
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	145	49	68	6	13	4	-	5	-
	M	83	27	37	-	12	4	-	3	-
	V	62	22	31	6	1	-	-	2	-
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	6	3	3	-	-	-	-	-	-
	M	5	2	3	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BEPAALEDE COMPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (958-959)	M+V	406	116	116	2	132	4	5	29	2
	M	292	80	81	1	100	4	3	22	1
	V	114	36	35	1	32	-	2	7	1
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	412	236	102	1	13	1	8	51	-
	M	169	96	30	1	8	1	1	32	-
	V	243	140	72	-	5	-	7	19	-
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	265	142	87	-	10	5	2	19	-
	M	159	81	51	-	8	4	2	13	-
	V	106	61	36	-	2	1	-	6	-
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1555	877	140	20	211	23	5	273	6
	M	1062	619	94	13	129	22	4	177	4
	V	493	258	46	7	82	1	1	96	2
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	10	4	5	-	1	-	-	-	-
	V	4	3	-	-	1	-	-	-	-
993 GEVOLGEN VAN LUCHTDRUK	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	1050	614	88	13	128	22	4	177	4
	V	485	255	43	7	81	1	1	95	2
994 0 GEVOLGEN BLIKSEM	M	3	-	-	-	1	1	-	1	-
994 1 VERDRINKING	M	258	30	25	1	97	2	3	97	3
	V	236	55	18	1	76	-	1	83	2

1985 T6 2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET EN NIET-INGEZET (BELGEN + VREEMDEL.)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
994 4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	4	-	-	-	-	-	-	-
994 5 UITPUTTING TEN GEVOLGE VAN OVERMATIGE INSPANNING	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
994 7 ASFYXIE EN WURGING	M	763	576	52	11	27	17	1	78	1
	V	239	193	25	5	4	1	-	11	-
994 8 ELECTROCUTIE	M	21	5	10	-	3	2	-	1	-
	V	5	3	-	-	1	-	-	1	-
994 9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	2	-	-	-	-	1	-
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	124	8	111	1	1	-	-	3	-
	M	55	6	46	-	1	-	-	2	-
	V	69	2	65	1	-	-	-	1	-
TOTAAL	M+V	6737	1880	2565	135	1518	77	77	475	10
	M	4099	1175	1327	41	1107	75	53	316	5
	V	2638	705	1238	94	411	2	24	159	5

1985 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET EN NIET-INGEZET (BELG+VREEMDEL.)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN		ANDERE VERVOER- MIDDELEN -MIDDELEN TRAM FIETS, ENZ. EB26-EB28	SCHEEPVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD EB60-EB69	MOORD EB80-EB89	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25						
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M	4	-	-	-	-	-	-	1	3
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	6	1	-	-	-	-	-	-	5
	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	4
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN (520-529)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
520 STOORNISSEN VAN TANDONTWIKKELING EN TANDDOORBRAAK	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
BUIKBREUKEN (550-553)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
550 HERNIA INGUINALIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
NIET-INFECTIEUZE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARM	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
567 PERITONITIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
578 GASTRO- INTESTINALE BLOEDING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)	M+V	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	1	-	-	-	-	-	1
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	1	-	-	-	-	-	1
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
586 NIET GESPECIFICEERDE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XIV CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJINGEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
XVI SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	23	6	-	-	-	-	7	1	9
	M	13	4	-	-	-	-	3	1	5
	V	10	2	-	-	-	-	4	-	4

1985 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET EN NIET-INGEZET (BELG+VREEMDEL.)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN			ANDERE VERVOER - MIDDELEN - TRAM FIETSPENZ. EB26-EB29	SCHEEPVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD E950-E959	MOORD E980-E989	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25							
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	22	5	-	-	-	-	7	1	9	
	M	12	3	-	-	-	-	3	1	5	
	V	10	2	-	-	-	-	4	-	4	
798 PLOTSSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	12	3	-	-	-	-	3	1	5	
	V	9	2	-	-	-	-	4	-	3	
XVII ONGEVALSLETSELS EN VERGIFTIGINGEN (800-999)	M+V	6670	1812	18	11	4	8	2271	198	2348	
	M	4067	1340	11	10	4	8	1517	106	1071	
	V	2603	472	7	1	-	-	754	92	1277	
FRACTUUR VAN DE SCHEDEL (800-804)	M+V	932	571	4	5	1	1	127	16	207	
	M	643	404	2	5	1	1	89	11	130	
	V	289	167	2	-	-	-	38	5	77	
FRACTUREN VAN HALS EN ROMP (805-809)	M+V	291	62	1	-	1	-	2	2	223	
	M	127	44	-	-	1	-	1	1	80	
	V	164	18	1	-	-	-	1	1	143	
FRACTUREN VAN DE BOVENSTE EXTREMITIË (810-819)	M+V	18	3	-	-	-	-	1	-	14	
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	4	
	V	13	2	-	-	-	-	1	-	10	
FRACTUREN VAN DE ONDERSTE EXTREMITIË (820-829)	M+V	843	108	1	-	-	-	11	-	723	
	M	271	72	1	-	-	-	8	-	190	
	V	572	36	-	-	-	-	3	-	533	
LUXATIES (830-839)	M+V	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
	V	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
INTRACRANIEEL LETSEL, ZONDER SCHEDELFRACUUR (850-854)	M+V	698	326	1	4	-	-	153	41	173	
	M	511	247	1	3	-	-	131	25	104	
	V	187	79	-	1	-	-	22	16	69	
INWENDIG LETSEL VAN BORSTKAS, BUIK EN BEKKEN (860-869)	M+V	657	418	3	-	-	4	83	56	93	
	M	475	324	3	-	-	4	55	28	61	
	V	182	94	-	-	-	-	28	28	32	
OPEN WOND VAN HOOFD, HALS EN ROMP (870-879)	M+V	34	5	-	-	-	-	13	10	6	
	M	26	3	-	-	-	-	11	7	5	
	V	8	2	-	-	-	-	2	3	1	
OPEN WONDEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITIË (880-887)	M+V	11	-	5	-	-	-	2	-	4	
	M	5	-	1	-	-	-	-	-	4	
	V	6	-	4	-	-	-	2	-	-	
OPEN WONDEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITIË (890-897)	M+V	3	1	-	-	-	-	-	-	2	
	V	3	1	-	-	-	-	-	-	2	

1985 T6 3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK -INGEZET EN NIET-INGEZET (BELG+VREEMDEL.)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN		ANDERE VERVOER -MIDDELEN TRAM FIETS, enz. EB26 - EB29	SCHEEPVAART EB30 - EB38	LUCHTVAART EB40 - EB45	ZELFMOORD EB50 - EB99	MOORD EB60 - EB69	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00 - EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20 - EB25						
LETSEL VAN BLOEDVATEN (900-904)	M+V	19	5	-	-	-	-	7	2	5
	M	13	5	-	-	-	-	2	1	5
	V	6	-	-	-	-	-	5	1	-
LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN, TOXISCHE INVLOEDEN EN OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN (905-909)	M+V	4	-	-	-	-	-	1	1	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	3	-	-	-	-	-	1	1	1
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	2
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
'CRUSH' LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	181	133	-	-	-	1	28	-	19
	M	134	100	-	-	-	1	21	-	12
	V	47	33	-	-	-	-	7	-	7
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	61	-	-	-	-	-	-	-	61
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	30
	V	31	-	-	-	-	-	-	-	31
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	145	15	-	-	-	-	8	-	122
	M	83	11	-	-	-	-	6	-	66
	V	62	4	-	-	-	-	2	-	56
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	6	2	-	-	-	-	3	-	1
	M	5	2	-	-	-	-	3	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
BEPAALEDE COMPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (958-959)	M+V	406	159	2	2	-	2	137	45	59
	M	292	123	2	2	-	2	98	25	40
	V	114	36	-	-	-	-	39	20	19
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	412	-	-	-	-	-	331	-	81
	M	169	-	-	-	-	-	144	-	25
	V	243	-	-	-	-	-	187	-	56
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	265	-	-	-	-	-	79	4	182
	M	159	-	-	-	-	-	57	1	101
	V	106	-	-	-	-	-	22	3	81
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1555	3	1	-	2	-	1280	21	248
	M	1062	3	1	-	2	-	888	7	161
	V	493	-	-	-	-	-	392	14	87
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	10	-	-	-	-	-	1	-	9
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	4
993 GEVOLGEN VAN LUCHTDORUK	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	1050	3	-	-	2	-	887	7	151
	V	485	-	-	-	-	-	392	14	79
994 0 GEVOLGEN BLIKSEM	M	3	-	-	-	-	-	1	-	2
994 1 VERDRINKING	M	258	3	-	-	2	-	145	1	107
	V	236	-	-	-	-	-	175	2	59

1985 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK -INGEZET EN NIET-INGEZET (BELG+VREEMDEL.)

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN					SCHEEPVAART E830-E838	LUCHTVAART E840-E845	ZELFMOORD E950-E999	MOORD E960-E969	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG E800-E819	BUITEN DE OPENBARE WEG E820-E825	ANDERE VERVOER --MIDDELEN TRAM FIETSEN E826-E829							
994 4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
994 5 UITPUTTING TEN GEVOLGE VAN OVERMATIGE INSPANNING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
994 7 ASFYXIE EN WURGING	M	763	-	-	-	-	-	-	733	6	24	
	V	239	-	-	-	-	-	-	216	12	11	
994 8 ELECTROCUTIE	M	21	-	-	-	-	-	-	6	-	15	
	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
994 9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	124	-	-	-	-	-	-	4	-	120	
	M	55	-	-	-	-	-	-	3	-	52	
	V	69	-	-	-	-	-	-	1	-	68	
TOTAAL	M+V	6737	1826	20	11	5	8	2281	200	2386		
	M	4099	1348	12	10	5	8	1522	108	1086		
	V	2638	478	8	1	-	-	759	92	1300		

VII. U.N.O LIJST

VIII. BASISLIJST

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - SE HERZIJNING - 1975).	HOOFD- EN BIJZONDERE OORZAKEN	MINDER DAN EEN JAAR				TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
		0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA. + MA.		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
04 VIRUSZIEKTEN	M	30	-	-	-	30	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	4	2	2	3	-	3
	V	39	-	-	2	39	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	4	3	2	5	4	11
042 MAZELEN	M	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043 RODE HOND	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 VIRUS HEPATITIS	M	16	-	-	-	16	-	2	1	1	2	2	1	1	3	2	1	1	3	2	1	3
	V	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049 REST VAN DE O4	M	12	-	-	1	13	-	-	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	8
	V	22	-	-	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 VENERISCHE ZIEKTEN	M	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-
	V	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
060 SYFILIS	M	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ANDERE INFECTIE-EN PARASITAIRE ZIEKTEN EN LATE GEVOLGEN VAN INFECTIE- EN PARASITAIRE ZIEKTEN	M	15	-	-	-	15	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	4	1	1	1
	V	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071 MYCOSEN	M	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 LATE GEVOLGEN VAN TUBERCULOSE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 REST VAN DE O7	M	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MALIGNIE NEOPLASMA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX	M	301	-	-	-	301	1	3	3	4	29	34	41	50	25	38	34	20	20	20	20	20
	V	98	-	-	-	98	-	1	3	4	29	34	41	50	25	38	34	20	20	20	20	20
08 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM	M	3902	-	-	1	3903	4	5	8	23	55	93	174	458	424	728	677	533	390	390	390	390
	V	3838	-	-	-	3838	1	5	5	11	28	56	112	203	280	629	769	770	682	682	682	682
090 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OESOFAGUS	M	346	-	-	-	346	-	-	-	3	9	15	18	59	39	46	46	31	26	26	26	26
	V	118	-	-	-	118	-	-	-	-	2	4	3	8	11	10	13	25	24	18	18	18
091 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MAAG	M	842	-	-	-	842	-	2	2	6	11	18	44	95	86	176	181	157	107	107	107	107
	V	854	-	-	-	854	-	1	1	3	9	17	17	35	43	134	177	188	182	182	182	182
092 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE DUNNE DARW, INCLUSIEF DUODENUM	M	30	-	-	-	30	-	-	-	1	-	2	3	4	2	3	5	6	1	3	3	3
	V	52	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET COLON	M	1022	-	-	-	1022	1	2	3	7	11	22	35	86	81	112	209	195	131	126	126	126
	V	1276	-	-	-	1276	-	1	1	-	5	17	46	77	84	105	211	280	252	216	216	216
094 MALIGNIE NEOPLASMA VAN RECTUM, OVERGANG VAN SIGMOID IN RECTUM, EN ANUS	M	532	-	-	-	532	-	-	1	2	8	13	23	35	65	64	98	91	73	59	59	59
	V	396	-	-	-	396	-	-	1	1	2	6	13	17	25	30	68	81	81	81	81	81

GORSBRONKELIJKE DOEDSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIJNING - 1979)	GESLACHT	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR				LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
			0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA. 11 MA.	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
							1	2	3	4													
095 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LEVER, ALS PRIMAIRE TUMOR GESPECIFICEERD	M	144	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	13	27	17	25	23	22	22	6		
	V	112	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	12	4	20	27	24	11			
096 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET PANCREAS	M	549	-	-	-	-	-	-	-	1	11	13	28	48	88	66	113	81	64	34			
	V	475	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	12	30	48	46	82	86	79	80			
099 REST VAN DE O9	M	337	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	20	31	41	37	56	54	29				
	V	555	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	23	50	36	95	102	113	100			
10 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN	M	6349	-	-	-	-	-	-	-	5	6	29	75	149	374	644	1055	903	587	237			
	V	787	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	14	28	42	65	105	86	109	72			
100 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LARYNX	M	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	16	35	55	38	45	35	16			
	V	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	9	2	5	7			
101 MALIGNIE NEOPLASMA VAN TRACHEA, BRONCHUS EN LONG	M	5923	-	-	-	-	-	-	-	4	5	27	61	131	335	599	858	1141	543	215			
	V	697	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	23	41	60	99	73	101	60			
109 REST VAN DE 10	M	88	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	9	10	9	14	9	6			
	V	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	4	1	8	5			
11 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT, BLINDWEEFSEL, HUID EN MAMMA	M	192	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	12	10	8	21	19	17	25	21	8		
	V	2451	-	-	-	-	-	-	-	3	23	56	88	155	209	272	294	215	312	255	245		
110 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT EN GEWICHTSKRAAKBEEN	M	51	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	5	2	1	4	1	3	6	2	2		
	V	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	6	11	6	5		
111 MALIGNIE MELANOMEN VAN DE HUID	M	73	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	5	4	11	11	7	9	8	2		
	V	77	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	3	3	8	7	7	8	8	12		
112 OVERIGE MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HUID	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	4	3	7	6	2			
	V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	14		
113 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA	M	2280	-	-	-	-	-	-	-	2	19	50	84	150	203	258	282	197	294	237	212		
	V	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	3	4	2	4	2		
119 REST VAN DE 11	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	4	2			
	V	2624	-	-	-	-	-	-	-	5	4	6	14	19	74	92	235	253	475	585	381		
12 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS URGENITALIS	M	1904	-	-	-	-	-	-	-	4	6	23	37	64	102	125	245	192	296	263	216		
	V	273	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	8	21	11	20	39	32	31	46	31		
120 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE CERVIX UTERI	M	341	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	3	4	2	4	2		
	V	664	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	8	17	32	40	25	60	59	42		
123 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVARIUM EN OVERIGE UTERUSADNEXA	M	1573	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	14	26	51	44	107	77	102	106	70		
	V	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	31	94	136	290	373	267		
124 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PROSTATA	M	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	2	1	-	2	1	-		
	V	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	2	1	-	2	1	-		

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR											LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																																																		
		0 - 6 DAGEN				7 - 27 DAGEN				28 DA - 11 MA.			5 - 9			10 - 14			15 - 19			20 - 24			25 - 29			30 - 34			35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 - 74			75 - 79			80 - 84			85 EN >		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	5	9	10	14	15	19	20	24	25	29	30	34	35	39	40	44	45	49	50	54	55	59	60	64	65	69	70	74	75	79	80	84	85	EN	>																
126 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE URINEBLAAS	642 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	5	3	4	6	8	17	76	66	110	132	132	132	132	132	132	90	90	90																
129 REST VAN DE 12	388 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	12	12	12	12	12	12	10	6	5	29	17	21	25	42	64	51	68	73	59	68	70	42	42	42	20	20	20																
13 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERTIGE EN NIET GESPECIFIEERDE LOKALISATIES	1586 1479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	14	17	11	11	11	11	14	11	11	23	20	27	52	34	60	95	105	136	188	245	210	245	245	245	245	245	245	172	172	172																
130 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PERSIENEN	400 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	8	8	8	8	9	9	9	12	5	8	19	12	24	36	26	43	43	36	42	47	36	42	44	44	44	15	15	15																
139 REST VAN DE 13	1186 1168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	9	3	3	3	2	5	11	8	15	19	22	33	36	79	109	93	155	141	187	206	206	206	206	157	157	157																			
14 MALIGNIE NEOPLASMA VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL	929 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	13	13	8	8	8	9	18	18	18	19	11	21	29	21	48	75	56	83	104	138	103	146	146	146	110	110	110																			
140 ZIEKTE VAN HOOFGKIN	79 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	4	2	1	4	4	4	4	8	3	8	10	5	11	11	8	11	11	11	11	4	4	4																			
141 LEUKEMIE	425 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	4	4	6	2	10	9	6	9	3	6	9	11	22	30	22	32	34	47	28	65	70	67	57	57	57																			
149 REST VAN DE 14	425 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	3	6	2	7	6	6	6	6	12	16	6	29	36	29	38	47	65	70	65	65	65	49	49	49																			
15 BENIGNE NEOPLASMA	9 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
152 BENIGNE NEOPLASMA VAN DE UTERUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
154 BENIGNE NEOPLASMA VAN DE NIER EN OVERIGE URINEWEGORGANEN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
155 BENIGNE NEOPLASMA VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
159 REST VAN DE 15	4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
17 NEOPLASMA MET ONZEKER GEDRAG	38 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
18 ENDOCRINE, VOEDINGS-EN STOFWISSELINGS-ZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN	812 1876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	5	5	2	7	11	10	10	5	8	18	25	33	55	51	83	71	116	81	128	283	430	149	447	399	91	91	91																
180 AANDOENINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA	10 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
181 DIABETES MELLITUS	666 1617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	TOTAAL M V	MINDER DAN EEN JAAR							LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		0 DAG	1 - 6 DAGEN		7 - 27 DAGEN		28 DA- GEN 11 MA		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
329 REST VAN DE 32	M V	855 469	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	2	3	8	14	36	66	82	154	193	159	132
33 ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN	M V	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
339 REST VAN DE 33	M V	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
34 ZIEKTEN VAN DE ANDERE GEDELTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M V	2041 2086	-	-	-	1	2	-	-	1	11	26	52	20	69	80	115	163	205	193	287	331	253	233	
340 AANDOENINGEN VAN DE OESOFAGUS	M V	20 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	4	4	6
341 ULCUS VENTRICULI EN ULCUS DUODENI	M V	209 198	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	4	4	8	13	13	15	26	41	42	48	
342 APPENDICITIS	M V	8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
343 BUIKBREUKEN	M V	23 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	4	3	9	15
344 DARMOBSTRUCTIE ZONDER VERMELDING VAN HERNIA	M V	90 149	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	3	7	6	10	25	35	59	
345 DARMDIVERTIKELS	M V	24 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	6	2	
346 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE DARM, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M V	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
347 CHRONISCHE LEVERZIEKTE EN -CIRROSE	M V	834 545	-	-	-	-	-	-	-	6	14	38	51	112	103	104	84	104	112	103	106	87	40	32	
348 GALSTENEN EN CHOLECYSTITIS	M V	87 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349 REST VAN DE 34	M V	745 889	-	-	-	2	-	-	-	3	5	6	13	4	12	25	26	45	71	64	122	143	119	82	
35 ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M V	784 1043	-	-	-	1	2	-	-	1	2	5	3	2	4	7	17	25	43	56	120	150	184	189	
350 NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE	M V	704 905	-	-	-	1	2	-	-	1	2	5	2	2	4	6	17	23	40	49	111	130	150	166	
351 NIERINFECTIES	M V	23 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	
352 STENEN VAN DE URINEWEGEN	M V	4 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	HOOFD-CLASSIFICATIE	MINDER DAN EEN JAAR				LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																			
		TOTAAL				0 - 6 DAGEN		7 - 27 DAGEN		28 DA-GEN		1 MA.		1 MA.		1 MA.		1 MA.		1 MA.		1 MA.		1 MA.	
		M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
433 ANKYLOSERENDE SPONDYLITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE RUG	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435 REUMA, BEHALVE VAN DE RUG	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436 OSTEOMYELITIS EN PERIOSTIITIS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439 REST VAN DE 43	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 CONGENITALE AFWIJKINGEN	M	203	37	41	31	39	7	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	V	174	40	39	20	39	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
440 SPINA BIFIDA EN HYDROCEFALIE	M	9	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	13	3	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 ANDERE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	14	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	10	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET HART EN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	88	6	22	18	14	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	68	9	20	10	20	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 ANDERE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	9	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	7	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 ANDERE MISVORMINGEN VAN SPIER- STELSEL EN SKELET	M	13	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	13	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449 REST VAN DE 44	M	70	16	11	7	18	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	63	16	13	7	7	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
45 AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE	M	269	115	95	39	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	190	85	59	26	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 AANDOENINGEN VAN DE MOEDER	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 VERWIKKELINGEN TIJDENS DE BARING	M	16	11	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	17	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 TRAGE GROEI EN IMMATUREIT	M	117	49	45	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	85	37	29	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 GEBORTETRAUMA	M	9	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 HYPOXIE ET ASFYXIE	M	85	37	32	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	47	16	15	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455 HEMOLYTIISCHE AANDOENINGEN	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	MINDER DAN EEN JAAR				TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN																					
	0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA- 11 MAJ.		1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
459 REST VAN DE 45	M 39	14	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 31	14	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN	M 3211	1	6	4	165	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 4707	1	3	5	93	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 KOORTS DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461 SYMPTOMEN BETREKKING HESBENDE OP HET HART	M 6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 URINERETENTIE	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464 BUIKPIJN	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465 SENILITEIT ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSE	M 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 2047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466 WIEGEDOOD ("SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME")	M 126	1	1	2	118	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 79	1	-	5	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467 DECOMPENSATIE VAN DE ADEMHALING	M 383	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469 REST VAN DE 46	M 1968	-	5	2	44	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 2192	-	3	-	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E47 VERKEERSONGEVALLEN	M 1383	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 487	-	-	-	1	5	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E470 SPOORWEGONGEVALLEN	M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E471 ONGEVALLEN MET EEN MOTORVOERTUIG OP DE OPENBARE WEG	M 1336	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 473	-	-	-	1	5	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E472 ONGEVALLEN MET ANDERE VOERTUIGEN	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E473 ONGEVALLEN BIJ VERKEER TE WATER	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E474 ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUIMTEVAART	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E479 REST VAN DE E47	M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E48 ACCIDENTELE VERGIFTINGEN	M 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E480 SCHADELIJKE GEVOLGEN DOOR GENEESMIDDELEN EN BIOLOGISCHE STOFFEN	M 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

