

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 16

1991

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIË

Statistiek van de doodsoorzaken

nummer 16

1991

Verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

Leuvenseweg, 44 - 1000 Brussel
Rubenslei, 2 - 2018 Antwerpen
Coupure rechts, 620 - 9000 Gent

Dit nummer België : 390 BEF
Buitenland : 490 BEF

Postrekening N° 000-2005886-23 van het
NIS, Leuvenseweg, 44 - 1000 Brussel

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel of de ziekelijke toestand.

Auteursrechten voorbehouden

Het reproduceren van de inhoud van deze publikatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het *Nationaal Instituut voor de Statistiek*.

Het gebruiken van de inhoud van deze publikatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Verantwoordelijke uitgever : Claude Cheruy, Leuvenseweg 44, 1000 Brussel

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
INLEIDING	5
BASISDOCUMENTEN	7
I. Algemene mortaliteit	11
1.1. Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht	12
1.2. Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroepen (27), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen	14
1.3. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (Belgen + vreemdelingen)	34
1.4. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (vreemdelingen)	110
II. Zuigelingensterfte (0 dag tot minder dan 1 jaar) en overlijdens van kinderen van 1 tot minder dan 5 jaar	127
2.1. Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroepen (7) en naar provincie van verblijf van het kind	129
2.2. Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht	132
2.3. Overlijdens van kinderen van 0 dag tot minder dan 1 jaar en van 1 tot minder dan 5 jaar, naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur	134
III. Mortinataliteit (doodgeborenen)	159
3.1. Evolutie van de mortinataliteit naar doodsoorzaak en naar geslacht	160
3.2. Doodgeborenen naar de oorspronkelijke doodsoorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder	162
IV. Perinatale mortaliteit (doodgeborenen en kinderen van 0 tot 6 dagen)	167
4.1. Evolutie van de perinatale mortaliteit naar doodsoorzakengroepen (5) en naar geslacht	169
4.2. Doodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en provincie	170
4.3. Doodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur	172
V. Overlijdens in België van personen die niet in het Rijk verblijven	177
5.1. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en leeftijdsgroepen	178
5.2. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en nationaliteit	190
VI. Overlijdens waarvan de oorspronkelijke oorzaak een uitwendige oorzaak is	203
6.1. Naar geslacht en leeftijdsgroepen	204
6.2. Naar geslacht en plaats van overlijden	216
6.3. Naar geslacht en uitwendige oorzaak van deze letsels	222
VII. U.N.O.-lijst	229
7.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de U.N.O.-lijst	230
VIII. Basislijst	237
8.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de basislijst	238

Woord vooraf

Vroeger werd het medische gedeelte van de statistische formulieren voor de geboorten en overlijdens verwerkt door de provinciale gezondheidsdiensten van het Ministerie van Volksgezondheid. Door de regionalisering en communautarisering van België werd het werk van het Ministerie van Volksgezondheid geleidelijk overgenomen door de Gemeenschappen. Als gevolg daarvan werden de formulieren zeer laat-tijdig naar het N.I.S. doorgestuurd.

In samenwerking met de Gemeenschappen wordt er aan nieuwe formulieren gewerkt. Deze kunnen optisch gelezen worden, waardoor de verwerking veel sneller kan verlopen. De verwerkingskanalen worden eveneens verbeterd. Spijtig genoeg kunnen de nieuwe formulieren pas op 1 januari 1997 in gebruik worden genomen.

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 9e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), ofwel in de bondige uitgave van het N.I.S. "Uittreksel uit de internationale classificatie van de ziekten". (W.G.O. - 3 cijfers).

Het basisdocument:
beschrijving en toelichting bij de gebruikte terminologie.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdocument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld document "Aangifte van overlijden" genoemd. Hiervan bestaan 2 modellen: Model III C, voor aangifte van overlijden van een persoon van één jaar en ouder en Model III D, voor aangifte van een doodgeboren kind of van een overlijden van een kind jonger dan één jaar.

Beide modellen omvatten 4 stroken: A, B, C en D.

Strook A:
het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B en D:
zijn bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C:
is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

Oorspronkelijke doodsoorzaak en onmiddellijke doodsoorzaak

Oorspronkelijke doodsoorzaak:
Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte die de ziekelijke toestand heeft teweeg gebracht en tot het overlijden heeft geleid
of

- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke letsel hebben veroorzaakt.

Onmiddellijke doodsoorzaak:
Ziekte of letsel die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt.

bv. sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen:
oorspronkelijke doodsoorzaak: mazelen
onmiddellijke doodsoorzaak: bronchopneumonie

sterfte door schedelfractuur ten gevolge van een auto-ongeval
oorspronkelijke doodsoorzaak: auto-ongeval
onmiddellijke doodsoorzaak: schedelfractuur

Natuurlijke dood, niet-gewelddadige dood en gewelddadige dood

Op de strook A wordt onderscheid gemaakt tussen "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood", op strook C tussen "niet-gewelddadige dood" en "gewelddadige dood". Het onderscheid dat op deze stroken wordt gemaakt is verschillend.

- a) Op strook A gaat het om een juridisch begrip en dient verwezen naar het Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 dat als volgt luidt: "Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heekunde een proces-verbaal heeft opgemaakt". In de praktijk volstaat het dat de geneesheer op de strook A de woorden "gewelddadige dood" of "verdachte oorzaak" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.
- b) Met het onderscheid op strook C bevinden wij ons op het medisch-diagnostisch vlak. Met "gewelddadige dood" bedoelen wij die doodsoorzaken, die vervat zijn in hoofdstuk XVII van de W.G.O.-code "ongevallen, vergiftigingen en traumata". In deze publicatie is deze formulering doorgaans vervangen door "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

(1) Bestaat niet in het Nederlands.

LEVENLOOS AANGEGEVEN (Model III D, strook D, 2) en **LEVEND GEBOREN** en **DOODGEBOREN** (Model III D, strook B, 3)

Met levenloos aangegeven kind wordt bedoeld een kind, levend geboren maar overleden voor het ogenblik van de aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij Wet van 30 maart 1984 die in werking trad op 1 januari 1985, moet deze aangifte gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte (1).

Er moet echter kennis van de bevalling gegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, uiterlijk de eerste daarop volgende werkdag. Deze kennisgeving moet gedaan worden door de geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad. De directie van de ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen en andere verpleeginrichtingen is ook gehouden kennis te geven.

In de publicatie der doodsoorzaken worden de levenloos aangegeven kinderen als levendgeboren beschouwd, zoals ook op de B-strook.

Als doodgeboren wordt beschouwd "elk kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

Levendgeboren foetussen van minder dan 180 dagen worden in geval van overlijden als levend geboren kinderen beschouwd.

Feitelijke gemeente, werkelijke gemeente, gewone verblijfplaats

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt.

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Doch indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

N.B. de vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer

de vakjes moeten worden ingevuld met een X

de vakjes zijn voorbehouden aan het N.I.S.

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER

STROOK D

(strook in te vullen door het gemeentebestuur)

<p>1. Gemeente (of land) van overlijden : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Nr van de overlijdensakte :</p> <p>3. Gewone verblijfplaats van de overledene : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Gemeente (of land) :</p> <p>4. Geboortedatum (d.m.j.) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>5. Burgerlijke staat :</p> <table border="0"> <tr><td>ongehuwd</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td></tr> <tr><td>gehuwd</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td></tr> <tr><td>weduwstaat</td><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td></tr> <tr><td>uit de echt gescheiden</td><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td></tr> <tr><td>gescheiden van tafel en bed</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> <tr><td>onbekend</td><td><input type="checkbox"/></td><td>9</td></tr> </table> <p>6. Land van nationaliteit van de overledene :</p> <table border="0"> <tr><td>België</td><td><input type="checkbox"/></td><td>00</td></tr> <tr><td>ander (te preciseren)</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td></tr> </table>	ongehuwd	<input type="checkbox"/>	1	gehuwd	<input type="checkbox"/>	2	weduwstaat	<input type="checkbox"/>	3	uit de echt gescheiden	<input type="checkbox"/>	4	gescheiden van tafel en bed	<input type="checkbox"/>	5	onbekend	<input type="checkbox"/>	9	België	<input type="checkbox"/>	00	ander (te preciseren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>7. Enkel indien de overledene gehuwd is :</p> <p>Geboortedatum van de overlevende echtgeno(o)t(e) (d.m.j.) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Datum van het laatste huwelijk (d.m.j.) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>8. Beroep of toestand (bv. student, werkloos, gepensioneerd, zonder beroep) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Eventueel, laatst uitgeoefend beroep : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>9. Sociale beroepsgroep overeenstemmend naargelang van het geval, met het huidige of het laatst uitgeoefende beroep.</p> <table border="0"> <tr><td>werkgever</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td><td>helper(ster)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> <tr><td>zelfstandige</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td><td>zonder</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6</td></tr> <tr><td>bediende</td><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td><td>onbekend</td><td><input type="checkbox"/></td><td>9</td></tr> <tr><td>arbeider(ster)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	werkgever	<input type="checkbox"/>	1	helper(ster)	<input type="checkbox"/>	5	zelfstandige	<input type="checkbox"/>	2	zonder	<input type="checkbox"/>	6	bediende	<input type="checkbox"/>	3	onbekend	<input type="checkbox"/>	9	arbeider(ster)	<input type="checkbox"/>	4			
ongehuwd	<input type="checkbox"/>	1																																															
gehuwd	<input type="checkbox"/>	2																																															
weduwstaat	<input type="checkbox"/>	3																																															
uit de echt gescheiden	<input type="checkbox"/>	4																																															
gescheiden van tafel en bed	<input type="checkbox"/>	5																																															
onbekend	<input type="checkbox"/>	9																																															
België	<input type="checkbox"/>	00																																															
ander (te preciseren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																															
werkgever	<input type="checkbox"/>	1	helper(ster)	<input type="checkbox"/>	5																																												
zelfstandige	<input type="checkbox"/>	2	zonder	<input type="checkbox"/>	6																																												
bediende	<input type="checkbox"/>	3	onbekend	<input type="checkbox"/>	9																																												
arbeider(ster)	<input type="checkbox"/>	4																																															

	Nr. van de overlijdensakte : Gemeentestempel
	<p>BELANGRIJK</p> <p>Het gesloten vak mag, onder geen voorwendsel worden geopend, noch door de aangever, noch door om het even wie van het gemeentebestuur.</p>

AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)

MODEL III D

STROOK A

(strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur)

Naam en voornaam van het kind :
Naam en voornaam van de moeder :
Gewone verblijfplaats van de moeder :
Datum en uur van overlijden :
Adres van overlijden :
Nr. van de overlijdensakte :

Geslacht van het kind :

Het kind is :

mannelijk
vrouwelijk

doodgeboren
levend geboren

Ik bevestig, dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke, een gewelddadige of een verdachte oorzaak.

Handtekening en stempel van de geneesheer

AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)

(strook in te vullen door de geneesheer, te verifiëren door het gemeentebestuur. cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van de provincie)

STROOK B

1. Overlijdensdatum (d.m.j.)
Uur van overlijden (van 0 tot 24 u.) :
2. Geboortedatum (d.m.j.) :
Uur van geboorte :
3. Het kind is :
levend geboren
doodgeboren
4. Plaats van geboorte :
kraaminrichting
particulier huis
thuis
ziekenhuis
openbare weg
andere
onbekend
5. Plaats van overlijden :
1
2
3
4
5
6
9

6. Geslacht van het kind :

mannelijk
vrouwelijk

7. Enkel bij meervoudige geboorte : aantal en geslacht van de kinderen geboren tijdens dezelfde bevalling.

M
V
levend geboren
doodgeboren

Rangnummer van het ter wereld komen van het kind

Voorbehouden aan de gezondheidsinspectie
(a) (b) of E (b)
(c) (d)
(e) (f)
(g) (h)
(i) (j)

De vakjes moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes moeten worden ingevuld met een X

(a) Er moet een telkaart worden ingevuld per doodgeboren kind of voor elk vóór de leeftijd van één jaar overleden kind.

STROOK C

(strook in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

INLICHTINGEN BETREFFENDE HET OVERLIJDEN

NIET GEWELDDADIGE DOOD

GEWELDDADIGE DOOD

(a) Onmiddellijke oorzaak

(b) Oorspronkelijke oorzaak

(a) Aard van het traumatisme

E (b) Feit of middel (aanduiden of het een doodslag of een ongeval betreft)

vb. broncho-pneumonie

vb. mazelen

vb. brandwonden, schedelbreuk, verstikking

vb. val van een trap, brand, moord door wurging

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE GEBOORTE (voor een kind overleden vóór de leeftijd van 3 maanden)

(c) Toestand van de moeder gedurende de zwangerschap : (vb. normaal, pre-eclampsie, eclampsie, diabetes, bloedingen)

(d) Aard van de bevalling : normaal (0); andere hoofdligging, niet instrumenteel (1); forceps met lage tang (2); forceps andere (3); vacuüm extractie (4); stuitligging spontaan of met lage extractie (5); stuitligging met extractie, of met kering en extractie (6); sectio caesarea (7); andere en niet gespecificeerd (9).

(e) Toestand van het kind bij de geboorte
normaal :
ziekte (vb. anoxemie, icterus gravis) :
trauma (aard van het trauma, vb. fractuur van clavicula) :
afwijking (vb. klompvoet) 1 :
2 :
3 :

(f) Vermoedelijke duur (in weken) van de zwangerschap :
(g) Gewicht van het kind bij de geboorte : gram

(h) Apgarscore na 1 minuut :
(i) Schedelomtrek : cm

(j) Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden :
op het ogenblik van het ongeval
binnen de 30 dagen na het ongeval
na 30 dagen na het ongeval
onbekend

Datum, handtekening en stempel van de geneesheer

I. ALGEMENE MORTALITEIT

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken
codenummers 001 tot 799 indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en
codenummers E800 tot E999 indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag.

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.D. - 9E HERZIENING - 1975)	H/V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN										80 - 84	85 EN >		
			< 1	1	2	3	4	5	9	10 - 14						
541 NIET GESPECIFICEERDE APPENDICITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BUIKBREUKEN (550-559)	M+V	31	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	4	15
	M	13	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	6
	V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	9
550 HERNIA INGUINALIS	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
552 OVERIGE BUIKBREUKEN MET OBSTRUCTIE, ZONDER VERMELDING VAN GANGREEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
553 OVERIGE BUIKBREUKEN, ZONDER VERMELDING VAN OBSTRUCTIE OF GANGREEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
555 ENTERITIS REGIONALIS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	8	5	9	22
	V	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	5	8	41
NIET-INFECTIEUZE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	520	5	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	5	29	118
	M	202	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	21	42
	V	318	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	8	76
556 ENTERITIS REGIONALIS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7
	V	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	4
556 IDIOPATHISCHE PROCTOCOLITIS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARM	M	184	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	10	19	37
	V	272	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	10	17	63
558 OVERIGE NIET-INFECTIEUZE GASTRO-ENTERITIS EN COLITIS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	657	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	28	49	154
	M	223	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	16	23	48	56
	V	434	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	12	26	98
560 DARMOBSTRUCTIE ZONDER VERMELDING VAN HERNIA	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	17	31
	V	200	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8	16	45
562 DARMWERTIKELS	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	9
	V	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	35
564 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE DARM, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
565 FISSURA ANI EN FISTULA ANI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 PERIANAAL EN PERIRECTAAL ABCEES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 PERITONITIS	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	16	44
	V	95	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	12	15	25
568 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERITONEUM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - BE HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN															
		< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
E899 ONGEVAL VEROOORZAAKT DOOR NIET GESPECIFICEERD VUUR	M 9 V 12	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
ONGEVALLLEN DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN (E900-E909)	M+V 12 M 9 V 3	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	1	2	1	-
E901 OVERMATIGE KOUDE	M 4 V 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E905 VERGIFTIGING EN TOXISCHE REACTIES VEROOORZAAKT DOOR GIFTIGE DIEREN EN PLANTEN	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E906 OVERIG LETSEL VEROOORZAAKT DOOR DIEREN	M 2 V 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ONGEVALLLEN VEROOORZAAKT DOOR ONDERDOMPING, VERSTIKKING EN VREEMDE LICHAMEN (E910-E915)	M+V 224 M 132 V 92	4	3	9	15	7	14	8	8	10	10	14	16	20	23	33	33
E910 ACCIDENTELE VERDRINKING EN ONDERDOMPING	M 60 V 25	2	2	5	9	4	5	2	2	4	5	2	2	4	-	1	-
E911 LUCHTWEGBSTRUCTIE OF VERSTIKKING VEROOORZAAKT DOOR INADEMING EN OPNAME VAN VOEDSEL	M 59 V 59	1	-	1	1	1	4	3	3	2	4	5	7	8	9	5	5
E912 LUCHTWEGBSTRUCTIE OF VERSTIKKING VEROOORZAAKT DOOR INADEMING EN OPNAME VAN ANDER VOORWERP	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E913 ACCIDENTELE MECHANISCHE VERSTIKKING	M 11 V 5	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
E914 ACCIDENTEEL BINNENDRINGEN VAN VREEMD LICHAAM IN HET OOG EN ZIUN ADNEXA	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE ONGEVALLLEN (E916-E928)	M+V 338 M 248 V 90	25	43	33	24	25	19	17	14	20	9	23	13	13	22	21	21
E916 ACCIDENTEEL GETROFFEN DOOR VALLEND VOORWERP	M 21 V 2	-	3	2	1	2	1	3	2	1	-	2	1	-	-	-	-
E918 ACCIDENTELE BEKLEMMING IN OF TUSSEN VOORWERPEN	M 5	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E919 ONGEVALLLEN VEROOORZAAKT DOOR MACHINES	M 22 V 2	1	3	3	3	3	2	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-
E920 ONGEVALLLEN VEROOORZAAKT DOOR SNIJDENDE OF STEKENDE INSTRUMENTEN EN VOORWERPEN	M 4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E921 ONGEVALLLEN VEROOORZAAKT DOOR EXPLOSIE VAN EEN DRUKVAT	M 2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922 ONGEVAL VEROOORZAAKT DOOR PROJECTIELEN VAN VUURWAPENS	M 6 V 1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

1991 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODS-ORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODS-ORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKEN (W.G.D. - BE HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
E923 ONGEVAL VERORZAAKT DOOR EXPLOESIEF MATERIAAL	M	6										
	V	5										
E924 ONGEVAL VERORZAAKT DOOR HETE STOFFEN OF VOORWERPEN, STOOM EN CAUSTISCHE OF CORROSIEVE STOFFEN	M	3										
	V	2										
E925 ONGEVAL VERORZAAKT DOOR ELEKTRISCHE STROOM	M	11										
	V	3										
E928 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE MILIEU-EN ACCIDENTELE OORZAKEN	M	168				1	1	3	2			
	V	75		1								
LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTEEL LETSEL (E929)	M+V	3										
	M	2										
E929 LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTEEL LETSEL	M	2										
	V	1										
ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930-E949)	M+V	28										
	M	11										
	V	17										
E931 ANDERE ANTI- INFECTIEUSE MIDDELEN	M	1										
E933 MIDDELEN MET PRIMAIR EEN ALGEMENE WERKING	M	1										
E934 MIDDELEN DIE PRIMAIR DE BLOEDSAMENSTELLING BEINVLOEDEN	M	1										
	V	3										
E935 ANALGETICA, ANTIPIRETTICA EN ANTIREUMATICA	M	1										
	V	3										
E937 SEDATIVA EN HYPNOTICA	V	1										
E938 OVERIGE REMMERS VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M	1										
E939 PSYCHOFARMACA	M	2										
	V	1										
E942 GENEESMIDDELEN MET PRIMAIR WERKING OP HET CARDIOVASCULAIRES SYSTEEM	M	2										
	V	5										
E946 MIDDELEN MET PRIMAIR WERKING OP HUID EN SLIJMVLIEZEN, OOGHEEL- KUNDIGE, KEEL-, NEUS- EN TANDHEEL- KUNDIGE MIDDELEN	M	1										
	V	3										
E947 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE STOFFEN	M	1										
	V	3										
E948 BACTERIELE VACCINS	M	1										
ZELFMOORD EN ZICHZELF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)	M+V	1805										
	M	1278										
	V	527										

		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >				
-	1		1			2	1				1									
-	1												1							
-	1																			
1	1		2	3	1		1	1		2										
15	29	21	12	15	6	6	6	6	6	6	6	5	6	7	10	11				
7	6	1	4	1	6	2	4	4	6	1	10	3	4	7	9					
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
1	2	2	2	2	1		2	2	1	3	3	3	3	1	3	5				
1	1	1	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1	2	2	5				
1	1	2	1	1	1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	5				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
-																				
22	101	141	165	183	174	134	117	140	117	120	140	105	106	104	71					
19	81	117	118	136	124	90	74	80	74	80	87	71	76	76	53					
3	20	24	47	47	50	44	43	40	43	40	53	33	30	28	18					

OORSPRONKELIJKE DOORZAAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
		< 1		1	2	3	4	5 - 9	10 - 14											
		M	V							75 - 79	80 - 84	85 EN >								
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	7
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	V	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	7
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	5
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENENDEN EN BINDEWEFSEL(710-739)	M+V	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	V	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
ARTROPATHIEEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DORSOPATHIEEN (720-724)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REUMA, BEHALVE VAN DE RUG (725-729)	M+V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETTELSELS (730-739)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)	M+V	40	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	24	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	16	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERinatale PERIODE (760-779)	M+V	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTETEBEELDEN (780-799)	M+V	304	34	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
	M	172	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	V	132	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN (790-796)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONSEKENSDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	259	34	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	M	137	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	V	122	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

**II. ZUIGELINGENSTERFTE
(van 0 dag tot minder dan 1 jaar) EN
OVERLIJDENS VAN KINDEREN
VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR**

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk.

**Tabel 2.1.- EVOLUTIE VAN DE ZUGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (7) EN
NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND (vervolg)**

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
ANDERE DOODSOORZAKEN (STERFTE DOOR UITWENDIGE OORZAKEN INBEGREPEN)										
1930 TOT 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1238
1935 TOT 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 TOT 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 TOT 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 TOT 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 TOT 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 TOT 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 TOT 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441
8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 TOT 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 TOT 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
9e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980	136	208	135	94	112	25	42	147	116	1015
1981	155	239	95	94	79	31	38	128	115	974
1982	140	203	101	75	78	26	34	119	110	886
1983	141	183	100	68	69	29	40	117	106	853
1984	124	151	85	82	49	26	31	100	109	757
1985	124	175	95	86	57	20	26	102	95	780
1986	122	165	99	83	59	27	35	87	87	764
1987	111	149	106	83	64	36	43	99	91	782
1988	102	192	105	81	41	20	31	82	91	745
1989	93	161	99	102	43	22	31	91	89	731
1990	105	163	82	87	51	14	33	87	70	692
1991	94	176	104	95	46	28	39	70	58	710
TOTAAL VAN DE STERFGEVALLEN (1)										
1930 TOT 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 TOT 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 TOT 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 TOT 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 TOT 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 TOT 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 TOT 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 TOT 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 TOT 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 TOT 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	190	1766
9e Herziening - Totaal van de sterfgevallen										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980	197	307	207	141	161	36	62	222	177	1510
1981	210	357	133	124	138	44	52	187	174	1419
1982	194	320	159	111	118	36	52	179	160	1329
1983	195	263	134	107	113	37	60	177	159	1245
1984	199	237	136	116	91	43	42	142	152	1158
1985	171	254	141	117	85	29	38	155	130	1120
1986	176	247	144	117	101	36	56	129	118	1124
1987	166	228	148	116	101	47	61	137	129	1133
1988	146	280	139	120	69	23	45	118	135	1075
1989	139	224	140	132	63	36	48	131	118	1031
1990	167	222	114	112	73	20	49	130	99	986
1991	147	258	144	120	79	34	54	112	102	1050

(1) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af

Tabel 2.2.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGSTERFTE

Jaren	Alle vormen van tuberculose (010-019)		Andere infectieuze en parasitaire ziekten (000-009, 020-136)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)		Ziekten van de ademhalingsorganen (450-519)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	12	4	128	101	113	73	483	342	144	86
1957	12	10	92	70	66	44	421	291	116	71
1958	6	3	87	69	40	45	222	222	92	55
1959	6	-	81	70	66	40	301	196	76	56
1960	3	-	100	89	69	47	293	213	94	61
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	45
1962	1	-	57	38	51	34	215	165	72	52
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42
1964	1	2	67	40	34	29	183	145	66	52
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31
1966	1	1	56	36	66	50	167	142	48	42
1967	2	-	60	51	45	30	149	109	35	25
1968	-	1	108	48	35	22	150	95	44	27
1969	-	-	53	38	35	26	97	51	24	13
1970	-	1	67	64	28	34	95	60	20	11
1971	-	-	73	55	37	18	63	42	25	11
1972	-	1	57	41	28	22	54	34	15	16
1973	-	-	56	30	17	21	55	34	16	11
1974	-	-	33	35	17	21	50	34	11	13
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8
1976	-	-	33	17	16	12	38	30	13	5
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7
1978	1	-	38	19	13	15	31	27	10	10
Code 9e Herziening	(010-018, 137)	(001-009, 020-136, 138,139)	(320-389)	(450-519)	(520-579)					
1979	-	19	16	11	7	18	11	11	7	3
1980	-	21	17	22	13	11	22	10	5	3
1981	-	8	16	18	10	7	10	12	1	2
1982	-	17	12	6	7	7	18	7	2	2
1983	-	13	7	13	3	3	10	9	3	1
1984	-	11	9	14	12	12	13	5	-	1
1985	-	8	11	8	6	7	7	4	3	-
1986	-	11	5	8	7	16	16	4	5	1
1987	-	10	8	6	3	11	11	8	1	1
1988	-	4	5	8	7	12	12	3	-	1
1989	-	4	6	16	7	6	6	4	2	2
1990	-	4	3	10	3	10	7	7	1	2
1991	-	7	5	9	9	9	7	7	3	7

NOTA: Jaren 1956 - 1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening 1965 van de W.G.O.

MAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

Jaren	Congenitale afwijkingen (740-759)				Aandoeningen tijdens de perinatale periode (760-778)				Andere doodsoorzaken				Gewelddadige dood (E800-E999)				Totaal			
	M		V		M		V		M		V		M		V		M		V	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	428	318	1574	1066	539	411	46	34	3467	2445	5812									
1957	402	349	1598	1164	402	301	46	34	3154	2334	5488									
1958	400	347	1524	1056	324	226	37	28	2807	2051	4858									
1959	446	361	1438	1009	329	237	59	33	2801	2002	4803									
1960	431	368	1448	1009	322	202	60	35	2820	2004	4824									
1961	341	328	1367	951	367	240	75	46	2597	1861	4448									
1962	390	336	1358	958	304	240	70	29	2418	1852	4270									
1963	436	380	1258	896	309	235	66	46	2480	1848	4328									
1964	390	337	1252	829	288	252	70	40	2351	1726	4077									
1965	420	316	1066	853	195	149	83	54	2085	1599	3684									
1966	383	355	1153	820	155	121	78	54	2116	1621	3737									
1967	391	317	1026	662	193	146	69	45	1970	1385	3355									
1968	360	263	886	613	197	162	66	56	1797	1287	3084									
1969	400	264	960	623	173	146	68	42	1810	1203	3013									
1970	362	263	906	616	184	130	90	58	1762	1237	2999									
1971	360	278	888	593	162	119	88	70	1696	1186	2882									
1972	308	249	752	569	173	123	80	43	1467	1098	2565									
1973	288	247	684	468	129	105	68	51	1303	988	2291									
1974	236	236	647	400	145	112	65	45	1253	896	2149									
1975	230	193	590	416	148	96	55	38	1120	812	1932									
1976	288	220	535	385	114	84	58	50	1075	773	1848									
1977	229	187	488	321	110	79	57	47	965	691	1656									
1978	227	191	436	281	125	63	84	54	966	660	1626									
Code 9e Herziening	(740-759)	(760-779)	(E800-E999)																	
1979	207	183	436	318	118	91	34	27	854	667	1521									
1980	217	176	406	287	144	107	45	26	871	639	1510									
1981	210	161	420	242	163	94	27	28	857	562	1419									
1982	199	173	317	219	177	123	33	17	769	560	1329									
1983	186	147	313	213	164	112	27	24	728	516	1245									
1984	213	123	242	167	187	125	21	15	701	457	1158									
1985	148	138	269	190	190	107	9	15	645	475	1120									
1986	177	126	223	134	244	130	15	18	699	425	1124									
1987	183	120	257	185	178	122	20	20	666	467	1133									
1988	158	132	225	188	177	115	27	13	611	464	1075									
1989	140	113	251	150	186	119	20	5	625	406	1031									
1990	143	111	240	148	163	121	9	11	580	406	986									
1991	147	133	220	144	196	131	11	8	602	448	1050									

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (N.G.O. - 9E REVISIE - 1975)	GESL. ECHT	TOTAAL	TOTAAL (0 D. - 12 M.)						TOTAAL 9 D. - 12 M.	1. J.	2. J.	3. J.	4. J.	1. 1. J.
			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.						
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V M V	8 5 3	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	
343 INFANTIELE CEREBRALE PARALYSE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
344 OVERIGE PARALYTISCHE SYNDROMEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
345 EPILEPSIE	M V	3 1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V M	1 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
359 SPIERDYSTROFIEËN EN ANDERE MYOPATHIEËN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	M+V M V	13 10 3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	11	
HYPERTENSIE (401-405)	M+V M	1 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
401 ESSENTIELE HYPERTENSIE	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V M V	8 6 2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	8	
425 CARDIOMYOPATHIE	M V	2 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
428 HARTDECOMPENSATIE	M V	2 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-439)	M+V M V	3 2 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
434 AFSLUITING VAN CEREBRALE ARTERIËN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
437 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
ZIEKTEN VAN VENEN EN LYMF- WEGEN EN OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS (451-459)	M+V M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
453 OVERIGE VENEUZE EMBOLIE EN TROMBOSE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

III. MORTINATALITEIT (doodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

IV. PERINATALE MORTALITEIT

(Doodgeborenen en kinderen van 0 - 6 dagen).

1991 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STEERTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	1090	648	442	233	61	54	30	26	22	16
	M	585	322	263	129	42	35	18	16	14	9
	V	505	326	179	104	19	19	12	10	8	7
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	1087	646	441	232	61	54	30	26	22	16
	M	583	320	263	129	42	35	18	16	14	9
	V	504	326	178	103	19	19	12	10	8	7
I. INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-
	V	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
038 SEPSIS EN PYEMIE	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)	M+V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
090 CONGENITALE SYFILIS	V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
271 STOORNISSEN VAN HET KOOLHYDRAAT TRANSPORT EN METABOLISME	M	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
282 HEREDITAIRE HEMOLYTISCHE ANEMIEEN	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
320 BACTERIELE MENINGITIS	M	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
NIET-INFECTIEUZE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
556 IDIOPATISCHE PROCTOCOLITIS	V	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-

1991 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDWEEFSEL (710-739)	M+V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
REUMA, BEHALVE VAN DE RUG (725-729)	M+V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
728 AANDOENINGEN VAN SPIEREN, LIGAMENTEN EN FASCIEN	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)	M+V	223	67	156	79	24	16	7	10	12	8
	M	120	30	90	42	17	8	4	5	10	4
	V	103	37	66	37	7	8	3	5	2	4
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJINGEN	M	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	6	4	2	2	-	-	-	-	-	-
741 SPINA BIFIDA	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	V	6	2	4	2	-	-	1	-	-	1
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	10	8	2	-	-	1	-	1	-	-
745 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE BULBUS CORDIS EN DE SLUITING VAN HET HARTSEPTUM	M	7	-	7	1	3	1	-	1	1	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJINGEN	M	21	3	18	3	4	2	2	2	4	1
	V	18	3	15	5	2	3	1	3	-	1
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	6	-	6	1	-	3	-	-	2	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
748 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M	7	2	5	4	1	-	-	-	-	-
	V	6	-	6	5	1	-	-	-	-	-
750 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET BOVENSTE DEEL VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	M	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
753 CONGENITALE AFWIJINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M	8	-	8	7	-	-	-	-	1	-
	V	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
754 BEPAALDE CONGENITALE MISVORMINGEN VAN SPIERSTELSEL EN SKELET	M	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJINGEN VAN HET SPIERSTELSEL EN SKELET	M	14	6	8	5	1	-	-	1	1	-
	V	7	1	6	4	-	2	-	-	-	-
758 CHROMOSOMALE AFWIJINGEN	M	13	4	9	3	2	2	-	1	-	1
	V	12	6	6	2	1	-	1	-	1	1
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJINGEN	M	27	6	21	12	4	-	2	-	1	2
	V	29	10	19	13	1	2	-	1	1	1
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	840	575	265	147	33	34	20	15	8	8
	M	451	289	162	85	23	25	12	10	2	5
	V	389	286	103	62	10	9	8	5	6	3

1991 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
778 AANDOENINGEN VAN INTEGUMENTUM EN TEMPERATUURREGULATIE BIJ FOETUS OF PASGEBORENE	M	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
779 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE	M	120	106	14	11	1	-	2	-	-	-
	V	127	119	8	4	-	1	2	1	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	15	2	13	4	4	2	1	-	2	-
	M	10	1	9	2	2	2	1	-	2	-
	V	5	1	4	2	2	-	-	-	-	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	M	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
789 OVERIGE SYMPTOMEN VAN BUIK EN BEKKEN	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	11	1	10	2	3	2	1	-	2	-
	M	8	1	7	1	1	2	1	-	2	-
	V	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	6	1	5	1	1	-	1	-	2	-
	V	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E819 NIET GESPECIFICEERD VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGBRACHT LETSEL (E960-E969)	M+V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E964 AANSLAG DOOR ONDERDOMPELING (VERDRINKING)	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1991 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,
 GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).
 NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGE- BORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
BRUSSELS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	137	83	54	31	6	7	2	1	1	6
	M	75	43	32	20	5	3	-	1	-	3
	V	62	40	22	11	1	4	2	-	1	3
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	137	83	54	31	6	7	2	1	1	6
	M	75	43	32	20	5	3	-	1	-	3
	V	62	40	22	11	1	4	2	-	1	3
VLAAMS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	564	348	216	118	30	28	14	14	9	3
	M	303	178	125	64	19	17	9	6	8	2
	V	261	170	91	54	11	11	5	8	1	1
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	561	346	215	117	30	28	14	14	9	3
	M	301	176	125	64	19	17	9	6	8	2
	V	260	170	90	53	11	11	5	8	1	1
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WAALS GEWEST											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	389	217	172	84	25	19	14	11	12	7
	M	207	101	106	45	18	15	9	9	6	4
	V	182	116	66	39	7	4	5	2	6	3
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	389	217	172	84	25	19	14	11	12	7
	M	207	101	106	45	18	15	9	9	6	4
	V	182	116	66	39	7	4	5	2	6	3

V. OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN
DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
		< 1	1	2	3	4	5	9	10	14	
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V M V 1064 588 476	15	3	2	4	-	-	8	3		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V M V 831 414 417	15	-	2	-	-	4	1			
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V M V 31 13 18	-	-	1	-	-	1	-			
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-008)	M+V V 2 2	-	-	1	-	-	-	-			
TUBERCULOSE (010-018)	M+V M 1 1	-	-	-	-	-	-	-			
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V M V 13 5 8	-	-	-	-	-	-	-			
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (045-049)	M+V V 1 1	-	-	-	-	-	1	1			
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)	M+V V 1 1	-	-	-	-	-	-	-			
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M+V M V 12 6 6	-	-	-	-	-	-	-			
RICKETTIOSEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTE ZIEKTEN (080-088)	M+V M 1 1	-	-	-	-	-	-	-			
II. NEOPLASMA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V M V 167 82 85	-	-	-	-	-	2	1	1		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX (140-149)	M+V V 1 1	-	-	-	-	-	-	-			
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V M V 42 20 22	-	-	-	-	-	-	-			
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V M V 29 22 7	-	-	-	-	-	-	-			
MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	M+V M V 22 2 20	-	-	-	-	-	-	-			
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (179-189)	M+V M V 31 16 15	-	-	-	-	-	-	-			

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9e HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >		
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	23 13 10	29 22 7	35 30 5	40 28 11	41 32 9	47 37 10	31 23 8	45 37 9	63 45 18	70 51 19	100 58 42	99 54 45	103 49 54	115 35 80	187 54 133		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	4 1 3	3 2 1	4 2 2	14 10 4	22 17 5	28 20 8	24 16 8	34 28 6	55 39 17	59 45 14	90 52 38	90 49 41	92 42 51	113 33 80	175 48 127		
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	-	-	1	4	5	-	1	2	3	2	2	1	2	-	6		
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
TUBERCULOSE (010-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (045-049)	-	-	1	4	3	-	1	2	1	2	1	1	1	-	5		
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
RICKETTIOSEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTE ZIEKTEN (080-088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. NEOPLASMA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	1	-	2	3	3	4	7	8	18	15	25	17	18	21	23		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX (140-149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIUS EN HET PERITONEUM (150-159)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	4	3	6		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	-	-	-	1	-	-	3	1	5	5	6	3	3	2	1		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	-	-	-	-	2	-	-	1	7	1	2	3	1	4	1		
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (179-189)	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	1	5	5	7		

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																								
		< 1	1	2	3	4	5	9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >		
MALIGNE NEOPLASMA'S VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V M V 21 12 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	1	1	2	-	-	-	-	2	4
MALIGNE NEOPLASMA'S VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL (200-208)	M+V M V 21 10 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	4	2	2	-	2	1
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V M V 17 5 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6	
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (280-289)	M+V M V 11 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V M V 6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V M V 2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)	M+V M V 4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN (290-294)	M+V M V 3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V M V 1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V M V 37 15 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	5	7	9	9	9	
HEREDITAIRE EN DEGENERatieve ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (330-397)	M+V M V 27 19 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	7	8		
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V M V 8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3		
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V M V 2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	M+V M V 371 196 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	12	17	22	33	43	50	48	52	70		
CHRONISCHE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN (393-398)	M+V M V 1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

VI. OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE
OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	6	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	6	-	-	-	-	-	-
038 SEPSIS EN PYEMIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	6	-	-	-	-	-	-
II. NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
159 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN LOKALISATIES VAN TRACTUS DIGESTIVUS EN PERITONEUM	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-
284 APLASTISCHE ANEMIE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
287 PURPURA EN OVERIGE HEMORRAGISCHE DIATHESSEN	V	3	3	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	M+V	98	8	75	7	5	1	-	2	-
	M	56	5	42	3	4	1	-	1	-
	V	42	3	33	4	1	-	-	1	-
ISCHEMISCHE HARTZIEKTEN (410-414)	M+V	11	2	8	1	-	-	-	-	-
	M	7	1	6	-	-	-	-	-	-
	V	4	1	2	1	-	-	-	-	-

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
410 ACUUT MYOCARD INFARCT	M	7	1	6	-	-	-	-	-	-
	V	4	1	2	1	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V	23	-	18	4	1	-	-	-	-
	M	11	-	8	2	1	-	-	-	-
	V	12	-	10	2	-	-	-	-	-
415 ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	M	11	-	8	2	1	-	-	-	-
	V	12	-	10	2	-	-	-	-	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V	33	2	25	2	2	1	-	1	-
	M	22	2	15	1	2	1	-	1	-
	V	11	-	10	1	-	-	-	-	-
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M	11	2	4	1	2	1	-	1	-
	V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
428 HARTDECOMPENSATIE	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	4	1	-	-	-	-	-
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M	8	-	8	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V	22	3	17	-	1	-	-	1	-
	M	10	2	8	-	-	-	-	-	-
	V	12	1	9	-	1	-	-	1	-
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	V	9	1	6	-	1	-	-	1	-
432 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INTRACRANIELE BLOEDING	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
434 AFSLUITING VAN CEREBRALE ARTERIEN	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
436 ACUTE, MAAR NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENING	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
441 ANEURYSMA VAN DE AORTA	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN VENEN EN LYMFWEGEN EN OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS (451-459)	M+V	8	1	6	-	1	-	-	-	-
	M	5	-	4	-	1	-	-	-	-
	V	3	1	2	-	-	-	-	-	-
459 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	5	-	4	-	1	-	-	-	-
	V	3	1	2	-	-	-	-	-	-
VIII. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS (460-519)	M+V	16	2	13	1	-	-	-	-	-
	M	12	1	11	-	-	-	-	-	-
	V	4	1	2	1	-	-	-	-	-

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
PNEUMONIE EN INFLUENZA (480-487)	M+V M V	9 8 1	- - -	8 8 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485 BRONCHOPNEUMONIE, VERWEKKER NIET GESPECIFICEERD	M V	5 1	- -	5 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
486 PNEUMONIE, VERWEKKER NIET GESPECIFICEERD	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSWEGEN (510-519)	M+V M V	7 4 3	2 1 1	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M V	4 3	1 1	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	M+V M V	8 2 6	3 - 3	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ZIEKTEN VAN OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)	M+V M V	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
531 ULCUS VENTRICULI	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
534 ULCUS GASTROJEJUNALIS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NIET-INFECTIEUSE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V V	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARM	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V M V	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567 PERITONITIS	M V	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V V	3 3	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
577 ZIEKTEN VAN HET PANCREAS	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
578 GASTRO- INTESTINALE BLOEDING	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V V	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V V	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
707 CHRONISCH ULCUS VAN DE HUID	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OFENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN- WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
754 BEPAALDE CONGENITALE MISVORMINGEN VAN SPIERSTELSE EN SKELET	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	79	26	35	7	9	1	-	1	-
	M	45	20	16	-	8	1	-	-	-
	V	34	6	19	7	1	-	-	1	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	17	1	13	1	2	-	-	-	-
	M	8	1	5	-	2	-	-	-	-
	V	9	-	8	1	-	-	-	-	-
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	M	5	1	2	-	2	-	-	-	-
	V	6	-	6	-	-	-	-	-	-
786 SYMPTOMEN VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL EN OVERIGE SYMPTOMEN VAN DE THORAX	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
787 SYMPTOMEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	62	25	22	6	7	1	-	1	-
	M	37	19	11	-	6	1	-	-	-
	V	25	6	11	6	1	-	-	1	-
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	4	2	2	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	33	17	9	-	6	1	-	-	-
	V	24	6	11	5	1	-	-	1	-
XVII. ONGEVALSLETSELS EN VERGIFTIGINGEN (800-999)	M+V	6586	1612	2626	190	1545	77	45	476	15
	M	4244	1071	1506	71	1140	70	31	346	9
	V	2342	541	1120	119	405	7	14	130	6
FRACTUUR VAN DE SCHEDEL (800-804)	M+V	583	115	203	5	211	11	8	29	1
	M	415	72	142	1	163	11	4	21	1
	V	168	43	61	4	48	-	4	8	-
FRACTUREN VAN HALS EN ROMP (805-809)	M+V	170	20	82	13	51	1	1	2	-
	M	98	8	43	6	38	1	1	1	-
	V	72	12	39	7	13	-	-	1	-
FRACTUREN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (810-819)	M+V	16	3	10	3	-	-	-	-	-
	M	5	1	4	-	-	-	-	-	-
	V	11	2	6	3	-	-	-	-	-
FRACTUREN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (820-829)	M+V	857	42	675	73	60	-	2	5	-
	M	320	13	241	20	44	-	1	1	-
	V	537	29	434	53	16	-	1	4	-

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
LUXATIES (830-839)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
INTRACRANIEEL LETSEL, ZONDER SCHEDELFRACHTUUR (850-854)	M+V	918	137	450	2	278	12	10	28	1
	M	670	106	309	2	210	10	9	23	1
	V	248	31	141	-	68	2	1	5	-
INWENDIG LETSEL VAN BORSTKAS, BUIK EN BEKKEN (860-869)	M+V	927	60	359	4	445	13	16	30	-
	M	689	49	260	2	336	12	9	21	-
	V	238	11	99	2	109	1	7	9	-
OPEN WOND VAN HOOFD, HALS EN ROMP (870-879)	M+V	44	17	8	-	13	-	-	6	-
	M	34	15	6	-	9	-	-	4	-
	V	10	2	2	-	4	-	-	2	-
OPEN WONDEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (880-887)	M+V	6	2	1	-	2	-	-	1	-
	M	5	2	1	-	2	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
OPEN WONDEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (890-897)	M+V	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	2	-	-	-	-
LETSEL VAN BLOEDVATEN (900-904)	M+V	27	3	15	1	4	1	-	3	-
	M	20	1	11	1	3	1	-	3	-
	V	7	2	4	-	1	-	-	-	-
LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN, TOXISCHE INVLOEDEN EN OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN (905-909)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	4	1	1	-	2	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-
"CRUSH" LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	19	-	7	1	8	-	-	3	-
	M	12	-	4	-	5	-	-	3	-
	V	7	-	3	1	3	-	-	-	-
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	117	26	59	24	1	-	-	6	1
	M	60	15	31	8	1	-	-	5	-
	V	57	11	28	16	-	-	-	1	1
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	133	35	57	2	29	4	-	5	1
	M	86	25	29	2	25	2	-	2	1
	V	47	10	28	-	4	2	-	3	-
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	10	2	4	1	3	-	-	-	-
	M	8	1	3	1	3	-	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	-	-	-	-
BEPAALED COMPPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (958-959)	M+V	540	121	125	9	227	8	5	43	2
	M	369	74	78	4	169	8	4	31	1
	V	171	47	47	5	58	-	1	12	1
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	358	202	78	6	13	-	-	59	-
	M	201	111	44	2	7	-	-	37	-
	V	157	91	34	4	6	-	-	22	-

1991 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN- WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	244	138	67	1	14	4	1	18	1
	M	157	81	39	1	13	4	1	17	1
	V	87	57	28	-	1	-	-	1	-
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1270	669	121	32	181	23	2	234	8
	M	899	486	87	16	109	21	2	174	4
	V	371	183	34	16	72	2	-	60	4
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	5	2	1	-	2	-	-	-	-
	V	3	2	1	-	-	-	-	-	-
992 GEVOLGEN VAN WARMTE EN LICHT	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
993 GEVOLGEN VAN LUCHTDRIK	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	890	483	84	16	106	21	2	174	4
	V	366	181	31	16	72	2	-	60	4
994.1 VERDRINKING	M	227	27	24	2	84	1	1	85	3
	V	164	25	12	2	71	-	-	50	4
994.5 UITPUTTING TEN GEVOLGE VAN OVERMATIGE INSPANNING	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M	651	453	57	14	21	16	1	88	1
	V	194	149	19	13	1	2	-	10	-
994.8 ELECTROCUTIE	M	11	3	2	-	1	4	-	1	-
	V	7	7	-	-	-	-	-	-	-
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	338	18	303	13	1	-	-	3	-
	M	192	11	173	5	1	-	-	2	-
	V	146	7	130	8	-	-	-	1	-
TOTAAL	M+V	6803	1655	2765	206	1559	79	45	479	15
	M	4364	1098	1581	74	1152	72	31	347	9
	V	2439	557	1184	132	407	7	14	132	6

1991 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN			ANDERE VERVOER- MIDDELEN -MIDDELEN TRAM FIETSEN EB 26 - EB 29	SCHEEPVAART EB 30 - EB 36	LUCHTVAART EB 40 - EB 45	ZELFMOORD E980 - E989	MOORD E990 - E999	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB 00 - EB 19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB 20 - EB 25							
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
754 BEPAALDE CONGENITALE MISVORMINGEN VAN SPIERSTELSE EN SKELET	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	79	11	-	1	-	-	26	2	39	
	M	45	8	-	-	-	-	19	2	16	
	V	34	3	-	1	-	-	7	-	23	
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	17	3	-	-	-	-	2	1	11	
	M	8	2	-	-	-	-	1	1	4	
	V	9	1	-	-	-	-	1	-	7	
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	M	5	2	-	-	-	-	1	1	1	
	V	6	1	-	-	-	-	1	-	4	
786 SYMPTOMEN VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL EN OVERIGE SYMPTOMEN VAN DE THORAX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
787 SYMPTOMEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	62	8	-	1	-	-	24	1	28	
	M	37	6	-	-	-	-	18	1	12	
	V	25	2	-	1	-	-	6	-	16	
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	33	6	-	-	-	-	18	1	8	
	V	24	2	-	1	-	-	6	-	15	
XVII. ONGEVALSLETSELS EN VERGIFTIGINGEN (800-999)	M+V	6586	1870	6	15	1	7	1795	150	2742	
	M	4244	1369	4	13	1	7	1274	100	1476	
	V	2342	501	2	2	-	-	521	50	1266	
FRACTUUR VAN DE SCHEDEL (800-804)	M+V	583	289	1	6	-	-	103	10	174	
	M	415	216	1	5	-	-	78	6	109	
	V	168	73	-	1	-	-	25	4	65	
FRACTUREN VAN HALS EN ROMP (805-809)	M+V	170	75	-	1	-	-	6	2	86	
	M	98	52	-	1	-	-	2	-	43	
	V	72	23	-	-	-	-	4	2	43	
FRACTUREN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (810-819)	M+V	16	1	-	-	-	-	-	-	15	
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	4	
	V	11	-	-	-	-	-	-	-	11	
FRACTUREN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (820-829)	M+V	857	97	2	-	-	1	12	3	742	
	M	320	63	1	-	-	1	7	-	248	
	V	537	34	1	-	-	-	5	3	494	

1991 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN		ANDERE VERVOER- MIDDELEN - TRAM FIETS, ENZ. EB26-EB29	SCHEERVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD EB50-EB59	MOORD EB60-EB69	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB10-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25						
LUXATIES (830-839)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
INTRACRANIEEL LETSEL, ZONDER SCHEDELFRACHTUUR (850-854)	M+V	918	473	-	5	-	1	133	31	275
	M	670	347	-	5	-	1	119	22	176
	V	248	126	-	-	-	-	14	9	99
INWENDIG LETSEL VAN BORSTKAS, BUIK EN BEKKEN (860-869)	M+V	927	613	2	2	1	4	91	26	188
	M	689	454	1	1	1	4	69	20	139
	V	238	159	1	1	-	-	22	6	49
OPEN WOND VAN HOOFD, HALS EN ROMP (870-879)	M+V	44	6	-	-	-	-	24	7	7
	M	34	3	-	-	-	-	21	5	5
	V	10	3	-	-	-	-	3	2	2
OPEN WONDEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (880-887)	M+V	6	1	-	-	-	-	3	-	2
	M	5	1	-	-	-	-	3	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
OPEN WONDEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (890-897)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	2	-	-	-	-	-	-	-
LETSEL VAN BLOEDVATEN (900-904)	M+V	27	9	-	-	-	-	7	4	7
	M	20	7	-	-	-	-	4	4	5
	V	7	2	-	-	-	-	3	-	2
LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN, TOXISCHE INVLOEDEN EN OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN (905-909)	M+V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	4	1	-	-	-	-	-	1	2
	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1
''CRUSH'' LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	19	7	-	-	-	-	4	-	8
	M	12	6	-	-	-	-	2	-	4
	V	7	1	-	-	-	-	2	-	4
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	117	1	-	-	-	-	-	-	116
	M	60	1	-	-	-	-	-	-	59
	V	57	-	-	-	-	-	-	-	57
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	133	22	-	-	-	-	7	-	104
	M	86	20	-	-	-	-	4	-	62
	V	47	2	-	-	-	-	3	-	42
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	10	3	-	-	-	-	1	-	6
	M	8	3	-	-	-	-	1	-	4
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	2
BEPAALED COMPPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICIEERDE LETSELS (958-959)	M+V	540	249	-	1	-	1	109	43	137
	M	369	179	-	1	-	1	73	30	85
	V	171	70	-	-	-	-	36	13	52
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	358	-	-	-	-	-	223	2	133
	M	201	-	-	-	-	-	123	2	76
	V	157	-	-	-	-	-	100	-	57

1991 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR
 GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN			SCHEEPVAART EB30-EB39	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD EB90-EB99	MOORD EB60-EB69	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB29	ANDERE VERVOER -MIDDELEN -MIDDELEN TRAM-PIESENZ. EB26-EB29					
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	244	1	-	-	-	-	71	4	168
	M	157	1	-	-	-	-	54	2	100
	V	87	-	-	-	-	-	17	2	68
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1270	14	1	-	-	-	1000	17	238
	M	899	10	1	-	-	-	714	9	165
	V	371	4	-	-	-	-	286	8	73
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	3
992 GEVOLGEN VAN WARMTE EN LICHT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
993 GEVOLGEN VAN LUCHTDRIK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	890	10	1	-	-	-	714	9	156
	V	366	4	-	-	-	-	286	8	68
994.1 VERDRINKING	M	227	8	1	-	-	-	104	2	112
	V	164	4	-	-	-	-	110	2	48
994.5 UITPUTTING TEN GEVOLGE VAN OVERMATIGE INSPANNING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M	651	1	-	-	-	-	609	7	34
	V	194	-	-	-	-	-	172	6	16
994.8 ELECTROCUTIE	M	11	-	-	-	-	-	1	-	10
	V	7	-	-	-	-	-	4	-	3
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	2
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	338	5	-	-	-	-	-	-	333
	M	192	3	-	-	-	-	-	-	189
	V	146	2	-	-	-	-	-	-	144
TOTAAL	M+V	6803	1904	6	18	1	7	1825	154	2888
	M	4364	1393	4	14	1	7	1295	102	1548
	V	2439	511	2	4	-	-	530	52	1340

VII. U.N.O. LIJST

VIII. BASISLIJST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERVA (W.G.D. SE HERZIENING 1975)	I V TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR						LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
		0 DAG	1 DAG	6 DAGEN	7 DAGEN	27 D.A. (11 MA.	28 D.A. (11 MA.	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
04 VIRUSZIEKTEN	M 126 V 59	-	-	-	-	-	3	2	1	10	18	19	16	9	5	9	10	8	5	3	5	3	4
046 VIRUS HEPATITIS	M 17 V 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	5	3	1	2	2	4
049 REST VAN DE O4	M 109 V 40	-	-	-	-	-	3	2	1	10	18	19	15	8	5	8	7	3	3	2	2	3	6
05 RICKETTSIOSEN EN ANDERE DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHT ZIEKTEN	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
059 REST VAN DE O5	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 VENERISCHE ZIEKTEN	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
060 SYPHILIS	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ANDERE INFECTIE-EN PARASITAIRE ZIEKTEN EN LATE GEVOLGEN VAN INFECTIE- EN PARASITAIRE ZIEKTEN	M 26 V 23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	-	1	2	4	4	5	3	3	5
070 OVERIGE SPIROCHETOSEN	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071 MYCOSEN	M 8 V 6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1
077 LATE GEVOLGEN VAN TUBERCULOSE	M 2 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
079 REST VAN DE O7	M 14 V 16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	4	4
08 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX	M 323 V 85	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	18	30	38	51	49	51	27	23	14	12	13	13
09 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM	M 3791 V 3560	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	53	79	174	289	449	581	549	622	543	441	543	856
090 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OESOPHAGUS	M 341 V 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	13	35	46	56	40	27	46	23	23	18
091 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MAAG	M 808 V 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	32	48	83	106	106	157	127	113	113	183
092 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE DUNNE DARM, INCLUSIEF DUODENUM	M 45 V 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	7	4	7	4	5	9	9
093 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET COLON	M 1148 V 1302	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	11	21	48	65	136	177	171	195	139	175	307

DOERSPRAKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.D. - 9E HERZIENING 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																									
		MINDER DAN EEN JAAR																									
		0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA- 11 MA	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN OVER	
124 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PROSTAAT	M	1646	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	1	1	5	11	30	86	178	212	370	377	376	
125 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TESTIS	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	1	4	2	1	2	1	
126 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE URINEBLAAS	M V	603 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	29	69	91	100	110	92	58	
129 REST VAN DE 12	M V	337 365	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	8	21	30	46	53	42	54	47	28	
13 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFIEERDE LOKALISATIES	M V	1585 1473	-	-	-	1	1	3	5	9	21	12	10	9	29	33	33	58	88	147	216	238	208	193	182	136	
130 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HERSENEN	M V	389 369	-	-	-	-	-	-	1	5	16	17	8	7	17	10	14	21	27	48	62	58	40	35	16	19	
139 REST VAN DE 13	M V	1196 1104	-	-	-	1	1	1	2	3	5	12	5	4	19	24	37	61	99	154	180	168	158	117	235		
14 MALIGNIE NEOPLASMA VAN LYMFATISCH EN BLEDENVORMEND WEEFSEL	M V	967 849	-	-	-	-	-	-	2	7	11	15	8	10	25	14	34	42	71	156	94	156	119	142	133	80	
140 ZIEKTE VAN HODGKIN	M V	95 23	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	2	1	4	2	1	1	1	3	4	3	4	3	1	1	
141 LEUKEMIE	M V	455 381	-	-	-	-	-	3	1	6	7	4	6	7	6	8	15	12	32	40	77	52	71	65	46		
149 REST VAN DE 14	M V	477 445	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	6	4	8	15	17	29	38	51	75	64	67	65	34		
15 BENIGNE NEOPLASMA	M V	11 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	2		
154 BENIGNE NEOPLASMA VAN DE NIER EN OVERIGE URINEWEGORGANEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
155 BENIGNE NEOPLASMA VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M V	3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4		
156 BENIGNE NEOPLASMA VAN DE GLANDULA THYREOIDEA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
159 REST VAN DE 15	M V	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
17 NEOPLASMA MET ONZEKER GEDRAG	M V	38 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	7	2	8	7		
18 ENDOCRINE VOEDINGS-EN STOFWISSELINGS- ZIEKTEN EN IMMUNITEITSTOORNISSEN	M V	724 1435	-	-	-	1	1	1	4	2	9	8	6	9	17	8	18	39	62	93	62	93	78	125	115		
180 AANDOENINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA	M V	12 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	1	2		

OORSPRONKELIJKE DOORZAAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O., SE HERZIENING 1975)	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR							LEEFTIJDSCHEP EN JAREN																	
		0	1 - 6	7 - 27	28 DA-	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >												
		DAG	DAGEN	DAGEN	11 MA.	DA.																				
181 DIABETES MELLITUS	M 595 V 1049	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	3	13	8	17	33	47	72	67	102	80	82			
182 HYPERLIPOPROTEINEMIE	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-			
183 OBESITAS	M 6 V 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-			
189 REST VAN DE 18	M 168 V 297	2	1	8	2	2	3	3	2	3	3	2	1	6	10	17	10	10	17	10	18	34	49			
19 VOEDINGSDEFICIENCIES	M 9 V 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	3			
190 KWASHIORKOR	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
191 ONDERVOEDINGSMARASMUS	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
192 ANDERE PROTEINE-MALNUTRITIE	M 8 V 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3			
193 VITAMINE-DEFICIENTIE	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
20 ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN	M 163 V 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	4	6	15	25	32	34	35			
200 ANEMIEEN	M 106 V 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	3	8	12	23	21	29			
209 REST VAN DE 20	M 57 V 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	7	13	9	13	6			
21 PSYCHISCHE STOORNISSEN	M 297 V 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	22	24	24	24	26	25	32	19	30	18	12			
210 SENIELE EN PRESENIELE ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN	M 21 V 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	3			
211 SCHIZOFRENE STOORNISSEN	M 6 V 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1			
212 AFFECTIEVE PSYCHOSEN	M 5 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1			
213 ANDERE PSYCHOSEN	M 48 V 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	4	5	4	1	15	4	6			
215 ALCOHOLVERSLAVINGSYNDROOM	M 158 V 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	15	8	7	6	29	16	19	12	5	2	1			
216 VERSLAVING AAN VERDOVENDE MIDDELLEN	M 18 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-			

OORSPRONKELIJKE DOEDSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR																	
		LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN +
217 FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNIS VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 ZWAKZINNIGHEID	M 9 V 6	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219 REST VAN DE 21	M 31 V 27	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	1	2	1	4	5	1	4
22 ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M 1549 V 2631	4	4	3	5	11	11	10	16	12	18	35	88	196	152	289	378	960	
220 MENINGITIS	M 19 V 18	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	4	1	2	3	3	
221 ZIEKTE VAN PARKINSON	M 225 V 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	25	51	80	83	
222 ANDERE HEREDITAIRE EN DEGENERATIEVE ZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M 1026 V 2031	1	2	1	3	2	2	1	4	9	4	10	41	75	112	315	486	950	
223 MULTIPLE SCLEROSE	M 47 V 55	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	6	14	6	8	2	1	5	
224 INFANTIELE CEREBRALE PARALYSE EN OVERIGE PARALYTIISCHE SYNDROMEN	M 8 V 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
225 EPILEPSIE	M 76 V 66	1	1	1	1	1	1	3	8	5	3	7	5	6	4	6	3	5	
229 REST VAN DE 22	M 148 V 185	2	2	2	4	2	2	2	2	1	4	7	14	18	15	24	22	25	
24 ZIEKTEN VAN HET OOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS	M 1 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
240 OTITIS MEDIA EN MASTOIDITIS	M 1 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ACUUT GEWRICHTSREUMA EN CHRONISCHE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN	M 20 V 59	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	4	2	2	3	1	
250 ACUUT GEWRICHTSREUMA	M 1 V 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251 CHRONISCHE REUMATISCHE HART-AANDOENINGEN	M 19 V 33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	2	2	3	1	
26 HYPERTENSIE	M 266 V 461	1	-	1	1	1	-	1	6	8	8	15	32	51	48	41	22	32	

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERVALE TUSSEN DE JAAREN 1975.	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR											LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN											
		0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA. 11 MA.	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79
300 ATHEROSCLEROSE	M 610 V 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	11	23	59	66	131	116	190
301 ARTERIELE EMBOLIE EN TROMBOSE	M 66 V 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	7	11	12	13
302 ANDERE ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN	M 658 V 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	14	34	45	104	108	104	109	140	108	80
303 FLEBITIS EN TROMBOFLEBITIS, VENEUZE EMBOLIE EN TROMBOSE	M 54 V 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	14	10	13
304 VARICES VAN DE ONDERSTE EXTREMITIËN	M 1 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
309 REST VAN DE 30	M 118 V 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	5	10	18	25	104	109	109	140	108	80
31 ZIEKTEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN	M 12 V 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1
311 ACUTE LARYNGITIS EN TRACHEITIS	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312 ANDERE ACUTE INFECTIES VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN	M 4 V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313 DEVIATIE VAN HET NEUSSEPTIUM EN NEUSPOLIËPEN	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 REST VAN DE 31	M 4 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ANDERE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M 5388 V 3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	37	64	192	388	740	684	684	1067	1036	1088	1313
320 ACUTE BRONCHITIS EN BRONCHITIS	M 17 V 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 PNEUMONIE	M 1362 V 1218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	16	38	47	113	132	132	247	311	433	
322 INFLUENZA	M 27 V 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323 CHRONISCHE, EN NIET GESPECIFI- GEERDE BRONCHITIS, EMPYSEEM EN ASTMA	M 1094 V 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	11	19	56	100	166	151	201	197	197	155	
324 BRONCHIECTASIE	M 15 V 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325 ANDERE CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN	M 1825 V 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	18	62	133	271	258	406	357	308	202	
326 PNEUMOCOCCUSEN EN ANDERE LONG- ZIEKTEN DOOR EXTERNE PRIKKELS	M 514 V 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	17	67	130	81	97	61	43	54	

1991 78.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O.,
9E HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRAKELIJKE DOORSPOORINGEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																			
	MINDER DAN EEN JAAR																			
	TOTAAL	0	1 - 6 DAGEN	7 - 26 DAGEN	27 - 28 DA. DAGEN	29 - 34 DA. W.A.	35 - 39 DA. W.A.	40 - 44 DA. W.A.	45 - 49 DA. W.A.	50 - 54 DA. W.A.	55 - 59 DA. W.A.	60 - 64 DA. W.A.	65 - 69 DA. W.A.	70 - 74 DA. W.A.	75 - 79 DA. W.A.	80 - 84 DA. W.A.	85 EN >			
E482 SCHADELIJKE GEVOLGEN DOOR GASSEN EN DAMPEN	M	56	-	-	-	-	-	5	3	4	-	-	2	5	1	2	2	6	6	2
	V	38	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	5	2	2	2	6	3	5
E49 ONGEVALLEN, ABNORMALE REACTIES, LAAT OPTREDENDE COMPLICATIES TEN GEVOLGE VAN MEDISCHE VERZORGINGEN	M	174	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	13	8	30	23	22	23	23	25
	V	150	-	-	-	-	-	1	5	-	5	5	4	10	18	17	21	20	20	34
E50 ACCIDENTELE VAL	M	496	-	-	-	-	-	6	4	13	10	16	11	24	32	34	64	83	83	147
	V	711	-	-	-	-	-	1	2	1	3	8	12	13	24	25	81	160	160	366
E51 ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR VUUR EN VLAMMEN	M	58	-	-	-	-	-	4	5	5	7	3	3	2	2	3	3	5	4	4
	V	51	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	3	2	4	2	4	4	11	9
E52 ANDERE ONGEVALLEN INBEGREPEN DEZE MET LATE GEVOLGEN VAN ACCIDENTEEL LETSEL	M	391	-	-	-	-	-	8	5	39	32	21	16	22	18	20	19	23	22	17
	V	186	-	-	-	-	-	1	2	9	3	4	7	8	2	20	11	13	25	37
E520 ONGEVALLEN DOOR NATUURLIJKE EN MILIEUFACTOREN	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E521 ACCIDENTELE VERDRINKING EN ONDERDOPENING	M	60	-	-	-	-	-	4	2	5	9	2	2	4	5	2	2	4	-	1
	V	25	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	1	1	2	2	1	1	3	-
E522 BINNENDRINGEN VAN EEN VREEMD LICHAAM IN LICHAAMSPENINGEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E523 ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR MACHINE- EN SNIJDENDE OF STEKENDE INSTRUMENTEN	M	26	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	2	3	2	-	-	-	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E524 ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR PROJECTIELEN VAN VUURWAPENS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E529 REST VAN DE E52	M	290	-	-	-	-	-	3	17	33	30	19	12	15	11	13	15	17	20	16
	V	154	-	-	-	-	-	2	7	7	2	4	4	7	1	17	11	12	22	36
E53 ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEES-MIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK	M	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	2	1	2	1	2	5
	V	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E54 ZELFMOORD	M	1278	-	-	-	-	-	4	19	81	117	118	136	124	90	74	80	76	76	52
	V	527	-	-	-	-	-	1	3	20	24	47	47	50	44	43	40	30	28	18
E55 DOODSLAG	M	93	-	-	-	-	-	2	8	15	12	6	7	9	5	5	7	3	1	1
	V	49	-	-	-	-	-	3	3	2	4	2	3	1	1	3	3	6	3	1
E56 ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	252	-	-	-	-	-	5	4	14	27	25	22	22	16	18	14	10	12	10
	V	141	-	-	-	-	-	1	3	4	5	6	7	14	7	4	9	8	9	16
E560 LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETLIJK IS ONTSTAAN	M	221	-	-	-	-	-	5	4	14	27	25	22	22	16	17	10	11	5	4
	V	119	-	-	-	-	-	1	3	4	5	6	7	14	7	3	10	7	8	7
E561 LETSEL DOOR OORLOGSHANDELINGEN	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	6
	V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4