

# *Statistiek van de doodsoorzaken*

nummer 17

**1992**

**NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIË



# ***Statistiek van de doodsoorzaken***

*nummer 17*

**1992**

Verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**

Leuvenseweg, 44 - 1000 Brussel  
Rubenslei, 2 - 2018 Antwerpen  
Coupure rechts, 620 - 9000 Gent

Dit nummer België : 390 BEF  
Buitenland : 490 BEF

Postrekening N<sup>o</sup> 000-2005886-23 van het  
**NIS**, Leuvenseweg, 44 - 1000 Brussel

De in de tabellen vermelde doodsoorzaken zijn oorspronkelijke doodsoorzaken indien het om sterfgevallen wegens ziekte gaat en externe doodsoorzaken voor de overige sterfgevallen.

Hoofdstuk VI herneemt de sterfte door ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de aard van het letsel of de ziekelijke toestand.

#### **Auteursrechten voorbehouden**

Het reproduceren van de inhoud van deze publikatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het *Nationaal Instituut voor de Statistiek*.

Het gebruiken van de inhoud van deze publikatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

**Verantwoordelijke uitgever** : Claude Cheruy, Leuvenseweg 44, 1000 Brussel

## INHOUDSOPGAVE

	Blz.
INLEIDING .....	5
BASISDOCUMENTEN .....	7
I. Algemene mortaliteit	11
1.1. Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroepen (16) en naar geslacht .....	12
1.2. Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroepen (27), naar geslacht en naar leeftijdsgroepen .....	14
1.3. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (Belgen + vreemdelingen) .....	34
1.4. Overlijdens naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen - ingezetenen (vreemdelingen) .....	108
II. Zuigelingensterfte (0 dag tot minder dan 1 jaar) en overlijdens van kinderen van 1 tot minder dan 5 jaar	125
2.1. Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroepen (7) en naar provincie van verblijf van het kind .....	127
2.2. Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroepen (9) en naar geslacht .....	130
2.3. Overlijdens van kinderen van 0 dag tot minder dan 1 jaar en van 1 tot minder dan 5 jaar, naar de oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur .....	132
III. Mortinataliteit (dodgeborenen)	157
3.1. Evolutie van de mortinataliteit naar doodsoorzaak en naar geslacht .....	158
3.2. Dodgeborenen naar de oorspronkelijke doodsoorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder .....	160
IV. Perinatale mortaliteit (dodgeborenen en kinderen van 0 tot 6 dagen)	165
4.1. Evolutie van de perinatale mortaliteit naar doodsoorzakengroepen (5) en naar geslacht .....	167
4.2. Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en provincie .....	168
4.3. Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 tot 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaken, geslacht en levensduur .....	170
V. Overlijdens in België van personen die niet in het Rijk verblijven	175
5.1. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en leeftijdsgroepen .....	176
5.2. Naar oorspronkelijke doodsoorzakengroepen, geslacht en nationaliteit .....	188
VI. Overlijdens waarvan de oorspronkelijke oorzaak een uitwendige oorzaak is	201
6.1. Naar geslacht en leeftijdsgroepen .....	202
6.2. Naar geslacht en plaats van overlijden .....	216
6.3. Naar geslacht en uitwendige oorzaak van deze letsels .....	223
VII. U.N.O.-lijst	231
7.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de U.N.O.-lijst .....	232
VIII. Basislijst	239
8.1. Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroepen volgens de basislijst .....	240

## Woord vooraf

Vroeger werd het medische gedeelte van de statistische formulieren voor de geboorten en overlijdens verwerkt door de provinciale gezondheidsdiensten van het Ministerie van Volksgezondheid. Door de regionalisering en communautarisering van België werd het werk van het Ministerie van Volksgezondheid geleidelijk overgenomen door de Gemeenschappen. Als gevolg daarvan werden de formulieren zeer laat-tijdig naar het N.I.S. doorgestuurd.

In samenwerking met de Gemeenschappen wordt er aan nieuwe formulieren gewerkt. Deze kunnen optisch gelezen worden, waardoor de verwerking veel sneller kan verlopen. De verwerkingskanalen worden eveneens verbeterd. De nieuwe formulieren zullen ten laatste op 1 januari 1998 in gebruik worden genomen.

## INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 9e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), ofwel in de bondige uitgave van het N.I.S. "Uittreksel uit de internationale classificatie van de ziekten". (W.G.O. - 3 cijfers).

Het basisdocument: beschrijving en toelichting bij de gebruikte terminologie.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdocument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld document "Aangifte van overlijden" genoemd. Hiervan bestaan 2 modellen: Model III C, voor aangifte van overlijden van een persoon van één jaar en ouder en Model III D, voor aangifte van een doodgeboren kind of van een overlijden van een kind jonger dan één jaar.

Beide modellen omvatten 4 stroken: A, B, C en D.

Strook A:

het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

Strook B en D:

zijn bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C:

is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

Oorspronkelijke doodsoorzaak en onmiddellijke doodsoorzaak

Oorspronkelijke doodsoorzaak:

Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt verstaan:

- a) de ziekte die de ziekelijke toestand heeft teweeg gebracht en tot het overlijden heeft geleid  
of

- b) de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke letsel hebben veroorzaakt.

Onmiddellijke doodsoorzaak:

Ziekte of letsel die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt.

- bv. sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen:  
oorspronkelijke doodsoorzaak: mazelen  
onmiddellijke doodsoorzaak: bronchopneumonie

sterfte door schedelfractuur ten gevolge van een auto-ongeval  
oorspronkelijke doodsoorzaak: auto-ongeval  
onmiddellijke doodsoorzaak: schedelfractuur

Natuurlijke dood, niet-gewelddadige dood en gewelddadige dood

Op de strook A wordt onderscheid gemaakt tussen "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood", op strook C tussen "niet-gewelddadige dood" en "gewelddadige dood". Het onderscheid dat op deze stroken wordt gemaakt is verschillend.

- a) Op strook A gaat het om een juridisch begrip en dient verwezen naar het Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 dat als volgt luidt: "Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt". In de praktijk volstaat het dat de geneesheer op de strook A de woorden "gewelddadige dood" of "verdachte oorzaak" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.
- b) Met het onderscheid op strook C bevinden wij ons op het medisch-diagnostisch vlak. Met "gewelddadige dood" bedoelen wij die doodsoorzaken, die vervat zijn in hoofdstuk XVII van de W.G.O.-code "ongevallen, vergiftigingen en traumata". In deze publicatie is deze formulering doorgaans vervangen door "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

(1) Bestaat niet in het nederlands.

LEVENLOOS AANGEGEVEN (Model III D, strook D, 2) en LEVEND GEBOREN en DOODGEBOREN (Model III D, strook B, 3)

Met levenloos aangegeven kind wordt bedoeld een kind, levend geboren maar overleden voor het ogenblik van de aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij Wet van 30 maart 1984 die in werking trad op 1 januari 1985, moet deze aangifte gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte (1).

Er moet echter kennis van de bevalling gegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, uiterlijk de eerste daarop volgende werkdag. Deze kennisgeving moet gedaan worden door de geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad. De directie van de ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen en andere verpleeginrichtingen is ook gehouden kennis te geven.

In de publicatie der doodsoorzaken worden de levenloos aangegeven kinderen als levendgeboren beschouwd, zoals ook op de B-strook.

Als doodgeboren wordt beschouwd "elk kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

Levendgeboren foetussen van minder dan 180 dagen worden in geval van overlijden als levend geboren kinderen beschouwd.

**Feitelijke gemeente, werkelijke gemeente, gewone verblijfplaats**

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt.

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Doch indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.



**AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a)****MODEL III C****STROOK A**

(strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur)

Naam en voornaam van de overledene : .....

Echtgeno(o)t(e) of weduwe(naar) van : .....

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) : .....

Adres van overlijden : .....

Datum en uur van overlijden : .....

Handtekening en stempel van de geneesheer

Nr van de overlijdensakte : .....

Ik bevestig, dat het overlijden te wijten is aan  
een natuurlijke, een gewelddadige of een verdachte oorzaak**STROOK B****AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a)**(strook in te vullen door de geneesheer, te verifiëren door het gemeentebestuur  
cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van de provincie)1. Overlijdensdatum (d.m.j.) : 

2. Plaats van overlijden :

- thuis  1
- ziekenhuis  2
- bejaardentehuis  3
- openbare weg  4
- werkplaats  5
- ambulantiëwagen  6
- andere  7
- onbekend  9

3. Geslacht van de overledene : mannelijk  1  
vrouwelijk  2

Voorbehouden aan de gezondheidsinspectie

(a)

(b) of E (b)

(d)

De vakjes  moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes  moeten worden ingevuld met een X

(a) Voor elk overlijden na de eerste verjaardag moet een telkaart worden ingevuld (voor de kinderen overleden vóór de leeftijd van één jaar wordt een "Aangifte van een doodgeboren kind of van het overlijden van een kind jonger dan één jaar" ingevuld.)

**STROOK C**

(strook in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

## Inlichtingen betreffende het overlijden :

Door ziekte

- (a) onmiddellijke oorzaak (vb. : broncho-pneumonie) : .....
- (b) oorspronkelijke oorzaak (vb. : mazelen) : .....

Door gewelddadige  
oorzaak of toxische  
of farmaceutische  
stof

- (a) aard van trauma of stof : .....
- (vb. : schedelbreuk, barbituraten)
- E (b) feit of middel : .....
- (vb. : val van een trap, anafylactische reactie)

- gaat het om een ongeval  1
- een doding  2
- een zelfmoord  3
- onbekend  9

Datum, handtekening en stempel van de geneesheer

Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden :

- op het ogenblik van het ongeval  1
- binnen de 30 dagen  2
- na 30 dagen  3 (d)
- onbekend  9

N.B. de vakjes  moeten worden ingevuld met een cijfer

de vakjes  moeten worden ingevuld met een X

de vakjes [...] zijn voorbehouden aan het N.I.S.

**AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER**

**STROOK D**

(strook in te vullen door het gemeentebestuur)

<p>1. Gemeente (of land) van overlijden : [.....]</p> <p>.....</p> <p>2. Nr van de overlijdensakte : .....</p> <p>3. Gewone verblijfplaats van de overledene : [.....]</p> <p>Gemeente (of land) : .....</p> <p>4. Geboortedatum (d.m.j.) : [.....]</p> <p>5. Burgerlijke staat :</p> <p>ongetrouwd <input type="checkbox"/> 1</p> <p>getrouwd <input type="checkbox"/> 2</p> <p>widuwstaat <input type="checkbox"/> 3</p> <p>uit de echt gescheiden <input type="checkbox"/> 4</p> <p>gescheiden van tafel en bed <input type="checkbox"/> 5</p> <p>onbekend <input type="checkbox"/> 9</p> <p>6. Land van nationaliteit van de overledene :</p> <p>België <input type="checkbox"/> 00</p> <p>ander (te preciseren) ..... [.....]</p>	<p>7. Enkel indien de overledene getrouwd is :</p> <p>Geboortedatum van de overlevende echtgeno(o)t(e) (d.m.j.) : [.....]</p> <p>Datum van het laatste huwelijk (d.m.j.) : [.....]</p> <p>8. Beroep of toestand (bv. student, werkloos, gepensioneerd, zonder beroep) : [.....]</p> <p>Eventueel, laatst uitgeoefend beroep : [.....]</p> <p>9. Sociale beroepsgroep overeenstemmend naargelang van het geval, met het huidige of het laatst uitgeoefende beroep.</p> <table border="0"> <tr> <td>werkgever <input type="checkbox"/> 1</td> <td>helper(ster) <input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td>zelfstandige <input type="checkbox"/> 2</td> <td>zonder <input type="checkbox"/> 6</td> </tr> <tr> <td>bediende <input type="checkbox"/> 3</td> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> </tr> <tr> <td>arbeider(ster) <input type="checkbox"/> 4</td> <td></td> </tr> </table>	werkgever <input type="checkbox"/> 1	helper(ster) <input type="checkbox"/> 5	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zonder <input type="checkbox"/> 6	bediende <input type="checkbox"/> 3	onbekend <input type="checkbox"/> 9	arbeider(ster) <input type="checkbox"/> 4	
werkgever <input type="checkbox"/> 1	helper(ster) <input type="checkbox"/> 5								
zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zonder <input type="checkbox"/> 6								
bediende <input type="checkbox"/> 3	onbekend <input type="checkbox"/> 9								
arbeider(ster) <input type="checkbox"/> 4									

Nr. van de overlijdensakte :

Gemeentestempel

Het gesloten vak mag, onder geen voorwendsel worden geopend, noch door de aangever, noch door om het even wie van het gemeentebestuur.

**BELANGRIJK**

## AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)

MODEL III D

(strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur)

## STROOK A

Naam en voornaam van het kind : .....

Naam en voornaam van de moeder : .....

Gewone verblijfplaats van de moeder : .....

Datum en uur van overlijden : .....

Adres van overlijden : .....

Nr. van de overlijdsakte : .....

Geslacht van het kind :

Het kind is :

mannelijk doodgeboren vrouwelijk levend geboren 

Ik bevestig, dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke, een gewelddadige of een verdachte oorzaak.

Handtekening en stempel van de geneesheer

## AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR (a)

(strook in te vullen door de geneesheer, te verifiëren door het gemeentebestuur, cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van de provincie)

## STROOK B

1. Overlijdensdatum (d.m.j.) :

Uur van overlijden (van 0 tot 24 u.) :  u.  min.

2. Geboortedatum (d.m.j.) :

Uur van geboorte :  u.  min.

3. Het kind is :

levend geboren  1 doodgeboren  2

4. Plaats van geboorte :

kraaminrichting  1

particulier huis  2

thuis  3

ziekenhuis  4

openbare weg  5

andere  6

onbekend  9

5. Plaats van overlijden :

1

2

3

4

5

6

9

6. Geslacht van het kind :

mannelijk  1vrouwelijk  2

7. Enkel bij meervoudige geboorte : aantal en geslacht van de kinderen geboren tijdens dezelfde bevalling.

levend geboren  Mdoodgeboren  VRangnummer van het ter wereld komen van het kind 

Voorbehouden aan de gezondheidsinspectie

(a) <input type="text"/>	.....	(b) of E (b) <input type="text"/>
(c) <input type="text"/>	.....	(d) <input type="text"/>
(e) <input type="text"/>	.....	(f) <input type="text"/>
(g) <input type="text"/>	.....	(h) <input type="text"/>
(i) <input type="text"/>	.....	(j) <input type="text"/>

De vakjes  moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes  moeten worden ingevuld met een X

(a) Er moet een telkaart worden ingevuld per doodgeboren kind of voor elk vóór de leeftijd van één jaar overleden kind.

## STROOK C

(strook in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

NIET GEWELDDADIGE DOOD		INLICHTINGEN BETREFFENDE HET OVERLIJDEN		GEWELDDADIGE DOOD	
(a) Onmiddellijke oorzaak	(b) Oorspronkelijke oorzaak	(a) Aard van het traumatisme	E (b) Feit of middel (aanduiden of het een doodslag of een ongeval betreft)		
vb. broncho-pneumonie	vb. mazelen	vb. brandwonden, schedelbreuk, verstikking	vb. val van een trap, brand, moord door wurging		
INLICHTINGEN BETREFFENDE DE GEBOORTE (voor een kind overleden vóór de leeftijd van 3 maanden)					
(c) Toestand van de moeder gedurende de zwangerschap : .....					
(vb. normaal, pre-eclampsie, eclampsie, diabetes, bloedingen)					
(d) Aard van de bevalling : normaal (0); andere hoofdligging, niet instrumenteel (1); forceps met lage tang (2); forceps andere (3); vacuüm extractie (4); stuitligging spontaan of met lage extractie (5); stuitligging met extractie, of met kering en extractie (6); sectio caesarea (7); andere en niet gespecificeerd (9).					
Hier plaatsen	(e) Toestand van het kind bij de geboorte	normaal : <input type="checkbox"/>	1 : .....		
	ziekte (vb. anoxemie, icterus gravis) :	2 : .....			
	trauma (aard van het trauma, vb. fractuur van clavicula) :	3 : .....			
		afwijking (vb. klompvoet)			
(f) Vermoedelijke duur (in weken) van de zwangerschap : .....			(g) Gewicht van het kind bij de geboorte : <input type="text"/> gram		
(h) Apgarscore na 1 minuut : .....			(f) Schedelomtrek : <input type="text"/> cm		
(i) Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden :					
op het ogenblik van het ongeval <input type="checkbox"/> 1					
binnen de 30 dagen na het ongeval <input type="checkbox"/> 2					
na 30 dagen na het ongeval <input type="checkbox"/> 3					
onbekend <input type="checkbox"/> 9					
Datum, handtekening en stempel van de geneesheer					

Hier plaatsen

N.B. de vakjes  moeten worden ingevuld met een cijfer

de vakjes  moeten worden ingevuld met een x

de vakjes  zijn voorbehouden aan het N.I.S.

**AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR**  
**STROOK D** (strook in te vullen door het gemeentebestuur)

<p>1. Gemeente (of land) van overlijden : <input type="checkbox"/></p> <p>2. Nr van de overlijdensakte : .....</p> <p>3. Gemeente (of land) van geboorte : <input type="checkbox"/></p> <p>4. Het kind werd : - levend aangegeven <input type="checkbox"/> 1 - levensloos aangegeven <input type="checkbox"/> 2 - doodgeboren <input type="checkbox"/> 3</p> <p>5. Inlichtingen betreffende :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">de vader</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">de moeder</td> </tr> <tr> <td>Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>beroep of toestand (student, werkloos, gepensioneerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Sociale beroepsgroep overeenstemmend, naargelang van het geval met het huidige of het laatst uitgeoefende beroep.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">werkgever <input type="checkbox"/> 1</td> <td style="width: 50%;">werkgever <input type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td>zelfstandige <input type="checkbox"/> 2</td> <td>zelfstandige <input type="checkbox"/> 2</td> </tr> <tr> <td>bediende <input type="checkbox"/> 3</td> <td>bediende <input type="checkbox"/> 3</td> </tr> <tr> <td>arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4</td> <td>arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4</td> </tr> <tr> <td>helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5</td> <td>helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td>zonder <input type="checkbox"/> 6</td> <td>zonder <input type="checkbox"/> 6</td> </tr> <tr> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> <td>onbekend <input type="checkbox"/> 9</td> </tr> </table> <p>Land van nationaliteit vóór het huwelijk :</p> <p>België <input type="checkbox"/> 00</p> <p>Ander (te preciseren) <input type="checkbox"/></p>	de vader	de moeder	Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beroep of toestand (student, werkloos, gepensioneerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	werkgever <input type="checkbox"/> 1	werkgever <input type="checkbox"/> 1	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	bediende <input type="checkbox"/> 3	bediende <input type="checkbox"/> 3	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	zonder <input type="checkbox"/> 6	zonder <input type="checkbox"/> 6	onbekend <input type="checkbox"/> 9	onbekend <input type="checkbox"/> 9	<p>6. Gewone verblijfplaats van de moeder : <input type="checkbox"/></p> <p>gemeente (of land) : .....</p> <p>7. Burgerlijke staat van de moeder :</p> <p>ongehuwd <input type="checkbox"/> 1 uit de echt gescheiden <input type="checkbox"/> 4</p> <p>gehuwd <input type="checkbox"/> 2 van tafel en bed gescheiden <input type="checkbox"/> 5</p> <p>weduwe <input type="checkbox"/> 3 onbekend <input type="checkbox"/> 9</p> <p>8. Datum van het huwelijk (d.m.j.) : <input type="checkbox"/></p> <p>9. Plaats van het huwelijk : België <input type="checkbox"/> 1</p> <p style="padding-left: 100px;">Buitenland <input type="checkbox"/> 2</p> <p>10. Aantal en geslacht van de kinderen geboren uit het huidige huwelijk vóór de bovenvermelde overledene :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">V</td> </tr> <tr> <td>- levend aangegeven</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- levend geboren maar levensloos aangegeven</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- doodgeboren</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- nog in leven</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>11. Geboortedatum en geslacht van het vorige levend of niet levend aangegeven kind uit het huidige huwelijk</p> <p>datum (d.m.j.) <input type="checkbox"/> geslacht: M <input type="checkbox"/> 1 V <input type="checkbox"/> 2</p>		M	V	- levend aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- levend geboren maar levensloos aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- doodgeboren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- nog in leven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
de vader	de moeder																																					
Geboortedatum (d.m.j.) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
beroep of toestand (student, werkloos, gepensioneerd of zonder beroep) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
eventueel, laatst uitgeoefend beroep <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
werkgever <input type="checkbox"/> 1	werkgever <input type="checkbox"/> 1																																					
zelfstandige <input type="checkbox"/> 2	zelfstandige <input type="checkbox"/> 2																																					
bediende <input type="checkbox"/> 3	bediende <input type="checkbox"/> 3																																					
arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4	arbeider(-ster) <input type="checkbox"/> 4																																					
helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5	helper(-ster) <input type="checkbox"/> 5																																					
zonder <input type="checkbox"/> 6	zonder <input type="checkbox"/> 6																																					
onbekend <input type="checkbox"/> 9	onbekend <input type="checkbox"/> 9																																					
	M	V																																				
- levend aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- levend geboren maar levensloos aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- doodgeboren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- nog in leven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				

Nr van de overlijdensakte : .....

Gemeentestempel

**BELANGRIJK**

Het gestolen vak mag, onder geen voorwendsel worden geopend, noch door de aan-gever, noch door om het even- wie van het gemeentebestuur.

## I. ALGEMENE MORTALITEIT

De voorkomende doodsoorzaken in deze tabellen zijn de oorspronkelijke doodsoorzaken codenummers 001 tot 799 indien het overlijden een gevolg is van ziekte of ouderdom en codenummers E800 tot E999 indien het te wijten is aan een ongeval, zelfmoord of doodslag.

NAAR OORZAKENGROEPEN (16) EN NAAR GESLACHT

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Ziekten van de urogenen (590-637), Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640-689), Congenitale afwijkingen en ziekten (750-776), Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750-776), Andere wel-bepaalde doodsoorzaken (794), Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794), Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-795), Ongevallen, zelf-moorden, doodslagen (E800-E999), and Totaal (1).

Tabel 1.1 - EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Alle vormen van tuberculose ziekten (001-019), Andere infectie- en parasitaire ziekten (020-138), Kwaadaardige nieuw-vormingen (140-205), Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334), Ziekten van het stelsel en zintuigen van de hersenen (Vanaf 1954; 340-398), Ziekten van de ademhalingsorganen (470-527), Ziekten van de spijsverteringsorganen (530-587), and Ziekten van de lever (590-597).

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Ziekten van de urogenen (590-637), Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640-689), Congenitale afwijkingen en ziekten (750-776), Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750-776), Andere wel-bepaalde doodsoorzaken (794), Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794), Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-795), Ongevallen, zelf-moorden, doodslagen (E800-E999), and Totaal (1).

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Ziekten van de urogenen (590-637), Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640-689), Congenitale afwijkingen en ziekten (750-776), Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750-776), Andere wel-bepaalde doodsoorzaken (794), Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794), Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-795), Ongevallen, zelf-moorden, doodslagen (E800-E999), and Totaal (1).

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Ziekten van de urogenen (590-637), Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640-689), Congenitale afwijkingen en ziekten (750-776), Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750-776), Andere wel-bepaalde doodsoorzaken (794), Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794), Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-795), Ongevallen, zelf-moorden, doodslagen (E800-E999), and Totaal (1).

Table with columns for Code Her-ziening, Jaren, Ziekten van de urogenen (590-637), Ziekten van zwangerschap, baring en postpartum (640-689), Congenitale afwijkingen en ziekten (750-776), Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750-776), Andere wel-bepaalde doodsoorzaken (794), Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794), Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-795), Ongevallen, zelf-moorden, doodslagen (E800-E999), and Totaal (1).

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen

M = Mannelijk  
V = Vrouwelijk

Tabel 1.2.- EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENEGROEPEN (27).

Jaren	- 5 jaar		5 tot - 15 jaar		15 tot - 25 jaar		25 tot - 35 jaar		35 tot - 45 jaar		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
ALLE VORMEN VAN TUBERCULOSE (001 - 019)											
1950	76	74	40	41	203	220	329	228	430	203	3737
1955	31	24	11	7	38	32	123	122	182	122	2237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	1565
1965	4	2	1	2	2	16	16	10	68	14	896
8e Herziening - Tuberculose (010 - 019)											
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	597
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	437
9e Herziening - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1980	-	1	1	-	1	2	4	-	6	2	228
1985	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	153
1986	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	134
1987	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	104
1988	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	117
1989	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	119
1990	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	105
1991	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	78
1992	-	1	1	-	1	2	4	-	6	3	104

NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN

Jaren	45 tot - 55 jaar		55 tot - 65 jaar		65 tot - 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	
ALLE VORMEN VAN TUBERCULOSE (001 - 019)									
1950	640	143	505	111	244	112	68	66	2527
1955	495	89	432	84	244	87	100	65	1716
1960	237	48	416	60	256	65	117	65	1245
1965	136	27	247	36	246	44	96	46	816
8e Herziening - Tuberculose (010 - 019)									
1970	60	22	137	24	172	27	68	39	467
1975	37	18	71	14	129	29	77	33	338
9e Herziening - Tuberculose (010 - 018 / 137)									
1980	22	9	24	6	63	10	48	25	170
1985	14	2	14	2	21	3	21	11	113
1986	11	2	26	9	27	8	32	14	100
1987	6	2	20	7	20	7	27	14	75
1988	2	3	11	6	23	11	30	23	71
1989	8	-	13	5	23	10	35	20	83
1990	5	2	14	5	23	4	24	21	69
1991	6	1	16	4	15	2	14	14	56
1992	5	2	10	8	23	6	30	16	69
INFECTIE- EN PARASITAIRE ZIEKTEN ANDERE DAN TUBERCULOSE (020 - 138)									
1950	39	30	60	48	74	61	47	46	483
1955	51	26	84	45	65	48	52	37	484
1960	30	22	59	45	66	34	34	37	307
1965	22	15	51	25	45	34	30	45	220
8e Herziening - Infectie- en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)									
1970	18	16	33	30	51	58	60	104	285
1975	14	16	28	26	60	54	70	107	234
9e Herziening - Infectie- en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)									
1980	16	15	36	17	72	52	89	141	268
1985	12	10	28	12	61	46	60	91	242
1986	12	10	28	12	61	46	60	91	242
1987	19	18	51	23	70	59	277	390	404
1988	2	9	49	33	78	51	163	357	390
1989	29	12	48	32	95	85	190	359	410
1990	23	14	54	35	77	85	204	427	576
1991	8	4	43	35	91	73	202	371	459
1992	41	17	54	37	100	98	383	507	1099
KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN (140 - 205)									
1950	811	1048	1467	1593	1951	2055	1303	1522	6995
1955	1171	1128	2208	1932	2884	2684	2815	1829	18402
1960	1174	1068	2372	2142	3316	2838	2942	3128	10660
1965	984	946	3218	2078	3988	2906	3382	3525	12152
8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (140 - 239)									
1970	988	881	3240	2055	4709	3169	3693	3806	13228
1975	1227	1103	2829	1809	5429	3108	4235	4212	14332
9e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (neoplasmata) (140 - 239)									
1980	1256	989	2889	1852	5461	3133	5202	4744	15296
1985	1195	919	3314	1979	4786	2712	4516	4744	15296
1986	1066	866	3312	1930	4680	2826	5216	5242	18601
1987	1003	860	3455	1928	4766	2604	5271	5275	18682
1988	1059	815	3299	1980	4607	2633	5294	5704	17785
1989	1031	849	3122	1811	4651	2618	5291	5584	17437
1990	1070	832	3116	1891	4814	2721	5509	5624	17119
1991	1130	852	3028	1856	4993	2926	6164	5537	17489
1992	1130	852	3028	1856	4993	2926	6164	5537	17489







Tabel 1.2.- EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (27).

Jaren	- 5 jaar		5 tot - 15 jaar		15 tot - 25 jaar		25 tot - 35 jaar		35 tot - 45 jaar		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
<b>ZIEKTEN VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM (640 - 689)</b>											
1950	-	-	-	19	-	95	-	-	-	81	-
1955	-	-	-	23	-	54	-	-	-	40	-
1960	-	-	-	10	-	28	-	-	-	24	-
1965	-	-	-	5	-	18	-	-	-	12	-
<b>8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 - 678)</b>											
1970	-	-	-	4	-	11	-	-	-	14	-
1975	-	-	-	5	-	6	-	-	-	4	-
<b>9e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 - 676)</b>											
1980	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-
1985	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-
1986	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
1987	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
1988	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
1989	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-
1990	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
1991	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
1992	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	-
<b>OUDERDOM ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSE (794)</b>											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	-
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8e Herziening - Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)</b>											
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9e Herziening - Seniliteit zonder vermelding van psychose (797)</b>											
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN (vervolg)

Jaren	45 tot - 55 jaar		55 tot - 65 jaar		65 tot - 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	
<b>ZIEKTEN VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM (640 - 689)</b>									
1950	-	21	-	-	-	-	-	-	216
1955	-	3	-	-	-	-	-	-	120
1960	-	1	-	-	-	-	-	-	63
1965	-	1	-	-	-	-	-	-	36
<b>8e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 - 678)</b>									
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	15
<b>9e Herziening - Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 - 676)</b>									
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>OUDERDOM ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSE (794)</b>									
1950	-	60	63	668	777	4345	6043	5073	6883
1955	8	4	19	21	373	426	5100	3900	5557
1960	-	-	4	4	283	313	2892	4447	4764
1965	-	-	-	-	68	73	806	1441	1514
<b>8e Herziening - Ouderdom zonder vermelding van psychose (794)</b>									
1970	-	-	-	85	87	725	1410	810	1497
1975	-	-	-	140	106	988	1663	1129	1967
<b>9e Herziening - Seniliteit zonder vermelding van psychose (797)</b>									
1980	-	-	-	19	22	565	1339	584	1945
1985	-	-	2	22	28	702	2019	725	2047
1986	-	-	1	3	27	34	558	587	1616
1987	-	-	-	19	34	547	1506	566	1540
1988	-	-	-	25	25	557	1500	582	1525
1989	-	-	-	27	21	522	1566	549	1587
1990	-	-	-	18	20	519	1477	537	1497
1991	-	-	-	3	21	541	1463	362	1509
1992	-	-	-	10	23	475	1455	465	1478
<b>ANDERE INWENDIGE OORZAKEN</b>									
1950	168	196	329	378	447	640	331	539	2953
1955	417	323	786	667	1241	1497	1434	1883	6714
1960	409	941	609	738	1114	1609	1657	2405	6906
1965	355	246	843	737	1126	1544	1497	2420	6178
<b>8e Herziening - Andere inwendige oorzaken</b>									
1970	284	207	790	641	1467	1937	2342	3911	7950
1975	400	263	759	497	1707	1821	2634	4732	8388
<b>9e Herziening - Andere inwendige oorzaken</b>									
1980	360	189	597	377	1270	1216	2133	4187	6793
1985	245	127	520	350	790	821	1838	3903	5814
1986	130	604	371	883	829	2031	4203	4727	10163
1987	216	108	529	303	790	1839	3687	4291	9796
1988	245	190	530	282	731	695	1722	4094	9476
1989	222	108	526	321	828	723	1989	4501	10227
1990	228	94	502	314	774	632	1851	4232	9871
1991	112	952	287	890	674	1828	3795	4397	9681
1992	250	97	492	295	726	1828	3820	4361	9672







Tabel 1.2.- EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENGROEPEN (27),

Jaren	- 5 jaar		5 tot - 15 jaar		15 tot - 25 jaar		25 tot - 35 jaar		35 tot - 45 jaar		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8e Herziening - SEQUELAE VAN ONGEVALLLEN (E940 - E949)

9e Herziening - Late gevolgen van accidenteel letsel (E929)

NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN (vervolg)

Jaren	45 tot - 55 jaar		55 tot - 65 jaar		65 tot - 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	
1970	-	1	4	1	5	5	8	8	19
1975	3	5	10	1	10	7	11	14	29
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7
1985	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1990	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1992	1	-	-	-	-	-	-	-	1

8e Herziening - SEQUELAE VAN ONGEVALLLEN (E940 - E949)

9e Herziening - Late gevolgen van accidenteel letsel (E929)

9e Herziening - ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930 - E949)

1980	1	2	4	9	5	5	4	18	18	36	54
1985	3	3	2	3	1	3	2	9	11	21	32
1986	1	3	2	2	1	3	2	7	8	20	28
1987	3	1	2	4	3	5	6	12	20	25	45
1988	3	4	3	3	1	2	3	9	17	20	37
1989	-	2	-	6	2	3	7	14	12	30	42
1990	1	-	2	2	4	2	2	9	11	18	29
1991	2	-	1	1	3	3	2	7	11	17	28
1992	-	-	1	-	3	2	3	14	10	24	34

9e Herziening - ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930 - E949)

7e Herziening: ZELFMOORD (E963 / E970 - E979)

1985	72	199	106	167	52	128	44	871	871	331	1202
1990	200	252	98	171	69	138	50	960	960	375	1335
1985	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1424

8e Herziening: Zelfmoord (E950 - E959)

1970	165	92	239	133	218	132	146	67	1034	557	1591
1975	176	106	176	97	197	129	158	74	1011	577	1588

9e Herziening: Zelfmoord (E950 - E959)

1980	243	150	188	162	238	154	166	102	1367	804	2171
1985	245	135	269	141	180	135	214	119	1522	759	2281
1986	228	130	233	145	208	109	214	91	1494	715	2209
1987	230	120	242	123	191	109	222	113	1543	685	2228
1988	188	117	196	113	194	98	181	104	1353	643	1996
1989	189	103	188	102	164	98	220	91	1338	582	1920
1990	172	83	188	92	161	101	208	95	1303	592	1895
1991	164	87	167	83	143	79	205	76	1278	527	1805
1992	191	92	166	101	165	101	178	94	1313	565	1878

Tabel 1.2. - EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT NAAR OORZAKENEGROEPEN (27)

Jaren	- 5 jaar		5 tot - 15 jaar		15 tot - 25 jaar		25 tot - 35 jaar		35 tot - 45 jaar		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
<b>7e Herziening - DOODSLAGEN (E964/E980 - E985)</b>											
1955	6	2	3	2	4	6	4	4	1	5	61
1960	5	3	2	3	4	7	4	4	4	58	
1965	3	5	3	3	4	9	6	8	4	68	
<b>8e Herziening - Doodslagen (E960 - E969)</b>											
1970	4	2	2	6	8	9	4	11	6	103	
1975	3	1	3	7	7	10	3	10	2	81	
<b>9e Herziening - Doodslagen (E960 - E969)</b>											
1980	5	8	2	1	7	8	19	14	13	138	
1985	4	3	3	6	21	18	20	17	22	200	
1986	3	7	7	3	11	13	24	20	27	198	
1987	6	5	4	3	11	4	19	16	12	156	
1988	5	7	2	3	9	7	22	15	18	154	
1989	1	4	4	3	10	12	25	14	14	135	
1990	1	1	1	1	12	6	22	10	12	144	
1991	2	2	2	3	23	5	18	6	16	142	
1992	2	5	3	1	16	6	37	12	17	166	

NAAR GESLACHT EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN (vervolg)

Jaren	45 tot - 55 jaar		55 tot - 65 jaar		65 tot - 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	
<b>7e Herziening - DOODSLAGEN (E964/E980 - E985)</b>									
1955	5	6	3	3	1	3	2	4	33
1960	5	3	1	6	2	1	6	30	28
1965	3	2	4	4	2	4	2	28	40
<b>8e Herziening - Doodslagen (E960 - E969)</b>									
1970	5	7	8	12	8	6	1	4	49
1975	10	2	4	2	6	3	5	58	23
<b>9e Herziening - Doodslagen (E960 - E969)</b>									
1980	10	8	8	5	13	6	2	4	79
1985	9	5	13	11	9	7	7	11	108
1986	13	14	7	11	6	6	4	9	102
1987	10	9	13	5	6	6	3	7	88
1988	12	8	8	4	4	3	7	86	68
1989	10	8	2	2	1	3	6	73	82
1990	16	8	18	7	4	3	5	88	144
1991	10	2	10	5	7	12	5	10	93
1992	22	7	4	8	4	3	5	7	110

7e Herziening: SEQUELAE VAN OORLOGSHANDELINGEN EN VERWONDINGEN MET DODELIJKE GEVOLGEN TOEGEBRACHT AAN MILITAIREN, BURGERS EN KINDEREN DOOR OORLOGSTUIGEN IN VREDESTIJD (E965/E995)

1955	2	7	3	1	2	14	1	15
1960	1	1	2	1	1	5	5	5
1965	1	1	1	1	1	1	2	3

8e Herziening: Sterfgevallen ten gevolge van het optreden van de Openbare Macht en late gevolgen van letsel bij oorlogshandelingen (E970 - E978/E990 - E999)

1970	1	1	1	2	1	2	1	3
1975	1	1	2	2	2	5	3	8

9e Herziening: Interventie op wettelijke grondslag en letsels van oorlogshandelingen (E970 - E978/E990 - E999)

1980	2	1	1	1	1	3	1	3
1985	1	1	2	2	1	4	4	8
1986	1	1	3	3	5	8	12	16
1987	1	1	1	1	1	3	3	6
1988	1	1	1	1	1	3	3	6
1989	1	1	1	1	1	3	3	6
1990	1	1	1	1	1	3	3	6
1991	1	1	1	1	1	3	3	6
1992	1	1	1	1	1	3	3	6

8e Herziening: LETSELS WAARVAN NIET KAN WORDEN BEPAALD OF ZE AL DAN NIET OPZETTELIJK WERDEN AANGEBRACHT (E980 - E985)

1970	5	7	6	1	12	6	8	9	3
1975	1	2	2	1	12	4	12	8	11

9e Herziening: Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet opzettelijk is ontstaan (E980 - E989)

1980	3	7	4	16	10	16	4	9	10
1985	2	1	2	6	15	9	7	8	7
1986	1	1	3	1	16	7	15	16	6
1987	1	4	3	7	23	14	23	16	16
1988	5	1	3	2	23	8	29	15	34
1989	6	1	1	2	31	32	18	24	39
1990	3	4	2	9	20	11	32	11	28
1991	3	2	9	4	22	15	44	21	44
1992	2	4	3	2	20	5	47	12	28

8e Herziening: LETSELS WAARVAN NIET KAN WORDEN BEPAALD OF ZE AL DAN NIET OPZETTELIJK WERDEN AANGEBRACHT (E980 - E985)

1970	12	3	19	14	13	11	7	14	91
1975	11	8	10	12	13	13	7	14	79

9e Herziening: Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet opzettelijk is ontstaan (E980 - E989)

1980	18	7	11	12	13	19	8	13	94
1985	10	5	3	7	13	9	11	7	55
1986	14	9	16	8	13	6	7	100	61
1987	18	10	21	12	14	12	11	125	89
1988	23	9	16	9	14	10	14	104	104
1989	19	13	21	12	13	10	23	26	119
1990	31	11	26	9	17	6	21	19	180
1991	33	10	22	17	21	13	15	22	119
1992	30	15	20	10	13	9	19	182	92







1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.G.D. - BEHERZENING - 1975)	H G E S L A C H	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN																							
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10	14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (O30-O41)	M+V	723	14	6	3	1	7	11	10	10	15	34	66	76	121	143	197									
	M	293	10	4	3	1	6	5	5	4	9	14	32	38	50	57										
	V	430	4	2	1	1	4	5	5	6	6	20	34	38	71	93	140									
O35 ERYSIPELAS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2									
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2									
O36 MENINGOKOKKEN INFECTIE	M	10	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O37 TETANUS	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O38 SEPSIS EN PYEMIE	M	274	8	1	-	-	-	-	-	-	9	13	32	38	50	48	53									
	V	409	3	1	-	1	-	-	-	6	5	18	33	34	70	89	135									
O40 OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O41 BACTERIELE INFECTIE BIJ ELDERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN EN VAN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTHE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (O45-O49)	M+V	12	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	1									
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	7	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	1									
O46 "SLOW VIRUS" INFECTIE VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O47 MENINGITIS DOOR ENTERO-VIRUS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O49 OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERBRACHTHE VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (O50-O57)	M+V	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3									
	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1									
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2									
O52 WATERPOKKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O53 HERPES ZOSTER	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
O54 HERPES SIMPLEX	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (O70-O79)	M+V	211	-	2	1	1	1	27	21	13	11	18	13	8	6	8	7									
	M	143	-	1	-	-	-	18	10	8	8	16	8	4	2	3	2									
	V	68	-	1	1	1	5	3	3	3	3	2	5	4	4	5	5									
O70 VIRUS HEPATITIS	M	32	-	-	-	-	-	1	2	1	2	11	7	4	2	1	1									
	V	21	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	3	4	2									
O72 BOF	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									



















1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
295 SCHIZOFRENE STOORNISSEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 AFFECTIEVE PSYCHOSEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297 PARANOIDE TOESTANDEN	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 ANDERE NIET-ORGANISCHE PSYCHOSEN	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 PSYCHOSEN WAARVAN DE OORSPRONG GEBONDEN IS AAN DE KINDERLEEFTIJD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 ALCOHOLVERSLAVINGSSYNDROOM	M	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304 VERSLAVING AAN VERDOVENDE MIDDELEN	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 MISBRUIK VAN "DRUGS" ZONDER VERSLAVING	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306 FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNIS VEROORZAakt DOOR PSYCHISCHE FACTOREN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307 SPECIALE NIET ELDERS GECLASSIFICEERDE SYMPTOMEN OF SYNDROMEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 DEPRESSIEVE STOORNIS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312 GEDRAGSSTOORNIS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwakzinnigheid (317-319)	M+V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 OVERIGE VORMEN VAN ZWAKZINNIGHEID	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 NIET GESPECIFICEERDE ZWAKZINNIGHEID	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-388)	M+V	4394	21	4	3	3	1	7	7	25	26	18	17	18	25	38	47	86	132	256	372	663	1102	1552
	M	1647	9	2	1	2	1	6	5	17	17	11	12	14	20	27	52	76	129	190	297	527	888	1164
	V	2747	12	2	2	1	1	1	2	9	9	7	6	14	20	14	20	34	56	127	182	366	726	1164
ONTSTEEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	65	4	1	-	-	-	-	1	3	4	4	4	4	2	5	2	5	6	5	5	4	9	5
	M	30	4	1	-	-	-	-	3	2	2	2	1	1	1	1	1	4	5	3	3	2	3	2
	V	35	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	6	3



1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSDOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OPERATIONELE DOODSDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	H V	TOTAAL												
		<	1	2	3	4	5	9	10	14				
344 OVERIGE PARALYTISCHE SYNDROMEN	M 9 V 11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
345 EPILEPSIE	M 69 V 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	M 33 V 34	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
349 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V 59 M 38 V 21	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356 HEREDITAIRE EN IDIOPATHISCHE PERIFERE NEUROPATHIEEN	M 8 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357 INFLAMMATOIRE EN TOXISCHE NEUROPATHIE	M 8 V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358 NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN	M 3 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 SPIERDYSTROFIEEN EN ANDERE MYOPATHIEEN	M 19 V 13	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN HET DOOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS (380-388)	M+V 3 M 2 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 NIET-ETTERIGE OTITIS MEDIA EN AANDOENINGEN VAN DE TUBA EUSTACHII	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 ETTERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE OTITIS MEDIA	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 MASTOIDITIS EN VERWANTE AANDOENINGEN	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	M+V 38499 M 17729 V 20770	4	6	2	1	3	4	4	4	3	1	3	1	-
ACUUT GEMRICHTSREUMA (390-392)	M+V 3 M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 ACUUT GEMRICHTSREUMA ZONDER VERMELDING VAN HARTAANDOENING	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONISCHE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN (393-398)	M+V 33 M 9 V 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 AANDOENINGEN VAN DE MITRAALKLEP	M 2 V 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OPERATIONELE DOODSDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN															
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
344 OVERIGE PARALYTISCHE SYNDROMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	1	
345 EPILEPSIE	2	2	2	6	9	4	7	9	6	5	6	11	4	5	4	
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	4	3	4	5	8	
349 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	2	3	3	2	2	2	3	3	5	8	4	8	6	3	5	
356 HEREDITAIRE EN IDIOPATHISCHE PERIFERE NEUROPATHIEEN	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	1	2	2	3	
357 INFLAMMATOIRE EN TOXISCHE NEUROPATHIE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	1	
358 NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
359 SPIERDYSTROFIEEN EN ANDERE MYOPATHIEEN	2	3	-	1	-	-	3	2	2	4	1	1	1	1	2	
ZIEKTEN VAN HET DOOR EN DE PROCESSUS MASTOIDEUS (380-388)	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
381 NIET-ETTERIGE OTITIS MEDIA EN AANDOENINGEN VAN DE TUBA EUSTACHII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
382 ETTERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE OTITIS MEDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383 MASTOIDITIS EN VERWANTE AANDOENINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)	12	22	42	63	147	268	397	577	1032	2045	3224	4298	6139	8409	11800	
ACUUT GEMRICHTSREUMA (390-392)	4	10	25	37	101	189	292	422	762	1448	2113	2538	3005	3337	3433	
390 ACUUT GEMRICHTSREUMA ZONDER VERMELDING VAN HARTAANDOENING	8	12	17	26	46	78	105	155	270	597	1111	1759	3134	5072	8397	
CHRONISCHE REUMATISCHE HARTAANDOENINGEN (393-398)	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	8	6	6	
394 AANDOENINGEN VAN DE MITRAALKLEP	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	8	3	5	



1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOPDOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOPDOORZAKEN VOLGENS DE INTERVALE TUSSEN DE JAARZIJENTER (W.G.D. - BEHEERZIJING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	LEEFTIJDSGROEPEN IN JAREN																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
420 ACUTE PERICARDIIS	M V	11 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	2	-	1	3
421 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDIIS	M V	10 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	2	2	1	2	-	-	1
422 ACUTE MYOCARDIIS	M V	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M V	15 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET ENDOCARD	M V	322 466	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	5	3	2	5	7	25	18	9	48	49	58	61	43
425 CARDIOMYOPATHIE	M V	311 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	3	1	6	15	37	15	43	41	53	48	43
426 GELEIDINGSSTOORNISSEN	M V	66 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M V	1213 1407	1	1	1	-	-	-	-	1	3	6	10	12	29	6	34	69	122	48	145	160	190	185	210
428 HARTDECOMPENSATIE	M V	1742 2643	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	4	9	13	21	49	98	146	234	289	314	378	486	
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M V	1736 2654	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	18	22	36	73	46	158	199	282	410	524	
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V	9604 3936 5968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	43	69	67	95	180	382	653	968	1633	2425	3346	4255	
430 SUBARACHNOIDAILE BLOEDING	M V	30 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	6	8	3	8	7	8	2	-	-	
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M V	631 774	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	15	20	23	44	54	68	82	100	112	95	70	
432 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INTRACEREBRALE BLOEDING	M V	47 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	4	6	2	4	3	9	10	6	
433 AFSLUITING EN STENOSE VAN CEREBRALE ARTERIEN	M V	26 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	2	3	5	7	
434 AFSLUITING VAN CEREBRALE ARTERIEN	M V	252 435	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	8	20	15	25	32	44	52	62	
435 PASSAGERE CEREBRALE ISCHEMIE	M V	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
436 ACUTE, MAAR NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENING	M V	2486 3959	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	18	15	3	18	47	129	69	232	326	469	594	632	

1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
 - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, VOLGENS DE HYPERMORFALIS - 36 HERZIJNING - 1975	GESL. EN OORZ.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAAREN															
		TOTAAL															
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >	
437 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN	M	1						1	1	6	5	13	25	28	89	112	151
	V							2	1	3	3	11	11	31	96	175	409
438 LATE GEVOLGEN VAN CEREBROVASCULAIRE ZIEKTE	M												2	5	6	6	8
	V												4	4	3	8	14
ZIEKTEN VAN ARTERIEEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES (440-448)	M+V	3	2	3	5	6	14	20	25	48	119	197	280	426	579	918	
	M		2	2	3	3	10	15	20	41	90	159	197	256	278	291	
	V	3		1	2	3	4	5	5	7	29	38	83	170	301	627	
440 ATHEROSCLEROSE	M									5	14	34	48	72	108	146	198
	V										4	14	16	49	103	217	469
441 ANEURYSMA VAN DE ADRTA	M		2	1	1	2	2	7	12	19	44	90	93	123	151	185	218
	V	1				2	1	3	5	2	11	20	16	28	43	66	101
442 OVERIGE ANEURYSMATA	M																
	V																
443 OVERIGE PERIFERE VAATZIEKTEN	M																
	V																
444 ARTERIELE EMBOLIE EN TROMBOSE	M																
	V																
446 POLYARTERITIS, NODOSA EN VERWANTE AANDOENINGEN	M																
	V	1															
447 OVERIGE AANDOENINGEN VAN ARTERIEEN EN ARTERIOLEN	M																
	V																
448 ZIEKTEN VAN CAPILLAIREN	V																
ZIEKTEN VAN VENEN EN LYMFEGEVEN EN OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS (451-459)	M+V							3	5	6	16	24	30	36	41	70	95
	M							1	1	1	7	15	17	18	19	25	25
	V							2	4	5	9	9	13	18	22	45	70
451 FLEBITIS EN TROMBOPHEBITIS	M																
	V																
453 OVERIGE VENEUZE EMBOLIE EN TROMBOSE	M																
	V																
454 VARICES VAN DE ONDERSTE EXTREMITETTEN	M																
	V																
456 VARICES MET ANDERE OKALISATIES	M							2	1	2	2	3	2	2	4	2	2
	V							1	1	1	2	3	2	1	1	1	1
457 NIET- INFECTIEUZE AANDOENINGEN VAN DE LYMFEGEVEN	M																
	V																
458 HYPOTENSIE	M																
	V																
459 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M									3	1	9	7	11	14	17	30
	V											2	2	7	8	20	







1992 T.1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
-- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (M.C.O. - DE REVISIE VAN 1975)	H. G. S. G. S.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																					
		TOTAAL																					
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
513 ABSCES VAN LONG EN MEDIASTINUM	M V	19 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	4	3
514 LONGSTUWING EN HYPOSTASE	M V	50 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	7	7	12	18
515 LONG FIBROSE T.G.V. ONTSTEKING	M V	55 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	10	6	12	13	5	3
516 OVERIGE VORMEN VAN ALVEOLAIRE EN PARIETO-ALVEOLAIRE LONGZIEKTEN	M V	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-
518 OVERIGE LONGZIEKTEN	M V	248 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	11	17	31	15	34	35	58	50
519 OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M V	121 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	19	8	18	20	23	21
<b>IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)</b>	<b>M+V</b>	<b>3880</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	<b>169</b>	<b>225</b>	<b>270</b>	<b>378</b>	<b>372</b>	<b>497</b>	<b>632</b>	<b>959</b>	
ZIEKTEN VAN MONDOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN (520-529)	M+V M V	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
526 KAAKAANDOENINGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
527 ZIEKTEN VAN DE SPEEKSELKLIEREN	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
528 ZIEKTEN VAN DE WEKE DELEN VAN DE MOND, EXCLUSIEF AANDOENINGEN SPECIFIEK VOOR TANDVLEES EN TONG	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZIEKTEN VAN OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)	M+V M V	449 216 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	8	10	24	38	43	56	85	161	
530 AANDOENINGEN VAN DE OESOFAGUS	M V	20 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	
531 ULCUS VENTRICULI	M V	161 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	16	26	28	33	45	50	
532 ULCUS DUODENI	M V	13 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	
533 ULCUS PEPTICUM, NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE	M V	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	1	
534 ULCUS GASTROJUNJALIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
535 GASTRIIS EN DUODENITIS	M V	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
536 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE MAAG	M V	7 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	5	6	



















1992 T1.3 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.D. - 3E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
SYMPTOMEN (780-789)	M+V 581 517	7 6 1	2 2 -	3 2 1	1 -	1 -	2 2	1 -	2 -	1 -	2 -
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M 55 V 76	2 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
782 SYMPTOMEN VAN HUID EN OVERIGE LICHAAMSBEDEKING	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783 SYMPTOMEN BETREFFENDE VOEDING, STOPWISSELING EN ONTWIKKELING	M 2 V 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	M 251 V 292	3 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
786 SYMPTOMEN VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL EN OVERIGE SYMPTOMEN VAN DE THORAX	M 265 V 114	- 1	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
787 SYMPTOMEN VAN HET SPIJVSVERTERINGSSTELSEL	M 1 V 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
788 SYMPTOMEN VAN DE URINEWEGEN	M 4 V 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
789 OVERIGE SYMPTOMEN VAN BUIK EN BEKKEN	M 3 V 15	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN (790-796)	M+V 12 M 7 V 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
790 NIET-SPECIFIEKE BEVINDINGEN BIJ BLOEDONDERZOEK	M 1 V 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
791 NIET-SPECIFIEKE BEVINDINGEN BIJ URINE-ONDERZOEK	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794 NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN BIJ FUNCTIEONDERZOEK	M 1 V 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796 OVERIGE NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V 6193 M 2470 V 3723	333 206 127	9 4 5	1 1 -	1 -	1 -	5 3 2	4 3 1	1 -	1 -	1 -
797 SENILITEIT ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSE	M 485 V 1478	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M 310 V 269	146 96	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M 1675 V 1976	60 31	1 2	- -	- -	- -	3 2	1 -	- -	- -	3 1

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.D. - 3E HERZIENING - 1975)	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >				
SYMPTOMEN (780-789)	1 1 1	1 4 1	4 4 -	4 3 1	6 2 4	6 3 3	10 8 2	20 12 8	43 27 16	68 50 18	114 77 37	140 86 54	183 103 80	200 97 103	281 93 188				
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	4 -	3 5	4 2	6 6	4 7	5 9	8 19	12 24				
782 SYMPTOMEN VAN HUID EN OVERIGE LICHAAMSBEDEKING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
783 SYMPTOMEN BETREFFENDE VOEDING, STOPWISSELING EN ONTWIKKELING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	1	-	1	2	1	2	3	5	16	18	34	35	41	52	36				
786 SYMPTOMEN VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL EN OVERIGE SYMPTOMEN VAN DE THORAX	-	-	2	1	-	1	3	3	8	28	37	45	57	33	43				
787 SYMPTOMEN VAN HET SPIJVSVERTERINGSSTELSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
788 SYMPTOMEN VAN DE URINEWEGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1				
789 OVERIGE SYMPTOMEN VAN BUIK EN BEKKEN	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	5	4				
NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN (790-796)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	3	1	4				
790 NIET-SPECIFIEKE BEVINDINGEN BIJ BLOEDONDERZOEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
791 NIET-SPECIFIEKE BEVINDINGEN BIJ URINE-ONDERZOEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
794 NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN BIJ FUNCTIEONDERZOEK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
796 OVERIGE NIET-SPECIFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-				
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	17 6 11	25 20 5	33 36 7	42 25 6	42 25 17	80 59 21	90 63 27	84 64 20	138 91 47	219 139 80	305 195 110	357 197 160	600 298 302	997 358 639	2812 676 2136				
797 SENILITEIT ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	62	87	353				
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	-	3	4	3	3	10	9	7	16	18	17	9	25	17	20				
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	6 11	17 5	22 7	33 6	22 12	49 18	54 21	57 20	75 43	121 70	177 95	179 122	238 224	254 389	303 897				

















1992 T.1.3 OVERLIJDENS NAAR DE DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIERTEN (W.G.O. - 3E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >	
INTERVENTIE OP WETTELIJKE GRONDSLAG (E970-E978)	M+V M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E970 LETSEL DOOR WETTELIJK OPTREDEN MET VUURWAPENS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETTELIJK IS ONTSTAAN (E980-E989)	M+V M V	274 162 92	4 2 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	274 162 92	29 24 5	18 13 5	26 15 11	24 17 7	21 13 8	14 12 2	16 8 7	13 6 7	9 7 2	15 7 8	14 7 8	9 7 8	14 8 6	9 4 5
E980 VERGIFTIGING DOOR VASTE OF VLOEIBARE STOFFEN, NIET ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	51 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	51 29	8 3	4 3	5 3	1 3	3 1	3 -	- -	- -	- -	1 2	1 1	1 3	2 2	1 2
E981 VERGIFTIGING DOOR GAS VOOR HUIS- HOUELIJK GEBRUIK, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E982 VERGIFTIGING DOOR ANDERE GASSEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 1	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -
E983 OPHANGING, STRANGULATIE EN VERSTIKKING, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	12 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 6	1 -	1 -	3 1	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	3 1	2 -	2 -	2 -	2 -
E984 ONDERDOOMPELING (VERDRINKING), NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	35 21	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35 21	3 2	2 1	2 2	4 3	1 1	4 3	1 1	3 1	3 1	4 2	3 2	3 2	2 1	2 2
E985 LETSEL DOOR VUURWAPENS EN EXPLOSIEVEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	27 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	27 6	7 2	3 -	2 2	3 2	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
E986 LETSEL DOOR SNIJDENDE OF STEKENDE VOORWERPEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E987 VAL VAN HOOGTE, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	19 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 8	3 1	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	2 1	2 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E988 LETSEL DOOR ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE MIDDELEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	M V	28 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 17	1 -	1 -	1 3	4 1	1 3	1 3	1 4	1 4	1 4	1 2	2 2	2 2	2 2	2 2
E989 LATE GEVOLGEN VAN LETSEL, DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





1992 T1.4 OVERLIJDENS NAAR DE DOORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (VREEMDELINGEN).

DOORSPRONKELIJKE DOODSBOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 3E HERZIENING, 1975)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
		TOTAAL																						
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
MALIGNE NEOPLASMA'S VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V M V	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	3	3	5	5	10	18	20	10	24	9	24	9	8
MALIGNE NEOPLASMA'S VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL (200-208)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	3	3	4	10	7	6	11	11	13	7	6	
BENIGNE NEOPLASMA'S (210-229)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEOPLASMA'S MET ONZEKER GEDRAG (235-238)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
NEOPLASMA VAN NIET GESPECIFICEERDE AARD (239)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V M V	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	5	9	4	13	15	11	11	13	
AANDOENINGEN VAN DE GLANDULA THYREOIDEA (240-246)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	9	4	10	11	10	10	11	
VOEDINGSDEFICIËNTIES (260-269)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V M V	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	1	2	
IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	4	
V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	2	2	2	4	-	1	-	-	-	
ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN (290-294)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE PSYCHOSEN (295-299)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
NEUROTISCHE STOORNISSEN, PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN EN ANDERE NIET-PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (300-316)	M+V M V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	1	2	3	-	1	-	-	-	
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V M V	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	4	2	-	3	7	13	11	15	36	44	36	44	







1992 T1.4 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
- INGEZETENEN (VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	H M+V V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14											
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES, VOORNAMELIJK VERBAND HOUDEND MET DE ZWANGERSCHAP (640-648)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	11 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS (690-698)	M+V M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V M V	10 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDWEEFSEL (710-739)	M+V M V	10 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V M V	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-739)	M+V M V	7 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V M V	52 26 26	45	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V M V	56 27 29	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V M V	315 160 155	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V M V	36 28 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBENDEDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V M V	279 132 147	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	H M+V V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >			
XI. BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP EN PUERPERIUM (630-676)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES, VOORNAMELIJK VERBAND HOUDEND MET DE ZWANGERSCHAP (640-648)	M+V V	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V M V	11 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS (690-698)	M+V M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V M V	10 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDWEEFSEL (710-739)	M+V M V	10 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V M V	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-739)	M+V M V	7 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V M V	52 26 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V M V	56 27 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V M V	315 160 155	3	5	2	5	2	8	7	15	21	27	24	28	43	78	18	18	25	60
SYMPTOMEN (780-789)	M+V M V	36 28 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBENDEDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V M V	279 132 147	3	4	5	2	1	8	7	14	17	20	19	22	37	75	16	14	23	59



1992 T1.4 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
 - INGEZETENEN (VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.C.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																		
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29									
LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETTELIJK IS ONTSTAAN (E980-E989)	M+V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL																				

LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN														
15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
1	3	9	3	2	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-
1	1	8	3	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-

1992 T1.4 OVERLIJDENS NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN.  
 - INGEZETENEN (VREEMDELINGEN).  
 NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	G.E.S.L.	TOOTAAL										
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
<b>BRUSSELS GEWEST</b>												
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	804	40	5	3	2	1	4	5			
	M	471	20	3	1	1	1	3	3			
	V	333	20	2	2	1	1	1	2			
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	699	40	4	3	2	-	2	2			
	M	397	20	3	1	1	-	1	1			
	V	302	20	1	2	1	-	1	1			
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	105	-	1	-	-	1	2	3			
	M	74	-	-	-	-	1	2	3			
	V	31	-	1	-	-	-	1	-			
<b>VLAAMS GEWEST</b>												
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	945	66	4	1	4	-	6	3			
	M	560	31	3	1	3	-	4	3			
	V	385	35	1	1	1	-	2	-			
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	837	65	4	1	1	-	3	-			
	M	500	31	3	-	1	-	2	-			
	V	337	34	1	1	-	-	1	-			
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	108	1	-	-	3	-	3	3			
	M	80	-	-	-	2	-	2	3			
	V	28	1	-	-	1	-	1	-			
<b>WAALS GEWEST</b>												
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	2103	40	-	1	-	-	4	1			
	M	1265	25	-	1	-	-	3	1			
	V	838	15	-	-	-	-	1	-			
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	1946	39	-	-	-	-	4	1			
	M	1152	24	-	-	-	-	3	1			
	V	794	15	-	-	-	-	1	-			
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	157	1	-	1	-	-	-	-			
	M	113	1	-	1	-	-	-	-			
	V	44	-	-	-	-	-	-	-			

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	G.E.S.L.	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																	
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >			
<b>BRUSSELS GEWEST</b>																			
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	9	20	26	29	22	39	36	51	69	84	71	64	60	135				
	M	6	12	19	15	15	24	28	38	49	56	47	40	27	45				
	V	3	8	7	10	7	15	8	13	20	28	24	24	33	90				
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	2	9	11	15	16	32	31	48	66	82	67	63	55	126				
	M	1	3	8	11	9	19	24	36	46	54	45	39	26	42				
	V	1	6	3	7	7	13	7	12	20	28	22	24	29	84				
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	7	11	15	14	6	7	5	3	3	2	4	1	5	9				
	M	5	9	11	11	4	6	5	4	2	2	2	1	3	3				
	V	2	2	4	3	2	-	2	1	1	-	2	-	2	6				
<b>VLAAMS GEWEST</b>																			
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	9	17	18	22	21	43	29	46	62	107	109	110	101	141				
	M	7	14	14	15	15	26	17	34	44	76	73	71	52	59				
	V	2	3	4	7	6	17	12	12	18	31	36	39	49	82				
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	3	4	3	7	15	29	27	42	61	103	107	106	98	139				
	M	3	2	1	4	10	13	16	15	32	43	72	70	51	59				
	V	-	2	2	3	5	13	12	10	18	31	35	36	47	80				
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	6	13	15	15	6	7	14	4	1	4	2	4	3	2				
	M	4	12	13	11	5	6	10	2	1	4	1	1	1	1				
	V	2	1	2	4	1	1	4	2	3	-	1	3	2	1				
<b>WAALS GEWEST</b>																			
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	15	25	24	37	29	42	69	126	209	291	272	286	293	291				
	M	7	19	19	29	19	30	51	95	145	222	189	163	133	82				
	V	8	6	5	8	10	18	18	31	64	69	83	123	160	209				
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	4	8	9	16	21	32	59	123	203	280	265	279	286	283				
	M	1	5	6	10	13	20	42	82	140	218	183	160	130	80				
	V	3	3	3	6	8	14	8	17	31	62	82	119	156	203				
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	11	17	15	21	8	14	10	3	6	11	7	7	7	8				
	M	6	14	13	19	6	10	8	9	5	4	6	3	3	2				
	V	5	3	2	2	2	4	2	1	1	7	1	4	4	6				



**II. ZUIGELINGENSTERFTE  
( van 0 dag tot minder dan 1 jaar ) EN  
OVERLIJDENS VAN KINDEREN  
VAN 1 JAAR TOT MINDER DAN 5 JAAR**

Deze sterfgevallen zijn opgenomen in de voorgaande tabellen, en mogen dus niet samengeteld worden met de overlijdens weergegeven in het eerste hoofdstuk.





**Tabel 2.1.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (7) EN  
NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND**

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<b>ALLE VORMEN VAN TUBERCULOSE (001 - 019)</b>										
1930 TOT 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 TOT 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 TOT 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 TOT 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 TOT 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 TOT 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 TOT 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 TOT 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
<b>8e Herziening - Tuberculose (010 - 019)</b>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970 TOT 1974	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1975 TOT 1978	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>9e Herziening - Tuberculose (010 - 018 / 137)</b>										
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980 TOT 1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INFECTIE- EN PARASITAIRE ZIEKTEN ANDERE DAN TUBERCULOSE (020 - 138)</b>										
1930 TOT 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1103
1935 TOT 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 TOT 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 TOT 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 TOT 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 TOT 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 TOT 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 TOT 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50
<b>8e Herziening - Infectie- en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)</b>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970 TOT 1974	16	31	17	5	7	2	5	8	11	102
1975 TOT 1978	9	11	7	4	4	3	2	5	6	51
<b>9e Herziening - Infectie- en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)</b>										
1979	12	8	1	1	4	1	2	2	4	35
1980 TOT 1984	26	33	14	7	11	3	5	28	4	131
1985	2	7	1	-	4	1	-	3	1	19
1986	6	5	-	-	1	1	-	3	-	16
1987	4	4	3	2	2	1	-	-	2	18
1988	-	3	3	-	1	-	-	1	1	9
1989	2	1	3	-	1	1	-	1	1	10
1990	1	4	-	-	-	-	-	2	-	7
1991	1	5	3	1	-	-	-	1	1	12
1992	5	2	4	1	1	-	-	3	4	20
<b>ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (330 - 398)</b>										
1930 TOT 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1586
1935 TOT 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1690
1940 TOT 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1446
1945 TOT 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1472
1950 TOT 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 TOT 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 TOT 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 TOT 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81
<b>8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320 - 389)</b>										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970 TOT 1974	7	11	9	5	2	3	2	7	3	49
1975 TOT 1978	3	5	5	2	1	2	2	5	1	26
<b>9e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320 - 389)</b>										
1979	6	10	9	3	2	-	1	3	6	40
1980 TOT 1984	16	23	10	8	12	3	6	16	10	104
1985	1	6	3	-	1	1	1	4	-	17
1986	-	4	2	1	3	1	-	3	1	15
1987	-	1	4	-	-	-	1	1	2	9
1988	-	2	1	1	1	-	2	3	5	15
1989	1	7	2	1	-	-	3	5	4	23
1990	2	2	3	-	1	1	-	3	1	13
1991	5	5	2	1	3	-	-	4	2	22
1992	3	3	2	-	3	2	-	4	4	21

**Tabel 2.1. – EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (7) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND (vervolg)**

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
<b>ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN (470 - 527)</b>										
1930 TOT 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3289
1935 TOT 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2750
1940 TOT 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2429
1945 TOT 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2028
1950 TOT 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1106
1955 TOT 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 TOT 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 TOT 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182
<b>8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 - 519)</b>										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970 TOT 1974	17	21	14	9	10	2	2	18	15	108
1975 TOT 1978	10	12	8	2	5	1	4	11	9	62
<b>9e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 - 519)</b>										
1979	2	2	4	1	5	1	-	4	3	22
1980 TOT 1984	17	27	19	7	8	2	4	22	10	116
1985	4	1	5	-	-	-	2	3	-	15
1986	3	5	2	-	2	-	1	6	1	20
1987	3	8	-	-	3	-	-	1	4	19
1988	4	5	1	-	-	-	-	3	2	15
1989	3	3	-	-	-	-	-	4	-	10
1990	5	3	1	-	2	-	2	2	2	17
1991	1	1	2	-	2	1	-	3	6	16
1992	2	1	1	-	1	1	-	1	2	9
<b>ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN (530 - 587)</b>										
1930 TOT 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1930
1935 TOT 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1164
1940 TOT 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1097
1945 TOT 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1186
1950 TOT 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 TOT 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 TOT 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 TOT 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72
<b>8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 - 577)</b>										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970 TOT 1974	3	4	9	3	2	2	1	4	2	30
1975 TOT 1978	4	4	1	2	1	-	1	5	1	19
<b>9e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 - 579)</b>										
1979	1	2	1	1	3	1	-	1	-	10
1980 TOT 1984	4	4	4	3	1	2	-	2	-	20
1985	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
1986	1	1	1	-	-	1	-	1	1	6
1987	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
1988	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1989	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4
1990	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
1991	-	2	3	-	-	-	-	1	4	10
1992	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
<b>CONGENITALE AFWIJKINGEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID (750 - 776) (1)</b>										
1930 TOT 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3790
1935 TOT 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3517
1940 TOT 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3194
1945 TOT 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4120
1950 TOT 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3474
1955 TOT 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3640
1960 TOT 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3152
1965 TOT 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2637
<b>8e Herziening - Congenitale afwijkingen (740 - 759)</b>										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970 TOT 1974	102	115	83	54	51	10	23	71	62	571
1975 TOT 1978	65	97	51	47	36	9	16	61	54	436
<b>9e Herziening - Congenitale afwijkingen (740 - 759)</b>										
1979	78	83	40	32	38	11	19	47	42	390
1980 TOT 1984	236	413	206	161	202	49	68	228	242	1805
1985	40	64	36	31	23	6	9	43	34	286
1986	44	67	40	33	36	6	20	29	28	303
1987	48	65	34	31	32	10	17	36	30	303
1988	40	77	29	38	26	3	12	29	36	290
1989	40	51	35	28	19	13	14	30	23	253
1990	53	50	28	25	18	4	14	36	26	254
1991	46	69	30	23	28	5	15	33	31	280
1992	30	50	35	22	20	7	6	39	32	241

(1) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af

**Tabel 2.1.- EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR OORZAKENGROEPEN (7) EN NAAR PROVINCIE VAN VERBLIJF VAN HET KIND (vervolg)**

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
<b>ANDERE DOODSOORZAKEN (STERFTE DOOR UITWENDIGE OORZAKEN INBEGREPEN)</b>										
1930 TOT 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1238
1935 TOT 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 TOT 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 TOT 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 TOT 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 TOT 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 TOT 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 TOT 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441
<b>8e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)</b>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 TOT 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 TOT 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
<b>9e Herziening - Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)</b>										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980 TOT 1984	696	984	516	413	387	137	185	611	556	4485
1985	124	175	95	86	57	20	26	102	95	780
1986	122	165	99	83	59	27	35	87	87	764
1987	111	149	106	83	64	36	43	99	91	782
1988	102	192	105	81	41	20	31	82	91	745
1989	93	161	99	102	43	22	31	91	89	731
1990	105	163	82	87	51	14	33	87	70	692
1991	94	176	104	95	46	28	39	70	58	710
1992	119	156	80	100	42	27	33	86	86	729
<b>TOTAAL VAN DE STERFGEVALLEN (1)</b>										
1930 TOT 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 TOT 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 TOT 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 TOT 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 TOT 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 TOT 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 TOT 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 TOT 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
<b>8e Herziening - Totaal van de sterfgevallen</b>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 TOT 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 TOT 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	190	1766
<b>9e Herziening - Totaal van de sterfgevallen</b>										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980 TOT 1984	995	1484	769	599	621	196	268	907	822	6661
1985	171	254	141	117	85	29	38	155	130	1120
1986	176	247	144	117	101	36	56	129	118	1124
1987	166	228	148	116	101	47	61	137	129	1133
1988	146	280	139	120	69	23	45	118	135	1075
1989	139	224	140	132	63	36	48	131	118	1031
1990	167	222	114	112	73	20	49	130	99	986
1991	147	258	144	120	79	34	54	112	102	1050
1992	160	213	123	123	67	37	39	133	128	1023

(1) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af

NAAR OORZAKENGROEPEN (9) EN NAAR GESLACHT

Jaren	Alle vormen van tuberculose (010-019)		Andere infectieuse en parasitaire ziekten (000-009, 020-136)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)		Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)		Congenitale afwijkingen (740-759)		Aandoeningen tijdens de perinatale periode (760-778)		Andere doodsoorzaken		Gewelddadige dood (E800-E999)		Totaal		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T
1956	12	4	128	101	113	73	483	342	144	96	428	318	1574	1086	539	411	46	34	3467	2445	5912
1957	12	10	92	70	86	44	421	291	116	71	402	349	1598	1164	401	301	46	34	3154	2334	5488
1958	6	3	87	69	40	45	297	222	92	56	400	347	1524	1086	401	226	28	28	2807	2051	4858
1959	6	-	81	70	65	40	301	196	76	56	446	361	1438	1009	329	237	59	33	2801	2002	4803
1960	3	-	100	69	69	47	293	213	94	61	431	368	1448	1009	322	202	60	35	2820	2004	4824
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	45	341	328	1367	951	367	240	75	45	2997	1881	4448
1962	1	-	57	38	51	34	215	165	72	52	390	336	1358	958	304	240	70	29	2418	1852	4270
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42	436	380	1258	896	309	235	66	46	2480	1848	4328
1964	1	2	67	40	64	29	183	145	86	52	390	337	1252	829	288	252	70	40	2351	1726	4077
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31	420	316	1066	853	195	149	83	54	2085	1599	3684
1966	-	1	56	36	66	50	167	142	48	42	393	355	1153	820	155	121	78	54	2116	1621	3737
1967	2	-	60	51	45	30	149	109	35	25	317	317	1026	662	183	146	69	45	1970	1385	3355
1968	-	1	49	48	35	22	150	95	44	27	360	263	896	613	197	162	66	56	1797	1287	3084
1969	-	-	53	38	35	26	97	51	24	13	400	264	960	623	173	146	68	42	1810	1203	3013
1970	-	1	67	64	28	34	95	60	20	11	362	263	906	616	194	130	90	58	1762	1237	2999
1971	-	-	73	55	37	18	63	42	25	11	360	278	888	593	162	119	88	70	1696	1186	2882
1972	-	1	57	41	28	22	54	34	15	16	308	249	762	569	173	123	80	43	1487	1098	2585
1973	-	-	56	30	17	19	55	54	16	11	268	247	694	469	129	105	68	51	1303	988	2291
1974	-	-	33	35	17	21	50	34	11	13	284	236	647	400	145	112	66	45	1253	896	2149
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8	230	193	580	416	148	96	55	38	1120	812	1932
1976	-	-	33	17	16	12	38	30	13	5	268	220	535	395	114	84	58	50	1075	773	1848
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7	229	187	488	321	110	79	57	47	865	691	1656
1978	1	-	39	19	13	15	31	27	10	10	227	191	436	281	125	63	84	54	966	660	1626

Code 9e Herziening	(740-759)		(760-779)		(E800-E999)				
	M	V	M	V	M	V			
1979	207	183	436	318	91	27	854	667	1521
1980	217	176	406	287	144	26	871	639	1510
1981	210	161	420	242	163	27	857	562	1419
1982	199	173	317	219	177	17	769	560	1329
1983	186	147	313	213	164	24	729	516	1245
1984	213	123	242	167	187	15	701	457	1158
1985	148	138	289	190	190	9	645	475	1120
1986	177	126	223	134	244	15	699	425	1124
1987	183	120	257	185	178	20	666	467	1133
1988	186	132	225	188	177	13	611	464	1075
1989	140	113	251	150	186	5	625	406	1031
1990	143	111	240	148	163	9	580	406	986
1991	147	133	220	144	196	11	602	448	1050
1992	132	109	191	152	224	13	589	434	1023

Tabel 2.2 - EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGSTERFTE

Jaren	Alle vormen van tuberculose (010-019)		Andere infectieuse en parasitaire ziekten (000-009, 020-136)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)		Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	12	4	128	101	113	73	483	342	144	96
1957	12	10	92	70	86	44	421	291	116	71
1958	6	3	87	69	40	45	297	222	92	56
1959	6	-	81	70	65	40	301	196	76	56
1960	3	-	100	69	69	47	293	213	94	61
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	45
1962	1	-	57	38	51	34	215	165	72	52
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42
1964	1	2	67	40	64	29	183	145	86	52
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31
1966	-	1	56	36	66	50	167	142	48	42
1967	2	-	60	51	45	30	149	109	35	25
1968	-	1	49	48	35	22	150	95	44	27
1969	-	-	53	38	35	26	97	51	24	13
1970	-	1	67	64	28	34	95	60	20	11
1971	-	-	73	55	37	18	63	42	25	11
1972	-	1	57	41	28	22	54	34	15	16
1973	-	-	56	30	17	19	55	54	16	11
1974	-	-	33	35	17	21	50	34	11	13
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8
1976	-	-	33	17	16	12	38	30	13	5
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7
1978	1	-	39	19	13	15	31	27	10	10

Code 9e Herziening	(001-009, 020-136, 138,139)		(320-389)		(460-519)		(520-579)		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
1979	-	-	19	16	22	18	11	7	3
1980	-	-	21	17	11	13	22	5	3
1981	-	-	8	16	18	7	10	1	2
1982	-	-	17	12	6	7	16	2	2
1983	-	-	13	7	13	3	10	3	1
1984	-	-	11	9	14	12	13	5	1
1985	-	-	8	11	11	6	7	8	1
1986	-	-	11	5	8	7	16	4	1
1987	-	-	10	8	6	3	11	8	1
1988	-	-	4	5	8	7	12	3	1
1989	-	-	4	6	16	7	6	4	2
1990	-	-	4	3	10	3	10	7	2
1991	-	-	7	5	9	13	9	3	7
1992	-	-	14	6	9	12	6	3	1

NOTA: Jaren 1956 - 1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening 1965 van de W.G.O.

1992 T2.3 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDOUR.-INGEZETENEN(BELG + VREEMD.).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	TOTAAL M V	D.						TOTAAL 0-6 DAGEN	1 W. < 1 W.	2 W. < 2 W.	3 W. < 3 W.	TOTAAL 0-27 D.	28 D. < 28 D.	3 M. < 3 M.	6 M. < 6 M.	9 M. < 9 M.	TOTAAL 0-12 M.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	
		0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.																6 D.
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	1194 M 689 V 505	201	56	53	29	32	20	14	58	32	28	523	105	84	193	76	42	1023	63	51	33	24	171
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	1117 M 644 V 473	200	56	53	28	32	19	14	35	18	18	295	55	51	120	39	18	578	27	20	10	9	66
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	36 M 24 V 12	3	-	1	1	-	-	-	1	-	2	8	-	-	7	3	2	20	10	4	2	-	16
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M 4 M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	1
005 OVERIGE (BACTERIELE) VOEDSEL-VERGIFTIGING	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
009 NIET SCHERP OMSCHREVEN MAAGDARMINFECTIES	M 1 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M 24 M 17 V 7	3	-	1	1	-	-	-	1	-	7	-	-	-	3	3	1	14	6	3	1	-	10
036 MENINGOKOKKEN INFECTIE	M 8 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
038 SEPSIS EN PYEMIE	M 9 V 5	2	-	1	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	2	-	8	1	-	-	-	2
POLIOMYELITIS EN OVERIGE NIET DOOR ARTHROPODEN OVERGEBRACHT VIRUSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (045-049)	M 1 V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
047 MENINGITIS DOOR ENTERO-VIRUS	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VIRUSZIEKTEN MET EXANTHEEM (050-057)	M 2 M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
052 WATERPOKKEN	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
054 HERPES SIMPLEX	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M 4 M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4
079 VIRUSINFECTIES BIJ ELDERSGECLASSIFIEERDE AANDOENINGEN EN NIET GESPECIFIEERDE LOKALISATIE	M 2 V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
OVERIGE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (130-136)	M 1 M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9 <sup>de</sup> HERZIENING - 1975).	TOTAAL M V	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	TOTAAL D.	TOTAAL 0-27 M.	28 D. - 1 M.	3 M. - 3 M.	4 M. - 6 M.	5 M. - 9 M.	6 M. - 12 M.	7 M. - 17 M.	TOTAAL 0-5 J.													
																		TOTAAL DAGEN	1 W.	2 W.	3 W.	4 W.	5 W.	6 W.	7 W.	8 W.	9 W.	10 W.	11 W.	12 W.
136 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-													
II. NEOPLASMA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	29													
	M	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	16													
	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13													
MALIGNE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
155 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE LEVER, EN INTRAHEPATISCHE GALWEGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
MALIGNE NEOPLASMA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
171 MALIGNE NEOPLASMA VAN BINDWEEFSEL EN ANDER MESENCHYMAAL-WEEFSEL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
173 OVERIGE MALIGNE NEOPLASMA VAN DE HUID	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
174 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
MALIGNE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (179-189)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
189 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVARIUM EN OVERIGE UTERUSADNEXA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
189 MALIGNE NEOPLASMA VAN NIER EN VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE URINEWEGORGANEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE OKALISATIES (190-199)	M+V	17	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	16													
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11													
	V	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	5													
191 MALIGNE NEOPLASMA VAN DE HERSENEN	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7													
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
194 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN EN VERWANTE ORGANEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
195 MALIGNE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET SCERP OMSCHREVEN OKALISATIES	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
199 MALIGNE NEOPLASMA ZONDER SPECIFICATIE VAN OKALISATIE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3													
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
MALIGNE NEOPLASMA VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL (200-208)	M+V	9	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	8													
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3													
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5													
200 LYMFOSARCOOM EN RETICULUMCEL-SARCOOM	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
204 LYMFATISCHE LEUKEMIE	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
205 MYELOIDE LEUKEMIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													









1992 T2.3 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR.-INGEZETENEN (BELG + VREEMD.).

DOORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. -E HERZIENING : 1978)	H.G. GESL.	TOTAAL	0 D. < 1 JAAR						TOTAAL 0-37 D.	1 JAAR < 5 JAAR						TOTAAL 0 D. < 12 M.										
			1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.		1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.												
573 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE LEVER	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 NEFROTISCH SYNDROOM	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. ZIEKTEN VAN SPIEREN, BEENDEREN EN BINDWEFSEL (710-739)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTROPATHIEEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (710-719)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 DIFFUZE BINDWEFSELAANDOENINGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REUMA, BEHALVE VAN DE RUG (725-729)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728 AANDOENINGEN VAN SPIEREN, LIGAMENTEN EN FASCIEN	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIEEN, CHONDROPATHIEEN EN VERWORVEN MISVORMINGEN VAN SPIER- EN SKELETSTELSEL (730-739)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733 OVERIGE AANDOENINGEN VAN BOT EN KRAAKBEEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	257	74	17	14	5	12	2	1	1	11	161	20	8	37	10	5	241	9	5	1	1	16	10	6	
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJKINGEN	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
741 SPINA BIFIDA	M	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	6	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
745 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE BULBUS CORDIS EN DE SLUITING VAN HET HARTSEPTUM	M	26	2	1	1	-	1	-	-	-	1	10	1	2	8	-	1	22	2	2	-	-	4	1	1	
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJKINGEN	M	30	4	5	5	2	2	-	-	-	3	21	2	1	2	2	1	29	1	1	-	-	2	1	2	
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M	6	3	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	-	-	1	5	1	1	-	-	1	-	-	
	V	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-	









1992 T2.3 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN 0 DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELG + VREEMD. ).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1979).	GESLACHT	TOTAAL	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
		1	-	-	-	-	-	-	-
E988 LETSEL DOOR ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE MIDDELEN, NIET DUIDELIJK ACCIDENTEEL OF OPZETTELIJK	V	1	-	-	-	-	-	-	-

TOTAAL 0 - 6 DAGEN	1 W.	2 W.	3 W.	TOTAAL 0 - 27 D.	28 D. < 3 W.	1 M. < 3 M.	3 M. < 6 M.	5. 6 M. < 9 M.	9. 9 M. < 12 M.	TOTAAL 0 D. < 12 M.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	1. < 5 J.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

1992 T2.3 OVERLIJDENS VAN KINDEREN VAN O DAG TOT < 1 JAAR EN VAN 1 TOT < 5 JAAR, NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELG + VREEMD. ) .  
NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	L. G. V. 15 BD	TOTAAL	LEVENSDUUR																			
			0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	TOTAAL 0 - 27 < 12 M.	28 D. < 3 M.	3 M. < 6 M.	6 M. < 9 M.	9 M. < 12 M.	TOTAAL 0 - 5 J.							
<b>BRUSSELS GEWEST</b>																						
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	139	24	8	5	5	5	5	2	1	60	12	14	20	4	6	116	9	4	5	23	
	M	84	12	7	4	3	3	3	2	2	37	6	5	14	4	4	70	5	1	4	4	14
	V	55	12	1	1	2	2	2	2	1	23	6	9	6	6	2	46	4	3	1	1	9
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	130	24	8	5	5	5	5	2	1	60	12	14	20	3	5	114	7	3	5	16	
	M	79	12	7	4	3	3	3	2	1	37	6	5	14	2	3	68	5	1	4	11	
	V	51	12	1	1	2	2	2	2	1	23	6	9	6	1	2	46	2	2	1	5	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	7	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	
<b>VLAAMS GEWEST</b>																						
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	658	114	28	26	10	14	14	9	8	275	59	39	107	51	27	558	39	29	20	100	
	M	365	66	11	15	5	7	7	4	5	149	27	25	70	25	12	308	22	19	10	57	
	V	293	48	17	11	5	7	7	5	3	126	32	14	37	26	15	250	17	10	10	43	
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	620	114	28	26	9	14	14	8	8	273	59	39	100	49	26	546	32	20	12	74	
	M	343	66	11	15	5	7	7	4	5	149	27	25	67	25	12	305	17	12	4	58	
	V	277	48	17	11	4	7	7	4	3	124	32	14	33	24	14	241	15	8	8	36	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	2	1	12	7	9	8	26	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	5	7	6	19	
	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	1	9	2	2	2	7	
<b>WAALS GEWEST</b>																						
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	397	63	20	22	14	13	9	5	5	188	34	31	66	21	9	349	15	18	8	48	
	M	240	33	10	13	8	9	4	3	2	110	23	21	41	11	5	211	6	13	4	29	
	V	157	30	10	9	6	4	5	2	3	78	11	10	25	10	4	138	9	5	4	19	
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	367	62	20	22	14	13	9	5	5	187	32	31	64	20	5	339	10	10	4	28	
	M	222	32	10	13	8	9	4	3	2	109	22	21	39	11	3	205	5	7	2	17	
	V	145	30	10	9	6	4	5	2	3	78	10	10	25	9	2	134	5	3	2	11	
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	30	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	4	10	5	8	4	20	
	M	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	6	1	6	2	12	
	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	2	8	





### III. MORTINATALITEIT ( doodgeborenen )

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

Tabel 3.1.- EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT

Jaren	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W.G.O. (7e Herziening)											
	Chronische ziekte van de moeder		Acute ziekte van de moeder		Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring		Giftige produkten door de moeder opgenomen		Dystocie		Andere oorzaken aan de moeder te wijten	
	Y30		Y31		Y32		Y33		Y34		Y35	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	21	21	11	6	43	29	15	18	73	39	14	13
1957	32	25	14	10	39	39	15	16	58	42	23	10
1958	39	26	9	11	47	43	16	12	56	41	27	17
1959	30	17	11	4	42	34	20	19	58	45	9	11
1960	35	30	6	8	53	57	15	10	45	22	17	5
1961	45	31	8	6	37	41	14	14	54	32	10	9
1962	38	31	11	5	52	36	9	8	52	29	10	8
1963	38	27	12	5	25	42	16	8	35	26	8	7
1964	30	32	11	2	46	40	5	12	38	29	6	6
1965	34	23	6	3	54	45	-	-	50	24	11	14
1966	33	27	12	12	40	69	-	-	40	27	16	9
1967	38	22	7	6	41	41	-	-	26	23	11	17
1968	37	22	7	7	44	34	-	-	25	23	5	6

Jaren	Oorzaken van de internationale nomenclatuur W.G.O. (7e Herziening)									
	Placentaire anomalieën navelstreng anomalieën		Geboortelletsels		Congenitale afwijkingen van de foetus		Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken		Totaal	
	Y36		Y37		Y38		Y39			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1956	224	186	14	13	63	85	946	722	1424	1132
1957	270	194	20	11	79	102	795	719	1345	1168
1958	245	199	16	8	112	116	839	649	1406	1122
1959	268	219	10	7	103	130	751	646	1302	1132
1960	255	201	15	7	105	110	735	649	1281	1099
1961	237	193	14	8	132	124	742	609	1293	1067
1962	206	166	9	6	96	101	750	654	1233	1044
1963	218	186	13	4	86	104	780	602	1231	1011
1964	218	189	11	6	120	101	778	659	1263	1076
1965	214	196	11	8	103	124	615	596	1098	1033
1966	222	188	8	5	89	83	617	525	1077	945
1967	230	170	13	6	121	113	547	428	1034	826
1968	255	154	4	3	101	93	476	434	954	776

M = Mannelijk

V = Vrouwelijk

Tabel 3.1.- EVOLUTIE VAN DE MORTINATALEIT NAAR DOODSOORZAAK EN NAAR GESLACHT (vervolg)

Jaren	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (8e Herziening 1965)												
	Mortinataliteit naar congenitale afwijkingen (740-759)		Mortinataliteit naar andere oorzaken (760-779)		Slecht omschreven of onbekende oorzaken (780-796)		Andere natuurlijke oorzaken (000-738)		Externe oorzaken (ongevallen of doodslag) (E800-E999)		Totaal		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T
1969	75	88	844	724	3	2	-	-	1	-	923	814	1737
1970	62	60	818	661	9	4	-	1	1	-	890	726	1616
1971	70	82	786	627	12	3	-	-	-	-	868	712	1580
1972	64	82	698	589	16	19	-	2	1	-	779	692	1471
1973	65	78	643	584	12	10	-	-	-	-	720	672	1392
1974	54	67	596	538	11	6	2	2	-	-	663	613	1276
1975	71	55	598	482	8	12	-	-	1	-	678	549	1227
1976	57	50	522	442	12	4	-	1	-	-	591	497	1088
1977	50	52	503	458	7	8	4	1	-	-	564	519	1083
1978	40	55	469	458	5	5	1	2	-	-	515	520	1035

Jaren	Nummers van de gedetailleerde W.G.O. lijst (9e Herziening 1975)												
	(740-759)		(760-779)		(780-799)		(001-739)		(E800-E999)		Totaal		
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	T
1979	53	65	443	416	-	-	-	-	-	2	496	483	979
1980	44	44	498	404	-	-	-	-	-	-	542	448	990
1981	46	54	416	373	-	-	-	-	-	2	462	429	891
1982	39	50	390	367	1	3	1	2	3	3	434	425	859
1983	36	42	407	340	7	4	-	-	1	2	451	388	839
1984	39	32	371	327	10	10	-	-	1	1	421	369	790
1985	35	38	354	282	-	-	-	2	1	2	390	324	714
1986	41	47	306	277	39	33	-	2	-	1	386	360	746
1987	35	33	341	281	5	9	-	-	2	-	383	323	706
1988	33	37	327	271	2	3	1	-	1	1	364	312	676
1989	49	36	345	280	1	-	1	-	1	2	397	318	715
1990	35	40	312	291	-	-	1	-	1	2	349	333	682
1991	30	37	289	286	1	1	-	2	2	-	322	326	648
1992	36	30	310	271	-	2	-	2	-	-	346	305	651

M = Mannelijk

V = Vrouwelijk

1992 T3.2 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE  
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HEVE GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
<b>ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999</b>	<b>M+V</b>	<b>651</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>76</b>
	<b>M</b>	<b>346</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
	<b>V</b>	<b>305</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>35</b>
<b>NATUURLIJKE DOOD 001 - 799</b>	<b>M+V</b>	<b>651</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>76</b>
	<b>M</b>	<b>346</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
	<b>V</b>	<b>305</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>35</b>
<b>I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	<b>M+V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
038 SEPSIS EN PYEMIE	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS (680-686)	<b>M+V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
680 KARBUNKEL EN FURUNKEL	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)</b>	<b>M+V</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
	<b>M</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>V</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJKINGEN	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
741 SPINA BIFIDA	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJKINGEN	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
748 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET BOVENSTE DEEL VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
753 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET SPIERSTELSEL EN SKELET	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

1992 T3.2 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE  
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENE- GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
758 CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJKINGEN	M	12	1	3	2	4	-	-	1	-	1
	V	14	2	2	1	4	1	-	-	3	1
<b>XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)</b>	<b>M+V</b>	<b>581</b>	<b>93</b>	<b>117</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>70</b>
	M	310	47	57	46	31	21	14	14	40	40
	V	271	46	60	36	23	22	5	13	36	30
760 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE TEN GEVOLGE VAN AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER DIE NIET IN VERBAND HOEVEN TE STAAN MET DE BESTAANDE ZWANGERSCHAP	M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	11	2	5	-	-	-	1	-	2	1
761 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ZWANGERSCHAPS- COMPLICATIES BIJ DE MOEDER	M	5	1	-	1	-	1	-	1	1	-
	V	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
762 AANDOENINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR AFWIJKINGEN VAN PLACENTA, NAVELSTRENG EN VLIEZEN	M	89	10	12	5	13	6	2	4	15	22
	V	68	9	9	11	4	8	1	6	9	11
763 AFWIJKINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BARING	V	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
764 TRAGE GROEI EN ONDERVOEDING VAN DE FOETUS	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	V	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
765 AFWIJKINGEN DOOR KORTE ZWANGERSCHAPSDUUR EN NIET GESPECIFICEERD LAAG GEBOORTEGEWICHT	M	15	-	13	-	-	-	-	1	1	-
	V	29	2	14	4	-	2	-	4	3	-
768 INTRA-UTERINE HYPOXIE EN ASFYXIE BIJ DE GEBOORTE	M	22	-	1	5	1	8	-	-	4	3
	V	22	-	1	4	-	6	-	-	6	5
769 "RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME"	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
770 OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	V	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
771 INFECTIES SPECIFIEK VAN DE PERINATALE PERIODE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
772 BLOEDVERLIES BIJ FOETUS EN PASGEBORENE	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
773 MORBUS HEMOLYTICUS VAN FOETUS EN PASGEBORENE DOOR ISO-IMMUNISATIE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
775 ENDOCRINE EN METABOLE STOORNISSEN SPECIFIEK VOOR FOETUS EN PASGEBORENE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
776 HEMATOLOGISCHE STOORNISSEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
778 AANDOENINGEN VAN INTEGUMENTUM EN TEMPERATUURREGULATIE BIJ FOETUS OF PASGEBORENE	M	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-



1992 T3.2 DOODGEBORENEN NAAR DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE  
VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).  
NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	ANTWERPEN	BRABANT	HENE- GOUWEN	LUIK	LIMBURG	LUXEMBURG	NAMEN	OOST- VLAAN- DEREN	WEST- VLAAN- DEREN
<b>BRUSSELS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	85	-	85	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	V	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	85	-	85	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	V	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
<b>VLAAMS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	349	106	38	-	-	47	-	-	82	76
	M	176	52	20	-	-	23	-	-	40	41
	V	173	54	18	-	-	24	-	-	42	35
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	349	106	38	-	-	47	-	-	82	76
	M	176	52	20	-	-	23	-	-	40	41
	V	173	54	18	-	-	24	-	-	42	35
<b>WAALS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	217	-	12	88	66	-	19	32	-	-
	M	127	-	6	51	39	-	14	17	-	-
	V	90	-	6	37	27	-	5	15	-	-
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	217	-	12	88	66	-	19	32	-	-
	M	127	-	6	51	39	-	14	17	-	-
	V	90	-	6	37	27	-	5	15	-	-





#### IV. PERINATALE MORTALITEIT

( Doodgeborenen en kinderen van 0 - 6 dagen ).



**Tabel 4.1.- EVOLUTIE VAN DE PERINATALE MORTALITEIT NAAR DOODSOORZAKEN GROEPEN (5)  
EN NAAR GESLACHT**

JAREN	Dood- geborenen (Y30 - Y 39)		0 - 6 dagen												Totaal 0 - 6 dagen		Totaal	
			Congeni- tale afwijkingen (750-759)		Ziekten eigen aan de eerste kindsheid (760-776)		Slecht omschreven toestanden en onbeken- de doods- oorzaken (780-793, 795)		Geweld- dadige dood (E800-E999)		Andere doods- oorzaken		Totaal 0 - 6 dagen					
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V				
1956	1424	1132	177	126	1306	863	77	56	-	-	68	34	1628	1079	3052	2211		
1957	1345	1168	166	153	1334	928	70	38	-	-	21	20	1591	1139	2936	2307		
1958	1406	1122	196	132	1262	824	37	26	-	-	17	6	1512	988	2918	2110		
1959	1302	1132	205	153	1229	853	71	37	4	5	14	12	1523	1060	2825	2192		
1960	1281	1099	207	162	1259	844	68	57	8	1	20	8	1562	1072	2843	2171		
1961	1293	1067	159	150	1230	810	68	33	3	1	7	8	1467	1002	2760	2069		
1962	1233	1044	194	146	1130	840	53	47	2	2	4	6	1383	1041	2616	2085		
1963	1231	1011	217	174	1113	804	52	36	1	3	4	3	1387	1020	2618	2031		
1964	1263	1076	190	160	1114	713	64	44	1	2	5	3	1374	922	2637	1998		
1965	1098	1033	210	164	967	734	38	38	5	1	7	3	1227	940	2325	1973		
1966	1077	945	209	163	1002	740	31	20	3	4	1	1	1246	928	2323	1873		
1967	1034	826	206	162	966	634	27	20	6	5	8	9	1213	830	2247	1656		
1968	954	776	191	133	853	565	35	25	5	2	3	6	1087	731	2041	1507		

JAREN	Dood- geborenen (000-E999)		Congeni- tale afwijkingen (740-759.9)		Oorzaken van perinatale mortaliteit (760-779)		Symptomen en slecht omschreven toestanden (780-796)		Ongevallen vergifti- gingen en traumata (E800-E999)		Andere doods- oorzaken (000-738)		Totaal 0 - 6 dagen		Totaal	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
	1969	923	814	190	102	893	555	29	17	3	3	22	11	1137	688	2060
1970	890	726	163	127	831	538	29	26	1	-	7	5	1031	696	1921	1422
1971	868	712	173	122	796	534	18	16	6	6	19	5	1012	683	1880	1395
1972	779	692	142	116	707	531	23	14	3	-	18	12	893	673	1672	1365
1973	720	672	124	103	648	429	18	14	-	1	24	23	814	570	1534	1242
1974	663	613	120	103	603	372	14	17	4	2	28	17	769	511	1432	1124
1975	678	549	105	84	547	371	18	21	1	1	29	20	700	497	1378	1046
1976	591	497	147	91	492	324	16	13	1	2	12	13	668	443	1259	940
1977	564	519	108	91	439	279	16	6	1	-	13	9	577	385	1141	904
1978	515	520	105	75	389	251	15	10	1	2	19	6	529	344	1044	864

JAREN	(001-E999)		(740-759.9)		(760-779)		(780-799)		(E800-E999)		(001-739)		Totaal 0 - 6 dagen		Totaal	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1979	496	483	114	93	375	248	6	9	1	-	5	1	501	351	997	834
1980	542	448	112	85	332	231	7	4	1	1	-	2	452	323	994	771
1981	462	429	123	67	352	192	7	6	-	1	2	4	484	270	946	699
1982	434	425	104	92	258	191	12	4	1	-	5	3	380	290	814	715
1983	451	388	87	82	243	180	14	13	-	-	2	2	346	277	797	665
1984	421	369	128	71	193	129	11	7	-	-	6	2	338	209	759	578
1985	390	324	78	79	210	144	7	4	-	1	2	1	297	229	687	553
1986	386	360	97	62	180	109	14	13	1	3	4	2	296	189	682	549
1987	383	323	116	59	179	128	6	4	-	1	3	2	304	194	687	517
1988	364	312	96	84	164	129	6	5	2	-	2	1	270	219	634	531
1989	397	318	84	55	188	110	3	1	-	-	-	3	275	169	672	487
1990	349	333	85	52	167	106	5	1	-	1	4	3	261	163	610	496
1991	322	326	90	66	162	103	9	4	-	1	2	5	263	179	585	505
1992	346	305	73	52	141	120	4	2	1	2	6	4	225	180	571	485

M = Mannelijk  
V = Vrouwelijk

1992 T4.2 DODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN-GROEPEN, GESLACHT EN PROVINCIË. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODS-OORZAKEN, VOOR ZIEKS-DE-INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	G.E.S.L.A.C.H.	TOTAAL		ANTWERPEN		BRABANT		LUIK		LIMBURG		LUXEMBURG		NAMEN		OOST-VLAANDEREN		WEST-VLAANDEREN		
		TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	0-6 DAGEN	TOT.
HOOFDSTUKKEN I TOT XIII	M+V	12	2	10	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	6	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	6	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	191	66	125	26	11	15	41	17	24	22	2	2	2	10	5	31	6	25	21
	M	109	36	73	15	5	10	24	12	12	14	1	1	1	5	3	14	1	14	10
	V	82	30	52	11	6	5	17	5	12	8	1	1	1	4	2	17	6	11	11
XV. AANDENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	842	581	261	137	93	44	175	117	58	115	9	28	19	39	27	104	76	28	93
	M	451	310	141	68	47	21	93	57	36	56	6	20	14	22	14	54	40	14	52
	V	391	271	120	69	46	23	82	60	22	59	3	8	5	17	13	50	36	14	41
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	8	2	6	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	4	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	V	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAAL 001 - E999	M+V	1056	651	405	168	106	62	218	135	83	146	11	30	19	49	32	137	82	55	116
	M	571	346	225	84	52	32	117	69	48	75	7	21	14	28	17	70	40	30	63
	V	485	305	180	84	54	30	101	66	35	71	4	9	5	21	15	67	42	25	53

HEREGOUWEN	LUIK		LIMBURG		LUXEMBURG		NAMEN		OOST-VLAANDEREN		WEST-VLAANDEREN	
	D.G. DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	TOT.	D.G. DAGEN	TOT.
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	22	10	16	4	12	2	2	5	5	31	6
	9	13	8	12	2	10	1	1	3	3	14	1
	7	9	4	4	2	2	2	2	2	2	17	6
	33	91	54	60	43	17	28	19	9	39	27	104
	10	57	31	29	21	8	20	14	6	22	14	8
	23	34	23	31	22	9	8	5	3	17	13	4
	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58	115	66	77	47	30	30	19	11	49	32	17
	24	72	39	41	23	18	21	14	7	28	17	11
	37	34	43	36	24	12	9	5	4	21	15	6

1992 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERinatale STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	1056	651	405	201	56	53	29	32	20	14
	M	571	346	225	111	28	32	16	19	10	9
	V	485	305	180	90	28	21	13	13	10	5
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	1053	651	402	200	56	53	28	32	19	14
	M	570	346	224	110	28	32	16	19	10	9
	V	483	305	178	90	28	21	12	13	9	5
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	6	1	5	3	-	1	1	-	-	-
	M	4	-	4	2	-	1	1	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	6	1	5	3	-	1	1	-	-	-
	M	4	-	4	2	-	1	1	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
038 SEPSIS EN PYEMIE	M	4	-	4	2	-	1	1	-	-	-
	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
II. NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALIGNNE NEOPLASMATA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
194 MALIGNNE NEOPLASMA VAN OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN EN VERWANTE ORGANEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)	M+V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)	M+V	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1
	V	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1
ONTSTEEKINGSPROCESSEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (320-326)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
320 BACTERIELE MENINGITIS	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
AANDOENINGEN VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL (350-359)	M+V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
359 SPIERDYSTROFIEEN EN ANDERE MYOPATHIEEN	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-

1992 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,  
GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGE- BORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V V	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
584 ACUTE NIERINSUFFICIENTIE	V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)</b>	<b>M+V V</b>	<b>1 1</b>	<b>1 1</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
INFECTIES VAN HUID EN SUBCUTIS (680-686)	M+V V	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
680 KARBUNKEL EN FURUNKEL	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)</b>	<b>M+V M V</b>	<b>191 109 82</b>	<b>66 36 30</b>	<b>125 73 52</b>	<b>74 46 28</b>	<b>17 10 7</b>	<b>14 9 5</b>	<b>5 1 4</b>	<b>12 6 6</b>	<b>2 - 2</b>	<b>1 1 -</b>
740 ANENCEFALIE EN SOORTGELIJKE AFWIJKINGEN	M V	8 4	4 4	4 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741 SPINA BIFIDA	M V	3 7	1 1	2 6	- 3	2 -	- 2	- -	- 1	- -	- -
742 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL	M V	10 9	7 4	3 5	3 4	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
745 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE BULBUS CORDIS EN DE SLUITING VAN HET HARTSEPTUM	M V	5 4	- -	5 4	2 -	1 -	1 -	- 1	1 2	- 1	- -
746 OVERIGE CONGENITALE HARTAFWIJKINGEN	M V	22 13	5 1	17 12	4 3	5 4	5 1	- 2	2 2	- -	1 -
747 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M V	4 3	1 2	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS	M V	10 4	- 1	10 3	8 2	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -
749 GESPLETEN VERHEMELTE EN HAZELIP	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
750 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET BOVENSTE DEEL VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
753 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M	8	2	6	5	-	-	-	1	-	-
754 BEPAALDE CONGENITALE MISVORMINGEN VAN SPIERSTELSEL EN SKELET	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
756 OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET SPIERSTELSEL EN SKELET	M V	10 6	2 1	8 5	6 4	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -
758 CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN	M V	7 3	2 1	5 2	3 2	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -

1992 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
759 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE CONGENITALE AFWIJKINGEN	M	20	12	8	7	-	-	-	1	-	-
	V	28	14	14	9	2	1	1	-	1	-
<b>XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)</b>	<b>M+V</b>	<b>842</b>	<b>581</b>	<b>261</b>	<b>123</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>10</b>
	M	451	310	141	62	17	21	12	13	10	6
	V	391	271	120	61	19	15	8	7	6	4
760 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE TEN GEVOLGE VAN AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER DIE NIET IN VERBAND HOEVEN TE STAAN MET DE BESTAANDE ZWANGERSCHAP	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
761 AFWIJKINGEN BIJ FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ZWANGERSCHAPS-COMPLICATIES BIJ DE MOEDER	M	7	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	V	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-
762 AANDOENINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR AFWIJKINGEN VAN PLACENTA, NAVELSTRENG EN VLIEZEN	M	91	89	2	2	-	-	-	-	-	-
	V	78	68	10	6	2	-	-	1	-	1
763 AFWIJKINGEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE DOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BARING	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	V	5	2	3	1	-	2	-	-	-	-
764 TRAGE GROEI EN ONDERVOEDING VAN DE FOETUS	M	4	2	2	-	-	1	-	-	1	-
	V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
765 AFWIJKINGEN DOOR KORTE ZWANGERSCHAPSDUUR EN NIET GESPECIFICEERD LAAG GEBOORTEGEWICHT	M	62	15	47	26	3	7	4	3	1	3
	V	76	29	47	24	6	7	5	2	1	2
767 GEBOORTETRAUMA	M	6	-	6	2	1	1	-	1	1	-
	V	4	-	4	-	1	1	2	-	-	-
768 INTRA-UTERINE HYPOXIE EN ASFYXIE BIJ DE GEBOORTE	M	46	22	24	10	2	5	2	2	2	1
	V	35	22	13	8	2	2	-	1	-	-
769 "RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME"	M	21	-	21	4	6	1	3	2	4	1
	V	13	1	12	3	4	1	-	-	3	1
770 OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VAN FOETUS EN PASGEBORENE	M	9	2	7	3	1	1	-	2	-	-
	V	10	3	7	2	2	-	-	1	2	-
771 INFECTIES SPECIFIEK VAN DE PERINATALE PERIODE	M	9	1	8	3	3	1	1	-	-	-
	V	10	1	9	7	-	-	-	2	-	-
772 BLOEDVERLIES BIJ FOETUS EN PASGEBORENE	M	5	2	3	-	1	-	1	-	1	-
773 MORBUS HEMOLYTICUS VAN FOETUS EN PASGEBORENE DOOR ISO-IMMUNISATIE	M	5	1	4	3	-	-	-	1	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775 ENDOCRINE EN METABOLE STOORNISSEN SPECIFIEK VOOR FOETUS EN PASGEBORENE	M	3	1	2	-	-	2	-	-	-	-
	V	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
776 HEMATOLOGISCHE STOORNISSEN VAN FOETUS OF PASGEBORENE	V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-



**1992 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).**

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGEBORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
778 AANDOENINGEN VAN INTEGUMENTUM EN TEMPERATUURREGULATIE BIJ FOETUS OF PASGEBORENE	M	5	3	2	-	-	1	1	-	-	-
	V	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
779 OVERIGE EN NIET SCHERP OMSCHREVEN AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE	M	174	164	10	7	-	-	-	2	-	1
	V	132	123	9	5	2	1	1	-	-	-
<b>XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)</b>	<b>M+V</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	M	4	-	4	-	-	1	2	-	-	1
	V	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
783 SYMPTOMEN BETREFFENDE VOEDING, STOFWISSELING EN ONTWIKKELING	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	7	1	6	-	1	2	2	-	-	1
	M	4	-	4	-	-	1	2	-	-	1
	V	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-
798 PLOTSSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1
	V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	V	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
<b>XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
VERKEERSONGEVALLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E819 NIET GESPECIFICEERD VERKEERSONGEVAL MET EEN MOTORVOERTUIG	V	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR ONDERDOMPELING, VERSTIKKING EN VREEMDE LICHAMEN (E910-E915)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
E911 LUCHTWEGOBSTRUCTIE OF VERSTIKKING VEROORZAAKT DOOR INADEMING EN OPNAME VAN VOEDSEL	V	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)	M+V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E968 AANSLAG MET ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE MIDDELEN	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1992 T4.3 DOODGEBORENEN EN PASGEBORENEN VAN 0 - 6 DAGEN NAAR OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,  
 GESLACHT EN LEVENSDUUR. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).  
 NAAR GEWEST

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL PERINATALE STERFTE	DOODGE- BORENEN	0 - 6 D.							
				TOT.	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
<b>BRUSSELS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	135	85	50	24	8	5	5	5	2	1
	M	75	43	32	12	7	4	3	3	2	1
	V	60	42	18	12	1	1	2	2	-	-
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	135	85	50	24	8	5	5	5	2	1
	M	75	43	32	12	7	4	3	3	2	1
	V	60	42	18	12	1	1	2	2	-	-
<b>VLAAMS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	558	349	209	114	28	26	10	14	9	8
	M	289	176	113	66	11	15	5	7	4	5
	V	269	173	96	48	17	11	5	7	5	3
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	556	349	207	114	28	26	9	14	8	8
	M	289	176	113	66	11	15	5	7	4	5
	V	267	173	94	48	17	11	4	7	4	3
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
	V	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
<b>WAALS GEWEST</b>											
<hr/>											
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	363	217	146	63	20	22	14	13	9	5
	M	207	127	80	33	10	13	8	9	4	3
	V	156	90	66	30	10	9	6	4	5	2
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	362	217	145	62	20	22	14	13	9	5
	M	206	127	79	32	10	13	8	9	4	3
	V	156	90	66	30	10	9	6	4	5	2
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

V. OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN  
DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN

1992 T5.1 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-LIJKE DOODOORZAKENSGROEPEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN - (BELGEN + VREEMDEL.)

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.O.D. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
		TOOTAAL									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
ALLE DOODOORZAKEN 001 - E999	M+V	1148	17	7	4	1	2	5	4		
	M	633	8	4	3	1	1	3	4		
	V	515	9	3	1	-	1	2	-		
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	935	17	5	3	-	1	4	2		
	M	478	8	4	2	-	1	2	2		
	V	457	9	1	1	-	2	-	-		
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	33	-	-	-	-	-	-	1		
	M	26	-	-	-	-	-	-	1		
	V	7	-	-	-	-	-	-	-		
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-		
TUBERCULOSE (010-018)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-		
	V	1	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	10	-	-	-	-	-	-	-		
	M	9	-	-	-	-	-	-	-		
	V	1	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M+V	20	-	-	-	-	-	-	-		
	M	16	-	-	-	-	-	-	-		
	V	4	-	-	-	-	-	-	-		
II. NEOPLASMATA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	158	-	-	1	-	-	-	-		
	M	88	-	-	1	-	-	-	-		
	V	70	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX (140-149)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V	52	-	-	-	-	-	-	-		
	M	20	-	-	-	-	-	-	-		
	V	32	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V	28	-	-	-	-	-	-	-		
	M	25	-	-	-	-	-	-	-		
	V	3	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDWEEFSEL, HUD EN MAMMA (170-175)	M+V	13	-	-	-	-	-	-	-		
	M	13	-	-	-	-	-	-	-		
	V	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (179-189)	M+V	29	-	-	-	-	-	-	-		
	M	19	-	-	-	-	-	-	-		
	V	10	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFIEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V	19	-	-	1	-	-	-	-		
	M	13	-	-	1	-	-	-	-		
	V	6	-	-	-	-	-	-	-		
MALIGNIE NEOPLASMATA VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL (200-208)	M+V	15	-	-	-	-	-	-	-		
	M	9	-	-	-	-	-	-	-		
	V	6	-	-	-	-	-	-	-		



180  
 1992 T5.1 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-  
 LIJKE DOOPDOORZAKENSGROEPEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN - (BELGEN + VREEMDEL.)

OORSPRONKELIJKE DOOPDOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - BE HERZIENING - 1979)	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																						
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
		M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M	V	M+V	M
ISCHEMISCHE HARTZIEKTEN (410-414)	129 87 42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	7	2	14	15	23	15	10	17	-	-
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	10 9 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	-	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	127 58 69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	8	3	11	7	7	16	23	45	-	-
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	80 35 45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	4	3	2	5	7	12	15	13	-	-
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIRES (440-448)	34 19 15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	2	6	9	-	-
ZIEKTEN VAN VENEN EN LYMFEGEN EN OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS (451-459)	M+V 4 M 1 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
VIII. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS (460-519)	67 37 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	6	4	15	22	-	-
ACUTE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN (460-466)	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
PNEUMONIE EN INFLUENZA (480-487)	34 16 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	9	7	12	-	-
CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN EN VERWANTE AANDOENINGEN (490-496)	13 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
PNEUMONIOSEN EN ANDERE LONGZIEKTEN DOOR EXTERNE PRIKKELS (500-508)	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ANDERE ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSWEGEN (510-519)	13 11 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	2	-	-
IX. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (520-579)	44 24 20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	3	4	4	2	4	2	5	5	9	6	-
ZIEKTEN VAN OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM (530-537)	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
APPENDICITIS (540-543)	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1992 TS.1 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-  
LIJKE DOODSOORZAKENGROEPEN, GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN - (BELGEN + VREEMDEL.).

OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.D. - 9E HERZIENING - 1975).	I V G D	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN										TOTAAL												
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29		30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
GEWELDDADIGE DOOD E800 - E999	M+V	213	-	2	1	1	1	1	2	1	1	18	17	16	14	16	12	8	8	12	13	3	4	9
	M	155	-	1	1	1	1	1	2	1	1	15	15	13	12	13	7	4	4	2	11	2	1	4
	V	58	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	5	-	4	10	2	1	3	5
XVII. AANVULLENDE CLASSIFICATIE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL EN VERGIFTIGING (E800-E999)	M+V	213	-	2	1	1	1	1	2	1	1	16	17	16	14	16	12	8	8	12	13	3	4	9
	M	155	-	1	1	1	1	1	2	1	1	15	15	13	12	13	7	4	4	2	11	2	1	4
	V	58	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	5	-	4	10	2	1	3	5
SPOORWEGONGEVALLEN (E800-E807)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERKEERSONGEVALLEN MET EEN MOTORVOERTUIG (E810-E819)	M+V	92	-	1	-	-	-	-	-	-	8	8	9	4	7	3	2	1	4	4	2	1	2	-
	M	69	-	-	-	-	-	-	-	7	6	8	3	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	23	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	4	1	1	1	-
ONGEVALLEN MET MOTORVOERTUIGEN, NIET OP DE OPENBARE WEG (E820-E825)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHEEPSONGEVALLEN (E830-E838)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONGEVALLEN BIJ LUCHTVERKEER EN RUIMTEVAART (E840-E845)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN EN BIOLOGISCHE STOFFEN (E850-E858)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTELE VERGIFTIGING DOOR ANDERE VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN, GASSEN EN DAMPEN (E860-E869)	M+V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATIES EN MEDISCHE INGEGEPEN ALS OORZAK VAN EEN ABNORMALE REACTIE VAN DE PATIENT OF VAN EEN LATER OPTREDENDE COMPLICATIE, ZONDER VERMELDING VAN EEN AFWIJKENDE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE BEHANDELING (E878-E879)	M+V	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	4	4	4	5	1	-	1
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	2	2	4	1	-	1
	V	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ACCIDENTELE VAL (E880-E888)	M+V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	2	7
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
ONGEVALLEN VEROOorzaakt DOOR VUUR EN VLAMMEN (E890-E899)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONGEVALLEN VEROOorzaakt DOOR ONDERDOMPELING, VERSTIKKING EN VREEMDE LICHAMEN (E910-E915)	M+V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ONGEVALLEN (E916-E928)	M+V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	-	-	-
	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN BIJ THERAPEUTISCH GEBRUIK (E930-E949)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZELFMOORD EN ZICHELFF TOEGEBRACHT LETSEL (E950-E959)	M+V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-





1992 T5.2 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-  
LIJKE DOODSOORZAKENGROEPEN, GESLACHT EN NATIONALITEIT - (BELGEN + VREEMDELINGEN).

DOESPROEKLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. 3E HERZIENING - 1979)	GESLACHT	TOTAAL	VER. KON.					GROETIER- LUXEM- BURG	ITALIE GRIEKSE	DENEEMAR- K NOORWEGEN ZWEDEN	PORTUGAL	OOSTER- RIJK ZWITSERL.	HONGARIJE ROEMENIE JEGOS- LAVIE	ANDERE LANDEN VAN EUROPA	LANDEN VAN AMERIKA	LANDEN VAN AFRIKA	LANDEN VAN AZIE	TURKIJE	LANDEN VAN OCEANIE	NATIEN NIET GEKEND
			BELGIE	FRANKRIJK	NEDERLAND	DUISSLAND	VER. KON.													
ALLE DOODSOORZAKEN 001 - E999	M+V	1148	226	366	117	105	31	44	78	4	24	6	9	23	20	64	16	10	1	4
	M	633	132	153	88	56	20	24	40	2	14	2	6	18	12	49	8	6	-	3
	V	515	94	213	29	49	11	20	38	2	10	4	3	5	8	15	8	4	1	1
NATUURLIJKE DOOD 001 - 799	M+V	935	199	316	83	79	22	33	68	3	19	3	4	15	16	52	13	6	1	3
	M	478	108	120	62	40	13	16	34	1	11	1	3	10	10	38	9	3	-	2
	V	457	91	196	21	39	9	17	34	2	8	2	1	5	6	14	7	3	1	1
I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)	M+V	33	3	6	-	3	-	-	2	1	2	-	-	-	1	14	-	1	-	-
	M	26	3	5	-	2	-	-	2	1	2	-	-	-	1	10	-	1	-	-
	V	7	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TUBERCULOSE (010-018)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	10	1	5	-	2	-	-	2	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	M	9	1	4	-	2	-	-	2	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	V	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN DOOR VIRUSSEN EN CHLAMYDIAE (070-079)	M+V	20	2	1	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	1	11	-	-	-	-
	M	16	2	1	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	1	8	-	-	-	-
	V	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
II. NEOPLASMA (140-239) (NIEUWVORMINGEN OF TUMOREN)	M+V	158	53	33	15	10	3	5	20	-	4	1	-	1	2	8	1	1	-	1
	M	88	33	12	10	4	2	3	13	-	2	1	-	-	2	6	-	-	-	-
	V	70	20	21	5	6	1	2	7	-	2	-	-	1	-	2	1	1	-	1
MALIGNIE NEOPLASMA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX (140-149)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM (150-159)	M+V	52	15	14	2	5	1	2	4	-	2	-	-	-	1	8	1	1	-	1
	M	20	7	3	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-
	V	32	8	11	1	3	1	2	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN (160-165)	M+V	28	9	4	6	1	-	-	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	M	25	8	4	5	1	-	-	4	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	V	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN MAMMA (170-175)	M+V	13	4	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	13	4	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (179-189)	M+V	29	10	5	3	2	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	7	3	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	10	3	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)	M+V	19	7	6	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	M	13	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	V	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALIGNIE NEOPLASMA VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL (200-206)	M+V	15	6	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	M	9	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	V	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





1982 TS. 2 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-  
LIJKE DOORSOORZAKENGROEPEN, GESLACHT EN NATIONALITEIT - (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (N.W.S.D. - BEZIEZING 1959)	GESLACHT	TOTAAL	BELGIE	FRANKRIJK	NEDERLAND	DUITSLAND	VER. KON.	GROOTER- LUXEM- BURG	ITALIE	DENEEMARK NOORWEGEN	PORTUGAL SPANJE	OOSTERL. ZWITSERL.	HONGARIJE ROEMENIE	JUGOSLAVIE	ANDERE LANDEN VAN EUROPA	LANDEN VAN AMERIKA	LANDEN VAN AFRIKA	LANDEN VAN AZIE	TURKIJE	LANDEN VAN OCEANIE	NATION NIET GEKEND
NIET-INFECTIEUSE ENTERITIS EN COLITIS (555-558)	M+V	6	2	1	1	1	-														
	M	1	-	-	-	-	-														
	V	5	2	1	1	1	-														
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	1	-	1	-	-	-														
	M	32	6	4	-	2	-														
	V	21	5	2	2	2	-														
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	11	1	2	-	-	-														
	M	32	6	4	-	2	-														
	V	21	5	2	2	2	-														
X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS URGENITALIS (580-629)	M+V	17	4	6	1	3	-														
	M	4	1	1	1	1	-														
	V	13	3	5	-	3	-														
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	14	4	5	1	1	-														
	M	4	1	1	1	1	-														
	V	10	3	4	-	1	-														
ANDERE ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN (590-599)	M+V	3	-	1	-	2	-														
	M	10	2	7	-	1	-														
	V	8	2	5	-	1	-														
XII. ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (680-709)	M+V	1	1	1	-	-	-														
	M	9	1	7	-	1	-														
	V	7	1	5	-	1	-														
OVERIGE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS (690-698)	M+V	11	3	1	2	2	-														
	M	6	1	1	2	1	-														
	V	5	2	1	-	1	-														
OVERIGE ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (700-709)	M+V	8	2	-	3	1	-														
	M	3	1	-	1	1	-														
	V	5	1	-	2	-	-														
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (740-759)	M+V	11	3	1	2	2	-														
	M	6	1	-	2	1	-														
	V	5	2	1	-	1	-														
XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)	M+V	8	2	-	3	1	-														
	M	3	1	-	1	1	-														
	V	5	1	-	2	-	-														
XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)	M+V	117	23	52	8	8	1														
	M	56	14	18	5	4	1														
	V	61	9	34	3	4	-														
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	18	3	9	-	1	-														
	M	11	2	5	-	-	-														
	V	7	1	4	-	1	-														
NIET-SPECIEFIEKE AFWIJKENDE BEVINDINGEN (790-796)	M+V	1	1	-	-	-	-														
	M	98	19	43	8	7	1														
	V	45	12	13	5	4	1														
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	53	7	30	3	3	-														
	M	3	2	4	1	1	1														
	V	1	1	1	1	1	1														



198 1992 T5.2 OVERLIJDENS IN BELGIE VAN PERSONEN DIE NIET IN HET RIJK VERBLIJVEN NAAR OORSPRONKE-  
LIJKE DOODSOORZAKENGROEPEN, GESLACHT EN NATIONALITEIT - (BELGEN + VREEMDELINGEN).

GROOTHEN- LUXEM- BURG	ITALIE	DENEMARK	ZWEDEN	PORTUGAL	OSTEEN- ZWITSERL.	HONGARIJE	ROEMENIE	JOEGOS- LAVIE	ANDERE LANDEN	EUROPA	LANDEN VAN AMERIKA	LANDEN VAN AFRIKA	LANDEN VAN AZIE	TURKIJE	LANDEN VAN OCEANIE	NATIÖN NIET GEMEND
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

ODERSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSEFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.S.O. - 9E REVISIE (1975))	GESLACHT	TOTAAL	BELGIE	FRANKRIJK	NEDERLAND	DUITSLAND	VER. KON.
MOORD EN OPZETTELIJK DOOR ANDEREN TOEGEBRACHT LETSEL (E960-E969)	M+V M V	12 10 2	3 3 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -
LETSEL WAARVAN NIET BEKEND IS OF HET AL DAN NIET OPZETTELIJK IS ONTSTAAN (E980-E989)	M+V M V	12 9 3	1 1 -	2 2 1	2 2 2	1 1 1	- - -





VI. OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE  
OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS











1992 T6.1 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZ. (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OMWIKSELDE OORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	H.V. 15-80	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN										TOTAAL												
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 EN >
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V M V	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'CRUSH/' LETSEL (VERPLETERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V M V	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOEPENING (930-939)	M+V M V	113	52	4	1	1	1	1	1	1	3	6	3	4	8	12	8	10	18	22	18	7	8	14
BRANDWONDEN (940-949)	M+V M V	123	76	47	-	2	5	4	1	-	12	7	8	4	8	6	5	4	8	9	5	2	2	7
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V M V	11	5	6	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2
BEPALDE COMPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (968-969)	M+V M V	378	259	119	-	1	1	1	1	1	40	25	18	26	13	16	11	28	15	17	16	8	8	8
VERGIFTIGING DOOR GEMEENSIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V M V	361	206	155	-	-	-	-	-	-	49	28	30	22	24	16	13	14	10	11	11	2	4	7
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V M V	226	152	74	-	-	1	2	2	1	18	14	19	14	8	9	11	12	10	8	13	4	4	4
OVERTIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V M V	1284	909	375	8	3	3	2	1	2	105	80	100	85	93	103	50	64	61	48	48	33	28	15
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERAATUUR	M V	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M V	903	368	4	3	2	1	1	2	2	103	90	69	57	42	61	28	29	42	56	48	31	27	14
994.0 GEVOLGEN BLIKSEM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.1 VERDRINKING	M V	217	156	1	2	3	2	1	1	1	21	15	16	15	12	13	16	14	18	11	10	13	7	4
994.2 GEVOLGEN VAN HONGER	M V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M V	666	205	2	2	1	1	1	1	1	80	71	55	39	45	36	25	14	43	46	95	24	10	9

1992 T6.1 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OMKREUKELIJKE DOORSORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E REVISIE) (1975)	HET GESLACHT	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																																										
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >																					
994.8 ELECTROCUTIE	M	-	2	1	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-																				
	V	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1																				
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	V	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	-	368	-	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	4	20	48	55	52	47	54																					
	M	-	208	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	20	36	50	36	33	48	16																					
TOTAAL	V	-	160	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	9	18	19	19	29	29	38																					
	M+V	266	505	430	494	410	401	379	311	326	350	395	398	434	550	799	201	391	387	380	318	285	273	216	212	241	235	238	233	250	249	65	114	73	114	92	106	106	95	114	109	160	201	320



1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR  
 GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBAARE WEG	WERK- PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
<b>I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
008 DARMINFECTIES DOOR ANDERE MICRO-ORGANISMEN	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
038 SEPSIS EN PYEMIE	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
097 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VORMEN VAN SYFILIS	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
251 OVERIGE STOORNISSEN VAN DE INTERNE SECRETIE VAN HET PANCREAS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
286 STOLLINGSSTOORNISSEN	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN (290-294)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
292 "DRUG" PSYCHOSEN	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)</b>	<b>M+V</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BELJARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
AANDOENINGEN VAN HET OOG EN ADNEXA (360-379)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
377 AANDOENINGEN VAN NERVUS OPTICUS EN OPTISCHE BANEN	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)</b>	M+V	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	-
	M	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-
	V	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V	21	2	15	3	-	-	-	1	-
	M	8	1	4	2	-	-	-	1	-
	V	13	1	11	1	-	-	-	-	-
415 ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	M	8	1	4	2	-	-	-	1	-
	V	13	1	11	1	-	-	-	-	-
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V	19	1	13	2	3	-	-	-	-
	M	14	-	11	1	2	-	-	-	-
	V	5	1	2	1	1	-	-	-	-
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M	5	-	3	1	1	-	-	-	-
	V	3	1	1	-	1	-	-	-	-
428 HARTDECOMPENSATIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V	11	3	6	2	-	-	-	-	-
	M	6	2	4	-	-	-	-	-	-
	V	5	1	2	2	-	-	-	-	-
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M	6	2	4	-	-	-	-	-	-
	V	4	1	2	1	-	-	-	-	-
436 ACUTE, MAAR NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENING	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
441 ANEURYSMA VAN DE AORTA	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
444 ARTERIELE EMBOLIE EN TROMBOSE	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-



1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
557 VASCULAIRE INSUFFICIENTIE VAN DE DARM	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DARMEN EN PERITONEUM (560-569)	M+V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
569 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE DARM	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OVERIGE ZIEKTEN VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS (570-579)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
577 ZIEKTEN VAN HET PANCREAS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
578 GASTRO- INTESTINALE BLOEDING	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>X. ZIEKTEN VAN DE TRACTUS UROGENITALIS (580-629)</b>	M+V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE (580-589)	M+V	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
585 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
586 NIET GESPECIFICEERDE NIERINSUFFICIENTIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN (740-759)</b>	M+V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
754 BEPAALDE CONGENITALE MISVORMINGEN VAN SPIERSTELSEL EN SKELET	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>XV. AANDOENINGEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE (760-779)</b>	M+V	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
769 "RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME"	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>XVI. SYMPTOMEN EN ONVOLLEDIG OMSCHREVEN ZIEKTEBEELDEN (780-799)</b>	M+V	64	18	23	-	12	-	2	9	-
	M	42	14	13	-	8	-	2	5	-
	V	22	4	10	-	4	-	-	4	-
SYMPTOMEN (780-789)	M+V	18	2	12	-	3	-	-	1	-
	M	12	2	7	-	2	-	-	1	-
	V	6	-	5	-	1	-	-	-	-
780 ALGEMENE SYMPTOMEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMEN VAN HET CARDIOVASCULAIRE STELSEL	M	10	1	7	-	2	-	-	-	-
	V	2	-	1	-	1	-	-	-	-
786 SYMPTOMEN VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL EN OVERIGE SYMPTOMEN VAN DE THORAX	V	4	-	4	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
788 SYMPTOMEN VAN DE URINEWEGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (797-799)	M+V	46	16	11	-	9	-	2	8	-
	M	30	12	6	-	6	-	2	4	-
	V	16	4	5	-	3	-	-	4	-
798 PLOTSELINGE DOOD DOOR ONBEKENDE OORZAAK	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
799 OVERIGE ONVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE	M	29	11	6	-	6	-	2	4	-
	V	15	4	5	-	3	-	-	3	-
<b>XVII. ONGEVALSLETSELS EN VERGIFTIGINGEN (800-999)</b>	<b>M+V</b>	<b>6488</b>	<b>1555</b>	<b>2565</b>	<b>227</b>	<b>1458</b>	<b>91</b>	<b>65</b>	<b>516</b>	<b>11</b>
	<b>M</b>	<b>4106</b>	<b>1032</b>	<b>1437</b>	<b>55</b>	<b>1068</b>	<b>83</b>	<b>51</b>	<b>375</b>	<b>5</b>
	<b>V</b>	<b>2382</b>	<b>523</b>	<b>1128</b>	<b>172</b>	<b>390</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>141</b>	<b>6</b>
FRACTUUR VAN DE SCHEDEL (800-804)	M+V	573	109	183	9	227	14	8	21	2
	M	403	79	123	2	166	14	6	13	-
	V	170	30	60	7	61	-	2	8	2
FRACTUREN VAN HALS EN ROMP (805-809)	M+V	220	21	101	11	77	1	4	5	-
	M	149	13	65	3	60	1	3	4	-
	V	71	8	36	8	17	-	1	1	-
FRACTUREN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (810-819)	M+V	15	2	12	1	-	-	-	-	-
	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	V	12	1	10	1	-	-	-	-	-
FRACTUREN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (820-829)	M+V	927	48	679	138	47	1	2	12	-
	M	311	11	242	21	33	1	2	1	-
	V	616	37	437	117	14	-	-	11	-
LUXATIES (830-839)	M+V	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-
INTRACRANIEEL LETSEL, ZONDER SCHEDELFRACUUR (850-854)	M+V	834	118	431	6	219	17	8	34	1
	M	600	85	295	1	164	15	7	32	1
	V	234	33	136	5	55	2	1	2	-
INWENDIG LETSEL VAN BORSTKAS, BUIK EN BEKKEN (860-869)	M+V	967	59	319	5	483	27	28	45	1
	M	707	41	224	1	363	25	19	33	1
	V	260	18	95	4	120	2	9	12	-
OPEN WOND VAN HOOFD, HALS EN ROMP (870-879)	M+V	34	10	6	-	9	-	-	9	-
	M	28	8	6	-	6	-	-	8	-
	V	6	2	-	-	3	-	-	1	-
OPEN WONDEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT (890-897)	M+V	3	1	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	1	-	-	-	-
LETSEL VAN BLOEDVATEN (900-904)	M+V	34	10	12	-	7	-	-	5	-
	M	24	6	8	-	5	-	-	5	-
	V	10	4	4	-	2	-	-	-	-
LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN, TOXISCHE INVLOEDEN EN OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN (905-909)	M+V	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	5	2	1	-	1	1	-	-	-
	M	4	1	1	-	1	1	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
'CRUSH' LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	7	1	-	-	2	2	1	1	-
	M	6	-	-	-	2	2	1	1	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	113	21	65	17	-	-	1	9	-
	M	52	11	30	6	-	-	-	5	-
	V	61	10	35	11	-	-	1	4	-
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	123	34	49	-	33	-	-	6	1
	M	76	17	27	-	25	-	-	6	1
	V	47	17	22	-	8	-	-	-	-
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	11	2	3	1	1	1	-	3	-
	M	5	1	2	-	-	-	-	2	-
	V	6	1	1	1	1	1	-	1	-
BEPAALEN COMPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (958-959)	M+V	378	96	88	6	144	6	4	34	-
	M	259	52	61	4	106	4	4	28	-
	V	119	44	27	2	38	2	-	6	-
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	361	175	107	2	19	-	-	58	-
	M	206	96	49	2	15	-	-	44	-
	V	155	79	58	-	4	-	-	14	-
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	226	121	63	-	10	1	1	30	-
	M	152	84	36	-	8	1	1	22	-
	V	74	37	27	-	2	-	-	8	-
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1284	704	109	19	176	20	8	242	6
	M	909	512	74	12	113	19	8	169	2
	V	375	192	35	7	63	1	-	73	4
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	V	4	1	2	-	-	1	-	-	-
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	903	509	72	12	113	19	8	168	2
	V	368	190	31	7	63	-	-	73	4
994.0 GEVOLGEN BLIKSEM	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
994.1 VERDRINKING	M	217	21	19	2	82	2	7	82	2
	V	156	30	12	1	57	-	-	56	-
994.2 GEVOLGEN VAN HONGER	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
994.4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M	666	482	49	10	29	12	-	84	-
	V	205	155	19	6	6	-	-	15	4

1992 T6.2 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN PLAATS VAN OVERLIJDEN. - INGEZET. EN NIET-INGEZET. (BELGEN + VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	TEHUIS	HOSPITAAL	BEJAARDEN TEHUIS	OPENBARE WEG	WERK-PLAATS	ZIEKEN WAGEN	ANDERE PLAATSEN	ONBEKEND
994.8 ELECTROCUTIE	M	16	4	4	-	2	5	-	1	-
	V	4	3	-	-	-	-	-	1	-
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	4	1	2	-	-	-	-	1	-
	V	3	1	2	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	368	21	333	11	1	-	-	2	-
	M	208	14	188	3	1	-	-	2	-
	V	160	7	145	8	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL</b>	M+V	<b>6646</b>	<b>1585</b>	<b>2655</b>	<b>235</b>	<b>1475</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>527</b>	<b>11</b>
	M	<b>4196</b>	<b>1052</b>	<b>1484</b>	<b>58</b>	<b>1080</b>	<b>83</b>	<b>53</b>	<b>381</b>	<b>5</b>
	V	<b>2450</b>	<b>533</b>	<b>1171</b>	<b>177</b>	<b>395</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>146</b>	<b>6</b>

1992 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN			ANDERE VERVOER - MIDDELEN - TRAM, FIETS, ENZ. EB28 - EB29	SCHEEPVAART EB30 - EB38	LUCHTVAART EB40 - EB45	ZELFMOORD EB50 - EB59	MOORD EB60 - EB69	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00 - EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20 - EB26							
<b>I. INFECTIEUSE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (001-139)</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>
	<b>V</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>
INFECTIEZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL (001-009)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
008 DARMINFECTIES DOOR ANDERE MICRO-ORGANISMEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OVERIGE BACTERIELE ZIEKTEN (030-041)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
038 SEPSIS EN PYEMIE	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SYFILIS EN ANDERE VENERISCHE ZIEKTEN (090-099)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
097 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VORMEN VAN SYFILIS	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>III. ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (240 - 279)</b>	<b>M+V</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>
	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
ZIEKTEN VAN DE OVERIGE ENDOCRINE KLIEREN (250-259)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
251 OVERIGE STOORNISSEN VAN DE INTERNE SECRETIE VAN HET PANCREAS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OVERIGE STOFWISSELINGS- EN IMMUNITEITSSTOORNISSEN (270-279)	M+V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
276 STOORNISSEN VAN HET VOCHT, ELEKTROLYTEN EN ZUUR-BASE EVENWICHT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>IV. ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (280-289)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
286 STOLLINGSSTOORNISSEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>V. PSYCHISCHE STOORNISSEN (290-319)</b>	<b>M+V</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	<b>V</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
ORGANISCHE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN (290-294)	M+V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
292 "DRUG" PSYCHOSEN	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN (320-389)</b>	<b>M+V</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-
	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>V</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-



1992 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN I.W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975.	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN			SCHEERVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD E90-E99	MOORD E80-E89	OVERIGE
			DE DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25	ANDERE VERVOER MIDDELEN TRAM, FIETS, BNZ, EB26-EB29					
OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (340-349)	M+V	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	1	-	-
348 OVERIGE AANDOENINGEN VAN DE HERSENEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	2	1	-	-	-	-	1	-	-
AANDOENINGEN VAN HET DOG EN ADNEXA (360-379)	M+V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
377 AANDOENINGEN VAN NERVUS OPTICUS EN OPTISCHE BANEN	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>VII. ZIEKTEN VAN TRACTUS CIRCULATORIUS (390-459)</b>	M+V	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
	M	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>
	V	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE (415-417)	M+V	21	-	-	1	-	-	-	-	20
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	V	13	-	-	1	-	-	-	-	12
415-ACUTE PULMONALE HARTAANDOENING	M	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	V	13	-	-	1	-	-	-	-	12
OVERIGE HARTAANDOENINGEN (420-429)	M+V	19	3	-	-	-	-	-	-	16
	M	14	2	-	-	-	-	-	-	12
	V	5	1	-	-	-	-	-	-	4
423 OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET PERICARD	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
427 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M	5	1	-	-	-	-	-	-	4
	V	3	1	-	-	-	-	-	-	2
428 HARTDECOMPENSATIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
429 NIET SCHERP OMSCHREVEN HARTAANDOENINGEN EN COMPLICATIES VAN HARTZIEKTEN	M	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN (430-438)	M+V	11	2	-	-	-	-	-	-	9
	M	6	1	-	-	-	-	-	-	5
	V	5	1	-	-	-	-	-	-	4
431 INTRACEREBRALE BLOEDING	M	6	1	-	-	-	-	-	-	5
	V	4	1	-	-	-	-	-	-	3
436 ACUTE, MAAR NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENING	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ZIEKTEN VAN ARTERIEN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN (440-448)	M+V	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
441 ANEURYSMA VAN DE AORTA	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
444 ARTERIELE EMBOLIE EN TROMBOSE	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-







1992 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN		ANDERE VERVOER -MIDDELEN TRAM-FIETSEN EB26-EB29	SCHEEPVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD E950-E999	MOORD E860-E969	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BIJEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25						
OPPERVLAKKIG LETSEL (910-919)	M+V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	V	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CONTUSIE MET INTACT HUIDOPPERVLAK (920-924)	M+V	5	2	-	-	-	-	-	1	2
	M	4	2	-	-	-	-	-	-	2
	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-
'CRUSH' LETSEL (VERPLETTERING OF VERBRIJZELING) (925-929)	M+V	7	1	-	-	-	-	3	-	3
	M	6	1	-	-	-	-	2	-	3
	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-
GEVOLGEN VAN CORPUS ALIENUM, BINNENGEDRONGEN VIA EEN NATUURLIJKE LICHAAMSOPENING (930-939)	M+V	113	-	-	-	-	-	1	-	112
	M	52	-	-	-	-	-	1	-	51
	V	61	-	-	-	-	-	-	-	61
BRANDWONDEN (940-949)	M+V	123	23	-	-	-	-	8	-	92
	M	76	15	-	-	-	-	6	-	55
	V	47	8	-	-	-	-	2	-	37
LETSEL VAN ZENUWEN EN RUGGEMERG (950-957)	M+V	11	2	-	-	-	-	4	-	5
	M	5	2	-	-	-	-	2	-	1
	V	6	-	-	-	-	-	2	-	4
BEPAALED COMPPLICATIES VAN TRAUMA EN NIET GESPECIFICEERDE LETSELS (958-959)	M+V	378	141	-	1	-	-	106	28	102
	M	259	105	-	1	-	-	76	18	59
	V	119	36	-	-	-	-	30	10	43
VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE STOFFEN (960-979)	M+V	361	1	-	-	-	-	246	-	114
	M	206	1	-	-	-	-	128	-	77
	V	155	-	-	-	-	-	118	-	37
TOXISCHE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN MEESTAL NIET-MEDISCHE HERKOMST (980-989)	M+V	226	-	-	-	-	-	98	3	125
	M	152	-	-	-	-	-	70	2	80
	V	74	-	-	-	-	-	28	1	45
OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (990-995)	M+V	1284	4	-	-	2	-	1011	26	241
	M	909	3	-	-	2	-	733	10	161
	V	375	1	-	-	-	-	278	16	80
991 GEVOLGEN VAN LAGE TEMPERATUUR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	V	4	-	-	-	-	-	-	-	4
994 GEVOLGEN VAN ANDERE UITWENDIGE OORZAKEN	M	903	3	-	-	2	-	733	9	156
	V	368	1	-	-	-	-	278	16	73
994.0 GEVOLGEN BLIKSEM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.1 VERDRINKING	M	217	2	-	-	2	-	99	3	111
	V	156	1	-	-	-	-	101	2	52
994.2 GEVOLGEN VAN HONGER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.4 UITPUTTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HET WEER	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.7 ASFYXIE EN WURGING	M	666	-	-	-	-	-	631	6	29
	V	205	-	-	-	-	-	174	14	17

1992 T6.3 OVERLIJDENS WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK EEN UITWENDIGE OORZAAK IS, NAAR GESLACHT EN AARD VAN UITWENDIGE OORZAAK.-INGEZET. EN NIET-INGEZET.(BELG+VREEMDEL.).

ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	GESLACHT	TOTAAL	MOTORVOERTUIGEN					SCHEEPVAART EB30-EB38	LUCHTVAART EB40-EB45	ZELFMOORD E980-E999	MOORD E980-E989	OVERIGE
			OP DE OPENBARE WEG EB00-EB19	BUITEN DE OPENBARE WEG EB20-EB25	ANDERE VERVOER- MIDDELEN - TRAM, FIETS, ENZ. EB26-EB29							
994.8 ELECTROCUTIE	M	16	-	-	-	-	-	-	2	-	14	
	V	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
994.9 OVERIGE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
995 BEPAALDE ONGEWENSTE GEVOLGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
COMPLICATIES VAN CHIRURGISCHE EN MEDISCHE BEHANDELING, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD (996-999)	M+V	368	3	-	-	-	-	-	1	-	364	
	M	208	2	-	-	-	-	-	-	-	206	
	V	160	1	-	-	-	-	-	1	-	158	
TOTAAL	M+V	6646	1741	8	22	2	6	1893	180	2794		
	M	4196	1279	8	20	2	5	1323	120	1439		
	V	2450	462	-	2	-	1	570	60	1355		



VII. U.N.O. LIJST











## VIII. BASISLIJST



1992 T8.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O.,  
9E HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN M.G.C. - 9E HERZIENING - 1975.	TOTAAL M V	MINDER DAN EEN JAAR							LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																
		0 - 6 DAGEN		7 - 27 DAGEN		28 DA. 11 MA.			5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >
046 VIRUS HEPATITIS	32 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	7	4	2	1	1	
049 REST VAN DE 04	124 60	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	22	6	11	8	4	16	10	6	3	2	1	4	3	
060 VENERISCHE ZIEKTEN	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	
060 SYPHILIS	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	
07 ANDERE INFECTIE-EN PARASITAIRE ZIEKTEN EN LATE GEVOLGEN VAN INFECTIE- EN PARASITAIRE ZIEKTEN	28 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	2	2	7	
070 OVERIGE SPIROCHETOSEN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
071 MYCOSEN	10 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	1	-	1	
077 LATE GEVOLGEN VAN TUBERCULOSE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
078 LATE GEVOLGEN VAN ACUTE POLIOMYELITIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079 REST VAN DE 07	12 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
08 MALIGNIE NEOPLASMA VAN LIP, MONDHOLTE EN FARYNX	339 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	18	42	35	56	50	23	24	24	16	
09 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TRACTUS DIGESTIVUS EN HET PERITONEUM	3702 3630	1	-	-	-	-	-	-	1	2	9	3	2	13	16	47	88	145	457	584	568	607	524	411	
090 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OESOFAGUS	342 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	33	55	53	50	37	31	21	
091 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE MAAG	727 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	14	9	24	28	18	23	
092 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE DUNNE DARM, INCLUSIEF DUODENUM	46 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	24	71	109	117	124	126	87	
093 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET COLON	1084 1292	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	4	6	31	88	145	270	375	468	602	688	854	
094 MALIGNIE NEOPLASMA VAN RECTUM, OVERGANG VAN SIGMOID IN RECTUM, EN ANUS	386 344	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	3	6	10	28	56	49	80	50	50	
095 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LEVER, ALS PRIMAIRE TUMOR GESPECIFICEERD	192 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	26	44	36	21	20	17	

## 1992 TB.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O., SE HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

GOESPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING 1975).	M	V	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR										
				0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA. TI. MA.	1	2	3	4			
096 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET PANCREAS	M	V	595 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099 REST VAN DE O9	M	V	330 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN	M	V	6164 1052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LARYNX	M	V	315 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 MALIGNIE NEOPLASMA VAN TRACHEA, BRONCHUS EN LONG	M	V	5669 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109 REST VAN DE 10	M	V	180 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN MAMMA	M	V	277 2533	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
110 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT EN GEWICHTSKRAAKBEEN	M	V	57 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 MALIGNIE MELANOMEN VAN DE HUID	M	V	108 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 OVERIGE MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE HUID	M	V	65 30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
113 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA	V		2343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119 REST VAN DE 11	M	V	47 25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS	M	V	2693 1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE CERVIX UTERI	V		166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE UTERUS	V		381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVARIUM EN OVERIGE UTERUSADNEXA	V		762	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
124 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PROSTAAT	M		1713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TESTIS	M		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE URINEBLAAS	M	V	616 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129 REST VAN DE 12	M	V	346 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOESPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING 1975).	M	V	TOTAAL	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																							
				5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >							
096 MALIGNIE NEOPLASMA VAN HET PANCREAS	M	V	595 576	-	-	-	-	-	-	2	1	3	13	20	29	40	81	114	86	90	73	44	100				
099 REST VAN DE O9	M	V	330 489	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8	9	23	44	45	56	65	56	45	47	119				
10 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS RESPIRATORIUS EN DE INTRATHORACALE ORGANEN	M	V	6164 1052	-	-	-	-	-	1	8	5	30	75	202	302	516	894	1183	1059	910	628	356	106				
100 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE LARYNX	M	V	315 50	-	-	-	-	-	-	2	-	6	8	19	32	27	53	44	35	23	5	13	7				
101 MALIGNIE NEOPLASMA VAN TRACHEA, BRONCHUS EN LONG	M	V	5669 927	-	-	-	-	-	1	6	5	23	61	176	258	467	815	1111	984	852	583	332	87				
109 REST VAN DE 10	M	V	180 75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	12	22	26	19	31	22	11	12	11				
11 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN BOT, BINDEWEFSEL, HUID EN MAMMA	M	V	277 2533	1	1	2	5	5	5	18	44	100	151	22	20	23	37	36	34	25	21	27	318				
110 MALIGNIE NEOPLASMA VAN BOT EN GEWICHTSKRAAKBEEN	M	V	57 45	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	6	12	7	4	1	1	8	8				
111 MALIGNIE MELANOMEN VAN DE HUID	M	V	108 90	-	-	-	-	-	1	4	3	2	9	9	17	14	11	13	8	8	10	15	15				
112 OVERIGE MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE HUID	M	V	65 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	7	6	4	11	9	9				
113 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE VROUWELIJKE MAMMA	V		2343	-	-	-	-	-	4	16	39	90	142	170	227	284	303	248	284	253	281	281	281				
119 REST VAN DE 11	M	V	47 25	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	7	3	8	4	8	5	5	5				
12 MALIGNIE NEOPLASMATA VAN DE TRACTUS UROGENITALIS	M	V	2693 1988	3	1	2	4	1	10	16	25	4	22	45	97	197	321	367	502	595	531	314	314				
120 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE CERVIX UTERI	V		166	-	-	-	-	-	6	5	10	10	10	15	12	15	16	26	21	14	16	16	16				
122 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE UTERUS	V		381	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	15	24	39	66	63	51	54	49	49	49				
123 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVARIUM EN OVERIGE UTERUSADNEXA	V		762	-	-	-	-	-	3	5	11	25	52	56	102	117	166	222	328	444	412	412	412				
124 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE PROSTAAT	M		1713	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	35	96	166	222	328	444	412	412	412	412				
125 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE TESTIS	M		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	5	2	2				
126 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE URINEBLAAS	M	V	616 289	-	-	-	-	-	-	2	6	18	28	28	64	91	121	121	99	99	85	85	85				
129 REST VAN DE 12	M	V	346 370	-	-	-	-	-	2	1	1	12	21	33	35	63	63	45	50	47	32	87	87				



1992 TB.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O., 9E HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

ODEPROMPELIJKE DOODSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR											LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																				
		0 DAG		1 - 6 DAGEN		7 - 27 DAGEN		28 DA - 51 MA		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 - 84		85 EN >	
		M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V		
13 MALIGNIE NEOPLASMA VAN OVERIGE EN NIET GESPECIFIEERDE LOKALISATIES	1618 1462			1						2	4	1	4	1	8	5	11	18	20	30	56	82	127	191	252	240	241	197	117	282			
130 MALIGNIE NEOPLASMA VAN DE HERSENEN	415 344									2	2	1	1	1	7	5	11	9	15	20	20	29	45	66	51	46	24	11	26				
139 REST VAN DE 13	1203 1118			1							2	2	2	1	3	7	6	7	11	15	26	53	82	186	189	195	173	106	256				
14 MALIGNIE NEOPLASMA VAN LYMFATISCH EN BLOEDVORMEND WEEFSEL	988 886										1	3	2	1	12	7	13	13	15	21	35	56	95	133	135	163	119	92	141				
140 ZIEKTE VAN HODGKIN	46 26															1	1	1	4	2	3	5	4	5	6	5	1	3	2				
141 LEUKEMIE	435 388										1	3	1	1	10	4	5	8	9	15	17	13	19	38	49	47	60	50	69				
149 REST VAN DE 14	477 472														2	3	4	2	5	4	15	14	32	79	82	82	58	39	70				
15 BENIGNE NEOPLASMA	8 13																																
155 BENIGNE NEOPLASMA VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL	6 10																																
156 BENIGNE NEOPLASMA VAN DE GLANDULA THYREIDEA	1																																
159 REST VAN DE 15	2 2																																
17 NEOPLASMA MET ONZEKER GEDRAG	43 37																																
18 ENDOCRINE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGS-ZIEKTEN EN IMMUNITEITSTOORNISSEN	720 1361			1							1	1	1	1	2	3	5	6	11	15	14	24	33	61	80	91	107	127	131				
180 AANDENGEN VAN DE GLANDULA THYREIDEA	17 40																																
181 DIABETES MELLITUS	510 1020																																
182 HYPERLIPOPROTEINEMIE	1																																
183 OBESITAS	5 17																																
189 REST VAN DE 18	187 284														2	3	1	1	4	2	3	14	3	7	10	22	25	37	41				





1992 T8.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O.,  
9E HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

ODSPRONKELIJKE DOORSOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975)	TOTAAL	MINDER DAN EEN JAAR																	
		0 DAG	1 - 6 DAGEN	7 - 27 DAGEN	28 DA. T/M 1 JA.	1	2	3	4	LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN									
		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 EN >	
28 ZIEKTEN VAN DE LONGCIRCULATIE EN OVERIGE HARTAANDOENINGEN	M 5791 V 8128	1	3	3	7	12	17	30	46	78	104	216	386	600	779	946	1162	1394	
280 LONGEMBOLIE	M 222 V 451	-	-	-	-	1	-	2	6	3	13	13	19	26	42	37	36	24	
281 STOORNISSEN VAN HET HARTRITME	M 1213 V 1407	1	-	-	4	7	10	12	12	29	34	69	122	145	180	190	185	210	
289 REST VAN DE 28	M 4356 V 6268	-	3	3	3	4	7	16	28	46	57	134	245	429	557	719	941	1160	
29 CEREBROVASCULAIRE AANDOENINGEN	M 3926 V 5988	3	-	2	3	11	8	21	32	30	37	63	153	278	469	899	1551	2408	
290 SUBARACHNOÏDALE BLOEDING	M 30 V 56	-	-	-	-	1	2	1	2	4	6	8	3	1	2	2	-	4	
291 INTRACEREBRALE BLOEDING EN OVERIGE NIET GESPECIFICEERDE INTRACRANIELE BLOEDING	M 678 V 810	-	-	1	1	6	2	16	15	14	24	48	60	86	103	121	105	76	
292 CEREBRAAL INFARCT	M 278 V 464	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	9	22	29	35	46	57	69	
293 ACUTE, MAAR NIET SCHERP OMSCHREVEN CEREBROVASCULAIRE AANDOENING	M 2486 V 3859	-	-	-	-	1	1	4	6	3	14	23	69	152	285	589	1077	1635	
294 CEREBRALE ATHEROSCLEROSE	M 252 V 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	13	16	40	69	103	
299 REST VAN DE 29	M 212 V 304	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	10	14	17	56	49	58	
30 ZIEKTEN VAN DE ANDERE GEDEELTEN VAN DE TRACTUS CIRCULATORIUS	M 1503 V 1472	-	-	3	2	1	4	4	11	17	25	48	105	176	215	275	303	316	
300 ATHEROSCLEROSE	M 634 V 880	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	14	34	48	72	108	146	198	
301 ARTERIELE EMBOLIE EN TROMBOSE	M 41 V 96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	4	7	7	15	
302 ANDERE ZIEKTEN VAN ARTERIËN, ARTERIOLEN EN CAPILLAIREN	M 692 V 303	-	-	3	2	1	3	3	6	8	14	26	54	108	121	141	125	78	
303 FLEBITIS EN TROMBOFLEBITIS, VENEUZE EMBOLIE EN TROMBOSE	M 41 V 99	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	4	7	9	13	23	34	
304 VARICES VAN DE ONDERSTE EXTREMITETTEN	M 1 V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
309 REST VAN DE 30	M 94 V 91	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	11	8	13	13	18	20	



1992 TB.1 OVERLIJDENS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN VOLGENS DE BASISLIJST VAN DE W.G.O.,  
9E HERZIENING 1975. - INGEZETENEN (BELGEN + VREEMDELINGEN).

OORSPRONKELIJKE DOODOORZAKEN VOLGENS DE INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE ZIEKTEN (W.G.O. - 9E HERZIENING - 1975).	H.V. 15-30	MINDER DAN EEN JAAR							LEEFTIJDGROEPEN IN JAREN																											
		DAG							0	1-6	7-27	28 DA.	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	>
		TOTAAL	0	1-6	7-27	28 DA.	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	>						
340 AANDENINGEN VAN DE OESOFAGUS	M V	20 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	4	1	4	1	3	5								
341 ULCUS VENTRICULI EN ULCUS DUODENI	M V	180 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	3	2	14	23	17	21	21	40	44	28	82							
342 APPENDICITIS	M V	8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3									
343 BUIKBREUKEN	M V	23 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	4	8	6	19								
344 DARMBESTRUCTIE ZONDER VERMELDING VAN HERNIA	M V	89 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	9	8	20	17	24	90									
345 DARMDIVERTIKELS	M V	23 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	4	6	3										
346 FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE DARMS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD	M V	3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4									
347 CHRONISCHE LEVERZIEKTE EN -CIRROSE	M V	725 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	27	52	66	87	97	101	68	53	46	19										
348 GALSTENEN EN CHOLECYSTITIS	M V	64 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	9	14	16	16										
349 REST VAN DE 34	M V	762 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	15	16	21	39	57	96	109	117	116	153										
35 ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN	M V	671 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	13	13	16	36	67	75	108	149	185										
350 NEFRITIS, NEFROTISCH SYNDROOM EN NEFROSE	M V	602 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	3	7	10	19	57	67	97	133	161										
351 NIERINFECTIES	M V	14 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5										
352 STENEN VAN DE URINEWEGEN	M V	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
353 CYSTITIS	M V	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
359 REST VAN DE 35	M V	50 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	12	18										
36 ZIEKTEN VAN DE MANNELIJKE GESLACHTSORGANE	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	10	9										
360 HYPERPLASIE VAN DE PROSTAAT	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
361 HYDROKELE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										









