

Gezondheid

Doodsoorzaken

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs.

De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy.

De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen:

Algemeen	Economie en financiën
Grondgebied en leefmilieu	Landbouw en vergelijkbare activiteiten
Bevolking	Industrie
Samenleving	Diensten, handel en vervoer

Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de analyse van de basisgegevens en voor de commentaren.

Verantwoordelijke uitgever: Hans D'Hondt



© 2002, NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK *uitgever*

B-1000 Brussel – 44 Leuvenseweg

Gezondheid

**Doodsoorzaken
in 1997**

volgens de aangiften van overlijden

Inhoudsopgave

Inleiding	1
------------------------	---

Algemene mortaliteit

1.0	Evolutie van de invloed naar oorzakengroep en naar geslacht (in % van het totale aantal sterfgevallen)	6
1.1	Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep en naar geslacht	8
1.2	Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht	12
1.3 T	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep	40
1.3 T G	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak per Gewest, geslacht en leeftijdsgroep	142
1.4 B	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep Ingezetenen Belgen	146
1.4 B G	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep Per Gewest - Ingezetenen Belgen	174
1.4 V	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep Ingezetenen vreemdelingen	178
1.4 E G	Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep per Gewest – Ingezetenen vreemdelingen	194

Zuigelingensterfte (0 dag tot minder dan 1 jaar) en overlijdens van kinderen van 1 tot minder dan 5 jaar

2.0	Evolutie van de invloed op de kindersterfte naar oorzakengroep en naar provincie (in % van het totale aantal sterfgevallen)	200
2.1	Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar provincie van verblijf van het kind	204
2.2	Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar geslacht	208
2.3 T	Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur	210
2.3 T G	Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur – Per Gewest	230

Mortinataliteit

3.1	Evolutie van de mortaliteit naar doodsoorzaak en naar geslacht	237
3.2 T	Doodgeborenen naar oorspronkelijke doodsoorzaak en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder	238

Perinatale mortaliteit (dodgeborenen en kinderen van 0 tot 6 dagen)

4.1	Evolutie van de perinatale mortaliteit naar doodsoorzakengroep en naar geslacht	245
4.2	Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 – 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en provincie	246
4.3 T	Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 – 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur	250
4.3 T G	Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 – 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur – Per Gewest	256

Overlijdens in België van personen die niet in het Rijk verblijven

5.1 T	Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep	262
5.2 T	Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit	274

Overlijdens waarvan de oorspronkelijke oorzaak een uitwendige oorzaak is

6.1 T	Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep	284
6.2 T	Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden	308
6.3 T	Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard	322

U.N.O – Lijst

7.1 T	Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U.N.O. – lijst	340
-------	---	-----

Basislijst

8.1 T	Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. - 9 ^{de} herziening 1975	352
-------	---	-----

Basisdocumenten	399
------------------------------	-----

Inleiding

Algemene opmerkingen

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd volgens de 9e herziening van de W.G.O.-code.

De betekenis van de codenummers van de W.G.O. kunnen worden teruggevonden ofwel in het boek van de W.G.O. "Classification internationale des maladies – Révision 1975" (bestaat niet in het Nederlands), ofwel in de bondige uitgave van het N.I.S. "Uittreksel uit de internationale classificatie van de ziekten". (W.G.O. – 3 cijfers).

Het basisdocument:

Beschrijving en toelichting bij de gebruikte terminologie.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdocument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld document "Aangifte van overlijden" genoemd. Hiervan bestaan 2 modellen: Model III C, voor aangifte van overlijden van een persoon van één jaar en ouder en Model III D, voor aangifte van een doodgeboren kind of van een overlijden van een kind jonger dan één jaar.

Beide modellen omvatten 4 stroken.

- ◆ **strook A** is een vaststelling van overlijden en is een vaststelling van overlijden en geen verlog tot teraardebestelling ;
- ◆ **stroken B en D** zijn bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.
- ◆ **strook C** Is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dienst om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

Beschrijving van de variabelen

Oorspronkelijke doodsoorzaak:

Onder oorspronkelijke doodsoorzaak wordt de ziekte die de ziekelijke toestand heeft teweeggebracht en tot het overlijden heeft geleid of de omstandigheden van het ongeval of van de gewelddadigheid die het dodelijke letsel hebben veroorzaakt.

Onmiddellijke doodsoorzaak:

Onder onmiddellijke doodsoorzaak wordt de ziekte of letsel die rechtstreeks de dood heeft veroorzaakt.

Voorbeelden

Sterfte door bronchopneumonie als gevolg van mazelen:

oorspronkelijke doodsoorzaak: mazelen

onmiddellijke doodsoorzaak: bronchopneumonie.

Sterfte door schedelfractuur ten gevolge van een auto-ongeval:

oorspronkelijke doodsoorzaak: auto-ongeval

onmiddellijke doodsoorzaak: schedelfractuur

Natuurlijke dood, niet geweldadige dood en geweldadige dood

In de aangifte van overlijden heeft het begrip van "gewelddadige dood" een andere betekenis in de strook A of in de strook C.

- ◆ Op de strook A wordt onderscheid gemaakt tussen "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood". Het gaat om een juridisch begrip en dient verwezen naar het Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, Art.81 dat als volgt luidt: "Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst gescheiden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt". In de praktijk volstaat het dat de geneesheer op de strook A de woorden "gewelddadige dood" of "verdacht oorzaak".

- ◆ Op strook C wordt onderscheid gemaakt tussen "niet-gewelddadige dood" en "gewelddadige dood". Met het onderscheid op deze strook bevinden wij ons op het medisch-diagnostisch vlak. Met "gewelddadige dood" bedoelen wij die doodsoorzaken, die vervat zijn in hoofdstuk XVII van de W.G.O.-nomenclatuur "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

In deze publicatie is deze formulering doorgaans vervangen door "Sterfgevallen door uitwendige oorzaken".

Levenloos aangegeven

(strook D, 4, Model III D)

Met levenloos aangegeven kind wordt bedoeld een kind, levend geboren maar overleden voor het ogenblik van de aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij Wet van 30 maart 1984 die in werking trad op 1 januari 1985, moet deze aangifte gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte. Doch indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Er moet echter kennis van de bevalling gegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, uiterlijk de eerste daarop volgende werkdag. Deze kennisgeving moet gedaan worden door de geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de anderen personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad. De directie van de ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen en anderen verpleeginrichtingen is ook gehouden kennis te geven.

In de publicatie der doodsoorzaken worden de levenloos aangegeven kinderen als levendgeboren beschouwd, zoals ook op de B-strook.

Doodgeboren

(strook B, 3, Model III D)

Als doodgeboren wordt beschouwd "elk kind dat na de 180^{ste} dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen. Levendgeborene foetussen van minder dan 180 dagen worden in geval van overlijden als levend geboren kinderen beschouwd.

Feitelijke gemeente, werkelijke gemeente, gewone verblijfplaats

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de personen in kwestie hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van deze gemeente.

De werkelijke gemeente wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per gewest, provincie of bestuurlijke arrondissementen kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt. Maar voor overlijdens van personen die niet in het Rijk verblijven werden de sterfgevallen volgens de feitelijke gemeente gerangschikt (waar de persoon is gestorven).

Algemene mortaliteit

**Evolutie van de impact van de doodoorzaak naar oorzakengroep en naar geslacht
- (in % van het totale aantal sterfgevallen)**

Totaal								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mannelijk geslacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vrouwelijk geslacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alle vormen van tuberculose (010-018, 137)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	0,11	0,13	0,12	0,13	0,10	0,14	0,37	0,87
Mannelijk geslacht	0,16	0,18	0,16	0,18	0,13	0,20	0,54	1,32
Vrouwelijk geslacht	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,17	0,34
Andere infectie- en parasitaire ziekten (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1,26	1,30	1,39	1,17	0,96	0,58	0,40	0,34
Mannelijk geslacht	1,09	1,20	1,44	1,13	0,81	0,52	0,37	0,36
Vrouwelijk geslacht	1,43	1,40	1,34	1,21	1,12	0,63	0,43	0,32
Kwaadaardige nieuwvormingen (140-239)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	27,01	26,64	27,03	26,95	25,92	24,46	21,05	19,34
Mannelijk geslacht	31,10	30,57	30,81	30,79	29,56	27,74	22,89	19,72
Vrouwelijk geslacht	22,93	22,66	23,16	23,06	22,17	20,98	19,01	18,89
Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed (240-279)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2,24	2,19	2,22	2,15	2,23	2,42	3,41	3,27
Mannelijk geslacht	1,53	1,53	1,55	1,49	1,51	1,42	2,09	2,06
Vrouwelijk geslacht	2,94	2,86	2,91	2,81	2,97	3,47	4,87	4,68
Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	3,29	2,95	2,86	2,85	3,64	2,06	1,09	1,55
Mannelijk geslacht	2,63	2,26	2,31	2,27	2,74	1,72	1,04	1,41
Vrouwelijk geslacht	3,96	3,64	3,42	3,43	4,56	2,43	1,15	1,71
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430-438)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	9,11	9,19	9,01	9,33	9,87	10,35	13,20	8,34
Mannelijk geslacht	7,04	7,41	6,96	7,23	7,54	8,07	10,96	7,15
Vrouwelijk geslacht	11,17	10,99	11,10	11,45	12,27	12,76	15,66	9,71
Ziekten van de bloedsomlooporganen (390-429, 440-459)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	27,46	28,34	28,25	28,04	28,32	31,79	29,80	38,22
Mannelijk geslacht	25,78	26,39	26,26	26,09	27,13	30,98	30,36	37,54
Vrouwelijk geslacht	29,13	30,32	30,28	30,02	29,54	32,64	29,17	39,01
Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	10,28	10,32	9,68	9,02	8,43	7,58	7,09	6,63
Mannelijk geslacht	12,00	12,15	11,56	10,98	10,51	9,73	8,56	8,27
Vrouwelijk geslacht	8,57	8,46	7,75	7,03	6,29	5,30	5,47	4,75

**Evolutie van de impact van de doodoorzaak naar oorzakengroep en naar geslacht
- (in % van het totale aantal sterfgevallen) - vervolg en einde**

Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-579)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	4,35	4,11	4,10	4,15	3,71	3,71	3,51	3,47
Mannelijk geslacht	4,04	3,73	3,83	3,85	3,50	3,56	3,51	3,44
Vrouwelijk geslacht	4,67	4,49	4,38	4,45	3,94	3,87	3,52	3,50
Ziekten van de urogenitaal organen (580-629)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1,45	1,59	1,55	1,49	1,57	1,71	1,58	1,71
Mannelijk geslacht	1,21	1,36	1,32	1,20	1,33	1,50	1,65	1,99
Vrouwelijk geslacht	1,69	1,82	1,78	1,79	1,82	1,93	1,49	1,38
Ziekten van zwangerschapsbaring en postpartum (630-676)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Vrouwelijk geslacht	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07
Andere welbepaalde doodsoorzaken								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	3,89	3,51	3,60	3,49	1,58	1,33	1,90	1,47
Mannelijk geslacht	2,79	2,58	2,50	2,54	1,21	1,00	1,57	1,29
Vrouwelijk geslacht	4,99	4,45	4,72	4,45	1,95	1,68	2,26	1,68
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (797)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	0,66	0,66	0,65	0,83	1,95	2,48	2,59	2,08
Mannelijk geslacht	0,28	0,26	0,25	0,36	1,02	1,26	1,80	1,42
Vrouwelijk geslacht	1,04	1,07	1,06	1,31	2,92	3,78	3,46	2,83
Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780-796, 798, 799)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2,27	2,54	2,82	3,11	4,77	4,61	6,22	3,97
Mannelijk geslacht	1,96	2,21	2,48	2,76	4,48	4,33	6,02	4,07
Vrouwelijk geslacht	2,57	2,88	3,16	3,47	5,08	4,91	6,44	3,86
Congenitaal afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750-637)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	0,54	0,50	0,54	0,61	0,71	0,75	1,32	2,46
Mannelijk geslacht	0,58	0,55	0,63	0,66	0,82	0,82	1,43	2,61
Vrouwelijk geslacht	0,51	0,45	0,44	0,55	0,60	0,67	1,19	2,29
Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800-E999)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	6,06	6,04	6,19	6,67	6,23	6,04	6,46	6,25
Mannelijk geslacht	7,81	7,63	7,93	8,46	7,72	7,14	7,18	7,36
Vrouwelijk geslacht	4,31	4,42	4,41	4,87	4,70	4,87	5,67	4,98

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep en naar geslacht

Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken (001-E999)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	103.800	104.370	104.897	104.130	111.612	113.698
Mannelijk geslacht	51.888	52.514	53.036	52.825	57.424	59.493
Vrouwelijk geslacht	51.912	51.856	51.861	51.305	54.188	54.205
Totale sterfte door inwendige oorzaken (001-799)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	97.508	98.071	98.403	97.644	104.875	105.543
Mannelijk geslacht	47.834	48.506	48.829	48.748	53.325	54.715
Vrouwelijk geslacht	49.674	49.565	49.574	48.896	51.550	50.828
I a Infectie- en parasitaire ziekten behalve tuberculose						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1.308	1.354	1.462	1.003	643	540
Mannelijk geslacht	564	629	765	427	301	268
Vrouwelijk geslacht	744	725	697	576	342	272
Tuberculose (010-018, 137)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	113	131	121	105	153	228
Mannelijk geslacht	81	93	83	69	113	170
Vrouwelijk geslacht	32	38	38	36	40	58
II Tumoren						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	28.041	27.806	28.350	26.989	27.301	26.334
Mannelijk geslacht	16.136	16.053	16.341	15.613	15.930	15.298
Vrouwelijk geslacht	11.905	11.753	12.009	11.376	11.371	11.036
III a Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed (III a = III + IV)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2.828	2.831	2.859	2.647	2.970	3.488
Mannelijk geslacht	1.025	1.066	1.060	943	934	1.132
Vrouwelijk geslacht	1.803	1.765	1.799	1.704	2.036	2.356
V Psychische stoornissen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2.464	2.063	2.054	527	710	1.896
Mannelijk geslacht	943	820	790	282	338	826
Vrouwelijk geslacht	1.521	1.243	1.264	245	372	1.070
VI Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	3.419	3.074	3.000	3.789	2.304	1.462
Mannelijk geslacht	1.365	1.185	1.225	1.450	987	703
Vrouwelijk geslacht	2.054	1.889	1.775	2.339	1.317	759
VII a Ziekten van de bloedsomlooporganen, behalve cerebrovasculaire aandoeningen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	28.501	29.579	29.630	29.488	35.478	36.047
Mannelijk geslacht	13.379	13.857	13.928	14.333	17.791	18.576
Vrouwelijk geslacht	15.122	15.722	15.702	15.155	17.687	17.471
Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	9.453	9.593	9.446	10.276	11.547	12.531
Mannelijk geslacht	3.652	3.892	3.691	3.982	4.635	5.320
Vrouwelijk geslacht	5.801	5.701	5.755	6.294	6.912	7.211

**Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep en naar geslacht
- vervolg**

VIII Ziekten van de ademhalingsorganen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	10.672	10.770	10.150	8.781	8.456	7.763
Mannelijk geslacht	6.225	6.382	6.130	5.553	5.586	5.144
Vrouwelijk geslacht	4.447	4.388	4.020	3.228	2.870	2.619
IX Ziekten van de spijsverteringsorganen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	4.519	4.288	4.305	3.867	4.142	4.281
Mannelijk geslacht	2.094	1.961	2.033	1.847	2.045	2.121
Vrouwelijk geslacht	2.425	2.327	2.272	2.020	2.097	2.160
X Ziekten van de urogenitaal organen						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1.504	1.660	1.621	1.637	1.909	2.086
Mannelijk geslacht	627	714	700	705	863	1.005
Vrouwelijk geslacht	877	946	921	932	1.046	1.081
XI Ziekten van zwangerschapsbaring en postpartum						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Vrouwelijk geslacht	10	6	11	4	7	7
XIV a Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (XIV a = XIV + XV)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	565	519	565	739	836	1.209
Mannelijk geslacht	301	287	336	432	472	684
Vrouwelijk geslacht	264	232	229	307	364	525
XVI a Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken behalve ouderdom zonder vermelding van psychose						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2.353	2.650	2.955	4.971	5.146	5.288
Mannelijk geslacht	1.018	1.158	1.314	2.364	2.486	2.758
Vrouwelijk geslacht	1.335	1.492	1.641	2.607	2.660	2.530
Ouderdom zonder vermelding van psychose (797)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	688	689	682	2.034	2.772	1.945
Mannelijk geslacht	147	135	133	537	725	584
Vrouwelijk geslacht	541	554	549	1.497	2.047	1.361
Andere inwendige oorzaken (XII + XIII)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1.070	1.058	1.192	787	501	438
Mannelijk geslacht	277	274	300	211	119	126
Vrouwelijk geslacht	793	784	892	576	382	312

**Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep en naar geslacht
- vervolg en einde**

<i>Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E800-E999)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	6.292	6.299	6.494	6.486	6.737	8.155
Mannelijk geslacht	4.054	4.008	4.207	4.077	4.099	4.778
Vrouwelijk geslacht	2.238	2.291	2.287	2.409	2.638	3.377
<i>Verkeersongevallen op de openbare weg (E810-E829)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1.483	1.514	1.629	1.846	1.840	2.386
Mannelijk geslacht	1.089	1.123	1.214	1.367	1.358	1.765
Vrouwelijk geslacht	394	391	415	479	482	621
<i>Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen en biologische stoffen, door andere vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen (E8)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	174	182	198	115	161	244
Mannelijk geslacht	118	120	124	68	77	117
Vrouwelijk geslacht	56	62	74	47	84	127
<i>Accidentele complicaties bij patienten tijdens genees- en heelkundige behandelingen (E870-E876)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	194	219	177	349	124	267
Mannelijk geslacht	101	106	78	163	52	121
Vrouwelijk geslacht	93	113	99	186	72	146
<i>Accidentele val (E880-E888)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	1.293	1.321	1.252	1.183	1.365	1.994
Mannelijk geslacht	565	559	528	472	517	711
Vrouwelijk geslacht	728	762	724	711	848	1.283
<i>Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	106	106	110	99	118	124
Mannelijk geslacht	65	61	67	55	65	82
Vrouwelijk geslacht	41	45	43	44	53	42
<i>Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	259	236	305	214	235	337
Mannelijk geslacht	149	130	186	125	141	218
Vrouwelijk geslacht	110	106	119	89	94	119
<i>Zelfmoord (E950-E959)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	2.146	2.013	2.155	1.895	2.281	2.171
Mannelijk geslacht	1.551	1.458	1.550	1.303	1.522	1.367
Vrouwelijk geslacht	595	555	605	592	759	804
<i>Doodslagen (E960-E969)</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	177	202	169	144	200	138
Mannelijk geslacht	97	105	100	88	108	79
Vrouwelijk geslacht	80	97	69	56	92	59
<i>Andere uitwendige oorzaken</i>						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Mannelijk + vrouwelijk geslacht	460	506	499	641	413	494
Mannelijk geslacht	319	346	360	436	259	318
Vrouwelijk geslacht	141	160	139	205	154	176

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht
Totale sterfte door in- en uitwendige oorzaken (001-E999)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	103.800	51.888	51.912	104.370	52.514	51.856	104.897	53.036	51.861
Minder dan 20 jaar	1.265	742	523	1.288	791	497	1.420	883	537
Van 20 tot 39 jaar	2.853	2.015	838	2.945	2.064	881	3.053	2.152	901
Van 40 tot 59 jaar	10.341	6.667	3.674	10.257	6.648	3.609	10.404	6.804	3.600
Van 60 tot 79 jaar	42.371	25.645	16.726	42.158	25.800	16.358	42.667	25.830	16.837
Van 80 tot 99 jaar	46.577	16.754	29.823	47.358	17.149	30.209	47.041	17.309	29.732
100 jaar en meer	393	65	328	364	62	302	312	58	254
Minder dan 5 jaar	771	429	342	747	431	316	867	535	332
Van 5 tot 9 jaar	97	59	38	88	59	29	89	46	43
Van 10 tot 14 jaar	84	45	39	120	70	50	132	75	57
Van 15 tot 19 jaar	313	209	104	333	231	102	332	227	105
Van 20 tot 24 jaar	493	380	113	549	433	116	553	410	143
Van 25 tot 29 jaar	591	449	142	595	419	176	624	476	148
Van 30 tot 34 jaar	717	488	229	763	530	233	795	543	252
Van 35 tot 39 jaar	1.052	698	354	1.038	682	356	1.081	723	358
Van 40 tot 44 jaar	1.503	978	525	1.549	998	551	1.541	968	573
Van 45 tot 49 jaar	2.173	1.362	811	2.279	1.442	837	2.272	1.468	804
Van 50 tot 54 jaar	2.964	1.889	1.075	2.751	1.799	952	2.624	1.764	860
Van 55 tot 59 jaar	3.701	2.438	1.263	3.678	2.409	1.269	3.967	2.604	1.363
Van 60 tot 64 jaar	5.588	3.685	1.903	5.887	3.967	1.920	6.459	4.243	2.216
Van 65 tot 69 jaar	9.174	5.955	3.219	9.309	6.054	3.255	9.687	6.268	3.419
Van 70 tot 74 jaar	13.217	8.211	5.006	13.726	8.469	5.257	14.022	8.536	5.486
Van 75 tot 79 jaar	14.392	7.794	6.598	13.236	7.310	5.926	12.499	6.783	5.716
Van 80 tot 84 jaar	16.975	7.583	9.392	18.149	8.088	10.061	18.856	8.589	10.267
Van 85 tot 89 jaar	17.085	5.987	11.098	17.018	5.892	11.126	16.596	5.778	10.818
Van 90 tot 94 jaar	9.764	2.604	7.160	9.600	2.590	7.010	9.102	2.369	6.733
Van 95 tot 99 jaar	2.753	580	2.173	2.591	579	2.012	2.487	573	1.914

Totale sterfte door inwendige oorzaken (001-799)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	97.508	47.834	49.674	98.071	48.506	49.565	98.403	48.829	49.574
Minder dan 20 jaar	891	491	400	892	521	371	978	586	392
Van 20 tot 39 jaar	1.152	675	477	1.242	763	479	1.254	741	513
Van 40 tot 59 jaar	8.798	5.587	3.211	8.816	5.620	3.196	8.843	5.676	3.167
Van 60 tot 79 jaar	40.899	24.739	16.160	40.719	24.912	15.807	41.194	24.931	16.263
Van 80 tot 99 jaar	45.384	16.278	29.106	46.051	16.628	29.423	45.828	16.839	28.989
100 jaar en meer	384	64	320	351	62	289	306	56	250
Minder dan 5 jaar	703	390	313	680	395	285	781	483	298
Van 5 tot 9 jaar	55	32	23	51	41	10	46	21	25
Van 10 tot 14 jaar	40	19	21	65	34	31	57	30	27
Van 15 tot 19 jaar	93	50	43	96	51	45	94	52	42
Van 20 tot 24 jaar	108	75	33	121	84	37	126	73	53
Van 25 tot 29 jaar	149	92	57	183	111	72	187	108	79
Van 30 tot 34 jaar	305	174	131	342	207	135	336	195	141
Van 35 tot 39 jaar	590	334	256	596	361	235	605	365	240
Van 40 tot 44 jaar	1.058	647	411	1.112	670	442	1.095	636	459
Van 45 tot 49 jaar	1.750	1.059	691	1.878	1.167	711	1.843	1.164	679
Van 50 tot 54 jaar	2.597	1.647	950	2.446	1.579	867	2.278	1.503	775
Van 55 tot 59 jaar	3.393	2.234	1.159	3.380	2.204	1.176	3.627	2.373	1.254
Van 60 tot 64 jaar	5.261	3.467	1.794	5.584	3.752	1.832	6.142	4.017	2.125
Van 65 tot 69 jaar	8.832	5.753	3.079	8.968	5.845	3.123	9.306	6.033	3.273
Van 70 tot 74 jaar	12.817	7.958	4.859	13.285	8.199	5.086	13.577	8.272	5.305
Van 75 tot 79 jaar	13.989	7.561	6.428	12.882	7.116	5.766	12.169	6.609	5.560
Van 80 tot 84 jaar	16.524	7.372	9.152	17.659	7.848	9.811	18.365	8.355	10.010
Van 85 tot 89 jaar	16.649	5.812	10.837	16.536	5.710	10.826	16.196	5.634	10.562
Van 90 tot 94 jaar	9.527	2.528	6.999	9.334	2.505	6.829	8.848	2.291	6.557
Van 95 tot 99 jaar	2.684	566	2.118	2.522	565	1.957	2.419	559	1.860

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
104.130	52.825	51.305	111.612	57.424	54.188	112.010	58.805	53.205	
1.845	1.137	708	2.081	1.257	824	2.913	1.698	1.215	Minder dan 20 jaar
3.146	2.163	983	3.199	2.233	966	3.237	2.211	1.026	Van 20 tot 39 jaar
10.505	6.769	3.736	12.156	7.965	4.191	14.214	9.246	4.968	Van 40 tot 59 jaar
44.473	26.412	18.061	51.900	30.376	21.524	55.683	31.844	23.839	Van 60 tot 79 jaar
43.889	16.268	27.621	42.126	15.556	26.570	35.909	13.795	22.114	Van 80 tot 99 jaar
272	76	196	150	37	113	54	11	43	100 jaar en meer
1.189	697	492	1.325	762	563	1.839	999	840	Minder dan 5 jaar
136	72	64	159	93	66	218	118	100	Van 5 tot 9 jaar
120	67	53	162	95	67	215	126	89	Van 10 tot 14 jaar
400	301	99	435	307	128	641	455	186	Van 15 tot 19 jaar
661	490	171	691	540	151	799	568	231	Van 20 tot 24 jaar
680	507	173	700	485	215	730	507	223	Van 25 tot 29 jaar
787	542	245	778	538	240	781	526	255	Van 30 tot 34 jaar
1.018	624	394	1.030	670	360	927	610	317	Van 35 tot 39 jaar
1.539	949	590	1.331	842	489	1.436	894	542	Van 40 tot 44 jaar
1.787	1.127	660	2.029	1.234	795	2.524	1.607	917	Van 45 tot 49 jaar
2.660	1.722	938	3.381	2.223	1.158	4.067	2.634	1.433	Van 50 tot 54 jaar
4.519	2.971	1.548	5.415	3.666	1.749	6.187	4.111	2.076	Van 55 tot 59 jaar
6.968	4.663	2.305	8.621	5.802	2.819	6.280	4.221	2.059	Van 60 tot 64 jaar
10.479	6.828	3.651	8.299	5.431	2.868	12.011	7.669	4.342	Van 65 tot 69 jaar
9.751	5.859	3.892	15.197	8.955	6.242	17.093	9.809	7.284	Van 70 tot 74 jaar
17.275	9.062	8.213	19.783	10.188	9.595	20.299	10.145	10.154	Van 75 tot 79 jaar
19.195	8.411	10.784	20.235	8.518	11.717	18.430	7.700	10.730	Van 80 tot 84 jaar
15.481	5.342	10.139	14.274	4.866	9.408	11.630	4.161	7.469	Van 85 tot 89 jaar
7.382	2.065	5.317	6.237	1.808	4.429	4.758	1.595	3.163	Van 90 tot 94 jaar
1.831	450	1.381	1.380	364	1.016	1.091	339	752	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
97.644	48.748	48.896	104.875	53.325	51.550	103.854	53.982	49.872	
1.321	773	548	1.529	887	642	2.071	1.137	934	Minder dan 20 jaar
1.367	812	555	1.466	900	566	1.505	892	613	Van 20 tot 39 jaar
9.130	5.827	3.303	10.618	6.923	3.695	12.425	8.046	4.379	Van 40 tot 59 jaar
42.892	25.484	17.408	50.163	29.422	20.741	53.345	30.605	22.740	Van 60 tot 79 jaar
42.671	15.778	26.893	40.955	15.157	25.798	34.456	13.292	21.164	Van 80 tot 99 jaar
263	74	189	144	36	108	52	10	42	100 jaar en meer
1.105	649	456	1.229	712	517	1.662	905	757	Minder dan 5 jaar
77	36	41	71	40	31	113	58	55	Van 5 tot 9 jaar
58	32	26	82	42	40	122	73	49	Van 10 tot 14 jaar
81	56	25	147	93	54	174	101	73	Van 15 tot 19 jaar
159	106	53	196	133	63	220	122	98	Van 20 tot 24 jaar
219	136	83	262	155	107	290	170	120	Van 25 tot 29 jaar
366	225	141	371	220	151	416	247	169	Van 30 tot 34 jaar
623	345	278	637	392	245	579	353	226	Van 35 tot 39 jaar
1.136	667	469	958	593	365	1.080	645	435	Van 40 tot 44 jaar
1.476	915	561	1.675	1.001	674	2.070	1.282	788	Van 45 tot 49 jaar
2.348	1.505	843	2.983	1.942	1.041	3.593	2.337	1.256	Van 50 tot 54 jaar
4.170	2.740	1.430	5.002	3.387	1.615	5.682	3.782	1.900	Van 55 tot 59 jaar
6.610	4.422	2.188	8.217	5.550	2.667	5.891	3.975	1.916	Van 60 tot 64 jaar
10.100	6.596	3.504	7.962	5.243	2.719	11.459	7.346	4.113	Van 65 tot 69 jaar
9.408	5.660	3.748	14.732	8.703	6.029	16.438	9.466	6.972	Van 70 tot 74 jaar
16.774	8.806	7.968	19.252	9.926	9.326	19.557	9.818	9.739	Van 75 tot 79 jaar
18.690	8.167	10.523	19.703	8.293	11.410	17.744	7.419	10.325	Van 80 tot 84 jaar
15.059	5.181	9.878	13.893	4.756	9.137	11.126	4.002	7.124	Van 85 tot 89 jaar
7.152	1.994	5.158	6.028	1.759	4.269	4.545	1.539	3.006	Van 90 tot 94 jaar
1.770	436	1.334	1.331	349	982	1.041	332	709	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg
I a Infectie- en parasitaire ziekten behalve tuberculose

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.308	564	744	1.354	629	725	1.462	765	697
Minder dan 20 jaar	30	12	18	34	17	17	49	24	25
Van 20 tot 39 jaar	59	37	22	111	74	37	122	80	42
Van 40 tot 59 jaar	112	74	38	150	99	51	183	139	44
Van 60 tot 79 jaar	498	266	232	450	243	207	487	280	207
Van 80 tot 99 jaar	600	173	427	602	195	407	612	241	371
100 jaar en meer	9	2	7	7	1	6	9	1	8
Minder dan 5 jaar	18	6	12	19	10	9	36	21	15
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	6	4	2	4	1	3
Van 10 tot 14 jaar	2	0	2	3	1	2	6	1	5
Van 15 tot 19 jaar	8	4	4	6	2	4	3	1	2
Van 20 tot 24 jaar	3	0	3	0	0	0	9	6	3
Van 25 tot 29 jaar	8	2	6	16	12	4	17	6	11
Van 30 tot 34 jaar	17	11	6	45	24	21	44	27	17
Van 35 tot 39 jaar	31	24	7	50	38	12	52	41	11
Van 40 tot 44 jaar	23	16	7	41	28	13	44	35	9
Van 45 tot 49 jaar	24	16	8	30	20	10	46	38	8
Van 50 tot 54 jaar	30	20	10	32	24	8	47	39	8
Van 55 tot 59 jaar	35	22	13	47	27	20	46	27	19
Van 60 tot 64 jaar	65	44	21	55	32	23	64	45	19
Van 65 tot 69 jaar	92	53	39	108	61	47	95	65	30
Van 70 tot 74 jaar	159	84	75	147	84	63	182	103	79
Van 75 tot 79 jaar	182	85	97	140	66	74	146	67	79
Van 80 tot 84 jaar	222	78	144	237	98	139	240	114	126
Van 85 tot 89 jaar	218	56	162	214	67	147	226	82	144
Van 90 tot 94 jaar	116	31	85	117	24	93	114	34	80
Van 95 tot 99 jaar	44	8	36	34	6	28	32	11	21

Tuberculose (010-018, 137)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	113	81	32	131	93	38	121	83	38
Minder dan 20 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 20 tot 39 jaar	0	0	0	1	0	1	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	13	11	2	25	20	5	10	5	5
Van 60 tot 79 jaar	62	46	16	65	48	17	60	44	16
Van 80 tot 99 jaar	38	24	14	40	25	15	46	30	16
Minder dan 5 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 20 tot 24 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 25 tot 29 jaar	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	8	6	2	0	0	0
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0	6	6	0	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1	4	4	0	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0	7	4	3	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	8	6	2	14	12	2	10	7	3
Van 65 tot 69 jaar	16	9	7	13	10	3	18	13	5
Van 70 tot 74 jaar	16	14	2	18	13	5	20	14	6
Van 75 tot 79 jaar	22	17	5	20	13	7	12	10	2
Van 80 tot 84 jaar	16	11	5	22	17	5	27	19	8
Van 85 tot 89 jaar	16	11	5	8	3	5	15	9	6
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4	7	3	4	3	2	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	3	2	1	1	0	1

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
1.003	427	576	643	301	342	474	227	247	
23	12	11	25	11	14	68	34	34	Minder dan 20 jaar
69	41	28	19	16	3	19	11	8	Van 20 tot 39 jaar
92	60	32	56	35	21	72	45	27	Van 40 tot 59 jaar
386	176	210	307	155	152	196	97	99	Van 60 tot 79 jaar
429	136	293	236	84	152	119	40	79	Van 80 tot 99 jaar
4	2	2	0	0	0	0	0	0	100 jaar en meer
15	8	7	20	9	11	55	26	29	Minder dan 5 jaar
5	2	3	2	1	1	3	1	2	Van 5 tot 9 jaar
1	1	0	1	0	1	6	4	2	Van 10 tot 14 jaar
2	1	1	2	1	1	4	3	1	Van 15 tot 19 jaar
3	1	2	3	3	0	5	1	4	Van 20 tot 24 jaar
17	12	5	3	3	0	5	4	1	Van 25 tot 29 jaar
22	12	10	8	6	2	5	4	1	Van 30 tot 34 jaar
27	16	11	5	4	1	4	2	2	Van 35 tot 39 jaar
17	10	7	3	3	0	4	3	1	Van 40 tot 44 jaar
17	10	7	13	8	5	12	7	5	Van 45 tot 49 jaar
26	19	7	13	8	5	20	12	8	Van 50 tot 54 jaar
32	21	11	27	16	11	36	23	13	Van 55 tot 59 jaar
57	33	24	56	29	27	21	14	7	Van 60 tot 64 jaar
90	47	43	51	22	29	49	28	21	Van 65 tot 69 jaar
72	30	42	76	39	37	62	27	35	Van 70 tot 74 jaar
167	66	101	124	65	59	64	28	36	Van 75 tot 79 jaar
189	78	111	126	45	81	66	24	42	Van 80 tot 84 jaar
152	43	109	65	27	38	32	12	20	Van 85 tot 89 jaar
69	14	55	34	10	24	17	3	14	Van 90 tot 94 jaar
19	1	18	11	2	9	4	1	3	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
105	69	36	153	113	40	233	180	53	
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Minder dan 20 jaar
4	3	1	6	4	2	14	9	5	Van 20 tot 39 jaar
16	11	5	32	30	2	54	46	8	Van 40 tot 59 jaar
53	41	12	81	60	21	116	94	22	Van 60 tot 79 jaar
31	14	17	33	19	14	49	31	18	Van 80 tot 99 jaar
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Minder dan 5 jaar
0	0	0	1	1	0	0	0	0	Van 20 tot 24 jaar
0	0	0	0	0	0	4	3	1	Van 25 tot 29 jaar
4	3	1	2	2	0	4	3	1	Van 30 tot 34 jaar
0	0	0	3	1	2	6	3	3	Van 35 tot 39 jaar
2	0	2	6	5	1	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar
6	5	1	4	4	0	10	9	1	Van 45 tot 49 jaar
1	0	1	11	10	1	16	13	3	Van 50 tot 54 jaar
7	6	1	11	11	0	23	20	3	Van 55 tot 59 jaar
12	8	4	17	13	4	22	20	2	Van 60 tot 64 jaar
24	20	4	16	11	5	30	26	4	Van 65 tot 69 jaar
3	3	0	22	17	5	32	25	7	Van 70 tot 74 jaar
14	10	4	26	19	7	32	23	9	Van 75 tot 79 jaar
19	8	11	23	12	11	28	18	10	Van 80 tot 84 jaar
7	4	3	6	3	3	16	11	5	Van 85 tot 89 jaar
4	2	2	3	3	0	5	2	3	Van 90 tot 94 jaar
1	0	1	1	1	0	0	0	0	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

II Tumoren									
	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28.041	16.136	11.905	27.806	16.053	11.753	28.350	16.341	12.009
Minder dan 20 jaar	104	56	48	87	53	34	75	38	37
Van 20 tot 39 jaar	421	202	219	420	215	205	440	212	228
Van 40 tot 59 jaar	4.258	2.442	1.816	4.301	2.473	1.828	4.361	2.538	1.823
Van 60 tot 79 jaar	15.422	9.714	5.708	15.123	9.589	5.534	15.362	9.614	5.748
Van 80 tot 99 jaar	7.824	3.719	4.105	7.861	3.717	4.144	8.098	3.938	4.160
100 jaar en meer	12	3	9	14	6	8	14	1	13
Minder dan 5 jaar	28	16	12	13	7	6	25	15	10
Van 5 tot 9 jaar	27	14	13	18	16	2	13	4	9
Van 10 tot 14 jaar	21	11	10	25	13	12	17	10	7
Van 15 tot 19 jaar	28	15	13	31	17	14	20	9	11
Van 20 tot 24 jaar	41	27	14	37	29	8	34	18	16
Van 25 tot 29 jaar	43	24	19	66	36	30	56	27	29
Van 30 tot 34 jaar	109	49	60	109	56	53	112	49	63
Van 35 tot 39 jaar	228	102	126	208	94	114	238	118	120
Van 40 tot 44 jaar	415	203	212	445	219	226	481	221	260
Van 45 tot 49 jaar	837	446	391	911	496	415	858	471	387
Van 50 tot 54 jaar	1.278	743	535	1.240	730	510	1.141	686	455
Van 55 tot 59 jaar	1.728	1.050	678	1.705	1.028	677	1.881	1.160	721
Van 60 tot 64 jaar	2.570	1.623	947	2.666	1.717	949	2.980	1.869	1.111
Van 65 tot 69 jaar	3.888	2.565	1.323	3.849	2.478	1.371	4.087	2.647	1.440
Van 70 tot 74 jaar	4.802	3.060	1.742	4.793	3.106	1.687	4.758	2.975	1.783
Van 75 tot 79 jaar	4.162	2.466	1.696	3.815	2.288	1.527	3.537	2.123	1.414
Van 80 tot 84 jaar	3.657	1.955	1.702	3.856	2.011	1.845	4.083	2.217	1.866
Van 85 tot 89 jaar	2.797	1.289	1.508	2.690	1.215	1.475	2.684	1.228	1.456
Van 90 tot 94 jaar	1.158	413	745	1.090	416	674	1.124	417	707
Van 95 tot 99 jaar	212	62	150	225	75	150	207	76	131

III a Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed (III a = III + IV)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.828	1.025	1.803	2.831	1.066	1.765	2.859	1.060	1.799
Minder dan 20 jaar	25	10	15	45	24	21	35	14	21
Van 20 tot 39 jaar	35	23	12	41	25	16	35	22	13
Van 40 tot 59 jaar	159	98	61	179	104	75	192	123	69
Van 60 tot 79 jaar	1.128	515	613	1.082	515	567	1.067	476	591
Van 80 tot 99 jaar	1.471	378	1.093	1.476	397	1.079	1.518	423	1.095
100 jaar en meer	10	1	9	8	1	7	12	2	10
Minder dan 5 jaar	13	6	7	20	11	9	24	8	16
Van 5 tot 9 jaar	3	1	2	8	7	1	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	2	0	2	7	3	4	5	2	3
Van 15 tot 19 jaar	7	3	4	10	3	7	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	6	4	2	9	6	3	10	6	4
Van 25 tot 29 jaar	5	4	1	5	0	5	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	11	6	5	9	6	3	9	7	2
Van 35 tot 39 jaar	13	9	4	18	13	5	12	6	6
Van 40 tot 44 jaar	27	15	12	36	22	14	28	18	10
Van 45 tot 49 jaar	37	20	17	38	22	16	44	32	12
Van 50 tot 54 jaar	51	34	17	45	28	17	45	25	20
Van 55 tot 59 jaar	44	29	15	60	32	28	75	48	27
Van 60 tot 64 jaar	118	63	55	138	83	55	134	76	58
Van 65 tot 69 jaar	232	113	119	231	123	108	236	116	120
Van 70 tot 74 jaar	342	176	166	338	163	175	334	145	189
Van 75 tot 79 jaar	436	163	273	375	146	229	363	139	224
Van 80 tot 84 jaar	541	169	372	535	171	364	552	195	357
Van 85 tot 89 jaar	521	128	393	558	149	409	582	147	435
Van 90 tot 94 jaar	313	64	249	302	63	239	302	66	236
Van 95 tot 99 jaar	96	17	79	81	14	67	82	15	67

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
26.989	15.613	11.376	27.301	15.930	11.371	26.184	15.146	11.038	
100	59	41	120	73	47	163	85	78	Minder dan 20 jaar
447	230	217	480	247	233	471	231	240	Van 20 tot 39 jaar
4.420	2.524	1.896	4.717	2.748	1.969	5.002	2.796	2.206	Van 40 tot 59 jaar
14.694	9.264	5.430	15.492	9.720	5.772	15.251	9.543	5.708	Van 60 tot 79 jaar
7.312	3.529	3.783	6.487	3.141	3.346	5.294	2.490	2.804	Van 80 tot 99 jaar
16	7	9	5	1	4	3	1	2	100 jaar en meer
28	15	13	24	14	10	37	14	23	Minder dan 5 jaar
30	12	18	20	10	10	43	23	20	Van 5 tot 9 jaar
13	10	3	26	14	12	33	22	11	Van 10 tot 14 jaar
29	22	7	50	35	15	50	26	24	Van 15 tot 19 jaar
35	23	12	56	38	18	58	32	26	Van 20 tot 24 jaar
57	35	22	84	50	34	71	32	39	Van 25 tot 29 jaar
122	70	52	112	55	57	133	65	68	Van 30 tot 34 jaar
233	102	131	228	104	124	209	102	107	Van 35 tot 39 jaar
485	229	256	408	199	209	448	213	235	Van 40 tot 44 jaar
712	381	331	747	384	363	818	421	397	Van 45 tot 49 jaar
1.168	650	518	1.367	811	556	1.488	831	657	Van 50 tot 54 jaar
2.055	1.264	791	2.195	1.354	841	2.248	1.331	917	Van 55 tot 59 jaar
2.878	1.858	1.020	3.298	2.160	1.138	2.192	1.437	755	Van 60 tot 64 jaar
4.036	2.566	1.470	2.930	1.920	1.010	3.882	2.538	1.344	Van 65 tot 69 jaar
3.233	2.085	1.148	4.568	2.866	1.702	4.708	2.970	1.738	Van 70 tot 74 jaar
4.547	2.755	1.792	4.696	2.774	1.922	4.469	2.598	1.871	Van 75 tot 79 jaar
3.913	2.048	1.865	3.748	1.947	1.801	3.184	1.570	1.614	Van 80 tot 84 jaar
2.388	1.090	1.298	1.988	895	1.093	1.572	694	878	Van 85 tot 89 jaar
835	329	506	635	251	384	468	209	259	Van 90 tot 94 jaar
176	62	114	116	48	68	70	17	53	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
2.647	943	1.704	2.970	934	2.036	3.386	1.127	2.259	
38	26	12	38	20	18	50	23	27	Minder dan 20 jaar
46	22	24	54	34	20	47	27	20	Van 20 tot 39 jaar
161	95	66	224	128	96	246	122	124	Van 40 tot 59 jaar
1.067	429	638	1.446	486	960	1.911	647	1.264	Van 60 tot 79 jaar
1.330	370	960	1.206	266	940	1.131	308	823	Van 80 tot 99 jaar
5	1	4	2	0	2	1	0	1	100 jaar en meer
23	17	6	16	10	6	23	9	14	Minder dan 5 jaar
4	2	2	8	4	4	11	5	6	Van 5 tot 9 jaar
9	6	3	9	4	5	9	5	4	Van 10 tot 14 jaar
2	1	1	5	2	3	7	4	3	Van 15 tot 19 jaar
8	4	4	10	4	6	7	4	3	Van 20 tot 24 jaar
9	4	5	15	10	5	9	5	4	Van 25 tot 29 jaar
10	5	5	13	7	6	11	6	5	Van 30 tot 34 jaar
19	9	10	16	13	3	20	12	8	Van 35 tot 39 jaar
29	17	12	17	11	6	25	14	11	Van 40 tot 44 jaar
27	16	11	27	18	9	37	15	22	Van 45 tot 49 jaar
36	20	16	66	38	28	71	33	38	Van 50 tot 54 jaar
69	42	27	114	61	53	113	60	53	Van 55 tot 59 jaar
139	67	72	167	75	92	170	77	93	Van 60 tot 64 jaar
213	100	113	215	93	122	381	142	239	Van 65 tot 69 jaar
242	96	146	442	143	299	614	207	407	Van 70 tot 74 jaar
473	166	307	622	175	447	746	221	525	Van 75 tot 79 jaar
576	172	404	643	156	487	635	171	464	Van 80 tot 84 jaar
457	119	338	410	82	328	369	94	275	Van 85 tot 89 jaar
248	70	178	130	26	104	108	36	72	Van 90 tot 94 jaar
49	9	40	23	2	21	19	7	12	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg
V Psychische stoornissen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.464	943	1.521	2.063	820	1.243	2.054	790	1.264
Minder dan 20 jaar	4	1	3	2	2	0	5	3	2
Van 20 tot 39 jaar	61	48	13	47	38	9	43	32	11
Van 40 tot 59 jaar	163	115	48	167	127	40	139	100	39
Van 60 tot 79 jaar	561	284	277	493	263	230	462	230	232
Van 80 tot 99 jaar	1.664	494	1.170	1.345	389	956	1.402	425	977
100 jaar en meer	11	1	10	9	1	8	3	0	3
Minder dan 5 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 5 tot 9 jaar	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3	1	1	0	5	3	2
Van 20 tot 24 jaar	11	10	1	4	4	0	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1	8	7	1	10	10	0
Van 30 tot 34 jaar	21	15	6	20	14	6	14	8	6
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5	15	13	2	15	10	5
Van 40 tot 44 jaar	38	27	11	29	21	8	29	20	9
Van 45 tot 49 jaar	43	32	11	42	30	12	34	25	9
Van 50 tot 54 jaar	38	24	14	52	41	11	34	29	5
Van 55 tot 59 jaar	44	32	12	44	35	9	42	26	16
Van 60 tot 64 jaar	46	33	13	55	43	12	49	30	19
Van 65 tot 69 jaar	68	36	32	80	46	34	70	40	30
Van 70 tot 74 jaar	182	102	80	156	88	68	144	78	66
Van 75 tot 79 jaar	265	113	152	202	86	116	199	82	117
Van 80 tot 84 jaar	546	204	342	439	151	288	490	171	319
Van 85 tot 89 jaar	632	193	439	525	154	371	524	171	353
Van 90 tot 94 jaar	371	81	290	310	70	240	322	72	250
Van 95 tot 99 jaar	115	16	99	71	14	57	66	11	55

VI Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.419	1.365	2.054	3.074	1.185	1.889	3.000	1.225	1.775
Minder dan 20 jaar	58	29	29	49	29	20	65	39	26
Van 20 tot 39 jaar	73	49	24	67	49	18	67	44	23
Van 40 tot 59 jaar	195	100	95	200	118	82	197	103	94
Van 60 tot 79 jaar	1.268	626	642	1.082	522	560	1.123	577	546
Van 80 tot 99 jaar	1.818	561	1.257	1.669	467	1.202	1.539	461	1.078
100 jaar en meer	7	0	7	7	0	7	9	1	8
Minder dan 5 jaar	31	14	17	24	10	14	30	18	12
Van 5 tot 9 jaar	10	4	6	5	3	2	11	4	7
Van 10 tot 14 jaar	6	3	3	7	6	1	8	6	2
Van 15 tot 19 jaar	11	8	3	13	10	3	16	11	5
Van 20 tot 24 jaar	15	11	4	19	15	4	13	6	7
Van 25 tot 29 jaar	16	12	4	12	9	3	9	7	2
Van 30 tot 34 jaar	19	12	7	16	13	3	16	14	2
Van 35 tot 39 jaar	23	14	9	20	12	8	29	17	12
Van 40 tot 44 jaar	35	21	14	28	23	5	39	19	20
Van 45 tot 49 jaar	40	25	15	42	25	17	43	20	23
Van 50 tot 54 jaar	58	29	29	63	30	33	40	24	16
Van 55 tot 59 jaar	62	25	37	67	40	27	75	40	35
Van 60 tot 64 jaar	122	67	55	118	74	44	134	82	52
Van 65 tot 69 jaar	228	126	102	188	92	96	206	116	90
Van 70 tot 74 jaar	390	200	190	344	150	194	403	210	193
Van 75 tot 79 jaar	528	233	295	432	206	226	380	169	211
Van 80 tot 84 jaar	690	269	421	660	231	429	665	226	439
Van 85 tot 89 jaar	681	194	487	588	159	429	576	173	403
Van 90 tot 94 jaar	346	82	264	334	61	273	235	54	181
Van 95 tot 99 jaar	101	16	85	87	16	71	63	8	55

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
527	282	245	710	338	372	1.693	767	926	
6	6	0	5	4	1	4	2	2	Minder dan 20 jaar
50	42	8	37	30	7	62	47	15	Van 20 tot 39 jaar
103	78	25	124	79	45	192	143	49	Van 40 tot 59 jaar
189	105	84	251	130	121	654	317	337	Van 60 tot 79 jaar
179	51	128	292	94	198	780	258	522	Van 80 tot 99 jaar
0	0	0	1	1	0	1	0	1	100 jaar en meer
0	0	0	2	2	0	0	0	0	Minder dan 5 jaar
2	2	0	0	0	0	0	0	0	Van 5 tot 9 jaar
0	0	0	0	0	0	2	0	2	Van 10 tot 14 jaar
4	4	0	3	2	1	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar
6	5	1	3	2	1	7	4	3	Van 20 tot 24 jaar
8	5	3	7	6	1	16	13	3	Van 25 tot 29 jaar
15	13	2	16	13	3	18	12	6	Van 30 tot 34 jaar
21	19	2	11	9	2	21	18	3	Van 35 tot 39 jaar
22	18	4	20	11	9	28	22	6	Van 40 tot 44 jaar
19	15	4	27	17	10	47	34	13	Van 45 tot 49 jaar
29	20	9	35	25	10	54	42	12	Van 50 tot 54 jaar
33	25	8	42	26	16	63	45	18	Van 55 tot 59 jaar
43	30	13	40	27	13	40	25	15	Van 60 tot 64 jaar
30	20	10	27	18	9	129	79	50	Van 65 tot 69 jaar
39	22	17	68	37	31	192	84	108	Van 70 tot 74 jaar
77	33	44	116	48	68	293	129	164	Van 75 tot 79 jaar
74	25	49	140	50	90	375	139	236	Van 80 tot 84 jaar
68	17	51	106	31	75	253	76	177	Van 85 tot 89 jaar
31	8	23	37	10	27	121	33	88	Van 90 tot 94 jaar
6	1	5	9	3	6	31	10	21	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
3.789	1.450	2.339	2.304	987	1.317	1.382	678	704	
57	33	24	57	37	20	118	66	52	Minder dan 20 jaar
69	54	15	73	44	29	69	45	24	Van 20 tot 39 jaar
196	108	88	179	96	83	206	113	93	Van 40 tot 59 jaar
1.333	649	684	962	473	489	690	354	336	Van 60 tot 79 jaar
2.122	600	1.522	1.026	334	692	299	100	199	Van 80 tot 99 jaar
12	6	6	7	3	4	0	0	0	100 jaar en meer
33	23	10	30	20	10	61	32	29	Minder dan 5 jaar
9	2	7	6	1	5	14	9	5	Van 5 tot 9 jaar
8	4	4	5	3	2	17	9	8	Van 10 tot 14 jaar
7	4	3	16	13	3	26	16	10	Van 15 tot 19 jaar
12	11	1	21	14	7	21	15	6	Van 20 tot 24 jaar
14	11	3	17	7	10	19	13	6	Van 25 tot 29 jaar
15	9	6	11	7	4	14	11	3	Van 30 tot 34 jaar
28	23	5	24	16	8	15	6	9	Van 35 tot 39 jaar
38	18	20	18	11	7	27	16	11	Van 40 tot 44 jaar
27	18	9	38	18	20	45	26	19	Van 45 tot 49 jaar
49	27	22	49	29	20	57	28	29	Van 50 tot 54 jaar
82	45	37	74	38	36	77	43	34	Van 55 tot 59 jaar
121	63	58	130	69	61	76	51	25	Van 60 tot 64 jaar
218	113	105	130	81	49	143	76	67	Van 65 tot 69 jaar
285	155	130	275	151	124	217	111	106	Van 70 tot 74 jaar
709	318	391	427	172	255	254	116	138	Van 75 tot 79 jaar
903	286	617	468	169	299	188	64	124	Van 80 tot 84 jaar
746	202	544	353	111	242	84	26	58	Van 85 tot 89 jaar
383	95	288	158	40	118	22	8	14	Van 90 tot 94 jaar
90	17	73	47	14	33	5	2	3	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

VII a Ziekten van de bloedsomlooporganen, behalve cerebrovasculaire aandoeningen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28.501	13.379	15.122	29.579	13.857	15.722	29.630	13.928	15.702
Minder dan 20 jaar	20	14	6	24	14	10	32	14	18
Van 20 tot 39 jaar	180	127	53	177	129	48	188	139	49
Van 40 tot 59 jaar	1.875	1.457	418	1.828	1.438	390	1.876	1.444	432
Van 60 tot 79 jaar	11.117	6.744	4.373	11.438	7.036	4.402	11.580	7.057	4.523
Van 80 tot 99 jaar	15.157	5.015	10.142	15.972	5.218	10.754	15.843	5.250	10.593
100 jaar en meer	152	22	130	140	22	118	111	24	87
Minder dan 5 jaar	5	4	1	11	5	6	13	6	7
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	2	2	0	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	2	1	1	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	12	7	5	9	6	3	14	5	9
Van 20 tot 24 jaar	9	7	2	12	7	5	16	9	7
Van 25 tot 29 jaar	19	16	3	24	15	9	27	17	10
Van 30 tot 34 jaar	40	26	14	42	32	10	47	33	14
Van 35 tot 39 jaar	112	78	34	99	75	24	98	80	18
Van 40 tot 44 jaar	227	170	57	211	162	49	206	156	50
Van 45 tot 49 jaar	358	279	79	375	294	81	382	298	84
Van 50 tot 54 jaar	550	419	131	504	409	95	488	384	104
Van 55 tot 59 jaar	740	589	151	738	573	165	800	606	194
Van 60 tot 64 jaar	1.199	877	322	1.339	992	347	1.468	1.049	419
Van 65 tot 69 jaar	2.289	1.544	745	2.343	1.589	754	2.367	1.604	763
Van 70 tot 74 jaar	3.492	2.194	1.298	3.839	2.369	1.470	3.966	2.388	1.578
Van 75 tot 79 jaar	4.137	2.129	2.008	3.917	2.086	1.831	3.779	2.016	1.763
Van 80 tot 84 jaar	5.197	2.167	3.030	5.876	2.427	3.449	6.124	2.604	3.520
Van 85 tot 89 jaar	5.616	1.810	3.806	5.812	1.822	3.990	5.558	1.717	3.841
Van 90 tot 94 jaar	3.385	845	2.540	3.355	787	2.568	3.222	728	2.494
Van 95 tot 99 jaar	959	193	766	929	182	747	939	201	738

Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.453	3.652	5.801	9.593	3.892	5.701	9.446	3.691	5.755
Minder dan 20 jaar	11	6	5	8	5	3	14	10	4
Van 20 tot 39 jaar	63	29	34	70	39	31	58	29	29
Van 40 tot 59 jaar	460	273	187	435	247	188	399	237	162
Van 60 tot 79 jaar	3.296	1.699	1.597	3.319	1.782	1.537	3.216	1.651	1.565
Van 80 tot 99 jaar	5.594	1.639	3.955	5.741	1.812	3.929	5.735	1.757	3.978
100 jaar en meer	29	6	23	20	7	13	24	7	17
Minder dan 5 jaar	1	0	1	1	1	0	3	3	0
Van 5 tot 9 jaar	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	2	1	1	4	3	1
Van 15 tot 19 jaar	8	5	3	4	2	2	6	4	2
Van 20 tot 24 jaar	4	4	0	6	5	1	6	4	2
Van 25 tot 29 jaar	8	3	5	10	6	4	9	6	3
Van 30 tot 34 jaar	21	12	9	24	12	12	12	8	4
Van 35 tot 39 jaar	30	10	20	30	16	14	31	11	20
Van 40 tot 44 jaar	76	48	28	63	30	33	57	26	31
Van 45 tot 49 jaar	89	43	46	97	53	44	80	41	39
Van 50 tot 54 jaar	123	74	49	117	75	42	95	62	33
Van 55 tot 59 jaar	172	108	64	158	89	69	167	108	59
Van 60 tot 64 jaar	289	175	114	282	170	112	278	170	108
Van 65 tot 69 jaar	582	337	245	559	345	214	552	295	257
Van 70 tot 74 jaar	989	502	487	1.098	591	507	1.115	615	500
Van 75 tot 79 jaar	1.436	685	751	1.380	676	704	1.271	571	700
Van 80 tot 84 jaar	2.017	751	1.266	2.155	835	1.320	2.296	877	1.419
Van 85 tot 89 jaar	2.130	596	1.534	2.157	656	1.501	2.120	602	1.518
Van 90 tot 94 jaar	1.166	255	911	1.169	276	893	1.070	231	839
Van 95 tot 99 jaar	281	37	244	260	45	215	249	47	202

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
29.488	14.333	15.155	35.478	17.791	17.687	35.411	18.518	16.893	
41	19	22	43	20	23	57	32	25	Minder dan 20 jaar
199	131	68	264	184	80	269	192	77	Van 20 tot 39 jaar
2.081	1.614	467	2.914	2.242	672	3.632	2.812	820	Van 40 tot 59 jaar
12.943	7.642	5.301	17.297	10.098	7.199	18.772	10.789	7.983	Van 60 tot 79 jaar
14.149	4.902	9.247	14.912	5.232	9.680	12.664	4.689	7.975	Van 80 tot 99 jaar
75	25	50	48	15	33	17	4	13	100 jaar en meer
16	5	11	15	8	7	15	5	10	Minder dan 5 jaar
7	5	2	2	1	1	11	4	7	Van 5 tot 9 jaar
7	2	5	7	2	5	12	10	2	Van 10 tot 14 jaar
11	7	4	19	9	10	19	13	6	Van 15 tot 19 jaar
26	17	9	26	17	9	25	16	9	Van 20 tot 24 jaar
32	21	11	38	19	19	41	25	16	Van 25 tot 29 jaar
45	31	14	67	38	29	69	43	26	Van 30 tot 34 jaar
96	62	34	133	110	23	134	108	26	Van 35 tot 39 jaar
235	183	52	218	170	48	252	203	49	Van 40 tot 44 jaar
317	240	77	419	320	99	573	442	131	Van 45 tot 49 jaar
543	438	105	808	617	191	1.044	813	231	Van 50 tot 54 jaar
986	753	233	1.469	1.135	334	1.763	1.354	409	Van 55 tot 59 jaar
1.714	1.230	484	2.653	1.903	750	1.974	1.432	542	Van 60 tot 64 jaar
2.928	2.028	900	2.538	1.736	802	3.841	2.533	1.308	Van 65 tot 69 jaar
2.895	1.694	1.201	5.209	3.037	2.172	5.831	3.351	2.480	Van 70 tot 74 jaar
5.406	2.690	2.716	6.897	3.422	3.475	7.126	3.473	3.653	Van 75 tot 79 jaar
6.144	2.519	3.625	7.184	2.877	4.307	6.580	2.661	3.919	Van 80 tot 84 jaar
5.095	1.627	3.468	5.140	1.653	3.487	4.031	1.371	2.660	Van 85 tot 89 jaar
2.372	627	1.745	2.128	585	1.543	1.651	534	1.117	Van 90 tot 94 jaar
538	129	409	460	117	343	402	123	279	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
10.276	3.982	6.294	11.547	4.635	6.912	12.506	5.182	7.324	
12	7	5	18	10	8	24	10	14	Minder dan 20 jaar
86	42	44	105	64	41	101	52	49	Van 20 tot 39 jaar
424	245	179	538	309	229	691	377	314	Van 40 tot 59 jaar
3.863	1.860	2.003	4.980	2.391	2.589	6.097	2.844	3.253	Van 60 tot 79 jaar
5.862	1.819	4.043	5.898	1.859	4.039	5.589	1.899	3.690	Van 80 tot 99 jaar
29	9	20	8	2	6	4	0	4	100 jaar en meer
4	3	1	4	2	2	10	4	6	Minder dan 5 jaar
4	2	2	1	1	0	3	2	1	Van 5 tot 9 jaar
2	1	1	5	2	3	6	2	4	Van 10 tot 14 jaar
2	1	1	8	5	3	5	2	3	Van 15 tot 19 jaar
11	7	4	12	7	5	19	11	8	Van 20 tot 24 jaar
13	7	6	21	17	4	26	13	13	Van 25 tot 29 jaar
23	12	11	23	14	9	28	15	13	Van 30 tot 34 jaar
39	16	23	49	26	23	28	13	15	Van 35 tot 39 jaar
55	30	25	50	27	23	60	33	27	Van 40 tot 44 jaar
66	34	32	89	42	47	116	54	62	Van 45 tot 49 jaar
108	60	48	143	71	72	191	106	85	Van 50 tot 54 jaar
195	121	74	256	169	87	324	184	140	Van 55 tot 59 jaar
395	253	142	488	290	198	404	235	169	Van 60 tot 64 jaar
699	398	301	633	350	283	1.003	551	452	Van 65 tot 69 jaar
816	380	436	1.460	725	735	1.879	875	1.004	Van 70 tot 74 jaar
1.953	829	1.124	2.399	1.026	1.373	2.811	1.183	1.628	Van 75 tot 79 jaar
2.598	943	1.655	2.877	1.008	1.869	2.834	1.005	1.829	Van 80 tot 84 jaar
2.108	611	1.497	2.053	601	1.452	1.880	616	1.264	Van 85 tot 89 jaar
967	224	743	823	216	607	737	232	505	Van 90 tot 94 jaar
189	41	148	145	34	111	138	46	92	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg
VIII Ziekten van de ademhalingsorganen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10.672	6.225	4.447	10.770	6.382	4.388	10.150	6.130	4.020
Minder dan 20 jaar	26	18	8	42	28	14	29	16	13
Van 20 tot 39 jaar	46	28	18	76	44	32	55	26	29
Van 40 tot 59 jaar	456	296	160	437	296	141	440	295	145
Van 60 tot 79 jaar	4.275	3.113	1.162	4.490	3.240	1.250	4.344	3.157	1.187
Van 80 tot 99 jaar	5.808	2.755	3.053	5.668	2.765	2.903	5.227	2.625	2.602
100 jaar en meer	61	15	46	57	9	48	55	11	44
Minder dan 5 jaar	12	11	1	25	17	8	16	10	6
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1	1	0	1	0	0	0
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2	9	5	4	4	1	3
Van 15 tot 19 jaar	7	3	4	7	6	1	9	5	4
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	9	4	5	11	5	6
Van 25 tot 29 jaar	10	5	5	9	4	5	11	3	8
Van 30 tot 34 jaar	12	5	7	23	14	9	10	7	3
Van 35 tot 39 jaar	21	15	6	35	22	13	23	11	12
Van 40 tot 44 jaar	43	32	11	44	26	18	39	22	17
Van 45 tot 49 jaar	61	38	23	70	48	22	72	51	21
Van 50 tot 54 jaar	136	78	58	111	69	42	112	67	45
Van 55 tot 59 jaar	216	148	68	212	153	59	217	155	62
Van 60 tot 64 jaar	436	319	117	480	365	115	531	398	133
Van 65 tot 69 jaar	809	618	191	940	705	235	924	695	229
Van 70 tot 74 jaar	1.427	1.067	360	1.563	1.118	445	1.522	1.120	402
Van 75 tot 79 jaar	1.603	1.109	494	1.507	1.052	455	1.367	944	423
Van 80 tot 84 jaar	2.013	1.158	855	2.054	1.248	806	2.014	1.224	790
Van 85 tot 89 jaar	2.098	1.020	1.078	2.022	926	1.096	1.867	917	950
Van 90 tot 94 jaar	1.295	460	835	1.221	472	749	1.034	389	645
Van 95 tot 99 jaar	402	117	285	371	119	252	312	95	217

IX Ziekten van de spijsverteringsorganen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.519	2.094	2.425	4.288	1.961	2.327	4.305	2.033	2.272
Minder dan 20 jaar	5	3	2	10	7	3	12	9	3
Van 20 tot 39 jaar	112	67	45	114	79	35	106	67	39
Van 40 tot 59 jaar	799	534	265	733	482	251	668	443	225
Van 60 tot 79 jaar	1.711	947	764	1.558	832	726	1.682	939	743
Van 80 tot 99 jaar	1.882	542	1.340	1.864	561	1.303	1.828	573	1.255
100 jaar en meer	10	1	9	9	0	9	9	2	7
Minder dan 5 jaar	4	2	2	4	4	0	4	3	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	2	2	0	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	0	0	0	4	1	3	5	4	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	5	3	2	5	3	2
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2	8	5	3	10	5	5
Van 30 tot 34 jaar	23	16	7	24	19	5	29	16	13
Van 35 tot 39 jaar	81	46	35	77	52	25	62	43	19
Van 40 tot 44 jaar	127	84	43	140	90	50	115	80	35
Van 45 tot 49 jaar	200	123	77	195	129	66	172	117	55
Van 50 tot 54 jaar	239	170	69	183	113	70	169	112	57
Van 55 tot 59 jaar	233	157	76	215	150	65	212	134	78
Van 60 tot 64 jaar	249	158	91	245	148	97	272	163	109
Van 65 tot 69 jaar	368	209	159	354	214	140	373	237	136
Van 70 tot 74 jaar	536	313	223	461	246	215	545	317	228
Van 75 tot 79 jaar	558	267	291	498	224	274	492	222	270
Van 80 tot 84 jaar	676	260	416	723	251	472	668	266	402
Van 85 tot 89 jaar	695	179	516	628	183	445	663	199	464
Van 90 tot 94 jaar	402	80	322	413	107	306	396	91	305
Van 95 tot 99 jaar	109	23	86	100	20	80	101	17	84

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
8.781	5.553	3.228	8.456	5.586	2.870	7.242	4.859	2.383	
48	28	20	59	28	31	69	33	36	Minder dan 20 jaar
63	41	22	86	51	35	93	51	42	Van 20 tot 39 jaar
467	325	142	592	437	155	720	547	173	Van 40 tot 59 jaar
3.992	2.984	1.008	4.285	3.221	1.064	3.804	2.876	928	Van 60 tot 79 jaar
4.186	2.166	2.020	3.421	1.846	1.575	2.552	1.350	1.202	Van 80 tot 99 jaar
25	9	16	13	3	10	4	2	2	100 jaar en meer
32	18	14	32	15	17	37	14	23	Minder dan 5 jaar
7	4	3	4	2	2	5	1	4	Van 5 tot 9 jaar
4	2	2	8	4	4	8	5	3	Van 10 tot 14 jaar
5	4	1	15	7	8	19	13	6	Van 15 tot 19 jaar
10	6	4	18	11	7	22	12	10	Van 20 tot 24 jaar
10	7	3	15	8	7	19	9	10	Van 25 tot 29 jaar
19	12	7	27	18	9	26	15	11	Van 30 tot 34 jaar
24	16	8	26	14	12	26	15	11	Van 35 tot 39 jaar
53	36	17	42	26	16	56	29	27	Van 40 tot 44 jaar
55	36	19	72	46	26	81	58	23	Van 45 tot 49 jaar
113	79	34	148	111	37	190	147	43	Van 50 tot 54 jaar
246	174	72	330	254	76	393	313	80	Van 55 tot 59 jaar
532	419	113	637	538	99	393	319	74	Van 60 tot 64 jaar
930	725	205	709	576	133	851	688	163	Van 65 tot 69 jaar
912	703	209	1.232	938	294	1.153	886	267	Van 70 tot 74 jaar
1.618	1.137	481	1.707	1.169	538	1.407	983	424	Van 75 tot 79 jaar
1.778	1.102	676	1.620	977	643	1.284	767	517	Van 80 tot 84 jaar
1.466	717	749	1.159	601	558	839	402	437	Van 85 tot 89 jaar
735	271	464	526	229	297	342	147	195	Van 90 tot 94 jaar
207	76	131	116	39	77	87	34	53	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
3.867	1.847	2.020	4.142	2.045	2.097	4.230	2.092	2.138	
7	2	5	22	14	8	29	14	15	Minder dan 20 jaar
119	79	40	140	98	42	131	88	43	Van 20 tot 39 jaar
599	397	202	653	427	226	741	484	257	Van 40 tot 59 jaar
1.575	836	739	1.834	1.018	816	2.120	1.092	1.028	Van 60 tot 79 jaar
1.555	532	1.023	1.490	486	1.004	1.207	414	793	Van 80 tot 99 jaar
12	1	11	3	2	1	2	0	2	100 jaar en meer
4	2	2	4	4	0	14	9	5	Minder dan 5 jaar
0	0	0	7	5	2	3	1	2	Van 5 tot 9 jaar
0	0	0	6	1	5	6	1	5	Van 10 tot 14 jaar
3	0	3	5	4	1	6	3	3	Van 15 tot 19 jaar
5	2	3	10	9	1	6	2	4	Van 20 tot 24 jaar
11	8	3	18	11	7	30	21	9	Van 25 tot 29 jaar
39	27	12	40	26	14	36	29	7	Van 30 tot 34 jaar
64	42	22	72	52	20	59	36	23	Van 35 tot 39 jaar
111	75	36	89	69	20	84	55	29	Van 40 tot 44 jaar
114	80	34	134	80	54	145	92	53	Van 45 tot 49 jaar
140	94	46	190	115	75	217	154	63	Van 50 tot 54 jaar
234	148	86	240	163	77	295	183	112	Van 55 tot 59 jaar
302	199	103	335	205	130	265	170	95	Van 60 tot 64 jaar
364	213	151	308	193	115	461	281	180	Van 65 tot 69 jaar
330	178	152	511	288	223	625	315	310	Van 70 tot 74 jaar
579	246	333	680	332	348	769	326	443	Van 75 tot 79 jaar
656	273	383	700	255	445	652	250	402	Van 80 tot 84 jaar
577	177	400	506	149	357	390	112	278	Van 85 tot 89 jaar
267	77	190	227	71	156	141	44	97	Van 90 tot 94 jaar
55	5	50	57	11	46	24	8	16	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg
X Ziekten van de urogenitaal organen

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.504	627	877	1.660	714	946	1.621	700	921
Minder dan 20 jaar	1	1	0	1	0	1	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	13	8	5	11	6	5	7	4	3
Van 40 tot 59 jaar	54	29	25	72	41	31	61	39	22
Van 60 tot 79 jaar	533	265	268	542	277	265	604	299	305
Van 80 tot 99 jaar	896	322	574	1.026	387	639	944	356	588
100 jaar en meer	7	2	5	8	3	5	3	0	3
Minder dan 5 jaar	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Van 15 tot 19 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	0	0	0	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	5	2	3	5	4	1	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1	6	2	4	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1	7	5	2	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	7	3	4	12	8	4	15	10	5
Van 50 tot 54 jaar	21	8	13	21	12	9	16	13	3
Van 55 tot 59 jaar	22	15	7	32	16	16	23	13	10
Van 60 tot 64 jaar	43	23	20	43	22	21	69	40	29
Van 65 tot 69 jaar	80	39	41	93	43	50	127	64	63
Van 70 tot 74 jaar	168	76	92	206	116	90	179	93	86
Van 75 tot 79 jaar	242	127	115	200	96	104	229	102	127
Van 80 tot 84 jaar	306	128	178	343	156	187	341	163	178
Van 85 tot 89 jaar	345	121	224	375	135	240	362	123	239
Van 90 tot 94 jaar	184	53	131	246	77	169	183	50	133
Van 95 tot 99 jaar	61	20	41	62	19	43	58	20	38

XI Ziekten van zwangerschapsbaring en postpartum

	1997	1996	1995
	Vrouwen	Vrouwen	Vrouwen
Totaal	10	6	11
Van 20 tot 39 jaar	10	4	10
Van 40 tot 59 jaar	0	2	1
Van 20 tot 24 jaar	2	2	1
Van 25 tot 29 jaar	3	0	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	5
Van 35 tot 39 jaar	2	0	3
Van 40 tot 44 jaar	0	2	0
Van 45 tot 49 jaar	0	0	1

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
1.637	705	932	1.909	863	1.046	2.158	1.028	1.130	
7	2	5	3	3	0	11	6	5	Minder dan 20 jaar
14	7	7	15	6	9	22	9	13	Van 20 tot 39 jaar
85	50	35	96	53	43	160	76	84	Van 40 tot 59 jaar
579	290	289	823	399	424	1.027	506	521	Van 60 tot 79 jaar
944	354	590	971	402	569	938	431	507	Van 80 tot 99 jaar
8	2	6	1	0	1	0	0	0	100 jaar en meer
3	1	2	3	3	0	5	3	2	Minder dan 5 jaar
0	0	0	0	0	0	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar
3	0	3	0	0	0	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar
1	1	0	0	0	0	2	0	2	Van 15 tot 19 jaar
6	3	3	1	1	0	6	2	4	Van 20 tot 24 jaar
1	1	0	4	2	2	7	3	4	Van 25 tot 29 jaar
3	1	2	5	0	5	7	4	3	Van 30 tot 34 jaar
4	2	2	5	3	2	2	0	2	Van 35 tot 39 jaar
8	4	4	7	4	3	16	5	11	Van 40 tot 44 jaar
17	9	8	13	7	6	31	18	13	Van 45 tot 49 jaar
23	12	11	28	17	11	42	19	23	Van 50 tot 54 jaar
37	25	12	48	25	23	71	34	37	Van 55 tot 59 jaar
79	40	39	84	44	40	80	36	44	Van 60 tot 64 jaar
119	70	49	119	59	60	197	94	103	Van 65 tot 69 jaar
110	56	54	246	125	121	328	176	152	Van 70 tot 74 jaar
271	124	147	374	171	203	422	200	222	Van 75 tot 79 jaar
383	153	230	437	194	243	445	206	239	Van 80 tot 84 jaar
346	126	220	338	143	195	339	149	190	Van 85 tot 89 jaar
164	53	111	160	52	108	126	64	62	Van 90 tot 94 jaar
51	22	29	36	13	23	28	12	16	Van 95 tot 99 jaar

1990	1985	1979	Totaal
Vrouwen	Vrouwen	Vrouwen	
4	7	11	
3	7	9	Van 20 tot 39 jaar
1	0	2	Van 40 tot 59 jaar
1	2	3	Van 20 tot 24 jaar
1	3	3	Van 25 tot 29 jaar
1	1	3	Van 30 tot 34 jaar
0	1	0	Van 35 tot 39 jaar
1	0	2	Van 40 tot 44 jaar
0	0	0	Van 45 tot 49 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

XIV a Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (XIV a = XIV + XV)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	565	301	264	519	287	232	565	336	229
Minder dan 20 jaar	492	270	222	472	264	208	481	296	185
Van 20 tot 39 jaar	27	15	12	17	12	5	26	16	10
Van 40 tot 59 jaar	32	10	22	18	6	12	32	14	18
Van 60 tot 79 jaar	11	6	5	11	5	6	18	8	10
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3	1	0	1	8	2	6
100 jaar en meer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder dan 5 jaar	478	261	217	449	253	196	461	284	177
Van 5 tot 9 jaar	6	5	1	7	5	2	7	6	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	8	3	5	8	4	4
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3	8	3	5	5	2	3
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	6	5	1	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	12	6	6	8	6	2	11	7	4
Van 30 tot 34 jaar	9	5	4	3	1	2	8	6	2
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	0	0	0	4	2	2
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4	4	1	3	8	3	5
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5	4	0	4	12	5	7
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5	5	2	3	7	3	4
Van 55 tot 59 jaar	10	2	8	5	3	2	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	5	1	4	8	3	5	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1	1	1	0	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	0	0	0	5	2	3
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	2	1	1	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	0	0	0	6	2	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	0	0	0	0	0	0

XVI a Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken behalve ouderdom zonder vermelding van psychose

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.353	1.018	1.335	2.650	1.158	1.492	2.955	1.314	1.641
Minder dan 20 jaar	114	70	44	117	78	39	179	121	58
Van 20 tot 39 jaar	46	37	9	81	52	29	85	63	22
Van 40 tot 59 jaar	191	130	61	237	157	80	259	182	77
Van 60 tot 79 jaar	705	408	297	751	432	319	868	480	388
Van 80 tot 99 jaar	1.267	367	900	1.436	433	1.003	1.548	463	1.085
100 jaar en meer	30	6	24	28	6	22	16	5	11
Minder dan 5 jaar	112	69	43	114	77	37	167	113	54
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	2	0	2	9	6	3
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1	10	5	5	12	11	1
Van 25 tot 29 jaar	8	6	2	15	11	4	15	12	3
Van 30 tot 34 jaar	15	15	0	19	12	7	26	17	9
Van 35 tot 39 jaar	17	11	6	37	24	13	32	23	9
Van 40 tot 44 jaar	30	21	9	51	35	16	40	32	8
Van 45 tot 49 jaar	38	24	14	50	36	14	78	51	27
Van 50 tot 54 jaar	51	36	15	60	37	23	75	55	20
Van 55 tot 59 jaar	72	49	23	76	49	27	66	44	22
Van 60 tot 64 jaar	99	74	25	117	80	37	124	77	47
Van 65 tot 69 jaar	136	84	52	159	113	46	199	125	74
Van 70 tot 74 jaar	219	132	87	223	114	109	298	164	134
Van 75 tot 79 jaar	251	118	133	252	125	127	247	114	133
Van 80 tot 84 jaar	357	135	222	440	176	264	488	183	305
Van 85 tot 89 jaar	457	131	326	503	149	354	547	173	374
Van 90 tot 94 jaar	328	76	252	372	84	288	379	81	298
Van 95 tot 99 jaar	125	25	100	121	24	97	134	26	108

1990			1985			1979			
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
739	432	307	836	472	364	1.266	707	559	Totaal
684	409	275	796	449	347	1.226	689	537	Minder dan 20 jaar
23	13	10	17	11	6	18	6	12	Van 20 tot 39 jaar
16	5	11	10	4	6	11	6	5	Van 40 tot 59 jaar
12	4	8	8	5	3	7	3	4	Van 60 tot 79 jaar
3	1	2	5	3	2	3	3	0	Van 80 tot 99 jaar
1	0	1	0	0	0	1	0	1	100 jaar en meer
668	399	269	774	433	341	1.192	672	520	Minder dan 5 jaar
5	1	4	12	9	3	14	8	6	Van 5 tot 9 jaar
7	5	2	5	4	1	10	7	3	Van 10 tot 14 jaar
4	4	0	5	3	2	10	2	8	Van 15 tot 19 jaar
6	4	2	5	4	1	8	0	8	Van 20 tot 24 jaar
8	4	4	6	4	2	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar
5	2	3	2	2	0	3	2	1	Van 30 tot 34 jaar
4	3	1	4	1	3	4	2	2	Van 35 tot 39 jaar
4	0	4	4	2	2	2	2	0	Van 40 tot 44 jaar
4	3	1	1	0	1	3	1	2	Van 45 tot 49 jaar
4	2	2	4	2	2	4	2	2	Van 50 tot 54 jaar
4	0	4	1	0	1	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar
5	3	2	3	2	1	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar
2	1	1	2	1	1	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar
3	0	3	1	1	0	3	0	3	Van 70 tot 74 jaar
2	0	2	2	1	1	0	0	0	Van 75 tot 79 jaar
1	0	1	2	1	1	0	0	0	Van 80 tot 84 jaar
2	1	1	3	2	1	3	3	0	Van 85 tot 89 jaar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Van 90 tot 94 jaar

1990			1985			1979			
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
4.971	2.364	2.607	5.146	2.486	2.660	4.877	2.540	2.337	Totaal
295	169	126	339	216	123	248	141	107	Minder dan 20 jaar
169	104	65	157	111	46	174	120	54	Van 20 tot 39 jaar
439	302	137	460	327	133	657	461	196	Van 40 tot 59 jaar
1.777	1.042	735	1.878	1.086	792	2.136	1.213	923	Van 60 tot 79 jaar
2.271	745	1.526	2.290	741	1.549	1.660	605	1.055	Van 80 tot 99 jaar
20	2	18	22	5	17	2	0	2	100 jaar en meer
278	158	120	303	191	112	212	117	95	Minder dan 5 jaar
4	4	0	9	6	3	5	3	2	Van 5 tot 9 jaar
2	0	2	8	7	1	8	5	3	Van 10 tot 14 jaar
11	7	4	19	12	7	23	16	7	Van 15 tot 19 jaar
29	22	7	28	22	6	33	23	10	Van 20 tot 24 jaar
37	21	16	29	18	11	36	26	10	Van 25 tot 29 jaar
40	26	14	44	32	12	56	37	19	Van 30 tot 34 jaar
63	35	28	56	39	17	49	34	15	Van 35 tot 39 jaar
73	45	28	73	55	18	68	45	23	Van 40 tot 44 jaar
91	67	24	89	57	32	141	99	42	Van 45 tot 49 jaar
104	83	21	113	84	29	186	128	58	Van 50 tot 54 jaar
171	107	64	185	131	54	262	189	73	Van 55 tot 59 jaar
302	207	95	288	184	104	227	148	79	Van 60 tot 64 jaar
394	262	132	252	167	85	447	288	159	Van 65 tot 69 jaar
385	224	161	532	304	228	656	379	277	Van 70 tot 74 jaar
696	349	347	806	431	375	806	398	408	Van 75 tot 79 jaar
858	377	481	907	366	541	768	311	457	Van 80 tot 84 jaar
832	246	586	782	229	553	574	213	361	Van 85 tot 89 jaar
448	101	347	456	115	341	253	55	198	Van 90 tot 94 jaar
133	21	112	145	31	114	65	26	39	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

Ouderdom zonder vermelding van psychose (797)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	688	147	541	689	135	554	682	133	549
Van 40 tot 59 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 60 tot 79 jaar	30	7	23	31	10	21	26	3	23
Van 80 tot 99 jaar	621	135	486	620	119	501	625	129	496
100 jaar en meer	37	5	32	38	6	32	31	1	30
Van 55 tot 59 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	0	0	0	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	5	1	4	8	2	6	8	2	6
Van 75 tot 79 jaar	24	5	19	23	8	15	15	1	14
Van 80 tot 84 jaar	69	22	47	100	25	75	88	22	66
Van 85 tot 89 jaar	176	36	140	174	33	141	160	36	124
Van 90 tot 94 jaar	258	54	204	220	39	181	258	46	212
Van 95 tot 99 jaar	118	23	95	126	22	104	119	25	94

Andere inwendige oorzaken (XII + XIII)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.070	277	793	1.058	274	784	1.192	300	892
Minder dan 20 jaar	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Van 20 tot 39 jaar	6	5	1	5	1	4	7	3	4
Van 40 tot 59 jaar	31	18	13	32	12	20	25	14	11
Van 60 tot 79 jaar	282	99	183	284	118	166	295	116	179
Van 80 tot 99 jaar	741	154	587	730	143	587	855	166	689
100 jaar en meer	9	0	9	6	0	6	10	1	9
Minder dan 5 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	2	1	1	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	1	0	1	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0	1	0	1	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1	3	2	1	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1	6	0	6	5	5	0
Van 50 tot 54 jaar	12	8	4	9	5	4	4	1	3
Van 55 tot 59 jaar	10	3	7	14	5	9	14	7	7
Van 60 tot 64 jaar	12	4	8	24	11	13	23	8	15
Van 65 tot 69 jaar	39	16	23	50	25	25	45	15	30
Van 70 tot 74 jaar	89	36	53	91	39	52	98	46	52
Van 75 tot 79 jaar	142	43	99	119	43	76	129	47	82
Van 80 tot 84 jaar	216	65	151	219	51	168	283	72	211
Van 85 tot 89 jaar	266	48	218	281	59	222	310	57	253
Van 90 tot 94 jaar	199	33	166	178	26	152	206	30	176
Van 95 tot 99 jaar	60	8	52	52	7	45	56	7	49

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
2.034	537	1.497	2.772	725	2.047	2.421	808	1.613	Totaal
0	0	0	1	1	0	0	0	0	Van 40 tot 59 jaar
189	67	122	316	115	201	372	167	205	Van 60 tot 79 jaar
1.792	460	1.332	2.429	606	1.823	2.033	638	1.395	Van 80 tot 99 jaar
53	10	43	26	3	23	16	3	13	100 jaar en meer
0	0	0	1	1	0	0	0	0	Van 55 tot 59 jaar
3	2	1	8	4	4	12	7	5	Van 65 tot 69 jaar
35	16	19	42	18	24	90	44	46	Van 70 tot 74 jaar
151	49	102	266	93	173	270	116	154	Van 75 tot 79 jaar
406	135	271	728	215	513	629	216	413	Van 80 tot 84 jaar
618	164	454	879	212	667	708	211	497	Van 85 tot 89 jaar
534	110	424	662	145	517	535	165	370	Van 90 tot 94 jaar
234	51	183	160	34	126	161	46	115	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
787	211	576	501	119	382	380	123	257	Totaal
2	1	1	3	2	1	4	2	2	Minder dan 20 jaar
6	3	3	6	0	6	6	4	2	Van 20 tot 39 jaar
30	13	17	22	7	15	39	18	21	Van 40 tot 59 jaar
240	95	145	203	65	138	192	63	129	Van 60 tot 79 jaar
506	99	407	259	44	215	138	36	102	Van 80 tot 99 jaar
3	0	3	8	1	7	1	0	1	100 jaar en meer
0	0	0	1	1	0	1	0	1	Minder dan 5 jaar
2	1	1	2	1	1	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar
0	0	0	0	0	0	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar
1	1	0	0	0	0	0	0	0	Van 20 tot 24 jaar
1	0	1	2	0	2	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar
3	2	1	0	0	0	3	1	2	Van 30 tot 34 jaar
1	0	1	4	0	4	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar
3	2	1	3	0	3	3	1	2	Van 40 tot 44 jaar
4	1	3	2	0	2	11	6	5	Van 45 tot 49 jaar
4	1	3	8	4	4	13	9	4	Van 50 tot 54 jaar
19	9	10	9	3	6	12	2	10	Van 55 tot 59 jaar
31	12	19	21	11	10	26	10	16	Van 60 tot 64 jaar
50	31	19	24	12	12	30	13	17	Van 65 tot 69 jaar
48	18	30	48	14	34	48	16	32	Van 70 tot 74 jaar
111	34	77	110	28	82	88	24	64	Van 75 tot 79 jaar
192	48	144	100	21	79	76	17	59	Van 80 tot 84 jaar
197	37	160	105	17	88	36	12	24	Van 85 tot 89 jaar
95	13	82	49	6	43	19	7	12	Van 90 tot 94 jaar
22	1	21	5	0	5	7	0	7	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg
Totale sterfte door uitwendige oorzaken (E800-E999)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6.292	4.054	2.238	6.299	4.008	2.291	6.494	4.207	2.287
Minder dan 20 jaar	374	251	123	396	270	126	442	297	145
Van 20 tot 39 jaar	1.701	1.340	361	1.703	1.301	402	1.799	1.411	388
Van 40 tot 59 jaar	1.543	1.080	463	1.441	1.028	413	1.561	1.128	433
Van 60 tot 79 jaar	1.472	906	566	1.439	888	551	1.473	899	574
Van 80 tot 99 jaar	1.193	476	717	1.307	521	786	1.213	470	743
100 jaar en meer	9	1	8	13	0	13	6	2	4
Minder dan 5 jaar	68	39	29	67	36	31	86	52	34
Van 5 tot 9 jaar	42	27	15	37	18	19	43	25	18
Van 10 tot 14 jaar	44	26	18	55	36	19	75	45	30
Van 15 tot 19 jaar	220	159	61	237	180	57	238	175	63
Van 20 tot 24 jaar	385	305	80	428	349	79	427	337	90
Van 25 tot 29 jaar	442	357	85	412	308	104	437	368	69
Van 30 tot 34 jaar	412	314	98	421	323	98	459	348	111
Van 35 tot 39 jaar	462	364	98	442	321	121	476	358	118
Van 40 tot 44 jaar	445	331	114	437	328	109	446	332	114
Van 45 tot 49 jaar	423	303	120	401	275	126	429	304	125
Van 50 tot 54 jaar	367	242	125	305	220	85	346	261	85
Van 55 tot 59 jaar	308	204	104	298	205	93	340	231	109
Van 60 tot 64 jaar	327	218	109	303	215	88	317	226	91
Van 65 tot 69 jaar	342	202	140	341	209	132	381	235	146
Van 70 tot 74 jaar	400	253	147	441	270	171	445	264	181
Van 75 tot 79 jaar	403	233	170	354	194	160	330	174	156
Van 80 tot 84 jaar	451	211	240	490	240	250	491	234	257
Van 85 tot 89 jaar	436	175	261	482	182	300	400	144	256
Van 90 tot 94 jaar	237	76	161	266	85	181	254	78	176
Van 95 tot 99 jaar	69	14	55	69	14	55	68	14	54

Verkeersongevallen op de openbare weg (E810-E829)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.483	1.089	394	1.514	1.123	391	1.629	1.214	415
Minder dan 20 jaar	177	113	64	200	144	56	209	146	63
Van 20 tot 39 jaar	640	526	114	614	495	119	711	568	143
Van 40 tot 59 jaar	292	213	79	315	234	81	334	258	76
Van 60 tot 79 jaar	293	192	101	288	192	96	308	197	111
Van 80 tot 99 jaar	81	45	36	97	58	39	67	45	22
Minder dan 5 jaar	12	7	5	13	9	4	18	10	8
Van 5 tot 9 jaar	19	12	7	15	8	7	20	12	8
Van 10 tot 14 jaar	27	13	14	32	21	11	39	24	15
Van 15 tot 19 jaar	119	81	38	140	106	34	132	100	32
Van 20 tot 24 jaar	203	167	36	215	182	33	223	174	49
Van 25 tot 29 jaar	181	153	28	168	126	42	199	165	34
Van 30 tot 34 jaar	132	102	30	133	109	24	167	135	32
Van 35 tot 39 jaar	124	104	20	98	78	20	122	94	28
Van 40 tot 44 jaar	96	74	22	95	77	18	112	91	21
Van 45 tot 49 jaar	70	55	15	92	65	27	90	66	24
Van 50 tot 54 jaar	72	48	24	65	48	17	73	62	11
Van 55 tot 59 jaar	54	36	18	63	44	19	59	39	20
Van 60 tot 64 jaar	70	47	23	66	51	15	72	55	17
Van 65 tot 69 jaar	79	44	35	68	44	24	84	50	34
Van 70 tot 74 jaar	78	56	22	98	64	34	94	55	39
Van 75 tot 79 jaar	66	45	21	56	33	23	58	37	21
Van 80 tot 84 jaar	55	26	29	60	41	19	41	31	10
Van 85 tot 89 jaar	23	16	7	27	13	14	20	11	9
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0	8	4	4	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	0	0	0	2	0	2	1	1	0

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
6.486	4.077	2.409	6.737	4.099	2.638	8.156	4.823	3.333	
524	364	160	552	370	182	842	561	281	Minder dan 20 jaar
1.779	1.351	428	1.733	1.333	400	1.732	1.319	413	Van 20 tot 39 jaar
1.375	942	433	1.538	1.042	496	1.789	1.200	589	Van 40 tot 59 jaar
1.581	928	653	1.737	954	783	2.338	1.239	1.099	Van 60 tot 79 jaar
1.218	490	728	1.171	399	772	1.453	503	950	Van 80 tot 99 jaar
9	2	7	6	1	5	2	1	1	100 jaar en meer
84	48	36	96	50	46	177	94	83	Minder dan 5 jaar
59	36	23	88	53	35	105	60	45	Van 5 tot 9 jaar
62	35	27	80	53	27	93	53	40	Van 10 tot 14 jaar
319	245	74	288	214	74	467	354	113	Van 15 tot 19 jaar
502	384	118	495	407	88	579	446	133	Van 20 tot 24 jaar
461	371	90	438	330	108	440	337	103	Van 25 tot 29 jaar
421	317	104	407	318	89	365	279	86	Van 30 tot 34 jaar
395	279	116	393	278	115	348	257	91	Van 35 tot 39 jaar
403	282	121	373	249	124	356	249	107	Van 40 tot 44 jaar
311	212	99	354	233	121	454	325	129	Van 45 tot 49 jaar
312	217	95	398	281	117	474	297	177	Van 50 tot 54 jaar
349	231	118	413	279	134	505	329	176	Van 55 tot 59 jaar
358	241	117	404	252	152	389	246	143	Van 60 tot 64 jaar
379	232	147	337	188	149	552	323	229	Van 65 tot 69 jaar
343	199	144	465	252	213	655	343	312	Van 70 tot 74 jaar
501	256	245	531	262	269	742	327	415	Van 75 tot 79 jaar
505	244	261	532	225	307	686	281	405	Van 80 tot 84 jaar
422	161	261	381	110	271	504	159	345	Van 85 tot 89 jaar
230	71	159	209	49	160	213	56	157	Van 90 tot 94 jaar
61	14	47	49	15	34	50	7	43	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
1.846	1.367	479	1.840	1.358	482	2.333	1.708	625	
303	225	78	297	210	87	512	360	152	Minder dan 20 jaar
758	606	152	732	598	134	791	650	141	Van 20 tot 39 jaar
355	258	97	361	266	95	467	350	117	Van 40 tot 59 jaar
327	216	111	353	223	130	465	290	175	Van 60 tot 79 jaar
103	62	41	97	61	36	98	58	40	Van 80 tot 99 jaar
21	10	11	30	14	16	47	27	20	Minder dan 5 jaar
40	22	18	51	31	20	76	40	36	Van 5 tot 9 jaar
36	22	14	36	24	12	54	26	28	Van 10 tot 14 jaar
206	171	35	180	141	39	335	267	68	Van 15 tot 19 jaar
281	216	65	304	264	40	350	286	64	Van 20 tot 24 jaar
215	182	33	196	153	43	195	160	35	Van 25 tot 29 jaar
156	125	31	124	103	21	130	109	21	Van 30 tot 34 jaar
106	83	23	108	78	30	116	95	21	Van 35 tot 39 jaar
123	94	29	91	69	22	98	76	22	Van 40 tot 44 jaar
76	52	24	86	66	20	131	98	33	Van 45 tot 49 jaar
76	52	24	92	71	21	113	81	32	Van 50 tot 54 jaar
80	60	20	92	60	32	125	95	30	Van 55 tot 59 jaar
85	57	28	97	69	28	91	70	21	Van 60 tot 64 jaar
82	55	27	63	43	20	111	75	36	Van 65 tot 69 jaar
64	41	23	95	57	38	132	80	52	Van 70 tot 74 jaar
96	63	33	98	54	44	131	65	66	Van 75 tot 79 jaar
72	46	26	62	42	20	66	38	28	Van 80 tot 84 jaar
22	10	12	24	13	11	22	16	6	Van 85 tot 89 jaar
8	5	3	9	5	4	10	4	6	Van 90 tot 94 jaar
1	1	0	2	1	1	0	0	0	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

Accidentele vergiftigingen door geneesmid. en biologische stoffen, door and. vaste of vloeibare stoffen, gasen of dampen (E850-E869)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	174	118	56	182	120	62	198	124	74
Minder dan 20 jaar	15	9	6	17	10	7	21	13	8
Van 20 tot 39 jaar	73	58	15	89	68	21	78	58	20
Van 40 tot 59 jaar	47	33	14	33	20	13	46	28	18
Van 60 tot 79 jaar	25	11	14	25	13	12	32	15	17
Van 80 tot 99 jaar	14	7	7	18	9	9	21	10	11
Minder dan 5 jaar	2	1	1	1	0	1	5	3	2
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	4	1	3	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	2	1	1	3	1	2
Van 15 tot 19 jaar	11	7	4	10	8	2	11	7	4
Van 20 tot 24 jaar	20	14	6	24	21	3	26	18	8
Van 25 tot 29 jaar	15	13	2	24	18	6	22	19	3
Van 30 tot 34 jaar	24	19	5	26	21	5	18	12	6
Van 35 tot 39 jaar	14	12	2	15	8	7	12	9	3
Van 40 tot 44 jaar	19	14	5	8	6	2	10	8	2
Van 45 tot 49 jaar	17	10	7	8	4	4	16	9	7
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2	8	7	1	11	7	4
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0	9	3	6	9	4	5
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2	5	2	3	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	8	3	5	9	6	3	10	6	4
Van 70 tot 74 jaar	5	3	2	7	2	5	12	4	8
Van 75 tot 79 jaar	7	2	5	4	3	1	8	3	5
Van 80 tot 84 jaar	7	4	3	11	3	8	9	5	4
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1	4	3	1	10	4	6
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3	2	2	0	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Accidentele complicaties bij patiënten tijdens genees- en heelkundige behandelingen (E870-E876)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	194	101	93	219	106	113	177	78	99
Minder dan 20 jaar	2	1	1	4	3	1	4	3	1
Van 20 tot 39 jaar	8	2	6	9	5	4	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	27	17	10	24	17	7	26	11	15
Van 60 tot 79 jaar	83	50	33	106	56	50	68	38	30
Van 80 tot 99 jaar	74	31	43	75	25	50	76	25	51
100 jaar en meer	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Minder dan 5 jaar	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	1	0	1	0	0	0
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	1	1	0	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2	1	1	0	0	0	0
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2	2	1	1	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	0	0	0	5	3	2	0	0	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	3	2	1	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1	5	3	2	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	7	3	4	9	6	3	5	1	4
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4	7	6	1	10	3	7
Van 60 tot 64 jaar	13	9	4	11	11	0	10	8	2
Van 65 tot 69 jaar	20	12	8	9	5	4	18	10	8
Van 70 tot 74 jaar	27	17	10	47	25	22	20	14	6
Van 75 tot 79 jaar	23	12	11	39	15	24	20	6	14
Van 80 tot 84 jaar	29	12	17	30	11	19	38	16	22
Van 85 tot 89 jaar	27	13	14	29	9	20	24	6	18
Van 90 tot 94 jaar	13	4	9	11	5	6	11	3	8
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3	5	0	5	3	0	3

E869)									
1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
115	68	47	161	77	84	276	140	136	
16	10	6	16	10	6	26	9	17	Minder dan 20 jaar
39	29	10	42	28	14	62	41	21	Van 20 tot 39 jaar
23	12	11	27	15	12	62	38	24	Van 40 tot 59 jaar
26	11	15	55	20	35	98	42	56	Van 60 tot 79 jaar
11	6	5	21	4	17	28	10	18	Van 80 tot 99 jaar
1	1	0	3	1	2	8	2	6	Minder dan 5 jaar
0	0	0	3	2	1	2	0	2	Van 5 tot 9 jaar
2	1	1	3	2	1	6	2	4	Van 10 tot 14 jaar
13	8	5	7	5	2	10	5	5	Van 15 tot 19 jaar
7	6	1	12	6	6	20	10	10	Van 20 tot 24 jaar
13	10	3	10	8	2	10	6	4	Van 25 tot 29 jaar
8	6	2	9	7	2	20	16	4	Van 30 tot 34 jaar
11	7	4	11	7	4	12	9	3	Van 35 tot 39 jaar
7	2	5	7	2	5	17	12	5	Van 40 tot 44 jaar
9	5	4	7	3	4	10	7	3	Van 45 tot 49 jaar
3	2	1	9	8	1	15	9	6	Van 50 tot 54 jaar
4	3	1	4	2	2	20	10	10	Van 55 tot 59 jaar
1	0	1	6	2	4	18	6	12	Van 60 tot 64 jaar
7	4	3	16	7	9	32	14	18	Van 65 tot 69 jaar
8	2	6	15	6	9	26	13	13	Van 70 tot 74 jaar
10	5	5	18	5	13	22	9	13	Van 75 tot 79 jaar
7	3	4	14	2	12	19	7	12	Van 80 tot 84 jaar
2	1	1	4	1	3	7	1	6	Van 85 tot 89 jaar
2	2	0	3	1	2	2	2	0	Van 90 tot 94 jaar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
349	163	186	124	52	72	255	134	121	
5	0	5	4	1	3	7	3	4	Minder dan 20 jaar
7	2	5	5	2	3	2	2	0	Van 20 tot 39 jaar
40	23	17	22	10	12	36	22	14	Van 40 tot 59 jaar
192	98	94	66	32	34	144	77	67	Van 60 tot 79 jaar
105	40	65	27	7	20	66	30	36	Van 80 tot 99 jaar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 jaar en meer
1	0	1	2	1	1	2	1	1	Minder dan 5 jaar
0	0	0	2	0	2	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar
2	0	2	0	0	0	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar
2	0	2	0	0	0	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar
1	1	0	1	1	0	0	0	0	Van 20 tot 24 jaar
1	0	1	3	0	3	0	0	0	Van 25 tot 29 jaar
2	1	1	1	1	0	2	2	0	Van 30 tot 34 jaar
3	0	3	0	0	0	0	0	0	Van 35 tot 39 jaar
2	0	2	3	2	1	3	1	2	Van 40 tot 44 jaar
8	6	2	5	1	4	8	4	4	Van 45 tot 49 jaar
9	6	3	5	3	2	11	5	6	Van 50 tot 54 jaar
21	11	10	9	4	5	14	12	2	Van 55 tot 59 jaar
26	18	8	11	6	5	18	9	9	Van 60 tot 64 jaar
46	25	21	10	6	4	41	26	15	Van 65 tot 69 jaar
42	22	20	30	12	18	43	21	22	Van 70 tot 74 jaar
78	33	45	15	8	7	42	21	21	Van 75 tot 79 jaar
58	23	35	8	3	5	37	17	20	Van 80 tot 84 jaar
28	13	15	11	3	8	27	11	16	Van 85 tot 89 jaar
16	3	13	6	0	6	1	1	0	Van 90 tot 94 jaar
3	1	2	2	1	1	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

Accidentele val (E880-E888)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.293	565	728	1.321	559	762	1.252	528	724
Minder dan 20 jaar	11	8	3	13	5	8	10	4	6
Van 20 tot 39 jaar	50	43	7	34	29	5	50	44	6
Van 40 tot 59 jaar	136	99	37	107	79	28	127	97	30
Van 60 tot 79 jaar	367	192	175	353	187	166	339	169	170
Van 80 tot 99 jaar	722	222	500	802	259	543	720	212	508
100 jaar en meer	7	1	6	12	0	12	6	2	4
Minder dan 5 jaar	6	5	1	6	2	4	4	3	1
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	1	1	0	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	2	1	1	3	0	3
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1	4	1	3	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	6	6	0	5	5	0	8	7	1
Van 25 tot 29 jaar	11	11	0	2	1	1	8	8	0
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2	14	12	2	11	9	2
Van 35 tot 39 jaar	24	19	5	13	11	2	23	20	3
Van 40 tot 44 jaar	26	21	5	20	16	4	21	16	5
Van 45 tot 49 jaar	34	26	8	31	23	8	33	25	8
Van 50 tot 54 jaar	40	27	13	30	23	7	31	25	6
Van 55 tot 59 jaar	36	25	11	26	17	9	42	31	11
Van 60 tot 64 jaar	47	30	17	49	28	21	51	29	22
Van 65 tot 69 jaar	77	41	36	79	46	33	59	36	23
Van 70 tot 74 jaar	105	57	48	104	65	39	104	49	55
Van 75 tot 79 jaar	138	64	74	121	48	73	125	55	70
Van 80 tot 84 jaar	217	77	140	236	101	135	242	84	158
Van 85 tot 89 jaar	269	88	181	308	91	217	237	66	171
Van 90 tot 94 jaar	180	48	132	203	54	149	188	50	138
Van 95 tot 99 jaar	56	9	47	55	13	42	53	12	41

Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	106	65	41	106	61	45	110	67	43
Minder dan 20 jaar	13	7	6	18	10	8	10	8	2
Van 20 tot 39 jaar	23	17	6	17	11	6	18	14	4
Van 40 tot 59 jaar	19	15	4	22	11	11	30	18	12
Van 60 tot 79 jaar	35	19	16	23	17	6	34	19	15
Van 80 tot 99 jaar	16	7	9	26	12	14	18	8	10
Minder dan 5 jaar	6	3	3	9	6	3	6	5	1
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2	4	2	2	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	3	2	1	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1	2	1	1	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	4	3	1	9	7	2
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2	5	3	2	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	6	4	2	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	4	4	0	9	7	2	6	6	0
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2	4	1	3	11	4	7
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1	3	1	2	9	6	3
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	6	2	4	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	9	5	4	4	4	0	8	6	2
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2	5	2	3	12	7	5
Van 70 tot 74 jaar	14	6	8	5	3	2	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2	9	8	1	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5	13	5	8	11	6	5
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3	6	4	2	6	2	4
Van 90 tot 94 jaar	2	2	0	5	3	2	0	0	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	2	0	2	1	0	1

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
1.183	472	711	1.365	517	848	1.994	731	1.263	
17	9	8	21	15	6	38	26	12	Minder dan 20 jaar
67	54	13	77	62	15	69	54	15	Van 20 tot 39 jaar
107	72	35	122	89	33	167	119	48	Van 40 tot 59 jaar
266	120	146	371	167	204	681	271	410	Van 60 tot 79 jaar
717	215	502	769	183	586	1.037	260	777	Van 80 tot 99 jaar
9	2	7	5	1	4	2	1	1	100 jaar en meer
9	3	6	6	4	2	12	7	5	Minder dan 5 jaar
3	3	0	2	1	1	6	4	2	Van 5 tot 9 jaar
0	0	0	6	5	1	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar
5	3	2	7	5	2	17	13	4	Van 15 tot 19 jaar
16	15	1	16	12	4	10	9	1	Van 20 tot 24 jaar
13	12	1	18	15	3	17	13	4	Van 25 tot 29 jaar
21	16	5	24	21	3	18	12	6	Van 30 tot 34 jaar
17	11	6	19	14	5	24	20	4	Van 35 tot 39 jaar
19	11	8	22	16	6	23	17	6	Van 40 tot 44 jaar
24	18	6	21	15	6	41	31	10	Van 45 tot 49 jaar
28	20	8	32	24	8	52	32	20	Van 50 tot 54 jaar
36	23	13	47	34	13	51	39	12	Van 55 tot 59 jaar
42	24	18	35	20	15	65	36	29	Van 60 tot 64 jaar
48	27	21	53	30	23	106	50	56	Van 65 tot 69 jaar
67	34	33	103	50	53	189	83	106	Van 70 tot 74 jaar
109	35	74	180	67	113	321	102	219	Van 75 tot 79 jaar
217	77	140	289	81	208	420	121	299	Van 80 tot 84 jaar
274	85	189	268	58	210	386	96	290	Van 85 tot 89 jaar
175	45	130	172	34	138	184	38	146	Van 90 tot 94 jaar
51	8	43	40	10	30	47	5	42	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
99	55	44	118	65	53	156	99	57	
19	15	4	30	13	17	15	9	6	Minder dan 20 jaar
24	16	8	26	18	8	39	27	12	Van 20 tot 39 jaar
23	9	14	25	15	10	41	32	9	Van 40 tot 59 jaar
25	13	12	23	13	10	40	21	19	Van 60 tot 79 jaar
8	2	6	14	6	8	21	10	11	Van 80 tot 99 jaar
6	6	0	11	6	5	8	5	3	Minder dan 5 jaar
1	1	0	9	4	5	3	2	1	Van 5 tot 9 jaar
5	4	1	6	2	4	0	0	0	Van 10 tot 14 jaar
7	4	3	4	1	3	4	2	2	Van 15 tot 19 jaar
5	2	3	5	5	0	11	7	4	Van 20 tot 24 jaar
6	5	1	8	6	2	9	8	1	Van 25 tot 29 jaar
5	4	1	3	2	1	10	7	3	Van 30 tot 34 jaar
8	5	3	10	5	5	9	5	4	Van 35 tot 39 jaar
8	3	5	7	4	3	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar
8	3	5	9	7	2	14	11	3	Van 45 tot 49 jaar
3	2	1	6	2	4	8	6	2	Van 50 tot 54 jaar
4	1	3	3	2	1	14	11	3	Van 55 tot 59 jaar
6	2	4	10	6	4	8	3	5	Van 60 tot 64 jaar
7	5	2	2	1	1	6	4	2	Van 65 tot 69 jaar
2	2	0	6	3	3	13	5	8	Van 70 tot 74 jaar
10	4	6	5	3	2	13	9	4	Van 75 tot 79 jaar
4	1	3	8	5	3	11	5	6	Van 80 tot 84 jaar
3	0	3	4	1	3	10	5	5	Van 85 tot 89 jaar
1	1	0	1	0	1	0	0	0	Van 90 tot 94 jaar
0	0	0	1	0	1	0	0	0	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg

Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	259	149	110	236	130	106	305	186	119
Minder dan 20 jaar	36	23	13	33	20	13	62	35	27
Van 20 tot 39 jaar	21	14	7	29	19	10	40	34	6
Van 40 tot 59 jaar	53	35	18	48	36	12	61	45	16
Van 60 tot 79 jaar	82	50	32	71	38	33	80	51	29
Van 80 tot 99 jaar	66	27	39	55	17	38	62	21	41
100 jaar en meer	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Minder dan 5 jaar	27	17	10	25	14	11	35	19	16
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2	3	1	2	9	4	5
Van 10 tot 14 jaar	2	2	0	2	2	0	7	2	5
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1	3	3	0	11	10	1
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1	4	2	2	6	4	2
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	5	5	0	10	9	1
Van 30 tot 34 jaar	6	3	3	4	4	0	9	8	1
Van 35 tot 39 jaar	8	6	2	16	8	8	15	13	2
Van 40 tot 44 jaar	15	10	5	10	7	3	13	10	3
Van 45 tot 49 jaar	15	11	4	14	9	5	15	12	3
Van 50 tot 54 jaar	11	7	4	12	10	2	17	11	6
Van 55 tot 59 jaar	12	7	5	12	10	2	16	12	4
Van 60 tot 64 jaar	21	16	5	11	6	5	11	9	2
Van 65 tot 69 jaar	21	12	9	26	17	9	17	9	8
Van 70 tot 74 jaar	24	14	10	20	10	10	29	21	8
Van 75 tot 79 jaar	16	8	8	14	5	9	23	12	11
Van 80 tot 84 jaar	27	16	11	23	8	15	26	11	15
Van 85 tot 89 jaar	30	7	23	23	8	15	22	7	15
Van 90 tot 94 jaar	7	3	4	6	1	5	12	3	9
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1	3	0	3	2	0	2

Zelfmoord (E950-E959)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.146	1.551	595	2.013	1.458	555	2.155	1.550	605
Minder dan 20 jaar	64	52	12	59	46	13	68	48	20
Van 20 tot 39 jaar	668	516	152	658	497	161	686	525	161
Van 40 tot 59 jaar	787	541	246	690	494	196	734	533	201
Van 60 tot 79 jaar	472	327	145	446	311	135	486	324	162
Van 80 tot 99 jaar	155	115	40	160	110	50	181	120	61
Van 5 tot 9 jaar	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	6	6	0	5	3	2	12	9	3
Van 15 tot 19 jaar	58	46	12	54	43	11	55	38	17
Van 20 tot 24 jaar	100	78	22	122	97	25	126	104	22
Van 25 tot 29 jaar	169	130	39	149	112	37	132	110	22
Van 30 tot 34 jaar	185	143	42	167	127	40	184	134	50
Van 35 tot 39 jaar	214	165	49	220	161	59	244	177	67
Van 40 tot 44 jaar	230	171	59	221	165	56	214	160	54
Van 45 tot 49 jaar	227	155	72	198	136	62	206	145	61
Van 50 tot 54 jaar	175	117	58	127	89	38	151	111	40
Van 55 tot 59 jaar	155	98	57	144	104	40	163	117	46
Van 60 tot 64 jaar	131	89	42	128	95	33	132	89	43
Van 65 tot 69 jaar	108	73	35	114	74	40	143	93	50
Van 70 tot 74 jaar	122	83	39	123	79	44	139	93	46
Van 75 tot 79 jaar	111	82	29	81	63	18	72	49	23
Van 80 tot 84 jaar	81	62	19	83	56	27	101	67	34
Van 85 tot 89 jaar	57	40	17	59	42	17	58	41	17
Van 90 tot 94 jaar	16	12	4	17	12	5	19	11	8
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	1	0	1	3	1	2

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
214	125	89	235	141	94	360	210	150	
47	30	17	58	32	26	105	59	46	Minder dan 20 jaar
30	24	6	47	33	14	60	44	16	Van 20 tot 39 jaar
44	30	14	52	38	14	81	50	31	Van 40 tot 59 jaar
52	25	27	58	32	26	84	38	46	Van 60 tot 79 jaar
41	16	25	19	6	13	30	19	11	Van 80 tot 99 jaar
0	0	0	1	0	1	0	0	0	100 jaar en meer
28	19	9	30	15	15	77	41	36	Minder dan 5 jaar
8	5	3	11	9	2	10	8	2	Van 5 tot 9 jaar
7	3	4	11	5	6	3	3	0	Van 10 tot 14 jaar
4	3	1	6	3	3	15	7	8	Van 15 tot 19 jaar
11	8	3	16	11	5	23	14	9	Van 20 tot 24 jaar
4	3	1	12	9	3	20	16	4	Van 25 tot 29 jaar
9	8	1	10	8	2	8	7	1	Van 30 tot 34 jaar
6	5	1	9	5	4	9	7	2	Van 35 tot 39 jaar
12	10	2	16	13	3	15	9	6	Van 40 tot 44 jaar
10	7	3	12	6	6	16	11	5	Van 45 tot 49 jaar
11	7	4	12	10	2	25	13	12	Van 50 tot 54 jaar
11	6	5	12	9	3	25	17	8	Van 55 tot 59 jaar
7	6	1	12	8	4	21	9	12	Van 60 tot 64 jaar
18	10	8	14	7	7	19	9	10	Van 65 tot 69 jaar
10	3	7	14	8	6	30	13	17	Van 70 tot 74 jaar
17	6	11	18	9	9	14	7	7	Van 75 tot 79 jaar
19	8	11	7	3	4	20	13	7	Van 80 tot 84 jaar
13	5	8	10	2	8	7	4	3	Van 85 tot 89 jaar
9	3	6	2	1	1	3	2	1	Van 90 tot 94 jaar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Van 95 tot 99 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
1.895	1.303	592	2.281	1.522	759	2.114	1.359	755	
43	34	9	63	48	15	65	49	16	Minder dan 20 jaar
583	417	166	601	452	149	489	342	147	Van 20 tot 39 jaar
568	387	181	767	504	263	753	462	291	Van 40 tot 59 jaar
536	348	188	682	406	276	684	421	263	Van 60 tot 79 jaar
165	117	48	168	112	56	123	85	38	Van 80 tot 99 jaar
0	0	0	2	2	0	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar
2	2	0	11	10	1	12	10	2	Van 10 tot 14 jaar
41	32	9	50	36	14	52	38	14	Van 15 tot 19 jaar
105	77	28	92	73	19	94	70	24	Van 20 tot 24 jaar
148	108	40	145	105	40	133	91	42	Van 25 tot 29 jaar
146	105	41	178	140	38	126	87	39	Van 30 tot 34 jaar
184	127	57	186	134	52	136	94	42	Van 35 tot 39 jaar
169	123	46	179	114	65	146	91	55	Van 40 tot 44 jaar
127	85	42	177	111	66	196	131	65	Van 45 tot 49 jaar
128	87	41	203	134	69	203	115	88	Van 50 tot 54 jaar
144	92	52	208	145	63	208	125	83	Van 55 tot 59 jaar
136	96	40	202	124	78	139	93	46	Van 60 tot 64 jaar
137	85	52	145	78	67	200	124	76	Van 65 tot 69 jaar
125	76	49	170	102	68	183	110	73	Van 70 tot 74 jaar
138	91	47	165	102	63	162	94	68	Van 75 tot 79 jaar
94	66	28	112	76	36	84	59	25	Van 80 tot 84 jaar
53	37	16	42	27	15	30	20	10	Van 85 tot 89 jaar
15	11	4	10	6	4	8	6	2	Van 90 tot 94 jaar
3	3	0	4	3	1	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar

Evolutie van de mortaliteit naar oorzakengroep, naar leeftijdsgroep en naar geslacht - vervolg en einde

Doodslagen (E960-E969)

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	97	80	202	105	97	169	100	69
Minder dan 20 jaar	22	11	11	21	9	12	19	8	11
Van 20 tot 39 jaar	83	52	31	80	38	42	68	46	22
Van 40 tot 59 jaar	51	26	25	68	42	26	48	30	18
Van 60 tot 79 jaar	19	8	11	26	11	15	26	15	11
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2	7	5	2	8	1	7
Minder dan 5 jaar	8	4	4	7	2	5	6	3	3
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2	5	2	3	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	3	1	2	2	1	1	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3	7	4	3	9	4	5
Van 20 tot 24 jaar	19	14	5	15	5	10	8	6	2
Van 25 tot 29 jaar	24	15	9	20	11	9	19	14	5
Van 30 tot 34 jaar	13	6	7	22	13	9	20	11	9
Van 35 tot 39 jaar	27	17	10	23	9	14	21	15	6
Van 40 tot 44 jaar	24	11	13	28	17	11	17	8	9
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2	16	10	6	17	12	5
Van 50 tot 54 jaar	12	6	6	17	12	5	6	4	2
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4	7	3	4	8	6	2
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1	5	4	1	6	4	2
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5	9	2	7	8	5	3
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0	6	3	3	9	5	4
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5	6	2	4	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2	1	0	1	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	0	0	0	4	3	1	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	0	0	0	2	2	0	2	1	1

Andere uitwendige oorzaken

	1997			1996			1995		
	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	460	319	141	506	346	160	499	360	139
Minder dan 20 jaar	34	27	7	31	23	8	39	32	7
Van 20 tot 39 jaar	135	112	23	173	139	34	145	121	24
Van 40 tot 59 jaar	131	101	30	134	95	39	155	108	47
Van 60 tot 79 jaar	96	57	39	101	63	38	100	71	29
Van 80 tot 99 jaar	63	22	41	67	26	41	60	28	32
100 jaar en meer	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Minder dan 5 jaar	7	2	5	6	3	3	11	8	3
Van 5 tot 9 jaar	4	4	0	4	3	1	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	4	3	1	7	6	1	7	7	0
Van 15 tot 19 jaar	19	18	1	14	11	3	18	15	3
Van 20 tot 24 jaar	27	20	7	40	35	5	29	23	6
Van 25 tot 29 jaar	34	31	3	39	32	7	38	36	2
Van 30 tot 34 jaar	32	27	5	48	33	15	42	35	7
Van 35 tot 39 jaar	42	34	8	46	39	7	36	27	9
Van 40 tot 44 jaar	28	24	4	43	31	12	47	30	17
Van 45 tot 49 jaar	45	36	9	33	24	9	36	27	9
Van 50 tot 54 jaar	36	23	13	34	24	10	43	34	9
Van 55 tot 59 jaar	22	18	4	24	16	8	29	17	12
Van 60 tot 64 jaar	28	17	11	24	14	10	25	24	1
Van 65 tot 69 jaar	17	12	5	22	13	9	30	19	11
Van 70 tot 74 jaar	23	15	8	31	19	12	28	19	9
Van 75 tot 79 jaar	28	13	15	24	17	7	17	9	8
Van 80 tot 84 jaar	26	12	14	33	15	18	20	14	6
Van 85 tot 89 jaar	20	5	15	22	9	13	20	7	13
Van 90 tot 94 jaar	13	4	9	12	2	10	15	7	8
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3	0	0	0	5	0	5

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
144	88	56	200	108	92	158	88	70	
10	6	4	30	16	14	26	13	13	Minder dan 20 jaar
55	36	19	77	43	34	66	36	30	Van 20 tot 39 jaar
53	30	23	50	29	21	42	26	16	Van 40 tot 59 jaar
21	14	7	32	14	18	18	11	7	Van 60 tot 79 jaar
5	2	3	11	6	5	6	2	4	Van 80 tot 99 jaar
2	1	1	4	4	0	13	5	8	Minder dan 5 jaar
0	0	0	5	1	4	3	3	0	Van 5 tot 9 jaar
1	0	1	4	2	2	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar
7	5	2	17	9	8	7	3	4	Van 15 tot 19 jaar
11	7	4	22	12	10	22	11	11	Van 20 tot 24 jaar
10	8	2	15	9	6	16	10	6	Van 25 tot 29 jaar
22	14	8	22	11	11	13	8	5	Van 30 tot 34 jaar
12	7	5	18	11	7	15	7	8	Van 35 tot 39 jaar
15	5	10	21	11	10	13	7	6	Van 40 tot 44 jaar
13	7	6	5	3	2	8	7	1	Van 45 tot 49 jaar
11	9	2	9	6	3	12	9	3	Van 50 tot 54 jaar
14	9	5	15	9	6	9	3	6	Van 55 tot 59 jaar
11	9	2	9	4	5	5	2	3	Van 60 tot 64 jaar
4	2	2	8	4	4	6	3	3	Van 65 tot 69 jaar
3	2	1	8	5	3	3	3	0	Van 70 tot 74 jaar
3	1	2	7	1	6	4	3	1	Van 75 tot 79 jaar
5	2	3	9	5	4	6	2	4	Van 80 tot 84 jaar
0	0	0	1	0	1	0	0	0	Van 85 tot 89 jaar
0	0	0	1	1	0	0	0	0	Van 90 tot 94 jaar

1990			1985			1979			Totaal
M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	M + V	Mannen	Vrouwen	
641	436	205	413	259	154	510	354	156	
64	35	29	33	25	8	48	33	15	Minder dan 20 jaar
216	167	49	126	97	29	154	123	31	Van 20 tot 39 jaar
162	121	41	112	76	36	140	101	39	Van 40 tot 59 jaar
136	83	53	97	47	50	124	68	56	Van 60 tot 79 jaar
63	30	33	45	14	31	44	29	15	Van 80 tot 99 jaar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 jaar en meer
16	8	8	10	5	5	10	6	4	Minder dan 5 jaar
7	5	2	3	3	0	3	2	1	Van 5 tot 9 jaar
7	3	4	3	3	0	9	6	3	Van 10 tot 14 jaar
34	19	15	17	14	3	26	19	7	Van 15 tot 19 jaar
65	52	13	27	23	4	49	39	10	Van 20 tot 24 jaar
51	43	8	31	25	6	40	33	7	Van 25 tot 29 jaar
52	38	14	36	25	11	38	31	7	Van 30 tot 34 jaar
48	34	14	32	24	8	27	20	7	Van 35 tot 39 jaar
48	34	14	27	18	9	36	32	4	Van 40 tot 44 jaar
36	29	7	32	21	11	30	25	5	Van 45 tot 49 jaar
43	32	11	30	23	7	35	27	8	Van 50 tot 54 jaar
35	26	9	23	14	9	39	17	22	Van 55 tot 59 jaar
44	29	15	22	13	9	24	18	6	Van 60 tot 64 jaar
30	19	11	26	12	14	31	18	13	Van 65 tot 69 jaar
22	17	5	24	9	15	36	15	21	Van 70 tot 74 jaar
40	18	22	25	13	12	33	17	16	Van 75 tot 79 jaar
29	18	11	23	8	15	23	19	4	Van 80 tot 84 jaar
27	10	17	17	5	12	15	6	9	Van 85 tot 89 jaar
4	1	3	5	1	4	5	3	2	Van 90 tot 94 jaar
3	1	2	0	0	0	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep

Alle oorzaken 001 - E999				I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	103.800	51.888	51.912	Totaal	1.421	645	776
Minder dan 20 jaar	1.265	742	523	Minder dan 20 jaar	30	12	18
Van 20 tot 39 jaar	2.853	2.015	838	Van 20 tot 39 jaar	59	37	22
Van 40 tot 59 jaar	10.341	6.667	3.674	Van 40 tot 59 jaar	125	85	40
Van 60 tot 79 jaar	42.371	25.645	16.726	Van 60 tot 79 jaar	560	312	248
Van 80 tot 99 jaar	46.577	16.754	29.823	Van 80 tot 99 jaar	638	197	441
100 jaar en meer	393	65	328	100 jaar en meer	9	2	7
Minder dan 5 jaar	771	429	342	Minder dan 5 jaar	18	6	12
Van 5 tot 9 jaar	97	59	38	Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	84	45	39	Van 10 tot 14 jaar	2	0	2
Van 15 tot 19 jaar	313	209	104	Van 15 tot 19 jaar	8	4	4
Van 20 tot 24 jaar	493	380	113	Van 20 tot 24 jaar	3	0	3
Van 25 tot 29 jaar	591	449	142	Van 25 tot 29 jaar	8	2	6
Van 30 tot 34 jaar	717	488	229	Van 30 tot 34 jaar	17	11	6
Van 35 tot 39 jaar	1.052	698	354	Van 35 tot 39 jaar	31	24	7
Van 40 tot 44 jaar	1.503	978	525	Van 40 tot 44 jaar	25	17	8
Van 45 tot 49 jaar	2.173	1.362	811	Van 45 tot 49 jaar	27	19	8
Van 50 tot 54 jaar	2.964	1.889	1.075	Van 50 tot 54 jaar	33	22	11
Van 55 tot 59 jaar	3.701	2.438	1.263	Van 55 tot 59 jaar	40	27	13
Van 60 tot 64 jaar	5.588	3.685	1.903	Van 60 tot 64 jaar	73	50	23
Van 65 tot 69 jaar	9.174	5.955	3.219	Van 65 tot 69 jaar	108	62	46
Van 70 tot 74 jaar	13.217	8.211	5.006	Van 70 tot 74 jaar	175	98	77
Van 75 tot 79 jaar	14.392	7.794	6.598	Van 75 tot 79 jaar	204	102	102
Van 80 tot 84 jaar	16.975	7.583	9.392	Van 80 tot 84 jaar	238	89	149
Van 85 tot 89 jaar	17.085	5.987	11.098	Van 85 tot 89 jaar	234	67	167
Van 90 tot 94 jaar	9.764	2.604	7.160	Van 90 tot 94 jaar	121	32	89
Van 95 tot 99 jaar	2.753	580	2.173	Van 95 tot 99 jaar	45	9	36

Natuurlijke dood 001 - 799				Infectieziekten van het maagdarmkanaal (001-009)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	97.508	47.834	49.674	Totaal	114	29	85
Minder dan 20 jaar	891	491	400	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Van 20 tot 39 jaar	1.152	675	477	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	8.798	5.587	3.211	Van 60 tot 79 jaar	32	12	20
Van 60 tot 79 jaar	40.899	24.739	16.160	Van 80 tot 99 jaar	72	15	57
Van 80 tot 99 jaar	45.384	16.278	29.106	100 jaar en meer	6	1	5
100 jaar en meer	384	64	320	Minder dan 5 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	703	390	313	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	55	32	23	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	40	19	21	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	93	50	43	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	108	75	33	Van 70 tot 74 jaar	12	6	6
Van 25 tot 29 jaar	149	92	57	Van 75 tot 79 jaar	17	5	12
Van 30 tot 34 jaar	305	174	131	Van 80 tot 84 jaar	17	3	14
Van 35 tot 39 jaar	590	334	256	Van 85 tot 89 jaar	25	6	19
Van 40 tot 44 jaar	1.058	647	411	Van 90 tot 94 jaar	22	6	16
Van 45 tot 49 jaar	1.750	1.059	691	Van 95 tot 99 jaar	8	0	8
Van 50 tot 54 jaar	2.597	1.647	950				
Van 55 tot 59 jaar	3.393	2.234	1.159				
Van 60 tot 64 jaar	5.261	3.467	1.794				
Van 65 tot 69 jaar	8.832	5.753	3.079				
Van 70 tot 74 jaar	12.817	7.958	4.859				
Van 75 tot 79 jaar	13.989	7.561	6.428				
Van 80 tot 84 jaar	16.524	7.372	9.152				
Van 85 tot 89 jaar	16.649	5.812	10.837				
Van 90 tot 94 jaar	9.527	2.528	6.999				
Van 95 tot 99 jaar	2.684	566	2.118				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

003 Overige salmonella- infecties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	7	14
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 99 jaar	11	4	7
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	5	3	2
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

005 Overige (bacteriële) voedselvergiftigingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	3	8
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	10	3	7
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	6	1	5
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1

008 Darminfecties door andere micro-organismen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	1	5
Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

009 Niet scherp omschreven maagdarminfecties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	76	18	58
Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	21	9	12
Van 80 tot 99 jaar	47	7	40
100 jaar en meer	6	1	5
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
Van 75 tot 79 jaar	12	4	8
Van 80 tot 84 jaar	13	2	11
Van 85 tot 89 jaar	14	2	12
Van 90 tot 94 jaar	15	3	12
Van 95 tot 99 jaar	5	0	5

Tuberculose (010-018)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	82	61	21
Van 40 tot 59 jaar	10	8	2
Van 60 tot 79 jaar	44	34	10
Van 80 tot 99 jaar	28	19	9
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	13	8	5
Van 70 tot 74 jaar	10	9	1
Van 75 tot 79 jaar	14	12	2
Van 80 tot 84 jaar	13	9	4
Van 85 tot 89 jaar	12	9	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

011 Longtuberculose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	71	54	17
Van 40 tot 59 jaar	9	7	2
Van 60 tot 79 jaar	39	31	8
Van 80 tot 99 jaar	23	16	7
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	11	8	3
Van 70 tot 74 jaar	9	8	1
Van 75 tot 79 jaar	14	12	2
Van 80 tot 84 jaar	9	6	3
Van 85 tot 89 jaar	12	9	3
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1

012 Overige vormen van tuberculose van de tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1

013 Tuberculose van meningen en centrale zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

015 Been- en gewrichtstuberculose				Overige bacteriële ziekten (030-041)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1	Totaal	793	346	447
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	17	6	11
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	49	33	16
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	298	163	135
				Van 80 tot 99 jaar	419	138	281
				100 jaar en meer	1	0	1
				Minder dan 5 jaar	10	3	7
				Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
				Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
				Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
				Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
				Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
				Van 40 tot 44 jaar	10	6	4
				Van 45 tot 49 jaar	8	6	2
				Van 50 tot 54 jaar	10	6	4
				Van 55 tot 59 jaar	21	15	6
				Van 60 tot 64 jaar	39	27	12
				Van 65 tot 69 jaar	49	30	19
				Van 70 tot 74 jaar	99	48	51
				Van 75 tot 79 jaar	111	58	53
				Van 80 tot 84 jaar	165	65	100
				Van 85 tot 89 jaar	163	45	118
				Van 90 tot 94 jaar	64	21	43
				Van 95 tot 99 jaar	27	7	20
				035 Erysipelas			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	10	3	7
				Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
				Van 60 tot 79 jaar	4	1	3
				Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
				Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
				Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
				Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
				Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
				036 Meningokokken- infectie			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	17	8	9
				Minder dan 20 jaar	12	6	6
				Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
				Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
				Minder dan 5 jaar	7	3	4
				Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
				Van 15 tot 19 jaar	4	3	1
				Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
				Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

037 Tetanus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

038 Sepsis en pyemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	744	325	419
Minder dan 20 jaar	5	0	5
Van 20 tot 39 jaar	7	5	2
Van 40 tot 59 jaar	42	29	13
Van 60 tot 79 jaar	286	158	128
Van 80 tot 99 jaar	403	133	270
100 jaar en meer	1	0	1
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3
Van 55 tot 59 jaar	19	14	5
Van 60 tot 64 jaar	36	26	10
Van 65 tot 69 jaar	45	28	17
Van 70 tot 74 jaar	97	47	50
Van 75 tot 79 jaar	108	57	51
Van 80 tot 84 jaar	158	62	96
Van 85 tot 89 jaar	156	43	113
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41
Van 95 tot 99 jaar	27	7	20

040 Overige bacteriële ziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	4	3
Van 60 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

041 Bacteriële infectie bij elders geclassificeerde aandoeningen en met niet gespecificeerde lokalisatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	6	8
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 99 jaar	8	3	5
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Poliomyelitis en overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel (045-049)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	23	7	16
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	4	0	4
Van 60 tot 79 jaar	11	4	7
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

046 "Slow virus"- infectie van het centrale zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	5	11
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	3	0	3
Van 60 tot 79 jaar	8	4	4
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

047 Enterovirusmeningitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

049 Overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel				054 Herpes simplex			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3	Totaal	14	5	9
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	9	3	6
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Virusziekten met exantheem (050-057)				Door arthropoden overgebrachte virusziekten (060-066)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	7	19	Totaal	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	13	4	9	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	12	2	10				
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3				
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2				
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4				
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2				
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3				
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4				
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				
052 Waterpokken				060 Gele koorts			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
053 Herpes zoster				Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	2	9	Totaal	212	114	98
Van 60 tot 79 jaar	4	1	3	Minder dan 20 jaar	7	3	4
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6	Van 20 tot 39 jaar	46	30	16
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	46	33	13
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	74	37	37
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	38	10	28
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4	Minder dan 5 jaar	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
				Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
				Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
				Van 25 tot 29 jaar	5	1	4
				Van 30 tot 34 jaar	15	10	5
				Van 35 tot 39 jaar	24	19	5
				Van 40 tot 44 jaar	12	10	2
				Van 45 tot 49 jaar	12	8	4
				Van 50 tot 54 jaar	12	9	3
				Van 55 tot 59 jaar	10	6	4
				Van 60 tot 64 jaar	13	6	7
				Van 65 tot 69 jaar	20	12	8
				Van 70 tot 74 jaar	18	9	9
				Van 75 tot 79 jaar	23	10	13
				Van 80 tot 84 jaar	17	6	11
				Van 85 tot 89 jaar	6	0	6
				Van 90 tot 94 jaar	11	3	8
				Van 95 tot 99 jaar	4	1	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

070 Virushepatitis				079 Virusinfecties bij elders geclassificeerde aandoeningen en met niet gespecificeerde lokalisatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	101	40	61	Totaal	107	72	35
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	6	3	3
Van 20 tot 39 jaar	3	3	0	Van 20 tot 39 jaar	43	27	16
Van 40 tot 59 jaar	17	10	7	Van 40 tot 59 jaar	29	23	6
Van 60 tot 79 jaar	55	21	34	Van 60 tot 79 jaar	17	15	2
Van 80 tot 99 jaar	25	6	19	Van 80 tot 99 jaar	11	3	8
Minder dan 5 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	4	2	2
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2	Van 25 tot 29 jaar	4	0	4
Van 55 tot 59 jaar	7	4	3	Van 30 tot 34 jaar	15	10	5
Van 60 tot 64 jaar	10	3	7	Van 35 tot 39 jaar	22	17	5
Van 65 tot 69 jaar	13	5	8	Van 40 tot 44 jaar	10	9	1
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6	Van 45 tot 49 jaar	10	7	3
Van 75 tot 79 jaar	20	7	13	Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 80 tot 84 jaar	16	6	10	Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	5	0	5	Van 65 tot 69 jaar	7	7	0
				Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
				Van 75 tot 79 jaar	3	3	0
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
				Van 90 tot 94 jaar	5	3	2
				Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
072 Bof				<i>Rickettsiosen en andere door arthropoden overgebrachte ziekten (080-088)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	4	3	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
				Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
078 Overige ziekten door virussen en chlamydiae				084 Malaria			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1	Totaal	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Mycosen (110-118)</i>				<i>Overige infectieuze en parasitaire ziekten (130-136)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	58	35	23	Totaal	69	16	53
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	5	4	1	Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	39	28	11	Van 60 tot 79 jaar	22	10	12
Van 80 tot 99 jaar	12	2	10	Van 80 tot 99 jaar	42	5	37
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3	Van 70 tot 74 jaar	7	2	5
Van 70 tot 74 jaar	16	14	2	Van 75 tot 79 jaar	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	10	4	6	Van 80 tot 84 jaar	12	3	9
Van 80 tot 84 jaar	6	0	6	Van 85 tot 89 jaar	13	2	11
Van 85 tot 89 jaar	6	2	4	Van 90 tot 94 jaar	13	0	13
				Van 95 tot 99 jaar	4	0	4
112 Candidiase				135 Sarcoidose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	8	8	Totaal	18	7	11
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	8	6	2	Van 60 tot 79 jaar	12	5	7
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6	Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	4	0	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
				Van 75 tot 79 jaar	5	2	3
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
				Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
117 Overige mycosen				136 Overige en niet gespecificeerde infectieuze en parasitaire ziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	27	15	Totaal	51	9	42
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	4	3	1	Van 60 tot 79 jaar	10	5	5
Van 60 tot 79 jaar	31	22	9	Van 80 tot 99 jaar	39	4	35
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4	100 jaar en meer	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 75 tot 79 jaar	5	2	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	11	3	8
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0	Van 85 tot 89 jaar	12	1	11
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3	Van 90 tot 94 jaar	12	0	12
Van 70 tot 74 jaar	12	10	2	Van 95 tot 99 jaar	4	0	4
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4				
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2				
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Late gevolgen van infectieuze en parasitaire ziekten (137-139)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	37	24	13
Van 40 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 79 jaar	22	15	7
Van 80 tot 99 jaar	10	5	5
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	8	7	1
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

137 Late gevolgen van tuberculose

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	20	11
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	18	12	6
Van 80 tot 99 jaar	10	5	5
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	6	5	1
Van 75 tot 79 jaar	8	5	3
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

138 Late gevolgen van acute poliomyelitis

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0

139 Late gevolgen van overige infectieuze en parasitaire ziekten

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28.041	16.136	11.905
Minder dan 20 jaar	104	56	48
Van 20 tot 39 jaar	421	202	219
Van 40 tot 59 jaar	4.258	2.442	1.816
Van 60 tot 79 jaar	15.422	9.714	5.708
Van 80 tot 99 jaar	7.824	3.719	4.105
100 jaar en meer	12	3	9
Minder dan 5 jaar	28	16	12
Van 5 tot 9 jaar	27	14	13
Van 10 tot 14 jaar	21	11	10
Van 15 tot 19 jaar	28	15	13
Van 20 tot 24 jaar	41	27	14
Van 25 tot 29 jaar	43	24	19
Van 30 tot 34 jaar	109	49	60
Van 35 tot 39 jaar	228	102	126
Van 40 tot 44 jaar	415	203	212
Van 45 tot 49 jaar	837	446	391
Van 50 tot 54 jaar	1.278	743	535
Van 55 tot 59 jaar	1.728	1.050	678
Van 60 tot 64 jaar	2.570	1.623	947
Van 65 tot 69 jaar	3.888	2.565	1.323
Van 70 tot 74 jaar	4.802	3.060	1.742
Van 75 tot 79 jaar	4.162	2.466	1.696
Van 80 tot 84 jaar	3.657	1.955	1.702
Van 85 tot 89 jaar	2.797	1.289	1.508
Van 90 tot 94 jaar	1.158	413	745
Van 95 tot 99 jaar	212	62	150

Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx (140-149)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	575	452	123
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	14	12	2
Van 40 tot 59 jaar	250	203	47
Van 60 tot 79 jaar	251	201	50
Van 80 tot 99 jaar	59	35	24
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2
Van 40 tot 44 jaar	28	19	9
Van 45 tot 49 jaar	55	46	9
Van 50 tot 54 jaar	86	71	15
Van 55 tot 59 jaar	81	67	14
Van 60 tot 64 jaar	68	55	13
Van 65 tot 69 jaar	66	53	13
Van 70 tot 74 jaar	68	56	12
Van 75 tot 79 jaar	49	37	12
Van 80 tot 84 jaar	26	17	9
Van 85 tot 89 jaar	25	16	9
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

140 Maligne neoplasma van de lip

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

141 Maligne neoplasma van de tong				144 Maligne neoplasma van de mondbodem			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	107	79	28	Totaal	85	70	15
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	55	41	14	Van 40 tot 59 jaar	38	34	4
Van 60 tot 79 jaar	46	35	11	Van 60 tot 79 jaar	37	28	9
Van 80 tot 99 jaar	5	2	3	Van 80 tot 99 jaar	8	6	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	4	1	3	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	17	13	4	Van 40 tot 44 jaar	6	3	3
Van 50 tot 54 jaar	17	14	3	Van 45 tot 49 jaar	5	5	0
Van 55 tot 59 jaar	17	13	4	Van 50 tot 54 jaar	14	13	1
Van 60 tot 64 jaar	12	8	4	Van 55 tot 59 jaar	13	13	0
Van 65 tot 69 jaar	15	14	1	Van 60 tot 64 jaar	10	10	0
Van 70 tot 74 jaar	9	8	1	Van 65 tot 69 jaar	13	8	5
Van 75 tot 79 jaar	10	5	5	Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0	Van 75 tot 79 jaar	8	6	2
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 80 tot 84 jaar	4	3	1
				Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
142 Maligne neoplasma van grote speekselklieren				145 Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde delen van de mond			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	29	13	Totaal	37	26	11
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	11	8	3	Van 40 tot 59 jaar	16	12	4
Van 60 tot 79 jaar	19	16	3	Van 60 tot 79 jaar	12	9	3
Van 80 tot 99 jaar	11	5	6	Van 80 tot 99 jaar	8	4	4
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1	Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2	Van 50 tot 54 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0	Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	5	5	0	Van 65 tot 69 jaar	5	4	1
Van 75 tot 79 jaar	9	6	3	Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 85 tot 89 jaar	3	3	0
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
143 Maligne neoplasma van het tandvlees				146 Maligne neoplasma van de orofarynx			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	6	3	Totaal	101	83	18
Van 40 tot 59 jaar	4	2	2	Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	4	3	1	Van 40 tot 59 jaar	49	41	8
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	43	37	6
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 40 tot 44 jaar	6	5	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	7	7	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	20	16	4
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	16	13	3
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	15	12	3
				Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
				Van 70 tot 74 jaar	15	13	2
				Van 75 tot 79 jaar	7	7	0
				Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

147 Maligne neoplasma van de nasofarynx				<i>Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	15	1	Totaal	7.536	3.918	3.618
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	5	3	2
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0	Van 20 tot 39 jaar	57	32	25
Van 60 tot 79 jaar	10	9	1	Van 40 tot 59 jaar	874	576	298
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0	Van 60 tot 79 jaar	4.029	2.357	1.672
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	2.563	949	1.614
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	100 jaar en meer	8	1	7
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	6	5	1	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0	Van 25 tot 29 jaar	6	3	3
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	12	8	4
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	37	20	17
				Van 40 tot 44 jaar	83	55	28
				Van 45 tot 49 jaar	168	103	65
				Van 50 tot 54 jaar	247	164	83
				Van 55 tot 59 jaar	376	254	122
				Van 60 tot 64 jaar	628	414	214
				Van 65 tot 69 jaar	937	621	316
				Van 70 tot 74 jaar	1.280	713	567
				Van 75 tot 79 jaar	1.184	609	575
				Van 80 tot 84 jaar	1.106	480	626
				Van 85 tot 89 jaar	937	337	600
				Van 90 tot 94 jaar	443	116	327
				Van 95 tot 99 jaar	77	16	61
148 Maligne neoplasma van hypofarynx				150 Maligne neoplasma van oesofagus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	54	44	10	Totaal	579	443	136
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	22	20	2	Van 40 tot 59 jaar	153	134	19
Van 60 tot 79 jaar	23	18	5	Van 60 tot 79 jaar	302	247	55
Van 80 tot 99 jaar	7	5	2	Van 80 tot 99 jaar	121	60	61
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1	Van 40 tot 44 jaar	17	13	4
Van 50 tot 54 jaar	7	6	1	Van 45 tot 49 jaar	31	29	2
Van 55 tot 59 jaar	7	7	0	Van 50 tot 54 jaar	50	41	9
Van 60 tot 64 jaar	11	8	3	Van 55 tot 59 jaar	55	51	4
Van 65 tot 69 jaar	4	4	0	Van 60 tot 64 jaar	57	48	9
Van 70 tot 74 jaar	6	5	1	Van 65 tot 69 jaar	94	80	14
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Van 70 tot 74 jaar	95	78	17
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2	Van 75 tot 79 jaar	56	41	15
Van 85 tot 89 jaar	3	3	0	Van 80 tot 84 jaar	64	33	31
				Van 85 tot 89 jaar	39	18	21
				Van 90 tot 94 jaar	16	8	8
				Van 95 tot 99 jaar	2	1	1
149 Maligne neoplasma van overige en niet scherp omschreven lokalisaties van lippen, mondholte en farynx							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	121	99	22				
Minder dan 20 jaar	1	1	0				
Van 20 tot 39 jaar	4	4	0				
Van 40 tot 59 jaar	52	42	10				
Van 60 tot 79 jaar	57	46	11				
Van 80 tot 99 jaar	7	6	1				
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0				
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0				
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0				
Van 40 tot 44 jaar	4	4	0				
Van 45 tot 49 jaar	12	11	1				
Van 50 tot 54 jaar	22	16	6				
Van 55 tot 59 jaar	14	11	3				
Van 60 tot 64 jaar	11	9	2				
Van 65 tot 69 jaar	20	16	4				
Van 70 tot 74 jaar	18	14	4				
Van 75 tot 79 jaar	8	7	1				
Van 80 tot 84 jaar	4	4	0				
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

151 Maligne neoplasma van de maag				153 Maligne neoplasma van het colon			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.143	644	499	Totaal	2.495	1.192	1.303
Van 20 tot 39 jaar	11	4	7	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	113	89	24	Van 20 tot 39 jaar	20	10	10
Van 60 tot 79 jaar	582	381	201	Van 40 tot 59 jaar	256	139	117
Van 80 tot 99 jaar	436	169	267	Van 60 tot 79 jaar	1.291	702	589
100 jaar en meer	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	922	341	581
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2	100 jaar en meer	5	0	5
Van 30 tot 34 jaar	4	3	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	5	1	4	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	13	12	1	Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	15	9	6	Van 35 tot 39 jaar	16	9	7
Van 50 tot 54 jaar	37	31	6	Van 40 tot 44 jaar	24	15	9
Van 55 tot 59 jaar	48	37	11	Van 45 tot 49 jaar	57	29	28
Van 60 tot 64 jaar	84	60	24	Van 50 tot 54 jaar	66	35	31
Van 65 tot 69 jaar	120	91	29	Van 55 tot 59 jaar	109	60	49
Van 70 tot 74 jaar	190	115	75	Van 60 tot 64 jaar	198	125	73
Van 75 tot 79 jaar	188	115	73	Van 65 tot 69 jaar	282	168	114
Van 80 tot 84 jaar	193	95	98	Van 70 tot 74 jaar	441	233	208
Van 85 tot 89 jaar	158	55	103	Van 75 tot 79 jaar	370	176	194
Van 90 tot 94 jaar	74	17	57	Van 80 tot 84 jaar	369	168	201
Van 95 tot 99 jaar	11	2	9	Van 85 tot 89 jaar	357	121	236
				Van 90 tot 94 jaar	172	48	124
				Van 95 tot 99 jaar	24	4	20

152 Maligne neoplasma van de dunne darm, inclusief duodenum				154 Maligne neoplasma van rectum, overgang van sigmoid in rectum, en anus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	62	31	31	Totaal	664	340	324
Van 20 tot 39 jaar	3	3	0	Van 20 tot 39 jaar	9	6	3
Van 40 tot 59 jaar	7	3	4	Van 40 tot 59 jaar	65	41	24
Van 60 tot 79 jaar	28	14	14	Van 60 tot 79 jaar	340	201	139
Van 80 tot 99 jaar	24	11	13	Van 80 tot 99 jaar	250	92	158
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	6	2	4	Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3	Van 40 tot 44 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2	Van 45 tot 49 jaar	15	10	5
Van 70 tot 74 jaar	6	3	3	Van 50 tot 54 jaar	12	7	5
Van 75 tot 79 jaar	10	4	6	Van 55 tot 59 jaar	29	18	11
Van 80 tot 84 jaar	11	8	3	Van 60 tot 64 jaar	50	29	21
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3	Van 65 tot 69 jaar	82	56	26
Van 90 tot 94 jaar	6	1	5	Van 70 tot 74 jaar	98	55	43
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 75 tot 79 jaar	110	61	49
				Van 80 tot 84 jaar	88	35	53
				Van 85 tot 89 jaar	113	42	71
				Van 90 tot 94 jaar	37	12	25
				Van 95 tot 99 jaar	12	3	9

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

155 Maligne neoplasma van de lever en intrahepatische galwegen				157 Maligne neoplasma van het pancreas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	646	368	278	Totaal	1.275	624	651
Minder dan 20 jaar	3	2	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1	Van 20 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 59 jaar	71	50	21	Van 40 tot 59 jaar	154	92	62
Van 60 tot 79 jaar	398	249	149	Van 60 tot 79 jaar	756	405	351
Van 80 tot 99 jaar	170	65	105	Van 80 tot 99 jaar	359	123	236
100 jaar en meer	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	3	2	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	Van 35 tot 39 jaar	4	2	2
Van 40 tot 44 jaar	6	2	4	Van 40 tot 44 jaar	12	6	6
Van 45 tot 49 jaar	12	6	6	Van 45 tot 49 jaar	29	17	12
Van 50 tot 54 jaar	23	20	3	Van 50 tot 54 jaar	44	20	24
Van 55 tot 59 jaar	30	22	8	Van 55 tot 59 jaar	69	49	20
Van 60 tot 64 jaar	61	44	17	Van 60 tot 64 jaar	126	82	44
Van 65 tot 69 jaar	100	69	31	Van 65 tot 69 jaar	185	114	71
Van 70 tot 74 jaar	118	72	46	Van 70 tot 74 jaar	225	103	122
Van 75 tot 79 jaar	119	64	55	Van 75 tot 79 jaar	220	106	114
Van 80 tot 84 jaar	81	33	48	Van 80 tot 84 jaar	195	73	122
Van 85 tot 89 jaar	65	29	36	Van 85 tot 89 jaar	108	38	70
Van 90 tot 94 jaar	21	3	18	Van 90 tot 94 jaar	48	9	39
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3	Van 95 tot 99 jaar	8	3	5

156 Maligne neoplasma van galblaas en extrahepatische galwegen				158 Maligne neoplasma van peritoneum en retroperitoneaal weefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	252	94	158	Totaal	43	12	31
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	12	3	9	Van 40 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	137	56	81	Van 60 tot 79 jaar	22	7	15
Van 80 tot 99 jaar	102	35	67	Van 80 tot 99 jaar	16	2	14
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	10	3	7	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	18	9	9	Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	24	10	14	Van 70 tot 74 jaar	9	3	6
Van 70 tot 74 jaar	44	20	24	Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	51	17	34	Van 80 tot 84 jaar	8	0	8
Van 80 tot 84 jaar	41	13	28	Van 85 tot 89 jaar	6	2	4
Van 85 tot 89 jaar	27	13	14	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	30	7	23	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	4	2	2				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

159 Maligne neoplasma van overige en niet scherp omschreven lokalisaties van tractus digestivus en peritoneum				160 Maligne neoplasma van neusholten, middenoor en neusbijholten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	377	170	207	Totaal	39	26	13
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	11	9	2
Van 40 tot 59 jaar	39	23	16	Van 60 tot 79 jaar	22	15	7
Van 60 tot 79 jaar	173	95	78	Van 80 tot 99 jaar	6	2	4
Van 80 tot 99 jaar	163	51	112	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	7	6	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5	Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 50 tot 54 jaar	10	7	3	Van 70 tot 74 jaar	7	6	1
Van 55 tot 59 jaar	19	12	7	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	25	13	12	Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	38	27	11	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	54	31	23	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	56	24	32				
Van 80 tot 84 jaar	56	22	34	161 Maligne neoplasma van de larynx			
Van 85 tot 89 jaar	59	17	42	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	38	11	27	Totaal	361	306	55
Van 95 tot 99 jaar	10	1	9	Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
				Van 40 tot 59 jaar	123	105	18
				Van 60 tot 79 jaar	189	161	28
				Van 80 tot 99 jaar	46	37	9
				Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
				Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
				Van 40 tot 44 jaar	11	11	0
				Van 45 tot 49 jaar	28	23	5
				Van 50 tot 54 jaar	41	36	5
				Van 55 tot 59 jaar	43	35	8
				Van 60 tot 64 jaar	43	38	5
				Van 65 tot 69 jaar	49	44	5
				Van 70 tot 74 jaar	48	42	6
				Van 75 tot 79 jaar	49	37	12
				Van 80 tot 84 jaar	22	19	3
				Van 85 tot 89 jaar	19	15	4
				Van 90 tot 94 jaar	5	3	2
				162 Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	6.813	5.723	1.090
				Van 20 tot 39 jaar	40	25	15
				Van 40 tot 59 jaar	1.131	914	217
				Van 60 tot 79 jaar	4.533	3.908	625
				Van 80 tot 99 jaar	1.109	876	233
				Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
				Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
				Van 30 tot 34 jaar	8	6	2
				Van 35 tot 39 jaar	28	17	11
				Van 40 tot 44 jaar	68	49	19
				Van 45 tot 49 jaar	188	141	47
				Van 50 tot 54 jaar	353	289	64
				Van 55 tot 59 jaar	522	435	87
				Van 60 tot 64 jaar	807	682	125
				Van 65 tot 69 jaar	1.270	1.098	172
				Van 70 tot 74 jaar	1.446	1.269	177
				Van 75 tot 79 jaar	1.010	859	151
				Van 80 tot 84 jaar	686	569	117
				Van 85 tot 89 jaar	329	244	85
				Van 90 tot 94 jaar	82	55	27
				Van 95 tot 99 jaar	12	8	4

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

163 Maligne neoplasma van de pleura				<i>Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	146	117	29	Totaal	2.942	281	2.661
Van 40 tot 59 jaar	22	18	4	Minder dan 20 jaar	16	6	10
Van 60 tot 79 jaar	96	82	14	Van 20 tot 39 jaar	102	23	79
Van 80 tot 99 jaar	28	17	11	Van 40 tot 59 jaar	754	69	685
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1.368	129	1.239
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1	Van 80 tot 99 jaar	701	54	647
Van 50 tot 54 jaar	5	5	0	100 jaar en meer	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	13	11	2	Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 60 tot 64 jaar	21	19	2	Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	20	19	1	Van 10 tot 14 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	29	25	4	Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 75 tot 79 jaar	26	19	7	Van 20 tot 24 jaar	6	4	2
Van 80 tot 84 jaar	16	10	6	Van 25 tot 29 jaar	10	2	8
Van 85 tot 89 jaar	8	6	2	Van 30 tot 34 jaar	31	6	25
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 35 tot 39 jaar	55	11	44
				Van 40 tot 44 jaar	93	8	85
				Van 45 tot 49 jaar	168	20	148
				Van 50 tot 54 jaar	228	20	208
				Van 55 tot 59 jaar	265	21	244
				Van 60 tot 64 jaar	285	15	270
				Van 65 tot 69 jaar	374	39	335
				Van 70 tot 74 jaar	382	45	337
				Van 75 tot 79 jaar	327	30	297
				Van 80 tot 84 jaar	304	28	276
				Van 85 tot 89 jaar	246	17	229
				Van 90 tot 94 jaar	129	9	120
				Van 95 tot 99 jaar	22	0	22
164 Maligne neoplasma van thymus, hart en mediastinum				170 Maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	47	29	18	Totaal	90	56	34
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	9	5	4
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0	Van 20 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	11	7	4	Van 40 tot 59 jaar	18	14	4
Van 60 tot 79 jaar	24	15	9	Van 60 tot 79 jaar	36	23	13
Van 80 tot 99 jaar	9	4	5	Van 80 tot 99 jaar	22	10	12
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	4	4	0	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	7	5	2	Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	8	4	4	Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	5	3	2	Van 55 tot 59 jaar	7	6	1
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2	Van 65 tot 69 jaar	12	6	6
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2	Van 70 tot 74 jaar	10	8	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	13	8	5
				Van 80 tot 84 jaar	9	4	5
				Van 85 tot 89 jaar	10	5	5
				Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
165 Maligne neoplasma van overige en niet scherp omschreven lokalisaties van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	5	5	0				
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0				
Van 60 tot 79 jaar	2	2	0				
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0				
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

171 Maligne neoplasma van bindweefsel en ander mesenchymaal weefsel				173 Overige maligne neoplasmata van de huid			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	110	46	64	Totaal	72	43	29
Minder dan 20 jaar	5	1	4	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	9	3	6	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	26	10	16	Van 40 tot 59 jaar	9	8	1
Van 60 tot 79 jaar	42	22	20	Van 60 tot 79 jaar	34	21	13
Van 80 tot 99 jaar	28	10	18	Van 80 tot 99 jaar	27	13	14
Minder dan 5 jaar	2	0	2	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	0	3	Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1	Van 60 tot 64 jaar	6	2	4
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	10	7	3
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
Van 45 tot 49 jaar	5	0	5	Van 75 tot 79 jaar	10	7	3
Van 50 tot 54 jaar	9	4	5	Van 80 tot 84 jaar	9	4	5
Van 55 tot 59 jaar	10	4	6	Van 85 tot 89 jaar	9	3	6
Van 60 tot 64 jaar	6	2	4	Van 90 tot 94 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	11	5	6				
Van 70 tot 74 jaar	13	8	5				
Van 75 tot 79 jaar	12	7	5				
Van 80 tot 84 jaar	13	5	8				
Van 85 tot 89 jaar	9	3	6				
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4				

172 Maligne melanomen van de huid				174 Maligne neoplasma van de vrouwelijke mamma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	237	119	118	Totaal	2.416	0	2.416
Van 20 tot 39 jaar	21	13	8	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	59	36	23	Van 20 tot 39 jaar	64	0	64
Van 60 tot 79 jaar	115	53	62	Van 40 tot 59 jaar	641	0	641
Van 80 tot 99 jaar	42	17	25	Van 60 tot 79 jaar	1.131	0	1.131
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	578	0	578
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1	100 jaar en meer	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	7	2	5	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2	Van 25 tot 29 jaar	4	0	4
Van 40 tot 44 jaar	9	5	4	Van 30 tot 34 jaar	19	0	19
Van 45 tot 49 jaar	19	13	6	Van 35 tot 39 jaar	41	0	41
Van 50 tot 54 jaar	16	12	4	Van 40 tot 44 jaar	81	0	81
Van 55 tot 59 jaar	15	6	9	Van 45 tot 49 jaar	135	0	135
Van 60 tot 64 jaar	19	7	12	Van 50 tot 54 jaar	198	0	198
Van 65 tot 69 jaar	32	20	12	Van 55 tot 59 jaar	227	0	227
Van 70 tot 74 jaar	39	19	20	Van 60 tot 64 jaar	250	0	250
Van 75 tot 79 jaar	25	7	18	Van 65 tot 69 jaar	308	0	308
Van 80 tot 84 jaar	19	11	8	Van 70 tot 74 jaar	307	0	307
Van 85 tot 89 jaar	14	6	8	Van 75 tot 79 jaar	266	0	266
Van 90 tot 94 jaar	8	0	8	Van 80 tot 84 jaar	250	0	250
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	204	0	204
				Van 90 tot 94 jaar	104	0	104
				Van 95 tot 99 jaar	20	0	20

175 Maligne neoplasma van de mannelijke mamma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	17	0
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	10	10	0
Van 80 tot 99 jaar	4	4	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	5	5	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	4	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Maligne neoplasma van de tractus urogenitalis (179-189)</i>				<i>180 Maligne neoplasma van de cervix uteri</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5.008	2.967	2.041	Totaal	224	0	224
Minder dan 20 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	16	0	16
Van 20 tot 39 jaar	50	8	42	Van 40 tot 59 jaar	72	0	72
Van 40 tot 59 jaar	454	159	295	Van 60 tot 79 jaar	84	0	84
Van 60 tot 79 jaar	2.606	1.586	1.020	Van 80 tot 99 jaar	52	0	52
Van 80 tot 99 jaar	1.895	1.212	683	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	4	0	4
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	11	0	11
Van 20 tot 24 jaar	5	2	3	Van 40 tot 44 jaar	16	0	16
Van 25 tot 29 jaar	4	2	2	Van 45 tot 49 jaar	25	0	25
Van 30 tot 34 jaar	16	2	14	Van 50 tot 54 jaar	15	0	15
Van 35 tot 39 jaar	25	2	23	Van 55 tot 59 jaar	16	0	16
Van 40 tot 44 jaar	51	9	42	Van 60 tot 64 jaar	22	0	22
Van 45 tot 49 jaar	98	32	66	Van 65 tot 69 jaar	20	0	20
Van 50 tot 54 jaar	121	35	86	Van 70 tot 74 jaar	26	0	26
Van 55 tot 59 jaar	184	83	101	Van 75 tot 79 jaar	16	0	16
Van 60 tot 64 jaar	337	160	177	Van 80 tot 84 jaar	24	0	24
Van 65 tot 69 jaar	601	349	252	Van 85 tot 89 jaar	21	0	21
Van 70 tot 74 jaar	811	520	291	Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 75 tot 79 jaar	857	557	300				
Van 80 tot 84 jaar	861	565	296				
Van 85 tot 89 jaar	711	458	253				
Van 90 tot 94 jaar	268	160	108				
Van 95 tot 99 jaar	55	29	26				
<i>179 Maligne neoplasma van de uterus, deel niet gespecificeerd</i>				<i>182 Maligne neoplasma van het corpus uteri</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	208	0	208	Totaal	162	0	162
Van 20 tot 39 jaar	6	0	6	Van 40 tot 59 jaar	12	0	12
Van 40 tot 59 jaar	20	0	20	Van 60 tot 79 jaar	98	0	98
Van 60 tot 79 jaar	105	0	105	Van 80 tot 99 jaar	52	0	52
Van 80 tot 99 jaar	77	0	77	Van 45 tot 49 jaar	3	0	3
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2	Van 50 tot 54 jaar	4	0	4
Van 35 tot 39 jaar	4	0	4	Van 55 tot 59 jaar	5	0	5
Van 40 tot 44 jaar	4	0	4	Van 60 tot 64 jaar	14	0	14
Van 45 tot 49 jaar	4	0	4	Van 65 tot 69 jaar	21	0	21
Van 50 tot 54 jaar	5	0	5	Van 70 tot 74 jaar	29	0	29
Van 55 tot 59 jaar	7	0	7	Van 75 tot 79 jaar	34	0	34
Van 60 tot 64 jaar	16	0	16	Van 80 tot 84 jaar	27	0	27
Van 65 tot 69 jaar	23	0	23	Van 85 tot 89 jaar	18	0	18
Van 70 tot 74 jaar	35	0	35	Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 75 tot 79 jaar	31	0	31				
Van 80 tot 84 jaar	24	0	24				
Van 85 tot 89 jaar	32	0	32				
Van 90 tot 94 jaar	18	0	18				
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3				
				<i>183 Maligne neoplasma van ovarium en overige uterusadnexen</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	815	0	815
				Van 20 tot 39 jaar	15	0	15
				Van 40 tot 59 jaar	144	0	144
				Van 60 tot 79 jaar	448	0	448
				Van 80 tot 99 jaar	208	0	208
				Van 20 tot 24 jaar	3	0	3
				Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
				Van 30 tot 34 jaar	6	0	6
				Van 35 tot 39 jaar	5	0	5
				Van 40 tot 44 jaar	16	0	16
				Van 45 tot 49 jaar	30	0	30
				Van 50 tot 54 jaar	44	0	44
				Van 55 tot 59 jaar	54	0	54
				Van 60 tot 64 jaar	89	0	89
				Van 65 tot 69 jaar	116	0	116
				Van 70 tot 74 jaar	127	0	127
				Van 75 tot 79 jaar	116	0	116
				Van 80 tot 84 jaar	101	0	101
				Van 85 tot 89 jaar	72	0	72
				Van 90 tot 94 jaar	30	0	30
				Van 95 tot 99 jaar	5	0	5

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

184 Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen				187 Maligne neoplasma van penis en overige mannelijke geslachtsorganen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	122	0	122	Totaal	15	15	0
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	7	0	7	Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	51	0	51	Van 60 tot 79 jaar	8	8	0
Van 80 tot 99 jaar	62	0	62	Van 80 tot 99 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	0	2	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	0	3	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	5	0	5	Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	12	0	12	Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 70 tot 74 jaar	11	0	11	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	23	0	23	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	20	0	20	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	23	0	23				
Van 90 tot 94 jaar	11	0	11				
Van 95 tot 99 jaar	8	0	8				

185 Maligne neoplasma van de prostaat				188 Maligne neoplasma van de urineblaas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.924	1.924	0	Totaal	855	614	241
Van 40 tot 59 jaar	37	37	0	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	955	955	0	Van 40 tot 59 jaar	60	49	11
Van 80 tot 99 jaar	931	931	0	Van 60 tot 79 jaar	475	384	91
100 jaar en meer	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	319	180	139
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	4	4	0	Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	5	5	0	Van 45 tot 49 jaar	10	9	1
Van 55 tot 59 jaar	26	26	0	Van 50 tot 54 jaar	16	12	4
Van 60 tot 64 jaar	74	74	0	Van 55 tot 59 jaar	30	26	4
Van 65 tot 69 jaar	178	178	0	Van 60 tot 64 jaar	57	48	9
Van 70 tot 74 jaar	310	310	0	Van 65 tot 69 jaar	116	94	22
Van 75 tot 79 jaar	393	393	0	Van 70 tot 74 jaar	152	129	23
Van 80 tot 84 jaar	426	426	0	Van 75 tot 79 jaar	150	113	37
Van 85 tot 89 jaar	353	353	0	Van 80 tot 84 jaar	142	88	54
Van 90 tot 94 jaar	126	126	0	Van 85 tot 89 jaar	122	69	53
Van 95 tot 99 jaar	26	26	0	Van 90 tot 94 jaar	46	23	23
				Van 95 tot 99 jaar	9	0	9

186 Maligne neoplasma van de testis				189 Maligne neoplasma van nier en van overige en niet gespecificeerde urinewegorganen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	16	0	Totaal	667	398	269
Van 20 tot 39 jaar	5	5	0	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	4	4	0	Van 20 tot 39 jaar	4	1	3
Van 60 tot 79 jaar	5	5	0	Van 40 tot 59 jaar	95	66	29
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0	Van 60 tot 79 jaar	377	234	143
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0	Van 80 tot 99 jaar	189	96	93
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar	4	1	3
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	19	17	2
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	29	16	13
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	41	29	12
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	55	33	22
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 65 tot 69 jaar	113	75	38
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	116	76	40
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	93	50	43
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0	Van 80 tot 84 jaar	95	49	46
				Van 85 tot 89 jaar	69	35	34
				Van 90 tot 94 jaar	22	10	12
				Van 95 tot 99 jaar	3	2	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)</i>				<i>191 Maligne neoplasma van de hersenen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.277	1.117	1.160	Totaal	723	374	349
Minder dan 20 jaar	42	22	20	Minder dan 20 jaar	30	14	16
Van 20 tot 39 jaar	77	39	38	Van 20 tot 39 jaar	58	26	32
Van 40 tot 59 jaar	383	238	145	Van 40 tot 59 jaar	181	117	64
Van 60 tot 79 jaar	1.071	581	490	Van 60 tot 79 jaar	351	180	171
Van 80 tot 99 jaar	703	237	466	Van 80 tot 99 jaar	103	37	66
100 jaar en meer	1	0	1	Minder dan 5 jaar	8	6	2
Minder dan 5 jaar	13	10	3	Van 5 tot 9 jaar	9	3	6
Van 5 tot 9 jaar	14	6	8	Van 10 tot 14 jaar	9	3	6
Van 10 tot 14 jaar	9	3	6	Van 15 tot 19 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3	Van 20 tot 24 jaar	9	5	4
Van 20 tot 24 jaar	11	6	5	Van 25 tot 29 jaar	9	5	4
Van 25 tot 29 jaar	10	6	4	Van 30 tot 34 jaar	14	6	8
Van 30 tot 34 jaar	21	11	10	Van 35 tot 39 jaar	26	10	16
Van 35 tot 39 jaar	35	16	19	Van 40 tot 44 jaar	30	24	6
Van 40 tot 44 jaar	52	38	14	Van 45 tot 49 jaar	34	23	11
Van 45 tot 49 jaar	76	49	27	Van 50 tot 54 jaar	53	28	25
Van 50 tot 54 jaar	121	68	53	Van 55 tot 59 jaar	64	42	22
Van 55 tot 59 jaar	134	83	51	Van 60 tot 64 jaar	73	41	32
Van 60 tot 64 jaar	184	113	71	Van 65 tot 69 jaar	101	54	47
Van 65 tot 69 jaar	277	164	113	Van 70 tot 74 jaar	105	50	55
Van 70 tot 74 jaar	316	158	158	Van 75 tot 79 jaar	72	35	37
Van 75 tot 79 jaar	294	146	148	Van 80 tot 84 jaar	54	24	30
Van 80 tot 84 jaar	296	107	189	Van 85 tot 89 jaar	43	11	32
Van 85 tot 89 jaar	276	95	181	Van 90 tot 94 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	107	33	74	Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	24	2	22				
<i>190 Maligne neoplasma van het oog</i>				<i>192 Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde delen van het centrale zenuwstelsel</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	10	8	Totaal	26	13	13
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1	Van 60 tot 79 jaar	16	10	6
Van 40 tot 59 jaar	4	3	1	Van 80 tot 99 jaar	7	2	5
Van 60 tot 79 jaar	5	1	4	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	5	3	2	Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	5	4	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	5	2	3
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2				
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1				
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0				
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2				
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

193 Maligne neoplasma van de glandula thyreoidea				198 Overige metastasen met gespecificeerde lokalisatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	73	20	53	Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2	Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	10	3	7	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	41	14	27	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	20	3	17				
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	199 Maligne neoplasma zonder specificatie van lokalisatie			
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 45 tot 49 jaar	4	2	2				
Van 50 tot 54 jaar	4	1	3				
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2				
Van 60 tot 64 jaar	6	4	2	Totaal	1.208	593	615
Van 65 tot 69 jaar	11	4	7	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	13	3	10	Van 20 tot 39 jaar	10	9	1
Van 75 tot 79 jaar	11	3	8	Van 40 tot 59 jaar	148	88	60
Van 80 tot 84 jaar	8	2	6	Van 60 tot 79 jaar	563	322	241
Van 85 tot 89 jaar	6	1	5	Van 80 tot 99 jaar	485	174	311
Van 90 tot 94 jaar	6	0	6	100 jaar en meer	1	0	1
				Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
				Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
				Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
				Van 35 tot 39 jaar	5	5	0
				Van 40 tot 44 jaar	16	10	6
				Van 45 tot 49 jaar	29	16	13
				Van 50 tot 54 jaar	50	29	21
				Van 55 tot 59 jaar	53	33	20
				Van 60 tot 64 jaar	85	55	30
				Van 65 tot 69 jaar	133	81	52
				Van 70 tot 74 jaar	162	93	69
				Van 75 tot 79 jaar	183	93	90
				Van 80 tot 84 jaar	193	70	123
				Van 85 tot 89 jaar	196	77	119
				Van 90 tot 94 jaar	81	27	54
				Van 95 tot 99 jaar	15	0	15
194 Maligne neoplasma van overige endocriene klieren en verwante organen				<i>Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	62	31	31	Totaal	2.125	1.128	997
Minder dan 20 jaar	10	7	3	Minder dan 20 jaar	35	21	14
Van 20 tot 39 jaar	4	2	2	Van 20 tot 39 jaar	71	53	18
Van 40 tot 59 jaar	8	6	2	Van 40 tot 59 jaar	229	136	93
Van 60 tot 79 jaar	25	14	11	Van 60 tot 79 jaar	1.170	646	524
Van 80 tot 99 jaar	15	2	13	Van 80 tot 99 jaar	619	271	348
Minder dan 5 jaar	4	3	1	100 jaar en meer	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	5	3	2	Minder dan 5 jaar	8	4	4
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	7	5	2
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	3	1	2	Van 15 tot 19 jaar	13	7	6
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0	Van 20 tot 24 jaar	13	10	3
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	9	9	0
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2	Van 30 tot 34 jaar	17	12	5
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2	Van 35 tot 39 jaar	32	22	10
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1	Van 40 tot 44 jaar	25	13	12
Van 70 tot 74 jaar	8	3	5	Van 45 tot 49 jaar	46	27	19
Van 75 tot 79 jaar	8	5	3	Van 50 tot 54 jaar	62	44	18
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5	Van 55 tot 59 jaar	96	52	44
Van 85 tot 89 jaar	7	0	7	Van 60 tot 64 jaar	171	109	62
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	268	165	103
				Van 70 tot 74 jaar	396	215	181
				Van 75 tot 79 jaar	335	157	178
				Van 80 tot 84 jaar	298	143	155
				Van 85 tot 89 jaar	210	92	118
				Van 90 tot 94 jaar	94	30	64
				Van 95 tot 99 jaar	17	6	11
195 Maligne neoplasma van overige en niet scherp omschreven lokalisaties							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	165	74	91				
Van 40 tot 59 jaar	29	20	9				
Van 60 tot 79 jaar	68	38	30				
Van 80 tot 99 jaar	68	16	52				
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1				
Van 45 tot 49 jaar	9	8	1				
Van 50 tot 54 jaar	11	7	4				
Van 55 tot 59 jaar	6	3	3				
Van 60 tot 64 jaar	11	7	4				
Van 65 tot 69 jaar	20	16	4				
Van 70 tot 74 jaar	21	7	14				
Van 75 tot 79 jaar	16	8	8				
Van 80 tot 84 jaar	29	7	22				
Van 85 tot 89 jaar	20	5	15				
Van 90 tot 94 jaar	15	3	12				
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

200 Lymfosarcoom en reticulumcelsarcoom				202 Overige maligne neoplasmata van het lymfoïde en histiocytair weefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	61	33	28	Totaal	670	337	333
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	8	5	3	Van 20 tot 39 jaar	17	12	5
Van 60 tot 79 jaar	39	21	18	Van 40 tot 59 jaar	95	54	41
Van 80 tot 99 jaar	12	6	6	Van 60 tot 79 jaar	397	207	190
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	159	62	97
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2	Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	9	7	2	Van 35 tot 39 jaar	8	6	2
Van 65 tot 69 jaar	11	8	3	Van 40 tot 44 jaar	10	5	5
Van 70 tot 74 jaar	14	5	9	Van 45 tot 49 jaar	19	10	9
Van 75 tot 79 jaar	5	1	4	Van 50 tot 54 jaar	26	16	10
Van 80 tot 84 jaar	7	4	3	Van 55 tot 59 jaar	40	23	17
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3	Van 60 tot 64 jaar	56	36	20
				Van 65 tot 69 jaar	88	56	32
				Van 70 tot 74 jaar	131	60	71
				Van 75 tot 79 jaar	122	55	67
				Van 80 tot 84 jaar	88	38	50
				Van 85 tot 89 jaar	47	17	30
				Van 90 tot 94 jaar	21	7	14
				Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
201 Ziekte van Hodgkin				203 Multipel myeloom en immunoproliferatieve neoplasmata			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	63	37	26	Totaal	406	212	194
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	28	17	11
Van 20 tot 39 jaar	3	0	3	Van 60 tot 79 jaar	242	137	105
Van 40 tot 59 jaar	14	12	2	Van 80 tot 99 jaar	136	58	78
Van 60 tot 79 jaar	32	19	13	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	13	6	7	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	18	9	9
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2	Van 60 tot 64 jaar	37	24	13
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	59	39	20
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	80	43	37
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0	Van 75 tot 79 jaar	66	31	35
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0	Van 80 tot 84 jaar	59	24	35
Van 60 tot 64 jaar	9	6	3	Van 85 tot 89 jaar	54	23	31
Van 65 tot 69 jaar	9	3	6	Van 90 tot 94 jaar	19	8	11
Van 70 tot 74 jaar	10	8	2	Van 95 tot 99 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2				
Van 80 tot 84 jaar	6	2	4				
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3				
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

204 Lymfatische leukemie				206 Monocytenleukemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	247	141	106	Totaal	20	11	9
Minder dan 20 jaar	12	8	4	Minder dan 20 jaar	2	0	2
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0	Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	13	7	6	Van 60 tot 79 jaar	13	7	6
Van 60 tot 79 jaar	116	72	44	Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	99	47	52	Minder dan 5 jaar	2	0	2
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 75 tot 79 jaar	6	2	4
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	207 Overige gespecificeerde leukemieën			
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1	Totaal	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	5	1	4	Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	15	6	9	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	30	21	9	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	33	23	10	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	38	22	16	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	43	26	17	208 Leukemie van niet gespecificeerd celttype			
Van 85 tot 89 jaar	32	13	19	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	19	6	13	Totaal	246	131	115
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3	Minder dan 20 jaar	8	5	3
205 Myeloïde leukemie				Van 20 tot 39 jaar	17	12	5
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 40 tot 59 jaar	23	11	12
Totaal	409	224	185	Van 60 tot 79 jaar	112	60	52
Minder dan 20 jaar	10	6	4	Van 80 tot 99 jaar	86	43	43
Van 20 tot 39 jaar	23	19	4	Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	46	28	18	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	219	123	96	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	110	47	63	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	5	3	2
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
Van 10 tot 14 jaar	3	2	1	Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 45 tot 49 jaar	6	2	4
Van 25 tot 29 jaar	4	4	0	Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 30 tot 34 jaar	5	4	1	Van 55 tot 59 jaar	9	3	6
Van 35 tot 39 jaar	11	8	3	Van 60 tot 64 jaar	14	11	3
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3	Van 65 tot 69 jaar	22	11	11
Van 45 tot 49 jaar	12	8	4	Van 70 tot 74 jaar	42	21	21
Van 50 tot 54 jaar	14	9	5	Van 75 tot 79 jaar	34	17	17
Van 55 tot 59 jaar	15	9	6	Van 80 tot 84 jaar	36	20	16
Van 60 tot 64 jaar	30	18	12	Van 85 tot 89 jaar	31	17	14
Van 65 tot 69 jaar	46	25	21	Van 90 tot 94 jaar	17	6	11
Van 70 tot 74 jaar	83	53	30	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	60	27	33				
Van 80 tot 84 jaar	58	28	30				
Van 85 tot 89 jaar	33	16	17				
Van 90 tot 94 jaar	16	2	14				
Van 95 tot 99 jaar	3	1	2				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Benigne neoplasmata (210-229)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	69	19	50
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	6	0	6
Van 60 tot 79 jaar	28	10	18
Van 80 tot 99 jaar	34	8	26
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	3	0	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	0	4
Van 70 tot 74 jaar	8	4	4
Van 75 tot 79 jaar	13	4	9
Van 80 tot 84 jaar	17	7	10
Van 85 tot 89 jaar	12	1	11
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

211 Benigne neoplasma van overige delen van de tractus digestivus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

212 Benigne neoplasma van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

215 Overige benigne neoplasmata van bindweefsel en ander mesenchymaal weefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

218 Fibromyoma uteri			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

220 Benigne neoplasma van het ovarium			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1

223 Benigne neoplasma van de nier en overige urinewegorganen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

225 Benigne neoplasma van de hersenen en overige delen van het centrale zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	47	9	38
Van 40 tot 59 jaar	6	0	6
Van 60 tot 79 jaar	22	6	16
Van 80 tot 99 jaar	19	3	16
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	3	0	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	6	2	4
Van 75 tot 79 jaar	11	2	9
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5
Van 85 tot 89 jaar	10	1	9
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

227 Benigne neoplasma van overige endocriene klieren en aanverwante organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	5	4
Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

228 Hemangioom en lymfangioom, alle lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Neoplasma met onzeker gedrag (235-238)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	46	21	25
Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 79 jaar	19	11	8
Van 80 tot 99 jaar	18	4	14
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	7	3	4
Van 80 tot 84 jaar	10	3	7
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	4	0	4

<i>235 Neoplasma met onzeker gedrag van tractus digestivus en tractus respiratorius</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

<i>236 Neoplasma met onzeker gedrag van de tractus urogenitalis</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

<i>237 Neoplasma met onzeker gedrag van endocriene klieren en centrale zenuwstelsel</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	7	0
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	3	3	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

<i>238 Neoplasma met onzeker gedrag van overige en niet gespecificeerde lokalisaties en weefsels</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36	13	23
Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	16	8	8
Van 80 tot 99 jaar	17	4	13
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	9	3	6
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	4	0	4

<i>Neoplasma van niet gespecificeerde aard (239)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	27	25
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	14	10	4
Van 80 tot 99 jaar	34	13	21
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 85 tot 89 jaar	15	5	10
Van 90 tot 94 jaar	10	4	6
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

<i>239 Neoplasma van niet gespecificeerde aard</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	27	25
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	14	10	4
Van 80 tot 99 jaar	34	13	21
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 85 tot 89 jaar	15	5	10
Van 90 tot 94 jaar	10	4	6
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.322	796	1.526
Minder dan 20 jaar	21	8	13
Van 20 tot 39 jaar	25	18	7
Van 40 tot 59 jaar	137	86	51
Van 60 tot 79 jaar	931	409	522
Van 80 tot 99 jaar	1.200	274	926
100 jaar en meer	8	1	7
Minder dan 5 jaar	11	5	6
Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	12	9	3
Van 40 tot 44 jaar	22	13	9
Van 45 tot 49 jaar	29	15	14
Van 50 tot 54 jaar	47	32	15
Van 55 tot 59 jaar	39	26	13
Van 60 tot 64 jaar	103	53	50
Van 65 tot 69 jaar	189	87	102
Van 70 tot 74 jaar	280	138	142
Van 75 tot 79 jaar	359	131	228
Van 80 tot 84 jaar	441	122	319
Van 85 tot 89 jaar	428	96	332
Van 90 tot 94 jaar	251	43	208
Van 95 tot 99 jaar	80	13	67

Aandoeningen van de glandula thyroidea (240-246)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	80	22	58
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	24	4	20
Van 80 tot 99 jaar	55	18	37
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 70 tot 74 jaar	5	1	4
Van 75 tot 79 jaar	12	1	11
Van 80 tot 84 jaar	23	7	16
Van 85 tot 89 jaar	22	8	14
Van 90 tot 94 jaar	9	3	6
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

240 Struma simplex en niet gespecificeerd struma

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

241 Atoxisch nodulair struma

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

242 Thyreotoxicose met of zonder struma

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	15	37
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	17	2	15
Van 80 tot 99 jaar	34	13	21
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	9	1	8
Van 80 tot 84 jaar	15	6	9
Van 85 tot 89 jaar	13	5	8
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4

244 Verworven hypothyreoïdie

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	20	6	14
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	17	5	12
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	7	1	6
Van 85 tot 89 jaar	7	3	4
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

246 Overige aandoeningen van de glandula thyroidea

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>				251 Overige stoornissen van de interne secretie van het pancreas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.743	599	1.144	Totaal	24	7	17
Van 20 tot 39 jaar	19	13	6	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	106	72	34	Van 40 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 79 jaar	767	328	439	Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	849	185	664	Van 80 tot 99 jaar	15	1	14
100 jaar en meer	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	10	7	3	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	19	12	7	Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	20	13	7	Van 85 tot 89 jaar	9	1	8
Van 50 tot 54 jaar	35	24	11	Van 90 tot 94 jaar	4	0	4
Van 55 tot 59 jaar	32	23	9				
Van 60 tot 64 jaar	83	39	44	<i>252 Aandoeningen van de glandula parathyreoidea</i>			
Van 65 tot 69 jaar	160	72	88	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 70 tot 74 jaar	235	110	125	Totaal	3	0	3
Van 75 tot 79 jaar	289	107	182	Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	346	93	253	Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	307	64	243	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	157	22	135				
Van 95 tot 99 jaar	39	6	33	<i>253 Aandoeningen van de hypofyse en de hypothalamische regulatie daarvan</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
<i>250 Diabetes mellitus</i>				Totaal	7	2	5
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Totaal	1.697	585	1.112	Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 20 tot 39 jaar	17	12	5	Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	98	66	32	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	755	323	432	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	825	183	642	Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
100 jaar en meer	2	1	1	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2				
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	<i>255 Aandoeningen van de bijniere</i>			
Van 40 tot 44 jaar	18	11	7	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 45 tot 49 jaar	15	10	5	Totaal	12	5	7
Van 50 tot 54 jaar	34	23	11	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	31	22	9	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	82	38	44	Van 60 tot 79 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	157	71	86	Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	230	108	122	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	286	106	180	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	341	93	248	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	294	62	232	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	151	22	129	Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	39	6	33	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>				<i>Overige stofwisselings- en immuuniteitsstoornissen (270-279)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	55	16	39	Totaal	444	159	285
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0	Minder dan 20 jaar	21	8	13
Van 60 tot 79 jaar	12	5	7	Van 20 tot 39 jaar	6	5	1
Van 80 tot 99 jaar	39	8	31	Van 40 tot 59 jaar	27	11	16
100 jaar en meer	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	128	72	56
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	257	63	194
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	100 jaar en meer	5	0	5
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	11	5	6
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4	Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	20	3	17	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
				Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
				Van 45 tot 49 jaar	7	1	6
				Van 50 tot 54 jaar	12	8	4
				Van 55 tot 59 jaar	5	1	4
				Van 60 tot 64 jaar	18	14	4
				Van 65 tot 69 jaar	21	12	9
				Van 70 tot 74 jaar	37	25	12
				Van 75 tot 79 jaar	52	21	31
				Van 80 tot 84 jaar	66	19	47
				Van 85 tot 89 jaar	79	21	58
				Van 90 tot 94 jaar	74	16	58
				Van 95 tot 99 jaar	38	7	31
<i>263 Overige en niet gespecificeerde proteïne-malnutritie</i>				<i>270 Stoornissen van het aminozuurtransport en -metabolisme</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	53	14	39	Totaal	4	2	2
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0	Minder dan 20 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	11	4	7	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	39	8	31	Minder dan 5 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1				
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1				
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1				
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4				
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3				
Van 85 tot 89 jaar	20	3	17				
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9				
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2				
<i>265 Thiamine- en niacinedeficiëntie</i>				<i>272 Stoornissen van de lipoidstofwisseling</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0	Totaal	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

273 Stoornissen van het plasmaproteïnenmetabolisme				277 Overige en niet gespecificeerde stofwisselingsstoornissen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	38	21	17	Totaal	62	30	32
Van 40 tot 59 jaar	3	1	2	Minder dan 20 jaar	16	5	11
Van 60 tot 79 jaar	18	12	6	Van 20 tot 39 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	17	8	9	Van 40 tot 59 jaar	7	4	3
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2	Van 60 tot 79 jaar	28	16	12
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0	Van 80 tot 99 jaar	8	3	5
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	7	3	4
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2	Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3	Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 85 tot 89 jaar	5	3	2	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	4	2	2	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
				Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
				Van 60 tot 64 jaar	6	5	1
				Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
				Van 70 tot 74 jaar	9	6	3
				Van 75 tot 79 jaar	10	3	7
				Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
274 Jicht				278 Obesitas en andere vormen van overvoeding			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1	Totaal	28	13	15
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	10	5	5
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	13	5	8
				Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
				Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
				Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
				Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
				Van 45 tot 49 jaar	4	0	4
				Van 50 tot 54 jaar	5	5	0
				Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
				Van 70 tot 74 jaar	6	2	4
				Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
275 Stoornissen van de mineralenstofwisseling				279 Stoornissen in het immuuniteitsmechanisme			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	11	6	Totaal	7	2	5
Minder dan 20 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 60 tot 79 jaar	9	7	2	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	5	3	2	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0				
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1				
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0				
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				
276 Stoornissen van de vochtbalans, van de elektrolyten en van het zuur-base evenwicht							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	284	78	206				
Van 40 tot 59 jaar	5	1	4				
Van 60 tot 79 jaar	53	28	25				
Van 80 tot 99 jaar	221	49	172				
100 jaar en meer	5	0	5				
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1				
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2				
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1				
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1				
Van 65 tot 69 jaar	11	6	5				
Van 70 tot 74 jaar	12	9	3				
Van 75 tot 79 jaar	26	10	16				
Van 80 tot 84 jaar	52	15	37				
Van 85 tot 89 jaar	69	15	54				
Van 90 tot 94 jaar	67	14	53				
Van 95 tot 99 jaar	33	5	28				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280 - 289)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	506	229	277
Minder dan 20 jaar	4	2	2
Van 20 tot 39 jaar	10	5	5
Van 40 tot 59 jaar	22	12	10
Van 60 tot 79 jaar	197	106	91
Van 80 tot 99 jaar	271	104	167
100 jaar en meer	2	0	2
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	1	3
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	15	10	5
Van 65 tot 69 jaar	43	26	17
Van 70 tot 74 jaar	62	38	24
Van 75 tot 79 jaar	77	32	45
Van 80 tot 84 jaar	100	47	53
Van 85 tot 89 jaar	93	32	61
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41
Van 95 tot 99 jaar	16	4	12

Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	506	229	277
Minder dan 20 jaar	4	2	2
Van 20 tot 39 jaar	10	5	5
Van 40 tot 59 jaar	22	12	10
Van 60 tot 79 jaar	197	106	91
Van 80 tot 99 jaar	271	104	167
100 jaar en meer	2	0	2
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	1	3
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	15	10	5
Van 65 tot 69 jaar	43	26	17
Van 70 tot 74 jaar	62	38	24
Van 75 tot 79 jaar	77	32	45
Van 80 tot 84 jaar	100	47	53
Van 85 tot 89 jaar	93	32	61
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41
Van 95 tot 99 jaar	16	4	12

280 Ijzergebreksanemie

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	4	5
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	8	3	5
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	5	1	4
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1

281 Overige deficiëntie- anemieën

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	7	9
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	12	5	7
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	5	3	2

282 Erfelijke hemolytische anemieën

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	4	2
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

283 Verworven hemolytische anemieën

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	3	6
Van 60 tot 79 jaar	6	3	3
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

284 Aplastische anemieën				286 Stollingsstoornissen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	78	33	45	Totaal	28	20	8
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	5	2	3	Van 40 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 79 jaar	30	17	13	Van 60 tot 79 jaar	13	10	3
Van 80 tot 99 jaar	41	13	28	Van 80 tot 99 jaar	8	4	4
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	5	5	0
Van 65 tot 69 jaar	9	6	3	Van 70 tot 74 jaar	5	4	1
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2	Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	13	6	7	Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	19	7	12	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	12	2	10	Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	9	4	5	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				
285 Overige en niet gespecificeerde anemieën				287 Purpura en overige hemorragische diathesen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	106	38	68	Totaal	29	10	19
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 79 jaar	21	8	13	Van 60 tot 79 jaar	12	5	7
Van 80 tot 99 jaar	80	28	52	Van 80 tot 99 jaar	13	5	8
100 jaar en meer	1	0	1	100 jaar en meer	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	5	3	2	Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	11	1	10	Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	25	12	13	Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	28	9	19	Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	17	4	13	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	10	3	7				
288 Aandoeningen van de leukocyten				288 Aandoeningen van de leukocyten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	128	55	73	Totaal	128	55	73
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	6	5	1	Van 40 tot 59 jaar	6	5	1
Van 60 tot 79 jaar	59	27	32	Van 60 tot 79 jaar	59	27	32
Van 80 tot 99 jaar	62	23	39	Van 80 tot 99 jaar	62	23	39
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	10	5	5	Van 65 tot 69 jaar	10	5	5
Van 70 tot 74 jaar	22	11	11	Van 70 tot 74 jaar	22	11	11
Van 75 tot 79 jaar	24	8	16	Van 75 tot 79 jaar	24	8	16
Van 80 tot 84 jaar	27	13	14	Van 80 tot 84 jaar	27	13	14
Van 85 tot 89 jaar	18	4	14	Van 85 tot 89 jaar	18	4	14
Van 90 tot 94 jaar	15	6	9	Van 90 tot 94 jaar	15	6	9
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

289 Overige ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	97	55	42
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	52	32	20
Van 80 tot 99 jaar	44	23	21
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3
Van 65 tot 69 jaar	14	7	7
Van 70 tot 74 jaar	15	11	4
Van 75 tot 79 jaar	16	10	6
Van 80 tot 84 jaar	16	9	7
Van 85 tot 89 jaar	21	13	8
Van 90 tot 94 jaar	6	1	5
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

V. Psychische stoornissen (290-319)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.464	943	1.521
Minder dan 20 jaar	4	1	3
Van 20 tot 39 jaar	61	48	13
Van 40 tot 59 jaar	163	115	48
Van 60 tot 79 jaar	561	284	277
Van 80 tot 99 jaar	1.664	494	1.170
100 jaar en meer	11	1	10
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3
Van 20 tot 24 jaar	11	10	1
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1
Van 30 tot 34 jaar	21	15	6
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5
Van 40 tot 44 jaar	38	27	11
Van 45 tot 49 jaar	43	32	11
Van 50 tot 54 jaar	38	24	14
Van 55 tot 59 jaar	44	32	12
Van 60 tot 64 jaar	46	33	13
Van 65 tot 69 jaar	68	36	32
Van 70 tot 74 jaar	182	102	80
Van 75 tot 79 jaar	265	113	152
Van 80 tot 84 jaar	546	204	342
Van 85 tot 89 jaar	632	193	439
Van 90 tot 94 jaar	371	81	290
Van 95 tot 99 jaar	115	16	99

Organische psychotische aandoeningen (290-294)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.151	729	1.422
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	29	16	13
Van 60 tot 79 jaar	470	226	244
Van 80 tot 99 jaar	1.637	483	1.154
100 jaar en meer	10	0	10
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	8	3	5
Van 55 tot 59 jaar	12	7	5
Van 60 tot 64 jaar	26	18	8
Van 65 tot 69 jaar	48	25	23
Van 70 tot 74 jaar	148	80	68
Van 75 tot 79 jaar	248	103	145
Van 80 tot 84 jaar	534	199	335
Van 85 tot 89 jaar	622	189	433
Van 90 tot 94 jaar	368	80	288
Van 95 tot 99 jaar	113	15	98

290 Seniele en preseniele organische psychotische aandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.098	691	1.407
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	11	3	8
Van 60 tot 79 jaar	445	208	237
Van 80 tot 99 jaar	1.631	480	1.151
100 jaar en meer	10	0	10
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	5	1	4
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	20	14	6
Van 65 tot 69 jaar	45	23	22
Van 70 tot 74 jaar	136	71	65
Van 75 tot 79 jaar	244	100	144
Van 80 tot 84 jaar	532	198	334
Van 85 tot 89 jaar	621	189	432
Van 90 tot 94 jaar	365	78	287
Van 95 tot 99 jaar	113	15	98

291 Alcoholpsychosen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	39	30	9
Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 59 jaar	16	12	4
Van 60 tot 79 jaar	17	12	5
Van 80 tot 99 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	8	6	2
Van 75 tot 79 jaar	3	3	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	2	2	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

293 Voorbijgaande organische psychotische aandoeningen				296 Affectieve psychosen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3	Totaal	12	6	6
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	7	4	3
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
294 Andere organische psychotische aandoeningen (chronisch)				Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Totaal	11	8	3	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	8	6	2	297 Paranoïde toestanden			
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Totaal	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
Overige psychosen (295-299)				Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Totaal	44	23	21	298 Andere niet-organische psychosen			
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 40 tot 59 jaar	9	6	3	Totaal	7	2	5
Van 60 tot 79 jaar	21	12	9	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	13	5	8	Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2	295 Schizofrene stoornissen			
Van 70 tot 74 jaar	8	4	4	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	8	5	3	Totaal	20	13	7
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	8	3	5	Van 40 tot 59 jaar	7	5	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Van 60 tot 79 jaar	7	4	3
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	5	4	1
295 Schizofrene stoornissen				Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Totaal	20	13	7	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	7	5	2	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	7	4	3	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	5	4	1	Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1				
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1				
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1				
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1				
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Neurotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet-psychotische stoornissen (300-316)</i>				<i>304 Verslaving aan verdovende middelen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	263	189	74	Totaal	25	20	5
Minder dan 20 jaar	4	1	3	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	54	44	10	Van 20 tot 39 jaar	18	16	2
Van 40 tot 59 jaar	123	92	31	Van 40 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	67	45	22	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	14	6	8	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	8	8	0
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3	Van 25 tot 29 jaar	6	5	1
Van 20 tot 24 jaar	10	10	0	Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	18	12	6	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	17	14	3	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	32	23	9	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	36	27	9	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	28	20	8				
Van 55 tot 59 jaar	27	22	5	<i>305 Misbruik van "drugs" zonder verslaving</i>			
Van 60 tot 64 jaar	17	13	4	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 65 tot 69 jaar	16	9	7	Totaal	52	34	18
Van 70 tot 74 jaar	25	18	7	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4	Van 20 tot 39 jaar	17	12	5
Van 80 tot 84 jaar	10	4	6	Van 40 tot 59 jaar	18	14	4
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	14	8	6
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
				Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
				Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
				Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
				Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
				Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
				Van 45 tot 49 jaar	8	7	1
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
				Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
				Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
				Van 70 tot 74 jaar	6	3	3
				Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
<i>301 Persoonlijkheidsstoornissen</i>				<i>307 Speciale, niet elders geclassificeerde symptomen of syndromen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	11	4	7
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	8	3	5
				100 jaar en meer	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
				Van 80 tot 84 jaar	5	1	4
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
				<i>309 Aanpassingsreactie</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	2	1	1
				Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

311 Depressieve stoornis, niet elders geassocieerd				VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2	Totaal	3.419	1.365	2.054
Van 40 tot 59 jaar	2	0	2	Minder dan 20 jaar	58	29	29
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	73	49	24
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	195	100	95
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1.268	626	642
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	1.818	561	1.257
Zwakzinnigheid (317-319)				100 jaar en meer	7	0	7
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Minder dan 5 jaar	31	14	17
Totaal	6	2	4	Van 5 tot 9 jaar	10	4	6
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	6	3	3
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	11	8	3
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Van 20 tot 24 jaar	15	11	4
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	16	12	4
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	19	12	7
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	23	14	9
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	35	21	14
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	40	25	15
318 Overige vormen van zwakzinnigheid				Van 50 tot 54 jaar	58	29	29
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 55 tot 59 jaar	62	25	37
Totaal	3	1	2	Van 60 tot 64 jaar	122	67	55
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	228	126	102
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	390	200	190
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	528	233	295
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	690	269	421
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	681	194	487
319 Niet gespecificeerde zwakzinnigheid				Van 90 tot 94 jaar	346	82	264
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 95 tot 99 jaar	101	16	85
Totaal	3	1	2	Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel (320-326)			
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Totaal	78	38	40
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	8	5	3
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	4	4	0
318 Overige vormen van zwakzinnigheid				Van 40 tot 59 jaar	11	6	5
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 60 tot 79 jaar	36	17	19
Totaal	3	1	2	Van 80 tot 99 jaar	19	6	13
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	5	3	2
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
319 Niet gespecificeerde zwakzinnigheid				Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Totaal	3	1	2	Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	13	6	7
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	10	4	6
318 Overige vormen van zwakzinnigheid				Van 80 tot 84 jaar	9	3	6
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 85 tot 89 jaar	6	2	4
Totaal	3	1	2	Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1				
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

320 Bacteriële meningitis				324 Intracraniaal en intraspiniaal abces			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	14	17	Totaal	11	10	1
Minder dan 20 jaar	4	2	2	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 59 jaar	7	3	4	Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	10	4	6	Van 60 tot 79 jaar	5	4	1
Van 80 tot 99 jaar	9	4	5	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	3	2	1	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1				
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	325 Flebitis en tromboflebitis van intracraniale veneuze sinus			
Van 70 tot 74 jaar	5	2	3	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2	Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	4	1	3	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	326 Late gevolgen van intracraniaal abces of pyogene infectie			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
322 Meningitis door niet gespecificeerde oorzaak				Totaal	2	0	2
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Totaal	8	4	4	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	5	3	2	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1				
Minder dan 5 jaar	1	0	1	Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)			
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Totaal	2.632	1.003	1.629
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	30	11	19
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	15	12	3
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	64	28	36
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	957	469	488
				Van 80 tot 99 jaar	1.560	483	1.077
				100 jaar en meer	6	0	6
323 Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis				Minder dan 5 jaar	15	4	11
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 5 tot 9 jaar	7	3	4
Totaal	25	10	15	Van 10 tot 14 jaar	4	1	3
Minder dan 20 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	15	6	9	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6	Van 30 tot 34 jaar	6	4	2
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	11	7	4
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	14	6	8
Van 65 tot 69 jaar	5	2	3	Van 55 tot 59 jaar	33	12	21
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2	Van 60 tot 64 jaar	69	43	26
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3	Van 65 tot 69 jaar	160	89	71
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	294	144	150
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 75 tot 79 jaar	434	193	241
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	592	235	357
				Van 85 tot 89 jaar	583	161	422
				Van 90 tot 94 jaar	298	75	223
				Van 95 tot 99 jaar	87	12	75

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

330 Cerebrale degeneratie gewoonlijk optredend op de kinderleeftijd				333 Overige extrapyramidale ziekten en aandoeningen met abnormale bewegingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	6	9	Totaal	52	29	23
Minder dan 20 jaar	11	5	6	Minder dan 20 jaar	2	0	2
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 59 jaar	2	0	2	Van 40 tot 59 jaar	10	6	4
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	33	18	15
Van 5 tot 9 jaar	6	2	4	Van 80 tot 99 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	4	4	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
331 Andere cerebrale degeneraties				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 55 tot 59 jaar	4	0	4
Totaal	1.793	596	1.197	Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	9	4	5
Van 20 tot 39 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	9	6	3
Van 40 tot 59 jaar	15	6	9	Van 75 tot 79 jaar	10	4	6
Van 60 tot 79 jaar	561	248	313	Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	1.208	338	870	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
100 jaar en meer	4	0	4	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	334 Spinocerebellaire ziekten			
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Totaal	10	5	5
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	5	2	3	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	9	3	6	Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	34	20	14	Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	79	42	37	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	170	83	87	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	278	103	175	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	412	154	258	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	454	113	341	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	261	60	201	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	81	11	70	332 Ziekte van parkinson			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	533	257	276	Totaal	533	257	276
Van 40 tot 59 jaar	3	1	2	Van 40 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 79 jaar	217	127	90	Van 60 tot 79 jaar	217	127	90
Van 80 tot 99 jaar	311	129	182	Van 80 tot 99 jaar	311	129	182
100 jaar en meer	2	0	2	100 jaar en meer	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2	Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	8	5	3	Van 60 tot 64 jaar	8	5	3
Van 65 tot 69 jaar	35	24	11	Van 65 tot 69 jaar	35	24	11
Van 70 tot 74 jaar	69	31	38	Van 70 tot 74 jaar	69	31	38
Van 75 tot 79 jaar	105	67	38	Van 75 tot 79 jaar	105	67	38
Van 80 tot 84 jaar	160	73	87	Van 80 tot 84 jaar	160	73	87
Van 85 tot 89 jaar	114	41	73	Van 85 tot 89 jaar	114	41	73
Van 90 tot 94 jaar	31	14	17	Van 90 tot 94 jaar	31	14	17
Van 95 tot 99 jaar	6	1	5	Van 95 tot 99 jaar	6	1	5

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

335 Ziekten van de voorhoornzellen				Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	213	104	109	Totaal	622	269	353
Minder dan 20 jaar	12	3	9	Minder dan 20 jaar	13	7	6
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1	Van 20 tot 39 jaar	44	23	21
Van 40 tot 59 jaar	31	14	17	Van 40 tot 59 jaar	102	58	44
Van 60 tot 79 jaar	134	70	64	Van 60 tot 79 jaar	240	118	122
Van 80 tot 99 jaar	31	13	18	Van 80 tot 99 jaar	222	63	159
Minder dan 5 jaar	11	2	9	100 jaar en meer	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	11	7	4
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	6	2	4
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	9	5	4
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	13	8	5
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3	Van 35 tot 39 jaar	16	8	8
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	19	11	8
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5	Van 45 tot 49 jaar	28	20	8
Van 55 tot 59 jaar	17	9	8	Van 50 tot 54 jaar	32	17	15
Van 60 tot 64 jaar	18	13	5	Van 55 tot 59 jaar	23	10	13
Van 65 tot 69 jaar	35	18	17	Van 60 tot 64 jaar	41	16	25
Van 70 tot 74 jaar	42	22	20	Van 65 tot 69 jaar	55	30	25
Van 75 tot 79 jaar	39	17	22	Van 70 tot 74 jaar	73	43	30
Van 80 tot 84 jaar	15	6	9	Van 75 tot 79 jaar	71	29	42
Van 85 tot 89 jaar	12	6	6	Van 80 tot 84 jaar	81	28	53
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 85 tot 89 jaar	84	26	58
				Van 90 tot 94 jaar	44	6	38
				Van 95 tot 99 jaar	13	3	10
336 Overige ziekten van het ruggenmerg				340 Multipele sclerose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	4	9	Totaal	130	47	83
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	7	3	4	Van 40 tot 59 jaar	46	16	30
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4	Van 60 tot 79 jaar	69	28	41
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	11	1	10
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	7	3	4
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	12	6	6
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2	Van 50 tot 54 jaar	14	3	11
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	13	4	9
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	18	5	13
337 Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel				Van 65 tot 69 jaar	20	10	10
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	17	9	8
Totaal	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	14	4	10
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	8	1	7
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1				
Minder dan 5 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0				
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

341 Overige demyeliniserende ziekten van het centrale zenuwstelsel				344 Overige paralytische syndromen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	89	28	61	Totaal	50	25	25
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2	Van 20 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	6	4	2
Van 60 tot 79 jaar	10	5	5	Van 60 tot 79 jaar	22	12	10
Van 80 tot 99 jaar	75	22	53	Van 80 tot 99 jaar	17	6	11
100 jaar en meer	1	0	1	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4	Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	17	8	9	Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	36	11	25	Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	14	1	13	Van 70 tot 74 jaar	8	6	2
Van 95 tot 99 jaar	8	2	6	Van 75 tot 79 jaar	9	4	5
				Van 80 tot 84 jaar	7	4	3
				Van 85 tot 89 jaar	8	2	6
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
342 Hemiplegie				345 Epilepsie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	73	27	46	Totaal	177	94	83
Van 60 tot 79 jaar	27	15	12	Minder dan 20 jaar	7	5	2
Van 80 tot 99 jaar	46	12	34	Van 20 tot 39 jaar	25	15	10
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1	Van 40 tot 59 jaar	39	30	9
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 60 tot 79 jaar	61	31	30
Van 70 tot 74 jaar	10	7	3	Van 80 tot 99 jaar	45	13	32
Van 75 tot 79 jaar	12	4	8	Minder dan 5 jaar	6	5	1
Van 80 tot 84 jaar	19	6	13	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	17	4	13	Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	8	1	7	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
				Van 35 tot 39 jaar	12	7	5
				Van 40 tot 44 jaar	8	5	3
				Van 45 tot 49 jaar	14	13	1
				Van 50 tot 54 jaar	12	9	3
				Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
				Van 60 tot 64 jaar	8	3	5
				Van 65 tot 69 jaar	19	12	7
				Van 70 tot 74 jaar	19	10	9
				Van 75 tot 79 jaar	15	6	9
				Van 80 tot 84 jaar	20	6	14
				Van 85 tot 89 jaar	11	4	7
				Van 90 tot 94 jaar	12	3	9
				Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
343 Infantiele cerebrale paralyse							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	9	4	5				
Minder dan 20 jaar	2	2	0				
Van 20 tot 39 jaar	4	0	4				
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1				
Minder dan 5 jaar	2	2	0				
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1				
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

348 Overige aandoeningen van de hersenen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	91	43	48
Minder dan 20 jaar	4	0	4
Van 20 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	8	5	3
Van 60 tot 79 jaar	48	26	22
Van 80 tot 99 jaar	27	9	18
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	10	6	4
Van 65 tot 69 jaar	10	4	6
Van 70 tot 74 jaar	16	10	6
Van 75 tot 79 jaar	12	6	6
Van 80 tot 84 jaar	9	3	6
Van 85 tot 89 jaar	9	5	4
Van 90 tot 94 jaar	8	1	7
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

349 Overige en niet gespecificeerde aandoeningen van het zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (350-359)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	83	51	32
Minder dan 20 jaar	7	6	1
Van 20 tot 39 jaar	9	9	0
Van 40 tot 59 jaar	18	8	10
Van 60 tot 79 jaar	34	21	13
Van 80 tot 99 jaar	15	7	8
Van 10 tot 14 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	5	4	1
Van 20 tot 24 jaar	5	5	0
Van 25 tot 29 jaar	4	4	0
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	9	4	5
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 55 tot 59 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	9	6	3
Van 70 tot 74 jaar	13	7	6
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

352 Aandoeningen van andere craniale zenuwen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

354 Mononeuritis van de bovenste ledematen en mononeuritis multiplex			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

355 Mononeuritis van de onderste ledematen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

356 Erfelijke en idiopatische perifere neuropathieën			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	7	3
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 99 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

357 Inflammatoire en toxische neuropathie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	10	8
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	9	7	2
Van 80 tot 99 jaar	7	2	5
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	5	4	1
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	3	0	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

358 Neuromusculaire aandoeningen				385 Overige aandoeningen van middenoor en mastoïd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3	Totaal	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	4	1	3	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1				
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1				
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1				
359 Spierdystrofieën en andere myopathieën				VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	48	33	15	Totaal	37.954	17.031	20.923
Minder dan 20 jaar	7	6	1	Minder dan 20 jaar	31	20	11
Van 20 tot 39 jaar	9	9	0	Van 20 tot 39 jaar	243	156	87
Van 40 tot 59 jaar	13	5	8	Van 40 tot 59 jaar	2.335	1.730	605
Van 60 tot 79 jaar	16	11	5	Van 60 tot 79 jaar	14.413	8.443	5.970
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1	Van 80 tot 99 jaar	20.751	6.654	14.097
Van 10 tot 14 jaar	2	2	0	100 jaar en meer	181	28	153
Van 15 tot 19 jaar	5	4	1	Minder dan 5 jaar	6	4	2
Van 20 tot 24 jaar	5	5	0	Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	4	4	0	Van 10 tot 14 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	2	0	2	Van 15 tot 19 jaar	20	12	8
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2	Van 20 tot 24 jaar	13	11	2
Van 50 tot 54 jaar	5	2	3	Van 25 tot 29 jaar	27	19	8
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1	Van 30 tot 34 jaar	61	38	23
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1	Van 35 tot 39 jaar	142	88	54
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 40 tot 44 jaar	303	218	85
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1	Van 45 tot 49 jaar	447	322	125
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3	Van 50 tot 54 jaar	673	493	180
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	912	697	215
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	1.488	1.052	436
				Van 65 tot 69 jaar	2.871	1.881	990
				Van 70 tot 74 jaar	4.481	2.696	1.785
				Van 75 tot 79 jaar	5.573	2.814	2.759
				Van 80 tot 84 jaar	7.214	2.918	4.296
				Van 85 tot 89 jaar	7.746	2.406	5.340
				Van 90 tot 94 jaar	4.551	1.100	3.451
				Van 95 tot 99 jaar	1.240	230	1.010
Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (380-389)				Acuut gewrichtsreuma (390-392)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0	Totaal	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
383 Mastoïditis en verwante aandoeningen				390 Acuut gewrichtsreuma zonder vermelding van hartaandoening			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0	Totaal	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0				
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

391 Acut gewrichtsreuma met hartaandoening			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	0	2
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Chronische reumatische hartaandoeningen (393-398)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	68	25	43
Van 40 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	31	10	21
Van 80 tot 99 jaar	33	12	21
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	13	6	7
Van 75 tot 79 jaar	11	3	8
Van 80 tot 84 jaar	12	5	7
Van 85 tot 89 jaar	15	6	9
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

394 Aandoeningen van de mitraalklep

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	3	14
Van 60 tot 79 jaar	11	3	8
Van 80 tot 99 jaar	6	0	6
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	5	2	3
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4

395 Aandoeningen van de aortaklep

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

396 Aandoeningen van mitraal- en aortaklep

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	46	20	26
Van 40 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 79 jaar	15	5	10
Van 80 tot 99 jaar	27	12	15
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	6	3	3
Van 75 tot 79 jaar	5	1	4
Van 80 tot 84 jaar	10	5	5
Van 85 tot 89 jaar	11	6	5
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

397 Aandoeningen van andere endocardstructuren

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1

Hypertensie (401-405)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	548	176	372
Van 40 tot 59 jaar	28	19	9
Van 60 tot 79 jaar	191	87	104
Van 80 tot 99 jaar	326	70	256
100 jaar en meer	3	0	3
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	10	8	2
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4
Van 60 tot 64 jaar	18	11	7
Van 65 tot 69 jaar	44	23	21
Van 70 tot 74 jaar	64	28	36
Van 75 tot 79 jaar	65	25	40
Van 80 tot 84 jaar	108	28	80
Van 85 tot 89 jaar	122	28	94
Van 90 tot 94 jaar	73	11	62
Van 95 tot 99 jaar	23	3	20

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

401 Essentiële hypertensie				404 Hart- en nierziekte ten gevolge van hypertensie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	168	54	114	Totaal	15	7	8
Van 40 tot 59 jaar	14	11	3	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	75	29	46	Van 60 tot 79 jaar	6	5	1
Van 80 tot 99 jaar	79	14	65	Van 80 tot 99 jaar	8	2	6
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	10	6	4	Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	20	10	10	Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	27	9	18	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	18	4	14	Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	24	5	19				
Van 85 tot 89 jaar	33	6	27				
Van 90 tot 94 jaar	17	2	15				
Van 95 tot 99 jaar	5	1	4				
402 Hartziekte ten gevolge van hypertensie				<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	238	67	171	Totaal	11.979	6.723	5.256
Van 40 tot 59 jaar	13	8	5	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	76	34	42	Van 20 tot 39 jaar	82	67	15
Van 80 tot 99 jaar	149	25	124	Van 40 tot 59 jaar	1.135	930	205
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	5.812	3.784	2.028
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Van 80 tot 99 jaar	4.933	1.938	2.995
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2	100 jaar en meer	16	3	13
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	18	9	9	Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 70 tot 74 jaar	23	10	13	Van 30 tot 34 jaar	20	16	4
Van 75 tot 79 jaar	29	12	17	Van 35 tot 39 jaar	56	45	11
Van 80 tot 84 jaar	46	9	37	Van 40 tot 44 jaar	127	103	24
Van 85 tot 89 jaar	53	10	43	Van 45 tot 49 jaar	225	184	41
Van 90 tot 94 jaar	39	5	34	Van 50 tot 54 jaar	329	261	68
Van 95 tot 99 jaar	11	1	10	Van 55 tot 59 jaar	454	382	72
				Van 60 tot 64 jaar	713	546	167
				Van 65 tot 69 jaar	1.263	893	370
				Van 70 tot 74 jaar	1.831	1.231	600
				Van 75 tot 79 jaar	2.005	1.114	891
				Van 80 tot 84 jaar	2.067	973	1.094
				Van 85 tot 89 jaar	1.839	680	1.159
				Van 90 tot 94 jaar	875	248	627
				Van 95 tot 99 jaar	152	37	115
403 Nierziekte ten gevolge van hypertensie							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	127	48	79				
Van 60 tot 79 jaar	34	19	15				
Van 80 tot 99 jaar	90	29	61				
100 jaar en meer	3	0	3				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2				
Van 70 tot 74 jaar	12	7	5				
Van 75 tot 79 jaar	15	7	8				
Van 80 tot 84 jaar	34	13	21				
Van 85 tot 89 jaar	34	12	22				
Van 90 tot 94 jaar	15	3	12				
Van 95 tot 99 jaar	7	1	6				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

410 Acuut myocardinfarct				412 Oud myocardinfarct			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.885	4.495	3.390	Totaal	64	33	31
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 20 tot 39 jaar	75	62	13	Van 60 tot 79 jaar	31	20	11
Van 40 tot 59 jaar	890	736	154	Van 80 tot 99 jaar	30	11	19
Van 60 tot 79 jaar	3.895	2.521	1.374	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	3.013	1.173	1.840	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	11	2	9	Van 60 tot 64 jaar	4	4	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	6	4	2
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	10	5	5
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0	Van 75 tot 79 jaar	11	7	4
Van 30 tot 34 jaar	19	16	3	Van 80 tot 84 jaar	15	7	8
Van 35 tot 39 jaar	50	40	10	Van 85 tot 89 jaar	9	3	6
Van 40 tot 44 jaar	111	92	19	Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
Van 45 tot 49 jaar	177	147	30	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	252	202	50				
Van 55 tot 59 jaar	350	295	55	413 Angina pectoris			
Van 60 tot 64 jaar	513	401	112	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 65 tot 69 jaar	889	625	264	Totaal	341	145	196
Van 70 tot 74 jaar	1.226	803	423	Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1.267	692	575	Van 40 tot 59 jaar	28	18	10
Van 80 tot 84 jaar	1.269	578	691	Van 60 tot 79 jaar	141	80	61
Van 85 tot 89 jaar	1.127	418	709	Van 80 tot 99 jaar	170	45	125
Van 90 tot 94 jaar	531	157	374	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 95 tot 99 jaar	86	20	66	Van 40 tot 44 jaar	7	4	3
				Van 45 tot 49 jaar	5	1	4
				Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
				Van 55 tot 59 jaar	10	8	2
				Van 60 tot 64 jaar	18	13	5
				Van 65 tot 69 jaar	25	16	9
				Van 70 tot 74 jaar	45	27	18
				Van 75 tot 79 jaar	53	24	29
				Van 80 tot 84 jaar	68	26	42
				Van 85 tot 89 jaar	66	12	54
				Van 90 tot 94 jaar	32	6	26
				Van 95 tot 99 jaar	4	1	3
411 Overige acute en subacute vormen van ischemische hartziekten				414 Overige vormen van chronische ischemische hartziekte			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	246	124	122	Totaal	3.443	1.926	1.517
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	17	15	2	Van 40 tot 59 jaar	197	159	38
Van 60 tot 79 jaar	98	65	33	Van 60 tot 79 jaar	1.647	1.098	549
Van 80 tot 99 jaar	130	44	86	Van 80 tot 99 jaar	1.590	665	925
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	5	1	4
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	8	7	1
Van 50 tot 54 jaar	4	4	0	Van 45 tot 49 jaar	37	31	6
Van 55 tot 59 jaar	7	7	0	Van 50 tot 54 jaar	67	50	17
Van 60 tot 64 jaar	12	10	2	Van 55 tot 59 jaar	85	71	14
Van 65 tot 69 jaar	16	13	3	Van 60 tot 64 jaar	166	118	48
Van 70 tot 74 jaar	33	21	12	Van 65 tot 69 jaar	327	235	92
Van 75 tot 79 jaar	37	21	16	Van 70 tot 74 jaar	517	375	142
Van 80 tot 84 jaar	49	20	29	Van 75 tot 79 jaar	637	370	267
Van 85 tot 89 jaar	50	14	36	Van 80 tot 84 jaar	666	342	324
Van 90 tot 94 jaar	23	7	16	Van 85 tot 89 jaar	587	233	354
Van 95 tot 99 jaar	8	3	5	Van 90 tot 94 jaar	285	77	208
				Van 95 tot 99 jaar	52	13	39

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>				416 Chronisch cor pulmonale			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	870	353	517	Totaal	284	146	138
Minder dan 20 jaar	2	0	2	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	14	6	8	Van 20 tot 39 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	58	32	26	Van 40 tot 59 jaar	17	11	6
Van 60 tot 79 jaar	385	187	198	Van 60 tot 79 jaar	129	79	50
Van 80 tot 99 jaar	409	128	281	Van 80 tot 99 jaar	133	56	77
100 jaar en meer	2	0	2	100 jaar en meer	1	0	1
Minder dan 5 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	5	2	3	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	7	4	3	Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	9	3	6	Van 55 tot 59 jaar	9	6	3
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3	Van 60 tot 64 jaar	13	11	2
Van 50 tot 54 jaar	16	9	7	Van 65 tot 69 jaar	25	19	6
Van 55 tot 59 jaar	25	15	10	Van 70 tot 74 jaar	40	24	16
Van 60 tot 64 jaar	40	23	17	Van 75 tot 79 jaar	51	25	26
Van 65 tot 69 jaar	72	46	26	Van 80 tot 84 jaar	48	23	25
Van 70 tot 74 jaar	119	54	65	Van 85 tot 89 jaar	58	21	37
Van 75 tot 79 jaar	154	64	90	Van 90 tot 94 jaar	18	11	7
Van 80 tot 84 jaar	161	54	107	Van 95 tot 99 jaar	9	1	8
Van 85 tot 89 jaar	157	47	110				
Van 90 tot 94 jaar	70	22	48				
Van 95 tot 99 jaar	21	5	16				
				417 Overige aandoeningen van de longcirculatie			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	2	1	1
				Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
				Overige hartaandoeningen (420-429)			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	12.627	4.864	7.763
				Minder dan 20 jaar	17	13	4
				Van 20 tot 39 jaar	69	46	23
				Van 40 tot 59 jaar	540	397	143
				Van 60 tot 79 jaar	3.763	2.038	1.725
				Van 80 tot 99 jaar	8.114	2.351	5.763
				100 jaar en meer	124	19	105
				Minder dan 5 jaar	4	4	0
				Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
				Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
				Van 15 tot 19 jaar	10	6	4
				Van 20 tot 24 jaar	7	6	1
				Van 25 tot 29 jaar	10	9	1
				Van 30 tot 34 jaar	13	7	6
				Van 35 tot 39 jaar	39	24	15
				Van 40 tot 44 jaar	82	58	24
				Van 45 tot 49 jaar	93	67	26
				Van 50 tot 54 jaar	173	127	46
				Van 55 tot 59 jaar	192	145	47
				Van 60 tot 64 jaar	344	227	117
				Van 65 tot 69 jaar	719	453	266
				Van 70 tot 74 jaar	1.179	667	512
				Van 75 tot 79 jaar	1.521	691	830
				Van 80 tot 84 jaar	2.403	884	1.519
				Van 85 tot 89 jaar	3.002	870	2.132
				Van 90 tot 94 jaar	2.062	469	1.593
				Van 95 tot 99 jaar	647	128	519

Tabel 1.3 T

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

420 Acute pericarditis				424 Overige aandoeningen van het endocard			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1	Totaal	858	280	578
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	6	4	2
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	42	21	21
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	337	154	183
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	471	101	370
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	100 jaar en meer	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
				Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
				Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	11	5	6
				Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
				Van 50 tot 54 jaar	9	2	7
				Van 55 tot 59 jaar	16	10	6
				Van 60 tot 64 jaar	24	13	11
				Van 65 tot 69 jaar	71	40	31
				Van 70 tot 74 jaar	95	42	53
				Van 75 tot 79 jaar	147	59	88
				Van 80 tot 84 jaar	181	51	130
				Van 85 tot 89 jaar	180	31	149
				Van 90 tot 94 jaar	95	17	78
				Van 95 tot 99 jaar	15	2	13
421 Acute en subacute endocarditis				425 Cardiomyopathie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	34	15	19	Totaal	645	334	311
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	8	5	3	Van 20 tot 39 jaar	9	6	3
Van 60 tot 79 jaar	15	7	8	Van 40 tot 59 jaar	52	41	11
Van 80 tot 99 jaar	10	2	8	Van 60 tot 79 jaar	270	174	96
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	307	108	199
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2	Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1	Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	5	3	2	Van 40 tot 44 jaar	6	5	1
Van 75 tot 79 jaar	3	0	3	Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 80 tot 84 jaar	4	1	3	Van 50 tot 54 jaar	17	11	6
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 55 tot 59 jaar	22	19	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2	Van 60 tot 64 jaar	23	17	6
				Van 65 tot 69 jaar	65	47	18
				Van 70 tot 74 jaar	87	56	31
				Van 75 tot 79 jaar	95	54	41
				Van 80 tot 84 jaar	115	43	72
				Van 85 tot 89 jaar	109	43	66
				Van 90 tot 94 jaar	64	18	46
				Van 95 tot 99 jaar	19	4	15
422 Acute myocarditis							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	6	5	1				
Minder dan 20 jaar	1	1	0				
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0				
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1				
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0				
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1				
423 Overige aandoeningen van het pericard							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	25	13	12				
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1				
Van 60 tot 79 jaar	17	10	7				
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4				
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1				
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2				
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4				
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2				
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1				
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

426 Geleidingsstoornissen				428 Hartdecompensatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	126	54	72	Totaal	5.799	2.078	3.721
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	14	11	3
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0	Van 40 tot 59 jaar	127	92	35
Van 60 tot 79 jaar	41	24	17	Van 60 tot 79 jaar	1.475	766	709
Van 80 tot 99 jaar	77	25	52	Van 80 tot 99 jaar	4.114	1.196	2.918
100 jaar en meer	3	1	2	100 jaar en meer	68	12	56
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	6	4	2	Van 35 tot 39 jaar	11	8	3
Van 65 tot 69 jaar	10	7	3	Van 40 tot 44 jaar	15	10	5
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6	Van 45 tot 49 jaar	16	12	4
Van 75 tot 79 jaar	13	7	6	Van 50 tot 54 jaar	38	30	8
Van 80 tot 84 jaar	16	6	10	Van 55 tot 59 jaar	58	40	18
Van 85 tot 89 jaar	45	14	31	Van 60 tot 64 jaar	104	66	38
Van 90 tot 94 jaar	14	5	9	Van 65 tot 69 jaar	237	146	91
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 70 tot 74 jaar	471	265	206
				Van 75 tot 79 jaar	663	289	374
				Van 80 tot 84 jaar	1.138	426	712
				Van 85 tot 89 jaar	1.516	444	1.072
				Van 90 tot 94 jaar	1.089	246	843
				Van 95 tot 99 jaar	371	80	291
427 Stoornissen van het hartritme				429 Niet scherp omschreven hartaandoeningen en complicaties van hartziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.038	1.279	1.759	Totaal	2.093	804	1.289
Minder dan 20 jaar	7	5	2	Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	32	20	12	Van 20 tot 39 jaar	6	3	3
Van 40 tot 59 jaar	202	152	50	Van 40 tot 59 jaar	99	77	22
Van 60 tot 79 jaar	986	573	413	Van 60 tot 79 jaar	619	328	291
Van 80 tot 99 jaar	1.778	526	1.252	Van 80 tot 99 jaar	1.351	392	959
100 jaar en meer	33	3	30	100 jaar en meer	16	2	14
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0	Van 35 tot 39 jaar	4	1	3
Van 30 tot 34 jaar	7	4	3	Van 40 tot 44 jaar	12	10	2
Van 35 tot 39 jaar	16	8	8	Van 45 tot 49 jaar	16	12	4
Van 40 tot 44 jaar	36	27	9	Van 50 tot 54 jaar	36	27	9
Van 45 tot 49 jaar	46	32	14	Van 55 tot 59 jaar	35	28	7
Van 50 tot 54 jaar	63	49	14	Van 60 tot 64 jaar	58	35	23
Van 55 tot 59 jaar	57	44	13	Van 65 tot 69 jaar	115	68	47
Van 60 tot 64 jaar	124	89	35	Van 70 tot 74 jaar	197	116	81
Van 65 tot 69 jaar	212	138	74	Van 75 tot 79 jaar	249	109	140
Van 70 tot 74 jaar	306	175	131	Van 80 tot 84 jaar	396	163	233
Van 75 tot 79 jaar	344	171	173	Van 85 tot 89 jaar	493	132	361
Van 80 tot 84 jaar	550	194	356	Van 90 tot 94 jaar	371	80	291
Van 85 tot 89 jaar	654	205	449	Van 95 tot 99 jaar	91	17	74
Van 90 tot 94 jaar	425	102	323				
Van 95 tot 99 jaar	149	25	124				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>				<i>431 Intracerebrale bloeding</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.453	3.652	5.801	Totaal	1.722	803	919
Minder dan 20 jaar	11	6	5	Minder dan 20 jaar	3	2	1
Van 20 tot 39 jaar	63	29	34	Van 20 tot 39 jaar	25	13	12
Van 40 tot 59 jaar	460	273	187	Van 40 tot 59 jaar	202	118	84
Van 60 tot 79 jaar	3.296	1.699	1.597	Van 60 tot 79 jaar	790	425	365
Van 80 tot 99 jaar	5.594	1.639	3.955	Van 80 tot 99 jaar	700	245	455
100 jaar en meer	29	6	23	100 jaar en meer	2	0	2
Minder dan 5 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	8	5	3	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	4	4	0	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	8	3	5	Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 30 tot 34 jaar	21	12	9	Van 35 tot 39 jaar	15	5	10
Van 35 tot 39 jaar	30	10	20	Van 40 tot 44 jaar	33	22	11
Van 40 tot 44 jaar	76	48	28	Van 45 tot 49 jaar	46	20	26
Van 45 tot 49 jaar	89	43	46	Van 50 tot 54 jaar	59	33	26
Van 50 tot 54 jaar	123	74	49	Van 55 tot 59 jaar	64	43	21
Van 55 tot 59 jaar	172	108	64	Van 60 tot 64 jaar	101	62	39
Van 60 tot 64 jaar	289	175	114	Van 65 tot 69 jaar	156	98	58
Van 65 tot 69 jaar	582	337	245	Van 70 tot 74 jaar	232	115	117
Van 70 tot 74 jaar	989	502	487	Van 75 tot 79 jaar	301	150	151
Van 75 tot 79 jaar	1.436	685	751	Van 80 tot 84 jaar	354	136	218
Van 80 tot 84 jaar	2.017	751	1.266	Van 85 tot 89 jaar	235	73	162
Van 85 tot 89 jaar	2.130	596	1.534	Van 90 tot 94 jaar	89	32	57
Van 90 tot 94 jaar	1.166	255	911	Van 95 tot 99 jaar	22	4	18
Van 95 tot 99 jaar	281	37	244				

<i>430 Subarachnoïdale bloeding</i>				<i>432 Overige en niet gespecificeerde intracraniale bloeding</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	232	95	137	Totaal	121	59	62
Minder dan 20 jaar	2	2	0	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	23	9	14	Van 20 tot 39 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	86	42	44	Van 40 tot 59 jaar	7	4	3
Van 60 tot 79 jaar	85	33	52	Van 60 tot 79 jaar	60	38	22
Van 80 tot 99 jaar	36	9	27	Van 80 tot 99 jaar	50	16	34
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	3	0	3	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	7	4	3	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	11	3	8	Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	21	12	9	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	23	10	13	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	19	10	9	Van 60 tot 64 jaar	8	6	2
Van 55 tot 59 jaar	23	10	13	Van 65 tot 69 jaar	9	7	2
Van 60 tot 64 jaar	20	9	11	Van 70 tot 74 jaar	19	11	8
Van 65 tot 69 jaar	17	8	9	Van 75 tot 79 jaar	24	14	10
Van 70 tot 74 jaar	29	9	20	Van 80 tot 84 jaar	20	10	10
Van 75 tot 79 jaar	19	7	12	Van 85 tot 89 jaar	15	3	12
Van 80 tot 84 jaar	21	5	16	Van 90 tot 94 jaar	13	3	10
Van 85 tot 89 jaar	11	3	8	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

433 Afsluiting en stenose van precerebrale arteriën				436 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	116	81	35	Totaal	5.525	1.970	3.555
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	16	13	3	Van 20 tot 39 jaar	7	3	4
Van 60 tot 79 jaar	66	53	13	Van 40 tot 59 jaar	88	59	29
Van 80 tot 99 jaar	33	14	19	Van 60 tot 79 jaar	1.768	887	881
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	3.643	1.018	2.625
Van 40 tot 44 jaar	5	4	1	100 jaar en meer	16	3	13
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	10	9	1	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	14	12	2	Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	15	11	4	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	27	21	6	Van 40 tot 44 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	14	9	5	Van 45 tot 49 jaar	11	7	4
Van 85 tot 89 jaar	15	3	12	Van 50 tot 54 jaar	20	16	4
Van 90 tot 94 jaar	4	2	2	Van 55 tot 59 jaar	51	34	17
				Van 60 tot 64 jaar	118	68	50
				Van 65 tot 69 jaar	302	168	134
				Van 70 tot 74 jaar	532	281	251
				Van 75 tot 79 jaar	816	370	446
				Van 80 tot 84 jaar	1.248	450	798
				Van 85 tot 89 jaar	1.417	387	1.030
				Van 90 tot 94 jaar	799	159	640
				Van 95 tot 99 jaar	179	22	157
434 Afsluiting van cerebrale arteriën				437 Overige en niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	920	370	550	Totaal	654	207	447
Van 20 tot 39 jaar	4	3	1	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	49	29	20	Van 40 tot 59 jaar	9	6	3
Van 60 tot 79 jaar	343	170	173	Van 60 tot 79 jaar	125	62	63
Van 80 tot 99 jaar	520	168	352	Van 80 tot 99 jaar	511	135	376
100 jaar en meer	4	0	4	100 jaar en meer	7	3	4
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	7	6	1	Van 50 tot 54 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	6	3	3	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	13	8	5	Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
Van 55 tot 59 jaar	23	12	11	Van 65 tot 69 jaar	13	6	7
Van 60 tot 64 jaar	23	15	8	Van 70 tot 74 jaar	34	17	17
Van 65 tot 69 jaar	59	30	29	Van 75 tot 79 jaar	71	34	37
Van 70 tot 74 jaar	112	48	64	Van 80 tot 84 jaar	137	49	88
Van 75 tot 79 jaar	149	77	72	Van 85 tot 89 jaar	191	55	136
Van 80 tot 84 jaar	189	76	113	Van 90 tot 94 jaar	135	26	109
Van 85 tot 89 jaar	203	60	143	Van 95 tot 99 jaar	48	5	43
Van 90 tot 94 jaar	105	28	77				
Van 95 tot 99 jaar	23	4	19				
435 Passagere cerebrale ischemie							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	1	0				
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0				
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

438 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	162	66	96
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	59	31	28
Van 80 tot 99 jaar	100	33	67
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	12	8	4
Van 70 tot 74 jaar	16	10	6
Van 75 tot 79 jaar	29	12	17
Van 80 tot 84 jaar	33	15	18
Van 85 tot 89 jaar	43	12	31
Van 90 tot 94 jaar	17	4	13
Van 95 tot 99 jaar	7	2	5

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.069	1.113	956
Van 20 tot 39 jaar	13	8	5
Van 40 tot 59 jaar	85	63	22
Van 60 tot 79 jaar	786	577	209
Van 80 tot 99 jaar	1.179	465	714
100 jaar en meer	6	0	6
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	9	5	4
Van 40 tot 44 jaar	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	16	11	5
Van 50 tot 54 jaar	18	14	4
Van 55 tot 59 jaar	45	35	10
Van 60 tot 64 jaar	71	62	9
Van 65 tot 69 jaar	154	116	38
Van 70 tot 74 jaar	237	188	49
Van 75 tot 79 jaar	324	211	113
Van 80 tot 84 jaar	378	196	182
Van 85 tot 89 jaar	425	162	263
Van 90 tot 94 jaar	278	89	189
Van 95 tot 99 jaar	98	18	80

440 Atherosclerose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	834	336	498
Van 40 tot 59 jaar	13	10	3
Van 60 tot 79 jaar	178	112	66
Van 80 tot 99 jaar	638	214	424
100 jaar en meer	5	0	5
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2
Van 60 tot 64 jaar	13	11	2
Van 65 tot 69 jaar	31	20	11
Van 70 tot 74 jaar	39	24	15
Van 75 tot 79 jaar	95	57	38
Van 80 tot 84 jaar	161	70	91
Van 85 tot 89 jaar	240	82	158
Van 90 tot 94 jaar	173	50	123
Van 95 tot 99 jaar	64	12	52

441 Aneurysma van de aorta			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	707	515	192
Van 20 tot 39 jaar	11	8	3
Van 40 tot 59 jaar	43	34	9
Van 60 tot 79 jaar	376	312	64
Van 80 tot 99 jaar	277	161	116
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	7	5	2
Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 50 tot 54 jaar	10	7	3
Van 55 tot 59 jaar	21	18	3
Van 60 tot 64 jaar	36	33	3
Van 65 tot 69 jaar	72	61	11
Van 70 tot 74 jaar	135	117	18
Van 75 tot 79 jaar	133	101	32
Van 80 tot 84 jaar	129	85	44
Van 85 tot 89 jaar	95	54	41
Van 90 tot 94 jaar	44	20	24
Van 95 tot 99 jaar	9	2	7

442 Overige aneurysmata			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	31	21
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	25	18	7
Van 80 tot 99 jaar	23	11	12
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	7	4	3
Van 75 tot 79 jaar	11	8	3
Van 80 tot 84 jaar	13	6	7
Van 85 tot 89 jaar	8	5	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

443 Overige perifere vaatziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	79	42	37
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	29	21	8
Van 80 tot 99 jaar	48	20	28
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	6	3	3
Van 70 tot 74 jaar	12	12	0
Van 75 tot 79 jaar	10	5	5
Van 80 tot 84 jaar	15	8	7
Van 85 tot 89 jaar	14	4	10
Van 90 tot 94 jaar	13	6	7
Van 95 tot 99 jaar	6	2	4

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

444 Arteriële embolie en trombose				448 Ziekten van capillairen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	248	103	145	Totaal	3	1	2
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	14	9	5	Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	106	64	42	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	126	30	96	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	<i>Ziekten van venen en lymfwegen en overige aandoeningen van de tractus circulatorius (451-459)</i>			
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2	Totaal	337	125	212
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 20 tot 39 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	9	7	2	Van 40 tot 59 jaar	24	13	11
Van 60 tot 64 jaar	13	10	3	Van 60 tot 79 jaar	148	61	87
Van 65 tot 69 jaar	22	14	8	Van 80 tot 99 jaar	162	51	111
Van 70 tot 74 jaar	26	16	10	100 jaar en meer	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	45	24	21	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	33	10	23	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	51	11	40	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	31	7	24	Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 95 tot 99 jaar	11	2	9	Van 50 tot 54 jaar	7	4	3
446 Polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen				Van 55 tot 59 jaar	10	3	7
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 60 tot 64 jaar	12	8	4
Totaal	38	22	16	Van 65 tot 69 jaar	30	12	18
Van 40 tot 59 jaar	6	4	2	Van 70 tot 74 jaar	49	20	29
Van 60 tot 79 jaar	12	7	5	Van 75 tot 79 jaar	57	21	36
Van 80 tot 99 jaar	20	11	9	Van 80 tot 84 jaar	67	27	40
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 85 tot 89 jaar	56	17	39
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 90 tot 94 jaar	22	5	17
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0	Van 95 tot 99 jaar	17	2	15
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	451 Flebitis en tromboflebitis			
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	7	3	4	Totaal	134	36	98
Van 80 tot 84 jaar	11	7	4	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3	Van 40 tot 59 jaar	9	4	5
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	47	13	34
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	76	19	57
447 Overige aandoeningen van arteriën en arteriolen				100 jaar en meer	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Totaal	108	63	45	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	4	3	1	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	59	43	16	Van 50 tot 54 jaar	4	1	3
Van 80 tot 99 jaar	45	17	28	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	10	2	8
Van 60 tot 64 jaar	5	4	1	Van 70 tot 74 jaar	13	3	10
Van 65 tot 69 jaar	14	12	2	Van 75 tot 79 jaar	21	7	14
Van 70 tot 74 jaar	17	14	3	Van 80 tot 84 jaar	31	9	22
Van 75 tot 79 jaar	23	13	10	Van 85 tot 89 jaar	24	5	19
Van 80 tot 84 jaar	15	10	5	Van 90 tot 94 jaar	11	3	8
Van 85 tot 89 jaar	11	3	8	Van 95 tot 99 jaar	10	2	8
Van 90 tot 94 jaar	14	4	10				
Van 95 tot 99 jaar	5	0	5				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

452 Vena portae-trombose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

453 Overige veneuze embolie en trombose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	48	20	28
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	23	10	13
Van 80 tot 99 jaar	22	7	15
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	5	2	3
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
Van 75 tot 79 jaar	11	3	8
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	9	2	7
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

454 Varices van de onderste ledematen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1

456 Varices met andere lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	20	10	10
Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 79 jaar	12	7	5
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

457 Niet-infectieuze aandoeningen van de lymfwegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1

458 Hypotensie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	4	5
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

459 Andere aandoeningen van de tractus circulatorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	116	52	64
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	56	27	29
Van 80 tot 99 jaar	53	23	30
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	0	4
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	10	6	4
Van 70 tot 74 jaar	23	10	13
Van 75 tot 79 jaar	19	8	11
Van 80 tot 84 jaar	23	13	10
Van 85 tot 89 jaar	20	9	11
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	5	0	5

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10.672	6.225	4.447
Minder dan 20 jaar	26	18	8
Van 20 tot 39 jaar	46	28	18
Van 40 tot 59 jaar	456	296	160
Van 60 tot 79 jaar	4.275	3.113	1.162
Van 80 tot 99 jaar	5.808	2.755	3.053
100 jaar en meer	61	15	46
Minder dan 5 jaar	12	11	1
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	7	3	4
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	10	5	5
Van 30 tot 34 jaar	12	5	7
Van 35 tot 39 jaar	21	15	6
Van 40 tot 44 jaar	43	32	11
Van 45 tot 49 jaar	61	38	23
Van 50 tot 54 jaar	136	78	58
Van 55 tot 59 jaar	216	148	68
Van 60 tot 64 jaar	436	319	117
Van 65 tot 69 jaar	809	618	191
Van 70 tot 74 jaar	1.427	1.067	360
Van 75 tot 79 jaar	1.603	1.109	494
Van 80 tot 84 jaar	2.013	1.158	855
Van 85 tot 89 jaar	2.098	1.020	1.078
Van 90 tot 94 jaar	1.295	460	835
Van 95 tot 99 jaar	402	117	285

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Acute infecties van de luchtwegen (460-466)</i>				<i>Overige ziekten van de bovenste luchtwegen (470-478)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	41	12	29	Totaal	9	6	3
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	4	4	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 60 tot 79 jaar	9	5	4	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	29	6	23	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Minder dan 5 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4				
Van 80 tot 84 jaar	11	4	7	472 Chronische faryngitis en nasofaryngitis			
Van 85 tot 89 jaar	8	0	8	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7	Totaal	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
				Minder dan 5 jaar	1	1	0
463 Acute tonsillitis							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	473 Chronische sinusitis			
Totaal	2	0	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2	Totaal	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
465 Acute infecties van de bovenste luchtwegen met multipelere of niet gespecificeerde lokalisatie							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	478 Overige aandoeningen van de bovenste luchtwegen			
Totaal	3	1	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Totaal	7	5	2
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2	Van 60 tot 79 jaar	4	4	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
				Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
466 Acute bronchitis en bronchiolitis				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Totaal	36	11	25				
Minder dan 20 jaar	1	0	1				
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 79 jaar	8	4	4				
Van 80 tot 99 jaar	25	6	19				
Minder dan 5 jaar	1	0	1				
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1				
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4				
Van 80 tot 84 jaar	10	4	6				
Van 85 tot 89 jaar	5	0	5				
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7				
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>				481 Pneumokokkenpneumonie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.628	1.703	1.925	Totaal	117	62	55
Minder dan 20 jaar	9	7	2	Van 20 tot 39 jaar	4	2	2
Van 20 tot 39 jaar	23	15	8	Van 40 tot 59 jaar	9	6	3
Van 40 tot 59 jaar	119	84	35	Van 60 tot 79 jaar	39	24	15
Van 60 tot 79 jaar	938	596	342	Van 80 tot 99 jaar	64	30	34
Van 80 tot 99 jaar	2.501	993	1.508	100 jaar en meer	1	0	1
100 jaar en meer	38	8	30	Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	5	5	0	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	5	3	2	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2	Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	11	7	4	Van 70 tot 74 jaar	11	7	4
Van 40 tot 44 jaar	12	10	2	Van 75 tot 79 jaar	20	13	7
Van 45 tot 49 jaar	21	11	10	Van 80 tot 84 jaar	16	11	5
Van 50 tot 54 jaar	41	30	11	Van 85 tot 89 jaar	17	8	9
Van 55 tot 59 jaar	45	33	12	Van 90 tot 94 jaar	25	10	15
Van 60 tot 64 jaar	75	55	20	Van 95 tot 99 jaar	6	1	5
Van 65 tot 69 jaar	142	87	55				
Van 70 tot 74 jaar	281	183	98				
Van 75 tot 79 jaar	440	271	169				
Van 80 tot 84 jaar	734	357	377	482 Overige vormen van bacteriële pneumonie			
Van 85 tot 89 jaar	911	381	530	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	648	199	449	Totaal	99	53	46
Van 95 tot 99 jaar	208	56	152	Minder dan 20 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 59 jaar	7	7	0
				Van 60 tot 79 jaar	41	27	14
				Van 80 tot 99 jaar	50	18	32
				Minder dan 5 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
				Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 60 tot 64 jaar	5	2	3
				Van 65 tot 69 jaar	9	6	3
				Van 70 tot 74 jaar	12	11	1
				Van 75 tot 79 jaar	15	8	7
				Van 80 tot 84 jaar	17	6	11
				Van 85 tot 89 jaar	20	7	13
				Van 90 tot 94 jaar	12	5	7
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
				483 Pneumonie door andere gespecificeerde organismen			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	2	1	1
				Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				484 Pneumonie bij elders geclassificeerde infectieziekten			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	1	1	0
				Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

485 Bronchopneumonie, verwekker niet gespecificeerd				487 Influenza			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.571	730	841	Totaal	277	94	183
Minder dan 20 jaar	5	4	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	9	5	4	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	49	31	18	Van 40 tot 59 jaar	8	8	0
Van 60 tot 79 jaar	386	253	133	Van 60 tot 79 jaar	63	30	33
Van 80 tot 99 jaar	1.108	434	674	Van 80 tot 99 jaar	199	53	146
100 jaar en meer	14	3	11	100 jaar en meer	5	1	4
Minder dan 5 jaar	3	3	0	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	3	1	2	Van 60 tot 64 jaar	7	3	4
Van 40 tot 44 jaar	6	5	1	Van 65 tot 69 jaar	11	6	5
Van 45 tot 49 jaar	5	1	4	Van 70 tot 74 jaar	17	8	9
Van 50 tot 54 jaar	17	11	6	Van 75 tot 79 jaar	28	13	15
Van 55 tot 59 jaar	21	14	7	Van 80 tot 84 jaar	48	16	32
Van 60 tot 64 jaar	24	21	3	Van 85 tot 89 jaar	76	18	58
Van 65 tot 69 jaar	51	30	21	Van 90 tot 94 jaar	50	14	36
Van 70 tot 74 jaar	126	85	41	Van 95 tot 99 jaar	25	5	20
Van 75 tot 79 jaar	185	117	68				
Van 80 tot 84 jaar	307	152	155				
Van 85 tot 89 jaar	402	156	246				
Van 90 tot 94 jaar	300	93	207				
Van 95 tot 99 jaar	99	33	66				

486 Pneumonie, verwekker niet gespecificeerd				<i>Chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen (490-496)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.539	752	787	Totaal	4.973	3.401	1.572
Minder dan 20 jaar	2	1	1	Minder dan 20 jaar	4	2	2
Van 20 tot 39 jaar	8	6	2	Van 20 tot 39 jaar	17	10	7
Van 40 tot 59 jaar	44	30	14	Van 40 tot 59 jaar	253	163	90
Van 60 tot 79 jaar	405	258	147	Van 60 tot 79 jaar	2.529	1.927	602
Van 80 tot 99 jaar	1.062	453	609	Van 80 tot 99 jaar	2.163	1.296	867
100 jaar en meer	18	4	14	100 jaar en meer	7	3	4
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	6	3	3
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	9	7	2
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	21	17	4
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 45 tot 49 jaar	29	19	10
Van 45 tot 49 jaar	9	5	4	Van 50 tot 54 jaar	70	36	34
Van 50 tot 54 jaar	15	11	4	Van 55 tot 59 jaar	133	91	42
Van 55 tot 59 jaar	18	13	5	Van 60 tot 64 jaar	283	207	76
Van 60 tot 64 jaar	36	28	8	Van 65 tot 69 jaar	530	421	109
Van 65 tot 69 jaar	66	42	24	Van 70 tot 74 jaar	854	668	186
Van 70 tot 74 jaar	112	69	43	Van 75 tot 79 jaar	862	631	231
Van 75 tot 79 jaar	191	119	72	Van 80 tot 84 jaar	903	602	301
Van 80 tot 84 jaar	343	172	171	Van 85 tot 89 jaar	785	476	309
Van 85 tot 89 jaar	386	188	198	Van 90 tot 94 jaar	374	179	195
Van 90 tot 94 jaar	258	76	182	Van 95 tot 99 jaar	101	39	62
Van 95 tot 99 jaar	75	17	58				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

490 Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch				493 Astma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	234	83	151	Totaal	294	128	166
Van 40 tot 59 jaar	6	4	2	Minder dan 20 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	34	20	14	Van 20 tot 39 jaar	10	6	4
Van 80 tot 99 jaar	190	58	132	Van 40 tot 59 jaar	40	23	17
100 jaar en meer	4	1	3	Van 60 tot 79 jaar	151	72	79
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	89	25	64
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	10	7	3	Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	9	5	4	Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 75 tot 79 jaar	15	8	7	Van 40 tot 44 jaar	7	6	1
Van 80 tot 84 jaar	40	13	27	Van 45 tot 49 jaar	9	6	3
Van 85 tot 89 jaar	75	28	47	Van 50 tot 54 jaar	13	5	8
Van 90 tot 94 jaar	52	10	42	Van 55 tot 59 jaar	11	6	5
Van 95 tot 99 jaar	23	7	16	Van 60 tot 64 jaar	27	12	15
				Van 65 tot 69 jaar	35	17	18
				Van 70 tot 74 jaar	42	23	19
				Van 75 tot 79 jaar	47	20	27
				Van 80 tot 84 jaar	49	13	36
				Van 85 tot 89 jaar	23	9	14
				Van 90 tot 94 jaar	13	2	11
				Van 95 tot 99 jaar	4	1	3
491 Chronische bronchitis				494 Bronchiëctasie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	376	230	146	Totaal	35	16	19
Van 40 tot 59 jaar	20	15	5	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	171	121	50	Van 60 tot 79 jaar	20	10	10
Van 80 tot 99 jaar	184	94	90	Van 80 tot 99 jaar	14	6	8
100 jaar en meer	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	12	9	3	Van 75 tot 79 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	19	13	6	Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 65 tot 69 jaar	35	26	9	Van 90 tot 94 jaar	7	3	4
Van 70 tot 74 jaar	63	48	15				
Van 75 tot 79 jaar	54	34	20				
Van 80 tot 84 jaar	63	39	24				
Van 85 tot 89 jaar	65	27	38				
Van 90 tot 94 jaar	40	22	18				
Van 95 tot 99 jaar	16	6	10				
492 Emfyseem				495 Extrinsicke allergische alveolitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	620	492	128	Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	34	23	11	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	414	341	73	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	170	127	43	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
100 jaar en meer	1	1	0				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1				
Van 50 tot 54 jaar	8	3	5				
Van 55 tot 59 jaar	22	17	5				
Van 60 tot 64 jaar	50	37	13				
Van 65 tot 69 jaar	84	70	14				
Van 70 tot 74 jaar	158	135	23				
Van 75 tot 79 jaar	122	99	23				
Van 80 tot 84 jaar	90	72	18				
Van 85 tot 89 jaar	58	41	17				
Van 90 tot 94 jaar	22	14	8				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

496 Chronische luchtwegobstructie, niet elders geassocieerd				501 Asbestose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.412	2.450	962	Totaal	16	16	0
Van 20 tot 39 jaar	6	4	2	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	152	98	54	Van 60 tot 79 jaar	8	8	0
Van 60 tot 79 jaar	1.738	1.362	376	Van 80 tot 99 jaar	7	7	0
Van 80 tot 99 jaar	1.515	985	530	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
100 jaar en meer	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	6	6	0
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	10	8	2	Van 80 tot 84 jaar	6	6	0
Van 45 tot 49 jaar	14	8	6	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	42	24	18				
Van 55 tot 59 jaar	86	58	28	502 Pneumoconiose door andere siliciumverbindingen of silicaten			
Van 60 tot 64 jaar	184	144	40				
Van 65 tot 69 jaar	358	296	62				
Van 70 tot 74 jaar	579	456	123				
Van 75 tot 79 jaar	617	466	151				
Van 80 tot 84 jaar	653	461	192				
Van 85 tot 89 jaar	564	371	193				
Van 90 tot 94 jaar	240	128	112				
Van 95 tot 99 jaar	58	25	33				
<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	837	570	267	Totaal	21	20	1
Minder dan 20 jaar	5	3	2	Van 60 tot 79 jaar	17	16	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	4	4	0
Van 40 tot 59 jaar	26	16	10	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	399	346	53	Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	403	204	199	Van 70 tot 74 jaar	7	7	0
100 jaar en meer	3	0	3	Van 75 tot 79 jaar	6	6	0
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0				
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2	504 Pneumopathie door inhaleren van andere stof			
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1				
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1				
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2				
Van 55 tot 59 jaar	17	11	6				
Van 60 tot 64 jaar	31	24	7				
Van 65 tot 69 jaar	69	61	8				
Van 70 tot 74 jaar	161	144	17				
Van 75 tot 79 jaar	138	117	21				
Van 80 tot 84 jaar	152	100	52				
Van 85 tot 89 jaar	138	66	72				
Van 90 tot 94 jaar	92	33	59				
Van 95 tot 99 jaar	21	5	16				
500 Mijnerwerkerspneumoconiose							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	302	302	0	Totaal	34	33	1
Van 40 tot 59 jaar	5	5	0	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	236	236	0	Van 60 tot 79 jaar	26	26	0
Van 80 tot 99 jaar	61	61	0	Van 80 tot 99 jaar	7	7	0
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	18	18	0	Van 65 tot 69 jaar	6	6	0
Van 65 tot 69 jaar	42	42	0	Van 70 tot 74 jaar	9	9	0
Van 70 tot 74 jaar	103	103	0	Van 75 tot 79 jaar	11	11	0
Van 75 tot 79 jaar	73	73	0	Van 80 tot 84 jaar	5	5	0
Van 80 tot 84 jaar	42	42	0	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	15	15	0	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	4	4	0				

Tabel 1.3 T

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

507 Pneumonitis door vaste en vloeibare stoffen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	460	195	265
Minder dan 20 jaar	5	3	2
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	19	10	9
Van 60 tot 79 jaar	109	57	52
Van 80 tot 99 jaar	323	124	199
100 jaar en meer	3	0	3
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	11	5	6
Van 60 tot 64 jaar	11	5	6
Van 65 tot 69 jaar	18	10	8
Van 70 tot 74 jaar	34	17	17
Van 75 tot 79 jaar	46	25	21
Van 80 tot 84 jaar	94	42	52
Van 85 tot 89 jaar	121	49	72
Van 90 tot 94 jaar	87	28	59
Van 95 tot 99 jaar	21	5	16

508 Respiratoire aandoeningen door andere en niet gespecificeerde uitwendige prikkels			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.184	533	651
Minder dan 20 jaar	6	5	1
Van 20 tot 39 jaar	4	2	2
Van 40 tot 59 jaar	57	32	25
Van 60 tot 79 jaar	396	235	161
Van 80 tot 99 jaar	708	255	453
100 jaar en meer	13	4	9
Minder dan 5 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	9	7	2
Van 50 tot 54 jaar	20	9	11
Van 55 tot 59 jaar	20	12	8
Van 60 tot 64 jaar	47	33	14
Van 65 tot 69 jaar	68	49	19
Van 70 tot 74 jaar	128	69	59
Van 75 tot 79 jaar	153	84	69
Van 80 tot 84 jaar	211	94	117
Van 85 tot 89 jaar	255	97	158
Van 90 tot 94 jaar	174	49	125
Van 95 tot 99 jaar	68	15	53

510 Empeem			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	29	21	8
Van 40 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	13	11	2
Van 80 tot 99 jaar	12	8	4
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	5	3	2

511 Pleuritis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	19	13
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	8	6	2
Van 80 tot 99 jaar	22	12	10
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
Van 85 tot 89 jaar	8	5	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3

512 Pneumothorax			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	27	19	8
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	14	10	4
Van 80 tot 99 jaar	11	7	4
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	4	4	0
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

513 Abces van long en mediastinum				516 Overige vormen van alveolaire en pariëto-alveolaire longziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	29	17	12	Totaal	50	25	25
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	13	10	3	Van 40 tot 59 jaar	6	4	2
Van 80 tot 99 jaar	12	5	7	Van 60 tot 79 jaar	26	12	14
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	15	6	9
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1	Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	3	3	0	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	6	2	4	Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	9	3	6
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	9	3	6
				Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
				Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
514 Longstuwung en hypostase				518 Overige longziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	152	57	95	Totaal	620	255	365
Van 40 tot 59 jaar	7	5	2	Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	32	17	15	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	111	34	77	Van 40 tot 59 jaar	17	10	7
100 jaar en meer	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	174	106	68
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	416	134	282
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2	100 jaar en meer	10	3	7
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	6	3	3	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	18	7	11	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	34	12	22	Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	42	14	28	Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 90 tot 94 jaar	23	5	18	Van 60 tot 64 jaar	14	10	4
Van 95 tot 99 jaar	12	3	9	Van 65 tot 69 jaar	31	24	7
				Van 70 tot 74 jaar	54	33	21
				Van 75 tot 79 jaar	75	39	36
				Van 80 tot 84 jaar	114	47	67
				Van 85 tot 89 jaar	157	52	105
				Van 90 tot 94 jaar	106	29	77
				Van 95 tot 99 jaar	39	6	33
515 Long fibrose t.g.v. ontsteking							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	119	64	55				
Van 40 tot 59 jaar	10	5	5				
Van 60 tot 79 jaar	76	40	36				
Van 80 tot 99 jaar	33	19	14				
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1				
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2				
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2				
Van 60 tot 64 jaar	12	6	6				
Van 65 tot 69 jaar	10	6	4				
Van 70 tot 74 jaar	34	15	19				
Van 75 tot 79 jaar	20	13	7				
Van 80 tot 84 jaar	15	10	5				
Van 85 tot 89 jaar	9	5	4				
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5				
Van 95 tot 99 jaar	2	2	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

519 Overige ziekten van de tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	126	56	70
Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	6	1	5
Van 60 tot 79 jaar	40	23	17
Van 80 tot 99 jaar	76	30	46
100 jaar en meer	1	0	1
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	4	0	4
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	14	6	8
Van 75 tot 79 jaar	16	10	6
Van 80 tot 84 jaar	21	10	11
Van 85 tot 89 jaar	23	13	10
Van 90 tot 94 jaar	22	5	17
Van 95 tot 99 jaar	10	2	8

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.519	2.094	2.425
Minder dan 20 jaar	5	3	2
Van 20 tot 39 jaar	112	67	45
Van 40 tot 59 jaar	799	534	265
Van 60 tot 79 jaar	1.711	947	764
Van 80 tot 99 jaar	1.882	542	1.340
100 jaar en meer	10	1	9
Minder dan 5 jaar	4	2	2
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2
Van 30 tot 34 jaar	23	16	7
Van 35 tot 39 jaar	81	46	35
Van 40 tot 44 jaar	127	84	43
Van 45 tot 49 jaar	200	123	77
Van 50 tot 54 jaar	239	170	69
Van 55 tot 59 jaar	233	157	76
Van 60 tot 64 jaar	249	158	91
Van 65 tot 69 jaar	368	209	159
Van 70 tot 74 jaar	536	313	223
Van 75 tot 79 jaar	558	267	291
Van 80 tot 84 jaar	676	260	416
Van 85 tot 89 jaar	695	179	516
Van 90 tot 94 jaar	402	80	322
Van 95 tot 99 jaar	109	23	86

Ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken (520-529)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

526 Kaakaandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

527 Ziekten van de speekselklieren

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**528 Ziekten van de weke delen van de mond, exclusief
aandoeningen specifiek voor tandvlees en tong**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

Ziekten van oesofagus, maag en duodenum (530-537)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	502	216	286
Van 20 tot 39 jaar	7	6	1
Van 40 tot 59 jaar	26	17	9
Van 60 tot 79 jaar	172	95	77
Van 80 tot 99 jaar	296	98	198
100 jaar en meer	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 50 tot 54 jaar	11	8	3
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	16	10	6
Van 65 tot 69 jaar	28	18	10
Van 70 tot 74 jaar	53	30	23
Van 75 tot 79 jaar	75	37	38
Van 80 tot 84 jaar	89	38	51
Van 85 tot 89 jaar	116	42	74
Van 90 tot 94 jaar	72	14	58
Van 95 tot 99 jaar	19	4	15

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

530 Aandoeningen van de oesofagus				533 Ulcus pepticum, niet gespecificeerde lokalisatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	70	29	41	Totaal	7	3	4
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	16	7	9	Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 80 tot 99 jaar	52	21	31	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2	Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	11	5	6	Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	13	7	6				
Van 85 tot 89 jaar	20	10	10	534 Ulcus gastrojejunale			
Van 90 tot 94 jaar	16	2	14	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1	Totaal	4	1	3
				Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
531 Ulcus ventriculi				Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	100 jaar en meer	1	0	1
Totaal	351	154	197	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	6	5	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	18	11	7	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	132	75	57				
Van 80 tot 99 jaar	195	63	132	535 Gastritis en duodenitis			
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1	Totaal	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	5	3	2	Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	9	7	2	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	12	8	4				
Van 65 tot 69 jaar	24	14	10	536 Functiestoornissen van de maag			
Van 70 tot 74 jaar	40	24	16	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	56	29	27	Totaal	13	3	10
Van 80 tot 84 jaar	66	25	41	Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	74	27	47	Van 80 tot 99 jaar	11	1	10
Van 90 tot 94 jaar	41	10	31	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	14	1	13	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
				Van 80 tot 84 jaar	3	0	3
				Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
				Van 90 tot 94 jaar	5	0	5
532 Ulcus duodeni							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	537 Overige aandoeningen van maag en duodenum			
Totaal	49	22	27	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Totaal	5	3	2
Van 40 tot 59 jaar	6	5	1	Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	14	7	7	Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	28	9	19	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0				
Van 70 tot 74 jaar	6	2	4				
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3				
Van 80 tot 84 jaar	5	4	1				
Van 85 tot 89 jaar	15	3	12				
Van 90 tot 94 jaar	6	1	5				
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Appendicitis (540-543)</i>				<i>Buikbreuken (550-553)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	12	16	Totaal	76	36	40
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	3	0	3
Van 60 tot 79 jaar	12	6	6	Van 60 tot 79 jaar	33	19	14
Van 80 tot 99 jaar	12	4	8	Van 80 tot 99 jaar	39	16	23
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	7	2	5
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3	Van 70 tot 74 jaar	13	9	4
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4	Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	13	6	7
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Van 85 tot 89 jaar	16	5	11
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
				Van 95 tot 99 jaar	4	3	1
<i>540 Acute appendicitis</i>				<i>550 Hernia inguinalis</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	11	15	Totaal	29	21	8
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 60 tot 79 jaar	13	11	2
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	16	10	6
Van 60 tot 79 jaar	12	6	6	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	10	3	7	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	5	5	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2	Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 95 tot 99 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3				
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3	<i>551 Overige buikbreuken, met gangreen</i>			
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Totaal	7	3	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
				Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
<i>541 Niet gespecificeerde appendicitis</i>				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Totaal	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

552 Overige buikbreuken met obstructie, zonder vermelding van gangreen				555 Enteritis regionalis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	4	12	Totaal	30	7	23
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	5	2	3
Van 40 tot 59 jaar	2	0	2	Van 60 tot 79 jaar	15	4	11
Van 60 tot 79 jaar	8	2	6	Van 80 tot 99 jaar	10	1	9
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	3	0	3	Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	7	2	5
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3	Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
553 Overige buikbreuken, zonder vermelding van obstructie of gangreen				556 Idiopatische proctocolitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	24	8	16	Totaal	16	7	9
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	8	4	4	Van 60 tot 79 jaar	8	5	3
Van 80 tot 99 jaar	15	4	11	Van 80 tot 99 jaar	7	2	5
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	6	1	5	Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Niet-infectieuze enteritis en colitis (555-558)				557 Vasculaire insufficiëntie van de darm			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	654	239	415	Totaal	539	204	335
Van 20 tot 39 jaar	3	1	2	Van 20 tot 39 jaar	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	32	16	16	Van 40 tot 59 jaar	25	13	12
Van 60 tot 79 jaar	266	129	137	Van 60 tot 79 jaar	222	111	111
Van 80 tot 99 jaar	352	93	259	Van 80 tot 99 jaar	288	79	209
100 jaar en meer	1	0	1	100 jaar en meer	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	5	3	2	Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	8	4	4	Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	16	8	8	Van 55 tot 59 jaar	14	7	7
Van 60 tot 64 jaar	17	9	8	Van 60 tot 64 jaar	13	8	5
Van 65 tot 69 jaar	47	28	19	Van 65 tot 69 jaar	35	22	13
Van 70 tot 74 jaar	98	57	41	Van 70 tot 74 jaar	87	51	36
Van 75 tot 79 jaar	104	35	69	Van 75 tot 79 jaar	87	30	57
Van 80 tot 84 jaar	126	44	82	Van 80 tot 84 jaar	100	35	65
Van 85 tot 89 jaar	135	33	102	Van 85 tot 89 jaar	117	29	88
Van 90 tot 94 jaar	68	11	57	Van 90 tot 94 jaar	53	10	43
Van 95 tot 99 jaar	23	5	18	Van 95 tot 99 jaar	18	5	13

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

558 Overige niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis				560 Darmobstructie zonder vermelding van hernia			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	69	21	48	Totaal	365	140	225
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	21	9	12	Van 20 tot 39 jaar	4	2	2
Van 80 tot 99 jaar	47	11	36	Van 40 tot 59 jaar	13	7	6
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	110	57	53
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	236	72	164
Van 65 tot 69 jaar	4	4	0	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	7	3	4	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	9	2	7	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	19	7	12	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	14	4	10	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	10	0	10	Van 45 tot 49 jaar	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	4	0	4	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
				Van 55 tot 59 jaar	6	3	3
				Van 60 tot 64 jaar	12	9	3
				Van 65 tot 69 jaar	18	7	11
				Van 70 tot 74 jaar	35	16	19
				Van 75 tot 79 jaar	45	25	20
				Van 80 tot 84 jaar	81	33	48
				Van 85 tot 89 jaar	88	23	65
				Van 90 tot 94 jaar	54	13	41
				Van 95 tot 99 jaar	13	3	10
Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)				562 Darmvertikels			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	755	276	479	Totaal	121	31	90
Minder dan 20 jaar	2	2	0	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	6	2	4	Van 60 tot 79 jaar	49	22	27
Van 40 tot 59 jaar	41	22	19	Van 80 tot 99 jaar	70	8	62
Van 60 tot 79 jaar	267	126	141	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	439	124	315	Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	21	10	11
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	17	6	11
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	23	4	19
Van 35 tot 39 jaar	4	2	2	Van 85 tot 89 jaar	24	3	21
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2	Van 90 tot 94 jaar	22	1	21
Van 45 tot 49 jaar	10	6	4	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	12	7	5				
Van 55 tot 59 jaar	15	7	8				
Van 60 tot 64 jaar	31	21	10				
Van 65 tot 69 jaar	46	16	30				
Van 70 tot 74 jaar	86	41	45				
Van 75 tot 79 jaar	104	48	56				
Van 80 tot 84 jaar	158	62	96				
Van 85 tot 89 jaar	158	37	121				
Van 90 tot 94 jaar	100	21	79				
Van 95 tot 99 jaar	23	4	19				
				564 Functiestoornissen van de darm, niet elders geassocieerd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	4	3	Totaal	7	4	3
Van 60 tot 79 jaar	2	0	2	Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 99 jaar	5	4	1	Van 80 tot 99 jaar	5	4	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1	Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0	Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

566 Periaanaal en perirectaal abces				569 Overige aandoeningen van de darm			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	5	3	Totaal	92	42	50
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	33	18	15
Van 80 tot 99 jaar	5	3	2	Van 80 tot 99 jaar	55	20	35
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
				Van 70 tot 74 jaar	11	7	4
				Van 75 tot 79 jaar	12	6	6
				Van 80 tot 84 jaar	20	11	9
				Van 85 tot 89 jaar	18	5	13
				Van 90 tot 94 jaar	11	3	8
				Van 95 tot 99 jaar	6	1	5
567 Peritonitis				Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	152	50	102	Totaal	2.499	1.313	1.186
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	18	8	10	Van 20 tot 39 jaar	93	56	37
Van 60 tot 79 jaar	67	26	41	Van 40 tot 59 jaar	695	478	217
Van 80 tot 99 jaar	65	16	49	Van 60 tot 79 jaar	958	571	387
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2	Van 80 tot 99 jaar	742	206	536
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1	100 jaar en meer	8	1	7
Van 50 tot 54 jaar	6	2	4	Minder dan 5 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	7	2	5	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	16	5	11	Van 30 tot 34 jaar	20	15	5
Van 70 tot 74 jaar	18	7	11	Van 35 tot 39 jaar	70	39	31
Van 75 tot 79 jaar	26	10	16	Van 40 tot 44 jaar	115	77	38
Van 80 tot 84 jaar	27	10	17	Van 45 tot 49 jaar	179	111	68
Van 85 tot 89 jaar	23	3	20	Van 50 tot 54 jaar	207	151	56
Van 90 tot 94 jaar	12	3	9	Van 55 tot 59 jaar	194	139	55
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3	Van 60 tot 64 jaar	177	113	64
				Van 65 tot 69 jaar	238	144	94
				Van 70 tot 74 jaar	283	174	109
				Van 75 tot 79 jaar	260	140	120
				Van 80 tot 84 jaar	281	105	176
				Van 85 tot 89 jaar	268	62	206
				Van 90 tot 94 jaar	154	32	122
				Van 95 tot 99 jaar	39	7	32
568 Overige aandoeningen van het peritoneum							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	10	4	6				
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1				
Van 60 tot 79 jaar	5	2	3				
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2				
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1				
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1				
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2				
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

570 Acute en subacute levercelnecrose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	12	19
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	6	3	3
Van 60 tot 79 jaar	14	7	7
Van 80 tot 99 jaar	9	1	8
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	4	0	4
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

571 Chronische leverziekte en -cirrose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.345	831	514
Van 20 tot 39 jaar	73	44	29
Van 40 tot 59 jaar	570	391	179
Van 60 tot 79 jaar	582	353	229
Van 80 tot 99 jaar	120	43	77
Van 30 tot 34 jaar	13	10	3
Van 35 tot 39 jaar	60	34	26
Van 40 tot 44 jaar	99	68	31
Van 45 tot 49 jaar	150	92	58
Van 50 tot 54 jaar	166	115	51
Van 55 tot 59 jaar	155	116	39
Van 60 tot 64 jaar	130	81	49
Van 65 tot 69 jaar	165	95	70
Van 70 tot 74 jaar	161	99	62
Van 75 tot 79 jaar	126	78	48
Van 80 tot 84 jaar	61	24	37
Van 85 tot 89 jaar	45	14	31
Van 90 tot 94 jaar	13	4	9
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

572 Leverabces en gevolgen van chronische leverziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	63	34	29
Van 40 tot 59 jaar	21	14	7
Van 60 tot 79 jaar	23	10	13
Van 80 tot 99 jaar	19	10	9
Van 45 tot 49 jaar	8	6	2
Van 50 tot 54 jaar	7	6	1
Van 55 tot 59 jaar	6	2	4
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	7	3	4
Van 75 tot 79 jaar	11	5	6
Van 80 tot 84 jaar	7	6	1
Van 85 tot 89 jaar	7	2	5
Van 90 tot 94 jaar	5	2	3

573 Overige aandoeningen van de lever			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	68	29	39
Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	11	7	4
Van 60 tot 79 jaar	31	17	14
Van 80 tot 99 jaar	22	5	17
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	7	3	4
Van 70 tot 74 jaar	10	6	4
Van 75 tot 79 jaar	11	6	5
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5
Van 85 tot 89 jaar	10	2	8
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

574 Galstenen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	53	13	40
Van 60 tot 79 jaar	12	6	6
Van 80 tot 99 jaar	39	7	32
100 jaar en meer	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	8	2	6
Van 80 tot 84 jaar	9	2	7
Van 85 tot 89 jaar	15	4	11
Van 90 tot 94 jaar	12	1	11
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3

575 Overige aandoeningen van de galblaas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	173	47	126
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	42	22	20
Van 80 tot 99 jaar	125	23	102
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	3	0	3
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2
Van 70 tot 74 jaar	13	9	4
Van 75 tot 79 jaar	18	7	11
Van 80 tot 84 jaar	49	14	35
Van 85 tot 89 jaar	38	3	35
Van 90 tot 94 jaar	30	5	25
Van 95 tot 99 jaar	8	1	7

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

576 Overige aandoeningen van de galwegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	60	20	40
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	10	6	4
Van 80 tot 99 jaar	47	12	35
100 jaar en meer	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	14	1	13
Van 85 tot 89 jaar	16	3	13
Van 90 tot 94 jaar	15	7	8
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

577 Ziekten van het pancreas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	223	107	116
Van 20 tot 39 jaar	6	4	2
Van 40 tot 59 jaar	40	28	12
Van 60 tot 79 jaar	97	57	40
Van 80 tot 99 jaar	80	18	62
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	7	4	3
Van 50 tot 54 jaar	15	15	0
Van 55 tot 59 jaar	12	6	6
Van 60 tot 64 jaar	17	11	6
Van 65 tot 69 jaar	24	16	8
Van 70 tot 74 jaar	26	15	11
Van 75 tot 79 jaar	30	15	15
Van 80 tot 84 jaar	35	11	24
Van 85 tot 89 jaar	35	6	29
Van 90 tot 94 jaar	9	1	8
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

578 Gastro- intestinale bloeding			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	480	219	261
Van 20 tot 39 jaar	8	7	1
Van 40 tot 59 jaar	42	32	10
Van 60 tot 79 jaar	146	93	53
Van 80 tot 99 jaar	280	87	193
100 jaar en meer	4	0	4
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	6	5	1
Van 45 tot 49 jaar	12	7	5
Van 50 tot 54 jaar	11	9	2
Van 55 tot 59 jaar	13	11	2
Van 60 tot 64 jaar	17	14	3
Van 65 tot 69 jaar	27	20	7
Van 70 tot 74 jaar	53	34	19
Van 75 tot 79 jaar	49	25	24
Van 80 tot 84 jaar	95	45	50
Van 85 tot 89 jaar	97	27	70
Van 90 tot 94 jaar	67	11	56
Van 95 tot 99 jaar	21	4	17

579 Absorptiestoornissen van de darm			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.504	627	877
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	13	8	5
Van 40 tot 59 jaar	54	29	25
Van 60 tot 79 jaar	533	265	268
Van 80 tot 99 jaar	896	322	574
100 jaar en meer	7	2	5
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	5	2	3
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	7	3	4
Van 50 tot 54 jaar	21	8	13
Van 55 tot 59 jaar	22	15	7
Van 60 tot 64 jaar	43	23	20
Van 65 tot 69 jaar	80	39	41
Van 70 tot 74 jaar	168	76	92
Van 75 tot 79 jaar	242	127	115
Van 80 tot 84 jaar	306	128	178
Van 85 tot 89 jaar	345	121	224
Van 90 tot 94 jaar	184	53	131
Van 95 tot 99 jaar	61	20	41

Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.130	479	651
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	9	6	3
Van 40 tot 59 jaar	42	23	19
Van 60 tot 79 jaar	418	207	211
Van 80 tot 99 jaar	655	240	415
100 jaar en meer	5	2	3
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 50 tot 54 jaar	16	6	10
Van 55 tot 59 jaar	16	11	5
Van 60 tot 64 jaar	38	19	19
Van 65 tot 69 jaar	57	29	28
Van 70 tot 74 jaar	129	57	72
Van 75 tot 79 jaar	194	102	92
Van 80 tot 84 jaar	233	98	135
Van 85 tot 89 jaar	242	89	153
Van 90 tot 94 jaar	137	41	96
Van 95 tot 99 jaar	43	12	31

Tabel 1.3 T

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

580 Acute glomerulonefritis				584 Acute nierinsufficiëntie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	139	48	91
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	4	2	2
581 Nefrotisch syndroom				Van 60 tot 79 jaar	57	21	36
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 80 tot 99 jaar	77	25	52
Totaal	14	5	9	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	5	3	2	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	8	1	7	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	7	2	5
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Van 70 tot 74 jaar	22	11	11
Van 80 tot 84 jaar	5	1	4	Van 75 tot 79 jaar	25	7	18
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	21	6	15
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Van 85 tot 89 jaar	30	11	19
582 Chronische glomerulonefritis				Van 90 tot 94 jaar	21	6	15
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 95 tot 99 jaar	5	2	3
Totaal	11	7	4	585 Chronische nierinsufficiëntie			
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 60 tot 79 jaar	4	2	2	Totaal	294	135	159
Van 80 tot 99 jaar	6	4	2	Van 20 tot 39 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	18	10	8
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	142	72	70
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	130	52	78
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	5	3	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
583 Nefritis en nefropathie, niet gespecificeerd als acuut of chronisch				Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Totaal	14	8	6	Van 50 tot 54 jaar	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	6	5	1	Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 80 tot 99 jaar	8	3	5	Van 60 tot 64 jaar	19	10	9
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1	Van 65 tot 69 jaar	24	11	13
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	44	18	26
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	55	33	22
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2	Van 80 tot 84 jaar	56	29	27
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	45	16	29
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	19	4	15
				Van 95 tot 99 jaar	10	3	7

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

586 Niet gespecificeerde nierinsufficiëntie				590 Nierinfecties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	647	273	374	Totaal	63	13	50
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1	Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	18	10	8	Van 60 tot 79 jaar	13	5	8
Van 60 tot 79 jaar	202	102	100	Van 80 tot 99 jaar	47	7	40
Van 80 tot 99 jaar	418	154	264	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0	Van 75 tot 79 jaar	7	3	4
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	17	3	14
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1	Van 85 tot 89 jaar	15	2	13
Van 50 tot 54 jaar	8	4	4	Van 90 tot 94 jaar	13	2	11
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	15	7	8				
Van 65 tot 69 jaar	23	14	9	591 Hydronefrose			
Van 70 tot 74 jaar	56	23	33	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	108	58	50	Totaal	8	4	4
Van 80 tot 84 jaar	139	56	83	Van 60 tot 79 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	160	60	100	Van 80 tot 99 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	92	31	61	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	27	7	20	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
587 Nefrosclerose, niet gespecificeerd				592 Niersteen en uretersteen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	3	7	Totaal	8	5	3
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	2	2	0	Van 60 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6	Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	4	1	3	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				
				593 Overige aandoeningen van nier en ureter			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Andere ziekten van nier en urinewegen (590-599)				Totaal	30	16	14
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Totaal	325	110	215	Van 60 tot 79 jaar	22	12	10
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1	Van 80 tot 99 jaar	7	3	4
Van 40 tot 59 jaar	9	4	5	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	101	47	54	Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	210	57	153	Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
100 jaar en meer	2	0	2	Van 70 tot 74 jaar	8	2	6
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1				
Van 65 tot 69 jaar	21	9	12				
Van 70 tot 74 jaar	36	16	20				
Van 75 tot 79 jaar	40	19	21				
Van 80 tot 84 jaar	63	21	42				
Van 85 tot 89 jaar	85	18	67				
Van 90 tot 94 jaar	44	10	34				
Van 95 tot 99 jaar	18	8	10				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

595 Cystitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	2	6
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

596 Overige aandoeningen van de blaas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	4	2
Van 60 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

598 Urethrastrictuur			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

599 Overige aandoeningen van urethra en urinewegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	200	64	136
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	53	20	33
Van 80 tot 99 jaar	138	41	97
100 jaar en meer	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	10	2	8
Van 70 tot 74 jaar	20	8	12
Van 75 tot 79 jaar	22	10	12
Van 80 tot 84 jaar	40	15	25
Van 85 tot 89 jaar	57	13	44
Van 90 tot 94 jaar	28	7	21
Van 95 tot 99 jaar	13	6	7

Ziekten van de mannelijke geslachtsorganen (600-608)	
Leeftijd	Mannen
Totaal	38
Van 40 tot 59 jaar	2
Van 60 tot 79 jaar	11
Van 80 tot 99 jaar	25
Van 50 tot 54 jaar	1
Van 55 tot 59 jaar	1
Van 60 tot 64 jaar	1
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 70 tot 74 jaar	3
Van 75 tot 79 jaar	6
Van 80 tot 84 jaar	9
Van 85 tot 89 jaar	14
Van 90 tot 94 jaar	2

600 Hyperplasie van de prostaat	
Leeftijd	Mannen
Totaal	21
Van 60 tot 79 jaar	8
Van 80 tot 99 jaar	13
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 70 tot 74 jaar	3
Van 75 tot 79 jaar	4
Van 80 tot 84 jaar	6
Van 85 tot 89 jaar	7

601 Ontstekingsprocessen van de prostaat	
Leeftijd	Mannen
Totaal	4
Van 40 tot 59 jaar	1
Van 80 tot 99 jaar	3
Van 55 tot 59 jaar	1
Van 80 tot 84 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	1
Van 90 tot 94 jaar	1

602 Overige aandoeningen van de prostaat	
Leeftijd	Mannen
Totaal	8
Van 60 tot 79 jaar	1
Van 80 tot 99 jaar	7
Van 75 tot 79 jaar	1
Van 80 tot 84 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	5
Van 90 tot 94 jaar	1

604 Orchitis en epididymitis	
Leeftijd	Mannen
Totaal	1
Van 80 tot 99 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

608 Overige aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen		618 Prolaps van de geslachtsorganen	
Leeftijd	Mannen	Leeftijd	Vrouwen
Totaal	4	Totaal	3
Van 40 tot 59 jaar	1	Van 60 tot 79 jaar	2
Van 60 tot 79 jaar	2	Van 80 tot 99 jaar	1
Van 80 tot 99 jaar	1	Van 65 tot 69 jaar	1
Van 50 tot 54 jaar	1	Van 75 tot 79 jaar	1
Van 60 tot 64 jaar	1	Van 85 tot 89 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	1		
Van 80 tot 84 jaar	1		
Ontstekingsprocessen van de vrouwelijke bekkenorganen (614-616)		619 Fistel van vrouwelijke geslachtsorganen	
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen
Totaal	4	Totaal	2
Van 60 tot 79 jaar	1	Van 20 tot 39 jaar	1
Van 80 tot 99 jaar	3	Van 80 tot 99 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	1	Van 30 tot 34 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	2	Van 80 tot 84 jaar	1
Van 90 tot 94 jaar	1		
614 Ontstekingsprocessen van ovarium, tuba Faloppii, bindweefsel en peritoneum van het bekken		623 Niet-inflammatoire aandoeningen van de vagina	
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen
Totaal	2	Totaal	1
Van 60 tot 79 jaar	1	Van 80 tot 99 jaar	1
Van 80 tot 99 jaar	1	Van 85 tot 89 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	1		
Van 85 tot 89 jaar	1		
615 Ontstekingsprocessen van de uterus, behalve de cervix		624 Niet-inflammatoire aandoeningen van de vulva en perineum	
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen
Totaal	2	Totaal	1
Van 80 tot 99 jaar	2	Van 40 tot 59 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	1	Van 50 tot 54 jaar	1
Van 90 tot 94 jaar	1		
Overige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen (617-629)		XI. Bevallingen en complicaties van zwangerschap en puerperium (630-676)	
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen
Totaal	7	Totaal	10
Van 20 tot 39 jaar	1	Van 20 tot 39 jaar	10
Van 40 tot 59 jaar	1	Van 20 tot 24 jaar	2
Van 60 tot 79 jaar	2	Van 25 tot 29 jaar	3
Van 80 tot 99 jaar	3	Van 30 tot 34 jaar	3
Van 30 tot 34 jaar	1	Van 35 tot 39 jaar	2
Van 50 tot 54 jaar	1		
Van 65 tot 69 jaar	1		
Van 75 tot 79 jaar	1		
Van 80 tot 84 jaar	1		
Van 85 tot 89 jaar	2		
		Zwangerschap eindigend in abortus (630-639)	
		Leeftijd	Vrouwen
		Totaal	2
		Van 20 tot 39 jaar	2
		Van 25 tot 29 jaar	1
		Van 30 tot 34 jaar	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

633 Extra-uteriene zwangerschap		673 Obstetrische longembolie			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen		
Totaal	1	Totaal	4		
Van 20 tot 39 jaar	1	Van 20 tot 39 jaar	4		
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 20 tot 24 jaar	1		
		Van 25 tot 29 jaar	1		
		Van 30 tot 34 jaar	1		
		Van 35 tot 39 jaar	1		
635 Abortus provocatus op legale indicatie		674 Overige en niet gespecificeerde complicaties van het kraambed, niet elders geclassificeerd			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	Vrouwen		
Totaal	1	Totaal	1		
Van 20 tot 39 jaar	1	Van 20 tot 39 jaar	1		
Van 30 tot 34 jaar	1	Van 30 tot 34 jaar	1		
<i>Complicaties, voornamelijk verband houdend met de zwangerschap (640-648)</i>		XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	Totaal	423	110	313
Van 20 tot 39 jaar	3	Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	1	Van 40 tot 59 jaar	9	7	2
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 60 tot 79 jaar	96	35	61
Van 35 tot 39 jaar	1	Van 80 tot 99 jaar	314	66	248
		100 jaar en meer	2	0	2
		Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
		Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
		Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
		Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
		Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
		Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
		Van 65 tot 69 jaar	12	7	5
		Van 70 tot 74 jaar	30	15	15
		Van 75 tot 79 jaar	52	13	39
		Van 80 tot 84 jaar	80	25	55
		Van 85 tot 89 jaar	115	24	91
		Van 90 tot 94 jaar	90	14	76
		Van 95 tot 99 jaar	29	3	26
641 Bloeding ante partum, solutio placentae en placenta praevia		<i>Infecties van huid en subcutis (680-686)</i>			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	Totaal	22	12	10
Van 20 tot 39 jaar	2	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 40 tot 59 jaar	4	3	1
Van 35 tot 39 jaar	1	Van 60 tot 79 jaar	10	5	5
		Van 80 tot 99 jaar	7	3	4
		Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
		Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
		Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
		Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
		Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
		Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
		Van 75 tot 79 jaar	4	0	4
		Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
		Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
		Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
		Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
642 Hypertensie als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed					
Leeftijd	Vrouwen				
Totaal	1				
Van 20 tot 39 jaar	1				
Van 20 tot 24 jaar	1				
<i>Complicaties van het kraambed (670-676)</i>					
Leeftijd	Vrouwen				
Totaal	5				
Van 20 tot 39 jaar	5				
Van 20 tot 24 jaar	1				
Van 25 tot 29 jaar	1				
Van 30 tot 34 jaar	2				
Van 35 tot 39 jaar	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

682 Overige vormen van cellulitis en abces				694 Bulleuze dermatosen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	5	7	Totaal	9	3	6
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	6	4	2	Van 80 tot 99 jaar	8	2	6
Van 80 tot 99 jaar	5	1	4	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2	695 Erythemateuze aandoeningen			
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	3	1	2
				Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
				Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
				Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
				696 Psoriasis en verwante aandoeningen			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	5	1	4
				Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
				Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
				Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
				Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
				Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	384	93	291
				Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 59 jaar	5	4	1
				Van 60 tot 79 jaar	80	28	52
				Van 80 tot 99 jaar	296	60	236
				100 jaar en meer	2	0	2
				Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
				Van 65 tot 69 jaar	8	4	4
				Van 70 tot 74 jaar	24	12	12
				Van 75 tot 79 jaar	46	12	34
				Van 80 tot 84 jaar	72	21	51
				Van 85 tot 89 jaar	110	24	86
				Van 90 tot 94 jaar	88	12	76
				Van 95 tot 99 jaar	26	3	23

684 Impetigo			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

686 Overige lokale infecties van huid en subcutis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	7	2
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

Overige inflammatoire aandoeningen van huid en subcutis (690-698)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	5	12
Van 60 tot 79 jaar	6	2	4
Van 80 tot 99 jaar	11	3	8
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

707 Chronisch ulcus van de huid			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	384	93	291
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 79 jaar	80	28	52
Van 80 tot 99 jaar	296	60	236
100 jaar en meer	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	8	4	4
Van 70 tot 74 jaar	24	12	12
Van 75 tot 79 jaar	46	12	34
Van 80 tot 84 jaar	72	21	51
Van 85 tot 89 jaar	110	24	86
Van 90 tot 94 jaar	88	12	76
Van 95 tot 99 jaar	26	3	23

**XIII. Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel
(710-739)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	647	167	480
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	22	11	11
Van 60 tot 79 jaar	186	64	122
Van 80 tot 99 jaar	427	88	339
100 jaar en meer	7	0	7
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	7	4	3
Van 55 tot 59 jaar	9	3	6
Van 60 tot 64 jaar	10	4	6
Van 65 tot 69 jaar	27	9	18
Van 70 tot 74 jaar	59	21	38
Van 75 tot 79 jaar	90	30	60
Van 80 tot 84 jaar	136	40	96
Van 85 tot 89 jaar	151	24	127
Van 90 tot 94 jaar	109	19	90
Van 95 tot 99 jaar	31	5	26

Artropathieën en verwante aandoeningen (710-719)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	181	53	128
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	16	6	10
Van 60 tot 79 jaar	99	32	67
Van 80 tot 99 jaar	62	12	50
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	2	3
Van 55 tot 59 jaar	7	2	5
Van 60 tot 64 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	18	7	11
Van 70 tot 74 jaar	33	10	23
Van 75 tot 79 jaar	42	13	29
Van 80 tot 84 jaar	31	9	22
Van 85 tot 89 jaar	22	2	20
Van 90 tot 94 jaar	7	1	6
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

710 Diffuse bindweefsel-aandoeningen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	57	22	35
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	7	3	4
Van 60 tot 79 jaar	36	12	24
Van 80 tot 99 jaar	11	4	7
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 65 tot 69 jaar	10	3	7
Van 70 tot 74 jaar	12	3	9
Van 75 tot 79 jaar	11	5	6
Van 80 tot 84 jaar	9	4	5
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

711 Artropathie in combinatie met infecties

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	3	3
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

714 Reumatoïde artritis en andere inflammatoire polyartropathieën				720 Ankyloserende spondylitis en andere inflammatoire spondylopathieën			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	90	21	69	Totaal	2	0	2
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Van 40 tot 59 jaar	7	2	5	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	45	12	33	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	37	7	30	721 Spondylose en verwante aandoeningen			
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Totaal	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	5	1	4	Van 80 tot 99 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2	Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	6	3	3	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	13	3	10	Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	24	6	18	722 Aandoeningen van de tussenwervelschijven			
Van 80 tot 84 jaar	17	4	13	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 85 tot 89 jaar	16	2	14	Totaal	5	3	2
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
715 Osteo-artrose en verwante aandoeningen				Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 80 tot 99 jaar	10	0	10
Totaal	23	6	17	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	13	6	7	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	10	0	10	Van 70 tot 74 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	5	1	4
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	6	3	3	Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 75 tot 79 jaar	5	1	4	Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	3	0	3	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	723 Overige aandoeningen van de cervicaalstreek			
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Totaal	2	2	0
716 Overige en niet gespecificeerde artropathieën				Van 80 tot 99 jaar	2	2	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Totaal	5	1	4	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Reuma, behalve van de rug (725-729)			
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Totaal	27	9	18
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	7	4	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	19	5	14
717 Dorsopathieën (720-724)				Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Totaal	14	8	6	Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0	Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Van 85 tot 89 jaar	8	4	4
Van 80 tot 99 jaar	9	5	4	Van 90 tot 94 jaar	6	0	6
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1				
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1				
Van 80 tot 84 jaar	3	3	0				
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2				
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

725 Polymyalgia reumatica			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	3	7
Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 99 jaar	8	3	5
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

728 Aandoeningen van spieren, ligamenten en fasciën			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	6	6
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 99 jaar	7	2	5
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	3	3	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

729 Overige aandoeningen van weke delen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	0	5
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	4	0	4
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Osteopathieën, chondropathieën en verworven misvormingen van spier- en skeletstelsel (730-739)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	425	97	328
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	77	27	50
Van 80 tot 99 jaar	337	66	271
100 jaar en meer	7	0	7
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 65 tot 69 jaar	9	2	7
Van 70 tot 74 jaar	22	10	12
Van 75 tot 79 jaar	43	14	29
Van 80 tot 84 jaar	98	28	70
Van 85 tot 89 jaar	118	17	101
Van 90 tot 94 jaar	93	17	76
Van 95 tot 99 jaar	28	4	24

730 Osteomyelitis, periostitis en overige infecties van het bot			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	6	9
Van 60 tot 79 jaar	6	4	2
Van 80 tot 99 jaar	9	2	7
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

731 Osteitis deformans en osteopathieën bij andere, elders geclassificeerde aandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

733 Overige aandoeningen van bot en kraakbeen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	396	86	310
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	68	21	47
Van 80 tot 99 jaar	319	63	256
100 jaar en meer	7	0	7
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	7	0	7
Van 70 tot 74 jaar	21	9	12
Van 75 tot 79 jaar	38	12	26
Van 80 tot 84 jaar	88	25	63
Van 85 tot 89 jaar	114	17	97
Van 90 tot 94 jaar	91	17	74
Van 95 tot 99 jaar	26	4	22

737 Verkromming van de wervelkolom			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	3	5
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	5	0	5
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	302	157	145
Minder dan 20 jaar	229	126	103
Van 20 tot 39 jaar	27	15	12
Van 40 tot 59 jaar	32	10	22
Van 60 tot 79 jaar	11	6	5
Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Minder dan 5 jaar	215	117	98
Van 5 tot 9 jaar	6	5	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	12	6	6
Van 30 tot 34 jaar	9	5	4
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5
Van 55 tot 59 jaar	10	2	8
Van 60 tot 64 jaar	5	1	4
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

740 Anencefalie en soortgelijke afwijkingen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Minder dan 5 jaar	2	2	0

741 Spina bifida

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Minder dan 20 jaar	4	2	2
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1

742 Overige congenitale afwijkingen van het zenuwstelsel

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	35	19	16
Minder dan 20 jaar	29	16	13
Van 20 tot 39 jaar	6	3	3
Minder dan 5 jaar	28	15	13
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

745 Congenitale afwijkingen van de bulbus cordis en de sluiting van het hartseptum

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	14	12
Minder dan 20 jaar	26	14	12
Minder dan 5 jaar	21	11	10
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1

746 Overige congenitale hartafwijkingen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	69	37	32
Minder dan 20 jaar	51	28	23
Van 20 tot 39 jaar	9	7	2
Van 40 tot 59 jaar	6	1	5
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	48	27	21
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	3	0	3
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

747 Overige congenitale afwijkingen van de tractus circulatorius

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	14	7
Minder dan 20 jaar	19	14	5
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2
Minder dan 5 jaar	19	14	5
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2

748 Congenitale afwijkingen van de tractus respiratorius

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	19	8	11
Minder dan 20 jaar	19	8	11
Minder dan 5 jaar	19	8	11

751 Overige congenitale afwijkingen van de tractus digestivus

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4
Minder dan 20 jaar	3	0	3
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

753 Congenitale afwijkingen van nier en urinewegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	9	2
Minder dan 20 jaar	9	8	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	8	8	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

754 Bepaalde congenitale misvormingen van spierstelsel en skelet			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	1	0

756 Overige congenitale afwijkingen van het spierstelsel en skelet			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	25	13	12
Minder dan 20 jaar	23	12	11
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	23	12	11
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1

757 Congenitale afwijkingen van het integumentum			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0

758 Chromosomale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	19	33
Minder dan 20 jaar	19	6	13
Van 20 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 59 jaar	24	9	15
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	18	5	13
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	6	2	4
Van 50 tot 54 jaar	6	2	4
Van 55 tot 59 jaar	9	2	7
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

759 Overige en niet gespecificeerde congenitale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	29	16	13
Minder dan 20 jaar	23	14	9
Van 20 tot 39 jaar	3	1	2
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	21	12	9
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	263	144	119
Minder dan 20 jaar	263	144	119
Minder dan 5 jaar	263	144	119

760 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene ten gevolge van aandoeningen bij de moeder die niet in verband hoeven te staan met de bestaande zwangerschap			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Minder dan 20 jaar	4	2	2
Minder dan 5 jaar	4	2	2

761 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij de moeder			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	3	4
Minder dan 20 jaar	7	3	4
Minder dan 5 jaar	7	3	4

762 Aandoeningen van foetus of pasgeborene door afwijkingen van placenta, navelstreng en vliezen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	12	9
Minder dan 20 jaar	21	12	9
Minder dan 5 jaar	21	12	9

764 Trage groei en ondervoeding van de foetus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4
Minder dan 20 jaar	5	1	4
Minder dan 5 jaar	5	1	4

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

765 Afwijkingen door korte zwangerschapsduur en niet gespecificeerd laag geboortegewicht				773 Morbus hemolyticus van foetus en pasgeborene door iso-immunisatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	64	32	32	Totaal	1	1	0
Minder dan 20 jaar	64	32	32	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	64	32	32	Minder dan 5 jaar	1	1	0
767 Geboortetrauma				775 Endocriene en metabole stoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	16	6	Totaal	3	1	2
Minder dan 20 jaar	22	16	6	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Minder dan 5 jaar	22	16	6	Minder dan 5 jaar	3	1	2
768 Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij de geboorte				776 Hematologische stoornissen van foetus of pasgeborene			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	21	11	Totaal	3	1	2
Minder dan 20 jaar	32	21	11	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Minder dan 5 jaar	32	21	11	Minder dan 5 jaar	3	1	2
769 "Respiratory distress syndrome"				777 Perinatale aandoeningen van de tractus digestivus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	23	9	14	Totaal	3	1	2
Minder dan 20 jaar	23	9	14	Minder dan 20 jaar	3	1	2
Minder dan 5 jaar	23	9	14	Minder dan 5 jaar	3	1	2
770 Overige respiratoire aandoeningen van foetus en pasgeborene				778 Aandoeningen van integumentum en temperatuurregulatie bij foetus of pasgeborene			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	24	14	10	Totaal	2	1	1
Minder dan 20 jaar	24	14	10	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	24	14	10	Minder dan 5 jaar	2	1	1
771 Infecties specifiek voor de perinatale periode				779 Overige en niet scherp omschreven aandoeningen ontstaan in de perinatale periode			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	30	20	10	Totaal	11	6	5
Minder dan 20 jaar	30	20	10	Minder dan 20 jaar	11	6	5
Minder dan 5 jaar	30	20	10	Minder dan 5 jaar	11	6	5
772 Bloedverlies bij foetus en pasgeborene							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	8	3	5				
Minder dan 20 jaar	8	3	5				
Minder dan 5 jaar	8	3	5				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.041	1.165	1.876
Minder dan 20 jaar	114	70	44
Van 20 tot 39 jaar	46	37	9
Van 40 tot 59 jaar	191	130	61
Van 60 tot 79 jaar	735	415	320
Van 80 tot 99 jaar	1.888	502	1.386
100 jaar en meer	67	11	56
Minder dan 5 jaar	112	69	43
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	8	6	2
Van 30 tot 34 jaar	15	15	0
Van 35 tot 39 jaar	17	11	6
Van 40 tot 44 jaar	30	21	9
Van 45 tot 49 jaar	38	24	14
Van 50 tot 54 jaar	51	36	15
Van 55 tot 59 jaar	72	49	23
Van 60 tot 64 jaar	99	74	25
Van 65 tot 69 jaar	137	85	52
Van 70 tot 74 jaar	224	133	91
Van 75 tot 79 jaar	275	123	152
Van 80 tot 84 jaar	426	157	269
Van 85 tot 89 jaar	633	167	466
Van 90 tot 94 jaar	586	130	456
Van 95 tot 99 jaar	243	48	195

Symptomen (780-789)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	380	172	208
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	22	16	6
Van 60 tot 79 jaar	144	80	64
Van 80 tot 99 jaar	206	70	136
100 jaar en meer	3	2	1
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3
Van 55 tot 59 jaar	10	7	3
Van 60 tot 64 jaar	22	14	8
Van 65 tot 69 jaar	33	19	14
Van 70 tot 74 jaar	39	23	16
Van 75 tot 79 jaar	50	24	26
Van 80 tot 84 jaar	64	29	35
Van 85 tot 89 jaar	79	25	54
Van 90 tot 94 jaar	46	13	33
Van 95 tot 99 jaar	17	3	14

780 Algemene symptomen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	34	17	17
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	15	8	7
Van 80 tot 99 jaar	16	7	9
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4
Van 80 tot 84 jaar	3	3	0
Van 85 tot 89 jaar	9	2	7
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

782 Symptomen van huid en overige lichaamsbedekking			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

783 Symptomen betreffende voeding, stofwisseling en ontwikkeling			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	3	4
Van 80 tot 99 jaar	7	3	4
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

785 Symptomen van het cardiovasculaire stelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	221	86	135
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	15	10	5
Van 60 tot 79 jaar	78	36	42
Van 80 tot 99 jaar	124	36	88
100 jaar en meer	1	1	0
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2
Van 55 tot 59 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	10	5	5
Van 65 tot 69 jaar	18	9	9
Van 70 tot 74 jaar	18	8	10
Van 75 tot 79 jaar	32	14	18
Van 80 tot 84 jaar	37	14	23
Van 85 tot 89 jaar	43	12	31
Van 90 tot 94 jaar	31	8	23
Van 95 tot 99 jaar	13	2	11

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

786 Symptomen van het respiratoire stelsel en overige symptomen van de thorax				<i>Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	110	62	48	Totaal	2.661	993	1.668
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	112	68	44
Van 40 tot 59 jaar	5	5	0	Van 20 tot 39 jaar	43	35	8
Van 60 tot 79 jaar	49	35	14	Van 40 tot 59 jaar	169	114	55
Van 80 tot 99 jaar	53	21	32	Van 60 tot 79 jaar	591	335	256
100 jaar en meer	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	1.682	432	1.250
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	64	9	55
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	110	67	43
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	11	8	3	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	10	8	2	Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	18	13	5	Van 25 tot 29 jaar	8	6	2
Van 75 tot 79 jaar	10	6	4	Van 30 tot 34 jaar	15	15	0
Van 80 tot 84 jaar	21	9	12	Van 35 tot 39 jaar	14	9	5
Van 85 tot 89 jaar	24	10	14	Van 40 tot 44 jaar	27	18	9
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5	Van 45 tot 49 jaar	37	23	14
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	43	31	12
				Van 55 tot 59 jaar	62	42	20
				Van 60 tot 64 jaar	77	60	17
				Van 65 tot 69 jaar	104	66	38
				Van 70 tot 74 jaar	185	110	75
				Van 75 tot 79 jaar	225	99	126
				Van 80 tot 84 jaar	362	128	234
				Van 85 tot 89 jaar	554	142	412
				Van 90 tot 94 jaar	540	117	423
				Van 95 tot 99 jaar	226	45	181
788 Symptomen van de urinewegen				797 Seniliteit zonder vermelding van psychose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	688	147	541
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	30	7	23
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	621	135	486
				100 jaar en meer	37	5	32
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	5	1	4
				Van 75 tot 79 jaar	24	5	19
				Van 80 tot 84 jaar	69	22	47
				Van 85 tot 89 jaar	176	36	140
				Van 90 tot 94 jaar	258	54	204
				Van 95 tot 99 jaar	118	23	95
789 Overige symptomen van buik en bekken							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	5	3	2				
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1				
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1				
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1				
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0				
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0				
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

798 Plotse dood door onbekende oorzaak				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	590	317	273	Totaal	6.292	4.054	2.238
Minder dan 20 jaar	105	63	42	Minder dan 20 jaar	374	251	123
Van 20 tot 39 jaar	22	16	6	Van 20 tot 39 jaar	1.701	1.340	361
Van 40 tot 59 jaar	82	60	22	Van 40 tot 59 jaar	1.543	1.080	463
Van 60 tot 79 jaar	196	124	72	Van 60 tot 79 jaar	1.472	906	566
Van 80 tot 99 jaar	182	54	128	Van 80 tot 99 jaar	1.193	476	717
100 jaar en meer	3	0	3	100 jaar en meer	9	1	8
Minder dan 5 jaar	104	63	41	Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	42	27	15
Van 10 tot 14 jaar	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar	44	26	18
Van 15 tot 19 jaar	4	4	0	Van 15 tot 19 jaar	220	159	61
Van 20 tot 24 jaar	7	7	0	Van 20 tot 24 jaar	385	305	80
Van 25 tot 29 jaar	8	3	5	Van 25 tot 29 jaar	442	357	85
Van 30 tot 34 jaar	13	10	3	Van 30 tot 34 jaar	412	314	98
Van 35 tot 39 jaar	17	12	5	Van 35 tot 39 jaar	462	364	98
Van 40 tot 44 jaar	24	18	6	Van 40 tot 44 jaar	445	331	114
Van 45 tot 49 jaar	28	20	8	Van 45 tot 49 jaar	423	303	120
Van 50 tot 54 jaar	32	24	8	Van 50 tot 54 jaar	367	242	125
Van 55 tot 59 jaar	45	29	16	Van 55 tot 59 jaar	308	204	104
Van 60 tot 64 jaar	65	41	24	Van 60 tot 64 jaar	327	218	109
Van 65 tot 69 jaar	54	30	24	Van 65 tot 69 jaar	342	202	140
Van 70 tot 74 jaar	61	21	40	Van 70 tot 74 jaar	400	253	147
Van 75 tot 79 jaar	70	23	47	Van 75 tot 79 jaar	403	233	170
Van 80 tot 84 jaar	38	7	31	Van 80 tot 84 jaar	451	211	240
Van 85 tot 89 jaar	13	3	10	Van 85 tot 89 jaar	436	175	261
Van 90 tot 94 jaar				Van 90 tot 94 jaar	237	76	161
Van 95 tot 99 jaar				Van 95 tot 99 jaar	69	14	55

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte				XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.383	529	854	Totaal	6.292	4.054	2.238
Minder dan 20 jaar	7	5	2	Minder dan 20 jaar	374	251	123
Van 20 tot 39 jaar	21	19	2	Van 20 tot 39 jaar	1.701	1.340	361
Van 40 tot 59 jaar	87	54	33	Van 40 tot 59 jaar	1.543	1.080	463
Van 60 tot 79 jaar	365	204	161	Van 60 tot 79 jaar	1.472	906	566
Van 80 tot 99 jaar	879	243	636	Van 80 tot 99 jaar	1.193	476	717
100 jaar en meer	24	4	20	100 jaar en meer	9	1	8
Minder dan 5 jaar	6	4	2	Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	42	27	15
Van 10 tot 14 jaar	3	3	0	Van 10 tot 14 jaar	44	26	18
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 15 tot 19 jaar	220	159	61
Van 20 tot 24 jaar	8	8	0	Van 20 tot 24 jaar	385	305	80
Van 25 tot 29 jaar	6	6	0	Van 25 tot 29 jaar	442	357	85
Van 30 tot 34 jaar	14	8	6	Van 30 tot 34 jaar	412	314	98
Van 35 tot 39 jaar	20	11	9	Van 35 tot 39 jaar	462	364	98
Van 40 tot 44 jaar	19	13	6	Van 40 tot 44 jaar	445	331	114
Van 45 tot 49 jaar	34	22	12	Van 45 tot 49 jaar	423	303	120
Van 50 tot 54 jaar	45	36	9	Van 50 tot 54 jaar	367	242	125
Van 55 tot 59 jaar	58	36	22	Van 55 tot 59 jaar	308	204	104
Van 60 tot 64 jaar	115	68	47	Van 60 tot 64 jaar	327	218	109
Van 65 tot 69 jaar	147	64	83	Van 65 tot 69 jaar	342	202	140
Van 70 tot 74 jaar	232	85	147	Van 70 tot 74 jaar	400	253	147
Van 75 tot 79 jaar	308	83	225	Van 75 tot 79 jaar	403	233	170
Van 80 tot 84 jaar	244	56	188	Van 80 tot 84 jaar	451	211	240
Van 85 tot 89 jaar	95	19	76	Van 85 tot 89 jaar	436	175	261
Van 90 tot 94 jaar				Van 90 tot 94 jaar	237	76	161
Van 95 tot 99 jaar				Van 95 tot 99 jaar	69	14	55

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

Spoorwegongevallen (E800-E807)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	13	2
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E800 Spoorwegongeval door botsing van rollend materieel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0

E805 Aangereden door rollend materieel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	10	0
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	6	6	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

E806 Overige gespecificeerde spoorwegongevallen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E807 Spoorwegongeval van niet gespecificeerde aard			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1

Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.453	1.066	387
Minder dan 20 jaar	177	113	64
Van 20 tot 39 jaar	636	523	113
Van 40 tot 59 jaar	277	201	76
Van 60 tot 79 jaar	285	186	99
Van 80 tot 99 jaar	78	43	35
Minder dan 5 jaar	12	7	5
Van 5 tot 9 jaar	19	12	7
Van 10 tot 14 jaar	27	13	14
Van 15 tot 19 jaar	119	81	38
Van 20 tot 24 jaar	203	167	36
Van 25 tot 29 jaar	180	153	27
Van 30 tot 34 jaar	129	99	30
Van 35 tot 39 jaar	124	104	20
Van 40 tot 44 jaar	93	72	21
Van 45 tot 49 jaar	67	52	15
Van 50 tot 54 jaar	67	45	22
Van 55 tot 59 jaar	50	32	18
Van 60 tot 64 jaar	67	45	22
Van 65 tot 69 jaar	76	42	34
Van 70 tot 74 jaar	77	55	22
Van 75 tot 79 jaar	65	44	21
Van 80 tot 84 jaar	53	24	29
Van 85 tot 89 jaar	22	16	6
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

E810 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een trein			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	8	2
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

E811 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een opnieuw invoegend ander motorvoertuig			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E812 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een ander motorvoertuig			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	79	57	22
Minder dan 20 jaar	15	10	5
Van 20 tot 39 jaar	35	27	8
Van 40 tot 59 jaar	14	11	3
Van 60 tot 79 jaar	13	9	4
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	12	8	4
Van 20 tot 24 jaar	16	11	5
Van 25 tot 29 jaar	7	6	1
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	7	7	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2

E813 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een ander voertuig			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	50	37	13
Minder dan 20 jaar	9	5	4
Van 20 tot 39 jaar	5	5	0
Van 40 tot 59 jaar	13	10	3
Van 60 tot 79 jaar	20	15	5
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	7	4	3
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	4	4	0
Van 55 tot 59 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	9	7	2
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1

E814 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een voetganger			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	86	61	25
Minder dan 20 jaar	12	9	3
Van 20 tot 39 jaar	10	9	1
Van 40 tot 59 jaar	19	16	3
Van 60 tot 79 jaar	31	21	10
Van 80 tot 99 jaar	14	6	8
Minder dan 5 jaar	4	3	1
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0
Van 15 tot 19 jaar	5	3	2
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	7	6	1
Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 64 jaar	6	5	1
Van 65 tot 69 jaar	9	5	4
Van 70 tot 74 jaar	9	6	3
Van 75 tot 79 jaar	7	5	2
Van 80 tot 84 jaar	10	3	7
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1

E815 Overige verkeersongevallen met een motorvoertuig door botsing op de openbare weg			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	26	5
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	21	18	3
Van 40 tot 59 jaar	8	6	2
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	9	8	1
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1

E816 Verkeersongeval met een motorvoertuig door verlies van controle, zonder botsing op de openbare weg			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	53	36	17
Minder dan 20 jaar	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	32	23	9
Van 40 tot 59 jaar	7	6	1
Van 60 tot 79 jaar	11	7	4
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	10	9	1
Van 25 tot 29 jaar	8	5	3
Van 30 tot 34 jaar	6	4	2
Van 35 tot 39 jaar	8	5	3
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E817 Verkeersongeval met een motorvoertuig, tijdens in- of uitstappen, zonder botsing

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

E818 Overige verkeersongevallen met een motorvoertuig zonder botsing

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	6	0
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	4	4	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

E819 Niet gespecificeerd verkeersongeval met een motorvoertuig

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.134	833	301
Minder dan 20 jaar	134	85	49
Van 20 tot 39 jaar	521	431	90
Van 40 tot 59 jaar	212	150	62
Van 60 tot 79 jaar	208	132	76
Van 80 tot 99 jaar	59	35	24
Minder dan 5 jaar	7	4	3
Van 5 tot 9 jaar	13	7	6
Van 10 tot 14 jaar	19	9	10
Van 15 tot 19 jaar	95	65	30
Van 20 tot 24 jaar	162	134	28
Van 25 tot 29 jaar	152	131	21
Van 30 tot 34 jaar	102	78	24
Van 35 tot 39 jaar	105	88	17
Van 40 tot 44 jaar	75	56	19
Van 45 tot 49 jaar	54	40	14
Van 50 tot 54 jaar	51	32	19
Van 55 tot 59 jaar	32	22	10
Van 60 tot 64 jaar	46	28	18
Van 65 tot 69 jaar	54	31	23
Van 70 tot 74 jaar	57	41	16
Van 75 tot 79 jaar	51	32	19
Van 80 tot 84 jaar	38	19	19
Van 85 tot 89 jaar	18	13	5
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

Ongevallen met motorvoertuigen buiten de openbare weg (E820-E825)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

E821 Ongeval met een ander terreintorvoertuig

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

E825 Overige en niet gespecificeerde ongevallen met een motorvoertuig, niet op de openbare weg

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0

Verkeersongevallen met andere voertuigen (E826-E829)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	19	7
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	13	10	3
Van 60 tot 79 jaar	7	5	2
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E826 Fietsongeval

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	15	3
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	7	6	1
Van 60 tot 79 jaar	6	5	1
Van 80 tot 99 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E828 Ongeval met een bereiden dier			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	6	3	3
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1

E829 Overige ongevallen met niet-gemotoriseerde wegvoertuigen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1

Scheepsongevallen (E830-E838)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

E838 Overige en niet gespecificeerde scheepsongevallen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart (E840-E845)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	13	13	0
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0
Van 40 tot 59 jaar	4	4	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

E840 Ongeval met motorvliegtuig bij start of landing			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0

E841 Ander en niet gespecificeerd ongeval met een motorvliegtuig			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	12	12	0
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	101	75	26
Minder dan 20 jaar	10	8	2
Van 20 tot 39 jaar	52	45	7
Van 40 tot 59 jaar	26	17	9
Van 60 tot 79 jaar	10	4	6
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 20 tot 24 jaar	15	13	2
Van 25 tot 29 jaar	11	10	1
Van 30 tot 34 jaar	14	12	2
Van 35 tot 39 jaar	12	10	2
Van 40 tot 44 jaar	11	8	3
Van 45 tot 49 jaar	11	6	5
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E850 Accidentele vergiftiging door analgetica, antipyretica, antireumatica				E854 Accidentele vergiftiging door andere psychotrope stoffen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	61	51	10	Totaal	3	2	1
Minder dan 20 jaar	7	5	2	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	40	35	5	Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	10	8	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	3	3	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	0	1	E855 Accidentele vergiftiging door andere geneesmiddelen met inwerking op het autonome zenuwstelsel			
Van 15 tot 19 jaar	6	5	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 20 tot 24 jaar	13	12	1	Totaal	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1	Van 20 tot 39 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	10	8	2	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	8	7	1	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	6	5	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	E858 Accidentele vergiftiging door andere geneesmiddelen			
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Totaal	21	12	9
E851 Accidentele vergiftiging door barbituraten				Minder dan 20 jaar	2	2	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 20 tot 39 jaar	6	5	1
Totaal	4	3	1	Van 40 tot 59 jaar	8	4	4
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
E852 Accidentele vergiftiging door andere sedativa en hypnotica				Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Totaal	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
E853 Accidentele vergiftiging door tranquillizers				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Totaal	8	5	3	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	5	3	2				
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1				
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2				
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gassen en dampen (E860-E869)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	73	43	30
Minder dan 20 jaar	5	1	4
Van 20 tot 39 jaar	21	13	8
Van 40 tot 59 jaar	21	16	5
Van 60 tot 79 jaar	15	7	8
Van 80 tot 99 jaar	11	6	5
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	3	0	3
Van 20 tot 24 jaar	5	1	4
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	10	7	3
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	8	6	2
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

E860 Accidentele vergiftiging door alcohol, niet elders geassocieerd

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	7	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	6	6	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

E861 Accidentele vergiftiging door schoonmaak- en polijstmiddelen, desinfectantia, verven en vernissen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

E862 Accidentele vergiftiging door petroleumproducten, andere oplosmiddelen en hun dampen, niet elders geassocieerd

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0

E864 Accidentele vergiftiging door corrosiva en caustica, niet elders geassocieerd

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1

E866 Accidentele vergiftiging door overige en niet gespecificeerde vaste en vloeibare stoffen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1

E867 Accidentele vergiftiging door gassen gedistribueerd door een pijpleiding

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

E868 Accidentele vergiftiging door ander gebruiksgas en ander koolmonoxyde van andere herkomst

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	58	32	26
Minder dan 20 jaar	5	1	4
Van 20 tot 39 jaar	18	10	8
Van 40 tot 59 jaar	13	9	4
Van 60 tot 79 jaar	13	6	7
Van 80 tot 99 jaar	9	6	3
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	3	0	3
Van 20 tot 24 jaar	5	1	4
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Complicaties bij patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling (E870-E876)</i>				<i>E878 Operatie of andere heelkundige ingreep als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt, of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de operatie</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3	Totaal	185	97	88
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 20 tot 39 jaar	8	2	6
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	27	17	10
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	76	46	30
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	72	31	41
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
<i>E870 Accidentele snede, punctie, perforatie of bloeding tijdens de ingreep</i>				Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Totaal	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	6	5	1
<i>E875 Toediening van verontreinigd of geïnfecteerd bloed, of van andere verontreinigde of geïnfecteerde vloeistoffen, geneesmiddelen of biologische stoffen</i>				Van 50 tot 54 jaar	7	3	4
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 55 tot 59 jaar	11	7	4
Totaal	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	11	8	3
Van 60 tot 79 jaar	2	1	1	Van 65 tot 69 jaar	19	12	7
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	25	15	10
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	21	11	10
<i>E876 Overige niet gespecificeerde ongevallen en verwikkelingen gedurende een medische behandeling</i>				Van 80 tot 84 jaar	28	12	16
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 85 tot 89 jaar	27	13	14
Totaal	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	12	4	8
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	<i>E879 Overige ingrepen zonder vermelding van een abnormale gang van zaken tijdens de ingreep als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt of van een optredende complicatie</i>			
<i>Operaties en medische handelingen als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de behandeling (E878-E879)</i>				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Totaal	5	3	2
Totaal	190	100	90	Van 60 tot 79 jaar	4	3	1
Minder dan 20 jaar	2	1	1	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	8	2	6	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	27	17	10	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	80	49	31	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	73	31	42	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1				
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2				
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2				
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2				
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1				
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1				
Van 50 tot 54 jaar	7	3	4				
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4				
Van 60 tot 64 jaar	13	9	4				
Van 65 tot 69 jaar	19	12	7				
Van 70 tot 74 jaar	26	16	10				
Van 75 tot 79 jaar	22	12	10				
Van 80 tot 84 jaar	29	12	17				
Van 85 tot 89 jaar	27	13	14				
Van 90 tot 94 jaar	12	4	8				
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Accidentele val (E880-E888)				E881 Val op of van ladders of steigers			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.293	565	728	Totaal	32	29	3
Minder dan 20 jaar	11	8	3	Van 20 tot 39 jaar	8	8	0
Van 20 tot 39 jaar	50	43	7	Van 40 tot 59 jaar	9	8	1
Van 40 tot 59 jaar	136	99	37	Van 60 tot 79 jaar	10	8	2
Van 60 tot 79 jaar	367	192	175	Van 80 tot 99 jaar	5	5	0
Van 80 tot 99 jaar	722	222	500	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
100 jaar en meer	7	1	6	Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Minder dan 5 jaar	6	5	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	6	6	0	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	11	11	0	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2	Van 60 tot 64 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	24	19	5	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	26	21	5	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	34	26	8	Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	40	27	13	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	36	25	11	Van 85 tot 89 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	47	30	17	E882 Val van of uit een gebouw of ander bouwwerk			
Van 65 tot 69 jaar	77	41	36	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 70 tot 74 jaar	105	57	48	Totaal	50	41	9
Van 75 tot 79 jaar	138	64	74	Minder dan 20 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	217	77	140	Van 20 tot 39 jaar	11	11	0
Van 85 tot 89 jaar	269	88	181	Van 40 tot 59 jaar	19	15	4
Van 90 tot 94 jaar	180	48	132	Van 60 tot 79 jaar	12	10	2
Van 95 tot 99 jaar	56	9	47	Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
E880 Val op of van trappen of treden				Minder dan 5 jaar	3	3	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Totaal	197	101	96	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	12	8	4	Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 40 tot 59 jaar	54	33	21	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 60 tot 79 jaar	74	36	38	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 80 tot 99 jaar	57	24	33	Van 35 tot 39 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	9	6	3	Van 50 tot 54 jaar	7	5	2
Van 40 tot 44 jaar	8	5	3	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	12	8	4	Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	17	11	6	Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	17	9	8	Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	11	7	4	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	21	9	12	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	29	15	14	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	13	5	8	E883 Val in gat of andere opening in de oppervlakte			
Van 80 tot 84 jaar	23	9	14	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 85 tot 89 jaar	26	11	15	Totaal	4	3	1
Van 90 tot 94 jaar	8	4	4	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 60 tot 79 jaar	2	2	0
				Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E884 Andere val van het ene niveau naar het andere				E887 Fractuur, met gespecificeerde oorzaak			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	33	20	13	Totaal	558	182	376
Minder dan 20 jaar	3	2	1	Van 20 tot 39 jaar	3	3	0
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	4	3	1
Van 40 tot 59 jaar	8	7	1	Van 60 tot 79 jaar	123	57	66
Van 60 tot 79 jaar	10	6	4	Van 80 tot 99 jaar	424	118	306
Van 80 tot 99 jaar	10	4	6	100 jaar en meer	4	1	3
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 65 tot 69 jaar	15	9	6
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	31	17	14
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	72	27	45
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	108	38	70
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 85 tot 89 jaar	158	45	113
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Van 90 tot 94 jaar	119	31	88
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar	39	4	35
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2				
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				
E885 Val op gelijk niveau door uitglijden, misstappen of struikelen				E888 Overige en niet gespecificeerde val			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	3	3	Totaal	412	185	227
Van 60 tot 79 jaar	3	2	1	Minder dan 20 jaar	3	2	1
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2	Van 20 tot 39 jaar	13	11	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	41	32	9
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	133	71	62
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	219	69	150
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
				Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
				Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
				Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
				Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
				Van 35 tot 39 jaar	8	6	2
				Van 40 tot 44 jaar	10	9	1
				Van 45 tot 49 jaar	11	9	2
				Van 50 tot 54 jaar	11	6	5
				Van 55 tot 59 jaar	9	8	1
				Van 60 tot 64 jaar	17	7	10
				Van 65 tot 69 jaar	34	19	15
				Van 70 tot 74 jaar	36	17	19
				Van 75 tot 79 jaar	46	28	18
				Van 80 tot 84 jaar	82	27	55
				Van 85 tot 89 jaar	74	27	47
				Van 90 tot 94 jaar	47	11	36
				Van 95 tot 99 jaar	16	4	12
E886 Val op gelijk niveau door botsen, stoten of duwen, door of met een ander persoon							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	1	0				
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0				
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)</i>				<i>E891 Brand in ander en niet gespecificeerd gebouw of bouwwerk</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	106	65	41	Totaal	6	4	2
Minder dan 20 jaar	13	7	6	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	23	17	6	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	19	15	4	Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	35	19	16	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	16	7	9	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	6	3	3	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1				
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2	<i>E893 Ongeval veroorzaakt door vlamvatten van kleding</i>			
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 40 tot 44 jaar	4	4	0	Totaal	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1	Van 60 tot 79 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	9	5	4	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	14	6	8	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2				
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5	<i>E894 Vlamvatten van zeer brandbaar materiaal</i>			
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	2	2	0	Totaal	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
				<i>E895 Ongeval veroorzaakt door onder controle staand vuur in particuliere woning</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	1	1	0
				Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
				Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
				<i>E899 Ongeval veroorzaakt door niet gespecificeerd vuur</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	14	8	6
				Van 20 tot 39 jaar	4	3	1
				Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 79 jaar	4	2	2
				Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
				Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
				Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E900 Overmatige hitte				E906 Overig letsel veroorzaakt door dieren																																																																																																																																											
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen																																																																																																																																								
Totaal	3	0	3	Totaal	4	4	0																																																																																																																																								
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0																																																																																																																																								
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0																																																																																																																																								
100 jaar en meer	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	2	2	0																																																																																																																																								
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0																																																																																																																																								
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0																																																																																																																																								
				Van 80 tot 84 jaar	2	2	0																																																																																																																																								
E901 Overmatige koude				Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)																																																																																																																																											
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen																																																																																																																																								
Totaal	38	19	19	Totaal	259	149	110																																																																																																																																								
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0	Minder dan 20 jaar	36	23	13																																																																																																																																								
Van 40 tot 59 jaar	7	6	1	Van 20 tot 39 jaar	21	14	7																																																																																																																																								
Van 60 tot 79 jaar	10	6	4	Van 40 tot 59 jaar	53	35	18																																																																																																																																								
Van 80 tot 99 jaar	19	5	14	Van 60 tot 79 jaar	82	50	32																																																																																																																																								
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	66	27	39																																																																																																																																								
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	100 jaar en meer	1	0	1																																																																																																																																								
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Minder dan 5 jaar	27	17	10																																																																																																																																								
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Van 5 tot 9 jaar	4	2	2																																																																																																																																								
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	2	2	0																																																																																																																																								
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1	Van 15 tot 19 jaar	3	2	1																																																																																																																																								
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	4	3	1																																																																																																																																								
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1																																																																																																																																								
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3	Van 30 tot 34 jaar	6	3	3																																																																																																																																								
Van 80 tot 84 jaar	6	2	4	Van 35 tot 39 jaar	8	6	2																																																																																																																																								
Van 85 tot 89 jaar	7	2	5	Van 40 tot 44 jaar	15	10	5																																																																																																																																								
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 45 tot 49 jaar	15	11	4																																																																																																																																								
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 50 tot 54 jaar	11	7	4																																																																																																																																								
				Van 55 tot 59 jaar	12	7	5																																																																																																																																								
				Van 60 tot 64 jaar	21	16	5																																																																																																																																								
E902 Hoge en lage luchtdruk en veranderingen van luchtdruk				Van 65 tot 69 jaar	21	12	9	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	24	14	10	Totaal	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	16	8	8	Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	27	16	11	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	30	7	23					Van 90 tot 94 jaar	7	3	4					Van 95 tot 99 jaar	2	1	1	E904 Honger, dorst, blootstelling aan weer en wind, verwaarlozing								Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen					Totaal	1	0	1					Van 80 tot 99 jaar	1	0	1					Van 90 tot 94 jaar	1	0	1													E905 Vergiftiging en toxische reacties veroorzaakt door giftige dieren en planten								Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen					Totaal	1	1	0					Van 20 tot 39 jaar	1	1	0					Van 35 tot 39 jaar	1	1	0				
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	24	14	10																																																																																																																																								
Totaal	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	16	8	8																																																																																																																																								
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	27	16	11																																																																																																																																								
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	30	7	23																																																																																																																																								
				Van 90 tot 94 jaar	7	3	4																																																																																																																																								
				Van 95 tot 99 jaar	2	1	1																																																																																																																																								
E904 Honger, dorst, blootstelling aan weer en wind, verwaarlozing																																																																																																																																															
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen																																																																																																																																												
Totaal	1	0	1																																																																																																																																												
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1																																																																																																																																												
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1																																																																																																																																												
E905 Vergiftiging en toxische reacties veroorzaakt door giftige dieren en planten																																																																																																																																															
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen																																																																																																																																												
Totaal	1	1	0																																																																																																																																												
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0																																																																																																																																												
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0																																																																																																																																												

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E910 Accidentele verdrinking en onderdompeling			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	65	47	18
Minder dan 20 jaar	20	12	8
Van 20 tot 39 jaar	7	6	1
Van 40 tot 59 jaar	13	11	2
Van 60 tot 79 jaar	16	13	3
Van 80 tot 99 jaar	9	5	4
Minder dan 5 jaar	14	9	5
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

E911 Luchtwegobstructie of verstikking veroorzaakt door inademing of inname van voedsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	165	88	77
Minder dan 20 jaar	10	8	2
Van 20 tot 39 jaar	12	7	5
Van 40 tot 59 jaar	40	24	16
Van 60 tot 79 jaar	54	30	24
Van 80 tot 99 jaar	48	19	29
100 jaar en meer	1	0	1
Minder dan 5 jaar	9	7	2
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 44 jaar	13	8	5
Van 45 tot 49 jaar	9	7	2
Van 50 tot 54 jaar	9	5	4
Van 55 tot 59 jaar	9	4	5
Van 60 tot 64 jaar	12	9	3
Van 65 tot 69 jaar	12	6	6
Van 70 tot 74 jaar	20	10	10
Van 75 tot 79 jaar	10	5	5
Van 80 tot 84 jaar	22	13	9
Van 85 tot 89 jaar	18	3	15
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

E912 Luchtwegobstructie of verstikking veroorzaakt door inademing en inname van ander voorwerp			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	4	6
Van 60 tot 79 jaar	7	3	4
Van 80 tot 99 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2

E913 Accidentele mechanische verstikking			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	9	9
Minder dan 20 jaar	6	3	3
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1
Van 60 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 99 jaar	6	2	4
Minder dan 5 jaar	4	1	3
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3

E915 Accidenteel binnendringen van vreemd lichaam in andere lichaamsopeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Overige ongevallen (E916-E928)</i>				<i>E918 Accidentele beklemming in of tussen voorwerpen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	149	118	31	Totaal	3	2	1
Minder dan 20 jaar	21	15	6	Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	42	37	5	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	33	31	2	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	35	25	10	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	18	10	8	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	6	1	5	<i>E919 Ongevallen veroorzaakt door machines</i>			
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 10 tot 14 jaar	4	3	1	Totaal	34	31	3
Van 15 tot 19 jaar	8	8	0	Minder dan 20 jaar	7	5	2
Van 20 tot 24 jaar	5	3	2	Van 20 tot 39 jaar	11	10	1
Van 25 tot 29 jaar	10	9	1	Van 40 tot 59 jaar	9	9	0
Van 30 tot 34 jaar	14	12	2	Van 60 tot 79 jaar	7	7	0
Van 35 tot 39 jaar	13	13	0	Minder dan 5 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	8	7	1	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	12	11	1	Van 15 tot 19 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	7	7	0	Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	6	6	0	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	10	6	4	Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2	Van 35 tot 39 jaar	4	4	0
Van 70 tot 74 jaar	12	10	2	Van 40 tot 44 jaar	6	6	0
Van 75 tot 79 jaar	5	3	2	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	9	4	5	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	4	3	1	Van 65 tot 69 jaar	3	3	0
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
<i>E916 Accidenteel getroffen door vallend voorwerp</i>				<i>E920 Ongevallen veroorzaakt door snijdende of stekende instrumenten en voorwerpen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	14	2	Totaal	4	3	1
Minder dan 20 jaar	2	2	0	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0	Van 40 tot 59 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	4	4	0	Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	<i>E922 Ongeval veroorzaakt door projectielen van vuurwapens</i>			
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0	Totaal	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
<i>E917 Accidentele botsing met voorwerpen of personen</i>				Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	2	2	0				
Minder dan 20 jaar	1	1	0				
Van 20 tot 39 jaar	1	1	0				
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0				
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E923 Ongeval veroorzaakt door explosief materiaal				E928 Overige en niet gespecificeerde accidentele of omgevingsgebonden oorzaken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	9	2	Totaal	46	30	16
Minder dan 20 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	4	3	1
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0	Van 20 tot 39 jaar	10	7	3
Van 40 tot 59 jaar	2	2	0	Van 40 tot 59 jaar	8	6	2
Van 60 tot 79 jaar	4	3	1	Van 60 tot 79 jaar	13	8	5
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0	Van 80 tot 99 jaar	11	6	5
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
				Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
				Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
				Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
				Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
				Van 70 tot 74 jaar	7	6	1
				Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
				Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				Van 90 tot 94 jaar	4	3	1
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
E924 Ongeval veroorzaakt door hete stoffen of voorwerpen, stoom en caustische of corrosieve stoffen				Late gevolgen van accidenteel letsel (E929)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3	Totaal	14	5	9
Van 80 tot 99 jaar	4	1	3	Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2	Van 60 tot 79 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	4	0	4
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
				Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
				Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
				Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
E925 Ongeval veroorzaakt door elektrische stroom				E929 Late gevolgen van accidenteel letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	20	2	Totaal	14	5	9
Minder dan 20 jaar	2	2	0	Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 20 tot 39 jaar	7	7	0	Van 60 tot 79 jaar	5	2	3
Van 40 tot 59 jaar	7	7	0	Van 80 tot 99 jaar	4	0	4
Van 60 tot 79 jaar	5	3	2	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0	Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0				
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0				
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1				
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0				
E927 Overmatige inspanning en verkeerde beweging				E929 Late gevolgen van accidenteel letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	4	1	Totaal	14	5	9
Van 20 tot 39 jaar	3	2	1	Van 40 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 79 jaar	2	2	0	Van 60 tot 79 jaar	5	2	3
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 80 tot 99 jaar	4	0	4
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
				Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
				Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen, medische en biologische stoffen bij therapeutisch gebruik (E930-E949)</i>				<i>E939 Psychofarmaca</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	9	17	Totaal	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	5	2	3	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 60 tot 79 jaar	12	5	7	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	7	1	6	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1				
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2	<i>E941 Geneesmiddelen met primaire werking op het autonome zenuwstelsel</i>			
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1	Totaal	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2	Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	5	1	4				
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2	<i>E942 Geneesmiddelen met primaire werking op het cardiovasculaire systeem</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
<i>E932 Hormonen en synthetische vervangingsmiddelen</i>				Totaal	6	1	5
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 60 tot 79 jaar	3	1	2
Totaal	1	0	1	Van 80 tot 99 jaar	3	0	3
Van 20 tot 39 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
				Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
<i>E933 Middelen met primair een algemene werking</i>				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	0	1	<i>E943 Middelen met primaire werking op het gastro-intestinale systeem</i>			
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Totaal	1	1	0
				Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
<i>E934 Middelen die primair de bloedsamenstelling beïnvloeden</i>				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	6	4	2	<i>E946 Middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen, oogheel-, keel-, neus- en tandheelkundige middelen</i>			
Van 60 tot 79 jaar	5	4	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Totaal	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0	Van 20 tot 39 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
<i>E937 Sedativa en hypnotica</i>				Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	0	1	<i>E947 Overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en medische stoffen</i>			
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Totaal	2	1	1
				Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
<i>E938 Overige remmers van het centrale zenuwstelsel</i>				Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Totaal	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1				
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel (E950-E959)</i>				<i>E952 Zelfmoord en zelfvergiftiging door andere gassen en dampen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.146	1.551	595	Totaal	35	24	11
Minder dan 20 jaar	64	52	12	Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	668	516	152	Van 20 tot 39 jaar	14	11	3
Van 40 tot 59 jaar	787	541	246	Van 40 tot 59 jaar	14	8	6
Van 60 tot 79 jaar	472	327	145	Van 60 tot 79 jaar	5	3	2
Van 80 tot 99 jaar	155	115	40	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	6	6	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	58	46	12	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	100	78	22	Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	169	130	39	Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	185	143	42	Van 35 tot 39 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	214	165	49	Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 40 tot 44 jaar	230	171	59	Van 45 tot 49 jaar	7	4	3
Van 45 tot 49 jaar	227	155	72	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	175	117	58	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	155	98	57	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	131	89	42	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	108	73	35	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	122	83	39				
Van 75 tot 79 jaar	111	82	29				
Van 80 tot 84 jaar	81	62	19				
Van 85 tot 89 jaar	57	40	17				
Van 90 tot 94 jaar	16	12	4				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				
<i>E950 Zelfmoord en zelfvergiftiging door vaste en vloeibare stoffen</i>				<i>E953 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door ophanging, strangulatie en verstikking</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	348	190	158	Totaal	984	784	200
Minder dan 20 jaar	5	3	2	Minder dan 20 jaar	25	20	5
Van 20 tot 39 jaar	115	70	45	Van 20 tot 39 jaar	338	279	59
Van 40 tot 59 jaar	142	73	69	Van 40 tot 59 jaar	370	287	83
Van 60 tot 79 jaar	68	32	36	Van 60 tot 79 jaar	184	142	42
Van 80 tot 99 jaar	18	12	6	Van 80 tot 99 jaar	67	56	11
Van 15 tot 19 jaar	5	3	2	Van 10 tot 14 jaar	4	4	0
Van 20 tot 24 jaar	13	10	3	Van 15 tot 19 jaar	21	16	5
Van 25 tot 29 jaar	26	12	14	Van 20 tot 24 jaar	44	35	9
Van 30 tot 34 jaar	32	21	11	Van 25 tot 29 jaar	97	81	16
Van 35 tot 39 jaar	44	27	17	Van 30 tot 34 jaar	88	70	18
Van 40 tot 44 jaar	38	22	16	Van 35 tot 39 jaar	109	93	16
Van 45 tot 49 jaar	47	24	23	Van 40 tot 44 jaar	123	100	23
Van 50 tot 54 jaar	29	15	14	Van 45 tot 49 jaar	101	78	23
Van 55 tot 59 jaar	28	12	16	Van 50 tot 54 jaar	78	60	18
Van 60 tot 64 jaar	25	12	13	Van 55 tot 59 jaar	68	49	19
Van 65 tot 69 jaar	18	8	10	Van 60 tot 64 jaar	49	40	9
Van 70 tot 74 jaar	17	9	8	Van 65 tot 69 jaar	46	37	9
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5	Van 70 tot 74 jaar	42	30	12
Van 80 tot 84 jaar	11	8	3	Van 75 tot 79 jaar	47	35	12
Van 85 tot 89 jaar	7	4	3	Van 80 tot 84 jaar	30	25	5
				Van 85 tot 89 jaar	27	21	6
				Van 90 tot 94 jaar	9	9	0
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
<i>E951 Zelfmoord en zelfvergiftiging door gas voor huishoudelijk gebruik</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	5	3	2				
Van 20 tot 39 jaar	2	1	1				
Van 40 tot 59 jaar	3	2	1				
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1				
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E954 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door onderdompeling (verdrinking)				E956 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door snijdende en stekende voorwerpen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	204	106	98	Totaal	26	16	10
Minder dan 20 jaar	1	1	0	Van 20 tot 39 jaar	6	5	1
Van 20 tot 39 jaar	31	23	8	Van 40 tot 59 jaar	13	6	7
Van 40 tot 59 jaar	86	42	44	Van 60 tot 79 jaar	6	4	2
Van 60 tot 79 jaar	71	34	37	Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	5	5	0	Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	12	10	2	Van 45 tot 49 jaar	6	1	5
Van 35 tot 39 jaar	12	7	5	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	13	8	5	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	16	8	8	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	27	10	17	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	30	16	14	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	19	8	11	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	12	2	10	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	25	12	13				
Van 75 tot 79 jaar	15	12	3	E957 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door sprong van hoogte			
Van 80 tot 84 jaar	8	3	5	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3	Totaal	122	60	62
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Minder dan 20 jaar	5	4	1
				Van 20 tot 39 jaar	35	18	17
				Van 40 tot 59 jaar	24	12	12
				Van 60 tot 79 jaar	34	14	20
				Van 80 tot 99 jaar	24	12	12
				Van 15 tot 19 jaar	5	4	1
				Van 20 tot 24 jaar	11	8	3
				Van 25 tot 29 jaar	7	4	3
				Van 30 tot 34 jaar	13	5	8
				Van 35 tot 39 jaar	4	1	3
				Van 40 tot 44 jaar	8	5	3
				Van 45 tot 49 jaar	9	4	5
				Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
				Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
				Van 60 tot 64 jaar	8	2	6
				Van 65 tot 69 jaar	3	0	3
				Van 70 tot 74 jaar	9	6	3
				Van 75 tot 79 jaar	14	6	8
				Van 80 tot 84 jaar	14	9	5
				Van 85 tot 89 jaar	8	3	5
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

E955 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door vuurwapens en explosieven			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	310	283	27
Minder dan 20 jaar	17	14	3
Van 20 tot 39 jaar	78	73	5
Van 40 tot 59 jaar	105	88	17
Van 60 tot 79 jaar	90	88	2
Van 80 tot 99 jaar	20	20	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	16	13	3
Van 20 tot 24 jaar	12	10	2
Van 25 tot 29 jaar	20	17	3
Van 30 tot 34 jaar	27	27	0
Van 35 tot 39 jaar	19	19	0
Van 40 tot 44 jaar	27	22	5
Van 45 tot 49 jaar	33	29	4
Van 50 tot 54 jaar	24	20	4
Van 55 tot 59 jaar	21	17	4
Van 60 tot 64 jaar	19	19	0
Van 65 tot 69 jaar	25	25	0
Van 70 tot 74 jaar	24	22	2
Van 75 tot 79 jaar	22	22	0
Van 80 tot 84 jaar	14	14	0
Van 85 tot 89 jaar	5	5	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E958 Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel door andere en niet gespecificeerde middelen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	111	84	27
Minder dan 20 jaar	10	9	1
Van 20 tot 39 jaar	49	36	13
Van 40 tot 59 jaar	30	23	7
Van 60 tot 79 jaar	13	9	4
Van 80 tot 99 jaar	9	7	2
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	9	8	1
Van 20 tot 24 jaar	11	7	4
Van 25 tot 29 jaar	14	12	2
Van 30 tot 34 jaar	10	8	2
Van 35 tot 39 jaar	14	9	5
Van 40 tot 44 jaar	11	7	4
Van 45 tot 49 jaar	8	7	1
Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1

E959 Late gevolgen van zichzelf toegebracht letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	97	80
Minder dan 20 jaar	22	11	11
Van 20 tot 39 jaar	83	52	31
Van 40 tot 59 jaar	51	26	25
Van 60 tot 79 jaar	19	8	11
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Minder dan 5 jaar	8	4	4
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	3	1	2
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	19	14	5
Van 25 tot 29 jaar	24	15	9
Van 30 tot 34 jaar	13	6	7
Van 35 tot 39 jaar	27	17	10
Van 40 tot 44 jaar	24	11	13
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	12	6	6
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2

E960 Vechtpartij, ruzie, verkrachting			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	5	3
Van 20 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 59 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

E962 Aanslag door vergiftiging			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 40 tot 59 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0

E963 Aanslag door ophanging en strangulatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	8	23
Minder dan 20 jaar	4	1	3
Van 20 tot 39 jaar	13	3	10
Van 40 tot 59 jaar	6	2	4
Van 60 tot 79 jaar	7	2	5
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	5	0	5
Van 30 tot 34 jaar	3	0	3
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

E964 Aanslag door onderdompeling (verdrinking)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Minder dan 20 jaar	3	1	2
Minder dan 5 jaar	2	0	2
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

E965 Aanslag met vuurwapens en explosieven				E968 Aanslag met andere en niet gespecificeerde middelen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	78	54	24	Totaal	15	10	5
Minder dan 20 jaar	5	3	2	Minder dan 20 jaar	1	0	1
Van 20 tot 39 jaar	47	38	9	Van 20 tot 39 jaar	8	5	3
Van 40 tot 59 jaar	22	12	10	Van 40 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 79 jaar	3	1	2	Van 60 tot 79 jaar	3	3	0
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	13	11	2	Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	17	13	4	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	12	10	2	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	8	4	4	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1				
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	E969 Late gevolgen van opzettelijk door anderen toegebracht letsel			
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Totaal	1	1	0
				Minder dan 20 jaar	1	1	0
				Minder dan 5 jaar	1	1	0
E966 Aanslag door snijdende of stekende voorwerpen				<i>Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	35	14	21	Totaal	193	135	58
Minder dan 20 jaar	3	2	1	Minder dan 20 jaar	10	9	1
Van 20 tot 39 jaar	13	4	9	Van 20 tot 39 jaar	72	56	16
Van 40 tot 59 jaar	13	6	7	Van 40 tot 59 jaar	73	51	22
Van 60 tot 79 jaar	6	2	4	Van 60 tot 79 jaar	29	16	13
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1	Van 80 tot 99 jaar	9	3	6
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	8	1	7	Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4	Van 20 tot 24 jaar	20	15	5
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	18	16	2
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2	Van 30 tot 34 jaar	11	8	3
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	23	17	6
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2	Van 40 tot 44 jaar	15	12	3
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2	Van 45 tot 49 jaar	23	18	5
				Van 50 tot 54 jaar	24	13	11
				Van 55 tot 59 jaar	11	8	3
				Van 60 tot 64 jaar	12	7	5
				Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
				Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
				Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
				Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
				Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
E967 Kindermishandeling en overige verwaarlozing							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	3	2	1				
Minder dan 20 jaar	3	2	1				
Minder dan 5 jaar	3	2	1				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

E980 Vergiftiging door vaste of vloeibare stoffen, niet-accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	44	32	12
Van 20 tot 39 jaar	31	27	4
Van 40 tot 59 jaar	10	5	5
Van 60 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	10	7	3
Van 25 tot 29 jaar	11	11	0
Van 30 tot 34 jaar	5	5	0
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 44 jaar	7	4	3
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

E981 Vergiftiging door gas voor huishoudelijk gebruik, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 40 tot 59 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1

E982 Vergiftiging door andere gassen, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	8	4	4
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E983 Ophanging, strangulatie en verstikking, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	9	8	1
Minder dan 20 jaar	1	1	0
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 99 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

E984 Onderdompeling (verdrinking), niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	31	21	10
Minder dan 20 jaar	2	1	1
Van 20 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 59 jaar	15	12	3
Van 60 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 99 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	4	4	0
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2
Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

E985 Letsel door vuurwapens en explosieven, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	21	19	2
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	5	5	0
Van 40 tot 59 jaar	11	9	2
Van 60 tot 79 jaar	3	3	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	5	3	2
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

E986 Letsel door snijdende of stekende voorwerpen, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	1	0
Van 60 tot 79 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg en einde**

E987 Val van hoogte, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	20	11
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	7	3	4
Van 40 tot 59 jaar	12	10	2
Van 60 tot 79 jaar	8	5	3
Van 80 tot 99 jaar	2	0	2
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

E988 Letsel door andere en niet gespecificeerde middelen, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	46	30	16
Minder dan 20 jaar	2	2	0
Van 20 tot 39 jaar	17	13	4
Van 40 tot 59 jaar	21	12	9
Van 60 tot 79 jaar	5	3	2
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	4	4	0
Van 50 tot 54 jaar	10	3	7
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

E989 Late gevolgen van letsel, duidelijk accidenteel of opzettelijk

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 99 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak per Gewest, geslacht en leeftijdsgroep
België

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	103.800	51.888	51.912	Totaal	6.292	4.054	2.238
Minder dan 20 jaar	1.265	742	523	Minder dan 20 jaar	374	251	123
Van 20 tot 39 jaar	2.853	2.015	838	Van 20 tot 39 jaar	1.701	1.340	361
Van 40 tot 59 jaar	10.341	6.667	3.674	Van 40 tot 59 jaar	1.543	1.080	463
Van 60 tot 79 jaar	42.371	25.645	16.726	Van 60 tot 79 jaar	1.472	906	566
Van 80 tot 99 jaar	46.577	16.754	29.823	Van 80 tot 99 jaar	1.193	476	717
100 jaar en meer	393	65	328	100 jaar en meer	9	1	8
Minder dan 5 jaar	771	429	342	Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 5 tot 9 jaar	97	59	38	Van 5 tot 9 jaar	42	27	15
Van 10 tot 14 jaar	84	45	39	Van 10 tot 14 jaar	44	26	18
Van 15 tot 19 jaar	313	209	104	Van 15 tot 19 jaar	220	159	61
Van 20 tot 24 jaar	493	380	113	Van 20 tot 24 jaar	385	305	80
Van 25 tot 29 jaar	591	449	142	Van 25 tot 29 jaar	442	357	85
Van 30 tot 34 jaar	717	488	229	Van 30 tot 34 jaar	412	314	98
Van 35 tot 39 jaar	1.052	698	354	Van 35 tot 39 jaar	462	364	98
Van 40 tot 44 jaar	1.503	978	525	Van 40 tot 44 jaar	445	331	114
Van 45 tot 49 jaar	2.173	1.362	811	Van 45 tot 49 jaar	423	303	120
Van 50 tot 54 jaar	2.964	1.889	1.075	Van 50 tot 54 jaar	367	242	125
Van 55 tot 59 jaar	3.701	2.438	1.263	Van 55 tot 59 jaar	308	204	104
Van 60 tot 64 jaar	5.588	3.685	1.903	Van 60 tot 64 jaar	327	218	109
Van 65 tot 69 jaar	9.174	5.955	3.219	Van 65 tot 69 jaar	342	202	140
Van 70 tot 74 jaar	13.217	8.211	5.006	Van 70 tot 74 jaar	400	253	147
Van 75 tot 79 jaar	14.392	7.794	6.598	Van 75 tot 79 jaar	403	233	170
Van 80 tot 84 jaar	16.975	7.583	9.392	Van 80 tot 84 jaar	451	211	240
Van 85 tot 89 jaar	17.085	5.987	11.098	Van 85 tot 89 jaar	436	175	261
Van 90 tot 94 jaar	9.764	2.604	7.160	Van 90 tot 94 jaar	237	76	161
Van 95 tot 99 jaar	2.753	580	2.173	Van 95 tot 99 jaar	69	14	55
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	97.508	47.834	49.674				
Minder dan 20 jaar	891	491	400				
Van 20 tot 39 jaar	1.152	675	477				
Van 40 tot 59 jaar	8.798	5.587	3.211				
Van 60 tot 79 jaar	40.899	24.739	16.160				
Van 80 tot 99 jaar	45.384	16.278	29.106				
100 jaar en meer	384	64	320				
Minder dan 5 jaar	703	390	313				
Van 5 tot 9 jaar	55	32	23				
Van 10 tot 14 jaar	40	19	21				
Van 15 tot 19 jaar	93	50	43				
Van 20 tot 24 jaar	108	75	33				
Van 25 tot 29 jaar	149	92	57				
Van 30 tot 34 jaar	305	174	131				
Van 35 tot 39 jaar	590	334	256				
Van 40 tot 44 jaar	1.058	647	411				
Van 45 tot 49 jaar	1.750	1.059	691				
Van 50 tot 54 jaar	2.597	1.647	950				
Van 55 tot 59 jaar	3.393	2.234	1.159				
Van 60 tot 64 jaar	5.261	3.467	1.794				
Van 65 tot 69 jaar	8.832	5.753	3.079				
Van 70 tot 74 jaar	12.817	7.958	4.859				
Van 75 tot 79 jaar	13.989	7.561	6.428				
Van 80 tot 84 jaar	16.524	7.372	9.152				
Van 85 tot 89 jaar	16.649	5.812	10.837				
Van 90 tot 94 jaar	9.527	2.528	6.999				
Van 95 tot 99 jaar	2.684	566	2.118				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak per Gewest, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10.510	4.877	5.633	Totaal	658	379	279
Minder dan 20 jaar	128	77	51	Minder dan 20 jaar	20	12	8
Van 20 tot 39 jaar	340	242	98	Van 20 tot 39 jaar	179	136	43
Van 40 tot 59 jaar	1.002	635	367	Van 40 tot 59 jaar	126	86	40
Van 60 tot 79 jaar	3.843	2.200	1.643	Van 60 tot 79 jaar	161	88	73
Van 80 tot 99 jaar	5.142	1.715	3.427	Van 80 tot 99 jaar	171	56	115
100 jaar en meer	55	8	47	100 jaar en meer	1	1	0
Minder dan 5 jaar	95	55	40	Minder dan 5 jaar	5	1	4
Van 5 tot 9 jaar	8	7	1	Van 5 tot 9 jaar	4	4	0
Van 10 tot 14 jaar	6	3	3	Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	19	12	7	Van 15 tot 19 jaar	9	6	3
Van 20 tot 24 jaar	51	34	17	Van 20 tot 24 jaar	37	24	13
Van 25 tot 29 jaar	78	59	19	Van 25 tot 29 jaar	54	44	10
Van 30 tot 34 jaar	92	68	24	Van 30 tot 34 jaar	41	31	10
Van 35 tot 39 jaar	119	81	38	Van 35 tot 39 jaar	47	37	10
Van 40 tot 44 jaar	143	96	47	Van 40 tot 44 jaar	34	25	9
Van 45 tot 49 jaar	193	118	75	Van 45 tot 49 jaar	34	26	8
Van 50 tot 54 jaar	303	181	122	Van 50 tot 54 jaar	26	13	13
Van 55 tot 59 jaar	363	240	123	Van 55 tot 59 jaar	32	22	10
Van 60 tot 64 jaar	489	316	173	Van 60 tot 64 jaar	36	22	14
Van 65 tot 69 jaar	833	515	318	Van 65 tot 69 jaar	34	18	16
Van 70 tot 74 jaar	1.101	629	472	Van 70 tot 74 jaar	40	22	18
Van 75 tot 79 jaar	1.420	740	680	Van 75 tot 79 jaar	51	26	25
Van 80 tot 84 jaar	1.725	738	987	Van 80 tot 84 jaar	57	24	33
Van 85 tot 89 jaar	1.809	617	1.192	Van 85 tot 89 jaar	62	21	41
Van 90 tot 94 jaar	1.196	287	909	Van 90 tot 94 jaar	41	10	31
Van 95 tot 99 jaar	412	73	339	Van 95 tot 99 jaar	11	1	10

Natuurlijke dood 001 - 799

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.852	4.498	5.354
Minder dan 20 jaar	108	65	43
Van 20 tot 39 jaar	161	106	55
Van 40 tot 59 jaar	876	549	327
Van 60 tot 79 jaar	3.682	2.112	1.570
Van 80 tot 99 jaar	4.971	1.659	3.312
100 jaar en meer	54	7	47
Minder dan 5 jaar	90	54	36
Van 5 tot 9 jaar	4	3	1
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	10	6	4
Van 20 tot 24 jaar	14	10	4
Van 25 tot 29 jaar	24	15	9
Van 30 tot 34 jaar	51	37	14
Van 35 tot 39 jaar	72	44	28
Van 40 tot 44 jaar	109	71	38
Van 45 tot 49 jaar	159	92	67
Van 50 tot 54 jaar	277	168	109
Van 55 tot 59 jaar	331	218	113
Van 60 tot 64 jaar	453	294	159
Van 65 tot 69 jaar	799	497	302
Van 70 tot 74 jaar	1.061	607	454
Van 75 tot 79 jaar	1.369	714	655
Van 80 tot 84 jaar	1.668	714	954
Van 85 tot 89 jaar	1.747	596	1.151
Van 90 tot 94 jaar	1.155	277	878
Van 95 tot 99 jaar	401	72	329

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak per Gewest, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg
Vlaams Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	56.330	28.765	27.565	Totaal	3.215	2.057	1.158
Minder dan 20 jaar	650	381	269	Minder dan 20 jaar	189	119	70
Van 20 tot 39 jaar	1.358	961	397	Van 20 tot 39 jaar	798	638	160
Van 40 tot 59 jaar	5.302	3.406	1.896	Van 40 tot 59 jaar	748	532	216
Van 60 tot 79 jaar	22.841	14.104	8.737	Van 60 tot 79 jaar	742	473	269
Van 80 tot 99 jaar	25.962	9.874	16.088	Van 80 tot 99 jaar	730	295	435
100 jaar en meer	217	39	178	100 jaar en meer	8	0	8
Minder dan 5 jaar	392	225	167	Minder dan 5 jaar	30	14	16
Van 5 tot 9 jaar	51	29	22	Van 5 tot 9 jaar	21	11	10
Van 10 tot 14 jaar	46	25	21	Van 10 tot 14 jaar	25	16	9
Van 15 tot 19 jaar	161	102	59	Van 15 tot 19 jaar	113	78	35
Van 20 tot 24 jaar	240	187	53	Van 20 tot 24 jaar	183	148	35
Van 25 tot 29 jaar	279	209	70	Van 25 tot 29 jaar	196	157	39
Van 30 tot 34 jaar	349	241	108	Van 30 tot 34 jaar	210	165	45
Van 35 tot 39 jaar	490	324	166	Van 35 tot 39 jaar	209	168	41
Van 40 tot 44 jaar	721	458	263	Van 40 tot 44 jaar	215	159	56
Van 45 tot 49 jaar	1.065	658	407	Van 45 tot 49 jaar	193	137	56
Van 50 tot 54 jaar	1.500	963	537	Van 50 tot 54 jaar	179	127	52
Van 55 tot 59 jaar	2.016	1.327	689	Van 55 tot 59 jaar	161	109	52
Van 60 tot 64 jaar	3.132	2.091	1.041	Van 60 tot 64 jaar	165	117	48
Van 65 tot 69 jaar	4.915	3.257	1.658	Van 65 tot 69 jaar	164	100	64
Van 70 tot 74 jaar	7.087	4.475	2.612	Van 70 tot 74 jaar	195	130	65
Van 75 tot 79 jaar	7.707	4.281	3.426	Van 75 tot 79 jaar	218	126	92
Van 80 tot 84 jaar	9.536	4.413	5.123	Van 80 tot 84 jaar	250	123	127
Van 85 tot 89 jaar	9.561	3.565	5.996	Van 85 tot 89 jaar	275	107	168
Van 90 tot 94 jaar	5.367	1.539	3.828	Van 90 tot 94 jaar	157	54	103
Van 95 tot 99 jaar	1.498	357	1.141	Van 95 tot 99 jaar	48	11	37
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	53.115	26.708	26.407				
Minder dan 20 jaar	461	262	199				
Van 20 tot 39 jaar	560	323	237				
Van 40 tot 59 jaar	4.554	2.874	1.680				
Van 60 tot 79 jaar	22.099	13.631	8.468				
Van 80 tot 99 jaar	25.232	9.579	15.653				
100 jaar en meer	209	39	170				
Minder dan 5 jaar	362	211	151				
Van 5 tot 9 jaar	30	18	12				
Van 10 tot 14 jaar	21	9	12				
Van 15 tot 19 jaar	48	24	24				
Van 20 tot 24 jaar	57	39	18				
Van 25 tot 29 jaar	83	52	31				
Van 30 tot 34 jaar	139	76	63				
Van 35 tot 39 jaar	281	156	125				
Van 40 tot 44 jaar	506	299	207				
Van 45 tot 49 jaar	872	521	351				
Van 50 tot 54 jaar	1.321	836	485				
Van 55 tot 59 jaar	1.855	1.218	637				
Van 60 tot 64 jaar	2.967	1.974	993				
Van 65 tot 69 jaar	4.751	3.157	1.594				
Van 70 tot 74 jaar	6.892	4.345	2.547				
Van 75 tot 79 jaar	7.489	4.155	3.334				
Van 80 tot 84 jaar	9.286	4.290	4.996				
Van 85 tot 89 jaar	9.286	3.458	5.828				
Van 90 tot 94 jaar	5.210	1.485	3.725				
Van 95 tot 99 jaar	1.450	346	1.104				

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak per Gewest, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg en einde
Waals Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36.960	18.246	18.714	Totaal	2.419	1.618	801
Minder dan 20 jaar	487	284	203	Minder dan 20 jaar	165	120	45
Van 20 tot 39 jaar	1.155	812	343	Van 20 tot 39 jaar	724	566	158
Van 40 tot 59 jaar	4.037	2.626	1.411	Van 40 tot 59 jaar	669	462	207
Van 60 tot 79 jaar	15.687	9.341	6.346	Van 60 tot 79 jaar	569	345	224
Van 80 tot 99 jaar	15.473	5.165	10.308	Van 80 tot 99 jaar	292	125	167
100 jaar en meer	121	18	103	Minder dan 5 jaar	33	24	9
Minder dan 5 jaar	284	149	135	Van 5 tot 9 jaar	17	12	5
Van 5 tot 9 jaar	38	23	15	Van 10 tot 14 jaar	17	9	8
Van 10 tot 14 jaar	32	17	15	Van 15 tot 19 jaar	98	75	23
Van 15 tot 19 jaar	133	95	38	Van 20 tot 24 jaar	165	133	32
Van 20 tot 24 jaar	202	159	43	Van 25 tot 29 jaar	192	156	36
Van 25 tot 29 jaar	234	181	53	Van 30 tot 34 jaar	161	118	43
Van 30 tot 34 jaar	276	179	97	Van 35 tot 39 jaar	206	159	47
Van 35 tot 39 jaar	443	293	150	Van 40 tot 44 jaar	196	147	49
Van 40 tot 44 jaar	639	424	215	Van 45 tot 49 jaar	196	140	56
Van 45 tot 49 jaar	915	586	329	Van 50 tot 54 jaar	162	102	60
Van 50 tot 54 jaar	1.161	745	416	Van 55 tot 59 jaar	115	73	42
Van 55 tot 59 jaar	1.322	871	451	Van 60 tot 64 jaar	126	79	47
Van 60 tot 64 jaar	1.967	1.278	689	Van 65 tot 69 jaar	144	84	60
Van 65 tot 69 jaar	3.426	2.183	1.243	Van 70 tot 74 jaar	165	101	64
Van 70 tot 74 jaar	5.029	3.107	1.922	Van 75 tot 79 jaar	134	81	53
Van 75 tot 79 jaar	5.265	2.773	2.492	Van 80 tot 84 jaar	144	64	80
Van 80 tot 84 jaar	5.714	2.432	3.282	Van 85 tot 89 jaar	99	47	52
Van 85 tot 89 jaar	5.715	1.805	3.910	Van 90 tot 94 jaar	39	12	27
Van 90 tot 94 jaar	3.201	778	2.423	Van 95 tot 99 jaar	10	2	8
Van 95 tot 99 jaar	843	150	693				

Natuurlijke dood 001 - 799

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	34.541	16.628	17.913
Minder dan 20 jaar	322	164	158
Van 20 tot 39 jaar	431	246	185
Van 40 tot 59 jaar	3.368	2.164	1.204
Van 60 tot 79 jaar	15.118	8.996	6.122
Van 80 tot 99 jaar	15.181	5.040	10.141
100 jaar en meer	121	18	103
Minder dan 5 jaar	251	125	126
Van 5 tot 9 jaar	21	11	10
Van 10 tot 14 jaar	15	8	7
Van 15 tot 19 jaar	35	20	15
Van 20 tot 24 jaar	37	26	11
Van 25 tot 29 jaar	42	25	17
Van 30 tot 34 jaar	115	61	54
Van 35 tot 39 jaar	237	134	103
Van 40 tot 44 jaar	443	277	166
Van 45 tot 49 jaar	719	446	273
Van 50 tot 54 jaar	999	643	356
Van 55 tot 59 jaar	1.207	798	409
Van 60 tot 64 jaar	1.841	1.199	642
Van 65 tot 69 jaar	3.282	2.099	1.183
Van 70 tot 74 jaar	4.864	3.006	1.858
Van 75 tot 79 jaar	5.131	2.692	2.439
Van 80 tot 84 jaar	5.570	2.368	3.202
Van 85 tot 89 jaar	5.616	1.758	3.858
Van 90 tot 94 jaar	3.162	766	2.396
Van 95 tot 99 jaar	833	148	685

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen)**

Alle oorzaken 001 - E999				Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	99.406	49.260	50.146	Totaal	93.488	45.466	48.022
0 jaar	543	299	244	0 jaar	522	288	234
Minder dan 1 jaar	543	299	244	Minder dan 1 jaar	522	288	234
1 jaar	41	17	24	1 jaar	25	10	15
2 jaar	36	23	13	2 jaar	21	14	7
3 jaar	26	17	9	3 jaar	17	11	6
4 jaar	14	10	4	4 jaar	10	6	4
Van 5 tot 9 jaar	91	55	36	Van 5 tot 9 jaar	53	30	23
Van 10 tot 14 jaar	74	42	32	Van 10 tot 14 jaar	36	17	19
Van 15 tot 19 jaar	293	198	95	Van 15 tot 19 jaar	87	48	39
Van 20 tot 24 jaar	453	347	106	Van 20 tot 24 jaar	96	66	30
Van 25 tot 29 jaar	527	399	128	Van 25 tot 29 jaar	132	81	51
Van 30 tot 34 jaar	637	436	201	Van 30 tot 34 jaar	262	149	113
Van 35 tot 39 jaar	964	640	324	Van 35 tot 39 jaar	538	300	238
Van 40 tot 44 jaar	1.386	894	492	Van 40 tot 44 jaar	981	596	385
Van 45 tot 49 jaar	2.035	1.260	775	Van 45 tot 49 jaar	1.635	974	661
Van 50 tot 54 jaar	2.814	1.780	1.034	Van 50 tot 54 jaar	2.466	1.551	915
Van 55 tot 59 jaar	3.485	2.277	1.208	Van 55 tot 59 jaar	3.203	2.091	1.112
Van 60 tot 64 jaar	5.272	3.456	1.816	Van 60 tot 64 jaar	4.964	3.249	1.715
Van 65 tot 69 jaar	8.689	5.605	3.084	Van 65 tot 69 jaar	8.359	5.408	2.951
Van 70 tot 74 jaar	12.544	7.752	4.792	Van 70 tot 74 jaar	12.169	7.520	4.649
Van 75 tot 79 jaar	13.831	7.463	6.368	Van 75 tot 79 jaar	13.432	7.234	6.198
Van 80 tot 84 jaar	16.416	7.297	9.119	Van 80 tot 84 jaar	15.976	7.091	8.885
Van 85 tot 89 jaar	16.647	5.821	10.826	Van 85 tot 89 jaar	16.221	5.648	10.573
Van 90 tot 94 jaar	9.522	2.544	6.978	Van 90 tot 94 jaar	9.293	2.470	6.823
Van 95 tot 99 jaar	2.675	563	2.112	Van 95 tot 99 jaar	2.608	550	2.058
100 jaar en meer	391	65	326	100 jaar en meer	382	64	318

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.317	589	728
0 jaar	4	1	3
Minder dan 1 jaar	4	1	3
1 jaar	5	1	4
2 jaar	2	0	2
3 jaar	2	1	1
4 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 25 tot 29 jaar	6	2	4
Van 30 tot 34 jaar	8	7	1
Van 35 tot 39 jaar	21	17	4
Van 40 tot 44 jaar	20	13	7
Van 45 tot 49 jaar	21	14	7
Van 50 tot 54 jaar	28	19	9
Van 55 tot 59 jaar	39	27	12
Van 60 tot 64 jaar	66	46	20
Van 65 tot 69 jaar	104	61	43
Van 70 tot 74 jaar	169	94	75
Van 75 tot 79 jaar	189	91	98
Van 80 tot 84 jaar	227	83	144
Van 85 tot 89 jaar	224	62	162
Van 90 tot 94 jaar	119	32	87
Van 95 tot 99 jaar	43	9	34
100 jaar en meer	9	2	7

Infectieziekten van het maagdarmkanaal (001-009)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	109	25	84
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6
Van 75 tot 79 jaar	17	5	12
Van 80 tot 84 jaar	16	2	14
Van 85 tot 89 jaar	23	4	19
Van 90 tot 94 jaar	22	6	16
Van 95 tot 99 jaar	8	0	8
100 jaar en meer	6	1	5

Tuberculose (010-018)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	72	52	20
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 65 tot 69 jaar	11	7	4
Van 70 tot 74 jaar	9	8	1
Van 75 tot 79 jaar	10	8	2
Van 80 tot 84 jaar	13	9	4
Van 85 tot 89 jaar	11	8	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

Bacteriële zoönosen (020-027)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

Overige bacteriële ziekten (030-041)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	755	328	427
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2
1 jaar	3	0	3
2 jaar	1	0	1
3 jaar	2	1	1
4 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	5	3	2
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	5	5	0
Van 40 tot 44 jaar	9	5	4
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	9	5	4
Van 55 tot 59 jaar	20	15	5
Van 60 tot 64 jaar	37	25	12
Van 65 tot 69 jaar	48	30	18
Van 70 tot 74 jaar	96	46	50
Van 75 tot 79 jaar	104	55	49
Van 80 tot 84 jaar	156	60	96
Van 85 tot 89 jaar	157	43	114
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41
Van 95 tot 99 jaar	26	7	19
100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

Poliomyelitis en overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel (045-049)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	7	15
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Virusziekten met exantheem (050-057)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	24	6	18
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Door arthropoden overgebrachte virusziekten (060-066)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	170	92	78
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	6	6	0
Van 35 tot 39 jaar	15	12	3
Van 40 tot 44 jaar	8	7	1
Van 45 tot 49 jaar	9	6	3
Van 50 tot 54 jaar	9	7	2
Van 55 tot 59 jaar	10	6	4
Van 60 tot 64 jaar	9	5	4
Van 65 tot 69 jaar	20	12	8
Van 70 tot 74 jaar	17	9	8
Van 75 tot 79 jaar	21	8	13
Van 80 tot 84 jaar	17	6	11
Van 85 tot 89 jaar	6	0	6
Van 90 tot 94 jaar	11	3	8
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3
100 jaar en meer	1	1	0

Rickettsiosen en andere door arthropoden overgebrachte ziekten (080-088)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

Mycosen (110-118)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	56	34	22
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3
Van 70 tot 74 jaar	16	14	2
Van 75 tot 79 jaar	9	3	6
Van 80 tot 84 jaar	6	0	6
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Overige infectieuze en parasitaire ziekten (130-136)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	65	15	50
1 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	7	2	5
Van 75 tot 79 jaar	9	3	6
Van 80 tot 84 jaar	11	3	8
Van 85 tot 89 jaar	13	2	11
Van 90 tot 94 jaar	13	0	13
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
100 jaar en meer	1	0	1

<i>Late gevolgen van infectieuze en parasitaire ziekten (137-139)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	37	24	13
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	8	7	1
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	26.832	15.338	11.494
0 jaar	5	1	4
Minder dan 1 jaar	5	1	4
1 jaar	2	1	1
2 jaar	12	9	3
3 jaar	5	3	2
4 jaar	4	2	2
Van 5 tot 9 jaar	27	14	13
Van 10 tot 14 jaar	19	9	10
Van 15 tot 19 jaar	25	13	12
Van 20 tot 24 jaar	38	24	14
Van 25 tot 29 jaar	39	21	18
Van 30 tot 34 jaar	99	45	54
Van 35 tot 39 jaar	212	93	119
Van 40 tot 44 jaar	385	183	202
Van 45 tot 49 jaar	787	411	376
Van 50 tot 54 jaar	1.216	698	518
Van 55 tot 59 jaar	1.644	988	656
Van 60 tot 64 jaar	2.445	1.536	909
Van 65 tot 69 jaar	3.686	2.409	1.277
Van 70 tot 74 jaar	4.573	2.900	1.673
Van 75 tot 79 jaar	4.008	2.367	1.641
Van 80 tot 84 jaar	3.535	1.891	1.644
Van 85 tot 89 jaar	2.719	1.251	1.468
Van 90 tot 94 jaar	1.130	405	725
Van 95 tot 99 jaar	205	61	144
100 jaar en meer	12	3	9

<i>Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx (140-149)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	537	422	115
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2
Van 40 tot 44 jaar	26	18	8
Van 45 tot 49 jaar	53	45	8
Van 50 tot 54 jaar	81	67	14
Van 55 tot 59 jaar	75	62	13
Van 60 tot 64 jaar	60	48	12
Van 65 tot 69 jaar	63	51	12
Van 70 tot 74 jaar	64	53	11
Van 75 tot 79 jaar	45	33	12
Van 80 tot 84 jaar	24	15	9
Van 85 tot 89 jaar	24	16	8
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.191	3.708	3.483
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	6	3	3
Van 30 tot 34 jaar	10	7	3
Van 35 tot 39 jaar	34	18	16
Van 40 tot 44 jaar	78	50	28
Van 45 tot 49 jaar	156	94	62
Van 50 tot 54 jaar	236	157	79
Van 55 tot 59 jaar	354	236	118
Van 60 tot 64 jaar	584	384	200
Van 65 tot 69 jaar	874	577	297
Van 70 tot 74 jaar	1.202	659	543
Van 75 tot 79 jaar	1.142	592	550
Van 80 tot 84 jaar	1.073	466	607
Van 85 tot 89 jaar	917	330	587
Van 90 tot 94 jaar	436	114	322
Van 95 tot 99 jaar	74	16	58
100 jaar en meer	8	1	7

Maligne neoplasmata van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen (160-165)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.051	5.895	1.156
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	7	6	1
Van 35 tot 39 jaar	25	16	9
Van 40 tot 44 jaar	76	55	21
Van 45 tot 49 jaar	205	153	52
Van 50 tot 54 jaar	381	317	64
Van 55 tot 59 jaar	561	463	98
Van 60 tot 64 jaar	844	713	131
Van 65 tot 69 jaar	1.286	1.107	179
Van 70 tot 74 jaar	1.463	1.280	183
Van 75 tot 79 jaar	1.041	873	168
Van 80 tot 84 jaar	703	581	122
Van 85 tot 89 jaar	351	261	90
Van 90 tot 94 jaar	91	59	32
Van 95 tot 99 jaar	12	8	4

Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.859	265	2.594
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
2 jaar	2	0	2
Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	5	2	3
Van 20 tot 24 jaar	5	3	2
Van 25 tot 29 jaar	9	2	7
Van 30 tot 34 jaar	28	5	23
Van 35 tot 39 jaar	53	10	43
Van 40 tot 44 jaar	86	6	80
Van 45 tot 49 jaar	163	20	143
Van 50 tot 54 jaar	223	19	204
Van 55 tot 59 jaar	259	21	238
Van 60 tot 64 jaar	278	14	264
Van 65 tot 69 jaar	366	37	329
Van 70 tot 74 jaar	373	44	329
Van 75 tot 79 jaar	321	30	291
Van 80 tot 84 jaar	294	25	269
Van 85 tot 89 jaar	238	16	222
Van 90 tot 94 jaar	127	9	118
Van 95 tot 99 jaar	21	0	21
100 jaar en meer	1	0	1

Maligne neoplasma van de tractus urogenitalis (179-189)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.844	2.861	1.983
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	5	2	3
Van 25 tot 29 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	14	2	12
Van 35 tot 39 jaar	23	2	21
Van 40 tot 44 jaar	48	8	40
Van 45 tot 49 jaar	95	31	64
Van 50 tot 54 jaar	119	34	85
Van 55 tot 59 jaar	174	77	97
Van 60 tot 64 jaar	328	155	173
Van 65 tot 69 jaar	572	327	245
Van 70 tot 74 jaar	782	500	282
Van 75 tot 79 jaar	833	539	294
Van 80 tot 84 jaar	836	550	286
Van 85 tot 89 jaar	694	444	250
Van 90 tot 94 jaar	260	157	103
Van 95 tot 99 jaar	54	29	25
100 jaar en meer	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)</i>				<i>Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.172	1.052	1.120	Totaal	2.018	1.070	948
1 jaar	2	1	1	0 jaar	3	1	2
2 jaar	7	6	1	Minder dan 1 jaar	3	1	2
3 jaar	1	1	0	2 jaar	2	2	0
4 jaar	3	2	1	3 jaar	3	1	2
Van 5 tot 9 jaar	14	6	8	Van 5 tot 9 jaar	7	5	2
Van 10 tot 14 jaar	8	2	6	Van 10 tot 14 jaar	7	5	2
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 15 tot 19 jaar	13	7	6
Van 20 tot 24 jaar	11	6	5	Van 20 tot 24 jaar	12	9	3
Van 25 tot 29 jaar	9	5	4	Van 25 tot 29 jaar	8	8	0
Van 30 tot 34 jaar	20	10	10	Van 30 tot 34 jaar	17	12	5
Van 35 tot 39 jaar	33	15	18	Van 35 tot 39 jaar	31	21	10
Van 40 tot 44 jaar	47	34	13	Van 40 tot 44 jaar	23	12	11
Van 45 tot 49 jaar	70	43	27	Van 45 tot 49 jaar	42	24	18
Van 50 tot 54 jaar	116	65	51	Van 50 tot 54 jaar	55	37	18
Van 55 tot 59 jaar	126	78	48	Van 55 tot 59 jaar	92	50	42
Van 60 tot 64 jaar	178	109	69	Van 60 tot 64 jaar	162	105	57
Van 65 tot 69 jaar	263	154	109	Van 65 tot 69 jaar	251	151	100
Van 70 tot 74 jaar	301	149	152	Van 70 tot 74 jaar	375	208	167
Van 75 tot 79 jaar	282	139	143	Van 75 tot 79 jaar	321	151	170
Van 80 tot 84 jaar	282	102	180	Van 80 tot 84 jaar	290	139	151
Van 85 tot 89 jaar	266	90	176	Van 85 tot 89 jaar	199	87	112
Van 90 tot 94 jaar	104	31	73	Van 90 tot 94 jaar	89	29	60
Van 95 tot 99 jaar	24	2	22	Van 95 tot 99 jaar	15	5	10
100 jaar en meer	1	0	1	100 jaar en meer	1	1	0

Benigne neoplasmata (210-229)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	65	18	47
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	3	0	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	0	4
Van 70 tot 74 jaar	7	3	4
Van 75 tot 79 jaar	12	4	8
Van 80 tot 84 jaar	16	7	9
Van 85 tot 89 jaar	11	1	10
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Neoplasma met onzeker gedrag (235-238)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	44	21	23
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	7	3	4
Van 80 tot 84 jaar	10	3	7
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

<i>Neoplasma van niet gespecificeerde aard (239)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	51	26	25
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 85 tot 89 jaar	15	5	10
Van 90 tot 94 jaar	10	4	6
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuunstoornissen (240 - 279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.207	750	1.457
0 jaar	4	1	3
Minder dan 1 jaar	4	1	3
1 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	6	4	2
Van 35 tot 39 jaar	11	8	3
Van 40 tot 44 jaar	20	12	8
Van 45 tot 49 jaar	28	14	14
Van 50 tot 54 jaar	47	32	15
Van 55 tot 59 jaar	37	25	12
Van 60 tot 64 jaar	97	50	47
Van 65 tot 69 jaar	177	84	93
Van 70 tot 74 jaar	261	127	134
Van 75 tot 79 jaar	340	124	216
Van 80 tot 84 jaar	421	112	309
Van 85 tot 89 jaar	408	91	317
Van 90 tot 94 jaar	244	43	201
Van 95 tot 99 jaar	79	13	66
100 jaar en meer	8	1	7

<i>Aandoeningen van de glandula thyreoidea (240-246)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	77	21	56
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 70 tot 74 jaar	5	1	4
Van 75 tot 79 jaar	12	1	11
Van 80 tot 84 jaar	22	7	15
Van 85 tot 89 jaar	20	7	13
Van 90 tot 94 jaar	9	3	6
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.657	563	1.094
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	9	6	3
Van 40 tot 44 jaar	18	11	7
Van 45 tot 49 jaar	19	12	7
Van 50 tot 54 jaar	35	24	11
Van 55 tot 59 jaar	31	22	9
Van 60 tot 64 jaar	77	36	41
Van 65 tot 69 jaar	149	69	80
Van 70 tot 74 jaar	220	102	118
Van 75 tot 79 jaar	271	100	171
Van 80 tot 84 jaar	330	85	245
Van 85 tot 89 jaar	294	61	233
Van 90 tot 94 jaar	154	22	132
Van 95 tot 99 jaar	39	6	33
100 jaar en meer	2	1	1

<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52	15	37
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3
Van 85 tot 89 jaar	19	3	16
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
100 jaar en meer	1	0	1

<i>Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	421	151	270
0 jaar	4	1	3
Minder dan 1 jaar	4	1	3
1 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	7	1	6
Van 50 tot 54 jaar	12	8	4
Van 55 tot 59 jaar	4	1	3
Van 60 tot 64 jaar	18	14	4
Van 65 tot 69 jaar	20	12	8
Van 70 tot 74 jaar	34	23	11
Van 75 tot 79 jaar	52	21	31
Van 80 tot 84 jaar	63	17	46
Van 85 tot 89 jaar	75	20	55
Van 90 tot 94 jaar	70	16	54
Van 95 tot 99 jaar	37	7	30
100 jaar en meer	5	0	5

IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280 - 289)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	480	215	265
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	14	9	5
Van 65 tot 69 jaar	38	22	16
Van 70 tot 74 jaar	58	34	24
Van 75 tot 79 jaar	74	32	42
Van 80 tot 84 jaar	99	47	52
Van 85 tot 89 jaar	90	32	58
Van 90 tot 94 jaar	61	20	41
Van 95 tot 99 jaar	15	4	11
100 jaar en meer	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	480	215	265
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	14	9	5
Van 65 tot 69 jaar	38	22	16
Van 70 tot 74 jaar	58	34	24
Van 75 tot 79 jaar	74	32	42
Van 80 tot 84 jaar	99	47	52
Van 85 tot 89 jaar	90	32	58
Van 90 tot 94 jaar	61	20	41
Van 95 tot 99 jaar	15	4	11
100 jaar en meer	2	0	2

V. Psychische stoornissen (290-319)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.425	924	1.501
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3
Van 20 tot 24 jaar	10	9	1
Van 25 tot 29 jaar	8	7	1
Van 30 tot 34 jaar	19	14	5
Van 35 tot 39 jaar	19	14	5
Van 40 tot 44 jaar	32	24	8
Van 45 tot 49 jaar	42	31	11
Van 50 tot 54 jaar	38	24	14
Van 55 tot 59 jaar	43	32	11
Van 60 tot 64 jaar	44	31	13
Van 65 tot 69 jaar	66	35	31
Van 70 tot 74 jaar	179	101	78
Van 75 tot 79 jaar	261	112	149
Van 80 tot 84 jaar	542	202	340
Van 85 tot 89 jaar	627	191	436
Van 90 tot 94 jaar	366	79	287
Van 95 tot 99 jaar	114	16	98
100 jaar en meer	11	1	10

<i>Organische psychotische aandoeningen (290-294)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2.126	720	1.406
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	8	3	5
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4
Van 60 tot 64 jaar	25	17	8
Van 65 tot 69 jaar	47	25	22
Van 70 tot 74 jaar	145	79	66
Van 75 tot 79 jaar	244	102	142
Van 80 tot 84 jaar	530	197	333
Van 85 tot 89 jaar	618	187	431
Van 90 tot 94 jaar	363	78	285
Van 95 tot 99 jaar	112	15	97
100 jaar en meer	10	0	10

Overige psychosen (295-299)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	22	20
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	8	4	4
Van 75 tot 79 jaar	8	5	3
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	7	3	4
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**
*Neurotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en
andere niet-psychotische stoornissen (300-316)*

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	251	180	71
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3
Van 20 tot 24 jaar	9	9	0
Van 25 tot 29 jaar	8	7	1
Van 30 tot 34 jaar	16	11	5
Van 35 tot 39 jaar	16	13	3
Van 40 tot 44 jaar	27	20	7
Van 45 tot 49 jaar	35	26	9
Van 50 tot 54 jaar	28	20	8
Van 55 tot 59 jaar	27	22	5
Van 60 tot 64 jaar	16	12	4
Van 65 tot 69 jaar	16	9	7
Van 70 tot 74 jaar	25	18	7
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	10	4	6
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	1	0

Zwakzinnigheid (317-319)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.262	1.285	1.977
0 jaar	15	5	10
Minder dan 1 jaar	15	5	10
1 jaar	2	0	2
2 jaar	3	2	1
3 jaar	4	4	0
4 jaar	3	1	2
Van 5 tot 9 jaar	10	4	6
Van 10 tot 14 jaar	6	3	3
Van 15 tot 19 jaar	10	8	2
Van 20 tot 24 jaar	14	10	4
Van 25 tot 29 jaar	15	11	4
Van 30 tot 34 jaar	17	10	7
Van 35 tot 39 jaar	22	13	9
Van 40 tot 44 jaar	32	18	14
Van 45 tot 49 jaar	37	24	13
Van 50 tot 54 jaar	54	27	27
Van 55 tot 59 jaar	58	22	36
Van 60 tot 64 jaar	115	63	52
Van 65 tot 69 jaar	217	119	98
Van 70 tot 74 jaar	373	186	187
Van 75 tot 79 jaar	506	225	281
Van 80 tot 84 jaar	660	252	408
Van 85 tot 89 jaar	650	186	464
Van 90 tot 94 jaar	336	77	259
Van 95 tot 99 jaar	96	15	81
100 jaar en meer	7	0	7

*Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel
(320-326)*

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	72	34	38
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	13	6	7
Van 75 tot 79 jaar	10	4	6
Van 80 tot 84 jaar	9	3	6
Van 85 tot 89 jaar	6	2	4
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)</i>				<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.516	951	1.565	Totaal	592	249	343
0 jaar	10	2	8	0 jaar	5	3	2
Minder dan 1 jaar	10	2	8	Minder dan 1 jaar	5	3	2
1 jaar	1	0	1	1 jaar	1	0	1
2 jaar	2	1	1	3 jaar	2	2	0
3 jaar	1	1	0	4 jaar	2	1	1
4 jaar	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 5 tot 9 jaar	7	3	4	Van 20 tot 24 jaar	6	2	4
Van 10 tot 14 jaar	4	1	3	Van 25 tot 29 jaar	9	5	4
Van 15 tot 19 jaar	3	3	0	Van 30 tot 34 jaar	11	6	5
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 35 tot 39 jaar	16	8	8
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	Van 40 tot 44 jaar	18	10	8
Van 30 tot 34 jaar	6	4	2	Van 45 tot 49 jaar	26	19	7
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1	Van 50 tot 54 jaar	30	17	13
Van 40 tot 44 jaar	10	6	4	Van 55 tot 59 jaar	21	9	12
Van 45 tot 49 jaar	5	3	2	Van 60 tot 64 jaar	39	15	24
Van 50 tot 54 jaar	13	5	8	Van 65 tot 69 jaar	54	29	25
Van 55 tot 59 jaar	32	11	21	Van 70 tot 74 jaar	68	38	30
Van 60 tot 64 jaar	64	40	24	Van 75 tot 79 jaar	68	28	40
Van 65 tot 69 jaar	150	83	67	Van 80 tot 84 jaar	77	25	52
Van 70 tot 74 jaar	283	136	147	Van 85 tot 89 jaar	81	24	57
Van 75 tot 79 jaar	416	186	230	Van 90 tot 94 jaar	43	6	37
Van 80 tot 84 jaar	566	221	345	Van 95 tot 99 jaar	12	2	10
Van 85 tot 89 jaar	555	155	400	100 jaar en meer	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	289	70	219				
Van 95 tot 99 jaar	83	12	71				
100 jaar en meer	6	0	6				
				<i>Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (350-359)</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	78	47	31
				Van 10 tot 14 jaar	2	2	0
				Van 15 tot 19 jaar	5	4	1
				Van 20 tot 24 jaar	4	4	0
				Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
				Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
				Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
				Van 50 tot 54 jaar	8	3	5
				Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 64 jaar	6	5	1
				Van 65 tot 69 jaar	6	3	3
				Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
				Van 75 tot 79 jaar	12	7	5
				Van 80 tot 84 jaar	8	3	5
				Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Ziekten van het oor en de processus mastoideus (380-389)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36.586	16.307	20.279
1 jaar	1	1	0
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	19	12	7
Van 20 tot 24 jaar	12	10	2
Van 25 tot 29 jaar	24	17	7
Van 30 tot 34 jaar	54	33	21
Van 35 tot 39 jaar	129	80	49
Van 40 tot 44 jaar	281	204	77
Van 45 tot 49 jaar	411	292	119
Van 50 tot 54 jaar	633	461	172
Van 55 tot 59 jaar	845	641	204
Van 60 tot 64 jaar	1.392	979	413
Van 65 tot 69 jaar	2.711	1.769	942
Van 70 tot 74 jaar	4.275	2.580	1.695
Van 75 tot 79 jaar	5.376	2.715	2.661
Van 80 tot 84 jaar	7.012	2.827	4.185
Van 85 tot 89 jaar	7.571	2.347	5.224
Van 90 tot 94 jaar	4.443	1.077	3.366
Van 95 tot 99 jaar	1.209	228	981
100 jaar en meer	179	28	151

Acuut gewrichtsreuma (390-392)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

<i>Chronische reumatische hartaandoeningen (393-398)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	65	24	41
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6
Van 75 tot 79 jaar	10	2	8
Van 80 tot 84 jaar	12	5	7
Van 85 tot 89 jaar	15	6	9
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Hypertensie (401-405)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	526	168	358
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	10	8	2
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4
Van 60 tot 64 jaar	16	10	6
Van 65 tot 69 jaar	40	22	18
Van 70 tot 74 jaar	61	27	34
Van 75 tot 79 jaar	62	24	38
Van 80 tot 84 jaar	104	26	78
Van 85 tot 89 jaar	117	26	91
Van 90 tot 94 jaar	72	11	61
Van 95 tot 99 jaar	23	3	20
100 jaar en meer	3	0	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11.496	6.397	5.099
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 30 tot 34 jaar	17	13	4
Van 35 tot 39 jaar	48	41	7
Van 40 tot 44 jaar	121	98	23
Van 45 tot 49 jaar	204	164	40
Van 50 tot 54 jaar	310	246	64
Van 55 tot 59 jaar	421	350	71
Van 60 tot 64 jaar	659	501	158
Van 65 tot 69 jaar	1.191	835	356
Van 70 tot 74 jaar	1.752	1.175	577
Van 75 tot 79 jaar	1.931	1.073	858
Van 80 tot 84 jaar	2.010	945	1.065
Van 85 tot 89 jaar	1.798	665	1.133
Van 90 tot 94 jaar	860	245	615
Van 95 tot 99 jaar	151	36	115
100 jaar en meer	16	3	13

<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	832	333	499
2 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	4	1	3
Van 35 tot 39 jaar	6	3	3
Van 40 tot 44 jaar	8	2	6
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	15	8	7
Van 55 tot 59 jaar	22	13	9
Van 60 tot 64 jaar	39	22	17
Van 65 tot 69 jaar	67	43	24
Van 70 tot 74 jaar	111	51	60
Van 75 tot 79 jaar	151	63	88
Van 80 tot 84 jaar	154	50	104
Van 85 tot 89 jaar	154	46	108
Van 90 tot 94 jaar	69	22	47
Van 95 tot 99 jaar	18	4	14
100 jaar en meer	2	0	2

<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12.210	4.689	7.521
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	9	6	3
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1
Van 30 tot 34 jaar	12	6	6
Van 35 tot 39 jaar	36	21	15
Van 40 tot 44 jaar	77	57	20
Van 45 tot 49 jaar	84	60	24
Van 50 tot 54 jaar	161	116	45
Van 55 tot 59 jaar	184	139	45
Van 60 tot 64 jaar	326	217	109
Van 65 tot 69 jaar	685	434	251
Van 70 tot 74 jaar	1.129	642	487
Van 75 tot 79 jaar	1.471	665	806
Van 80 tot 84 jaar	2.330	856	1.474
Van 85 tot 89 jaar	2.924	843	2.081
Van 90 tot 94 jaar	2.008	461	1.547
Van 95 tot 99 jaar	630	128	502
100 jaar en meer	123	19	104

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.135	3.504	5.631
3 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	8	5	3
Van 20 tot 24 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	6	2	4
Van 30 tot 34 jaar	19	12	7
Van 35 tot 39 jaar	30	10	20
Van 40 tot 44 jaar	67	42	25
Van 45 tot 49 jaar	85	41	44
Van 50 tot 54 jaar	115	69	46
Van 55 tot 59 jaar	153	95	58
Van 60 tot 64 jaar	272	163	109
Van 65 tot 69 jaar	545	310	235
Van 70 tot 74 jaar	942	483	459
Van 75 tot 79 jaar	1.387	664	723
Van 80 tot 84 jaar	1.964	728	1.236
Van 85 tot 89 jaar	2.095	586	1.509
Van 90 tot 94 jaar	1.138	246	892
Van 95 tot 99 jaar	274	37	237
100 jaar en meer	28	6	22

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.995	1.071	924
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	9	5	4
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3
Van 45 tot 49 jaar	14	10	4
Van 50 tot 54 jaar	18	14	4
Van 55 tot 59 jaar	42	32	10
Van 60 tot 64 jaar	67	58	9
Van 65 tot 69 jaar	147	112	35
Van 70 tot 74 jaar	223	179	44
Van 75 tot 79 jaar	309	203	106
Van 80 tot 84 jaar	371	191	180
Van 85 tot 89 jaar	412	158	254
Van 90 tot 94 jaar	272	86	186
Van 95 tot 99 jaar	96	18	78
100 jaar en meer	6	0	6

<i>Ziekten van venen en lymfwegen en overige aandoeningen van de tractus circulatorius (451-459)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	324	121	203
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	7	4	3
Van 55 tot 59 jaar	9	3	6
Van 60 tot 64 jaar	12	8	4
Van 65 tot 69 jaar	30	12	18
Van 70 tot 74 jaar	45	17	28
Van 75 tot 79 jaar	55	21	34
Van 80 tot 84 jaar	66	26	40
Van 85 tot 89 jaar	56	17	39
Van 90 tot 94 jaar	19	5	14
Van 95 tot 99 jaar	16	2	14
100 jaar en meer	1	0	1

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10.166	5.848	4.318
0 jaar	10	9	1
Minder dan 1 jaar	10	9	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	7	3	4
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	8	4	4
Van 30 tot 34 jaar	10	4	6
Van 35 tot 39 jaar	17	12	5
Van 40 tot 44 jaar	41	31	10
Van 45 tot 49 jaar	58	36	22
Van 50 tot 54 jaar	132	75	57
Van 55 tot 59 jaar	207	142	65
Van 60 tot 64 jaar	411	295	116
Van 65 tot 69 jaar	756	573	183
Van 70 tot 74 jaar	1.312	965	347
Van 75 tot 79 jaar	1.521	1.042	479
Van 80 tot 84 jaar	1.917	1.095	822
Van 85 tot 89 jaar	2.039	983	1.056
Van 90 tot 94 jaar	1.261	447	814
Van 95 tot 99 jaar	387	109	278
100 jaar en meer	61	15	46

<i>Acute infecties van de luchtwegen (460-466)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	41	12	29
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4
Van 80 tot 84 jaar	11	4	7
Van 85 tot 89 jaar	8	0	8
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Overige ziekten van de bovenste luchtwegen (470-478)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	8	6	2
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3.499	1.626	1.873
0 jaar	5	5	0
Minder dan 1 jaar	5	5	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	7	4	3
Van 40 tot 44 jaar	12	10	2
Van 45 tot 49 jaar	19	10	9
Van 50 tot 54 jaar	40	29	11
Van 55 tot 59 jaar	44	32	12
Van 60 tot 64 jaar	72	52	20
Van 65 tot 69 jaar	134	81	53
Van 70 tot 74 jaar	264	170	94
Van 75 tot 79 jaar	423	259	164
Van 80 tot 84 jaar	711	345	366
Van 85 tot 89 jaar	892	370	522
Van 90 tot 94 jaar	628	192	436
Van 95 tot 99 jaar	197	51	146
100 jaar en meer	38	8	30

<i>Chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen (490-496)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4.789	3.270	1.519
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	6	3	3
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2
Van 40 tot 44 jaar	20	16	4
Van 45 tot 49 jaar	29	19	10
Van 50 tot 54 jaar	67	34	33
Van 55 tot 59 jaar	128	88	40
Van 60 tot 64 jaar	273	198	75
Van 65 tot 69 jaar	507	403	104
Van 70 tot 74 jaar	811	632	179
Van 75 tot 79 jaar	831	607	224
Van 80 tot 84 jaar	865	582	283
Van 85 tot 89 jaar	765	463	302
Van 90 tot 94 jaar	366	175	191
Van 95 tot 99 jaar	99	38	61
100 jaar en meer	7	3	4

<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	685	429	256
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	15	10	5
Van 60 tot 64 jaar	19	12	7
Van 65 tot 69 jaar	53	45	8
Van 70 tot 74 jaar	112	96	16
Van 75 tot 79 jaar	109	90	19
Van 80 tot 84 jaar	125	74	51
Van 85 tot 89 jaar	124	56	68
Van 90 tot 94 jaar	89	32	57
Van 95 tot 99 jaar	21	5	16
100 jaar en meer	3	0	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.144	505	639
0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	2	0
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	7	4	3
Van 45 tot 49 jaar	8	6	2
Van 50 tot 54 jaar	20	9	11
Van 55 tot 59 jaar	19	11	8
Van 60 tot 64 jaar	47	33	14
Van 65 tot 69 jaar	62	44	18
Van 70 tot 74 jaar	122	64	58
Van 75 tot 79 jaar	148	80	68
Van 80 tot 84 jaar	204	89	115
Van 85 tot 89 jaar	249	94	155
Van 90 tot 94 jaar	171	48	123
Van 95 tot 99 jaar	66	13	53
100 jaar en meer	13	4	9

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.327	1.991	2.336
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	5	3	2
Van 30 tot 34 jaar	20	13	7
Van 35 tot 39 jaar	79	45	34
Van 40 tot 44 jaar	125	82	43
Van 45 tot 49 jaar	188	115	73
Van 50 tot 54 jaar	231	163	68
Van 55 tot 59 jaar	218	148	70
Van 60 tot 64 jaar	234	146	88
Van 65 tot 69 jaar	351	197	154
Van 70 tot 74 jaar	510	297	213
Van 75 tot 79 jaar	523	248	275
Van 80 tot 84 jaar	654	251	403
Van 85 tot 89 jaar	680	178	502
Van 90 tot 94 jaar	385	77	308
Van 95 tot 99 jaar	107	23	84
100 jaar en meer	10	1	9

<i>Ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken (520-529)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Ziekten van oesofagus, maag en duodenum (530-537)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	483	207	276
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	11	8	3
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	15	9	6
Van 65 tot 69 jaar	27	18	9
Van 70 tot 74 jaar	52	30	22
Van 75 tot 79 jaar	68	32	36
Van 80 tot 84 jaar	86	36	50
Van 85 tot 89 jaar	114	42	72
Van 90 tot 94 jaar	70	14	56
Van 95 tot 99 jaar	18	4	14
100 jaar en meer	1	0	1

Appendicitis (540-543)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	11	15
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Buikbreuken (550-553)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	74	35	39
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	7	2	5
Van 70 tot 74 jaar	13	9	4
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	13	6	7
Van 85 tot 89 jaar	16	5	11
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
Van 95 tot 99 jaar	4	3	1

<i>Niet-infectieuze enteritis en colitis (555-558)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	628	227	401
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	8	4	4
Van 55 tot 59 jaar	15	7	8
Van 60 tot 64 jaar	16	8	8
Van 65 tot 69 jaar	42	24	18
Van 70 tot 74 jaar	94	56	38
Van 75 tot 79 jaar	99	33	66
Van 80 tot 84 jaar	124	43	81
Van 85 tot 89 jaar	132	33	99
Van 90 tot 94 jaar	65	11	54
Van 95 tot 99 jaar	23	5	18
100 jaar en meer	1	0	1

<i>Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	732	268	464
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	4	2	2
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	9	5	4
Van 50 tot 54 jaar	12	7	5
Van 55 tot 59 jaar	15	7	8
Van 60 tot 64 jaar	30	21	9
Van 65 tot 69 jaar	44	15	29
Van 70 tot 74 jaar	84	41	43
Van 75 tot 79 jaar	96	44	52
Van 80 tot 84 jaar	156	61	95
Van 85 tot 89 jaar	154	37	117
Van 90 tot 94 jaar	97	20	77
Van 95 tot 99 jaar	23	4	19

<i>Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.381	1.243	1.138
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	18	13	5
Van 35 tot 39 jaar	68	38	30
Van 40 tot 44 jaar	114	76	38
Van 45 tot 49 jaar	170	106	64
Van 50 tot 54 jaar	199	144	55
Van 55 tot 59 jaar	181	131	50
Van 60 tot 64 jaar	165	103	62
Van 65 tot 69 jaar	229	137	92
Van 70 tot 74 jaar	264	159	105
Van 75 tot 79 jaar	246	133	113
Van 80 tot 84 jaar	267	101	166
Van 85 tot 89 jaar	262	61	201
Van 90 tot 94 jaar	145	30	115
Van 95 tot 99 jaar	39	7	32
100 jaar en meer	8	1	7

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.456	605	851
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	7	3	4
Van 50 tot 54 jaar	19	8	11
Van 55 tot 59 jaar	22	15	7
Van 60 tot 64 jaar	41	22	19
Van 65 tot 69 jaar	78	38	40
Van 70 tot 74 jaar	160	73	87
Van 75 tot 79 jaar	232	120	112
Van 80 tot 84 jaar	293	122	171
Van 85 tot 89 jaar	343	121	222
Van 90 tot 94 jaar	180	52	128
Van 95 tot 99 jaar	59	19	40
100 jaar en meer	7	2	5

Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.097	465	632
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 50 tot 54 jaar	14	6	8
Van 55 tot 59 jaar	16	11	5
Van 60 tot 64 jaar	36	18	18
Van 65 tot 69 jaar	56	29	27
Van 70 tot 74 jaar	122	55	67
Van 75 tot 79 jaar	187	97	90
Van 80 tot 84 jaar	225	95	130
Van 85 tot 89 jaar	242	89	153
Van 90 tot 94 jaar	135	41	94
Van 95 tot 99 jaar	42	11	31
100 jaar en meer	5	2	3

Andere ziekten van nier en urinewegen (590-599)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	311	103	208
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	20	8	12
Van 70 tot 74 jaar	36	16	20
Van 75 tot 79 jaar	37	17	20
Van 80 tot 84 jaar	58	18	40
Van 85 tot 89 jaar	83	18	65
Van 90 tot 94 jaar	42	9	33
Van 95 tot 99 jaar	17	8	9
100 jaar en meer	2	0	2

Ziekten van de mannelijke geslachtsorganen (600-608)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	37	37	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	6	6	0
Van 80 tot 84 jaar	9	9	0
Van 85 tot 89 jaar	14	14	0
Van 90 tot 94 jaar	2	2	0

Ontstekingsprocessen van de vrouwelijke bekkenorganen (614-616)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	0	4
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen (617-629)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	0	7
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**
XI. Bevallingen en complicaties van zwangerschap en puerperium (630-676)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	0	7
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

Zwangerschap eindigend in abortus (630-639)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1

Complicaties, voornamelijk verband houdend met de zwangerschap (640-648)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

Complicaties van het kraambed (670-676)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	412	104	308
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	11	7	4
Van 70 tot 74 jaar	29	14	15
Van 75 tot 79 jaar	49	12	37
Van 80 tot 84 jaar	79	24	55
Van 85 tot 89 jaar	113	22	91
Van 90 tot 94 jaar	88	14	74
Van 95 tot 99 jaar	29	3	26
100 jaar en meer	2	0	2

Infecties van huid en subcutis (680-686)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	11	10
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	4	0	4
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Overige inflammatoire aandoeningen van huid en subcutis (690-698)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	5	12
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	374	88	286
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	23	11	12
Van 75 tot 79 jaar	43	11	32
Van 80 tot 84 jaar	71	20	51
Van 85 tot 89 jaar	108	22	86
Van 90 tot 94 jaar	86	12	74
Van 95 tot 99 jaar	26	3	23
100 jaar en meer	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

XIII. Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel (710-739)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	626	163	463
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	7	4	3
Van 55 tot 59 jaar	9	3	6
Van 60 tot 64 jaar	10	4	6
Van 65 tot 69 jaar	27	9	18
Van 70 tot 74 jaar	57	20	37
Van 75 tot 79 jaar	88	29	59
Van 80 tot 84 jaar	129	40	89
Van 85 tot 89 jaar	144	24	120
Van 90 tot 94 jaar	108	19	89
Van 95 tot 99 jaar	30	4	26
100 jaar en meer	7	0	7

Artropathieën en verwante aandoeningen (710-719)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	178	53	125
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	2	3
Van 55 tot 59 jaar	7	2	5
Van 60 tot 64 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	18	7	11
Van 70 tot 74 jaar	32	10	22
Van 75 tot 79 jaar	42	13	29
Van 80 tot 84 jaar	30	9	21
Van 85 tot 89 jaar	21	2	19
Van 90 tot 94 jaar	7	1	6
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

Dorsopathieën (720-724)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	7	6
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	3	3	0
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

Reuma, behalve van de rug (725-729)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	27	9	18
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	8	4	4
Van 90 tot 94 jaar	6	0	6
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

Osteopathieën, chondropathieën en verworven misvormingen van spier- en skeletstelsel (730-739)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	408	94	314
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 65 tot 69 jaar	9	2	7
Van 70 tot 74 jaar	21	9	12
Van 75 tot 79 jaar	41	13	28
Van 80 tot 84 jaar	92	28	64
Van 85 tot 89 jaar	112	17	95
Van 90 tot 94 jaar	92	17	75
Van 95 tot 99 jaar	27	3	24
100 jaar en meer	7	0	7

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)				XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	262	134	128	Totaal	2.904	1.094	1.810
0 jaar	169	92	77	0 jaar	94	58	36
Minder dan 1 jaar	169	92	77	Minder dan 1 jaar	94	58	36
1 jaar	6	2	4	1 jaar	5	3	2
2 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	6	5	1	Van 20 tot 24 jaar	5	4	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	8	6	2
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3	Van 30 tot 34 jaar	12	12	0
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	Van 35 tot 39 jaar	15	9	6
Van 25 tot 29 jaar	11	5	6	Van 40 tot 44 jaar	26	19	7
Van 30 tot 34 jaar	8	4	4	Van 45 tot 49 jaar	36	23	13
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	46	33	13
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4	Van 55 tot 59 jaar	66	43	23
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5	Van 60 tot 64 jaar	88	67	21
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5	Van 65 tot 69 jaar	133	82	51
Van 55 tot 59 jaar	9	2	7	Van 70 tot 74 jaar	212	128	84
Van 60 tot 64 jaar	5	1	4	Van 75 tot 79 jaar	264	116	148
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1	Van 80 tot 84 jaar	407	145	262
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	612	160	452
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 90 tot 94 jaar	571	128	443
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	235	46	189
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	100 jaar en meer	67	11	56
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)				Symptomen (780-789)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	219	119	100	Totaal	368	166	202
0 jaar	219	119	100	0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	219	119	100	Minder dan 1 jaar	2	2	0
				Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
				Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	6	4	2
				Van 55 tot 59 jaar	10	7	3
				Van 60 tot 64 jaar	20	13	7
				Van 65 tot 69 jaar	33	19	14
				Van 70 tot 74 jaar	37	22	15
				Van 75 tot 79 jaar	48	23	25
				Van 80 tot 84 jaar	62	27	35
				Van 85 tot 89 jaar	78	25	53
				Van 90 tot 94 jaar	46	13	33
				Van 95 tot 99 jaar	16	3	13
				100 jaar en meer	3	2	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)</i>				<i>Gewelddadige dood E800 - E999</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.536	928	1.608	Totaal	5.918	3.794	2.124
0 jaar	92	56	36	0 jaar	21	11	10
Minder dan 1 jaar	92	56	36	Minder dan 1 jaar	21	11	10
1 jaar	5	3	2	1 jaar	16	7	9
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	2 jaar	15	9	6
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	3 jaar	9	6	3
Van 20 tot 24 jaar	5	4	1	4 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	8	6	2	Van 5 tot 9 jaar	38	25	13
Van 30 tot 34 jaar	12	12	0	Van 10 tot 14 jaar	38	25	13
Van 35 tot 39 jaar	12	7	5	Van 15 tot 19 jaar	206	150	56
Van 40 tot 44 jaar	23	16	7	Van 20 tot 24 jaar	357	281	76
Van 45 tot 49 jaar	35	22	13	Van 25 tot 29 jaar	395	318	77
Van 50 tot 54 jaar	40	29	11	Van 30 tot 34 jaar	375	287	88
Van 55 tot 59 jaar	56	36	20	Van 35 tot 39 jaar	426	340	86
Van 60 tot 64 jaar	68	54	14	Van 40 tot 44 jaar	405	298	107
Van 65 tot 69 jaar	100	63	37	Van 45 tot 49 jaar	400	286	114
Van 70 tot 74 jaar	175	106	69	Van 50 tot 54 jaar	348	229	119
Van 75 tot 79 jaar	216	93	123	Van 55 tot 59 jaar	282	186	96
Van 80 tot 84 jaar	345	118	227	Van 60 tot 64 jaar	308	207	101
Van 85 tot 89 jaar	534	135	399	Van 65 tot 69 jaar	330	197	133
Van 90 tot 94 jaar	525	115	410	Van 70 tot 74 jaar	375	232	143
Van 95 tot 99 jaar	219	43	176	Van 75 tot 79 jaar	399	229	170
100 jaar en meer	64	9	55	Van 80 tot 84 jaar	440	206	234
				Van 85 tot 89 jaar	426	173	253
				Van 90 tot 94 jaar	229	74	155
				Van 95 tot 99 jaar	67	13	54
				100 jaar en meer	9	1	8

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**
**XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken
van letsel en vergiftiging (E800-E999)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5.918	3.794	2.124
0 jaar	21	11	10
Minder dan 1 jaar	21	11	10
1 jaar	16	7	9
2 jaar	15	9	6
3 jaar	9	6	3
4 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	38	25	13
Van 10 tot 14 jaar	38	25	13
Van 15 tot 19 jaar	206	150	56
Van 20 tot 24 jaar	357	281	76
Van 25 tot 29 jaar	395	318	77
Van 30 tot 34 jaar	375	287	88
Van 35 tot 39 jaar	426	340	86
Van 40 tot 44 jaar	405	298	107
Van 45 tot 49 jaar	400	286	114
Van 50 tot 54 jaar	348	229	119
Van 55 tot 59 jaar	282	186	96
Van 60 tot 64 jaar	308	207	101
Van 65 tot 69 jaar	330	197	133
Van 70 tot 74 jaar	375	232	143
Van 75 tot 79 jaar	399	229	170
Van 80 tot 84 jaar	440	206	234
Van 85 tot 89 jaar	426	173	253
Van 90 tot 94 jaar	229	74	155
Van 95 tot 99 jaar	67	13	54
100 jaar en meer	9	1	8

Spoorwegongevallen (E800-E807)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	12	2
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.370	1.006	364
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
2 jaar	3	1	2
3 jaar	4	3	1
Van 5 tot 9 jaar	18	12	6
Van 10 tot 14 jaar	24	13	11
Van 15 tot 19 jaar	113	77	36
Van 20 tot 24 jaar	190	156	34
Van 25 tot 29 jaar	166	143	23
Van 30 tot 34 jaar	122	94	28
Van 35 tot 39 jaar	115	97	18
Van 40 tot 44 jaar	86	65	21
Van 45 tot 49 jaar	65	50	15
Van 50 tot 54 jaar	62	42	20
Van 55 tot 59 jaar	46	29	17
Van 60 tot 64 jaar	65	44	21
Van 65 tot 69 jaar	73	40	33
Van 70 tot 74 jaar	72	51	21
Van 75 tot 79 jaar	65	44	21
Van 80 tot 84 jaar	52	24	28
Van 85 tot 89 jaar	22	16	6
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

**Ongevallen met motorvoertuigen buiten de openbare weg
(E820-E825)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

Verkeersongevallen met andere voertuigen (E826-E829)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	19	7
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Scheepsongevallen (E830-E838)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

<i>Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart (E840-E845)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	13	13	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

<i>Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	84	60	24
1 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 20 tot 24 jaar	13	11	2
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1
Van 30 tot 34 jaar	12	10	2
Van 35 tot 39 jaar	7	7	0
Van 40 tot 44 jaar	8	5	3
Van 45 tot 49 jaar	10	5	5
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

<i>Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gassen en dampen (E860-E869)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	66	38	28
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	3	0	3
Van 20 tot 24 jaar	4	1	3
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	9	6	3
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	6	5	1
Van 45 tot 49 jaar	5	3	2
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

<i>Complicaties bij patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling (E870-E876)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	1	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>Operaties en medische handelingen als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de behandeling (E878-E879)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	181	95	86
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4
Van 60 tot 64 jaar	13	9	4
Van 65 tot 69 jaar	19	12	7
Van 70 tot 74 jaar	25	15	10
Van 75 tot 79 jaar	22	12	10
Van 80 tot 84 jaar	28	11	17
Van 85 tot 89 jaar	25	12	13
Van 90 tot 94 jaar	12	4	8
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Accidentele val (E880-E888)</i>				<i>Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.247	537	710	Totaal	247	144	103
1 jaar	2	2	0	0 jaar	11	6	5
2 jaar	4	3	1	Minder dan 1 jaar	11	6	5
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	1 jaar	8	3	5
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	2 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	3 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	6	6	0	4 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	10	10	0	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2	Van 10 tot 14 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	22	17	5	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	24	19	5	Van 20 tot 24 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	32	24	8	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	37	24	13	Van 30 tot 34 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	33	23	10	Van 35 tot 39 jaar	7	6	1
Van 60 tot 64 jaar	44	27	17	Van 40 tot 44 jaar	15	10	5
Van 65 tot 69 jaar	73	41	32	Van 45 tot 49 jaar	13	10	3
Van 70 tot 74 jaar	98	51	47	Van 50 tot 54 jaar	11	7	4
Van 75 tot 79 jaar	138	64	74	Van 55 tot 59 jaar	11	7	4
Van 80 tot 84 jaar	214	75	139	Van 60 tot 64 jaar	20	15	5
Van 85 tot 89 jaar	263	87	176	Van 65 tot 69 jaar	21	12	9
Van 90 tot 94 jaar	174	47	127	Van 70 tot 74 jaar	24	14	10
Van 95 tot 99 jaar	54	8	46	Van 75 tot 79 jaar	16	8	8
100 jaar en meer	7	1	6	Van 80 tot 84 jaar	25	16	9
				Van 85 tot 89 jaar	29	7	22
				Van 90 tot 94 jaar	7	3	4
				Van 95 tot 99 jaar	2	1	1
				100 jaar en meer	1	0	1
<i>Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	98	61	37				
0 jaar	1	0	1				
Minder dan 1 jaar	1	0	1				
1 jaar	1	0	1				
2 jaar	3	2	1				
3 jaar	1	1	0				
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2				
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1				
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1				
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1				
Van 30 tot 34 jaar	6	4	2				
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2				
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0				
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2				
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1				
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1				
Van 60 tot 64 jaar	6	5	1				
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2				
Van 70 tot 74 jaar	12	5	7				
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2				
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5				
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3				
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0				
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg**

<i>Overige ongevallen (E916-E928)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	133	106	27
1 jaar	3	1	2
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0
Van 10 tot 14 jaar	4	3	1
Van 15 tot 19 jaar	6	6	0
Van 20 tot 24 jaar	4	2	2
Van 25 tot 29 jaar	8	7	1
Van 30 tot 34 jaar	13	12	1
Van 35 tot 39 jaar	11	11	0
Van 40 tot 44 jaar	7	6	1
Van 45 tot 49 jaar	11	10	1
Van 50 tot 54 jaar	7	7	0
Van 55 tot 59 jaar	6	6	0
Van 60 tot 64 jaar	10	6	4
Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	10	8	2
Van 75 tot 79 jaar	5	3	2
Van 80 tot 84 jaar	9	4	5
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	4	3	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

<i>Late gevolgen van accidenteel letsel (E929)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	5	7
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

<i>Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen, medische en biologische stoffen bij therapeutisch gebruik (E930-E949)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	24	8	16
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	5	1	4
Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

<i>Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel (E950-E959)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.025	1.458	567
Van 10 tot 14 jaar	5	5	0
Van 15 tot 19 jaar	56	45	11
Van 20 tot 24 jaar	96	74	22
Van 25 tot 29 jaar	154	117	37
Van 30 tot 34 jaar	171	133	38
Van 35 tot 39 jaar	203	158	45
Van 40 tot 44 jaar	211	156	55
Van 45 tot 49 jaar	216	146	70
Van 50 tot 54 jaar	167	110	57
Van 55 tot 59 jaar	143	90	53
Van 60 tot 64 jaar	122	83	39
Van 65 tot 69 jaar	106	72	34
Van 70 tot 74 jaar	114	76	38
Van 75 tot 79 jaar	108	79	29
Van 80 tot 84 jaar	79	61	18
Van 85 tot 89 jaar	57	40	17
Van 90 tot 94 jaar	16	12	4
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

<i>Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	145	78	67
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	6	4	2
Van 20 tot 24 jaar	13	8	5
Van 25 tot 29 jaar	16	8	8
Van 30 tot 34 jaar	8	3	5
Van 35 tot 39 jaar	23	16	7
Van 40 tot 44 jaar	20	9	11
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	11	6	5
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Belgen) - vervolg en einde**

Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	176	123	53
1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	7	7	0
Van 20 tot 24 jaar	19	15	4
Van 25 tot 29 jaar	15	13	2
Van 30 tot 34 jaar	7	4	3
Van 35 tot 39 jaar	21	15	6
Van 40 tot 44 jaar	14	11	3
Van 45 tot 49 jaar	22	18	4
Van 50 tot 54 jaar	23	13	10
Van 55 tot 59 jaar	10	7	3
Van 60 tot 64 jaar	12	7	5
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Belgen)**

België

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	99.406	49.260	50.146	Totaal	5.918	3.794	2.124
0 jaar	543	299	244	0 jaar	21	11	10
Minder dan 1 jaar	543	299	244	Minder dan 1 jaar	21	11	10
1 jaar	41	17	24	1 jaar	16	7	9
2 jaar	36	23	13	2 jaar	15	9	6
3 jaar	26	17	9	3 jaar	9	6	3
4 jaar	14	10	4	4 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	91	55	36	Van 5 tot 9 jaar	38	25	13
Van 10 tot 14 jaar	74	42	32	Van 10 tot 14 jaar	38	25	13
Van 15 tot 19 jaar	293	198	95	Van 15 tot 19 jaar	206	150	56
Van 20 tot 24 jaar	453	347	106	Van 20 tot 24 jaar	357	281	76
Van 25 tot 29 jaar	527	399	128	Van 25 tot 29 jaar	395	318	77
Van 30 tot 34 jaar	637	436	201	Van 30 tot 34 jaar	375	287	88
Van 35 tot 39 jaar	964	640	324	Van 35 tot 39 jaar	426	340	86
Van 40 tot 44 jaar	1.386	894	492	Van 40 tot 44 jaar	405	298	107
Van 45 tot 49 jaar	2.035	1.260	775	Van 45 tot 49 jaar	400	286	114
Van 50 tot 54 jaar	2.814	1.780	1.034	Van 50 tot 54 jaar	348	229	119
Van 55 tot 59 jaar	3.485	2.277	1.208	Van 55 tot 59 jaar	282	186	96
Van 60 tot 64 jaar	5.272	3.456	1.816	Van 60 tot 64 jaar	308	207	101
Van 65 tot 69 jaar	8.689	5.605	3.084	Van 65 tot 69 jaar	330	197	133
Van 70 tot 74 jaar	12.544	7.752	4.792	Van 70 tot 74 jaar	375	232	143
Van 75 tot 79 jaar	13.831	7.463	6.368	Van 75 tot 79 jaar	399	229	170
Van 80 tot 84 jaar	16.416	7.297	9.119	Van 80 tot 84 jaar	440	206	234
Van 85 tot 89 jaar	16.647	5.821	10.826	Van 85 tot 89 jaar	426	173	253
Van 90 tot 94 jaar	9.522	2.544	6.978	Van 90 tot 94 jaar	229	74	155
Van 95 tot 99 jaar	2.675	563	2.112	Van 95 tot 99 jaar	67	13	54
100 jaar en meer	391	65	326	100 jaar en meer	9	1	8
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	93.488	45.466	48.022				
0 jaar	522	288	234				
Minder dan 1 jaar	522	288	234				
1 jaar	25	10	15				
2 jaar	21	14	7				
3 jaar	17	11	6				
4 jaar	10	6	4				
Van 5 tot 9 jaar	53	30	23				
Van 10 tot 14 jaar	36	17	19				
Van 15 tot 19 jaar	87	48	39				
Van 20 tot 24 jaar	96	66	30				
Van 25 tot 29 jaar	132	81	51				
Van 30 tot 34 jaar	262	149	113				
Van 35 tot 39 jaar	538	300	238				
Van 40 tot 44 jaar	981	596	385				
Van 45 tot 49 jaar	1.635	974	661				
Van 50 tot 54 jaar	2.466	1.551	915				
Van 55 tot 59 jaar	3.203	2.091	1.112				
Van 60 tot 64 jaar	4.964	3.249	1.715				
Van 65 tot 69 jaar	8.359	5.408	2.951				
Van 70 tot 74 jaar	12.169	7.520	4.649				
Van 75 tot 79 jaar	13.432	7.234	6.198				
Van 80 tot 84 jaar	15.976	7.091	8.885				
Van 85 tot 89 jaar	16.221	5.648	10.573				
Van 90 tot 94 jaar	9.293	2.470	6.823				
Van 95 tot 99 jaar	2.608	550	2.058				
100 jaar en meer	382	64	318				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Belgen) - vervolg**
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.738	4.432	5.306	Totaal	572	324	248
0 jaar	41	26	15	1 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	41	26	15	2 jaar	1	0	1
1 jaar	5	1	4	Van 5 tot 9 jaar	4	4	0
2 jaar	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	7	6	1
Van 5 tot 9 jaar	7	6	1	Van 20 tot 24 jaar	30	18	12
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2	Van 25 tot 29 jaar	41	34	7
Van 15 tot 19 jaar	15	12	3	Van 30 tot 34 jaar	32	24	8
Van 20 tot 24 jaar	42	27	15	Van 35 tot 39 jaar	37	30	7
Van 25 tot 29 jaar	62	47	15	Van 40 tot 44 jaar	23	17	6
Van 30 tot 34 jaar	70	52	18	Van 45 tot 49 jaar	32	25	7
Van 35 tot 39 jaar	96	66	30	Van 50 tot 54 jaar	23	12	11
Van 40 tot 44 jaar	107	70	37	Van 55 tot 59 jaar	23	15	8
Van 45 tot 49 jaar	167	105	62	Van 60 tot 64 jaar	30	18	12
Van 50 tot 54 jaar	271	159	112	Van 65 tot 69 jaar	32	17	15
Van 55 tot 59 jaar	312	203	109	Van 70 tot 74 jaar	38	20	18
Van 60 tot 64 jaar	435	279	156	Van 75 tot 79 jaar	51	26	25
Van 65 tot 69 jaar	747	455	292	Van 80 tot 84 jaar	54	23	31
Van 70 tot 74 jaar	1.004	565	439	Van 85 tot 89 jaar	60	21	39
Van 75 tot 79 jaar	1.359	711	648	Van 90 tot 94 jaar	39	10	29
Van 80 tot 84 jaar	1.652	710	942	Van 95 tot 99 jaar	10	1	9
Van 85 tot 89 jaar	1.737	588	1.149	100 jaar en meer	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1.152	269	883				
Van 95 tot 99 jaar	394	69	325				
100 jaar en meer	55	8	47				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	9.166	4.108	5.058				
0 jaar	41	26	15				
Minder dan 1 jaar	41	26	15				
1 jaar	2	0	2				
2 jaar	1	1	0				
3 jaar	2	1	1				
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1				
Van 10 tot 14 jaar	3	1	2				
Van 15 tot 19 jaar	8	6	2				
Van 20 tot 24 jaar	12	9	3				
Van 25 tot 29 jaar	21	13	8				
Van 30 tot 34 jaar	38	28	10				
Van 35 tot 39 jaar	59	36	23				
Van 40 tot 44 jaar	84	53	31				
Van 45 tot 49 jaar	135	80	55				
Van 50 tot 54 jaar	248	147	101				
Van 55 tot 59 jaar	289	188	101				
Van 60 tot 64 jaar	405	261	144				
Van 65 tot 69 jaar	715	438	277				
Van 70 tot 74 jaar	966	545	421				
Van 75 tot 79 jaar	1.308	685	623				
Van 80 tot 84 jaar	1.598	687	911				
Van 85 tot 89 jaar	1.677	567	1.110				
Van 90 tot 94 jaar	1.113	259	854				
Van 95 tot 99 jaar	384	68	316				
100 jaar en meer	54	7	47				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Belgen) - vervolg**
Vlaams Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	55.309	28.103	27.206	Totaal	3.125	1.991	1.134
0 jaar	298	165	133	0 jaar	12	4	8
Minder dan 1 jaar	298	165	133	Minder dan 1 jaar	12	4	8
1 jaar	15	9	6	1 jaar	4	1	3
2 jaar	20	12	8	2 jaar	7	3	4
3 jaar	14	8	6	3 jaar	3	2	1
4 jaar	9	8	1	4 jaar	3	3	0
Van 5 tot 9 jaar	48	27	21	Van 5 tot 9 jaar	18	9	9
Van 10 tot 14 jaar	41	23	18	Van 10 tot 14 jaar	22	15	7
Van 15 tot 19 jaar	156	99	57	Van 15 tot 19 jaar	111	77	34
Van 20 tot 24 jaar	230	180	50	Van 20 tot 24 jaar	177	144	33
Van 25 tot 29 jaar	261	195	66	Van 25 tot 29 jaar	185	147	38
Van 30 tot 34 jaar	322	223	99	Van 30 tot 34 jaar	195	154	41
Van 35 tot 39 jaar	465	309	156	Van 35 tot 39 jaar	203	164	39
Van 40 tot 44 jaar	690	439	251	Van 40 tot 44 jaar	205	151	54
Van 45 tot 49 jaar	1.022	628	394	Van 45 tot 49 jaar	186	132	54
Van 50 tot 54 jaar	1.455	930	525	Van 50 tot 54 jaar	172	121	51
Van 55 tot 59 jaar	1.956	1.283	673	Van 55 tot 59 jaar	159	107	52
Van 60 tot 64 jaar	3.050	2.028	1.022	Van 60 tot 64 jaar	161	114	47
Van 65 tot 69 jaar	4.805	3.175	1.630	Van 65 tot 69 jaar	163	100	63
Van 70 tot 74 jaar	6.959	4.388	2.571	Van 70 tot 74 jaar	190	126	64
Van 75 tot 79 jaar	7.579	4.197	3.382	Van 75 tot 79 jaar	218	126	92
Van 80 tot 84 jaar	9.417	4.336	5.081	Van 80 tot 84 jaar	248	122	126
Van 85 tot 89 jaar	9.477	3.525	5.952	Van 85 tot 89 jaar	274	106	168
Van 90 tot 94 jaar	5.317	1.523	3.794	Van 90 tot 94 jaar	154	53	101
Van 95 tot 99 jaar	1.486	354	1.132	Van 95 tot 99 jaar	47	10	37
100 jaar en meer	217	39	178	100 jaar en meer	8	0	8

Natuurlijke dood 001 - 799

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	52.184	26.112	26.072
0 jaar	286	161	125
Minder dan 1 jaar	286	161	125
1 jaar	11	8	3
2 jaar	13	9	4
3 jaar	11	6	5
4 jaar	6	5	1
Van 5 tot 9 jaar	30	18	12
Van 10 tot 14 jaar	19	8	11
Van 15 tot 19 jaar	45	22	23
Van 20 tot 24 jaar	53	36	17
Van 25 tot 29 jaar	76	48	28
Van 30 tot 34 jaar	127	69	58
Van 35 tot 39 jaar	262	145	117
Van 40 tot 44 jaar	485	288	197
Van 45 tot 49 jaar	836	496	340
Van 50 tot 54 jaar	1.283	809	474
Van 55 tot 59 jaar	1.797	1.176	621
Van 60 tot 64 jaar	2.889	1.914	975
Van 65 tot 69 jaar	4.642	3.075	1.567
Van 70 tot 74 jaar	6.769	4.262	2.507
Van 75 tot 79 jaar	7.361	4.071	3.290
Van 80 tot 84 jaar	9.169	4.214	4.955
Van 85 tot 89 jaar	9.203	3.419	5.784
Van 90 tot 94 jaar	5.163	1.470	3.693
Van 95 tot 99 jaar	1.439	344	1.095
100 jaar en meer	209	39	170

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Belgen) - vervolg en einde**
Waals Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	34.359	16.725	17.634	Totaal	2.221	1.479	742
0 jaar	204	108	96	0 jaar	9	7	2
Minder dan 1 jaar	204	108	96	Minder dan 1 jaar	9	7	2
1 jaar	21	7	14	1 jaar	9	5	4
2 jaar	14	10	4	2 jaar	7	6	1
3 jaar	10	8	2	3 jaar	6	4	2
4 jaar	5	2	3	4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	36	22	14	Van 5 tot 9 jaar	16	12	4
Van 10 tot 14 jaar	29	17	12	Van 10 tot 14 jaar	15	9	6
Van 15 tot 19 jaar	122	87	35	Van 15 tot 19 jaar	88	67	21
Van 20 tot 24 jaar	181	140	41	Van 20 tot 24 jaar	150	119	31
Van 25 tot 29 jaar	204	157	47	Van 25 tot 29 jaar	169	137	32
Van 30 tot 34 jaar	245	161	84	Van 30 tot 34 jaar	148	109	39
Van 35 tot 39 jaar	403	265	138	Van 35 tot 39 jaar	186	146	40
Van 40 tot 44 jaar	589	385	204	Van 40 tot 44 jaar	177	130	47
Van 45 tot 49 jaar	846	527	319	Van 45 tot 49 jaar	182	129	53
Van 50 tot 54 jaar	1.088	691	397	Van 50 tot 54 jaar	153	96	57
Van 55 tot 59 jaar	1.217	791	426	Van 55 tot 59 jaar	100	64	36
Van 60 tot 64 jaar	1.787	1.149	638	Van 60 tot 64 jaar	117	75	42
Van 65 tot 69 jaar	3.137	1.975	1.162	Van 65 tot 69 jaar	135	80	55
Van 70 tot 74 jaar	4.581	2.799	1.782	Van 70 tot 74 jaar	147	86	61
Van 75 tot 79 jaar	4.893	2.555	2.338	Van 75 tot 79 jaar	130	77	53
Van 80 tot 84 jaar	5.347	2.251	3.096	Van 80 tot 84 jaar	138	61	77
Van 85 tot 89 jaar	5.433	1.708	3.725	Van 85 tot 89 jaar	92	46	46
Van 90 tot 94 jaar	3.053	752	2.301	Van 90 tot 94 jaar	36	11	25
Van 95 tot 99 jaar	795	140	655	Van 95 tot 99 jaar	10	2	8
100 jaar en meer	119	18	101				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	32.138	15.246	16.892				
0 jaar	195	101	94				
Minder dan 1 jaar	195	101	94				
1 jaar	12	2	10				
2 jaar	7	4	3				
3 jaar	4	4	0				
4 jaar	4	1	3				
Van 5 tot 9 jaar	20	10	10				
Van 10 tot 14 jaar	14	8	6				
Van 15 tot 19 jaar	34	20	14				
Van 20 tot 24 jaar	31	21	10				
Van 25 tot 29 jaar	35	20	15				
Van 30 tot 34 jaar	97	52	45				
Van 35 tot 39 jaar	217	119	98				
Van 40 tot 44 jaar	412	255	157				
Van 45 tot 49 jaar	664	398	266				
Van 50 tot 54 jaar	935	595	340				
Van 55 tot 59 jaar	1.117	727	390				
Van 60 tot 64 jaar	1.670	1.074	596				
Van 65 tot 69 jaar	3.002	1.895	1.107				
Van 70 tot 74 jaar	4.434	2.713	1.721				
Van 75 tot 79 jaar	4.763	2.478	2.285				
Van 80 tot 84 jaar	5.209	2.190	3.019				
Van 85 tot 89 jaar	5.341	1.662	3.679				
Van 90 tot 94 jaar	3.017	741	2.276				
Van 95 tot 99 jaar	785	138	647				
100 jaar en meer	119	18	101				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen)**

Alle oorzaken 001 - E999				<i>Natuurlijke dood 001 - 799</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.394	2.628	1.766	Totaal	4.020	2.368	1.652
0 jaar	104	59	45	0 jaar	102	58	44
Minder dan 1 jaar	104	59	45	Minder dan 1 jaar	102	58	44
1 jaar	3	2	1	1 jaar	3	2	1
3 jaar	2	1	1	3 jaar	2	1	1
4 jaar	2	1	1	4 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2	Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	10	3	7	Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	20	11	9	Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	40	33	7	Van 20 tot 24 jaar	12	9	3
Van 25 tot 29 jaar	64	50	14	Van 25 tot 29 jaar	17	11	6
Van 30 tot 34 jaar	80	52	28	Van 30 tot 34 jaar	43	25	18
Van 35 tot 39 jaar	88	58	30	Van 35 tot 39 jaar	52	34	18
Van 40 tot 44 jaar	117	84	33	Van 40 tot 44 jaar	77	51	26
Van 45 tot 49 jaar	138	102	36	Van 45 tot 49 jaar	115	85	30
Van 50 tot 54 jaar	150	109	41	Van 50 tot 54 jaar	131	96	35
Van 55 tot 59 jaar	216	161	55	Van 55 tot 59 jaar	190	143	47
Van 60 tot 64 jaar	316	229	87	Van 60 tot 64 jaar	297	218	79
Van 65 tot 69 jaar	485	350	135	Van 65 tot 69 jaar	473	345	128
Van 70 tot 74 jaar	673	459	214	Van 70 tot 74 jaar	648	438	210
Van 75 tot 79 jaar	561	331	230	Van 75 tot 79 jaar	557	327	230
Van 80 tot 84 jaar	559	286	273	Van 80 tot 84 jaar	548	281	267
Van 85 tot 89 jaar	438	166	272	Van 85 tot 89 jaar	428	164	264
Van 90 tot 94 jaar	242	60	182	Van 90 tot 94 jaar	234	58	176
Van 95 tot 99 jaar	78	17	61	Van 95 tot 99 jaar	76	16	60
100 jaar en meer	2	0	2	100 jaar en meer	2	0	2

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	104	56	48
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1
3 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	3	0	3
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	9	4	5
Van 35 tot 39 jaar	10	7	3
Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
Van 75 tot 79 jaar	15	11	4
Van 80 tot 84 jaar	11	6	5
Van 85 tot 89 jaar	10	5	5
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Infectieziekten van het maagdarmkanaal (001-009)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	4	1
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

Tuberculose (010-018)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	9	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

Overige bacteriële ziekten (030-041)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	38	18	20
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	7	3	4
Van 80 tot 84 jaar	9	5	4
Van 85 tot 89 jaar	6	2	4
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Poliomyelitis en overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel (045-049)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1

Virusziekten met exantheem (050-057)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	22	20
3 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	9	4	5
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0

Mycosen (110-118)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Overige infectieuze en parasitaire ziekten (130-136)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)				<i>Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.209	798	411	Totaal	345	210	135
Van 10 tot 14 jaar	2	2	0	Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1	Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 40 tot 44 jaar	5	5	0
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1	Van 45 tot 49 jaar	12	9	3
Van 30 tot 34 jaar	10	4	6	Van 50 tot 54 jaar	11	7	4
Van 35 tot 39 jaar	16	9	7	Van 55 tot 59 jaar	22	18	4
Van 40 tot 44 jaar	30	20	10	Van 60 tot 64 jaar	44	30	14
Van 45 tot 49 jaar	50	35	15	Van 65 tot 69 jaar	63	44	19
Van 50 tot 54 jaar	62	45	17	Van 70 tot 74 jaar	78	54	24
Van 55 tot 59 jaar	84	62	22	Van 75 tot 79 jaar	42	17	25
Van 60 tot 64 jaar	125	87	38	Van 80 tot 84 jaar	33	14	19
Van 65 tot 69 jaar	202	156	46	Van 85 tot 89 jaar	20	7	13
Van 70 tot 74 jaar	229	160	69	Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 75 tot 79 jaar	154	99	55	Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	122	64	58				
Van 85 tot 89 jaar	78	38	40				
Van 90 tot 94 jaar	28	8	20				
Van 95 tot 99 jaar	7	1	6				

<i>Maligne neoplasmata van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen (160-165)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	360	311	49
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
Van 40 tot 44 jaar	6	6	0
Van 45 tot 49 jaar	18	15	3
Van 50 tot 54 jaar	26	21	5
Van 55 tot 59 jaar	28	26	2
Van 60 tot 64 jaar	41	36	5
Van 65 tot 69 jaar	68	62	6
Van 70 tot 74 jaar	72	65	7
Van 75 tot 79 jaar	51	47	4
Van 80 tot 84 jaar	29	21	8
Van 85 tot 89 jaar	10	6	4
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

<i>Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx (140-149)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	38	30	8
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	6	5	1
Van 60 tot 64 jaar	8	7	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	83	16	67
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	7	2	5
Van 45 tot 49 jaar	5	0	5
Van 50 tot 54 jaar	5	1	4
Van 55 tot 59 jaar	6	0	6
Van 60 tot 64 jaar	7	1	6
Van 65 tot 69 jaar	8	2	6
Van 70 tot 74 jaar	9	1	8
Van 75 tot 79 jaar	6	0	6
Van 80 tot 84 jaar	10	3	7
Van 85 tot 89 jaar	8	1	7
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Maligne neoplasma van de tractus urogenitalis (179-189)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	164	106	58
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	10	6	4
Van 60 tot 64 jaar	9	5	4
Van 65 tot 69 jaar	29	22	7
Van 70 tot 74 jaar	29	20	9
Van 75 tot 79 jaar	24	18	6
Van 80 tot 84 jaar	25	15	10
Van 85 tot 89 jaar	17	14	3
Van 90 tot 94 jaar	8	3	5
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	105	65	40
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	6	6	0
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	8	5	3
Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 65 tot 69 jaar	14	10	4
Van 70 tot 74 jaar	15	9	6
Van 75 tot 79 jaar	12	7	5
Van 80 tot 84 jaar	14	5	9
Van 85 tot 89 jaar	10	5	5
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1

Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	107	58	49
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	7	7	0
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	9	4	5
Van 65 tot 69 jaar	17	14	3
Van 70 tot 74 jaar	21	7	14
Van 75 tot 79 jaar	14	6	8
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	11	5	6
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

Benigne neoplasmata (210-229)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

<i>Neoplasma met onzeker gedrag (235-238)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>Neoplasma van niet gespecificeerde aard (239)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	115	46	69
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	12	3	9
Van 70 tot 74 jaar	19	11	8
Van 75 tot 79 jaar	19	7	12
Van 80 tot 84 jaar	20	10	10
Van 85 tot 89 jaar	20	5	15
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

<i>Aandoeningen van de glandula thyreoidea (240-246)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	86	36	50
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
Van 65 tot 69 jaar	11	3	8
Van 70 tot 74 jaar	15	8	7
Van 75 tot 79 jaar	18	7	11
Van 80 tot 84 jaar	16	8	8
Van 85 tot 89 jaar	13	3	10
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

<i>Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	23	8	15
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	4	0	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280 - 289)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	14	12
4 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	5	4	1
Van 70 tot 74 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	14	12
4 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	5	4	1
Van 70 tot 74 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

V. Psychische stoornissen (290-319)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	39	19	20
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Organische psychotische aandoeningen (290-294)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	25	9	16
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Overige psychosen (295-299)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Neurotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet-psychotische stoornissen (300-316)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	9	3
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)				<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	157	80	77	Totaal	30	20	10
0 jaar	3	1	2	0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	3	1	2	Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	5	5	0
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2	Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 80 tot 84 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3	Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	11	7	4	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	17	14	3	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	22	8	14				
Van 80 tot 84 jaar	30	17	13				
Van 85 tot 89 jaar	31	8	23				
Van 90 tot 94 jaar	10	5	5				
Van 95 tot 99 jaar	5	1	4				
<i>Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel (320-326)</i>				<i>Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (350-359)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	4	2	Totaal	5	4	1
0 jaar	2	0	2	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	2	0	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
<i>Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)</i>				VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	116	52	64	Totaal	1.368	724	644
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	1 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2	Van 35 tot 39 jaar	13	8	5
Van 65 tot 69 jaar	10	6	4	Van 40 tot 44 jaar	22	14	8
Van 70 tot 74 jaar	11	8	3	Van 45 tot 49 jaar	36	30	6
Van 75 tot 79 jaar	18	7	11	Van 50 tot 54 jaar	40	32	8
Van 80 tot 84 jaar	26	14	12	Van 55 tot 59 jaar	67	56	11
Van 85 tot 89 jaar	28	6	22	Van 60 tot 64 jaar	96	73	23
Van 90 tot 94 jaar	9	5	4	Van 65 tot 69 jaar	160	112	48
Van 95 tot 99 jaar	4	0	4	Van 70 tot 74 jaar	206	116	90
				Van 75 tot 79 jaar	197	99	98
				Van 80 tot 84 jaar	202	91	111
				Van 85 tot 89 jaar	175	59	116
				Van 90 tot 94 jaar	108	23	85
				Van 95 tot 99 jaar	31	2	29
				100 jaar en meer	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

<i>Chronische reumatische hartaandoeningen (393-398)</i>				<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2	Totaal	38	20	18
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
				Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
				Van 70 tot 74 jaar	8	3	5
				Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
				Van 80 tot 84 jaar	7	4	3
				Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
				Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
				Van 95 tot 99 jaar	3	1	2
<i>Hypertensie (401-405)</i>				<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	8	14	Totaal	417	175	242
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	1 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	4	1	3	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	2	2	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3	Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	5	1	4
				Van 45 tot 49 jaar	9	7	2
				Van 50 tot 54 jaar	12	11	1
				Van 55 tot 59 jaar	8	6	2
				Van 60 tot 64 jaar	18	10	8
				Van 65 tot 69 jaar	34	19	15
				Van 70 tot 74 jaar	50	25	25
				Van 75 tot 79 jaar	50	26	24
				Van 80 tot 84 jaar	73	28	45
				Van 85 tot 89 jaar	78	27	51
				Van 90 tot 94 jaar	54	8	46
				Van 95 tot 99 jaar	17	0	17
				100 jaar en meer	1	0	1
<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	483	326	157				
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0				
Van 35 tot 39 jaar	8	4	4				
Van 40 tot 44 jaar	6	5	1				
Van 45 tot 49 jaar	21	20	1				
Van 50 tot 54 jaar	19	15	4				
Van 55 tot 59 jaar	33	32	1				
Van 60 tot 64 jaar	54	45	9				
Van 65 tot 69 jaar	72	58	14				
Van 70 tot 74 jaar	79	56	23				
Van 75 tot 79 jaar	74	41	33				
Van 80 tot 84 jaar	57	28	29				
Van 85 tot 89 jaar	41	15	26				
Van 90 tot 94 jaar	15	3	12				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	318	148	170
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	9	6	3
Van 45 tot 49 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3
Van 55 tot 59 jaar	19	13	6
Van 60 tot 64 jaar	17	12	5
Van 65 tot 69 jaar	37	27	10
Van 70 tot 74 jaar	47	19	28
Van 75 tot 79 jaar	49	21	28
Van 80 tot 84 jaar	53	23	30
Van 85 tot 89 jaar	35	10	25
Van 90 tot 94 jaar	28	9	19
Van 95 tot 99 jaar	7	0	7
100 jaar en meer	1	0	1

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	74	42	32
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	4	4	0
Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	14	9	5
Van 75 tot 79 jaar	15	8	7
Van 80 tot 84 jaar	7	5	2
Van 85 tot 89 jaar	13	4	9
Van 90 tot 94 jaar	6	3	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

<i>Ziekten van venen en lymfwegen en overige aandoeningen van de tractus circulatorius (451-459)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	4	9
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	506	377	129
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	9	6	3
Van 60 tot 64 jaar	25	24	1
Van 65 tot 69 jaar	53	45	8
Van 70 tot 74 jaar	115	102	13
Van 75 tot 79 jaar	82	67	15
Van 80 tot 84 jaar	96	63	33
Van 85 tot 89 jaar	59	37	22
Van 90 tot 94 jaar	34	13	21
Van 95 tot 99 jaar	15	8	7

<i>Overige ziekten van de bovenste luchtwegen (470-478)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	129	77	52
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2
Van 70 tot 74 jaar	17	13	4
Van 75 tot 79 jaar	17	12	5
Van 80 tot 84 jaar	23	12	11
Van 85 tot 89 jaar	19	11	8
Van 90 tot 94 jaar	20	7	13
Van 95 tot 99 jaar	11	5	6

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen (490-496)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	184	131	53
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	10	9	1
Van 65 tot 69 jaar	23	18	5
Van 70 tot 74 jaar	43	36	7
Van 75 tot 79 jaar	31	24	7
Van 80 tot 84 jaar	38	20	18
Van 85 tot 89 jaar	20	13	7
Van 90 tot 94 jaar	8	4	4
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	152	141	11
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	12	12	0
Van 65 tot 69 jaar	16	16	0
Van 70 tot 74 jaar	49	48	1
Van 75 tot 79 jaar	29	27	2
Van 80 tot 84 jaar	27	26	1
Van 85 tot 89 jaar	14	10	4
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	40	28	12
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	6	5	1
Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	7	5	2
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	2	2	0

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	192	103	89
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	12	8	4
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1
Van 55 tot 59 jaar	15	9	6
Van 60 tot 64 jaar	15	12	3
Van 65 tot 69 jaar	17	12	5
Van 70 tot 74 jaar	26	16	10
Van 75 tot 79 jaar	35	19	16
Van 80 tot 84 jaar	22	9	13
Van 85 tot 89 jaar	15	1	14
Van 90 tot 94 jaar	17	3	14
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

Ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken (520-529)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

Ziekten van oesofagus, maag en duodenum (530-537)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	19	9	10
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	7	5	2
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Appendicitis (540-543)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Buikbreuken (550-553)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

<i>Niet-infectieuze enteritis en colitis (555-558)</i>				X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	12	14	Totaal	48	22	26
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	0 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	5	4	1	Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 70 tot 74 jaar	8	3	5
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 75 tot 79 jaar	10	7	3
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3	Van 80 tot 84 jaar	13	6	7
				Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
				Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
				Van 95 tot 99 jaar	2	1	1
<i>Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)</i>				<i>Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	23	8	15	Totaal	33	14	19
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	0 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4	Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	7	2	5
				Van 75 tot 79 jaar	7	5	2
				Van 80 tot 84 jaar	8	3	5
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
<i>Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)</i>				<i>Andere ziekten van nier en urinewegen (590-599)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	118	70	48	Totaal	14	7	7
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	9	5	4	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1	Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	13	8	5	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	12	10	2				
Van 65 tot 69 jaar	9	7	2				
Van 70 tot 74 jaar	19	15	4				
Van 75 tot 79 jaar	14	7	7				
Van 80 tot 84 jaar	14	4	10				
Van 85 tot 89 jaar	6	1	5				
Van 90 tot 94 jaar	9	2	7				
				<i>Ziekten van de mannelijke geslachtsorganen (600-608)</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
XI. Bevallingen en complicaties van zwangerschap en puerperium (630-676)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

Zwangerschap eindigend in abortus (630-639)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1

Complicaties van het kraambed (670-676)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	6	5
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Infecties van huid en subcutis (680-686)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0

Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	5	5
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

XIII. Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel (710-739)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	4	17
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	7	0	7
Van 85 tot 89 jaar	7	0	7
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

Arthropathieën en verwante aandoeningen (710-719)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Dorsopathieën (720-724)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0

Osteopathieën, chondropathieën en verworven misvormingen van spier- en skeletstelsel (730-739)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	3	14
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	6	0	6
Van 85 tot 89 jaar	6	0	6
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	40	23	17
0 jaar	36	20	16
Minder dan 1 jaar	36	20	16
3 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
**XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode
(760-779)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	44	25	19
0 jaar	44	25	19
Minder dan 1 jaar	44	25	19

**XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden
(780-799)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	137	71	66
0 jaar	12	8	4
Minder dan 1 jaar	12	8	4
1 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	6	6	0
Van 60 tot 64 jaar	11	7	4
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	12	5	7
Van 75 tot 79 jaar	11	7	4
Van 80 tot 84 jaar	19	12	7
Van 85 tot 89 jaar	21	7	14
Van 90 tot 94 jaar	15	2	13
Van 95 tot 99 jaar	8	2	6

Symptomen (780-789)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	6	6
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en
sterfte (797-799)**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	125	65	60
0 jaar	12	8	4
Minder dan 1 jaar	12	8	4
1 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	6	6	0
Van 60 tot 64 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	9	6	3
Van 80 tot 84 jaar	17	10	7
Van 85 tot 89 jaar	20	7	13
Van 90 tot 94 jaar	15	2	13
Van 95 tot 99 jaar	7	2	5

Gewelddadige dood E800 - E999

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	374	260	114
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	6	1	5
Van 15 tot 19 jaar	14	9	5
Van 20 tot 24 jaar	28	24	4
Van 25 tot 29 jaar	47	39	8
Van 30 tot 34 jaar	37	27	10
Van 35 tot 39 jaar	36	24	12
Van 40 tot 44 jaar	40	33	7
Van 45 tot 49 jaar	23	17	6
Van 50 tot 54 jaar	19	13	6
Van 55 tot 59 jaar	26	18	8
Van 60 tot 64 jaar	19	11	8
Van 65 tot 69 jaar	12	5	7
Van 70 tot 74 jaar	25	21	4
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 84 jaar	11	5	6
Van 85 tot 89 jaar	10	2	8
Van 90 tot 94 jaar	8	2	6
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)				<i>Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	374	260	114	Totaal	17	15	2
0 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
4 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2	Van 35 tot 39 jaar	5	3	2
Van 10 tot 14 jaar	6	1	5	Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 15 tot 19 jaar	14	9	5	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	28	24	4	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	47	39	8	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	37	27	10				
Van 35 tot 39 jaar	36	24	12	<i>Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gassen en dampen (E860-E869)</i>			
Van 40 tot 44 jaar	40	33	7	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 45 tot 49 jaar	23	17	6	Totaal	7	5	2
Van 50 tot 54 jaar	19	13	6	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	26	18	8	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	19	11	8	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	12	5	7	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	25	21	4	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	11	5	6	<i>Operaties en medische handelingen als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de behandeling (E878-E879)</i>			
Van 85 tot 89 jaar	10	2	8	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	8	2	6	Totaal	9	5	4
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
				Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
<i>Spoorwegongevallen (E800-E807)</i>				Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Totaal	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
<i>Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	<i>Accidentele val (E880-E888)</i>			
Totaal	83	60	23	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
4 jaar	1	1	0	Totaal	46	28	18
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	3	0	3	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	6	4	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	13	11	2	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	14	10	4	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	7	7	0	Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2	Van 65 tot 69 jaar	4	0	4
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 70 tot 74 jaar	7	6	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1	Van 85 tot 89 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1	Van 90 tot 94 jaar	6	1	5
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	4	4
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	0	3
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	5	7
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Overige ongevallen (E916-E928)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	12	4
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Late gevolgen van accidenteel letsel (E929)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen, medische en biologische stoffen bij therapeutisch gebruik (E930-E949)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel (E950-E959)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	121	93	28
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	15	13	2
Van 30 tot 34 jaar	14	10	4
Van 35 tot 39 jaar	11	7	4
Van 40 tot 44 jaar	19	15	4
Van 45 tot 49 jaar	11	9	2
Van 50 tot 54 jaar	8	7	1
Van 55 tot 59 jaar	12	8	4
Van 60 tot 64 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	8	7	1
Van 75 tot 79 jaar	3	3	0
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1

Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	19	13
Van 10 tot 14 jaar	2	0	2
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	6	6	0
Van 25 tot 29 jaar	8	7	1
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	4	1	3
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
- Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg en einde**

Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	12	5
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Vreemdelingen)**

België

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.394	2.628	1.766	Totaal	374	260	114
0 jaar	104	59	45	0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	104	59	45	Minder dan 1 jaar	2	1	1
1 jaar	3	2	1	4 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
4 jaar	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar	6	1	5
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2	Van 15 tot 19 jaar	14	9	5
Van 10 tot 14 jaar	10	3	7	Van 20 tot 24 jaar	28	24	4
Van 15 tot 19 jaar	20	11	9	Van 25 tot 29 jaar	47	39	8
Van 20 tot 24 jaar	40	33	7	Van 30 tot 34 jaar	37	27	10
Van 25 tot 29 jaar	64	50	14	Van 35 tot 39 jaar	36	24	12
Van 30 tot 34 jaar	80	52	28	Van 40 tot 44 jaar	40	33	7
Van 35 tot 39 jaar	88	58	30	Van 45 tot 49 jaar	23	17	6
Van 40 tot 44 jaar	117	84	33	Van 50 tot 54 jaar	19	13	6
Van 45 tot 49 jaar	138	102	36	Van 55 tot 59 jaar	26	18	8
Van 50 tot 54 jaar	150	109	41	Van 60 tot 64 jaar	19	11	8
Van 55 tot 59 jaar	216	161	55	Van 65 tot 69 jaar	12	5	7
Van 60 tot 64 jaar	316	229	87	Van 70 tot 74 jaar	25	21	4
Van 65 tot 69 jaar	485	350	135	Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 70 tot 74 jaar	673	459	214	Van 80 tot 84 jaar	11	5	6
Van 75 tot 79 jaar	561	331	230	Van 85 tot 89 jaar	10	2	8
Van 80 tot 84 jaar	559	286	273	Van 90 tot 94 jaar	8	2	6
Van 85 tot 89 jaar	438	166	272	Van 95 tot 99 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	242	60	182				
Van 95 tot 99 jaar	78	17	61				
100 jaar en meer	2	0	2				

Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.020	2.368	1.652
0 jaar	102	58	44
Minder dan 1 jaar	102	58	44
1 jaar	3	2	1
3 jaar	2	1	1
4 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	12	9	3
Van 25 tot 29 jaar	17	11	6
Van 30 tot 34 jaar	43	25	18
Van 35 tot 39 jaar	52	34	18
Van 40 tot 44 jaar	77	51	26
Van 45 tot 49 jaar	115	85	30
Van 50 tot 54 jaar	131	96	35
Van 55 tot 59 jaar	190	143	47
Van 60 tot 64 jaar	297	218	79
Van 65 tot 69 jaar	473	345	128
Van 70 tot 74 jaar	648	438	210
Van 75 tot 79 jaar	557	327	230
Van 80 tot 84 jaar	548	281	267
Van 85 tot 89 jaar	428	164	264
Van 90 tot 94 jaar	234	58	176
Van 95 tot 99 jaar	76	16	60
100 jaar en meer	2	0	2

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	772	445	327	Totaal	86	55	31
0 jaar	44	26	18	0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	44	26	18	Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	2	0	2
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	7	6	1
Van 15 tot 19 jaar	4	0	4	Van 25 tot 29 jaar	13	10	3
Van 20 tot 24 jaar	9	7	2	Van 30 tot 34 jaar	9	7	2
Van 25 tot 29 jaar	16	12	4	Van 35 tot 39 jaar	10	7	3
Van 30 tot 34 jaar	22	16	6	Van 40 tot 44 jaar	11	8	3
Van 35 tot 39 jaar	23	15	8	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	36	26	10	Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	26	13	13	Van 55 tot 59 jaar	9	7	2
Van 50 tot 54 jaar	32	22	10	Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 55 tot 59 jaar	51	37	14	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	54	37	17	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	86	60	26	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	97	64	33	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	61	29	32	Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	73	28	45	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	72	29	43				
Van 90 tot 94 jaar	44	18	26				
Van 95 tot 99 jaar	18	4	14				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	686	390	296				
0 jaar	43	26	17				
Minder dan 1 jaar	43	26	17				
1 jaar	1	0	1				
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0				
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0				
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2				
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1				
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1				
Van 30 tot 34 jaar	13	9	4				
Van 35 tot 39 jaar	13	8	5				
Van 40 tot 44 jaar	25	18	7				
Van 45 tot 49 jaar	24	12	12				
Van 50 tot 54 jaar	29	21	8				
Van 55 tot 59 jaar	42	30	12				
Van 60 tot 64 jaar	48	33	15				
Van 65 tot 69 jaar	84	59	25				
Van 70 tot 74 jaar	95	62	33				
Van 75 tot 79 jaar	61	29	32				
Van 80 tot 84 jaar	70	27	43				
Van 85 tot 89 jaar	70	29	41				
Van 90 tot 94 jaar	42	18	24				
Van 95 tot 99 jaar	17	4	13				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg**
Vlaams Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.021	662	359	Totaal	90	66	24
0 jaar	30	19	11	4 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	30	19	11	Van 5 tot 9 jaar	3	2	1
1 jaar	2	2	0	Van 10 tot 14 jaar	3	1	2
3 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
4 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	6	4	2
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	11	10	1
Van 10 tot 14 jaar	5	2	3	Van 30 tot 34 jaar	15	11	4
Van 15 tot 19 jaar	5	3	2	Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
Van 20 tot 24 jaar	10	7	3	Van 40 tot 44 jaar	10	8	2
Van 25 tot 29 jaar	18	14	4	Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 30 tot 34 jaar	27	18	9	Van 50 tot 54 jaar	7	6	1
Van 35 tot 39 jaar	25	15	10	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	31	19	12	Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	43	30	13	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	45	33	12	Van 70 tot 74 jaar	5	4	1
Van 55 tot 59 jaar	60	44	16	Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	82	63	19	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	110	82	28	Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	128	87	41	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	128	84	44				
Van 80 tot 84 jaar	119	77	42				
Van 85 tot 89 jaar	84	40	44				
Van 90 tot 94 jaar	50	16	34				
Van 95 tot 99 jaar	12	3	9				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	931	596	335				
0 jaar	30	19	11				
Minder dan 1 jaar	30	19	11				
1 jaar	2	2	0				
3 jaar	2	1	1				
4 jaar	1	0	1				
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1				
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1				
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1				
Van 25 tot 29 jaar	7	4	3				
Van 30 tot 34 jaar	12	7	5				
Van 35 tot 39 jaar	19	11	8				
Van 40 tot 44 jaar	21	11	10				
Van 45 tot 49 jaar	36	25	11				
Van 50 tot 54 jaar	38	27	11				
Van 55 tot 59 jaar	58	42	16				
Van 60 tot 64 jaar	78	60	18				
Van 65 tot 69 jaar	109	82	27				
Van 70 tot 74 jaar	123	83	40				
Van 75 tot 79 jaar	128	84	44				
Van 80 tot 84 jaar	117	76	41				
Van 85 tot 89 jaar	83	39	44				
Van 90 tot 94 jaar	47	15	32				
Van 95 tot 99 jaar	11	2	9				

**Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en leeftijdsgroep
per Gewest - Ingezetenen (Vreemdelingen) - vervolg en einde**
Waals Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.601	1.521	1.080	Totaal	198	139	59
0 jaar	30	14	16	0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	30	14	16	Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	3	0	3	Van 10 tot 14 jaar	2	0	2
Van 15 tot 19 jaar	11	8	3	Van 15 tot 19 jaar	10	8	2
Van 20 tot 24 jaar	21	19	2	Van 20 tot 24 jaar	15	14	1
Van 25 tot 29 jaar	30	24	6	Van 25 tot 29 jaar	23	19	4
Van 30 tot 34 jaar	31	18	13	Van 30 tot 34 jaar	13	9	4
Van 35 tot 39 jaar	40	28	12	Van 35 tot 39 jaar	20	13	7
Van 40 tot 44 jaar	50	39	11	Van 40 tot 44 jaar	19	17	2
Van 45 tot 49 jaar	69	59	10	Van 45 tot 49 jaar	14	11	3
Van 50 tot 54 jaar	73	54	19	Van 50 tot 54 jaar	9	6	3
Van 55 tot 59 jaar	105	80	25	Van 55 tot 59 jaar	15	9	6
Van 60 tot 64 jaar	180	129	51	Van 60 tot 64 jaar	9	4	5
Van 65 tot 69 jaar	289	208	81	Van 65 tot 69 jaar	9	4	5
Van 70 tot 74 jaar	448	308	140	Van 70 tot 74 jaar	18	15	3
Van 75 tot 79 jaar	372	218	154	Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 84 jaar	367	181	186	Van 80 tot 84 jaar	6	3	3
Van 85 tot 89 jaar	282	97	185	Van 85 tot 89 jaar	7	1	6
Van 90 tot 94 jaar	148	26	122	Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	48	10	38				
100 jaar en meer	2	0	2				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	2.403	1.382	1.021				
0 jaar	29	13	16				
Minder dan 1 jaar	29	13	16				
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0				
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1				
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1				
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1				
Van 25 tot 29 jaar	7	5	2				
Van 30 tot 34 jaar	18	9	9				
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5				
Van 40 tot 44 jaar	31	22	9				
Van 45 tot 49 jaar	55	48	7				
Van 50 tot 54 jaar	64	48	16				
Van 55 tot 59 jaar	90	71	19				
Van 60 tot 64 jaar	171	125	46				
Van 65 tot 69 jaar	280	204	76				
Van 70 tot 74 jaar	430	293	137				
Van 75 tot 79 jaar	368	214	154				
Van 80 tot 84 jaar	361	178	183				
Van 85 tot 89 jaar	275	96	179				
Van 90 tot 94 jaar	145	25	120				
Van 95 tot 99 jaar	48	10	38				
100 jaar en meer	2	0	2				

Zuigelingensterfte

(0 dag tot minder dan 1 jaar)

Overlijdens van kinderen

(van 1 tot minder dan 5 jaar)

**Evolutie van de impact van de kindersterfte naar oorzakengroep en provincie
- (in % van het totaal aantal overlijdens)**

Totaal								
	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Brabant				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Provincie Antwerpen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Limburg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Oost-Vlaanderen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Vlaams-Brabant	100,00	100,00	100,00					
Provincie West-Vlaanderen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Waals Gewest</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Provincie Waals-Brabant	100,00	100,00	100,00					
Provincie Henegouwen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Luik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Luxemburg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provincie Namen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alle vormen van tuberculose (010-018, 137)								
	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,97	1,70
Provincie Brabant				0,00	0,00	0,27	0,83	2,59
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provincie Antwerpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,53
Provincie Limburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,22
Provincie Oost-Vlaanderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,30
Provincie Vlaams-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie West-Vlaanderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,55
<i>Waals Gewest</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provincie Waals-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie Henegouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,19
Provincie Luik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,36
Provincie Luxemburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,23
Provincie Namen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,42

**Evolutie van de impact van de kindersterfte naar oorzakengroep en provincie
 - (in % van het totaal aantal overlijdens) - vervolg**
Andere infectie- en parasitaire ziekten (001-009, 020-136, 138, 139)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	0,93	1,46	2,31	0,71	1,70	2,89	4,87	8,38
Provincie Brabant				1,80	2,76	3,00	3,87	7,82
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	2,35	1,54	2,38	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	0,61	1,72	2,03	0,72	2,19			
Provincie Antwerpen	0,00	3,49	2,04	0,60	1,17	3,23	4,05	5,67
Provincie Limburg	0,00	2,44	3,64	0,00	4,71	2,56	9,38	11,96
Provincie Oost-Vlaanderen	1,28	0,00	0,93	1,54	1,94	1,99	4,18	4,95
Provincie Vlaams-Brabant	2,04	2,04	5,17					
Provincie West-Vlaanderen	0,00	1,15	0,00	0,00	0,77	3,16	6,78	13,70
<i>Waals Gewest</i>	0,85	0,99	2,79	0,31	0,57			
Provincie Waals-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie Henegouwen	1,16	1,19	5,33	0,00	0,71	3,07	3,42	7,31
Provincie Luik	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,37	4,12	6,88
Provincie Luxemburg	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	5,88	8,70	14,72
Provincie Namen	2,63	3,70	0,00	0,00	0,00	2,67	4,26	11,45

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	2,78	1,95	1,73	1,32	1,52	1,47	14,12	12,05
Provincie Brabant				0,90	2,36	1,36	15,65	15,01
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	3,53	3,08	4,76	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	2,44	2,01	1,01	1,43	1,25			
Provincie Antwerpen	1,20	2,33	1,02	1,20	0,58	1,08	14,51	12,13
Provincie Limburg	2,08	0,00	1,82	1,37	1,18	0,64	18,25	11,96
Provincie Oost-Vlaanderen	3,85	2,35	0,93	2,31	2,58	1,99	5,18	8,41
Provincie Vlaams-Brabant	2,04	2,04	0,00					
Provincie West-Vlaanderen	2,86	2,30	1,30	1,01	0,00	0,53	10,44	8,06
<i>Waals Gewest</i>	2,99	1,49	1,86	1,24	1,72			
Provincie Waals-Brabant	6,25	0,00	0,00					
Provincie Henegouwen	4,65	2,38	1,33	2,63	2,13	2,19	21,36	17,15
Provincie Luik	1,35	1,75	1,45	0,00	0,00	1,18	14,46	11,22
Provincie Luxemburg	5,00	0,00	5,26	5,00	3,45	3,92	12,25	9,51
Provincie Namen	0,00	0,00	2,33	0,00	2,63	2,67	26,07	21,37

**Evolutie van de impact van de kindersterfte naar oorzakengroep en provincie
 - (in % van het totaal aantal overlijdens) - vervolg**
Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	1,55	2,93	1,44	1,72	1,34	3,51	19,46	24,99
Provincie Brabant				1,35	0,39	3,27	19,87	25,33
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	2,35	0,00	1,19	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	1,83	4,02	1,77	1,97	1,25			
Provincie Antwerpen	3,61	3,49	3,06	2,99	2,34	3,58	19,59	24,79
Provincie Limburg	0,00	2,44	0,00	2,74	0,00	3,21	14,65	19,37
Provincie Oost-Vlaanderen	3,85	4,71	1,87	1,54	1,94	4,38	21,35	29,86
Provincie Vlaams-Brabant	0,00	2,04	0,00					
Provincie West-Vlaanderen	0,00	5,75	2,60	2,02	0,00	4,74	20,21	24,72
<i>Waals Gewest</i>	0,85	1,98	0,93	1,24	2,01			
Provincie Waals-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie Henegouwen	1,16	2,38	1,33	0,88	3,55	3,51	19,92	23,68
Provincie Luik	0,00	1,75	1,45	0,00	0,00	1,18	16,80	22,99
Provincie Luxemburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	21,74	21,78
Provincie Namen	2,63	3,70	0,00	4,08	5,26	5,33	18,05	26,43

Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-579)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	0,15	0,16	0,29	0,30	0,27	1,08	11,38	14,67
Provincie Brabant				0,00	0,39	1,09	11,24	14,96
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	0,30	0,29	0,00	0,36	0,16			
Provincie Antwerpen	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,43	12,82	17,33
Provincie Limburg	0,00	2,44	0,00	1,37	0,00	0,64	8,10	8,99
Provincie Oost-Vlaanderen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,92	19,02
Provincie Vlaams-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie West-Vlaanderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,30	12,97
<i>Waals Gewest</i>	0,00	0,00	0,00	0,31	0,57			
Provincie Waals-Brabant	0,00	0,00	0,00					
Provincie Henegouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,44	13,55	13,63
Provincie Luik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	11,46	12,40
Provincie Luxemburg	0,00	0,00	0,00	5,00	3,45	0,00	11,07	13,19
Provincie Namen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	11,28	9,47

**Evolutie van de impact van de kindersterfte naar oorzakengroep en provincie
- (in % van het totaal aantal overlijdens) - vervolg en einde**
Congenitale afwijkingen (740-759)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	31,68	31,71	25,65	25,76	25,54	24,69	39,53	28,80
Provincie Brabant				22,52	25,20	26,43	39,56	24,60
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	27,06	27,69	25,00	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	37,80	32,76	27,59	27,96	25,00			
Provincie Antwerpen	38,55	32,56	21,43	31,74	23,39	23,30	40,33	31,12
Provincie Limburg	39,58	31,71	38,18	24,66	27,06	23,08	43,96	38,46
Provincie Oost-Vlaanderen	34,62	32,94	29,91	27,69	27,74	24,30	44,15	26,17
Provincie Vlaams-Brabant	46,94	40,82	27,59					
Provincie West-Vlaanderen	32,86	28,74	24,68	26,26	26,15	28,42	42,82	31,42
<i>Waals Gewest</i>	24,79	31,19	22,33	24,77	24,64			
Provincie Waals-Brabant	31,25	21,05	33,33					
Provincie Henegouwen	26,74	29,76	17,33	24,56	25,53	22,37	29,23	24,39
Provincie Luik	32,43	35,09	27,54	22,32	26,50	27,81	41,82	32,94
Provincie Luxemburg	0,00	26,67	21,05	20,00	20,69	17,65	33,20	26,07
Provincie Namen	15,79	37,04	20,93	28,57	23,68	21,33	30,83	21,15

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
België	62,91	61,79	68,59	70,18	69,64	66,31	9,67	9,41
Provincie Brabant				73,42	68,90	64,58	8,98	9,69
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	64,71	67,69	64,29	0,00	0,00			
<i>Vlaams Gewest</i>	57,01	59,20	67,59	67,56	70,16			
Provincie Antwerpen	56,63	58,14	72,45	62,87	72,51	67,38	7,56	7,42
Provincie Limburg	58,33	60,98	56,36	69,86	67,06	69,87	4,37	7,04
Provincie Oost-Vlaanderen	55,13	60,00	66,36	66,92	65,81	65,34	14,38	10,30
Provincie Vlaams-Brabant	48,98	53,06	67,24					
Provincie West-Vlaanderen	64,29	62,07	71,43	70,71	73,08	62,63	7,58	7,58
<i>Waals Gewest</i>	70,51	64,36	72,09	72,14	70,49			
Provincie Waals-Brabant	62,50	78,95	66,67					
Provincie Henegouwen	66,28	64,29	74,67	71,93	67,38	68,42	11,57	12,65
Provincie Luik	66,22	61,40	66,67	77,68	73,50	66,27	10,46	12,22
Provincie Luxemburg	95,00	73,33	73,68	70,00	68,97	70,59	12,65	13,50
Provincie Namen	78,95	55,56	76,74	67,35	68,42	66,67	7,77	7,71

Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar provincie van verblijf van het kind
Totaal

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	647	615	694	880	968	1.023	986	1.521
Provincie Brabant	0	0	0	202	222	213	222	326
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	85	65	84	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	328	348	395	465	529	558	558	875
Provincie Antwerpen	83	86	98	129	142	160	167	234
Provincie Limburg	48	41	55	58	78	67	73	145
Provincie Oost-Vlaanderen	78	85	107	116	116	133	130	196
Provincie Vlaams-Brabant	49	49	58	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	70	87	77	86	104	128	99	166
<i>Waa's Gewest</i>	234	202	215	318	337	349	323	492
Provincie Waals-Brabant	16	19	9	0	0	0	0	0
Provincie Henegouwen	86	84	75	135	122	123	114	210
Provincie Luik	74	57	69	98	114	123	112	123
Provincie Luxemburg	20	15	19	23	28	37	20	51
Provincie Namen	38	27	43	33	42	39	49	70

Alle vormen van tuberculose (010-018, 137) : geen gevallen waargenomen

Andere infectie- en parasitaire ziekten (001-009, 020-136, 138, 139)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	6	9	16	18	17	20	7	35
Provincie Brabant	0	0	0	4	3	2	4	8
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	2	1	2	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	2	6	8	12	10	14	4	26
Provincie Antwerpen	0	3	2	4	4	5	1	12
Provincie Limburg	0	1	2	2	0	1	0	4
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1	3	3	3	2	2
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	3	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	0	1	0	2	1	4	0	4
<i>Waa's Gewest</i>	2	2	6	3	6	5	1	5
Provincie Henegouwen	1	1	4	2	3	4	0	1
Provincie Luik	0	0	2	0	1	1	0	1
Provincie Luxemburg	0	0	0	1	0	0	0	1
Provincie Namen	1	1	0	0	2	0	0	2

Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar provincie van verblijf van het kind - vervolg

Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	18	12	12	20	21	21	13	40
Provincie Brabant	0	0	0	8	4	3	2	10
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	3	2	4	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	8	7	4	11	13	15	8	21
Provincie Antwerpen	1	2	1	3	6	3	2	6
Provincie Limburg	1	0	1	2	1	3	1	2
Provincie Oost-Vlaanderen	3	2	1	1	2	4	3	3
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	0	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	2	2	1	1	2	4	1	6
<i>Waa's Gewest</i>	7	3	4	6	7	5	4	14
Provincie Waals-Brabant	1	0	0	0	0	0	0	0
Provincie Henegouwen	4	2	1	2	2	2	3	9
Provincie Luik	1	1	1	1	3	0	0	3
Provincie Luxemburg	1	0	1	2	0	2	1	0
Provincie Namen	0	0	1	0	1	0	0	1

Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	10	18	10	21	13	9	17	22
Provincie Brabant	0	0	0	3	3	1	3	2
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	2	0	1	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	6	14	7	9	8	6	11	15
Provincie Antwerpen	3	3	3	2	2	2	5	2
Provincie Limburg	0	1	0	3	1	1	2	5
Provincie Oost-Vlaanderen	3	4	2	2	2	1	2	4
Provincie Vlaams-Brabant	0	1	0	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	0	5	2	2	1	2	2	3
<i>Waa's Gewest</i>	2	4	2	10	4	2	4	7
Provincie Henegouwen	1	2	1	6	2	1	1	4
Provincie Luik	0	1	1	3	2	0	0	1
Provincie Luxemburg	0	0	0	0	0	1	0	1
Provincie Namen	1	1	0	0	0	0	2	0

Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar provincie van verblijf van het kind - vervolg

Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-579)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	1	1	2	2	6	3	3	10
Provincie Brabant	0	0	0	1	0	1	0	2
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	0	0	2	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	1	1	0	2	3	2	2	6
Provincie Antwerpen	0	0	0	1	2	1	1	1
Provincie Limburg	0	1	0	0	0	0	1	3
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	0	0	0	0	0	1
Provincie West-Vlaanderen	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	0	0	3	1	1	3
Provincie Henegouwen	0	0	0	0	2	1	0	1
Provincie Luik	0	0	0	0	1	0	0	1
Provincie Luxemburg	0	0	0	0	0	0	1	1

Congenitale afwijkingen (740-759)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	205	195	178	203	235	241	254	390
Provincie Brabant	0	0	0	41	52	50	50	83
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	23	18	21	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	124	114	109	118	153	136	156	241
Provincie Antwerpen	32	28	21	44	42	30	53	78
Provincie Limburg	19	13	21	14	20	20	18	38
Provincie Oost-Vlaanderen	27	28	32	23	36	39	36	47
Provincie Vlaams-Brabant	23	20	16	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	23	25	19	20	28	32	26	42
<i>Waals Gewest</i>	58	63	48	68	64	77	80	112
Provincie Waals-Brabant	5	4	3	0	0	0	0	0
Provincie Henegouwen	23	25	13	20	15	35	28	40
Provincie Luik	24	20	19	26	25	22	25	32
Provincie Luxemburg	0	4	4	5	5	7	4	11
Provincie Namen	6	10	9	10	12	6	14	19

Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar provincie van verblijf van het kind - vervolg en einde

Andere doodsoorzaken (sterfte door uitwendige oorzaken inbegrepen)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
België	407	380	476	616	676	729	692	1.024
Provincie Brabant	0	0	0	145	160	156	163	221
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	55	44	54	0	0	0	0	0
<i>Vlaams Gewest</i>	187	206	267	313	342	385	377	566
Provincie Antwerpen	47	50	71	75	86	119	105	135
Provincie Limburg	28	25	31	37	56	42	51	93
Provincie Oost-Vlaanderen	43	51	71	87	73	86	87	139
Provincie Vlaams-Brabant	24	26	39	0	0	0	0	0
Provincie West-Vlaanderen	45	54	55	61	71	86	70	111
<i>WaaIs Gewest</i>	165	130	155	231	253	259	233	351
Provincie Waals-Brabant	10	15	6	0	0	0	0	0
Provincie Henegouwen	57	54	56	105	98	80	82	155
Provincie Luik	49	35	46	68	82	100	87	85
Provincie Luxemburg	19	11	14	15	23	27	14	37
Provincie Namen	30	15	33	23	27	33	33	48

Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar geslacht

Totaal								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	647	615	694	880	968	1.023	986	1.521
Mannen	358	360	432	511	583	589	580	854
Vrouwen	289	255	262	369	385	434	406	667
Andere infectie- en parasitaire ziekten (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	6	9	16	18	17	20	7	35
Mannen	2	4	9	13	12	14	4	19
Vrouwen	4	5	7	5	5	6	3	16
Alle vormen van tuberculose (010-018, 137) : geen gevallen waargenomen								
Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	18	12	12	20	21	21	13	40
Mannen	6	5	8	10	14	9	10	22
Vrouwen	12	7	4	10	7	12	3	18
Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	10	18	10	21	13	9	17	22
Mannen	9	13	8	14	10	6	10	11
Vrouwen	1	5	2	7	3	3	7	11
Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-579)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	1	1	2	2	6	3	3	10
Mannen	1	1	2	2	3	2	1	7
Vrouwen	0	0	0	0	3	1	2	3
Congenitale afwijkingen (740-759)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	205	195	178	203	235	241	254	390
Mannen	112	115	108	103	140	132	143	207
Vrouwen	93	80	70	100	95	109	111	183

**Evolutie van de zuigelingensterfte naar oorzakengroep en naar geslacht
- vervolg en einde**

Aandoeningen tijdens de perinatale periode (760-779)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	263	242	264	331	339	343	388	754
Mannen	144	133	168	194	200	191	240	436
Vrouwen	119	109	96	137	139	152	148	318
Andere doodsoorzaken								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	121	120	183	255	302	362	284	209
Mannen	72	81	114	158	184	224	163	118
Vrouwen	49	39	69	97	118	138	121	91
Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800-E999)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	23	18	29	30	35	24	20	61
Mannen	12	8	15	17	20	11	9	34
Vrouwen	11	10	14	13	15	13	11	27

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur

Alle oorzaken 001 - E999				I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	771	429	342	Minder dan 5 jaar	18	6	12
Van 1 tot 4 jaar	124	71	53	Van 1 tot 4 jaar	12	4	8
Minder dan 28 dagen	413	226	187	Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	315	174	141	Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	154	83	71	Minder dan 1 dag	1	0	1
1 dag	54	37	17	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
2 dagen	37	17	20	Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
3 dagen	28	14	14	Van 6 tot 8 maanden	3	0	3
4 dagen	19	14	5	0 jaar	6	2	4
5 dagen	12	4	8	Minder dan 1 jaar	6	2	4
6 dagen	11	5	6	1 jaar	5	1	4
1 week	50	29	21	2 jaar	2	0	2
2 weken	33	15	18	3 jaar	3	1	2
3 weken	15	8	7	4 jaar	2	2	0
Van 28 dagen tot 1 maand	37	23	14	Infectieziekten van het maagdarmkanaal (001-009)			
2 maanden	38	25	13	Leeftijd	M + V	M	V
Van 3 tot 5 maanden	88	46	42	Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 6 tot 8 maanden	42	22	20	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	29	16	13	Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	647	358	289	0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	647	358	289	Minder dan 1 jaar	2	1	1
1 jaar	44	19	25	009 Niet scherp omschreven maagdarminfecties			
2 jaar	36	23	13	Leeftijd	M + V	M	V
3 jaar	28	18	10	Minder dan 5 jaar	2	1	1
4 jaar	16	11	5	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
Natuurlijke dood 001 - 799				Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
Leeftijd	M + V	M	V	0 jaar	2	1	1
Minder dan 5 jaar	703	390	313	Minder dan 1 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	79	44	35	Overige bacteriële ziekten (030-041)			
Minder dan 28 dagen	411	225	186	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen	314	174	140	Minder dan 5 jaar	10	3	7
Minder dan 1 dag	153	83	70	Van 1 tot 4 jaar	7	2	5
1 dag	54	37	17	Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
2 dagen	37	17	20	Van 6 tot 8 maanden	2	0	2
3 dagen	28	14	14	0 jaar	3	1	2
4 dagen	19	14	5	Minder dan 1 jaar	3	1	2
5 dagen	12	4	8	1 jaar	3	0	3
6 dagen	11	5	6	2 jaar	1	0	1
1 week	50	29	21	3 jaar	2	1	1
2 weken	32	14	18	4 jaar	1	1	0
3 weken	15	8	7				
Van 28 dagen tot 1 maand	36	22	14				
2 maanden	34	22	12				
Van 3 tot 5 maanden	83	43	40				
Van 6 tot 8 maanden	38	22	16				
Van 9 tot 11 maanden	22	12	10				
0 jaar	624	346	278				
Minder dan 1 jaar	624	346	278				
1 jaar	28	12	16				
2 jaar	21	14	7				
3 jaar	19	12	7				
4 jaar	11	6	5				

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

036 Meningokokken- infectie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	7	3	4
Van 1 tot 4 jaar	6	2	4
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
2 jaar	1	0	1
3 jaar	2	1	1
4 jaar	1	1	0

038 Sepsis en pyemie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	2	0	2
0 jaar	2	0	2
Minder dan 1 jaar	2	0	2
1 jaar	1	0	1

Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	5	2	3
Van 1 tot 4 jaar	4	2	2
Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0

070 Virushepatitis			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

079 Virusinfecties bij elders geclassificeerde aandoeningen en met niet gespecificeerde lokalisatie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	2	2
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0

Overige infectieuze en parasitaire ziekten (130-136)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

136 Overige en niet gespecificeerde infectieuze en parasitaire ziekten			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	28	16	12
Van 1 tot 4 jaar	23	15	8
2 maanden	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	2	0	2
0 jaar	5	1	4
Minder dan 1 jaar	5	1	4
1 jaar	2	1	1
2 jaar	12	9	3
3 jaar	5	3	2
4 jaar	4	2	2

Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

155 Maligne neoplasma van de lever en intrahepatische galwegen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1

Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 1 tot 4 jaar	2	0	2
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
2 jaar	2	0	2

171 Maligne neoplasma van bindweefsel en ander mesenchymaal weefsel			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	0	2
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

173 Overige maligne neoplasmata van de huid			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	13	10	3
Van 1 tot 4 jaar	13	10	3
1 jaar	2	1	1
2 jaar	7	6	1
3 jaar	1	1	0
4 jaar	3	2	1

190 Maligne neoplasma van het oog			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

191 Maligne neoplasma van de hersenen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	8	6	2
Van 1 tot 4 jaar	8	6	2
1 jaar	2	1	1
2 jaar	3	3	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	2	1	1

194 Maligne neoplasma van overige endocriene klieren en verwante organen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	3	1
Van 1 tot 4 jaar	4	3	1
2 jaar	3	2	1
4 jaar	1	1	0

Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	8	4	4
Van 1 tot 4 jaar	5	3	2
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	2	0	2
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2
2 jaar	2	2	0
3 jaar	3	1	2

204 Lymfatische leukemie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1

205 Myeloïde leukemie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

206 Monocytenleukemie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	0	2
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

208 Leukemie van niet gespecificeerd celtype			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1
2 jaar	1	1	0

Neoplasmata met onzeker gedrag (235-238)			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	1	0	1
2 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1

235 Neoplasma met onzeker gedrag van tractus digestivus en tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	1	0	1
2 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	11	5	6
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
Minder dan 28 dagen	2	2	0
Minder dan 7 dagen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	1	0
1 week	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	3	0	3
Van 6 tot 8 maanden	2	1	1
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	8	3	5
Minder dan 1 jaar	8	3	5
1 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1

Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	11	5	6
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
Minder dan 28 dagen	2	2	0
Minder dan 7 dagen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	1	0
1 week	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	3	0	3
Van 6 tot 8 maanden	2	1	1
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	8	3	5
Minder dan 1 jaar	8	3	5
1 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1

270 Stoornissen van het aminozuurtransport en -metabolisme			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0

275 Stoornissen van de mineralenstofwisseling			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 6 tot 8 maanden	2	1	1
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1

277 Overige en niet gespecificeerde stofwisselingsstoornissen			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	7	3	4
Van 1 tot 4 jaar	2	1	1
Minder dan 28 dagen	2	2	0
Minder dan 7 dagen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	1	0
1 week	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	2	0	2
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	5	2	3
Minder dan 1 jaar	5	2	3
1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	0	1

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280 - 289)				VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Minder dan 5 jaar	31	14	17
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1	Van 1 tot 4 jaar	13	8	5
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0	Minder dan 28 dagen	3	1	2
0 jaar	1	1	0	1 week	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	1	0	2 weken	1	0	1
4 jaar	1	0	1	3 weken	1	1	0
				Van 28 dagen tot 1 maand	1	0	1
				2 maanden	1	1	0
				Van 3 tot 5 maanden	4	0	4
				Van 6 tot 8 maanden	7	4	3
				Van 9 tot 11 maanden	2	0	2
				0 jaar	18	6	12
				Minder dan 1 jaar	18	6	12
				1 jaar	3	1	2
				2 jaar	3	2	1
				3 jaar	4	4	0
				4 jaar	3	1	2
<i>Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)</i>				<i>Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel (320-326)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1	Minder dan 5 jaar	5	3	2
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1	Van 1 tot 4 jaar	3	3	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0	Minder dan 28 dagen	1	0	1
0 jaar	1	1	0	2 weken	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	1	0	Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
4 jaar	1	0	1	0 jaar	2	0	2
				Minder dan 1 jaar	2	0	2
				1 jaar	1	1	0
				2 jaar	1	1	0
				3 jaar	1	1	0
282 Erfelijke hemolytische anemieën				320 Bacteriële meningitis			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1	Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1	Van 1 tot 4 jaar	2	2	0
4 jaar	1	0	1	Minder dan 28 dagen	1	0	1
				2 weken	1	0	1
				0 jaar	1	0	1
				Minder dan 1 jaar	1	0	1
				1 jaar	1	1	0
				2 jaar	1	1	0
				2 jaar	1	1	0
284 Aplastische anemieën				322 Meningitis door niet gespecificeerde oorzaak			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0	Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	1	1	0	0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	1	0	Minder dan 1 jaar	1	0	1

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

323 Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0

Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	15	4	11
Van 1 tot 4 jaar	5	2	3
Minder dan 28 dagen	1	0	1
1 week	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	3	0	3
Van 6 tot 8 maanden	4	2	2
Van 9 tot 11 maanden	2	0	2
0 jaar	10	2	8
Minder dan 1 jaar	10	2	8
1 jaar	1	0	1
2 jaar	2	1	1
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1

330 Cerebrale degeneratie gewoonlijk optredend op de kinderleeftijd

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0

333 Overige extrapyramidale ziekten en aandoeningen met abnormale bewegingen

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
4 jaar	1	0	1

335 Ziekten van de voorhoorncellen

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	11	2	9
Van 1 tot 4 jaar	2	0	2
Minder dan 28 dagen	1	0	1
1 week	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	2	0	2
Van 6 tot 8 maanden	4	2	2
Van 9 tot 11 maanden	2	0	2
0 jaar	9	2	7
Minder dan 1 jaar	9	2	7
1 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

337 Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	11	7	4
Van 1 tot 4 jaar	5	3	2
Minder dan 28 dagen	1	1	0
3 weken	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	0	1
2 maanden	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	2	2	0
0 jaar	6	4	2
Minder dan 1 jaar	6	4	2
1 jaar	1	0	1
3 jaar	2	2	0
4 jaar	2	1	1

343 Infantiele cerebrale paralyse

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

345 Epilepsie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	5	1
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
Minder dan 28 dagen	1	1	0
3 weken	1	1	0
2 maanden	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	3	3	0
Minder dan 1 jaar	3	3	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	2	1	1

348 Overige aandoeningen van de hersenen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	0	3
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 28 dagen tot 1 maand	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	2	0	2
Minder dan 1 jaar	2	0	2
1 jaar	1	0	1

VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	4	2
Van 1 tot 4 jaar	6	4	2
1 jaar	2	2	0
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1

Ziekten van de longcirculatie (415-417)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

416 Chronisch cor pulmonale			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

Overige hartaandoeningen (420-429)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	4	0
Van 1 tot 4 jaar	4	4	0
1 jaar	2	2	0
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0

425 Cardiomyopathie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 1 tot 4 jaar	2	2	0
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

428 Hartdecompensatie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0

429 Niet scherp omschreven hartaandoeningen en complicaties van hartziekten			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0

Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

436 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	12	11	1
Van 1 tot 4 jaar	2	2	0
2 maanden	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	6	5	1
Van 6 tot 8 maanden	2	2	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	10	9	1
Minder dan 1 jaar	10	9	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

<i>Acute infecties van de luchtwegen (460-466)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1

466 Acute bronchitis en bronchiolitis			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1

<i>Overige ziekten van de bovenste luchtwegen (470-478)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

472 Chronische faryngitis en nasofaryngitis			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	5	5	0
2 maanden	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	2	2	0
Van 6 tot 8 maanden	2	2	0
0 jaar	5	5	0
Minder dan 1 jaar	5	5	0

482 Overige vormen van bacteriële pneumonie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
2 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

485 Bronchopneumonie, verwekker niet gespecificeerd			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	3	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	2	2	0
0 jaar	3	3	0
Minder dan 1 jaar	3	3	0

486 Pneumonie, verwekker niet gespecificeerd			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

507 Pneumonitis door vaste en vloeibare stoffen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	4	0
Van 1 tot 4 jaar	2	2	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	2	0
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

<i>516 Overige vormen van alveolaire en pariëto-alveolaire longziekten</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

<i>518 Overige longziekten</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>519 Overige ziekten van de tractus respiratorius</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	2	2
Van 1 tot 4 jaar	3	1	2
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
4 jaar	1	1	0

<i>Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
4 jaar	1	1	0

<i>560 Darmobstructie zonder vermelding van hernia</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
4 jaar	1	1	0

<i>Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Van 1 tot 4 jaar	2	0	2
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2

<i>570 Acute en subacute levercelnecrose</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

<i>573 Overige aandoeningen van de lever</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

<i>579 Absorptiestoornissen van de darm</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

586 Niet gespecificeerde nierinsufficiëntie			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	215	117	98
Van 1 tot 4 jaar	10	5	5
Minder dan 28 dagen	156	85	71
Minder dan 7 dagen	110	63	47
Minder dan 1 dag	61	34	27
1 dag	19	12	7
2 dagen	8	3	5
3 dagen	9	6	3
4 dagen	8	6	2
5 dagen	2	1	1
6 dagen	3	1	2
1 week	20	10	10
2 weken	15	6	9
3 weken	11	6	5
Van 28 dagen tot 1 maand	8	6	2
2 maanden	12	6	6
Van 3 tot 5 maanden	18	10	8
Van 6 tot 8 maanden	5	2	3
Van 9 tot 11 maanden	6	3	3
0 jaar	205	112	93
Minder dan 1 jaar	205	112	93
1 jaar	6	2	4
2 jaar	1	1	0
3 jaar	3	2	1

740 Anencefalie en soortgelijke afwijkingen			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Minder dan 28 dagen	2	2	0
Minder dan 7 dagen	2	2	0
Minder dan 1 dag	2	2	0
0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	2	0

741 Spina bifida			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Minder dan 28 dagen	3	1	2
Minder dan 7 dagen	2	0	2
Minder dan 1 dag	1	0	1
2 dagen	1	0	1
1 week	1	1	0
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2

742 Overige congenitale afwijkingen van het zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	28	15	13
Van 1 tot 4 jaar	2	1	1
Minder dan 28 dagen	19	9	10
Minder dan 7 dagen	15	7	8
Minder dan 1 dag	11	4	7
1 dag	1	1	0
2 dagen	1	0	1
4 dagen	1	1	0
5 dagen	1	1	0
1 week	2	1	1
2 weken	2	1	1
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
2 maanden	1	1	0
Van 3 tot 5 maanden	5	3	2
0 jaar	26	14	12
Minder dan 1 jaar	26	14	12
1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

745 Congenitale afwijkingen van de bulbus cordis en de sluiting van het hartseptum				747 Overige congenitale afwijkingen van de tractus circulatorius			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	21	11	10	Minder dan 5 jaar	19	14	5
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0	Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Minder dan 28 dagen	12	6	6	Minder dan 28 dagen	13	9	4
Minder dan 7 dagen	6	2	4	Minder dan 7 dagen	6	3	3
Minder dan 1 dag	3	2	1	Minder dan 1 dag	2	2	0
2 dagen	1	0	1	1 dag	1	0	1
3 dagen	1	0	1	3 dagen	2	1	1
6 dagen	1	0	1	5 dagen	1	0	1
1 week	3	2	1	1 week	2	1	1
3 weken	3	2	1	2 weken	4	4	0
Van 28 dagen tot 1 maand	2	1	1	3 weken	1	1	0
2 maanden	2	1	1	Van 28 dagen tot 1 maand	2	2	0
Van 3 tot 5 maanden	3	2	1	2 maanden	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1	Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	20	10	10	Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
Minder dan 1 jaar	20	10	10	0 jaar	18	14	4
1 jaar	1	1	0	Minder dan 1 jaar	18	14	4
				1 jaar	1	0	1
746 Overige congenitale hartafwijkingen				748 Congenitale afwijkingen van de tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	48	27	21	Minder dan 5 jaar	19	8	11
Minder dan 28 dagen	37	22	15	Minder dan 28 dagen	13	5	8
Minder dan 7 dagen	25	17	8	Minder dan 7 dagen	13	5	8
Minder dan 1 dag	6	2	4	Minder dan 1 dag	10	5	5
1 dag	8	6	2	2 dagen	2	0	2
2 dagen	1	1	0	4 dagen	1	0	1
3 dagen	5	4	1	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
4 dagen	5	4	1	Van 3 tot 5 maanden	4	1	3
1 week	4	2	2	Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
2 weken	5	1	4	0 jaar	19	8	11
3 weken	3	2	1	Minder dan 1 jaar	19	8	11
2 maanden	5	2	3				
Van 3 tot 5 maanden	4	3	1				
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1				
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1				
0 jaar	48	27	21				
Minder dan 1 jaar	48	27	21				
751 Overige congenitale afwijkingen van de tractus digestivus							
Leeftijd	M + V	M	V				
Minder dan 5 jaar	3	0	3				
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1				
Minder dan 28 dagen	2	0	2				
Minder dan 7 dagen	1	0	1				
6 dagen	1	0	1				
1 week	1	0	1				
0 jaar	2	0	2				
Minder dan 1 jaar	2	0	2				
1 jaar	1	0	1				

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

753 Congenitale afwijkingen van nier en urinewegen				758 Chromosomale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	8	8	0	Minder dan 5 jaar	18	5	13
Van 1 tot 4 jaar	2	2	0	Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Minder dan 28 dagen	6	6	0	Minder dan 28 dagen	13	3	10
Minder dan 7 dagen	6	6	0	Minder dan 7 dagen	6	2	4
Minder dan 1 dag	6	6	0	Minder dan 1 dag	5	1	4
0 jaar	6	6	0	2 dagen	1	1	0
Minder dan 1 jaar	6	6	0	1 week	2	1	1
2 jaar	1	1	0	2 weken	4	0	4
3 jaar	1	1	0	3 weken	1	0	1
754 Bepaalde congenitale misvormingen van spierstelsel en skelet				Van 28 dagen tot 1 maand	2	1	1
Leeftijd	M + V	M	V	2 maanden	1	1	0
Minder dan 5 jaar	1	1	0	Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Minder dan 28 dagen	1	1	0	0 jaar	17	5	12
Minder dan 7 dagen	1	1	0	Minder dan 1 jaar	17	5	12
Minder dan 1 dag	1	1	0	1 jaar	1	0	1
0 jaar	1	1	0	759 Overige en niet gespecificeerde congenitale afwijkingen			
Minder dan 1 jaar	1	1	0	Leeftijd	M + V	M	V
756 Overige congenitale afwijkingen van het spierstelsel en skelet				Minder dan 5 jaar	21	12	9
Leeftijd	M + V	M	V	Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Minder dan 5 jaar	23	12	11	Minder dan 28 dagen	16	9	7
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1	Minder dan 7 dagen	11	7	4
Minder dan 28 dagen	19	12	7	Minder dan 1 dag	8	5	3
Minder dan 7 dagen	16	11	5	1 dag	2	1	1
Minder dan 1 dag	6	4	2	3 dagen	1	1	0
1 dag	7	4	3	1 week	3	1	2
2 dagen	1	1	0	3 weken	2	1	1
4 dagen	1	1	0	2 maanden	1	0	1
6 dagen	1	1	0	Van 9 tot 11 maanden	3	2	1
1 week	2	1	1	0 jaar	20	11	9
3 weken	1	0	1	Minder dan 1 jaar	20	11	9
2 maanden	1	0	1	1 jaar	1	1	0
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1	757 Congenitale afwijkingen van het integumentum			
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1	Leeftijd	M + V	M	V
0 jaar	22	12	10	Minder dan 5 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	22	12	10	Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
3 jaar	1	0	1	0 jaar	1	1	0
757 Congenitale afwijkingen van het integumentum				Minder dan 1 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)				762 Aandoeningen van foetus of pasgeborene door afwijkingen van placenta, navelstreng en vliezen			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	263	144	119	Minder dan 5 jaar	21	12	9
Minder dan 28 dagen	244	134	110	Minder dan 28 dagen	21	12	9
Minder dan 7 dagen	201	109	92	Minder dan 7 dagen	16	9	7
Minder dan 1 dag	90	48	42	Minder dan 1 dag	10	7	3
1 dag	35	25	10	1 dag	1	1	0
2 dagen	29	14	15	2 dagen	3	0	3
3 dagen	19	8	11	3 dagen	1	0	1
4 dagen	11	8	3	6 dagen	1	1	0
5 dagen	10	3	7	1 week	4	2	2
6 dagen	7	3	4	2 weken	1	1	0
1 week	25	16	9	0 jaar	21	12	9
2 weken	15	8	7	Minder dan 1 jaar	21	12	9
3 weken	3	1	2				
Van 28 dagen tot 1 maand	10	4	6				
2 maanden	6	5	1				
Van 3 tot 5 maanden	2	0	2				
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0				
0 jaar	263	144	119				
Minder dan 1 jaar	263	144	119				
760 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene ten gevolge van aandoeningen bij de moeder die niet in verband hoeven te staan met de bestaande zwangerschap				764 Trage groei en ondervoeding van de foetus			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	2	2	Minder dan 5 jaar	5	1	4
Minder dan 28 dagen	4	2	2	Minder dan 28 dagen	5	1	4
Minder dan 7 dagen	4	2	2	Minder dan 7 dagen	4	1	3
Minder dan 1 dag	2	1	1	Minder dan 1 dag	2	0	2
1 dag	2	1	1	2 dagen	2	1	1
0 jaar	4	2	2	3 weken	1	0	1
Minder dan 1 jaar	4	2	2	0 jaar	5	1	4
				Minder dan 1 jaar	5	1	4
761 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij de moeder				765 Afwijkingen door korte zwangerschapsduur en niet gespecificeerd laag geboortegewicht			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	7	3	4	Minder dan 5 jaar	64	32	32
Minder dan 28 dagen	6	2	4	Minder dan 28 dagen	58	31	27
Minder dan 7 dagen	6	2	4	Minder dan 7 dagen	45	27	18
Minder dan 1 dag	5	2	3	Minder dan 1 dag	16	9	7
6 dagen	1	0	1	1 dag	9	7	2
2 maanden	1	1	0	2 dagen	7	4	3
0 jaar	7	3	4	3 dagen	6	3	3
Minder dan 1 jaar	7	3	4	4 dagen	2	2	0
				5 dagen	4	1	3
				6 dagen	1	1	0
				1 week	8	3	5
				2 weken	5	1	4
				Van 28 dagen tot 1 maand	5	1	4
				2 maanden	1	0	1
				0 jaar	64	32	32
				Minder dan 1 jaar	64	32	32

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

767 Geboortetrauma				770 Overige respiratoire aandoeningen van foetus en pasgeborene			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	22	16	6	Minder dan 5 jaar	24	14	10
Minder dan 28 dagen	22	16	6	Minder dan 28 dagen	19	11	8
Minder dan 7 dagen	21	15	6	Minder dan 7 dagen	17	9	8
Minder dan 1 dag	8	5	3	Minder dan 1 dag	8	5	3
1 dag	6	5	1	1 dag	1	1	0
2 dagen	3	1	2	2 dagen	4	3	1
4 dagen	2	2	0	3 dagen	3	0	3
5 dagen	1	1	0	6 dagen	1	0	1
6 dagen	1	1	0	1 week	1	1	0
1 week	1	1	0	2 weken	1	1	0
0 jaar	22	16	6	Van 28 dagen tot 1 maand	1	0	1
Minder dan 1 jaar	22	16	6	2 maanden	2	2	0
768 Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij de geboorte				Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Leeftijd	M + V	M	V	Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
Minder dan 5 jaar	32	21	11	0 jaar	24	14	10
Minder dan 28 dagen	31	20	11	Minder dan 1 jaar	24	14	10
Minder dan 7 dagen	29	19	10	771 Infecties specifiek voor de perinatale periode			
Minder dan 1 dag	14	9	5	Leeftijd	M + V	M	V
1 dag	6	4	2	Minder dan 5 jaar	30	20	10
2 dagen	4	3	1	Minder dan 28 dagen	27	17	10
3 dagen	3	2	1	Minder dan 7 dagen	17	9	8
5 dagen	1	1	0	Minder dan 1 dag	7	5	2
6 dagen	1	0	1	1 dag	3	2	1
1 week	1	0	1	2 dagen	2	0	2
2 weken	1	1	0	3 dagen	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0	4 dagen	3	1	2
0 jaar	32	21	11	5 dagen	1	0	1
Minder dan 1 jaar	32	21	11	1 week	4	4	0
769 "Respiratory distress syndrome"				2 weken	4	3	1
Leeftijd	M + V	M	V	3 weken	2	1	1
Minder dan 5 jaar	23	9	14	Van 28 dagen tot 1 maand	2	2	0
Minder dan 28 dagen	22	9	13	2 maanden	1	1	0
Minder dan 7 dagen	19	7	12	0 jaar	30	20	10
Minder dan 1 dag	11	4	7	Minder dan 1 jaar	30	20	10
1 dag	2	0	2	772 Bloedverlies bij foetus en pasgeborene			
2 dagen	2	1	1	Leeftijd	M + V	M	V
3 dagen	1	0	1	Minder dan 5 jaar	8	3	5
4 dagen	2	2	0	Minder dan 28 dagen	8	3	5
5 dagen	1	0	1	Minder dan 7 dagen	7	3	4
1 week	3	2	1	Minder dan 1 dag	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1	1 dag	1	1	0
0 jaar	23	9	14	3 dagen	3	2	1
Minder dan 1 jaar	23	9	14	5 dagen	1	0	1
				6 dagen	1	0	1
				2 weken	1	0	1
				0 jaar	8	3	5
				Minder dan 1 jaar	8	3	5

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

773 Morbus hemolyticus van foetus en pasgeborene door iso-immunisatie

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Minder dan 28 dagen	1	1	0
Minder dan 7 dagen	1	1	0
1 dag	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

775 Endocriene en metabole stoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Minder dan 28 dagen	3	1	2
Minder dan 7 dagen	2	1	1
3 dagen	1	0	1
4 dagen	1	1	0
2 weken	1	0	1
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2

776 Hematologische stoornissen van foetus of pasgeborene

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Minder dan 28 dagen	3	1	2
Minder dan 7 dagen	3	1	2
Minder dan 1 dag	2	0	2
2 dagen	1	1	0
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2

777 Perinatale aandoeningen van de tractus digestivus

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Minder dan 28 dagen	3	1	2
Minder dan 7 dagen	2	0	2
2 dagen	1	0	1
5 dagen	1	0	1
1 week	1	1	0
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2

778 Aandoeningen van integumentum en temperatuurregulatie bij foetus of pasgeborene

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Minder dan 28 dagen	2	1	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
1 dag	1	0	1
1 week	1	1	0
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1

779 Overige en niet scherp omschreven aandoeningen ontstaan in de perinatale periode

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	11	6	5
Minder dan 28 dagen	9	5	4
Minder dan 7 dagen	7	3	4
Minder dan 1 dag	4	1	3
1 dag	2	2	0
4 dagen	1	0	1
1 week	1	1	0
2 weken	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	0	1
2 maanden	1	1	0
0 jaar	11	6	5
Minder dan 1 jaar	11	6	5

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	112	69	43
Van 1 tot 4 jaar	6	3	3
Minder dan 28 dagen	5	3	2
Minder dan 7 dagen	1	1	0
6 dagen	1	1	0
1 week	3	2	1
2 weken	1	0	1
Van 28 dagen tot 1 maand	16	11	5
2 maanden	13	9	4
Van 3 tot 5 maanden	48	26	22
Van 6 tot 8 maanden	15	10	5
Van 9 tot 11 maanden	9	7	2
0 jaar	106	66	40
Minder dan 1 jaar	106	66	40
1 jaar	6	3	3

Symptomen (780-789)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	2	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

785 Symptomen van het cardiovasculaire stelsel			
Leeftijd	M + V	M	V

Minder dan 5 jaar	2	2	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	2	2	0
Minder dan 1 jaar	2	2	0

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	110	67	43
Van 1 tot 4 jaar	6	3	3
Minder dan 28 dagen	5	3	2
Minder dan 7 dagen	1	1	0
6 dagen	1	1	0
1 week	3	2	1
2 weken	1	0	1
Van 28 dagen tot 1 maand	15	10	5
2 maanden	13	9	4
Van 3 tot 5 maanden	48	26	22
Van 6 tot 8 maanden	15	10	5
Van 9 tot 11 maanden	8	6	2
0 jaar	104	64	40
Minder dan 1 jaar	104	64	40
1 jaar	6	3	3

798 Plotse dood door onbekende oorzaak

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	104	63	41
Van 1 tot 4 jaar	4	2	2
Minder dan 28 dagen	5	3	2
Minder dan 7 dagen	1	1	0
6 dagen	1	1	0
1 week	3	2	1
2 weken	1	0	1
Van 28 dagen tot 1 maand	13	8	5
2 maanden	13	9	4
Van 3 tot 5 maanden	47	26	21
Van 6 tot 8 maanden	14	9	5
Van 9 tot 11 maanden	8	6	2
0 jaar	100	61	39
Minder dan 1 jaar	100	61	39
1 jaar	4	2	2

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	4	2
Van 1 tot 4 jaar	2	1	1
Van 28 dagen tot 1 maand	2	2	0
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	1	1	0
0 jaar	4	3	1
Minder dan 1 jaar	4	3	1
1 jaar	2	1	1

Gewelddadige dood E800 - E999

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 1 tot 4 jaar	45	27	18
Minder dan 28 dagen	2	1	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
2 weken	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
2 maanden	4	3	1
Van 3 tot 5 maanden	5	3	2
Van 6 tot 8 maanden	4	0	4
Van 9 tot 11 maanden	7	4	3
0 jaar	23	12	11
Minder dan 1 jaar	23	12	11
1 jaar	16	7	9
2 jaar	15	9	6
3 jaar	9	6	3
4 jaar	5	5	0

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 1 tot 4 jaar	45	27	18
Minder dan 28 dagen	2	1	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
2 weken	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
2 maanden	4	3	1
Van 3 tot 5 maanden	5	3	2
Van 6 tot 8 maanden	4	0	4
Van 9 tot 11 maanden	7	4	3
0 jaar	23	12	11
Minder dan 1 jaar	23	12	11
1 jaar	16	7	9
2 jaar	15	9	6
3 jaar	9	6	3
4 jaar	5	5	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

<i>Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	12	7	5
Van 1 tot 4 jaar	8	5	3
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	3	2	1
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
2 jaar	3	1	2
3 jaar	4	3	1
4 jaar	1	1	0

<i>E812 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een ander motorvoertuig</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

<i>E814 Verkeersongeval door botsing van een motorvoertuig met een voetganger</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	3	1
Van 1 tot 4 jaar	4	3	1
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	2	0

<i>E819 Niet gespecificeerd verkeersongeval met een motorvoertuig</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	7	4	3
Van 1 tot 4 jaar	3	2	1
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	3	2	1
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	1	0

<i>Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

<i>E850 Accidentele vergiftiging door analgetica, antipyretica, antireumatica</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1

<i>Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gassen en dampen (E860-E869)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>E868 Accidentele vergiftiging door ander gebruiksgas en ander koolmonoxyde van andere herkomst</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0

<i>Accidentele val (E880-E888)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	5	1
Van 1 tot 4 jaar	6	5	1
1 jaar	2	2	0
2 jaar	4	3	1

<i>E882 Val van of uit een gebouw of ander bouwwerk</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	3	0
Van 1 tot 4 jaar	3	3	0
1 jaar	2	2	0
2 jaar	1	1	0

<i>E884 Andere val van het ene niveau naar het andere</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	2	1	1
2 jaar	2	1	1

<i>E888 Overige en niet gespecificeerde val</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	3	3
Van 1 tot 4 jaar	5	3	2
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1
2 jaar	3	2	1
3 jaar	1	1	0

E890 Brand in een particuliere woning

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	3	3
Van 1 tot 4 jaar	5	3	2
Van 3 tot 5 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	1	0	1
2 jaar	3	2	1
3 jaar	1	1	0

Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	27	17	10
Van 1 tot 4 jaar	15	10	5
Minder dan 28 dagen	1	1	0
2 weken	1	1	0
2 maanden	3	3	0
Van 3 tot 5 maanden	2	2	0
Van 6 tot 8 maanden	3	0	3
Van 9 tot 11 maanden	3	1	2
0 jaar	12	7	5
Minder dan 1 jaar	12	7	5
1 jaar	8	3	5
2 jaar	2	2	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	4	4	0

E910 Accidentele verdrinking en onderdompeling

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	14	9	5
Van 1 tot 4 jaar	13	9	4
Van 9 tot 11 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	7	3	4
2 jaar	2	2	0
4 jaar	4	4	0

E911 Luchtwegobstructie of verstikking veroorzaakt door inademing of inname van voedsel

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	9	7	2
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
Minder dan 28 dagen	1	1	0
2 weken	1	1	0
2 maanden	3	3	0
Van 3 tot 5 maanden	2	2	0
Van 6 tot 8 maanden	2	0	2
0 jaar	8	6	2
Minder dan 1 jaar	8	6	2
3 jaar	1	1	0

E913 Accidentele mechanische verstikking

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	4	1	3
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	2	1	1
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2
1 jaar	1	0	1

Overige ongevallen (E916-E928)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	6	1	5
Van 1 tot 4 jaar	5	1	4
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 jaar	3	1	2
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

E918 Accidentele beklemming in of tussen voorwerpen

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1

E919 Ongevallen veroorzaakt door machines

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	1	2
Van 1 tot 4 jaar	3	1	2
1 jaar	3	1	2

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg en einde

E920 Ongevallen veroorzaakt door snijdende of stekende instrumenten en voorwerpen

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

E928 Overige en niet gespecificeerde accidentele of omgevingsgebonden oorzaken

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	0	1
Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1

Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	8	4	4
Van 1 tot 4 jaar	4	2	2
Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
2 maanden	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1

E963 Aanslag door ophanging en strangulatie

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	1	1
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	0	1

E964 Aanslag door onderdompeling (verdrinking)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	2	0	2
Van 1 tot 4 jaar	1	0	1
Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1

E967 Kindermishandeling en overige verwaarlozing

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	3	2	1
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
2 maanden	1	0	1
Van 3 tot 5 maanden	1	1	0
0 jaar	2	1	1
Minder dan 1 jaar	2	1	1
2 jaar	1	1	0

E969 Late gevolgen van opzettelijk door anderen toegebracht letsel

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0

Letstel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0

E988 Letsel door andere en niet gespecificeerde middelen, niet-duidelijk accidenteel of opzettelijk

Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 5 jaar	1	1	0
Van 1 tot 4 jaar	1	1	0
1 jaar	1	1	0

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest
België

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Minder dan 5 jaar	771	429	342	Minder dan 5 jaar	68	39	29
Van 1 tot 4 jaar	124	71	53	Van 1 tot 4 jaar	45	27	18
Minder dan 28 dagen	413	226	187	Minder dan 28 dagen	2	1	1
Minder dan 7 dagen	315	174	141	Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	154	83	71	Minder dan 1 dag	1	0	1
1 dag	54	37	17	2 weken	1	1	0
2 dagen	37	17	20	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
3 dagen	28	14	14	2 maanden	4	3	1
4 dagen	19	14	5	Van 3 tot 5 maanden	5	3	2
5 dagen	12	4	8	Van 6 tot 8 maanden	4	0	4
6 dagen	11	5	6	Van 9 tot 11 maanden	7	4	3
1 week	50	29	21	0 jaar	23	12	11
2 weken	33	15	18	Minder dan 1 jaar	23	12	11
3 weken	15	8	7	1 jaar	16	7	9
Van 28 dagen tot 1 maand	37	23	14	2 jaar	15	9	6
2 maanden	38	25	13	3 jaar	9	6	3
Van 3 tot 5 maanden	88	46	42	4 jaar	5	5	0
Van 6 tot 8 maanden	42	22	20				
Van 9 tot 11 maanden	29	16	13				
0 jaar	647	358	289				
Minder dan 1 jaar	647	358	289				
1 jaar	44	19	25				
2 jaar	36	23	13				
3 jaar	28	18	10				
4 jaar	16	11	5				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Minder dan 5 jaar	703	390	313				
Van 1 tot 4 jaar	79	44	35				
Minder dan 28 dagen	411	225	186				
Minder dan 7 dagen	314	174	140				
Minder dan 1 dag	153	83	70				
1 dag	54	37	17				
2 dagen	37	17	20				
3 dagen	28	14	14				
4 dagen	19	14	5				
5 dagen	12	4	8				
6 dagen	11	5	6				
1 week	50	29	21				
2 weken	32	14	18				
3 weken	15	8	7				
Van 28 dagen tot 1 maand	36	22	14				
2 maanden	34	22	12				
Van 3 tot 5 maanden	83	43	40				
Van 6 tot 8 maanden	38	22	16				
Van 9 tot 11 maanden	22	12	10				
0 jaar	624	346	278				
Minder dan 1 jaar	624	346	278				
1 jaar	28	12	16				
2 jaar	21	14	7				
3 jaar	19	12	7				
4 jaar	11	6	5				

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Minder dan 5 jaar	95	55	40	Minder dan 5 jaar	5	1	4
Van 1 tot 4 jaar	10	3	7	Van 1 tot 4 jaar	4	1	3
Minder dan 28 dagen	59	37	22	Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
Minder dan 7 dagen	46	31	15	0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 dag	22	14	8	Minder dan 1 jaar	1	0	1
1 dag	6	5	1	1 jaar	3	1	2
2 dagen	5	3	2	2 jaar	1	0	1
3 dagen	4	3	1				
4 dagen	3	3	0				
5 dagen	2	0	2				
6 dagen	4	3	1				
1 week	4	2	2				
2 weken	7	3	4				
3 weken	2	1	1				
Van 28 dagen tot 1 maand	9	6	3				
2 maanden	2	1	1				
Van 3 tot 5 maanden	9	5	4				
Van 6 tot 8 maanden	5	2	3				
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0				
0 jaar	85	52	33				
Minder dan 1 jaar	85	52	33				
1 jaar	6	1	5				
2 jaar	2	1	1				
3 jaar	2	1	1				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Minder dan 5 jaar	90	54	36				
Van 1 tot 4 jaar	6	2	4				
Minder dan 28 dagen	59	37	22				
Minder dan 7 dagen	46	31	15				
Minder dan 1 dag	22	14	8				
1 dag	6	5	1				
2 dagen	5	3	2				
3 dagen	4	3	1				
4 dagen	3	3	0				
5 dagen	2	0	2				
6 dagen	4	3	1				
1 week	4	2	2				
2 weken	7	3	4				
3 weken	2	1	1				
Van 28 dagen tot 1 maand	9	6	3				
2 maanden	2	1	1				
Van 3 tot 5 maanden	9	5	4				
Van 6 tot 8 maanden	4	2	2				
Van 9 tot 11 maanden	1	1	0				
0 jaar	84	52	32				
Minder dan 1 jaar	84	52	32				
1 jaar	3	0	3				
2 jaar	1	1	0				
3 jaar	2	1	1				

**Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke
doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg**
Vlaams Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Minder dan 5 jaar	392	225	167	Minder dan 5 jaar	30	14	16
Van 1 tot 4 jaar	64	41	23	Van 1 tot 4 jaar	18	10	8
Minder dan 28 dagen	206	114	92	Minder dan 28 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	167	89	78	Minder dan 7 dagen	1	0	1
Minder dan 1 dag	85	44	41	Minder dan 1 dag	1	0	1
1 dag	26	16	10	Van 28 dagen tot 1 maand	1	1	0
2 dagen	17	7	10	2 maanden	1	1	0
3 dagen	15	7	8	Van 3 tot 5 maanden	2	0	2
4 dagen	13	10	3	Van 6 tot 8 maanden	2	0	2
5 dagen	5	3	2	Van 9 tot 11 maanden	5	2	3
6 dagen	6	2	4	0 jaar	12	4	8
1 week	20	16	4	Minder dan 1 jaar	12	4	8
2 weken	11	4	7	1 jaar	4	1	3
3 weken	8	5	3	2 jaar	7	3	4
Van 28 dagen tot 1 maand	19	13	6	3 jaar	3	2	1
2 maanden	24	17	7	4 jaar	4	4	0
Van 3 tot 5 maanden	39	21	18				
Van 6 tot 8 maanden	25	14	11				
Van 9 tot 11 maanden	15	5	10				
0 jaar	328	184	144				
Minder dan 1 jaar	328	184	144				
1 jaar	17	11	6				
2 jaar	20	12	8				
3 jaar	16	9	7				
4 jaar	11	9	2				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Minder dan 5 jaar	362	211	151				
Van 1 tot 4 jaar	46	31	15				
Minder dan 28 dagen	205	114	91				
Minder dan 7 dagen	166	89	77				
Minder dan 1 dag	84	44	40				
1 dag	26	16	10				
2 dagen	17	7	10				
3 dagen	15	7	8				
4 dagen	13	10	3				
5 dagen	5	3	2				
6 dagen	6	2	4				
1 week	20	16	4				
2 weken	11	4	7				
3 weken	8	5	3				
Van 28 dagen tot 1 maand	18	12	6				
2 maanden	23	16	7				
Van 3 tot 5 maanden	37	21	16				
Van 6 tot 8 maanden	23	14	9				
Van 9 tot 11 maanden	10	3	7				
0 jaar	316	180	136				
Minder dan 1 jaar	316	180	136				
1 jaar	13	10	3				
2 jaar	13	9	4				
3 jaar	13	7	6				
4 jaar	7	5	2				

Overlijdens van kinderen van minder dan 5 jaar, naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg en einde
Waals Gewest

Alle oorzaken 001 - E999				Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Minder dan 5 jaar	284	149	135	Minder dan 5 jaar	33	24	9
Van 1 tot 4 jaar	50	27	23	Van 1 tot 4 jaar	23	16	7
Minder dan 28 dagen	148	75	73	Minder dan 28 dagen	1	1	0
Minder dan 7 dagen	102	54	48	2 weken	1	1	0
Minder dan 1 dag	47	25	22	2 maanden	3	2	1
1 dag	22	16	6	Van 3 tot 5 maanden	3	3	0
2 dagen	15	7	8	Van 6 tot 8 maanden	1	0	1
3 dagen	9	4	5	Van 9 tot 11 maanden	2	2	0
4 dagen	3	1	2	0 jaar	10	8	2
5 dagen	5	1	4	Minder dan 1 jaar	10	8	2
6 dagen	1	0	1	1 jaar	9	5	4
1 week	26	11	15	2 jaar	7	6	1
2 weken	15	8	7	3 jaar	6	4	2
3 weken	5	2	3	4 jaar	1	1	0
Van 28 dagen tot 1 maand	9	4	5				
2 maanden	12	7	5				
Van 3 tot 5 maanden	40	20	20				
Van 6 tot 8 maanden	12	6	6				
Van 9 tot 11 maanden	13	10	3				
0 jaar	234	122	112				
Minder dan 1 jaar	234	122	112				
1 jaar	21	7	14				
2 jaar	14	10	4				
3 jaar	10	8	2				
4 jaar	5	2	3				
Natuurlijke dood 001 - 799							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Minder dan 5 jaar	251	125	126				
Van 1 tot 4 jaar	27	11	16				
Minder dan 28 dagen	147	74	73				
Minder dan 7 dagen	102	54	48				
Minder dan 1 dag	47	25	22				
1 dag	22	16	6				
2 dagen	15	7	8				
3 dagen	9	4	5				
4 dagen	3	1	2				
5 dagen	5	1	4				
6 dagen	1	0	1				
1 week	26	11	15				
2 weken	14	7	7				
3 weken	5	2	3				
Van 28 dagen tot 1 maand	9	4	5				
2 maanden	9	5	4				
Van 3 tot 5 maanden	37	17	20				
Van 6 tot 8 maanden	11	6	5				
Van 9 tot 11 maanden	11	8	3				
0 jaar	224	114	110				
Minder dan 1 jaar	224	114	110				
1 jaar	12	2	10				
2 jaar	7	4	3				
3 jaar	4	4	0				
4 jaar	4	1	3				

Mortinataliteit

Doodgeborenen

Evolutie van de mortinataliteit naar doodsoorzaak en naar geslacht

Totaal								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	547	544	580	507	598	651	682	979
Mannen	285	290	311	273	327	346	349	496
Vrouwen	262	254	269	234	271	305	333	483

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	76	81	73	62	64	66	75	118
Mannen	29	43	36	32	32	36	35	53
Vrouwen	47	38	37	30	32	30	40	65

XV. Aandoeningen tijdens de perinatale periode (760-779)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	468	459	502	439	530	581	603	859
Mannen	253	245	272	236	294	310	312	443
Vrouwen	215	214	230	203	236	271	291	416

XVI. Slecht omschreven of onbekende oorzaken (780-799)

	1997	1993	1992
Mannen + Vrouwen	1	2	2
Mannen	1	1	0
Vrouwen	0	1	2

I - XIII. Andere natuurlijke oorzaken (000-739)

	1997	1996	1995	1992	1990
Mannen + Vrouwen	1	3	4	2	1
Mannen	1	1	2	0	1
Vrouwen	0	2	2	2	0

XVII. Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800-E999)

	1997	1996	1995	1994	1993	1990	1979
Mannen + Vrouwen	1	1	1	6	2	3	2
Mannen	1	1	1	5	0	1	0
Vrouwen	0	0	0	1	2	2	2

Dodgeborenen naar oorspronkelijke doodsoorzaak en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder

Alle oorzaken 001 - E999			
	M + V	M	V
België	547	285	262
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	67	38	29
<i>Vlaams Gewest</i>	294	149	145
Provincie Antwerpen	92	50	42
Provincie Limburg	40	25	15
Provincie Oost-Vlaanderen	70	30	40
Provincie Vlaams-Brabant	29	18	11
Provincie West-Vlaanderen	63	26	37
<i>Waals Gewest</i>	186	98	88
Provincie Waals-Brabant	15	8	7
Provincie Henegouwen	69	38	31
Provincie Luik	57	28	29
Provincie Luxemburg	19	10	9
Provincie Namen	26	14	12

Natuurlijke dood 001 - 799			
	M + V	M	V
België	546	284	262
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	67	38	29
<i>Vlaams Gewest</i>	294	149	145
Provincie Antwerpen	92	50	42
Provincie Limburg	40	25	15
Provincie Oost-Vlaanderen	70	30	40
Provincie Vlaams-Brabant	29	18	11
Provincie West-Vlaanderen	63	26	37
<i>Waals Gewest</i>	185	97	88
Provincie Waals-Brabant	15	8	7
Provincie Henegouwen	69	38	31
Provincie Luik	56	27	29
Provincie Luxemburg	19	10	9
Provincie Namen	26	14	12

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Antwerpen	1	1	0

Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Antwerpen	1	1	0

277 Overige en niet gespecificeerde stofwisselingsstoornissen			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Antwerpen	1	1	0

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)			
	M + V	M	V
België	76	29	47
Provincie Antwerpen	8	4	4
Provincie Limburg	5	2	3
Provincie Oost-Vlaanderen	7	1	6
Provincie Vlaams-Brabant	4	2	2
Provincie West-Vlaanderen	12	6	6
Provincie Waals-Brabant	4	0	4
Provincie Henegouwen	8	2	6
Provincie Luik	7	1	6
Provincie Luxemburg	4	2	2
Provincie Namen	5	2	3

740 Anencefalie en soortgelijke afwijkingen			
	M + V	M	V
België	3	0	3
Provincie Antwerpen	1	0	1
Provincie Waals-Brabant	1	0	1

741 Spina bifida			
	M + V	M	V
België	9	3	6
Provincie Vlaams-Brabant	2	0	2
Provincie Henegouwen	2	1	1
Provincie Luik	2	0	2
Provincie Luxemburg	1	1	0
Provincie Namen	1	0	1

742 Overige congenitale afwijkingen van het zenuwstelsel			
	M + V	M	V
België	9	2	7
Provincie Antwerpen	1	1	0
Provincie Limburg	1	0	1
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie West-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Waals-Brabant	1	0	1
Provincie Henegouwen	1	0	1
Provincie Luxemburg	1	0	1
Provincie Namen	1	1	0

745 Congenitale afwijkingen van de bulbus cordis en de sluiting van het hartseptum			
	M + V	M	V
België	1	0	1
Provincie Luik	1	0	1

Dodgeborenen naar oorspronkelijke doodsoorzaak en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder - vervolg

746 Overige congenitale hartafwijkingen			
	M + V	M	V

België	5	3	2
Provincie Limburg	1	1	0
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Waals-Brabant	1	0	1
Provincie Luxemburg	1	1	0

747 Overige congenitale afwijkingen van de tractus circulatorius			
	M + V	M	V

België	1	0	1
---------------	----------	----------	----------

748 Congenitale afwijkingen van de tractus respiratorius			
	M + V	M	V

België	2	1	1
Provincie West-Vlaanderen	1	1	0
Provincie Henegouwen	1	0	1

753 Congenitale afwijkingen van nier en urinewegen			
	M + V	M	V

België	5	5	0
Provincie Antwerpen	2	2	0
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	0
Provincie West-Vlaanderen	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

756 Overige congenitale afwijkingen van het spierstelsel en skelet			
	M + V	M	V

België	6	3	3
Provincie West-Vlaanderen	2	1	1
Provincie Namen	1	0	1

758 Chromosomale afwijkingen			
	M + V	M	V

België	20	8	12
Provincie Antwerpen	3	1	2
Provincie Limburg	1	0	1
Provincie Oost-Vlaanderen	4	1	3
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	0
Provincie West-Vlaanderen	4	2	2
Provincie Waals-Brabant	1	0	1
Provincie Henegouwen	1	1	0
Provincie Luik	1	0	1
Provincie Luxemburg	1	0	1
Provincie Namen	2	1	1

759 Overige en niet gespecificeerde congenitale afwijkingen			
	M + V	M	V

België	15	4	11
Provincie Antwerpen	1	0	1
Provincie Limburg	2	1	1
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie West-Vlaanderen	3	1	2
Provincie Henegouwen	3	0	3
Provincie Luik	2	0	2

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)			
	M + V	M	V

België	468	253	215
Provincie Antwerpen	83	45	38
Provincie Limburg	35	23	12
Provincie Oost-Vlaanderen	63	29	34
Provincie Vlaams-Brabant	25	16	9
Provincie West-Vlaanderen	51	20	31
Provincie Waals-Brabant	11	8	3
Provincie Henegouwen	61	36	25
Provincie Luik	48	25	23
Provincie Luxemburg	15	8	7
Provincie Namen	21	12	9

760 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene ten gevolge van aandoeningen bij de moeder die niet in verband hoeven te staan met de bestaande zwangerschap			
	M + V	M	V

België	25	11	14
Provincie Antwerpen	6	2	4
Provincie Limburg	2	1	1
Provincie Oost-Vlaanderen	6	4	2
Provincie West-Vlaanderen	6	1	5
Provincie Henegouwen	1	0	1

761 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij de moeder			
	M + V	M	V

België	10	7	3
Provincie Antwerpen	2	1	1
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	2	2	0
Provincie West-Vlaanderen	2	1	1
Provincie Henegouwen	1	1	0
Provincie Luxemburg	1	1	0
Provincie Namen	1	1	0

Doodgeborenen naar oorspronkelijke doodsoorzaak en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder - vervolg

762 Aandoeningen van foetus of pasgeborene door afwijkingen van placenta, navelstreng en vliezen			
	M + V	M	V
België	177	97	80
Provincie Antwerpen	36	19	17
Provincie Limburg	14	10	4
Provincie Oost-Vlaanderen	26	12	14
Provincie Vlaams-Brabant	12	9	3
Provincie West-Vlaanderen	21	11	10
Provincie Waals-Brabant	3	2	1
Provincie Henegouwen	22	14	8
Provincie Luik	18	7	11
Provincie Luxemburg	5	2	3
Provincie Namen	13	8	5

763 Afwijkingen van foetus of pasgeborene door andere complicaties van de baring			
	M + V	M	V
België	2	0	2
Provincie Antwerpen	1	0	1
Provincie Limburg	1	0	1

764 Trage groei en ondervoeding van de foetus			
	M + V	M	V
België	9	4	5
Provincie Antwerpen	2	2	0
Provincie Limburg	1	0	1
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	0
Provincie West-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Luik	1	0	1

765 Afwijkingen door korte zwangerschapsduur en niet gespecificeerd laag geboortegewicht			
	M + V	M	V
België	40	21	19
Provincie Antwerpen	7	4	3
Provincie Limburg	1	1	0
Provincie Oost-Vlaanderen	3	0	3
Provincie Vlaams-Brabant	3	2	1
Provincie Waals-Brabant	2	2	0

767 Geboortetrauma			
	M + V	M	V
België	1	0	1
Provincie Antwerpen	1	0	1

768 Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij de geboorte			
	M + V	M	V
België	55	30	25
Provincie Antwerpen	2	2	0
Provincie Limburg	1	1	0
Provincie Oost-Vlaanderen	1	1	0
Provincie West-Vlaanderen	4	3	1
Provincie Waals-Brabant	2	1	1
Provincie Henegouwen	23	13	10
Provincie Luik	14	7	7
Provincie Luxemburg	3	1	2
Provincie Namen	3	1	2

770 Overige respiratoire aandoeningen van foetus en pasgeborene			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Limburg	1	1	0

771 Infecties specifiek voor de perinatale periode			
	M + V	M	V
België	9	4	5
Provincie Antwerpen	2	1	1
Provincie Limburg	1	1	0
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	1	1	0
Provincie West-Vlaanderen	3	0	3

772 Bloedverlies bij foetus en pasgeborene			
	M + V	M	V
België	8	6	2
Provincie Antwerpen	4	4	0
Provincie Limburg	1	1	0
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Henegouwen	1	0	1

773 Morbus hemolyticus van foetus en pasgeborene door iso-immunisatie			
	M + V	M	V
België	4	4	0
Provincie Oost-Vlaanderen	1	1	0
Provincie Luik	2	2	0
Provincie Namen	1	1	0

775 Endocriene en metabole stoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene			
	M + V	M	V
België	3	2	1
Provincie Oost-Vlaanderen	2	1	1
Provincie Namen	1	1	0

Dodgeborenen naar oorspronkelijke doodsoorzaak en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder - vervolg en einde

778 Aandoeningen van integumentum en temperatuurregulatie bij foetus of pasgeborene			
	M + V	M	V
België	5	1	4
Provincie Antwerpen	1	0	1
Provincie Limburg	1	0	1
Provincie Oost-Vlaanderen	1	0	1
Provincie West-Vlaanderen	1	0	1
Provincie Henegouwen	1	1	0

779 Overige en niet scherp omschreven aandoeningen ontstaan in de perinatale periode			
	M + V	M	V
België	119	65	54
Provincie Antwerpen	19	10	9
Provincie Limburg	11	7	4
Provincie Oost-Vlaanderen	19	10	9
Provincie Vlaams-Brabant	6	1	5
Provincie West-Vlaanderen	13	4	9
Provincie Waals-Brabant	4	3	1
Provincie Henegouwen	12	7	5
Provincie Luik	13	9	4
Provincie Luxemburg	6	4	2
Provincie Namen	2	0	2

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

Gewelddadige dood E800 - E999			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Waals Gewest	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

E819 Niet gespecificeerd verkeersongeval met een motorvoertuig			
	M + V	M	V
België	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0

Perinatale mortaliteit

Doodgeborenen en kinderen van 0 tot 6 dagen

Evolutie van de perinatale mortaliteit naar doodsoorzakengroep en naar geslacht

Totaal								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	315	298	316	350	396	405	424	852
Mannen	174	166	196	188	231	225	261	501
Vrouwen	141	132	120	162	165	180	163	351

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	110	108	112	100	137	125	137	207
Mannen	63	64	71	46	83	73	85	114
Vrouwen	47	44	41	54	54	52	52	93

XV. Aandoeningen tijdens de perinatale periode (760-779)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	201	184	195	243	253	261	273	623
Mannen	109	98	122	137	146	141	167	375
Vrouwen	92	86	73	106	107	120	106	248

XVI. Slecht omschreven of onbekende oorzaken (780-799)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	1	2	2	6	3	6	6	15
Mannen	1	2	2	5	2	4	5	6
Vrouwen	0	0	0	1	1	2	1	9

I - XIII. Andere natuurlijke oorzaken (000-739)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	2	2	6	1	3	10	7	6
Mannen	1	1	1	0	0	6	4	5
Vrouwen	1	1	5	1	3	4	3	1

XVII. Ongevallen, zelfmoorden, doodslagen (E800-E999)

	1997	1996	1995	1992	1990	1979
Mannen + Vrouwen	1	2	1	3	1	1
Mannen	0	1	0	1	0	1
Vrouwen	1	1	1	2	1	0

Doodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en provincie
Alle oorzaken 001 - E999

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	862	459	403	547	285	262	315	174	141
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	113	69	44	67	38	29	46	31	15
<i>Vlaams Gewest</i>	461	238	223	294	149	145	167	89	78
Provincie Antwerpen	135	77	58	92	50	42	43	27	16
Provincie Limburg	66	38	28	40	25	15	26	13	13
Provincie Oost-Vlaanderen	100	45	55	70	30	40	30	15	15
Provincie Vlaams-Brabant	55	29	26	29	18	11	26	11	15
Provincie West-Vlaanderen	105	49	56	63	26	37	42	23	19
<i>Waals Gewest</i>	288	152	136	186	98	88	102	54	48
Provincie Waals-Brabant	22	12	10	15	8	7	7	4	3
Provincie Henegouwen	98	55	43	69	38	31	29	17	12
Provincie Luik	93	46	47	57	28	29	36	18	18
Provincie Luxemburg	28	13	15	19	10	9	9	3	6
Provincie Namen	47	26	21	26	14	12	21	12	9

Natuurlijke dood 001 - 799

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	860	458	402	546	284	262	314	174	140
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	113	69	44	67	38	29	46	31	15
<i>Vlaams Gewest</i>	460	238	222	294	149	145	166	89	77
Provincie Antwerpen	135	77	58	92	50	42	43	27	16
Provincie Limburg	66	38	28	40	25	15	26	13	13
Provincie Oost-Vlaanderen	100	45	55	70	30	40	30	15	15
Provincie Vlaams-Brabant	54	29	25	29	18	11	25	11	14
Provincie West-Vlaanderen	105	49	56	63	26	37	42	23	19
<i>Waals Gewest</i>	287	151	136	185	97	88	102	54	48
Provincie Waals-Brabant	22	12	10	15	8	7	7	4	3
Provincie Henegouwen	98	55	43	69	38	31	29	17	12
Provincie Luik	92	45	47	56	27	29	36	18	18
Provincie Luxemburg	28	13	15	19	10	9	9	3	6
Provincie Namen	47	26	21	26	14	12	21	12	9

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Provincie Namen	1	0	1	0	0	0	1	0	1

Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Provincie Namen	1	0	1	0	0	0	1	0	1

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Provincie Antwerpen	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Provincie Limburg	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Doodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en provincie - vervolg

Overige stofwisselings- en immuunstoornissen (270-279)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Provincie Antwerpen	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Provincie Limburg	1	1	0	0	0	0	1	1	0

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	186	92	94	76	29	47	110	63	47
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	25	19	6	12	7	5	13	12	1
Provincie Antwerpen	23	14	9	8	4	4	15	10	5
Provincie Limburg	18	9	9	5	2	3	13	7	6
Provincie Oost-Vlaanderen	19	6	13	7	1	6	12	5	7
Provincie Vlaams-Brabant	19	8	11	4	2	2	15	6	9
Provincie West-Vlaanderen	29	16	13	12	6	6	17	10	7
Provincie Waals-Brabant	7	2	5	4	0	4	3	2	1
Provincie Henegouwen	16	6	10	8	2	6	8	4	4
Provincie Luik	17	5	12	7	1	6	10	4	6
Provincie Luxemburg	4	2	2	4	2	2	0	0	0
Provincie Namen	9	5	4	5	2	3	4	3	1

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	669	362	307	468	253	215	201	109	92
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	87	49	38	55	31	24	32	18	14
Provincie Antwerpen	111	62	49	83	45	38	28	17	11
Provincie Limburg	47	28	19	35	23	12	12	5	7
Provincie Oost-Vlaanderen	81	39	42	63	29	34	18	10	8
Provincie Vlaams-Brabant	35	21	14	25	16	9	10	5	5
Provincie West-Vlaanderen	76	33	43	51	20	31	25	13	12
Provincie Waals-Brabant	15	10	5	11	8	3	4	2	2
Provincie Henegouwen	82	49	33	61	36	25	21	13	8
Provincie Luik	74	39	35	48	25	23	26	14	12
Provincie Luxemburg	24	11	13	15	8	7	9	3	6
Provincie Namen	37	21	16	21	12	9	16	9	7

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	2	0	1	1	0	1	1	0
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)

	Totaal			Doodgeboren			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	2	0	1	1	0	1	1	0
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Provincie Luik	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en provincie - vervolg en einde
Gewelddadige dood E800 - E999

	Totaal			Dodgeborenen			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	1	1	1	1	0	1	0	1
<i>Vlaams Gewest</i>	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	1	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Waals Gewest</i>	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Provincie Luik	1	1	0	1	1	0	0	0	0

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)

	Totaal			Dodgeborenen			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	2	1	1	1	1	0	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Provincie Luik	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)

	Totaal			Dodgeborenen			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Provincie Luik	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)

	Totaal			Dodgeborenen			0-6 dagen		
	M + V	M	V	M + V	M	V	M + V	M	V
België	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Provincie Vlaams-Brabant	1	0	1	0	0	0	1	0	1

Doodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur

Alle oorzaken 001 - E999				XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	862	459	403	Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	186	92	94
Doodgeborenen	547	285	262	Doodgeborenen	76	29	47
Minder dan 1 dag	154	83	71	Minder dan 1 dag	61	34	27
1 dag	54	37	17	1 dag	19	12	7
2 dagen	37	17	20	2 dagen	8	3	5
3 dagen	28	14	14	3 dagen	9	6	3
4 dagen	19	14	5	4 dagen	8	6	2
5 dagen	12	4	8	5 dagen	2	1	1
6 dagen	11	5	6	6 dagen	3	1	2
Minder dan 7 dagen	315	174	141	Minder dan 7 dagen	110	63	47
Natuurlijke dood 001 - 799				741 Spina bifida			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	860	458	402	Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	11	3	8
Doodgeborenen	546	284	262	Doodgeborenen	9	3	6
Minder dan 1 dag	153	83	70	Minder dan 1 dag	1	0	1
1 dag	54	37	17	2 dagen	1	0	1
2 dagen	37	17	20	Minder dan 7 dagen	2	0	2
3 dagen	28	14	14	742 Overige congenitale afwijkingen van het zenuwstelsel			
4 dagen	19	14	5	Leeftijd M + V M V			
5 dagen	12	4	8	Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	24	9	15
6 dagen	11	5	6	Doodgeborenen	9	2	7
Minder dan 7 dagen	314	174	140	Minder dan 1 dag	11	4	7
III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)				1 dag	1	1	0
Leeftijd	M + V	M	V	2 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	2	2	0	4 dagen	1	1	0
Doodgeborenen	1	1	0	5 dagen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	1	0	Minder dan 7 dagen	15	7	8
Minder dan 7 dagen	1	1	0	745 Congenitale afwijkingen van de bulbus cordis en de sluiting van het hartseptum			
Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)				Leeftijd M + V M V			
Leeftijd	M + V	M	V	Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	7	2	5
Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	2	2	0	Doodgeborenen	1	0	1
Doodgeborenen	1	1	0	Minder dan 1 dag	3	2	1
Minder dan 1 dag	1	1	0	2 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	1	0	3 dagen	1	0	1
277 Overige en niet gespecificeerde stofwisselingsstoornissen				6 dagen	1	0	1
Leeftijd	M + V	M	V	Minder dan 7 dagen	6	2	4
Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	2	2	0	277 Overige en niet gespecificeerde stofwisselingsstoornissen			
Doodgeborenen	1	1	0	Leeftijd M + V M V			
Minder dan 1 dag	1	1	0	Minder dan 7 dagen (doodgeborenen inb.)	2	2	0
Minder dan 7 dagen	1	1	0	Doodgeborenen	1	1	0

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

746 Overige congenitale hartafwijkingen				754 Bepaalde congenitale misvormingen van spierstelsel en skelet			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	30	20	10	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	1	0
Dodgeborenen	5	3	2	Minder dan 1 dag	1	1	0
Minder dan 1 dag	6	2	4	Minder dan 7 dagen	1	1	0
1 dag	8	6	2				
2 dagen	1	1	0				
3 dagen	5	4	1	756 Overige congenitale afwijkingen van het spierstelsel en skelet			
4 dagen	5	4	1				
Minder dan 7 dagen	25	17	8				
747 Overige congenitale afwijkingen van de tractus circulatorius				756 Overige congenitale afwijkingen van het spierstelsel en skelet			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	7	3	4	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	22	14	8
Dodgeborenen	1	0	1	Dodgeborenen	6	3	3
Minder dan 1 dag	2	2	0	Minder dan 1 dag	6	4	2
1 dag	1	0	1	1 dag	7	4	3
3 dagen	2	1	1	2 dagen	1	1	0
5 dagen	1	0	1	4 dagen	1	1	0
Minder dan 7 dagen	6	3	3	6 dagen	1	1	0
				Minder dan 7 dagen	16	11	5
748 Congenitale afwijkingen van de tractus respiratorius				758 Chromosomale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	15	6	9	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	26	10	16
Dodgeborenen	2	1	1	Dodgeborenen	20	8	12
Minder dan 1 dag	10	5	5	Minder dan 1 dag	5	1	4
2 dagen	2	0	2	2 dagen	1	1	0
4 dagen	1	0	1	Minder dan 7 dagen	6	2	4
Minder dan 7 dagen	13	5	8				
751 Overige congenitale afwijkingen van de tractus digestivus				759 Overige en niet gespecificeerde congenitale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	0	1	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	26	11	15
6 dagen	1	0	1	Dodgeborenen	15	4	11
Minder dan 7 dagen	1	0	1	Minder dan 1 dag	8	5	3
				1 dag	2	1	1
				3 dagen	1	1	0
				Minder dan 7 dagen	11	7	4
753 Congenitale afwijkingen van nier en urinewegen				XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	11	11	0	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	669	362	307
Dodgeborenen	5	5	0	Dodgeborenen	468	253	215
Minder dan 1 dag	6	6	0	Minder dan 1 dag	90	48	42
Minder dan 7 dagen	6	6	0	1 dag	35	25	10
				2 dagen	29	14	15
				3 dagen	19	8	11
				4 dagen	11	8	3
				5 dagen	10	3	7
				6 dagen	7	3	4
				Minder dan 7 dagen	201	109	92

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

760 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene ten gevolge van aandoeningen bij de moeder die niet in verband hoeven te staan met de bestaande zwangerschap				767 Geboortetrauma			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	29	13	16	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	22	15	7
Dodgeborenen	25	11	14	Dodgeborenen	1	0	1
Minder dan 1 dag	2	1	1	Minder dan 1 dag	8	5	3
1 dag	2	1	1	1 dag	6	5	1
Minder dan 7 dagen	4	2	2	2 dagen	3	1	2
				4 dagen	2	2	0
				5 dagen	1	1	0
				6 dagen	1	1	0
				Minder dan 7 dagen	21	15	6
761 Afwijkingen bij foetus of pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij de moeder				768 Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij de geboorte			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	16	9	7	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	84	49	35
Dodgeborenen	10	7	3	Dodgeborenen	55	30	25
Minder dan 1 dag	5	2	3	Minder dan 1 dag	14	9	5
6 dagen	1	0	1	1 dag	6	4	2
Minder dan 7 dagen	6	2	4	2 dagen	4	3	1
				3 dagen	3	2	1
				5 dagen	1	1	0
				6 dagen	1	0	1
				Minder dan 7 dagen	29	19	10
763 Afwijkingen van foetus of pasgeborene door andere complicaties van de baring				769 "Respiratory distress syndrome"			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	0	2	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	19	7	12
Dodgeborenen	2	0	2	Minder dan 1 dag	11	4	7
				1 dag	2	0	2
				2 dagen	2	1	1
				3 dagen	1	0	1
				4 dagen	2	2	0
				5 dagen	1	0	1
				Minder dan 7 dagen	19	7	12
764 Trage groei en ondervoeding van de foetus				770 Overige respiratoire aandoeningen van foetus en pasgeborene			
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	13	5	8	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	18	10	8
Dodgeborenen	9	4	5	Dodgeborenen	1	1	0
Minder dan 1 dag	2	0	2	Minder dan 1 dag	8	5	3
2 dagen	2	1	1	1 dag	1	1	0
Minder dan 7 dagen	4	1	3	2 dagen	4	3	1
				3 dagen	3	0	3
				6 dagen	1	0	1
				Minder dan 7 dagen	17	9	8
765 Afwijkingen door korte zwangerschapsduur en niet gespecificeerd laag geboortegewicht							
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	85	48	37	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	18	10	8
Dodgeborenen	40	21	19	Dodgeborenen	1	1	0
Minder dan 1 dag	16	9	7	Minder dan 1 dag	8	5	3
1 dag	9	7	2	1 dag	1	1	0
2 dagen	7	4	3	2 dagen	4	3	1
3 dagen	6	3	3	3 dagen	3	0	3
4 dagen	2	2	0	6 dagen	1	0	1
5 dagen	4	1	3	Minder dan 7 dagen	17	9	8
6 dagen	1	1	0				
Minder dan 7 dagen	45	27	18				

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg

771 Infecties specifiek voor de perinatale periode				777 Perinatale aandoeningen van de tractus digestivus							
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V				
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	26	13	13	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	0	2				
Dodgeborenen	9	4	5	2 dagen	1	0	1				
Minder dan 1 dag	7	5	2	5 dagen	1	0	1				
1 dag	3	2	1	Minder dan 7 dagen	2	0	2				
2 dagen	2	0	2	778 Aandoeningen van integumentum en temperatuurregulatie bij foetus of pasgeborene							
3 dagen	1	1	0								
4 dagen	3	1	2								
5 dagen	1	0	1								
Minder dan 7 dagen	17	9	8								
772 Bloedverlies bij foetus en pasgeborene				779 Overige en niet scherp omschreven aandoeningen ontstaan in de perinatale periode							
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V				
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	15	9	6	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	6	1	5				
Dodgeborenen	8	6	2	Dodgeborenen	5	1	4				
Minder dan 1 dag	1	0	1	1 dag	1	0	1				
1 dag	1	1	0	Minder dan 7 dagen	1	0	1				
3 dagen	3	2	1	779 Overige en niet scherp omschreven aandoeningen ontstaan in de perinatale periode							
5 dagen	1	0	1								
6 dagen	1	0	1								
Minder dan 7 dagen	7	3	4								
773 Morbus hemolyticus van foetus en pasgeborene door iso-immunisatie				Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)							
Leeftijd	M + V	M	V	Leeftijd	M + V	M	V				
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	5	5	0	Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	2	0				
Dodgeborenen	4	4	0	Dodgeborenen	1	1	0				
1 dag	1	1	0	6 dagen	1	1	0				
Minder dan 7 dagen	1	1	0	Minder dan 7 dagen	1	1	0				
775 Endocriene en metabole stoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene				798 Plotse dood door onbekende oorzaak							
								Leeftijd	M + V	M	V
								Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	5	3	2
								Dodgeborenen	3	2	1
								3 dagen	1	0	1
								4 dagen	1	1	0
Minder dan 7 dagen	2	1	1								
776 Hematologische stoornissen van foetus of pasgeborene				799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte							
								Leeftijd	M + V	M	V
								Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	3	1	2
								Minder dan 1 dag	2	0	2
								2 dagen	1	1	0
								Minder dan 7 dagen	3	1	2
776 Hematologische stoornissen van foetus of pasgeborene				799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte							
								Leeftijd	M + V	M	V
								Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	1	0
								Dodgeborenen	1	1	0
								Minder dan 7 dagen	1	1	0
								Minder dan 7 dagen	1	1	0

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - vervolg en einde

<i>Gewelddadige dood E800 - E999</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	1	1
Dodgeborenen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	1	1
Dodgeborenen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1

<i>Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	1	0
Dodgeborenen	1	1	0

<i>E819 Niet gespecificeerd verkeersongeval met een motorvoertuig</i>			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	1	0
Dodgeborenen	1	1	0

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest
België

Alle oorzaken 001 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	862	459	403
Dodgeborenen	547	285	262
Minder dan 1 dag	154	83	71
1 dag	54	37	17
2 dagen	37	17	20
3 dagen	28	14	14
4 dagen	19	14	5
5 dagen	12	4	8
6 dagen	11	5	6
Minder dan 7 dagen	315	174	141
Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	860	458	402
Dodgeborenen	546	284	262
Minder dan 1 dag	153	83	70
1 dag	54	37	17
2 dagen	37	17	20
3 dagen	28	14	14
4 dagen	19	14	5
5 dagen	12	4	8
6 dagen	11	5	6
Minder dan 7 dagen	314	174	140
Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	2	1	1
Dodgeborenen	1	1	0
Minder dan 1 dag	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle oorzaken 001 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	113	69	44
Dodgeborenen	67	38	29
Minder dan 1 dag	22	14	8
1 dag	6	5	1
2 dagen	5	3	2
3 dagen	4	3	1
4 dagen	3	3	0
5 dagen	2	0	2
6 dagen	4	3	1
Minder dan 7 dagen	46	31	15

Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	113	69	44
Dodgeborenen	67	38	29
Minder dan 1 dag	22	14	8
1 dag	6	5	1
2 dagen	5	3	2
3 dagen	4	3	1
4 dagen	3	3	0
5 dagen	2	0	2
6 dagen	4	3	1
Minder dan 7 dagen	46	31	15

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg
Vlaams Gewest

Alle oorzaken 001 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	461	238	223
Dodgeborenen	294	149	145
Minder dan 1 dag	85	44	41
1 dag	26	16	10
2 dagen	17	7	10
3 dagen	15	7	8
4 dagen	13	10	3
5 dagen	5	3	2
6 dagen	6	2	4
Minder dan 7 dagen	167	89	78
Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	460	238	222
Dodgeborenen	294	149	145
Minder dan 1 dag	84	44	40
1 dag	26	16	10
2 dagen	17	7	10
3 dagen	15	7	8
4 dagen	13	10	3
5 dagen	5	3	2
6 dagen	6	2	4
Minder dan 7 dagen	166	89	77
Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	0	1
Minder dan 1 dag	1	0	1
Minder dan 7 dagen	1	0	1

Dodgeborenen en pasgeborenen van 0 - 6 dagen naar oorspronkelijke doodsoorzaak, geslacht en levensduur - Per Gewest - vervolg en einde
Waals Gewest

Alle oorzaken 001 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	288	152	136
Dodgeborenen	186	98	88
Minder dan 1 dag	47	25	22
1 dag	22	16	6
2 dagen	15	7	8
3 dagen	9	4	5
4 dagen	3	1	2
5 dagen	5	1	4
6 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	102	54	48
Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	287	151	136
Dodgeborenen	185	97	88
Minder dan 1 dag	47	25	22
1 dag	22	16	6
2 dagen	15	7	8
3 dagen	9	4	5
4 dagen	3	1	2
5 dagen	5	1	4
6 dagen	1	0	1
Minder dan 7 dagen	102	54	48
Gewelddadige dood E800 - E999			
Leeftijd	M + V	M	V
Minder dan 7 dagen (dodgeborenen inb.)	1	1	0
Dodgeborenen	1	1	0

**Overlijdens in België van personen
die niet in het Rijk verblijven**

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep

Alle oorzaken 001 - E999				Natuurlijke dood 001 - 799			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.113	564	549	Totaal	927	419	508
0 jaar	12	6	6	0 jaar	12	6	6
Minder dan 1 jaar	12	6	6	Minder dan 1 jaar	12	6	6
1 jaar	1	1	0	2 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0	3 jaar	1	0	1
3 jaar	2	0	2	4 jaar	1	1	0
4 jaar	2	2	0	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	4	0	4	Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	5	2	3	Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	13	8	5	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	27	23	4	Van 25 tot 29 jaar	6	3	3
Van 25 tot 29 jaar	36	28	8	Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
Van 30 tot 34 jaar	24	21	3	Van 35 tot 39 jaar	16	10	6
Van 35 tot 39 jaar	33	25	8	Van 40 tot 44 jaar	23	16	7
Van 40 tot 44 jaar	38	25	13	Van 45 tot 49 jaar	31	22	9
Van 45 tot 49 jaar	43	34	9	Van 50 tot 54 jaar	35	28	7
Van 50 tot 54 jaar	44	36	8	Van 55 tot 59 jaar	38	24	14
Van 55 tot 59 jaar	46	30	16	Van 60 tot 64 jaar	42	28	14
Van 60 tot 64 jaar	44	30	14	Van 65 tot 69 jaar	56	42	14
Van 65 tot 69 jaar	64	47	17	Van 70 tot 74 jaar	84	54	30
Van 70 tot 74 jaar	91	59	32	Van 75 tot 79 jaar	109	52	57
Van 75 tot 79 jaar	115	56	59	Van 80 tot 84 jaar	142	46	96
Van 80 tot 84 jaar	147	50	97	Van 85 tot 89 jaar	176	49	127
Van 85 tot 89 jaar	180	52	128	Van 90 tot 94 jaar	117	26	91
Van 90 tot 94 jaar	121	27	94	Van 95 tot 99 jaar	19	1	18
Van 95 tot 99 jaar	19	1	18	100 jaar en meer	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1				

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	16	10
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1

Tuberculose (010-018)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Overige bacteriële ziekten (030-041)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	7	3	4
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>Virusziekten met exantheem (050-057)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

<i>Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	14	9	5
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	150	79	71
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	8	7	1
Van 50 tot 54 jaar	9	5	4
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4
Van 60 tot 64 jaar	16	9	7
Van 65 tot 69 jaar	11	9	2
Van 70 tot 74 jaar	18	11	7
Van 75 tot 79 jaar	21	11	10
Van 80 tot 84 jaar	17	4	13
Van 85 tot 89 jaar	17	8	9
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 95 tot 99 jaar	3	1	2

<i>Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx (140-149)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1

<i>Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	46	23	23
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	7	5	2
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	9	2	7
Van 85 tot 89 jaar	7	3	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	3	1	2

<i>Maligne neoplasmata van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen (160-165)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	32	28	4
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	7	6	1
Van 70 tot 74 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	6	6	0
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

<i>Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	18	4	14
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Maligne neoplasma van de tractus urogenitalis (179-189)</i>				<i>Neoplasmata met onzeker gedrag (235-238)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	10	8	Totaal	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	0 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2	Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1				
Van 75 tot 79 jaar	5	3	2				
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0				
Van 85 tot 89 jaar	5	3	2				
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1				
<i>Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)</i>				III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	4	11	Totaal	34	13	21
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
				Van 85 tot 89 jaar	10	3	7
				Van 90 tot 94 jaar	6	0	6
<i>Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)</i>				<i>Aandoeningen van de glandula thyroidea (240-246)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	10	8	Totaal	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1				
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0				
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1				
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0				
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2				
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1				
<i>Benigne neoplasmata (210-229)</i>				<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	26	10	16
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
				Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
				Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
				Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
				Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
				Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
				Van 85 tot 89 jaar	6	1	5
				Van 90 tot 94 jaar	4	0	4
<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>				<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2	Totaal	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

Overige stofwisselings- en immuuniteitsstoornissen (270-279)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

V. Psychische stoornissen (290-319)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	7	9
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	4	0	4

Organische psychotische aandoeningen (290-294)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	4	9
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 90 tot 94 jaar	4	0	4

Neurotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet-psychotische stoornissen (300-316)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	70	20	50
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	10	3	7
Van 80 tot 84 jaar	14	4	10
Van 85 tot 89 jaar	13	3	10
Van 90 tot 94 jaar	12	3	9
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel (320-326)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1

Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	63	17	46
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	10	3	7
Van 80 tot 84 jaar	13	4	9
Van 85 tot 89 jaar	13	3	10
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>				<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	3	2	Totaal	133	82	51
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	4	4	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	5	5	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	10	9	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	7	7	0
				Van 60 tot 64 jaar	8	8	0
				Van 65 tot 69 jaar	16	13	3
				Van 70 tot 74 jaar	17	11	6
				Van 75 tot 79 jaar	13	7	6
				Van 80 tot 84 jaar	16	5	11
				Van 85 tot 89 jaar	17	6	11
				Van 90 tot 94 jaar	15	3	12
VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)				<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	399	186	213	Totaal	16	6	10
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	Van 80 tot 84 jaar	6	2	4
Van 40 tot 44 jaar	11	8	3	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	11	7	4	Van 90 tot 94 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	16	13	3	Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	13	10	3				
Van 60 tot 64 jaar	19	15	4				
Van 65 tot 69 jaar	28	22	6				
Van 70 tot 74 jaar	37	26	11				
Van 75 tot 79 jaar	52	25	27				
Van 80 tot 84 jaar	69	21	48				
Van 85 tot 89 jaar	71	17	54				
Van 90 tot 94 jaar	53	13	40				
Van 95 tot 99 jaar	7	0	7				
<i>Hypertensie (401-405)</i>				<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	1	7	Totaal	125	54	71
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
				Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
				Van 65 tot 69 jaar	5	5	0
				Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
				Van 75 tot 79 jaar	25	12	13
				Van 80 tot 84 jaar	18	7	11
				Van 85 tot 89 jaar	24	4	20
				Van 90 tot 94 jaar	23	5	18
				Van 95 tot 99 jaar	3	0	3

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>				<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	95	31	64	Totaal	35	17	18
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	2 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	1	2	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	3	0	3	Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	5	2	3	Van 85 tot 89 jaar	13	5	8
Van 65 tot 69 jaar	5	3	2	Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 70 tot 74 jaar	7	6	1	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	12	4	8				
Van 80 tot 84 jaar	23	5	18	<i>Chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen (490-496)</i>			
Van 85 tot 89 jaar	19	4	15	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 90 tot 94 jaar	10	3	7	Totaal	32	17	15
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
				Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
				Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
				Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
				Van 80 tot 84 jaar	5	4	1
				Van 85 tot 89 jaar	7	3	4
				Van 90 tot 94 jaar	4	2	2
				Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
				<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	10	6	4
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
				Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
				Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
				<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	11	6	5
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
				Van 80 tot 84 jaar	3	3	0
				Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	20	12	8
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	4	1	3
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3

<i>Ziekten van venen en lymfwegen en overige aandoeningen van de tractus circulatorius (451-459)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	88	46	42
2 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	9	7	2
Van 75 tot 79 jaar	8	6	2
Van 80 tot 84 jaar	15	10	5
Van 85 tot 89 jaar	26	10	16
Van 90 tot 94 jaar	12	4	8
Van 95 tot 99 jaar	5	0	5

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)				<i>Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	49	18	31	Totaal	28	14	14
3 jaar	1	0	1	3 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2	Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	5	1	4	Van 85 tot 89 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3	Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	9	0	9				
Van 90 tot 94 jaar	7	1	6				
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				
<i>Ziekten van oesofagus, maag en duodenum (530-537)</i>				X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1	Totaal	13	4	9
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
				Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
				Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
				Van 85 tot 89 jaar	6	1	5
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
<i>Niet-infectieuze enteritis en colitis (555-558)</i>				<i>Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	1	7	Totaal	6	2	4
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				
<i>Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)</i>				<i>Andere ziekten van nier en urinewegen (590-599)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	2	9	Totaal	7	2	5
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	0	2	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	2	7
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1

<i>Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	2	7
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1

XIII. Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel (710-739)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	4	8
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	5	3	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>Artropathieën en verwante aandoeningen (710-719)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

<i>Dorsopathieën (720-724)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

<i>Osteopathieën, chondropathieën en verworven misvormingen van spier- en skeletstelsel (730-739)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	2	6
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	7	7
0 jaar	9	6	3
Minder dan 1 jaar	9	6	3
4 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
0 jaar	2	0	2
Minder dan 1 jaar	2	0	2

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	17	25
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	8	1	7
Van 85 tot 89 jaar	9	2	7
Van 90 tot 94 jaar	9	2	7
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

<i>Symptomen (780-789)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	5	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36	12	24
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	7	1	6
Van 85 tot 89 jaar	8	1	7
Van 90 tot 94 jaar	8	1	7
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

Gewelddadige dood E800 - E999

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	186	145	41
1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	3	0	3
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	11	7	4
Van 20 tot 24 jaar	25	21	4
Van 25 tot 29 jaar	30	25	5
Van 30 tot 34 jaar	16	16	0
Van 35 tot 39 jaar	17	15	2
Van 40 tot 44 jaar	15	9	6
Van 45 tot 49 jaar	12	12	0
Van 50 tot 54 jaar	9	8	1
Van 55 tot 59 jaar	8	6	2
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3
Van 70 tot 74 jaar	7	5	2
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2
Van 80 tot 84 jaar	5	4	1
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	186	145	41
1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	3	0	3
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	11	7	4
Van 20 tot 24 jaar	25	21	4
Van 25 tot 29 jaar	30	25	5
Van 30 tot 34 jaar	16	16	0
Van 35 tot 39 jaar	17	15	2
Van 40 tot 44 jaar	15	9	6
Van 45 tot 49 jaar	12	12	0
Van 50 tot 54 jaar	9	8	1
Van 55 tot 59 jaar	8	6	2
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3
Van 70 tot 74 jaar	7	5	2
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2
Van 80 tot 84 jaar	5	4	1
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3

Spoorwegongevallen (E800-E807)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0

Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	100	77	23
3 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	5	2	3
Van 20 tot 24 jaar	15	12	3
Van 25 tot 29 jaar	19	15	4
Van 30 tot 34 jaar	11	11	0
Van 35 tot 39 jaar	8	7	1
Van 40 tot 44 jaar	9	4	5
Van 45 tot 49 jaar	6	6	0
Van 50 tot 54 jaar	7	6	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	3	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

Ongevallen met motorvoertuigen buiten de openbare weg (E820-E825)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0

Verkeersongevallen met andere voertuigen (E826-E829)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0

Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart (E840-E845)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
1 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Voertuigongevallen niet elders geclassificeerd (E846-E848)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0

Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0

Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gasen en dampen (E860-E869)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	5	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0

abnormale reactie van de patiënt of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de behandeling (E878-E879)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	4	4
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

Accidentele val (E880-E888)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	4	5
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	10	2
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0

Overige ongevallen (E916-E928)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep - vervolg en einde

Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel (E950-E959)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	14	4
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	10	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0

Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	6	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit

Alle oorzaken 001 - E999			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.113	564	549
België	141	84	57
Nederland	139	94	45
Verenigd Koninkrijk	22	10	12
Frankrijk	484	187	297
Duitsland	60	29	31
Luxemburg	61	24	37
Italië	60	38	22
Oostenrijk	1	0	1
Spanje	7	2	5
Portugal	6	3	3
Griekenland	8	5	3
Turkije & Marokko	22	14	8
Denemarken	4	3	1
Zweden	1	0	1
Onbekend	97	71	26

Natuurlijke dood 001 - 799

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	927	419	508
België	125	71	54
Nederland	97	59	38
Verenigd Koninkrijk	15	7	8
Frankrijk	434	150	284
Duitsland	48	22	26
Luxemburg	51	18	33
Italië	51	29	22
Oostenrijk	1	0	1
Spanje	7	2	5
Portugal	6	3	3
Griekenland	6	3	3
Turkije & Marokko	12	6	6
Denemarken	3	2	1
Zweden	1	0	1
Onbekend	70	47	23

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	16	10
België	3	2	1
Frankrijk	11	6	5
Italië	7	6	1
Onbekend	5	2	3

Tuberculose (010-018)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Frankrijk	1	1	0
Italië	1	1	0
Onbekend	1	1	0

Overige bacteriële ziekten (030-041)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	3	4
Frankrijk	7	3	4

Virusziekten met exantheem (050-057)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Frankrijk	2	1	1

Overige ziekten door virussen en chlamydiae (070-079)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	9	5
België	3	2	1
Frankrijk	1	1	0
Italië	6	5	1
Onbekend	4	1	3

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	150	79	71
België	45	25	20
Nederland	19	9	10
Frankrijk	46	23	23
Duitsland	3	0	3
Luxemburg	5	2	3
Italië	13	9	4
Griekenland	1	1	0
Denemarken	2	1	1
Onbekend	16	9	7

Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx (140-149)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Italië	1	0	1

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum (150-159)</i>				<i>Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	46	23	23	Totaal	15	4	11
België	10	5	5	België	4	1	3
Nederland	7	2	5	Frankrijk	6	1	5
Frankrijk	17	7	10	Luxemburg	2	1	1
Luxemburg	2	1	1	Italië	2	1	1
Italië	4	4	0	Onbekend	1	0	1
Onbekend	6	4	2				
<i>Maligne neoplasmata van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen (160-165)</i>				<i>Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel (200-208)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	28	4	Totaal	18	10	8
België	13	12	1	België	3	3	0
Nederland	2	1	1	Nederland	4	3	1
Frankrijk	10	9	1	Frankrijk	3	1	2
Italië	4	3	1	Duitsland	1	0	1
Griekenland	1	1	0	Luxemburg	1	0	1
Onbekend	2	2	0	Denemarken	1	1	0
				Onbekend	5	2	3
<i>Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma (170-175)</i>				<i>Benigne neoplasmata (210-229)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	4	14	Totaal	1	0	1
België	6	1	5	Frankrijk	1	0	1
Nederland	4	1	3				
Frankrijk	4	1	3				
Italië	2	1	1				
Denemarken	1	0	1				
Onbekend	1	0	1				
<i>Maligne neoplasma van de tractus urogenitalis (179-189)</i>				<i>Neoplasmata met onzeker gedrag (235-238)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	10	8	Totaal	1	0	1
België	8	3	5	België	1	0	1
Nederland	2	2	0				
Frankrijk	5	4	1				
Duitsland	2	0	2				
Onbekend	1	1	0				
<i>III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuunstoornissen (240 - 279)</i>							
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	34	13	21	Totaal	34	13	21
België	3	1	2	België	3	1	2
Nederland	3	1	2	Nederland	3	1	2
Frankrijk	17	5	12	Frankrijk	17	5	12
Duitsland	4	2	2	Duitsland	4	2	2
Luxemburg	2	0	2	Luxemburg	2	0	2
Italië	1	0	1	Italië	1	0	1
Spanje	1	1	0	Spanje	1	1	0
Griekenland	1	1	0	Griekenland	1	1	0
Onbekend	2	2	0	Onbekend	2	2	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Aandoeningen van de glandula thyroidea (240-246)</i>				<i>Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0	Totaal	3	0	3
Frankrijk	1	1	0	Nederland	1	0	1
				Frankrijk	1	0	1
				Luxemburg	1	0	1
<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>				V. Psychische stoornissen (290-319)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	10	16	Totaal	16	7	9
België	2	1	1	België	2	2	0
Nederland	3	1	2	Nederland	1	1	0
Frankrijk	12	3	9	Frankrijk	10	2	8
Duitsland	4	2	2	Luxemburg	1	0	1
Luxemburg	1	0	1	Onbekend	2	2	0
Italië	1	0	1				
Spanje	1	1	0	<i>Organische psychotische aandoeningen (290-294)</i>			
Griekenland	1	1	0		M + V	Mannen	Vrouwen
Onbekend	1	1	0	Totaal	13	4	9
<i>Voedingsdeficiënties (260-269)</i>				België	1	1	0
	M + V	Mannen	Vrouwen	Nederland	1	1	0
Totaal	2	0	2	Frankrijk	10	2	8
Frankrijk	2	0	2	Luxemburg	1	0	1
<i>Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)</i>				<i>Neurotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet-psychotische stoornissen (300-316)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3	Totaal	3	3	0
België	1	0	1	België	1	1	0
Frankrijk	2	1	1	Onbekend	2	2	0
Luxemburg	1	0	1				
Onbekend	1	1	0	VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)			
IV. Ziekten van bloed en bloedbereidende organen (280-289)					M + V	Mannen	Vrouwen
	M + V	Mannen	Vrouwen	Totaal	70	20	50
Totaal	3	0	3	België	5	2	3
Nederland	1	0	1	Frankrijk	54	13	41
Frankrijk	1	0	1	Duitsland	3	2	1
Luxemburg	1	0	1	Luxemburg	3	1	2
				Oostenrijk	1	0	1
				Portugal	1	1	0
				Onbekend	3	1	2

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel (320-326)</i>				<i>Hypertensie (401-405)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2	Totaal	8	1	7
Frankrijk	1	0	1	Frankrijk	6	1	5
Onbekend	1	0	1	Italië	1	0	1
				Onbekend	1	0	1
<i>Erfelijke en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel (330-337)</i>				<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	63	17	46	Totaal	133	82	51
België	4	1	3	België	13	11	2
Frankrijk	50	11	39	Nederland	31	23	8
Duitsland	3	2	1	Verenigd Koninkrijk	4	2	2
Luxemburg	2	1	1	Frankrijk	39	17	22
Oostenrijk	1	0	1	Duitsland	11	8	3
Portugal	1	1	0	Luxemburg	8	3	5
Onbekend	2	1	1	Italië	3	2	1
				Spanje	2	0	2
<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>				<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	3	2	Totaal	16	6	10
België	1	1	0	België	2	1	1
Frankrijk	3	2	1	Verenigd Koninkrijk	1	0	1
Luxemburg	1	0	1	Frankrijk	10	5	5
				Luxemburg	2	0	2
				Italië	1	0	1
VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)				<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	399	186	213	Totaal	125	54	71
België	44	28	16	België	13	8	5
Nederland	59	39	20	Nederland	14	7	7
Verenigd Koninkrijk	11	4	7	Verenigd Koninkrijk	2	2	0
Frankrijk	174	60	114	Frankrijk	72	24	48
Duitsland	26	14	12	Duitsland	4	1	3
Luxemburg	27	10	17	Luxemburg	5	2	3
Italië	11	4	7	Italië	1	1	0
Spanje	4	1	3	Spanje	1	1	0
Portugal	2	1	1	Portugal	1	0	1
Griekenland	4	1	3	Turkije & Marokko	1	0	1
Turkije & Marokko	7	2	5	Denemarken	1	1	0
Denemarken	1	1	0	Onbekend	10	7	3
Onbekend	29	21	8				

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>				<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	95	31	64	Totaal	35	17	18
België	11	5	6	België	2	1	1
Nederland	7	5	2	Nederland	2	2	0
Verenigd Koninkrijk	4	0	4	Verenigd Koninkrijk	1	0	1
Frankrijk	42	12	30	Frankrijk	19	8	11
Duitsland	10	4	6	Duitsland	2	1	1
Luxemburg	10	3	7	Luxemburg	4	2	2
Italië	5	1	4	Italië	1	0	1
Spanje	1	0	1	Spanje	1	0	1
Griekenland	2	0	2	Portugal	1	1	0
Turkije & Marokko	1	0	1	Turkije & Marokko	1	1	0
Onbekend	2	1	1	Onbekend	1	1	0
<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>				<i>Chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen (490-496)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	20	12	8	Totaal	32	17	15
België	5	3	2	België	5	3	2
Nederland	7	4	3	Nederland	2	1	1
Frankrijk	4	1	3	Frankrijk	20	9	11
Duitsland	1	1	0	Duitsland	1	0	1
Luxemburg	2	2	0	Italië	3	3	0
Onbekend	1	1	0	Onbekend	1	1	0
<i>Ziekten van venen en lymfwegen en overige aandoeningen van de tractus circulatorius (451-459)</i>				<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2	Totaal	10	6	4
Frankrijk	1	0	1	België	2	1	1
Onbekend	1	0	1	Frankrijk	6	4	2
				Italië	1	1	0
				Onbekend	1	0	1
VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)				<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	88	46	42	Totaal	11	6	5
België	9	5	4	Nederland	1	1	0
Nederland	5	4	1	Frankrijk	6	2	4
Verenigd Koninkrijk	1	0	1	Luxemburg	2	1	1
Frankrijk	51	23	28	Turkije & Marokko	1	1	0
Duitsland	3	1	2	Onbekend	1	1	0
Luxemburg	6	3	3				
Italië	5	4	1				
Spanje	1	0	1				
Portugal	1	1	0				
Turkije & Marokko	2	2	0				
Onbekend	4	3	1				

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)				X. Ziekten van de tractus urogenitalis (580-629)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	49	18	31	Totaal	13	4	9
België	3	2	1	België	2	1	1
Nederland	3	2	1	Frankrijk	6	2	4
Verenigd Koninkrijk	2	2	0	Duitsland	1	0	1
Frankrijk	27	4	23	Luxemburg	1	1	0
Duitsland	2	0	2	Italië	2	0	2
Italië	7	4	3	Portugal	1	0	1
Turkije & Marokko	1	1	0				
Zweden	1	0	1				
Onbekend	3	3	0				
Ziekten van oesofagus, maag en duodenum (530-537)				Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1	Totaal	6	2	4
Frankrijk	2	1	1	België	1	1	0
				Frankrijk	4	1	3
				Italië	1	0	1
Niet-infectieuze enteritis en colitis (555-558)				Andere ziekten van nier en urinewegen (590-599)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	1	7	Totaal	7	2	5
Frankrijk	7	0	7	België	1	0	1
Turkije & Marokko	1	1	0	Frankrijk	2	1	1
				Duitsland	1	0	1
				Luxemburg	1	1	0
				Italië	1	0	1
				Portugal	1	0	1
Overige ziekten van darmen en peritoneum (560 - 569)				XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	11	2	9	Totaal	9	2	7
Nederland	2	1	1	Frankrijk	9	2	7
Frankrijk	9	1	8				
Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)				Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	14	14	Totaal	9	2	7
België	3	2	1	Frankrijk	9	2	7
Nederland	1	1	0				
Verenigd Koninkrijk	2	2	0				
Frankrijk	9	2	7				
Duitsland	2	0	2				
Italië	7	4	3				
Zweden	1	0	1				
Onbekend	3	3	0				

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg
XIII. Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel (710-739)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	4	8
België	3	0	3
Frankrijk	5	3	2
Luxemburg	1	1	0
Italië	1	0	1
Spanje	1	0	1
Turkije & Marokko	1	0	1

Artropathieën en verwante aandoeningen (710-719)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Frankrijk	2	1	1
Turkije & Marokko	1	0	1

Dorsopathieën (720-724)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Frankrijk	1	1	0

Osteopathieën, chondropathieën en verworven misvormingen van spier- en skeletstelsel (730-739)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	2	6
België	3	0	3
Frankrijk	2	1	1
Luxemburg	1	1	0
Italië	1	0	1
Spanje	1	0	1

XIV. Congenitale afwijkingen (740-759)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	7	7
België	1	1	0
Nederland	3	0	3
Frankrijk	1	0	1
Duitsland	2	2	0
Luxemburg	2	0	2
Turkije & Marokko	1	1	0
Onbekend	4	3	1

XV. Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-779)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Portugal	1	0	1
Onbekend	1	0	1

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	17	25
België	5	2	3
Nederland	3	3	0
Verenigd Koninkrijk	1	1	0
Frankrijk	22	7	15
Duitsland	4	1	3
Luxemburg	2	0	2
Italië	4	2	2
Onbekend	1	1	0

Symptomen (780-789)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	5	1
Verenigd Koninkrijk	1	1	0
Frankrijk	3	2	1
Italië	2	2	0

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36	12	24
België	5	2	3
Nederland	3	3	0
Frankrijk	19	5	14
Duitsland	4	1	3
Luxemburg	2	0	2
Italië	2	0	2
Onbekend	1	1	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Gewelddadige dood E800 - E999</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	186	145	41
België	16	13	3
Nederland	42	35	7
Verenigd Koninkrijk	7	3	4
Frankrijk	50	37	13
Duitsland	12	7	5
Luxemburg	10	6	4
Italië	9	9	0
Griekenland	2	2	0
Turkije & Marokko	10	8	2
Denemarken	1	1	0
Onbekend	27	24	3

XVII. Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (E800-E999)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	186	145	41
België	16	13	3
Nederland	42	35	7
Verenigd Koninkrijk	7	3	4
Frankrijk	50	37	13
Duitsland	12	7	5
Luxemburg	10	6	4
Italië	9	9	0
Griekenland	2	2	0
Turkije & Marokko	10	8	2
Denemarken	1	1	0
Onbekend	27	24	3

<i>Spoorwegongevallen (E800-E807)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Luxemburg	1	1	0

<i>Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	100	77	23
België	9	8	1
Nederland	26	20	6
Verenigd Koninkrijk	5	3	2
Frankrijk	31	22	9
Duitsland	9	6	3
Luxemburg	3	2	1
Italië	4	4	0
Griekenland	2	2	0
Turkije & Marokko	2	2	0
Onbekend	9	8	1

<i>Ongevallen met motorvoertuigen buiten de openbare weg (E820-E825)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Nederland	1	1	0
Frankrijk	1	1	0

<i>Verkeersongevallen met andere voertuigen (E826-E829)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Nederland	1	1	0

<i>Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart (E840-E845)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
België	1	1	0
Nederland	1	1	0
Frankrijk	2	2	0

<i>Voertuigongevallen niet elders geclassificeerd (E846-E848)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Nederland	1	1	0

<i>Accidentele vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (E850-E858)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Frankrijk	1	1	0

Overlijdens in België van personen die niet in het rijk verblijven naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en nationaliteit - vervolg

<i>Accidentele vergiftiging door andere vaste en vloeibare stoffen, gassen en dampen (E860-E869)</i>				<i>Overige ongevallen (E916-E928)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	5	0	Totaal	3	2	1
België	1	1	0	België	1	1	0
Frankrijk	2	2	0	Nederland	1	1	0
Turkije & Marokko	2	2	0	Frankrijk	1	0	1
<i>Operaties en medische handelingen als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt of van een later optredende complicatie, zonder vermelding van een afwijkende gang van zaken tijdens de behandeling (E878-E879)</i>				<i>Zelfmoord en zichzelf toegebracht letsel (E950-E959)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	4	4	Totaal	18	14	4
België	1	1	0	België	2	1	1
Luxemburg	1	0	1	Nederland	3	3	0
Italië	2	2	0	Frankrijk	3	3	0
Turkije & Marokko	1	0	1	Duitsland	2	1	1
Onbekend	3	1	2	Luxemburg	3	1	2
				Turkije & Marokko	1	1	0
				Denemarken	1	1	0
				Onbekend	3	3	0
<i>Accidentele val (E880-E888)</i>				<i>Moord en opzettelijk door anderen toegebracht letsel (E960-E969)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	4	5	Totaal	11	10	1
België	1	0	1	Nederland	1	1	0
Nederland	3	2	1	Frankrijk	1	0	1
Verenigd Koninkrijk	1	0	1	Italië	1	1	0
Frankrijk	1	0	1	Turkije & Marokko	2	2	0
Italië	1	1	0	Onbekend	6	6	0
Turkije & Marokko	2	1	1				
<i>Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen (E890-E899)</i>				<i>Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet-opzettelijk is ontstaan (E980-E989)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0	Totaal	7	6	1
Luxemburg	1	1	0	Nederland	2	2	0
				Frankrijk	2	1	1
				Italië	1	1	0
				Onbekend	2	2	0
<i>Ongevallen veroorzaakt door onderdompeling, verstikking en vreemde lichamen (E910-E915)</i>							
	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	12	10	2				
Nederland	2	2	0				
Verenigd Koninkrijk	1	0	1				
Frankrijk	5	5	0				
Duitsland	1	0	1				
Luxemburg	1	1	0				
Onbekend	2	2	0				

**Overlijdens waarvan de oorspronkelijke
oorzaak een uitwendige oorzaak is**

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep

Alle oorzaken 001 - E999			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6.478	4.199	2.279
0 jaar	23	12	11
Minder dan 1 jaar	23	12	11
1 jaar	17	8	9
2 jaar	15	9	6
3 jaar	10	6	4
4 jaar	6	6	0
Van 5 tot 9 jaar	45	27	18
Van 10 tot 14 jaar	45	26	19
Van 15 tot 19 jaar	231	166	65
Van 20 tot 24 jaar	410	326	84
Van 25 tot 29 jaar	472	382	90
Van 30 tot 34 jaar	428	330	98
Van 35 tot 39 jaar	479	379	100
Van 40 tot 44 jaar	460	340	120
Van 45 tot 49 jaar	435	315	120
Van 50 tot 54 jaar	376	250	126
Van 55 tot 59 jaar	316	210	106
Van 60 tot 64 jaar	329	220	109
Van 65 tot 69 jaar	350	207	143
Van 70 tot 74 jaar	407	258	149
Van 75 tot 79 jaar	409	237	172
Van 80 tot 84 jaar	456	215	241
Van 85 tot 89 jaar	440	178	262
Van 90 tot 94 jaar	241	77	164
Van 95 tot 99 jaar	69	14	55
100 jaar en meer	9	1	8

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Overige bacteriële ziekten (030-041)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

038 Sepsis en pyemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

Benigne neoplasmata (210-229)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

229 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

253 Aandoeningen van de hypofyse en de hypothalamische regulatie daarvan			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

276 Stoornissen van de vochtbalans, van de elektrolyten en van het zuur-base evenwicht			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

345 Epilepsie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

348 Overige aandoeningen van de hersenen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	13	15
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	5	3	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

<i>Hypertensie (401-405)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

403 Nierziekte ten gevolge van hypertensie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

410 Acuut myocardiinfarct			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	3	6
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

415 Acuut cor pulmonale			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	3	6
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	4	3
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

<i>421 Acute en subacute endocarditis</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

<i>427 Stoornissen van het hartritme</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

<i>428 Hartdecompensatie</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	3	2
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>431 Intracerebrale bloeding</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

<i>436 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

<i>444 Arteriële embolie en trombose</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	3	5
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

<i>485 Bronchopneumonie, verwekker niet gespecificeerd</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

507 Pneumonitis door vaste en vloeibare stoffen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1

518 Overige longziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	1	3
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	1	3
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

578 Gastro- intestinale bloeding			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	1	3
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

707 Chronisch ulcus van de huid			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	29	16	13
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Symptomen (780-789)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

785 Symptomen van het cardiovasculaire stelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

786 Symptomen van het respiratoire stelsel en overige symptomen van de thorax			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	16	10
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

798 Plotse dood door onbekende oorzaak

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	4	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	12	9
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	4	4	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

XVII. Ongevalsletsels en vergiftigingen (800-999)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6.396	4.159	2.237
0 jaar	23	12	11
Minder dan 1 jaar	23	12	11
1 jaar	17	8	9
2 jaar	15	9	6
3 jaar	10	6	4
4 jaar	6	6	0
Van 5 tot 9 jaar	45	27	18
Van 10 tot 14 jaar	45	26	19
Van 15 tot 19 jaar	231	166	65
Van 20 tot 24 jaar	409	326	83
Van 25 tot 29 jaar	466	377	89
Van 30 tot 34 jaar	425	329	96
Van 35 tot 39 jaar	476	377	99
Van 40 tot 44 jaar	458	338	120
Van 45 tot 49 jaar	432	313	119
Van 50 tot 54 jaar	372	247	125
Van 55 tot 59 jaar	310	206	104
Van 60 tot 64 jaar	323	217	106
Van 65 tot 69 jaar	346	205	141
Van 70 tot 74 jaar	398	252	146
Van 75 tot 79 jaar	400	234	166
Van 80 tot 84 jaar	449	215	234
Van 85 tot 89 jaar	425	172	253
Van 90 tot 94 jaar	238	77	161
Van 95 tot 99 jaar	68	13	55
100 jaar en meer	9	1	8

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Fracturen van de schedel (800-804)				803 Overige en niet nader omschreven schedelfracturen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	703	523	180	Totaal	516	385	131
0 jaar	4	2	2	0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	4	2	2	Minder dan 1 jaar	4	2	2
1 jaar	3	1	2	1 jaar	2	0	2
2 jaar	3	2	1	2 jaar	3	2	1
3 jaar	1	1	0	3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	1	0	4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	4	3	1	Van 5 tot 9 jaar	4	3	1
Van 10 tot 14 jaar	9	4	5	Van 10 tot 14 jaar	7	3	4
Van 15 tot 19 jaar	35	27	8	Van 15 tot 19 jaar	24	18	6
Van 20 tot 24 jaar	67	52	15	Van 20 tot 24 jaar	38	29	9
Van 25 tot 29 jaar	60	51	9	Van 25 tot 29 jaar	41	37	4
Van 30 tot 34 jaar	50	40	10	Van 30 tot 34 jaar	31	25	6
Van 35 tot 39 jaar	55	47	8	Van 35 tot 39 jaar	36	31	5
Van 40 tot 44 jaar	51	38	13	Van 40 tot 44 jaar	38	27	11
Van 45 tot 49 jaar	50	43	7	Van 45 tot 49 jaar	42	37	5
Van 50 tot 54 jaar	44	30	14	Van 50 tot 54 jaar	33	23	10
Van 55 tot 59 jaar	35	23	12	Van 55 tot 59 jaar	30	21	9
Van 60 tot 64 jaar	39	28	11	Van 60 tot 64 jaar	31	23	8
Van 65 tot 69 jaar	50	36	14	Van 65 tot 69 jaar	37	28	9
Van 70 tot 74 jaar	27	22	5	Van 70 tot 74 jaar	21	18	3
Van 75 tot 79 jaar	40	28	12	Van 75 tot 79 jaar	31	21	10
Van 80 tot 84 jaar	42	26	16	Van 80 tot 84 jaar	37	23	14
Van 85 tot 89 jaar	29	18	11	Van 85 tot 89 jaar	21	12	9
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3	Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				

801 Schedelbasisfractuur				804 Multipele fracturen van schedel of aangezichtsbeenderen tezamen met andere beenderen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	19	7	Totaal	158	117	41
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0	1 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	9	7	2
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2	Van 20 tot 24 jaar	29	23	6
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	19	14	5
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2	Van 30 tot 34 jaar	17	13	4
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	17	14	3
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	9	9	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1	Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 75 tot 79 jaar	4	4	0	Van 50 tot 54 jaar	9	7	2
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
				Van 65 tot 69 jaar	10	6	4
				Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
				Van 75 tot 79 jaar	5	3	2
				Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
				Van 85 tot 89 jaar	7	5	2

802 Fractuur van aangezichtsbeenderen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Fracturen van hals en romp (805-809)</i>				806 Fractuur van de wervelkolom met ruggenmergletsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	163	84	79	Totaal	67	45	22
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2	Van 20 tot 24 jaar	7	7	0
Van 20 tot 24 jaar	10	9	1	Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2	Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2	Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 35 tot 39 jaar	7	5	2	Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1	Van 45 tot 49 jaar	4	4	0
Van 45 tot 49 jaar	6	6	0	Van 50 tot 54 jaar	7	5	2
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3	Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	7	3	4	Van 70 tot 74 jaar	5	3	2
Van 70 tot 74 jaar	14	9	5	Van 75 tot 79 jaar	5	2	3
Van 75 tot 79 jaar	16	9	7	Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 80 tot 84 jaar	18	6	12	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	19	5	14	Van 90 tot 94 jaar	5	3	2
Van 90 tot 94 jaar	22	7	15				
Van 95 tot 99 jaar	7	2	5				
100 jaar en meer	1	0	1				
805 Fractuur van de wervelkolom zonder vermelding van ruggenmergletsel				807 Fractuur van rib(ben), sternum, larynx en trachea			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	9	9	Totaal	34	15	19
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 80 tot 84 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	5	3	2
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2	Van 90 tot 94 jaar	8	2	6
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1	Van 95 tot 99 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				
				808 Fractuur van het bekken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	43	15	28	Totaal	43	15	28
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	6	4	2	Van 75 tot 79 jaar	6	4	2
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4	Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 85 tot 89 jaar	10	1	9	Van 85 tot 89 jaar	10	1	9
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5	Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 95 tot 99 jaar	3	1	2	Van 95 tot 99 jaar	3	1	2
100 jaar en meer	1	0	1	100 jaar en meer	1	0	1

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

809 Niet scherp omschreven fracturen van de romp			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Fracturen van de bovenste ledematen (810-819)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	26	6	20
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	10	2	8
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

810 Fractuur van de clavicula			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

811 Fractuur van de scapula			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

812 Fractuur van de humerus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	21	5	16
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	9	2	7
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

814 Fractuur van handwortelbeentjes			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1

819 Multipiele fracturen van beide bovenste ledematen of van een bovenste lidmaat met rib(ben) of sternum			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Fracturen van de onderste lidmaat (820-829)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	602	213	389
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	7	5	2
Van 60 tot 64 jaar	6	5	1
Van 65 tot 69 jaar	17	11	6
Van 70 tot 74 jaar	31	18	13
Van 75 tot 79 jaar	72	26	46
Van 80 tot 84 jaar	128	47	81
Van 85 tot 89 jaar	170	59	111
Van 90 tot 94 jaar	116	28	88
Van 95 tot 99 jaar	39	4	35
100 jaar en meer	5	1	4

820 Fractuur van de femurhals			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	517	174	343
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	12	8	4
Van 70 tot 74 jaar	26	16	10
Van 75 tot 79 jaar	62	20	42
Van 80 tot 84 jaar	116	41	75
Van 85 tot 89 jaar	147	52	95
Van 90 tot 94 jaar	107	27	80
Van 95 tot 99 jaar	35	3	32
100 jaar en meer	5	1	4

821 Fractuur van andere en niet gespecificeerde delen van het femur			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	50	17	33
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	19	6	13
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

822 Fractuur van de patella			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

823 Fractuur van tibia en fibula			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

824 Fractuur van de enkel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

828 Multipiele fracturen van beide onderste ledematen, onderste met bovenste lidmaat, en onderste lidmaat met rib(ben) en sternum			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

829 Fractuur van niet gespecificeerde beenderen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	17	4
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

Luxaties (830-839)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

835 Heupluxatie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Distorsies van gewrichten en nabijgelegen spieren (840-848)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

847 Distorsies van overige en niet gespecificeerde delen van de rug			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Intracraniaal letsel, zonder schedelfractuur (850-854)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	861	590	271
0 jaar	3	1	2
Minder dan 1 jaar	3	1	2
1 jaar	2	2	0
2 jaar	3	1	2
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	14	9	5
Van 10 tot 14 jaar	9	6	3
Van 15 tot 19 jaar	55	43	12
Van 20 tot 24 jaar	57	47	10
Van 25 tot 29 jaar	81	72	9
Van 30 tot 34 jaar	57	46	11
Van 35 tot 39 jaar	52	44	8
Van 40 tot 44 jaar	44	29	15
Van 45 tot 49 jaar	49	35	14
Van 50 tot 54 jaar	49	29	20
Van 55 tot 59 jaar	39	28	11
Van 60 tot 64 jaar	49	34	15
Van 65 tot 69 jaar	55	34	21
Van 70 tot 74 jaar	59	37	22
Van 75 tot 79 jaar	62	45	17
Van 80 tot 84 jaar	55	20	35
Van 85 tot 89 jaar	40	17	23
Van 90 tot 94 jaar	22	10	12
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
100 jaar en meer	1	0	1

850 Commotio cerebri			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

851 Contusio cerebri en hersenlaceratie				853 Overige en niet gespecificeerde intracraniale bloedingen na trauma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	9	6	Totaal	145	78	67
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	0 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Minder dan 1 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	6	6	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0	Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2	Van 50 tot 54 jaar	13	5	8
				Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
				Van 60 tot 64 jaar	7	6	1
				Van 65 tot 69 jaar	13	8	5
				Van 70 tot 74 jaar	25	14	11
				Van 75 tot 79 jaar	14	10	4
				Van 80 tot 84 jaar	18	4	14
				Van 85 tot 89 jaar	11	2	9
				Van 90 tot 94 jaar	7	3	4
852 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding na trauma				854 Intracranieel letsel van andere en niet gespecificeerde aard			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	59	32	27	Totaal	641	471	170
2 jaar	1	1	0	0 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	4	3	1	Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	1 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	2 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	3 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	1	3	Van 5 tot 9 jaar	12	8	4
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0	Van 10 tot 14 jaar	9	6	3
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	48	38	10
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	54	44	10
Van 65 tot 69 jaar	6	3	3	Van 25 tot 29 jaar	71	62	9
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1	Van 30 tot 34 jaar	51	42	9
Van 75 tot 79 jaar	11	6	5	Van 35 tot 39 jaar	49	42	7
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1	Van 40 tot 44 jaar	34	22	12
Van 85 tot 89 jaar	9	1	8	Van 45 tot 49 jaar	40	32	8
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	33	21	12
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 55 tot 59 jaar	31	22	9
				Van 60 tot 64 jaar	38	25	13
				Van 65 tot 69 jaar	35	23	12
				Van 70 tot 74 jaar	28	19	9
				Van 75 tot 79 jaar	36	28	8
				Van 80 tot 84 jaar	31	14	17
				Van 85 tot 89 jaar	20	14	6
				Van 90 tot 94 jaar	13	6	7
				100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Inwendig letsel van borstkas, buik en bekken (860-869)</i>				861 Letsel van hart en longen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.053	760	293	Totaal	40	33	7
1 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	4	4	0
2 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
3 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2	Van 35 tot 39 jaar	5	3	2
Van 10 tot 14 jaar	15	7	8	Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	73	51	22	Van 45 tot 49 jaar	5	3	2
Van 20 tot 24 jaar	116	96	20	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	110	90	20	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	88	69	19	Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	101	79	22	Van 70 tot 74 jaar	5	5	0
Van 40 tot 44 jaar	82	64	18	Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	67	52	15	Van 80 tot 84 jaar	4	4	0
Van 50 tot 54 jaar	61	46	15	Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	39	29	10	Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	45	30	15	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	50	24	26				
Van 70 tot 74 jaar	69	46	23	862 Letsel van overige en niet gespecificeerde intrathoracale organen			
Van 75 tot 79 jaar	50	30	20	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 80 tot 84 jaar	45	24	21	Totaal	139	101	38
Van 85 tot 89 jaar	21	9	12	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	7	4	3	Van 15 tot 19 jaar	12	10	2
Van 95 tot 99 jaar	2	2	0	Van 20 tot 24 jaar	8	8	0
				Van 25 tot 29 jaar	17	13	4
				Van 30 tot 34 jaar	10	8	2
				Van 35 tot 39 jaar	14	11	3
				Van 40 tot 44 jaar	11	9	2
				Van 45 tot 49 jaar	9	6	3
				Van 50 tot 54 jaar	10	6	4
				Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
				Van 60 tot 64 jaar	6	3	3
				Van 65 tot 69 jaar	8	2	6
				Van 70 tot 74 jaar	11	6	5
				Van 75 tot 79 jaar	8	6	2
				Van 80 tot 84 jaar	7	6	1
				Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
				Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
				863 Letsel van het maagdarmkanaal			
				Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	3	2	1
				Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
				Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

864 Letsel van de lever			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	5	3
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1

865 Letsel van de milt			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

867 Letsel van de bekkenorganen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

868 Letsel van andere intra-abdominale organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	15	2
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1

869 Inwendig letsel van niet gespecificeerde of niet scherp omschreven organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	813	580	233
1 jaar	2	2	0
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	6	4	2
Van 10 tot 14 jaar	13	5	8
Van 15 tot 19 jaar	54	34	20
Van 20 tot 24 jaar	101	83	18
Van 25 tot 29 jaar	89	73	16
Van 30 tot 34 jaar	73	56	17
Van 35 tot 39 jaar	78	61	17
Van 40 tot 44 jaar	63	49	14
Van 45 tot 49 jaar	46	36	10
Van 50 tot 54 jaar	46	36	10
Van 55 tot 59 jaar	32	23	9
Van 60 tot 64 jaar	35	25	10
Van 65 tot 69 jaar	38	20	18
Van 70 tot 74 jaar	50	34	16
Van 75 tot 79 jaar	36	19	17
Van 80 tot 84 jaar	28	11	17
Van 85 tot 89 jaar	14	5	9
Van 90 tot 94 jaar	5	2	3

Open wond van hoofd, hals en romp (870-879)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	37	24	13
Van 15 tot 19 jaar	3	3	0
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

870 Open wond van de adnexa van het oog			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

873 Overige open wonden van het hoofd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

874 Open wond van de hals			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	16	10
Van 15 tot 19 jaar	3	3	0
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

875 Open wond van de borst (wand)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0

879 Open wond met overige en niet gespecificeerde lokalisaties, behalve ledematen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Open wonden van de bovenste extremiteit (880-887)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2

881 Open wond van elleboog, onderarm en pols			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2

887 Traumatische amputatie van arm en hand (volledig) (gedeeltelijk)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0

Open wonden van het onderste lidmaat (890-897)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

891 Open wond van knie, onderbeen en enkel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2

894 Multipiele en niet gespecificeerde open wonden van het onderste lidmaat			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

897 Traumatische amputatie van been of benen (volledig) (gedeeltelijk)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Letsel van bloedvaten (900-904)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	44	32	12
3 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	5	4	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 44 jaar	8	6	2
Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

900 Letsel van bloedvaten van hoofd en hals			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	4	6
3 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

901 Letsel van bloedvaten van de thorax			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	8	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

902 Letsel van bloedvaten van buikholte en bekken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	5	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

903 Letsel van bloedvaten van het bovenste lidmaat			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	12	4
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1

904 Letsel van bloedvaten van het onderste lidmaat en met niet gespecificeerde lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

Late gevolgen van trauma's, vergiftigingen, schadelijke effecten van toxische stoffen, en van overige uitwendige oorzaken (905-909)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	5	8
3 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3

905 Late gevolgen van letsels van spieren, skelet en bindweefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	1	5
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

906 Late gevolgen van letsels van huid en subcutis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

907 Late gevolgen van letsels van het zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

908 Late gevolgen van overig en niet gespecificeerd letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

909 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerde uitwendige oorzaken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
3 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg

<i>"Crush" letsel (verplettering of verbrijzeling) (925-929)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	3	3	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

928 "Crush" letsel van het onderste lidmaat			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

929 "Crush" letsel met multipale en niet gespecificeerde lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

<i>Gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een natuurlijke lichaamsopening (930-939)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	94	83
0 jaar	8	6	2
Minder dan 1 jaar	8	6	2
3 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	5	3	2
Van 40 tot 44 jaar	14	8	6
Van 45 tot 49 jaar	9	7	2
Van 50 tot 54 jaar	9	5	4
Van 55 tot 59 jaar	9	4	5
Van 60 tot 64 jaar	16	12	4
Van 65 tot 69 jaar	12	5	7
Van 70 tot 74 jaar	19	9	10
Van 75 tot 79 jaar	12	6	6
Van 80 tot 84 jaar	24	15	9
Van 85 tot 89 jaar	21	4	17
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	1	0	1

933 Corpus alienum in farynx en larynx			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	112	53	59
0 jaar	3	2	1
Minder dan 1 jaar	3	2	1
3 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	9	7	2
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	11	4	7
Van 75 tot 79 jaar	9	6	3
Van 80 tot 84 jaar	16	10	6
Van 85 tot 89 jaar	19	3	16
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
100 jaar en meer	1	0	1

934 Corpus alienum in trachea, bronchus en long			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	65	41	24
0 jaar	5	4	1
Minder dan 1 jaar	5	4	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2
Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
Van 75 tot 79 jaar	3	0	3
Van 80 tot 84 jaar	8	5	3
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

Brandwonden (940-949)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	127	87	40
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3
Van 20 tot 24 jaar	9	8	1
Van 25 tot 29 jaar	10	8	2
Van 30 tot 34 jaar	5	5	0
Van 35 tot 39 jaar	11	10	1
Van 40 tot 44 jaar	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 50 tot 54 jaar	11	8	3
Van 55 tot 59 jaar	6	5	1
Van 60 tot 64 jaar	8	4	4
Van 65 tot 69 jaar	7	5	2
Van 70 tot 74 jaar	15	8	7
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1
Van 80 tot 84 jaar	11	5	6
Van 85 tot 89 jaar	5	1	4
Van 90 tot 94 jaar	4	4	0

941 Brandwonden van gelaat, hoofd en hals			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

943 Brandwonden van bovenste lidmaat behalve pols en hand			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

944 Brandwonden van pols en hand			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

947 Brandwonden van inwendige organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

948 Brandwonden, geclassificeerd naar de uitgebreidheid van het betrokken lichaamsoppervlak			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	35	24	11
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

949 Brandwond, niet gespecificeerd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	86	60	26
0 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3
Van 20 tot 24 jaar	9	8	1
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	5	5	0
Van 35 tot 39 jaar	7	7	0
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	7	5	2
Van 55 tot 59 jaar	6	5	1
Van 60 tot 64 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	6	5	1
Van 70 tot 74 jaar	10	4	6
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

<i>Letsel van zenuwen en ruggenmerg (950-957)</i>				<i>Diverse complicaties van trauma's en niet gespecificeerde letsels (958-959)</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	15	3	Totaal	217	144	73
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	2 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	23	17	6
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	16	13	3
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	16	14	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	14	12	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	20	17	3
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1	Van 50 tot 54 jaar	15	10	5
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	8	5	3
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	6	5	1
				Van 65 tot 69 jaar	14	9	5
				Van 70 tot 74 jaar	16	8	8
				Van 75 tot 79 jaar	12	7	5
				Van 80 tot 84 jaar	12	7	5
				Van 85 tot 89 jaar	13	3	10
				Van 90 tot 94 jaar	10	4	6
				Van 95 tot 99 jaar	4	1	3
<i>952 Ruggenmergletsel zonder blij van wervelletsel</i>				<i>958 Diverse vroege complicaties van trauma's</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	10	2	Totaal	21	10	11
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	5	2	3
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0	Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
<i>954 Letsel van overige zenuwen van de romp, behalve schouder- en bekkengordel</i>				<i>957 Letsel van overige en niet gespecificeerde zenuwen</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	5	0	Totaal	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0				
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0				
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

959 Overig en niet gespecificeerd letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	196	134	62
2 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	22	16	6
Van 25 tot 29 jaar	12	10	2
Van 30 tot 34 jaar	16	14	2
Van 35 tot 39 jaar	14	12	2
Van 40 tot 44 jaar	19	16	3
Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 50 tot 54 jaar	13	10	3
Van 55 tot 59 jaar	8	5	3
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0
Van 65 tot 69 jaar	9	7	2
Van 70 tot 74 jaar	14	7	7
Van 75 tot 79 jaar	11	7	4
Van 80 tot 84 jaar	11	6	5
Van 85 tot 89 jaar	10	2	8
Van 90 tot 94 jaar	10	4	6
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3

Vergiftiging door geneesmiddelen, medische en biologische stoffen (960-979)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	451	255	196
1 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	13	10	3
Van 20 tot 24 jaar	38	29	9
Van 25 tot 29 jaar	45	30	15
Van 30 tot 34 jaar	50	37	13
Van 35 tot 39 jaar	56	35	21
Van 40 tot 44 jaar	51	30	21
Van 45 tot 49 jaar	58	29	29
Van 50 tot 54 jaar	27	13	14
Van 55 tot 59 jaar	23	8	15
Van 60 tot 64 jaar	20	6	14
Van 65 tot 69 jaar	17	7	10
Van 70 tot 74 jaar	16	6	10
Van 75 tot 79 jaar	13	5	8
Van 80 tot 84 jaar	10	5	5
Van 85 tot 89 jaar	10	4	6
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

960 Vergiftiging door antibiotica			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1

961 Vergiftiging door overige anti-infectieuze middelen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1

962 Vergiftiging door hormonen en synthetische vervangingsmiddelen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	7	7
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0

963 Vergiftiging door middelen met primair een algemene werking			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

964 Vergiftiging door middelen, die primair de bloedsamenstelling beïnvloeden			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

965 Vergiftiging door analgetica, antipyretica en antireumatica			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	97	77	20
1 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	6	5	1
Van 20 tot 24 jaar	19	16	3
Van 25 tot 29 jaar	18	15	3
Van 30 tot 34 jaar	18	16	2
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2
Van 40 tot 44 jaar	9	8	1
Van 45 tot 49 jaar	8	4	4
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

966 Vergiftiging door anticonvulsiva en anti-parkinson-middelen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1

967 Vergiftiging door sedativa en hypnotica			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	67	35	32
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	5	3	2
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	7	4	3
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	13	5	8
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3
Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	4	1	3
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

968 Vergiftiging door overige remmers van het centrale zenuwstelsel en anesthetica			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	4	3	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0

969 Vergiftiging door psychofarmaca			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	121	63	58
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	6	2	4
Van 25 tot 29 jaar	13	8	5
Van 30 tot 34 jaar	10	8	2
Van 35 tot 39 jaar	21	13	8
Van 40 tot 44 jaar	15	7	8
Van 45 tot 49 jaar	12	7	5
Van 50 tot 54 jaar	11	6	5
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	7	2	5
Van 65 tot 69 jaar	5	1	4
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	3	2	1

970 Vergiftiging door stimulantia van het centrale zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

971 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het autonome zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

972 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het hartvaatstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	22	10	12
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	3	0	3
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

973 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het maagdarmkanaal			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

974 Vergiftiging door middelen met primaire werking op de water-, mineraal- en urinezuurstofwisseling			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	1	2
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1

975 Vergiftiging door middelen met primaire werking op gladde en skeletspieren en op de tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep - vervolg

976 Vergiftiging door middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen, en oogheelkundige, keel-, neus- en oorheelkundige en tandheelkundige middelen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

977 Vergiftiging door overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en medische stoffen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	105	52	53
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	7	6	1
Van 25 tot 29 jaar	7	3	4
Van 30 tot 34 jaar	9	4	5
Van 35 tot 39 jaar	12	7	5
Van 40 tot 44 jaar	17	10	7
Van 45 tot 49 jaar	17	10	7
Van 50 tot 54 jaar	6	2	4
Van 55 tot 59 jaar	9	0	9
Van 60 tot 64 jaar	5	2	3
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	5	2	3
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

Toxische gevolgen van stoffen van meestal niet-medische herkomst (980-989)

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	234	156	78
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	1	0	1
2 jaar	3	2	1
Van 5 tot 9 jaar	5	2	3
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	14	8	6
Van 25 tot 29 jaar	12	10	2
Van 30 tot 34 jaar	17	11	6
Van 35 tot 39 jaar	23	19	4
Van 40 tot 44 jaar	23	17	6
Van 45 tot 49 jaar	21	14	7
Van 50 tot 54 jaar	16	11	5
Van 55 tot 59 jaar	12	9	3
Van 60 tot 64 jaar	18	13	5
Van 65 tot 69 jaar	14	7	7
Van 70 tot 74 jaar	12	8	4
Van 75 tot 79 jaar	12	5	7
Van 80 tot 84 jaar	13	9	4
Van 85 tot 89 jaar	7	6	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

980 Toxische gevolgen van alcohol

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	11	5
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1

981 Toxische gevolgen van aardolieproducten

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0

982 Toxische gevolgen van oplosmiddelen, behalve middelen uit aardolie afkomstig

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0

983 Toxische gevolgen van aromatische corrosiva, zuren en bijtende logen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	7	3
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1

985 Toxische gevolgen van andere metalen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

986 Toxische gevolgen van koolmonoxyde			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	145	90	55
0 jaar	1	1	0
Minder dan 1 jaar	1	1	0
1 jaar	1	0	1
2 jaar	3	2	1
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	11	6	5
Van 25 tot 29 jaar	6	5	1
Van 30 tot 34 jaar	14	8	6
Van 35 tot 39 jaar	15	11	4
Van 40 tot 44 jaar	13	9	4
Van 45 tot 49 jaar	11	7	4
Van 50 tot 54 jaar	10	6	4
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	11	7	4
Van 65 tot 69 jaar	7	2	5
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1
Van 75 tot 79 jaar	10	5	5
Van 80 tot 84 jaar	8	5	3
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

987 Toxische gevolgen van andere gassen, dampen en rook			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	11	5
Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

989 Toxische gevolgen van andere stoffen van meestal niet-medische herkomst			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	34	8
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	4	4	0
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (990-995)			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.468	1.062	406
0 jaar	6	2	4
Minder dan 1 jaar	6	2	4
1 jaar	8	3	5
2 jaar	3	2	1
3 jaar	1	0	1
4 jaar	5	5	0
Van 5 tot 9 jaar	8	4	4
Van 10 tot 14 jaar	8	7	1
Van 15 tot 19 jaar	29	20	9
Van 20 tot 24 jaar	60	49	11
Van 25 tot 29 jaar	112	89	23
Van 30 tot 34 jaar	117	90	27
Van 35 tot 39 jaar	139	115	24
Van 40 tot 44 jaar	143	112	31
Van 45 tot 49 jaar	139	104	35
Van 50 tot 54 jaar	119	81	38
Van 55 tot 59 jaar	113	78	35
Van 60 tot 64 jaar	94	65	29
Van 65 tot 69 jaar	74	48	26
Van 70 tot 74 jaar	79	53	26
Van 75 tot 79 jaar	76	52	24
Van 80 tot 84 jaar	55	37	18
Van 85 tot 89 jaar	55	32	23
Van 90 tot 94 jaar	19	12	7
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3
100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg**

991 Gevolgen van lage temperatuur			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	55	27	28
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	5	4	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	8	3	5
Van 85 tot 89 jaar	11	3	8
Van 90 tot 94 jaar	8	2	6
Van 95 tot 99 jaar	3	1	2

992 Gevolgen van warmte en licht			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1
100 jaar en meer	1	0	1

993 Gevolgen van luchtdruk			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

994 Gevolgen van andere uitwendige oorzaken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.406	1.032	374
0 jaar	6	2	4
Minder dan 1 jaar	6	2	4
1 jaar	8	3	5
2 jaar	3	2	1
3 jaar	1	0	1
4 jaar	5	5	0
Van 5 tot 9 jaar	8	4	4
Van 10 tot 14 jaar	8	7	1
Van 15 tot 19 jaar	29	20	9
Van 20 tot 24 jaar	59	48	11
Van 25 tot 29 jaar	111	88	23
Van 30 tot 34 jaar	117	90	27
Van 35 tot 39 jaar	136	114	22
Van 40 tot 44 jaar	143	112	31
Van 45 tot 49 jaar	134	100	34
Van 50 tot 54 jaar	117	79	38
Van 55 tot 59 jaar	111	76	35
Van 60 tot 64 jaar	88	62	26
Van 65 tot 69 jaar	72	46	26
Van 70 tot 74 jaar	76	50	26
Van 75 tot 79 jaar	72	51	21
Van 80 tot 84 jaar	46	33	13
Van 85 tot 89 jaar	44	29	15
Van 90 tot 94 jaar	11	10	1
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

995 Diverse ongewenste gevolgen, niet elders geassocieerd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en leeftijdsgroep
- vervolg en einde**

<i>Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd (996-999)</i>				<i>997 Complicaties, die gespecificeerde orgaansystemen aantasten en niet elders zijn geclassificeerd</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	183	99	84	Totaal	79	39	40
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	Van 45 tot 54 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1	Van 55 tot 59 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3	Van 60 tot 64 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	11	8	3	Van 65 tot 69 jaar	11	6	5
Van 60 tot 64 jaar	11	8	3	Van 70 tot 74 jaar	14	7	7
Van 65 tot 69 jaar	21	12	9	Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 70 tot 74 jaar	28	19	9	Van 80 tot 84 jaar	12	6	6
Van 75 tot 79 jaar	20	10	10	Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 80 tot 84 jaar	25	12	13	Van 90 tot 94 jaar	8	3	5
Van 85 tot 89 jaar	21	10	11	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	16	5	11				
Van 95 tot 99 jaar	4	1	3				
<i>996 Complicaties kenmerkend voor bepaalde gespecificeerde verrichtingen</i>				<i>998 Overige complicaties van verrichtingen, niet elders geclassificeerd</i>			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	13	13	Totaal	75	45	30
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1	Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2	Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	9	6	3
Van 85 tot 89 jaar	3	1	2	Van 70 tot 74 jaar	10	9	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2	Van 75 tot 79 jaar	7	4	3
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	10	4	6
				Van 85 tot 89 jaar	13	7	6
				Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
				Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
<i>999 Complicaties van medische behandeling, niet elders geclassificeerd</i>							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	3	2	1				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1				

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen**

Alle oorzaken 001 - E999			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6.478	4.199	2.279
Ziekenwagen	28	21	7
Andere plaatsen	606	434	172
Bejaardentehuis	252	73	179
Hospitaal	2.342	1.322	1.020
Onbekend	12	10	2
Openbare weg	1.303	973	330
Thuis	1.857	1.291	566
Werkplaats	78	75	3

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	4	2	2

<i>Overige bacteriële ziekten (030-041)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	4	2	2

038 Sepsis en pyemie			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	4	2	2

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

<i>Benigne neoplasmata (210-229)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

229 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde lokalisaties			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2

<i>Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

253 Aandoeningen van de hypofyse en de hypothalamische regulatie daarvan			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

<i>Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

276 Stoornissen van de vochtbalans, van de elektrolyten en van het zuur-base evenwicht			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (320-389)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	1	1

<i>Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (340-349)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	1	1

345 Epilepsie			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

348 Overige aandoeningen van de hersenen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	13	15
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	1	0	1
Bejaardentehuis	2	2	0
Hospitaal	20	7	13
Openbare weg	3	2	1
Thuis	1	1	0

<i>Hypertensie (401-405)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Bejaardentehuis	1	1	0

403 Nierziekte ten gevolge van hypertensie			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Bejaardentehuis	1	1	0

<i>Ischemische hartziekten (410-414)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	2	1	1
Openbare weg	2	1	1

410 Acuut myocardinfarct			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	2	1	1
Openbare weg	2	1	1

<i>Ziekten van de longcirculatie (415-417)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	3	6
Hospitaal	9	3	6

415 Acuut cor pulmonale			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9	3	6
Hospitaal	9	3	6

<i>Overige hartaandoeningen (420-429)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	4	3
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	1	0	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	3	1	2
Openbare weg	1	1	0

421 Acute en subacute endocarditis			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Andere plaatsen	1	0	1

427 Stoornissen van het hartritme			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Ziekenwagen	1	1	0
Hospitaal	1	1	0
Openbare weg	1	1	0

428 Hartdecompensatie			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	0	2

<i>Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	3	2
Hospitaal	4	2	2
Thuis	1	1	0

431 Intracerebrale bloeding			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Hospitaal	3	2	1
Thuis	1	1	0

436 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

<i>Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2
<i>444 Arteriële embolie en trombose</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2
VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	3	5
Hospitaal	7	2	5
Thuis	1	1	0
<i>Pneumonie en influenza (480-487)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Hospitaal	4	1	3
<i>485 Bronchopneumonie, verwekker niet gespecificeerd</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Hospitaal	4	1	3
<i>Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Thuis	1	1	0
<i>507 Pneumonitis door vaste en vloeibare stoffen</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Thuis	1	1	0
<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Hospitaal	3	1	2
<i>518 Overige longziekten</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Hospitaal	3	1	2

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	1	1	0
Thuis	2	0	2

Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	1	1	0
Thuis	2	0	2

578 Gastro- intestinale bloeding

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	1	1	0
Thuis	2	0	2

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	1	1

Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	1	1

707 Chronisch ulcus van de huid

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	2	1	1

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	29	16	13
Andere plaatsen	4	3	1
Bejaardentehuis	2	1	1
Hospitaal	7	0	7
Openbare weg	3	3	0
Thuis	13	9	4

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

<i>Symptomen (780-789)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	0	3
Hospitaal	3	0	3

785 Symptomen van het cardiovasculaire stelsel			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

786 Symptomen van het respiratoire stelsel en overige symptomen van de thorax			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2

<i>Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	26	16	10
Andere plaatsen	4	3	1
Bejaardentehuis	2	1	1
Hospitaal	4	0	4
Openbare weg	3	3	0
Thuis	13	9	4

798 Plotse dood door onbekende oorzaak			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	5	4	1
Andere plaatsen	1	1	0
Openbare weg	2	2	0
Thuis	2	1	1

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	21	12	9
Andere plaatsen	3	2	1
Bejaardentehuis	2	1	1
Hospitaal	4	0	4
Openbare weg	1	1	0
Thuis	11	8	3

XVII. Ongevalsletsels en vergiftigingen (800-999)

	M + V	Mannen	Vrouwen
--	--------------	--------	---------

Totaal	6.396	4.159	2.237
Ziekenwagen	27	20	7
Andere plaatsen	601	431	170
Bejaardentehuis	245	68	177
Hospitaal	2.296	1.307	989
Onbekend	12	10	2
Openbare weg	1.297	968	329
Thuis	1.840	1.280	560
Werkplaats	78	75	3

<i>Fracturen van de schedel (800-804)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	703	523	180
Ziekenwagen	5	5	0
Andere plaatsen	45	36	9
Bejaardentehuis	15	4	11
Hospitaal	172	122	50
Openbare weg	245	186	59
Thuis	203	153	50
Werkplaats	18	17	1

801 Schedelbasisfractuur			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	26	19	7
Andere plaatsen	3	3	0
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	5	3	2
Openbare weg	8	6	2
Thuis	8	5	3
Werkplaats	1	1	0

802 Fractuur van aangezichtsbeenderen			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	2	1
Hospitaal	3	2	1

803 Overige en niet nader omschreven schedelfracturen			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	516	385	131
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	36	27	9
Bejaardentehuis	11	2	9
Hospitaal	131	98	33
Openbare weg	145	107	38
Thuis	180	139	41
Werkplaats	12	11	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

804 Multipiele fracturen van schedel of aangezichtsbeenderen tezamen met andere beenderen				808 Fractuur van het bekken			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	158	117	41	Totaal	43	15	28
Ziekenwagen	4	4	0	Bejaardentehuis	6	1	5
Andere plaatsen	6	6	0	Hospitaal	33	13	20
Bejaardentehuis	3	1	2	Openbare weg	1	1	0
Hospitaal	33	19	14	Thuis	3	0	3
Openbare weg	92	73	19				
Thuis	15	9	6	809 Niet scherp omschreven fracturen van de romp			
Werkplaats	5	5	0		M + V	Mannen	Vrouwen
Fracturen van hals en romp (805-809)					M + V	Mannen	Vrouwen
	M + V	Mannen	Vrouwen	Totaal	1	0	1
Totaal	163	84	79	Hospitaal	1	0	1
Ziekenwagen	1	1	0	Fracturen van de bovenste ledematen (810-819)			
Andere plaatsen	4	2	2		M + V	Mannen	Vrouwen
Bejaardentehuis	12	4	8	Totaal	26	6	20
Hospitaal	91	43	48	Bejaardentehuis	9	0	9
Onbekend	1	1	0	Hospitaal	14	4	10
Openbare weg	30	19	11	Thuis	3	2	1
Thuis	23	13	10	810 Fractuur van de clavicula			
Werkplaats	1	1	0		M + V	Mannen	Vrouwen
805 Fractuur van de wervelkolom zonder vermelding van ruggenmergletsel				Totaal	2	0	2
	M + V	Mannen	Vrouwen	Bejaardentehuis	1	0	1
Totaal	18	9	9	Hospitaal	1	0	1
Hospitaal	8	2	6	811 Fractuur van de scapula			
Openbare weg	6	5	1		M + V	Mannen	Vrouwen
Thuis	4	2	2	Totaal	1	1	0
806 Fractuur van de wervelkolom met ruggenmergletsel				Thuis	1	1	0
	M + V	Mannen	Vrouwen	812 Fractuur van de humerus			
Totaal	67	45	22		M + V	Mannen	Vrouwen
Ziekenwagen	1	1	0	Totaal	21	5	16
Andere plaatsen	4	2	2	Bejaardentehuis	7	0	7
Bejaardentehuis	2	2	0	Hospitaal	12	4	8
Hospitaal	22	14	8	Thuis	2	1	1
Onbekend	1	1	0	814 Fractuur van handwortelbeentjes			
Openbare weg	21	13	8		M + V	Mannen	Vrouwen
Thuis	15	11	4	Totaal	1	0	1
Werkplaats	1	1	0	Hospitaal	1	0	1
807 Fractuur van rib(ben), sternum, larynx en trachea							
	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	34	15	19				
Bejaardentehuis	4	1	3				
Hospitaal	27	14	13				
Openbare weg	2	0	2				
Thuis	1	0	1				

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden - Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg

819 Multipale fracturen van beide bovenste ledematen of van een bovenste lidmaat met rib(ben) of sternum

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Bejaardentehuis	1	0	1

Fracturen van de onderste lidmaat (820-829)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	602	213	389
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	7	2	5
Bejaardentehuis	95	22	73
Hospitaal	475	177	298
Openbare weg	8	6	2
Thuis	16	5	11

820 Fractuur van de femurhals

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	517	174	343
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	4	0	4
Bejaardentehuis	89	20	69
Hospitaal	412	149	263
Thuis	11	4	7

821 Fractuur van andere en niet gespecificeerde delen van het femur

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	50	17	33
Andere plaatsen	1	0	1
Bejaardentehuis	5	1	4
Hospitaal	42	16	26
Thuis	2	0	2

822 Fractuur van de patella

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2

823 Fractuur van tibia en fibula

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	2	1	1
Thuis	2	1	1

824 Fractuur van de enkel

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	3	1	2

828 Multipale fracturen van beide onderste ledematen, onderste met bovenste lidmaat, en onderste lidmaat met rib(ben) en sternum

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Hospitaal	2	1	1
Openbare weg	1	0	1
Thuis	1	0	1

829 Fractuur van niet gespecificeerde beenderen

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	21	17	4
Andere plaatsen	2	2	0
Hospitaal	12	9	3
Openbare weg	7	6	1

Luxaties (830-839)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

835 Heupluxatie

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

Distorsies van gewrichten en nabijgelegen spieren (840-848)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Hospitaal	1	1	0
Thuis	1	1	0

847 Distorsies van overige en niet gespecificeerde delen van de rug

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Hospitaal	1	1	0
Thuis	1	1	0

Intracraniaal letsel, zonder schedelfractuur (850-854)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	861	590	271
Ziekenwagen	3	3	0
Andere plaatsen	28	21	7
Bejaardentehuis	17	8	9
Hospitaal	478	312	166
Onbekend	1	1	0
Openbare weg	202	154	48
Thuis	126	86	40
Werkplaats	6	5	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

850 Commotio cerebri			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

851 Contusio cerebri en hersenlaceratie			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	15	9	6
Hospitaal	13	7	6
Openbare weg	2	2	0

852 Subarachnoïdale, subdurale en extradurale bloeding na trauma			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	59	32	27
Bejaardentehuis	2	0	2
Hospitaal	53	31	22
Thuis	4	1	3

853 Overige en niet gespecificeerde intracraniale bloedingen na trauma			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	145	78	67
Andere plaatsen	2	0	2
Bejaardentehuis	5	2	3
Hospitaal	124	68	56
Openbare weg	4	4	0
Thuis	10	4	6

854 Intracranieel letsel van andere en niet gespecificeerde aard			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	641	471	170
Ziekenwagen	3	3	0
Andere plaatsen	26	21	5
Bejaardentehuis	10	6	4
Hospitaal	287	206	81
Onbekend	1	1	0
Openbare weg	196	148	48
Thuis	112	81	31
Werkplaats	6	5	1

Inwendig letsel van borstkas, buik en bekken (860-869)			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	1.053	760	293
Ziekenwagen	14	7	7
Andere plaatsen	52	42	10
Bejaardentehuis	11	2	9
Hospitaal	351	240	111
Onbekend	1	1	0
Openbare weg	538	403	135
Thuis	68	47	21
Werkplaats	18	18	0

860 Traumatische pneumothorax en hemothorax			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	24	18	6
Andere plaatsen	2	2	0
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	12	10	2
Openbare weg	5	4	1
Thuis	3	1	2
Werkplaats	1	1	0

861 Letsel van hart en longen			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	40	33	7
Andere plaatsen	1	1	0
Hospitaal	17	15	2
Openbare weg	6	6	0
Thuis	16	11	5

862 Letsel van overige en niet gespecificeerde intrathoracale organen			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	139	101	38
Ziekenwagen	3	1	2
Andere plaatsen	3	3	0
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	56	41	15
Openbare weg	53	37	16
Thuis	19	14	5
Werkplaats	4	4	0

863 Letsel van het maagdarmkanaal			
	M + V	Mannen	Vrouwen

Totaal	3	2	1
Hospitaal	3	2	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

864 Letsel van de lever			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	5	3
Hospitaal	7	5	2
Openbare weg	1	0	1

865 Letsel van de milt			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Hospitaal	6	4	2
Thuis	1	1	0

867 Letsel van de bekkenorganen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	1	1	0

868 Letsel van andere intra-abdominale organen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	15	2
Hospitaal	11	10	1
Openbare weg	3	2	1
Thuis	3	3	0

869 Inwendig letsel van niet gespecificeerde of niet scherp omschreven organen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	813	580	233
Ziekenwagen	11	6	5
Andere plaatsen	46	36	10
Bejaardentehuis	8	1	7
Hospitaal	238	152	86
Onbekend	1	1	0
Openbare weg	470	354	116
Thuis	26	17	9
Werkplaats	13	13	0

Open wond van hoofd, hals en romp (870-879)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	37	24	13
Andere plaatsen	7	7	0
Hospitaal	5	3	2
Openbare weg	17	12	5
Thuis	7	1	6
Werkplaats	1	1	0

870 Open wond van de adnexa van het oog			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

873 Overige open wonden van het hoofd			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Andere plaatsen	1	1	0
Thuis	1	1	0

874 Open wond van de hals			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	16	10
Andere plaatsen	2	2	0
Hospitaal	1	1	0
Openbare weg	17	12	5
Thuis	5	0	5
Werkplaats	1	1	0

875 Open wond van de borst (wand)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Andere plaatsen	1	1	0

879 Open wond met overige en niet gespecificeerde lokalisaties, behalve ledematen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Andere plaatsen	3	3	0
Hospitaal	3	2	1
Thuis	1	0	1

Open wonden van de bovenste extremiteit (880-887)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Hospitaal	1	1	0
Thuis	2	0	2
Werkplaats	1	1	0

881 Open wond van elleboog, onderarm en pols			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Thuis	2	0	2

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

887 Traumatische amputatie van arm en hand (volledig) (gedeeltelijk)				901 Letsel van bloedvaten van de thorax			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0	Totaal	8	8	0
Hospitaal	1	1	0	Hospitaal	5	5	0
Werkplaats	1	1	0	Openbare weg	2	2	0
Open wonden van het onderste lidmaat (890-897)				902 Letsel van bloedvaten van buikholte en bekken			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4	Totaal	6	5	1
Hospitaal	4	1	3	Hospitaal	4	4	0
Thuis	1	0	1	Thuis	2	1	1
891 Open wond van knie, onderbeen en enkel				903 Letsel van bloedvaten van het bovenste lidmaat			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2	Totaal	16	12	4
Hospitaal	1	0	1	Andere plaatsen	3	2	1
Thuis	1	0	1	Hospitaal	1	1	0
894 Multipele en niet gespecificeerde open wonden van het onderste lidmaat				904 Letsel van bloedvaten van het onderste lidmaat en met niet gespecificeerde lokalisaties			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	4	3	1
Hospitaal	1	0	1	Hospitaal	1	1	0
897 Traumatische amputatie van been of benen (volledig) (gedeeltelijk)				Late gevolgen van trauma's, vergiftigingen, schadelijke effecten van toxische stoffen, en van overige uitwendige oorzaken (905-909)			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1	Totaal	13	5	8
Hospitaal	2	1	1	Andere plaatsen	1	1	0
Letsel van bloedvaten (900-904)				905 Late gevolgen van letsels van spieren, skelet en bindweefsel			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	44	32	12	Totaal	6	1	5
Andere plaatsen	3	2	1	Andere plaatsen	1	1	0
Bejaardentehuis	1	1	0	Bejaardentehuis	3	0	3
Hospitaal	15	13	2	Hospitaal	1	0	1
Openbare weg	4	3	1	Thuis	1	0	1
Thuis	19	11	8	906 Late gevolgen van letsels van huid en subcutis			
Werkplaats	2	2	0		M + V	Mannen	Vrouwen
900 Letsel van bloedvaten van hoofd en hals				Totaal	1	1	0
	M + V	Mannen	Vrouwen	Hospitaal	1	1	0
Totaal	10	4	6				
Bejaardentehuis	1	1	0				
Hospitaal	4	2	2				
Openbare weg	1	0	1				
Thuis	4	1	3				

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

907 Late gevolgen van letsels van het zenuwstelsel			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	1	0	1

908 Late gevolgen van overig en niet gespecificeerd letsel			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Bejaardentehuis	2	1	1

909 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerde uitwendige oorzaken			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Hospitaal	2	1	1

"Crush" letsel (verplettering of verbrijzeling) (925-929)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Hospitaal	3	3	0
Openbare weg	3	2	1
Thuis	1	0	1

928 "Crush" letsel van het onderste lidmaat			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Hospitaal	2	2	0
Openbare weg	2	2	0

929 "Crush" letsel met multipale en niet gespecificeerde lokalisaties			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Hospitaal	1	1	0
Openbare weg	1	0	1
Thuis	1	0	1

Gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een natuurlijke lichaamsopening (930-939)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	94	83
Andere plaatsen	18	10	8
Bejaardentehuis	31	9	22
Hospitaal	73	46	27
Openbare weg	3	3	0
Thuis	52	26	26

933 Corpus alienum in farynx en larynx			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	112	53	59
Andere plaatsen	12	6	6
Bejaardentehuis	25	7	18
Hospitaal	41	23	18
Openbare weg	1	1	0
Thuis	33	16	17

934 Corpus alienum in trachea, bronchus en long			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	65	41	24
Andere plaatsen	6	4	2
Bejaardentehuis	6	2	4
Hospitaal	32	23	9
Openbare weg	2	2	0
Thuis	19	10	9

Brandwonden (940-949)			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	127	87	40
Andere plaatsen	4	3	1
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	60	40	20
Openbare weg	28	24	4
Thuis	34	20	14

941 Brandwonden van gelaat, hoofd en hals			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

943 Brandwonden van bovenste lidmaat behalve pols en hand			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Hospitaal	2	1	1

944 Brandwonden van pols en hand			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Openbare weg	1	1	0

947 Brandwonden van inwendige organen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	1	0	1
Thuis	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

948 Brandwonden, geclassificeerd naar de uitgebreidheid van het betrokken lichaamsoppervlak				<i>Diverse complicaties van trauma's en niet gespecificeerde letsels (958-959)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	35	24	11	Totaal	217	144	73
Hospitaal	26	18	8	Ziekenwagen	1	1	0
Openbare weg	5	4	1	Andere plaatsen	11	6	5
Thuis	4	2	2	Bejaardentehuis	4	1	3
				Hospitaal	56	31	25
				Openbare weg	67	51	16
				Thuis	75	51	24
				Werkplaats	3	3	0
949 Brandwond, niet gespecificeerd				958 Diverse vroege complicaties van trauma's			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	86	60	26	Totaal	21	10	11
Andere plaatsen	4	3	1	Ziekenwagen	1	1	0
Bejaardentehuis	1	0	1	Hospitaal	13	4	9
Hospitaal	30	20	10	Openbare weg	4	3	1
Openbare weg	22	19	3	Thuis	3	2	1
Thuis	29	18	11				
950 Letsel van zenuwen en ruggenmerg (950-957)				959 Overig en niet gespecificeerd letsel			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	18	15	3	Totaal	196	134	62
Andere plaatsen	1	0	1	Andere plaatsen	11	6	5
Bejaardentehuis	1	0	1	Bejaardentehuis	4	1	3
Hospitaal	10	10	0	Hospitaal	43	27	16
Openbare weg	3	2	1	Openbare weg	63	48	15
Thuis	3	3	0	Thuis	72	49	23
				Werkplaats	3	3	0
952 Ruggenmergletsel zonder blijk van wervelletsel				960 Vergiftiging door antibiotica			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	10	2	Totaal	1	0	1
Andere plaatsen	1	0	1	Thuis	1	0	1
Hospitaal	8	8	0				
Openbare weg	3	2	1				
954 Letsel van overige zenuwen van de romp, behalve schouder- en bekkengordel				961 Vergiftiging door overige anti-infectieuze middelen			
	M + V	Mannen	Vrouwen		M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	5	0	Totaal	1	0	1
Hospitaal	2	2	0	Hospitaal	1	0	1
Thuis	3	3	0				
957 Letsel van overige en niet gespecificeerde zenuwen							
	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	0	1				
Bejaardentehuis	1	0	1				

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**
**962 Vergiftiging door hormonen en synthetische
vervangingsmiddelen**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	7	7
Andere plaatsen	1	0	1
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	8	4	4
Openbare weg	2	1	1
Thuis	2	2	0

**963 Vergiftiging door middelen met primair een algemene
werking**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

**964 Vergiftiging door middelen, die primair de
bloedsamenstelling beïnvloeden**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Hospitaal	4	3	1

**965 Vergiftiging door analgetica, antipyretica en
antireumatica**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	97	77	20
Andere plaatsen	32	26	6
Hospitaal	15	10	5
Openbare weg	2	2	0
Thuis	48	39	9

**966 Vergiftiging door anticonvulsiva en
anti-parkinson-middelen**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Thuis	1	0	1

967 Vergiftiging door sedativa en hypnotica

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	67	35	32
Andere plaatsen	15	7	8
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	6	3	3
Openbare weg	1	0	1
Thuis	44	25	19

**968 Vergiftiging door overige remmers van het centrale
zenuwstelsel en anesthetica**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Andere plaatsen	1	1	0
Hospitaal	2	1	1
Thuis	1	1	0

969 Vergiftiging door psychofarmaca

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	121	63	58
Andere plaatsen	23	13	10
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	26	11	15
Openbare weg	5	3	2
Thuis	66	36	30

**970 Vergiftiging door stimulantia van het centrale
zenuwstelsel**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Bejaardentehuis	1	1	0

**971 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het
autonome zenuwstelsel**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Andere plaatsen	1	1	0
Hospitaal	1	0	1

**972 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het
hartvaatstelsel**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	10	12
Andere plaatsen	1	1	0
Hospitaal	16	6	10
Thuis	5	3	2

**973 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het
maagdarmkanaal**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Thuis	1	0	1

**974 Vergiftiging door middelen met primaire werking op de
water-, mineraal- en urinezuurstofwisseling**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Hospitaal	2	0	2
Thuis	1	1	0

**975 Vergiftiging door middelen met primaire werking op
gladde en skeletspieren en op de tractus respiratorius**

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Openbare weg	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg**

976 Vergiftiging door middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen, en oogheelkundige, keel-, neus- en oorheelkundige en tandheelkundige middelen

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Hospitaal	3	0	3
Thuis	2	2	0

977 Vergiftiging door overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en medische stoffen

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	105	52	53
Andere plaatsen	21	10	11
Bejaardentehuis	1	1	0
Hospitaal	14	6	8
Openbare weg	4	3	1
Thuis	65	32	33

Toxische gevolgen van stoffen van meestal niet-medische herkomst (980-989)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	234	156	78
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	31	24	7
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	63	38	25
Openbare weg	10	9	1
Thuis	126	82	44
Werkplaats	2	2	0

980 Toxische gevolgen van alcohol

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	11	5
Andere plaatsen	1	1	0
Hospitaal	10	6	4
Openbare weg	1	1	0
Thuis	4	3	1

981 Toxische gevolgen van aardolieproducten

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Hospitaal	1	1	0

982 Toxische gevolgen van oplosmiddelen, behalve middelen uit aardolie afkomstig

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Hospitaal	1	1	0
Thuis	1	1	0

983 Toxische gevolgen van aromatische corrosiva, zuren en bijtende logen

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	7	3
Hospitaal	9	6	3
Thuis	1	1	0

985 Toxische gevolgen van andere metalen

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Hospitaal	2	0	2

986 Toxische gevolgen van koolmonoxyde

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	145	90	55
Andere plaatsen	23	17	6
Hospitaal	23	12	11
Openbare weg	5	4	1
Thuis	92	55	37
Werkplaats	2	2	0

987 Toxische gevolgen van andere gassen, dampen en rook

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16	11	5
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	3	2	1
Openbare weg	1	1	0
Thuis	11	7	4

989 Toxische gevolgen van andere stoffen van meestal niet-medische herkomst

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	42	34	8
Andere plaatsen	4	4	0
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	17	12	5
Openbare weg	3	3	0
Thuis	17	15	2

Overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (990-995)

	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.468	1.062	406
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	290	213	77
Bejaardentehuis	23	9	14
Hospitaal	161	90	71
Onbekend	9	7	2
Openbare weg	124	85	39
Thuis	834	632	202
Werkplaats	26	25	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en plaats van overlijden
- Ingezetenen en niet-ingezetenen - vervolg en einde**

991 Gevolgen van lage temperatuur			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	55	27	28
Andere plaatsen	5	3	2
Bejaardentehuis	1	0	1
Hospitaal	25	8	17
Openbare weg	1	1	0
Thuis	23	15	8

992 Gevolgen van warmte en licht			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Bejaardentehuis	3	0	3

993 Gevolgen van luchtdruk			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Hospitaal	1	0	1

994 Gevolgen van andere uitwendige oorzaken			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.406	1.032	374
Ziekenwagen	1	1	0
Andere plaatsen	285	210	75
Bejaardentehuis	19	9	10
Hospitaal	133	80	53
Onbekend	9	7	2
Openbare weg	123	84	39
Thuis	810	616	194
Werkplaats	26	25	1

995 Diverse ongewenste gevolgen, niet elders geclassificeerd			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Hospitaal	2	2	0
Thuis	1	1	0

<i>Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd (996-999)</i>			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	183	99	84
Andere plaatsen	4	3	1
Bejaardentehuis	13	4	9
Hospitaal	158	86	72
Thuis	8	6	2

996 Complicaties kenmerkend voor bepaalde gespecificeerde verrichtingen			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	13	13
Andere plaatsen	2	1	1
Bejaardentehuis	6	2	4
Hospitaal	18	10	8

997 Complicaties, die gespecificeerde orgaansystemen aantasten en niet elders zijn geclassificeerd			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	79	39	40
Andere plaatsen	2	2	0
Bejaardentehuis	2	2	0
Hospitaal	69	31	38
Thuis	6	4	2

998 Overige complicaties van verrichtingen, niet elders geclassificeerd			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	75	45	30
Bejaardentehuis	5	0	5
Hospitaal	68	43	25
Thuis	2	2	0

999 Complicaties van medische behandeling, niet elders geclassificeerd			
	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	2	1
Hospitaal	3	2	1

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard

Alle oorzaken 001 - E999			
	M + V	M	V
Totaal	6.478	4.199	2.279
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1.569	1.157	412
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	27	20	7
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	6	6	0
Moord E960-E969	188	107	81
Zelfmoord E950-E959	2.164	1.565	599
Luchtvaart E840-E845	17	17	0
Scheepvaart E830-E838	2	2	0
Overige	2.505	1.325	1.180

I. Infectieuze en parasitaire ziekten (001-139)			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Overige	4	2	2

Overige bacteriële ziekten (030-041)			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Overige	4	2	2

038 Sepsis en pyemie			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Overige	4	2	2

II. Neoplasmata (140-239) (nieuwvormingen of tumoren)			
	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0

Benigne neoplasmata (210-229)			
	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0

229 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde lokalisaties			
	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0

III. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (240 - 279)			
	M + V	M	V
Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

Ziekten van de overige endocriene klieren (250-259)			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

253 Aandoeningen van de hypofyse en de hypothalamische regulatie daarvan			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

Overige stofwisselings- en immuniteitsstoornissen (270-279)			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

276 Stoornissen van de vochtbalans, van de elektrolyten en van het zuur-base evenwicht			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**
**VI. Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen
(320-389)**

	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	2	1	1

*Overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
(340-349)*

	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	2	1	1

345 Epilepsie

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

348 Overige aandoeningen van de hersenen

	M + V	M	V
Totaal	2	2	0
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	1	1	0

VII. Ziekten van tractus circulatorius (390-459)

	M + V	M	V
Totaal	28	13	15
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	6	3	3
Overige	22	10	12

Hypertensie (401-405)

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

403 Nierziekte ten gevolge van hypertensie

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

Ischemische hartziekten (410-414)

	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	3	2	1
Overige	1	0	1

410 Acut myocardinfarct

	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	3	2	1
Overige	1	0	1

Ziekten van de longcirculatie (415-417)

	M + V	M	V
Totaal	9	3	6
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1
Overige	8	3	5

415 Acut cor pulmonale

	M + V	M	V
Totaal	9	3	6
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1
Overige	8	3	5

Overige hartaandoeningen (420-429)

	M + V	M	V
Totaal	7	4	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	6	3	3

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg

421 Acute en subacute endocarditis				Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	1	0	1	Totaal	2	0	2
Overige	1	0	1	Overige	2	0	2
427 Stoornissen van het hartritme				444 Arteriële embolie en trombose			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	3	3	0	Totaal	2	0	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0	Overige	2	0	2
Overige	2	2	0				
428 Hartdecompensatie				VIII. Ziekten van de tractus respiratorius (460-519)			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	3	1	2	Totaal	8	3	5
Overige	3	1	2	Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
				Overige	7	2	5
Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)				Pneumonie en influenza (480-487)			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	5	3	2	Totaal	4	1	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1	Overige	4	1	3
Overige	4	3	1				
431 Intracerebrale bloeding				485 Bronchopneumonie, verwekker niet gespecificeerd			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	4	3	1	Totaal	4	1	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1	Overige	4	1	3
Overige	3	3	0				
436 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening				Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels (500-508)			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	1	0	1	Totaal	1	1	0
Overige	1	0	1	Overige	1	1	0
				507 Pneumonitis door vaste en vloeibare stoffen			
	M + V	M	V		M + V	M	V
Totaal	1	1	0	Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0	Overige	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

<i>Andere ziekten van ademhalingswegen (510-519)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	1	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	2	0	2

<i>518 Overige longziekten</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	1	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	2	0	2

IX. Ziekten van de tractus digestivus (520-579)			
	M + V	M	V
Totaal	4	1	3
Overige	4	1	3

<i>Overige ziekten van de tractus digestivus (570-579)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	4	1	3
Overige	4	1	3

<i>578 Gastro- intestinale bloeding</i>			
	M + V	M	V
Totaal	4	1	3
Overige	4	1	3

XII. Ziekten van huid en subcutis (680-709)			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Overige	3	2	1

<i>Overige ziekten van huid en subcutis (700-709)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Overige	3	2	1

<i>707 Chronisch ulcus van de huid</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Overige	3	2	1

XVI. Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
	M + V	M	V
Totaal	29	16	13
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	15	11	4
Overige	12	4	8

<i>Symptomen (780-789)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	0	3
Overige	3	0	3

<i>785 Symptomen van het cardiovasculaire stelsel</i>			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

<i>786 Symptomen van het respiratoire stelsel en overige symptomen van de thorax</i>			
	M + V	M	V
Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

<i>Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte (797-799)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	26	16	10
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	15	11	4
Overige	9	4	5

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

798 Plotse dood door onbekende oorzaak			
	M + V	M	V
Totaal	5	4	1
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	4	3	1

799 Overige onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte			
	M + V	M	V
Totaal	21	12	9
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	15	11	4
Overige	5	1	4

XVII. Ongevalsletsels en vergiftigingen (800-999)			
	M + V	M	V
Totaal	6.396	4.159	2.237
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1.559	1.151	408
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	27	20	7
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	6	6	0
Moord E960-E969	188	107	81
Zelfmoord E950-E959	2.148	1.553	595
Luchtvaart E840-E845	17	17	0
Scheepvaart E830-E838	2	2	0
Overige	2.449	1.303	1.146

Fracturen van de schedel (800-804)			
	M + V	M	V
Totaal	703	523	180
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	282	213	69
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	6	5	1
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	29	15	14
Zelfmoord E950-E959	215	176	39
Luchtvaart E840-E845	4	4	0
Overige	166	109	57

801 Schedelbasisfractuur			
	M + V	M	V
Totaal	26	19	7
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	9	7	2
Zelfmoord E950-E959	2	2	0
Overige	15	10	5

802 Fractuur van aangezichtsbeenderen			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	2	1	1

803 Overige en niet nader omschreven schedelfracturen			
	M + V	M	V
Totaal	516	385	131
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	167	125	42
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	6	5	1
Moord E960-E969	27	14	13
Zelfmoord E950-E959	181	153	28
Luchtvaart E840-E845	1	1	0
Overige	134	87	47

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**
**804 Multipele fracturen van schedel of
aangezichtsbeenderen tezamen met andere beenderen**

	M + V	M	V
Totaal	158	117	41
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	105	80	25
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	32	21	11
Luchtvaart E840-E845	3	3	0
Overige	15	11	4

Fracturen van hals en romp (805-809)

	M + V	M	V
Totaal	163	84	79
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	48	31	17
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Moord E960-E969	3	3	0
Zelfmoord E950-E959	11	8	3
Overige	100	41	59

805 Fractuur van de wervelkolom zonder vermelding van ruggenmergletsel

	M + V	M	V
Totaal	18	9	9
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	7	5	2
Overige	11	4	7

806 Fractuur van de wervelkolom met ruggenmergletsel

	M + V	M	V
Totaal	67	45	22
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	25	17	8
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Moord E960-E969	3	3	0
Zelfmoord E950-E959	9	6	3
Overige	29	18	11

807 Fractuur van rib(ben), sternum, larynx en trachea

	M + V	M	V
Totaal	34	15	19
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	7	3	4
Overige	27	12	15

808 Fractuur van het bekken

	M + V	M	V
Totaal	43	15	28
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	9	6	3
Zelfmoord E950-E959	2	2	0
Overige	32	7	25

809 Niet scherp omschreven fracturen van de romp

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

Fracturen van de bovenste ledematen (810-819)

	M + V	M	V
Totaal	26	6	20
Overige	26	6	20

810 Fractuur van de clavicula

	M + V	M	V
Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

811 Fractuur van de scapula

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

812 Fractuur van de humerus			
	M + V	M	V
Totaal	21	5	16
Overige	21	5	16

814 Fractuur van handwortelbeentjes			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

819 Multipele fracturen van beide bovenste ledematen of van een bovenste lidmaat met rib(ben) of sternum			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

Fracturen van de onderste lidmaat (820-829)			
	M + V	M	V
Totaal	602	213	389
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	12	9	3
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	4	3	1
Overige	585	200	385

820 Fractuur van de femurhals			
	M + V	M	V
Totaal	517	174	343
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	515	172	343

821 Fractuur van andere en niet gespecificeerde delen van het femur			
	M + V	M	V
Totaal	50	17	33
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	49	16	33

822 Fractuur van de patella			
	M + V	M	V
Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

823 Fractuur van tibia en fibula			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Overige	4	2	2

824 Fractuur van de enkel			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Overige	4	2	2

828 Multipele fracturen van beide onderste ledematen, onderste met bovenste lidmaat, en onderste lidmaat met rib(ben) en sternum			
	M + V	M	V
Totaal	4	1	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1
Overige	1	0	1

829 Fractuur van niet gespecificeerde beenderen			
	M + V	M	V
Totaal	21	17	4
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	8	6	2
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	2	2	0
Overige	10	8	2

Luxaties (830-839)			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

835 Heupluxatie			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

<i>Distorsies van gewrichten en nabijgelegen spieren (840-848)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	2	2	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	1	1	0

847 Distorsies van overige en niet gespecificeerde delen van de rug			
	M + V	M	V
Totaal	2	2	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	1	1	0

<i>Intracraniaal letsel, zonder schedelfractuur (850-854)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	861	590	271
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	368	277	91
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	12	6	6
Moord E960-E969	30	19	11
Zelfmoord E950-E959	116	104	12
Luchtvaart E840-E845	3	3	0
Overige	332	181	151

850 Commotio cerebri			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

851 Contusio cerebri en hersenlaceratie			
	M + V	M	V
Totaal	15	9	6
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	7	4	3
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	7	4	3

852 Subarachnoïdale, subdurale en extradurale bloeding na trauma			
	M + V	M	V
Totaal	59	32	27
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	7	7	0
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Moord E960-E969	2	0	2
Overige	49	24	25

853 Overige en niet gespecificeerde intracraniale bloedingen na trauma			
	M + V	M	V
Totaal	145	78	67
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	30	21	9
Moord E960-E969	4	1	3
Zelfmoord E950-E959	3	2	1
Overige	108	54	54

854 Intracranieel letsel van andere en niet gespecificeerde aard			
	M + V	M	V
Totaal	641	471	170
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	324	245	79
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	11	5	6
Moord E960-E969	24	18	6
Zelfmoord E950-E959	112	101	11
Luchtvaart E840-E845	3	3	0
Overige	167	99	68

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

<i>Inwendig letsel van borstkas, buik en bekken (860-869)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	1.053	760	293
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	720	519	201
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	4	4	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	3	3	0
Moord E960-E969	53	37	16
Zelfmoord E950-E959	129	88	41
Luchtvaart E840-E845	7	7	0
Scheepvaart E830-E838	1	1	0
Overige	136	101	35

<i>860 Traumatische pneumothorax en hemothorax</i>			
	M + V	M	V
Totaal	24	18	6
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	8	6	2
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	5	4	1
Overige	10	7	3

<i>861 Letsel van hart en longen</i>			
	M + V	M	V
Totaal	40	33	7
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	14	12	2
Moord E960-E969	5	3	2
Zelfmoord E950-E959	15	12	3
Overige	6	6	0

<i>862 Letsel van overige en niet gespecificeerde intrathoracale organen</i>			
	M + V	M	V
Totaal	139	101	38
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	78	54	24
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	20	14	6
Zelfmoord E950-E959	10	8	2
Overige	30	24	6

<i>863 Letsel van het maagdarmkanaal</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1
Moord E960-E969	1	1	0
Overige	1	1	0

<i>864 Letsel van de lever</i>			
	M + V	M	V
Totaal	8	5	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	8	5	3

<i>865 Letsel van de milt</i>			
	M + V	M	V
Totaal	7	5	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	6	4	2

<i>867 Letsel van de bekkenorganen</i>			
	M + V	M	V
Totaal	2	1	1
Moord E960-E969	1	1	0
Overige	1	0	1

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

868 Letsel van andere intra-abdominale organen			
	M + V	M	V
Totaal	17	15	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	11	9	2
Moord E960-E969	2	2	0
Zelfmoord E950-E959	2	2	0
Overige	2	2	0

869 Inwendig letsel van niet gespecificeerde of niet scherp omschreven organen			
	M + V	M	V
Totaal	813	580	233
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	599	432	167
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	4	4	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	19	12	7
Zelfmoord E950-E959	102	66	36
Luchtvaart E840-E845	7	7	0
Scheepvaart E830-E838	1	1	0
Overige	80	57	23

Open wond van hoofd, hals en romp (870-879)			
	M + V	M	V
Totaal	37	24	13
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	4	4	0
Moord E960-E969	9	5	4
Zelfmoord E950-E959	18	11	7
Overige	6	4	2

870 Open wond van de adnexa van het oog			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

873 Overige open wonden van het hoofd			
	M + V	M	V
Totaal	2	2	0
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	1	1	0

874 Open wond van de hals			
	M + V	M	V
Totaal	26	16	10
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	4	4	0
Moord E960-E969	3	0	3
Zelfmoord E950-E959	17	10	7
Overige	2	2	0

875 Open wond van de borst (wand)			
	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Moord E960-E969	1	1	0

879 Open wond met overige en niet gespecificeerde lokalisaties, behalve ledematen			
	M + V	M	V
Totaal	7	5	2
Moord E960-E969	5	4	1
Overige	2	1	1

Open wonden van de bovenste extremiteit (880-887)			
	M + V	M	V
Totaal	4	2	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	2	0	2
Overige	1	1	0

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg

881 Open wond van elleboog, onderarm en pols			
	M + V	M	V

Totaal	2	0	2
Zelfmoord E950-E959	2	0	2

887 Traumatische amputatie van arm en hand (volledig) (gedeeltelijk)			
	M + V	M	V

Totaal	2	2	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Overige	1	1	0

Open wonden van het onderste lidmaat (890-897)			
	M + V	M	V

Totaal	5	1	4
Zelfmoord E950-E959	1	0	1
Overige	4	1	3

891 Open wond van knie, onderbeen en enkel			
	M + V	M	V

Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

894 Multiple en niet gespecificeerde open wonden van het onderste lidmaat			
	M + V	M	V

Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

897 Traumatische amputatie van been of benen (volledig) (gedeeltelijk)			
	M + V	M	V

Totaal	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1
Overige	1	1	0

Letsel van bloedvaten (900-904)			
	M + V	M	V

Totaal	44	32	12
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	9	9	0
Moord E960-E969	12	6	6
Zelfmoord E950-E959	19	14	5
Overige	4	3	1

900 Letsel van bloedvaten van hoofd en hals			
	M + V	M	V

Totaal	10	4	6
Moord E960-E969	7	2	5
Zelfmoord E950-E959	2	2	0
Overige	1	0	1

901 Letsel van bloedvaten van de thorax			
	M + V	M	V

Totaal	8	8	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	5	5	0
Moord E960-E969	3	3	0

902 Letsel van bloedvaten van buikholte en bekken			
	M + V	M	V

Totaal	6	5	1
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	4	4	0
Moord E960-E969	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	1	0	1

903 Letsel van bloedvaten van het bovenste lidmaat			
	M + V	M	V

Totaal	16	12	4
Moord E960-E969	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	14	11	3
Overige	1	1	0

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard - vervolg

904 Letsel van bloedvaten van het onderste lidmaat en met niet gespecificeerde lokalisaties

	M + V	M	V
Totaal	4	3	1
Zelfmoord E950-E959	2	1	1
Overige	2	2	0

Late gevolgen van trauma's, vergiftigingen, schadelijke effecten van toxische stoffen, en van overige uitwendige oorzaken (905-909)

	M + V	M	V
Totaal	13	5	8
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Moord E960-E969	1	1	0
Overige	11	3	8

905 Late gevolgen van letsels van spieren, skelet en bindweefsel

	M + V	M	V
Totaal	6	1	5
Overige	6	1	5

906 Late gevolgen van letsels van huid en subcutis

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0

907 Late gevolgen van letsels van het zenuwstelsel

	M + V	M	V
Totaal	2	1	1
Overige	2	1	1

908 Late gevolgen van overig en niet gespecificeerd letsel

	M + V	M	V
Totaal	2	1	1
Overige	2	1	1

909 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerde uitwendige oorzaken

	M + V	M	V
Totaal	2	1	1
Moord E960-E969	1	1	0
Overige	1	0	1

"Crush" letsel (verplettering of verbrijzeling) (925-929)

	M + V	M	V
Totaal	7	5	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	3	3	0
Overige	4	2	2

928 "Crush" letsel van het onderste lidmaat

	M + V	M	V
Totaal	4	4	0
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	3	3	0
Overige	1	1	0

929 "Crush" letsel met multipele en niet gespecificeerde lokalisaties

	M + V	M	V
Totaal	3	1	2
Overige	3	1	2

Gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een natuurlijke lichaamsopening (930-939)

	M + V	M	V
Totaal	177	94	83
Overige	177	94	83

933 Corpus alienum in farynx en larynx

	M + V	M	V
Totaal	112	53	59
Overige	112	53	59

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**

934 Corpus alienum in trachea, bronchus en long			
	M + V	M	V

Totaal	65	41	24
Overige	65	41	24

Brandwonden (940-949)			
	M + V	M	V

Totaal	127	87	40
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	28	23	5
Zelfmoord E950-E959	11	8	3
Luchtvaart E840-E845	3	3	0
Overige	85	53	32

941 Brandwonden van gelaat, hoofd en hals			
	M + V	M	V

Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

943 Brandwonden van bovenste lidmaat behalve pols en hand			
	M + V	M	V

Totaal	2	1	1
Overige	2	1	1

944 Brandwonden van pols en hand			
	M + V	M	V

Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

947 Brandwonden van inwendige organen			
	M + V	M	V

Totaal	2	0	2
Overige	2	0	2

948 Brandwonden, geassocieerd met de uitbreidbaarheid van het betrokken lichaamsoppervlak			
	M + V	M	V

Totaal	35	24	11
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	6	5	1
Zelfmoord E950-E959	4	3	1
Overige	25	16	9

949 Brandwond, niet gespecificeerd			
	M + V	M	V

Totaal	86	60	26
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	22	18	4
Zelfmoord E950-E959	7	5	2
Luchtvaart E840-E845	3	3	0
Overige	54	34	20

Letsel van zenuwen en ruggenmerg (950-957)			
	M + V	M	V

Totaal	18	15	3
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	4	3	1
Moord E960-E969	2	2	0
Zelfmoord E950-E959	4	4	0
Overige	8	6	2

952 Ruggenmergletsel zonder blijk van wervelletsel			
	M + V	M	V

Totaal	12	10	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	4	3	1
Moord E960-E969	2	2	0
Overige	6	5	1

954 Letsel van overige zenuwen van de romp, behalve schouder- en bekkengordel			
	M + V	M	V

Totaal	5	5	0
Zelfmoord E950-E959	4	4	0
Overige	1	1	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**
957 Letsel van overige en niet gespecificeerde zenuwen

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

Diverse complicaties van trauma's en niet gespecificeerde letsels (958-959)

	M + V	M	V
Totaal	217	144	73
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	60	45	15
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	2	2	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	11	8	3
Zelfmoord E950-E959	41	30	11
Overige	102	58	44

958 Diverse vroege complicaties van trauma's

	M + V	M	V
Totaal	21	10	11
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	9	6	3
Overige	12	4	8

959 Overig en niet gespecificeerd letsel

	M + V	M	V
Totaal	196	134	62
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	51	39	12
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	2	2	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	11	8	3
Zelfmoord E950-E959	41	30	11
Overige	90	54	36

Vergiftiging door geneesmiddelen, medische en biologische stoffen (960-979)

	M + V	M	V
Totaal	451	255	196
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Moord E960-E969	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	294	145	149
Overige	153	108	45

960 Vergiftiging door antibiotica

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1

961 Vergiftiging door overige anti-infectieuze middelen

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1

962 Vergiftiging door hormonen en synthetische vervangingsmiddelen

	M + V	M	V
Totaal	14	7	7
Zelfmoord E950-E959	12	7	5
Overige	2	0	2

963 Vergiftiging door middelen met primair een algemene werking

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

964 Vergiftiging door middelen, die primair de bloedsamenstelling beïnvloeden

	M + V	M	V
Totaal	4	3	1
Overige	4	3	1

Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg
965 Vergiftiging door analgetica, antipyretica en antireumatica

	M + V	M	V
Totaal	97	77	20
Zelfmoord E950-E959	21	13	8
Overige	76	64	12

966 Vergiftiging door anticonvulsiva en anti-parkinson-middelen

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1

967 Vergiftiging door sedativa en hypnotica

	M + V	M	V
Totaal	67	35	32
Zelfmoord E950-E959	60	30	30
Overige	7	5	2

968 Vergiftiging door overige remmers van het centrale zenuwstelsel en anestetica

	M + V	M	V
Totaal	4	3	1
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	3	2	1

969 Vergiftiging door psychofarmaca

	M + V	M	V
Totaal	121	63	58
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Moord E960-E969	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	93	46	47
Overige	24	15	9

970 Vergiftiging door stimulantia van het centrale zenuwstelsel

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

971 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het autonome zenuwstelsel

	M + V	M	V
Totaal	2	1	1
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	1	0	1

972 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het hartvaatstelsel

	M + V	M	V
Totaal	22	10	12
Zelfmoord E950-E959	14	9	5
Overige	8	1	7

973 Vergiftiging door middelen met primaire werking op het maagdarmkanaal

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

974 Vergiftiging door middelen met primaire werking op de water-, mineraal- en urinezuurstofwisseling

	M + V	M	V
Totaal	3	1	2
Zelfmoord E950-E959	3	1	2

975 Vergiftiging door middelen met primaire werking op gladde en skeletspieren en op de tractus respiratorius

	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Zelfmoord E950-E959	1	0	1

976 Vergiftiging door middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen, en oogheekundige, keel-, neus- en oorheekundige en tandheekundige middelen

	M + V	M	V
Totaal	5	2	3
Zelfmoord E950-E959	3	0	3
Overige	2	2	0

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg**
977 Vergiftiging door overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en medische stoffen

	M + V	M	V
Totaal	105	52	53
Zelfmoord E950-E959	82	37	45
Overige	23	15	8

Toxische gevolgen van stoffen van meestal niet-medische herkomst (980-989)

	M + V	M	V
Totaal	234	156	78
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	2	1	1
Moord E960-E969	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	94	70	24
Scheepvaart E830-E838	1	1	0
Overige	136	83	53

980 Toxische gevolgen van alcohol

	M + V	M	V
Totaal	16	11	5
Zelfmoord E950-E959	7	4	3
Overige	9	7	2

981 Toxische gevolgen van aardolieproducten

	M + V	M	V
Totaal	1	1	0
Overige	1	1	0

982 Toxische gevolgen van oplosmiddelen, behalve middelen uit aardolie afkomstig

	M + V	M	V
Totaal	2	2	0
Zelfmoord E950-E959	1	1	0
Overige	1	1	0

983 Toxische gevolgen van aromatische corrosiva, zuren en bijtende logen

	M + V	M	V
Totaal	10	7	3
Zelfmoord E950-E959	6	4	2
Overige	4	3	1

985 Toxische gevolgen van andere metalen

	M + V	M	V
Totaal	2	0	2
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	0	1
Overige	1	0	1

986 Toxische gevolgen van koolmonoxyde

	M + V	M	V
Totaal	145	90	55
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	1	1	0
Moord E960-E969	1	1	0
Zelfmoord E950-E959	35	23	12
Scheepvaart E830-E838	1	1	0
Overige	107	64	43

987 Toxische gevolgen van andere gassen, dampen en rook

	M + V	M	V
Totaal	16	11	5
Zelfmoord E950-E959	7	6	1
Overige	9	5	4

989 Toxische gevolgen van andere stoffen van meestal niet-medische herkomst

	M + V	M	V
Totaal	42	34	8
Zelfmoord E950-E959	38	32	6
Overige	4	2	2

**Overlijdens met een uitwendige oorzaak, naar geslacht en aard
- vervolg en einde**

<i>Overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (990-995)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	1.468	1.062	406
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	14	10	4
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	35	9	26
Zelfmoord E950-E959	1.188	892	296
Overige	229	149	80

<i>991 Gevolgen van lage temperatuur</i>			
	M + V	M	V
Totaal	55	27	28
Overige	55	27	28

<i>992 Gevolgen van warmte en licht</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	0	3
Overige	3	0	3

<i>993 Gevolgen van luchtdruk</i>			
	M + V	M	V
Totaal	1	0	1
Overige	1	0	1

<i>994 Gevolgen van andere uitwendige oorzaken</i>			
	M + V	M	V
Totaal	1.406	1.032	374
Motorvoertuigen - Op de openbare weg E800-E819	14	10	4
Andere vervoermiddelen - Tram, fiets, enz. E826-E829	1	1	0
Motorvoertuigen - Buiten de openbare weg E820-E825	1	1	0
Moord E960-E969	35	9	26
Zelfmoord E950-E959	1.188	892	296
Overige	167	119	48

<i>995 Diverse ongewenste gevolgen, niet elders geassocieerd</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	3	0
Overige	3	3	0

<i>Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geassocieerd (996-999)</i>			
	M + V	M	V
Totaal	183	99	84
Zelfmoord E950-E959	1	0	1
Overige	182	99	83

<i>996 Complicaties kenmerkend voor bepaalde gespecificeerde verrichtingen</i>			
	M + V	M	V
Totaal	26	13	13
Overige	26	13	13

<i>997 Complicaties, die gespecificeerde orgaansystemen aantasten en niet elders zijn geassocieerd</i>			
	M + V	M	V
Totaal	79	39	40
Zelfmoord E950-E959	1	0	1
Overige	78	39	39

<i>998 Overige complicaties van verrichtingen, niet elders geassocieerd</i>			
	M + V	M	V
Totaal	75	45	30
Overige	75	45	30

<i>999 Complicaties van medische behandeling, niet elders geassocieerd</i>			
	M + V	M	V
Totaal	3	2	1
Overige	3	2	1

U.N.O. – lijst

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Tetanus (037)				Andere infectieuze en parasitaire ziekten (rest van 001-139)			
07	M + V	Mannen	Vrouwen	12	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1	Totaal	459	219	240
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1	0 jaar	1	0	1
Sepsis en pyemie (038)				Maligne neoplasma van de maag (151)			
08	M + V	Mannen	Vrouwen	13	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	744	325	419	Totaal	1.143	644	499
0 jaar	2	0	2	Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Minder dan 1 jaar	2	0	2	Van 30 tot 34 jaar	4	3	1
1 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	5	1	4
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2	Van 40 tot 44 jaar	13	12	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	15	9	6
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	37	31	6
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1	Van 55 tot 59 jaar	48	37	11
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4	Van 60 tot 64 jaar	84	60	24
Van 45 tot 49 jaar	7	6	1	Van 65 tot 69 jaar	120	91	29
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3	Van 70 tot 74 jaar	190	115	75
Van 55 tot 59 jaar	19	14	5	Van 75 tot 79 jaar	188	115	73
Van 60 tot 64 jaar	36	26	10	Van 80 tot 84 jaar	193	95	98
Van 65 tot 69 jaar	45	28	17	Van 85 tot 89 jaar	158	55	103
Van 70 tot 74 jaar	97	47	50	Van 90 tot 94 jaar	74	17	57
Van 75 tot 79 jaar	108	57	51	Van 95 tot 99 jaar	11	2	9
Van 80 tot 84 jaar	158	62	96	100 jaar en meer	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	156	43	113				
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41				
Van 95 tot 99 jaar	27	7	20				
100 jaar en meer	1	0	1				
Pokken (050)							
09	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	0	0	0				
Mazelen (055)							
10	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	0	0	0				
Malaria (084)							
11	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	4	3	1				
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1				
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0				

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Maligne neoplasma van het colon (153)				Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long (162)			
14	M + V	Mannen	Vrouwen	16	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.495	1.192	1.303	Totaal	6.813	5.723	1.090
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2	Van 30 tot 34 jaar	8	6	2
Van 35 tot 39 jaar	16	9	7	Van 35 tot 39 jaar	28	17	11
Van 40 tot 44 jaar	24	15	9	Van 40 tot 44 jaar	68	49	19
Van 45 tot 49 jaar	57	29	28	Van 45 tot 49 jaar	188	141	47
Van 50 tot 54 jaar	66	35	31	Van 50 tot 54 jaar	353	289	64
Van 55 tot 59 jaar	109	60	49	Van 55 tot 59 jaar	522	435	87
Van 60 tot 64 jaar	198	125	73	Van 60 tot 64 jaar	807	682	125
Van 65 tot 69 jaar	282	168	114	Van 65 tot 69 jaar	1.270	1.098	172
Van 70 tot 74 jaar	441	233	208	Van 70 tot 74 jaar	1.446	1.269	177
Van 75 tot 79 jaar	370	176	194	Van 75 tot 79 jaar	1.010	859	151
Van 80 tot 84 jaar	369	168	201	Van 80 tot 84 jaar	686	569	117
Van 85 tot 89 jaar	357	121	236	Van 85 tot 89 jaar	329	244	85
Van 90 tot 94 jaar	172	48	124	Van 90 tot 94 jaar	82	55	27
Van 95 tot 99 jaar	24	4	20	Van 95 tot 99 jaar	12	8	4
100 jaar en meer	5	0	5				

Maligne neoplasma van rectum, overgang van sigmoid in rectum en anus (154)				Maligne neoplasma van de vrouwelijke mamma (174)	
15	M + V	Mannen	Vrouwen	17	Vrouwen
Totaal	664	340	324	Totaal	2.416
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0	Van 25 tot 29 jaar	4
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	19
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1	Van 35 tot 39 jaar	41
Van 40 tot 44 jaar	9	6	3	Van 40 tot 44 jaar	81
Van 45 tot 49 jaar	15	10	5	Van 45 tot 49 jaar	135
Van 50 tot 54 jaar	12	7	5	Van 50 tot 54 jaar	198
Van 55 tot 59 jaar	29	18	11	Van 55 tot 59 jaar	227
Van 60 tot 64 jaar	50	29	21	Van 60 tot 64 jaar	250
Van 65 tot 69 jaar	82	56	26	Van 65 tot 69 jaar	308
Van 70 tot 74 jaar	98	55	43	Van 70 tot 74 jaar	307
Van 75 tot 79 jaar	110	61	49	Van 75 tot 79 jaar	266
Van 80 tot 84 jaar	88	35	53	Van 80 tot 84 jaar	250
Van 85 tot 89 jaar	113	42	71	Van 85 tot 89 jaar	204
Van 90 tot 94 jaar	37	12	25	Van 90 tot 94 jaar	104
Van 95 tot 99 jaar	12	3	9	Van 95 tot 99 jaar	20
				100 jaar en meer	1

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Maligne neoplasma van de cervix uteri (180)				Andere maligne neoplasmata (rest van 140-208)			
18		Vrouwen		20	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal		224		Totaal	13.194	7.661	5.533
Van 25 tot 29 jaar		1		0 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar		4		Minder dan 1 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar		11		1 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar		16		2 jaar	10	7	3
Van 45 tot 49 jaar		25		3 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar		15		4 jaar	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar		16		Van 5 tot 9 jaar	18	8	10
Van 60 tot 64 jaar		22		Van 10 tot 14 jaar	14	6	8
Van 65 tot 69 jaar		20		Van 15 tot 19 jaar	17	10	7
Van 70 tot 74 jaar		26		Van 20 tot 24 jaar	25	14	11
Van 75 tot 79 jaar		16		Van 25 tot 29 jaar	22	13	9
Van 80 tot 84 jaar		24		Van 30 tot 34 jaar	59	30	29
Van 85 tot 89 jaar		21		Van 35 tot 39 jaar	101	55	46
Van 90 tot 94 jaar		7		Van 40 tot 44 jaar	194	117	77
				Van 45 tot 49 jaar	379	244	135
				Van 50 tot 54 jaar	566	360	206
				Van 55 tot 59 jaar	744	485	259
				Van 60 tot 64 jaar	1.087	683	404
				Van 65 tot 69 jaar	1.694	1.088	606
				Van 70 tot 74 jaar	2.119	1.281	838
				Van 75 tot 79 jaar	2.040	1.177	863
				Van 80 tot 84 jaar	1.875	1.000	875
				Van 85 tot 89 jaar	1.486	773	713
				Van 90 tot 94 jaar	612	263	349
				Van 95 tot 99 jaar	119	41	78
				100 jaar en meer	4	1	3
Leukemie (204-208)				Diabetes mellitus (250)			
19	M + V	Mannen	Vrouwen	21	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	925	509	416	Totaal	1.697	585	1.112
0 jaar	3	1	2	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Minder dan 1 jaar	3	1	2	Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
2 jaar	2	2	0	Van 35 tot 39 jaar	9	7	2
3 jaar	3	1	2	Van 40 tot 44 jaar	18	11	7
Van 5 tot 9 jaar	7	5	2	Van 45 tot 49 jaar	15	10	5
Van 10 tot 14 jaar	7	5	2	Van 50 tot 54 jaar	34	23	11
Van 15 tot 19 jaar	10	5	5	Van 55 tot 59 jaar	31	22	9
Van 20 tot 24 jaar	11	9	2	Van 60 tot 64 jaar	82	38	44
Van 25 tot 29 jaar	7	7	0	Van 65 tot 69 jaar	157	71	86
Van 30 tot 34 jaar	11	9	2	Van 70 tot 74 jaar	230	108	122
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5	Van 75 tot 79 jaar	286	106	180
Van 40 tot 44 jaar	9	4	5	Van 80 tot 84 jaar	341	93	248
Van 45 tot 49 jaar	20	12	8	Van 85 tot 89 jaar	294	62	232
Van 50 tot 54 jaar	25	18	7	Van 90 tot 94 jaar	151	22	129
Van 55 tot 59 jaar	30	14	16	Van 95 tot 99 jaar	39	6	33
Van 60 tot 64 jaar	60	36	24	100 jaar en meer	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	101	59	42				
Van 70 tot 74 jaar	161	99	62				
Van 75 tot 79 jaar	138	68	70				
Van 80 tot 84 jaar	138	75	63				
Van 85 tot 89 jaar	98	47	51				
Van 90 tot 94 jaar	53	14	39				
Van 95 tot 99 jaar	10	3	7				
100 jaar en meer	1	1	0				
				Ondervoedingsmarasmus (261)			
				22	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	0	0	0

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Andere proteïne-malnutritie (262, 263)				Meningitis (320-322)			
23	M + V	Mannen	Vrouwen	25	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	53	14	39	Totaal	39	18	21
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	0 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Minder dan 1 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	1 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	2 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	20	3	17	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9	Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
100 jaar en meer	1	0	1	Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
				Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
				Van 70 tot 74 jaar	6	2	4
				Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
				Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
				Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Anemieën (280-285)				Acuut gewrichtsreuma (390-392)			
24	M + V	Mannen	Vrouwen	26	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	224	89	135	Totaal	3	0	3
0 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Minder dan 1 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
4 jaar	1	0	1	Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1				
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0				
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1				
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1				
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1				
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2				
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1				
Van 65 tot 69 jaar	13	9	4				
Van 70 tot 74 jaar	13	8	5				
Van 75 tot 79 jaar	32	13	19				
Van 80 tot 84 jaar	50	21	29				
Van 85 tot 89 jaar	48	12	36				
Van 90 tot 94 jaar	35	13	22				
Van 95 tot 99 jaar	11	3	8				
100 jaar en meer	1	0	1				
				Chronische reumatische hartaandoeningen (393-398)			
				27	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	68	25	43
				Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
				Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
				Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
				Van 70 tot 74 jaar	13	6	7
				Van 75 tot 79 jaar	11	3	8
				Van 80 tot 84 jaar	12	5	7
				Van 85 tot 89 jaar	15	6	9
				Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Hypertensie (401-405)				Andere ischemische hartziekten (411-414)			
28	M + V	Mannen	Vrouwen	30	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	548	176	372	Totaal	4.094	2.228	1.866
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	10	8	2	Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3	Van 40 tot 44 jaar	16	11	5
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4	Van 45 tot 49 jaar	48	37	11
Van 60 tot 64 jaar	18	11	7	Van 50 tot 54 jaar	77	59	18
Van 65 tot 69 jaar	44	23	21	Van 55 tot 59 jaar	104	87	17
Van 70 tot 74 jaar	64	28	36	Van 60 tot 64 jaar	200	145	55
Van 75 tot 79 jaar	65	25	40	Van 65 tot 69 jaar	374	268	106
Van 80 tot 84 jaar	108	28	80	Van 70 tot 74 jaar	605	428	177
Van 85 tot 89 jaar	122	28	94	Van 75 tot 79 jaar	738	422	316
Van 90 tot 94 jaar	73	11	62	Van 80 tot 84 jaar	798	395	403
Van 95 tot 99 jaar	23	3	20	Van 85 tot 89 jaar	712	262	450
100 jaar en meer	3	0	3	Van 90 tot 94 jaar	344	91	253
				Van 95 tot 99 jaar	66	17	49
				100 jaar en meer	5	1	4

Acuut myocard infarct (410)				Cerebrovasculaire aandoeningen (430-438)			
29	M + V	Mannen	Vrouwen	31	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.885	4.495	3.390	Totaal	9.453	3.652	5.801
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	3 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0	Van 15 tot 19 jaar	8	5	3
Van 30 tot 34 jaar	19	16	3	Van 20 tot 24 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	50	40	10	Van 25 tot 29 jaar	8	3	5
Van 40 tot 44 jaar	111	92	19	Van 30 tot 34 jaar	21	12	9
Van 45 tot 49 jaar	177	147	30	Van 35 tot 39 jaar	30	10	20
Van 50 tot 54 jaar	252	202	50	Van 40 tot 44 jaar	76	48	28
Van 55 tot 59 jaar	350	295	55	Van 45 tot 49 jaar	89	43	46
Van 60 tot 64 jaar	513	401	112	Van 50 tot 54 jaar	123	74	49
Van 65 tot 69 jaar	889	625	264	Van 55 tot 59 jaar	172	108	64
Van 70 tot 74 jaar	1.226	803	423	Van 60 tot 64 jaar	289	175	114
Van 75 tot 79 jaar	1.267	692	575	Van 65 tot 69 jaar	582	337	245
Van 80 tot 84 jaar	1.269	578	691	Van 70 tot 74 jaar	989	502	487
Van 85 tot 89 jaar	1.127	418	709	Van 75 tot 79 jaar	1.436	685	751
Van 90 tot 94 jaar	531	157	374	Van 80 tot 84 jaar	2.017	751	1.266
Van 95 tot 99 jaar	86	20	66	Van 85 tot 89 jaar	2.130	596	1.534
100 jaar en meer	11	2	9	Van 90 tot 94 jaar	1.166	255	911
				Van 95 tot 99 jaar	281	37	244
				100 jaar en meer	29	6	23

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Atherosclerose (440)				Pneumonie (480-486)			
32	M + V	Mannen	Vrouwen	34	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	834	336	498	Totaal	3.351	1.609	1.742
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	0 jaar	5	5	0
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1	Minder dan 1 jaar	5	5	0
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	13	11	2	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	31	20	11	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	39	24	15	Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	95	57	38	Van 25 tot 29 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	161	70	91	Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 85 tot 89 jaar	240	82	158	Van 35 tot 39 jaar	11	7	4
Van 90 tot 94 jaar	173	50	123	Van 40 tot 44 jaar	10	8	2
Van 95 tot 99 jaar	64	12	52	Van 45 tot 49 jaar	19	9	10
100 jaar en meer	5	0	5	Van 50 tot 54 jaar	39	28	11
				Van 55 tot 59 jaar	43	31	12
				Van 60 tot 64 jaar	68	52	16
				Van 65 tot 69 jaar	131	81	50
				Van 70 tot 74 jaar	264	175	89
				Van 75 tot 79 jaar	412	258	154
				Van 80 tot 84 jaar	686	341	345
				Van 85 tot 89 jaar	835	363	472
				Van 90 tot 94 jaar	598	185	413
				Van 95 tot 99 jaar	183	51	132
				100 jaar en meer	33	7	26
Andere ziekten van de tractus circulatorius (rest van 390-459)				Influenza (487)			
33	M + V	Mannen	Vrouwen	35	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15.069	6.119	8.950	Totaal	277	94	183
1 jaar	2	2	0	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
2 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	11	6	5	Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	8	6	2	Van 60 tot 64 jaar	7	3	4
Van 25 tot 29 jaar	14	11	3	Van 65 tot 69 jaar	11	6	5
Van 30 tot 34 jaar	20	10	10	Van 70 tot 74 jaar	17	8	9
Van 35 tot 39 jaar	56	33	23	Van 75 tot 79 jaar	28	13	15
Van 40 tot 44 jaar	99	66	33	Van 80 tot 84 jaar	48	16	32
Van 45 tot 49 jaar	120	85	35	Van 85 tot 89 jaar	76	18	58
Van 50 tot 54 jaar	209	150	59	Van 90 tot 94 jaar	50	14	36
Van 55 tot 59 jaar	266	194	72	Van 95 tot 99 jaar	25	5	20
Van 60 tot 64 jaar	454	309	145	100 jaar en meer	5	1	4
Van 65 tot 69 jaar	944	607	337				
Van 70 tot 74 jaar	1.545	905	640				
Van 75 tot 79 jaar	1.961	930	1.031				
Van 80 tot 84 jaar	2.848	1.091	1.757				
Van 85 tot 89 jaar	3.400	1.014	2.386				
Van 90 tot 94 jaar	2.259	535	1.724				
Van 95 tot 99 jaar	719	141	578				
100 jaar en meer	128	19	109				

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Bronchitis, emfyseem en astma (490-493)				Chronische leverziekte en -cirrose (571)			
36	M + V	Mannen	Vrouwen	39	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.524	933	591	Totaal	1.345	831	514
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	13	10	3
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2	Van 35 tot 39 jaar	60	34	26
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2	Van 40 tot 44 jaar	99	68	31
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1	Van 45 tot 49 jaar	150	92	58
Van 35 tot 39 jaar	6	4	2	Van 50 tot 54 jaar	166	115	51
Van 40 tot 44 jaar	11	9	2	Van 55 tot 59 jaar	155	116	39
Van 45 tot 49 jaar	15	11	4	Van 60 tot 64 jaar	130	81	49
Van 50 tot 54 jaar	27	12	15	Van 65 tot 69 jaar	165	95	70
Van 55 tot 59 jaar	47	33	14	Van 70 tot 74 jaar	161	99	62
Van 60 tot 64 jaar	96	62	34	Van 75 tot 79 jaar	126	78	48
Van 65 tot 69 jaar	164	120	44	Van 80 tot 84 jaar	61	24	37
Van 70 tot 74 jaar	272	211	61	Van 85 tot 89 jaar	45	14	31
Van 75 tot 79 jaar	238	161	77	Van 90 tot 94 jaar	13	4	9
Van 80 tot 84 jaar	242	137	105	Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	221	105	116				
Van 90 tot 94 jaar	127	48	79				
Van 95 tot 99 jaar	43	14	29				
100 jaar en meer	6	2	4				
Ulcus ventriculi en duodeni (531-533)				Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose (580-589)			
37	M + V	Mannen	Vrouwen	40	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	407	179	228	Totaal	1.130	479	651
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	0 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1	Minder dan 1 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	7	5	2	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	9	7	2	Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3	Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	14	10	4	Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	27	17	10	Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 70 tot 74 jaar	47	26	21	Van 50 tot 54 jaar	16	6	10
Van 75 tot 79 jaar	61	31	30	Van 55 tot 59 jaar	16	11	5
Van 80 tot 84 jaar	71	29	42	Van 60 tot 64 jaar	38	19	19
Van 85 tot 89 jaar	91	31	60	Van 65 tot 69 jaar	57	29	28
Van 90 tot 94 jaar	49	11	38	Van 70 tot 74 jaar	129	57	72
Van 95 tot 99 jaar	16	2	14	Van 75 tot 79 jaar	194	102	92
				Van 80 tot 84 jaar	233	98	135
				Van 85 tot 89 jaar	242	89	153
				Van 90 tot 94 jaar	137	41	96
				Van 95 tot 99 jaar	43	12	31
				100 jaar en meer	5	2	3
Appendicitis (540-543)				Hyperplasie van de prostaat (600)			
38	M + V	Mannen	Vrouwen	41	Mannen		
Totaal	28	12	16	Totaal	21		
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	1		
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	3		
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	4		
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2	Van 80 tot 84 jaar	6		
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	7		
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1				
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3				
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4				
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1				
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2				
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Zwangerschap eindigend in abortus (630-639)				Andere aandoeningen ontstaan in de perinatale periode (760-766, 768-779)			
42		Vrouwen		47	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal			2	Totaal	241	128	113
Van 25 tot 29 jaar			1	0 jaar	241	128	113
Van 30 tot 34 jaar			1	Minder dan 1 jaar	241	128	113
Complicaties, rechtstreeks verband houdend met de zwangerschap (640-646, 651-676)				Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (780-799)			
43		Vrouwen		48	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal			8	Totaal	3.041	1.165	1.876
Van 20 tot 24 jaar			2	0 jaar	106	66	40
Van 25 tot 29 jaar			2	Minder dan 1 jaar	106	66	40
Van 30 tot 34 jaar			2	1 jaar	6	3	3
Van 35 tot 39 jaar			2	Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Complicaties, onrechtstreeks verband houdend met de zwangerschap (647, 648)				Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
44		Vrouwen		Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Totaal			0	Van 25 tot 29 jaar	8	6	2
Congenitale afwijkingen (740-759)				Van 30 tot 34 jaar	15	15	0
45	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 35 tot 39 jaar	17	11	6
Totaal	302	157	145	Van 40 tot 44 jaar	30	21	9
0 jaar	205	112	93	Van 45 tot 49 jaar	38	24	14
Minder dan 1 jaar	205	112	93	Van 50 tot 54 jaar	51	36	15
1 jaar	6	2	4	Van 55 tot 59 jaar	72	49	23
2 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	99	74	25
3 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	137	85	52
Van 5 tot 9 jaar	6	5	1	Van 70 tot 74 jaar	224	133	91
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1	Van 75 tot 79 jaar	275	123	152
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3	Van 80 tot 84 jaar	426	157	269
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	Van 85 tot 89 jaar	633	167	466
Van 25 tot 29 jaar	12	6	6	Van 90 tot 94 jaar	586	130	456
Van 30 tot 34 jaar	9	5	4	Van 95 tot 99 jaar	243	48	195
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	100 jaar en meer	67	11	56
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4				
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5				
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5				
Van 55 tot 59 jaar	10	2	8				
Van 60 tot 64 jaar	5	1	4				
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0				
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1				
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1				
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				
Geboortetrauma (767)							
46	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	22	16	6				
0 jaar	22	16	6				
Minder dan 1 jaar	22	16	6				

Overlijdens naar leeftijdsgroep volgens de U. N. O. - lijst - vervolg

Andere ziekten (rest van 001-799)				Verkeersongevallen met een motorvoertuig (E810-E819)			
49	M + V	Mannen	Vrouwen	50	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	16.547	7.759	8.788	Totaal	1.453	1.066	387
0 jaar	31	14	17	0 jaar	4	2	2
Minder dan 1 jaar	31	14	17	Minder dan 1 jaar	4	2	2
1 jaar	6	2	4	2 jaar	3	1	2
2 jaar	3	2	1	3 jaar	4	3	1
3 jaar	6	5	1	4 jaar	1	1	0
4 jaar	4	2	2	Van 5 tot 9 jaar	19	12	7
Van 5 tot 9 jaar	17	9	8	Van 10 tot 14 jaar	27	13	14
Van 10 tot 14 jaar	8	3	5	Van 15 tot 19 jaar	119	81	38
Van 15 tot 19 jaar	25	14	11	Van 20 tot 24 jaar	203	167	36
Van 20 tot 24 jaar	35	26	9	Van 25 tot 29 jaar	180	153	27
Van 25 tot 29 jaar	34	26	8	Van 30 tot 34 jaar	129	99	30
Van 30 tot 34 jaar	60	38	22	Van 35 tot 39 jaar	124	104	20
Van 35 tot 39 jaar	72	48	24	Van 40 tot 44 jaar	93	72	21
Van 40 tot 44 jaar	130	81	49	Van 45 tot 49 jaar	67	52	15
Van 45 tot 49 jaar	178	112	66	Van 50 tot 54 jaar	67	45	22
Van 50 tot 54 jaar	263	158	105	Van 55 tot 59 jaar	50	32	18
Van 55 tot 59 jaar	327	190	137	Van 60 tot 64 jaar	67	45	22
Van 60 tot 64 jaar	592	405	187	Van 65 tot 69 jaar	76	42	34
Van 65 tot 69 jaar	1.104	729	375	Van 70 tot 74 jaar	77	55	22
Van 70 tot 74 jaar	2.001	1.278	723	Van 75 tot 79 jaar	65	44	21
Van 75 tot 79 jaar	2.403	1.294	1.109	Van 80 tot 84 jaar	53	24	29
Van 80 tot 84 jaar	3.265	1.492	1.773	Van 85 tot 89 jaar	22	16	6
Van 85 tot 89 jaar	3.386	1.184	2.202	Van 90 tot 94 jaar	3	3	0
Van 90 tot 94 jaar	1.952	517	1.435				
Van 95 tot 99 jaar	583	123	460				
100 jaar en meer	62	7	55				
				Accidentele val (E880-E888)			
				51	M + V	Mannen	Vrouwen
				Totaal	1.293	565	728
				1 jaar	2	2	0
				2 jaar	4	3	1
				Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
				Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
				Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
				Van 20 tot 24 jaar	6	6	0
				Van 25 tot 29 jaar	11	11	0
				Van 30 tot 34 jaar	9	7	2
				Van 35 tot 39 jaar	24	19	5
				Van 40 tot 44 jaar	26	21	5
				Van 45 tot 49 jaar	34	26	8
				Van 50 tot 54 jaar	40	27	13
				Van 55 tot 59 jaar	36	25	11
				Van 60 tot 64 jaar	47	30	17
				Van 65 tot 69 jaar	77	41	36
				Van 70 tot 74 jaar	105	57	48
				Van 75 tot 79 jaar	138	64	74
				Van 80 tot 84 jaar	217	77	140
				Van 85 tot 89 jaar	269	88	181
				Van 90 tot 94 jaar	180	48	132
				Van 95 tot 99 jaar	56	9	47
				100 jaar en meer	7	1	6

Basislijst

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975

Alle oorzaken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	103.800	51.888	51.912
Minder dan 1 dag	154	83	71
Van 1 tot 6 dagen	161	91	70
Van 7 tot 27 dagen	98	52	46
Van 28 d. tot -1 jaar	234	132	102
1 jaar	44	19	25
2 jaar	36	23	13
3 jaar	28	18	10
4 jaar	16	11	5
Van 5 tot 9 jaar	97	59	38
Van 10 tot 14 jaar	84	45	39
Van 15 tot 19 jaar	313	209	104
Van 20 tot 24 jaar	493	380	113
Van 25 tot 29 jaar	591	449	142
Van 30 tot 34 jaar	717	488	229
Van 35 tot 39 jaar	1.052	698	354
Van 40 tot 44 jaar	1.503	978	525
Van 45 tot 49 jaar	2.173	1.362	811
Van 50 tot 54 jaar	2.964	1.889	1.075
Van 55 tot 59 jaar	3.701	2.438	1.263
Van 60 tot 64 jaar	5.588	3.685	1.903
Van 65 tot 69 jaar	9.174	5.955	3.219
Van 70 tot 74 jaar	13.217	8.211	5.006
Van 75 tot 79 jaar	14.392	7.794	6.598
Van 80 tot 84 jaar	16.975	7.583	9.392
Van 85 tot 89 jaar	17.085	5.987	11.098
Van 90 tot 94 jaar	9.764	2.604	7.160
Van 95 tot 99 jaar	2.753	580	2.173
100 jaar en meer	393	65	328

01 Infectieziekten van het maagdarmkanaal			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	114	29	85
Van 28 d. tot -1 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6
Van 75 tot 79 jaar	17	5	12
Van 80 tot 84 jaar	17	3	14
Van 85 tot 89 jaar	25	6	19
Van 90 tot 94 jaar	22	6	16
Van 95 tot 99 jaar	8	0	8
100 jaar en meer	6	1	5

013 Overige salmonella infecties en voedselvergiftigingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	10	22
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	11	4	7
Van 90 tot 94 jaar	5	2	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

015 Darminfecties door andere gespecificeerde micro-organismen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

016 Niet scherp omschreven maagdarminfecties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	76	18	58
Van 28 d. tot -1 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
Van 75 tot 79 jaar	12	4	8
Van 80 tot 84 jaar	13	2	11
Van 85 tot 89 jaar	14	2	12
Van 90 tot 94 jaar	15	3	12
Van 95 tot 99 jaar	5	0	5
100 jaar en meer	6	1	5

02 Tuberculose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	82	61	21
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	13	8	5
Van 70 tot 74 jaar	10	9	1
Van 75 tot 79 jaar	14	12	2
Van 80 tot 84 jaar	13	9	4
Van 85 tot 89 jaar	12	9	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

020 Longtuberculose				03 Andere bacteriele ziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	71	54	17	Totaal	795	348	447
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1	Van 28 d. tot -1 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	1 jaar	3	0	3
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	2 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0	3 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2	4 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	11	8	3	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	9	8	1	Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 75 tot 79 jaar	14	12	2	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	9	6	3	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	12	9	3	Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1	Van 40 tot 44 jaar	10	6	4
				Van 45 tot 49 jaar	8	6	2
				Van 50 tot 54 jaar	10	6	4
				Van 55 tot 59 jaar	21	15	6
				Van 60 tot 64 jaar	40	28	12
				Van 65 tot 69 jaar	50	31	19
				Van 70 tot 74 jaar	99	48	51
				Van 75 tot 79 jaar	111	58	53
				Van 80 tot 84 jaar	165	65	100
				Van 85 tot 89 jaar	163	45	118
				Van 90 tot 94 jaar	64	21	43
				Van 95 tot 99 jaar	27	7	20
				100 jaar en meer	1	0	1
021 Andere tuberculose van de tractus respiratorius				035 Streptokokken angina, roodvonk en erysipelas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1	Totaal	10	3	7
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
				Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
				Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
				Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
				Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
				Van 80 tot 84 jaar	2	0	2
				Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
022 Tuberculose van meningen en centrale zenuwstelsel							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	1	1	0				
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0				
024 Been-en gewrichtstuberculose							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	2	1	1				
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1				
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0				
029 Rest van de 02							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	4	2	2				
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0				
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1				
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0				
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

036 Meningokokken infectie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	17	8	9
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
2 jaar	1	0	1
3 jaar	2	1	1
4 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	4	3	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

037 Tetanus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

038 Sepsis en pyemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	744	325	419
Van 28 d. tot -1 jaar	2	0	2
1 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	5	4	1
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	7	6	1
Van 50 tot 54 jaar	8	5	3
Van 55 tot 59 jaar	19	14	5
Van 60 tot 64 jaar	36	26	10
Van 65 tot 69 jaar	45	28	17
Van 70 tot 74 jaar	97	47	50
Van 75 tot 79 jaar	108	57	51
Van 80 tot 84 jaar	158	62	96
Van 85 tot 89 jaar	156	43	113
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41
Van 95 tot 99 jaar	27	7	20
100 jaar en meer	1	0	1

039 Rest van de 03			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	23	12	11
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	3	3	0
Van 85 tot 89 jaar	6	1	5
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

04 Virusziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	262	129	133
Minder dan 1 dag	1	0	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	3	0	3
Van 25 tot 29 jaar	5	1	4
Van 30 tot 34 jaar	15	10	5
Van 35 tot 39 jaar	24	19	5
Van 40 tot 44 jaar	13	10	3
Van 45 tot 49 jaar	13	9	4
Van 50 tot 54 jaar	13	9	4
Van 55 tot 59 jaar	12	6	6
Van 60 tot 64 jaar	15	7	8
Van 65 tot 69 jaar	29	14	15
Van 70 tot 74 jaar	23	12	11
Van 75 tot 79 jaar	32	13	19
Van 80 tot 84 jaar	22	7	15
Van 85 tot 89 jaar	11	1	10
Van 90 tot 94 jaar	17	4	13
Van 95 tot 99 jaar	5	1	4
100 jaar en meer	1	1	0

044 Gele koorts			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

046 Virus hepatitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	101	40	61
2 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2
Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	10	3	7
Van 65 tot 69 jaar	13	5	8
Van 70 tot 74 jaar	12	6	6
Van 75 tot 79 jaar	20	7	13
Van 80 tot 84 jaar	16	6	10
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	5	0	5

049 Rest van de 04			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	160	88	72
Minder dan 1 dag	1	0	1
1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	0	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	3	0	3
Van 25 tot 29 jaar	4	0	4
Van 30 tot 34 jaar	15	10	5
Van 35 tot 39 jaar	22	17	5
Van 40 tot 44 jaar	11	9	2
Van 45 tot 49 jaar	11	8	3
Van 50 tot 54 jaar	7	5	2
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Van 65 tot 69 jaar	16	9	7
Van 70 tot 74 jaar	11	6	5
Van 75 tot 79 jaar	11	5	6
Van 80 tot 84 jaar	6	1	5
Van 85 tot 89 jaar	7	1	6
Van 90 tot 94 jaar	12	4	8
Van 95 tot 99 jaar	5	1	4
100 jaar en meer	1	1	0

05 Rickettsiosen en andere door arthropoden overgebrachte ziekten

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

052 Malaria			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0

07 Andere infectie-en parasitaire ziekten en late gevolgen van infectie- en parasitaire ziekten

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	164	75	89
1 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	4	2	2
Van 50 tot 54 jaar	6	5	1
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	10	10	0
Van 65 tot 69 jaar	13	7	6
Van 70 tot 74 jaar	31	23	8
Van 75 tot 79 jaar	29	13	16
Van 80 tot 84 jaar	21	5	16
Van 85 tot 89 jaar	23	6	17
Van 90 tot 94 jaar	15	0	15
Van 95 tot 99 jaar	5	1	4
100 jaar en meer	1	0	1

071 Mycosen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	58	35	23
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	5	5	0
Van 65 tot 69 jaar	8	5	3
Van 70 tot 74 jaar	16	14	2
Van 75 tot 79 jaar	10	4	6
Van 80 tot 84 jaar	6	0	6
Van 85 tot 89 jaar	6	2	4

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

077 Late gevolgen van tuberculose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	31	20	11
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	6	5	1
Van 75 tot 79 jaar	8	5	3
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

078 Late gevolgen van acute poliomyelitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	4	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0

079 Rest van de 07			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	70	16	54
1 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	7	2	5
Van 75 tot 79 jaar	11	4	7
Van 80 tot 84 jaar	12	3	9
Van 85 tot 89 jaar	13	2	11
Van 90 tot 94 jaar	13	0	13
Van 95 tot 99 jaar	4	0	4
100 jaar en meer	1	0	1

08 Maligne neoplasmata van lip, mondholte en farynx			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	575	452	123
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2
Van 40 tot 44 jaar	28	19	9
Van 45 tot 49 jaar	55	46	9
Van 50 tot 54 jaar	86	71	15
Van 55 tot 59 jaar	81	67	14
Van 60 tot 64 jaar	68	55	13
Van 65 tot 69 jaar	66	53	13
Van 70 tot 74 jaar	68	56	12
Van 75 tot 79 jaar	49	37	12
Van 80 tot 84 jaar	26	17	9
Van 85 tot 89 jaar	25	16	9
Van 90 tot 94 jaar	7	2	5
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

09 Maligne neoplasmata van de tractus digestivus en het peritoneum			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.536	3.918	3.618
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	6	3	3
Van 30 tot 34 jaar	12	8	4
Van 35 tot 39 jaar	37	20	17
Van 40 tot 44 jaar	83	55	28
Van 45 tot 49 jaar	168	103	65
Van 50 tot 54 jaar	247	164	83
Van 55 tot 59 jaar	376	254	122
Van 60 tot 64 jaar	628	414	214
Van 65 tot 69 jaar	937	621	316
Van 70 tot 74 jaar	1.280	713	567
Van 75 tot 79 jaar	1.184	609	575
Van 80 tot 84 jaar	1.106	480	626
Van 85 tot 89 jaar	937	337	600
Van 90 tot 94 jaar	443	116	327
Van 95 tot 99 jaar	77	16	61
100 jaar en meer	8	1	7

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

090 Maligne neoplasma van oesofagus				093 Maligne neoplasma van het colon			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	579	443	136	Totaal	2.495	1.192	1.303
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	17	13	4	Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 45 tot 49 jaar	31	29	2	Van 35 tot 39 jaar	16	9	7
Van 50 tot 54 jaar	50	41	9	Van 40 tot 44 jaar	24	15	9
Van 55 tot 59 jaar	55	51	4	Van 45 tot 49 jaar	57	29	28
Van 60 tot 64 jaar	57	48	9	Van 50 tot 54 jaar	66	35	31
Van 65 tot 69 jaar	94	80	14	Van 55 tot 59 jaar	109	60	49
Van 70 tot 74 jaar	95	78	17	Van 60 tot 64 jaar	198	125	73
Van 75 tot 79 jaar	56	41	15	Van 65 tot 69 jaar	282	168	114
Van 80 tot 84 jaar	64	33	31	Van 70 tot 74 jaar	441	233	208
Van 85 tot 89 jaar	39	18	21	Van 75 tot 79 jaar	370	176	194
Van 90 tot 94 jaar	16	8	8	Van 80 tot 84 jaar	369	168	201
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1	Van 85 tot 89 jaar	357	121	236
				Van 90 tot 94 jaar	172	48	124
				Van 95 tot 99 jaar	24	4	20
				100 jaar en meer	5	0	5
091 Maligne neoplasma van de maag				094 Maligne neoplasma van rectum, overgang van sigmoid in rectum, en anus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.143	644	499	Totaal	664	340	324
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	4	3	1	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	5	1	4	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	13	12	1	Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 45 tot 49 jaar	15	9	6	Van 40 tot 44 jaar	9	6	3
Van 50 tot 54 jaar	37	31	6	Van 45 tot 49 jaar	15	10	5
Van 55 tot 59 jaar	48	37	11	Van 50 tot 54 jaar	12	7	5
Van 60 tot 64 jaar	84	60	24	Van 55 tot 59 jaar	29	18	11
Van 65 tot 69 jaar	120	91	29	Van 60 tot 64 jaar	50	29	21
Van 70 tot 74 jaar	190	115	75	Van 65 tot 69 jaar	82	56	26
Van 75 tot 79 jaar	188	115	73	Van 70 tot 74 jaar	98	55	43
Van 80 tot 84 jaar	193	95	98	Van 75 tot 79 jaar	110	61	49
Van 85 tot 89 jaar	158	55	103	Van 80 tot 84 jaar	88	35	53
Van 90 tot 94 jaar	74	17	57	Van 85 tot 89 jaar	113	42	71
Van 95 tot 99 jaar	11	2	9	Van 90 tot 94 jaar	37	12	25
100 jaar en meer	1	1	0	Van 95 tot 99 jaar	12	3	9
092 Maligne neoplasma van de dunne darm, inclusief duodenum							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	62	31	31				
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0				
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0				
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0				
Van 55 tot 59 jaar	6	2	4				
Van 60 tot 64 jaar	6	3	3				
Van 65 tot 69 jaar	6	4	2				
Van 70 tot 74 jaar	6	3	3				
Van 75 tot 79 jaar	10	4	6				
Van 80 tot 84 jaar	11	8	3				
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3				
Van 90 tot 94 jaar	6	1	5				
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

095 Maligne neoplasma van de lever, als primaire tumor gespecificeerd				099 Rest van de 09			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	442	266	176	Totaal	876	378	498
2 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
4 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	6	3	3
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1	Van 45 tot 49 jaar	12	3	9
Van 40 tot 44 jaar	2	0	2	Van 50 tot 54 jaar	20	14	6
Van 45 tot 49 jaar	9	6	3	Van 55 tot 59 jaar	37	19	18
Van 50 tot 54 jaar	17	15	2	Van 60 tot 64 jaar	62	34	28
Van 55 tot 59 jaar	23	18	5	Van 65 tot 69 jaar	91	55	36
Van 60 tot 64 jaar	45	33	12	Van 70 tot 74 jaar	136	71	65
Van 65 tot 69 jaar	77	53	24	Van 75 tot 79 jaar	156	60	96
Van 70 tot 74 jaar	89	55	34	Van 80 tot 84 jaar	136	49	87
Van 75 tot 79 jaar	74	46	28	Van 85 tot 89 jaar	119	46	73
Van 80 tot 84 jaar	50	19	31	Van 90 tot 94 jaar	81	19	62
Van 85 tot 89 jaar	38	15	23	Van 95 tot 99 jaar	16	3	13
Van 90 tot 94 jaar	9	2	7	100 jaar en meer	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2				
100 jaar en meer	1	0	1				

10 Maligne neoplasmata van de tractus respiratorius en de intrathoracale organen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.411	6.206	1.205
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2
Van 35 tot 39 jaar	31	20	11
Van 40 tot 44 jaar	82	61	21
Van 45 tot 49 jaar	223	168	55
Van 50 tot 54 jaar	407	338	69
Van 55 tot 59 jaar	589	489	100
Van 60 tot 64 jaar	885	749	136
Van 65 tot 69 jaar	1.354	1.169	185
Van 70 tot 74 jaar	1.535	1.345	190
Van 75 tot 79 jaar	1.092	920	172
Van 80 tot 84 jaar	732	602	130
Van 85 tot 89 jaar	361	267	94
Van 90 tot 94 jaar	93	59	34
Van 95 tot 99 jaar	12	8	4

096 Maligne neoplasma van het pancreas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.275	624	651
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	4	2	2
Van 40 tot 44 jaar	12	6	6
Van 45 tot 49 jaar	29	17	12
Van 50 tot 54 jaar	44	20	24
Van 55 tot 59 jaar	69	49	20
Van 60 tot 64 jaar	126	82	44
Van 65 tot 69 jaar	185	114	71
Van 70 tot 74 jaar	225	103	122
Van 75 tot 79 jaar	220	106	114
Van 80 tot 84 jaar	195	73	122
Van 85 tot 89 jaar	108	38	70
Van 90 tot 94 jaar	48	9	39
Van 95 tot 99 jaar	8	3	5

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

100 Maligne neoplasma van de larynx			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	361	306	55
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	11	11	0
Van 45 tot 49 jaar	28	23	5
Van 50 tot 54 jaar	41	36	5
Van 55 tot 59 jaar	43	35	8
Van 60 tot 64 jaar	43	38	5
Van 65 tot 69 jaar	49	44	5
Van 70 tot 74 jaar	48	42	6
Van 75 tot 79 jaar	49	37	12
Van 80 tot 84 jaar	22	19	3
Van 85 tot 89 jaar	19	15	4
Van 90 tot 94 jaar	5	3	2

101 Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6.813	5.723	1.090
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	8	6	2
Van 35 tot 39 jaar	28	17	11
Van 40 tot 44 jaar	68	49	19
Van 45 tot 49 jaar	188	141	47
Van 50 tot 54 jaar	353	289	64
Van 55 tot 59 jaar	522	435	87
Van 60 tot 64 jaar	807	682	125
Van 65 tot 69 jaar	1.270	1.098	172
Van 70 tot 74 jaar	1.446	1.269	177
Van 75 tot 79 jaar	1.010	859	151
Van 80 tot 84 jaar	686	569	117
Van 85 tot 89 jaar	329	244	85
Van 90 tot 94 jaar	82	55	27
Van 95 tot 99 jaar	12	8	4

109 Rest van de 10			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	237	177	60
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	7	4	3
Van 50 tot 54 jaar	13	13	0
Van 55 tot 59 jaar	24	19	5
Van 60 tot 64 jaar	35	29	6
Van 65 tot 69 jaar	35	27	8
Van 70 tot 74 jaar	41	34	7
Van 75 tot 79 jaar	33	24	9
Van 80 tot 84 jaar	24	14	10
Van 85 tot 89 jaar	13	8	5
Van 90 tot 94 jaar	6	1	5

11 Maligne neoplasmata van bot, bindweefsel, huid en mamma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.942	281	2.661
Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
2 jaar	2	0	2
Van 5 tot 9 jaar	2	0	2
Van 10 tot 14 jaar	5	3	2
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	6	4	2
Van 25 tot 29 jaar	10	2	8
Van 30 tot 34 jaar	31	6	25
Van 35 tot 39 jaar	55	11	44
Van 40 tot 44 jaar	93	8	85
Van 45 tot 49 jaar	168	20	148
Van 50 tot 54 jaar	228	20	208
Van 55 tot 59 jaar	265	21	244
Van 60 tot 64 jaar	285	15	270
Van 65 tot 69 jaar	374	39	335
Van 70 tot 74 jaar	382	45	337
Van 75 tot 79 jaar	327	30	297
Van 80 tot 84 jaar	304	28	276
Van 85 tot 89 jaar	246	17	229
Van 90 tot 94 jaar	129	9	120
Van 95 tot 99 jaar	22	0	22
100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

110 Maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen				112 Overige maligne neoplasmata van de huid			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	90	56	34	Totaal	72	43	29
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	2 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	4	3	1	Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	5	4	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	6	2	4
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 65 tot 69 jaar	10	7	3
Van 45 tot 49 jaar	7	5	2	Van 70 tot 74 jaar	8	5	3
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1	Van 75 tot 79 jaar	10	7	3
Van 55 tot 59 jaar	7	6	1	Van 80 tot 84 jaar	9	4	5
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0	Van 85 tot 89 jaar	9	3	6
Van 65 tot 69 jaar	12	6	6	Van 90 tot 94 jaar	9	6	3
Van 70 tot 74 jaar	10	8	2				
Van 75 tot 79 jaar	13	8	5	113 Maligne neoplasma van de vrouwelijke mamma			
Van 80 tot 84 jaar	9	4	5	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 85 tot 89 jaar	10	5	5	Totaal	2.416	0	2.416
Van 90 tot 94 jaar	2	1	1	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	4	0	4
				Van 30 tot 34 jaar	19	0	19
				Van 35 tot 39 jaar	41	0	41
				Van 40 tot 44 jaar	81	0	81
				Van 45 tot 49 jaar	135	0	135
				Van 50 tot 54 jaar	198	0	198
				Van 55 tot 59 jaar	227	0	227
				Van 60 tot 64 jaar	250	0	250
				Van 65 tot 69 jaar	308	0	308
				Van 70 tot 74 jaar	307	0	307
				Van 75 tot 79 jaar	266	0	266
				Van 80 tot 84 jaar	250	0	250
				Van 85 tot 89 jaar	204	0	204
				Van 90 tot 94 jaar	104	0	104
				Van 95 tot 99 jaar	20	0	20
				100 jaar en meer	1	0	1

111 Maligne melanomen van de huid

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	237	119	118
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	7	2	5
Van 35 tot 39 jaar	11	9	2
Van 40 tot 44 jaar	9	5	4
Van 45 tot 49 jaar	19	13	6
Van 50 tot 54 jaar	16	12	4
Van 55 tot 59 jaar	15	6	9
Van 60 tot 64 jaar	19	7	12
Van 65 tot 69 jaar	32	20	12
Van 70 tot 74 jaar	39	19	20
Van 75 tot 79 jaar	25	7	18
Van 80 tot 84 jaar	19	11	8
Van 85 tot 89 jaar	14	6	8
Van 90 tot 94 jaar	8	0	8
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

119 Rest van de 11				120 Maligne neoplasma van de cervix uteri			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	127	63	64	Totaal	224	0	224
Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	4	0	4
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	11	0	11
Van 15 tot 19 jaar	2	0	2	Van 40 tot 44 jaar	16	0	16
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1	Van 45 tot 49 jaar	25	0	25
Van 25 tot 29 jaar	3	0	3	Van 50 tot 54 jaar	15	0	15
Van 30 tot 34 jaar	4	3	1	Van 55 tot 59 jaar	16	0	16
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1	Van 60 tot 64 jaar	22	0	22
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0	Van 65 tot 69 jaar	20	0	20
Van 45 tot 49 jaar	5	0	5	Van 70 tot 74 jaar	26	0	26
Van 50 tot 54 jaar	9	4	5	Van 75 tot 79 jaar	16	0	16
Van 55 tot 59 jaar	11	5	6	Van 80 tot 84 jaar	24	0	24
Van 60 tot 64 jaar	9	5	4	Van 85 tot 89 jaar	21	0	21
Van 65 tot 69 jaar	12	6	6	Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 70 tot 74 jaar	18	13	5	122 Maligne neoplasma van de uterus			
Van 75 tot 79 jaar	13	8	5	Leeftijd	Vrouwen		
Van 80 tot 84 jaar	17	9	8	Totaal	370		
Van 85 tot 89 jaar	9	3	6	Van 30 tot 34 jaar	2		
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4	Van 35 tot 39 jaar	4		
12 Maligne neoplasmata van de tractus urogenitalis				Van 40 tot 44 jaar	4		
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	7		
Totaal	5.008	2.967	2.041	Van 50 tot 54 jaar	9		
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar	12		
Van 20 tot 24 jaar	5	2	3	Van 60 tot 64 jaar	30		
Van 25 tot 29 jaar	4	2	2	Van 65 tot 69 jaar	44		
Van 30 tot 34 jaar	16	2	14	Van 70 tot 74 jaar	64		
Van 35 tot 39 jaar	25	2	23	Van 75 tot 79 jaar	65		
Van 40 tot 44 jaar	51	9	42	Van 80 tot 84 jaar	51		
Van 45 tot 49 jaar	98	32	66	Van 85 tot 89 jaar	50		
Van 50 tot 54 jaar	121	35	86	Van 90 tot 94 jaar	25		
Van 55 tot 59 jaar	184	83	101	Van 95 tot 99 jaar	3		
Van 60 tot 64 jaar	337	160	177				
Van 65 tot 69 jaar	601	349	252				
Van 70 tot 74 jaar	811	520	291				
Van 75 tot 79 jaar	857	557	300				
Van 80 tot 84 jaar	861	565	296				
Van 85 tot 89 jaar	711	458	253				
Van 90 tot 94 jaar	268	160	108				
Van 95 tot 99 jaar	55	29	26				
100 jaar en meer	1	1	0				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

123 Maligne neoplasma van ovarium en overige uterusadnexa	
Leeftijd	Vrouwen
Totaal	815
Van 20 tot 24 jaar	3
Van 25 tot 29 jaar	1
Van 30 tot 34 jaar	6
Van 35 tot 39 jaar	5
Van 40 tot 44 jaar	16
Van 45 tot 49 jaar	30
Van 50 tot 54 jaar	44
Van 55 tot 59 jaar	54
Van 60 tot 64 jaar	89
Van 65 tot 69 jaar	116
Van 70 tot 74 jaar	127
Van 75 tot 79 jaar	116
Van 80 tot 84 jaar	101
Van 85 tot 89 jaar	72
Van 90 tot 94 jaar	30
Van 95 tot 99 jaar	5

124 Maligne neoplasma van de prostaat		
Leeftijd	M + V	Mannen
Totaal	1.924	1.924
Van 40 tot 44 jaar	2	2
Van 45 tot 49 jaar	4	4
Van 50 tot 54 jaar	5	5
Van 55 tot 59 jaar	26	26
Van 60 tot 64 jaar	74	74
Van 65 tot 69 jaar	178	178
Van 70 tot 74 jaar	310	310
Van 75 tot 79 jaar	393	393
Van 80 tot 84 jaar	426	426
Van 85 tot 89 jaar	353	353
Van 90 tot 94 jaar	126	126
Van 95 tot 99 jaar	26	26
100 jaar en meer	1	1

125 Maligne neoplasma van de testis		
Leeftijd	M + V	Mannen
Totaal	16	16
Van 20 tot 24 jaar	2	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2
Van 40 tot 44 jaar	1	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1
Van 60 tot 64 jaar	2	2
Van 70 tot 74 jaar	2	2
Van 75 tot 79 jaar	1	1
Van 80 tot 84 jaar	2	2

126 Maligne neoplasma van de urineblaas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	855	614	241
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 45 tot 49 jaar	10	9	1
Van 50 tot 54 jaar	16	12	4
Van 55 tot 59 jaar	30	26	4
Van 60 tot 64 jaar	57	48	9
Van 65 tot 69 jaar	116	94	22
Van 70 tot 74 jaar	152	129	23
Van 75 tot 79 jaar	150	113	37
Van 80 tot 84 jaar	142	88	54
Van 85 tot 89 jaar	122	69	53
Van 90 tot 94 jaar	46	23	23
Van 95 tot 99 jaar	9	0	9

129 Rest van de 12			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	804	413	391
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	4	1	3
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	21	18	3
Van 50 tot 54 jaar	31	17	14
Van 55 tot 59 jaar	45	30	15
Van 60 tot 64 jaar	63	36	27
Van 65 tot 69 jaar	127	77	50
Van 70 tot 74 jaar	130	79	51
Van 75 tot 79 jaar	116	50	66
Van 80 tot 84 jaar	115	49	66
Van 85 tot 89 jaar	93	36	57
Van 90 tot 94 jaar	34	11	23
Van 95 tot 99 jaar	12	3	9

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

13 Maligne neoplasmata van overige en niet gespecificeerde lokalisaties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.277	1.117	1.160
1 jaar	2	1	1
2 jaar	7	6	1
3 jaar	1	1	0
4 jaar	3	2	1
Van 5 tot 9 jaar	14	6	8
Van 10 tot 14 jaar	9	3	6
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	11	6	5
Van 25 tot 29 jaar	10	6	4
Van 30 tot 34 jaar	21	11	10
Van 35 tot 39 jaar	35	16	19
Van 40 tot 44 jaar	52	38	14
Van 45 tot 49 jaar	76	49	27
Van 50 tot 54 jaar	121	68	53
Van 55 tot 59 jaar	134	83	51
Van 60 tot 64 jaar	184	113	71
Van 65 tot 69 jaar	277	164	113
Van 70 tot 74 jaar	316	158	158
Van 75 tot 79 jaar	294	146	148
Van 80 tot 84 jaar	296	107	189
Van 85 tot 89 jaar	276	95	181
Van 90 tot 94 jaar	107	33	74
Van 95 tot 99 jaar	24	2	22
100 jaar en meer	1	0	1

130 Maligne neoplasma van de hersenen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	723	374	349
1 jaar	2	1	1
2 jaar	3	3	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	9	3	6
Van 10 tot 14 jaar	9	3	6
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2
Van 20 tot 24 jaar	9	5	4
Van 25 tot 29 jaar	9	5	4
Van 30 tot 34 jaar	14	6	8
Van 35 tot 39 jaar	26	10	16
Van 40 tot 44 jaar	30	24	6
Van 45 tot 49 jaar	34	23	11
Van 50 tot 54 jaar	53	28	25
Van 55 tot 59 jaar	64	42	22
Van 60 tot 64 jaar	73	41	32
Van 65 tot 69 jaar	101	54	47
Van 70 tot 74 jaar	105	50	55
Van 75 tot 79 jaar	72	35	37
Van 80 tot 84 jaar	54	24	30
Van 85 tot 89 jaar	43	11	32
Van 90 tot 94 jaar	3	2	1
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3

139 Rest van de 13			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.554	743	811
2 jaar	4	3	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	5	3	2
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	9	6	3
Van 40 tot 44 jaar	22	14	8
Van 45 tot 49 jaar	42	26	16
Van 50 tot 54 jaar	68	40	28
Van 55 tot 59 jaar	70	41	29
Van 60 tot 64 jaar	111	72	39
Van 65 tot 69 jaar	176	110	66
Van 70 tot 74 jaar	211	108	103
Van 75 tot 79 jaar	222	111	111
Van 80 tot 84 jaar	242	83	159
Van 85 tot 89 jaar	233	84	149
Van 90 tot 94 jaar	104	31	73
Van 95 tot 99 jaar	21	2	19
100 jaar en meer	1	0	1

14 Maligne neoplasmata van lymfatisch en bloedvormend weefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.125	1.128	997
Van 28 d. tot -1 jaar	3	1	2
2 jaar	2	2	0
3 jaar	3	1	2
Van 5 tot 9 jaar	7	5	2
Van 10 tot 14 jaar	7	5	2
Van 15 tot 19 jaar	13	7	6
Van 20 tot 24 jaar	13	10	3
Van 25 tot 29 jaar	9	9	0
Van 30 tot 34 jaar	17	12	5
Van 35 tot 39 jaar	32	22	10
Van 40 tot 44 jaar	25	13	12
Van 45 tot 49 jaar	46	27	19
Van 50 tot 54 jaar	62	44	18
Van 55 tot 59 jaar	96	52	44
Van 60 tot 64 jaar	171	109	62
Van 65 tot 69 jaar	268	165	103
Van 70 tot 74 jaar	396	215	181
Van 75 tot 79 jaar	335	157	178
Van 80 tot 84 jaar	298	143	155
Van 85 tot 89 jaar	210	92	118
Van 90 tot 94 jaar	94	30	64
Van 95 tot 99 jaar	17	6	11
100 jaar en meer	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

140 Ziekte van Hodgkin			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	63	37	26
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	0	2
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0
Van 60 tot 64 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	9	3	6
Van 70 tot 74 jaar	10	8	2
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	6	2	4
Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

141 Leukemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	925	509	416
Van 28 d. tot -1 jaar	3	1	2
2 jaar	2	2	0
3 jaar	3	1	2
Van 5 tot 9 jaar	7	5	2
Van 10 tot 14 jaar	7	5	2
Van 15 tot 19 jaar	10	5	5
Van 20 tot 24 jaar	11	9	2
Van 25 tot 29 jaar	7	7	0
Van 30 tot 34 jaar	11	9	2
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5
Van 40 tot 44 jaar	9	4	5
Van 45 tot 49 jaar	20	12	8
Van 50 tot 54 jaar	25	18	7
Van 55 tot 59 jaar	30	14	16
Van 60 tot 64 jaar	60	36	24
Van 65 tot 69 jaar	101	59	42
Van 70 tot 74 jaar	161	99	62
Van 75 tot 79 jaar	138	68	70
Van 80 tot 84 jaar	138	75	63
Van 85 tot 89 jaar	98	47	51
Van 90 tot 94 jaar	53	14	39
Van 95 tot 99 jaar	10	3	7
100 jaar en meer	1	1	0

149 Rest van de 14			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.137	582	555
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 35 tot 39 jaar	10	7	3
Van 40 tot 44 jaar	14	8	6
Van 45 tot 49 jaar	22	12	10
Van 50 tot 54 jaar	34	23	11
Van 55 tot 59 jaar	61	33	28
Van 60 tot 64 jaar	102	67	35
Van 65 tot 69 jaar	158	103	55
Van 70 tot 74 jaar	225	108	117
Van 75 tot 79 jaar	193	87	106
Van 80 tot 84 jaar	154	66	88
Van 85 tot 89 jaar	106	42	64
Van 90 tot 94 jaar	40	15	25
Van 95 tot 99 jaar	7	3	4

15 Benigne neoplasmata			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	69	19	50
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	3	0	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	4	0	4
Van 70 tot 74 jaar	8	4	4
Van 75 tot 79 jaar	13	4	9
Van 80 tot 84 jaar	17	7	10
Van 85 tot 89 jaar	12	1	11
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

152 Benigne neoplasma van de uterus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

153 Benigne neoplasma van het ovarium			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**
**154 Benigne neoplasma van de nier en overige
urineorganen**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

155 Benigne neoplasma van het centrale zenuwstelsel

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	47	9	38
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	3	0	3
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	2	0	2
Van 70 tot 74 jaar	6	2	4
Van 75 tot 79 jaar	11	2	9
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5
Van 85 tot 89 jaar	10	1	9
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

159 Rest van de 15

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	19	10	9
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	9	5	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

17 Neoplasmata met onzeker gedrag

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	98	48	50
Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	3	0
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	9	6	3
Van 65 tot 69 jaar	7	5	2
Van 70 tot 74 jaar	6	4	2
Van 75 tot 79 jaar	11	6	5
Van 80 tot 84 jaar	17	6	11
Van 85 tot 89 jaar	19	6	13
Van 90 tot 94 jaar	14	4	10
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

**18 Endocrine, voedings- en stofwisselingsziekten en
immuniteitsstoornissen**

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.267	780	1.487
Minder dan 1 dag	1	1	0
Van 7 tot 27 dagen	1	1	0
Van 28 d. tot -1 jaar	6	1	5
1 jaar	1	1	0
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 35 tot 39 jaar	12	9	3
Van 40 tot 44 jaar	22	13	9
Van 45 tot 49 jaar	28	14	14
Van 50 tot 54 jaar	47	32	15
Van 55 tot 59 jaar	37	24	13
Van 60 tot 64 jaar	102	53	49
Van 65 tot 69 jaar	187	86	101
Van 70 tot 74 jaar	277	136	141
Van 75 tot 79 jaar	353	129	224
Van 80 tot 84 jaar	435	119	316
Van 85 tot 89 jaar	408	93	315
Van 90 tot 94 jaar	240	41	199
Van 95 tot 99 jaar	78	13	65
100 jaar en meer	7	1	6

180 Aandoeningen van de glandula thyroidea

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	80	22	58
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 70 tot 74 jaar	5	1	4
Van 75 tot 79 jaar	12	1	11
Van 80 tot 84 jaar	23	7	16
Van 85 tot 89 jaar	22	8	14
Van 90 tot 94 jaar	9	3	6
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

181 Diabetes mellitus				189 Rest van de 18			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.697	585	1.112	Totaal	476	167	309
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Minder dan 1 dag	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2	Van 7 tot 27 dagen	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	9	7	2	Van 28 d. tot -1 jaar	6	1	5
Van 40 tot 44 jaar	18	11	7	1 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	15	10	5	3 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	34	23	11	Van 5 tot 9 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	31	22	9	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	82	38	44	Van 15 tot 19 jaar	6	2	4
Van 65 tot 69 jaar	157	71	86	Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	230	108	122	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	286	106	180	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	341	93	248	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	294	62	232	Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
Van 90 tot 94 jaar	151	22	129	Van 45 tot 49 jaar	10	4	6
Van 95 tot 99 jaar	39	6	33	Van 50 tot 54 jaar	12	8	4
100 jaar en meer	2	1	1	Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
				Van 60 tot 64 jaar	18	14	4
				Van 65 tot 69 jaar	23	13	10
				Van 70 tot 74 jaar	38	26	12
				Van 75 tot 79 jaar	54	21	33
				Van 80 tot 84 jaar	70	19	51
				Van 85 tot 89 jaar	92	23	69
				Van 90 tot 94 jaar	80	16	64
				Van 95 tot 99 jaar	38	7	31
				100 jaar en meer	5	0	5

182 Hyperlipoproteïnemie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1

183 Obesitas			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	6	7
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

19 Voedingsdeficienties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	55	16	39
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3
Van 85 tot 89 jaar	20	3	17
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

192 Andere proteïne-malnutritie				200 Anemieën			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	53	14	39	Totaal	224	89	135
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	4 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4	Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 80 tot 84 jaar	6	3	3	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	20	3	17	Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	11	2	9	Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2	Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
100 jaar en meer	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
				Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
				Van 65 tot 69 jaar	13	9	4
				Van 70 tot 74 jaar	13	8	5
				Van 75 tot 79 jaar	32	13	19
				Van 80 tot 84 jaar	50	21	29
				Van 85 tot 89 jaar	48	12	36
				Van 90 tot 94 jaar	35	13	22
				Van 95 tot 99 jaar	11	3	8
				100 jaar en meer	1	0	1
193 Vitamine-deficientie				209 Rest van de 20			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0	Totaal	282	140	142
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
				Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
				Van 40 tot 44 jaar	4	2	2
				Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
				Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
				Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
				Van 60 tot 64 jaar	12	8	4
				Van 65 tot 69 jaar	30	17	13
				Van 70 tot 74 jaar	49	30	19
				Van 75 tot 79 jaar	45	19	26
				Van 80 tot 84 jaar	50	26	24
				Van 85 tot 89 jaar	45	20	25
				Van 90 tot 94 jaar	27	8	19
				Van 95 tot 99 jaar	5	1	4
				100 jaar en meer	1	0	1
20 Ziekten van bloed en bloedbereidende organen							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	506	229	277				
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0				
4 jaar	1	0	1				
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1				
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0				
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1				
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				
Van 30 tot 34 jaar	4	1	3				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 40 tot 44 jaar	5	2	3				
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3				
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2				
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2				
Van 60 tot 64 jaar	15	10	5				
Van 65 tot 69 jaar	43	26	17				
Van 70 tot 74 jaar	62	38	24				
Van 75 tot 79 jaar	77	32	45				
Van 80 tot 84 jaar	100	47	53				
Van 85 tot 89 jaar	93	32	61				
Van 90 tot 94 jaar	62	21	41				
Van 95 tot 99 jaar	16	4	12				
100 jaar en meer	2	0	2				

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975 - vervolg

21 Psychische stoornissen				212 Affectieve psychosen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.464	943	1.521	Totaal	12	6	6
Van 15 tot 19 jaar	4	1	3	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	11	10	1	Van 65 tot 69 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	9	8	1	Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	21	15	6	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	20	15	5	Van 85 tot 89 jaar	3	1	2
Van 40 tot 44 jaar	38	27	11	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	43	32	11				
Van 50 tot 54 jaar	38	24	14	213 Andere psychosen			
Van 55 tot 59 jaar	44	32	12	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 60 tot 64 jaar	46	33	13	Totaal	65	42	23
Van 65 tot 69 jaar	68	36	32	Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 70 tot 74 jaar	182	102	80	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	265	113	152	Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	546	204	342	Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	632	193	439	Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 90 tot 94 jaar	371	81	290	Van 55 tot 59 jaar	8	5	3
Van 95 tot 99 jaar	115	16	99	Van 60 tot 64 jaar	7	5	2
100 jaar en meer	11	1	10	Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
				Van 70 tot 74 jaar	15	10	5
				Van 75 tot 79 jaar	7	5	2
				Van 80 tot 84 jaar	2	1	1
				Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
				Van 90 tot 94 jaar	4	2	2
210 Seniele en preseniele organische psychotische aandoeningen				214 Neurotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.098	691	1.407	Totaal	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1				
Van 50 tot 54 jaar	5	1	4	215 Alcoholverslavingssyndroom			
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 60 tot 64 jaar	20	14	6	Totaal	169	129	40
Van 65 tot 69 jaar	45	23	22	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	136	71	65	Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	244	100	144	Van 30 tot 34 jaar	6	5	1
Van 80 tot 84 jaar	532	198	334	Van 35 tot 39 jaar	10	9	1
Van 85 tot 89 jaar	621	189	432	Van 40 tot 44 jaar	25	18	7
Van 90 tot 94 jaar	365	78	287	Van 45 tot 49 jaar	26	19	7
Van 95 tot 99 jaar	113	15	98	Van 50 tot 54 jaar	22	17	5
100 jaar en meer	10	0	10	Van 55 tot 59 jaar	23	20	3
				Van 60 tot 64 jaar	13	10	3
				Van 65 tot 69 jaar	14	8	6
				Van 70 tot 74 jaar	19	15	4
				Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
				Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
211 Schizifrene stoornissen							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	20	13	7				
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1				
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0				
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1				
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1				
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1				
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1				
Van 75 tot 79 jaar	3	2	1				
Van 80 tot 84 jaar	2	1	1				
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0				
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

216 Verslaving aan verdoevende middelen				22 Ziekten van het zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	25	20	5	Totaal	3.415	1.361	2.054
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1	Van 7 tot 27 dagen	3	1	2
Van 20 tot 24 jaar	8	8	0	Van 28 d. tot -1 jaar	15	5	10
Van 25 tot 29 jaar	6	5	1	1 jaar	3	1	2
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1	2 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	3 jaar	4	4	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	4 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0	Van 5 tot 9 jaar	10	4	6
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1	Van 10 tot 14 jaar	6	3	3
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	11	8	3
				Van 20 tot 24 jaar	15	11	4
				Van 25 tot 29 jaar	15	11	4
				Van 30 tot 34 jaar	19	12	7
				Van 35 tot 39 jaar	23	14	9
				Van 40 tot 44 jaar	35	21	14
				Van 45 tot 49 jaar	40	25	15
				Van 50 tot 54 jaar	58	29	29
				Van 55 tot 59 jaar	62	25	37
				Van 60 tot 64 jaar	122	67	55
				Van 65 tot 69 jaar	228	126	102
				Van 70 tot 74 jaar	389	199	190
				Van 75 tot 79 jaar	528	233	295
				Van 80 tot 84 jaar	690	269	421
				Van 85 tot 89 jaar	679	192	487
				Van 90 tot 94 jaar	346	82	264
				Van 95 tot 99 jaar	101	16	85
				100 jaar en meer	7	0	7
218 Zwakzinnigheid				220 Meningitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	6	2	4	Totaal	39	18	21
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 7 tot 27 dagen	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1	Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	1 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1	2 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
				Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
				Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
				Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
				Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
				Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
				Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
				Van 70 tot 74 jaar	6	2	4
				Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
				Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
				Van 85 tot 89 jaar	3	2	1
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
				Van 95 tot 99 jaar	1	1	0
219 Rest van de 21							
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen				
Totaal	68	40	28				
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1				
Van 20 tot 24 jaar	2	2	0				
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0				
Van 30 tot 34 jaar	8	5	3				
Van 35 tot 39 jaar	6	4	2				
Van 40 tot 44 jaar	6	4	2				
Van 45 tot 49 jaar	9	7	2				
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2				
Van 55 tot 59 jaar	4	2	2				
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1				
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1				
Van 70 tot 74 jaar	6	3	3				
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2				
Van 80 tot 84 jaar	7	2	5				
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1				
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0				
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1				
100 jaar en meer	1	1	0				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

221 Ziekte van Parkinson			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	533	257	276
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	2	0	2
Van 60 tot 64 jaar	8	5	3
Van 65 tot 69 jaar	35	24	11
Van 70 tot 74 jaar	69	31	38
Van 75 tot 79 jaar	105	67	38
Van 80 tot 84 jaar	160	73	87
Van 85 tot 89 jaar	114	41	73
Van 90 tot 94 jaar	31	14	17
Van 95 tot 99 jaar	6	1	5
100 jaar en meer	2	0	2

222 Andere hereditaire en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.096	744	1.352
Van 7 tot 27 dagen	1	0	1
Van 28 d. tot -1 jaar	9	2	7
1 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
4 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	7	3	4
Van 10 tot 14 jaar	4	1	3
Van 15 tot 19 jaar	4	3	1
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	6	4	2
Van 35 tot 39 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	11	7	4
Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 50 tot 54 jaar	13	5	8
Van 55 tot 59 jaar	31	12	19
Van 60 tot 64 jaar	61	38	23
Van 65 tot 69 jaar	125	65	60
Van 70 tot 74 jaar	225	113	112
Van 75 tot 79 jaar	328	125	203
Van 80 tot 84 jaar	432	162	270
Van 85 tot 89 jaar	468	120	348
Van 90 tot 94 jaar	267	61	206
Van 95 tot 99 jaar	81	11	70
100 jaar en meer	4	0	4

223 Multipale sclerose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	130	47	83
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	12	6	6
Van 50 tot 54 jaar	14	3	11
Van 55 tot 59 jaar	13	4	9
Van 60 tot 64 jaar	18	5	13
Van 65 tot 69 jaar	20	10	10
Van 70 tot 74 jaar	17	9	8
Van 75 tot 79 jaar	14	4	10
Van 80 tot 84 jaar	8	1	7
Van 85 tot 89 jaar	3	0	3

224 Infantiele cerebrale paralyse en overige paralytische syndromen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	59	29	30
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	9	7	2
Van 75 tot 79 jaar	9	4	5
Van 80 tot 84 jaar	7	4	3
Van 85 tot 89 jaar	8	2	6
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

225 Epilepsie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	94	83
Van 7 tot 27 dagen	1	1	0
Van 28 d. tot -1 jaar	2	2	0
3 jaar	1	1	0
4 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
Van 35 tot 39 jaar	12	7	5
Van 40 tot 44 jaar	8	5	3
Van 45 tot 49 jaar	14	13	1
Van 50 tot 54 jaar	12	9	3
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	8	3	5
Van 65 tot 69 jaar	19	12	7
Van 70 tot 74 jaar	19	10	9
Van 75 tot 79 jaar	15	6	9
Van 80 tot 84 jaar	20	6	14
Van 85 tot 89 jaar	11	4	7
Van 90 tot 94 jaar	12	3	9
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

229 Rest van de 22			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	381	172	209
Van 28 d. tot -1 jaar	2	0	2
1 jaar	1	0	1
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	6	5	1
Van 20 tot 24 jaar	7	6	1
Van 25 tot 29 jaar	6	5	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	7	3	4
Van 50 tot 54 jaar	14	8	6
Van 55 tot 59 jaar	5	3	2
Van 60 tot 64 jaar	22	15	7
Van 65 tot 69 jaar	23	11	12
Van 70 tot 74 jaar	44	27	17
Van 75 tot 79 jaar	53	25	28
Van 80 tot 84 jaar	58	21	37
Van 85 tot 89 jaar	72	23	49
Van 90 tot 94 jaar	32	4	28
Van 95 tot 99 jaar	11	3	8
100 jaar en meer	1	0	1

24 Ziekten van het oor en de processus mastoideus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

240 Otitis media en mastoiditis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

249 Rest van de 24			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0

25 Acut gewrichtsreuma en chronische reumatische hartaandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	71	25	46
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	7	1	6
Van 70 tot 74 jaar	13	6	7
Van 75 tot 79 jaar	11	3	8
Van 80 tot 84 jaar	13	5	8
Van 85 tot 89 jaar	15	6	9
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

250 Acut gewrichtsreuma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	0	3
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975 - vervolg

251 Chronische reumatische hartaandoeningen				269 Rest van de 26			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	68	25	43	Totaal	295	102	193
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	6	5	1
Van 55 tot 59 jaar	3	2	1	Van 50 tot 54 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5	Van 60 tot 64 jaar	11	7	4
Van 70 tot 74 jaar	13	6	7	Van 65 tot 69 jaar	26	14	12
Van 75 tot 79 jaar	11	3	8	Van 70 tot 74 jaar	39	16	23
Van 80 tot 84 jaar	12	5	7	Van 75 tot 79 jaar	33	11	22
Van 85 tot 89 jaar	15	6	9	Van 80 tot 84 jaar	58	18	40
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4	Van 85 tot 89 jaar	67	18	49
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1	Van 90 tot 94 jaar	32	5	27
				Van 95 tot 99 jaar	12	2	10
				100 jaar en meer	3	0	3

26 Hypertensie				27 Ischemische hartziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	548	176	372	Totaal	11.979	6.723	5.256
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	10	8	2	Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	6	3	3	Van 25 tot 29 jaar	5	5	0
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4	Van 30 tot 34 jaar	20	16	4
Van 60 tot 64 jaar	18	11	7	Van 35 tot 39 jaar	56	45	11
Van 65 tot 69 jaar	44	23	21	Van 40 tot 44 jaar	127	103	24
Van 70 tot 74 jaar	64	28	36	Van 45 tot 49 jaar	225	184	41
Van 75 tot 79 jaar	65	25	40	Van 50 tot 54 jaar	329	261	68
Van 80 tot 84 jaar	108	28	80	Van 55 tot 59 jaar	454	382	72
Van 85 tot 89 jaar	122	28	94	Van 60 tot 64 jaar	713	546	167
Van 90 tot 94 jaar	73	11	62	Van 65 tot 69 jaar	1.263	893	370
Van 95 tot 99 jaar	23	3	20	Van 70 tot 74 jaar	1.831	1.231	600
100 jaar en meer	3	0	3	Van 75 tot 79 jaar	2.005	1.114	891
				Van 80 tot 84 jaar	2.067	973	1.094
				Van 85 tot 89 jaar	1.839	680	1.159
				Van 90 tot 94 jaar	875	248	627
				Van 95 tot 99 jaar	152	37	115
				100 jaar en meer	16	3	13

260 Hartziekten ten gevolge van hypertensie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	253	74	179
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	7	4	3
Van 60 tot 64 jaar	7	4	3
Van 65 tot 69 jaar	18	9	9
Van 70 tot 74 jaar	25	12	13
Van 75 tot 79 jaar	32	14	18
Van 80 tot 84 jaar	50	10	40
Van 85 tot 89 jaar	55	10	45
Van 90 tot 94 jaar	41	6	35
Van 95 tot 99 jaar	11	1	10

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

270 Acuut myocard infarct				28 Ziekten van de longcirculatie en overige hartaandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7.885	4.495	3.390	Totaal	13.497	5.217	8.280
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0	1 jaar	2	2	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	2 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0	3 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	19	16	3	Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	50	40	10	Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	111	92	19	Van 15 tot 19 jaar	11	6	5
Van 45 tot 49 jaar	177	147	30	Van 20 tot 24 jaar	8	6	2
Van 50 tot 54 jaar	252	202	50	Van 25 tot 29 jaar	11	9	2
Van 55 tot 59 jaar	350	295	55	Van 30 tot 34 jaar	18	9	9
Van 60 tot 64 jaar	513	401	112	Van 35 tot 39 jaar	46	28	18
Van 65 tot 69 jaar	889	625	264	Van 40 tot 44 jaar	91	61	30
Van 70 tot 74 jaar	1.226	803	423	Van 45 tot 49 jaar	101	72	29
Van 75 tot 79 jaar	1.267	692	575	Van 50 tot 54 jaar	189	136	53
Van 80 tot 84 jaar	1.269	578	691	Van 55 tot 59 jaar	217	160	57
Van 85 tot 89 jaar	1.127	418	709	Van 60 tot 64 jaar	384	250	134
Van 90 tot 94 jaar	531	157	374	Van 65 tot 69 jaar	791	499	292
Van 95 tot 99 jaar	86	20	66	Van 70 tot 74 jaar	1.298	721	577
100 jaar en meer	11	2	9	Van 75 tot 79 jaar	1.675	755	920
				Van 80 tot 84 jaar	2.564	938	1.626
				Van 85 tot 89 jaar	3.159	917	2.242
				Van 90 tot 94 jaar	2.132	491	1.641
				Van 95 tot 99 jaar	668	133	535
				100 jaar en meer	126	19	107

279 Rest van de 27				280 Longembolie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.094	2.228	1.866	Totaal	580	204	376
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1	Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	16	11	5	Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	48	37	11	Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	77	59	18	Van 40 tot 44 jaar	7	2	5
Van 55 tot 59 jaar	104	87	17	Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 60 tot 64 jaar	200	145	55	Van 50 tot 54 jaar	12	6	6
Van 65 tot 69 jaar	374	268	106	Van 55 tot 59 jaar	15	8	7
Van 70 tot 74 jaar	605	428	177	Van 60 tot 64 jaar	26	11	15
Van 75 tot 79 jaar	738	422	316	Van 65 tot 69 jaar	46	26	20
Van 80 tot 84 jaar	798	395	403	Van 70 tot 74 jaar	78	30	48
Van 85 tot 89 jaar	712	262	450	Van 75 tot 79 jaar	103	39	64
Van 90 tot 94 jaar	344	91	253	Van 80 tot 84 jaar	112	31	81
Van 95 tot 99 jaar	66	17	49	Van 85 tot 89 jaar	99	26	73
100 jaar en meer	5	1	4	Van 90 tot 94 jaar	52	11	41
				Van 95 tot 99 jaar	12	4	8
				100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

281 Stoorissen van het hartritme				29 Cerebrovasculaire aandoeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.038	1.279	1.759	Totaal	9.453	3.652	5.801
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0	3 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2	Van 15 tot 19 jaar	8	5	3
Van 20 tot 24 jaar	4	3	1	Van 20 tot 24 jaar	4	4	0
Van 25 tot 29 jaar	5	5	0	Van 25 tot 29 jaar	8	3	5
Van 30 tot 34 jaar	7	4	3	Van 30 tot 34 jaar	21	12	9
Van 35 tot 39 jaar	16	8	8	Van 35 tot 39 jaar	30	10	20
Van 40 tot 44 jaar	36	27	9	Van 40 tot 44 jaar	76	48	28
Van 45 tot 49 jaar	46	32	14	Van 45 tot 49 jaar	89	43	46
Van 50 tot 54 jaar	63	49	14	Van 50 tot 54 jaar	123	74	49
Van 55 tot 59 jaar	57	44	13	Van 55 tot 59 jaar	172	108	64
Van 60 tot 64 jaar	124	89	35	Van 60 tot 64 jaar	289	175	114
Van 65 tot 69 jaar	212	138	74	Van 65 tot 69 jaar	582	337	245
Van 70 tot 74 jaar	306	175	131	Van 70 tot 74 jaar	989	502	487
Van 75 tot 79 jaar	344	171	173	Van 75 tot 79 jaar	1.436	685	751
Van 80 tot 84 jaar	550	194	356	Van 80 tot 84 jaar	2.017	751	1.266
Van 85 tot 89 jaar	654	205	449	Van 85 tot 89 jaar	2.130	596	1.534
Van 90 tot 94 jaar	425	102	323	Van 90 tot 94 jaar	1.166	255	911
Van 95 tot 99 jaar	149	25	124	Van 95 tot 99 jaar	281	37	244
100 jaar en meer	33	3	30	100 jaar en meer	29	6	23

289 Rest van de 28				290 Subarachnoidale bloeding			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	9.879	3.734	6.145	Totaal	232	95	137
1 jaar	2	2	0	Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
2 jaar	2	1	1	Van 20 tot 24 jaar	2	2	0
3 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	3	0	3
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3	Van 30 tot 34 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0	Van 35 tot 39 jaar	11	3	8
Van 25 tot 29 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	21	12	9
Van 30 tot 34 jaar	8	3	5	Van 45 tot 49 jaar	23	10	13
Van 35 tot 39 jaar	24	16	8	Van 50 tot 54 jaar	19	10	9
Van 40 tot 44 jaar	48	32	16	Van 55 tot 59 jaar	23	10	13
Van 45 tot 49 jaar	49	36	13	Van 60 tot 64 jaar	20	9	11
Van 50 tot 54 jaar	114	81	33	Van 65 tot 69 jaar	17	8	9
Van 55 tot 59 jaar	145	108	37	Van 70 tot 74 jaar	29	9	20
Van 60 tot 64 jaar	234	150	84	Van 75 tot 79 jaar	19	7	12
Van 65 tot 69 jaar	533	335	198	Van 80 tot 84 jaar	21	5	16
Van 70 tot 74 jaar	914	516	398	Van 85 tot 89 jaar	11	3	8
Van 75 tot 79 jaar	1.228	545	683	Van 90 tot 94 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	1.902	713	1.189				
Van 85 tot 89 jaar	2.406	686	1.720				
Van 90 tot 94 jaar	1.655	378	1.277				
Van 95 tot 99 jaar	507	104	403				
100 jaar en meer	92	16	76				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

291 Intracerebrale bloeding en overige en niet gespecificeerde intracraniale bloeding				293 Acute, maar niet scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.843	862	981	Totaal	5.525	1.970	3.555
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	3 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	3	2	1	Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	2	1	1
Van 30 tot 34 jaar	8	5	3	Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	16	5	11	Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	36	23	13	Van 40 tot 44 jaar	6	2	4
Van 45 tot 49 jaar	46	20	26	Van 45 tot 49 jaar	11	7	4
Van 50 tot 54 jaar	61	34	27	Van 50 tot 54 jaar	20	16	4
Van 55 tot 59 jaar	66	45	21	Van 55 tot 59 jaar	51	34	17
Van 60 tot 64 jaar	109	68	41	Van 60 tot 64 jaar	118	68	50
Van 65 tot 69 jaar	165	105	60	Van 65 tot 69 jaar	302	168	134
Van 70 tot 74 jaar	251	126	125	Van 70 tot 74 jaar	532	281	251
Van 75 tot 79 jaar	325	164	161	Van 75 tot 79 jaar	816	370	446
Van 80 tot 84 jaar	374	146	228	Van 80 tot 84 jaar	1.248	450	798
Van 85 tot 89 jaar	250	76	174	Van 85 tot 89 jaar	1.417	387	1.030
Van 90 tot 94 jaar	102	35	67	Van 90 tot 94 jaar	799	159	640
Van 95 tot 99 jaar	24	4	20	Van 95 tot 99 jaar	179	22	157
100 jaar en meer	2	0	2	100 jaar en meer	16	3	13

292 Cerebraal infarct				294 Cerebrale atherosclerose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.036	451	585	Totaal	338	103	235
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1	Van 65 tot 69 jaar	8	5	3
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0	Van 70 tot 74 jaar	14	6	8
Van 40 tot 44 jaar	12	10	2	Van 75 tot 79 jaar	40	18	22
Van 45 tot 49 jaar	8	5	3	Van 80 tot 84 jaar	62	25	37
Van 50 tot 54 jaar	19	12	7	Van 85 tot 89 jaar	111	31	80
Van 55 tot 59 jaar	26	15	11	Van 90 tot 94 jaar	70	13	57
Van 60 tot 64 jaar	33	24	9	Van 95 tot 99 jaar	24	0	24
Van 65 tot 69 jaar	73	42	31	100 jaar en meer	6	3	3
Van 70 tot 74 jaar	127	59	68				
Van 75 tot 79 jaar	176	98	78				
Van 80 tot 84 jaar	203	85	118				
Van 85 tot 89 jaar	218	63	155				
Van 90 tot 94 jaar	109	30	79				
Van 95 tot 99 jaar	23	4	19				
100 jaar en meer	4	0	4				

299 Rest van de 29			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	479	171	308
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	4	2	2
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2
Van 60 tot 64 jaar	6	4	2
Van 65 tot 69 jaar	17	9	8
Van 70 tot 74 jaar	36	21	15
Van 75 tot 79 jaar	60	28	32
Van 80 tot 84 jaar	109	40	69
Van 85 tot 89 jaar	123	36	87
Van 90 tot 94 jaar	82	17	65
Van 95 tot 99 jaar	31	7	24
100 jaar en meer	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

30 Ziekten van de andere gedeelten van de tractus circulatorius				302 Andere ziekten van arterien, arteriolen en capillairen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.406	1.238	1.168	Totaal	987	674	313
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1	Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	10	5	5	Van 35 tot 39 jaar	8	5	3
Van 40 tot 44 jaar	8	5	3	Van 40 tot 44 jaar	5	3	2
Van 45 tot 49 jaar	21	15	6	Van 45 tot 49 jaar	12	9	3
Van 50 tot 54 jaar	25	18	7	Van 50 tot 54 jaar	11	8	3
Van 55 tot 59 jaar	55	38	17	Van 55 tot 59 jaar	30	24	6
Van 60 tot 64 jaar	83	70	13	Van 60 tot 64 jaar	45	41	4
Van 65 tot 69 jaar	184	128	56	Van 65 tot 69 jaar	101	82	19
Van 70 tot 74 jaar	286	208	78	Van 70 tot 74 jaar	172	148	24
Van 75 tot 79 jaar	381	232	149	Van 75 tot 79 jaar	184	130	54
Van 80 tot 84 jaar	445	223	222	Van 80 tot 84 jaar	184	116	68
Van 85 tot 89 jaar	481	179	302	Van 85 tot 89 jaar	134	69	65
Van 90 tot 94 jaar	300	94	206	Van 90 tot 94 jaar	74	32	42
Van 95 tot 99 jaar	115	20	95	Van 95 tot 99 jaar	23	4	19
100 jaar en meer	7	0	7				
300 Atherosclerose				303 Flebitis en tromboflebitis, veneuze embolie en trombose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	834	336	498	Totaal	184	56	128
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0	Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	5	4	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	6	4	2	Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	13	11	2	Van 50 tot 54 jaar	5	2	3
Van 65 tot 69 jaar	31	20	11	Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 70 tot 74 jaar	39	24	15	Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	95	57	38	Van 65 tot 69 jaar	15	4	11
Van 80 tot 84 jaar	161	70	91	Van 70 tot 74 jaar	19	7	12
Van 85 tot 89 jaar	240	82	158	Van 75 tot 79 jaar	33	10	23
Van 90 tot 94 jaar	173	50	123	Van 80 tot 84 jaar	39	13	26
Van 95 tot 99 jaar	64	12	52	Van 85 tot 89 jaar	34	7	27
100 jaar en meer	5	0	5	Van 90 tot 94 jaar	15	4	11
				Van 95 tot 99 jaar	11	2	9
				100 jaar en meer	1	0	1
301 Arteriële embolie en trombose				304 Varices van de onderste extremiteiten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	248	103	145	Totaal	6	2	4
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1	Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1	Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 45 tot 49 jaar	2	0	2	Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0				
Van 55 tot 59 jaar	9	7	2				
Van 60 tot 64 jaar	13	10	3				
Van 65 tot 69 jaar	22	14	8				
Van 70 tot 74 jaar	26	16	10				
Van 75 tot 79 jaar	45	24	21				
Van 80 tot 84 jaar	33	10	23				
Van 85 tot 89 jaar	51	11	40				
Van 90 tot 94 jaar	31	7	24				
Van 95 tot 99 jaar	11	2	9				
100 jaar en meer	1	0	1				

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

309 Rest van de 30			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	147	67	80
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	8	2	6
Van 60 tot 64 jaar	8	6	2
Van 65 tot 69 jaar	14	8	6
Van 70 tot 74 jaar	27	12	15
Van 75 tot 79 jaar	22	10	12
Van 80 tot 84 jaar	28	14	14
Van 85 tot 89 jaar	22	10	12
Van 90 tot 94 jaar	7	1	6
Van 95 tot 99 jaar	6	0	6

31 Ziekten van de bovenste luchtwegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	14	7	7
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	3	1	2
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

310 Acute tonsillitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	0	2
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

312 Andere acute infecties van de bovenste luchtwegen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3	1	2
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

314 Chronische faryngitis, nasofaryngitis en chronische sinusitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	1	1
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

319 Rest van de 31			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	5	2
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	2	2	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

32 Andere ziekten van de tractus respiratorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10.658	6.218	4.440
Van 28 d. tot -1 jaar	9	8	1
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	7	3	4
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	10	5	5
Van 30 tot 34 jaar	12	5	7
Van 35 tot 39 jaar	21	15	6
Van 40 tot 44 jaar	43	32	11
Van 45 tot 49 jaar	61	38	23
Van 50 tot 54 jaar	136	78	58
Van 55 tot 59 jaar	216	148	68
Van 60 tot 64 jaar	436	319	117
Van 65 tot 69 jaar	809	618	191
Van 70 tot 74 jaar	1.424	1.064	360
Van 75 tot 79 jaar	1.601	1.107	494
Van 80 tot 84 jaar	2.010	1.157	853
Van 85 tot 89 jaar	2.094	1.020	1.074
Van 90 tot 94 jaar	1.295	460	835
Van 95 tot 99 jaar	401	117	284
100 jaar en meer	61	15	46

320 Acute bronchitis en bronchiolitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	36	11	25
Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	8	4	4
Van 80 tot 84 jaar	10	4	6
Van 85 tot 89 jaar	5	0	5
Van 90 tot 94 jaar	7	0	7
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

321 Pneumonie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.351	1.609	1.742
Van 28 d. tot -1 jaar	5	5	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	3	3	0
Van 25 tot 29 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 35 tot 39 jaar	11	7	4
Van 40 tot 44 jaar	10	8	2
Van 45 tot 49 jaar	19	9	10
Van 50 tot 54 jaar	39	28	11
Van 55 tot 59 jaar	43	31	12
Van 60 tot 64 jaar	68	52	16
Van 65 tot 69 jaar	131	81	50
Van 70 tot 74 jaar	264	175	89
Van 75 tot 79 jaar	412	258	154
Van 80 tot 84 jaar	686	341	345
Van 85 tot 89 jaar	835	363	472
Van 90 tot 94 jaar	598	185	413
Van 95 tot 99 jaar	183	51	132
100 jaar en meer	33	7	26

322 Influenza			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	277	94	183
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	7	3	4
Van 65 tot 69 jaar	11	6	5
Van 70 tot 74 jaar	17	8	9
Van 75 tot 79 jaar	28	13	15
Van 80 tot 84 jaar	48	16	32
Van 85 tot 89 jaar	76	18	58
Van 90 tot 94 jaar	50	14	36
Van 95 tot 99 jaar	25	5	20
100 jaar en meer	5	1	4

323 Chronische, en niet gespecificeerde bronchitis, emfuseem en astma			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.524	933	591
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2
Van 30 tot 34 jaar	3	2	1
Van 35 tot 39 jaar	6	4	2
Van 40 tot 44 jaar	11	9	2
Van 45 tot 49 jaar	15	11	4
Van 50 tot 54 jaar	27	12	15
Van 55 tot 59 jaar	47	33	14
Van 60 tot 64 jaar	96	62	34
Van 65 tot 69 jaar	164	120	44
Van 70 tot 74 jaar	272	211	61
Van 75 tot 79 jaar	238	161	77
Van 80 tot 84 jaar	242	137	105
Van 85 tot 89 jaar	221	105	116
Van 90 tot 94 jaar	127	48	79
Van 95 tot 99 jaar	43	14	29
100 jaar en meer	6	2	4

324 Bronchiectasie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	35	16	19
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	3	1	2
Van 65 tot 69 jaar	7	4	3
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	7	4	3
Van 80 tot 84 jaar	7	3	4
Van 90 tot 94 jaar	7	3	4

325 Andere chronische obstructieve longziekten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.414	2.452	962
Van 30 tot 34 jaar	3	1	2
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	10	8	2
Van 45 tot 49 jaar	14	8	6
Van 50 tot 54 jaar	42	24	18
Van 55 tot 59 jaar	86	58	28
Van 60 tot 64 jaar	184	144	40
Van 65 tot 69 jaar	359	297	62
Van 70 tot 74 jaar	579	456	123
Van 75 tot 79 jaar	617	466	151
Van 80 tot 84 jaar	654	462	192
Van 85 tot 89 jaar	564	371	193
Van 90 tot 94 jaar	240	128	112
Van 95 tot 99 jaar	58	25	33
100 jaar en meer	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**
326 Pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	837	570	267
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	1	2
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	17	11	6
Van 60 tot 64 jaar	31	24	7
Van 65 tot 69 jaar	69	61	8
Van 70 tot 74 jaar	161	144	17
Van 75 tot 79 jaar	138	117	21
Van 80 tot 84 jaar	152	100	52
Van 85 tot 89 jaar	138	66	72
Van 90 tot 94 jaar	92	33	59
Van 95 tot 99 jaar	21	5	16
100 jaar en meer	3	0	3

327 Pleuritis

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	32	19	13
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	5	4	1
Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
Van 85 tot 89 jaar	8	5	3
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3

329 Rest van de 32

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.152	514	638
Van 28 d. tot -1 jaar	2	2	0
1 jaar	1	1	0
2 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	0	2
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	8	4	4
Van 45 tot 49 jaar	9	7	2
Van 50 tot 54 jaar	19	9	10
Van 55 tot 59 jaar	19	11	8
Van 60 tot 64 jaar	47	33	14
Van 65 tot 69 jaar	68	49	19
Van 70 tot 74 jaar	125	67	58
Van 75 tot 79 jaar	148	80	68
Van 80 tot 84 jaar	205	90	115
Van 85 tot 89 jaar	247	92	155
Van 90 tot 94 jaar	171	48	123
Van 95 tot 99 jaar	63	13	50
100 jaar en meer	13	4	9

33 Ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	2	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

331 Kaakaandoeningen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0

339 Rest van de 33

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	1	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

34 Ziekten van de andere gedeelten van de tractus digestivus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4.514	2.092	2.422
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2
Van 30 tot 34 jaar	23	16	7
Van 35 tot 39 jaar	81	46	35
Van 40 tot 44 jaar	127	84	43
Van 45 tot 49 jaar	200	123	77
Van 50 tot 54 jaar	239	170	69
Van 55 tot 59 jaar	233	157	76
Van 60 tot 64 jaar	249	158	91
Van 65 tot 69 jaar	367	209	158
Van 70 tot 74 jaar	536	313	223
Van 75 tot 79 jaar	556	266	290
Van 80 tot 84 jaar	675	259	416
Van 85 tot 89 jaar	694	179	515
Van 90 tot 94 jaar	402	80	322
Van 95 tot 99 jaar	109	23	86
100 jaar en meer	10	1	9

340 Aandoeningen van de oesofagus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	70	29	41
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	4	2	2
Van 75 tot 79 jaar	11	5	6
Van 80 tot 84 jaar	13	7	6
Van 85 tot 89 jaar	20	10	10
Van 90 tot 94 jaar	16	2	14
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1

341 Ulcus ventriculi en ulcus duodeni			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	407	179	228
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	7	5	2
Van 50 tot 54 jaar	9	7	2
Van 55 tot 59 jaar	5	2	3
Van 60 tot 64 jaar	14	10	4
Van 65 tot 69 jaar	27	17	10
Van 70 tot 74 jaar	47	26	21
Van 75 tot 79 jaar	61	31	30
Van 80 tot 84 jaar	71	29	42
Van 85 tot 89 jaar	91	31	60
Van 90 tot 94 jaar	49	11	38
Van 95 tot 99 jaar	16	2	14

342 Appendicitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	12	16
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	3	2	1
Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

343 Buikbreuken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	76	36	40
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	0	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	7	2	5
Van 70 tot 74 jaar	13	9	4
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	13	6	7
Van 85 tot 89 jaar	16	5	11
Van 90 tot 94 jaar	6	2	4
Van 95 tot 99 jaar	4	3	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

344 Darmobstructie zonder vermelding van hernia			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	365	140	225
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	5	2	3
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	6	3	3
Van 60 tot 64 jaar	12	9	3
Van 65 tot 69 jaar	18	7	11
Van 70 tot 74 jaar	35	16	19
Van 75 tot 79 jaar	45	25	20
Van 80 tot 84 jaar	81	33	48
Van 85 tot 89 jaar	88	23	65
Van 90 tot 94 jaar	54	13	41
Van 95 tot 99 jaar	13	3	10

345 Darmdivertikels			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	121	31	90
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	5	4	1
Van 65 tot 69 jaar	6	2	4
Van 70 tot 74 jaar	21	10	11
Van 75 tot 79 jaar	17	6	11
Van 80 tot 84 jaar	23	4	19
Van 85 tot 89 jaar	24	3	21
Van 90 tot 94 jaar	22	1	21
Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

346 Functiestoornissen van de darm, niet elders geassocieerd			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	7	4	3
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	2	2	0

347 Chronische leverziekte en -cirrose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.345	831	514
Van 30 tot 34 jaar	13	10	3
Van 35 tot 39 jaar	60	34	26
Van 40 tot 44 jaar	99	68	31
Van 45 tot 49 jaar	150	92	58
Van 50 tot 54 jaar	166	115	51
Van 55 tot 59 jaar	155	116	39
Van 60 tot 64 jaar	130	81	49
Van 65 tot 69 jaar	165	95	70
Van 70 tot 74 jaar	161	99	62
Van 75 tot 79 jaar	126	78	48
Van 80 tot 84 jaar	61	24	37
Van 85 tot 89 jaar	45	14	31
Van 90 tot 94 jaar	13	4	9
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

348 Galstenen en cholecystitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	217	57	160
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	3	1	2
Van 60 tot 64 jaar	3	0	3
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2
Van 70 tot 74 jaar	17	13	4
Van 75 tot 79 jaar	25	9	16
Van 80 tot 84 jaar	54	15	39
Van 85 tot 89 jaar	51	6	45
Van 90 tot 94 jaar	41	6	35
Van 95 tot 99 jaar	10	0	10
100 jaar en meer	2	0	2

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

349 Rest van de 34				350 Nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.878	773	1.105	Totaal	1.130	479	651
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0	Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
1 jaar	2	0	2	Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0	Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	3	2	1	Van 30 tot 34 jaar	4	2	2
Van 30 tot 34 jaar	7	5	2	Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	12	5	7	Van 40 tot 44 jaar	4	3	1
Van 40 tot 44 jaar	23	13	10	Van 45 tot 49 jaar	6	3	3
Van 45 tot 49 jaar	37	24	13	Van 50 tot 54 jaar	16	6	10
Van 50 tot 54 jaar	58	44	14	Van 55 tot 59 jaar	16	11	5
Van 55 tot 59 jaar	61	34	27	Van 60 tot 64 jaar	38	19	19
Van 60 tot 64 jaar	76	49	27	Van 65 tot 69 jaar	57	29	28
Van 65 tot 69 jaar	134	79	55	Van 70 tot 74 jaar	129	57	72
Van 70 tot 74 jaar	235	136	99	Van 75 tot 79 jaar	194	102	92
Van 75 tot 79 jaar	257	106	151	Van 80 tot 84 jaar	233	98	135
Van 80 tot 84 jaar	348	135	213	Van 85 tot 89 jaar	242	89	153
Van 85 tot 89 jaar	356	85	271	Van 90 tot 94 jaar	137	41	96
Van 90 tot 94 jaar	199	41	158	Van 95 tot 99 jaar	43	12	31
Van 95 tot 99 jaar	60	12	48	100 jaar en meer	5	2	3
100 jaar en meer	8	1	7				

35 Ziekten van nier en urinewegen				351 Nierinfecties			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.455	589	866	Totaal	63	13	50
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0	Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2	Van 65 tot 69 jaar	4	1	3
Van 35 tot 39 jaar	6	5	1	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 40 tot 44 jaar	4	3	1	Van 75 tot 79 jaar	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	7	3	4	Van 80 tot 84 jaar	17	3	14
Van 50 tot 54 jaar	19	7	12	Van 85 tot 89 jaar	15	2	13
Van 55 tot 59 jaar	21	14	7	Van 90 tot 94 jaar	13	2	11
Van 60 tot 64 jaar	42	22	20	Van 95 tot 99 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	78	38	40				
Van 70 tot 74 jaar	165	73	92	352 Stenen van de urinewegen			
Van 75 tot 79 jaar	234	121	113	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 80 tot 84 jaar	296	119	177	Totaal	8	5	3
Van 85 tot 89 jaar	327	107	220	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	181	51	130	Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 95 tot 99 jaar	61	20	41	Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
100 jaar en meer	7	2	5	Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
				Van 85 tot 89 jaar	3	1	2

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975 - vervolg

353 Cystitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	8	2	6
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 95 tot 99 jaar	2	1	1

359 Rest van de 35			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	246	90	156
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	17	8	9
Van 70 tot 74 jaar	32	14	18
Van 75 tot 79 jaar	31	14	17
Van 80 tot 84 jaar	46	18	28
Van 85 tot 89 jaar	63	15	48
Van 90 tot 94 jaar	30	8	22
Van 95 tot 99 jaar	14	7	7
100 jaar en meer	2	0	2

36 Ziekten van de mannelijke geslachtsorganen	
Leeftijd	Mannen
Totaal	38
Van 50 tot 54 jaar	1
Van 55 tot 59 jaar	1
Van 60 tot 64 jaar	1
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 70 tot 74 jaar	3
Van 75 tot 79 jaar	6
Van 80 tot 84 jaar	9
Van 85 tot 89 jaar	14
Van 90 tot 94 jaar	2

360 Hyperplasie van de prostaat	
Leeftijd	Mannen
Totaal	21
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 70 tot 74 jaar	3
Van 75 tot 79 jaar	4
Van 80 tot 84 jaar	6
Van 85 tot 89 jaar	7

369 Rest van de 36	
Leeftijd	Mannen
Totaal	17
Van 50 tot 54 jaar	1
Van 55 tot 59 jaar	1
Van 60 tot 64 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	2
Van 80 tot 84 jaar	3
Van 85 tot 89 jaar	7
Van 90 tot 94 jaar	2

37 Aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen	
Leeftijd	Vrouwen
Totaal	11
Van 30 tot 34 jaar	1
Van 50 tot 54 jaar	1
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	2
Van 80 tot 84 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	4
Van 90 tot 94 jaar	1

372 Ontstekingsprocessen van het parametrium en van het peritoneum van het bekken	
Leeftijd	Vrouwen
Totaal	2
Van 75 tot 79 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	1

373 Ontstekingsprocessen van de uterus, cervix, vagina en vulva	
Leeftijd	Vrouwen
Totaal	2
Van 85 tot 89 jaar	1
Van 90 tot 94 jaar	1

374 Prolaps van de geslachtsorganen	
Leeftijd	Vrouwen
Totaal	3
Van 65 tot 69 jaar	1
Van 75 tot 79 jaar	1
Van 85 tot 89 jaar	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

379 Rest van de 37		394 Complicaties van het kraambed			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd		Vrouwen	
Totaal	4	Totaal		5	
Van 30 tot 34 jaar	1	Van 20 tot 24 jaar		1	
Van 50 tot 54 jaar	1	Van 25 tot 29 jaar		1	
Van 80 tot 84 jaar	1	Van 30 tot 34 jaar		2	
Van 85 tot 89 jaar	1	Van 35 tot 39 jaar		1	
38 Zwangerschap eindigend in abortus		42 Ziekten van huid en subcutis			
Leeftijd	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	Totaal	423	110	313
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	1	Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
381 Abortus provocatus op legale indicatie		Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Leeftijd	Vrouwen	Van 50 tot 54 jaar	5	4	1
Totaal	1	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
389 Rest van de 38		Van 65 tot 69 jaar	12	7	5
Leeftijd	Vrouwen	Van 70 tot 74 jaar	30	15	15
Totaal	1	Van 75 tot 79 jaar	52	13	39
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 80 tot 84 jaar	80	25	55
39 Rechtstreekse verloskundige oorzaken		Van 85 tot 89 jaar	115	24	91
Leeftijd	Vrouwen	Van 90 tot 94 jaar	90	14	76
Totaal	8	Van 95 tot 99 jaar	29	3	26
Van 20 tot 24 jaar	2	100 jaar en meer	2	0	2
Van 25 tot 29 jaar	2	420 Infecties van huid en subcutis			
Van 30 tot 34 jaar	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 35 tot 39 jaar	2	Totaal	22	12	10
390 Bloeding vroeg in de zwangerschap, ante partum en post partum		Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Leeftijd	Vrouwen	Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Totaal	2	Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	1	Van 65 tot 69 jaar	2	2	0
391 Zwangerschapstoxicose		Van 70 tot 74 jaar	4	3	1
Leeftijd	Vrouwen	Van 75 tot 79 jaar	4	0	4
Totaal	1	Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 20 tot 24 jaar	1	Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
		Van 90 tot 94 jaar	1	1	0
		Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

429 Rest van de 42			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	401	98	303
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	10	5	5
Van 70 tot 74 jaar	26	12	14
Van 75 tot 79 jaar	48	13	35
Van 80 tot 84 jaar	77	23	54
Van 85 tot 89 jaar	113	24	89
Van 90 tot 94 jaar	89	13	76
Van 95 tot 99 jaar	28	3	25
100 jaar en meer	2	0	2

43 Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	647	167	480
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	2	1	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1
Van 45 tot 49 jaar	3	2	1
Van 50 tot 54 jaar	7	4	3
Van 55 tot 59 jaar	9	3	6
Van 60 tot 64 jaar	10	4	6
Van 65 tot 69 jaar	27	9	18
Van 70 tot 74 jaar	59	21	38
Van 75 tot 79 jaar	90	30	60
Van 80 tot 84 jaar	136	40	96
Van 85 tot 89 jaar	151	24	127
Van 90 tot 94 jaar	109	19	90
Van 95 tot 99 jaar	31	5	26
100 jaar en meer	7	0	7

430 Reumatoïde artritis met uitsluiting van de ruggesgraat			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	90	21	69
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	5	1	4
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	6	3	3
Van 70 tot 74 jaar	13	3	10
Van 75 tot 79 jaar	24	6	18
Van 80 tot 84 jaar	17	4	13
Van 85 tot 89 jaar	16	2	14
Van 90 tot 94 jaar	4	1	3

431 Andere arthropathieën			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	91	32	59
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	3	1	2
Van 55 tot 59 jaar	2	1	1
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	12	4	8
Van 70 tot 74 jaar	20	7	13
Van 75 tot 79 jaar	18	7	11
Van 80 tot 84 jaar	14	5	9
Van 85 tot 89 jaar	6	0	6
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

433 Ankyloserende spondylitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

434 Andere aandoeningen van de rug			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	8	5
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 75 tot 79 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	3	3	0
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1
Van 90 tot 94 jaar	3	1	2

435 Reuma, behalve van de rug			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	27	9	18
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	4	3	1
Van 80 tot 84 jaar	4	0	4
Van 85 tot 89 jaar	8	4	4
Van 90 tot 94 jaar	6	0	6
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

436 Osteomyelitis en periostitis			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	6	9
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	4	2	2
Van 80 tot 84 jaar	5	2	3
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2
Van 95 tot 99 jaar	2	0	2

439 Rest van de 43			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	410	91	319
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	2	0	2
Van 65 tot 69 jaar	8	1	7
Van 70 tot 74 jaar	22	10	12
Van 75 tot 79 jaar	39	12	27
Van 80 tot 84 jaar	93	26	67
Van 85 tot 89 jaar	116	17	99
Van 90 tot 94 jaar	93	17	76
Van 95 tot 99 jaar	26	4	22
100 jaar en meer	7	0	7

44 Congenitale afwijkingen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	302	157	145
Minder dan 1 dag	61	34	27
Van 1 tot 6 dagen	49	29	20
Van 7 tot 27 dagen	46	22	24
Van 28 d. tot -1 jaar	49	27	22
1 jaar	6	2	4
2 jaar	1	1	0
3 jaar	3	2	1
Van 5 tot 9 jaar	6	5	1
Van 10 tot 14 jaar	2	1	1
Van 15 tot 19 jaar	6	3	3
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	12	6	6
Van 30 tot 34 jaar	9	5	4
Van 35 tot 39 jaar	3	2	1
Van 40 tot 44 jaar	7	3	4
Van 45 tot 49 jaar	8	3	5
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5
Van 55 tot 59 jaar	10	2	8
Van 60 tot 64 jaar	5	1	4
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

440 Spina bifida en hydrocefalie			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	12	5	7
Minder dan 1 dag	3	0	3
Van 1 tot 6 dagen	1	0	1
Van 7 tot 27 dagen	2	2	0
Van 28 d. tot -1 jaar	2	1	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

441 Andere congenitale afwijkingen van het zenuwstelsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	30	18	12
Minder dan 1 dag	11	6	5
Van 1 tot 6 dagen	4	3	1
Van 7 tot 27 dagen	3	1	2
Van 28 d. tot -1 jaar	5	4	1
1 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1

442 Congenitale afwijkingen van het hart en van de tractus circulatorius			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	116	65	51
Minder dan 1 dag	11	6	5
Van 1 tot 6 dagen	26	16	10
Van 7 tot 27 dagen	25	15	10
Van 28 d. tot -1 jaar	24	14	10
1 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	3	2	1
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	4	2	2
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2
Van 30 tot 34 jaar	5	3	2
Van 40 tot 44 jaar	3	0	3
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	1	0	1
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1

444 Andere congenitale afwijkingen van de tractus digestivus			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	1	4
Van 1 tot 6 dagen	1	0	1
Van 7 tot 27 dagen	1	0	1
1 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0

447 Andere misvormingen van spierstelsel en skelet			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	14	12
Minder dan 1 dag	7	5	2
Van 1 tot 6 dagen	10	7	3
Van 7 tot 27 dagen	3	1	2
Van 28 d. tot -1 jaar	3	0	3
3 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	2	1	1

449 Rest van de 44			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	113	54	59
Minder dan 1 dag	29	17	12
Van 1 tot 6 dagen	7	3	4
Van 7 tot 27 dagen	12	3	9
Van 28 d. tot -1 jaar	15	8	7
1 jaar	2	1	1
2 jaar	1	1	0
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	5	2	3
Van 30 tot 34 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	3	3	0
Van 45 tot 49 jaar	6	2	4
Van 50 tot 54 jaar	7	2	5
Van 55 tot 59 jaar	9	2	7
Van 60 tot 64 jaar	3	0	3
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

45 Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	263	144	119
Minder dan 1 dag	90	48	42
Van 1 tot 6 dagen	111	61	50
Van 7 tot 27 dagen	43	25	18
Van 28 d. tot -1 jaar	19	10	9

450 Aandoeningen van de moeder			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	2	2
Minder dan 1 dag	2	1	1
Van 1 tot 6 dagen	2	1	1

451 Verwikkelingen tijdens de baring			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	28	15	13
Minder dan 1 dag	15	9	6
Van 1 tot 6 dagen	7	2	5
Van 7 tot 27 dagen	5	3	2
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**
452 Trage groei en immaturiteit

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	69	33	36
Minder dan 1 dag	18	9	9
Van 1 tot 6 dagen	31	19	12
Van 7 tot 27 dagen	14	4	10
Van 28 d. tot -1 jaar	6	1	5

453 Geboortetrauma

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	22	16	6
Minder dan 1 dag	8	5	3
Van 1 tot 6 dagen	13	10	3
Van 7 tot 27 dagen	1	1	0

454 Hypoxie et asfyxie

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	79	44	35
Minder dan 1 dag	33	18	15
Van 1 tot 6 dagen	32	17	15
Van 7 tot 27 dagen	7	5	2
Van 28 d. tot -1 jaar	7	4	3

455 Hemolytische aandoeningen

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 1 tot 6 dagen	1	1	0

459 Rest van de 45

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	60	33	27
Minder dan 1 dag	14	6	8
Van 1 tot 6 dagen	25	11	14
Van 7 tot 27 dagen	16	12	4
Van 28 d. tot -1 jaar	5	4	1

46 Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	3.041	1.165	1.876
Van 1 tot 6 dagen	1	1	0
Van 7 tot 27 dagen	4	2	2
Van 28 d. tot -1 jaar	101	63	38
1 jaar	6	3	3
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	8	6	2
Van 30 tot 34 jaar	15	15	0
Van 35 tot 39 jaar	17	11	6
Van 40 tot 44 jaar	30	21	9
Van 45 tot 49 jaar	38	24	14
Van 50 tot 54 jaar	51	36	15
Van 55 tot 59 jaar	72	49	23
Van 60 tot 64 jaar	99	74	25
Van 65 tot 69 jaar	137	85	52
Van 70 tot 74 jaar	224	133	91
Van 75 tot 79 jaar	275	123	152
Van 80 tot 84 jaar	426	157	269
Van 85 tot 89 jaar	633	167	466
Van 90 tot 94 jaar	586	130	456
Van 95 tot 99 jaar	243	48	195
100 jaar en meer	67	11	56

460 Koorts door onbekende oorzaak

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	10	3	7
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	2	1	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	4	0	4
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

464 Buikpijn

Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	5	3	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	1	0
Van 90 tot 94 jaar	1	0	1

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975 - vervolg

465 Seniliteit zonder vermelding van psychose			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	688	147	541
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	5	1	4
Van 75 tot 79 jaar	24	5	19
Van 80 tot 84 jaar	69	22	47
Van 85 tot 89 jaar	176	36	140
Van 90 tot 94 jaar	258	54	204
Van 95 tot 99 jaar	118	23	95
100 jaar en meer	37	5	32

466 Wiegedood ("sudden infant death syndrome")			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	100	60	40
Van 1 tot 6 dagen	1	1	0
Van 7 tot 27 dagen	4	2	2
Van 28 d. tot -1 jaar	91	55	36
1 jaar	4	2	2

467 Decompensatie van de ademhaling			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	491	206	285
1 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	2	2	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	4	4	0
Van 45 tot 49 jaar	7	2	5
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	13	7	6
Van 60 tot 64 jaar	28	24	4
Van 65 tot 69 jaar	30	19	11
Van 70 tot 74 jaar	38	22	16
Van 75 tot 79 jaar	61	30	31
Van 80 tot 84 jaar	82	35	47
Van 85 tot 89 jaar	112	33	79
Van 90 tot 94 jaar	71	16	55
Van 95 tot 99 jaar	32	6	26
100 jaar en meer	4	0	4

469 Rest van de 46			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.747	746	1.001
Van 28 d. tot -1 jaar	10	8	2
1 jaar	1	0	1
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	6	5	1
Van 25 tot 29 jaar	6	4	2
Van 30 tot 34 jaar	12	12	0
Van 35 tot 39 jaar	16	10	6
Van 40 tot 44 jaar	26	17	9
Van 45 tot 49 jaar	31	22	9
Van 50 tot 54 jaar	49	35	14
Van 55 tot 59 jaar	59	42	17
Van 60 tot 64 jaar	71	50	21
Van 65 tot 69 jaar	104	64	40
Van 70 tot 74 jaar	179	109	70
Van 75 tot 79 jaar	188	87	101
Van 80 tot 84 jaar	273	98	175
Van 85 tot 89 jaar	340	97	243
Van 90 tot 94 jaar	255	60	195
Van 95 tot 99 jaar	93	19	74
100 jaar en meer	26	6	20

E47 Verkeersongevallen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.513	1.117	396
Van 28 d. tot -1 jaar	4	2	2
2 jaar	3	1	2
3 jaar	4	3	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	19	12	7
Van 10 tot 14 jaar	27	13	14
Van 15 tot 19 jaar	122	84	38
Van 20 tot 24 jaar	204	168	36
Van 25 tot 29 jaar	186	158	28
Van 30 tot 34 jaar	138	108	30
Van 35 tot 39 jaar	127	107	20
Van 40 tot 44 jaar	100	78	22
Van 45 tot 49 jaar	71	56	15
Van 50 tot 54 jaar	73	49	24
Van 55 tot 59 jaar	55	37	18
Van 60 tot 64 jaar	71	48	23
Van 65 tot 69 jaar	80	44	36
Van 70 tot 74 jaar	79	57	22
Van 75 tot 79 jaar	66	45	21
Van 80 tot 84 jaar	56	27	29
Van 85 tot 89 jaar	24	16	8
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

E470 Spoorwongevallen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	15	13	2
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	4	4	0
Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	1	0	1
Van 80 tot 84 jaar	1	1	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E471 Ongevallen met een motorvoertuig op de openbare weg			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.453	1.066	387
Van 28 d. tot -1 jaar	4	2	2
2 jaar	3	1	2
3 jaar	4	3	1
4 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	19	12	7
Van 10 tot 14 jaar	27	13	14
Van 15 tot 19 jaar	119	81	38
Van 20 tot 24 jaar	203	167	36
Van 25 tot 29 jaar	180	153	27
Van 30 tot 34 jaar	129	99	30
Van 35 tot 39 jaar	124	104	20
Van 40 tot 44 jaar	93	72	21
Van 45 tot 49 jaar	67	52	15
Van 50 tot 54 jaar	67	45	22
Van 55 tot 59 jaar	50	32	18
Van 60 tot 64 jaar	67	45	22
Van 65 tot 69 jaar	76	42	34
Van 70 tot 74 jaar	77	55	22
Van 75 tot 79 jaar	65	44	21
Van 80 tot 84 jaar	53	24	29
Van 85 tot 89 jaar	22	16	6
Van 90 tot 94 jaar	3	3	0

E472 Ongevallen met andere voertuigen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	19	7
Van 25 tot 29 jaar	1	0	1
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	5	3	2
Van 55 tot 59 jaar	4	4	0
Van 60 tot 64 jaar	2	1	1
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	2	2	0
Van 85 tot 89 jaar	1	0	1

E473 Ongevallen bij verkeer te water			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

E474 Ongevallen bij luchtverkeer en ruimtevaart			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	13	13	0
Van 15 tot 19 jaar	2	2	0
Van 25 tot 29 jaar	3	3	0
Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
Van 35 tot 39 jaar	2	2	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0

E479 Rest van de E47			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	4	4	0
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

E48 Accidentel vergiftigingen				E481 Schadelijke gevolgen door andere vaste en vloeibare stoffen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	174	118	56	Totaal	14	11	3
Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0	Van 30 tot 34 jaar	2	2	0
1 jaar	1	0	1	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	0	1	Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0	Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 15 tot 19 jaar	11	7	4	Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 20 tot 24 jaar	20	14	6	Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	15	13	2	Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	24	19	5	Van 70 tot 74 jaar	1	0	1
Van 35 tot 39 jaar	14	12	2	Van 90 tot 94 jaar	1	0	1
Van 40 tot 44 jaar	19	14	5				
Van 45 tot 49 jaar	17	10	7	E482 Schadelijke gevolgen door gassen en dampen			
Van 50 tot 54 jaar	6	4	2	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Van 55 tot 59 jaar	5	5	0	Totaal	59	32	27
Van 60 tot 64 jaar	5	3	2	Van 28 d. tot -1 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	8	3	5	Van 5 tot 9 jaar	1	0	1
Van 70 tot 74 jaar	5	3	2	Van 15 tot 19 jaar	3	0	3
Van 75 tot 79 jaar	7	2	5	Van 20 tot 24 jaar	5	1	4
Van 80 tot 84 jaar	7	4	3	Van 25 tot 29 jaar	4	3	1
Van 85 tot 89 jaar	4	3	1	Van 30 tot 34 jaar	8	5	3
Van 90 tot 94 jaar	3	0	3	Van 35 tot 39 jaar	1	1	0
				Van 40 tot 44 jaar	6	4	2
				Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
				Van 50 tot 54 jaar	3	2	1
				Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
				Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
				Van 65 tot 69 jaar	3	0	3
				Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
				Van 75 tot 79 jaar	4	1	3
				Van 80 tot 84 jaar	6	4	2
				Van 85 tot 89 jaar	2	2	0
				Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

E480 Schadelijke gevolgen door geneesmiddelen en biologische stoffen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	101	75	26
1 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 20 tot 24 jaar	15	13	2
Van 25 tot 29 jaar	11	10	1
Van 30 tot 34 jaar	14	12	2
Van 35 tot 39 jaar	12	10	2
Van 40 tot 44 jaar	11	8	3
Van 45 tot 49 jaar	11	6	5
Van 50 tot 54 jaar	2	1	1
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	1	0	1
Van 65 tot 69 jaar	4	2	2
Van 70 tot 74 jaar	2	1	1
Van 75 tot 79 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	1	0	1
Van 85 tot 89 jaar	2	1	1

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

E49 Ongevallen, abnormale reacties, laat optredende complicaties ten gevolge van medische verzorgingen				E51 Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen	Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	194	101	93	Totaal	106	65	41
Van 5 tot 9 jaar	2	1	1	Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
Van 20 tot 24 jaar	2	0	2	1 jaar	1	0	1
Van 25 tot 29 jaar	2	0	2	2 jaar	3	2	1
Van 30 tot 34 jaar	4	2	2	3 jaar	1	1	0
Van 40 tot 44 jaar	3	2	1	Van 5 tot 9 jaar	6	4	2
Van 45 tot 49 jaar	6	5	1	Van 15 tot 19 jaar	1	0	1
Van 50 tot 54 jaar	7	3	4	Van 20 tot 24 jaar	4	3	1
Van 55 tot 59 jaar	11	7	4	Van 25 tot 29 jaar	3	2	1
Van 60 tot 64 jaar	13	9	4	Van 30 tot 34 jaar	7	5	2
Van 65 tot 69 jaar	20	12	8	Van 35 tot 39 jaar	9	7	2
Van 70 tot 74 jaar	27	17	10	Van 40 tot 44 jaar	4	4	0
Van 75 tot 79 jaar	23	12	11	Van 45 tot 49 jaar	3	1	2
Van 80 tot 84 jaar	29	12	17	Van 50 tot 54 jaar	8	7	1
Van 85 tot 89 jaar	27	13	14	Van 55 tot 59 jaar	4	3	1
Van 90 tot 94 jaar	13	4	9	Van 60 tot 64 jaar	9	5	4
Van 95 tot 99 jaar	5	2	3	Van 65 tot 69 jaar	6	4	2
				Van 70 tot 74 jaar	14	6	8
				Van 75 tot 79 jaar	6	4	2
				Van 80 tot 84 jaar	7	2	5
				Van 85 tot 89 jaar	6	3	3
				Van 90 tot 94 jaar	2	2	0
				Van 95 tot 99 jaar	1	0	1

E50 Accidentele val			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1.293	565	728
1 jaar	2	2	0
2 jaar	4	3	1
Van 5 tot 9 jaar	2	2	0
Van 10 tot 14 jaar	1	0	1
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	6	6	0
Van 25 tot 29 jaar	11	11	0
Van 30 tot 34 jaar	9	7	2
Van 35 tot 39 jaar	24	19	5
Van 40 tot 44 jaar	26	21	5
Van 45 tot 49 jaar	34	26	8
Van 50 tot 54 jaar	40	27	13
Van 55 tot 59 jaar	36	25	11
Van 60 tot 64 jaar	47	30	17
Van 65 tot 69 jaar	77	41	36
Van 70 tot 74 jaar	105	57	48
Van 75 tot 79 jaar	138	64	74
Van 80 tot 84 jaar	217	77	140
Van 85 tot 89 jaar	269	88	181
Van 90 tot 94 jaar	180	48	132
Van 95 tot 99 jaar	56	9	47
100 jaar en meer	7	1	6

Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O. 9de herziening 1975 - vervolg

E52 Andere ongevallen inbegrepen deze met late gevolgen van accidenteel letsel			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	470	296	174
Van 7 tot 27 dagen	1	1	0
Van 28 d. tot -1 jaar	12	6	6
1 jaar	11	4	7
2 jaar	3	2	1
3 jaar	2	1	1
4 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	7	5	2
Van 10 tot 14 jaar	6	5	1
Van 15 tot 19 jaar	11	10	1
Van 20 tot 24 jaar	10	7	3
Van 25 tot 29 jaar	14	12	2
Van 30 tot 34 jaar	20	15	5
Van 35 tot 39 jaar	23	20	3
Van 40 tot 44 jaar	24	18	6
Van 45 tot 49 jaar	34	27	7
Van 50 tot 54 jaar	20	16	4
Van 55 tot 59 jaar	21	15	6
Van 60 tot 64 jaar	36	25	11
Van 65 tot 69 jaar	30	19	11
Van 70 tot 74 jaar	39	26	13
Van 75 tot 79 jaar	29	14	15
Van 80 tot 84 jaar	44	24	20
Van 85 tot 89 jaar	43	11	32
Van 90 tot 94 jaar	18	7	11
Van 95 tot 99 jaar	6	2	4
100 jaar en meer	2	0	2

E520 Ongevallen door natuurlijke en milieufactoren			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	48	24	24
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	2	1	1
Van 45 tot 49 jaar	4	3	1
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	2	2	0
Van 60 tot 64 jaar	4	2	2
Van 65 tot 69 jaar	1	1	0
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	5	2	3
Van 80 tot 84 jaar	8	4	4
Van 85 tot 89 jaar	7	2	5
Van 90 tot 94 jaar	5	1	4
Van 95 tot 99 jaar	3	0	3
100 jaar en meer	1	0	1

E521 Accidentele verdrinking en onderdompeling			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	65	47	18
Van 28 d. tot -1 jaar	1	0	1
1 jaar	7	3	4
2 jaar	2	2	0
4 jaar	4	4	0
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 15 tot 19 jaar	2	1	1
Van 20 tot 24 jaar	1	1	0
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	2	1	1
Van 35 tot 39 jaar	3	3	0
Van 40 tot 44 jaar	2	2	0
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	2	2	0
Van 55 tot 59 jaar	3	3	0
Van 60 tot 64 jaar	4	3	1
Van 65 tot 69 jaar	8	6	2
Van 70 tot 74 jaar	3	3	0
Van 75 tot 79 jaar	1	1	0
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	5	2	3
Van 90 tot 94 jaar	1	1	0

E522 Binnendringen van een vreemd lichaam in lichaamsopeningen			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	1	1	0

E523 Ongeval veroorzaakt door machine- en snijdende of stekende instrumenten			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	38	34	4
1 jaar	3	1	2
3 jaar	1	0	1
Van 10 tot 14 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	3	3	0
Van 20 tot 24 jaar	3	2	1
Van 25 tot 29 jaar	1	1	0
Van 30 tot 34 jaar	3	3	0
Van 35 tot 39 jaar	4	4	0
Van 40 tot 44 jaar	6	6	0
Van 45 tot 49 jaar	3	3	0
Van 50 tot 54 jaar	1	1	0
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 60 tot 64 jaar	3	3	0
Van 65 tot 69 jaar	4	4	0
Van 70 tot 74 jaar	1	1	0

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg**

E524 Ongeval veroorzaakt door projectielen van vuurwapens			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2	2	0
Van 15 tot 19 jaar	1	1	0
Van 45 tot 49 jaar	1	1	0

E529 Rest van de E52			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	316	188	128
Van 7 tot 27 dagen	1	1	0
Van 28 d. tot -1 jaar	11	6	5
1 jaar	1	0	1
2 jaar	1	0	1
3 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	3	3	0
Van 10 tot 14 jaar	5	4	1
Van 15 tot 19 jaar	5	5	0
Van 20 tot 24 jaar	5	3	2
Van 25 tot 29 jaar	11	9	2
Van 30 tot 34 jaar	15	11	4
Van 35 tot 39 jaar	14	12	2
Van 40 tot 44 jaar	16	10	6
Van 45 tot 49 jaar	20	16	4
Van 50 tot 54 jaar	15	11	4
Van 55 tot 59 jaar	15	9	6
Van 60 tot 64 jaar	24	16	8
Van 65 tot 69 jaar	17	8	9
Van 70 tot 74 jaar	33	20	13
Van 75 tot 79 jaar	23	11	12
Van 80 tot 84 jaar	33	18	15
Van 85 tot 89 jaar	31	7	24
Van 90 tot 94 jaar	12	5	7
Van 95 tot 99 jaar	3	2	1
100 jaar en meer	1	0	1

E53 Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen, medische en biologische stoffen bij therapeutisch gebruik			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	26	9	17
Van 30 tot 34 jaar	1	1	0
Van 35 tot 39 jaar	1	0	1
Van 45 tot 49 jaar	2	1	1
Van 50 tot 54 jaar	2	0	2
Van 55 tot 59 jaar	1	1	0
Van 65 tot 69 jaar	3	2	1
Van 70 tot 74 jaar	3	1	2
Van 75 tot 79 jaar	6	2	4
Van 80 tot 84 jaar	5	1	4
Van 85 tot 89 jaar	2	0	2

E54 Zelfmoord			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	2.146	1.551	595
Van 10 tot 14 jaar	6	6	0
Van 15 tot 19 jaar	58	46	12
Van 20 tot 24 jaar	100	78	22
Van 25 tot 29 jaar	169	130	39
Van 30 tot 34 jaar	185	143	42
Van 35 tot 39 jaar	214	165	49
Van 40 tot 44 jaar	230	171	59
Van 45 tot 49 jaar	227	155	72
Van 50 tot 54 jaar	175	117	58
Van 55 tot 59 jaar	155	98	57
Van 60 tot 64 jaar	131	89	42
Van 65 tot 69 jaar	108	73	35
Van 70 tot 74 jaar	122	83	39
Van 75 tot 79 jaar	111	82	29
Van 80 tot 84 jaar	81	62	19
Van 85 tot 89 jaar	57	40	17
Van 90 tot 94 jaar	16	12	4
Van 95 tot 99 jaar	1	1	0

E55 Doodslag			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	177	97	80
Minder dan 1 dag	1	0	1
Van 28 d. tot -1 jaar	3	2	1
2 jaar	2	1	1
3 jaar	2	1	1
Van 5 tot 9 jaar	4	2	2
Van 10 tot 14 jaar	3	1	2
Van 15 tot 19 jaar	7	4	3
Van 20 tot 24 jaar	19	14	5
Van 25 tot 29 jaar	24	15	9
Van 30 tot 34 jaar	13	6	7
Van 35 tot 39 jaar	27	17	10
Van 40 tot 44 jaar	24	11	13
Van 45 tot 49 jaar	6	4	2
Van 50 tot 54 jaar	12	6	6
Van 55 tot 59 jaar	9	5	4
Van 60 tot 64 jaar	3	2	1
Van 65 tot 69 jaar	6	1	5
Van 70 tot 74 jaar	2	2	0
Van 75 tot 79 jaar	8	3	5
Van 80 tot 84 jaar	2	0	2

**Overlijdens naar geslacht en leeftijdsgroep volgens de basislijst van de W.G.O.
9de herziening 1975 - vervolg en einde**

E56 Andere uitwendige oorzaken			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	193	135	58
1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 20 tot 24 jaar	20	15	5
Van 25 tot 29 jaar	18	16	2
Van 30 tot 34 jaar	11	8	3
Van 35 tot 39 jaar	23	17	6
Van 40 tot 44 jaar	15	12	3
Van 45 tot 49 jaar	23	18	5
Van 50 tot 54 jaar	24	13	11
Van 55 tot 59 jaar	11	8	3
Van 60 tot 64 jaar	12	7	5
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

E561 Letsel waarvan niet bekend is of het al dan niet opzettelijk is ontstaan			
Leeftijd	M + V	Mannen	Vrouwen
Totaal	193	135	58
1 jaar	1	1	0
Van 5 tot 9 jaar	1	1	0
Van 15 tot 19 jaar	8	7	1
Van 20 tot 24 jaar	20	15	5
Van 25 tot 29 jaar	18	16	2
Van 30 tot 34 jaar	11	8	3
Van 35 tot 39 jaar	23	17	6
Van 40 tot 44 jaar	15	12	3
Van 45 tot 49 jaar	23	18	5
Van 50 tot 54 jaar	24	13	11
Van 55 tot 59 jaar	11	8	3
Van 60 tot 64 jaar	12	7	5
Van 65 tot 69 jaar	4	3	1
Van 70 tot 74 jaar	4	1	3
Van 75 tot 79 jaar	9	5	4
Van 80 tot 84 jaar	3	2	1
Van 85 tot 89 jaar	4	1	3
Van 90 tot 94 jaar	2	0	2

Basisdocumenten









Informatie

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek

Waar vindt u de informatie van het N.I.S.?

In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot:


- ◇ Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cd-rom's.
- ◇ Een leeszaal, waar men de publicaties van het N.I.S., andere ministeries en Belgische en internationale instellingen kan raadplegen.

Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

Brussel

Leuvenseweg 44, 1000 Brussel
tel. 02 548 63 65 – 02 548 63 66 fax 02 548 63 67
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Centraal Station of station Congres
Metro (M) : lijn 1A en 1B, station Park of Kunst-Wet
lijn 2, station Kunst-Wet of Madou
Tram-Bus : 92, 93, 94 halte Park
65, 66 halte Drukpersstraat
29, 63 halte Congres
Parking (P) : Administratief Centrum (betaalparking)



Antwerpen

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
tel. 03 229 07 00 fax 03 233 28 30
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Centraal Station
Metro (M) : halte Opera
Tram-Bus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi

Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi
tel. 071/ 27.44.14 fax 071/ 27.44.19
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset, Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la Montagne)
Bus : halte Tirou
Autoweg : kleine ring van Charleroi - uitrit Gare du Sud
Parking (P) : betaalparking tegenover het NIS



Gent

Coupure rechts 620, 9000 Gent
tel. 09 267.27.00 fax 09 267.27.29
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Gent St.-Pieters
Tram-Bus : 40, 43 halte Theresianenstraat
Autoweg : gemakkelijk bereikbaar langs E40 (uitrit 13 - Gent-West/Drongen)
Parking (P) : op de "Coupure Rechts"



Luik

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Luik
tel. 04 223 84 10 fax 04 222 49 94
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Trein (B) : station Guillemins of Palais
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 halte Sauvenière
Parking (P) : Neujean (op 20 m - zelfde straatkant) Mercure (tegenover)



Het N.I.S. verspreidt tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven.

Al deze producten, opgenomen in onze catalogus, kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze dienst documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen hiernaast) .

Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website:
<http://statbel.fgov.be>

Samenleving : andere publicaties van de reeks Gezondheid

Verkeersongevallen

Deze jaarlijkse publicatie gaat over ongevallen op de openbare weg met lichamelijk letsel, vastgesteld door politie of rijkswacht. Ongevallen met uitsluitend materiële schade en aanrijdingen op privé-terrein worden niet opgenomen. De statistieken in deze brochure analyseren de gegevens volgens aard van het ongeval, type van het betrokken voertuig, beschrijving van de slachtoffers (voetganger, bestuurder, passagier) en ernst van het letsel, kenmerken van de bestuurder (geslacht, leeftijd), omstandigheden van het ongeval (datum, uur, staat van de weg, weersomstandigheden, plaats van het ongeval) en toestand van de bestuurder (dronkenschap e.a.). Eén tabel geeft het aantal ongevallen en slachtoffers per gemeente. *Jaarlijks*

Volksgezondheid

In deze nieuwe brochure, die in de loop van het jaar 2001 zal verschijnen, komt informatie over het aantal artsen (volgens specialisatie), apothekers, tandartsen... per administratief arrondissement, alsook over het aantal ziekenhuizen. Zij zal ook statistieken bevatten over het aantal gevallen van AIDS en kanker. - *Jaarlijks*

Enkele andere publicaties

Algemene Publicaties

Regionaal Statistisch Jaarboek
Statistisch tijdschrift – *Maandelijks*
Weekbericht

Grondgebied en leefmilieu

Statistiek van de bodembezetting (diskette)
Overzicht milieustatistieken - *Jaarlijks*

Bevolking

Huishoudens en familiekernen – *Jaarlijks*
Totale bevolking op 1 januari - *Jaarlijks*
Sterftetafels - *Jaarlijks*

Economie en financiën

Verkoop van onroerende goederen – *Jaarlijks*

Landbouw

Land- en tuinbouwtelling op 15 mei - *Jaarlijks*

Industrie

Industriële productie en bouwbedrijf -
maandelijks

Handel, diensten en vervoer

Maandelijkse vervoerstatistieken –
maandelijks
Binnenlandse handel - *jaarlijks*



Eerste uitgave

Gedrukt door de
drukkerij van het NIS
B-1000 Brussel

Maart 2003