

# STATISTIQUES AGRICOLES



**1970**

JANVIER, N° 1

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES



# **STATISTIQUES AGRICOLES**

**1970**

**PUBLICATION MENSUELLE**

**JANVIER, N° 1**

**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**

**ROYAUME DE BELGIQUE**

**MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES**

# TABLE DES MATIÈRES

STATISTIQUES MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES		
Graphiques		3
I. Climatologie		
1. Quantités d'eau tombée par région climatologique (en mm de hauteur)		7
2. Quantités d'eau tombée par région climatologique, en % par rapport à la normale		7
3. Observations climatologiques faites à Uccle		8
4. Observations climatologiques du réseau météorologique		10
II. Etat des cultures agricoles		
1. Evolution		11
2. Situation par province et région agricole : novembre 1969		13
III. Estimation des rendements des cultures agricoles :		
1. Evolution		14
2. Situation par province et région agricole : novembre 1969		17
IV. Production dans l'industrie laitière		
1. Réception de produits laitiers		18
2. Préparation et destination de lait et de crème :		
- Livraisons aux grossistes, détaillants et consommateurs pour la consommation directe		19
- Quantités ristournées aux producteurs		20
- Stocks fin de période		21
3. Fabrication de produits dérivés :		
- Quantités produites et stocks fin de période		22
V. Pêche maritime		
A. Prises belges débarquées en Belgique		
1. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les différents champs de pêche		26
2. Arrivages de produits de la pêche maritime - octobre 1969		28
3. Activité de la flotte de pêche		29
4. Activité de la flotte de pêche par classe de bateaux - octobre 1969		29
5. Répartition des arrivages des diverses espèces de poissons, en quantités et valeurs, d'après les ports de pêche - octobre 1969		30
6. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les champs de pêche et les ports de débarquement - octobre 1969		31
7. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les classes de bateaux et les ports de débarquement - octobre 1969		31
8. Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche		32
B. Prises belges débarquées à l'étranger		
1. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les différents champs de pêche		34
2. Arrivages des produits de la pêche maritime - octobre 1969		35
3. Activité de la flotte de pêche		36
4. Activité de la flotte de pêche par classe de bateaux - octobre 1969		36
VI. Animaux abattus		
Nombre et poids des animaux abattus		
1. Ensemble des abattages		37
2. Abattages dans les abattoirs publics		42
3. Abattages dans les abattoirs particuliers		45
4. Abattages dans les tueries particulières		48
5. Abattages de nécessité		51
VII. Maladies contagieuses constatées chez les animaux domestiques		
1. Evolution du nombre de foyers		54
2. Relevé des cas de quelques maladies contagieuses constatées par province - novembre 1969		54
VIII. Mercuriales agricoles		55
IX. Index des prix reçus par les agriculteurs (base 1962-1964 = 100)		57
Index des prix payés par les agriculteurs (base 1962-1964 = 100)		59
X. Mise en mouture du froment en meunerie industrielle		60
XI. Importance du cheptel porcin		61
STATISTIQUES ANNUELLES		
XII. Lutte contre la tuberculose bovine		
1. Evolution		64
2. Situation par province - exercice 1968-1969		64
XIII. Estimation de la production agricole - année culturale 1968-1969		
- Introduction		66
- Rendements moyens (en 100 kg par ha) Années de récolte 1965 à 1969		67
- Production agricole totale Années de récolte 1965 à 1969 (tonnes)		68
- Rendements et productions estimés en 1969		
Situation Royaume		70
Provinces :		
Anvers - Brabant - Hainaut		72
Liège - Limbourg - Luxembourg		73
Namur - Flandre orientale - Flandre occidentale		74
Régions agricoles :		
Polders-Dunes - Région sablonneuse - Campine		76
Région sablo-limoneuse - Région limoneuse - Région herbagère (Liège)		77
Campine hennuyère - Condroz - Haute Ardenne		78
Région herbagère (Fagne) - Famenne		79
Ardennes - Région jurassique		80

### Signes conventionnels

.. = les renseignements ne sont pas disponibles

- = 0 ou inférieur à la moitié de l'unité utilisée

(\*) = chiffres provisoires


la virgule (,) est employée pour séparer les unités des décimales

Remarque : Les totaux peuvent parfois être légèrement différents de la somme des résultats partiels du fait que ceux-ci ont été arrondis.

La reproduction des données du présent bulletin est subordonnée à l'indication de la source.


### Indices agricoles

(1962 - 1964 = 100)




### Indices de la pêche maritime

(1962 - 1964 = 100)




### Production dans l'industrie laitière

(x 1000 000 L)



(x 1000 000 Kg)




### Pêche maritime - Arrivages

(x 1000 000 F)




(x 1000 000 Kg)





### Animaux abattus (Nombre)

(x 1000)




(x 1000)



### Importance du cheptel porcin

(x 1000)





**STATISTIQUES MENSUELLES  
ET TRIMESTRIELLES**





## I. CLIMATOLOGIE (1)

## 1. Quantités d'eau tombées par région climatologique (en mm de hauteur)

Périodes	Littoral Polders	Flandres	Tournai- sis Hesbaye Borinage	Entre Sambre et Meuse Condroz	Campine	Brabant	Pays de Herve	Gileppe Warche	Ardennes	Gaume	Le Royaume
1961	838,5	827,8	893,4	985,8	956,6	933,4	1 229,7	1 267,3	1 207,6	1 090,4	1 023,1
1962	718,9	709,0	765,1	867,8	775,1	811,8	1 041,8	1 152,0	1 087,3	829,8	875,7
1963	678,1	669,9	664,8	730,8	658,2	688,9	781,0	877,1	911,0	763,8	742,2
1964	697,6	791,8	723,2	687,6	760,2	797,0	807,9	928,2	905,1	756,9	785,6
1965	902,9	905,8	1 046,8	1 155,1	1 042,3	1 100,3	1 259,0	1 498,4	1 418,9	1 262,3	1 159,2
1966	957,6	967,5	1 041,3	1 135,0	1 091,9	1 089,0	1 270,8	1 528,2	1 450,5	1 288,7	1 182,2
1967	615,9	662,9	720,1	820,0	730,9	722,4	862,5	1 042,3	1 067,4	984,1	822,9
1968	754,0	781,8	773,6	763,5	769,7	756,3	819,2	1 140,0	1 010,3	941,6	850,9
janvier	72,5	68,6	79,9	94,1	77,6	81,6	120,7	188,0	143,9	103,1	103,0
février	56,6	63,3	63,3	59,1	50,2	60,9	58,5	60,2	83,4	81,6	63,7
mars	37,5	42,7	56,1	63,0	55,8	65,2	75,7	89,3	82,4	62,1	63,0
avril	35,6	31,3	24,2	19,8	18,6	23,4	13,6	16,9	30,5	50,9	26,5
mai	48,8	47,2	48,1	52,9	62,8	49,0	49,3	74,3	66,3	71,9	57,1
juin	53,6	53,9	55,6	53,8	69,9	60,6	65,2	81,2	69,5	53,1	61,6
juillet	107,9	134,0	123,4	100,4	88,8	104,8	69,7	102,2	109,5	117,7	105,8
août	86,8	75,1	87,4	75,8	104,3	78,0	124,3	199,7	115,8	105,3	105,2
septembre	103,2	120,2	112,2	113,6	116,2	103,3	84,2	157,8	144,0	143,7	119,8
octobre	63,4	60,8	43,5	48,4	54,0	46,5	58,2	65,6	66,0	53,6	56,0
novembre	40,6	28,2	28,1	28,3	33,1	29,7	40,7	30,6	28,2	35,3	32,3
décembre	47,5	56,5	51,8	54,3	38,4	53,3	59,1	74,2	70,8	63,3	56,9
1969											
janvier	40,0	32,0	36,6	49,7	35,3	36,8	60,0	59,2	67,7	57,8	47,5
février	83,4	62,4	60,8	74,0	70,8	62,1	107,4	104,3	84,4	63,9	77,4
mars	58,1	49,9	51,9	58,8	58,3	51,6	68,8	79,4	75,8	84,0	63,7
avril	52,8	51,6	52,7	73,8	56,8	58,7	69,6	109,8	121,8	105,0	75,3
mai	94,9	70,0	65,0	80,4	66,0	74,9	57,1	81,6	84,6	83,6	75,8
juin	80,4	105,8	90,2	81,0	60,6	90,3	57,2	76,8	90,3	91,2	82,4
juillet	63,6	62,3	70,0	57,2	78,0	89,4	69,7	88,7	48,6	38,4	66,6
août	126,8	92,9	121,0	138,8	141,4	135,0	159,8	229,6	104,7	112,2	136,2
septembre	7,4	9,8	24,2	20,8	14,7	13,9	24,2	33,2	19,1	33,6	20,1
octobre	8,2	7,3	6,5	5,4	9,4	5,8	7,6	10,2	6,6	2,4	6,9
novembre	98,5	95,8	94,4	123,8	90,1	87,6	128,2	160,4	182,8	127,5	118,9

## 2. Quantités d'eau tombée par région climatologique, en % par rapport à la normale

1961	106,7	101,1	111,5	108,2	119,6	113,0	120,8	104,7	101,7	109,3	109,3
1962	91,5	86,6	95,5	95,3	96,9	98,3	102,3	95,2	91,6	83,1	93,6
1963	86,3	81,8	83,0	80,2	82,3	83,4	76,7	72,5	76,7	76,5	79,3
1964	88,8	96,7	90,3	75,5	95,0	96,5	79,4	76,7	76,3	75,8	83,9
1965	114,9	110,6	130,7	126,8	130,3	133,2	123,7	123,8	119,5	126,5	123,8
1966	121,8	118,1	130,0	124,6	136,5	131,8	124,8	126,3	122,2	129,1	126,3
1967	78,4	80,9	89,9	90,0	91,4	87,5	84,7	86,1	89,9	98,6	87,9
1968	95,9	95,5	96,6	83,8	96,2	91,6	80,5	94,2	85,1	94,3	90,9
janvier	116,9	105,5	124,8	127,2	125,2	123,6	142,0	177,3	134,5	115,8	132,0
février	128,6	137,6	129,2	96,9	109,1	121,8	87,3	69,2	93,7	116,6	104,4
mars	69,4	74,9	100,2	98,4	99,6	110,5	106,6	108,9	90,5	87,5	95,5
avril	65,9	53,1	42,5	30,0	32,1	37,1	18,4	18,8	35,5	77,1	39,6
mai	87,1	81,4	78,9	79,0	101,3	79,0	68,5	89,5	85,0	101,3	85,2
juin	81,2	75,9	81,8	69,0	102,8	90,4	77,6	78,1	77,2	61,7	79,0
juillet	149,9	169,6	154,2	111,6	111,0	120,5	67,7	83,8	108,4	136,9	117,6
août	114,2	97,5	115,0	90,2	133,7	102,6	130,8	183,2	113,5	125,4	122,3
septembre	149,6	179,4	175,3	153,5	176,1	156,5	96,8	159,4	160,0	186,6	157,6
octobre	80,3	74,1	58,0	56,3	73,0	62,0	62,6	64,3	58,4	58,9	64,4
novembre	53,4	36,6	38,0	35,8	46,6	39,6	45,7	28,3	25,6	36,0	37,6
décembre	60,9	69,8	67,3	61,7	48,6	66,6	60,3	62,9	54,5	58,1	60,5
1969											
janvier	64,5	49,2	57,2	67,2	56,9	55,8	70,6	55,8	63,3	64,9	60,9
février	189,5	135,7	124,1	121,3	153,9	124,2	160,3	119,9	94,8	91,3	126,9
mars	107,6	87,5	92,7	91,9	104,1	87,5	96,9	96,8	83,3	118,3	96,5
avril	97,8	87,5	92,5	111,8	97,9	93,2	94,1	122,0	141,6	159,1	112,4
mai	169,5	120,7	106,6	120,0	106,5	120,8	79,3	98,3	108,5	117,7	113,1
juin	121,8	149,0	132,6	103,8	89,1	134,8	68,1	73,8	100,3	106,0	105,6
juillet	88,3	78,9	87,5	63,6	97,5	102,8	67,7	72,7	48,1	44,7	74,0
août	166,8	120,6	159,2	165,2	181,3	177,6	168,2	210,6	102,6	133,6	158,4
septembre	10,7	14,6	37,8	22,3	21,1	28,1	27,8	33,5	21,2	43,6	26,4
octobre	10,4	8,9	8,7	6,3	12,7	7,7	8,2	10,0	5,8	2,6	7,9
novembre	129,6	124,4	127,6	156,7	126,9	116,8	144,0	148,5	166,2	130,1	138,3

(1) Source : Institut royal météorologique de Belgique.

## CLIMATOLOGIE (suite)

3. Observations climatologiques faites à UCCLE. A = 100 m

Périodes	Température moyenne			Extrêmes moyens de la température				Extrêmes absolus de la température					
	constatée	normale	écarts de température	Maximum		Minimum		Maximum		Minimum			
				constatés	normaux	constatés	normaux	constatés	normaux	constatés	normaux		
1968													
janvier	2,5°	2,7°	0,2°	5,2°	5,3°	- 0,5°	- 0,3°	11,3°	10,9°	- 11,0°	- 7,7°		
février	2,0	3,1	1,1	4,7	6,2	- 0,4	- 0,2	9,3	12,3	- 5,5	- 7,3		
mars	6,5	5,5	1,0	10,5	9,7	3,0	1,9	24,2	17,6	- 3,5	- 3,7		
avril	10,1	8,2	1,9	16,3	13,2	5,0	4,0	28,5	21,9	- 2,6	- 1,5		
mai	11,3	12,8	1,5	16,6	18,6	6,9	8,0	23,2	28,2	0,4	1,0		
juin	15,5	14,9	0,6	20,8	20,9	10,8	10,2	26,9	28,7	5,6	4,9		
juillet	16,4	16,8	0,4	22,4	22,7	12,0	12,2	34,4	30,5	6,5	7,0		
août	16,8	16,4	0,4	22,3	22,1	13,5	12,0	27,2	29,1	7,6	7,3		
septembre	14,6	14,0	0,6	19,6	19,6	11,2	9,9	27,1	27,0	8,5	3,8		
octobre	12,3	10,0	2,3	15,8	14,4	9,4	6,5	20,8	21,3	4,9	0,1		
novembre	5,2	5,2	0,0	8,5	8,3	2,7	2,2	18,1	14,6	- 4,6	- 4,3		
décembre	0,4	3,3	2,9	3,1	5,8	- 2,1	0,6	11,6	12,0	- 12,1	- 6,6		
1969													
janvier	4,9	2,7	2,2	7,0	5,3	2,4	- 0,3	12,4	10,9	- 2,8	- 7,7		
février	0,9	3,1	2,2	4,3	6,2	- 2,0	- 0,2	12,6	12,3	- 10,4	- 7,3		
mars	4,7	5,5	0,8	8,7	9,7	0,6	1,9	15,4	17,6	- 3,1	- 3,7		
avril	8,8	8,2	0,6	13,8	13,2	3,7	4,0	24,1	21,9	- 1,5	- 1,5		
mai	13,6	12,8	0,8	19,4	18,6	8,9	8,0	31,3	28,2	2,7	1,0		
juin	15,4	14,9	0,5	21,2	20,9	10,1	10,2	29,0	28,7	5,5	4,9		
juillet	18,6	16,8	1,8	24,2	22,7	13,8	12,2	32,1	30,5	7,0	7,0		
août	17,5	16,4	0,9	23,0	22,1	13,0	12,0	30,5	29,1	8,3	8,3		
septembre	15,1	14,0	1,1	20,5	19,6	10,9	9,9	27,2	27,0	3,8	3,8		
octobre	12,8	10,0	2,8	18,4	14,4	8,6	6,5	23,9	21,3	2,3	0,1		
novembre	6,4	5,2	1,2	9,8	8,3	3,7	2,2	15,8	14,6	- 3,5	- 4,3		

Périodes	Précipitations			Vitesse moyenne du vent		Insolation			Pression atmosphérique moyenne		Humidité relative moyenne de l'air	
	hauteur d'eau mm.	% par rapport à la normale	% par rapport à la normale	du vent m/s		durée (heures)		% par rapport à la normale	mb		%	
				constatée	normale	constatée	normale		constatée	normale	constatée	normale
1968												
janvier	86,2	67,0	128,7	4,2	4,3	37 10	54 00	68,8	1 016,9	1 018,0	90	90
février	67,4	50,0	134,8	4,0	4,1	61 25	77 00	79,8	1 012,7	1 016,1	87	87
mars	69,1	60,0	115,2	4,6	4,0	122 15	120 00	101,9	1 015,7	1 013,7	77	82
avril	25,1	64,0	39,8	3,8	3,8	224 25	159 00	141,1	1 015,5	1 013,1	66	78
mai	47,8	63,0	75,9	3,4	3,6	151 15	221 00	68,4	1 015,4	1 015,4	77	76
juin	45,0	65,0	69,2	3,5	3,4	159 55	197 00	81,2	1 016,5	1 016,4	77	78
juillet	108,0	90,0	120,0	3,2	3,4	175 05	200 00	87,5	1 018,8	1 015,9	80	79
août	94,0	75,0	125,3	3,0	3,4	122 00	199 00	61,3	1 013,7	1 015,5	85	80
septembre	92,0	66,0	139,4	3,4	3,4	122,05	161 00	75,8	1 012,8	1 017,3	86	83
octobre	48,9	76,0	64,3	3,3	3,6	58 35	111 00	52,6	1 017,7	1 015,1	91	87
novembre	30,2	78,0	38,7	3,4	3,9	63 55	61 00	104,2	1 014,7	1 014,7	90	90
décembre	62,9	82,0	76,7	3,1	4,2	38 55	36 00	107,1	1 011,8	1 014,2	92	92
1969												
janvier	38,7	67,0	57,8	4,1	4,3	31 25	54 00	58,2	1 012,4	1 018,0	88	90
février	59,2	50,0	118,4	3,8	4,1	59 20	77 00	71,1	1 009,5	1 016,1	86	87
mars	54,5	60,0	90,8	3,9	4,0	116 55	120 00	97,4	1 012,6	1 013,7	82	82
avril	67,3	63,0	106,8	4,3	3,8	195 35	159 00	123,0	1 015,2	1 013,1	74	78
mai	76,7	63,0	121,7	3,4	3,6	166 25	221 00	75,3	1 012,0	1 015,4	78	76
juin	106,0	65,0	163,1	3,5	3,4	226 50	197 00	115,2	1 015,4	1 016,4	77	78
juillet	113,0	90,0	125,6	2,6	3,4	193 00	200 00	96,5	1 020,6	1 015,9	82	79
août	116,0	75,0	154,7	2,9	3,4	162 40	199 00	81,7	1 015,4	1 015,5	80	80
septembre	11,7	66,0	17,7	3,0	3,4	179 45	161 00	111,6	1 017,6	1 017,3	84	83
octobre	7,4	76,0	9,7	2,6	3,6	153 10	111 00	138,0	1 022,2	1 015,1	86	87
novembre	86,8	78,0	111,3	4,8	3,9	51 40	61 00	84,7	1 007,6	1 014,7	88	90

A = Altitude

## CLIMATOLOGIE (suite)

## 3. Observations climatologiques faites à Uccle (suite)

Périodes	Nombre de jours de gel		Nombre de jours d'hiver		Nombre de jours de neige		Nombre de jours sans insolation		Nombre de jours de pluie		Nombre de jours orageux dans le pays	
	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal
1968												
janvier	16	13,2	2	2,6	11	5,7	16	13,1	25	19	1	1,3
février	15	11,8	2	1,6	11	5,5	13	8,3	21	16	-	1,5
mars	6	8,9	-	-	4	5,3	5	5,5	20	18	3	2,5
avril	9	3,6	-	-	2	2,4	-	3,0	12	17	7	5,4
mai	-	-	-	-	-	-	1	1,9	22	15	10	10,4
juin	-	-	-	-	-	-	2	1,4	16	15	10	10,4
juillet	-	-	-	-	-	-	2	1,7	18	17	13	10,0
août	-	-	-	-	-	-	4	1,1	25	16	16	11,4
septembre	-	-	-	-	-	-	3	2,3	23	15	12	7,3
octobre	-	1,5	-	-	-	-	8	5,9	23	17	2	2,9
novembre	7	7,8	1	0,2	-	-	13	11,3	15	18	2	1,5
décembre	19	11,5	7	2,6	7	4,6	17	14,8	17	20	2	1,2
1969												
janvier	6	13,2	-	4,1	-	5,7	13	13,1	19	19	2	1,3
février	19	11,8	2	1,6	16	5,5	11	8,3	23	16	2	1,5
mars	16	8,9	-	-	3	5,3	11	5,5	15	18	3	2,5
avril	5	3,6	-	-	4	2,4	4	3,0	19	17	4	5,4
mai	-	-	-	-	-	-	2	1,9	21	15	18	10,4
juin	-	-	-	-	-	-	-	1,4	16	15	13	10,4
juillet	-	-	-	-	-	-	5	1,7	12	17	9	10,3
août	-	-	-	-	-	-	1	1,1	19	16	14	11,4
septembre	-	-	-	-	-	-	4	2,3	7	15	2	7,3
octobre	-	1,5	-	-	-	-	2	5,9	7	17	1	2,9
novembre	7	7,8	-	-	3	2,4	8	11,8	21	18	4	1,5

Dans l'étude du problème des variations des précipitations, il y a lieu de tenir compte de divers facteurs qui peuvent avoir une influence sur la comparabilité des données. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de stations, du choix de leur emplacement, des améliorations apportées aux pluviomètres, de l'augmentation de la précision des mesures des précipitations.

## CLIMATOLOGIE (suite)

## 4. Observations climatologiques du réseau météorologique.

Périodes	Ostende A = 7 m			Essen A = 16 m			Bruges A = 8 m			Leopoldsborg A = 50 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1968												
janvier	5,8°	1,3°	78,9	5,3°	-0,8°	107,6	5,7°	0,3°	61,9	4,9°	-1,1°	75,3
février	4,4	0,4	52,2	4,5	0,5	57,6	4,6	-0,1	51,2	4,9	-0,8	43,9
mars	8,7	3,2	39,3	9,8	2,6	38,7	10,1	2,6	34,4	10,4	2,2	55,7
avril	13,0	5,2	46,7	15,3	3,7	29,6	15,0	4,0	45,5	16,6	3,5	8,2
mai	13,5	7,9	48,8	15,4	7,1	65,8	15,0	7,1	37,5	16,1	6,9	48,7
juin	17,8	11,5	63,3	20,2	10,4	110,7	19,7	10,7	64,3	20,9	10,4	95,6
juillet	19,6	12,8	112,1	21,2	11,8	135,0	20,5	12,0	90,1	22,3	11,9	62,9
août	19,4	14,7	86,3	21,8	13,7	176,7	21,1	13,8	118,2	21,8	13,7	100,2
septembre	18,5	12,4	93,1	19,3	10,7	115,4	19,0	11,1	110,1	19,1	10,7	98,9
octobre	15,6	10,8	81,8	15,4	9,1	68,5	15,3	9,4	75,7	15,5	8,2	58,2
novembre	8,8	3,8	38,8	8,1	2,6	28,0	8,2	2,7	29,0	8,8	2,4	28,8
décembre	4,1	-0,6	43,5	2,7	-2,3	47,3	3,3	-1,6	44,6	2,9	-2,4	40,2
1969												
janvier	7,3	3,5	39,4	7,0	2,2	45,7	7,2	2,8	41,6	7,0	1,6	34,1
février	4,6	0,0	81,4	3,7	-3,0	74,0	4,4	-0,9	89,2	3,4	-3,0	83,0
mars	6,6	1,1	57,1	7,4	-0,5	73,3	7,8	0,8	52,4	8,0	-0,5	50,5
avril	10,4	4,2	62,3	13,2	3,7	58,4	13,0	3,7	73,3	13,8	3,4	64,9
mai	16,0	8,6	95,8	18,2	8,8	62,7	18,1	8,4	102,4	19,0	8,9	81,8
juin	17,2	11,3	64,3	20,4	10,0	66,4	19,4	10,5	88,9	20,8	9,8	53,5
juillet	20,8	14,0	82,8	23,4	13,3	70,3	22,1	13,1	60,0	24,3	13,3	79,4
août	20,9	14,1	109,9	22,9	13,2	126,2	21,3	13,0	151,0	22,9	12,5	104,3
septembre	19,5	12,2	4,8	20,4	9,9	11,2	19,7	10,8	4,6	20,6	9,6	15,3
octobre	17,6	10,4	7,7	18,1	8,1	14,9	17,2	8,0	6,9	18,6	7,1	10,7
novembre	11,3	5,2	101,4	10,1	4,0	90,9	10,0	3,6	108,0	10,4	3,3	80,8

Périodes	Denée Maredsous A = 218 m			Baraque Michel A = 670 m			Rochefort A = 190 m			Virton A = 235 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1968												
janvier	4,1°	2,0°	94,6	1,8°	-4,3°	257,0	4,1°	-3,3°	92,7	3,5°	-3,2°	78,4
février	4,3	0,9	61,9	0,8	-3,4	73,7	5,2	-1,2	60,3	5,2	-0,7	65,2
mars	9,1	1,8	62,9	5,3	0,8	115,6	9,7	0,6	56,0	10,0	0,8	41,7
avril	15,1	3,2	34,0	11,9	2,3	24,0	15,4	0,2	9,7	15,6	2,6	42,8
mai	15,0	6,0	56,4	11,5	4,2	120,0	15,3	4,5	44,6	16,0	5,6	53,9
juin	19,5	9,5	44,0	16,1	7,8	104,8	19,9	7,3	70,1	20,3	9,3	42,4
juillet	21,1	11,5	109,3	17,8	9,7	145,7	21,5	10,5	92,9	22,2	10,7	121,7
août	20,5	12,1	71,0	17,4	10,8	275,7	20,6	10,8	57,7	21,4	11,8	110,8
septembre	18,0	10,0	118,6	14,8	8,5	217,5	18,3	8,6	98,7	18,1	9,5	134,2
octobre	15,2	7,8	55,2	12,1	6,2	103,6	15,5	6,2	50,3	14,4	7,2	49,5
novembre	8,2	1,9	39,9	5,1	-0,1	38,8	8,4	0,7	22,8	7,2	1,6	45,1
décembre	2,9	-2,7	61,3	0,8	-3,8	102,2	3,2	-4,4	39,4	2,0	-3,0	68,1
1969												
janvier	6,0	1,3	43,4	2,0	-1,5	88,1	6,0	0,2	52,2	5,0	0,5	59,5
février	2,9	-2,9	84,5	-1,1	-5,7	177,5	3,0	-4,9	68,0	2,4	-4,2	63,9
mars	8,5	0,4	60,3	4,2	-2,1	99,1	9,1	-0,6	50,6	8,5	0,7	87,3
avril	12,5	2,7	74,7	8,4	0,9	126,1	12,6	1,0	77,5	12,7	2,9	108,4
mai	17,8	7,9	86,4	15,3	6,4	104,2	18,3	6,4	90,4	18,8	7,2	86,1
juin	19,1	8,8	92,7	15,7	7,3	109,5	19,5	7,3	72,3	19,6	8,8	82,0
juillet	23,2	13,1	49,3	20,2	11,6	107,1	23,8	11,7	35,8	24,4	12,6	33,8
août	21,4	11,5	115,9	18,2	10,8	386,2	21,5	10,3	163,2	21,8	11,6	123,2
septembre	19,5	8,2	20,6	16,1	8,3	42,3	19,6	6,6	50,1	19,9	8,5	36,0
octobre	13,1	5,1	83,0	9,9	3,7	124,0	13,8	4,1	78,0	13,4	4,5	90,0
novembre	8,9	2,6	130,4	5,3	0,6	195,8	9,1	0,8	110,7	8,7	1,7	110,5

A = Altitude

## II. ETAT DES CULTURES AGRICOLES

## 1. Evolution

Mois	Prairies temporaires			Prairies permanentes		Froment		Seigle	Epeautre	Orge d'hiver (escourgeon)
	à faucher		à pâturer	à faucher	à pâturer	d'hiver	de printemps			
	de ray-grass	autres								
1967										
octobre	70	68	68	67	69	-	-	70	-	71
novembre	70	68	67	65	67	70	-	70	68	71
décembre	69	67	67	64	66	70	-	70	70	71
1968										
janvier	69	66	66	63	66	70	-	69	69	71
février	69	66	67	64	66	71	-	70	70	72
mars	69	65	67	64	66	71	-	70	69	70
avril	67	66	65	62	64	71	65	69	69	70
mai	70	64	67	62	65	72	68	70	69	71
juin	72	67	69	66	68	76	70	72	70	74
juillet	72	69	70	68	70	72	70	-	71	-
août	-	70	71	71	72	-	-	-	-	-
septembre	71	69	70	70	71	-	-	-	-	-
octobre	69	68	68	67	67	-	-	65	-	63
novembre	69	69	67	65	66	67	-	67	71	68
décembre	69	66	66	64	66	69	-	68	71	69
1969										
janvier	70	69	67	65	67	70	-	69	72	69
février	69	68	68	65	67	70	-	68	70	68
mars	67	68	67	63	65	70	-	68	71	69
avril	65	66	64	60	59	70	67	67	70	69
mai	72	70	71	68	69	73	71	70	73	72
juin	73	73	72	70	71	74	72	71	74	73
juillet	72	70	72	70	71	72	71	-	73	-
août	-	70	69	68	69	-	-	-	-	-
septembre	72	70	71	70	71	-	-	-	-	-
octobre	73	69	69	69	70	-	-	70	-	72
novembre	72	68	69	68	69	68	-	72	68	74

Mois	Orge de printemps	Avoine	Maïs grain	Méteil	Haricots secs	Pois secs	Féveroles	Betteraves sucrières	Lin	Chicorée à café
1967										
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
1968										
janvier	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
février	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-
mars	-	-	-	71	-	63	-	-	-	-
avril	65	64	-	66	-	68	-	61	62	-
mai	67	66	63	69	62	64	67	59	61	60
juin	70	68	67	68	71	69	68	65	64	70
juillet	70	69	67	70	70	64	69	71	-	72
août	-	-	67	-	68	-	66	70	-	71
septembre	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
1969										
janvier	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
février	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
mars	-	-	-	69	-	62	-	-	-	-
avril	67	66	-	65	-	60	-	65	64	-
mai	68	69	67	69	62	65	66	66	68	62
juin	68	70	67	69	68	67	68	72	66	69
juillet	69	69	70	70	69	66	67	73	-	70
août	-	-	70	-	66	-	66	72	-	69
septembre	-	-	72	-	-	-	-	72	-	72
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-

## ETAT DES CULTURES AGRICOLES (suite)

## Evolution (suite)

Mois	Colza d'hiver	Colza d'été	Tabac	Houblon	Pommes de terre			Betteraves fourragères	Carottes fourragères	Choux- navets (rutaba- gas)
					hâtives	mi-hâtives	tardives			
1967										
octobre	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968										
janvier	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
février	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mars	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avril	64	69	-	-	61	-	-	65	-	-
mai	64	69	52	64	62	65	-	62	-	-
juin	68	63	68	68	66	70	69	68	67	65
juillet	-	-	68	69	-	69	70	72	69	65
août	-	-	60	71	-	-	69	73	68	67
septembre	-	-	-	-	-	-	-	71	68	66
octobre	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969										
janvier	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
février	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mars	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avril	60	70	-	-	54	-	-	62	-	-
mai	62	70	58	67	61	67	-	66	-	-
juin	64	71	57	71	68	72	71	70	68	66
juillet	-	-	64	68	-	72	72	72	69	67
août	-	-	67	70	-	-	71	71	69	67
septembre	-	-	-	-	-	-	-	72	71	67
octobre	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mois	Trèfle rouge ou ordinaire	Autres trèfles	Luzerne	Mais à ensiler à l'état laiteux	Choux fourra- gers et moel- liers	Seigle fourrager (en cult. dérobée)	Valeur des cotes de l'état des cultures
1967							
octobre	66	66	68	-	69	70	
novembre	66	66	68	-	-	70	
décembre	66	64	66	-	-	71	100 : culture exceptionnelle
1968							
janvier	65	65	67	-	-	71	90 : " très bonne
février	65	65	66	-	-	71	70 : " bonne
mars	65	64	66	-	-	71	60 : " assez bonne
avril	64	64	67	-	-	-	
mai	66	65	70	65	-	-	50 : " moyenne
juin	66	65	71	62	65	-	40 : " assez mauvaise
juillet	68	67	71	68	67	-	
août	69	-	70	70	70	-	30 : " mauvaise
septembre	69	69	68	68	69	-	
octobre	68	68	67	-	69	69	10 : " manquée
novembre	67	68	67	-	-	69	
décembre	66	67	67	-	-	69	
1969							
janvier	67	67	67	-	-	70	
février	68	67	68	-	-	70	
mars	66	67	67	-	-	70	
avril	64	64	66	-	-	-	
mai	71	72	69	66	-	-	
juin	71	72	70	66	67	-	
juillet	71	71	72	70	67	-	
août	69	-	70	73	68	-	
septembre	69	69	70	74	70	-	
octobre	67	66	69	-	70	72	
novembre	67	66	69	-	-	72	

## ETAT DES CULTURES (suite)

## 2. Situation par province et par région agricole - novembre 1969

Provinces et régions agricoles	Prairies temporaires			Prairies permanentes		Froment d'hiver	Seigle	Epeautre
	à faucher		à pâturer	à faucher	à pâturer			
	de ray-grass	autres						
<b>Provinces</b>								
Anvers	74	71	72	68	72	70	72	-
Brabant	76	74	71	71	70	72	75	-
Hainaut	71	69	68	66	68	69	73	59
Liège	64	58	63	69	72	62	70	66
Limbourg	65	63	65	64	64	68	64	-
Luxembourg	67	68	67	66	67	68	69	71
Namur	64	67	68	67	67	63	67	63
Fl. orientale	76	73	75	72	73	74	77	-
Fl. occidentale	70	68	69	67	68	66	70	80
<b>Régions agricoles</b>								
Dunes-Polders	66	63	62	64	64	65	69	-
Rég. sablonneuse	75	72	74	72	73	72	75	80
Campine	72	70	70	65	69	70	68	-
Rég. sablo-limoneuse	73	72	71	70	70	71	73	-
Rég. limoneuse	71	69	66	66	67	68	76	-
Rég. herbagère(Liège)	62	71	69	77	78	70	72	68
Campine hennuyère	70	70	70	70	70	60	60	-
Condroz	66	69	68	68	67	65	68	65
Haute Ardenne	51	51	50	59	60	70	70	-
Rég. herbagère(Fagne)	64	68	66	65	69	68	70	68
Famenne	64	67	66	66	65	63	68	61
Ardenne	67	68	69	67	67	70	70	70
Rég. jurassique	62	64	64	62	63	67	68	69

Provinces et régions agricoles	Escourgeon (orge d'hiver)	Méteil	Colza d'hiver	Trefle rouge ou ordinaire	Autres trèfles	Luzerne	Seigle fourrager (en culture dérobée)
<b>Provinces</b>							
Anvers	73	-	-	71	71	68	74
Brabant	74	-	70	71	71	71	73
Hainaut	71	-	52	69	68	71	71
Liège	70	-	70	62	67	67	69
Limbourg	82	-	-	66	85	62	60
Luxembourg	72	64	-	68	68	70	68
Namur	73	-	74	66	65	69	65
Fl. orientale	77	80	76	70	68	72	75
Fl. occidentale	68	-	66	67	62	66	70
<b>Régions agricoles</b>							
Dunes-Polders	68	-	69	66	55	66	67
Rég. sablonneuse	76	90	-	70	70	68	75
Campine	69	-	-	68	74	65	72
Rég. sablo-limoneuse	74	75	-	70	70	71	72
Rég. limoneuse	73	-	70	69	68	69	71
Rég. herbagère(Liège)	72	-	50	71	-	69	69
Campine hennuyère	60	-	-	70	70	70	70
Condroz	73	-	72	66	65	71	68
Haute Ardenne	70	-	-	50	-	-	-
Rég. herbagère(Fagne)	69	-	-	73	67	70	-
Famenne	70	-	-	65	66	68	65
Ardenne	74	60	-	68	67	72	70
Rég. jurassique	75	66	-	65	62	63	65





## ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite) (x 100 kg à l'ha)

Evolution (suite)

Périodes	Maïs grain	Métail		Haricots secs	Pois secs	Féveroles	Betteraves sucrières		Lin	
		grain	paille				racines	feuilles et collets	graine	paille
1961	45,2	29,9	38,9	21,0	34,2	33,1	433,7	341,6	6,5	66,9
1962	43,9	30,9	39,0	25,8	38,8	32,8	353,5	359,5	6,5	64,3
1963	43,3	31,7	38,7	26,0	30,2	29,0	374,5	318,4	6,0	64,8
1964	47,1	34,1	32,4	30,3	36,1	24,1	487,0	354,4	6,4	65,8
1965	44,6	28,8	31,3	17,8	30,6	23,5	387,8	375,9	6,1	65,0
1966	44,2	26,8	26,9	18,8	25,6	25,7	388,6	323,9	5,7	61,1
1967										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	35,5	32,7	-	35,9	-	-	-	6,7	68,2
octobre	-	-	-	31,0	-	28,3	-	-	-	-
novembre	46,7	-	-	-	-	-	464,0	344,8	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	33,7	34,2	-	29,2	-	-	-	6,2	67,0
octobre	-	-	-	22,8	-	27,3	-	-	-	-
novembre	45,0	-	-	-	-	-	438,6	390,3	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	32,7	32,7	-	28,4	-	-	-	6,6	65,0
octobre	-	-	-	22,9	-	30,0	-	-	-	-
novembre	47,8	-	-	-	-	-	468,9	368,6	-	-

Périodes	Chicorée à café	Colza d'hiver	Colza d'été	Tabac	Houblon	Pommes de terre			Betteraves fourragères	
						hâtives	m-hâtives	tardives	racines	feuilles et collets
1961	401,5	18,8	-	26,3	13,7	194,6	246,6	270,5	860,6	233,5
1962	400,9	26,0	-	30,5	14,8	139,3	285,7	298,5	772,2	239,4
1963	398,1	16,8	-	28,8	17,4	185,0	216,5	254,3	793,4	240,2
1964	443,3	20,1	-	31,5	17,2	211,7	295,0	298,7	916,0	249,4
1965	393,9	32,0	30,0	26,7	21,2	202,3	253,1	258,3	784,6	266,0
1966	388,5	32,0	-	29,0	15,9	194,5	245,9	277,4	795,5	242,6
1967										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	215,9	-	-	-	-
août	-	26,8	22,0	-	-	-	317,5	-	-	-
septembre	-	-	-	-	16,4	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	29,7	-	-	-	338,2	-	-
novembre	404,3	-	-	-	-	-	-	-	962,5	259,3
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	195,6	-	-	-	-
août	-	24,3	25,7	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	-	-	-	16,9	-	295,2	-	-	-
octobre	-	-	-	31,3	-	-	-	293,2	-	-
novembre	395,9	-	-	-	-	-	-	-	964,2	274,8
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	213,7	-	-	-	-
août	-	21,7	20,9	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	-	-	-	19,3	-	300,6	-	-	-
octobre	-	-	-	30,1	-	-	-	305,9	-	-
novembre	392,5	-	-	-	-	-	-	-	921,0	250,8

## ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite) (x 100 kg à l'ha)

## Evolution (suite)

Périodes	Carottes fourra- gères	Choux- navets (rutabagas)	Trèfle rouge ou ordinaire		Autres trèfles		Luzerne		Maïs à ensiler à l'état laiteux	Choux fourragers <sup>s</sup> et moelliers
			1 <sup>e</sup> coupe	2 <sup>e</sup> coupe	1 <sup>e</sup> coupe	2 <sup>e</sup> coupe	1 <sup>e</sup> coupe	2 <sup>e</sup> coupe		
1961	435,5	505,9	53,8	44,4	49,9	42,8	58,3	51,1	595,6	607,4
1962	463,9	507,3	35,3	29,2	30,2	27,5	49,8	38,4	570,8	559,4
1963	485,5	567,8	52,1	35,7	52,6	32,6	55,9	41,3	560,6	550,8
1964	472,7	502,0	47,3	27,6	47,5	25,2	58,2	39,6	572,2	510,9
1965	427,6	424,3	48,8	32,0	54,7	27,2	58,7	39,4	472,9	559,2
1966	411,8	469,7	51,6	35,5	48,6	34,4	55,8	41,2	523,4	540,0
1967	485,2	491,8	51,5	31,5	47,6	25,5	59,3	40,5	536,9	533,7
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	51,5	-	47,6	-	59,3	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	31,5	-	25,5	-	40,5	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	536,9	-
novembre	485,2	491,8	-	-	-	-	-	-	-	533,7
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	48,0	-	43,7	-	59,8	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	33,6	-	32,2	-	39,4	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	526,0	-
novembre	413,7	444,2	-	-	-	-	-	-	-	531,3
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	54,5	-	49,1	-	58,2	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	32,6	-	30,2	-	41,3	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	544,7	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,8
novembre	319,1	490,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Périodes	Cultures dérobées										
	Seigle four- rager	Trèfle incar- nat	Carottes fourra- gères	Navets	Choux-na- vets (ru- tabagas)	Choux fourrag. et moel- liers	Sper- gule	Maïs four- rager	Ray-grass de Wester- wold	Mélange four- rager	Engrais vert
1961	270,8	-	278,1	363,6	324,4	381,3	154,0	400,5	213,1	232,0	207,7
1962	231,2	-	249,7	272,0	280,2	308,8	133,2	425,9	191,1	213,1	196,9
1963	253,1	-	240,9	309,9	304,3	316,4	159,1	397,0	210,9	224,5	202,4
1964	291,2	-	292,7	357,2	324,3	335,7	163,7	402,0	199,4	229,1	196,3
1965	269,1	-	284,3	281,3	274,1	295,4	162,1	377,9	197,7	223,4	184,0
1966	251,2	-	265,3	341,8	312,4	325,3	192,5	381,5	206,7	228,7	207,2
1967	237,6	194,5	287,4	372,0	320,7	337,3	166,6	401,6	225,7	255,0	203,7
mai	237,6	194,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	287,4	372,0	320,7	337,3	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	166,6	401,6	225,7	255,0	203,7
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mai	259,8	228,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	255,0	313,7	296,8	310,2	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	147,5	424,8	209,5	222,7	215,1
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mai	258,2	210,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	228,6	378,8	286,4	338,6	-	-	-	-	-

## ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

## 2. Situation par province et région agricole - novembre 1969

Provinces et Régions agricoles	Maïs grain	Betteraves sucrières		Chicorée à café	Betteraves fourragères		Carottes fourragères
		racines	feuilles et collets		racines	feuilles et collets	
<b>Provinces</b>							
Anvers	50,4	409,0	342,9	-	1 011,3	301,4	280,6
Brabant	48,6	472,2	376,9	-	901,4	260,6	292,8
Hainaut	55,5	475,8	370,8	440,0	884,5	214,5	-
Liège	50,0	495,9	355,6	-	736,4	250,5	-
Limbourg	-	506,8	398,4	-	901,1	238,4	-
Luxembourg	-	450,0	400,0	-	684,1	225,7	400,0
Namur	-	446,4	358,3	-	752,7	294,6	-
Fl. orientale	45,9	467,1	376,0	353,6	937,0	242,1	400,0
Fl. occidentale	43,1	435,2	356,9	392,3	907,6	236,9	394,0
<b>Régions agricoles</b>							
Dunes-Polders	41,3	448,5	363,2	-	831,6	217,8	-
Rég. sablonneuse	45,2	453,1	370,2	392,9	910,2	249,6	363,9
Campine	51,0	405,9	361,4	-	1 048,0	301,0	284,7
Rég. sablo-limoneuse	42,9	448,0	369,4	391,9	926,5	242,1	403,8
Rég. limoneuse	56,4	484,0	368,5	440,0	889,5	231,6	-
Rég. herbagère (Liège)	-	428,6	326,2	-	832,4	243,0	-
Campine hennuyère	-	450,0	400,0	-	900,0	300,0	-
Condroz	50,0	456,2	371,4	-	789,8	291,6	-
Haute Ardenne	-	-	-	-	501,1	242,7	-
Rég. herbagère (Fagne)	-	445,1	345,1	-	670,5	201,9	-
Famenne	-	419,5	362,3	-	730,6	278,6	-
Ardenne	-	400,0	350,0	-	676,7	229,9	400,0
Rég. jurassique	-	-	-	-	683,1	205,6	-

Provinces et Régions agricoles	Choux-navets (rutabagas)	Choux fourra- gers et moelliers	Cultures dérobées			
			Carottes fourragères	Navets	Choux-navets (rutabagas)	Choux fourra- gers et moelliers
<b>Provinces</b>						
Anvers	520,0	404,5	286,7	406,6	-	417,5
Brabant	-	387,2	205,0	355,3	253,3	340,3
Hainaut	467,0	536,7	-	352,6	240,0	342,2
Liège	351,4	571,3	-	-	-	323,3
Limbourg	400,0	-	-	342,4	-	258,3
Luxembourg	438,7	532,6	-	350,0	325,0	323,2
Namur	736,5	524,9	-	-	-	251,2
Fl. orientale	-	423,2	225,0	393,5	450,0	343,5
Fl. occidentale	393,6	465,0	220,6	388,9	262,5	354,1
<b>Régions agricoles</b>						
Dunes-Polders	-	420,0	-	351,9	275,0	318,6
Rég. sablonneuse	519,3	428,5	246,7	399,5	325,0	354,7
Campine	400,0	400,0	270,0	380,3	280,0	348,8
Rég. sablo-limoneuse	425,0	501,3	194,4	376,4	250,0	362,5
Rég. limoneuse	350,0	519,7	-	367,4	240,0	352,0
Rég. herbagère (Liège)	-	550,0	-	-	-	281,7
Campine hennuyère	500,0	500,0	-	200,0	-	300,0
Condroz	-	583,7	-	-	-	280,8
Haute Ardenne	351,4	567,0	-	-	-	-
Rég. herbagère (Fagne)	-	487,6	-	250,0	-	225,0
Famenne	500,0	507,6	-	-	-	276,4
Ardenne	568,1	554,8	-	350,0	350,0	347,5
Rég. jurassique	435,7	501,2	-	-	300,0	250,0

## IV. PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE.

## 1. Réception de produits laitiers.

Périodes	Lait et crème provenant des producteurs														Quantités totales en lait à 33 g. M.G. au litre	Lait écrémé, lait battu
	Lait								Crème		Crème conver- tie en lait à 33 g. M.G. au litre					
	Ordinaire		AA		A		Total (toutes teneurs)		Quantités transfor- mées en lait à 33 g.,M.G. au litre	Crème						
	1 000 l.	% M.G.	1 000 l.	% M.G.	1 000 l.	% M.G.	1 000 l.	% M.G.		1 000 kg		% M.G.				
1962	1 545 984	3,42	15 450	3,33	68 602	3,46	1 630 037	3,42	1 856 970	64 577	30,77	662 420	2 521 405	. .		
1963	1 554 397	3,43	15 401	3,35	74 598	3,49	1 644 396	3,44	1 888 131	57 253	30,85	588 830	2 476 962	. .		
1964	1 612 211	3,45	15 443	3,35	84 238	3,49	1 711 893	3,44	1 965 587	48 202	30,65	492 530	2 459 456	. .		
1965	1 857 548	3,48	15 755	3,43	79 420	3,54	1 952 724	3,47	2 056 270	44 235	31,51	422 349	2 478 682	1 445		
1966	2 085 738	3,44	15 313	3,43	97 708	3,50	2 198 759	3,44	2 289 625	35 021	32,15	341 219	2 631 285	2 476		
1967	2 279 125	3,42	16 721	3,40	106 756	3,47	2 402 602	3,42	2 487 489	28 040	32,01	272 018	2 759 566	2 777		
1968	2 453 618	3,43	19 272	3,44	108 938	3,51	2 581 828	3,43	2 682 353	25 571	32,18	249 369	2 931 722	2 835		
janvier	134 184	3,56	1 939	3,53	6 233	3,58	142 355	3,56	153 571	1 317	30,57	12 204	165 775	187		
février	144 655	3,48	1 360	3,42	6 860	3,51	152 874	3,48	161 213	1 330	30,73	12 389	173 602	213		
mars	187 360	3,43	1 597	3,41	9 025	3,49	197 983	3,43	205 782	1 711	31,15	16 146	221 928	264		
avril	220 298	3,37	1 720	3,37	9 797	3,42	231 815	3,37	236 732	2 118	31,70	20 345	257 077	283		
mai	285 550	3,31	1 993	3,34	12 510	3,40	300 053	3,31	300 962	2 971	32,57	29 324	330 286	375		
juin	280 486	3,29	1 863	3,33	11 847	3,36	294 196	3,29	293 305	2 858	32,28	27 955	321 260	365		
juillet	270 914	3,32	1 767	3,34	11 151	3,40	283 833	3,32	285 553	2 963	32,50	29 182	314 735	301		
août	255 541	3,37	1 608	3,40	9 923	3,45	267 073	3,37	272 738	2 860	32,79	28 420	301 158	174		
septembre	217 663	3,48	1 519	3,50	8 862	3,56	228 044	3,48	240 483	2 504	32,85	24 924	265 407	384		
octobre	193 544	3,59	1 397	3,59	8 320	3,71	193 260	3,60	210 829	2 193	32,95	21 895	232 724	106		
novembre	144 824	3,66	1 205	3,60	7 173	3,72	153 202	3,66	169 915	1 554	32,44	15 273	185 187	94		
décembre	128 599	3,64	1 305	3,57	7 237	3,67	137 141	3,64	151 271	1 193	31,30	11 311	162 582	89		
1969																
janvier	128 070	3,55	1 349	3,51	7 020	3,55	136 440	3,55	146 776	1 097	30,61	10 178	156 955	83		
février	130 453	3,48	1 336	3,47	7 467	3,50	139 256	3,48	146 851	1 166	30,96	10 937	157 789	80		
mars	179 562	3,41	1 675	3,44	8 966	3,46	190 203	3,41	196 543	1 644	31,17	15 526	212 069	88		
avril	201 312	3,37	1 672	3,39	9 322	3,41	212 306	3,37	216 809	1 974	31,49	18 834	235 644	90		
mai	270 476	3,30	2 224	3,36	11 267	3,39	283 967	3,30	283 967	2 923	32,40	28 702	312 689	125		
juin	270 016	3,27	1 997	3,32	10 759	3,37	282 752	3,27	280 182	2 971	32,16	28 955	309 137	112		
juillet	261 819	3,30	1 819	3,36	10 887	3,38	274 525	3,30	274 525	3 031	32,38	29 742	304 267	53		
août	239 062	3,35	1 702	3,38	9 953	3,43	250 717	3,36	255 276	2 752	32,71	27 276	282 552	105		
septembre	206 392	3,46	1 536	3,48	8 190	3,53	216 119	3,47	227 252	2 488	32,55	24 538	251 789	79		

Périodes	Lait et crème provenant d'autre fournisseurs										Autres produits laitiers						
	Lait cru		Crème crue		Lait ayant subi un traitement		Crème ayant subi un traitement		Lait écrémé	Lait battu	Beurre de ferme	Beurre de laiterie	Beurre étranger	Fromages indigènes			
	1 000 l.	% M.G.	1 000 kg.	% M.G.	1 000 l.	% M.G.	1 000 l.	% M.G.	1 000 l.	1 000 l.	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	caill- lebot-	de trans- for- mation	non affi- nés	
	1	%	1	%	1	%	1	%	1	1	1	1	1	1	1	1	
1962	516	3,31	374	34,61	363	226	3,24	4 180	36,18	266 615	14 662	2 753	14 687	108		2 919	
1963	386	3,35	437	32,52	425	278	3,22	4 037	35,63	268 967	15 368	2 638	18 406	215		4 171	
1964	6 574	3,40	1 368	30,42	434	427	3,22	5 531	36,30	349 925	16 867	2 242	15 681	1 430		5 103	
1965	26 981	3,27	803	33,67	439	489	3,22	4 369	38,88	483 741	16 242	1 894	14 413	1 358	1 394	3 852	2 073
1966	11 606	3,22	1 680	29,53	495	833	3,24	5 229	36,50	615 786	18 028	1 473	14 895	877	1 288	4 732	2 221
1967	26 759	3,33	1 898	29,65	590	718	3,28	4 249	37,75	676 232	18 677	1 170	14 404	1 703	1 474	6 680	1 439
1968	31 457	3,33	871	32,31	666	132	3,32	3 580	38,78	726 841	20 525	1 048	13 873	2 056	1 716	3 308	1 511
janvier	2 422	3,40	28	30,49	41	705	3,30	201	39,01	34 617	1 538	60	1 185	117	118	320	91
février	1 519	3,28	17	31,81	45	641	3,33	227	38,77	38 499	1 643	68	1 027	128	105	311	103
mars	1 562	3,24	14	33,26	56	188	3,31	248	39,87	51 500	1 702	66	1 098	141	131	488	111
avril	3 134	3,29	20	32,90	57	203	3,30	313	39,18	70 237	1 807	88	1 196	220	152	340	118
mai	3 635	3,23	57	34,70	71	377	3,23	356	38,47	96 892	2 011	140	1 121	218	106	314	144
juin	3 455	3,25	86	33,75	66	246	3,29	353	39,36	92 693	1 644	121	1 329	142	144	218	227
juillet	3 339	3,26	183	33,40	67	806	3,29	513	36,78	91 324	1 918	117	1 173	142	183	17	94
août	3 010	3,34	63	34,01	63	970	3,33	459	39,28	82 236	1 658	112	1 092	279	163	95	133
septembre	2 663	3,41	110	82,88	56	058	3,40	253	38,70	62 817	1 451	91	1 033	254	186	272	141
octobre	2 317	3,53	96	35,68	52	105	3,41	224	38,30	47 796	1 725	79	1 239	166	186	390	117
novembre	2 405	3,45	132	27,09	45	510	3,38	179	38,55	30 697	1 725	55	1 106	117	124	162	118
décembre	1 996	3,40	66	28,90	42	323	3,36	256	40,44	27 534	1 704	51	1 275	132	118	383	114
1969																	
janvier	2 418	3,36	54	30,98	37	317	3,27	180	40,49	23 826	1 410	53	1 210	125	151	474	104
février	2 186	3,31	36	30,16	35	635	3,26	183	40,01	25 643	1 681	67	1 214	138	144	492	111
mars	2 164	3,26	51	33,18	47	204	3,27	349	32,46	33 081	1 611	68	1 245	140	143	506	125
avril	1 799	3,26	34	31,07	46	061	3,27	474	30,12	45 421	1 579	92	1 337	164	86	776	122
mai	2 631	3,21	49	29,71	58	603	3,24	435	40,43	68 192	1 566	120	1 345	143	109	217	130
juin	1 187	3,19	59	30,83	53	498	3,21	452	39,85	70 478	1 688	114	1 274	133	106	280	130
juillet	1 403	3,25	250	36,68	52	186	3,24	457	39,43	74 233	1 621	123	1 198	155	79	129	118
août	1 958	3,25	303	38,19	45	905	3,25	361	37,79	64 687	1 686	96	1 184	105	95	430	121
septembre	1 888	3,40	285	38,96	43	151	3,31	349	40,09	47 142	1 532	88	1 223	164	107	247	139

## PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

## 2.- Préparation et destination de lait et de crème

Livraisons pour la consommation directe aux grossistes, détaillants et consommateurs (en 1 000 l)

Périodes	Lait de laiterie										
	Avec marque de contrôle					Ordinaire					
	AA			A		Total	Bouteilles			Autres emballages	Total
	Vrac	Bouteilles	Autres emballages	Vrac	Bouteilles et autres emballages		Vrac	Pasteurisé	Stérilisé		
1962		11 899			20 624	32 523	66 522	62 775	308 666		437 963
1963		12 225			20 570	32 794	60 887	60 963	326 745		448 594
1964		12 617			20 644	33 261	34 675	58 361	341 486		434 522
1965	3 885	7 756	475	469	19 719	32 304	49 192	53 936	353 348	666	457 143
1966	2 735	7 809	1 495	220	18 776	31 034	43 507	49 342	369 327	3 100	465 277
1967	3 042	6 465	3 163	58	19 659	32 386	39 658	42 803	387 715	6 436	476 612
1968	3 271	5 316	3 858	16	22 088	34 549	34 810	39 507	397 995	5 771	478 083
janvier	245	612	347	8	1 842	3 055	3 225	3 533	33 875	511	41 144
février	263	514	353	8	1 831	2 969	3 117	3 529	32 200	505	39 352
mars	299	596	370	-	1 979	3 244	3 435	3 748	33 394	532	41 110
avril	268	373	265	-	1 863	2 768	3 249	3 557	34 662	530	41 997
mai	286	564	350	-	1 960	3 161	2 983	3 535	34 763	509	41 790
juin	259	417	257	-	1 841	2 775	2 612	3 225	31 338	455	37 630
juillet	287	219	268	-	1 502	2 276	2 442	2 735	32 322	444	37 943
août	302	182	216	-	1 595	2 296	2 664	2 884	33 169	449	39 166
septembre	267	487	359	-	1 787	2 901	2 581	2 986	31 748	439	37 753
octobre	280	528	426	-	2 081	3 315	2 840	3 345	34 400	487	41 071
novembre	260	438	332	-	1 895	2 925	2 786	3 188	32 012	441	38 427
décembre	254	387	314	-	1 911	2 866	2 877	3 242	34 113	479	40 710
1969											
janvier	287	454	366	-	2 079	3 186	2 582	3 252	34 532	485	40 851
février	283	393	310	-	2 022	3 008	2 907	3 135	31 707	474	38 223
mars	297	490	353	-	2 147	3 288	3 065	3 369	34 129	509	41 072
avril	299	350	336	-	2 095	3 081	2 671	3 513	35 185	511	41 881
mai	267	437	330	-	2 078	3 112	2 823	3 250	33 759	502	40 334
juin	249	425	380	-	1 802	2 784	2 530	3 123	32 586	445	38 685
juillet	267	152	274	-	1 698	2 391	1 999	2 563	32 348	439	37 349
août	249	147	237	-	1 722	2 356	2 067	2 600	33 517	446	38 631
septembre	210	481	420	6	2 122	3 239	2 366	2 952	34 004	474	39 796

Périodes	Lait écrémé			Lait battu			Lait écrémé acide-difié artificiellement	Crème							
	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total		Crème à fouetter				Crème			Crème diluée
								Vrac	Bouteilles	Autres emballages	Total	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	
1962	2 823	6 587	9 410	13 457	17 743	31 200	1 749	2 140	2 675	..	4 815	102	51	152	57
1963	3 140	7 531	10 671	12 158	18 242	30 400	1 838	2 213	2 757	..	4 970	63	66	129	59
1964	4 569	9 322	13 891	10 841	18 188	29 029	1 957	2 218	2 505	..	4 723	75	141	216	47
1965	4 323	10 607	14 930	9 804	17 650	27 454	2 309	2 258	2 586	34	4 878	106	199	305	34
1966	4 695	11 355	16 050	9 490	18 893	28 383	1 228	2 336	2 754	55	5 146	138	367	506	36
1967	4 434	12 675	17 109	9 947	19 443	28 490	527	2 373	2 963	59	5 395	104	343	447	29
1968	4 896	13 667	18 563	8 832	21 214	30 046	70	2 732	3 060	297	6 089	145	343	488	33
janvier	317	1 123	1 440	686	1 712	2 398	9	189	208	6	402	9	17	26	3
février	418	1 151	1 569	723	1 791	2 514	11	185	217	222	424	10	26	37	2
mars	416	1 181	1 597	801	1 774	2 575	7	214	245	17	476	15	24	39	3
avril	403	1 187	1 591	792	1 923	2 715	7	251	292	14	557	12	26	38	2
mai	485	1 173	1 658	765	1 868	2 633	6	274	325	45	643	10	33	43	3
juin	423	980	1 403	804	1 751	2 555	9	272	275	35	581	8	45	53	2
juillet	478	1 066	1 544	886	1 794	2 680	6	230	268	19	517	9	29	38	2
août	430	1 052	1 482	72	1 779	2 500	2	251	268	29	548	12	33	45	2
septembre	440	1 043	1 483	644	1 736	2 407	3	202	213	23	433	11	22	33	2
octobre	440	1 038	1 478	689	1 825	2 514	3	222	234	27	483	12	25	37	2
novembre	323	1 164	1 486	689	1 571	2 260	3	180	217	19	417	13	24	37	4
décembre	323	1 240	1 562	633	1 663	2 296	2	262	299	42	603	23	39	63	4
1969															
janvier	316	1 249	1 565	635	1 795	2 430	3	185	214	28	428	19	40	59	4
février	357	1 251	1 608	648	1 815	2 463	6	172	191	12	375	13	65	78	3
mars	444	1 284	1 728	646	2 003	2 649	3	233	253	28	514	15	29	44	4
avril	370	1 271	1 641	670	2 100	2 770	3	281	311	32	623	13	44	57	5
mai	408	1 313	1 720	740	2 014	2 755	3	289	365	39	694	10	52	62	3
juin	387	1 242	1 629	726	2 100	2 826	3	233	259	38	530	10	58	68	4
juillet	354	1 220	1 574	706	2 106	2 811	3	258	245	24	527	9	72	81	3
août	394	1 191	1 585	644	2 018	2 662	3	226	259	25	510	9	44	52	4
septembre	526	1 363	1 890	635	1 803	2 438	3	234	244	26	504	7	39	46	3

## PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2. Préparation et destination de lait et de crème (suite) - Quantités ristournées aux producteurs (en 1 000 l)

Périodes	Lait écrémé Vrac	Lait battu Vrac	Lait écrémé acidifié artificiellement Vrac
1962	158 389	55 465	19 021
1963	122 344	48 674	18 123
1964	87 226	45 458	15 137
1965	61 715	45 204	12 165
1966	44 764	43 216	10 034
1967	32 583	40 749	8 130
1968	22 298	30 475	17 918
janvier	2 089	2 517	583
février	2 033	2 581	583
mars	2 218	2 715	635
avril	2 317	3 337	656
mai	2 428	3 691	677
juin	2 344	3 660	656
juillet	2 375	3 100	1 270
août	2 210	2 364	2 093
septembre	1 932	1 770	2 859
octobre	1 889	1 768	2 857
novembre	1 688	1 501	2 717
décembre	1 774	1 471	2 332
1969			
janvier	1 476	1 379	2 499
février	2 942	1 361	2 297
mars	1 696	1 569	2 729
avril	1 915	1 579	3 445
mai	1 820	1 877	2 906
juin	1 873	1 973	3 077
juillet	1 783	1 964	3 245
août	1 951	1 988	3 148
septembre	1 797	1 979	2 947



## PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

## 3. Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période

Périodes	Beurre (en 1 000 kg)												
	1ère catégorie M.C.			2ème catégorie			3ème catégorie (beurre de cuisine)			Quantités totales	Beurre de marchand		
	Quantités	% eau	Stocks	Quantités	% eau	Stocks	Quantités	% eau	Stocks		Quantités	% eau	Stocks
1962	45 832	15,75	..	9 587	15,59	..	84	15,35	..	55 503	8 038	15,62	..
1963	43 054	15,97	..	7 582	15,52	..	115	15,81	..	50 751	8 765	15,62	..
1964	43 446	16,08	665	6 521	15,71	28	87	15,72	-	50 055	15 209	15,81	137
1965	50 614	16,05	430	6 661	15,66	64	3	15,64	-	57 277	15 568	15,85	359
1966	53 615	15,99	626	6 645	15,56	39	-	-	-	60 259	15 205	15,73	315
1967	58 307	15,94	881	6 014	15,70	34	-	-	-	64 320	15 235	15,64	315
1968	71 549	15,97	878	4 410	15,74	106	262	16,10	1	76 221	15 271	15,75	321
janvier	2 949	15,92	745	307	15,71	34	7	15,97	-	3 263	1 257	15,75	309
février	3 222	15,99	582	232	15,69	31	17	16,08	2	3 471	1 168	15,74	219
mars	4 249	15,96	672	263	15,66	28	22	15,89	4	4 534	1 177	15,70	155
avril	6 204	15,89	688	472	15,79	50	20	16,21	2	6 696	1 266	15,70	215
mai	8 758	15,95	708	620	15,70	35	24	15,88	1	9 402	1 236	15,70	230
juin	8 337	15,92	1 236	509	15,82	27	31	15,89	3	8 877	1 401	15,78	527
juillet	8 597	16,03	935	473	15,74	26	28	16,20	3	9 098	1 294	15,68	475
août	8 487	15,98	1 366	429	15,77	44	38	16,44	5	8 953	1 265	15,74	354
septembre	7 543	16,03	1 271	260	15,62	38	27	15,67	5	7 831	1 241	15,78	405
octobre	6 091	16,02	1 226	383	15,86	32	24	16,18	1	6 498	1 335	15,80	379
novembre	4 058	15,90	1 206	256	15,78	106	12	16,47	2	4 326	1 238	15,76	365
décembre	3 054	15,96	878	206	15,60	106	12	16,55	1	3 272	1 390	15,80	321
1969	3 020	16,91	674	199	15,57	40	11	16,50	1	3 230	1 242	15,81	252
janvier	3 130	16,05	497	151	15,62	20	10	16,30	2	3 291	1 263	15,83	202
février	4 883	15,89	568	162	15,68	32	8	16,65	1	5 052	1 321	15,81	170
mars	5 725	15,91	574	229	15,76	18	7	16,63	1	5 962	1 395	15,80	175
avril	8 398	15,91	864	296	15,73	22	8	16,35	1	8 701	1 349	15,76	205
mai	8 569	15,89	1 209	205	15,78	23	6	16,00	1	8 780	1 273	15,71	278
juin	8 792	15,86	1 300	206	15,75	18	8	16,71	1	9 006	1 244	15,75	344
juillet	7 832	15,88	1 507	197	15,78	29	8	16,68	-	8 036	1 164	15,77	313
août	6 889	15,88	1 496	171	15,80	25	7	16,64	2	7 068	1 304	15,84	332
septembre													

Périodes	Fromages (en 1 000 kg)											
	Frais						Pâte dure (Gouda)		Pâte demi-dure (St-Paulin)			
	Gras			Demi-gras			Maigre					
Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	
1962	2 917	42,71	..	902	22,25	..	6 520	..	12 166	..	1 320	..
1963	3 249	41,82	..	786	21,43	..	6 840	..	13 364	..	1 312	..
1964	3 929	42,35	42	998	21,63	3	6 459	31	14 178	1 522	1 303	46
1965	2 755	44,23	1	1 061	20,42	3	6 123	52	17 632	2 071	1 043	28
1966	2 936	45,32	1	1 120	21,00	2	5 922	44	19 541	2 091	933	17
1967	3 432	45,07	1	1 304	20,92	2	6 120	60	17 890	2 263	473	22
1968	3 897	45,12	1	1 162	20,81	3	6 751	48	13 395	1 516	517	97
janvier	304	46,04	1	97	20,76	2	446	53	1 371	2 293	41	17
février	310	45,15	1	102	20,62	3	477	41	1 310	2 295	41	20
mars	329	44,69	1	108	20,80	3	556	26	1 289	1 871	56	36
avril	390	44,34	1	125	20,56	3	675	43	1 213	1 880	44	36
mai	366	45,62	-	103	20,67	2	658	61	1 256	1 968	44	22
juin	327	45,00	-	106	20,70	3	680	57	1 246	2 301	38	19
juillet	312	44,58	1	101	20,48	2	629	82	1 019	1 770	34	17
août	305	44,46	1	102	20,67	6	566	49	828	1 691	55	30
septembre	298	45,05	1	83	20,75	2	541	58	992	1 894	41	23
octobre	401	44,88	1	89	20,79	3	528	58	998	1 616	49	25
novembre	264	46,52	1	64	21,59	2	483	55	917	1 591	39	24
décembre	291	45,60	1	80	21,88	3	513	48	955	1 516	34	17
1969	322	46,09	1	83	21,39	1	570	48	1 062	1 765	44	22
janvier	368	44,75	1	87	21,29	2	533	37	985	1 516	43	25
février	394	44,98	1	113	21,78	2	606	24	931	1 297	31	14
mars	456	43,45	2	145	20,98	3	602	39	986	1 377	40	34
avril	447	41,95	2	151	20,99	5	802	50	1 148	1 361	38	22
juin	362	41,19	1	158	21,21	3	699	44	1 230	1 643	37	16
juillet	417	42,16	1	233	21,13	3	693	73	1 082	1 925	40	16
août	362	44,03	1	122	21,17	4	689	84	905	1 758	37	18
septembre	347	43,67	1	125	20,98	3	618	64	1 131	1 741	49	25



## PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

## 3. Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période (suite)

Périodes	Fromages (en 1 000 kg)											
	Pâte cuite				Pâte molle							
	Cheddar		Autres		Brie			Camembert			Herve	
	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks
1962			654 (1)	..	527	44,69	..	34	44,97	..	1 616	..
1963			1 818 (1)	..	523	44,74	..	33	45,05	..	1 678	..
1964			2 821 (1)	212	505	44,33	27	37	45,03	2	1 507	115
1965	3 003	187	191	87	442	44,13	14	31	45,06	1	1 094	154
1966	4 710	286	192	567	331	44,20	8	20	44,95	-	994	131
1967	5 752	321	68	23	300	44,40	13	13	45,03	1	866	162
1968	3 011	204	150	69	310	45,44	11	9	46,70	-	800	127
janvier	389	402	-	35	32	45,24	12	1	46,83	1	59	127
février	360	421	-	10	30	45,20	10	1	46,40	-	65	124
mars	396	302	1	1	25	44,98	11	1	46,48	-	66	113
avril	171	100	9	9	19	44,77	9	1	46,63	-	58	108
mai	79	52	28	49	24	44,53	10	1	46,69	-	79	113
juin	141	106	26	71	16	45,42	7	1	46,91	-	68	136
juillet	406	37	3	15	17	45,29	7	1	47,08	-	63	159
août	69	13	26	26	25	45,41	10	1	46,41	-	73	152
septembre	143	74	28	57	26	44,78	10	1	45,00	-	70	160
octobre	250	146	26	50	34	46,18	12	1	47,02	-	76	156
novembre	276	178	1	73	31	45,99	12	-	-	-	61	143
décembre	331	204	-	69	30	46,73	11	1	47,72	-	61	127
1969												
janvier	354	242	2	7	31	46,38	38	-	-	-	67	112
février	310	176	1	7	30	47,17	11	1	47,47	-	67	100
mars	348	306	-	-	25	47,30	8	1	47,78	-	71	89
avril	286	335	2	2	24	47,48	7	1	47,89	-	74	104
mai	261	439	4	4	21	46,66	7	-	-	-	64	117
juin	206	419	4	7	19	46,91	5	-	-	-	65	141
juillet	205	477	10	15	17	47,77	6	-	-	-	70	176
août	278	487	7	20	21	47,32	7	-	-	-	58	190
septembre	279	479	15	14	36	47,62	12	-	-	-	77	194

Périodes	Fromages (en 1 000 kg)										
	Pâte molle					Fondu			Divers		
	Plateau			de Bruxelles							
	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks
1962	..	..	..	766	..	5 611	45,32	..	103	41,50	..
1963	..	..	..	549	..	6 932	49,71	..	35	44,92	..
1964	..	..	..	511	67	7 141	46,72	159	50	44,40	1
1965	639	45,24	36	522	68	8 533	46,26	296	376	40,98	40
1966	799	45,77	43	459	58	8 820	46,28	218	931	43,00	51
1967	770	46,84	38	416	44	10 120	46,54	884	1 397	44,09	76
1968	912	47,45	40	456	35	10 213	46,31	736	1 480	43,93	53
janvier	66	47,48	33	26	35	812	46,97	642	134	41,33	94
février	82	47,71	40	22	26	666	46,55	630	134	44,62	100
mars	72	47,48	35	31	22	879	46,64	564	128	43,10	78
avril	70	47,46	23	39	29	825	46,12	739	110	41,66	60
mai	74	47,43	32	45	29	660	46,66	730	174	43,89	99
juin	59	47,63	30	45	35	878	46,71	688	127	44,07	94
juillet	62	47,59	24	52	45	225	45,49	312	97	46,59	52
août	99	47,54	37	41	46	1 068	46,13	505	144	43,64	63
septembre	87	47,57	49	50	47	1 176	46,64	657	128	44,63	65
octobre	77	47,61	34	47	47	1 118	45,62	739	104	44,29	52
novembre	87	46,47	46	31	41	920	45,76	636	105	44,15	54
décembre	76	47,54	40	27	35	988	46,20	736	95	46,35	53
1969											
janvier	76	47,48	36	32	31	828	46,57	777	101	46,77	57
février	76	47,24	34	35	27	901	45,78	715	90	46,79	63
mars	90	47,63	41	41	27	1 096	46,79	843	135	47,25	82
avril	79	47,38	43	38	25	729	45,39	654	103	47,63	60
mai	78	47,55	31	50	24	757	45,67	752	116	47,40	58
juin	78	47,58	35	53	30	986	46,29	738	116	46,06	64
juillet	78	47,71	40	47	34	174	44,75	218	111	46,66	61
août	69	47,25	31	33	34	838	46,50	544	124	46,35	59
septembre	107	47,40	44	45	38	972	46,12	537	147	47,29	60

(1) Ensemble des fromages à pâte cuite.

## PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

## 3. Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période (suite)

Périodes	Poudre de lait							
	Lait entier							
	Procédé Roller				Procédé Spray			
	Quantités	% M.G.	Eau %	Stocks	Quantités	% M.G.	Eau %	Stocks
1962	8 956	26,70	3,13	..	10 028	26,19	3,18	..
1963	11 625	26,27	2,99	..	12 688	25,71	3,19	..
1964	11 235	25,60	3,01	529	12 239	25,92	3,13	838
1965	12 711	25,72	2,93	1 407	13 602	25,77	3,06	2 059
1966	12 629	26,73	2,98	1 441	14 660	26,15	3,09	1 933
1967	7 884	25,51	2,95	1 612	15 627	26,40	3,10	1 505
1968	5 926	25,96	2,90	539	13 176	26,88	3,07	1 125
janvier	308	25,72	2,92	1 617	751	26,90	3,06	1 341
février	299	25,85	2,95	1 241	1 207	26,20	3,03	1 600
mars	432	26,05	2,87	890	1 964	25,94	3,04	2 202
avril	334	26,13	2,82	843	1 283	28,53	3,01	2 798
mai	644	25,78	2,90	1 107	1 346	26,41	3,01	3 122
juin	811	25,68	2,88	1 206	1 624	26,70	3,03	2 350
juillet	835	26,03	2,86	1 088	1 813	28,52	3,22	1 806
août	558	26,11	2,93	858	686	26,14	3,00	1 099
septembre	400	26,46	2,89	822	314	26,29	3,11	1 048
octobre	369	26,07	2,88	693	399	26,51	3,03	813
novembre	512	25,89	2,99	618	864	26,32	3,17	1 048
décembre	424	25,98	2,92	539	926	26,66	3,05	1 125
1969								
janvier	384	25,91	2,84	341	661	26,55	3,06	695
février	390	26,13	2,84	267	937	26,51	3,13	748
mars	525	25,77	2,95	285	1 049	26,49	3,33	911
avril	709	26,16	2,78	585	1 055	26,14	3,16	1 071
mai	957	26,12	2,91	730	1 287	26,23	3,25	1 704
juin	1 032	25,91	2,99	1 031	788	25,98	3,35	1 602
juillet	913	25,84	3,06	1 418	802	26,10	3,15	1 723
août	865	25,99	2,94	1 618	707	26,48	3,09	1 751
septembre	676	26,14	3,11	1 587	727	26,54	3,12	1 451

Périodes	Yoghourt (en 1 000 l.)						Lait chocolaté (en 1 000 l.)					
	Lait entier			Lait écrémé			Lait entier			Lait écrémé		
	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks
	1962	7 942	3,06	..	4 582	1,60	..	422	3,16	..	13 447	1,27
1963	8 145	3,07	..	4 790	1,36	..	390	3,16	..	14 815	1,03	..
1964	10 343	-	702	4 290	-	302	885	-	34	17 177	-	1 375
1965	10 483	-	55	4 863	-	24	2 558	-	26	15 999	-	383
1966	10 962	-	55	5 474	-	30	2 209	-	23	18 836	-	219
1967	12 332	-	68	5 813	-	33	2 462	-	11	18 714	-	184
1968	13 459	-	87	6 477	-	42	2 272	-	13	19 691	-	181
janvier	972	-	85	480	-	38	179	-	12	1 681	-	215
février	1 112	-	99	524	-	40	151	-	14	1 633	-	235
mars	1 216	-	70	625	-	53	193	-	9	1 740	-	169
avril	1 362	-	93	609	-	36	254	-	23	1 116	-	104
mai	1 322	-	102	589	-	47	249	-	14	1 641	-	159
juin	1 295	-	90	539	-	33	190	-	16	1 362	-	171
juillet	1 178	-	91	556	-	40	190	-	11	1 342	-	171
août	1 081	-	90	511	-	44	182	-	24	1 509	-	130
septembre	959	-	78	487	-	38	248	-	18	2 053	-	154
octobre	1 055	-	92	554	-	43	200	-	9	2 081	-	176
novembre	935	-	69	483	-	38	105	-	8	1 787	-	214
décembre	972	-	87	519	-	42	131	-	13	1 748	-	181
1969												
janvier	1 103	-	98	594	-	50	106	-	13	1 974	-	171
février	1 185	-	96	561	-	39	105	-	14	1 648	-	191
mars	1 191	-	83	665	-	46	108	-	13	2 155	-	237
avril	1 536	-	109	627	-	52	116	-	10	1 901	-	184
mai	1 204	-	77	985	-	78	101	-	5	1 789	-	167
juin	1 261	-	95	1 056	-	78	91	-	7	1 856	-	183
juillet	1 168	-	109	983	-	106	100	-	4	1 598	-	143
août	1 306	-	99	664	-	66	125	-	12	1 775	-	204
septembre	1 173	-	99	711	-	53	155	-	19	2 436	-	195

(en 1 000 kg)				Lait concentré (en 1 000 kg)			
Lait écrémé et lait partiellement écrémé				Evaporé (non sucré)		Condensé (sucré)	
Procédé Roller		Procédé Spray		Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
15 166	..	20 381	..	23 426	..	1 504	..
13 350	..	19 041	..	26 420	..	1 800	..
11 015	436	29 927	671	28 629	5 905	2 324	28
15 828	803	44 404	2 570	24 741	4 077	2 778	63
14 686	792	62 574	1 742	32 030	1 449	2 901	60
10 224	503	80 390	13 580	43 022	2 942	2 818	50
6 519	455	115 069	10 718	33 821	2 531	2 542	16
196	520	3 781	12 305	2 986	2 762	206	39
268	487	4 600	9 546	3 276	2 988	246	50
412	480	6 853	4 003	3 943	2 391	257	53
605	580	10 991	10 832	3 346	3 046	221	47
1 082	1 061	15 705	18 511	3 463	2 616	194	27
926	1 693	15 053	21 780	3 963	2 178	217	55
818	782	14 943	12 007	3 614	1 332	141	46
- 681	908	14 686	18 698	2 525	754	226	30
572	845	11 670	18 961	1 721	2 011	219	17
487	849	8 539	15 998	1 883	2 031	208	8
300	1 197	4 728	12 112	1 592	2 435	231	13
172	455	3 519	10 718	1 509	2 531	176	16
149	256	3 488	8 596	1 099	2 060	202	18
209	211	4 109	7 641	1 210	721	294	128
441	197	7 151	5 301	1 713	1 127	247	31
507	222	8 807	6 448	1 880	1 554	225	15
743	228	14 490	8 260	2 079	1 956	222	18
667	329	14 437	7 812	1 903	2 157	241	31
666	560	14 747	11 509	2 076	2 754	161	28
406	492	12 772	9 858	1 202	2 712	249	45
396	346	10 213	8 519	1 028	2 245	254	5

Glaces de consommation produits finis (en 1 000 l)						Aliments diététiques et spéciaux; panade (en 1 000 l.)		Poudre de sérum (en 1 000 kg)	
Crème glacée			Autres glaces de consommation			Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
5 812	8,90	..	8 631	4,21	..	6 619	..	1 700	..
11 214	9,93	..	5 942	5,47	..	7 554	..	1 663	..
8 916	9,48	274	11 121	4,78	286	8 237	632	3 318	78
10 584	9,32	292	10 108	5,52	284	8 632	207	5 355	784
11 634	10,33	273	11 322	8,17	390	9 913	117	6 035	342
14 011	10,22	477	13 533	7,02	571	10 271	258	6 033	1 467
14 500	10,21	183	11 884	7,25	95	11 994	222	5 489	830
857	10,47	306	536	7,95	184	763	187	586	1 666
1 133	10,78	783	684	7,99	532	976	355	607	1 755
1 345	10,50	637	1 150	7,31	687	906	302	632	1 688
1 917	10,26	755	1 804	7,07	743	1 055	269	481	1 605
2 108	10,35	871	1 952	7,14	1 173	1 016	187	411	869
1 728	9,77	893	1 727	7,22	1 256	883	155	444	470
2 024	10,10	231	1 551	7,25	216	959	167	468	535
1 164	9,80	166	1 171	7,01	149	1 055	209	290	283
827	10,41	254	515	7,13	156	1 633	227	364	385
646	10,18	120	557	7,24	139	934	236	399	454
269	9,70	138	138	7,14	96	958	258	386	610
483	9,76	183	101	6,86	95	856	222	420	830
939	10,07	275	543	7,79	475	927	222	515	1 028
1 406	10,33	205	912	7,40	139	944	227	494	1 151
1 474	10,24	293	1 278	6,91	174	1 094	160	551	1 246
2 115	10,25	312	2 486	7,33	279	1 155	265	528	1 361
2 034	10,08	278	2 222	7,21	271	1 229	313	539	1 497
2 323	10,06	361	2 476	7,18	295	1 197	292	518	1 227
2 689	10,31	281	2 033	6,96	155	1 234	275	485	1 568
1 903	10,51	260	2 104	7,07	233	1 239	294	453	1 622
796	10,59	367	807	7,00	238	1 149	309	474	1 910

## V.- PECHE MARITIME

## A. Prises belges débarquées en Belgique

## 1. Répartition des arrivages de poisson en quantités et valeurs d'après les différents champs de pêche.

Périodes	Mer côtière		Mer du Nord					
			méridionale		centrale-ouest		centrale-est	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1962	6 105	91 707	7 429	106 667	2 076	28 495	5 363	97 504
1963	7 041	91 436	12 680	202 722	3 802	47 119	3 735	60 596
1964	10 861	77 605	5 517	22 427	4 714	58 831	1 804	22 976
1965	8 566	120 465	7 342	95 613	3 126	39 282	2 325	39 507
1966	8 835	143 252	11 634	194 490	2 460	31 325	1 752	31 966
1967	10 003	183 942	12 241	223 859	6 584	67 269	2 639	50 866
1968	8 482	180 049	12 792	207 288	9 000	92 722	2 533	52 816
janvier	1 144	16 934	1 311	20 700	164	1 852	173	3 903
février	698	8 741	1 354	17 538	188	2 128	144	3 050
mars	619	11 258	777	13 088	173	2 235	226	4 544
avril	1 020	30 480	1 191	21 627	614	4 778	178	2 615
mai	795	20 228	888	14 160	373	3 673	69	1 219
juin	439	13 929	1 084	17 678	1 017	8 100	183	4 779
juillet	373	15 457	916	17 556	1 173	9 432	229	4 911
août	255	12 344	973	15 391	845	8 423	214	4 084
septembre	285	9 250	1 084	17 939	1 202	14 224	320	6 228
octobre	784	13 271	1 306	20 178	1 440	16 163	319	5 730
novembre	938	14 367	1 011	16 584	760	9 785	230	4 787
décembre	1 132	13 790	897	14 848	1 051	11 929	247	6 967
1969								
janvier	834	13 714	1 347	20 173	910	10 466	105	2 588
février	496	9 505	808	13 745	408	5 497	96	1 777
mars	452	12 466	975	19 153	406	5 351	120	1 793
avril	662	19 948	966	20 061	506	6 953	105	2 158
mai	594	17 239	969	19 239	298	3 860	40	1 004
juin	352	10 443	1 282	20 411	417	4 709	131	2 769
juillet	335	11 852	1 251	18 072	990	9 297	233	5 045
août	211	8 956	723	13 299	732	7 960	202	4 268
septembre	367	11 285	1 189	21 700	1 037	14 491	176	4 200
octobre	546	12 312	1 265	21 108	1 328	14 958	220	4 908

Périodes	Mer du Nord						Manche	
	septentrionale		Moray-Firth		Fladen		1 000 kg	1 000 F
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F		
1962	1 057	10 228	523	5 847	61	474	595	7 171
1963	1 804	16 009	195	1 766	34	337	630	9 098
1964	1 728	17 585	428	5 372	46	430	663	8 853
1965	1 140	10 214	937	9 616	-	-	906	13 046
1966	1 801	16 600	-	-	114	1 191	852	10 342
1967	1 323	11 764	12	288	10	139	573	7 798
1968	1 891	17 434	-	-	-	-	825	13 188
janvier	280	3 652	-	-	-	-	-	-
février	150	1 452	-	-	-	-	72	1 119
mars	51	435	-	-	-	-	75	1 625
avril	90	893	-	-	-	-	97	1 597
mai	205	1 245	-	-	-	-	73	982
juin	85	877	-	-	-	-	67	971
juillet	75	687	-	-	-	-	115	1 646
août	109	995	-	-	-	-	163	2 493
septembre	24	235	-	-	-	-	47	840
octobre	20	248	-	-	-	-	31	577
novembre	257	2 781	-	-	-	-	41	705
décembre	544	3 934	-	-	-	-	43	633
1969								
janvier	223	3 027	-	-	-	-	28	465
février	64	840	-	-	-	-	56	1 037
mars	19	143	-	-	-	-	97	1 839
avril	36	404	-	-	-	-	89	1 731
mai	94	899	-	-	-	-	51	897
juin	94	954	-	-	-	-	64	1 053
juillet	195	1 104	-	-	-	-	109	1 768
août	52	225	-	-	-	-	67	982
septembre	29	250	-	-	9	54	65	1 308
octobre	46	530	-	-	-	-	49	818

## PECHE MARITIME (suite)

## Prises belges débarquées en Belgique (suite)

Répartition des arrivages de poisson en quantités et valeurs d'après les différents champs de pêche (suite).

Périodes	Canal de Bristol		Irlande méridionale et ouest (Mine-Head)		Ecosse occidentale		Islande	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1962	2 592	38 024	2 217	24 892	318	3 246	19 088	167 025
1963	1 879	28 503	1 155	17 649	627	5 572	17 843	169 280
1964	3 104	64 152	3 092	49 801	183	1 963	12 714	137 250
1965	3 686	74 148	3 012	52 847	130	1 002	14 355	154 111
1966	3 252	50 692	1 759	29 436	804	7 206	12 973	139 029
1967	3 470	67 433	1 026	18 506	411	3 624	12 291	127 189
1968	3 294	51 607	980	18 558	437	4 143	14 507	137 536
janvier	618	11 324	84	1 673	33	433	1 346	14 531
février	870	11 665	71	1 053	56	628	1 332	10 948
mars	951	12 647	170	2 441	60	581	1 239	10 456
avril	140	2 390	69	1 303	183	1 670	1 478	13 083
mai	3	47	29	415	77	505	737	7 195
juin	66	988	12	189	-	-	889	8 360
juillet	65	1 105	48	741	-	-	1 467	12 434
août	85	1 212	83	1 155	-	-	1 353	11 721
septembre	130	2 665	88	2 194	-	-	1 391	13 857
octobre	75	1 386	48	1 193	-	-	1 153	12 348
novembre	79	1 746	120	2 958	-	-	939	10 765
décembre	212	4 432	159	3 243	29	328	1 182	11 839
1969	322	7 011	90	2 130	28	365	665	8 899
janvier	468	9 481	116	2 011	114	1 180	1 075	11 795
février	501	9 796	262	4 212	49	454	1 519	15 032
mars	33	687	120	2 474	37	314	1 208	12 177
avril	18	435	24	346	-	-	1 148	10 259
mai	7	143	11	296	-	-	908	11 175
juin	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	56	1 591	15	404	-	-	1 115	10 423
août	98	2 654	49	1 287	-	-	1 301	11 078
septembre	194	4 395	89	2 303	-	-	1 454	16 679
octobre	141	3 171	55	1 482	-	-	1 002	12 911

Périodes	Mer d'Irlande		Mer de Barents		TOTAL	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1962	290	4 064	172	1 287	47 886	586 631
1963	229	5 754	-	-	51 654	655 841
1964	2 812	82 508	-	-	47 666	599 752
1965	2 553	80 089	-	-	48 078	689 940
1966	1 069	28 192	-	-	47 305	683 723
1967	1 058	19 857	-	-	51 641	782 534
1968	1 176	23 214	-	-	55 917	798 554
janvier	76	1 202	-	-	5 229	76 204
février	48	689	-	-	4 983	59 011
mars	43	744	-	-	4 384	60 054
avril	321	6 250	-	-	5 381	86 686
mai	295	6 223	-	-	3 544	55 892
juin	94	1 769	-	-	3 936	57 640
juillet	41	809	-	-	4 502	64 778
août	72	1 576	-	-	4 152	59 392
septembre	17	492	-	-	4 588	67 923
octobre	88	1 788	-	-	5 266	72 881
novembre	65	1 453	-	-	4 440	65 930
décembre	16	219	-	-	5 511	72 162
1969	40	1 077	-	-	4 589	69 916
janvier	48	1 152	-	-	3 750	58 018
février	137	4 933	-	-	4 535	75 173
mars	383	11 043	-	-	4 144	77 951
avril	377	13 917	-	-	3 614	68 096
mai	389	14 041	-	-	3 655	65 994
juin	114	2 453	-	-	4 412	62 010
juillet	28	646	-	-	3 463	51 356
août	55	1 097	-	-	4 662	77 761
septembre	32	928	-	-	4 684	73 126
octobre	-	-	-	-	-	-

## PECHE MARITIME (suite)

## Prises belges débarquées en Belgique (suite)

## 2. Arrivages des produits de la pêche maritime.

Sortes de poissons	Octobre						Janvier à octobre					
	1968			1969			1968			1969		
	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg
<i>Harengs et sortes assimilées :</i>												
Harengs	11	201	18,68	1	23	19,42	108	1 074	9,92	102	467	4,58
Esprot	19	15	0,78	2	3	1,43	48	209	4,37	22	59	2,71
Autres	18	148	8,05	11	169	14,95	86	598	6,99	167	946	5,68
Total	49	365	7,51	15	195	13,22	242	1 881	7,78	290	1 472	5,07
<i>Poissons ronds :</i>												
Aiglefin	126	1 007	7,99	688	3 913	5,69	1 457	12 007	8,24	3 067	18 453	6,02
Cabillaud	2 311	24 242	10,49	1 275	17 680	13,86	16 516	144 029	8,72	12 519	150 885	12,05
Colin	382	3 048	7,97	290	3 525	12,16	2 347	17 692	7,54	3 126	24 506	7,84
Merlan	269	1 640	6,10	120	907	7,57	3 372	19 981	5,93	2 775	19 869	7,16
Sébaste	327	3 586	10,96	258	3 273	12,67	3 785	33 812	8,93	3 009	31 851	10,58
Autres	310	3 971	12,80	347	4 720	13,61	2 438	33 173	13,61	2 246	35 353	15,74
Total	3 726	37 495	10,06	2 978	34 017	11,42	29 913	260 694	8,71	26 742	280 919	10,50
<i>Poissons plats :</i>												
Plie	385	3 542	9,19	332	3 216	9,69	4 570	33 522	7,33	3 692	30 697	8,31
Sole	216	13 731	63,42	234	16 265	69,40	3 718	207 143	55,72	3 209	202 931	63,23
Turbot	26	1 595	61,36	24	1 478	62,68	261	16 062	61,47	208	14 027	67,43
Autres	126	2 697	21,42	156	2 864	18,42	1 659	30 079	18,13	1 437	26 970	18,77
Total	754	21 565	28,60	746	23 824	31,95	10 208	286 806	28,10	8 546	274 625	32,13
<i>Autres :</i>												
Sortes de raies	235	3 357	14,30	226	3 676	16,24	2 148	30 087	14,01	2 253	35 337	15,68
Sortes de roussettes	139	1 619	11,65	299	2 800	9,37	1 494	15 329	10,26	1 297	13 992	10,79
Autres sortes	46	547	12,02	44	676	15,26	403	4 426	10,99	347	4 078	11,76
Total	419	5 523	13,17	570	7 152	12,56	4 045	49 842	12,32	3 897	53 406	13,70
<i>Crustacés et mollusques :</i>												
Crevettes	224	6 213	27,76	256	5 872	22,98	762	38 929	51,09	1 169	45 558	38,97
Langoustine	27	1 066	40,14	39	1 287	32,75	423	18 984	44,83	441	19 189	43,52
Autres	68	654	9,64	82	780	9,51	373	3 342	8,96	423	4 232	10,01
Total	318	7 933	24,93	377	7 938	21,06	1 558	61 235	39,30	2 033	68 979	33,93
Ensemble des produits	5 266	72 881	13,84	4 684	73 126	15,61	45 966	660 460	14,37	41 509	679 401	16,37

## PECHE MARITIME (suite)

## Prises belges débarquées en Belgique (suite)

## 3. Activité de la flotte de pêche.

Périodes	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche moyenne				Pêche totale	
			de mer	de pêche	par jour de mer		par jour de pêche		1 000 kg	1 000 F
					kg	F	kg	F		
1962	398	18 179	65 843	55 863	727	8 910	857	10 501	47 886	586 631
1963	396	17 223	63 488	53 038	814	10 330	974	12 365	51 654	655 841
1964	388	15 723	59 615	47 427	799	10 060	1 005	12 645	47 666	599 752
1965	383	17 535	59 741	48 942	805	11 549	982	14 097	48 078	689 940
1966	369	16 823	54 470	46 676	868	12 552	1 013	14 648	47 305	683 723
1967	358	17 632	55 809	49 009	925	14 021	1 054	15 967	51 641	782 534
1968	364	20 376	61 168	53 555	914	13 055	1 044	14 910	55 917	798 556
janvier	303	1 229	4 552	3 878	1 149	16 740	1 348	19 650	5 229	76 204
février	308	1 081	4 305	3 702	1 158	13 707	1 346	15 940	4 983	59 011
mars	314	1 218	4 306	3 620	1 018	13 946	1 211	16 589	4 384	60 054
avril	318	1 954	6 095	5 387	883	14 222	998	16 092	5 381	86 686
mai	309	11 839	5 035	4 570	704	11 100	775	12 230	3 544	55 892
juin	311	1 797	5 138	4 630	766	11 218	850	12 449	3 936	57 640
juillet	314	2 169	5 806	5 209	775	11 157	864	12 436	4 502	64 778
août	309	1 952	5 129	4 555	809	11 580	911	13 039	4 152	59 392
septembre	315	1 733	4 902	4 243	936	13 856	1 081	16 008	4 588	67 923
octobre	316	2 125	5 601	4 913	940	13 012	1 071	14 834	5 266	72 881
novembre	319	1 740	4 824	4 142	920	13 667	1 071	15 918	4 440	65 932
décembre	327	1 539	5 475	4 706	1 007	13 180	1 171	15 334	5 511	72 162
1969										
janvier	318	1 281	4 254	3 655	1 079	16 435	1 255	19 129	4 589	69 916
février	305	876	3 419	2 832	1 097	16 969	1 324	20 487	3 750	58 018
mars	314	1 129	4 862	3 995	933	15 461	1 135	18 817	4 535	75 173
avril	320	1 721	5 552	4 722	746	14 040	877	16 508	4 144	77 951
mai	310	2 010	5 467	4 781	661	12 455	756	14 243	3 614	68 096
juin	299	1 796	5 199	4 551	703	12 693	803	14 501	3 655	65 994
juillet	307	2 361	5 948	5 314	742	10 425	830	11 669	4 412	62 010
août	292	1 717	4 662	4 102	743	11 015	844	12 520	3 463	51 356
septembre	305	1 799	5 358	4 706	870	14 512	990	16 524	4 662	77 605
octobre	302	1 841	5 301	4 738	884	13 794	988	15 434	4 684	73 126

## 4. Activité de la flotte de pêche par classes de bateaux, au cours du mois d'octobre 1969.

Classes de bateaux	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche totale		Pêche moyenne				
			de mer	de pêche	kg	F	par voyage		par jour de pêche kg	par jour de mer F	
							kg	F			
Bateaux crevetiers											
- 80 ch	14	222	222	222	33 979	688 412	153	3 100	153	3 100	
Bateaux de pêche côtière											
de 80 à - 120 ch	29	374	425	423	103 626	2 030 066	277	5 427	244	4 776	
Chalutiers pour la pêche											
moyenne de 120 à - 240ch	106	886	1 719	1 627	905 358	14 513 168	1 021	16 380	556	8 442	
Chalutiers de pêche hau-											
turière de 240 à - 350ch	75	204	1 398	1 225	1 453 569	22 020 281	7 125	107 942	1 186	15 751	
de 350 à - 500ch	52	112	988	845	1 118 992	18 994 146	9 991	169 590	1 324	19 224	
de 500 ch et +	26	43	549	396	1 068 920	14 880 012	24 858	346 046	2 699	27 103	
Total	302	1 841	5 301	4 738	4 684 444	73 126 085	2 544	39 720	988	13 794	

## PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

## 5. Répartition des arrivages des diverses espèces de poisson, en quantités et valeurs, d'après les ports de pêche-octobre 1969.

ESPECES DE POISSONS	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
<i>Poissons de fond</i>								
Aiglefin	520	3 187	147	641	20	84	688	3 913
Cabillaud	1 011	13 782	234	3 483	29	414	1 275	17 679
Colin	290	3 525	-	-	-	-	290	3 525
Merlan	54	430	55	400	11	77	120	907
Lieu	3	35	-	-	-	-	3	35
Lingue	219	2 586	-	-	-	-	219	2 587
Brosme	6	48	-	1	-	-	6	49
Merlu	13	441	1	25	-	-	13	466
Tacaud	6	23	1	3	1	2	8	28
Plie	102	1 026	222	2 086	8	105	332	3 216
Flet	1	1	-	-	-	-	1	1
Limande	29	226	9	58	2	22	39	306
Sole	42	2 990	180	12 395	12	879	234	16 265
Turbot	6	374	17	1 023	1	81	24	1 478
Barbue	2	79	9	345	1	39	11	463
Sole limande	44	998	8	210	1	26	52	1 234
Cardine	32	385	-	-	-	-	32	385
Flétan	5	313	-	1	-	-	5	314
Plie cynoglosse	15	162	-	-	-	-	15	162
Raie (bouclée et stellée)	114	2 048	82	1 217	16	226	211	3 491
Flotte	5	104	-	1	-	-	5	106
Raie (autres)	10	78	-	1	-	-	10	79
Perlon	4	39	5	64	-	7	9	110
Gronchin	10	44	18	108	1	6	29	159
Gronchin rouge	25	328	5	66	2	24	32	418
Loup de mer	3	39	-	-	-	-	3	39
Surmulet	-	7	-	-	-	-	-	7
Grande vive	-	1	-	-	-	-	-	1
Baudroie	15	730	-	18	-	4	16	752
Congre	2	19	1	9	1	7	3	35
Sébaste	258	3 273	-	-	-	-	258	3 273
Dorade	1	17	-	-	-	1	1	18
Saint-Pierre	2	58	-	-	-	-	2	59
Esturgeon	-	-	-	-	-	-	-	-
Aiguillat et emissole	233	2 183	26	272	10	82	269	2 538
Petite et grande roussette	18	147	8	63	5	51	30	261
Lamie	-	2	-	-	-	-	-	2
Autres espèces	12	322	-	2	-	-	13	324
Divers	29	282	-	-	1	11	30	293
Frai de poisson	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3 139</b>	<b>40 332</b>	<b>1 028</b>	<b>22 493</b>	<b>121</b>	<b>2 150</b>	<b>4 288</b>	<b>64 975</b>
<i>Poissons pélagiques</i>								
Maquereau bâtard	4	16	-	-	1	1	5	18
Hareng	-	-	1	8	1	15	1	23
Maquereau	3	11	1	9	6	37	9	58
Esprot	2	2	-	1	-	-	2	3
Thon	-	-	-	-	-	23	-	23
Autres espèces	-	-	-	-	1	51	1	51
Divers	-	-	-	-	1	36	1	36
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>164</b>	<b>20</b>	<b>212</b>
<i>Crustacés et mollusques</i>								
Crevettes	77	1 808	150	3 465	28	599	256	5 872
Langoustine	4	115	35	1 172	-	-	39	1 287
Tourteau	5	23	14	69	-	1	19	93
Homard	-	4	-	-	-	-	-	4
Seiche	15	398	12	117	1	1	28	516
Escargots de mer	3	22	31	138	1	5	34	165
Divers	-	2	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>2 371</b>	<b>243</b>	<b>4 961</b>	<b>30</b>	<b>606</b>	<b>377</b>	<b>7 938</b>
<b>Ensemble</b>	<b>3 252</b>	<b>42 733</b>	<b>1 272</b>	<b>27 473</b>	<b>160</b>	<b>2 920</b>	<b>4 684</b>	<b>73 126</b>



## PECHE MARITIME (suite)

Prises Belges débarquées en Belgique (suite)

6. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les champs de pêche et les ports de débarquement - octobre 1969.

Champs de pêche	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Mer côtière	163	3 223	321	7 654	62	1 435	546	12 312
Mer du Nord :								
Mériidionale	445	5 039	726	14 636	94	1 433	1 265	21 108
Centrale-Ouest	1 276	14 042	52	915	-	-	1 328	14 958
Centrale-Est	54	836	167	4 072	-	-	220	4 908
Septentrionale	46	530	-	-	-	-	46	530
Moray-Firth	-	-	-	-	-	-	-	-
Fladen	-	-	-	-	-	-	-	-
Manche	45	733	1	33	4	52	49	818
Canal de Bristol	141	3 171	-	-	-	-	141	3 171
Irlande méridionale et Ouest (Mine-Head)	55	1 482	-	-	-	-	55	1 482
Ecosse occidentale	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	1 002	12 911	-	-	-	-	1 002	12 911
Mer d'Irlande	27	765	5	162	-	-	32	928
Ensemble	3 252	42 733	1 272	27 473	160	2 920	4 684	73 126

7.-Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les classes de bateaux et les ports de débarquement - octobre 1969.

Classes de bateaux	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Bateaux crevettiers (-80 ch)	16	320	2	40	16	328	34	688
Bateaux de pêche côtière (de 80 à - 120 ch)	32	616	38	741	34	673	104	2 030
Chalutiers pour la pêche moyenne (de 120 à - 240 ch)	293	4 268	523	8 829	89	1 417	905	14 513
Chalutiers de pêche hauturière :								
de 240 à - 350 ch	1 060	13 347	382	8 553	12	120	1 454	22 020
de 350 à - 500 ch	874	11 800	235	6 812	10	382	1 119	18 994
de 500 ch et +	977	12 382	92	2 498	-	-	1 069	14 880
Ensemble	3 252	42 733	1 272	27 473	160	2 920	4 684	73 126

## PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

8. Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche.  
Base : 1962/1964 = 100.

Périodes	Harengs et sortes assimilées	Poissons ronds	Poissons plats	Autres sortes de poissons	Crustacés et mollusques	Ensemble des produits
Indices des prix						
1961	81	99	98	95	85	96
1962	146	96	97	98	119	99
1963	99	99	80	96	96	88
1964	79	106	148	106	90	118
1965	147	100	144	114	130	120
1966	156	123	121	141	123	124
1967	140	103	125	146	121	116
1968	157	97	130	136	160	116
janvier	163	119	136	130	176	128
février	147	94	120	119	183	108
mars	220	99	143	140	203	120
avril	364	86	125	150	235	113
mai	125	85	95	116	183	97
juin	179	81	116	155	209	109
juillet	186	75	138	160	220	114
août	156	84	150	136	299	123
septembre	196	106	157	154	132	125
octobre	179	108	146	149	98	118
novembre	171	113	152	144	121	127
décembre	140	100	139	109	136	116
1969						
janvier	120	130	149	141	127	137
février	156	130	154	154	148	141
mars	138	117	157	140	223	138
avril	114	113	138	168	196	134
mai	202	101	119	155	149	117
juin	111	117	137	170	128	129
juillet	92	90	150	143	165	120
août	87	93	153	139	176	124
septembre	196	126	165	175	119	139
octobre	316	124	155	149	83	128
Indices des quantités						
1961	123	94	84	106	120	93
1962	65	109	90	99	80	96
1963	92	99	146	98	110	121
1964	144	92	64	103	110	83
1965	47	120	75	91	95	94
1966	37	118	108	71	110	90
1967	22	126	108	69	120	109
1968	12	151	95	83	99	112
janvier	28	159	106	100	25	116
février	2	147	96	88	30	107
mars	-	143	143	77	30	97
avril	-	169	172	89	52	150
mai	1	87	152	85	69	112
juin	-	127	100	59	100	104
juillet	11	157	87	56	133	111
août	16	142	64	74	94	94
septembre	3	160	59	91	181	106
octobre	14	187	65	83	218	120
novembre	8	157	65	74	118	101
décembre	64	170	91	121	84	121
1969						
janvier	4	150	71	89	78	100
février	-	125	58	74	43	80
mars	2	144	97	96	34	107
avril	1	124	128	81	61	114
mai	-	93	146	61	120	113
juin	3	113	94	46	171	100
juillet	57	143	59	71	205	101
août	23	113	50	64	152	81
septembre	2	155	63	95	231	110
octobre	4	147	67	108	257	112

## PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche (suite)

Base : 1962/1964 = 100.

Périodes	Harengs et sortes assimilées	Poissons ronds	Poissons plats	Autres sortes de poissons	Crustacés et mollusques	Ensemble des produits
Indices des valeurs						
1961	100	93	82	104	102	89
1962	95	105	87	97	95	95
1963	91	98	117	94	106	106
1964	114	98	95	109	99	98
1965	69	120	108	104	124	113
1966	58	145	131	100	135	112
1967	31	130	135	101	145	126
1968	19	146	124	113	158	130
janvier	46	189	144	130	44	148
février	29	138	115	105	55	128
mars	-	142	204	108	61	116
avril	-	145	215	134	122	170
mai	1	74	144	99	126	109
juin	-	103	116	91	209	113
juillet	20	118	120	90	293	127
août	25	142	96	101	281	116
septembre	6	170	93	140	239	133
octobre	25	202	95	124	214	142
novembre	14	177	99	107	143	128
décembre	90	170	126	132	114	140
1969						
janvier	5	195	106	125	99	137
février	-	163	89	114	64	113
mars	3	168	152	134	76	148
avril	1	140	177	136	120	153
mai	-	94	174	95	179	132
juin	3	132	129	78	218	129
juillet	52	128	89	102	338	121
août	20	105	77	89	268	100
septembre	4	195	104	166	275	153
octobre	13	182	104	161	213	143



## PÊCHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées à l'étranger (suite)

## 2. Arrivages des produits de la pêche maritime

Sortes de poissons	Octobre						Janvier à octobre					
	1968			1969			1968			1969		
	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens
	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg
<i>Harengs et sortes assimilées :</i>												
Hareng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esprot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	3	6,80	-	2	10,00	5	25	4,59	4	24	6,54
Total	-	3	6,80	-	2	10,00	5	25	4,59	4	24	6,54
<i>Poissons ronds :</i>												
Aiglefin	15	166	10,90	109	1 019	9,36	131	1 117	8,52	290	2 651	9,14
Cabillaud	213	2 260	10,62	82	1 062	12,99	3 127	27 828	8,90	354	4 057	11,45
Colin	-	-	-	1	8	6,27	2	20	8,31	6	33	5,32
Merlan	3	24	7,09	2	19	7,86	99	578	5,84	18	124	6,72
Sebaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	6,41
Autres	2	13	6,56	3	12	4,36	10	89	8,75	9	68	7,69
Total	233	2 463	10,55	197	2 120	10,76	3 369	29 631	8,79	681	6 951	10,21
<i>Poissons plats :</i>												
Plie	16	242	15,33	25	423	16,74	260	3 016	11,60	81	1 183	14,58
Sole	4	251	65,69	3	221	84,89	20	1 169	57,60	6	412	72,03
Turbot	1	23	37,06	-	14	35,00	4	170	38,66	1	54	40,77
Autres	9	213	24,83	7	150	21,70	106	1 826	17,28	24	537	22,26
Total	29	729	25,30	35	808	22,97	390	6 181	15,84	112	2 186	19,47
<i>Autres :</i>												
Sortes de raies	10	149	15,10	9	127	14,87	121	1 698	13,99	19	267	14,15
Sortes de roussettes	10	44	4,50	2	17	8,07	51	388	7,54	14	138	9,65
Autres sortes	-	1	11,76	-	-	-	3	51	15,42	2	50	24,42
Total	20	194	9,86	11	145	13,51	176	2 137	12,13	35	454	18,03
<i>Crustacés et mollusques :</i>												
Crevettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	387	37,53
Langoustine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	3	15,29	-	-	-	-	4	10,42	-	1	9,41
Total	-	3	15,29	-	-	-	-	4	10,42	10	388	37,25
Ensemble des produits	283	3 393	12,00	243	3 075	12,64	3 942	37 978	9,64	842	10 003	11,88

## PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées à l'étranger (suite)

## 3. Activité de la flotte de pêche.

Périodes	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Nombre total des jours		Pêche moyenne				Pêche totale	
					par jour de mer		par jour de pêche			
			de mer	de pêche	kg	F	kg	F	1 000 kg	1 000 F
1961	126	673	7 127	5 373	1 189	13 167	1 577	17 466	8 474	93 847
1962	91	460	4 820	3 733	1 124	12 072	1 481	15 587	5 471	58 806
1963	79	384	3 871	3 152	953	11 550	1 170	14 185	3 870	47 125
1964	137	743	6 450	5 031	895	12 120	1 148	15 538	5 785	78 239
1965	117	659	5 394	4 363	901	12 971	1 114	16 036	4 854	69 989
1966	116	779	6 474	5 452	1 266	16 640	1 504	19 750	8 268	109 617
1967	87	422	3 338	2 765	1 466	17 031	1 769	20 561	4 843	56 850
1968	73	421	2 521	2 131	1 746	17 287	2 065	20 451	4 402	43 582
janvier	10	18	108	87	2 113	22 138	2 623	27 483	228	2 391
février	23	31	244	206	1 696	17 977	2 008	21 294	414	4 387
mars	18	30	170	141	2 151	21 729	2 593	26 199	366	3 694
avril	33	55	397	338	1 799	17 115	2 112	20 103	714	6 795
mai	25	46	359	307	1 554	13 139	1 817	15 365	558	4 717
juin	1	1	13	11	1 079	6 249	1 275	7 385	14	81
juillet	12	16	124	109	2 068	16 386	2 352	18 642	256	2 032
août	21	31	186	162	2 790	24 809	3 185	28 332	516	4 590
septembre	30	41	275	240	2 156	21 450	2 469	24 579	593	5 899
octobre	19	26	204	163	1 386	16 630	1 734	20 814	283	3 393
novembre	25	56	239	198	1 022	12 570	1 233	15 174	244	3 004
décembre	18	70	203	169	1 064	12 804	1 277	15 381	216	2 599
1969										
janvier	6	7	41	30	1 120	14 651	1 538	20 024	46	602
février	4	5	42	32	871	11 468	1 142	15 053	37	482
mars	6	6	42	39	888	9 820	955	10 575	37	412
avril	3	4	20	17	211	4 956	248	5 831	4	99
mai	3	12	12	12	352	10 675	402	8 261	5	128
juin	1	2	13	12	2 334	22 200	2 528	24 050	30	289
juillet	6	13	41	39	953	10 666	983	11 214	38	437
août	9	15	130	112	1 639	17 484	1 902	20 295	213	2 273
septembre	13	26	99	94	1 900	22 289	2 000	23 475	188	2 207
octobre	15	20	136	124	1 788	22 611	1 961	24 799	243	3 075

## 4. Activité de la flotte de pêche par classes de bateaux, au cours du mois d'octobre 1969.

Classes de bateaux	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche totale		Pêche moyenne			
			de mer	de pêche	kg	F	par voyage		par jour de pêche	par jour de mer
							kg	F		
Chalutiers pour la pêche moyenne de 120 à - 240 ch	5	7	41	37	60 945	868 440	8 706	124 062	1 647	21 181
Chalutiers de pêche hauturière : de 240 à - 350 ch de 350 à - 500 ch de 500 ch et +	5	7	42	37	96 798	1 123 080	13 828	160 440	2 616	26 740
	4	5	45	42	72 726	804 720	14 545	160 944	1 731	17 882
	1	1	8	8	12 750	278 880	12 750	278 880	1 593	34 860
Total	15	20	136	124	243 219	3 075 120	12 160	153 756	1 961	22 611

## VI. ANIMAUX ABATTUS.

## 1. Ensemble des abattages. - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1964	123 475	64 572 993	36 160 875	151 894	78 995 316	45 027 329
1965	112 631	59 185 052	33 143 643	157 103	81 765 495	46 606 428
1966	107 310	56 757 352	31 784 109	188 626	97 958 434	55 836 303
1967	119 254	62 961 804	35 258 640	186 719	98 245 595	56 000 025
1968	111 956	59 764 882	33 468 407	193 846	102 903 600	58 655 151
1 <sup>er</sup> trimestre	28 783	14 382 471	8 054 189	46 203	24 210 372	13 799 925
2 <sup>e</sup> trimestre	25 171	13 189 604	7 386 167	57 199	30 544 266	17 410 223
3 <sup>e</sup> trimestre	28 053	14 896 143	8 341 839	48 973	25 710 825	14 655 199
4 <sup>e</sup> trimestre	31 949	17 296 664	9 686 212	41 471	22 438 137	12 789 804
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	25 871	14 195 272	7 949 424	43 931	23 695 958	13 506 675
2 <sup>e</sup> trimestre	23 716	13 029 631	7 296 632	53 681	29 188 062	16 637 205
3 <sup>e</sup> trimestre	27 117	15 025 343	8 414 164	48 726	26 471 682	15 088 914

## Situation du 3e trimestre 1969

*Provinces*

Anvers	2 525	1 398 260	783 024	1 170	636 242	362 662
Brabant	5 391	2 985 959	1 672 139	3 864	2 096 914	1 195 246
Hainaut	3 084	1 708 751	956 896	9 936	5 398 384	3 077 084
Liège	650	360 352	201 793	14 739	8 012 162	4 566 944
Limbourg	795	440 388	246 616	1 577	856 502	488 209
Luxembourg	1 361	753 841	422 147	1 988	1 078 576	614 792
Namur	1 176	651 972	365 100	2 528	1 373 080	782 661
Flandre orientale	4 175	2 314 252	1 295 975	8 215	4 461 746	2 543 203
Flandre occidentale	7 960	4 411 568	2 470 474	4 709	2 558 076	1 458 113

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1964	229 388	117 044 173	60 862 969	179 244	77 935 512	42 864 530
1965	228 168	117 591 755	61 147 718	177 603	78 361 573	43 098 887
1966	252 743	131 136 371	68 190 908	181 999	80 529 300	44 291 167
1967	271 661	142 006 068	73 843 092	181 996	81 252 296	44 688 874
1968	259 505	138 832 164	72 192 752	190 735	86 895 673	47 792 761
1 <sup>er</sup> trimestre	62 632	32 631 272	16 968 283	45 513	20 389 824	11 214 385
2 <sup>e</sup> trimestre	60 130	31 508 120	16 384 194	42 982	19 126 990	10 519 908
3 <sup>e</sup> trimestre	63 574	33 439 924	17 388 785	48 871	21 649 853	11 907 446
4 <sup>e</sup> trimestre	73 169	41 252 848	21 451 490	53 369	25 729 006	14 151 022
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	64 161	36 155 272	18 800 702	48 184	23 766 086	13 071 360
2 <sup>e</sup> trimestre	58 103	33 044 516	17 183 095	44 368	21 453 942	11 799 668
3 <sup>e</sup> trimestre	61 125	35 296 739	18 354 293	49 612	24 242 015	13 333 107

## Situation du 3e trimestre 1969

*Provinces*

Anvers	16 551	9 558 713	4 970 535	4 997	2 442 605	1 343 434
Brabant	11 091	6 403 891	3 330 023	7 338	3 584 534	1 971 491
Hainaut	4 365	2 521 045	1 310 944	7 086	3 467 605	1 907 168
Liège	2 633	1 520 562	790 689	2 190	1 071 777	589 475
Limbourg	2 546	1 469 143	763 956	1 987	972 270	534 752
Luxembourg	249	143 740	74 742	240	117 058	64 384
Namur	261	150 638	78 329	653	318 395	175 118
Flandre orientale	11 816	6 824 022	3 548 487	13 221	6 459 822	3 552 906
Flandre occidentale	11 613	6 704 985	3 486 588	11 900	5 807 949	3 194 379

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	684 001	338 547 994	184 915 703	263 296	33 994 204	21 076 405	947 297	372 542 198	205 992 108
1965	675 505	336 903 875	183 996 676	240 471	31 428 067	19 485 351	915 976	368 331 942	203 482 027
1966	730 678	366 381 457	200 102 487	251 984	33 067 409	20 501 804	982 662	399 448 866	220 604 291
1967	759 630	384 465 763	209 790 631	254 328	34 019 490	21 092 113	1 013 958	418 485 253	230 882 744
1968	756 042	388 396 319	212 109 071	267 435	36 597 857	22 690 667	1 023 477	424 994 176	234 799 738
1 <sup>er</sup> trimestre	181 131	91 613 939	50 036 782	61 199	8 506 661	5 274 129	242 330	100 120 600	55 310 911
2 <sup>e</sup> trimestre	185 482	94 368 980	51 700 492	73 443	9 841 362	6 101 621	258 925	104 210 342	57 802 113
3 <sup>e</sup> trimestre	189 471	95 696 745	52 293 269	68 450	9 240 750	5 729 278	257 921	104 937 495	58 022 547
4 <sup>e</sup> trimestre	199 958	106 716 655	58 078 528	64 343	9 009 084	5 585 639	264 301	115 725 739	63 664 167
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	182 147	97 812 588	53 328 161	60 882	8 612 742	5 339 950	243 029	106 425 330	58 868 111
2 <sup>e</sup> trimestre	179 868	96 716 151	52 916 600	72 948	10 526 487	6 526 414	252 816	107 242 638	59 443 014
3 <sup>e</sup> trimestre	186 580	101 035 779	55 190 478	68 392	10 621 514	6 585 284	254 972	111 657 293	61 775 762

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

## Provinces

Anvers	25 243	14 035 820	7 459 655	32 130	4 990 276	3 093 969	57 373	19 026 096	10 553 624
Brabant	27 684	15 071 298	8 168 899	11 806	1 833 414	1 136 714	39 490	16 904 712	9 305 613
Hainaut	24 471	13 095 785	7 252 092	6 708	1 041 378	645 646	31 179	14 137 163	7 897 738
Liège	20 212	10 964 853	6 148 901	7 035	1 092 272	677 200	27 247	12 057 125	6 826 101
Limbourg	6 905	3 738 303	2 033 533	771	119 862	74 313	7 676	3 858 165	2 107 846
Luxembourg	3 838	2 093 215	1 176 065	999	155 084	96 147	4 837	2 248 299	1 272 212
Namur	4 618	2 494 085	1 401 208	1 627	252 866	156 771	6 245	2 746 951	1 557 979
Flandre orientale	37 427	20 059 842	10 940 571	3 915	607 908	376 893	41 342	20 667 750	11 317 464
Flandre occidentale	36 182	19 482 578	10 609 554	3 401	528 454	327 631	39 583	20 011 032	10 937 185

Périodes et Provinces	Porcs soumis à l'expertise			Porcs non soumis à l'expertise			Ensemble des porcs		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	2 547 307	255 269 980	199 110 583	122 745	12 281 030	9 579 203	2 670 052	267 551 010	208 689 786
1965	2 917 169	297 249 780	231 854 845	130 139	13 571 186	10 585 230	3 047 308	310 820 966	242 440 075
1966	3 295 070	331 418 353	258 506 395	119 758	12 439 775	9 703 278	3 414 828	343 858 128	268 209 673
1967	3 807 712	380 569 788	296 844 541	130 290	13 466 780	10 504 420	3 938 002	394 036 568	307 348 961
1968	4 186 553	418 530 519	328 495 995	130 026	13 290 372	10 452 166	4 316 579	431 820 891	338 948 161
1 <sup>er</sup> trimestre	1 043 749	105 013 906	81 910 855	45 429	4 750 111	3 705 043	1 089 178	109 764 017	85 615 898
2 <sup>e</sup> trimestre	1 052 865	105 964 308	82 652 178	24 902	2 595 218	2 024 281	1 077 767	108 559 526	84 676 459
3 <sup>e</sup> trimestre	1 048 006	105 442 871	82 245 454	15 789	1 642 255	1 280 952	1 063 795	107 085 126	83 526 406
4 <sup>e</sup> trimestre	1 041 933	102 109 434	81 687 508	43 906	4 302 788	3 441 890	1 085 839	106 412 222	85 129 398
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	1 004 060	98 068 558	78 454 834	35 657	3 483 359	2 786 558	1 039 717	101 551 917	81 241 392
2 <sup>e</sup> trimestre	1 001 377	98 466 382	78 773 121	20 204	1 979 882	1 583 882	1 021 581	100 446 264	80 357 003
3 <sup>e</sup> trimestre	1 070 303	106 970 408	85 576 326	13 475	1 345 160	1 076 121	1 083 778	108 315 568	86 652 447

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

## Provinces

Anvers	107 890	10 786 301	8 629 040	586	58 468	46 773	108 476	10 844 769	8 675 813
Brabant	51 306	5 120 344	4 096 270	2 717	271 258	217 009	54 023	5 391 602	4 313 279
Hainaut	47 447	4 740 019	3 792 010	1 202	120 069	96 052	48 649	4 860 088	3 888 062
Liège	134 689	13 463 171	10 770 534	498	49 663	39 726	135 187	13 512 834	10 810 260
Limbourg	73 179	7 313 468	5 850 780	1 874	187 029	149 621	75 053	7 500 497	6 000 401
Luxembourg	24 895	2 488 050	1 990 440	96	9 570	7 653	24 991	2 497 620	1 998 093
Namur	17 298	1 729 860	1 383 891	220	21 977	17 580	17 518	1 751 837	1 401 471
Flandre orientale	230 236	23 011 134	18 408 909	2 823	281 831	225 467	233 059	23 292 965	18 634 376
Flandre occidentale	383 363	38 318 061	30 654 452	3 459	345 295	276 240	386 822	38 663 356	30 930 692



## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Moutons soumis à l'expertise			Moutons non soumis à l'expertise			Ensemble des moutons		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1964	103 322	5 287 093	2 379 191	466	24 002	10 800	103 788	5 311 095	2 389 991
1965	143 299	7 301 825	3 285 874	618	31 368	14 149	143 917	7 333 193	3 300 023
1966	83 191	4 170 062	1 876 502	807	40 390	18 139	83 998	4 210 452	1 894 641
1967	109 086	5 612 813	2 525 879	1 047	53 557	24 129	110 133	5 666 370	2 550 008
1968	146 458	7 199 532	3 239 880	1 328	65 989	29 726	147 786	7 265 521	3 269 606
1 <sup>er</sup> trimestre	21 519	1 075 950	484 258	340	17 000	7 684	21 859	1 092 950	491 942
2 <sup>e</sup> trimestre	17 268	846 132	380 743	195	9 555	4 295	17 463	855 687	385 038
3 <sup>e</sup> trimestre	36 166	1 555 138	699 808	189	8 127	3 646	36 355	1 563 265	703 454
4 <sup>e</sup> trimestre	71 505	3 722 312	1 675 071	604	31 307	14 101	72 109	3 753 619	1 689 172
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	83 692	4 571 688	2 057 210	575	31 908	14 328	84 267	4 603 596	2 071 538
2 <sup>e</sup> trimestre	55 340	2 946 146	1 325 761	182	9 692	4 345	55 522	2 955 838	1 330 106
3 <sup>e</sup> trimestre	71 147	3 391 132	1 526 016	249	11 890	5 359	71 396	3 403 022	1 531 375

<i>Provinces</i> Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969									
Anvers	318	15 189	6 835	2	96	44	320	15 285	6 879
Brabant	367	17 503	7 876	25	1 195	538	392	18 698	8 414
Hainaut	664	31 775	14 299	71	3 391	1 527	735	35 166	15 826
Liège	27 812	1 326 023	596 711	7	331	149	27 819	1 326 354	596 860
Limbourg	312	14 868	6 689	78	3 719	1 673	390	18 587	8 362
Luxembourg	866	41 263	18 568	13	621	280	879	41 884	18 848
Namur	685	32 680	14 707	14	672	304	699	33 352	15 011
Flandre orientale	8 361	398 358	179 262	30	1 433	648	8 391	399 791	179 910
Flandre occidentale	31 762	1 513 473	681 069	9	432	196	31 771	1 513 905	681 265

Périodes et Provinces	Agneaux soumis à l'expertise			Agneaux non soumis à l'expertise			Ensemble des agneaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1964	9 601	282 328	127 046	77	2 236	1 006	9 678	284 564	128 052
1965	30 741	900 344	405 150	100	2 897	1 302	30 841	903 241	406 452
1966	9 452	274 483	123 530	136	3 914	1 764	9 588	278 397	125 294
1967	8 366	255 470	114 962	169	5 252	2 365	8 535	260 722	117 327
1968	16 448	528 747	237 965	130	3 935	1 779	16 578	532 682	239 744
1 <sup>er</sup> trimestre	1 439	43 170	19 434	21	630	286	1 460	43 800	19 720
2 <sup>e</sup> trimestre	1 625	48 750	21 947	56	1 680	759	1 681	50 430	22 706
3 <sup>e</sup> trimestre	973	29 190	13 144	25	750	342	998	29 940	13 486
4 <sup>e</sup> trimestre	12 411	407 637	183 440	28	875	392	12 439	408 512	183 832
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	6 602	204 937	92 224	28	833	374	6 630	205 770	92 598
2 <sup>e</sup> trimestre	5 681	177 803	80 015	79	2 428	1 097	5 760	180 231	81 112
3 <sup>e</sup> trimestre	3 994	134 535	60 545	16	541	242	4 010	135 076	60 787

<i>Provinces</i> Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969									
Anvers	575	19 394	8 729	-	-	-	575	19 394	8 729
Brabant	2 460	82 850	37 283	-	-	-	2 460	82 850	37 283
Hainaut	402	13 545	6 096	10	339	151	412	13 884	6 247
Liège	127	4 267	1 920	2	68	30	129	4 335	1 950
Limbourg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	239	8 057	3 626	-	-	-	239	8 057	3 626
Namur	21	707	319	3	101	46	24	808	365
Flandre orientale	8	266	120	1	33	15	9	299	135
Flandre occidentale	162	5 449	2 452	-	-	-	162	5 449	2 452

## ANIMAUX ABATIUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Chèvres et chevreaux soumis à l'expertise			Chèvres et chevreaux non soumis à l'expertise			Ensemble des chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1964	133	4 292	1 844	31	1 006	431	164	5 298	2 275
1965	114	4 257	1 825	26	960	408	140	5 217	2 233
1966	97	3 734	1 605	31	1 210	522	128	4 944	2 127
1967	74	2 850	1 229	25	951	410	99	3 801	1 639
1968	40	1 483	634	25	998	430	65	2 481	1 064
1 <sup>er</sup> trimestre	8	304	129	1	38	16	9	342	145
2 <sup>e</sup> trimestre	5	230	100	12	552	239	17	782	339
3 <sup>e</sup> trimestre	7	189	84	4	108	48	11	297	132
4 <sup>e</sup> trimestre	20	760	321	8	300	127	28	1 060	448
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	11	418	178	2	76	32	13	494	210
2 <sup>e</sup> trimestre	4	150	64	4	149	64	8	299	128
3 <sup>e</sup> trimestre	14	548	236	8	318	136	22	866	372

Situation du 3e trimestre 1969

*Provinces*

Anvers	3	120	52	1	40	17	4	160	69
Brabant	-	-	-	1	40	17	1	40	17
Hainaut	4	160	69	-	-	-	4	160	69
Liège	-	-	-	1	40	17	1	40	17
Limbourg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	6	230	99	-	-	-	6	230	99
Namur	-	-	-	1	40	17	1	40	17
Flandre orientale	-	-	-	4	158	68	4	158	68
Flandre occidentale	1	38	16	-	-	-	1	38	16

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des chevaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1964	7 119	2 073 570	1 244 141	32 426	18 282 363	10 969 417	39 545	20 355 933	12 213 558
1965	6 881	2 018 445	1 211 073	32 597	17 674 169	10 604 552	39 478	19 692 614	11 815 625
1966	5 729	1 675 704	1 005 419	25 049	13 402 402	8 041 418	30 778	15 078 106	9 046 837
1967	4 195	1 265 072	759 051	21 168	11 392 748	6 835 657	25 363	12 657 820	7 594 708
1968	2 634	717 965	430 777	26 904	14 406 834	8 644 117	29 538	15 124 799	9 074 894
1 <sup>er</sup> trimestre	653	177 616	106 566	7 094	3 710 162	2 226 099	7 747	3 887 778	2 332 665
2 <sup>e</sup> trimestre	389	103 863	62 312	7 100	3 670 700	2 202 413	7 489	3 774 563	2 264 725
3 <sup>e</sup> trimestre	737	208 571	125 147	6 444	3 434 652	2 060 797	7 181	3 643 223	2 185 944
4 <sup>e</sup> trimestre	855	227 915	136 752	6 266	3 591 320	2 154 808	7 121	3 819 235	2 291 560
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	1 077	306 540	183 926	7 203	4 313 261	2 587 952	8 280	4 619 801	2 771 878
2 <sup>e</sup> trimestre	840	243 638	146 176	7 140	4 273 721	2 564 240	7 980	4 517 359	2 710 416
3 <sup>e</sup> trimestre	1 013	292 171	175 291	6 173	3 664 306	2 198 575	7 186	3 956 477	2 373 866

Situation du 3e trimestre 1969

*Provinces*

Anvers	33	9 441	5 663	245	145 210	87 125	278	154 651	92 788
Brabant	48	14 041	8 423	487	289 174	173 505	535	303 215	181 928
Hainaut	440	127 490	76 493	1 474	873 764	524 255	1 914	1 001 254	600 748
Liège	84	23 688	14 213	920	545 792	327 472	1 004	569 480	341 685
Limbourg	1	302	181	18	10 628	6 377	19	10 930	6 558
Luxembourg	39	11 288	6 770	9	5 346	3 208	48	16 634	9 978
Namur	1	302	181	15	9 488	5 692	17	9 790	5 873
Flandre orientale	105	29 925	17 954	657	389 914	233 947	762	419 839	251 901
Flandre occidentale	262	75 694	45 413	2 347	1 394 990	836 994	2 609	1 470 684	882 407

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble des animaux soumis à l'expertise			Ensemble des animaux non soumis à l'expertise			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Evolution</i>									
<i>Périodes</i>									
1964	3 647 205	653 741 824	419 824 330	123 319	12 308 274	9 591 440	3 770 524	666 050 098	429 415 770
1965	4 046 777	693 480 762	450 845 346	130 883	13 606 411	10 601 089	4 177 660	707 087 173	461 446 435
1966	4 401 250	750 393 604	490 159 160	120 732	12 485 289	9 723 703	4 521 982	762 878 893	499 882 863
1967	4 964 559	817 583 994	537 964 063	131 531	13 526 540	10 531 324	5 096 090	831 110 534	548 495 387
1968	5 402 514	866 379 256	575 849 106	131 509	13 361 294	10 484 101	5 534 023	879 740 550	586 333 207
1 <sup>er</sup> trimestre	1 316 792	210 141 708	140 058 252	45 791	4 767 779	3 713 029	1 362 583	214 909 487	143 771 281
2 <sup>e</sup> trimestre	1 338 177	214 844 325	143 121 806	25 165	2 607 005	2 029 574	1 363 342	217 451 330	145 151 380
3 <sup>e</sup> trimestre	1 350 254	215 608 106	143 166 981	16 007	1 651 240	1 284 988	1 366 261	217 259 346	144 451 969
4 <sup>e</sup> trimestre	1 397 291	225 785 117	149 502 067	44 546	4 335 270	3 456 510	1 441 837	230 120 387	152 958 577
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	1 345 674	213 890 732	142 044 435	36 262	3 516 176	2 801 292	1 381 936	217 406 908	144 845 727
2 <sup>e</sup> trimestre	1 323 198	213 350 478	142 332 391	20 469	1 992 151	1 589 388	1 343 667	215 342 629	143 921 779
3 <sup>e</sup> trimestre	1 407 616	226 110 393	151 312 751	13 748	1 357 909	1 081 858	1 421 364	227 468 302	152 394 609
<i>Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969</i>									
<i>Provinces</i>									
Anvers	166 437	30 001 751	19 291 068	589	58 604	46 834	167 026	30 060 355	19 337 902
Brabant	94 158	22 428 624	13 628 970	2 743	272 493	217 564	96 901	22 701 117	13 846 534
Hainaut	81 610	19 923 916	12 310 960	1 283	123 799	97 730	82 893	20 047 715	12 408 690
Liège	190 879	27 420 066	18 536 951	508	50 102	39 922	191 387	27 470 168	18 576 873
Limbourg	81 186	11 197 431	7 971 873	1 952	190 748	151 294	83 138	11 388 179	8 123 167
Luxembourg	30 891	4 802 533	3 294 923	109	10 191	7 933	31 000	4 812 724	3 302 856
Namur	24 266	4 519 988	2 962 769	238	22 790	17 947	24 504	4 542 778	2 980 716
Flandre orientale	280 709	44 497 347	30 157 656	2 858	283 455	226 198	283 567	44 780 802	30 383 854
Flandre occidentale	457 480	61 318 737	43 157 581	3 468	345 727	276 436	460 948	61 664 464	43 434 017

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

## 2. Abattages dans les abattoirs publics. - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1964	78 580	41 103 927	23 018 197	111 058	57 756 248	32 921 059
1965	70 532	37 066 650	20 757 317	113 766	59 203 365	33 745 945
1966	63 930	33 816 166	18 937 052	134 500	69 830 148	39 803 185
1967	67 986	35 901 900	20 105 077	135 563	71 330 588	40 658 446
1968	65 706	35 082 046	19 645 969	136 729	72 576 754	41 368 775
1 <sup>er</sup> trimestre	15 685	8 422 845	4 716 799	32 571	17 067 204	9 728 311
2 <sup>e</sup> trimestre	14 338	7 513 112	4 207 345	39 188	20 926 392	11 928 042
3 <sup>e</sup> trimestre	16 551	8 788 581	4 921 606	35 360	18 574 500	10 587 474
4 <sup>e</sup> trimestre	19 132	10 357 508	5 800 219	29 590	16 008 658	9 124 948
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	15 231	8 357 278	4 680 082	30 840	16 635 069	9 481 990
2 <sup>e</sup> trimestre	14 195	7 798 946	4 367 410	37 442	20 356 977	11 603 479
3 <sup>e</sup> trimestre	15 364	8 513 280	4 767 430	33 774	18 349 832	10 459 433
<i>Provinces</i> Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969						
Anvers	1 170	647 458	362 575	624	339 382	193 449
Brabant	3 216	1 782 183	998 023	3 183	1 728 830	985 436
Hainaut	2 679	1 484 325	831 221	9 399	5 106 732	2 910 843
Liège	464	257 260	144 064	10 643	5 786 128	3 298 100
Limbourg	793	439 275	245 993	1 568	851 592	485 409
Luxembourg	966	534 744	299 454	1 567	850 034	484 522
Namur	891	493 891	276 579	2 224	1 207 932	688 527
Flandre orientale	2 451	1 358 439	760 725	3 386	1 838 974	1 048 216
Flandre occidentale	2 734	1 515 705	848 796	1 180	640 228	364 931

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1964	124 356	63 452 007	32 995 042	119 679	52 037 895	28 620 840
1965	114 553	59 046 047	30 703 941	119 866	52 886 295	29 087 470
1966	119 065	61 781 415	32 126 332	123 742	54 752 867	30 114 084
1967	131 412	68 700 686	35 724 351	126 236	56 356 618	30 996 173
1968	126 577	67 710 199	35 209 305	131 155	59 727 266	32 850 042
1 <sup>er</sup> trimestre	30 540	15 911 340	8 273 899	31 579	14 147 392	7 781 067
2 <sup>e</sup> trimestre	29 892	15 663 408	8 144 968	29 916	13 312 620	7 321 961
3 <sup>e</sup> trimestre	30 811	16 206 586	8 427 426	33 666	14 914 038	8 202 727
4 <sup>e</sup> trimestre	35 334	19 928 865	10 363 012	35 994	17 353 216	9 544 287
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	33 066	18 632 393	9 688 841	31 967	15 768 126	8 672 485
2 <sup>e</sup> trimestre	30 156	17 145 492	8 915 653	29 292	14 163 595	7 789 989
3 <sup>e</sup> trimestre	30 959	17 876 764	9 295 915	32 421	15 848 315	8 716 586
<i>Provinces</i> Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969						
Anvers	8 084	4 669 248	2 428 010	1 536	751 739	413 458
Brabant	8 838	5 102 774	2 653 444	6 373	3 112 876	1 712 082
Hainaut	4 029	2 327 034	1 210 060	6 087	2 979 135	1 638 524
Liège	1 329	767 493	399 095	1 504	735 649	404 607
Limbourg	2 428	1 401 019	728 530	1 754	858 653	472 262
Luxembourg	159	91 785	47 725	185	90 186	49 603
Namur	173	99 863	51 928	528	257 612	141 690
Flandre orientale	3 342	1 929 920	1 003 555	7 812	3 820 130	2 101 074
Flandre occidentale	2 577	1 487 628	773 568	6 642	3 242 335	1 783 286

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs publics (suite). - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu

## Evolution

Périodes	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
1964	433 673	214 350 077	117 555 138	175 977	22 724 708	14 089 318	609 650	237 074 785	131 644 456
1965	418 717	208 202 357	114 294 673	157 191	20 545 319	12 738 101	575 908	228 747 676	127 032 774
1966	441 237	220 180 596	120 980 653	166 126	21 797 627	13 514 522	607 363	241 978 223	134 495 175
1967	461 197	232 289 792	127 484 047	167 511	22 404 362	13 890 708	628 708	254 694 154	141 374 755
1968	460 167	235 096 265	129 074 091	174 382	23 860 625	14 793 580	634 549	258 956 890	143 867 671
1 <sup>er</sup> trimestre	110 375	55 548 781	30 500 076	40 898	5 684 822	3 524 591	151 273	61 233 603	34 024 667
2 <sup>e</sup> trimestre	113 334	57 415 532	31 602 316	48 612	6 514 008	4 038 682	161 946	63 929 540	35 640 998
3 <sup>e</sup> trimestre	116 408	58 483 705	32 139 233	44 227	5 970 645	3 701 800	160 635	64 454 350	35 841 033
4 <sup>e</sup> trimestre	120 050	63 648 247	34 832 466	40 645	5 691 150	3 528 507	160 695	69 339 397	38 360 973
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	111 104	59 392 866	32 523 398	38 668	5 473 964	3 393 873	149 772	64 866 830	35 917 271
2 <sup>e</sup> trimestre	111 085	59 465 010	32 676 531	44 907	6 485 223	4 020 830	155 992	65 950 233	36 697 361
3 <sup>e</sup> trimestre	112 518	60 588 191	33 239 364	40 716	6 322 628	3 920 021	153 234	66 910 819	37 159 385

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Provinces	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	11 414	6 407 827	3 397 492	10 386	1 612 930	1 000 016	21 800	8 020 757	4 397 508
Brabant	21 610	11 726 663	6 348 985	11 056	1 716 802	1 064 417	32 666	13 443 465	7 413 402
Hainaut	22 194	11 897 226	6 590 648	6 233	967 598	599 913	28 427	12 864 824	7 190 561
Liège	13 940	7 546 530	4 245 866	5 395	837 546	519 277	19 335	8 384 076	4 765 143
Limbourg	6 543	3 550 539	1 932 194	717	111 468	69 109	7 260	3 662 007	2 001 303
Luxembourg	2 877	1 586 749	881 304	730	113 272	70 226	3 607	1 680 021	951 530
Namur	3 816	2 059 298	1 158 724	1 413	219 616	136 159	5 229	2 278 914	1 294 883
Flandre orientale	16 991	8 947 463	4 913 570	2 490	386 554	239 661	19 481	9 334 017	5 153 231
Flandre occidentale	13 133	6 885 896	3 770 581	2 296	356 842	221 243	15 429	7 242 738	3 991 824

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu

## Evolution

Périodes	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
1964	1 049 340	105 144 985	82 013 088	94 294	4 592 449	2 066 601	71	2 301	989
1965	1 189 833	119 959 699	93 568 572	123 748	5 743 772	2 584 711	39	1 417	609
1966	1 355 354	134 920 484	105 237 976	77 938	3 720 675	1 674 317	61	2 286	983
1967	1 483 033	147 211 154	114 824 734	95 407	4 724 795	2 126 198	49	1 913	824
1968	1 577 679	156 871 050	123 140 353	84 127	3 926 118	1 766 788	26	978	417
1 <sup>er</sup> trimestre	393 912	39 349 816	30 692 860	19 054	924 340	415 983	6	228	96
2 <sup>e</sup> trimestre	396 065	39 579 371	30 871 914	12 565	585 836	263 626	4	184	80
3 <sup>e</sup> trimestre	389 265	38 895 037	30 338 128	11 897	500 339	225 153	4	108	48
4 <sup>e</sup> trimestre	398 437	39 046 826	31 237 451	40 611	1 915 603	862 026	12	458	193
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	396 674	38 739 076	30 991 269	35 325	1 803 365	811 517	9	342	146
2 <sup>e</sup> trimestre	383 390	37 706 265	30 165 010	25 263	1 229 175	553 140	4	150	64
3 <sup>e</sup> trimestre	373 015	37 273 745	29 818 999	24 402	1 109 203	499 146	3	114	49

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Provinces	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	42 400	4 238 857	3 391 084	842	32 169	14 477	-	-	-
Brabant	34 954	3 485 539	2 788 429	2 801	99 110	44 601	-	-	-
Hainaut	41 321	4 127 575	3 302 057	975	41 671	18 754	-	-	-
Liège	62 661	6 264 855	5 011 885	16 561	786 941	354 123	-	-	-
Limbourg	68 612	6 856 964	5 485 573	312	14 868	6 689	-	-	-
Luxembourg	13 175	1 317 405	1 053 926	877	38 897	17 502	3	114	49
Namur	14 488	1 448 873	1 159 100	532	25 387	11 425	-	-	-
Flandre orientale	52 129	5 209 952	4 167 962	1 122	53 571	24 107	-	-	-
Flandre occidentale	43 275	4 323 725	3 458 983	380	16 589	7 468	-	-	-

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs publics (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1964	5 570	1 619 152	971 491	26 759	15 087 187	9 052 310	1 785 684	363 520 859	225 748 935
1965	5 311	1 557 520	934 512	25 562	13 879 701	8 327 820	1 920 401	369 889 785	232 448 998
1966	4 353	1 272 649	763 588	20 278	10 847 832	6 508 691	2 065 347	392 742 149	248 680 730
1967	3 652	1 111 184	666 717	17 497	9 417 626	5 650 576	2 228 346	417 160 826	264 643 804
1968	2 379	649 004	389 398	22 932	12 275 958	7 365 581	2 321 692	432 679 998	276 530 208
1 <sup>er</sup> trimestre	633	172 176	103 303	6 209	3 247 307	1 948 383	571 087	104 927 470	67 185 292
2 <sup>e</sup> trimestre	371	99 057	59 430	6 160	3 184 720	1 910 831	577 111	107 378 708	68 746 879
3 <sup>e</sup> trimestre	689	194 987	116 995	5 231	2 788 123	1 672 877	567 721	106 832 944	68 194 234
4 <sup>e</sup> trimestre	686	182 784	109 670	5 332	3 055 808	1 833 490	605 773	113 540 876	72 403 803
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	956	271 934	163 162	6 297	3 772 179	2 263 305	589 033	109 453 726	70 146 670
2 <sup>e</sup> trimestre	725	210 363	126 214	6 254	3 743 522	2 246 114	571 628	108 839 708	69 787 903
3 <sup>e</sup> trimestre	853	246 056	147 629	5 169	3 067 026	1 840 213	556 676	108 606 963	69 465 421
<i>Provinces</i>	<i>Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969</i>								
Anvers	18	5 086	3 051	149	88 274	52 964	65 209	12 385 143	7 859 084
Brabant	48	14 041	8 423	455	270 078	162 047	70 924	17 312 233	10 416 902
Hainaut	429	124 308	74 584	1 456	863 096	517 856	72 608	18 021 474	11 103 812
Liège	64	18 313	10 989	900	533 872	320 323	99 521	15 988 057	10 462 463
Limbourg	1	302	181	12	7 096	4 258	76 197	10 541 237	7 498 004
Luxembourg	36	10 382	6 227	3	1 758	1 055	17 701	3 048 577	2 030 289
Namur	-	-	-	16	9 488	5 692	20 265	3 762 662	2 471 100
Flandre orientale	102	29 019	17 411	425	252 130	151 278	73 259	14 878 689	9 513 989
Flandre occidentale	155	44 605	26 763	1 753	1 041 234	624 740	60 992	12 668 891	8 109 778

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

## 3. Abattages dans les abattoirs particuliers. Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<b>Périodes</b>						
1964	38 740	20 247 753	11 338 740	38 027	19 777 973	11 273 442
1965	36 197	19 016 920	10 649 476	40 545	21 108 065	12 031 627
1966	37 607	19 886 507	11 136 442	51 059	26 534 979	15 124 943
1967	45 945	24 248 906	13 579 398	48 090	25 301 442	14 421 829
1968	40 986	21 873 927	12 249 410	54 042	28 693 916	16 355 562
1 <sup>er</sup> trimestre	9 835	5 281 395	2 957 580	12 897	6 758 028	3 852 080
2 <sup>e</sup> trimestre	9 593	5 026 732	2 814 969	17 097	9 129 798	5 203 987
3 <sup>e</sup> trimestre	10 156	5 392 836	3 019 991	12 855	6 748 875	3 846 869
4 <sup>e</sup> trimestre	11 402	6 172 964	3 456 870	11 193	6 057 215	3 452 626
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	9 348	5 129 084	2 872 299	12 334	6 652 195	3 791 748
2 <sup>e</sup> trimestre	8 343	4 583 552	2 566 789	15 272	8 305 142	4 733 935
3 <sup>e</sup> trimestre	10 488	5 810 650	3 253 966	14 110	7 664 638	4 368 867
<b>Provinces</b>						
Anvers	1 348	746 913	418 272	546	296 860	169 213
Brabant	2 123	1 174 930	657 961	644	347 968	198 343
Hainaut	79	43 739	24 496	384	208 592	118 896
Liège	159	88 113	49 342	3 986	2 166 308	1 234 800
Limbourg	-	-	-	4	2 186	1 247
Luxembourg	104	57 676	32 300	322	174 836	99 657
Namur	74	41 058	22 992	226	122 820	70 008
Flandre orientale	1 569	869 851	487 118	4 554	2 473 416	1 409 854
Flandre occidentale	5 032	2 788 370	1 561 485	3 444	1 871 652	1 066 849

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<b>Périodes</b>						
1964	100 943	51 505 353	26 782 783	51 825	22 532 246	12 392 736
1965	109 521	56 434 069	29 345 710	50 719	22 378 348	12 308 097
1966	129 752	67 316 292	35 004 477	51 783	22 911 844	12 601 531
1967	136 219	71 199 206	37 023 580	48 945	21 852 170	12 018 718
1968	128 407	68 700 783	35 724 418	53 051	24 193 090	13 306 238
1 <sup>er</sup> trimestre	30 909	16 103 589	8 373 875	12 373	5 543 104	3 048 708
2 <sup>e</sup> trimestre	29 161	15 280 364	7 945 784	11 675	5 195 375	2 857 467
3 <sup>e</sup> trimestre	31 877	16 767 302	8 719 003	13 485	5 973 855	3 285 625
4 <sup>e</sup> trimestre	36 460	20 549 528	10 685 756	15 518	7 480 756	4 114 438
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	29 374	16 552 591	8 607 332	14 571	7 186 085	3 952 356
2 <sup>e</sup> trimestre	26 204	14 906 578	7 751 413	13 608	6 580 476	3 619 277
3 <sup>e</sup> trimestre	29 101	16 805 011	8 738 600	15 404	7 521 385	4 136 781
<b>Provinces</b>						
Anvers	8 359	4 827 079	2 510 084	3 304	1 614 820	888 154
Brabant	2 180	1 247 380	648 637	909	444 292	244 360
Hainaut	215	124 163	64 563	290	141 928	78 061
Liège	1 110	641 094	333 367	568	278 381	153 111
Limbourg	79	45 605	23 715	193	94 204	51 813
Luxembourg	15	8 671	4 509	29	14 214	7 818
Namur	13	7 505	3 902	43	20 810	11 445
Flandre orientale	8 302	4 794 744	2 493 268	5 112	2 494 560	1 372 016
Flandre occidentale	8 848	5 108 770	2 656 555	4 956	2 418 176	1 330 003

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs particuliers (suite).- Nombre et poids ( en kg ) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>									
1964	229 535	114 063 325	61 787 701	81 312	10 493 057	6 505 695	310 847	124 556 382	68 293 396
1965	236 982	118 937 402	64 334 910	78 110	10 207 165	6 328 433	315 092	129 144 567	70 663 343
1966	270 201	136 649 622	73 867 393	81 028	10 635 849	6 594 223	351 229	147 285 471	80 461 616
1967	279 199	142 601 724	77 043 525	82 391	11 023 127	6 834 354	361 590	153 624 851	83 877 879
1968	276 486	143 461 716	77 635 628	89 168	12 205 349	7 567 308	365 654	155 667 065	85 202 936
1 <sup>er</sup> trimestre	66 014	33 686 116	18 232 243	19 527	2 714 253	1 682 836	85 541	36 400 369	19 915 079
2 <sup>e</sup> trimestre	67 526	34 632 269	18 822 207	23 848	3 195 632	1 981 285	91 374	37 827 901	20 803 492
3 <sup>e</sup> trimestre	68 373	34 882 868	18 871 488	23 164	3 127 140	1 938 830	91 537	38 010 008	20 810 318
4 <sup>e</sup> trimestre	74 573	40 260 463	21 709 690	22 629	3 168 324	1 964 357	97 202	43 428 787	23 674 047
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	65 627	35 519 955	19 223 735	21 211	2 996 891	1 858 087	86 838	38 516 846	21 081 822
2 <sup>e</sup> trimestre	63 427	34 375 748	18 671 414	26 826	3 866 455	2 397 196	90 253	38 242 203	21 068 610
3 <sup>e</sup> trimestre	69 103	37 801 684	20 498 214	26 445	4 107 684	2 546 747	95 548	41 909 368	23 044 961

## Provinces

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	13 557	7 485 672	3 985 723	21 688	3 368 644	2 088 559	35 245	10 854 316	6 074 282
Brabant	5 836	3 214 570	1 749 301	684	106 370	65 947	6 520	3 320 940	1 815 248
Hainaut	968	518 422	286 016	154	23 920	14 830	1 122	542 342	300 846
Liège	5 823	3 173 896	1 770 620	1 503	233 464	144 744	7 326	3 407 360	1 915 364
Limbourg	276	141 995	76 775	26	4 042	2 506	302	146 037	79 281
Luxembourg	470	255 397	144 284	100	15 546	9 639	570	270 943	153 923
Namur	356	192 193	108 347	18	2 802	1 737	374	194 995	110 084
Flandre orientale	19 537	10 632 571	5 762 256	1 328	206 282	127 890	20 865	10 838 853	5 890 146
Flandre occidentale	22 280	12 186 968	6 614 892	944	146 614	90 895	23 224	12 333 582	6 705 787

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>									
1964	1 439 251	144 240 604	112 507 671	16 304	862 544	388 144	60	1 923	826
1965	1 667 085	171 052 319	133 420 817	47 949	2 343 669	1 054 669	70	2 646	1 135
1966	1 881 418	190 488 769	148 581 272	12 436	613 684	276 154	35	1 409	605
1967	2 266 183	227 393 917	177 367 282	19 874	1 033 708	465 199	23	859	371
1968	2 548 795	255 567 434	200 573 586	76 369	3 684 838	1 658 211	14	505	217
1 <sup>er</sup> trimestre	635 566	64 194 692	50 071 865	3 398	169 620	76 354	2	76	33
2 <sup>e</sup> trimestre	642 091	64 875 757	50 603 097	6 119	299 223	134 646	1	46	20
3 <sup>e</sup> trimestre	643 086	64 947 889	50 659 358	24 792	1 065 211	479 347	3	81	36
4 <sup>e</sup> trimestre	628 052	61 549 096	49 239 266	42 060	2 150 784	967 864	8	302	128
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	592 778	57 902 332	46 321 857	54 480	2 946 924	1 326 105	2	76	32
2 <sup>e</sup> trimestre	602 711	59 257 785	47 406 224	35 523	1 882 821	847 263	-	-	-
3 <sup>e</sup> trimestre	680 460	68 014 619	54 411 691	50 338	2 398 151	1 079 171	8	318	137

## Provinces

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	64 717	6 470 308	5 176 247	49	2 320	1 045	3	120	52
Brabant	15 329	1 532 504	1 226 002	21	1 006	452	-	-	-
Hainaut	2 559	255 832	204 664	53	1 884	848	4	160	69
Liège	69 990	6 994 650	5 595 718	11 372	543 077	244 385	-	-	-
Limbourg	3 619	361 730	289 384	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	9 896	988 323	790 657	68	3 245	1 459	-	-	-
Namur	1 490	148 993	119 194	4	190	85	-	-	-
Flandre orientale	175 471	17 537 690	14 030 155	7 242	344 813	155 167	-	-	-
Flandre occidentale	337 389	33 724 589	26 979 670	31 529	1 501 616	675 730	1	38	16



## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs particuliers (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	1 486	435 974	261 584	5 188	2 924 869	1 754 921	1 773 136	273 022 296	183 206 542
1965	1 533	450 160	270 099	6 521	3 514 771	2 108 915	2 038 250	306 508 132	207 518 978
1966	1 345	393 997	236 396	4 319	2 312 812	1 387 679	2 250 782	341 096 142	230 943 722
1967	512	144 728	86 836	3 210	1 727 012	1 036 212	2 651 392	383 925 075	262 833 779
1968	216	58 311	34 987	3 409	1 827 711	1 096 634	2 994 457	416 805 864	288 566 571
1 <sup>er</sup> trimestre	15	4 080	2 448	771	403 233	241 943	725 293	101 172 070	70 307 722
2 <sup>e</sup> trimestre	12	3 204	1 922	761	393 437	236 059	740 358	103 399 568	71 779 236
3 <sup>e</sup> trimestre	36	10 188	6 113	1 115	594 295	356 579	760 569	104 627 672	72 311 751
4 <sup>e</sup> trimestre	153	40 839	24 504	762	436 746	262 053	768 237	107 606 554	74 167 862
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	108	31 005	18 602	709	423 263	253 957	734 915	99 820 446	69 002 375
2 <sup>e</sup> trimestre	103	29 797	17 877	650	389 007	233 407	729 240	99 801 613	69 573 381
3 <sup>e</sup> trimestre	143	41 121	24 669	864	514 096	308 454	827 361	112 877 673	78 869 083
Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969									
<i>Provinces</i>									
Anvers	14	4 088	2 452	88	52 200	31 319	100 116	17 383 352	11 285 397
Brabant	-	-	-	10	5 988	3 593	21 880	4 860 438	3 045 295
Hainaut	9	2 578	1 547	6	3 532	2 120	3 753	806 328	510 094
Liège	20	5 375	3 224	19	11 318	6 788	88 727	10 961 780	7 765 479
Limbourg	-	-	-	3	1 758	1 055	3 924	509 525	369 720
Luxembourg	3	906	543	-	-	-	10 537	1 263 417	946 582
Namur	-	-	-	-	-	-	1 868	344 178	229 363
Flandre orientale	-	-	-	181	107 506	64 503	203 759	28 828 862	20 139 971
Flandre occidentale	97	28 174	16 903	557	331 794	199 076	392 797	47 919 793	34 577 182

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

## 4. Abattages dans les tueries particulières - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1964	5 904	3 089 566	1 730 156	2 380	1 237 929	705 619
1965	5 624	2 955 370	1 655 020	2 338	1 217 750	694 143
1966	5 544	2 933 520	1 642 757	2 619	1 360 868	775 691
1967	5 121	2 704 322	1 514 424	2 645	1 392 097	793 509
1968	5 073	2 706 701	1 515 792	2 647	1 405 163	800 970
1 <sup>er</sup> trimestre	1 226	658 362	368 682	632	331 168	188 768
2 <sup>e</sup> trimestre	1 195	626 180	350 654	814	434 676	247 758
3 <sup>e</sup> trimestre	1 319	700 389	392 217	658	345 450	196 915
4 <sup>e</sup> trimestre	1 333	721 770	404 239	543	293 869	167 529
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	1 206	661 718	370 612	624	336 837	191 986
2 <sup>e</sup> trimestre	1 092	599 827	335 941	804	437 343	249 283
3 <sup>e</sup> trimestre	1 182	655 375	366 988	685	371 884	211 960

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	7	3 889	2 177	-	-	-
Brabant	48	26 632	14 915	18	9 786	5 578
Hainaut	322	178 462	99 933	130	70 594	40 237
Liège	25	13 866	7 764	90	48 866	27 850
Limbourg	-	-	-	3	1 630	929
Luxembourg	279	154 777	86 672	81	43 912	25 028
Namur	207	114 807	64 288	65	35 268	20 100
Flandre orientale	147	81 513	45 641	247	134 116	76 443
Flandre occidentale	147	81 429	45 598	51	27 712	15 795

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1964	1 564	797 752	414 829	7 103	3 088 463	1 698 654
1965	1 469	757 319	393 817	6 382	2 816 260	1 548 947
1966	1 330	690 055	358 822	5 821	2 575 685	1 416 656
1967	1 336	698 581	363 225	5 866	2 618 284	1 440 101
1968	1 054	561 524	292 006	5 676	2 580 829	1 419 506
1 <sup>er</sup> trimestre	268	139 628	72 615	1 369	613 312	337 308
2 <sup>e</sup> trimestre	261	136 764	71 106	1 242	552 690	304 005
3 <sup>e</sup> trimestre	288	151 488	78 786	1 601	709 243	390 095
4 <sup>e</sup> trimestre	237	133 644	69 499	1 464	705 584	388 098
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	252	142 011	73 831	1 291	636 778	350 221
2 <sup>e</sup> trimestre	253	143 796	74 749	1 153	557 656	306 694
3 <sup>e</sup> trimestre	270	155 863	81 049	1 492	728 905	400 862

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	38	21 931	11 404	67	32 798	18 036
Brabant	25	14 440	7 508	43	21 016	11 557
Hainaut	54	31 158	16 202	690	337 235	185 465
Liège	30	17 325	9 009	95	46 463	25 550
Limbourg	13	7 503	3 902	25	12 206	6 713
Luxembourg	-	-	-	7	3 402	1 871
Namur	30	17 303	8 997	67	32 633	17 946
Flandre orientale	7	4 044	2 103	266	129 928	71 453
Flandre occidentale	73	42 159	21 924	232	113 224	62 271

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les tueries particulières (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	16 951	8 213 710	4 549 258	4 164	538 767	334 035	21 115	8 752 477	4 883 293
1965	15 813	7 746 699	4 291 927	3 303	431 471	267 477	19 116	8 178 170	4 559 404
1966	15 314	7 560 128	4 193 926	3 096	406 168	251 837	18 410	7 966 296	4 445 763
1967	14 968	7 413 284	4 111 259	2 619	350 332	217 211	17 587	7 763 616	4 328 470
1968	14 450	7 254 217	4 028 274	2 119	289 113	179 260	16 569	7 543 330	4 207 534
1 <sup>er</sup> trimestre	3 495	1 742 470	967 373	406	56 434	34 989	3 901	1 798 904	1 002 362
2 <sup>e</sup> trimestre	3 512	1 750 310	973 523	655	87 770	54 406	4 167	1 838 080	1 027 929
3 <sup>e</sup> trimestre	3 866	1 906 570	1 058 013	647	87 345	54 163	4 513	1 993 915	1 112 176
4 <sup>e</sup> trimestre	3 577	1 854 867	1 029 365	411	57 564	35 702	3 988	1 912 431	1 065 067
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	3 373	1 777 344	986 650	334	47 522	29 468	3 707	1 824 866	1 016 118
2 <sup>e</sup> trimestre	3 302	1 738 622	966 667	539	77 468	48 037	3 841	1 816 090	1 014 704
3 <sup>e</sup> trimestre	3 629	1 912 027	1 060 859	513	79 688	49 384	4 142	1 991 715	1 110 243

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	112	58 618	31 617	14	2 178	1 350	126	60 796	32 967
Brabant	134	71 874	39 558	8	1 242	769	142	73 116	40 327
Hainaut	1 196	617 449	341 837	264	41 008	25 415	1 460	658 457	367 252
Liège	240	126 520	70 173	36	5 594	3 466	276	132 114	73 639
Limbourg	41	21 339	11 544	-	-	-	41	21 339	11 544
Luxembourg	367	202 091	113 571	49	7 612	4 717	416	209 703	118 288
Namur	369	200 011	111 331	118	18 332	11 363	487	218 343	122 694
Flandre orientale	667	349 601	195 640	11	1 708	1 058	678	351 309	196 698
Flandre occidentale	503	264 524	145 588	13	2 014	1 246	516	266 538	146 834

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	55 522	5 564 142	4 340 028	2 261	111 331	50 097	2	68	29
1965	56 968	5 928 166	4 623 972	2 251	110 214	49 614	5	194	83
1966	55 581	5 749 073	4 484 319	2 221	107 807	48 496	-	-	-
1967	54 974	5 638 015	4 397 684	2 125	107 450	48 389	2	78	34
1968	54 763	5 586 040	4 383 228	2 229	108 043	48 666	-	-	-
1 <sup>er</sup> trimestre	13 360	1 381 293	1 077 407	488	24 260	10 945	-	-	-
2 <sup>e</sup> trimestre	13 624	1 407 058	1 097 510	199	9 352	4 206	-	-	-
3 <sup>e</sup> trimestre	14 461	1 492 525	1 164 180	445	18 563	8 356	-	-	-
4 <sup>e</sup> trimestre	13 318	1 305 164	1 044 131	1 097	55 868	25 159	-	-	-
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	12 391	1 210 536	968 435	430	23 171	10 398	-	-	-
2 <sup>e</sup> trimestre	12 599	1 239 208	991 379	190	9 590	4 311	-	-	-
3 <sup>e</sup> trimestre	13 296	1 329 242	1 063 395	380	17 326	7 801	3	116	50

Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	303	30 299	24 240	1	47	21	-	-	-
Brabant	788	78 802	63 040	5	237	106	-	-	-
Hainaut	3 340	333 904	267 121	38	1 765	793	-	-	-
Liège	1 172	117 137	93 708	3	144	66	-	-	-
Limbourg	527	52 717	42 177	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	1 778	177 726	142 180	160	7 178	3 233	3	116	50
Namur	1 257	125 712	100 571	165	7 571	3 409	-	-	-
Flandre orientale	2 289	228 814	183 052	5	240	108	-	-	-
Flandre occidentale	1 842	184 131	147 306	3	144	65	-	-	-

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les tueries particulières (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Evolution</i>									
<i>Périodes</i>									
1964	28	8 167	4 901	25	14 115	8 469	78 953	14 450 300	9 286 817
1965	9	2 663	1 599	24	12 997	7 799	78 373	14 232 404	9 242 471
1966	2	575	345	31	16 550	9 929	76 245	13 840 301	8 988 952
1967	6	1 806	1 083	38	20 454	12 272	74 732	13 531 419	8 787 932
1968	6	1 634	981	51	27 045	16 229	73 618	13 266 092	8 656 638
1 <sup>er</sup> trimestre	-	-	-	6	3 138	1 883	17 755	3 207 595	2 092 597
2 <sup>e</sup> trimestre	1	267	160	29	14 993	8 996	18 020	3 269 750	2 138 801
3 <sup>e</sup> trimestre	3	849	510	7	3 731	2 239	19 429	3 509 583	2 287 461
4 <sup>e</sup> trimestre	2	518	311	9	5 183	3 111	18 414	3 279 164	2 137 779
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	2	581	349	6	3 571	2 142	16 535	3 062 725	1 997 442
2 <sup>e</sup> trimestre	-	-	-	11	6 608	3 965	16 641	3 071 496	2 014 359
3 <sup>e</sup> trimestre	3	871	522	6	3 556	2 133	17 830	3 342 826	2 180 144
<i>Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969</i>									
<i>Provinces</i>									
Anvers	-	-	-	-	-	-	430	91 142	57 228
Brabant	-	-	-	-	-	-	935	152 155	103 473
Hainaut	-	-	-	5	2 970	1 781	4 843	997 096	636 947
Liège	-	-	-	-	-	-	1 451	249 395	167 413
Limbourg	-	-	-	-	-	-	568	74 056	53 721
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	2 357	394 723	263 751
Namur	-	-	-	-	-	-	1 909	351 626	226 674
Flandre orientale	-	-	-	1	586	352	2 973	580 949	380 210
Flandre occidentale	3	871	522	-	-	-	2 364	451 684	294 727

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

## 5. Abattages de nécessité - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>					
1964	251	131 747	73 782	429	223 166	127 209
1965	278	146 112	81 830	454	236 315	134 712
1966	229	121 159	67 858	448	232 439	132 484
1967	202	106 676	59 741	421	221 468	126 241
1968	191	102 208	57 236	428	227 767	129 844
1 <sup>er</sup> trimestre	37	19 869	11 128	103	53 972	30 766
2 <sup>e</sup> trimestre	45	23 580	13 199	100	53 400	30 436
3 <sup>e</sup> trimestre	27	14 337	8 025	80	42 000	23 941
4 <sup>e</sup> trimestre	82	44 422	24 884	145	78 395	44 701
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	86	47 192	26 431	133	71 857	40 951
2 <sup>e</sup> trimestre	86	47 306	26 492	163	88 600	50 508
3 <sup>e</sup> trimestre	83	46 038	25 780	157	85 328	48 654

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	-	-	-	-	-	-
Brabant	4	2 214	1 240	19	10 330	5 889
Hainaut	4	2 225	1 246	23	12 466	7 108
Liège	2	1 113	623	20	10 860	6 194
Limbourg	2	1 113	623	2	1 094	624
Luxembourg	12	6 644	3 721	18	9 794	5 585
Namur	4	2 216	1 241	13	7 060	4 026
Flandre orientale	8	4 449	2 491	28	15 240	8 690
Flandre occidentale	47	26 064	14 595	34	18 484	10 538

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>					
1964	2 925	1 289 061	670 315	637	276 908	152 300
1965	2 625	1 354 320	704 251	636	280 670	154 372
1966	2 596	1 348 609	701 277	653	288 904	158 896
1967	2 694	1 407 595	731 936	949	425 224	233 882
1968	3 467	1 859 658	967 023	853	394 488	216 975
1 <sup>er</sup> trimestre	915	476 715	247 894	192	86 016	47 302
2 <sup>e</sup> trimestre	816	427 584	222 336	149	66 305	36 475
3 <sup>e</sup> trimestre	598	314 548	163 570	119	52 717	28 999
4 <sup>e</sup> trimestre	1 138	640 811	333 223	393	189 450	104 199
1969						
1 <sup>er</sup> trimestre	1 469	828 277	430 698	355	175 097	96 298
2 <sup>e</sup> trimestre	1 490	848 650	441 280	315	152 215	83 708
3 <sup>e</sup> trimestre	795	459 101	238 729	295	143 410	78 878

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	70	40 455	21 037	90	43 248	23 786
Brabant	68	39 297	20 434	13	6 350	3 492
Hainaut	67	38 690	20 119	19	9 307	5 118
Liège	164	94 650	49 218	23	11 284	6 207
Limbourg	26	15 016	7 809	15	7 207	3 964
Luxembourg	75	43 284	22 508	19	9 256	5 092
Namur	45	25 967	13 502	15	7 340	4 037
Flandre orientale	165	95 314	49 561	31	15 204	8 363
Flandre occidentale	115	66 428	34 541	70	34 214	18 819

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages de nécessité (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1964	3 842	1 920 882	1 023 606	1 843	237 672	147 357	5 685	2 158 554	1 170 963
1965	3 993	2 017 417	1 075 165	1 867	244 112	151 341	5 860	2 261 529	1 226 506
1966	3 926	1 991 111	1 060 515	1 734	227 765	141 222	5 660	2 218 876	1 201 737
1967	4 266	2 160 963	1 151 800	1 807	241 669	149 840	6 073	2 402 632	1 301 640
1968	4 939	2 584 121	1 371 078	1 766	242 770	150 519	6 705	2 826 891	1 521 597
1 <sup>er</sup> trimestre	1 247	636 572	337 090	368	51 152	31 713	1 615	687 724	368 803
2 <sup>e</sup> trimestre	1 110	570 869	302 446	328	43 952	27 248	1 438	614 821	329 694
3 <sup>e</sup> trimestre	824	423 602	224 535	412	55 620	34 485	1 236	479 222	259 020
4 <sup>e</sup> trimestre	1 758	953 078	507 007	658	92 046	57 073	2 416	1 045 124	564 080
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	2 043	1 122 423	594 378	669	94 365	58 522	2 712	1 216 788	652 900
2 <sup>e</sup> trimestre	2 054	1 136 771	601 988	676	97 341	60 351	2 730	1 234 112	662 339
3 <sup>e</sup> trimestre	1 330	733 877	392 041	718	111 514	69 132	2 048	845 391	461 173

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	160	83 703	44 823	42	6 524	4 044	202	90 227	48 867
Brabant	104	58 191	31 055	58	9 000	5 581	162	67 191	36 636
Hainaut	113	62 688	33 591	57	8 852	5 488	170	71 540	39 079
Liège	209	117 907	62 242	101	15 668	9 713	310	133 575	71 955
Limbourg	45	24 430	13 020	28	4 352	2 698	73	28 782	15 718
Luxembourg	124	68 978	36 906	120	18 654	11 569	244	87 632	48 471
Namur	77	42 583	22 806	78	12 116	7 512	155	54 699	30 318
Flandre orientale	232	130 207	69 105	86	13 364	8 284	318	143 571	77 389
Flandre occidentale	266	145 190	78 493	148	22 984	14 247	414	168 174	92 740

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1964	3 194	320 249	249 796	64	3 097	1 395	-	-	-
1965	3 283	309 596	241 481	92	4 514	2 034	-	-	-
1966	2 717	260 027	202 828	48	2 379	1 065	1	39	17
1967	3 522	326 702	254 841	46	2 330	1 055	-	-	-
1968	5 316	505 995	398 828	181	9 280	4 180	-	-	-
1 <sup>er</sup> trimestre	911	88 105	68 723	18	900	410	-	-	-
2 <sup>e</sup> trimestre	1 085	102 122	79 657	10	471	212	-	-	-
3 <sup>e</sup> trimestre	1 194	107 420	83 788	5	215	96	-	-	-
4 <sup>e</sup> trimestre	2 126	208 348	166 660	148	7 694	3 462	-	-	-
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	2 217	216 614	173 273	59	3 165	1 414	-	-	-
2 <sup>e</sup> trimestre	2 677	263 124	210 508	45	2 363	1 062	-	-	-
3 <sup>e</sup> trimestre	3 532	352 802	262 241	21	987	443	-	-	-

*Provinces*Situation du 3<sup>e</sup> trimestre 1969

Anvers	470	46 837	37 469	1	47	21	-	-	-
Brabant	235	23 499	18 799	-	-	-	-	-	-
Hainaut	227	22 708	18 168	-	-	-	-	-	-
Liège	866	86 529	69 223	3	128	57	-	-	-
Limbourg	421	42 057	33 646	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	46	4 596	3 677	-	-	-	-	-	-
Namur	63	6 282	5 026	5	239	107	-	-	-
Flandre orientale	347	34 678	27 749	-	-	-	-	-	-
Flandre occidentale	857	85 616	68 493	12	573	258	-	-	-

## ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages de nécessité (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1964	35	10 277	6 165	454	256 192	153 717	9 432	2 748 369	1 582 036
1965	28	8 102	4 864	490	266 700	160 018	9 753	2 850 441	1 634 903
1966	29	8 483	5 090	421	225 208	135 119	8 876	2 715 012	1 545 856
1967	25	7 354	4 415	423	227 656	136 597	10 089	2 966 674	1 698 548
1968	33	9 016	5 411	512	276 120	165 673	12 747	3 627 302	2 095 689
1 <sup>er</sup> trimestre	5	1 360	815	108	56 484	33 890	2 657	834 573	472 641
2 <sup>e</sup> trimestre	5	1 335	800	150	77 550	46 527	2 688	796 299	456 890
3 <sup>e</sup> trimestre	9	2 547	1 529	91	48 503	29 102	2 535	637 907	373 535
4 <sup>e</sup> trimestre	14	3 774	2 267	163	93 583	56 154	4 867	1 358 523	792 623
1969									
1 <sup>er</sup> trimestre	11	3 020	1 813	191	114 248	68 548	5 190	1 553 835	897 948
2 <sup>e</sup> trimestre	12	3 478	2 085	225	134 584	80 754	5 689	1 637 661	956 748
3 <sup>e</sup> trimestre	14	4 123	2 471	134	79 628	47 775	5 749	1 282 931	794 103
Situation du 3 <sup>e</sup> trimestre 1969									
<i>Provinces</i>									
Anvers	1	267	160	8	4 736	2 842	682	142 114	89 359
Brabant	-	-	-	22	13 108	7 865	419	103 798	63 300
Hainaut	2	604	362	7	4 166	2 498	406	99 018	60 107
Liège	-	-	-	1	602	361	1 180	220 834	141 596
Limbourg	-	-	-	3	1 774	1 064	497	72 613	50 428
Luxembourg	-	-	-	6	3 588	2 153	296	95 816	54 301
Namur	1	302	181	-	-	-	224	61 522	35 632
Flandre orientale	3	906	543	50	29 692	17 814	718	208 847	123 486
Flandre occidentale	7	2 044	1 225	37	21 962	13 178	1 327	278 369	175 894

## VII. MALADIES CONTAGIEUSES CONSTATEES CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES

## 1. Evolution du nombre de foyers .

Périodes	Fièvre aphteuse	Rage	Charbon bactérien	Charbon bactérien	Peste porcine	Pestes aviaires	Maladies des abeilles	Myxomatose	Piétin	Gale des équidés
1961	111	1	36	7	215	105	118	41	1	3
1962	6	-	42	6	1 705	72	71	11	1	10
1963	70	-	34	2	679	27	100	11	2	5
1964	2	-	37	5	508	55	64	30	1	9
1965	112	-	48	-	337	115	118	35	3	2
1966	323	41	13	-	184	3	546	26	1	1
1967	22	324	11	3	283	6	107	12	-	3
1968	1	453	15	2	317	3	59	14	-	1
janvier	-	28	1	-	10	-	1	-	-	-
février	-	28	1	-	15	-	6	-	-	1
mars	-	48	1	-	14	-	6	-	-	-
avril	-	39	1	-	14	-	22	-	-	-
mai	1	31	1	-	13	-	7	1	-	-
juin	-	32	2	-	18	-	3	1	-	-
juillet	-	55	3	-	30	2	1	1	-	-
août	-	33	1	1	30	1	8	2	-	-
septembre	-	35	-	1	29	-	3	4	-	-
octobre	-	46	1	-	23	-	1	4	-	-
novembre	-	45	1	-	48	-	-	1	-	-
décembre	-	33	2	-	73	-	1	2	-	-
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
janvier	-	24	2	-	36	-	-	-	-	-
février	-	23	4	-	39	-	2	-	-	-
mars	-	29	3	-	50	-	18	-	-	-
avril	-	15	2	-	41	-	25	1	-	-
mai	-	14	2	-	47	-	21	-	-	-
juin	-	12	-	-	25	-	15	-	-	-
juillet	-	13	-	-	32	-	4	-	-	-
août	-	8	-	-	25	-	4	6	-	-
septembre	-	9	4	-	26	-	2	3	-	-
octobre	-	6	1	1	13	-	1	-	-	-
novembre	-	5	2	1	34	-	1	-	-	-

## 2. Relevé des cas de quelques maladies contagieuses au cours du mois de novembre 1969.

Provinces	Rage		Peste porcine	
	Communes	Foyers	Communes	Foyers
Anvers	-	-	3	3
Brabant	-	-	3	3
Hainaut	-	-	1	1
Liège	-	-	9	9
Limbourg	-	-	6	7
Luxembourg	4	4	-	-
Namur	1	1	2	2
Flandre orientale	-	-	7	7
Flandre occidentale	-	-	2	2



## VIII. MERCURIALES AGRICOLES (1)

Moyenne des prix des produits agricoles relevés sur les marchés régulateurs du pays.

Prix au producteur taxes non comprises.

Périodes	Froment	Epeautre	Seigle	Avoine	Orge d'été	Es-courgeon	Orge de brasserie	Pois secs	Haricots blancs	Fèves-roles
	F/100 kg									
1961	469,4	-	360,4	322,3	368,7	368,9	389,2	430,9	501,1	435,0
1962	472,4	-	379,7	380,1	403,5	405,0	424,9	479,6	507,7	429,1
1963	472,0	-	372,1	359,8	387,3	387,7	402,8	565,3	507,8	455,5
1964	485,4	-	362,2	351,2	394,2	392,2	403,6	516,3	507,1	444,5
1965	487,9	-	389,1	391,2	413,6	408,2	423,6	513,7	499,4	459,8
1966	476,2	-	401,9	381,9	407,0	405,1	431,6	508,5	499,9	476,0
1967	481,6	-	412,6	377,2	410,9	406,4	423,9	524,7	512,1	482,9
1968	476,0	-	420,5	379,9	414,7	399,3	428,5	526,4	515,0	486,8
janvier	479,1	-	429,0	381,4	426,4	420,7	434,5	527,5	514,3	489,3
février	483,7	-	430,0	378,8	421,8	415,0	428,1	525,0	516,6	485,6
mars	488,7	-	430,0	381,7	421,7	-	428,1	530,0	518,7	490,8
avril	492,7	-	430,0	387,5	420,4	-	427,5	-	517,5	486,0
mai	496,1	-	-	390,8	420,0	-	426,3	525,0	514,4	487,1
juin	496,7	-	-	388,6	419,4	-	430,0	526,7	516,4	482,4
juillet	497,0	-	-	390,0	419,0	386,7	430,0	-	517,2	480,3
août	446,0	-	415,0	360,0	395,8	387,3	407,2	524,2	512,1	488,3
septembre	451,4	-	407,5	365,4	396,1	391,3	420,4	526,3	511,1	488,3
octobre	455,6	-	413,0	366,2	398,9	395,0	428,5	-	513,6	485,0
novembre	460,0	-	415,0	380,0	412,5	-	437,5	-	513,6	488,3
décembre	465,0	-	415,0	388,5	423,9	-	444,2	-	515,0	490,0
1969										
janvier	469,7	-	415,0	392,9	422,5	-	445,0	695,0	515,0	-
février	475,0	-	415,0	390,2	421,7	-	445,0	515,0	515,0	470,0
mars	479,6	-	415,0	385,7	417,9	413,1	442,1	571,7	520,0	485,0
avril	479,0	-	415,0	393,2	421,8	-	443,1	-	516,7	485,0
mai	479,0	-	415,0	402,5	424,2	420,0	446,3	-	515,0	462,5
juin	479,0	-	-	407,5	427,7	423,3	450,0	698,3	518,0	479,0
juillet	479,0	-	-	405,0	430,0	-	-	666,7	520,0	485,0
août	435,7	-	376,3	367,1	386,9	380,0	417,5	607,5	517,5	436,7
septembre	444,4	-	385,0	385,4	404,6	402,5	431,0	700,0	698,8	480,0
octobre	464,2	-	410,0	396,3	417,6	407,5	442,2	750,0	700,0	480,0
novembre	471,4	-	416,3	402,5	419,0	405,0	441,3	786,9	699,4	480,0
décembre	476,8	-	422,5	407,3	427,2	-	461,1	775,0	700,0	480,0

Périodes	Fèves fourragères	Graines de lin	Pommes de terre	Betteraves demi-sucrières	Betteraves fourragères	Cossettes de chi-corée	Lin brut	Paille de froment	Paille de seigle	Paille d'avoine
	F/100 kg									
1961	418,8	619,4	115,6	22,7	18,3	386,2	246,8	54,2	51,3	49,9
1962	-	647,8	244,5	34,2	28,6	380,5	291,4	67,7	65,2	63,2
1963	425,0	573,3	146,9	43,7	31,3	486,9	296,7	109,6	108,7	110,2
1964	-	589,2	112,6	41,3	35,7	639,0	257,8	84,4	85,1	82,2
1965	-	603,3	170,3	51,5	32,8	474,7	206,5	62,1	62,0	61,5
1966	517,5	593,8	285,3	38,0	37,7	529,8	209,2	69,6	67,8	69,6
1967	468,8	616,3	147,6	32,7	35,4	556,7	251,3	90,6	82,0	83,3
1968	490,0	708,3	72,4	36,4	27,7	587,2	271,7	77,6	71,6	69,5
janvier	-	678,9	63,9	37,9	34,5	585,5	281,3	84,3	81,1	79,7
février	-	681,7	45,8	36,8	31,3	589,2	280,6	84,0	78,5	73,7
mars	-	661,3	41,6	35,0	22,7	587,9	271,9	84,2	79,2	76,2
avril	-	677,8	34,7	-	19,0	575,0	270,8	81,7	75,7	71,8
mai	490,0	682,8	37,5	37,3	22,0	587,2	271,4	77,6	73,8	69,8
juin	-	728,1	99,1	35,5	24,2	589,7	295,0	71,2	69,3	65,9
juillet	-	735,6	113,7	34,0	34,0	586,9	300,8	72,1	68,9	66,4
août	-	739,3	87,7	36,8	34,8	591,0	240,7	72,5	65,8	62,4
septembre	-	712,2	80,6	37,8	34,0	587,8	259,3	70,1	67,3	67,4
octobre	-	731,7	85,3	-	20,0	588,1	263,0	69,2	66,2	66,2
novembre	-	738,8	86,3	-	26,3	589,1	260,4	80,1	65,8	65,8
décembre	-	731,3	92,3	-	30,0	589,0	264,8	83,9	68,1	68,4
1969										
janvier	467,5	701,9	100,6	-	30,0	587,5	270,8	102,1	84,4	85,3
février	-	721,9	100,0	32,5	31,7	-	268,8	112,5	94,8	100,0
mars	-	772,0	118,1	34,2	32,5	-	252,8	106,4	98,4	98,2
avril	-	746,3	226,1	39,3	45,0	-	268,8	110,9	108,8	105,0
mai	-	733,8	221,5	33,2	39,1	-	263,9	106,3	103,6	99,4
juin	-	650,6	249,8	34,0	35,2	-	262,2	85,6	98,9	98,2
juillet	-	643,3	159,5	35,0	35,7	-	260,6	106,4	103,1	100,4
août	-	640,1	138,0	33,8	36,0	-	217,1	102,2	100,3	94,5
septembre	-	650,0	148,9	33,0	36,0	-	208,8	137,9	112,0	103,1
octobre	-	677,5	222,4	33,0	33,0	-	197,5	114,7	114,6	117,5
novembre	-	680,0	298,8	33,4	34,9	-	200,0	117,4	115,6	121,7
décembre	-	647,0	325,8	33,4	35,6	-	208,3	124,6	125,5	128,3

(1) Source : Ministère de l'Agriculture

## MERCURIALES AGRICOLES (suite)

Moyenne des prix des produits agricoles relevés sur les marchés régulateurs du pays  
Prix au producteur taxes non comprises (suite)

Périodes	Paille d'orge	Foin de prairie	Foin de trèfle	Foin de luzerne	Lait (1)	Beurre de laiterie	Beurre de ferme	Gros oeufs	Oeufs moyens	Gorets
	F/100 kg				F/litre	F/kg		F/pièce		F/kg sur pied
1961	51,1	123,5	143,9	170,2	3,4	81,8	80,1	1,8	1,7	36,8
1962	67,5	154,2	181,0	207,9	3,5	83,9	83,5	1,6	1,5	25,9
1963	108,7	182,3	211,3	245,6	3,7	88,2	89,8	1,8	1,7	38,0
1964	83,1	158,6	183,5	208,2	4,3	95,3	99,0	1,4	1,3	43,2
1965	62,0	157,3	177,5	201,0	4,5	97,2	103,5	1,9	1,9	40,0
1966	69,8	166,2	178,6	211,4	4,6	97,2	104,6	1,6	1,5	41,6
1967	83,1	168,9	182,6	205,8	4,6	97,4	105,1	1,6	1,5	42,5
1968	72,2	163,2	191,9	207,4	4,5	93,9	101,9	1,7	1,6	41,8
janvier	82,5	170,7	187,7	205,7	4,6	97,4	105,8	1,6	1,5	38,0
février	82,5	170,0	186,2	181,7	4,6	97,4	105,9	1,4	1,3	38,5
mars	82,3	173,1	189,9	205,0	4,6	97,4	104,1	1,7	1,5	41,0
avril	74,6	169,4	186,3	203,6	4,6	97,3	103,4	1,6	1,5	37,8
mai	73,2	171,9	190,0	206,5	4,6	97,3	103,0	1,6	1,4	39,7
juin	68,8	163,8	207,2	223,0	4,6	97,3	102,5	1,5	1,4	40,9
juillet	68,5	147,2	188,8	205,3	4,6	97,3	101,8	1,6	1,4	40,4
août	65,1	145,6	189,2	204,7	4,3	93,8	97,4	1,8	1,7	43,3
septembre	68,4	155,9	192,7	207,4	4,3	88,1	99,1	1,9	1,7	44,4
octobre	66,2	162,0	193,3	212,8	4,4	87,9	99,1	2,0	1,9	43,1
novembre	65,8	160,6	194,4	214,4	4,4	87,6	99,7	2,2	2,1	44,7
décembre	68,4	168,4	198,8	218,5	4,4	87,6	100,8	2,2	2,1	49,8
1969										
janvier	85,3	192,1	224,1	249,6	4,4	87,6	102,0	1,7	1,7	49,2
février	100,4	204,1	233,7	254,8	4,4	87,8	100,8	1,8	1,6	51,7
mars	100,9	203,3	232,8	250,0	4,3	87,7	100,8	2,1	2,0	56,8
avril	110,0	217,1	244,7	263,3	4,3	87,6	99,0	1,9	1,8	57,0
mai	104,2	209,2	233,6	253,7	4,2	87,8	98,1	1,5	1,4	67,2
juin	101,8	206,3	230,0	244,9	4,2	87,9	97,0	1,7	1,5	65,3
juillet	105,4	206,2	236,2	247,4	4,2	88,1	97,4	1,5	1,4	59,8
août	97,0	212,4	227,5	253,8	4,2	88,2	96,4	1,7	1,5	58,9
septembre	108,3	205,7	234,4	343,9	4,2	88,3	96,7	1,6	1,5	67,2
octobre	122,9	206,9	235,9	265,0	4,3	88,2	97,7	1,5	1,4	62,0
novembre	126,7	211,6	234,4	263,3	4,5	88,2	97,8	1,6	1,5	62,3
décembre	138,3	213,1	234,4	261,4	4,5 (*)	88,2	99,9	1,5	1,5	61,4

Périodes	Boeufs	Taureaux	Vaches	Génisses	Porcs	Veaux	Moutons	Chevaux	Poules à bouillir	Poulets à rôtir
	F/kg sur pied									
1961	26,4	25,7	17,5	26,3	28,3	43,3	17,1	21,7	17,8	23,9
1962	26,5	25,0	16,4	26,5	22,1	40,4	17,4	24,6	14,6	24,5
1963	27,7	26,6	18,6	27,4	31,2	44,4	19,0	22,7	15,2	24,1
1964	33,1	33,6	22,8	33,4	29,8	47,4	23,1	25,8	15,8	22,7
1965	33,7	33,6	24,0	34,1	29,6	48,6	22,8	28,0	17,3	24,0
1966	32,7	31,9	25,8	34,1	31,6	49,6	21,7	34,4	17,9	22,5
1967	34,0	34,8	25,1	34,2	29,5	48,0	21,6	38,2	15,5	22,2
1968	35,9	35,2	26,6	35,2	30,9	53,0	26,5	36,7	15,5	23,7
janvier	35,6	36,0	25,7	34,8	29,9	48,4	29,4	39,0	14,3	22,6
février	35,0	34,6	27,0	34,6	27,6	47,8	27,2	40,3	14,1	24,1
mars	36,0	33,8	28,3	34,9	27,9	48,8	26,5	43,9	15,3	26,5
avril	37,5	34,8	29,4	37,3	26,9	52,7	24,4	44,5	16,1	25,8
mai	36,6	33,8	29,3	37,1	28,4	53,5	26,1	42,9	17,5	27,5
juin	36,3	32,6	26,6	34,8	28,9	47,7	26,2	38,0	16,0	22,4
juillet	37,0	33,5	26,4	35,3	30,4	46,7	25,7	36,0	14,5	22,7
août	38,5	35,8	27,5	37,0	32,8	53,4	26,0	32,6	14,3	19,9
septembre	35,3	36,8	25,0	34,6	34,1	59,8	26,0	32,0	14,4	21,1
octobre	34,5	37,2	24,2	33,8	33,0	57,4	26,5	30,9	16,2	22,3
novembre	33,5	36,8	24,6	33,4	34,4	59,9	27,1	30,3	16,6	24,0
décembre	34,9	36,6	25,1	34,6	36,4	59,7	27,0	29,5	16,6	25,0
1969										
janvier	36,0	35,6	26,4	35,5	37,9	63,9	27,4	30,1	14,4	23,0
février	36,9	35,5	27,8	36,0	36,4	62,6	29,1	29,8	13,7	26,4
mars	38,9	35,6	30,0	38,3	36,6	56,1	28,9	30,5	16,9	28,6
avril	40,7	37,0	31,1	40,2	35,4	55,9	28,6	30,5	16,8	28,6
mai	42,0	37,8	32,0	41,8	36,3	57,2	28,2	30,9	15,9	26,1
juin	42,4	39,0	30,8	41,5	37,1	55,8	28,4	32,1	15,6	26,8
juillet	44,2	39,5	28,3	38,3	35,0	52,0	28,4	32,0	14,8	23,8
août	39,5	39,5	27,1	36,5	34,1	56,1	28,1	32,3	12,6	21,6
septembre	38,0	38,5	26,4	35,4	35,8	56,1	27,9	33,5	13,9	23,0
octobre	36,4	36,1	25,9	34,1	35,5	58,9	28,6	33,5	13,8	23,7
novembre	37,3	36,5	24,6	34,4	35,9	57,9	29,0	33,5	13,8	24,9
décembre	38,4	36,3	24,8	35,3	34,8	62,3	31,0	33,5	13,8	22,4

(1) Lait livré à la laiterie.

## IX. INDEX DES PRIX RECUS PAR LES AGRICULTEURS (1)

Base 1962/1964 = 100.

Périodes	Froment	Seigle	Orge fourrager	Orge de brasserie	Avoine	Paille de froment	Lin	Betteraves sucrières	Pommes de terre	Produits végétaux
1961	98,4	97,1	93,4	94,8	88,7	62,1	87,5	75,7	68,8	85,4
1962	99,0	102,3	102,2	103,5	104,6	77,6	103,3	84,9	145,5	105,3
1963	99,0	100,2	98,1	98,1	98,9	125,7	105,2	107,5	87,5	99,7
1964	101,8	97,5	99,6	98,3	96,5	96,7	91,4	107,7	67,1	94,9
1965	102,3	104,8	104,0	103,2	107,5	71,2	73,2	100,7	101,4	99,3
1966	100,2	108,6	102,6	105,6	104,9	79,9	74,2	114,1	164,3	113,8
1967	101,0	112,4	103,3	103,3	104,3	104,0	89,4	106,9	84,4	98,9
1968	100,0	114,0	104,4	104,5	104,5	89,1	96,4	101,9	45,4	89,9
janvier	99,8	112,1	104,9	103,6	102,8	87,1	100,2	103,4	34,1	88,1
février	100,2	112,7	104,0	102,4	102,6	89,1	96,6	103,4	24,6	86,2
mars	100,8	115,8	107,2	104,7	104,0	97,7	93,9	103,4	22,5	86,6
avril	100,8	115,6	105,0	102,7	103,3	94,1	92,2	103,4	18,0	85,2
mai	101,1	114,4	114,0	101,3	103,4	84,1	93,9	103,4	19,6	85,2
juin	100,8	115,6	108,3	106,9	107,9	79,0	105,7	103,4	49,3	91,7
juillet	100,8	120,1	108,1	111,1	112,0	82,6	106,6	103,4	66,0	95,9
août	97,7	115,2	102,1	102,2	102,3	91,6	86,1	103,4	70,5	93,5
septembre	99,0	113,4	101,5	104,3	104,5	93,9	96,2	103,4	63,1	93,4
octobre	99,0	113,5	100,6	104,5	102,3	86,9	96,4	97,4	59,3	91,1
novembre	98,9	111,5	103,6	105,7	104,4	94,4	94,1	97,4	57,2	91,1
décembre	98,5	107,8	103,1	104,0	104,4	88,8	94,3	97,4	60,1	91,2
1969										
janvier	97,8	108,4	104,7	106,1	105,9	105,4	96,5	97,4	53,7	90,7
février	98,4	108,7	104,8	106,4	105,7	119,3	92,5	97,4	53,8	91,2
mars	98,9	111,8	105,6	108,2	105,1	123,4	87,3	97,4	63,9	93,3
avril	98,0	111,5	105,3	106,5	104,8	127,8	91,5	97,4	117,3	103,6
mai	97,6	110,4	104,3	106,1	106,5	115,2	91,6	97,4	115,7	102,6
juin	97,2	111,5	109,9	111,9	112,7	94,9	93,9	97,4	124,2	104,4
juillet	97,1	115,9	115,4	116,3	116,3	121,8	92,3	97,4	92,6	99,9
août	95,5	104,5	100,0	104,8	104,4	129,0	77,6	97,4	110,9	100,2
septembre	97,3	107,1	104,0	106,9	110,2	184,6	77,5	97,4 (*)	116,7	104,9 (*)
octobre	100,9	112,7	103,1	107,9	110,7	144,2	72,4	97,4 (*)	154,5	111,4 (*)
novembre	101,4	111,9	103,5	106,7	110,6	138,3	72,3	97,4 (*)	198,2	119,7 (*)
décembre	99,1	109,7	103,9	107,9	109,5	131,7	74,2	97,4 (*)	212,2	121,5 (*)

## IX.- INDEX DES PRIX RECUS PAR LES AGRICULTEURS (suite)

Base 1962/1964 = 100.

Périodes	Boeufs	Génisses	Taureaux	Vaches	Veaux	Porcs (demi-gras)	Chevaux	Moutons
1961	90,8	90,5	90,6	90,9	98,2	94,9	89,2	85,9
1962	91,1	91,1	88,0	85,3	91,7	79,9	101,0	87,7
1963	95,1	96,1	94,6	96,6	100,7	112,6	93,0	95,9
1964	113,7	114,9	118,5	118,1	107,5	107,6	106,0	116,4
1965	115,7	117,2	118,3	124,5	110,2	106,7	114,7	114,6
1966	112,4	117,2	112,4	134,2	112,7	114,8	141,5	109,2
1967	116,8	117,6	122,6	130,1	109,0	106,6	157,0	109,0
1968	123,4	121,2	123,9	138,0	120,5	111,6	150,3	133,9
janvier	125,0	120,0	125,3	131,7	99,5	101,4	167,1	142,5
février	121,6	120,4	123,7	138,1	102,2	99,4	169,9	128,3
mars	120,5	115,7	118,0	139,6	109,7	104,9	183,1	122,6
avril	121,1	119,3	118,5	140,7	125,1	109,9	175,6	115,1
mai	116,6	117,8	115,9	138,8	128,5	110,8	166,4	129,8
juin	116,4	112,7	115,0	135,7	115,5	101,8	148,2	139,6
juillet	122,3	117,1	116,8	140,5	113,3	105,5	141,4	135,0
août	129,8	127,2	125,4	147,5	125,4	116,0	127,3	141,9
septembre	124,5	123,9	131,0	135,6	139,5	125,1	129,5	140,1
octobre	131,4	128,9	134,1	135,1	131,1	118,9	128,9	138,9
novembre	126,9	127,5	133,3	139,0	129,7	120,1	130,9	137,7
décembre	124,7	124,3	129,5	134,1	126,4	125,0	135,3	135,5
1969								
janvier	126,4	122,2	124,0	135,2	131,3	128,7	128,9	132,8
février	128,1	125,2	126,8	142,0	134,1	131,0	125,6	137,0
mars	130,1	126,8	124,6	147,6	126,1	137,5	127,2	133,6
avril	131,4	128,7	126,1	149,0	132,7	144,6	120,3	134,6
mai	133,8	132,6	129,4	151,6	137,4	141,2	119,9	140,3
juin	136,1	134,6	137,5	156,7	135,2	130,6	125,3	151,2
juillet	145,9	127,4	137,7	150,9	126,2	121,3	125,7	149,3
août	133,2	125,5	138,3	145,5	131,7	120,6	126,0	153,4
septembre	134,2	126,6	137,2	143,1	131,1	131,1	135,6	150,1
octobre	138,7	130,0	130,1	144,6	122,6	128,1	139,8	149,1
novembre	141,2	131,3	132,4	139,0	125,2	125,3	144,7	147,8
décembre	137,1	126,7	128,3	132,2	131,8	119,5	153,6	155,7

(1) Source : Ministère de l'Agriculture.

## IX.- INDEX DES PRIX REÇUS PAR LES AGRICULTEURS (suite)

Base : 1962/1964 = 100.

Périodes	Poulets à rôtir	Poules à bouillir	Lait de laiterie	Beurre de ferme	Oeufs moyens	Produits animaux	Index global
1961	113,5	117,4	89,3	88,2	111,2	95,0	93,0
1962	103,8	96,1	86,2	92,0	97,9	88,9	92,4
1963	98,2	99,9	96,7	98,9	113,2	102,0	101,5
1964	97,9	104,1	111,7	109,1	88,6	107,9	105,2
1965	113,8	113,7	115,8	114,0	123,3	114,8	111,5
1966	106,9	118,4	116,3	115,4	100,1	114,2	114,1
1967	106,0	103,0	116,4	116,0	99,0	112,9	110,0
1968	112,6	102,5	114,2	112,5	108,2	115,8	110,4
janvier	110,4	105,8	112,7	110,8	103,6	111,5	106,6
février	112,0	95,6	113,1	113,3	99,5	111,4	106,1
mars	118,7	93,8	116,3	115,2	118,1	115,7	109,5
avril	106,7	92,3	118,1	117,5	114,4	117,2	110,5
mai	109,1	98,4	120,3	118,8	111,0	117,4	110,6
juin	107,6	99,4	120,3	119,7	98,2	113,0	108,5
juillet	107,7	93,5	120,9	118,7	90,9	113,6	109,9
août	100,0	95,7	114,7	112,9	94,7	115,9	111,2
septembre	114,1	105,1	110,6	111,4	98,0	117,8	112,7
octobre	121,6	123,2	107,5	105,3	110,9	117,3	111,9
novembre	124,6	118,1	107,3	102,6	127,0	118,9	113,1
décembre	118,2	109,4	108,1	103,4	132,2	119,5	113,6
1969							
janvier	112,4	106,4	108,8	106,8	117,0	118,6	112,8
février	122,4	92,6	109,1	107,9	123,2	121,3	115,0
mars	128,3	103,4	110,5	111,5	154,3	127,4	120,2
avril	118,5	96,3	110,8	112,6	134,4	126,9	122,0
mai	103,7	89,9	111,1	113,1	97,9	122,3	118,2
juin	128,6	96,6	113,3	113,4	108,3	123,7	119,6
juillet	112,9	95,4	112,1	113,8	89,6	118,3	114,4
août	108,8	84,9	122,4	111,8	86,6	116,7	113,2
septembre	124,2	101,4	108,5	108,7	86,2	118,5	115,6 (*)
octobre	129,2	105,3	106,6	103,7	80,72	116,4	115,3 (*)
novembre	129,1	97,7	111,6	100,7	89,7	117,2	117,5 (*)
décembre	105,9	90,9	111,1(*)	102,5	89,6	114,0(*)	115,6 (*)

## IX.- INDEX DES PRIX PAYES PAR LES AGRICULTEURS (1)

Base 1962/1964 = 100.

Périodes	Fermages	Salaires	Engrais	Aliments de bétail	Semences plants	Matériel	Impôts	Frais généraux	Index global
1961	95,6	83,4	99,6	92,8	97,8	90,3	91,6	96,2	93,1
1962	97,0	88,6	100,2	98,4	99,3	93,5	98,8	97,2	97,0
1963	99,4	99,6	100,0	101,9	98,3	100,8	100,5	99,6	100,7
1964	103,6	111,8	99,9	99,8	100,8	103,7	100,7	103,2	104,2
1965	107,3	129,4	100,3	106,0	98,0	109,8	104,4	106,6	108,1
1966	109,2	141,5	102,4	108,4	110,9	114,8	120,2	110,3	111,9
1967	113,0	149,7	101,9	110,6	114,1	117,0	129,0	114,0	114,8
1968	115,5	159,0	98,9	113,9	106,2	128,3	134,1	117,5	118,4
janvier	114,9	159,0	101,2	115,0	106,2	117,3	135,1	116,2	118,1
février	114,9	159,0	102,4	116,7	106,2	117,3	136,3	116,4	119,0
mars	114,9	159,0	104,4	117,5	106,2	130,5	137,0	116,7	120,6
avril	114,9	159,0	105,9	114,5	106,2	130,5	135,5	116,9	119,4
mai	114,9	159,0	99,2	112,7	106,2	130,5	133,5	117,0	117,8
juin	114,9	159,0	98,9	114,2	106,2	130,5	134,3	117,5	118,6
juillet	116,2	159,0	92,4	114,4	106,2	130,5	133,5	117,6	118,1
août	116,2	159,0	94,6	114,0	106,2	130,5	133,6	117,7	118,2
septembre	116,2	159,0	95,3	110,2	106,2	130,5	131,5	118,0	116,6
octobre	116,2	159,0	96,7	112,4	106,2	130,5	133,0	118,6	117,8
novembre	116,2	159,0	98,1	112,7	106,2	130,5	133,3	118,6	118,1
décembre	116,2	159,0	97,5	112,8	106,2	130,5	133,3	118,8	118,0
1969									
janvier	118,2	159,0 (*)	100,3	113,3	106,2 (*)	130,5	134,5	119,1	118,8 (*)
février	118,2	159,0 (*)	100,0	113,5	106,2 (*)	130,5	134,5	119,6	119,0 (*)
mars	118,2	159,0 (*)	100,8	114,9	106,2 (*)	135,5	134,5	120,1	120,2 (*)
avril	118,2	159,0 (*)	101,6	115,9	106,2 (*)	135,5	134,5	120,3	120,7 (*)
mai	118,2	159,0 (*)	94,7	116,7	106,2 (*)	135,5	134,5	120,4	120,4 (*)
juin	118,2	159,0 (*)	95,2	117,1	106,2 (*)	135,5	134,5	120,6	120,6 (*)
juillet	118,2 (*)	159,0 (*)	92,3	115,8	106,2 (*)	135,5	134,5	121,1	119,8 (*)
août	118,2 (*)	159,0 (*)	94,5	110,7	106,2 (*)	135,5	134,5	121,4	117,7 (*)
septembre	118,2 (*)	159,0 (*)	97,3	111,0	106,2 (*)	135,5	135,1	121,7	118,2 (*)
octobre	118,2 (*)	159,0 (*)	97,8	113,6	106,2 (*)	135,5	136,7	122,2	119,5 (*)
novembre	118,2 (*)	159,0 (*)	101,0	113,7	106,2 (*)	135,5	137,2	122,7	119,9 (*)
décembre	118,2 (*)	159,0 (*)	98,9	113,9	106,2 (*)	135,5	137,0	123,2	119,8 (*)

(1) Source : Ministère de l'Agriculture.

## X. MISE EN MOUTURE DU FROMENT EN MEUNERIE INDUSTRIELLE (tonnes)

Périodes	Réception de froment			Mise en mouture et sortie			Stocks	Farines produites
	Indigène	Exotique	Total	Indigène	Exotique	Total		
1960	648 022	421 626	1 069 648	612 380	435 965	1 048 345	151 602	754 808
1961	619 234	510 294	1 129 528	565 976	480 338	1 046 314	153 605	754 392
1962	635 391	454 840	1 090 251	580 193	491 552	1 071 745	148 196	773 264
1963	573 461	540 170	1 113 631	618 721	488 705	1 107 426	140 227	784 600
1964	564 243	485 275	1 049 544	541 270	547 723	1 088 993	114 945	785 043
1965	613 869	484 046	1 097 910	621 699	442 049	1 063 748	149 002	860 708
1966	558 281	505 253	1 062 534	567 024	514 370	1 081 394	131 309	775 398
1967	577 265	473 697	1 050 962	534 312	484 068	1 018 379	163 888	729 300
1968	515 549	502 380	1 017 929	542 817	493 720	1 036 537	145 280	706 528
janvier	41 276	29 720	70 996	44 077	34 390	78 467	156 417	54 028
février	46 936	31 429	78 365	43 502	38 558	82 060	152 723	56 529
mars	54 124	45 601	99 725	52 962	46 647	99 609	152 839	68 621
avril	46 906	34 333	81 239	45 087	37 133	82 220	151 858	56 631
mai	60 700	46 598	107 298	49 470	43 506	92 976	166 180	64 762
juin	53 797	17 988	71 785	49 706	38 146	87 852	150 113	57 642
juillet	31 029	18 226	49 255	34 551	26 778	61 329	138 039	39 573
août	25 450	75 695	101 145	57 231	49 699	106 930	132 253	73 252
septembre	57 601	51 604	109 205	42 573	44 560	88 133	154 325	59 936
octobre	35 607	63 068	98 675	48 246	50 860	99 106	150 519	67 449
novembre	29 652	43 560	73 212	38 611	42 616	81 227	153 470	55 397
décembre	32 471	44 558	77 029	36 801	40 827	77 628	145 280	52 708
1969								
janvier	40 634	49 678	90 312	47 094	54 413	101 507	134 085	68 919
(*) du 2 au 16 février	16 058	23 425	39 483	16 563	22 429	38 992	142 380	27 570
du 16 février au 2 mars	15 410	18 506	33 916	19 692	22 442	42 134	134 162	29 182
du 2 au 16 mars	14 712	22 464	37 176	18 457	21 205	39 662	131 675	26 975
du 16 au 30 mars	15 319	25 504	40 823	18 636	23 192	41 828	130 670	29 941
du 30 mars au 13 avril	13 872	18 508	32 380	14 123	19 666	33 789	129 261	23 834
du 13 avril au 27 avril	20 556	23 987	44 543	17 596	24 822	42 418	131 386	30 199
du 27 avril au 11 mai	16 812	24 385	41 197	13 265	20 679	33 944	138 640	23 869
du 11 mai au 25 mai	16 658	20 037	36 695	11 033	25 647	36 680	138 655	24 150
du 25 mai au 8 juin	21 283	26 965	48 248	11 020	27 152	38 172	148 731	24 604
du 8 juin au 22 juin	23 054	16 811	39 865	13 528	33 100	46 628	141 967	30 263
du 22 juin au 7 juillet	21 811	12 051	33 862	14 493	31 939	46 432	129 398	30 883
du 7 au 20 juillet	18 781	3 661	22 442	17 152	20 631	37 783	114 057	24 370
du 20 juillet au 3 août	8 892	4 469	13 361	10 553	8 298	18 851	108 567	10 963
du 3 au 17 août	9 271	34 686	43 957	24 993	17 315	42 308	110 216	26 255
du 17 au 31 août	13 662	39 798	53 460	28 742	22 420	51 162	112 514	33 488
du 31 août au 14 septembre	19 826	31 717	51 543	22 341	23 881	46 222	117 835	29 856
du 14 au 28 septembre	15 830	31 955	47 785	19 991	23 705	43 696	121 925	27 481
du 28 sept. au 12 octobre	14 551	30 032	44 583	18 629	23 584	42 213	124 294	27 381
du 12 au 26 octobre	20 418	30 433	50 851	17 767	26 024	43 791	131 354	28 105
du 26 oct. au 9 novembre	15 856	33 801	49 657	20 233	21 511	41 744	139 267	26 462
du 9 au 23 novembre	14 187	15 259	29 446	17 401	26 713	44 114	124 599	28 781

(\*) En application de l'arrêté royal du 10 mars 1969, paru au Moniteur Belge du 27 mars 1969, une statistique de l'activité et des stocks des meuneries industrielles agréées est exécutée par quinzaine.

## XI. IMPORTANCE DU CHEPTIEL PORCIN (1).

Dates	Nature de l'enquête	Nombre de détenteurs de porcs	Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	Porcs d'un poids vif de 50 kg et plus				Ensemble
					Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme)	Porcs reproducteurs			
						Total	dont :		
						Verrats (2)	truies saillies (2)	truies d'élevage non saillies (2)	
1965									
1 mars	sondage	103 599	623 872	560 242	..	..	..	236 160	1 857 736
15 mai	recensement	104 089	584 224	516 657	426 019	296 856	11 153	246 195	1 823 756
1 sept.	sondage	108 740	710 129	551 416	..	..	..	254 850	1 996 141
15 déc.	recensement	104 405	567 331	584 398	432 338	300 975	11 510	257 065	1 885 042
1966									
1 mars	sondage	96 596	710 854	554 633	..	..	..	274 657	2 090 889
15 mai	recensement	94 597	609 150	550 057	453 960	334 534	13 241	277 364	1 947 701
1 sept.	sondage	103 695	862 542	662 645	..	..	..	287 955	2 273 172
15 déc.	recensement	101 660	642 562	654 495	476 817	342 730	14 407	288 658	2 116 604
1967									
1 mars	sondage	103 831	791 000	686 600	..	..	..	310 600	2 340 700
15 mai	recensement	92 262	736 681	649 481	520 463	393 741	16 002	324 348	2 300 366
1 sept.	sondage	100 426	1 026 400	838 700	..	..	..	356 100	2 878 600
15 déc.	recensement	96 077	738 909	722 952	557 481	372 908	15 582	318 176	2 392 250
1968									
1 mars	sondage	90 709	884 200	776 800	..	..	..	337 400	2 656 600
15 mai	recensement	90 017	823 920	679 728	580 652	394 911	16 221	329 123	2 479 211
1 sept.	sondage	95 960	937 600	780 400	..	..	..	338 500	2 858 500
1 déc.	recensement	88 964	747 816	672 847	696 888	386 752	16 696	244 724   125 332	2 504 303
1969									
1 mars	sondage	80 798	899 600	680 800	793 400	..	..	257 700   164 500	2 816 100
15 mai	recensement	82 245	887 158	711 728	734 367	446 650	18 972	279 206   148 472	2 779 903
1 sept.	sondage	87 800	976 000	847 000	867 000	516 000	..	305 000   187 000	3 206 000
1 déc. (*)	recensement	..	940 300	815 000	815 900	523 800	..	323 700   177 400	3 095 000

(1) A partir du recensement au 1er décembre 1968 et en application d'une directive prise par le Conseil des Communautés Européennes, une nouvelle nomenclature du cheptel porcin a été adoptée, elle est basée sur le poids des animaux et non plus sur leur âge.

(2) Jusqu'au 1er septembre 1968 inclus, non compris les porcs d'élevage de 4 à moins de 6 mois.





# **STATISTIQUES ANNUELLES**

## I. LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE BOVINE (1)

## 1. Evolution

Périodes	Nombre d'associations	Nombre de détenteurs de bétail	Nombre de bêtes inscrites	Nombre de bêtes tuberculines	Bêtes réagissantes		Nombre de bêtes éliminées pour tuberculose
					Nombre	%	
1948 - 1949	1 432	90 558	838 277	784 621	139 971	17,84	1 326
1949 - 1950	1 499	103 534	1 028 272	991 964	176 866	17,82	3 976
1950 - 1951	1 587	113 172	1 190 113	1 161 971	201 217	17,31	5 850
1951 - 1952	1 673	110 482	1 292 241	1 195 745	189 035	15,80	11 012
1952 - 1953	1 748	127 569	1 426 831	1 396 349	207 486	14,85	17 131
1953 - 1954	1 804	137 889	1 583 848	1 561 555	214 272	13,72	21 710
1954 - 1955	1 832	157 026	1 860 233	1 842 212	255 099	13,85	65 549
1955 - 1956	1 851	176 521	2 045 200	2 028 420	213 976	10,54	63 296
1956 - 1957	1 877	187 528	2 194 096	2 189 656	166 227	7,59	48 118
1957 - 1958	1 909	214 354	2 534 798	2 529 173	173 346	6,85	63 112
1958 - 1959	1 912	214 257	2 619 539	2 603 156	94 506	3,63	63 931
1959 - 1960	1 915	208 442	2 622 053	2 616 659	44 393	1,70	53 835
1960 - 1961	1 918	202 272	2 619 514	2 602 201	3 371	0,13	41 004
1961 - 1962	1 905	196 205	2 708 013	2 692 757	2 575	0,096	9 970
1962 - 1963	1 915	188 235	2 744 432	2 719 119	1 482	0,055	11 040
1963 - 1964	1 927	178 071	2 547 452	2 511 251	335	0,013	11 199
1964 - 1965	1 939	170 234	2 613 271	1 450 210	300	0,021	7 852
1965 - 1966	1 937	163 648	2 705 257	1 603 006	221	0,013	7 544
1966 - 1967	1 939	155 652	2 693 414	1 450 714	150	0,005	6 705
1967 - 1968	1 931	149 960	2 710 228	1 560 947	116	0,004	4 568
1968 - 1969	1 930	142 702	2 730 651	1 430 871	97	0,003	4 748

## 2. Situation par province - exercice 1968 - 1969

Provinces	Nombre d'associations	Nombre de détenteurs de bétail	Nombre de bêtes inscrites	Nombre de bêtes tuberculines	Bêtes réagissantes		Nombre de bêtes éliminées pour tuberculose
					Nombre	%	
Anvers	145	15 532	250 165	177 974	22	0,008	849
Brabant	296	18 236	245 208	98 321	14	0,005	369
Hainaut	233	15 022	350 787	171 117	44	0,012	658
Liège	271	15 148	363 573	172 870	2	0,0005	562
Limbourg	192	12 607	158 778	74 114	4	0,002	805
Luxembourg	207	10 841	288 476	160 367	-	-	344
Namur	236	8 826	251 387	112 575	-	-	279
Flandre orientale	189	24 452	377 706	221 045	11	0,002	597
Flandre occidentale	161	22 038	444 571	242 488	-	-	285

(1) Source : Ministère de l'Agriculture.

Depuis 1958, toutes les exploitations du pays sont sous contrôle.

ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ANNEE CULTURALE 1968 - 1969

## ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Année culturale 1968 - 1969

L'estimation du rendement à l'hectare des diverses cultures présentées dans les tableaux de cette brochure est fournie par les correspondants agricoles de l'Institut national de Statistique.

Ceux-ci, au nombre de 425 environ, se partagent les communes du royaume et informent mensuellement l'Institut national de Statistique sur l'état des cultures et, en temps opportun, sur leur rendement. Ils travaillent sous le contrôle des Ingénieurs agronomes.

Cette brochure ne fait état que des données ayant trait à l'estimation définitive du rendement.

Les chiffres fournis par les correspondants agricoles sont pondérés à l'aide des superficies recensées lors du recensement agricole du 15 mai 1969.

Cette pondération conduit à l'établissement du rendement moyen de chaque culture par arrondissement judiciaire, province, circonscription agronomique, région agricole et au royaume.

La production est calculée en multipliant le rendement moyen de chaque culture par les superficies correspondantes.

Au recensement du 15 mai 1969, ces cultures ont été recensées chez toutes les personnes exerçant la profession d'agriculteur, d'éleveur ou d'horticulteur à titre principal et chez celles exerçant l'agriculture, l'élevage ou l'horticulture à titre de profession accessoire mais vendant des produits de leur exploitation.

L'estimation de la production se rapporte exclusivement à ces catégories d'exploitation.

Elle n'est plus assortie - comme les années antérieures- de l'estimation complémentaire de la production des cultures des exploitations, où les déclarants ont exercé l'agriculture, l'élevage ou l'horticulture à titre de profession accessoire sans vendre des produits de leur exploitation, du chef de la période assez longue qui s'est écoulée entre le recensement général de l'agriculture de 1959 (base de calcul de ladite estimation) et celle sous revue.

Les tableaux présentés ci-après donnent le détail de la production agricole de l'année de récolte 1969 par province et région agricole.

Ils sont précédés de tableaux traitant de l'évolution des rendements et de la production totale au cours des années de récolte 1965 à 1969.

## RENDEMENTS MOYENS (EN 100 KG A L'HA) CONSTATES AU COURS DES ANNEES DE RECOLTE 1965 à 1969

CULTURES	Années de récolte					
	1965	1966	1967	1968	1969	
Froment d'hiver	(grain)	38,2	30,1	45,2	44,4	41,5
	(paille)	37,4	34,4	42,6	39,5	42,6
Froment de printemps	(grain)	37,1	31,0	39,4	37,8	34,7
	(paille)	35,5	31,0	38,0	35,5	35,9
Seigle d'hiver	(grain)	28,5	25,1	32,8	32,0	32,7
	(paille)	46,1	42,4	46,4	43,1	45,9
Epeautre	(grain)	26,5	26,7	32,4	33,9	34,9
	(paille)	33,1	32,0	36,4	36,3	39,9
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain)	36,0	31,0	43,4	44,7	40,2
	(paille)	34,9	32,3	39,3	37,6	37,2
Orge de printemps	(grain)	35,4	30,2	39,9	35,4	34,6
	(paille)	26,8	25,1	30,2	27,5	29,1
Avoine	(grain)	30,8	32,1	37,4	36,1	33,6
	(paille)	32,5	36,7	36,2	33,0	34,5
Maïs cultivé pour la graine		44,6	44,2	46,7	45,0	47,8
Méteil (froment + seigle)	(grain)	28,8	26,8	35,5	33,7	32,7
	(paille)	31,3	26,9	32,7	34,2	32,7
Haricots secs		17,8	18,8	31,0	22,8	22,9
Pois secs		30,6	25,6	35,9	29,2	28,4
Féveroles (grosses et petites)		23,5	25,7	28,3	27,3	30,0
Betteraves sucrières (racines feuilles et collets)		387,8	388,6	464,0	458,6	468,9
		375,9	323,9	344,8	390,3	368,6
Lin	(graine)	6,1	5,7	6,7	6,2	6,6
	(paille)	65,0	61,1	68,2	67,0	65,0
Chicorée à café		393,9	388,5	404,3	395,9	392,5
Colza d'hiver		32,0	32,0	26,8	24,3	21,7
Colza d'été		30,0	25,0	22,0	25,7	20,9
Tabac (feuilles sèches)		26,7	29,0	29,7	31,3	30,1
Houblon (cônes séchés)		21,2	15,9	16,4	16,9	19,3
Pommes de terre hâtives		202,3	194,5	215,9	195,6	213,7
Pommes de terre mi-hâtives		253,1	245,9	317,5	295,2	300,6
Pommes de terre tardives		258,3	277,4	338,2	293,2	305,9
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)		784,6	795,5	962,5	964,2	921,0
		266,0	242,6	259,3	274,8	250,8
Carottes fourragères		427,6	411,8	485,2	413,7	319,1
Choux-navets (rutabagas)		424,3	469,7	491,8	444,2	490,5
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire(1) en semis pur (foin) (2)	(1)	48,8	51,6	51,5	48,0	54,5
	(2)	32,0	35,5	31,5	33,6	32,6
Autres trèfles non mélangées avec graminées (foin) (1) (2)	(1)	54,7	48,6	47,6	43,7	49,1
	(2)	27,2	34,4	25,5	32,2	30,2
Luzerne (foin) (1) (2)	(1)	58,7	55,8	59,3	58,7	58,2
	(2)	39,4	41,2	40,5	39,4	41,3
Maïs à ensiler à l'état laiteux		472,9	523,4	536,9	526,0	544,7
Choux fourragers et moelliers		559,2	540,0	533,7	531,3	519,8
Prairies temporaires fauchées de :						
ray-grass italien (1) (2)	(1)	61,2	57,8	62,2	60,1	62,8
	(2)	41,9	42,6	40,9	42,7	46,2
autres (1) (2)	(1)	59,0	57,2	58,3	58,9	62,0
	(2)	31,2	34,0	29,9	36,3	34,7
Prairies permanentes fauchées (1) (2)	(1)	50,3	50,7	50,4	48,6	52,6
	(2)	28,0	30,9	27,2	29,4	30,3

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

CULTURES	Années de récolte					
	1965	1966	1967	1968	1969	
Froment d'hiver	(grain	474 173	287 256	344 998	495 917	431 463
	(paille	464 242	328 293	325 153	441 187	442 899
Froment de printemps	(grain	379 874	362 867	483 170	343 417	322 353
	(paille	363 492	362 867	466 002	322 521	333 500
Seigle d'hiver	(grain	97 581	75 631	90 105	86 982	69 739
	(paille	157 842	127 760	127 465	117 154	97 891
Epeautre	(grain	10 017	10 269	13 705	15 638	17 918
	(paille	12 512	12 307	15 397	16 745	20 485
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain	94 320	78 039	118 183	148 310	145 789
	(paille	91 438	81 312	107 018	124 753	134 910
Orge de printemps	(grain	425 841	407 945	504 436	426 131	409 460
	(paille	322 388	339 053	381 804	331 034	344 372
Avoine	(grain	304 480	293 359	361 363	314 821	280 752
	(paille	321 285	335 398	349 768	287 786	288 272
Maïs cultivé pour la graine		2 337	2 555	2 961	3 483	4 135
Métail (froment + seigle)	(grain	1 884	1 777	3 060	2 285	3 450
	(paille	2 047	1 783	2 819	2 319	3 450
Haricots secs		1 047	1 293	2 186	1 060	1 248
Pois secs		19 557	15 831	18 596	14 790	13 967
Féveroles (grosses et petites)		5 978	5 423	6 158	4 838	5 220
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets		2 537 220	2 585 744	3 615 118	4 107 588	4 216 771
		2 459 363	2 155 231	2 686 406	3 495 839	3 314 783
Lin	(graine	16 282	13 427	9 390	9 067	10 280
	(paille	173 492	143 933	95 582	97 981	101 244
Chicorée à café		46 008	29 093	31 778	39 669	43 332
Colza d'hiver		70	29	922	1 259	805
Colza d'été		90	88	242	334	334
Tabac (feuilles sèches)		2 200	1 900	1 556	1 837	1 785
Houblon (cônes séchés)		-	1 344	1 502	1 585	1 756
Pommes de terre hâtives		107 361	99 740	120 062	100 558	77 894
Pommes de terre mi-hâtives		969 778	996 387	1 338 485	1 099 679	900 868
Pommes de terre tardives		342 041	378 706	484 945	365 943	273 842
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets		3 106 467	3 031 651	3 534 011	3 303 446	3 141 531
		1 053 174	924 549	952 072	941 492	855 479
Carottes fourragères		15 009	12 230	16 691	13 114	8 233
Choux-navets (rutabagas)		10 183	10 333	10 475	7 418	5 935
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire en semis pur (foin)	(1)	36 873	54 928	49 095	33 955	34 842
	(2)	24 179	37 790	30 029	23 769	20 841
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1)	14 539	11 057	11 424	9 719	10 311
	(2)	7 230	7 826	6 120	7 161	6 342
Luzerne (foin)	(1)	64 006	50 521	51 306	48 635	41 345
	(2)	42 962	37 302	35 041	32 044	29 340
Maïs à ensiler à l'état laiteux		253 522	309 643	340 824	353 419	580 378
Choux fourragers et moelliers		27 513	23 058	16 812	13 123	12 839
Prairies temporaires fauchées de :						
ray-grass italien	(1)	178 129	169 204	196 222	200 956	184 871
	(2)	121 954	124 707	129 027	142 776	136 004
autres	(1)	79 827	86 978	72 653	78 137	77 054
	(2)	42 214	51 700	37 261	48 156	43 125
Prairies permanentes fauchées	(1)	939 358	946 452	921 856	871 597	937 816
	(2)	522 903	576 832	497 510	527 263	540 225

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1969

LE ROYAUME

## PRODUCTION AGRICOLE TOTALE AU ROYAUME

CULTURES		Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.1969 ha	Production en tonnes
Froment d'hiver	(grain	41,5	103 967	431 463
	(paille	42,6		442 899
Froment de printemps	(grain	34,7	92 897	322 353
	(paille	35,9		333 500
Seigle d'hiver	(grain	32,7	21 327	69 739
	(paille	45,9		97 891
Epeautre	(grain	34,9	5 134	17 918
	(paille	39,9		20 485
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain	40,2	36 266	145 789
	(paille	37,2		134 910
Orge de printemps	(grain	34,6	118 341	409 460
	(paille	29,1		344 372
Avoine	(grain	33,6	83 557	280 752
	(paille	34,5		288 272
Maïs cultivé pour la graine		47,8	865	4 135
Métail (froment + seigle)	(grain	32,7	1 055	3 450
	(paille	32,7		3 450
Haricots secs		22,9	545	1 248
Pois secs		28,4	4 918	13 967
Féveroles (grosses et petites)		30,0	1 740	5 220
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)		468,9	89 929	4 216 771
		368,6		3 314 783
Lin (graine paille)		6,6	15 576	10 280
		65,0		101 244
Chicorée à café		392,5	1 104	43 332
Colza d'hiver		21,7	371	805
Colza d'été		20,9	160	334
Tabac (feuilles sèches)		30,1	593	1 785
Houblon (cônes séchés)		19,3	910	1 756
Pommes de terre hâtives		213,7	3 645	77 894
Pommes de terre mi-hâtives		300,6	29 969	900 868
Pommes de terre tardives		305,9	8 952	273 842
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)		921,0	34 110	3 141 531
		250,8		855 479
Carottes fourragères		319,1	258	8 233
Choux-navets (rutabagas)		490,5	121	5 935
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire en semis pur (foin)	(1)	54,5	6 393	34 842
	(2)	32,6		20 841
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1)	49,1	2 100	10 311
	(2)	30,2		6 342
Luzerne (foin)	(1)	58,2	7 104	41 345
	(2)	41,3		29 340
Maïs à ensiler à l'état laiteux		544,7	10 655	580 378
Choux fourragers et moelliers		519,8	247	12 839
Prairies temporaires fauchées de :				
ray-grass italien	(1)	62,8	29 438	184 871
	(2)	46,2		136 004
autres	(1)	62,0	12 428	77 054
	(2)	34,7		43 125
Prés et prairies permanents fauchés	(1)	52,6	178 292	937 816
	(2)	30,3		540 225

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe



**RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1969**

**SITUATION PAR PROVINCE**

## PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE

CULTURES	ANVERS			BRABANT			HAINAUT		
	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Super- ficie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Super- ficie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Super- ficie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	36,0	607	21 852	42,3	20 273	857 548	42,5	27 588	1 172 490
(paille)	38,2		23 187	41,6		843 357	45,2		1 246 978
Froment de printemps (grain)	24,6	1 452	35 719	31,7	19 183	608 101	36,8	25 112	924 122
(paille)	30,3		43 996	33,4		640 712	38,6		969 323
Seigle d'hiver (grain)	31,4	3 832	120 325	32,2	1 670	53 774	34,1	336	11 458
(paille)	43,2		165 542	44,1		73 647	43,8		14 717
Epeautre (grain)	34,9	44	1 536	34,9	31	1 082	35,6	106	3 774
(paille)	39,9		1 756	39,9		1 237	35,4		3 752
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	37,7	454	17 116	40,3	9 292	374 468	40,3	2 936	118 321
(paille)	39,0		17 706	37,4		347 521	37,3		109 513
Orge de printemps (grain)	30,1	1 784	53 698	34,4	12 308	423 395	37,7	18 867	711 286
(paille)	27,3		48 703	28,6		352 009	30,5		575 444
Avoine (grain)	27,5	3 148	86 570	33,1	14 523	480 711	39,5	10 503	414 869
(paille)	32,2		101 366	34,8		505 400	37,0		388 611
Maïs cultivé pour la graine	50,4	96	4 838	48,6	147	7 144	55,5	167	9 269
Méteil (froment + seigle) (grain)	32,7	21	687	32,7	42	1 373	32,7	69	2 256
(paille)	32,7		687	32,7		1 373	32,7		2 256
Haricots secs	27,7	12	332	30,0	17	510	20,0	5	100
Pois secs	32,0	7	224	32,8	228	7 478	29,7	1 060	31 482
Féveroles (grosses et petites)	27,9	3	84	22,0	33	726	28,6	265	7 579
Betteraves (racines)	409,0	404	165 236	472,2	18 408	8 692 258	475,8	23 295	11 083 761
sucrières (feuilles et collats)	342,9		138 532	376,9		6 937 975	370,8		8 637 786
Lin (graine)	6,6	43	284	6,3	1 899	11 964	6,8	3 820	25 976
(paille)	65,0		2 795	64,4		122 296	65,4		249 828
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-	440,0	12	5 280
Colza d'hiver	-	-	-	21,7	30	651	20,1	136	2 734
Colza d'été	-	-	-	20,9	11	230	20,0	34	680
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-	29,0	64	1 856
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	19,0	165	3 135	18,0	9	162
Pommes de terre hâtives	209,7	445	93 317	193,9	312	60 497	194,3	80	15 544
Pommes de terre mi-hâtives	259,6	909	235 976	304,0	3 019	917 776	333,8	4 574	1 526 801
Pommes de terre tardives	271,6	1 082	293 871	304,5	880	267 960	333,5	870	290 145
Betteraves fourragères (racines)	1 011,3	5 228	5 287 076	901,4	4 093	3 689 430	884,5	2 744	2 427 068
et mi-sucrières (feuilles et collats)	301,4		1 575 719	260,6		1 066 636	214,5		588 588
Carottes fourragères	280,6	82	23 009	292,8	22	6 442	319,1	3	957
Choux-navets (rutabagas)	520,0	6	3 120	490,5	1	491	467,0	4	1 868
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire(1)	50,0	42	2 100	48,9	623	30 465	48,6	557	27 070
en semis pur (foin) (2)	31,9		1 340	34,0		21 182	32,9		18 325
Autres trèfles non mélangés avec (1)	38,2	12	458	49,8	126	6 275	50,5	176	8 888
graminées (foin) (2)	34,2		410	32,1		4 045	33,5		5 896
Luzerne (foin) (1)	50,0	10	500	62,6	898	56 215	59,0	1 841	108 619
(2)	33,4		334	45,4		40 769	42,9		78 979
Maïs à ensiler à l'état laiteux	536,0	223	119 528	535,8	1 125	602 775	575,3	4 833	2 780 425
Choux fourragers et moelliers	404,5	22	8 899	387,2	13	5 034	536,7	24	12 881
Prairies temporaires fauchées de : (1)	64,2	10 086	647 521	66,2	2 487	164 639	65,5	1 338	87 639
ray-grass italien (2)	43,2		435 715	41,6		103 459	47,5		63 555
autres (1)	69,8	1 333	93 043	69,2	163	11 280	61,4	232	14 245
(2)	37,4		49 854	38,5		6 276	38,7		8 978
Prés et prairies permanents fauchés(1)	56,8	15 926	904 597	50,7	10 055	509 789	51,1	22 525	1 151 028
(2)	29,4		468 224	33,3		334 832	30,6		689 265

(1)1ère coupe

(2)2ème coupe

## PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE (suite)

CULTURES	LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG		
	Rende- ment en 100kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	45,4	12 288	557 875	44,1	4 534	199 949	34,9	945	32 981
(paille)	42,0		516 096	38,9		176 373	37,4		35 343
Froment de printemps (grain)	38,1	9 248	352 349	38,1	4 588	174 803	30,2	3 048	92 050
(paille)	35,1		324 605	35,3		161 956	33,6		102 413
Seigle d'hiver (grain)	37,4	50	1 870	32,3	3 974	128 360	30,8	499	15 369
(paille)	45,6		2 280	44,6		177 240	40,4		20 160
Epeautre (grain)	33,9	63	2 136	34,9	10	349	35,0	3 190	111 650
(paille)	40,0		2 520	39,9		399	42,2		134 618
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	43,9	5 866	257 517	41,3	3 174	131 086	35,0	144	5 040
(paille)	34,9		204 723	35,5		112 677	33,8		4 867
Orge de printemps (grain)	37,3	6 539	243 905	36,1	3 920	141 512	29,9	12 635	377 787
(paille)	27,4		179 169	28,3		110 544	28,7		362 625
Avoine (grain)	35,8	7 317	261 949	32,7	7 588	248 128	29,4	10 927	321 254
(paille)	31,8		232 681	36,4		276 203	35,1		383 538
Maïs cultivé pour la graine	50,0	45	2 250	51,0	98	4 998	47,8	53	2 533
Méteil (froment + seigle) (grain)	38,4	96	3 686	32,7	18	589	32,0	344	11 008
(paille)	26,1		2 506	32,7		589	34,5		11 868
Haricots secs	22,9	21	481	-	-	-	22,9	1	23
Pois secs	22,0	93	2 046	28,4	30	852	28,4	1	28
Féveroles (grosses et petites)	19,0	59	1 121	-	-	-	25,5	36	918
Betteraves (racines)	495,9	5 248	577 883	506,8	6 181	3 132 531	450,0	44	19 800
sucrières (feuilles et collets)	355,6	3 999	789 398,4	398,4	2 462	510 400,0	400,0		17 600
Lin (graine)	6,5	1 633	10 615	7,0	111	777	6,0	21	126
(paille)	64,7		105 655	67,9		7 537	64,0		1 344
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	15,0	45	675	21,7	1	22	-	-	-
Colza d'été	20,9	12	251	-	-	-	20,9	10	209
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-	18,0	31	558
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives	277,3	11	3 050	187,1	27	5 052	207,3	19	3 939
Pommes de terre mi-hâtives	213,8	210	44 898	254,0	719	182 626	262,6	912	239 491
Pommes de terre tardives	286,1	244	69 808	255,1	260	66 326	310,3	519	161 046
Betteraves fourragères (racines)	736,4	409	301 188	901,1	2 121	1 911 233	684,1	437	298 952
et mi-sucrières (feuilles et collets)	250,5		102 455	238,4		505 646	225,7		98 631
Carottes fourragères	319,1	4	1 276	319,1	31	9 892	400,0	2	800
Choux-navets (rutabagas)	351,4	25	8 785	400,0	1	400	438,7	54	23 690
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire(1)	52,8	714	37 699	58,9	52	3 063	56,2	990	55 638
en semis pur (foin) (2)	33,3		23 776	35,4		1 841	33,4		33 066
Autres trèfles non mélangés avec	(1) 51,0	71	3 621	49,1	16	786	50,3	636	31 991
graminées (foin) (2)	31,8		2 258	30,2		483	27,3		17 363
Luzerne (foin) (1)	63,6	958	60 929	57,7	166	9 578	54,6	295	16 107
(2)	41,8		40 044	55,1		9 147	32,3		9 529
Maïs à ensiler à l'état laiteux	520,4	743	386 657	574,6	278	159 739	440,1	489	215 209
Choux fourragers et moelliers	571,3	7	3 999	400,0	1	400	532,6	59	31 423
Prairies temporaires fauchées de :	(1) 45,1	286	12 899	57,2	3 492	199 742	65,5	1 318	86 329
ray-grass italien (2)	34,7		9 924	38,5		134 442	39,2		51 666
autres (1)	53,0	306	16 218	60,7	244	14 811	61,6	8 531	525 510
(2)	32,8		10 037	32,8		8 003	34,0		290 054
Prés et prairies permanents fauchés(1)	56,9	40 315	2 293 924	50,9	9 878	502 790	49,3	34 288	1 690 398
(2)	32,4		1 306 206	33,3		328 937	25,7		881 202

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

## PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE (suite)

CULTURES	NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE		
	Rende- ment en 100kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	40,4		458 984	38,5		403 249	39,9		634 290
(paille)	41,0	11 361	465 801	43,1	10 474	451 429	42,0	15 897	667 674
Froment de printemps (grain)	33,9		404 359	32,7		234 361	35,3		394 336
(paille)	34,8	11 928	415 094	36,3	7 167	260 162	38,4	11 171	428 966
Seigle d'hiver (grain)	30,6		4 804	33,2		297 572	34,3		63 318
(paille)	39,4	157	6 186	47,7	8 963	427 535	48,9	1 846	90 269
Epeautre (grain)	34,9		56 817	34,9		1 745	34,9		419
(paille)	35,4	1 628	57 631	39,9	50	1 745	39,9	12	479
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	39,6		114 682	39,1		330 356	37,7		115 174
(paille)	33,7	2 896	97 595	39,7	8 449	335 425	36,5	3 055	111 508
Orge de printemps (grain)	32,2		636 047	36,3		423 621	35,0		1 080 275
(paille)	24,1	19 753	476 047	32,2	11 670	375 774	31,6	30 865	975 334
Avoine (grain)	32,2		239 278	31,0		297 755	36,9		461 804
(paille)	31,3	7 431	232 590	32,0	9 605	307 360	36,5	12 515	456 798
Maïs cultivé pour la graine	47,8	45	2 151	45,9	114	5 233	43,1	100	4 310
Méteil (froment + seigle) (grain)	31,0		9 300	36,4		3 786	38,0		2 318
(paille)	27,8	300	8 340	43,8	104	4 555	40,0	61	2 440
Haricots secs	-	-	-	20,8	250	5 200	25,4	239	6 071
Pois secs	28,4	219	6 220	25,9	494	12 795	28,5	2 786	79 401
Féveroles (grosses et petites)	26,5	104	2 756	28,3	257	7 273	31,2	983	30 670
Betteraves (racines)	446,4		3 599 770	467,1		2 813 343	435,2		7 077 222
sucrières (feuilles et collets)	358,3	8 064	2 889 331	376,0	6 023	2 264 648	356,9	16 262	5 803 908
Lin (graine)	5,9		9 257	7,5		7 530	6,8		37 237
(paille)	60,9	1 569	95 552	70,1	1 004	70 380	65,5	5 476	358 678
Chicorée à café	-	-	-	353,6	17	6 011	392,3	1 075	421 723
Colza d'hiver	22,0	78	1 716	26,8	53	1 420	26,2	28	734
Colza d'été	27,0	60	1 620	-	-	-	22,0	33	726
Tabac (feuilles sèches)	25,0	45	1 125	28,4	19	540	32,1	434	13 931
Houblon (cônes séchés)	13,0	27	351	19,9	94	1 871	19,6	615	12 054
Pommes de terre hâtives	191,9	13	2 495	219,4	570	125 058	217,0	2 168	470 456
Pommes de terre mi-hâtives	238,8	349	83 341	273,7	9 266	2 536 104	320,1	10 011	3 204 521
Pommes de terre tardives	236,1	215	50 762	290,8	2 065	600 502	332,9	2 817	937 779
Betteraves fourragères (racines)	752,7		435 813	937,0		9 012 066	907,6		8 060 396
et mi-sucrières (feuilles et collets)	294,6	579	170 573	242,1	9 618	2 328 518	236,9	8 881	2 103 909
Carottes fourragères	319,1	3	957	400,0	56	22 400	394,0	55	21 670
Choux-navets (rutabagas)	736,5	23	16 940	519,3	4	2 077	393,6	3	1 181
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	56,3		164 790	56,3		15 595	53,5		11 289
en semis pur (foin) (2)	30,0	2 927	87 810	42,0	277	11 634	41,1	211	8 672
Autres trèfles non mélangés avec (1)	47,8		45 601	57,8		2 659	52,3		3 295
graminées (foin) (2)	29,2	954	27 857	33,8	46	1 555	41,0	63	2 583
Luzerne (foin) (1)	56,4		109 698	66,0		3 300	51,5		48 462
(2)	35,9	1 945	69 826	42,1	50	2 105	42,8	941	40 275
Maïs à ensiler à l'état laiteux	496,9	2 010	998 769	558,3	646	360 662	595,7	308	183 476
Choux fourragers et moelliers	524,9	50	26 245	423,2	60	25 392	465,0	11	5 115
Prairies temporaires fauchées de : (1)	47,3		33 252	61,5		345 384	65,3		268 514
ray-grass italien (2)	31,2	703	21 934	55,9	5 616	313 934	54,8	4 112	225 338
autres (1)	54,4		30 083	66,3		39 117	69,3		32 987
(2)	27,8	553	15 373	49,1	590	28 969	47,6	476	22 658
Prés et prairies permanents fauchés (1)	45,7		1 168 732	57,2		687 430	61,9		477 435
(2)	20,9	25 574	534 497	43,2	12 018	519 178	42,1	7 713	324 717

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1969

SITUATION PAR REGION AGRICOLE

## PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE

CULTURES	POLDERS-DUNES			REGION SABLONNEUSE			CAMPINE		
	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.69 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.69 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.69 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	42,1	5 190	218 499	37,4	3 696	138 230	36,5	469	17 119
(paille)	41,8		216 942	42,7		157 819	35,3		16 556
Froment de printemps (grain)	34,6	5 058	175 007	41,3	7 115	293 850	27,6	1 706	47 086
(paille)	36,1		182 594	36,0		256 140	30,9		52 715
Seigle d'hiver (grain)	31,8	190	6 042	33,6	11 398	382 973	30,6	6 467	197 890
(paille)	48,4		9 196	47,6		542 545	43,4		280 668
Epeautre (grain)	34,9	7	243	34,9	42	1 466	34,9	55	1 920
(paille)	39,9		279	39,9		1 676	39,9		2 195
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	40,1	180	7 218	37,5	4 985	186 938	36,8	823	30 286
(paille)	40,7		7 326	37,0		184 445	30,1		24 772
Orge de printemps (grain)	34,8	13 981	486 539	35,8	15 699	562 024	29,7	2 214	65 756
(paille)	31,5		440 402	31,6		496 088	27,4		60 664
Avoine (grain)	37,2	3 405	126 666	30,8	11 215	345 422	27,9	6 613	184 503
(paille)	38,6		131 433	31,7		355 516	34,5		228 149
Maïs cultivé pour la graine	41,3	44	1 817	45,2	140	6 328	51,0	152	7 752
Méteil (froment + seigle) (grain)	38,0	27	1 026	32,6	103	3 358	32,7	24	785
(paille)	40,0		1 080	41,1		4 233	32,7		785
Haricots secs	22,1	300	6 630	27,7	113	3 130	22,9	3	69
Pois secs	24,9	973	24 228	30,2	406	12 261	31,7	8	254
Féveroles (grosses et petites)	32,4	831	26 924	27,9	117	3 264	30,0	1	30
Betteraves (racines)	448,5	4 555	2 042 918	453,1	3 744	1 696 406	405,9	312	126 641
sucrières (feuilles et collets)	363,2		1 654 376	370,2		1 386 029	361,4		112 757
Lin (graine)	6,8	2 961	20 135	5,7	372	2 120	6,7	43	288
(paille)	64,8		191 873	71,9		26 747	65,4		2 812
Chicorée à café	392,5	1	393	392,9	235	92 332	-	-	-
Colza d'hiver	26,0	59	1 534	21,7	8	174	21,7	1	22
Colza d'été	20,9	11	230	20,9	6	125	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	30,0	52	1 560	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	19,0	20	380	-	-	-
Pommes de terre hâtives	178,2	128	22 810	207,5	1 827	379 103	205,1	79	16 203
Pommes de terre mi-hâtives	272,0	1 796	488 512	272,4	7 945	2 164 218	268,5	844	226 614
Pommes de terre tardives	264,9	251	66 489	300,1	3 306	992 131	271,4	867	235 303
Betteraves fourragères (racines)	831,6	1 947	1 619 125	910,2	11 580	10 540 116	1 048,0	4 413	4 624 824
et mi-sucrières (feuilles et collets)	217,8		424 057	249,6		2 890 368	301,0		1 328 313
Carottes fourragères	280,6	9	2 525	363,9	95	34 571	284,7	73	20 783
Choux-navets (rutabagas)	519,3	3	1 558	519,3	6	3 116	400,0	4	1 600
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	53,9		9 163	53,9		14 553	58,1		1 975
en semis pur (foin) (2)	40,7	170	6 919	42,0	270	11 340	24,9	34	847
Autres trèfles non mélangés avec (1)	52,8	50	2 640	38,2	51	1 948	52,0	10	520
graminées (foin) (2)	42,3		2 115	35,5		1 811	23,1		231
Luzerne(foin) (1)	49,6	831	41 218	70,0	25	1 750	57,7	3	173
(2)	41,6		34 570	41,3		1 033	45,0		135
Maïs à ensiler à l'état laiteux	529,4	139	73 587	523,2	623	325 954	561,2	337	189 124
Choux fourragers et moelliers	420,0	5	2 100	428,5	79	33 852	400,0	6	2 400
Prairies temporaires fauchées de : (1)	61,3	860	52 718	63,0	7 965	501 795	62,5	11 616	726 000
ray-grass italien (2)	53,7		46 182	53,7		427 720	42,4		492 518
autres (1)	66,4	113	7 503	67,2	904	60 749	69,0	1 333	91 977
(2)	46,7		5 277	45,3		40 951	36,2		48 255
Prés et prairies permanents fauchés (1)	55,9	1 652	92 347	58,5	15 197	889 025	53,5	17 365	929 028
(2)	40,4		66 741	38,5		585 085	28,0		486 220

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

## PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	REGION SABLO-LIMONEUSE			REGION LIMONEUSE			REGION HERBAGERE (Liège)		
	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100'kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	39,7		1 135 182	43,3		2 283 209	43,3		30 397
(paille)	41,6	28 594	1 189 510	44,2	52 730	2 330 666	42,3	702	29 695
Froment de printemps (grain)	32,7		714 103	37,1		1 451 018	32,6		17 343
(paille)	34,3	21 838	749 043	37,6	39 111	1 470 574	38,5	532	20 482
Seigle d'hiver (grain)	34,1		74 645	37,1		12 466	37,4		598
(paille)	45,9	2 189	100 475	46,8	336	15 725	53,3	16	853
Orge d'hiver (grain)	30,0		870	30,0		1 080	30,0		150
(paille)	39,9	29	1 157	30,0	36	1 080	40,0	5	200
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	39,7		476 876	41,9		645 721	43,4		15 494
(paille)	38,4	12 012	461 261	36,7	15 411	565 584	35,6	357	12 709
Orge de printemps (grain)	34,9		808 982	37,5		970 575	33,1		17 642
(paille)	30,2	23 180	700 036	29,6	25 882	766 107	26,7	533	14 231
Avoine (grain)	35,1		624 956	38,5		904 789	31,9		17 386
(paille)	35,1	17 805	624 956	36,1	23 501	848 386	31,3	545	17 059
Maïs cultivé pour la graine	42,9	206	8 837	56,4	177	9 983	50,0	23	1 150
Métail (froment + seigle) (grain)	39,8		3 343	35,1		2 071	38,4		1 306
(paille)	46,3	84	3 889	37,4	59	2 207	26,1	34	887
Amandes sèches	22,1	81	1 790	22,7	26	590	-	-	-
Arachides	29,6	1 765	52 244	29,9	1 617	48 348	28,4	5	142
Légumineuses (grosses et petites)	29,1	316	9 196	29,0	271	7 859	-	-	-
Patates (racines)	448,0		10 958 976	484,0		23 970 100	428,6		143 581
Patates (feuilles et collets)	369,4	24 462	9 036 263	368,5	49 525	18 249 963	326,2	335	109 277
Soja (graine)	6,8		28 036	6,7		42 538	6,6		119
(paille)	65,4	4 123	269 644	65,3	6 349	414 590	65,0	18	1 170
Chicorée à café	391,9	859	336 642	440,0	9	3 960	-	-	-
Blé d'hiver	27,4	44	1 206	20,7	110	2 277	-	-	-
Blé d'été	22,0	22	484	20,9	37	773	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	31,6	441	13 936	31,9	24	766	-	-	-
Tabac (cônes séchés)	19,5	855	16 673	19,3	8	154	-	-	-
Patates de terre hâtives	223,2	1 487	331 898	189,6	82	15 547	213,7	1	214
Patates de terre mi-hâtives	315,3	12 756	4 021 967	328,7	5 283	1 736 522	239,4	15	3 591
Patates de terre tardives	327,1	2 496	816 442	327,0	1 137	371 799	283,5	28	7 938
Patates fourragères (racines)	926,5		10 310 092	889,5		3 232 443	832,4		152 329
(mi-sucrières (feuilles et collets))	242,1	11 128	2 694 089	231,6	3 634	841 634	243,0	183	44 469
Patates fourragères	403,8	55	22 209	292,8	10	2 928	319,1	8	2 553
Caroux-navets (rutabagas)	425,0	3	1 275	350,0	6	2 100	351,4	1	351
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	50,7		27 530	49,0		32 340	63,5		2 921
(2) semis pur (foin)	35,5	543	19 277	33,6	660	22 176	29,7	46	1 366
Autres trèfles non mélangés avec (1)	49,2		5 461	51,8		8 961	63,9		1 150
(2) semées (foin)	33,0	111	3 663	33,4	173	5 778	30,8	18	554
luzerne (foin) (1)	61,7		41 216	60,8		192 918	66,0		11 154
(2)	44,0	668	29 392	44,0	3 173	139 612	46,5	169	7 859
Maïs à ensiler à l'état laitieux	542,5	1 600	868 000	585,8	4 094	2 398 265	488,9	309	151 070
Caroux fourragers et moelliers	501,3	25	12 533	519,7	12	6 236	-	-	-
Prairies temporaires fauchées de : (1)	65,1		324 328	63,4		96 114	55,2		6 238
(2) ray-grass italien	45,5	4 982	226 681	45,9	1 516	69 584	38,6	113	4 362
Autres (1)	68,7		29 060	64,9		9 995	54,4		2 067
(2)	43,0	423	18 189	40,3	154	6 206	31,2	38	1 186
Prés et prairies permanents fauchés (1)	56,1		1 068 986	52,3		797 314	53,5		1 217 500
(2)	38,7	19 055	737 429	34,9	15 245	532 051	31,8	22 757	723 673

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

## PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	CAMPINE HENNUYERE			CONDROZ			HAUTE ARDENNE		
	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1 <sup>ha</sup>	Superfi- cie re- censée au 15.5.1969 ha	Produc- tion en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 38,0 (paille 42,0)	78	2 964 3 276	41,2 39,4	10 742	442 570 423 235	37,3 38,2	2	74 76
Froment de printemps	(grain 32,0 (paille 38,0)	139	4 448 5 282	35,2 34,6	12 004	422 541 415 338	34,1 30,0	85	2 898 2 550
Seigle d'hiver	(grain 26,0 (paille 36,0)	12	312 432	34,0 43,0	130	4 420 5 590	32,5 40,9	8	260 327
Epeautre	(grain - (paille -)	-	-	34,2 35,3	443	15 151 15 638	-	-	-
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 28,0 (paille 30,0)	19	532 570	38,3 34,5	2 170	83 111 74 865	32,1 35,9	7	225 251
Orge de printemps	(grain 33,0 (paille 28,0)	125	4 125 3 500	33,3 25,9	16 242	540 859 420 668	31,8 26,8	537	17 077 14 392
Avoine	(grain 34,0 (paille 40,0)	72	2 448 2 880	32,5 32,9	6 570	213 525 216 153	32,4 28,1	981	31 784 27 566
Maïs cultivé pour la graine	-	-	-	50,0	57	2 850	47,8	1	48
Méteil (froment + seigle)	(grain 32,7 (paille 32,7)	1	33 33	35,1 37,4	261	9 161 9 761	38,0 25,0	30	1 140 750
Haricots secs	-	-	-	22,9	21	481	-	-	-
Pois secs	-	-	-	22,0	142	3 124	-	-	-
Féveroles (grosses et petites)	-	-	-	24,4	149	3 636	-	-	-
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	450,0 400,0	86	34 200 30 400	456,2 371,4	6 669	3 042 398 2 476 867	-	-	-
Lin	(graine 6,0 (paille 65,0)	11	66 715	6,0 61,9	1 615	9 690 99 969	-	-	-
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	-	-	-	20,1	136	2 734	-	-	-
Colza d'été	-	-	-	20,9	52	1 087	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	13,0	1	13	-	-	-
Pommes de terre hâtives	-	-	-	255,3	12	3 064	125,0	5	625
Pommes de terre mi-hâtives	280,0	2	560	269,8	293	79 051	172,4	48	8 275
Pommes de terre tardives	220,0	13	2 860	277,6	167	46 359	249,5	72	17 964
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilletts et collets)	900,0 300,0	18	16 200 5 400	789,8 291,6	610	481 778 177 876	501,1 242,7	6	3 007 1 456
Carottes fourragères	-	-	-	319,1	5	1 596	319,1	1	319
Choux-navets (rutabagas)	-	-	-	490,5	2	981	351,4	21	7 379
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1) en semis pur (foin)	42,0 (2) 34,0	3	126 102	56,5 31,8	2 620	148 030 83 316	50,7 28,3	140	7 098 3 962
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1) - (2) -	-	-	47,7 31,9	551	26 283 17 577	50,8 30,2	3	152 91
Luzerne (foin)	(1) 55,0 (2) 40,0	16	880 640	54,9 36,1	1 219	66 923 44 006	58,2 41,3	1	58 41
Maïs à ensiler à l'état laiteux	550,0	57	31 350	514,7	2 100	1 080 870	-	-	-
Choux fourragers et moelliers	500,0	1	500	583,7	34	19 846	567,0	1	567
Prairies temporaires fauchées de :	(1) 62,8 (2) 35,0	9	565 342	47,3 33,1	623	29 468 20 621	65,0 31,3	21	1 365 657
ray-grass italien	(1) - (2) -	-	-	57,5 31,8	279	16 043 8 872	51,2 31,8	207	10 598 6 583
autres	(1) - (2) -	-	-	-	-	-	-	-	-
Prés et prairies permanents fauchés	(1) 38,0 (2) 30,6	228	8 664 6 977	47,3 25,6	17 035	809 163 436 096	63,7 34,4	15 195	967 922 522 708

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe



## PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	REGION HERBAGERE (Fagne)			FAMENNE		
	Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 36,0 paille 31,6)	128	4 608 4 045	35,8 37,7	1 018	36 444 38 379
Froment de printemps	(grain 33,2 paille 30,0)	268	8 898 8 040	30,7 32,7	2 178	66 865 71 221
Seigle d'hiver	(grain 31,3 paille 37,0)	6	188 222	31,9 37,2	76	2 424 2 827
Epeautre	(grain 34,4 paille 32,9)	76	2 614 2 500	35,2 35,0	963	33 898 33 705
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 37,8 paille 31,3)	31	1 172 970	35,4 34,3	189	6 691 6 483
Orge de printemps	(grain 30,0 paille 23,8)	732	21 960 17 422	31,3 23,3	5 665	177 315 131 995
Avoine	(grain 30,5 paille 30,3)	134	4 087 4 060	28,5 27,6	2 166	61 731 59 782
Maïs cultivé pour la graine	-	-	-	50,0	17	850
Méteil (froment + seigle)	(grain 35,1 paille 37,4)	4	140 150	28,7 22,3	122	3 501 2 721
Haricots secs	-	-	-	-	-	-
Pois secs	-	-	-	-	-	-
Féveroles (grosses et petites)	29,3	1	29	29,7	26	772
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	445,1 345,1	48	21 365 16 565	419,5 362,3	183	76 769 66 301
Lin	(graine 6,0 paille 56,0)	15	90 840	5,0 60,0	45	225 2 700
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	21,7	10	217	22,0	3	66
Colza d'été	-	-	-	20,9	19	397
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	13,0	26	338
Pommes de terre hâtives	-	-	-	212,5	4	850
Pommes de terre mi-hâtives	235,8	2	472	241,0	55	13 255
Pommes de terre tardives	295,7	1	296	245,7	44	10 811
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	670,5 201,9	11	7 376 2 221	730,6 278,6	117	85 480 32 596
Carottes fourragères	-	-	-	-	-	-
Choux-navets (rutabagas)	-	-	-	500,0	2	1 000
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire en semis pur (foin)	(1) 52,8 (2) 30,4	50	2 640 1 520	52,8 28,9	845	44 616 24 421
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1) 46,0 (2) 25,0	35	1 610 875	50,8 26,5	380	19 304 10 070
Luzerne (foin)	(1) 52,9 (2) 35,0	70	3 703 2 450	56,1 32,3	731	41 009 23 611
Maïs à ensiler à l'état laiteux	532,7	195	103 877	466,9	695	324 496
Choux fourragers et moelliers	487,6	4	1 950	507,6	28	14 213
Prairies temporaires fauchées de :						
ray-grass italien	(1) 43,3 (2) 40,0	56	2 425 2 240	64,9 35,9	294	19 081 10 555
autres	(1) 56,4 (2) 34,1	18	1 015 619	53,8 33,0	417	22 435 13 761
Prés et prairies permanents fauchés	(1) 45,6 (2) 24,5	4 708	214 685 115 346	46,7 21,0	17 584	821 173 369 264

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

## PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	ARDENNE:			REGION JURASSIQUE		
	Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg	Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.1969 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain	31,8	2 385	33,9		18 408
	(paille	37,2	75	36,8	543	19 982
Froment de printemps	(grain	29,7	40 897	30,6	1 486	45 472
	(paille	35,9	1 377	31,2		46 363
Seigle d'hiver	(grain	29,6	7 607	31,4	242	7 599
	(paille	41,0	257	40,3		9 753
Epeautre	(grain	35,0	116 445	34,3	151	5 179
	(paille	42,3	3 327	29,9		4 515
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain	31,4	2 072	31,4	16	502
	(paille	28,9	66	28,9		462
Orge de printemps	(grain	29,7	344 817	32,6	1 941	63 277
	(paille	27,7	11 610	28,5		55 319
Avoine	(grain	28,7	230 145	31,4	2 531	79 473
	(paille	35,4	8 019	34,6		87 573
Maïs cultivé pour la graine		47,8	813	47,8	31	1 482
Métail (froment + seigle)	(grain	33,2	9 661	31,2		468
	(paille	35,7	291	33,5	15	503
Haricots secs	-	-	-	22,9	1	23
Pois secs	22,0	1	22	22,0	1	22
Féveroles (grosses et petites)	26,5	1	27	25,5	27	689
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)		400,0	4 000	-	-	-
		350,0	10	3 500	-	-
Lin	(graine	6,0	144	-	-	-
	(paille	64,0	24	1 536	-	-
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	-	-	-	-	-	-
Colza d'été	20,9	13	272	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	22,3	76	1 695	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives	211,1	15	3 167	205,7	5	1 029
Pommes de terre mi-hâtives	261,6	549	143 618	261,9	381	99 784
Pommes de terre tardives	304,3	398	121 111	297,2	172	51 118
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)		676,7	222 634	683,1	134	91 535
		229,9	329	75 637	205,6	27 550
Carottes fourragères	400,0	1	400	400,0	1	400
Choux-navets (rutabagas)	568,1	51	28 973	435,7	22	9 585
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1) en semis pur (foin) (2)	(1)	56,8	41 237	54,4	286	15 558
	(2)	25,8	726	40,8		11 669
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin) (1)	(1)	50,8	31 140	43,0	105	4 515
	(2)	29,6	613	21,0		2 205
Luzerne (foin) (1)	(1)	56,5	7 458	43,5	66	2 871
	(2)	35,3	132	29,6		1 954
Maïs à ensiler à l'état laiteux	456,5	202	92 213	417,7	304	126 980
Choux fourragers et moelliers	554,8	29	16 089	501,2	23	11 528
Prairies temporaires fauchées de :						
ray-grass italien (1)			76 577	52,6		11 993
(2)	66,3	1 155	46 200	34,9	228	7 957
autres (1)	(1)	61,6	508 754	54,2		15 339
	(2)	33,7	8 259	32,9	283	9 311
Prés et prairies permanents fauchés (1)	(1)	52,4	1 124 085	43,4	10 819	469 545
	(2)	25,0	21 452	23,9		258 574

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe