

STATISTIQUES AGRICOLES



1971

JANVIER, N° 1

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

STATISTIQUES AGRICOLES

1971

PUBLICATION MENSUELLE

JANVIER, N° 1

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

TABLE DES MATIERES

STATISTIQUES MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES

Graphiques	3		
I. Climatologie		IV. Animaux abattus	
1. Quantités d'eau tombée par région climatologique (en mm de hauteur)	7	Nombre et poids des animaux abattus	
2. Quantités d'eau tombée par région climatologique en % par rapport à la normale	7	1. Ensemble des abattages	37
3. Observations climatologiques faites à Uccle	8	2. Abattages dans les abattoirs publics	42
4. Observations climatologiques du réseau météorologique	10	3. Abattages dans les abattoirs particuliers	45
II. Etat des cultures agricoles		4. Abattages dans les tueries particulières	48
1. Evolution	11	5. Abattages de nécessité	51
2. Situation par province et région agricole - novembre 1970	13	VII. Maladies contagieuses constatées chez les animaux domestiques	
III. Estimation des rendements des cultures agricoles		1. Evolution du nombre de foyers	54
1. Evolution	14	2. Relevé des cas de quelques maladies contagieuses constatées par province - novembre 1970	54
2. Situation par province et région agricole - novembre 1970	17	VIII. Mercuriales agricoles	55
IV. Production dans l'industrie laitière		IX. Index des prix reçus par les agriculteurs (base 1962 - 1964 = 100)	57
1. Réception de produits laitiers	18	Index des prix payés par les agriculteurs (base 1963 - 1964 = 100)	58
2. Préparation et destination de lait et de crème : - livraisons aux grossistes, détaillants et consommateurs pour la consommation directe - quantités retournées aux producteurs - stocks de fin de période	19 20 21	X. Mise en mouture du froment en meunerie industrielle	59
3. Fabrication de produits dérivés Quantités produites et stocks fin de période	22	XI. Importance du cheptel porcin	60
V. Pêche maritime			
A. Prises belges débarquées en Belgique		STATISTIQUES ANNUELLES	
1. Répartition des arrivages de poissons, en quantités et valeurs, d'après les différents champs de pêche	26	Estimation de la production agricole - année culturale 1969 - 1970	
2. Arrivages de produits de la pêche maritime - octobre 1970	28	- Introduction	64
3. Activité de la flotte de pêche	29	Rendements moyens (en 100 kg par ha) - années de récolte 1966 - 1970	65
4. Activité de la flotte de pêche par classe de bateaux - octobre 1970	29	Production agricole totale (tonnes) - années de récolte 1966 - 1970	66
5. Répartition des arrivages des diverses espèces, d'après les ports de pêche - octobre 1970	30	Rendements et productions estimés en 1970	
6. Répartition des arrivages de poissons, en quantités et valeurs, d'après les champs de pêche et les ports de débarquement - octobre 1970	31	Situation Royaume	68
7. Répartition des arrivages de poissons, en quantités et valeurs, d'après les classes de bateaux et les ports de débarquements - octobre 1970	31	Provinces :	
8. Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche	32	Anvers - Brabant - Hainaut	70
B. Prises belges débarquées à l'étranger		Liège - Limbourg - Luxembourg	71
1. Répartition des arrivages de poissons en quantités et valeurs, d'après les différents champs de pêche	34	Namur - Flandre orientale - Flandre occidentale	72
2. Arrivages de produits de la pêche maritime - octobre 1970	35	Régions agricoles :	
3. Activité de la flotte de pêche	36	Dunes-Polders - Région sablonneuse - Campine	74
4. Activité de la flotte de pêche par classe de bateaux - octobre 1970	36	Région sablo-limoneuse - Région limoneuse - Région herbagère (Liège)	75
		Campine hennuyère - Condroz - Haute Ardenne	76
		Région herbagère (Fagne) - Famenne	77
		Ardenne - Région jurassique	78

Signes conventionnels

- .. = les renseignements ne sont pas disponibles.
 - = 0 ou inférieur à la moitié de l'unité utilisée.
 (*) = chiffres provisoires.


La virgule (,) est employée pour séparer les unités des décimales.

Remarque : Les totaux peuvent parfois être légèrement différents de la somme des résultats partiels du fait que ceux-ci ont été arrondis.

La reproduction des données du présent bulletin est subordonnée à l'indication de la source.


Indices agricoles

(1962 - 1964 = 100)




Indices de la pêche maritime

(1962 - 1964 = 100)




Production dans l'industrie laitière

(x 1 000 000 L)




(x 1 000 000 Kg)




Pêche maritime - Arrivages

(x 1 000 000 F)




(x 1 000 000 Kg)





Animaux abattus (Nombre)

(x 1 000)





(x 1 000)



Importance du cheptel porcin

(x 1 000)



**STATISTIQUES MENSUELLES
ET TRIMESTRIELLES**

CLIMATOLOGIE (1)

1. Quantités d'eau tombée par région climatologique (en mm de hauteur)

Périodes	Littoral Flanders	Flandres	Tournai- sis Hesbaye Borinage	Entre Sambre et Meuse Condroz	Campine	Brabant	Pays de Herbe	Gilleppe Warche	Ardennes	Gaume	Le Royaume
81	888,5	827,8	893,4	985,8	956,6	933,4	1 229,7	1 267,3	1 207,6	1 090,4	1 023,1
82	718,9	709,0	765,1	867,8	775,1	811,8	1 041,8	1 152,0	1 087,3	829,8	875,7
83	678,1	669,9	664,8	730,8	658,2	688,9	781,0	877,1	911,0	763,8	742,2
84	697,6	791,8	723,2	687,6	760,2	797,0	807,9	928,8	905,1	756,9	785,6
85	902,9	905,8	1 046,8	1 155,1	1 042,3	1 100,3	1 259,0	1 498,4	1 418,9	1 262,3	1 159,2
86	957,6	967,5	1 041,3	1 135,0	1 091,8	1 089,0	1 270,8	1 528,2	1 450,5	1 288,7	1 182,2
87	615,9	662,9	720,1	820,0	730,9	722,4	862,5	1 042,3	1 067,4	984,1	822,9
	754,0	781,8	773,6	763,5	769,7	756,3	819,2	1 140,0	1 010,3	941,6	850,9
	778,5	700,6	714,6	804,9	724,1	747,5	852,5	1 069,4	946,0	850,6	819,0
	40,0	32,0	36,6	49,7	35,3	36,8	60,0	59,2	67,7	57,8	47,5
février	83,4	62,4	60,8	74,0	70,8	62,1	107,4	104,3	84,4	63,9	77,4
mars	58,1	49,9	51,9	58,8	58,3	51,6	68,8	79,4	75,8	84,0	63,7
avril	52,8	51,6	52,7	73,8	56,8	58,7	69,6	109,8	121,8	105,0	75,3
mai	91,9	70,0	65,0	80,4	66,0	74,9	57,1	81,6	84,6	83,6	75,8
juin	80,4	105,8	90,2	81,0	60,6	90,3	57,2	76,8	90,3	91,2	82,4
juillet	63,6	62,3	70,0	57,2	78,0	89,4	69,7	88,7	48,6	38,4	66,6
août	128,8	92,9	121,0	138,8	141,4	135,0	159,8	229,6	104,7	112,2	136,2
septembre	7,4	9,8	24,2	20,8	14,7	13,9	24,2	33,2	19,1	33,6	20,1
octobre	8,2	7,3	6,5	5,4	9,4	5,8	7,6	10,2	6,6	2,4	6,9
novembre	98,5	95,8	94,4	123,8	90,1	87,6	128,2	160,4	182,8	127,5	118,9
décembre	64,4	60,8	41,3	41,2	42,7	41,4	42,9	36,2	59,6	51,0	48,2
1970											
janvier	55,8	45,0	42,2	50,4	55,6	39,4	49,1	69,6	81,0	80,8	56,9
février	73,6	81,2	114,1	143,6	109,8	107,3	151,0	187,4	189,7	173,9	133,2
mars	74,1	70,6	85,3	87,6	77,5	70,1	109,2	133,8	110,6	99,4	91,8
avril	65,6	76,5	87,7	82,1	88,0	88,6	103,3	120,0	124,7	95,9	93,2
mai	18,6	26,6	46,8	73,4	37,3	45,0	58,4	71,6	106,0	87,0	56,9
juin	44,3	43,1	51,3	41,9	53,6	27,4	51,2	71,6	66,3	66,6	51,7
juillet	63,6	62,3	70,0	57,2	78,0	89,4	69,7	88,7	48,6	38,4	66,6
août	37,0	44,2	63,8	58,4	39,3	63,5	58,4	81,0	66,1	58,5	57,0
septembre	88,6	84,1	55,7	48,6	71,7	57,0	57,1	70,4	65,4	69,5	66,8
octobre	76,4	76,5	69,1	66,1	81,2	72,9	89,1	111,3	74,8	62,1	78,0
novembre	66,8	73,5	64,2	74,8	69,7	69,8	64,4	88,0	122,6	83,7	76,8

2. Quantités d'eau tombée par région climatologique, en % par rapport à la normale

1961	106,7	101,1	111,5	108,2	119,6	113,0	120,8	104,7	101,7	109,3	109,3
1962	91,5	86,6	95,5	95,3	96,9	98,3	102,3	95,2	91,6	83,1	93,6
1963	86,3	81,8	83,0	80,2	82,3	83,4	76,7	72,5	76,7	76,5	79,3
1964	88,8	96,7	90,3	75,5	95,0	96,5	79,4	76,7	76,3	75,8	83,9
1965	114,9	110,6	130,7	126,8	130,3	133,2	123,7	123,8	119,5	126,5	123,8
1966	121,8	118,1	130,0	124,6	136,5	131,8	124,8	126,3	122,2	129,1	126,3
1967	78,4	80,9	89,9	90,0	91,4	87,5	84,7	86,1	89,9	98,6	87,9
1968	95,9	95,5	96,6	83,8	96,2	91,6	80,5	94,2	85,1	94,3	90,9
1969	99,0	85,5	89,2	88,4	90,5	83,7	88,4	79,7	85,2	87,5	87,5
janvier	64,5	49,2	57,2	67,2	56,9	55,8	70,6	55,8	63,3	64,9	60,9
février	189,5	135,7	124,1	121,3	153,9	124,2	160,3	119,9	94,8	91,3	126,9
mars	107,6	87,5	92,7	91,9	104,1	87,5	96,9	96,8	83,3	118,3	96,5
avril	97,8	87,5	92,5	111,8	97,9	93,2	94,1	122,0	141,6	159,1	112,4
mai	169,5	120,7	106,6	120,0	106,5	120,8	79,3	98,3	108,5	117,7	113,1
juin	121,8	149,0	132,6	103,8	89,1	134,8	68,1	73,8	100,3	106,0	105,6
juillet	88,3	78,9	87,5	63,6	97,5	102,8	67,7	72,7	48,1	44,7	74,0
août	166,8	120,6	159,2	165,2	181,3	177,6	168,2	210,6	102,6	133,6	158,4
septembre	10,7	14,6	37,8	22,3	21,1	28,1	27,8	33,5	21,2	43,6	26,4
octobre	10,4	8,9	8,7	6,3	12,7	7,7	8,2	10,0	5,8	2,6	7,9
novembre	129,6	124,4	127,6	156,7	126,9	116,8	144,0	148,5	166,2	130,1	138,3
décembre	82,6	75,1	53,6	46,8	54,1	51,8	43,8	30,7	45,8	46,8	51,3
1970											
janvier	90,0	69,2	57,0	68,1	89,7	59,7	57,8	65,7	75,7	90,8	72,9
février	167,3	176,5	232,8	235,4	238,7	214,6	225,4	215,4	213,1	248,4	218,4
mars	137,2	123,9	152,3	136,9	138,4	118,8	153,8	163,2	121,5	140,0	139,1
avril	121,5	129,7	153,9	134,2	141,6	139,7	139,6	133,3	145,0	145,3	139,1
mai	29,6	45,9	76,7	109,6	60,2	72,6	81,1	86,3	135,9	122,5	84,9
juin	67,1	60,7	75,4	53,7	78,8	40,9	61,0	68,8	73,7	77,4	66,3
juillet	107,5	77,0	81,9	102,2	125,0	80,6	124,4	143,0	130,4	141,7	113,6
août	48,7	57,4	83,9	69,5	50,4	83,6	65,5	74,3	64,8	69,6	67,9
septembre	128,4	125,5	87,0	65,7	108,6	86,4	65,6	71,0	72,7	90,3	87,9
octobre	96,7	93,3	92,1	76,9	109,7	97,2	95,8	109,1	66,2	68,2	89,7
novembre	87,9	95,5	86,8	94,7	98,2	93,1	72,4	81,5	111,5	85,4	89,3

(1) source : Institut royal météorologique de Belgique.

CLIMATOLOGIE (suite)

3. Observations climatologiques faites à Uccle. A = 100 m

Périodes	Température moyenne			Extrêmes moyens de la température				Extrêmes absolus de la température				
	consta- tés	normaux	écarts de tem- pérature	Maximum		Minimum		Maximum		Minimum		
				consta- tés	normaux	consta- tés	normaux	consta- tés	normaux	consta- tés	normaux	
1969												
janvier	4,9 ^o	2,7 ^o	2,2 ^o	7,0 ^o	5,3 ^o	2,4 ^o	- 0,3 ^o	12,4 ^c	10,9 ^o	- 2,8 ^o	-7,7 ^o	
février	0,9	3,1	2,2	4,3	6,2	- 2,0	- 0,2	12,6	12,3	-10,4	-7,3	
mars	4,7	5,5	0,8	8,7	9,7	0,6	1,9	15,4	17,6	- 3,1	-3,7	
avril	8,8	8,2	0,6	13,8	13,2	3,7	4,0	24,1	21,9	- 1,5	-1,5	
mai	13,6	12,8	0,8	19,4	18,6	8,9	8,0	31,3	28,2	2,7	1,0	
juin	15,4	14,9	0,5	21,2	20,9	10,1	10,2	29,0	28,7	5,5	4,9	
juillet	18,6	16,8	1,8	24,2	22,7	13,8	12,2	32,1	30,5	7,0	7,0	
août	17,5	16,4	0,9	23,0	22,1	13,0	12,0	30,5	29,1	8,3	7,3	
septembre	15,1	14,0	1,1	20,5	19,6	10,9	9,9	27,2	27,0	3,8	3,8	
octobre	12,8	10,0	2,8	18,4	14,4	8,6	6,5	23,9	21,3	2,3	0,1	
novembre	6,4	5,2	1,2	9,8	8,3	3,7	2,2	15,8	14,6	- 3,5	-4,3	
décembre	- 0,4	3,3	3,7	2,2	5,8	- 2,6	0,6	7,9	12,0	- 7,8	-6,6	
1970												
janvier	3,0	2,7	0,3	5,3	5,3	0,5	- 0,3	12,4	10,9	- 9,7	-7,7	
février	2,2	3,1	0,9	5,5	6,2	- 0,7	- 0,2	10,9	12,3	- 7,0	-7,3	
mars	3,5	5,5	2,0	6,9	9,7	0,1	1,9	13,8	17,6	- 6,0	-3,7	
avril	6,4	8,2	1,8	10,5	13,2	3,2	4,0	17,9	21,9	- 2,7	-1,5	
mai	13,5	12,8	0,7	18,7	18,6	8,9	8,0	24,7	28,2	0,4	1,0	
juin	18,3	14,9	3,4	24,5	20,9	12,6	10,2	30,2	28,7	8,5	4,9	
juillet	16,4	16,8	0,2	21,4	22,7	12,1	12,2	31,1	30,5	7,5	7,0	
août	17,4	16,4	1,0	23,5	22,1	12,4	12,0	29,5	29,1	7,4	7,3	
septembre	15,4	14,0	1,4	21,4	19,6	11,3	9,9	25,9	27,0	5,6	3,8	
octobre	10,9	10,0	0,9	14,7	14,4	7,9	6,5	24,3	21,3	2,0	-0,1	
novembre	8,4	5,2	3,2	11,8	8,3	5,4	2,2	15,5	14,2	0,3	-4,3	

Périodes	Précipitations			Vitesse moyenne du vent m/s		Insolation			Pression atmos- phérique moyenne mb		Humidité relative moyenne de l'air %	
	hauteur d'eau mm.		% par rapport à la normale	consta- tée	normale	durée (heures)		% par rapport à la normale	consta- tée	normale	consta- tée	normale
	consta- tée	normale				consta- tée	normale					
1969												
janvier	38,7	67,0	57,8	4,1	4,3	31 25	54 00	58,2	1 012,4	1 018,0	88	90
février	59,2	50,0	118,4	3,8	4,1	59 20	77 00	71,1	1 009,5	1 016,1	86	87
mars	54,5	60,0	90,8	3,9	4,0	116 55	120 00	97,4	1 012,6	1 013,7	82	82
avril	67,3	63,0	106,8	4,3	3,8	195 35	159 00	123,0	1 015,2	1 013,1	74	78
mai	76,7	63,0	121,7	3,4	3,6	166 25	221 00	75,3	1 012,0	1 015,4	78	76
juin	106,0	65,0	163,1	3,5	3,4	226 50	197 00	115,2	1 015,4	1 016,4	77	78
juillet	113,0	90,0	125,6	2,6	3,4	193 00	200 00	96,5	1 020,6	1 015,9	82	79
août	116,0	75,0	154,7	2,9	3,4	162 40	199 00	81,7	1 015,4	1 015,5	80	80
septembre	11,7	66,0	17,7	3,0	3,4	179 45	161 00	111,6	1 017,6	1 017,3	84	83
octobre	7,4	76,0	9,7	2,6	3,6	153 10	111 00	138,0	1 022,2	1 015,1	86	87
novembre	86,8	78,0	111,3	4,8	3,9	51 40	61 00	84,7	1 007,6	1 014,7	88	90
décembre	39,2	82,0	47,8	3,5	4,2	48 05	36 00	133,6	1 015,2	1 014,2	89	92
1970												
janvier	42,4	67,0	63,3	3,7	4,3	35 05	54 00	65,0	1 008,6	1 018,0	89	90
février	104,6	50,0	209,2	4,5	4,1	55 25	77 00	72,0	1 008,8	1 016,1	85	87
mars	60,7	60,0	101,2	4,0	4,0	92 00	120 00	76,7	1 012,0	1 013,7	86	82
avril	92,3	63,0	146,5	4,0	3,8	66 35	159 00	41,9	1 013,2	1 013,1	87	78
mai	33,2	63,0	52,7	3,0	3,6	183 45	221 00	83,1	1 015,7	1 015,4	79	76
juin	24,8	65,0	38,2	3,1	3,4	265 30	197 00	134,8	1 017,3	1 016,4	74	78
juillet	69,2	90,0	76,9	3,5	3,4	172 35	200 00	86,3	1 015,1	1 015,9	80	79
août	69,7	75,0	92,9	2,9	3,4	197 05	199 00	99,0	1 015,3	1 015,5	79	80
septembre	69,8	66,0	105,8	3,6	3,4	178 15	161 00	110,7	1 017,5	1 017,3	81	83
octobre	73,4	76,0	96,6	3,7	3,6	80 40	111 00	72,7	1 019,1	1 015,1	88	87
novembre	62,1	78,0	79,6	4,8	3,9	67 15	61 00	110,2	1 011,3	1 014,7	84	90

CLIMATOLOGIE (suite)

3. Observations climatologiques faites à Uccle (suite)

Périodes	Nombre de jours de gel		Nombre de jours d'hiver		Nombre de jours de neige		Nombre de jours sans insolation		Nombre de jours à précipitations mesurables		Nombre de jours orageux dans le pays	
	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal
1969												
janvier	6	13,2	-	4,1	-	5,7	13	13,1	19	19	2	1,3
février	19	11,8	2	1,6	16	5,5	11	8,3	23	16	2	1,5
mars	16	8,9	-	-	3	5,3	11	5,5	15	18	3	2,5
avril	5	3,6	-	-	4	2,4	4	3,0	19	17	4	5,4
mai	-	-	-	-	-	-	2	1,9	21	15	18	10,4
juin	-	-	-	-	-	-	-	1,4	16	15	13	10,4
juillet	-	-	-	-	-	-	5	1,7	12	17	9	10,3
août	-	-	-	-	-	-	1	1,1	19	16	14	11,4
septembre	-	-	-	-	-	-	4	2,3	7	15	2	7,3
octobre	-	1,5	-	-	-	-	2	5,9	7	17	1	2,9
novembre	7	7,8	-	-	3	2,4	8	11,3	21	18	4	1,5
décembre	24	11,5	7	2,6	8	4,6	17	14,8	15	20	0	1,2
1970												
janvier	14	13,2	2	2,6	5	5,7	18	13,1	22	19	0	1,3
février	17	11,8	1	1,6	9	5,5	8	8,3	23	16	7	1,5
mars	17	8,9	-	-	7	5,3	6	5,5	21	18	5	2,5
avril	5	3,6	-	-	-	-	3	3,0	25	17	6	5,4
mai	-	-	-	-	-	-	4	1,9	14	15	11	10,4
juin	-	-	-	-	-	-	2	1,4	8	15	14	10,4
juillet	-	-	-	-	-	-	5	1,7	16	17	7	10,0
août	-	-	-	-	-	-	1	1,1	13	16	13	11,8
septembre	-	-	-	-	-	-	3	2,3	11	15	7	7,3
octobre	-	1,5	-	-	-	-	9	5,9	19	17	6	2,9
novembre	1	7,8	-	-	-	-	8	11,3	18	18	2	1,5

Dans l'étude du problème des variations des précipitations, il y a lieu de tenir compte de divers facteurs qui peuvent avoir une influence sur la comparabilité des données. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de stations, du choix de leur emplacement, des améliorations apportées aux pluviomètres, de l'augmentation de la précision des mesures des précipitations.

CLIMATOLOGIE (suite)

4. Observations climatologiques du réseau météorologique.

Périodes	Ostende A = 7 m			Essen A = 16 m			Bruges A = 8 m			Leopoldsborg A = 50 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1969												
janvier	7,3°	3,5°	39,4	7,0°	2,2°	45,7	7,2°	2,8°	41,6	7,0°	1,6°	34,1
février	4,6	0,0	81,4	3,7	-3,0	74,0	4,4	-0,9	89,2	3,4	-3,0	83,0
mars	6,6	1,1	57,1	7,4	-0,5	73,3	7,8	0,8	52,4	8,0	-0,5	50,5
avril	10,4	4,2	62,3	13,2	3,7	58,4	13,0	3,7	73,3	13,8	3,4	64,9
mai	16,0	8,6	95,8	18,2	8,8	62,7	18,1	8,4	102,4	19,0	8,9	81,8
juin	17,2	11,3	64,3	20,4	10,0	66,4	19,4	10,5	88,9	20,8	9,8	53,5
juillet	20,8	14,0	82,8	23,4	13,3	70,3	22,1	13,1	60,0	24,3	13,3	79,4
août	20,9	14,1	109,9	22,9	13,2	126,2	21,3	13,0	151,0	22,9	12,5	104,3
septembre	19,5	12,2	4,8	20,4	9,9	11,2	19,7	10,8	4,6	20,6	9,6	15,3
octobre	17,6	10,4	7,7	18,1	8,1	14,9	17,2	8,0	6,9	18,6	7,1	10,7
novembre	11,3	5,2	101,4	10,1	4,0	90,9	10,0	3,6	108,0	10,4	3,3	80,8
décembre	3,7	-1,0	65,8	1,8	-2,8	56,5	2,6	-2,4	73,0	1,6	-3,8	41,4
1970												
janvier	5,7	1,6	61,3	4,8	-0,5	57,1	5,4	0,8	60,4	5,0	-1,1	55,5
février	5,7	1,4	73,6	4,7	-1,3	129,6	5,7	-0,4	74,5	5,2	-2,1	114,0
mars	5,9	1,4	70,9	6,8	0,3	94,4	6,9	0,5	73,6	7,1	-0,6	84,6
avril	8,4	4,2	67,6	10,1	3,3	81,5	9,8	3,5	60,9	10,6	2,7	90,6
mai	15,6	9,1	8,9	18,3	8,4	25,4	17,7	8,4	22,0	19,2	7,8	36,1
juin	19,8	12,7	24,3	23,9	11,7	49,6	22,9	11,8	24,7	24,9	11,2	50,6
juillet	18,4	12,4	95,1	20,1	11,8	125,9	20,3	12,0	69,2	21,6	11,5	116,5
août	20,1	13,1	29,9	22,9	12,2	49,7	22,1	12,4	44,0	23,3	11,8	48,9
septembre	19,3	12,0	83,4	20,1	10,5	100,2	20,2	10,4	91,3	21,1	9,7	69,2
octobre	14,8	9,1	76,1	14,7	7,4	93,9	14,9	7,9	71,5	15,0	7,0	76,0
novembre	11,8	6,6	77,8	11,6	5,0	80,8	11,2	4,9	72,9	12,2	4,5	74,1

Périodes	Denée Maredsous A = 218 m			Baraque Michel A = 670 m			Rochefort A = 190 m			Virton A = 235 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueil- lie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1969												
janvier	6,0°	1,3°	43,4	2,0°	-1,5°	88,1	6,0°	0,2°	52,2	5,0°	0,5°	59,5
février	2,9	-2,9	84,5	-1,1	-5,7	177,5	3,0	-4,9	68,0	2,4	-4,2	63,9
mars	8,5	0,4	60,3	4,2	-2,1	99,1	9,1	-0,6	50,6	8,5	0,7	87,3
avril	12,5	2,7	74,7	8,4	0,9	126,1	12,6	1,0	77,5	12,7	2,9	108,4
mai	17,8	7,9	86,4	15,3	6,4	104,2	18,3	6,4	90,4	18,8	7,2	86,1
juin	19,1	8,8	92,7	15,7	7,3	109,5	19,5	7,3	72,3	19,6	8,8	82,0
juillet	23,2	13,1	49,3	20,2	11,6	107,1	23,8	11,7	35,8	24,4	12,6	33,8
août	21,4	11,5	115,9	18,2	10,8	386,2	21,5	10,3	163,2	21,8	11,6	123,2
septembre	19,5	8,2	20,6	16,1	8,3	42,3	19,6	6,6	50,1	19,9	8,5	36,0
octobre	13,1	5,1	83,0	9,9	3,7	124,0	13,8	4,1	78,0	13,4	4,5	90,0
novembre	8,9	2,6	130,4	5,3	0,6	195,8	9,1	0,8	110,7	8,7	1,7	110,5
décembre	0,9	-3,9	42,9	-2,1	-6,5	53,1	0,9	-4,7	44,5	0,3	-4,9	42,5
1970												
janvier	4,3	-1,0	54,5	1,2	-3,5	93,0	4,6	-2,2	53,0	3,0	-1,1	64,4
février	4,6	-1,3	159,2	0,3	-5,1	235,8	4,6	-3,3	155,6	4,1	-2,4	153,6
mars	5,4	-1,2	94,4	1,4	-4,0	159,6	5,6	-1,8	89,8	5,5	-1,4	93,5
avril	9,5	2,6	98,4	5,1	-0,5	176,0	10,0	1,1	77,5	10,4	2,1	73,7
mai	17,4	6,8	68,1	13,7	5,5	94,4	17,5	5,8	99,5	17,5	6,9	75,2
juin	23,3	10,9	51,1	19,7	9,7	109,6	23,2	9,2	28,6	23,4	11,5	73,4
juillet	20,1	12,0	96,3	17,1	9,0	241,3	20,9	9,8	91,8	20,7	10,4	122,0
août	22,5	11,4	80,1	19,3	10,6	97,2	22,5	9,9	80,7	22,2	11,3	55,3
septembre	20,5	9,4	44,4	17,1	8,2	96,4	20,4	7,3	52,5	20,1	8,6	63,7
octobre	14,0	6,7	67,7	10,6	4,9	162,5	14,2	5,8	61,6	13,4	6,3	58,7
novembre	10,8	4,5	78,7	7,6	2,2	100,8	10,9	3,1	79,1	9,8	3,4	78,9

A = Altitude

II. ETAT DES CULTURES AGRICOLES

1. Evolution

Mois	Prairies temporaires			Prairies permanentes		Froment		Seigle	Epeautre	Orge d'hiver (escourgeon)
	à faucher		à pâturer	à faucher	à pâturer	d'hiver	de printemps			
	de ray-grass	autres								
1968										
octobre	69	68	68	67	67	-	-	65	-	63
novembre	69	69	67	65	66	67	-	67	71	68
décembre	69	66	66	64	66	69	-	68	71	69
1969										
janvier	70	69	67	65	67	70	-	69	72	69
février	69	68	68	65	67	70	-	68	70	68
mars	67	68	67	63	65	70	-	68	71	69
avril	65	66	64	60	59	70	67	67	70	69
mai	72	70	71	68	69	73	71	70	73	72
juin	73	73	72	70	70	74	72	71	74	73
juillet	72	70	72	70	71	72	71	-	73	-
août	-	70	69	68	69	-	-	-	-	-
septembre	72	70	71	70	71	-	-	-	-	-
octobre	73	69	69	69	70	-	-	70	-	72
novembre	72	68	69	68	69	68	-	72	68	74
décembre	70	67	66	65	66	67	-	71	68	71
1970										
janvier	69	67	67	66	67	69	-	71	68	71
février	67	67	67	64	66	69	-	70	68	71
mars	66	66	66	63	64	69	-	68	69	70
avril	62	64	63	60	60	68	55	65	68	67
mai	71	69	70	67	69	71	62	69	71	72
juin	55	68	61	60	59	72	57	67	72	72
juillet	64	70	67	65	64	70	57	-	72	-
août	-	69	68	68	67	-	-	-	-	-
septembre	68	69	66	65	64	-	-	-	-	-
octobre	69	67	66	65	65	-	-	67	-	71
novembre	71	68	68	66	67	72	-	69	72	72

	Orge de printemps	Avoine	Maïs grain	Méteil	Haricots secs	Pois secs	Féveroles	Betteraves sucrières	Lin	Chicorée à café
1968										
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
1969										
janvier	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
février	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
mars	-	-	-	69	-	62	-	-	-	-
avril	67	66	-	65	-	60	-	65	64	-
mai	68	69	67	69	62	65	66	66	68	62
juin	68	70	67	69	68	67	68	72	66	69
juillet	69	69	70	70	69	66	67	73	-	70
août	-	-	70	-	66	-	66	72	-	69
septembre	-	-	72	-	-	-	-	72	-	72
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970										
janvier	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
février	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
mars	-	-	-	70	-	68	-	-	-	-
avril	57	56	-	70	-	59	-	51	56	-
mai	61	62	63	65	65	62	59	59	57	59
juin	50	52	60	61	63	55	52	60	44	57
juillet	56	56	64	67	66	57	57	64	-	60
août	-	-	68	-	69	-	56	64	-	61
septembre	-	-	69	-	-	-	-	63	-	61
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-

ETAT DES CULTURES AGRICOLES (suite)

Evolution (suite)

Mois	Colza d'hiver	Colza d'été	Tabac	Houblon	Pommes de terre			Betteraves four- ragères	Carottes fourra- gères	Choux- navets (ruta- bagas)
					hâtives	mi-hâtives	tardives			
1968										
octobre	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969										
janvier	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
février	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mars	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avril	60	70	-	-	54	-	-	62	-	-
mai	62	70	58	67	61	67	-	66	-	-
juin	64	71	57	71	68	72	71	70	68	66
juillet	-	-	64	68	-	72	72	72	69	67
août	-	-	67	70	-	-	71	71	69	67
septembre	-	-	-	-	-	-	-	72	71	67
octobre	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
décembre	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970										
janvier	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
février	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mars	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avril	61	-	-	-	47	-	-	49	-	-
mai	67	80	64	63	57	63	-	61	-	-
juin	67	53	62	69	53	59	60	59	56	62
juillet	-	-	63	64	-	65	66	66	60	67
août	-	-	66	64	-	-	68	66	65	65
septembre	-	-	-	-	-	-	-	66	66	64
octobre	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mois	Trèfle rouge ou ordinaire	Autres trèfles	Luzerne	Maïs à ensiler à l'état laiteux	Choux fourra- gers et moel- liers	Seigle fourrager (en cult. dérobée)	Valeur des cotes de l'état des cultures
1968							
octobre	68	68	67	-	69	69	
novembre	67	68	67	-	-	69	100 : culture exceptionnelle
décembre	66	67	67	-	-	69	90 : " très bonne
1969							
janvier	67	67	67	-	-	70	70 : " bonne
février	68	67	68	-	-	70	60 : " assez bonne
mars	66	67	67	-	-	70	50 : " moyenne
avril	64	64	66	-	-	-	40 : " assez mauvaise
mai	71	72	69	66	-	-	30 : " mauvaise
juin	71	72	70	66	67	-	10 : " manquée
juillet	71	71	72	70	67	-	
août	69	-	70	73	68	-	
septembre	69	69	70	74	70	-	
octobre	67	66	69	-	70	72	
novembre	67	66	69	-	-	72	
décembre	65	65	67	-	-	71	
1970							
janvier	65	65	67	-	-	71	
février	64	64	67	-	-	70	
mars	64	63	65	-	-	68	
avril	63	63	64	-	-	-	
mai	69	69	68	65	-	-	
juin	65	66	67	65	61	-	
juillet	65	65	68	67	64	-	
août	67	-	69	71	66	-	
septembre	65	65	68	71	64	-	
octobre	68	66	68	-	70	69	
novembre	68	67	68	-	-	71	

ETAT DES CULTURES (suite)

2. Situation par province et région agricole - novembre 1970

Provinces et Régions agricoles	Prairies temporaires			Prairies permanentes		Froment d'hiver	Seigle	Epeautre
	à faucher		à pâturer	à faucher	à pâturer			
	de ray-grass	autres						
<i>Provinces</i>								
Anvers	74	71	74	67	71	65	68	70
Brabant	73	71	69	69	69	72	73	-
Hainaut	69	67	66	64	67	72	74	66
Liège	66	64	64	64	65	69	71	73
Limbourg	64	68	65	62	63	71	63	-
Luxembourg	69	68	66	66	65	70	70	72
Namur	68	67	67	66	65	75	74	71
Fl. orientale	74	72	72	72	72	72	71	68
Fl. occidentale	69	66	69	65	67	73	70	60
<i>Régions agricoles</i>								
Dunes-Polders	69	65	64	65	66	71	71	-
Rég. sablonneuse	73	71	72	69	71	70	71	-
Campine	72	70	71	66	69	68	65	70
Rég. sablo-limoneuse	69	68	69	68	68	73	71	62
Rég. limoneuse	68	67	64	65	66	71	74	70
Rég. herbagère(Liège)	69	69	69	67	70	71	72	72
Campine hennuyère	60	-	60	60	60	60	60	-
Condroz	68	66	68	66	64	74	75	71
Haute Ardenne	50	50	50	58	58	70	70	-
Rég. herbagère (Fagne)	61	61	60	61	62	72	71	73
Famenne	67	66	67	65	64	72	75	71
Ardenne	69	69	67	67	67	69	72	72
Rég. jurassique	64	64	62	64	60	69	68	69

Provinces et Régions agricoles	Escourgeon (orge d'hiver)	Méteil	Colza d'hiver	Trèfle rouge ou ordinaire	Autres trèfles	Luzerne	Seigle fourrager (en culture dérobée)
<i>Provinces</i>							
Anvers	69	-	-	68	67	-	75
Brabant	73	-	-	70	70	69	74
Hainaut	72	-	70	68	66	67	69
Liège	70	70	70	72	68	68	70
Limbourg	70	-	-	67	90	70	69
Luxembourg	72	70	-	69	68	68	70
Namur	76	-	72	67	67	70	71
Fl. orientale	73	68	71	71	69	72	72
Fl. occidentale	71	70	67	67	63	67	69
<i>Régions agricoles</i>							
Dunes-Polders	70	70	70	67	62	67	67
Rég. sablonneuse	71	70	70	71	66	69	69
Campine	64	-	-	72	75	-	74
Rég. sablo-limoneuse	73	65	63	70	69	70	72
Rég. limoneuse	72	-	70	67	65	68	70
Rég. herbagère(Liège)	70	-	-	74	70	71	71
Campine hennuyère	60	-	-	60	-	70	60
Condroz	74	70	70	68	67	71	70
Haute Ardenne	70	-	-	70	-	-	-
Rég. herbagère(Fagne)	69	-	-	68	68	70	-
Famenne	73	-	-	68	68	68	72
Ardenne	62	70	-	69	68	69	-
Rég. jurassique	74	-	-	67	64	63	70

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite) (x 100 kg à l'ha)
Evolution (suite)

Périodes	Maïs grain	Métail		Haricots secs	Pois secs	Féveroles	Betteraves sucrières		Lin	
		grain	paille				racines	feuilles et collets	graine	paille
1962	43,9	30,9	39,0	25,8	38,8	32,8	353,5	359,5	6,5	64,3
1963	43,3	31,7	38,7	26,0	30,2	29,0	374,5	318,4	6,0	64,8
1964	47,1	34,1	32,4	30,3	36,1	24,1	487,0	354,4	6,4	65,8
1065	44,6	28,8	31,3	17,8	30,6	23,5	387,8	375,9	6,1	65,0
1966	44,2	26,8	26,9	18,8	25,6	25,7	388,6	323,9	5,7	61,1
1967	46,7	35,5	32,7	31,0	35,9	28,3	464,0	344,8	6,7	68,2
1968										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	33,7	34,2	-	29,2	-	-	-	6,2	67,0
octobre	-	-	-	22,8	-	27,3	-	-	-	-
novembre	45,0	-	-	-	-	-	438,6	390,3	-	-
1969										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	32,7	32,7	-	28,4	-	-	-	6,6	65,0
octobre	-	-	-	22,9	-	30,0	-	-	-	-
novembre	47,8	-	-	-	-	-	468,9	368,6	-	-
1970										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	28,1	25,9	-	29,0	-	-	-	6,0	52,6
octobre	47,5*	-	-	25,6	-	25,3	-	-	-	-
novembre	51,8	-	-	-	-	-	431,3	346,5	-	-

Périodes	Chicorée à café	Colza d'hiver	Colza d'été	Tabac	Houblon	Pommes de terre			Betteraves fourragères	
						hâtives	mi-hâtives	tardives	racines	feuilles et collets
1962	400,9	26,0	-	30,5	14,8 ^t	139,3	285,7	298,5	772,2	239,4
1963	398,1	16,8	-	28,8	17,4	185,0	216,5	254,3	793,4	240,2
1964	443,3	20,1	-	31,5	17,2	211,7	295,0	298,7	916,0	249,4
1965	393,9	32,0	30,0	26,7	21,2	202,3	253,1	258,3	784,6	266,0
1966	388,5	32,0	-	29,0	15,9	194,5	245,9	277,4	795,5	242,6
1967	404,3	26,8	22,0	29,7	16,4	215,9	317,5	338,2	962,5	259,3
1968										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	195,6	-	-	-	-
août	-	24,3	25,7	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	-	-	-	16,9	-	295,2	-	-	-
octobre	-	-	-	31,3	-	-	-	293,2	-	-
novembre	395,9	-	-	-	-	-	-	-	964,2	274,8
1969										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	213,7	-	-	-	-
août	-	21,7	20,9	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	-	-	-	19,3	-	300,6	-	-	-
octobre	-	-	-	30,1	-	-	-	305,9	-	-
novembre	392,5	-	-	-	-	-	-	-	921,0	250,8
1970										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	172,8	-	-	-	-
août	-	25,0	23,7	-	-	-	-	-	-	-
septembre	-	-	-	-	17,5	-	301,6	-	-	-
octobre	-	-	-	32,5	-	-	-	312,7	-	-
novembre	396,9	-	-	-	-	-	-	-	905,8	250,2

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite) (x 100 kg à l'ha)

Evolution (suite)

Périodes	Carottes fourra- gères	Choux navets (rutaba- gas)	Trèfle rouge ou ordinaire		Autres trèfles		Luzerne		Maïs à ensiler à l'état laiteux	Choux fourra- gers et moelliers
			1 ^e coupe	2e coupe	1 ^e coupe	2e coupe	1 ^e coupe	2e coupe		
1962	463,9	507,3	35,3	29,2	30,2	27,5	49,8	38,4	570,8	559,4
1963	485,5	567,8	52,1	35,7	52,6	32,6	55,9	41,3	560,6	550,8
1964	472,7	502,0	47,3	27,6	47,5	25,2	58,2	39,6	572,2	510,9
1965	427,6	424,3	48,8	32,0	54,7	27,2	58,7	39,4	472,9	559,2
1966	411,8	469,7	51,6	35,5	48,6	34,4	55,8	41,2	523,4	540,0
1967	485,2	491,8	51,5	31,5	47,6	25,5	59,3	40,5	536,9	533,7
1968										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	48,0	-	43,7	-	59,8	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	33,6	-	32,2	-	39,4	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	526,0	-
novembre	413,7	444,2	-	-	-	-	-	-	-	531,3
1969										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	54,5	-	49,1	-	58,2	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	32,6	-	30,2	-	41,3	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	544,7	-
novembre	319,1	490,5	-	-	-	-	-	-	-	519,8
1970										
mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juin	-	-	48,8	-	46,9	-	55,2	-	-	-
juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
août	-	-	-	31,8	-	29,3	-	43,1	-	-
septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	319,6	494,6	-	-	-	-	-	-	-	494,2

Périodes	Cultures dérobées										
	Seigle four- rager	Trèfle incarnat	Carottes fourra- gères	Navets	Choux na- vets (ru- tabagas)	Choux fourrag. et moel- liers	Spargule	Maïs four- rager	Ray-grass de Wester- wold	Mélange four- rager	Engrais vert
1962	231,2	-	249,7	272,0	280,2	308,8	133,2	425,9	197,0	213,1	196,9
1963	253,1	-	240,9	309,9	304,3	316,4	159,1	397,0	210,9	224,5	202,4
1964	291,2	-	292,7	357,2	324,3	335,7	163,7	402,0	199,4	229,1	196,3
1965	269,1	-	284,3	281,3	274,1	295,4	162,1	377,9	197,7	223,4	184,0
1966	251,2	-	265,3	341,8	312,4	325,3	192,5	381,5	206,7	228,7	207,2
1967	237,6	194,5	287,4	372,0	320,7	337,3	166,6	401,6	225,7	255,0	203,7
1968											
mai	259,8	228,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	255,0	313,7	296,8	310,2	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	147,5	424,8	209,5	222,7	215,1
1969											
mai	258,7	210,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	228,6	378,8	286,4	338,6	-	-	-	-	-
décembre	-	-	-	-	-	-	146,0	395,7	223,2	219,9	214,5
1970											
mai	245,8	235,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	249,7	381,1	282,8	334,1	-	-	-	-	-

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

2. Situation par province et région agricole - novembre 1970

Provinces et Régions agricoles	Maïs grain	Betteraves sucrières		Chicorée à café	Betteraves fourragères		Carottes fourragères
		racines	feuilles et collets		racines	feuilles et collets	
<i>Provinces</i>							
Anvers	48,6	380,6	345,7	-	924,0	278,5	350,0
Brabant	51,9	420,5	342,0	-	823,2	245,0	195,8
Hainaut	62,7	429,5	342,7	390,0	803,0	212,9	-
Liège	59,3	481,8	385,8	-	783,8	275,8	-
Limbourg	52,3	461,3	370,5	-	937,8	209,3	-
Luxembourg	-	-	-	-	646,3	191,4	-
Namur	-	438,4	307,3	-	745,3	235,6	-
Flandre orientale	51,9	439,4	380,2	286,8	975,7	264,9	-
Flandre occidentale	40,3	393,0	324,1	397,6	892,6	240,1	374,9
<i>Régions agricoles</i>							
Dunes-Polders	35,2	413,2	342,1	-	858,3	194,1	250,0
Rég. sablonneuse	46,4	418,6	357,4	375,4	972,1	266,5	388,1
Campine	48,9	382,0	358,1	-	966,8	280,4	321,4
Rég. sablo-limoneuse	48,6	402,2	331,0	403,1	856,4	240,1	253,1
Rég. limoneuse	63,6	448,5	354,2	390,0	820,3	219,6	-
Rég. herbagère (Liège)	-	475,7	355,2	-	967,3	332,6	-
Campine hennuyère	60,0	400,0	250,0	-	850,0	220,0	-
Condroz	57,8	426,5	343,8	-	776,4	228,6	-
Haute Ardenne	-	-	-	-	500,0	200,0	-
Rég. herbagère (Fagne)	-	412,0	324,0	-	701,9	195,3	-
Famenne	-	382,1	330,5	-	657,4	265,0	-
Ardenne	-	400,0	300,0	-	661,3	194,7	-
Rég. jurassique	-	-	-	-	649,6	179,3	-

Provinces et Régions agricoles	Choux-navets (rutabagas)	Choux fourragers et moelliers	Cultures dérobées			
			Carottes fourragères	Navets	Choux-navets (rutabagas)	Choux fourragers et moelliers
<i>Provinces</i>						
Anvers	-	409,3	293,3	428,4	320,0	363,8
Brabant	275,0	384,0	195,0	358,5	213,3	335,8
Hainaut	-	500,2	-	317,8	233,3	318,1
Liège	400,0	547,8	-	-	-	307,7
Limbourg	-	-	250,0	396,3	-	260,0
Luxembourg	452,3	544,7	-	452,3	373,3	305,5
Namur	619,2	554,4	-	619,2	-	325,0
Flandre orientale	-	359,7	400,0	409,0	-	331,1
Flandre occidentale	380,9	352,0	248,3	373,5	290,8	354,7
<i>Régions agricoles</i>						
Dunes-Polders	450,0	450,0	-	341,1	300,0	342,2
Rég. sablonneuse	270,0	355,1	276,0	418,9	285,0	365,4
Campine	275,0	406,2	260,0	413,4	240,0	347,7
Rég. sablo-limoneuse	325,0	402,9	220,8	370,7	261,7	332,3
Rég. limoneuse	-	503,9	250,0	330,0	233,3	316,7
Rég. herbagère (Liège)	-	490,7	-	-	-	295,0
Campine hennuyère	-	500,0	-	300,0	-	350,0
Condroz	-	625,7	-	-	-	320,0
Haute Ardenne	400,0	600,0	-	-	-	-
Rég. herbagère (Fagne)	-	464,8	-	200,0	-	350,0
Famenne	-	552,1	-	300,0	-	320,0
Ardenne	523,2	541,9	-	-	373,3	314,4
Rég. jurassique	458,2	550,7	-	-	-	-

IV.- PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE.
1. Réception de produits laitiers.

Périodes	Lait et crème provenant des producteurs														Crème convertie en lait à 33 g. M.G. au litre	Quantités totales en lait à 33 g. M.G. au litre	Lait écrémé, lait battu
	Lait												Crème				
	Ordinaire		AA		A		Total (toutes teneurs)		Quantités transformées en lait à 33 g. M.G. au litre		Crème						
	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 kg	% M.G.	1.000 l	1.000 l			
1962	1 545 984	3,42	15 450	3,33	68 602	3,46	1 630 037	3,42	1 856 970	64 577	30,77	562 420	2 521 405	..			
1963	1 554 397	3,43	15 401	3,35	74 598	3,49	1 644 396	3,44	1 888 131	57 253	30,85	588 830	2 476 962	..			
1964	1 612 211	3,45	15 443	3,35	84 238	3,49	1 711 893	3,44	1 965 587	48 202	30,65	492 530	2 459 456	..			
1965	1 857 548	3,48	15 755	3,43	79 420	3,54	1 952 724	3,47	2 056 270	44 235	31,51	422 349	2 478 682	1 445			
1966	2 085 738	3,44	15 313	3,43	97 708	3,50	2 198 759	3,44	2 289 625	35 021	32,15	341 219	2 631 285	2 476			
1967	2 279 125	3,42	16 721	3,40	106 756	3,47	2 402 602	3,42	2 467 489	28 040	32,01	272 018	2 759 566	2 777			
1968	2 458 618	3,43	19 272	3,44	108 938	3,51	2 581 828	3,43	2 682 353	25 571	32,18	249 369	2 931 722	2 835			
1969	2 350 612	3,41	19 451	3,44	105 348	3,48	2 475 411	3,41	2 561 487	24 895	32,07	241 932	2 803 418	965			
janvier	128 070	3,55	1 349	3,51	7 020	3,55	136 440	3,55	146 776	1 097	30,61	10 178	156 955	83			
février	130 453	3,48	1 336	3,47	7 467	3,50	139 256	3,48	146 851	1 166	30,96	10 937	157 789	80			
mars	179 562	3,41	1 675	3,44	8 966	3,46	190 203	3,41	196 543	1 644	31,17	15 526	212 069	88			
avril	201 312	3,37	1 672	3,39	9 322	3,41	212 306	3,37	216 809	1 974	31,49	18 834	235 644	90			
mai	270 476	3,30	2 224	3,36	11 267	3,39	283 957	3,30	283 967	2 923	32,40	28 702	312 669	125			
juin	270 016	3,27	1 977	3,32	10 759	3,37	282 752	3,27	280 182	2 971	32,16	28 955	309 137	112			
juillet	261 819	3,30	1 819	3,36	10 887	3,38	274 525	3,30	274 525	3 031	32,38	29 742	304 267	53			
août	239 062	3,35	1 702	3,38	9 953	3,43	250 717	3,36	255 276	2 752	32,71	27 276	282 552	105			
septembre	206 392	3,46	1 536	3,48	8 190	3,53	216 119	3,47	227 252	2 488	32,55	24 538	251 789	79			
octobre	189 303	3,53	1 527	3,52	7 992	3,60	198 822	3,53	212 680	2 127	32,47	20 932	233 612	51			
novembre	146 336	3,64	1 306	3,60	7 043	3,68	154 685	3,64	170 622	1 499	32,47	14 754	185 376	46			
décembre	127 811	3,65	1 329	3,60	6 480	3,67	135 620	3,65	150 003	1 222	31,20	11 555	161 559	53			
1970	124 703	3,57	1 323	3,53	6 626	3,59	132 653	3,57	143 506	1 125	30,75	10 484	153 990	51			
janvier	125 558	3,49	1 312	3,49	7 007	3,53	133 876	3,49	141 584	1 138	30,81	10 629	152 213	50			
février	170 693	3,43	1 657	3,45	9 041	3,48	181 391	3,43	188 536	1 598	31,15	15 084	203 621	88			
mars	186 324	3,38	1 678	3,41	9 564	3,43	197 565	3,38	202 355	1 876	31,83	18 091	220 445	56			
avril	246 071	3,33	2 107	3,37	12 260	3,41	260 439	3,33	262 807	2 522	32,72	25 004	287 810	70			
mai	250 960	3,26	1 959	3,31	12 825	3,34	265 745	3,26	262 524	2 951	32,55	29 110	291 634	106			
juin	246 356	3,33	1 931	3,40	13 190	3,43	261 476	3,34	264 646	2 861	32,64	28 297	292 942	83			
juillet	231 466	3,36	1 887	3,39	12 776	3,44	246 129	3,36	250 604	2 716	32,71	26 925	277 529	73			
août	197 045	3,46	1 701	3,49	10 607	3,54	209 353	3,46	219 504	2 409	32,82	23 956	243 459	65			
septembre	175 858	3,59	1 586	3,56	9 903	3,66	187 346	3,55	203 810	1 949	32,71	19 315	223 125	60			

Périodes	Lait et crème provenant d'autres fournisseurs (1)										Autres produits laitiers					
	Lait cru		Crème crue		Lait ayant subi un traitement		Crème ayant subi un traitement		Lait écrémé	Lait battu	Beurre de ferme	Beurre de laiterie	Beurre étranger	Fromages indigènes		
	1.000 l	% M.G.	1.000 kg	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	1.000 l	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	call-lebotte	de transfor-mation	non aili-nés
	1.000 l	% M.G.	1.000 kg	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	% M.G.	1.000 l	1.000 l	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
1962	516	3,31	374	34,61	363 226	3,24	4 180	36,18	266 615	14 662	2 753	14 687	108			2 919
1963	386	3,35	437	32,52	425 278	3,22	4 037	35,63	268 967	15 368	2 638	18 406	215			4 171
1964	6 574	3,40	1 368	30,42	434 427	3,22	5 531	36,30	349 925	16 867	2 242	15 681	1 430			5 103
1965	26 981	3,27	803	33,67	439 489	3,22	4 369	38,88	483 741	16 242	1 894	14 413	1 358	1 394	3 852	2 073
1966	11 606	3,22	1 680	29,53	495 833	3,24	5 229	36,50	615 786	18 028	1 473	14 895	877	1 288	4 732	2 221
1967	26 759	3,33	1 898	29,65	590 718	3,28	4 249	37,75	676 232	18 677	1 170	14 404	1 703	1 474	6 680	1 439
1968	31 457	3,33	871	32,31	666 132	3,32	3 580	38,78	726 841	20 525	1 048	13 873	2 056	1 716	3 308	1 511
1969	23 380	3,32	1 653	37,36	540 437	3,27	4 159	37,77	548 542	19 097	1 019	15 223	1 673	1 273	4 617	1 510
janvier	2 418	3,36	54	30,98	37 317	3,27	180	40,49	23 826	1 410	53	1 210	125	151	474	104
février	2 186	3,31	36	30,16	35 635	3,26	183	40,01	25 643	1 681	67	1 214	138	144	492	111
mars	2 164	3,26	51	33,18	47 204	3,27	349	32,46	33 081	1 611	68	1 245	140	143	506	125
avril	1 799	3,26	34	31,07	46 061	3,27	474	30,12	45 421	1 579	92	1 337	164	86	776	122
mai	2 631	3,21	49	29,71	58 603	3,24	435	40,43	68 192	1 566	120	1 345	143	109	217	130
juin	1 187	3,19	59	30,83	53 498	3,21	452	39,85	70 478	1 688	114	1 274	133	106	280	130
juillet	1 403	3,25	250	36,68	52 186	3,24	457	39,43	74 233	1 621	123	1 198	155	79	129	118
août	1 958	3,25	303	38,19	45 905	3,25	361	37,79	64 687	1 686	96	1 184	105	95	430	121
septembre	1 888	3,40	285	38,96	43 151	3,31	349	40,09	47 142	1 532	88	1 223	164	107	247	139
octobre	2 184	3,40	217	41,13	44 214	3,31	338	39,33	41 045	1 593	78	1 390	136	68	322	197
novembre	1 720	3,44	194	38,88	38 951	3,32	264	37,52	29 476	1 549	63	1 183	121	88	337	104
décembre	1 841	3,49	119	38,64	37 710	3,28	317	39,23	25 319	1 581	56	1 419	151	97	406	110
1970	2 078	3,45	128	35,12	37 633	3,27	253	39,92	24 131	1 587	45	1 120	120	91	209	98
janvier	2 421	3,45	76	33,61	34 894	3,25	265	39,99	25 001	1 536	52	1 242	160	86	354	115
février	1 939	3,36	73	33,13	45 126	3,26	326	39,50	33 013	1 802	65	1 477	177	96	453	136
mars	1 859	3,31	80	33,25	49 516	3,26	386	41,31	36 989	1 801	71	1 431	199	106	355	128
avril	2 880	3,26	109	34,27	59 675	3,24	456	40,30	54 992	1 982	94	1 237	185	106	275	129
mai	2 289	3,22	66	32,11	57 997	3,21	494	40,18	58 963	2 664	115	1 391	188	128	423	141
juin	1 277	3,24	185	32,18	58 516	3,25	407	40,97	63 074	2 132	106	1 406	192	54	113	116
juillet	2 004	3,25	95	34,22	52 537	3,25	387	40,25	53 967	1 782	82	1 333	176	127	500	139
août	1 645	3,24	110	36,12	43 073	3,31	402	40,53	42 631	1 775	78	1 255	146	125	339	196
septembre	1 704	3,37	235	38,20	38 036	3,34	297	40,14	34 291	1 823	65	1 290	138	140	489	201

(1) Ces quantités sont déjà comprises sous la rubrique : "Lait et crème provenant des producteurs".

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2. Préparation et destination de lait et de crème

Livraisons pour la consommation directe aux grossistes, détaillants et consommateurs (en 1 000 l)

Périodes	Lait de laiterie										
	Avec marque de contrôle						Ordinaire				
	AA			A			Bouteilles			Autres embal-lages	Total
	Vrac	Bouteil-les	Autres embal-lages	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Vrac	Pasteurisé	Stérilisé		
1962		11 899		..	20 624	32 523	66 522	62 775	308 666	..	437 963
1963		12 225			20 570	32 794	60 887	60 963	326 745	..	448 594
1964		12 617		..	20 644	33 261	34 675	58 361	341 486	..	434 522
1965		7 756	475	469	19 719	32 304	49 192	53 936	353 348	666	457 143
1966	3 885	7 809	1 495	220	18 776	31 034	43 507	49 342	369 327	3 100	465 277
1967	3 042	6 465	3 163	58	19 659	32 386	39 658	42 803	387 715	6 436	476 612
1968	3 271	5 316	3 858	16	22 088	34 549	34 810	39 507	397 995	5 771	478 083
1969	3 109	4 615	4 138	22	24 277	36 162	30 319	36 815	404 484	5 750	477 369
janvier	287	454	366	-	2 079	3 186	2 582	3 252	34 532	485	40 851
février	283	393	310	-	2 022	3 008	2 907	3 135	31 707	474	38 223
mars	297	490	353	-	2 147	3 288	3 065	3 369	34 129	509	41 072
avril	299	350	336	-	2 095	3 081	2 671	3 513	35 185	511	41 881
mai	267	437	330	-	2 078	3 112	2 823	3 250	33 759	502	40 334
juin	249	425	308	-	1 802	2 784	2 530	3 123	32 586	445	38 685
juillet	267	152	274	-	1 698	2 391	1 999	2 563	32 348	439	37 349
août	249	147	237	-	1 722	2 356	2 067	2 600	33 517	446	38 631
septembre	210	481	420	6	2 122	3 239	2 366	2 952	34 004	474	39 796
octobre	244	501	445	-	2 239	3 430	2 575	3 069	34 699	495	40 838
novembre	231	434	381	-	2 009	3 055	2 098	2 846	31 827	448	37 219
décembre	225	351	377	16	2 262	3 232	2 637	3 142	36 191	522	42 492
1970											
janvier	229	446	366	-	2 212	3 254	2 511	3 046	33 928	522	40 007
février	205	390	330	-	2 038	2 962	2 118	2 831	31 981	574	37 504
mars	231	450	390	-	2 243	3 314	2 364	3 015	34 943	705	41 027
avril	232	372	357	-	2 186	3 146	2 214	3 032	36 018	828	42 091
mai	236	379	330	-	2 149	3 094	2 135	2 819	33 027	641	38 622
juin	239	403	352	-	2 316	3 311	2 175	2 777	33 786	687	39 425
juillet	265	199	272	-	1 817	2 553	1 923	2 228	32 984	714	37 849
août	226	184	260	-	1 926	2 596	1 921	2 329	33 095	723	38 067
septembre	218	456	469	-	2 268	3 410	1 988	2 546	33 676	757	38 967
octobre	234	474	385	-	2 543	3 636	2 036	2 813	34 547	787	40 183

Périodes	Lait										Crème						
	Lait écrémé			Lait battu			Lait écrémé aci-difié arti-ficiellement	Crème à fouetter				Crème			Crème diluée		
	Vrac	Bouteil-les et autres embal-lages	Total	Vrac	Bou-teilles et autres embal-lages	Total		Vrac	Bouteil-les	Autres embal-lages	Total	Vrac	Bouteil-les et autres embal-lages	Total			
1962	2 823	6 587	9 410	13 457	17 743	31 200	1 749	2 140	2 675	..	4 815	102	51	152	57		
1963	3 140	7 531	10 671	12 158	18 242	30 400	1 838	2 213	2 757	..	4 970	63	66	129	59		
1964	4 569	9 322	13 891	10 841	18 188	29 029	1 957	2 218	2 505	..	4 723	75	141	216	47		
1965	4 323	10 607	14 930	9 804	17 650	27 454	2 309	2 258	2 586	34	4 878	106	199	305	34		
1966	4 695	11 355	16 050	9 490	18 893	28 383	1 228	2 336	2 754	55	5 146	138	367	506	36		
1967	4 434	12 675	17 109	9 947	19 443	28 490	527	2 373	2 963	59	5 395	104	343	447	29		
1968	4 896	13 667	18 563	8 832	21 214	30 046	70	2 732	3 060	297	6 089	145	343	488	33		
1969	4 886	15 850	20 736	7 990	22 998	30 988	46	2 814	3 156	363	6 332	145	551	695	45		
janvier	316	1 249	1 565	635	1 795	2 430	3	185	214	28	428	19	40	59	4		
février	357	1 251	1 608	648	1 815	2 463	6	172	191	12	375	13	65	78	3		
mars	444	1 284	1 728	646	2 003	2 649	3	233	253	28	514	15	29	44	4		
avril	370	1 271	1 641	670	2 100	2 770	3	281	311	32	623	13	44	57	5		
mai	408	1 313	1 720	740	2 014	2 755	3	289	365	39	694	10	52	62	3		
juin	387	1 242	1 629	726	2 100	2 826	3	233	259	38	530	10	58	68	4		
juillet	354	1 220	1 574	706	2 106	2 811	3	258	245	24	527	9	72	81	3		
août	394	1 191	1 585	644	2 018	2 662	3	226	259	25	510	9	44	52	4		
septembre	526	1 363	1 890	635	1 803	2 438	3	234	244	26	504	7	39	46	3		
octobre	500	1 392	1 892	700	1 836	2 536	12	231	278	31	540	7	36	43	4		
novembre	440	1 370	1 810	609	1 594	2 203	2	200	220	29	449	5	28	33	3		
décembre	391	1 703	2 094	632	1 814	2 446	3	272	315	50	637	28	44	71	3		
1970																	
janvier	379	1 598	1 977	632	1 811	2 443	3	192	243	25	460	7	21	29	3		
février	335	1 495	1 830	684	1 772	2 456	3	219	237	36	492	8	21	28	2		
mars	273	1 735	2 008	617	1 897	2 514	4	262	288	35	586	7	41	48	4		
avril	310	1 753	2 063	641	1 996	2 637	3	245	362	39	646	1	27	28	3		
mai	430	1 584	2 014	597	1 948	2 545	3	300	415	39	755	4	14	18	3		
juin	470	1 725	2 195	876	2 555	3 430	3	270	324	35	829	3	32	35	3		
juillet	407	1 570	1 977	650	2 037	2 687	3	277	307	32	616	8	33	41	2		
août	373	1 491	1 865	574	2 150	2 724	1	258	310	22	589	8	35	43	6		
septembre	423	1 625	2 048	595	1 957	2 551	5	245	294	38	578	7	20	26	5		
octobre	407	1 798	2 206	587	1 930	2 517	3	235	300	28	563	5	39	44	5		

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2. Préparation et destination de lait et de crème (suite)

Quantités retournées aux producteurs (en 1 000 l)

Périodes	Lait écrémé Vrac	Lait battu Vrac	Lait écrémé acidifié artificiellement Vrac
1962	158 389	55 465	19 021
1963	122 344	48 674	18 123
1964	87 226	45 458	15 137
1965	61 715	45 204	12 165
1966	44 764	43 216	10 034
1967	32 583	40 749	8 130
1968	22 298	30 475	17 918
1969	22 108	20 294	34 237
janvier	1 476	1 379	2 499
février	2 942	1 361	2 297
mars	1 696	1 569	2 729
avril	1 915	1 579	3 445
mai	1 820	1 877	2 906
juin	1 873	1 973	3 077
juillet	1 783	1 964	3 245
août	1 951	1 988	3 148
septembre	1 797	1 979	2 947
octobre	1 722	1 811	2 920
novembre	1 614	1 473	2 496
décembre	1 518	1 342	2 527
1970			
janvier	1 438	1 323	2 657
février	1 258	1 114	2 172
mars	1 615	1 372	2 497
avril	1 890	1 593	2 772
mai	1 779	1 732	2 880
juin	1 757	1 817	2 929
juillet	1 829	1 871	3 063
août	1 730	1 826	2 933
septembre	1 541	1 660	2 820
octobre	1 532	1 505	2 760

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2. Préparation et destination de lait et de crème (suite)
Stocks fin de période (en 1 000 l)

Périodes	Lait de laiterie										
	Avec marque de contrôle						Ordinaire				
	AA			A			Bouteilles			Autres emballages	Total
	Vrac	Bouteilles	Autres emballages	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Vrac	Pasteurisé	Stérilisé		
1962
1963
1964
1965	5	10	7	-	14	35	734	63	1 072	9	1 877
1966	9	11	61	-	15	96	594	73	1 371	7	2 045
1967	22	14	65	-	36	137	1 487	78	1 370	20	2 955
1968	45	15	19	-	14	93	1 562	44	1 498	29	3 132
1969	10	12	35	-	65	122	1 861	93	1 180	15	3 150
janvier	7	16	39	-	42	104	1 270	90	1 681	16	3 057
février	7	20	5	-	57	91	1 305	83	1 613	34	3 035
mars	3	3	22	-	32	59	2 294	96	1 970	43	4 404
avril	8	16	66	-	60	151	913	74	1 375	113	2 475
mai	3	16	83	-	43	145	1 017	57	1 515	22	2 611
juin	5	8	41	-	36	91	2 002	73	2 172	12	4 259
juillet	3	11	7	-	43	64	1 334	120	1 500	34	2 989
août	18	18	48	-	38	122	2 061	121	1 739	11	3 932
septembre	20	18	113	-	63	214	1 235	142	1 790	11	3 178
octobre	5	13	138	-	45	201	1 030	74	1 417	15	2 536
novembre	2	13	141	-	49	206	2 091	116	1 555	15	3 776
décembre	10	12	35	-	65	122	1 861	93	1 180	15	3 150
1970	6	16	16	6	54	98	1 769	103	1 921	11	3 804
janvier	4	22	11	-	53	89	1 972	74	1 805	72	3 923
février	16	8	10	-	69	103	2 365	73	1 565	114	4 121
mars	10	7	29	-	65	111	1 420	65	1 528	118	3 131
avril	7	15	72	-	130	224	3 622	93	1 920	33	5 668
mai	7	6	46	-	115	174	2 860	110	1 646	16	4 632
juin	8	4	37	-	97	146	1 127	98	2 244	19	3 489
juillet	6	14	77	-	75	173	2 122	40	2 342	42	4 547
août	4	21	68	-	53	146	1 898	32	2 305	25	4 260
septembre	5	12	31	-	79	128	498	68	2 203	50	2 825
octobre	5	12	31	-	79	128	498	68	2 203	50	2 825

Périodes	Lait écrémé			Lait battu			Lait écrémé acidifié artificiellement	Crème						
	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Bouteilles et autres emballages	Vrac	Total		Crème à fouetter			Crème			Crème diluée
								Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	
	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total	Vrac	Bouteilles et autres emballages	Total								
1962
1963
1964
1965	469	146	616	109	46	155	17	7	10	17	51	2	53	6
1966	467	159	626	139	111	250	23	21	9	30	44	2	46	9
1967	896	126	1 022	156	46	202	21	18	7	25	75	2	77	2
1968	625	146	771	73	73	147	52	40	11	51	65	3	68	-
1969	971	206	1 177	157	92	249	70	24	19	43	73	3	76	1
janvier	426	145	571	108	66	174	47	47	11	58	96	5	101	1
février	740	275	1 015	131	81	211	60	61	9	71	85	21	105	-
mars	972	212	1 184	115	72	187	65	31	13	44	171	35	205	-
avril	856	185	1 041	121	93	214	68	43	20	64	172	33	205	2
mai	669	184	853	126	77	203	80	16	20	36	293	3	296	1
juin	1 387	209	1 596	182	87	269	75	35	22	57	236	50	286	1
juillet	658	186	845	130	107	237	162	17	17	34	163	53	216	1
août	1 889	148	2 038	123	98	221	83	19	14	33	237	35	272	1
septembre	1 321	195	1 516	137	92	229	73	20	12	33	153	8	161	1
octobre	725	166	891	138	84	222	60	26	10	35	114	15	129	2
novembre	1 435	265	1 700	103	75	178	69	25	7	31	106	11	118	2
décembre	971	206	1 177	157	92	249	70	24	19	43	73	3	76	1
1970	993	218	1 210	130	67	197	65	64	14	78	82	5	87	1
janvier	1 142	210	1 353	163	84	247	62	61	13	74	137	3	141	3
février	1 686	214	1 900	213	81	294	56	99	9	108	172	3	175	2
mars	1 259	245	1 504	248	99	347	63	75	25	101	139	3	141	2
avril	1 810	241	2 051	302	82	383	58	100	28	128	239	2	241	1
mai	1 371	222	1 592	191	114	305	64	145	18	163	172	8	180	2
juin	831	384	1 214	159	136	295	52	92	31	123	210	3	213	-
juillet	1 261	212	1 473	186	140	325	66	100	24	124	202	3	205	-
août	1 395	251	1 646	196	107	303	58	74	26	100	102	3	105	1
septembre	729	354	1 083	113	103	216	45	58	39	98	77	2	79	1
octobre	729	354	1 083	113	103	216	45	58	39	98	77	2	79	1

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIÈRE (suite)

3. Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période

Périodes	Beurre (en 1 000 Kg)												
	1ère catégorie M.C.			2ème catégorie			3ème catégorie (beurre de cuisine)			Quantités totales	Beurre de marchand		
	Quantités	% eau	Stocks	Quantités	% eau	Stocks	Quantités	% eau	stocks		Quantités	% eau	Stocks
1962	45 832	15,75	..	9 587	15,59	..	84	15,35	..	55 503	8 038	15,62	..
1963	43 054	15,97	..	7 582	15,52	..	115	15,81	..	50 751	8 765	15,62	..
1964	43 446	16,08	665	6 521	15,71	28	87	15,72	-	50 055	15 209	15,81	137
1965	50 614	16,05	430	6 661	15,66	64	3	15,64	-	57 277	15 568	15,85	359
1966	53 615	15,99	626	6 645	15,56	39	-	-	-	60 259	15 205	15,73	315
1967	58 307	15,94	881	6 014	15,70	34	-	-	-	64 320	15 235	15,64	315
1968	71 549	15,97	378	4 410	15,74	106	262	16,10	1	76 221	15 271	15,75	321
1969	71 184	15,90	1 033	2 201	15,74	28	94	16,46	3	73 478	15 710	15,79	361
janvier	3 020	15,91	674	199	15,57	40	11	16,50	1	3 230	1 242	15,81	252
février	3 130	16,05	497	151	15,62	20	10	16,30	2	3 291	1 263	15,83	202
mars	4 883	15,89	568	162	15,68	32	8	16,65	1	5 052	1 321	15,81	170
avril	5 725	15,91	574	229	15,76	18	7	16,63	1	5 962	1 395	15,80	175
mai	8 398	15,91	864	296	15,73	22	8	16,35	1	8 701	1 349	15,76	205
juin	8 569	15,89	1 209	205	15,78	23	6	16,00	1	8 780	1 273	15,71	278
juillet	8 792	15,86	1 300	206	15,75	18	8	16,71	1	9 006	1 244	15,75	344
août	7 832	15,88	1 507	197	15,78	29	8	16,68	-	8 036	1 164	15,77	313
septembre	6 889	15,88	1 496	171	15,80	25	7	16,64	2	7 068	1 304	15,84	332
octobre	6 106	15,94	1 195	118	15,78	24	9	16,62	2	6 232	1 457	15,80	342
novembre	4 461	15,92	1 366	128	15,78	26	6	16,30	3	4 595	1 242	15,82	339
décembre	3 379	15,91	1 033	139	15,89	28	6	16,00	3	3 525	1 455	15,81	361
1970													
janvier	3 104	15,90	795	151	15,88	30	6	16,65	1	3 262	1 175	15,84	225
février	3 002	15,96	675	163	15,85	19	5	16,69	1	3 170	1 180	15,84	180
mars	4 501	15,84	862	156	15,89	24	6	16,67	1	4 563	1 289	15,80	143
avril	5 332	15,97	718	168	15,83	15	6	16,69	1	5 506	1 334	15,73	149
mai	7 664	15,92	1 175	227	15,95	32	10	16,57	3	7 901	1 195	15,72	151
juin	7 913	15,94	1 274	199	15,83	21	8	16,76	1	8 120	1 285	15,72	238
juillet	8 113	15,93	1 231	304	15,83	32	8	16,78	1	8 425	1 226	15,75	220
août	7 322	15,97	1 491	281	15,86	30	8	16,73	1	7 611	1 221	15,74	301
septembre	6 498	15,92	1 435	228	16,17	28	7	16,63	2	6 733	1 289	15,79	273
octobre	5 215	15,96	1 392	242	16,08	31	6	16,64	1	5 464	1 265	15,79	242

Périodes	Fromages (en 1 000 kg)											
	Gras			Frais			Maigre		Pâte dure (gouda)		Pâte demi-dure (St-Paulin)	
	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
1962	2 917	42,71	..	902	22,25	..	6 520	..	12 166	..	1 320	..
1963	3 249	41,82	..	786	21,43	..	6 840	..	13 364	..	1 312	..
1964	3 929	42,35	42	998	21,63	3	6 459	31	14 178	1 522	1 303	46
1965	2 755	44,23	1	1 061	20,42	3	6 123	52	17 632	2 071	1 043	28
1966	2 936	45,32	1	1 120	21,00	2	5 922	44	19 541	2 091	933	17
1967	3 432	45,07	1	1 304	20,92	2	6 120	60	17 890	2 263	473	22
1968	3 897	45,12	1	1 162	20,81	3	6 751	48	13 395	1 516	517	97
1969	4 503	43,72	5	1 568	21,24	2	7 535	41	12 326	1 593	481	14
janvier	322	46,09	1	83	21,39	1	570	49	1 062	1 765	44	22
février	368	44,75	1	87	21,29	2	533	37	985	1 516	43	25
mars	394	44,98	1	113	21,76	2	606	24	931	1 297	31	14
avril	456	43,45	2	145	20,98	3	602	39	986	1 377	40	34
mai	447	41,95	2	151	20,99	5	802	50	1 148	1 361	38	22
juin	362	41,19	1	158	21,21	3	699	44	1 230	1 643	37	16
juillet	417	42,16	1	233	21,13	3	893	73	1 083	1 925	40	16
août	362	44,03	1	122	21,17	4	689	84	905	1 758	37	18
septembre	347	43,67	1	125	20,98	3	618	64	1 131	1 741	49	25
octobre	368	44,98	5	127	21,55	3	622	64	1 155	1 962	46	18
novembre	326	43,52	1	112	21,22	4	546	59	876	1 700	42	16
décembre	334	44,81	5	112	21,50	2	555	41	834	1 593	35	14
1970												
janvier	373	42,56	2	121	21,25	3	652	37	860	1 489	37	16
février	342	42,58	2	154	22,71	5	659	33	768	1 375	26	18
mars	365	42,82	1	210	23,07	4	773	26	968	1 330	39	17
avril	425	42,56	3	218	22,10	5	819	30	1 000	1 404	44	19
mai	429	42,28	4	232	22,77	7	814	45	889	1 566	33	14
juin	483	42,13	11	248	22,93	9	968	65	1 037	1 527	40	17
juillet	390	42,47	4	197	23,32	5	752	17	1 033	1 620	40	27
août	323	43,74	3	195	23,57	6	712	53	968	1 655	47	19
septembre	350	42,44	4	201	23,09	5	731	48	965	1 571	44	19
octobre	345	42,66	3	199	21,92	6	803	50	993	1 535	41	15

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIÈRE (suite)

3. Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période (suite)

Périodes	Fromages (en 1 000 kg)											
	Pâte cuite				Pâte molle							
	Cheddar		Autres		Brie			Camembert			Herve	
	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks
1962			654 (1)	..	527	44,69	..	34	44,97	..	1 616	..
1963			1 818 (1)	..	523	44,74	..	33	45,05	..	1 678	..
1964			2 821 (1)	212	505	44,33	27	37	45,03	2	1 507	115
1965	3 003	187	191	87	442	44,13	14	31	45,06	1	1 094	154
1966	4 710	286	192	567	331	44,20	8	20	44,95	-	994	131
1967	5 752	321	68	23	300	44,40	13	13	45,03	1	866	162
1968	3 011	204	150	69	310	45,44	11	9	46,70	-	800	127
1969	3 535	620	46	1	327	47,37	10	5	47,50	-	813	156
janvier	354	242	2	7	31	46,38	38	-	-	-	67	112
février	310	176	1	7	30	47,17	11	1	47,47	-	67	100
mars	348	306	-	-	25	47,30	8	1	47,78	-	71	89
avril	286	335	2	2	24	47,48	7	1	47,89	-	74	104
mai	261	439	4	4	21	46,66	7	-	-	-	64	117
juin	206	419	4	7	19	46,91	5	-	-	-	65	141
juillet	205	477	10	15	17	47,77	6	-	-	-	70	176
août	278	487	7	20	21	47,32	7	-	-	-	58	190
septembre	279	479	15	14	36	47,62	12	-	-	-	77	194
octobre	361	542	1	14	26	46,95	10	-	-	-	75	191
novembre	338	632	1	1	40	47,80	11	-	-	-	61	161
décembre	308	620	-	1	37	48,38	10	-	-	-	64	156
1970												
janvier	279	605	1	2	33	48,17	8	1	-	-	56	132
février	271	568	-	1	37	47,93	9	-	-	-	57	100
mars	292	538	1	1	36	48,36	8	-	-	-	79	81
avril	373	556	-	-	38	47,47	10	-	-	-	69	78
mai	364	582	1	1	26	47,74	5	-	-	-	62	94
juin	480	471	-	-	22	48,25	6	-	-	-	61	118
juillet	494	509	-	-	24	47,84	7	-	-	-	59	144
août	476	551	-	-	29	47,98	6	-	-	-	69	154
septembre	502	724	26	46	39	47,85	10	-	-	-	81	154
octobre	486	689	30	45	39	47,50	11	-	-	-	83	147
Périodes	Fromages (en 1 000 kg)											
	Pâte molle						Fondu			Divers		
	Plateau			de Bruxelles								
	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	
1962	766	..	5 611	45,32	..	103	41,50	..	
1963	549	..	6 932	49,71	..	35	44,92	..	
1964	511	67	7 141	46,72	159	50	44,40	1	
1965	639	45,24	36	522	68	8 533	46,26	296	376	40,98	40	
1966	799	45,77	43	459	58	8 820	46,28	218	931	43,00	51	
1967	770	46,84	38	416	44	10 120	46,54	884	1 397	44,09	76	
1968	912	47,45	40	456	35	10 213	46,31	736	1 480	43,93	53	
1969	946	47,44	37	492	34	9 807	46,13	486	1 600	-	139	
janvier	76	47,48	36	32	31	828	46,57	777	101	-	57	
février	76	47,24	34	35	27	901	45,78	715	90	-	63	
mars	90	47,63	41	41	27	1 096	46,79	843	135	-	82	
avril	79	47,38	43	38	25	729	45,39	654	103	-	60	
mai	78	47,55	31	50	24	757	45,67	752	116	-	58	
juin	78	47,58	35	53	30	986	46,29	738	116	-	64	
juillet	78	47,71	40	47	34	174	44,75	213	111	-	61	
août	69	47,25	31	33	34	838	46,50	544	124	-	59	
septembre	107	47,40	44	45	38	972	46,12	537	147	-	60	
octobre	66	47,25	32	37	35	987	45,74	524	149	-	62	
novembre	68	47,40	35	38	40	757	46,34	575	179	-	96	
décembre	82	47,34	37	42	34	780	46,21	486	230	-	139	
1970												
janvier	80	46,71	47	32	31	772	45,85	616	162	-	98	
février	79	47,58	46	31	24	815	46,16	573	213	-	116	
mars	72	47,27	36	36	22	858	45,95	601	236	-	142	
avril	88	47,06	41	36	20	740	46,11	649	303	-	185	
mai	67	47,41	38	38	29	694	45,79	603	328	-	208	
juin	79	47,13	43	50	33	992	45,94	635	371	-	260	
juillet	84	46,98	39	45	39	230	43,61	155	261	-	279	
août	85	46,38	40	45	40	906	45,23	315	265	-	166	
septembre	98	46,51	50	46	38	1 028	46,01	371	380	-	317	
octobre	96	46,50	52	36	35	996	45,23	323	342	-	240	

(1) Ensemble des fromages à pâte cuite.

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

3.- Fabrication de produits dérivés - quantités produites et stocks fin de période (suite)

Périodes	Poudre de lait											
	Lait entier											
	Procédé Roller				Procédé Spray							
	Quantités	% M.G.	Eau %	Stocks	Quantités	% M.G.	Eau %	Stocks				
1962	8 956	26,70	3,13	..	10 028	26,19	3,18	..				
1963	11 625	26,27	2,99	..	12 688	25,71	3,19	..				
1964	11 235	25,60	3,01	529	12 239	25,92	3,13	838				
1965	12 711	25,72	2,93	1 407	13 602	25,77	3,06	2 059				
1966	12 629	26,73	2,98	1 441	14 660	26,15	3,09	1 933				
1967	7 884	25,51	2,95	1 612	15 627	26,40	3,10	1 505				
1968	5 926	25,96	2,90	539	13 176	26,98	3,07	1 125				
1969	7 754	26,13	2,93	895	9 808	26,33	3,17	700				
janvier	384	25,91	2,84	341	661	26,55	3,06	695				
février	390	26,13	2,84	267	937	26,51	3,13	748				
mars	525	25,77	2,95	285	1 049	26,49	3,33	911				
avril	709	26,16	2,78	585	1 055	26,14	3,16	1 071				
mai	957	26,12	2,91	730	1 287	26,23	3,25	1 704				
juin	1 032	25,91	2,99	1 031	788	25,98	3,35	1 602				
juillet	913	25,84	3,06	1 418	802	26,10	3,15	1 723				
août	865	25,99	2,94	1 618	707	26,48	3,09	1 751				
septembre	676	26,14	3,11	1 587	727	26,54	3,12	1 451				
octobre	665	26,97	2,86	1 297	713	26,27	3,08	1 241				
novembre	376	27,00	2,83	1 187	682	26,41	3,07	1 151				
décembre	262	25,94	2,89	895	401	26,32	3,10	700				
1970												
janvier	277	26,91	3,03	459	327	26,38	3,12	419				
février	408	27,22	3,10	303	628	27,20	3,18	390				
mars	578	26,50	3,03	278	950	26,49	3,05	470				
avril	592	25,76	2,79	299	461	26,33	3,02	382				
mai	809	26,04	3,01	518	548	25,98	3,04	542				
juin	851	26,09	3,00	653	539	26,75	3,00	414				
juillet	850	26,23	3,01	1 174	566	26,28	3,02	491				
août	982	25,96	3,10	1 467	727	25,88	3,01	667				
septembre	823	26,81	3,12	1 397	619	26,03	3,07	834				
octobre	835	26,54	3,20	1 149	1 099	26,37	3,00	1 033				
Périodes	Yoghourt (en 1 000 l.)						Lait chocolaté (en 1 000 l.)					
	Lait entier			Lait écrémé			Lait entier			Lait écrémé		
	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks
1962	7 942	3,06	..	4 582	1,60	..	422	3,16	..	13 447	1,27	..
1963	8 145	3,07	..	4 790	1,36	..	390	3,16	..	14 815	1,03	..
1964	10 343	-	702	4 290	-	302	885	-	34	17 177	-	1 375
1965	10 483	-	55	4 863	-	24	2 558	-	26	15 999	-	383
1966	10 962	-	55	5 474	-	30	2 209	-	23	18 836	-	219
1967	12 332	-	68	5 813	-	33	2 462	-	11	18 714	-	184
1968	13 459	-	87	6 477	-	42	2 272	-	13	19 691	-	181
1969	14 399	-	77	8 963	-	81	1 406	-	16	23 313	-	166
janvier	1 103	-	98	594	-	50	106	-	13	1 974	-	171
février	1 185	-	96	561	-	39	105	-	14	1 648	-	191
mars	1 191	-	83	665	-	46	108	-	13	2 155	-	237
avril	1 536	-	109	627	-	52	116	-	10	1 901	-	184
mai	1 240	-	77	985	-	78	101	-	5	1 789	-	167
juin	1 261	-	95	1 056	-	78	91	-	7	1 856	-	183
juillet	1 168	-	109	983	-	106	100	-	4	1 598	-	143
août	1 306	-	99	664	-	66	125	-	12	1 775	-	204
septembre	1 173	-	99	711	-	53	155	-	19	2 436	-	195
octobre	1 213	-	94	707	-	55	135	-	15	2 405	-	236
novembre	1 049	-	84	627	-	65	106	-	5	2 004	-	268
décembre	973	-	77	784	-	81	158	-	16	1 772	-	166
1970												
janvier	1 124	-	76	806	-	73	78	-	15	1 854	-	218
février	1 178	-	88	887	-	85	73	-	21	1 952	-	211
mars	1 338	-	89	1 005	-	95	46	-	3	2 252	-	299
avril	1 420	-	92	1 142	-	97	76	-	14	2 220	-	308
mai	1 362	-	96	1 081	-	107	76	-	17	2 079	-	320
juin	1 580	-	121	1 433	-	117	116	-	18	2 254	-	297
juillet	1 236	-	111	1 086	-	107	141	-	9	1 821	-	340
août	1 157	-	70	1 077	-	92	123	-	32	1 908	-	212
septembre	1 172	-	94	1 064	-	100	97	-	8	2 632	-	277
octobre	986	-	72	1 278	-	109	94	-	19	2 348	-	222

(en 1 000 kg)				Lait concentré (en 1 000 kg)			
Lait écrémé et lait partiellement écrémé				Evaporé (non sucré)		Condensé (sucré)	
Procédé Roller		Procédé Spray		Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
15 166	..	20 381	..	23 426	..	1 504	..
13 350	..	19 041	..	26 420	..	1 888	..
11 015	436	29 927	671	28 629	5 905	2 324	28
15 828	803	44 404	2 570	24 741	4 077	2 778	63
14 686	792	62 574	1 742	32 030	1 449	2 901	60
10 224	503	80 330	13 580	43 022	2 942	2 818	50
6 519	455	115 069	10 718	33 821	2 531	2 542	16
5 381	368	108 570	6 957	16 967	958	2 792	21
149	256	3 488	8 596	1 099	2 060	202	18
209	211	4 109	7 641	1 210	721	294	128
441	197	7 151	5 301	1 713	1 127	247	31
507	222	8 807	6 448	1 880	1 554	235	15
743	228	14 490	8 260	2 079	1 956	222	18
667	329	14 437	7 812	1 903	2 157	241	31
666	560	14 747	11 509	2 076	2 754	161	28
406	492	12 772	9 858	1 202	2 712	249	45
396	346	10 213	8 519	1 028	2 245	254	5
687	419	8 606	8 498	1 031	2 015	278	10
318	446	5 677	8 801	777	1 530	220	19
191	368	4 072	6 957	970	958	189	21
152	277	3 953	7 349	1 171	750	179	15
231	234	3 887	7 475	1 386	849	194	12
326	254	6 741	8 483	1 876	992	121	9
313	195	8 201	7 058	1 826	1 150	211	8
481	391	13 429	9 217	1 615	1 055	189	9
475	342	13 594	8 105	2 060	1 532	187	16
483	422	14 080	6 791	1 911	1 830	96	17
403	466	12 030	13 043	1 852	2 215	181	22
331	353	9 322	13 777	1 451	939	226	21
308	411	6 966	12 307	327	210	245	22

Glaces de consommation produits finis (en 1 000 l)						Aliments diététiques et spéciaux; panade (en 1 000 l.)		Poudre de sérum (en 1 000 kg)	
Crème glacée			Autres glaces de consommation			Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	% M.G.	Stocks	Quantités	Stocks	Quantités	Stocks
5 812	8,90	..	8 631	4,21	..	6 619	..	1 700	..
11 214	9,93	..	5 942	5,47	..	7 554	..	1 663	..
8 916	9,48	274	11 121	4,78	286	8 237	632	3 318	78
10 584	9,32	292	10 108	5,52	284	8 632	207	5 355	784
11 634	10,33	273	11 322	8,17	390	9 913	117	6 035	342
14 011	10,22	477	13 533	7,02	571	10 271	258	6 033	1 467
14 500	10,21	183	11 884	7,25	95	11 994	222	5 489	830
16 861	10,22	452	16 126	7,17	497	12 886	271	5 837	2 156
939	10,07	275	543	7,79	475	927	222	515	1 028
1 406	10,33	205	912	7,40	139	944	227	494	1 151
1 474	10,24	293	1 278	6,91	174	1 094	160	551	1 248
2 115	10,25	312	2 486	7,33	279	1 155	265	528	1 361
2 034	10,08	278	2 222	7,21	271	1 229	313	539	1 497
2 323	10,06	361	2 476	7,18	295	1 197	292	518	1 227
2 689	10,31	281	2 033	6,96	155	1 234	275	485	1 568
1 903	10,51	260	2 104	7,07	233	1 239	294	453	1 622
796	10,59	367	807	7,00	238	1 149	309	474	1 910
431	9,68	544	575	7,14	545	788	392	522	2 352
347	9,82	580	368	7,01	559	890	389	388	2 199
405	9,85	452	322	7,32	497	1 040	271	370	2 156
547	10,09	475	617	7,45	506	1 270	389	390	1 968
1 376	10,41	509	901	7,47	425	1 108	471	405	2 277
1 860	10,15	519	1 382	6,78	623	1 033	416	548	2 260
2 202	10,42	684	1 868	6,97	718	1 185	252	623	1 941
2 848	9,92	609	2 415	7,04	761	1 047	291	541	1 714
2 971	9,91	478	2 201	6,62	709	1 451	250	763	1 737
2 900	10,01	444	2 552	6,75	920	1 208	239	724	603
2 096	9,66	466	2 029	6,77	687	1 286	351	628	601
1 021	10,02	352	1 509	6,87	535	1 234	357	643	740
1 095	10,00	446	646	6,58	473	1 253	458	647	941

V.- PECHE MARITIME

A. Prises belges débarquées en Belgique

1. Répartition des arrivages de poisson en quantités et valeurs d'après les différents champs de pêche.

Périodes	Mer côtière		Mer du Nord					
			Méridionale		Centrale-Ouest		Centrale-Est	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1963	7 041	91 436	12 680	202 722	3 802	47 119	3 735	60 596
1964	10 861	77 605	5 517	22 427	4 714	58 891	1 804	22 976
1965	8 566	120 465	7 342	95 613	3 126	39 282	2 325	39 507
1966	8 835	143 252	11 634	194 490	2 460	31 325	1 752	31 966
1967	10 003	183 942	12 241	223 859	6 584	67 269	2 639	50 866
1968	8 482	180 049	12 792	207 288	9 000	92 722	2 533	52 816
1969	6 793	157 325	12 598	221 452	8 411	101 957	1 776	38 771
janvier	834	13 714	1 347	20 173	910	10 466	105	2 588
février	496	9 505	808	13 745	408	5 497	96	1 777
mars	452	12 466	975	19 153	406	5 351	120	1 793
avril	662	19 948	966	20 061	506	6 953	105	2 158
mai	594	17 239	969	19 239	298	3 860	40	1 004
juin	352	10 443	1 282	20 411	417	4 709	131	2 769
juillet	335	11 852	1 251	18 072	990	9 297	233	5 045
août	211	8 956	723	13 299	732	7 960	202	4 268
septembre	367	11 285	1 189	21 700	1 037	14 491	176	4 200
octobre	546	12 312	1 265	21 108	1 328	14 958	220	4 908
novembre	608	12 793	740	16 187	945	13 953	175	4 736
décembre	1 337	16 811	1 084	18 303	434	4 461	172	3 524
1970								
janvier	1 127	14 915	1 297	23 027	67	1 505	107	2 593
février	457	9 506	743	13 328	155	3 387	160	3 838
mars	420	11 354	813	18 594	153	3 202	106	2 897
avril	382	12 421	624	16 926	62	1 533	99	2 626
mai	610	20 028	679	18 516	121	2 069	33	602
juin	355	10 088	861	18 763	640	6 886	164	3 452
juillet	268	8 818	517	13 504	857	12 356	209	5 732
août	347	10 724	581	12 302	1 439	16 120	121	3 128
septembre	347	9 639	743	16 796	1 448	19 764	142	3 448
octobre	562	10 112	638	13 824	1 110	14 775	82	2 372

Périodes	Mer du Nord						Manche	
	Septentrionale		Moray-Firth		Fladen		1 000 kg	1 000 F
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F		
1963	1 804	16 009	195	1 766	34	337	630	9 098
1964	1 728	17 585	428	5 372	46	430	663	8 853
1965	1 140	10 214	937	9 616	-	-	906	13 046
1966	1 801	16 600	-	-	114	1 191	852	10 342
1967	1 323	11 764	12	288	10	139	573	7 798
1968	1 891	17 434	-	-	-	-	825	13 188
1969	1 170	11 688	-	-	9	54	795	13 888
janvier	223	3 027	-	-	-	-	28	465
février	64	840	-	-	-	-	56	1 037
mars	19	143	-	-	-	-	97	1 839
avril	36	404	-	-	-	-	89	1 731
mai	94	899	-	-	-	-	51	897
juin	94	954	-	-	-	-	64	1 053
juillet	195	1 104	-	-	-	-	109	1 768
août	52	225	-	-	-	-	67	982
septembre	29	250	-	-	9	54	65	1 308
octobre	46	530	-	-	-	-	49	818
novembre	67	1 165	-	-	-	-	30	571
décembre	250	2 147	-	-	-	-	90	1 419
1970								
janvier	92	1 422	-	-	-	-	117	3 666
février	58	723	-	-	-	-	107	2 650
mars	40	647	-	-	-	-	228	6 423
avril	19	240	-	-	-	-	147	4 137
mai	20	529	-	-	-	-	72	1 178
juin	71	1 050	-	-	-	-	69	1 127
juillet	21	203	-	-	-	-	93	2 071
août	-	-	-	-	-	-	64	1 206
septembre	-	-	-	-	-	-	38	814
octobre	-	-	-	-	-	-	57	1 219

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

Répartition des arrivages de poisson en quantités et valeurs d'après les différents champs de pêche (suite)

Périodes	Canal de Bristol		Irlande Méridionale et Ouest (Mine-Head)		Ecosse Occidentale		Islande	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1963	1 879	28 503	1 155	17 649	627	5 572	17 843	169 280
1964	3 104	64 152	3 092	49 801	189	1 963	12 714	187 250
1965	3 686	74 148	3 012	52 847	130	1 002	14 355	154 111
1966	3 252	50 692	1 759	29 436	804	7 206	12 973	199 029
1967	3 470	67 433	1 026	18 506	411	3 624	12 291	127 189
1968	3 294	51 607	980	18 558	437	4 143	14 507	137 536
1969	2 150	47 078	1 147	25 699	227	2 313	13 072	144 096
janvier	322	7 011	90	2 130	28	365	665	8 899
février	468	9 481	116	2 011	114	1 180	1 075	11 795
mars	501	9 796	262	4 212	49	454	1 519	15 032
avril	33	687	120	2 474	37	314	1 208	12 177
mai	18	435	24	346	-	-	1 148	10 259
juin	7	143	11	296	-	-	908	11 175
juillet	56	1 591	15	404	-	-	1 115	10 423
août	98	2 654	49	1 287	-	-	1 301	11 078
septembre	194	4 395	89	2 303	-	-	1 454	16 679
octobre	141	3 171	55	1 482	-	-	1 002	12 911
novembre	82	2 466	134	4 731	-	-	790	13 432
décembre	231	5 249	182	4 022	-	-	888	10 236
1970								
janvier	363	8 987	195	4 973	56	873	748	12 223
février	669	15 740	151	3 469	42	646	698	10 467
mars	618	14 268	397	7 083	52	618	1 296	16 580
avril	150	7 376	32	1 540	5	194	1 403	15 520
mai	13	665	-	-	-	-	895	10 459
juin	58	1 715	64	2 461	7	444	1 027	11 832
juillet	103	3 938	60	2 666	-	-	939	11 024
août	146	5 131	156	6 343	-	-	1 355	14 799
septembre	166	6 812	130	5 678	-	-	1 197	15 769
octobre	220	8 346	140	6 451	-	-	967	13 806

Périodes	Mer d'Irlande		Mer de Barents		TOTAL	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 Kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1963	229	5 754	-	-	51 654	655 841
1964	2 812	82 508	-	-	47 666	599 752
1965	2 553	80 089	-	-	48 078	689 940
1966	1 069	28 192	-	-	47 305	683 723
1967	1 058	19 857	-	-	51 641	782 534
1968	1 176	23 214	-	-	55 917	798 554
1969	1 812	56 552	-	-	49 958	820 872
janvier	40	1 077	-	-	4 589	69 916
février	48	1 152	-	-	3 750	58 018
mars	137	4 933	-	-	4 535	75 173
avril	383	11 043	-	-	4 144	77 951
mai	377	13 917	-	-	3 614	68 096
juin	389	14 041	-	-	3 655	65 994
juillet	114	2 453	-	-	4 412	62 010
août	28	646	-	-	3 463	51 356
septembre	55	1 097	-	-	4 662	77 761
octobre	32	928	-	-	4 684	73 126
novembre	33	1 278	-	-	3 604	71 312
décembre	176	3 988	-	-	4 845	70 160
1970						
janvier	50	1 162	-	-	4 220	75 345
février	55	1 562	-	-	3 295	65 315
mars	212	8 990	-	-	4 335	90 657
avril	409	17 011	-	-	3 333	79 526
mai	565	29 492	-	-	3 008	83 538
juin	482	19 457	-	-	3 799	77 277
juillet	45	1 210	-	-	3 113	61 520
août	22	1 041	-	-	4 230	70 793
septembre	16	452	-	-	4 228	79 172
octobre	78	1 894	-	-	3 853	72 801

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

2. Arrivages des produits de la pêche maritime.

Sortes de poissons	Octobre						Janvier à octobre					
	1969			1970			1969			1970		
	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg	Quantités 1 000 kg	Valeurs 1 000 F	Prix moyens F/kg
<i>Hareng et sortes assimilées :</i>												
Hareng	1	23	19,42	-	4	19,53	102	467	4,58	211	1 616	7,65
Esprot	2	3	1,43	7	15	2,33	22	59	2,71	380	1 346	3,54
Autres	11	169	14,95	7	106	14,40	167	946	5,68	26	337	12,83
Total	15	195	13,22	14	126	8,89	290	1 472	5,07	618	3 299	5,34
<i>Poissons ronds :</i>												
Aiglefin	688	3 913	5,69	433	3 658	8,44	3 067	18 453	6,02	3 616	29 541	8,17
Cabillaud	1 275	17 680	13,86	1 055	15 246	14,46	12 519	150 885	12,05	7 898	118 861	15,05
Colin	290	3 525	12,16	232	2 660	11,45	3 126	24 506	7,84	3 151	27 547	8,74
Merlan	120	907	7,57	127	1 342	10,60	2 775	19 869	7,16	2 814	25 625	9,10
Sebaste	258	3 273	12,67	249	3 678	14,76	3 009	31 851	10,58	1 806	26 085	14,45
Autres	347	4 720	13,61	348	5 455	15,68	2 246	35 353	15,74	2 742	45 928	16,75
Total	2 978	34 017	11,42	2 444	32 039	13,11	26 742	280 919	10,50	22 027	273 588	12,42
<i>Poissons plats :</i>												
Plie	332	3 216	9,69	273	3 619	13,24	3 692	30 697	8,31	3 818	37 953	9,94
Sole	234	16 265	69,40	219	20 417	93,29	3 209	202 931	63,23	3 261	267 092	81,90
Turbot	24	1 478	62,68	20	1 461	72,46	208	14 027	67,43	171	13 736	80,32
Autres	156	2 864	18,42	162	3 129	19,37	1 437	26 970	18,77	1 677	33 330	19,88
Total	746	23 824	31,95	674	28 626	42,48	8 546	274 625	32,13	8 927	352 111	39,44
<i>Autres :</i>												
Sortes de raies	226	3 676	16,24	196	3 623	18,45	2 253	35 337	15,68	1 932	35 440	18,34
Sortes de roussettes	229	2 800	9,37	275	2 803	10,19	1 297	13 992	10,79	1 166	14 379	12,33
Autres sortes	44	676	15,26	36	417	11,48	347	4 078	11,76	436	4 283	9,81
Total	570	7 152	12,56	508	6 842	13,48	3 897	53 406	13,70	3 535	54 102	15,31
<i>Crustacés et mol- lusques :</i>												
Crevettes	256	5 872	22,98	99	2 991	30,35	1 169	45 558	38,97	1 266	46 810	36,96
Langoustine	39	1 287	32,75	43	1 492	34,31	441	19 189	43,52	448	20 346	45,44
Autres	82	780	9,51	71	685	9,64	423	4 232	10,01	593	5 688	9,59
Total	377	7 938	21,06	213	5 168	24,25	2 033	68 979	33,93	2 307	72 844	31,57
Ensemble des produits	4 684	73 126	15,61	3 853	72 801	18,90	41 509	679 401	16,37	37 414	755 944	20,20

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

3. Activité de la flotte de pêche.

Périodes	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche moyenne				Pêche totale	
			de mer	de pêche	par jour de mer		par jour de pêche		1 000 kg	1 000 F
					kg	F	kg	F		
1963	396	17 223	63 488	53 038	814	10 330	974	12 365	51 654	655 841
1964	388	15 723	59 615	47 427	799	10 060	1 005	12 645	47 666	599 752
1965	383	17 535	59 741	48 942	805	11 549	982	14 097	48 078	689 940
1966	369	16 823	54 470	46 676	868	12 552	1 013	14 648	47 305	683 723
1967	358	17 632	55 809	49 009	925	14 021	1 054	15 967	51 641	782 534
1968	364	20 376	61 168	53 555	914	13 055	1 044	14 910	55 917	798 556
1969	363	19 193	58 797	50 898	850	13 961	981	16 128	49 958	820 872
janvier	318	1 281	4 254	3 655	1 079	16 435	1 255	19 129	4 589	69 916
février	305	876	3 419	2 832	1 097	16 969	1 324	20 487	3 750	58 018
mars	314	1 129	4 862	3 995	933	15 461	1 135	18 817	4 535	75 173
avril	320	1 721	5 552	4 722	746	14 040	877	16 508	4 144	77 951
mai	310	2 010	5 457	4 781	661	12 455	756	14 243	3 614	68 096
juin	299	1 796	5 199	4 551	703	12 693	803	14 501	3 655	65 994
juillet	307	2 361	5 948	5 314	742	10 425	830	11 669	4 412	62 010
août	292	1 717	4 662	4 102	743	11 015	844	12 520	3 463	51 356
septembre	305	1 799	5 358	4 706	870	14 512	990	16 524	4 662	77 605
octobre	302	1 481	5 301	4 738	884	13 794	988	15 434	4 684	73 126
novembre	303	1 226	3 901	3 340	924	18 280	1 078	21 351	3 604	71 312
décembre	300	1 436	4 874	4 162	994	14 394	1 164	16 857	4 845	70 160
1970										
janvier	289	1 134	4 013	3 505	1 052	18 775	1 204	21 497	4 220	75 345
février	291	927	3 690	3 090	893	17 700	1 066	21 138	3 295	65 315
mars	302	1 341	5 111	4 339	848	17 737	999	20 894	4 335	90 657
avril	299	1 525	5 068	4 277	658	15 691	779	18 594	3 333	79 526
mai	291	1 781	5 137	4 473	585	16 261	672	18 676	3 008	83 538
juin	294	1 632	5 840	5 044	650	13 232	753	15 321	3 799	77 277
juillet	281	1 565	4 625	4 043	673	13 301	770	15 217	3 113	61 520
août	283	1 899	5 089	4 367	831	13 910	968	16 211	4 230	70 793
septembre	292	1 585	4 976	4 304	850	15 910	982	18 395	4 228	79 172
octobre	292	1 210	4 394	3 714	877	16 566	1 037	19 600	3 853	72 795

4. Activité de la flotte de pêche par classes de bateaux, au cours du mois d'octobre 1970.

Classes de bateaux	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche totale		Pêche moyenne				
			de mer	de pêche	kg	F	par voyage		par jour de pêche kg	par jour de mer F	
							kg	F			
Bateaux crevettiers											
(- 80 ch)	11	94	94	94	13 023	307 386	138	3 270	138	3 270	
Bateaux de pêche côtière											
(de 80 à - 120 ch)	22	166	197	196	87 131	1 427 027	524	8 596	444	7 243	
Chalutiers pour la pêche moyenne											
(de 120 à - 240 ch)	102	623	1 273	1 177	680 675	13 408 055	1 092	21 521	578	10 532	
Chalutiers de pêche hauturière :											
de 240 à - 350 ch	73	183	1 310	1 083	1 138 656	21 756 033	6 222	118 885	1 051	16 607	
de 350 à - 500 ch	57	109	994	814	1 033 010	20 265 340	9 477	185 920	1 269	20 387	
de 500 ch et +	27	35	526	350	900 329	15 630 731	25 723	446 592	2 572	29 716	
Total	292	1 210	4 394	3 714	3 852 824	72 794 572	3 184	60 160	1 037	16 566	

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

5.- Répartition des arrivages des diverses espèces de poisson, en quantités et valeurs, d'après les ports de pêche - Octobre 1970.

Espèces de poissons	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
<i>Poissons de fond</i>								
Aiglefin	399	3 381	28	221	6	55	433	3 658
Cabillaud	715	10 763	271	3 750	68	732	1 055	15 246
Colin	232	2 660	-	-	-	-	232	2 660
Merlan	70	740	50	527	7	76	127	1 342
Lieu	1	17	1	13	-	-	2	29
Lingue	233	3 235	-	2	-	-	233	3 237
Brosme	8	66	-	-	-	-	8	66
Merlu	6	150	3	59	-	1	10	209
Tacaud	8	45	2	9	3	10	13	64
Plie	74	1 082	188	2 371	12	166	278	3 619
Flet	3	8	1	5	-	-	4	13
Limande	16	160	16	107	2	32	35	298
Sole	61	5 619	145	13 656	13	1 142	219	20 417
Turbot	6	399	13	991	1	70	20	1 461
Barbue	1	60	7	309	-	11	8	380
Sole limande	31	841	19	543	1	28	51	1 412
Cardine	36	454	14	197	-	3	50	654
Flétan	3	212	-	-	-	-	3	212
Plie cynoglosse	10	159	-	-	-	-	10	159
Raie (bouclée et stellée)	107	2 056	74	1 299	8	142	188	3 497
Flotte	4	91	-	-	-	-	4	91
Raie (autres)	3	24	1	10	-	-	4	35
Perlon	2	29	3	50	-	8	6	87
Grondin	10	53	8	70	1	10	19	133
Grondin rouge	23	360	4	49	1	29	28	438
Loup de mer	3	45	-	-	-	-	3	45
Surmulet	-	16	-	-	-	-	-	16
Grande vive	-	5	-	1	-	-	-	6
Baudroie	12	668	7	398	-	7	19	1 072
Congre	1	15	2	12	-	5	3	32
Sébaste	249	3 678	-	-	-	-	249	3 678
Dorade	1	12	-	-	-	-	1	12
Saint-Pierre	1	28	-	11	-	1	1	40
Esturgeon	-	-	-	-	-	-	-	-
Aiguillat et émissole	212	2 254	19	193	4	39	235	2 485
Petite et grande roussette	24	184	14	93	2	34	40	312
Lamie	-	5	-	-	-	-	-	5
Autres espèces	3	42	-	9	-	-	3	51
Divers	31	300	-	-	1	19	32	320
Frai de poisson	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 599	39 916	891	24 957	132	2 619	3 622	67 492
<i>Poissons pélagiques</i>								
Maquereau bâtard	3	14	-	-	-	1	3	14
Hareng	-	-	-	2	-	2	-	4
Maquereau	6	46	-	3	-	6	7	55
Esprot	7	15	-	-	-	-	7	15
Thon	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres espèces	-	-	-	11	1	40	1	51
Divers	-	-	-	1	-	-	-	1
Total	16	75	1	17	1	49	17	141
<i>Crustacés et mollusques</i>								
Crevettes	14	481	77	2 248	7	261	99	2 991
Langoustine	3	74	41	1 418	-	-	43	1 492
Tourteau	9	44	20	125	-	2	29	171
Homard	-	-	-	-	-	-	-	-
Seiche	11	281	5	74	-	2	16	357
Escargots de mer	2	28	22	115	1	8	25	151
Divers	1	6	-	-	-	-	1	6
Total	38	913	166	3 980	9	275	213	5 168
Ensemble	2 653	40 905	1 058	28 954	142	2 942	3 853	72 801

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

6. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les champs de pêche et les ports de débarquement - octobre 1970

Champs de pêche	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Mer côtière	195	2 816	286	5 732	80	1 564	562	10 112
Mer du Nord :								
Mériidionale	194	2 924	385	9 586	60	1 314	638	13 824
Centrale-Ouest	1 002	12.287	108	2 488	-	-	1 110	14 775
Centrale-Est	-	-	82	2 372	-	-	82	2 372
Septentrionale	-	-	-	-	-	-	-	-
Moray-Firth	-	-	-	-	-	-	-	-
Fladen	-	-	-	-	-	-	-	-
Manche	53	1 041	4	178	-	-	57	1 219
Canal de Bristol	102	3 022	116	5 260	2	64	220	8 346
Irlande méridionale et Ouest (Mine-Head)	64	3 114	77	3 336	-	-	140	6 451
Ecosse Occidentale	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	967	13 806	-	-	-	-	967	13 806
Mer d'Irlande	78	1 894	-	-	-	-	78	1 894
Total :	2 653	40 905	1 058	28 954	142	2 942	3 853	72 801

7. Répartition des arrivages de poisson, en quantités et valeurs, d'après les classes de bateaux et les ports de débarquement octobre 1970

Classes de bateaux	Ostende		Zeebrugge		Nieuport		Total	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Bateaux crevettiers(-80 ch)	5	64	2	59	6	184	13	307
Bateaux de pêche côtière (80 à - 120 ch)	23	338	47	706	16	382	87	1 427
Chalutiers de pêche moyenne (de 120 à - 240 ch)	202	3 430	389	8 136	89	1 842	681	13 408
Chalutiers de pêche hauturière:								
de 240 à - 350 ch	828	13 267	288	8 186	22	309	1 139	21 762
de 350 à - 500 ch	768	10 731	257	9 310	7	224	1 033	20 265
de 500 ch et +	827	13 074	73	2 556	-	-	900	15 631
Ensemble :	2 653	40 905	1 058	28 954	142	2 942	3 853	72 801

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

8. Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche

Base : 1962/1964 = 100.

Périodes	Harengs et sortes assimilées	Poissons ronds	Poissons plats	Autres sortes de poissons	Crustacés et mollusques	Ensemble des produits
Indices des prix						
1963	99	99	80	96	96	88
1964	79	106	148	106	90	118
1965	147	100	144	114	130	120
1966	156	123	121	141	123	124
1967	140	103	125	146	121	116
1968	157	97	130	136	160	116
1969	151	120	147	150	133	133
janvier	120	130	149	141	127	137
février	156	130	154	154	148	141
mars	138	117	157	140	223	138
avril	114	113	138	168	196	134
mai	202	101	119	155	149	117
juin	111	117	137	170	128	129
juillet	92	90	150	143	165	120
août	87	93	153	139	176	124
septembre	196	126	165	175	119	139
octobre	316	124	155	149	83	128
novembre	238	174	207	184	92	177
décembre	164	116	145	104	114	129
1970						
janvier	135	182	150	144	113	157
février	136	168	176	165	129	167
mars	191	145	188	165	164	166
avril	291	138	185	198	151	167
mai	197	141	161	178	156	157
juin	145	119	173	157	148	149
juillet	156	127	215	194	148	160
août	179	111	198	172	128	138
septembre	476	138	207	200	108	155
octobre	243	142	202	162	112	160

Indices des quantités						
1963	92	99	146	98	110	121
1964	144	92	64	103	110	83
1965	47	120	75	91	95	94
1966	37	118	108	71	110	90
1967	22	126	108	69	120	109
1968	12	151	95	83	99	112
1969	25	128	82	82	128	100
janvier	4	150	71	89	78	100
février	-	125	58	74	43	80
mars	2	144	97	96	34	107
avril	1	124	128	81	61	114
mai	-	93	146	61	120	113
juin	3	113	94	46	171	100
juillet	57	143	59	71	205	101
août	23	113	50	64	152	81
septembre	2	155	63	95	231	110
octobre	4	147	67	108	257	112
novembre	23	115	49	81	99	79
décembre	184	111	97	120	94	106
1970						
janvier	127	86	96	94	105	94
février	19	86	71	70	89	76
mars	3	124	103	93	97	107
avril	-	90	106	59	110	93
mai	1	63	153	47	120	104
juin	1	106	103	71	142	101
juillet	1	97	47	55	189	75
août	1	145	54	59	248	100
septembre	2	136	60	69	240	100
octobre	4	121	62	95	123	89

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées en Belgique (suite)

Indices des prix, des quantités et des valeurs des produits de la pêche (suite)

Base : 1962/1964 = 100

Périodes	Harengs et sortes assimilées	Poissons ronds	Poissons plats	Autres sortes de poissons	Crustacés et mollusques	Ensemble des produits
				Indices des valeurs		
1963	91	98	117	94	106	106
1964	114	98	95	109	99	98
1965	69	120	106	104	124	113
1966	58	145	131	100	135	112
1967	31	130	135	101	145	126
1968	19	146	124	113	158	130
1969	38	154	120	123	170	133
janvier	5	195	106	125	99	137
février	-	163	89	114	64	113
mars	3	168	152	134	76	148
avril	1	140	177	136	120	153
mai	-	94	174	95	179	132
juin	3	132	129	78	218	129
juillet	52	128	89	102	338	121
août	20	105	77	89	268	100
septembre	4	195	104	166	275	153
octobre	13	182	104	161	213	143
novembre	55	200	101	149	91	140
décembre	302	129	141	125	107	137
1970						
janvier	171	157	144	135	119	148
février	26	144	125	116	115	117
mars	6	179	193	153	159	178
avril	-	124	196	117	166	155
mai	2	89	246	84	187	163
juin	1	126	178	111	210	150
juillet	1	123	101	107	280	120
août	2	160	107	101	317	138
septembre	10	188	124	138	259	155
octobre	10	172	125	154	138	142

PECHE MARITIME (suite)

Prises belges débarquées à l'étranger (suite)

2. Arrivages des produits de la pêche maritime.

Sortes de poissons	Octobre						Janvier à octobre					
	1969			1970			1969			1970		
	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens	Quantités	Valeurs	Prix moyens
	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg
<i>Hareng et sortes assimilées:</i>												
Hareng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esprot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	2	10,00	-	-	-	4	24	6,54	-	-	-
Total	-	2	10,00	-	-	-	4	24	6,54	-	-	-
<i>Poissons ronds :</i>												
Aiglefin	109	1 019	9,36	2	18	9,21	290	2 651	9,14	18	164	9,27
Cabillaud	82	1 062	12,99	2	27	12,38	354	4 057	11,45	18	251	13,97
Colin	1	8	6,27	-	-	-	6	33	5,32	-	1	5,18
Merlan	2	19	7,86	1	4	7,42	18	124	6,72	9	67	7,02
Sebaste	-	-	-	-	-	-	3	19	6,41	-	-	-
Autres	3	12	4,36	2	23	14,88	9	68	7,69	7	116	16,53
Total	197	2 120	10,76	6	72	11,56	681	6 951	10,21	52	598	11,43
<i>Poissons plats :</i>												
Flie	25	423	16,74	3	77	22,82	81	1 183	14,58	16	300	18,39
Sole	3	221	84,89	4	358	85,69	6	412	72,03	13	1 141	85,90
Turbot	-	14	35,00	-	10	47,45	1	54	40,77	1	39	46,33
Autres	7	150	21,70	3	75	24,87	24	537	22,26	9	246	26,46
Total	35	808	22,97	11	520	48,28	112	2 186	19,47	40	1 726	43,45
<i>Autres :</i>												
Sortes de raies	9	127	14,87	1	11	16,91	19	267	14,15	11	158	14,67
Sortes de roussettes	2	17	8,07	1	1	1,71	14	138	9,65	2	7	3,37
Autres sortes	1	26	41,88	2	22	13,46	3	75	28,49	6	124	20,54
Total	11	171	15,06	3	34	11,24	36	480	13,41	19	289	15,36
<i>Crustacés et mollusques :</i>												
Crevettes	12	341	28,40	10	250	26,15	22	728	32,62	24	716	30,04
Langoustine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44,15
Autres	-	-	7,06	-	3	24,00	-	1	9,41	-	5	16,82
Total	12	341	28,31	10	253	26,13	22	729	32,51	24	721	29,88
Ensemble des produits	256	3 442	13,45	30	880	29,56	855	10 370	12,13	135	3 334	24,70

PECHE MARITIME (suite).

Prises belges débarquées à l'étranger (suite):

3. Activité de la flotte de pêche.

Périodes	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Nombre total des jours		Pêche moyenne				Pêche totale	
					par jour de mer		par jour de pêche		1 000 kg	1 000 F
			de mer	de pêche	kg	F	kg	F		
1963	79	384	3 871	3 152	953	11 550	1 170	14 185	3 870	47 125
1964	137	743	6 450	5 031	895	12 120	1 148	15 538	5 785	78 239
1965	117	659	5 394	4 363	901	12 971	1 114	16 036	4 854	69 989
1966	116	779	6 474	5 452	1 266	16 640	1 504	19 750	8 268	109 617
1967	87	422	3 338	2 765	1 466	17 031	1 769	20 561	4 843	56 850
1968	73	421	2 521	2 131	1 746	17 287	2 065	20 451	4 402	43 582
1969	63	189	969	848	1 434	17 780	1 638	20 317	1 389	17 229
janvier	6	7	41	30	1 126	14 651	1 538	20 024	46	602
février	4	5	42	32	871	11 468	1 142	15 053	37	482
mars	6	6	42	39	888	9 820	955	10 575	37	412
avril	3	4	20	17	211	4 956	248	5 831	4	99
mai	3	12	12	12	352	10 675	402	8 261	5	128
juin	1	2	13	12	2 334	22 200	2 528	24 050	30	289
juillet	6	13	41	39	953	10 666	983	11 214	38	437
août	9	15	130	112	1 639	17 484	1 902	20 295	213	2 273
septembre	13	26	99	94	1 900	22 289	2 000	23 475	188	2 207
octobre	18	43	159	147	1 609	21 648	1 740	23 415	256	3 442
novembre	12	19	73	67	1 528	22 538	1 665	24 556	111	1 645
décembre	29	37	297	247	1 424	17 556	1 711	21 110	423	5 214
1970										
janvier	2	2	20	14	536	11 454	765	16 363	11	229
février	4	4	25	18	457	8 822	634	12 253	11	221
mars	3	7	27	25	509	13 033	560	14 076	14	352
avril	2	3	17	14	276	9 444	335	11 469	5	161
mai	4	6	24	20	878	14 995	1 054	17 994	21	36
juin	1	1	8	8	1 141	12 645	1 141	12 645	9	101
juillet	2	7	7	7	450	14 265	449	14 265	3	100
août	3	6	18	15	514	20 528	616	21 736	9	370
septembre	7	17	40	32	545	14 050	681	17 563	22	562
octobre	7	44	67	59	444	13 126	504	14 908	30	880

4. Activité de la flotte de pêche par classes de bateaux au cours du mois d'octobre 1970

Classes de bateaux	Nombre de bateaux	Nombre de voyages	Total des jours		Pêche totale		Pêche moyenne			
			de mer	de pêche	kg	F	par voyage		par jour de pêche kg	par jour de mer F
							kg	F		
Bateaux de pêche côtière (de 80 à - 120 ch)	2	22	22	22	4 312	107 080	196	4 867	196	4 867
Chalutiers pour la pêche moyenne (de 120 à - 240 ch)	3	20	29	27	15 213	321 920	760	16 096	563	11 100
Chalutiers de pêche hautu- rière; de 240 à - 350 ch	1	1	7	4	2 970	161 400	2 970	161 400	742	23 057
de 350 à - 500 ch	1	1	9	6	7 260	289 200	7 260	289 200	1 210	32 133
Ensemble	7	44	67	59	29 755	879 600	676	19 990	504	13 128

VI. ANIMAUX ABATTUS

1. Ensemble des abattages - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1965	112 631	59 185 052	33 143 643	157 103	81 765 495	46 606 428
1966	107 310	56 757 352	31 784 109	188 626	97 958 434	55 836 303
1967	119 254	62 961 804	35 258 640	186 719	98 245 595	56 000 025
1968	111 956	59 764 882	33 468 407	193 846	102 903 600	58 655 151
1969	105 537	58 383 749	32 694 985	188 271	102 585 160	58 473 587
1 ^{er} trimestre	25 871	14 195 272	7 949 424	43 931	23 695 958	13 506 675
2 ^e trimestre	23 716	13 029 631	7 296 632	53 681	29 188 062	16 637 205
3 ^e trimestre	27 117	15 025 343	8 414 164	48 726	26 471 682	15 088 914
4 ^e trimestre	28 833	16 133 503	9 034 765	41 933	23 229 458	13 240 793
1970						
1 ^{er} trimestre	24 854	14 350 544	8 036 369	44 100	24 244 829	13 819 528
2 ^e trimestre	24 207	14 007 857	7 844 348	54 337	30 519 379	17 396 057
3 ^e trimestre	25 607	14 512 024	8 126 741	54 397	30 136 886	17 178 023

Situation du 3^e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	2 558	1 449 058	811 473	1 340	742 348	423 139
Brabant	5 312	3 010 141	1 685 677	4 595	2 545 686	1 451 039
Hainaut	2 590	1 468 142	822 160	11 366	6 296 522	3 589 020
Liège	524	297 100	166 376	16 042	8 887 530	5 065 888
Limbourg	688	390 269	218 550	1 733	959 979	547 187
Luxembourg	1 008	570 948	319 735	2 371	1 313 868	748 906
Namur	859	486 815	272 623	2 625	1 454 613	829 129
Flandre orientale	4 021	2 278 175	1 275 775	8 806	4 878 297	2 780 632
Flandre occidentale	8 047	4 561 376	2 554 372	5 519	3 058 043	1 743 083

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1965	228 168	117 591 755	61 147 718	177 603	78 361 573	43 098 887
1966	252 743	131 136 371	68 190 908	181 999	80 529 300	44 291 167
1967	271 661	142 006 068	73 843 092	181 996	81 252 296	44 688 874
1968	259 505	138 832 164	72 192 752	190 735	86 895 673	47 792 761
1969	255 312	146 543 629	76 202 626	194 170	95 552 053	52 553 663
1 ^{er} trimestre	64 161	36 155 272	18 800 702	48 184	23 766 086	13 071 360
2 ^e trimestre	58 103	33 044 516	17 183 095	44 368	21 453 942	11 799 668
3 ^e trimestre	61 125	35 296 739	18 354 293	49 612	24 242 015	13 333 107
4 ^e trimestre	71 923	42 047 102	21 864 536	52 006	26 090 010	14 349 528
1970						
1 ^{er} trimestre	69 446	40 634 950	21 130 198	46 913	23 675 304	13 021 408
2 ^e trimestre	61 695	35 667 007	18 546 804	44 291	22 337 583	12 285 676
3 ^e trimestre	63 795	37 810 941	19 661 700	49 347	24 562 558	13 509 521

Situation du 3^e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	16 547	9 804 041	5 098 099	5 065	2 524 002	1 388 212
Brabant	12 225	7 243 178	3 766 458	7 154	3 565 192	1 960 859
Hainaut	4 084	2 422 375	1 259 637	6 629	3 300 006	1 815 035
Liège	2 849	1 690 586	879 109	1 869	930 226	511 632
Limbourg	3 281	1 953 029	1 015 574	1 840	914 688	503 083
Luxembourg	238	141 140	73 391	219	108 826	59 859
Namur	334	198 808	103 381	666	331 288	182 219
Flandre orientale	12 850	7 609 933	3 957 167	12 986	6 473 996	3 560 719
Flandre occidentale	11 387	6 747 851	3 508 884	12 919	6 414 334	3 527 903

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	675 505	336 903 875	183 996 676	240 471	31 428 067	19 485 351	915 976	368 331 942	203 482 027
1966	730 678	366 381 457	200 102 487	251 984	33 067 409	20 501 804	982 662	399 448 866	220 604 291
1967	759 630	384 465 763	209 790 631	254 328	34 019 490	21 092 113	1 013 958	418 485 253	230 882 744
1968	756 042	388 396 319	212 109 071	267 435	36 597 857	22 690 667	1 023 477	424 994 176	234 799 738
1969	743 290	403 064 591	219 924 861	273 488	40 869 648	25 339 186	1 016 778	443 934 239	245 264 047
1 ^{er} trimestre	182 147	97 812 588	53 328 161	60 882	8 612 742	5 339 950	243 029	106 425 330	58 668 111
2e trimestre	179 868	96 716 151	52 916 600	72 948	10 526 487	6 526 414	252 816	107 242 638	59 443 014
3e trimestre	186 580	101 035 779	55 190 478	68 392	10 621 514	6 585 284	254 972	111 657 293	61 775 762
4e trimestre	194 695	107 500 073	58 489 622	71 266	11 108 905	6 887 538	265 961	118 608 978	65 377 160
1970									
1er trimestre	185 313	102 905 627	56 007 503	66 166	10 277 466	6 372 014	251 479	113 183 093	62 379 517
2e trimestre	184 530	102 531 826	56 072 885	73 075	11 131 655	6 901 581	257 605	113 663 481	62 974 466
3e trimestre	193 146	107 022 409	58 475 985	72 181	10 994 561	6 816 664	265 327	118 016 970	65 292 649

Situation du 3e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	25 510	14 519 449	7 720 923	33 430	5 092 834	3 157 559	58 940	19 612 283	10 878 482
Brabant	29 286	16 364 197	8 864 033	12 047	1 834 259	1 137 246	41 333	18 198 456	10 001 279
Hainaut	24 669	13 487 045	7 485 852	6 516	992 722	615 498	31 185	14 479 767	8 101 350
Liège	21 284	11 805 442	6 623 005	8 146	1 240 792	769 291	29 430	13 046 234	7 392 296
Limbourg	7 542	4 217 965	2 284 394	2 787	424 175	262 988	10 329	4 642 140	2 547 382
Luxembourg	3 836	2 134 782	1 201 891	957	145 807	90 406	4 793	2 280 589	1 292 297
Namur	4 484	2 471 524	1 387 352	1 866	284 332	176 294	6 350	2 755 856	1 563 646
Flandre orientale	38 663	21 240 401	11 574 293	3 418	520 236	322 550	42 081	21 760 637	11 896 843
Flandre occidentale	37 872	20 781 604	11 334 242	3 014	459 404	284 832	40 886	21 241 008	11 619 074

Périodes et Provinces	Porcs soumis à l'expertise			Porcs non soumis à l'expertise			Ensemble des porcs		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	2 917 169	297 249 780	231 854 845	130 139	13 571 186	10 585 230	3 047 308	310 820 966	242 440 075
1966	3 295 070	331 418 353	258 506 395	119 758	12 439 775	9 703 278	3 414 828	343 856 128	268 209 673
1967	3 807 712	380 569 788	296 844 541	130 290	13 466 780	10 504 420	3 938 002	394 036 568	307 348 961
1968	4 186 553	418 530 519	328 495 995	130 026	13 290 372	10 452 166	4 316 579	431 820 891	338 948 161
1969	4 236 492	420 828 282	336 662 585	106 578	10 583 927	8 466 868	4 343 070	431 412 209	345 129 453
1 ^{er} trimestre	985 060	96 225 558	76 980 434	35 657	3 483 359	2 786 558	1 020 717	99 708 917	79 766 992
2e trimestre	1 001 377	98 466 382	78 773 121	20 204	1 979 882	1 583 882	1 021 581	100 446 264	80 357 003
3e trimestre	1 070 303	106 970 408	85 576 326	13 475	1 345 160	1 076 121	1 083 778	108 315 568	86 652 447
4e trimestre	1 179 752	119 165 934	95 332 704	37 242	3 775 526	3 020 307	1 216 994	122 941 460	98 353 011
1970									
1 ^{er} trimestre	1 182 197	119 828 349	95 862 723	34 513	3 496 217	2 797 391	1 216 710	123 324 566	98 660 114
2e trimestre	1 287 403	128 277 659	102 622 132	20 557	2 055 814	1 644 633	1 307 960	130 333 473	104 266 765
3e trimestre	1 356 305	137 208 407	109 766 714	16 034	1 623 498	1 298 668	1 372 339	138 831 905	111 065 382

Situation du 3e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Porcs soumis à l'expertise			Porcs non soumis à l'expertise			Ensemble des porcs		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	143 417	14 516 729	11 613 385	676	68 536	54 814	144 093	14 585 265	11 668 199
Brabant	75 388	7 626 308	6 101 044	3 002	303 946	243 142	78 390	7 930 254	6 344 196
Hainaut	49 055	4 957 585	3 966 065	1 427	144 347	115 450	50 482	5 101 932	4 081 515
Liège	172 238	17 414 870	13 931 896	567	57 465	45 957	172 805	17 472 335	13 977 853
Limbourg	91 548	9 249 456	7 399 563	2 071	210 061	168 036	93 619	9 459 517	7 567 599
Luxembourg	29 710	2 997 510	2 397 999	145	14 789	11 821	29 355	3 012 299	2 409 820
Namur	14 900	1 503 170	1 202 537	259	26 267	20 999	15 159	1 529 437	1 223 536
Flandre orientale	296 076	29 981 178	23 984 945	3 566	360 996	288 782	299 642	30 342 174	24 273 727
Flandre occidentale	483 973	48 961 601	39 169 280	4 321	437 091	349 667	488 294	49 398 692	39 518 947

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Moutons soumis à l'expertise			Moutons non soumis à l'expertise			Ensemble des moutons		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	143 299	7 301 825	3 285 874	618	31 368	14 149	143 917	7 333 193	3 300 023
1966	83 191	4 170 062	1 876 502	807	40 390	18 139	83 998	4 210 452	1 894 641
1967	109 086	5 612 813	2 525 879	1 047	53 557	24 129	110 133	5 666 370	2 550 008
1968	146 458	7 199 532	3 239 880	1 328	65 989	29 726	147 786	7 265 521	3 269 606
1969	287 511	14 896 388	6 703 339	1 473	77 646	34 872	288 984	14 974 034	6 738 211
1 ^{er} trimestre	83 692	4 571 688	2 057 210	575	31 908	14 328	84 267	4 603 596	2 071 538
2 ^e trimestre	55 340	2 946 146	1 325 761	182	9 692	4 345	55 522	2 955 838	1 330 106
3 ^e trimestre	71 147	3 391 132	1 526 016	249	11 890	5 359	71 396	3 403 022	1 531 375
4 ^e trimestre	77 332	3 987 422	1 794 352	467	24 156	10 840	77 799	4 011 578	1 805 192
1970	63 725	3 172 937	1 427 783	714	33 292	14 937	64 439	3 206 229	1 442 720
1 ^{er} trimestre	31 832	1 676 562	754 459	181	9 542	4 289	32 013	1 686 104	758 748
2 ^e trimestre	15 386	754 266	339 448	219	10 727	4 838	15 605	764 993	344 286
3 ^e trimestre									

Situation du 3^e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Moutons soumis à l'expertise			Moutons non soumis à l'expertise			Ensemble des moutons		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	410	20 158	9 074	4	195	88	414	20 353	9 162
Brabant	475	23 273	10 473	28	1 375	619	503	24 648	11 092
Hainaut	617	30 147	13 569	48	2 356	1 062	665	32 503	14 631
Liège	9 165	449 549	202 299	9	440	200	9 174	449 989	202 499
Limbourg	350	17 172	7 727	75	3 671	1 654	425	20 843	9 381
Luxembourg	762	37 271	16 777	8	389	176	770	37 660	16 953
Namur	635	31 051	13 978	10	493	223	645	31 544	14 201
Flandre orientale	1 178	57 657	25 947	25	1 223	553	1 203	58 880	26 500
Flandre occidentale	1 794	87 988	39 604	12	585	263	1 806	88 573	39 867

Périodes et Provinces	Agneaux soumis à l'expertise			Agneaux non soumis à l'expertise			Ensemble des agneaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	30 741	900 344	405 150	100	2 897	1 302	30 841	903 241	406 452
1966	9 452	274 483	123 530	136	3 914	1 764	9 588	278 397	125 294
1967	8 366	255 470	114 962	169	5 252	2 365	8 535	260 722	117 327
1968	16 448	528 747	237 965	130	3 935	1 779	16 578	532 682	239 744
1969	24 408	783 279	352 494	157	4 909	2 211	24 565	788 188	354 705
1 ^{er} trimestre	6 602	204 937	92 224	28	833	374	6 630	205 770	92 598
2 ^e trimestre	5 681	177 803	80 015	79	2 428	1 097	5 760	180 231	81 112
3 ^e trimestre	3 994	134 535	60 545	16	541	242	4 010	135 076	60 787
4 ^e trimestre	8 131	266 004	119 710	34	1 107	498	8 165	267 111	120 208
1970	5 856	191 615	86 228	39	1 257	564	5 895	192 872	86 792
1 ^{er} trimestre	4 458	144 538	65 043	30	966	437	4 488	145 504	65 480
2 ^e trimestre	4 954	164 325	73 947	29	966	434	4 983	165 291	74 381
3 ^e trimestre									

Situation du 3^e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Agneaux soumis à l'expertise			Agneaux non soumis à l'expertise			Ensemble des agneaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>									
Anvers	589	19 511	8 779	2	66	29	591	19 577	8 808
Brabant	3 629	120 463	54 208	2	66	29	3 631	120 529	54 237
Hainaut	243	8 050	3 622	9	300	134	252	8 350	3 756
Liège	53	1 780	802	3	102	46	56	1 882	848
Limbourg	-	-	-	11	364	165	11	364	165
Luxembourg	160	5 291	2 382	-	-	-	160	5 291	2 382
Namur	58	1 901	856	-	-	-	58	1 901	856
Flandre orientale	-	-	-	2	68	31	2	68	31
Flandre occidentale	222	7 329	3 298	-	-	-	222	7 329	3 298

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Chèvres et chevreaux soumis à l'expertise			Chèvres et chevreaux non soumis à l'expertise			Ensemble des chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	114	4 257	1 825	26	960	408	140	5 217	2 233
1966	97	3 734	1 605	31	1 210	522	128	4 944	2 127
1967	74	2 850	1 229	25	951	410	99	3 801	1 639
1968	40	1 483	634	25	998	430	65	2 481	1 064
1969	49	1 934	828	25	970	415	74	2 904	1 243
1 ^{er} trimestre	11	418	178	2	76	32	13	494	210
2 ^e trimestre	4	150	64	4	149	64	8	299	128
3 ^e trimestre	14	548	236	8	318	136	22	866	372
4 ^e trimestre	20	818	350	11	427	183	31	1 245	533
1970									
1 ^{er} trimestre	16	592	256	5	185	80	21	777	336
2 ^e trimestre	11	401	170	4	143	61	15	544	231
3 ^e trimestre	9	317	135	6	215	90	15	532	225

Situation du 3^e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brabant	2	70	30	-	-	-	2	70	30
Hainaut	2	70	30	2	72	30	4	142	60
Liège	2	71	30	-	-	-	2	71	30
Limbourg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	2	71	30	-	-	-	2	71	30
Namur	-	-	-	2	71	30	2	71	30
Flandre orientale	1	35	15	2	72	30	3	107	45
Flandre occidentale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des chevaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	6 881	2 018 445	1 211 073	32 597	17 674 169	10 604 552	39 478	19 692 614	11 815 625
1966	5 729	1 675 704	1 005 419	25 049	13 402 402	8 041 418	30 778	15 078 106	9 046 837
1967	4 195	1 265 072	759 051	21 168	11 392 748	6 835 657	25 363	12 657 820	7 594 708
1968	2 634	717 965	430 777	26 904	14 406 834	8 644 117	29 538	15 124 799	9 074 894
1969	3 991	1 139 944	683 959	26 947	16 022 139	9 613 294	30 938	17 162 083	10 297 253
1 ^{er} trimestre	1 077	306 540	183 926	7 203	4 313 261	2 587 952	8 280	4 619 801	2 771 878
2 ^e trimestre	840	243 638	146 176	7 140	4 273 721	2 564 240	7 980	4 517 359	2 710 416
3 ^e trimestre	1 013	292 171	175 291	6 173	3 664 306	2 198 575	7 186	3 956 477	2 373 866
4 ^e trimestre	1 061	297 595	178 566	6 431	3 770 851	2 262 527	7 492	4 068 446	2 441 093
1970									
1 ^{er} trimestre	988	273 036	163 825	7 172	4 301 896	2 581 117	8 160	4 574 932	2 744 942
2 ^e trimestre	900	259 162	155 501	6 238	3 745 197	2 247 110	7 138	4 004 359	2 402 611
3 ^e trimestre	1 301	377 910	226 747	5 933	3 474 964	2 084 947	7 234	3 852 874	2 311 694

Situation du 3^e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	51	14 796	8 878	149	87 364	52 414	200	102 160	61 292
Brabant	76	22 120	13 272	605	353 952	212 369	681	376 072	225 641
Hainaut	422	123 046	73 828	1 439	843 030	505 811	1 861	966 076	579 639
Liège	242	70 416	42 251	667	390 816	234 485	909	461 232	276 736
Limbourg	20	5 754	3 452	37	21 672	13 000	57	27 426	16 452
Luxembourg	40	11 666	6 999	10	5 836	3 501	50	17 502	10 500
Namur	6	1 788	1 074	30	17 564	10 537	36	19 352	11 611
Flandre orientale	175	50 552	30 330	503	294 664	176 793	678	345 216	207 123
Flandre occidentale	269	77 772	46 663	2 493	1 460 066	876 037	2 762	1 537 838	922 700

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Ensemble des abattages (suite)- Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble des animaux soumis à l'expertise			Ensemble des animaux non soumis à l'expertise			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1965	4 046 777	693 480 762	450 845 346	130 883	13 606 411	10 601 089	4 177 660	707 087 173	461 446 435
1966	4 401 250	750 393 604	490 159 160	120 732	12 485 289	9 723 703	4 521 982	762 878 893	499 882 863
1967	4 964 559	817 583 994	537 964 063	131 531	13 526 540	10 531 324	5 096 090	831 110 534	548 495 387
1968	5 402 514	866 379 256	575 849 106	131 509	13 361 294	10 484 101	5 534 023	879 740 550	586 333 207
1969	5 596 176	897 606 205	599 280 546	108 233	10 667 452	8 504 366	5 704 409	908 273 657	607 784 912
1 ^{er} trimestre	1 326 674	212 047 732	140 570 035	36 262	3 516 176	2 801 292	1 362 936	215 563 908	143 371 327
2 ^e trimestre	1 323 198	213 350 478	142 332 391	20 469	1 992 151	1 589 388	1 343 667	215 342 629	143 921 779
3 ^e trimestre	1 407 616	226 110 393	151 312 751	13 748	1 357 909	1 081 858	1 421 364	227 468 302	152 394 609
4 ^e trimestre	1 538 688	246 097 602	165 065 369	37 754	3 801 216	3 031 828	1 576 442	249 898 818	168 097 197
1970									
1 ^{er} trimestre	1 511 433	240 951 518	162 501 449	35 271	3 530 951	2 812 972	1 546 704	244 482 469	165 314 421
2 ^e trimestre	1 588 447	247 767 000	168 818 881	20 772	2 066 465	1 649 420	1 609 219	249 833 465	170 468 301
3 ^e trimestre	1 649 215	259 997 159	177 784 587	16 288	1 635 406	1 304 030	1 665 503	261 632 565	179 088 617
<i>Provinces</i>	<i>Situation du 3^e trimestre 1970</i>								
Anvers	203 556	34 270 841	22 571 012	682	68 797	54 931	204 238	34 339 638	22 625 943
Brabant	121 508	26 344 642	16 392 675	3 032	305 387	243 790	124 540	26 650 029	16 636 465
Hainaut	82 963	20 441 695	12 664 275	1 486	147 075	116 676	84 449	20 588 770	12 780 951
Liège	211 797	31 373 736	21 804 059	579	58 007	46 203	212 376	31 431 743	21 850 262
Limbourg	102 284	13 936 194	9 971 124	2 157	214 096	169 855	104 441	14 150 290	10 140 979
Luxembourg	35 477	5 338 234	3 719 985	153	15 178	11 997	35 630	5 353 412	3 731 982
Namur	21 979	4 311 330	2 792 628	271	26 831	21 252	22 250	4 338 161	2 813 880
Flandre orientale	340 014	52 144 723	36 114 873	3 595	362 359	289 396	343 603	52 507 082	36 404 269
Flandre occidentale	529 637	71 835 764	51 753 956	4 333	437 676	349 930	533 970	72 273 440	52 103 886

ANIMAUX ABATTUS (suite)

2. Abattages dans les abattoirs publics - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
1965	70 532	37 066 650	20 757 317	113 766	59 203 365	33 745 945
1966	63 930	33 816 166	18 937 052	134 500	69 830 148	39 803 185
1967	67 986	35 901 900	20 105 077	135 563	71 330 588	40 658 446
1968	65 706	35 082 046	19 645 969	136 729	72 576 754	41 368 775
1969	61 974	34 284 781	19 199 480	131 975	71 916 487	40 992 435
1 ^{er} trimestre	15 231	8 357 278	4 680 082	30 840	16 635 069	9 481 990
2 ^e trimestre	14 195	7 798 946	4 367 410	37 442	20 356 977	11 603 479
3 ^e trimestre	15 364	8 513 280	4 767 430	33 774	18 349 832	10 459 433
4 ^e trimestre	17 184	9 615 277	5 384 558	29 919	16 574 609	9 447 533
1970						
1 ^{er} trimestre	14 501	8 372 664	4 688 704	30 647	16 847 878	9 603 285
2 ^e trimestre	12 955	7 496 396	4 197 971	37 242	20 921 823	11 925 445
3 ^e trimestre	14 110	7 995 518	4 477 485	38 535	21 348 633	12 168 723

Provinces	Situation du 3 ^e trimestre 1970					
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	1 179	666 837	373 429	773	428 217	244 085
Brabant	3 135	1 776 510	994 844	4 007	2 219 975	1 265 385
Hainaut	2 159	1 223 794	685 323	10 794	5 979 627	3 408 389
Liège	408	231 369	129 566	11 764	6 517 236	3 714 822
Limbourg	688	390 269	218 550	1 718	951 665	542 449
Luxembourg	686	388 504	217 562	1 930	1 069 524	609 630
Namur	627	355 359	199 004	2 329	1 290 568	735 624
Flandre orientale	2 043	1 157 286	648 077	3 615	2 002 565	1 141 464
Flandre occidentale	3 185	1 805 590	1 011 130	1 605	889 256	506 875

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
1965	114 553	59 046 047	30 703 941	119 866	52 886 295	29 087 470
1966	119 065	61 781 415	32 126 332	123 742	54 752 867	30 114 084
1967	131 412	68 700 686	35 724 351	126 236	56 356 618	30 996 173
1968	126 577	67 710 199	35 209 305	131 155	59 727 266	32 850 042
1969	128 198	73 541 293	38 241 471	128 026	63 010 618	34 655 884
1 ^{er} trimestre	33 066	18 632 393	9 688 841	31 967	15 768 126	8 672 485
2 ^e trimestre	30 156	17 145 492	8 915 653	29 292	14 163 595	7 789 989
3 ^e trimestre	30 359	17 876 764	9 295 915	32 421	15 848 315	8 716 586
4 ^e trimestre	34 017	19 886 644	10 341 062	34 346	17 230 582	9 476 824
1970						
1 ^{er} trimestre	33 770	19 758 718	10 274 525	31 114	15 703 346	8 636 839
2 ^e trimestre	31 930	18 457 939	9 598 125	29 429	14 841 858	8 163 026
3 ^e trimestre	33 436	19 817 635	10 305 182	32 463	16 158 858	8 887 392

Provinces	Situation du 3 ^e trimestre 1970					
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	8 650	5 111 497	2 657 978	1 623	809 638	445 303
Brabant	8 990	5 329 997	2 771 602	6 224	3 102 732	1 706 504
Hainaut	3 722	2 206 100	1 147 171	5 592	2 785 220	1 531 875
Liège	1 491	886 057	460 752	1 241	616 878	339 284
Limbourg	3 152	1 876 908	975 993	1 638	813 868	447 629
Luxembourg	171	101 539	52 802	185	92 066	50 638
Namur	185	109 987	57 193	542	269 520	148 239
Flandre orientale	3 593	2 128 200	1 106 666	7 829	3 904 658	2 147 565
Flandre occidentale	3 482	2 067 350	1 075 025	7 589	3 764 278	2 070 355

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs publics (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1965	418 717	208 202 357	114 294 673	157 191	20 545 319	12 738 101	575 908	228 747 676	127 032 774
1966	441 237	220 180 596	120 980 653	166 126	21 797 627	13 514 522	607 363	241 978 223	134 495 175
1967	461 197	232 289 792	127 484 047	167 511	22 404 362	13 890 708	628 708	254 694 154	141 374 755
1968	460 167	235 096 265	129 074 091	174 382	23 860 625	14 793 580	634 549	258 956 890	143 867 671
1969	450 173	242 753 179	133 089 270	164 879	24 608 348	15 257 180	615 052	267 361 527	148 346 450
1 ^{er} trimestre	111 104	59 392 866	32 523 398	38 668	5 473 964	3 393 873	149 772	64 866 830	35 917 271
2 ^e trimestre	111 085	59 465 010	32 676 531	44 907	6 485 223	4 020 830	155 992	65 950 233	36 697 361
3 ^e trimestre	112 518	60 588 191	33 239 364	40 716	6 322 628	3 920 021	153 234	66 910 819	37 159 385
4 ^e trimestre	115 466	63 307 112	34 649 977	40 588	6 326 533	3 922 456	156 054	69 633 645	38 572 433
1970									
1 ^{er} trimestre	110 032	60 382 606	33 203 353	40 078	6 224 989	3 859 499	150 110	66 907 595	37 062 852
2 ^e trimestre	111 556	61 718 016	33 884 567	45 197	6 885 283	4 268 868	156 753	68 603 299	38 153 435
3 ^e trimestre	118 544	65 320 644	35 838 782	45 060	6 861 850	4 254 353	163 604	72 182 494	40 093 135

*Provinces*Situation du 3^e trimestre 1970

Anvers	12 225	7 016 189	3 720 795	12 279	1 869 695	1 159 209	24 504	8 885 884	4 880 004
Brabant	22 356	12 429 214	6 738 335	11 123	1 693 437	1 049 933	33 479	14 122 651	7 788 268
Hainaut	22 267	12 194 741	6 772 758	6 113	931 309	577 413	28 380	13 126 050	7 350 171
Liège	14 904	8 251 540	4 644 424	6 467	984 917	610 649	21 371	9 236 457	5 255 073
Limbourg	7 196	4 032 710	2 184 621	2 719	413 801	256 557	9 915	4 446 511	2 441 178
Luxembourg	2 972	1 651 633	930 632	788	107 864	66 876	3 680	1 759 497	997 508
Namur	3 683	2 025 434	1 140 060	1 248	190 198	117 925	4 931	2 215 632	1 257 985
Flandre orientale	17 080	9 192 709	5 043 772	2 283	347 493	215 447	19 363	9 540 202	5 259 219
Flandre occidentale	15 861	8 526 474	4 663 385	2 120	323 136	200 344	17 981	8 849 610	4 863 729

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1965	1 189 833	119 959 699	93 568 572	123 748	5 743 772	2 584 711	39	1 417	609
1966	1 355 354	134 920 484	105 237 976	77 938	3 720 675	1 674 317	61	2 286	983
1967	1 483 033	147 211 154	114 824 734	95 407	4 724 795	2 126 198	49	1 913	824
1968	1 577 679	156 871 050	123 140 353	84 127	3 926 118	1 766 788	26	978	417
1969	1 544 848	153 364 771	122 691 819	121 342	5 868 763	2 640 979	34	1 340	573
1 ^{er} trimestre	377 674	36 896 076	29 516 869	35 325	1 803 365	811 517	9	342	146
2 ^e trimestre	383 390	37 706 265	30 165 010	25 263	1 229 175	553 140	4	150	64
3 ^e trimestre	373 015	37 273 745	29 818 999	24 402	1 109 203	499 146	3	114	49
4 ^e trimestre	410 769	41 488 685	33 190 941	36 352	1 727 020	777 176	18	734	314
1970									
1 ^{er} trimestre	412 357	41 800 065	33 440 071	28 125	1 310 736	589 841	11	407	176
2 ^e trimestre	441 890	44 031 654	35 225 318	18 266	870 016	391 515	7	255	109
3 ^e trimestre	464 321	46 932 219	37 545 778	18 078	809 001	364 067	8	282	120

*Provinces*Situation du 3^e trimestre 1970

Anvers	49 452	5 003 588	4 002 870	865	33 090	14 891	-	-	-
Brabant	56 983	5 767 513	4 614 008	4 073	142 218	63 997	2	70	30
Hainaut	42 830	4 328 718	3 462 976	807	35 785	16 108	2	70	30
Liège	84 453	8 536 099	6 828 883	9 143	447 735	201 484	1	36	15
Limbourg	86 389	8 727 481	6 981 989	349	17 124	7 705	-	-	-
Luxembourg	15 574	1 572 242	1 257 791	749	34 338	15 456	2	71	30
Namur	12 315	1 242 147	993 717	479	23 181	10 433	-	-	-
Flandre orientale	65 686	6 645 686	5 316 549	1 124	55 003	24 752	1	35	15
Flandre occidentale	50 639	5 108 745	4 086 995	489	20 527	9 241	-	-	-

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs publics (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i>	<i>Evolution</i>								
1965	5 311	1 557 520	934 512	25 562	13 879 701	8 327 820	1 920 401	369 889 785	232 448 998
1966	4 353	1 272 649	763 598	20 278	10 847 832	6 508 691	2 065 347	392 742 149	248 680 730
1967	3 652	1 111 184	666 717	17 497	9 417 626	5 650 576	2 228 346	417 160 826	264 643 804
1968	2 379	649 004	389 398	22 932	12 275 958	7 365 561	2 321 692	432 679 998	276 530 208
1969	3 312	946 236	567 741	23 290	13 848 277	8 308 962	2 307 878	441 390 914	282 556 524
1 ^{er} trimestre	956	271 934	163 162	6 297	3 772 179	2 263 305	570 033	107 610 726	68 672 270
2e trimestre	725	210 363	126 214	6 254	3 743 522	2 246 114	571 628	108 839 708	69 787 903
3e trimestre	853	246 056	147 629	5 169	3 067 026	1 840 213	556 676	108 606 963	69 465 421
4e trimestre	778	217 883	130 736	5 570	3 265 550	1 959 330	609 541	116 333 517	74 630 930
1970	<i>Situation du 3e trimestre 1970</i>								
1 ^{er} trimestre	698	192 926	115 757	6 345	3 806 866	2 284 113	597 646	114 018 595	73 492 810
2e trimestre	628	180 872	108 525	5 414	3 250 153	1 950 090	622 958	116 936 249	75 828 992
3e trimestre	945	274 438	164 667	5 058	2 962 432	1 777 448	652 014	123 160 866	79 945 215
<i>Provinces</i>	<i>Situation du 3e trimestre 1970</i>								
Anvers	43	12 458	7 475	49	28 788	17 273	74 913	13 963 808	8 922 513
Brabant	73	21 268	12 761	549	321 222	192 733	95 159	20 374 942	12 671 797
Hainaut	401	116 948	70 170	1 405	823 136	493 877	73 825	18 430 707	11 393 332
Liège	58	16 896	10 138	640	375 030	225 017	115 666	18 612 253	12 520 610
Limbourg	20	5 754	3 452	33	19 320	11 590	96 706	13 216 190	9 445 914
Luxembourg	39	11 362	6 817	7	4 082	2 449	20 051	3 381 592	2 280 051
Namur	6	1 788	1 074	27	15 802	9 481	17 758	3 498 550	2 272 690
Flandre orientale	125	36 054	21 633	336	196 806	118 081	86 635	16 473 786	10 740 249
Flandre occidentale	180	51 910	31 147	2 012	1 178 246	706 947	71 301	15 209 038	9 698 059

ANIMAUX ABATTUS (suite)

3. Abattages dans les abattoirs particuliers. Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1965	36 197	19 016 920	10 649 476	40 545	21 108 065	12 031 627
1966	37 607	19 886 507	11 136 442	51 059	26 534 979	15 124 943
1967	45 945	24 248 906	13 579 398	48 090	25 301 442	14 421 829
1968	40 986	21 873 927	12 249 410	54 042	28 693 916	16 355 562
1969	38 598	21 353 199	11 957 809	53 008	28 876 931	16 459 883
1 ^{er} trimestre	9 348	5 129 084	2 872 299	12 334	6 652 195	3 791 748
2 ^e trimestre	8 343	4 583 552	2 566 789	15 272	8 305 142	4 733 935
3 ^e trimestre	10 488	5 810 650	3 253 966	14 110	7 664 638	4 368 867
4 ^e trimestre	10 419	5 829 913	3 264 755	11 292	6 254 956	3 565 333
1970						
1 ^{er} trimestre	9 290	5 364 092	3 003 896	12 648	6 954 283	3 963 933
2 ^e trimestre	10 130	5 862 220	3 282 839	16 093	9 034 518	5 149 675
3 ^e trimestre	10 349	5 865 682	3 284 783	14 956	8 286 243	4 723 158
<i>Provinces</i> Situation du 3 ^e trimestre 1970						
Anvers	1 379	782 221	438 044	562	311 359	177 474
Brabant	2 113	1 197 347	670 514	548	303 546	173 021
Hainaut	116	65 773	36 833	424	234 891	133 886
Liège	87	49 254	27 583	4 167	2 308 792	1 316 013
Limbourg	-	-	-	1	555	316
Luxembourg	64	36 257	20 304	317	175 625	100 106
Namur	51	28 890	16 178	208	115 272	65 705
Flandre orientale	1 853	1 050 034	588 017	4 939	2 736 119	1 559 588
Flandre occidentale	4 686	2 655 906	1 487 310	3 790	2 100 084	1 197 049

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1965	109 521	56 434 069	29 345 710	50 719	22 378 348	12 308 097
1966	129 752	67 316 292	35 004 477	51 783	22 911 844	12 601 531
1967	136 219	71 199 206	37 023 580	48 945	21 852 170	12 018 718
1968	128 407	68 700 783	35 724 418	53 051	24 193 090	13 306 238
1969	121 524	69 804 294	36 298 212	59 519	29 282 518	16 105 434
1 ^{er} trimestre	29 374	16 552 591	8 607 332	14 571	7 186 085	3 952 356
2 ^e trimestre	26 204	14 906 578	7 751 413	13 608	6 580 476	3 619 277
3 ^e trimestre	29 101	16 805 011	8 738 600	15 404	7 521 385	4 136 781
4 ^e trimestre	36 845	21 540 114	11 200 867	15 936	7 994 572	4 397 020
1970						
1 ^{er} trimestre	33 974	19 881 856	10 338 565	14 178	7 154 224	3 934 834
2 ^e trimestre	28 046	16 216 559	8 432 611	13 498	6 807 513	3 744 151
3 ^e trimestre	29 355	17 396 286	9 046 067	15 251	7 592 822	4 176 076
<i>Provinces</i> Situation du 3 ^e trimestre 1970						
Anvers	7 799	4 634 097	2 409 729	3 354	1 670 804	918 945
Brabant	3 166	1 872 167	973 526	880	437 408	240 575
Hainaut	257	153 887	80 022	340	168 448	92 648
Liège	1 203	712 176	370 331	522	260 640	143 356
Limbourg	112	66 013	34 327	156	78 012	42 907
Luxembourg	11	6 493	3 376	13	6 438	3 542
Namur	29	17 414	9 056	44	21 988	12 094
Flandre orientale	9 085	5 379 506	2 797 344	4 929	2 456 414	1 351 033
Flandre occidentale	7 693	4 554 533	2 368 356	5 013	2 492 670	1 370 976

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs particuliers (suite). - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> <i>Evolution</i>									
1965	236 982	118 937 402	64 334 910	78 110	10 207 165	6 328 433	315 092	129 144 567	70 663 343
1966	270 201	136 649 622	73 867 393	81 028	10 635 849	6 594 223	351 229	147 285 471	80 461 616
1967	279 199	142 601 724	77 043 525	82 391	11 023 127	6 834 354	361 590	153 624 851	83 877 879
1968	276 486	143 461 716	77 635 628	89 168	12 205 349	7 567 308	365 654	155 667 065	85 202 936
1969	272 649	149 316 942	80 821 338	104 080	15 585 000	9 662 697	376 729	164 901 942	90 484 035
1 ^{er} trimestre	65 627	35 519 955	19 223 735	21 211	2 996 891	1 858 087	86 838	38 516 846	21 081 822
2 ^e trimestre	63 427	34 375 748	18 671 414	26 826	3 866 455	2 397 196	90 253	38 242 203	21 068 610
3 ^e trimestre	69 103	37 801 684	20 498 214	26 445	4 107 684	2 546 747	95 548	41 909 368	23 044 961
4 ^e trimestre	74 492	41 619 555	22 427 975	29 598	4 613 970	2 860 667	104 090	46 233 525	25 288 642
1970	70 090	39 354 455	21 241 228	25 264	3 924 475	2 433 173	95 354	43 278 930	23 674 401
1 ^{er} trimestre	67 767	37 920 810	20 609 276	26 796	4 081 526	2 530 535	94 563	42 002 336	23 139 811
2 ^e trimestre	69 911	39 141 033	21 230 084	26 050	3 969 564	2 461 130	95 961	43 110 597	23 691 214
3 ^e trimestre									

*Provinces*Situation du 3^e trimestre 1970

Anvers	13 094	7 398 481	3 944 192	21 113	3 217 371	1 994 772	34 207	10 615 852	5 938 964
Brabant	6 707	3 810 468	2 057 636	872	132 902	82 400	7 579	3 943 370	2 140 036
Hainaut	1 137	622 999	343 389	166	25 318	15 698	1 303	648 317	359 087
Liège	5 979	3 330 862	1 857 283	1 543	235 137	145 782	7 522	3 565 999	2 003 065
Limbourg	269	144 580	77 550	44	6 718	4 164	313	151 298	81 714
Luxembourg	405	224 813	127 328	99	15 095	9 360	504	239 908	136 688
Namur	332	183 564	103 033	394	60 008	37 205	726	243 572	140 238
Flandre orientale	20 806	11 622 073	6 295 982	1 064	161 926	100 396	21 870	11 783 999	6 396 378
Flandre occidentale	21 182	11 803 193	6 423 691	755	115 089	71 353	21 937	11 918 282	6 495 044

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> <i>Evolution</i>									
1965	1 667 085	171 052 319	133 420 817	47 949	2 343 669	1 054 669	70	2 646	1 135
1966	1 881 418	190 488 769	148 581 272	12 436	613 684	276 154	35	1 409	605
1967	2 266 183	227 393 917	177 367 282	19 874	1 033 708	465 199	23	859	371
1968	2 548 795	255 567 434	200 573 586	76 369	3 684 838	1 658 211	14	505	217
1969	2 629 234	261 266 815	209 013 410	188 415	9 701 928	4 365 858	12	478	205
1 ^{er} trimestre	592 778	57 902 332	46 321 857	54 480	2 946 924	1 326 105	2	76	32
2 ^e trimestre	602 711	59 257 785	47 406 224	35 523	1 882 821	847 263	-	-	-
3 ^e trimestre	680 460	68 014 619	54 411 691	50 338	2 398 151	1 079 171	8	318	137
4 ^e trimestre	753 285	76 092 079	60 873 638	48 074	2 474 032	1 113 319	2	84	36
1970	874 969	88 557 321	70 845 859	1 856	90 755	40 849	1	35	15
1 ^{er} trimestre	754 677	76 491 478	61 193 195	40 929	2 028 159	912 668	5	185	80
2 ^e trimestre	829 639	82 665 009	66 132 003	17 755	937 700	421 966	4	146	61
3 ^e trimestre									

*Provinces*Situation du 3^e trimestre 1970

Anvers	93 208	9 436 322	7 549 058	131	6 433	2 896	-	-	-
Brabant	17 488	1 766 188	1 412 951	31	1 518	684	-	-	-
Hainaut	2 600	262 754	210 205	20	843	379	-	-	-
Liège	85 806	8 678 630	6 942 904	71	3 397	1 528	1	35	15
Limbourg	4 202	425 184	340 147	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	12 389	1 248 923	999 138	34	1 667	752	-	-	-
Namur	1 309	132 327	105 862	6	294	133	-	-	-
Flandre orientale	227 708	23 064 760	18 451 811	50	2 459	1 107	-	-	-
Flandre occidentale	430 259	43 542 233	34 833 783	1 513	74 144	33 370	-	-	-

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les abattoirs particuliers (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1965	1 533	450 160	270 099	6 521	3 514 771	2 108 915	2 038 250	306 508 132	207 518 978
1966	1 345	393 997	236 396	4 319	2 312 812	1 397 679	2 250 782	341 096 142	230 943 722
1967	512	144 728	86 836	3 210	1 727 012	1 036 212	2 651 392	383 925 075	262 833 779
1968	216	58 311	34 987	3 409	1 827 711	1 096 634	2 994 457	416 805 864	288 566 571
1969	624	177 983	106 785	2 954	1 755 297	1 053 186	3 197 968	437 804 443	305 023 479
1 ^{er} trimestre	108	31 005	18 602	709	423 263	253 957	734 915	99 820 446	69 002 375
2 ^e trimestre	103	29 797	17 877	650	389 007	233 407	729 240	99 801 613	69 573 381
3 ^e trimestre	143	41 121	24 669	864	514 096	308 454	827 361	112 877 673	78 869 083
4 ^e trimestre	270	76 060	45 637	731	428 931	257 368	906 452	125 304 711	87 578 640
1970									
1 ^{er} trimestre	281	77 619	46 573	677	405 082	243 044	891 923	122 281 453	86 069 961
2 ^e trimestre	256	73 708	44 225	652	391 829	235 097	942 869	126 070 728	89 973 163
3 ^e trimestre	342	99 392	59 635	744	435 822	261 485	973 873	132 293 922	94 899 057

Situation du 3^e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	8	2 338	1 403	83	48 652	29 189	127 637	20 109 597	13 521 510
Brabant	1	284	170	37	21 608	12 964	25 136	5 732 968	3 566 805
Hainaut	21	6 098	3 658	17	9 958	5 974	3 961	927 970	579 303
Liège	182	52 912	31 749	23	13 440	8 062	93 605	12 314 413	8 987 323
Limbourg	-	-	-	2	1 178	706	4 517	577 660	422 567
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	12 927	1 490 498	1 136 578
Namur	-	-	-	-	-	-	2 041	376 193	246 233
Flandre orientale	46	13 342	8 004	134	78 548	47 128	249 808	34 943 108	24 904 428
Flandre occidentale	84	24 418	14 651	448	262 438	157 462	454 241	55 821 515	41 534 310

ANIMAUX ABATTUS (suite)

4. Abattages dans les tueries particulières - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1965	5 624	2 955 370	1 655 020	2 338	1 217 750	694 143
1966	5 544	2 933 520	1 642 757	2 619	1 360 868	775 691
1967	5 121	2 704 322	1 514 424	2 645	1 392 097	793 509
1968	5 073	2 706 701	1 515 792	2 647	1 405 163	800 970
1969	4 619	2 554 263	1 430 450	2 650	1 443 499	822 759
1 ^{er} trimestre	1 206	661 718	370 612	624	336 837	191 986
2 ^e trimestre	1 092	599 827	335 941	804	437 343	249 283
3 ^e trimestre	1 182	655 375	366 988	685	371 884	211 960
4 ^e trimestre	1 139	637 343	356 909	537	297 435	169 530
1970						
1 ^{er} trimestre	965	557 192	312 063	633	348 101	198 408
2 ^e trimestre	1 011	585 012	327 574	809	454 548	259 096
3 ^e trimestre	1 047	593 508	332 380	704	390 094	222 356

Provinces	Situation du 3 ^e trimestre 1970					
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	-	-	-	3	1 663	948
Brabant	61	34 577	19 363	21	11 638	6 633
Hainaut	307	174 041	97 465	127	70 371	40 115
Liège	27	15 342	8 592	92	50 975	29 054
Limbourg	-	-	-	8	4 434	2 527
Luxembourg	250	141 650	79 329	107	59 306	33 804
Namur	176	99 736	55 856	68	37 690	21 483
Flandre orientale	116	65 743	36 819	211	116 896	66 633
Flandre occidentale	110	62 419	34 956	67	37 121	21 159

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution						
1965	1 469	757 319	393 817	6 382	2 816 260	1 548 947
1966	1 330	690 055	358 822	5 821	2 575 685	1 416 656
1967	1 336	698 581	363 225	5 866	2 618 284	1 440 101
1968	1 054	561 524	292 006	5 676	2 580 829	1 419 506
1969	1 030	590 776	307 178	5 297	2 606 010	1 433 261
1 ^{er} trimestre	252	142 011	73 831	1 291	636 778	350 221
2 ^e trimestre	253	143 796	74 749	1 153	557 656	306 694
3 ^e trimestre	270	155 863	81 049	1 492	728 905	400 862
4 ^e trimestre	255	149 106	77 549	1 361	682 671	375 484
1970						
1 ^{er} trimestre	266	155 630	80 945	1 268	639 660	351 802
2 ^e trimestre	234	135 365	70 376	1 053	531 224	292 162
3 ^e trimestre	243	144 164	74 967	1 337	663 986	365 247

Provinces	Situation du 3 ^e trimestre 1970					
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	44	26 209	13 629	64	31 868	17 532
Brabant	8	4 767	2 480	28	13 920	7 657
Hainaut	52	30 707	15 968	665	330 566	181 834
Liège	32	19 051	9 907	86	42 796	23 539
Limbourg	1	593	308	42	20 820	11 453
Luxembourg	-	-	-	7	3 446	1 896
Namur	40	23 695	12 322	54	26 636	14 654
Flandre orientale	8	4 731	2 460	183	90 642	49 863
Flandre occidentale	58	34 411	17 893	208	103 292	56 819

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les tueries particulières (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
Périodes									
1965	15 813	7 746 699	4 291 927	3 303	431 471	267 477	19 116	8 178 170	4 559 404
1966	15 314	7 560 128	4 193 926	3 096	406 168	251 837	18 410	7 966 296	4 445 763
1967	14 968	7 413 284	4 111 259	2 619	350 332	217 211	17 587	7 763 616	4 328 470
1968	14 450	7 254 217	4 028 274	2 119	289 113	179 260	16 569	7 543 330	4 207 534
1969	13 596	7 194 548	3 993 648	1 683	251 044	155 643	15 279	7 445 592	4 149 291
1 ^{er} trimestre	3 373	1 777 344	986 650	334	47 522	29 468	3 707	1 824 866	1 016 118
2 ^e trimestre	3 302	1 738 622	966 667	539	77 468	48 037	3 841	1 816 090	1 014 704
3 ^e trimestre	3 629	1 912 027	1 060 859	513	79 688	49 384	4 142	1 991 715	1 110 243
4 ^e trimestre	3 292	1 766 555	979 472	297	46 366	28 754	3 589	1 812 921	1 008 226
1970									
1 ^{er} trimestre	3 132	1 700 583	943 218	260	40 366	25 012	3 392	1 740 949	968 230
2 ^e trimestre	3 107	1 706 149	949 208	388	59 129	36 646	3 495	1 765 278	985 854
3 ^e trimestre	3 331	1 791 752	994 950	384	58 524	36 307	3 715	1 850 276	1 031 257

Situation du 3^e trimestre 1970

Provinces	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	111	59 740	32 109	3	457	284	114	60 197	32 393
Brabant	113	64 902	36 133	7	1 069	664	125	65 971	36 797
Hainaut	1 151	605 685	335 382	184	28 032	17 388	1 335	633 717	352 770
Liège	237	128 164	71 092	18	2 742	1 702	255	130 906	72 794
Limbourg	51	25 847	14 288	-	-	-	51	25 847	14 288
Luxembourg	364	204 402	115 029	43	6 553	4 066	407	210 955	119 095
Namur	338	187 757	104 315	118	17 994	11 161	456	205 751	115 476
Flandre orientale	518	278 012	155 775	-	-	-	518	278 012	155 775
Flandre occidentale	443	237 243	130 827	11	1 677	1 042	454	238 920	131 869

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
Périodes									
1965	56 968	5 928 166	4 623 972	2 251	110 214	49 614	5	194	83
1966	55 581	5 749 073	4 484 319	2 221	107 807	48 496	-	-	-
1967	54 974	5 638 015	4 397 684	2 125	107 450	48 389	2	78	34
1968	54 763	5 586 040	4 383 228	2 229	108 043	48 666	-	-	-
1969	50 666	5 029 604	4 023 701	1 990	100 029	44 985	3	116	50
1 ^{er} trimestre	12 391	1 210 536	968 435	430	23 171	10 398	-	-	-
2 ^e trimestre	12 599	1 239 208	991 379	190	9 590	4 311	-	-	-
3 ^e trimestre	13 296	1 329 242	1 063 395	380	17 326	7 801	3	116	50
4 ^e trimestre	12 380	1 250 618	1 000 492	990	49 942	22 475	-	-	-
1970									
1 ^{er} trimestre	11 962	1 212 443	969 955	464	22 559	10 112	-	-	-
2 ^e trimestre	12 039	1 199 243	959 402	226	11 082	4 986	-	-	-
3 ^e trimestre	12 696	1 281 828	1 025 450	387	17 917	8 065	-	-	-

Situation du 3^e trimestre 1970

Provinces	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	333	33 679	26 944	-	-	-	-	-	-
Brabant	642	64 838	51 869	-	-	-	-	-	-
Hainaut	3 363	339 649	271 715	32	1 537	690	-	-	-
Liège	1 023	103 303	82 641	-	-	-	-	-	-
Limbourg	491	49 569	39 651	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	1 697	171 283	137 021	139	6 557	2 951	-	-	-
Namur	1 227	123 743	98 995	208	9 477	4 268	-	-	-
Flandre orientale	2 134	215 536	172 428	4	195	88	-	-	-
Flandre occidentale	1 786	180 228	144 186	4	151	68	-	-	-

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages dans les tueries particulières (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution									
<i>Périodes</i>									
1965	9	2 663	1 599	24	12 997	7 799	78 373	14 232 404	9 242 471
1966	2	575	345	31	16 550	9 929	76 245	13 840 301	8 988 852
1967	6	1 806	1 083	38	20 454	12 272	74 732	13 531 419	8 787 932
1968	6	1 634	981	51	27 045	16 229	73 618	13 266 092	8 656 638
1969	7	2 005	1 203	36	21 378	12 826	67 981	12 598 724	8 232 056
1er trimestre	2	581	349	6	3 571	2 142	16 536	3 062 725	1 997 442
2e trimestre	-	-	-	11	6 608	3 965	16 641	3 071 496	2 014 359
3e trimestre	3	871	522	6	3 556	2 133	17 830	3 342 826	2 184 144
4e trimestre	2	553	332	13	7 643	4 586	16 974	3 121 677	2 036 111
1970									
1er trimestre	-	-	-	7	4 206	2 524	15 825	2 980 157	1 950 821
2e trimestre	-	-	-	7	4 198	2 518	15 767	2 979 801	1 952 760
3e trimestre	3	856	513	7	4 096	2 458	16 808	3 154 973	2 067 743

Situation du 3e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	-	-	-	1	580	348	448	94 456	59 685
Brabant	-	-	-	-	-	-	767	130 809	88 666
Hainaut	-	-	-	6	3 516	2 110	4 736	978 419	627 285
Liège	-	-	-	-	-	-	1 278	234 209	155 435
Limbourg	-	-	-	-	-	-	542	75 416	53 939
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	2 243	388 795	259 067
Namur	-	-	-	-	-	-	1 891	338 971	218 739
Flandre orientale	-	-	-	-	-	-	2 656	493 743	328 291
Flandre occidentale	3	856	513	-	-	-	2 247	420 155	276 636

ANIMAUX ABATTUS (suite)

5. Abattages de nécessité - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1965	278	146 112	81 830	454	236 815	134 712
1966	229	121 159	67 858	448	232 439	132 484
1967	202	106 676	59 741	421	221 468	126 241
1968	191	102 208	57 236	428	227 767	129 844
1969	346	191 506	107 246	638	348 243	198 510
1 ^{er} trimestre	86	47 192	26 431	133	71 857	40 951
2 ^e trimestre	86	47 306	26 492	163	88 600	50 508
3 ^e trimestre	83	46 038	25 780	157	85 328	48 654
4 ^e trimestre	91	50 970	28 543	185	102 458	58 397
1970						
1 ^{er} trimestre	98	56 596	31 706	172	94 567	53 902
2 ^e trimestre	111	64 229	35 964	193	108 490	61 841
3 ^e trimestre	101	57 316	32 093	202	111 916	63 786

Situation du 3e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Boeufs			Taureaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>						
Anvers	-	-	-	2	1 109	632
Brabant	3	1 707	956	19	10 527	6 000
Hainaut	8	4 534	2 539	21	11 633	6 630
Liège	2	1 135	635	19	10 527	5 999
Limbourg	-	-	-	6	3 325	1 895
Luxembourg	8	4 537	2 540	17	9 413	5 366
Namur	5	2 830	1 585	20	11 083	6 317
Flandre orientale	9	5 112	2 862	41	22 717	12 947
Flandre occidentale	66	37 461	20 976	57	31 582	18 000

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Evolution						
<i>Périodes</i>						
1965	2 625	1 354 320	704 251	636	280 670	154 372
1966	2 596	1 348 609	701 277	653	288 904	158 896
1967	2 694	1 407 595	731 936	949	425 224	233 882
1968	3 467	1 859 658	967 023	853	394 488	216 975
1969	4 560	2 607 266	1 355 765	1 328	652 907	359 084
1 ^{er} trimestre	1 469	828 277	430 698	355	175 097	96 298
2 ^e trimestre	1 490	848 650	441 280	315	152 215	83 708
3 ^e trimestre	795	459 101	238 729	295	143 410	78 878
4 ^e trimestre	806	471 238	245 058	363	182 185	100 200
1970						
1 ^{er} trimestre	1 436	838 746	436 163	353	178 074	97 933
2 ^e trimestre	1 485	857 144	445 692	311	156 988	86 337
3 ^e trimestre	761	452 856	235 484	296	146 892	80 806

Situation du 3e trimestre 1970

Périodes et Provinces	Vaches			Génisses		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Provinces</i>						
Anvers	54	32 238	16 763	24	11 692	6 432
Brabant	61	36 247	18 850	22	11 132	6 123
Hainaut	53	31 681	16 476	32	15 772	8 678
Liège	123	73 302	38 119	20	9 912	5 453
Limbourg	16	9 515	4 946	4	1 988	1 094
Luxembourg	56	33 108	17 213	14	6 876	3 783
Namur	80	47 712	24 810	26	13 144	7 232
Flandre orientale	164	97 496	50 697	45	22 282	12 258
Flandre occidentale	154	91 557	47 610	109	54 094	29 753

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages de nécessité (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus.

Périodes et Provinces	Ensemble gros bétail			Veaux			Ensemble des bovidés		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1965	3 993	2 017 417	1 075 165	1 867	244 112	151 341	5 860	2 261 529	1 226 506
1966	3 926	1 991 111	1 060 515	1 734	227 765	141 222	5 660	2 218 876	1 201 737
1967	4 266	2 160 963	1 151 800	1 807	241 669	149 840	6 073	2 402 632	1 301 640
1968	4 939	2 584 121	1 371 078	1 766	242 770	150 519	6 705	2 826 891	1 521 597
1969	6 872	3 799 922	2 020 605	2 846	425 256	263 666	9 718	4 225 178	2 284 271
1 ^{er} trimestre	2 043	1 122 423	594 378	669	94 365	58 522	2 712	1 216 788	652 900
2 ^e trimestre	2 054	1 136 771	601 988	676	97 341	60 351	2 730	1 234 112	662 339
3 ^e trimestre	1 330	733 877	392 041	718	111 514	69 132	2 048	845 391	461 173
4 ^e trimestre	1 445	806 851	432 198	783	122 036	75 661	2 228	928 887	507 859
1970									
1 ^{er} trimestre	2 059	1 167 983	619 704	564	87 636	54 330	2 623	1 255 619	674 034
2 ^e trimestre	2 100	1 186 851	629 834	694	105 717	65 532	2 794	1 292 568	695 366
3 ^e trimestre	1 360	768 980	412 169	687	104 623	64 874	2 047	873 603	477 043

Situation du 3e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	80	45 039	23 827	35	5 311	3 294	115	50 350	27 121
Brabant	105	59 613	31 929	45	6 851	4 249	150	66 464	36 178
Hainaut	114	63 620	34 323	53	8 063	4 999	167	71 683	39 322
Liège	164	94 876	50 206	118	17 996	11 158	282	112 872	61 364
Limbourg	26	14 828	7 935	24	3 656	2 267	50	18 484	10 202
Luxembourg	95	53 934	28 902	107	16 295	10 104	202	70 229	39 006
Namur	131	74 769	39 944	106	16 132	10 003	237	90 901	49 947
Flandre orientale	259	147 607	78 764	71	10 817	6 707	330	158 424	85 471
Flandre occidentale	386	214 694	116 339	128	19 502	12 093	514	234 196	128 432

Périodes et Provinces	Porcs			Moutons et agneaux			Chèvres et chevreaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Périodes</i> Evolution									
1965	3 283	309 596	241 481	92	4 514	2 034	-	-	-
1966	2 717	260 027	202 828	48	2 379	1 065	1	39	17
1967	3 522	326 702	254 841	46	2 330	1 055	-	-	-
1968	5 316	505 995	398 828	181	9 280	4 180	-	-	-
1969	11 744	1 167 092	933 655	172	8 947	4 011	-	-	-
1 ^{er} trimestre	2 217	216 614	173 273	59	3 165	1 414	-	-	-
2 ^e trimestre	2 677	263 124	210 508	45	2 363	1 062	-	-	-
3 ^e trimestre	3 532	352 802	282 241	21	987	443	-	-	-
4 ^e trimestre	3 318	334 552	267 633	47	2 432	1 092	-	-	-
1970									
1 ^{er} trimestre	3 201	324 363	259 502	63	3 098	1 390	-	-	-
2 ^e trimestre	3 835	381 753	305 409	43	2 302	1 035	-	-	-
3 ^e trimestre	4 319	437 039	349 627	19	918	414	-	-	-

Situation du 3e trimestre 1970

<i>Provinces</i>	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
Anvers	424	43 140	34 513	3	146	66	-	-	-
Brabant	275	27 769	22 216	-	-	-	-	-	-
Hainaut	262	26 464	21 169	1	32	14	-	-	-
Liège	956	96 838	77 468	4	197	89	-	-	-
Limbourg	466	47 222	37 776	1	48	22	-	-	-
Luxembourg	50	5 062	4 049	-	-	-	-	-	-
Namur	49	4 953	3 963	-	-	-	-	-	-
Flandre orientale	548	55 196	44 157	-	-	-	-	-	-
Flandre occidentale	1 289	130 395	104 316	10	495	223	-	-	-

ANIMAUX ABATTUS (suite)

Abattages de nécessité (suite) - Nombre et poids (en kg) des animaux abattus

Périodes et Provinces	Poulains			Autres chevaux			Ensemble des animaux		
	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu	Nombre	Poids vif	Poids abattu
<i>Evolution</i>									
<i>Périodes</i>									
1965	28	8 102	4 864	490	266 700	160 018	9 753	2 850 441	1 634 903
1966	29	8 483	5 090	421	225 208	135 119	8 876	2 715 012	1 545 856
1967	25	7 354	4 415	423	227 656	136 597	10 089	2 966 674	1 698 548
1968	33	9 016	5 411	512	276 120	165 673	12 747	3 627 302	2 095 689
1969	48	13 720	8 230	667	397 187	238 320	22 349	5 812 124	3 468 487
1 ^{er} trimestre	11	3 020	1 813	191	114 248	68 548	5 190	1 553 835	897 948
2 ^e trimestre	12	3 478	2 085	225	134 584	80 754	5 689	1 637 661	956 748
3 ^e trimestre	14	4 123	2 471	134	79 628	47 775	5 749	1 282 931	794 103
4 ^e trimestre	11	3 099	1 861	117	68 727	41 243	5 721	1 337 697	819 688
1970									
1 ^{er} trimestre	9	2 491	1 495	143	85 742	51 436	6 039	1 671 313	987 857
2 ^e trimestre	16	4 582	2 751	165	99 017	59 405	6 853	1 780 222	1 063 966
3 ^e trimestre	11	3 224	1 932	124	72 614	43 556	6 520	1 387 398	872 572
<i>Situation du 3^e trimestre 1970</i>									
<i>Provinces</i>									
Anvers	-	-	-	16	9 344	5 604	558	102 980	67 304
Brabant	2	568	341	19	11 122	6 672	446	105 923	65 407
Hainaut	-	-	-	11	6 420	3 850	441	104 599	64 355
Liège	2	608	364	4	2 346	1 406	1 248	212 861	140 691
Limbourg	-	-	-	2	1 174	704	519	66 928	48 704
Luxembourg	1	304	182	3	1 754	1 052	256	77 349	44 289
Namur	-	-	-	3	1 762	1 056	289	97 616	54 966
Flandre orientale	4	1 156	693	33	19 310	11 584	915	234 086	141 905
Flandre occidentale	2	588	352	33	19 382	11 628	1 848	385 056	244 951

VII. MALADIES CONTAGIEUSES CONSTATEES CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES

1. Evolution du nombre de foyers.

Périodes	Fièvre aphteuse	Rage	Charbon bactérien	Charbon bactérien	Peste porcine	Pestes aviaires	Maladies des abeilles	Myxomatose	Piétin	Gale des équidés
1963	70	-	34	2	679	27	100	11	2	5
1964	2	-	37	5	508	55	64	30	1	9
1965	112	-	48	-	337	115	118	35	3	2
1966	323	41	13	-	184	3	546	26	1	1
1967	22	324	11	3	283	6	107	12	-	3
1968	1	453	15	2	317	3	59	14	-	1
1969	3	165	23	2	402	-	93	5	-	-
janvier	-	24	2	-	36	-	-	-	-	-
février	-	23	4	-	39	-	2	-	-	-
mars	-	29	3	-	50	-	18	-	-	-
avril	-	(1) 16	2	-	41	-	25	1	-	-
mai	-	14	2	-	47	-	21	-	-	-
juin	-	12	-	-	25	-	15	-	-	-
juillet	-	13	-	-	32	-	4	-	-	-
août	-	8	-	-	25	-	4	(1) -	-	-
septembre	-	9	(1) 3	-	26	-	2	3	-	-
octobre	-	(1) 7	1	1	13	-	1	(1) 1	-	-
novembre	-	5	2	1	34	-	1	-	-	-
décembre	3	5	4	-	34	-	(1) -	-	-	-
1970										
janvier	2	5	-	-	27	-	-	-	-	-
février	-	2	3	-	55	-	1	2	-	-
mars	-	3	-	-	48	-	7	-	-	-
avril	-	6	2	-	77	-	8	-	-	-
mai	-	2	2	-	75	-	16	-	-	-
juin	-	-	-	2	55	4	14	-	-	-
juillet	-	-	7	1	39	1	4	1	-	-
août	-	-	3	-	25	-	1	3	-	-
septembre	-	-	1	1	29	-	1	8	-	-
octobre	-	1	3	1	32	1	2	1	-	-
novembre	-	-	2	-	28	-	-	2	-	1

2. - Relevé des cas de peste porcine constatés par province au cours du mois de novembre 1970.

Provinces	Peste porcine	
	Nombre de communes	Nombre de foyers
Anvers	3	4
Brabant	1	2
Hainaut	5	6
Liège	1	1
Limbourg	2	2
Luxembourg	2	2
Namur	1	1
Flandre orientale	5	6
Flandre occidentale	4	4

VIII.- MERCURIALES AGRICOLES (1)

Moyenne des prix des produits agricoles relevés sur les marchés régulateurs du pays.
Prix au producteur taxes non comprises.

Périodes	Froment	Seigle	Avoine	Orge d'été	Escour- geon	Orge de brasserie	Pois secs	Haricots blancs	Féveroles
	F/100 kg								
1962	472,4	379,7	380,1	403,5	405,0	424,9	479,6	507,7	429,1
1963	472,0	372,1	359,8	387,3	387,7	402,8	565,3	507,8	455,5
1964	485,4	362,2	351,2	394,2	392,2	403,6	516,3	507,1	444,5
1965	487,9	389,1	391,2	413,6	408,2	423,6	513,7	499,4	459,8
1966	476,2	401,9	381,9	407,0	405,1	431,6	508,5	499,9	476,0
1967	481,6	412,6	377,2	410,9	406,4	423,9	524,7	512,1	482,9
1968	476,0	420,5	379,9	414,7	399,3	428,5	526,4	515,0	486,8
1969	469,4	409,6	394,6	418,4	407,4	442,2	676,6	577,9	474,8
janvier	469,7	415,0	392,9	422,5	-	445,0	695,0	515,0	-
février	475,0	415,0	390,2	421,7	-	445,0	515,0	515,0	470,0
mars	479,6	415,0	385,7	417,9	413,1	442,1	571,7	520,0	485,0
avril	479,0	415,0	393,2	421,8	-	443,1	-	516,7	485,0
mai	479,0	415,0	402,5	424,2	420,0	446,3	-	515,0	462,5
juin	479,0	-	407,5	427,7	423,3	450,0	698,3	518,0	479,0
juillet	479,0	-	405,0	430,0	-	-	666,7	520,0	485,0
août	435,7	376,3	367,1	386,9	380,0	417,5	607,5	517,5	436,7
septembre	444,4	385,0	385,4	404,6	402,5	431,0	700,0	698,8	480,0
octobre	464,2	410,0	396,3	417,6	407,5	442,2	750,0	700,0	480,0
novembre	471,4	416,3	402,5	419,0	405,0	441,3	786,9	699,4	480,0
décembre	476,8	422,5	407,3	427,2	-	461,1	775,0	700,0	480,0
1970	501,7	432,4	436,4	448,4	464,9	499,5	725,8	700,2	570,9
janvier	486,3	433,8	414,6	430,0	425,0	466,3	800,0	700,0	480,0
février	494,8	435,0	417,1	430,8	-	472,5	800,0	700,0	480,0
mars	504,3	432,5	422,3	432,1	-	479,4	790,0	700,0	480,0
avril	522,7	443,3	439,0	455,9	-	500,0	750,0	712,5	485,0
mai	538,1	-	-	470,7	-	513,8	750,0	700,0	480,0
juin	513,9	-	456,3	469,3	-	495,0	750,0	670,0	700,0
juillet	511,8	-	460,0	467,5	453,3	495,0	725,0	718,8	613,8
août	469,9	410,0	428,8	440,0	451,3	481,7	684,5	700,0	576,3
septembre	489,3	428,0	444,2	450,0	477,0	507,2	693,8	-	698,8
octobre	491,0	435,0	442,5	445,0	476,7	515,6	662,5	-	640,0
novembre	496,7	435,0	437,5	441,3	491,7	528,9	675,0	-	620,0
décembre	501,0	439,0	438,5	448,1	479,3	538,3	629,2	-	596,8

Périodes	Fèves fourragè- res	Graines de lin	Pommes de terre	Betteraves demi- sucrières	Betteraves fourragères	Cossettes de chicorée	Lin brut	Paille de froment	Paille de seigle	Paille d'avoine
	F/100 kg									
1962	-	647,8	244,5	34,2	28,6	380,5	291,4	67,7	65,2	63,2
1963	425,0	573,3	146,9	43,7	31,3	486,9	296,7	109,6	108,7	110,2
1964	-	589,2	112,6	41,3	35,7	639,0	257,8	84,4	85,1	82,2
1965	-	603,3	170,3	51,5	32,8	474,7	206,5	62,1	62,0	61,5
1966	517,5	593,8	285,3	38,0	37,7	529,8	209,2	69,6	67,8	69,6
1967	468,8	616,3	147,6	32,7	35,4	556,7	251,3	90,6	82,0	83,3
1968	490,0	708,3	72,4	36,4	27,7	587,2	271,7	77,6	71,6	69,5
1969	467,5	688,7	192,5	34,1	35,4	587,5	240,0	110,6	105,0	104,3
janvier	467,5	701,9	100,6	-	30,0	587,5	270,8	102,1	84,4	85,3
février	-	721,9	100,0	32,5	31,7	-	268,8	112,5	94,8	100,0
mars	-	772,0	118,1	34,2	32,5	-	252,8	106,4	98,4	98,2
avril	-	746,3	226,1	39,3	45,0	-	268,8	110,9	108,8	105,0
mai	-	733,8	221,5	33,2	39,1	-	263,9	106,3	103,6	99,4
juin	-	650,6	249,8	34,0	35,2	-	262,2	85,6	98,9	98,2
juillet	-	643,3	159,5	35,0	35,7	-	260,6	106,4	103,1	100,4
août	-	640,1	138,0	33,8	36,0	-	217,1	102,2	100,3	94,5
septembre	-	650,0	148,9	33,0	36,0	-	208,8	137,9	112,0	103,1
octobre	-	677,5	222,4	33,0	33,0	-	197,5	114,7	114,6	117,5
novembre	-	680,0	298,8	33,4	34,9	-	200,0	117,4	115,6	121,7
décembre	-	647,0	325,8	33,4	35,6	-	208,3	124,6	125,5	128,3
1970	697,5	609,9	256,9	37,5	35,8	650,0	309,1	139,6	133,9	139,0
janvier	-	648,3	357,8	36,2	45,6	-	219,4	132,5	124,1	125,0
février	-	646,3	317,2	42,5	35,0	-	218,8	128,3	117,0	124,6
mars	-	633,0	361,9	36,0	34,1	-	231,9	127,9	120,6	132,7
avril	-	602,5	459,1	-	34,0	-	237,5	133,8	123,5	131,9
mai	-	590,0	375,0	35,5	35,0	-	257,8	132,7	126,4	128,5
juin	-	586,3	190,3	-	34,6	650,0	294,4	135,9	125,8	132,8
juillet	697,5	595,0	346,6	-	37,0	-	352,8	140,3	131,4	129,2
août	-	610,0	188,9	35,0	34,3	-	383,3	125,9	156,4	127,2
septembre	-	606,9	115,4	-	34,7	-	373,1	142,7	136,4	142,4
octobre	-	608,8	132,2	-	35,5	-	376,8	145,6	135,3	148,6
novembre	-	611,5	121,9	-	36,1	-	381,3	158,2	151,0	167,6
décembre	-	580,6	116,4	-	33,8	-	381,9	171,9	158,1	177,1

(1) Source : Ministère de l'Agriculture.

MERCURIALES AGRICOLES (suite)

Moyenne des prix des produits agricoles relevés sur les marchés régulateurs du pays.

Prix au producteur taxes non comprises (suite)

Périodes	Paille d'orge	Foin de prairie	Foin de trèfle	Foin de luzerne	lait(1)	Beurre de laiterie	Beurre de ferme	Gros oeufs	Oeufs moyens	Gorets
	F/100 kg				F/litre	F/kg		F/pièce		F/kg sur pied
1962	67,5	154,2	181,0	207,9	3,5	83,9	83,5	1,6	1,5	25,9
1963	108,7	182,3	211,3	245,6	3,7	88,2	89,8	1,8	1,7	38,0
1964	83,1	158,6	183,5	208,2	4,3	95,3	99,0	1,4	1,3	43,2
1965	62,0	157,3	177,5	201,0	4,5	97,2	103,5	1,9	1,9	40,0
1966	69,8	166,2	178,6	211,4	4,6	97,2	104,6	1,6	1,5	41,6
1967	83,1	168,9	182,6	205,8	4,6	97,4	105,1	1,6	1,5	42,5
1968	72,2	163,2	191,9	207,4	4,5	93,9	101,9	1,7	1,6	41,8
1969	108,4	207,3	233,5	262,6	4,3(*)	88,0	98,6	1,7	1,6	54,9
janvier	85,3	192,1	224,1	249,6	4,4	87,6	102,0	1,7	1,7	49,2
février	100,4	204,1	233,7	254,8	4,4	87,8	100,8	1,8	1,6	51,7
mars	100,9	203,3	232,8	250,0	4,3	87,7	100,8	2,1	2,0	56,8
avril	110,0	217,1	244,7	263,3	4,3	87,6	99,0	1,9	1,8	57,0
mai	104,2	209,2	233,6	253,7	4,2	87,8	98,1	1,5	1,4	67,2
juin	101,8	206,3	230,0	244,9	4,2	87,9	97,0	1,7	1,5	65,3
juillet	105,4	206,2	236,2	247,4	4,2	88,1	97,4	1,5	1,4	59,8
août	97,0	212,4	227,5	253,8	4,2	88,2	96,4	1,7	1,5	58,9
septembre	108,3	205,7	234,4	243,9	4,2	88,3	96,7	1,6	1,5	67,2
octobre	122,9	206,9	235,9	265,0	4,3	88,2	97,7	1,5	1,4	62,0
novembre	126,7	211,6	234,4	263,3	4,5	88,2	97,8	1,6	1,5	62,3
décembre	138,3	213,1	234,4	261,4	4,6	88,2	99,9	1,5	1,5	61,4
1970	145,2	229,4	238,3	269,6	4,4(*)	88,5	99,0	1,4	1,2	52,0
janvier	140,0	223,7	236,8	259,7	4,6	88,4	102,2	1,5	1,3	63,1
février	135,5	215,0	225,0	252,9	4,6	88,5	101,9	1,5	1,4	70,9
mars	140,4	223,1	236,0	285,2	4,5	88,6	100,1	1,6	1,4	70,1
avril	141,5	252,5	235,7	267,0	4,3	88,5	99,4	1,3	1,2	57,2
mai	140,0	227,4	238,1	269,7	4,2	88,3	97,7	1,2	1,0	60,8
juin	144,6	221,2	232,8	264,9	4,2	88,4	97,0	1,2	0,9	57,3
juillet	141,9	219,4	232,2	264,4	4,3	88,5	97,1	1,3	1,1	52,9
août	120,2	215,6	222,1	255,4	4,3	88,5	96,7	1,2	1,1	47,5
septembre	123,1	232,7	244,1	269,9	4,3	88,6	96,1	1,3	1,2	41,3
octobre	149,3	236,1	246,1	269,7	4,4	88,7	103,3	1,3	1,1	37,1
novembre	178,3	244,1	255,9	277,8	4,6	88,7	98,8	1,6	1,5	33,5
décembre	187,9	242,5	254,4	298,8	4,6(*)	88,8	98,3	1,4	1,3	22,7

Périodes	Boeufs	Taureaux	Vaches	Genisses	Porcs	Veaux	Moutons	Chevaux	Poules à bouillir	Poulets à rotir
	F/kg sur pied									
1962	26,5	25,0	16,4	26,5	22,1	40,4	17,4	24,6	14,6	24,5
1963	27,7	26,6	18,6	27,4	31,2	44,4	19,0	22,7	15,2	24,1
1964	33,1	33,6	22,8	33,4	29,8	47,4	23,1	25,8	15,8	22,7
1965	33,7	33,6	24,0	34,1	29,6	48,6	22,8	28,0	17,3	24,0
1966	32,7	31,9	25,8	34,1	31,6	49,6	21,7	34,4	17,9	22,5
1967	34,0	34,8	25,1	34,2	29,5	48,0	21,6	38,2	15,5	22,2
1968	35,9	35,2	26,6	35,2	30,9	53,0	26,5	36,7	15,5	23,7
1969	39,0	37,2	28,7	37,3	35,9	57,5	28,6	31,9	14,7	24,9
janvier	36,0	35,6	26,4	35,5	37,9	63,9	27,4	30,1	14,4	23,0
février	36,9	35,5	27,8	36,0	36,4	62,6	29,1	29,8	13,7	26,4
mars	38,9	35,6	30,0	38,3	36,6	56,1	28,9	30,5	16,9	28,6
avril	40,7	37,0	31,1	40,2	35,4	55,9	28,6	30,5	16,8	28,6
mai	42,0	37,8	32,0	41,8	36,3	57,2	28,2	30,9	15,9	26,1
juin	42,4	39,0	30,8	41,5	37,1	55,8	28,4	32,1	15,6	26,8
juillet	44,2	39,5	28,3	38,3	35,0	52,0	28,4	32,0	14,8	23,8
août	39,5	39,5	27,1	36,5	34,1	56,1	28,1	32,3	12,6	21,6
septembre	38,0	38,5	26,4	35,4	35,8	56,1	27,9	33,5	13,9	23,0
octobre	36,4	36,1	25,9	34,1	35,5	58,9	28,6	33,5	13,8	23,7
novembre	37,3	36,5	24,6	34,4	35,9	57,9	29,0	33,5	13,8	24,9
décembre	38,4	36,3	24,8	35,3	34,8	62,3	31,0	33,5	13,8	22,4
1970	38,9	37,0	25,8	37,5	33,3	57,8	30,8	37,6	13,1	24,2
janvier	38,5	36,6	25,0	36,3	38,0	62,7	31,8	35,7	12,1	21,0
février	38,5	36,3	23,4	36,0	37,8	59,0	32,5	36,3	13,6	25,5
mars	39,6	36,6	24,3	38,4	37,5	60,0	32,1	37,5	16,0	32,0
avril	41,0	36,8	25,3	40,0	34,3	63,9	31,7	39,0	14,5	28,1
mai	42,1	37,5	27,8	42,5	33,6	63,5	30,8	44,0	10,7	25,5
juin	40,9	37,1	28,1	39,8	33,4	56,6	30,4	44,3	10,0	24,9
juillet	41,5	37,5	28,5	40,3	32,0	51,2	30,9	40,8	12,4	26,0
août	41,4	37,8	27,6	41,4	30,5	50,2	28,7	38,3	14,2	22,6
septembre	37,7	37,4	26,2	37,7	30,9	52,7	29,0	34,8	14,1	22,4
octobre	35,1	36,8	24,7	33,3	30,3	54,3	29,4	34,0	13,4	19,9
novembre	35,5	36,9	25,0	32,6	30,1	58,4	30,2	34,0	12,5	18,8
décembre	35,1	36,4	24,1	32,6	30,7	60,7	31,4	33,2	13,7	23,6

(1) Lait livré à la laiterie.

IX.- INDICE DE PRIX RECUS PAR LES AGRICULTEURS (1)

Base 1962/1964 = 100

Périodes	Froment	Seigle	Orge four- rager	Orge de Brasserie	Avoine	Paille de fro- ment	Lin	Bettera- ves su- crières	Pommes de terre	Produits végétaux
1962	99,0	102,3	102,2	103,5	104,6	77,6	103,3	84,9	145,5	105,3
1963	99,0	100,2	98,1	98,1	98,9	125,7	105,2	107,5	87,5	99,7
1964	101,8	97,5	99,6	98,3	96,5	96,7	91,4	107,7	67,1	94,9
1965	102,3	104,8	104,0	103,2	107,5	71,2	73,2	100,7	101,4	99,3
1966	100,2	108,6	102,6	105,6	104,9	79,9	74,2	114,1	164,3	113,8
1967	101,0	112,4	103,3	103,3	104,3	104,0	89,4	106,9	84,4	98,9
1968	100,0	114,0	104,4	104,5	104,5	89,1	96,4	101,9	45,4	89,9
1969	98,4	110,3	104,5	107,7	108,4	126,8	85,1	99,5	114,6	103,3
janvier	97,8	108,4	104,7	106,1	105,9	105,4	96,5	97,4	53,7	90,7
février	98,4	108,7	104,8	106,4	105,7	119,3	92,5	97,4	53,8	91,2
mars	98,9	111,8	105,6	108,2	105,1	123,4	87,3	97,4	63,9	93,3
avril	98,0	111,5	105,3	106,5	104,8	127,8	91,5	97,4	117,3	103,6
mai	97,6	110,4	104,3	106,1	106,5	115,2	91,6	97,4	115,7	102,6
juin	97,2	111,5	109,9	111,9	112,7	94,9	93,9	97,4	124,2	104,4
juillet	97,1	115,9	115,4	116,3	116,3	121,8	92,3	97,4	92,6	99,9
août	95,5	104,5	100,0	104,8	104,4	129,0	77,6	97,4	110,9	100,2
septembre	97,3	107,1	104,0	106,9	110,2	184,6	77,5	97,4	116,7	104,5
octobre	100,9	112,7	103,1	107,9	110,7	144,2	72,4	105,6	154,5	113,0
novembre	101,4	111,9	103,5	106,7	110,6	138,3	72,3	105,6	198,2	121,3
décembre	99,1	109,7	103,9	107,9	109,5	131,7	74,2	105,6	212,2	123,1
1970	105,2	116,5	115,6	121,7	119,9	160,1	109,6	105,6(*)	153,0	118,9(*)
janvier	101,3	113,2	105,9	111,2	111,7	136,9	78,2	105,6	191,0	120,6
février	102,5	114,0	107,0	113,0	113,0	132,7	75,3	105,6	170,6	117,0
mars	104,0	116,5	109,8	117,3	115,1	148,5	80,1	105,6	195,7	123,8
avril	106,9	119,2	113,8	120,1	117,0	134,2	80,8	105,6	238,3	133,7
mai	109,7	118,0	116,3	122,1	116,1	143,7	89,2	105,6	195,8	126,8
juin	104,3	119,2	121,2	123,1	126,1	150,8	105,5	105,6	94,6	107,4
juillet	103,8	123,9	123,6	127,9	132,1	160,7	125,0	105,6	206,1	130,8
août	103,0	113,9	116,2	120,9	121,8	158,9	137,0	105,6	151,7	119,5
septembre	107,3	119,1	119,5	125,9	127,0	191,0	138,4	105,6	90,4	111,2
octobre	106,7	119,5	116,8	125,8	123,6	182,9	138,2	105,6(*)	91,8	110,7(*)
novembre	106,8	116,9	117,2	127,9	120,2	186,4	137,8	105,6(*)	80,9	108,7(*)
décembre	106,1	114,0	112,8	126,0	117,9	181,8	136,0	105,6(*)	75,8	106,7(*)

IX.- INDICE DES PRIX RECUS PAR LES AGRICULTEURS (suite)

Base 1962/1964 = 100

Périodes	Boeufs	Génisses	Taureaux	Vaches	Veaux	Porcs (demi-gras)	Chevaux	Moutons
1962	91,1	91,1	88,0	85,3	91,7	79,9	101,0	87,7
1963	95,1	96,1	94,6	96,6	100,7	112,6	93,0	95,9
1964	113,7	114,9	118,5	118,1	107,5	107,6	106,0	116,4
1965	115,7	117,2	118,3	124,5	110,2	106,7	114,7	114,6
1966	112,4	117,2	112,4	134,2	112,7	114,8	141,5	109,2
1967	116,8	117,6	122,6	130,1	109,0	106,6	157,0	109,0
1968	123,4	121,2	123,9	138,0	120,5	111,6	150,3	133,9
1969	133,6	128,1	131,1	145,0	130,4	129,6	130,7	144,1
janvier	126,4	122,0	124,0	135,2	131,3	128,7	128,9	132,8
février	128,1	125,2	126,8	142,0	134,1	131,0	125,6	137,0
mars	130,1	126,8	124,6	147,6	126,1	137,5	127,2	133,6
avril	131,4	128,7	126,1	149,0	132,7	144,6	120,3	134,6
mai	133,8	132,6	129,4	151,6	137,4	141,2	119,9	140,3
juin	136,1	134,6	137,5	156,7	135,2	130,6	125,3	151,2
juillet	145,9	127,4	137,7	150,9	126,2	121,3	125,7	149,3
août	133,2	125,5	138,3	145,5	131,7	120,6	126,0	153,4
septembre	134,2	126,6	137,2	143,1	131,1	131,1	135,6	150,1
octobre	138,7	130,0	130,1	144,6	122,6	128,1	139,8	149,1
novembre	141,2	131,3	132,4	139,0	125,2	125,3	144,7	147,8
décembre	137,1	126,7	128,3	132,2	131,8	119,5	153,6	155,7
1970	133,6	128,8	130,2	134,1	131,1	120,1	154,5	154,9
janvier	135,1	125,0	127,3	128,1	128,7	129,1	152,9	154,6
février	133,8	125,2	129,5	119,6	126,3	135,8	153,0	153,5
mars	132,6	127,2	128,0	119,8	135,0	140,9	156,4	148,6
avril	132,4	128,1	125,4	121,2	151,6	140,2	153,9	149,4
mai	134,2	135,0	128,6	131,5	152,5	130,7	170,7	153,2
juin	131,3	129,0	130,9	143,3	137,0	117,5	172,6	161,7
juillet	137,1	134,0	130,7	151,8	124,2	110,9	160,3	162,3
août	140,5	142,3	132,1	148,2	117,9	108,0	149,2	156,8
septembre	133,2	134,9	133,3	142,1	123,0	113,3	140,6	156,2
octobre	133,9	126,9	132,5	138,2	124,0	109,4	141,9	153,5
novembre	134,5	124,7	133,7	141,1	126,3	105,0	146,9	153,6
décembre	125,4	117,1	128,8	128,7	128,5	105,2	152,2	157,8

(1) Source : Ministère de l'Agriculture

IX.- INDICE DES PRIX RECUS PAR LES AGRICULTEURS (suite)

Base : 1962/1964 = 100

Périodes	Poulets à rotir	Poules à bouillir	Lait de laiterie	Beurre de ferme	Oeufs moyens	Produits animaux	Indice global
1962	103,8	96,1	86,2	92,0	97,9	88,9	92,4
1963	98,2	99,9	96,7	98,9	113,2	102,0	101,5
1964	97,9	104,1	111,7	109,1	88,6	107,9	105,2
1965	113,8	113,7	115,8	114,0	123,3	114,8	111,5
1966	106,9	118,4	116,3	115,4	100,1	114,2	114,1
1967	106,0	103,0	116,4	116,0	99,0	112,9	110,0
1968	112,6	102,5	114,2	112,5	108,2	115,8	110,3
1969	118,3	96,5	110,5	108,7	103,3	119,8	116,3
janvier	112,4	106,4	108,8	106,8	117,0	118,7	112,8
février	122,4	92,6	109,1	107,9	123,2	121,8	115,0
mars	128,3	103,4	110,5	111,5	154,3	127,4	120,2
avril	118,5	96,3	110,8	112,6	134,4	126,9	122,0
mai	103,7	89,9	111,1	113,1	97,9	122,3	118,2
juin	128,6	96,6	111,3	113,4	108,3	123,7	119,6
juillet	112,9	95,4	112,1	113,8	89,6	118,3	114,4
août	108,8	84,9	112,6	111,8	86,6	116,7	113,2
septembre	124,2	101,4	108,5	108,7	86,2	118,5	115,6
octobre	129,2	105,3	107,3	103,7	80,7	116,4	115,7
novembre	129,1	97,7	111,6	100,7	89,7	117,2	118,1
décembre	105,9	90,9	112,8	102,5	89,6	114,5	116,3
1970	114,9	86,2	112,0	109,1	80,7	115,2	115,9 (*)
janvier	102,6	89,2	113,7	107,0	92,3	116,9	117,7
février	118,4	91,8	113,8	109,0	110,6	121,0	120,1
mars	143,4	98,0	113,8	110,7	112,6	125,0	124,2
avril	116,4	83,4	110,8	113,0	89,9	120,4	123,2
mai	101,2	60,3	110,5	112,7	78,2	117,4	119,4
juin	119,6	62,1	111,3	113,3	66,2	114,1	112,8
juillet	123,3	79,6	113,2	113,5	67,8	114,3	117,8
août	113,8	95,1	113,9	112,2	63,1	112,9	114,3
septembre	121,0	103,1	110,6	108,1	68,1	112,9	112,5
octobre	108,4	102,4	108,3	109,7	65,6	110,2	110,3
novembre	97,3	89,1	107,5 (*)	101,7	88,5	109,9 (*)	109,7 (*)
décembre	111,6	90,8	112,0 (*)	100,8	80,9	109,1 (*)	108,6 (*)

IX.- INDICE DES PRIX PAYES PAR LES AGRICULTEURS (1)

Base 1962/1964 = 100

Périodes	Fermages	Salaires	Engrais	Aliments de bétail	Semences plants	Matériel	Impôts	Frais généraux	Indice global
1962	97,0	88,6	100,2	98,4	99,3	93,5	98,8	97,2	97,0
1963	99,4	99,6	100,0	101,9	98,3	100,8	100,5	99,6	100,7
1964	103,6	111,8	99,9	99,8	100,8	103,7	100,7	103,2	104,2
1965	107,3	129,4	100,3	106,0	98,0	109,8	104,4	106,6	108,1
1966	109,2	141,5	102,4	108,4	110,9	114,8	120,2	110,3	111,9
1967	113,0	149,7	101,9	110,6	114,1	117,0	129,0	114,0	114,8
1968	115,5	159,0	98,9	113,9	106,2	128,3	134,1	117,5	118,4
1969	120,1	169,5	97,8	114,2	108,5	134,7	137,0	121,0	120,9
janvier	118,2	169,5	100,3	113,3	108,5	130,5	136,8	119,1	120,0
février	118,2	169,5	100,0	113,5	108,5	130,5	137,0	119,6	120,1
mars	118,2	169,5	100,8	114,9	108,5	135,5	137,9	120,1	121,3
avril	118,2	169,5	101,6	115,9	108,5	135,5	138,6	120,3	121,8
mai	118,2	169,5	94,7	116,7	108,5	135,5	138,1	120,4	121,5
juin	118,2	169,5	95,2	117,1	108,5	135,5	138,4	120,6	121,7
juillet	122,1	169,5	92,3	115,8	108,5	135,5	137,2	121,1	121,3
août	122,1	169,5	95,0	110,7	108,5	135,5	134,5	121,4	119,2
septembre	122,1	169,5	97,3	111,0	108,5	135,5	135,1	121,7	119,7
octobre	122,1	169,5	97,8	113,6	108,5	135,5	136,7	122,2	121,0
novembre	122,1	169,5	101,0	113,7	108,5	135,5	137,2	122,7	121,5
décembre	122,1	169,5	98,9	113,9	108,5	135,5	137,0	123,2	121,3
1970	123,4 (*)	169,5 (*)	97,3	117,6	108,5 (*)	141,6	140,4	126,3	124,3 (*)
janvier	123,4	169,5 (*)	99,9	115,5	108,5 (*)	135,5	139,4	123,5	122,4 (*)
février	123,4	169,5 (*)	97,5	118,1	108,5 (*)	135,6	140,6	123,9	123,4 (*)
mars	123,4	169,5 (*)	100,3	119,2	108,5 (*)	142,8	141,7	124,5	124,9 (*)
avril	123,4	169,5 (*)	101,0	122,1	108,5 (*)	142,8	143,4	125,6	126,4 (*)
mai	123,4	169,5 (*)	94,4	119,7	108,5 (*)	142,8	141,1	125,8	124,6 (*)
juin	123,4	169,5 (*)	89,2	119,6	108,5 (*)	142,8	140,5	126,2	124,0 (*)
juillet	123,4 (*)	169,5 (*)	92,4	116,1	108,5 (*)	142,8	138,7	126,6	122,8 (*)
août	123,4 (*)	169,5 (*)	94,6	123,6	108,5 (*)	142,8	139,2	127,2	123,3 (*)
septembre	123,4 (*)	169,5 (*)	98,0	113,8	108,5 (*)	142,8	138,2	127,6	122,5 (*)
octobre	123,4 (*)	169,5 (*)	98,9	114,6	108,5 (*)	142,8	149,3	128,1	123,0 (*)
novembre	123,4 (*)	169,5 (*)	101,9	116,5	108,5 (*)	142,8	140,4	128,5	124,3 (*)
décembre	123,4 (*)	169,5 (*)	100,0	117,2	108,5 (*)	142,8	140,5	128,7	124,4 (*)

(1) Source: Ministère de l'Agriculture.

X. MISE EN MOUTURE DU FROMENT EN MEUNERIE INDUSTRIELLE (tonnes)

Périodes	Réception de froment			Mise en mouture et sortie			Stocks	Farines produites
	Indigène	Exotique	Total	Indigène	Exotique	Total		
1961	619 234	510 294	1 129 528	565 976	480 388	1 046 314	153 605	754 392
1962	635 391	454 840	1 090 251	580 193	491 552	1 071 745	148 196	773 264
1963	573 461	540 170	1 113 631	618 721	488 705	1 107 426	140 227	784 600
1964	564 243	485 275	1 049 544	541 270	547 723	1 088 993	114 945	785 043
1965	613 869	484 046	1 097 910	621 699	442 049	1 063 748	149 002	860 708
1966	558 281	505 253	1 062 534	567 024	514 370	1 081 394	131 309	775 398
1967	577 265	473 697	1 050 962	534 312	484 068	1 018 379	163 888	729 300
1968	515 549	502 380	1 017 929	542 817	493 720	1 036 537	145 280	706 528
1969	425 664	611 535	1 037 199	456 004	604 942	1 060 946	129 338	701 177
janvier	40 634	49 678	90 312	47 094	54 413	101 507	134 085	68 919
(*) du 2 au 16 février	16 058	23 425	39 483	16 563	22 429	38 992	142 380	27 570
du 16 février au 2 mars	15 410	18 506	33 916	19 692	22 442	42 134	134 162	29 182
du 2 au 16 mars	14 712	22 464	37 176	18 457	21 205	39 662	131 675	26 975
du 16 au 30 mars	15 319	25 504	40 823	18 636	23 192	41 828	130 670	29 941
du 30 mars au 13 avril	13 872	18 508	32 380	14 123	19 666	33 789	129 261	23 834
du 13 avril au 27 avril	20 556	23 987	44 543	17 596	24 822	42 418	131 386	30 199
du 27 avril au 11 mai	16 812	24 385	41 197	13 265	20 679	33 944	138 640	23 869
du 11 mai au 25 mai	16 658	20 037	36 695	11 033	25 647	36 680	138 655	24 150
du 25 mai au 8 juin	21 283	26 965	48 248	11 020	27 152	38 172	148 731	24 604
du 8 juin au 22 juin	23 054	16 311	39 865	13 528	33 100	46 628	141 967	30 263
du 22 juin au 7 juillet	21 811	12 051	33 862	14 493	31 939	46 432	129 398	30 893
du 7 au 20 juillet	18 781	3 661	22 442	17 152	20 631	37 783	114 057	24 370
du 20 juillet au 3 août	8 892	4 469	13 361	10 553	8 298	18 851	108 567	10 963
du 3 au 17 août	9 271	34 686	43 957	24 993	17 315	42 308	110 216	26 255
du 17 au 31 août	13 662	39 798	53 460	28 742	22 420	51 162	112 514	33 488
du 31 août au 14 septembre	19 826	31 717	51 543	22 341	23 881	46 222	117 835	29 856
du 14 au 28 septembre	15 830	31 955	47 785	19 991	23 705	43 696	121 925	27 481
du 28 sept. au 12 octobre	14 551	30 032	44 583	18 629	23 584	42 213	124 294	27 381
du 12 au 26 octobre	20 418	30 433	50 851	17 767	26 024	43 791	131 354	28 105
du 26 oct. au 9 novembre	15 856	33 801	49 657	20 233	21 511	41 744	139 267	26 462
du 9 au 23 novembre	14 187	15 259	29 446	17 401	26 713	44 114	124 599	26 781
du 23 nov. au 7 décembre	14 729	26 175	40 904	16 039	25 277	41 316	124 187	26 620
du 7 au 21 décembre	14 247	31 918	46 165	18 290	27 153	45 443	124 909	29 451
du 21 déc. au 4 janvier 1970	9 235	15 310	24 545	8 373	11 744	20 117	129 338	11 575
1970								
du 4 au 18 janvier	18 134	21 782	39 916	19 220	29 433	48 653	120 601	31 449
du 18 janv. au 1er février	14 518	17 538	32 056	16 128	29 020	45 148	107 509	29 779
du 1er au 15 février	15 988	29 440	45 428	14 597	25 579	40 176	112 761	27 628
du 15 février au 1er mars	14 914	42 609	57 523	13 712	25 365	39 077	101 207	26 625
du 1er au 15 mars	14 357	25 089	39 446	14 285	28 178	42 463	128 190	28 174
du 15 au 29 mars	10 958	26 609	37 567	12 964	26 999	39 963	125 794	26 899
du 29 mars au 12 avril	12 590	22 250	34 840	13 640	24 288	37 928	122 706	24 241
du 12 au 26 avril	14 694	21 320	36 014	12 090	29 507	41 597	117 123	28 060
du 26 avril au 10 mai	12 373	32 086	44 459	11 996	19 136	31 132	130 451	19 262
du 10 au 24 mai	17 590	23 359	40 949	11 712	31 019	42 731	128 669	29 381
du 24 mai au 7 juin	21 503	34 507	56 010	10 410	31 264	41 674	143 005	28 872
du 7 au 21 juin	17 534	19 082	36 616	12 098	29 752	41 850	137 771	29 211
du 21 juin au 5 juillet	14 460	14 342	28 802	12 818	28 316	41 134	125 440	28 588
du 5 au 19 juillet	12 084	11 098	23 182	12 479	24 901	37 380	111 241	26 235
du 19 juillet au 2 août	6 963	4 498	11 461	6 051	6 887	12 938	109 764	6 936
du 2 au 16 août	5 335	38 809	44 144	20 189	28 890	49 079	104 830	32 524
du 16 au 30 août	13 352	35 599	48 951	20 366	28 501	48 867	104 914	32 407
du 30 août au 13 septembre	11 771	24 390	36 161	15 973	31 411	47 384	93 691	32 464
du 13 au 27 septembre	11 690	39 989	51 679	13 349	26 287	39 636	105 734	27 528
du 27 sept. au 11 octobre	12 021	43 551	55 572	9 790	34 109	43 899	117 406	29 907
du 11 au 25 octobre	10 929	51 033	61 962	9 051	35 447	44 498	134 870	30 697
du 25 oct. au 8 novembre	10 033	31 844	41 877	7 645	31 363	39 008	137 740	26 505
du 8 au 22 novembre	11 921	23 666	35 587	6 647	31 545	38 192	135 134	26 473

(*) En application de l'arrêté royal du 10 mars 1969, paru au Moniteur belge du 27 mars 1969, une statistique de l'activité et des stocks des meuneries industrielles agréées est exécutée par quinzaine.

XI. IMPORTANCE DU CHEPTEL PORCIN (1).

Dates	Nature de l'enquête	Nombre de détenteurs de porcs	Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	Porcs d'un poids vif de 50 kg et plus					Ensemble
					Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme)	Porcs reproducteurs			Total	
						Verrats (2)	Truies saillies (2)	Truies d'élevage non saillies (2)		
1966										
1 mars	sondage	96 596	710 854	554 633	274 657		2 090 889
15 mai	recensement	94 597	609 150	550 057	453 960	334 534	13 241	277 364		1 947 701
1 sept.	sondage	103 695	862 542	662 645	287 955		2 278 172
15 déc.	recensement	101 660	642 562	654 495	476 817	342 730	14 407	288 658		2 116 604
1967										
1 mars	sondage	103 831	791 000	686 600	310 600		2 340 700
15 mai	recensement	92 262	736 681	649 481	520 463	393 741	16 002	324 348		2 300 366
1 sept.	sondage	100 426	1 026 400	838 700	356 100		2 878 600
15 déc.	recensement	96 077	738 909	722 952	557 481	372 908	15 582	318 176		2 392 250
1968										
1 mars	sondage	90 709	884 200	776 800	337 400		2 656 600
15 mai	recensement	90 017	823 920	679 728	580 652	394 911	16 221	329 123		2 479 211
1 sept.	sondage	95 960	937 600	780 400	338 500		2 858 500
1 déc.	recensement	88 964	747 816	672 847	696 888	386 752	16 696	244 724	125 332	2 504 303
1969										
1 mars	sondage	80 798	899 600	680 800	793 400	257 700	164 500	2 816 100
15 mai	recensement	82 245	887 158	711 728	734 367	446 650	18 972	279 206	148 472	2 779 903
1 sept.	sondage	87 800	976 000	847 000	867 000	516 000	..	305 000	187 000	3 206 000
1 déc.	recensement	86 476	933 008	791 578	851 758	517 624	22 235	324 867	170 522	3 093 968
1970										
1 mars	sondage	80 800	1 150 000	842 000	1 056 000	589 000	..	346 000	218 000	3 637 000
15 mai (*)	recensement	83 800	1 186 700	954 400	975 300	607 800	25 300	395 200	187 300	3 724 200
1 sept.	sondage	86 300	1 381 000	972 000	1 271 000	659 000	30 000	380 000	249 000	4 283 000

(1) A partir du recensement au 1er décembre 1968 et en application d'une directive prise par le Conseil des Communautés Européennes, une nouvelle nomenclature du cheptel porcin a été adoptée, elle est basée sur le poids des animaux et non plus sur leur âge.

(2) Jusqu'au 1er septembre 1968 inclus, non compris les porcs d'élevage de 4 à moins de 6 mois.

STATISTIQUES ANNUELLES

ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ANNEE CULTURALE 1969-1970

ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Année culturale 1969 -1970

L'estimation du rendement à l'hectare des diverses cultures présentées dans les tableaux de cette brochure est fournie par les correspondants agricoles de l'Institut national de Statistique.

Ceux-ci, au nombre de 425 environ, se partagent les communes du royaume et informent mensuellement l'Institut national de Statistique sur l'état des cultures et, en temps opportun, sur leur rendement. Ils travaillent sous le contrôle des Ingénieurs agronomes.

Cette brochure ne fait état que des données ayant trait à l'estimation définitive du rendement.

Les chiffres fournis par les correspondants agricoles sont pondérés à l'aide des superficies recensées lors du recensement général de l'agriculture du 15 mai 1970.

Cette pondération conduit à l'établissement du rendement moyen de chaque culture par province, circonscription agronomique, région agricole et au royaume.

La production est calculée en multipliant le rendement moyen de chaque culture par les superficies correspondantes.

Au recensement du 15 mai 1970, ces cultures ont été recensées chez toutes les personnes exerçant la profession d'agriculteur, d'éleveur ou d'horticulteur à titre principal et chez celles exerçant l'agriculture, l'élevage ou l'horticulture à titre de profession accessoire mais vendant des produits de leur exploitation.

L'estimation de la production se rapporte exclusivement à ces catégories d'exploitation.

Les tableaux présentés ci-après donnent le détail de la production agricole de l'année de récolte 1970 par province et région agricole.

Ils sont précédés de tableaux traitant de l'évolution des rendements et de la production totale au cours des années de récolte 1966 à 1970.

RENDEMENTS MOYENS (EN 100 KG A L'HA) CONSTATES AU COURS DES ANNEES DE RECOLTE 1966 A 1970

CULTURES	Années de récolte				
	1966	1967	1968	1969	1970
Froment d'hiver (grain)	30,1	45,2	44,4	41,5	44,6
(paille)	34,4	42,6	39,5	42,6	39,5
Froment de printemps (grain)	31,0	39,4	37,8	34,7	29,2
(paille)	31,0	38,0	35,5	35,9	26,7
Seigle d'hiver (grain)	25,1	32,8	32,0	32,7	30,8
(paille)	42,4	46,4	43,1	45,9	43,5
Epeautre (grain)	26,7	32,4	33,9	34,9	35,0
(paille)	32,0	36,4	36,3	39,9	35,2
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	31,0	43,4	44,7	40,2	42,5
(paille)	32,3	39,3	37,6	37,2	35,7
Orge de printemps (grain)	30,2	39,9	35,4	34,6	26,1
(paille)	25,1	30,2	27,5	29,1	19,8
Avoine (grain)	32,1	37,4	36,1	33,6	27,0
(paille)	36,7	36,2	33,0	34,5	26,4
Maïs cultivé pour la graine	44,2	46,7	45,0	47,8	51,8
Méteil (froment + seigle) (grain)	26,8	35,5	33,7	32,7	28,1
(paille)	26,9	32,7	34,2	32,7	25,9
Haricots secs	18,8	31,0	22,8	22,9	25,6
Pois secs	25,6	35,9	29,2	28,4	29,0
Féveroles (grosses et petites)	25,7	28,3	27,3	30,0	25,3
Betteraves (racines)	388,6	464,0	458,6	468,9	431,3
sucrières (feuilles et collets)	323,9	344,8	390,3	368,6	346,5
Lin (graine)	5,7	6,7	6,2	6,6	6,0
(paille)	61,1	68,2	67,0	65,0	52,6
Chicorée à café	388,5	404,3	395,9	392,5	396,9
Colza d'hiver	32,0	26,8	24,3	21,7	25,0
Colza d'été	25,0	22,0	25,7	20,9	23,7
Tabac (feuilles sèches)	29,0	29,7	31,3	30,1	32,5
Houblon (cônes séchés)	15,9	16,4	16,9	19,3	17,5
Pommes de terre hâtives	194,5	215,9	195,6	213,7	172,8
Pommes de terre mi-hâtives	245,9	317,5	295,2	300,6	301,6
Pommes de terre mi-tardives et tardives	277,4	338,2	293,2	305,9	312,7
Betteraves fourragères (racines)	795,5	962,5	964,2	921,0	905,8
et mi-sucrières (feuilles et collets)	242,6	259,3	274,8	258,8	250,2
Carottes fourragères	411,8	485,2	413,7	319,1	319,6
Choux-navets (rutabagas)	469,7	491,8	444,2	490,5	494,6
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	51,6	51,5	48,0	54,5	48,8
en semis pur (foin) (2)	35,5	31,5	33,6	32,6	31,8
Autres trèfles non mélangés avec (1)	48,6	47,6	43,7	49,1	46,9
graminées (foin) (2)	34,4	25,5	32,2	30,2	29,3
Luzerne (foin) (1)	55,8	59,3	58,7	58,2	55,2
(2)	41,2	40,5	39,4	41,3	43,1
Maïs à ensiler à l'état laiteux	523,4	536,9	526,0	544,7	527,8
Choux fourragers et moelliers	540,0	533,7	531,3	519,8	494,2
Prairies temporaires fauchées de : (1)	57,8	62,2	60,1	62,8	61,6
ray-grass italien (2)	42,6	40,9	42,7	46,2	39,1
autres (1)	57,2	58,3	58,9	62,0	61,1
(2)	34,0	29,9	36,3	34,7	34,2
Prés et prairies permanents fauchés (1)	50,7	50,4	48,6	52,6	47,4
(2)	30,9	27,2	29,4	30,3	28,2

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

LE ROYAUME

Production agricole totale pour les années de récolte 1966 à 1970 (tonnes)

CULTURES	Année de récolte				
	1966	1967	1968	1969	1970
Froment d'hiver (grain)	287 256	344 998	495 917	431 463	516 678
(paille)	328 293	325 153	441 187	442 899	457 596
Froment de printemps (grain)	362 867	483 170	343 417	322 353	190 848
(paille)	362 867	466 002	322 521	333 500	174 509
Seigle d'hiver (grain)	75 631	90 105	86 982	69 739	61 261
(paille)	127 760	127 465	117 154	97 891	86 522
Epeautre (grain)	10 269	13 705	15 638	17 918	19 593
(paille)	12 307	15 397	16 745	20 485	19 705
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	78 039	118 183	148 310	145 789	213 886
(paille)	81 312	107 018	124 753	134 910	179 664
Orge de printemps (grain)	407 945	504 436	426 131	409 460	311 569
(paille)	339 053	381 804	331 034	344 372	236 363
Avoine (grain)	293 359	361 363	314 821	280 752	194 297
(paille)	335 398	349 768	287 786	288 272	189 980
Maïs cultivé pour la graine	2 555	2 961	3 483	4 135	9 863
Méteil (froment + seigle) (grain)	1 777	3 060	2 285	3 450	1 866
(paille)	1 783	2 819	2 319	3 450	1 720
Haricots secs	1 293	2 186	1 060	1 248	1 418
Pois secs	15 831	18 596	14 790	13 967	13 137
Féveroles (grosses et petites)	5 423	6 158	4 838	5 220	2 712
Betteraves (racines)	2 585 744	3 615 118	4 107 588	4 216 771	3 868 243
sucrières (feuilles et collets)	2 155 231	2 686 406	3 495 839	3 314 783	3 107 689
Lin (graine)	13 427	9 390	9 067	10 280	4 911
(paille)	143 933	95 582	97 981	101 244	43 053
Chicorée à café	29 099	31 778	39 669	43 332	56 439
Colza d'hiver	29	922	1 259	805	983
Colza d'été	88	242	334	334	202
Tabac (feuilles sèches)	1 900	1 556	1 837	1 785	1 853
Houblon (cônes séchés)	1 344	1 502	1 565	1 756	1 699
Pommes de terre hâtives	99 740	120 062	100 558	77 894	58 787
Pommes de terre mi-hâtives	996 387	1 338 485	1 099 679	900 868	876 329
Pommes de terre mi-tardives et tardives	378 706	484 945	365 943	273 842	438 249
Betteraves fourragères (racines)	3 031 651	3 534 011	3 303 446	3 141 531	2 965 860
et mi-sucrières (feuilles et collets)	924 549	952 072	941 492	855 479	819 230
Carottes fourragères	12 230	16 691	13 114	8 233	10 035
Choux-navets (rutabagas)	10 333	10 475	7 418	5 935	5 292
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	54 928	49 095	33 955	34 842	25 937
en semis pur (foin) (2)	37 790	30 029	23 769	20 841	16 902
Autres trèfles non mélangés avec (1)	11 057	11 424	9 719	10 311	8 531
graminées (foin) (2)	7 826	6 120	7 161	6 342	5 330
Luzerne (foin) (1)	50 521	51 306	48 635	41 345	34 555
(2)	37 302	35 041	32 044	29 340	26 981
Maïs à ensiler à l'état laiteux	309 643	340 824	353 419	580 378	940 962
Choux fourragers et moelliers	23 058	16 812	13 123	12 839	11 910
Prairies temporaires fauchées de : (1)	169 204	196 222	200 956	184 871	214 805
ray-grass italien (2)	124 707	129 027	142 776	136 004	136 346
autres (1)	86 978	72 653	78 137	77 054	78 330
(2)	51 700	37 261	48 156	43 125	43 844
Prés et prairies permanents fauchés (1)	946 452	921 856	871 597	937 816	844 554
(2)	576 832	497 510	527 263	540 225	502 456

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1970

LE ROYAUME

PRODUCTION AGRICOLE TOTALE AU ROYAUME

CULTURES	Rendement en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en tonnes
Froment d'hiver (grain)	44,6	115 847	516.678
(paille)	39,5		457 596
Froment de printemps (grain)	29,2	65 359	190 848
(paille)	26,7		174 509
Seigle d'hiver (grain)	30,8	19 890	61 261
(paille)	43,5		86 522
Epeautre (grain)	35,0	5 598	19 593
(paille)	35,2		19 705
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	42,5	50 326	213 886
(paille)	35,7		179 664
Orge de printemps (grain)	26,1	119 375	311 569
(paille)	19,8		236 363
Avoine (grain)	27,0	71 962	194 297
(paille)	26,4		189 980
Maïs cultivé pour la graine	51,8	1 904	9 863
Méteil (froment + seigle) (grain)	28,1	664	1 866
(paille)	25,9		1 720
Haricots secs	25,6	554	1 418
Pois secs	29,0	4 530	13 137
Féveroles (grosses et petites)	25,3	1 072	2 712
Betteraves (racines)	431,3	89 688	3 868 243
sucrières (feuilles et collets)	346,5		3 107 689
Lin (graine)	6,0	8 185	4 911
(paille)	52,6		43 053
Chicorée à café	396,9	1 422	56 439
Colza d'hiver	25,0	393	983
Colza d'été	23,7	85	202
Tabac (feuilles sèches)	32,5	570	1 853
Houblon (cônes séchés)	17,5	971	1 699
Pommes de terre hâtives	172,8	3 402	58 787
Pommes de terre mi-hâtives	301,6	29 056	876 329
Pommes de terre mi-tardives et tardives	312,7	14 015	438 249
Betteraves fourragères (racines)	905,8	32 743	2 965 860
et mi-sucrières (feuilles et collets)	250,2		819 230
Carottes fourragères	319,6	314	10 035
Choux-navets (rutabagas)	494,6	107	5 292
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	48,8	5 315	25 937
en semis pur (foin) (2)	31,8		16 902
Autres trèfles non mélangés avec (1)	46,9	1 819	8 531
graminées (foin) (2)	29,3		5 330
Luzerne (foin) (1)	55,2	6 260	34 555
(2)	43,1		26 981
Maïs à ensiler à l'état laiteux	527,8	17 828	940 962
Choux fourragers et moelliers	494,2	241	11 910
Prairies temporaires fauchées de : (1)	61,6	34 871	214 805
ray-grass italien (2)	39,1		136 346
autres (1)	61,1	12 820	78 330
(2)	34,2		43 844
Prés et prairies permanents fauchés (1)	47,4	178 176	844 554
(2)	28,2		502 456

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1970

SITUATION PAR PROVINCE

PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE

CULTURES	ANVERS			BRABANT			HAINAUT		
	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 40,3	607	21 791	45,4 40,9	23 795	1 080 293	45,2 40,3	31 573	1 427 100 1 272 392
Froment de printemps	(grain 26,6 (paille 27,1	924	24 578 25 040	28,1 25,2	13 434	377 495 338 537	29,9 28,0	17 417	520 768 487 676
Seigle d'hiver	(grain 28,7 (paille 40,7	3 449	98 986 140 374	30,7 38,7	1 759	54 001 68 073	34,9 40,4	500	17 450 20 200
Epeautre	(grain 30,0 (paille 40,0	10	300 400	35,0 35,2	43	1 505 1 514	41,2 39,4	160	6 592 6 304
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 32,8 (paille 32,2	675	22 140 21 735	44,7 37,5	12 222	546 323 458 325	43,4 36,4	5 688	246 859 207 043
Orge de printemps	(grain 26,8 (paille 19,7	1 811	48 535 35 677	25,0 18,6	12 595	314 875 234 267	25,2 18,1	18 872	475 574 341 583
Avoine	(grain 24,5 (paille 28,4	2 231	54 660 63 360	26,0 22,7	12 684	329 784 287 927	29,7 30,1	8 644	256 727 260 184
Maïs cultivé pour la graine		200	9 720	51,9	219	11 366	62,7	365	22 886
Méteil (froment + seigle)	(grain 28,1 (paille 25,9	16	450 414	28,1 25,9	28	787 725	28,1 25,9	40	1 124 1 036
Haricots secs		12	307	26,5	26	689	28,0	38	1 064
Pois secs		10	290	26,1	203	5 298	31,9	1 099	35 058
Féveroles (grosses et petites)		9	218	21,3	27	575	24,8	120	2 976
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)		355	135 113 122 724	420,5 342,0	18 719	7 871 340 6 401 898	429,5 342,7	23 018	9 886 231 7 888 269
Lin	(graine - (paille -	-	-	5,4 46,0	653	3 526 30 038	6,0 53,3	2 112	12 672 112 570
Chicorée à café		-	-	396,9	10	3 969	390,0	33	12 870
Colza d'hiver		7	175	26,7	11	294	21,9	94	2 059
Colza d'été		-	-	21,0	5	105	23,7	10	237
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	-	-	32,6	58	1 891
Houblon (cônes séchés)		-	-	17,8	177	3 151	18,0	9	162
Pommes de terre hâtives		412	71 647	150,2	356	53 471	134,9	114	15 379
Pommes de terre mi-hâtives		710	185 807	274,4	2 542	697 525	322,5	5 222	1 684 095
Pommes de terre mi-tardives et tardives		1 254	361 528	278,6	1 506	419 572	321,1	1 607	516 008
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)		4 977	598 748 1 386 095	823,2 245,0	3 748	3 085 354 918 260	803,0 212,9	2 440	1 959 320 519 476
Carottes fourragères		51	17 850	195,8	70	13 706	319,6	22	7 031
Choux-navets (rutabagas)		8	2 160	275,0	1	275	494,6	7	3 462
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire	(1)	60,2	1 806	44,4	459	20 380	45,2	463	20 928
en semis pur (foin)	(2)	43,9	1 317	33,1		15 193	32,6		15 094
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1)	36,5	694	52,6	83	4 366	44,4	109	4 840
	(2)	32,4	616	31,7		2 631	32,2		3 510
Luzerne (foin)	(1)	59,9	359	54,1	642	34 732	57,7	1 756	101 321
	(2)	25,0	150	40,0		25 680	50,3		88 327
Maïs à ensiler à l'état laiteux		739	410 588	507,9	1 860	944 694	548,1	7 238	3 967 148
Choux fourragers et moelliers		28	11 460	384,0	39	14 976	500,2	16	8 003
Prairies temporaires fauchées de :	(1)	62,0	659 742	59,1	2 934	173 399	61,0	1 889	115 229
ray-grass italien	(2)	30,4	323 486	39,2		115 013	47,4		89 539
autres	(1)	58,1	37 068	57,1	231	13 190	58,9	319	18 789
	(2)	30,9	19 714	33,8		7 808	36,7		11 707
Prés et prairies permanents fauchés	(1)	50,2	790 801	50,0	9 649	482 450	45,0	22 413	1 008 585
	(2)	25,1	395 400	31,7		305 873	29,3		656 701

(1) 1ère coupe
(2) 2ème coupe

PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE (suite)

CULTURES	LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG		
	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 47,4 paille 36,8)	13 960	661 704 513 728	43,2 39,8	5 043	217 858 200 711	36,0 33,2	945	34 020 31 374
Froment de printemps	(grain 30,5 paille 25,9)	7 347	224 084 190 287	28,0 22,2	3 567	99 876 79 187	28,1 26,6	2 482	69 740 66 021
Seigle d'hiver	(grain 34,2 paille 39,5)	91	3 112 3 595	27,1 44,5	3 937	106 693 175 197	30,2 34,7	494	14 919 17 142
Epeautre	(grain 30,4 paille 32,4)	117	3 557 3 791	30,0 40,0	15	450 600	35,2 36,4	3 545	124 784 129 038
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 47,9 paille 37,0)	7 575	362 843 280 275	42,0 36,6	4 593	192 906 168 104	35,7 29,9	254	9 068 7 595
Orge de printemps	(grain 27,5 paille 20,2)	5 636	154 990 113 847	25,4 19,2	4 128	104 851 79 258	27,9 24,9	11 923	332 652 296 883
Avoine	(grain 31,1 paille 26,4)	6 762	210 298 178 517	23,0 24,1	6 521	149 983 157 156	25,6 27,3	9 617	246 195 262 544
Maïs cultivé pour la graine	59,3	137	8 124	52,3	238	12 447	51,8	65	3 367
Méteil (froment + seigle)	(grain 30,2 paille 23,4)	79	2 386 1 849	28,1 25,9	19	534 492	30,1 28,1	135	4 064 3 794
Haricots secs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pois secs	25,0	244	6 100	20,0	48	960	-	-	-
Féveroles (grosses et petites)	27,3	44	1 201	-	-	-	24,0	31	744
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	481,8 385,8	11 401	5 493 002 4 398 506	461,3 370,5	6 028	2 780 716 2 233 374	400,0 300,0	30	12 000 9 000
Lin	(graine 5,3 paille 55,7)	792	4 198 44 114	5,0 50,8	89	445 4 521	5,0 58,0	27	135 1 566
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	24,5	52	1 274	-	-	-	-	-	-
Colza d'été	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-	18,0	26	468
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives	131,7	20	2 634	191,3	23	4 400	179,3	20	3 586
Pommes de terre mi-hâtives	256,7	238	61 095	256,8	643	165 122	258,8	888	229 814
Pommes de terre mi-tardives et tardives	299,4	322	96 407	242,1	354	85 703	294,8	623	183 660
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	783,8 275,8	347	271 979 95 703	937,8 209,3	1 948	826 834 407 716	646,3 191,4	346	223 620 66 224
Carottes fourragères	319,6	7	2 237	321,4	31	9 963	319,6	1	320
Choux-navets (rutabagas)	400,0	12	4 800	275,0	3	825	452,3	46	20 806
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1) en semis pur (foin) (2)	47,6 39,1	635	30 226 24 829	49,6 41,0	23	1 141 943	53,5 35,9	829	44 352 29 761
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin) (1), (2)	43,2 34,5	140	6 048 4 830	30,0 20,0	11	330 220	51,5 31,8	498	25 647 15 836
Luzerne (foin) (1), (2)	55,9 41,2	890	49 751 36 668	59,9 50,5	162	9 704 8 181	51,8 33,8	305	15 799 10 309
Maïs à ensiler à l'état laiteux	516,4	1 189	614 000	549,4	971	533 467	492,3	727	357 902
Choux fourragers et moelliers	547,8	22	12 052	406,2	6	2 437	544,7	43	23 422
Prairies temporaires fauchées de : ray-grass italien (2)	48,7 40,0	628	30 584 25 120	59,9 40,1	3 396	203 420 136 180	54,5 38,6	1 930	105 185 74 498
autres (1), (2)	47,3 31,3	216	10 217 6 761	56,3 33,2	239	13 456 7 935	63,3 34,7	9 260	586 158 321 322
Prés et prairies permanents fauchés (1), (2)	48,3 29,1	41 400	1 999 620 1 204 740	46,6 31,1	9 742	453 977 302 976	46,7 27,1	34 624	1 616 941 938 310

(1) 1ère coupe
(2) 2ème coupe

PRODUCTION AGRICOLE TOTALE PAR PROVINCE (suite)

CULTURES	NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE		
	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	46,1	12 555	578 786	41,3	10 796	445 875	43,9	16 573	727 555
(paille)	40,5		508 478	40,1		432 920	37,8		626 459
Froment de printemps (grain)	29,7	10 031	297 921	29,6	4 476	132 490	28,1	5 681	159 636
(paille)	26,7		267 828	29,8		133 395	28,1		159 636
Seigle d'hiver (grain)	34,9	349	12 180	32,2	7 684	247 425	35,1	1 627	57 108
(paille)	37,4		13 053	45,6		350 390	45,5		74 029
Epeautre (grain)	34,6	1 653	57 194	35,0	40	1 400	35,0	15	525
(paille)	32,8		54 218	35,2		1 408	35,2		528
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	43,5	4 488	195 228	39,1	10 634	415 789	38,8	4 197	162 844
(paille)	31,8		142 718	36,1		383 887	30,3		127 169
Orge de printemps (grain)	24,2	18 555	449 031	27,4	12 257	335 842	26,9	33 598	903 786
(paille)	15,5		287 603	24,3		297 845	20,4		685 399
Avoine (grain)	25,8	7 052	181 942	26,1	7 699	200 944	28,7	10 752	308 582
(paille)	23,7		167 132	27,6		212 924	28,2		303 206
Maïs cultivé pour la graine	57,8	142	8 208	51,9	218	11 314	40,3	320	12 896
Méteil (froment + seigle) (grain)	20,9	194	4 055	32,1	112	3 595	30,6	41	1 255
(paille)	18,5		3 589	38,0		4 256	33,6		1 378
Haricots secs	-	-	-	25,6	311	7 962	25,5	167	4 259
Pois secs	25,0	42	1 050	27,3	480	13 104	28,5	2 404	68 514
Féveroles (grosses et petites)	23,5	86	2 021	25,1	218	5 472	25,7	537	13 801
Betteraves (racines)	438,4	8 352	3 661 517	439,4	6 017	2 643 870	393,0	15 768	6 196 824
sucrières (feuilles et collets)	307,3		2 566 570	380,2		2 287 663	324,1	5 110	409
Lin (graine)	4,8	842	4 042	6,4	614	3 930	6,7	3 056	20 475
(paille)	49,7		41 847	54,6		33 524	53,9		164 718
Chicorée à café	396,9	4	1 588	286,8	13	3 728	397,6	1 362	541 531
Colza d'hiver	26,0	63	1 638	30,0	87	2 610	27,5	79	2 173
Colza d'été	25,0	56	1 400	23,7	5	119	21,0	9	189
Tabac (feuilles sèches)	22,0	43	946	22,9	19	435	35,2	424	14 925
Houblon (cônes séchés)	15,0	30	450	20,0	96	1 920	17,2	659	11 335
Pommes de terre hâtives	156,5	17	2 661	157,1	556	87 348	180,6	1 884	340 250
Pommes de terre mi-hâtives	245,8	341	83 818	299,2	3 506	2 544 995	312,6	9 966	3 115 372
Pommes de terre mi-tardives et tardives	262,4	276	72 422	321,1	3 444	1 105 868	332,6	4 629	1 539 605
Betteraves fourragères (racines)	745,3	436	324 951	975,7	9 459	9 229 146	892,6	9 042	8 070 889
et mi-sucrières (feuilles et collets)	235,6		102 722	264,9		2 505 689	240,1	2 170	984
Carottes fourragères	319,6	2	639	253,1	33	8 352	374,9	97	36 365
Choux-navets (rutabagas)	619,2	22	13 622	325,0	2	650	380,9	6	2 285
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	48,1		117 989	58,5		11 525	49,3		11 142
en semis pur (foin) (2)	27,0	2 453	66 231	41,5	197	8 176	40,0	226	9 040
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin) (1)	45,9	836	38 372	48,8	27	1 318	44,9	96	4 310
(2)	25,8		21 569	46,6		1 258	42,5		4 080
Luzerne (foin) (1)	51,9	1 545	80 186	62,6	49	3 067	57,2	905	51 766
(2)	34,4		53 148	50,1		2 455	47,3		42 807
Maïs à ensiler à l'état laitieux	473,5	3 006	1 423 341	599,8	1 200	719 760	488,5	898	438 673
Choux fourragers et moelliers	554,4	40	22 176	359,7	36	12 949	352,0	11	3 872
Prairies temporaires fauchées de : ray-grass italien (1)	48,1	1 172	56 373	60,1	6 709	403 211	70,0	5 572	390 040
(2)	33,0		38 676	48,3		324 045	44,8		249 626
autres (1)	49,2	1 234	60 713	61,9	319	19 746	62,6	364	22 786
(2)	25,4		31 344	39,3		12 537	40,9		14 888
Prés et prairies permanents fauchés (1)	39,6	25 493	1 009 523	57,4	11 301	648 677	57,0	7 801	444 657
(2)	19,2		489 466	39,5		446 390	38,8		302 679

(1) 1ère coupe
(2) 2ème coupe

RENDEMENTS ET PRODUCTIONS ESTIMES EN 1970

SITUATION PAR REGION AGRICOLE

PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE

CULTURES	DUNES-POLDERS			REGION SABLONNEUSE			CAMPINE		
	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 39,0	7 060	337 468 275 340	40,2 39,6	3 773	151 675 149 411	35,5 33,9	469	16 650 15 899
Froment de printemps	(grain (paille 31,0	2 710	89 701 84 010	28,2 29,2	4 471	126 082 130 553	25,7 25,6	1 116	28 681 28 570
Seigle d'hiver	(grain (paille 47,7	175	5 810 8 348	32,8 45,9	9 735	319 308 446 837	26,4 40,5	6 025	159 060 244 013
Epeautre	(grain (paille 40,0	1	30 40	30,0 40,0	46	1 380 1 840	30,0 40,0	36	1 080 1 440
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain (paille 31,2	315	12 002 9 828	36,8 32,5	7 429	273 387 241 443	32,0 28,2	1 385	44 320 39 057
Orge de printemps	(grain (paille 22,8	14 196	418 782 323 669	26,7 21,9	16 315	435 611 357 299	26,2 19,6	2 565	67 203 50 274
Avoine	(grain (paille 29,5	3 296	95 584 97 232	27,3 28,2	8 961	244 635 252 700	21,8 24,4	5 111	111 420 124 708
Maïs cultivé pour la graine	35,2	139	4 893	46,4	305	14 152	48,9	334	16 333
Méteil (froment + seigle)	(grain (paille 38,0	22	706 836	30,6 33,6	104	3 182 3 494	28,1 25,9	23	646 596
Haricots secs	25,9	296	7 666	25,7	108	2 776	25,0	6	150
Pois secs	26,9	900	24 210	29,0	313	9 077	20,0	31	620
Féveroles (grosses et petites)	25,6	494	12 646	26,3	106	2 788	25,3	4	101
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	413,2 342,1	4 706	1 944 519 1 609 923	418,6 357,4	3 407	1 426 170 1 217 662	382,0 358,1	291	111 162 104 207
Lin	(graine (paille 54,4	1 900	13 490 103 360	5,4 44,5	238	1 285 10 591	- -	- -	- -
Chicorée à café	396,9	10	3 969	375,4	294	110 368	-	-	-
Colza d'hiver	29,1	102	2 968	30,0	21	630	25,0	7	175
Colza d'été	21,0	10	210	23,7	2	47	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	31,0	52	1 612	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	20,0	19	380	-	-	-
Pommes de terre hâtives	120,8	94	11 355	178,5	1 672	298 452	164,9	66	10 883
Pommes de terre mi-hâtives	266,3	1 768	470 818	296,8	6 844	2 031 299	261,8	736	192 685
Pommes de terre mi-tardives et tardives	297,6	665	197 904	316,3	4 602	1 455 613	272,1	955	259 856
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	358,3 194,1	1 945	1 669 394 377 525	972,1 266,5	11 365	11 047 917 3 028 773	966,8 280,4	4 190	4 050 892 1 174 876
Carottes fourragères	250,0	11	2 750	388,1	91	35 317	321,4	38	12 213
Choux-navets (rutabagas)	450,0	1	450	270,0	10	2 700	275,0	5	1 375
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire en semis pur (foin)	(1) 49,6 (2) 40,8	170	8 432 6 936	56,5 40,8	185	10 453 7 548	50,4 29,2	23	1 159 672
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1) 41,7 (2) 43,4	75	3 128 3 255	36,5 32,4	35	1 278 1 134	48,0 20,0	11	528 220
Luzerne (foin)	(1) 57,4 (2) 46,4	794	45 576 36 842	59,9 40,7	22	1 318 895	59,9 25,0	4	240 100
Maïs à ensiler à l'état laiteux	508,4	469	238 440	566,5	1 206	683 199	559,9	1 281	717 232
Choux fourragers et moelliers	450,0	4	1 800	355,1	58	20 596	406,2	14	5 687
Prairies temporaires fauchées de : ray-grass italien	(1) 63,3 (2) 45,7	1 253	79 315 57 262	62,0 46,4	9 795	607 290 454 488	62,1 31,6	11 968	743 213 378 189
autres	(1) 62,9 (2) 39,5	62	3 900 2 449	62,0 37,7	500	31 000 18 850	57,1 29,9	759	43 339 22 694
Prés et prairies permanents fauchés	(1) 55,2 (2) 35,8	1 803	99 526 64 547	56,2 35,3	14 017	787 755 494 800	47,8 24,7	17 492	836 118 432 052

(1) 1ère coupe
(2) 2ème coupe

PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	REGION SABLO-LIMONEUSE			REGION LIMONEUSE			REGION HERBAGERE (Liège)		
	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à 1'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 42,4 (paille 38,5)	29 868	1 266 403 1 149 918	46,2 40,5	59 772	2 761 466 2 420 766	44,4 38,2	718	31 879 27 428
Froment de printemps	(grain 27,4 (paille 24,9)	14 017	384 066 349 023	29,7 26,1	28 105	834 719 733 541	30,5 26,4	438	13 359 11 563
Seigle d'hiver	(grain 32,4 (paille 43,1)	2 432	78 797 104 819	36,3 44,2	542	19 675 23 956	36,3 35,0	34	1 234 1 190
Epeautre	(grain 35,0 (paille 35,2)	37	1 295 1 302	41,2 39,4	39	1 607 1 537	31,5 28,7	10	315 287
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 41,1 (paille 35,8)	15 050	618 555 538 790	46,2 37,3	20 809	961 376 776 176	41,0 33,4	536	21 976 17 902
Orge de printemps	(grain 24,6 (paille 19,4)	26 338	647 915 510 957	25,6 17,6	25 028	640 717 440 493	29,9 19,8	468	13 993 9 266
Avoine	(grain 26,2 (paille 25,6)	14 693	384 957 376 141	29,4 25,9	21 008	617 635 544 107	27,1 26,4	415	11 247 10 956
Maïs cultivé pour la graine	48,6	364	17 690	63,6	437	27 793	59,3	32	1 898
Méteil (froment + seigle)	(grain 34,6 (paille 43,9)	71	2 457 3 117	30,0 25,0	39	1 170 975	30,0 25,8	21	630 542
Haricots secs	22,8	104	2 371	28,0	40	1 120	-	-	-
Pois secs	28,9	1 497	43 263	31,3	1 462	45 761	25,0	36	900
Féveroles (grosses et petites)	24,2	168	4 066	25,4	146	3 708	-	-	-
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	402,2 331,0	24 089	9 688 596 7 973 459	448,5 354,2	49 648	22 267 128 17 585 322	475,7 355,2	350	166 495 124 320
Lin	(graine 6,1 (paille 51,0)	1 812	11 053 92 412	5,7 52,8	3 492	19 904 184 378	5,3 55,7	7	37 390
Chicorée à café	403,1	1 096	441 798	390,0	18	7 020	-	-	-
Colza d'hiver	26,7	54	1 442	21,9	84	1 840	-	-	-
Colza d'été	21,0	2	42	23,7	15	356	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	34,9	427	14 902	33,8	22	744	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	17,5	915	16 013	17,5	7	123	-	-	-
Pommes de terre hâtives	170,3	1 387	236 206	145,4	140	20 356	131,7	1	132
Pommes de terre mi-hâtives	307,3	12 472	3 832 646	319,8	5 897	1 885 861	224,1	23	5 154
Pommes de terre mi-tardives et tardives	324,5	4 673	1 516 389	320,5	2 009	643 885	274,6	30	8 238
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	856,4 240,1	10 846	9 288 514 2 604 125	820,3 219,6	3 309	2 714 373 726 656	967,3 332,6	162	156 703 53 881
Carottes fourragères	253,1	131	33 156	319,6	32	10 227	319,6	2	639
Choux-navets (rutabagas)	325,0	4	1 300	494,6	10	4 946	-	-	-
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire(1) en semis pur (foin)	48,0 (2) 34,5	433	20 784 14 939	43,8 33,5	507	22 207 16 985	46,1 34,5	39	1 798 1 346
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1) 48,3 (2) 32,5	82	3 961 2 665	51,2 32,6	103	5 274 103	42,9 37,0	9	386 333
Luzerne (foin)	(1) 57,3 (2) 47,8	580	33 234 27 724	56,3 45,8	2 626	147 844 120 271	61,9 44,4	159	9 842 7 060
Maïs à ensiler à l'état laiteux	519,0	2 818	1 462 542	559,2	6 287	3 515 690	516,5	501	258 767
Choux fourragers et moelliers	402,9	26	10 475	503,9	36	18 140	490,7	15	7 361
Prairies temporaires fauchées de : (1) ray-grass italien	62,0 (2) 41,2	5 805	359 910 239 166	62,7 45,7	2 179	136 623 99 580	60,1 41,7	337	20 254 14 053
autres	(1) 60,1 (2) 39,2	422	25 362 16 542	59,4 35,6	279	16 573 9 932	48,5 31,4	88	4 268 2 763
Prés et prairies permanents fauchés(1) (2)	52,7 36,1	18 871	994 502 681 243	49,0 31,3	14 412	706 188 451 096	47,1 30,3	23 474	1 105 625 711 262

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	CAMPINE HENNUYERE			CONDROZ			HAUTE ARDENNE		
	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rende- ment en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	37,0	98	3 626	45,6	12 139	553 538	30,0		90
(paille)	35,0		3 430	38,7		469 779	50,0	3	150
Froment de printemps (grain)	25,0	85	2 125	31,3	10 152	317 758	30,0		2 430
(paille)	25,0		2 125	29,9		303 545	42,9	81	3 475
Seigle d'hiver (grain)	32,0	16	512	40,1	200	8 020	20,0		220
(paille)	40,0		640	39,3		7 860	50,0	11	550
Epeautre (grain)	-	-	-	36,3	587	21 308	-	-	-
(paille)	-	-	-	33,3		19 547	-	-	-
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	34,0	32	1 088	41,5	4 093	169 860	31,6		474
(paille)	30,0		960	33,7		137 934	38,0	15	570
Orge de printemps (grain)	18,0	133	2 394	25,9	14 961	387 490	29,0		14 326
(paille)	15,0		1 995	18,2		272 290	30,5	494	15 067
Avoine (grain)	22,0	72	1 584	27,8	6 194	172 193	30,5		24 949
(paille)	35,0		2 520	26,1		161 663	29,3	818	23 967
Maïs cultivé pour la graine	60,0	4	240	57,8	183	10 577	51,8	1	52
Méteil (froment + seigle) (grain)	-	-	-	23,9	162	3 872	35,0		1 575
(paille)	-	-	-	18,8		3 046	20,0	45	900
Haricots secs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pois secs	-	-	-	25,0	277	6 925	-	-	-
Féveroles (grosses et petites)	24,8	1	25	24,4	102	2 489	-	-	-
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	400,0	90	36 000	426,5	6 907	2 945 836	-	-	-
	250,0		22 500	343,8		2 374 627	-	-	-
Lin (graine)	5,0	8	40	4,7	649	3 050	-	-	-
(paille)	55,0		440	53,1		34 462	-	-	-
Chicorée à café	-	-	-	396,9	4	1 588	-	-	-
Colza d'hiver	-	-	-	25,4	114	2 896	-	-	-
Colza d'été	-	-	-	25,0	42	1 050	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	15,0	1	15	-	-	-
Pommes de terre hâtives	160,0	1	160	172,0	18	3 096	-	-	-
Pommes de terre mi-hâtives	240,0	3	720	241,6	302	72 963	190,0	47	8 930
Pommes de terre mi-tardives et tardives	200,0	12	2 400	290,7	248	72 094	227,3	80	18 184
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	850,0	11	9 350	776,4	446	346 274	500,0	4	2 000
	220,0		2 420	228,6		101 956	200,0		800
Carottes fourragères	-	-	-	319,6	4	1 278	319,6	5	1 598
Choux-navets (rutabagas)	494,6	1	495	494,6	3	1 484	400,0	6	2 400
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1) en semis pur (foin)	45,0	2	90	48,6	2 348	114 113	51,2	32	1 638
(2)	30,0		60	28,8		67 622	46,6		1 491
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin) (1)	-	-	-	44,7	616	27 535	55,0	53	2 915
(2)	-	-	-	30,8		18 973	35,0		1 855
Luzerne (foin) (1)	55,0	14	770	52,3	1 054	55 124	-	-	-
(2)	40,0		560	37,6		39 630	-	-	-
Maïs à ensiler à l'état laiteux	600,0	81	48 600	477,2	3 111	484 569	-	-	-
Choux fourragers et moelliers	-	-	-	625,7	33	20 648	-	-	-
Prairies temporaires fauchées de : (1) ray-grass italien	40,0	15	600	45,3	1 219	55 221	48,7	74	3 604
(2) autres	40,0		600	35,1		42 787	45,5		3 367
(1)	-	-	-	49,6	373	18 501	49,7		2 137
(2)	-	-	-	29,1		10 854	29,5	43	1 269
Prés et prairies permanents fauchés (1)	35,0	210	7 350	40,8	16 566	675 893	53,6		832 676
(2)	29,3		6 153	26,3		435 686	26,8	15 535	416 338

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE 55 te)

CULTURES	REGION HERBAGERE (Fagne)			FAMENNE		
	Rendement en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rendement en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver (grain)	41,9	166	6 955	37,9	1 143	43 320
(paille)	35,9		5 959	37,2		42 520
Froment de printemps (grain)	29,7	167	4 960	26,3	1 679	44 158
(paille)	28,2		4 709	26,1		43 822
Seigle d'hiver (grain)	36,5	15	548	32,0	173	5 536
(paille)	39,4		591	34,2		5 917
Epeautre (grain)	37,9	114	4 321	34,0	935	31 790
(paille)	32,3		3 682	31,8		29 733
Orge d'hiver (escourgeon) (grain)	39,1	96	3 754	37,1	394	14 617
(paille)	28,5		2 736	28,7		11 308
Orge de printemps (grain)	28,5	677	19 295	23,3	5 473	127 521
(paille)	25,5		17 264	14,2		77 717
Avoine (grain)	26,0	141	3 666	22,6	1 936	43 754
(paille)	31,2		4 399	22,5		43 560
Maïs cultivé pour la graine	59,3	1	59	51,8	47	2 435
Méteil (froment + seigle) (grain)	30,2	5	151	20,0	55	1 100
(paille)	23,4		117	20,0		1 100
Haricots secs	-	-	-	-	-	-
Pois secs	-	-	-	25,0	14	350
Féveroles (grosses et petites)	-	-	-	30,0	26	780
Betteraves (racines)	412,0	36	14 832	382,1	138	52 730
sucrières (feuilles et collets)	324,0		11 664	330,5		45 609
Lin (graine)	5,4	9	49	6,0	38	228
(paille)	60,0		540	55,0		2 090
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	24,5	6	147	26,0	5	130
Colza d'été	-	-	-	25,0	14	350
Tabac (feuilles sèches)	-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	15,0	29	435
Pommes de terre hâtives	-	-	-	150,0	2	300
Pommes de terre mi-hâtives	218,7	3	656	218,1	40	8 724
Pommes de terre mi-tardives et tardives	237,2	2	474	275,9	78	21 520
Betteraves fourragères (racines)	701,9	7	4 913	657,4	97	63 768
et mi-sucrières (feuilles et collets)	195,3		1 367	265,0		25 705
Carottes fourragères	-	-	-	-	-	-
Choux-navets (rutabagas)	-	-	-	619,2	4	2 477
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire (1)	48,7	58	2 825	47,0	708	33 276
en semis pur (foin) (2)	34,2		1 984	27,0		19 116
Autres trèfles non mélangés avec (1)	44,9	44	1 976	46,4	405	18 792
graminées (foin) (2)	31,6		1 390	26,5		10 733
Luzerne (foin) (1)	50,7	54	2 738	48,7	758	36 915
(2)	37,2		2 009	31,0		23 498
Maïs à ensiler à l'état laiteux	526,8	259	136 441	451,0	1 083	488 433
Choux fourragers et moelliers	464,8	1	465	552,1	13	7 177
Prairies temporaires fauchées de : (1)	42,5	56	2 380	57,0	362	20 634
ray-grass italien (2)	40,0		2 240	36,1		13 068
autres (1)	48,4	35	1 694	48,5	629	30 507
(2)	34,3		1 201	31,3		19 688
Prés et prairies permanents fauchés (1)	37,4	4 940	184 756	39,3	18 064	709 915
(2)	23,3		115 102	19,7		355 861

(1) 1ère coupe
(2) 2ème coupe

PRODUCTION TOTALE PAR REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	ARDENNE			REGION JURASSIQUE		
	Rendement en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg	Rendement en 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.70 ha	Production en 100 kg
Froment d'hiver	(grain 36,2 paille 40,1)	104	3 765 4 170	35,5 30,2	534	18 957 16 127
Froment de printemps	(grain 28,2 paille 30,1)	1 082	30 512 32 568	27,8 22,6	1 256	34 917 28 386
Seigle d'hiver	(grain 30,8 paille 36,5)	317	9 764 11 571	29,3 33,4	215	6 300 7 181
Epeautre	(grain 35,2 paille 36,9)	3 583	126 122 132 213	32,4 27,1	210	6 804 5 691
Orge d'hiver (escourgeon)	(grain 38,2 paille 27,2)	124	4 737 3 373	34,0 32,0	48	1 632 1 536
Orge de printemps	(grain 26,7 paille 24,2)	10 632	283 874 257 294	28,2 21,2	2 095	59 079 44 414
Avoine	(grain 26,1 paille 26,6)	7 060	184 266 187 796	23,4 29,0	2 257	52 814 65 453
Maïs cultivé pour la graine		20	1 036	51,8	37	1 917
Méteil (froment + seigle)	(grain 29,6 paille 29,8)	94	2 782 2 801	31,2 24,3	23	718 559
Haricots secs	-	-	-	-	-	-
Pois secs	-	-	-	-	-	-
Féveroles (grosses et petites)	-	-	-	24,0	25	600
Betteraves (racines sucrières (feuilles et collets)	400,0 300,0	26	10 400 7 800	- -	- -	- -
Lin	(graine 5,0 paille 58,0)	32	160 1 856	- -	- -	- -
Chicorée à café	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver	-	-	-	-	-	-
Colza d'été	-	-	-	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	20,5	69	1 415	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives	195,9	13	2 547	167,3	8	1 338
Pommes de terre mi-hâtives	249,8	516	128 897	273,4	405	110 727
Pommes de terre mi-tardives et tardives	291,5	491	143 127	283,0	170	48 110
Betteraves fourragères (racines et mi-sucrières (feuilles et collets)	661,3 194,7	255	168 632 49 649	649,6 179,3	106	68 858 19 006
Carottes fourragères	-	-	-	-	-	-
Choux-navets (rutabagas)	523,2	45	23 544	458,2	18	8 248
Trèfle rouge ou violet ou ordinaire	(1) 52,3 (2) 29,4	511	26 725 15 023	50,7 36,9	299	15 159 11 033
Autres trèfles non mélangés avec graminées (foin)	(1) 49,3 (2) 27,4	307	15 135 8 412	43,6 33,0	79	3 444 2 607
Luzerne (foin)	(1) 54,7 (2) 34,2	134	7 330 4 583	44,8 32,7	61	2 733 1 995
Maïs à ensiler à l'état laiteux	449,0	339	152 211	527,0	393	207 111
Choux fourragers et moelliers	541,9	26	14 089	550,7	15	8 261
Prairies temporaires fauchées de :	(1) 53,0 (2) 38,1	1 610	85 330 61 341	35,5 40,2	198	7 029 7 960
ray-grass italien	(1) 63,3 (2) 34,4	9 396	594 767 323 222	56,7 35,8	234	13 268 8 377
autres	(1) 63,3 (2) 34,4	9 396	594 767 323 222	56,7 35,8	234	13 268 8 377
Prés et prairies permanents fauchés	(1) 51,1 (2) 26,1	21 570	1 102 227 562 977	37,0 26,3	11 222	415 214 295 139

(1) 1ère coupe

(2) 2ème coupe

