

STATISTIQUES AGRICOLES



1990

PUBLICATION MENSUELLE

AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE

N^{os} 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

STATISTIQUES AGRICOLES

1990

AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE

N^{OS} 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

PUBLICATION MENSUELLE

22^{ème} ANNEE

En vente à L' INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Centre Albert, 8^è étage,
Place Albert 1^{er}, 4 - 6000 Charleroi
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

Ce numéro	Belgique	:	100 F
	Etranger	:	200 FB
Abonnement	Belgique	:	800 F
	Etranger	:	1 600 FB

Compte chèque postal N^o 000-2005886-23 de
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles

SIGNES CONVENTIONNELS

Les renseignements ne sont pas disponibles	..
0 ou inférieur à la moitié de l'unité utilisée	-
Chiffres provisoires	(*)
La virgule est employée pour séparer les unités des décimales	,

DROITS D'AUTEURS RESERVES

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

STATISTIQUES MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES

I. GRAPHIQUES 6

II. CLIMATOLOGIE

- Mois de mars 1989 à avril 1990
- 1. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume 9
- 2. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume en % de la normale 9
- 3. Observations climatologiques faites à Uccle et partiellement pour le Royaume :
 - observations climatologiques détaillés pour Uccle 10
 - nombre de jours de neige et nombre de jours orageux pour le Royaume 11
- 4. Observations climatologiques faites au niveau de 8 stations du réseau météorologique :
 - extrêmes moyens de la température de l'air 12
 - hauteur d'eau recueillie 12

III. ETAT DES CULTURES AGRICOLES

- 1. Evolution de l'état des cultures au niveau du Royaume - mois de décembre 1988 à décembre 1989 13

IV. ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES

- 1. Evolution des rendements des cultures au niveau du Royaume - années 1982 à 1989 15
- 2. Estimation des rendements des cultures par province et par région agricole - mois de septembre à décembre 1989 19

V. ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE

- Années 1985 à 1989
- Mois de janvier 1989 à avril 1990
- 1. Quantités de lait et de crème collectées 23
- 2. Quantités de lait et de crème préparées pour la consommation 25
- 3. Quantités de lait ristournées aux producteurs 27
- 4. Fabrication de produits dérivés : quantités produites et stocks de fin de période 28

VI. IMPORTANCE DU CHEPTEL PORCIN

- Evolution du nombre de porcs et du nombre de détenteurs
- Année 1983 à 1990 (4 enquêtes par an) 35

VII. INDICES DES PRIX (base 1974-1976 = 100)

- Années 1984 à 1989
- Mois de janvier à avril 1990
- 1. Indices des prix reçus par les agriculteurs et horticulteurs 36
- 2. Indices des prix d'achats des moyens de production en agriculture et horticulture 39

STATISTIQUES SEMESTRIELLES

LES SALAIRES DANS L'AGRICULTURE

- 1. Evolution des salaires dans l'agriculture au cours de la période 1981 - 1989 au niveau du Royaume 41
- 2. Montant des salaires par province et par région agricole : situation en juillet et décembre 1989 41

STATISTIQUES ANNUELLES

I. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 15 MAI 1989

- Accidents de travail dans l'agriculture survenus entre le 15 mai 1988 et le 15 mai 1989. Données pour le Royaume 44

II. RECENSEMENT DES CULTURES MARAICHÈRES DE PLEIN AIR AU 1er SEPTEMBRE 1989 47

III. FERMAGES DANS L'AGRICULTURE

- 1. Evolution du montant des fermages au cours de la période 1971 - 1989 au niveau du Royaume 48
- 2. Montant des fermages par province et région agricole : situation en décembre 1989 48

IV. LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE BOVINE

- 1. Evolution au cours de la période 1950 - 1988 49
- 2. Situation par province pour l'exercice 1987 - 1988 49

V. ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE : ANNEE CULTURALE 1988 - 1989

- Introduction 50
- A. Rendement moyen à l'hectare constaté au niveau du Royaume au cours des années de récolte 1985 à 1989 pour différentes cultures agricoles 51
- B. Production totale de différentes cultures agricoles, calculée au niveau du Royaume pour les années de récolte 1985 à 1989 52
- C. Production totale de différentes cultures agricoles, calculée pour l'année de récolte 1989 au niveau :
 - 1. du Royaume 53
 - 2. Les 3 régions linguistiques 54
 - 3. Des provinces : - Anvers, Brabant, Hainaut 55
 - Liège, Limbourg, Luxembourg 56
 - Namur, Flandre orientale, Flandre occidentale 57
 - 4. Des régions agricoles : - Dunes-Polders, Région sablonneuse, Campine 58
 - Régions sablo-limoneuse, limoneuse, Herbagère (Liège) 59
 - Campine hennuyère, Condroz, Haute Ardenne 60
 - Région herbagère (Fagne), Famenne 61
 - Ardenne, Région jurassique 62

VI. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1er DECEMBRE 1989

Introduction	63
Tableaux comparatifs des résultats détaillés des recensements agricoles et horticoles aux 1er décembre 1988 et 1989 pour :	
1. le Royaume	64
2. Les 3 régions linguistiques	66
3. Des provinces : - Anvers, Brabant, Hainaut	68
- Liège, Limbourg, Luxembourg	70
- Namur, Flandre orientale	
Flandre occidentale	72
4. Des régions agricoles : - Dunes-Polders, Région sablonneuse,	74
- Campine, Région sablo-limoneuse	76
- Régions limoneuse,	
Région herbagère (Liège)	78
- Campine hennuyère, Condroz,	80
- Haute Ardenne Région herbagère (Fagne)	82
- Famenne, Ardenne,	
Région jurassique	84

Répartition par province, par région agricole et par région linguistique du nombre total d'exploitations et du nombre d'exploitations détenant soit des bovidés, soit des vaches laitières, soit des porcs, soit des truies, aux 1er décembre 1988 et 1989

86

VII. RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE PECHE

1. Evolution du nombre de permis de pêche délivrés au cours de la période 1980 - 1989 le Royaume	87
2. Nombre de permis de pêche délivrés par province et par régions pour l'année 1988 et 1989	87

VIII. RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE

1. Evolution du nombre de permis de chasse délivrés au cours de la période 1978 - 1988 le Royaume	89
2. Nombre de permis de chasse délivrés par province et par région pour l'année 1988	89

**STATISTIQUES MENSUELLES
ET
TRIMESTRIELLES**

I. GRAPHIQUES

1. Indices des prix agricoles (base 1974-1976 = 100).

Evolution mensuelle de :

- l'indice global des prix reçus par les agriculteurs et horticulteurs
- l'indice global des prix d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture.

2. Activité dans l'industrie laitière.

Evolution mensuelle des :

- quantités collectées de lait
- quantités collectées de crème
- quantités produites de beurre (beurre de laiterie qualité extra, 2e et 3e catégorie)
- quantités produites de fromage (non compris le fromage fondu mais y compris les fromages non affinés).

3. Animaux abattus.

Evolution trimestrielle du :

- nombre d'abattages effectués parmi le gros bétail (boeuf, taureaux, vaches et génisses)
- nombre de veaux abattus
- nombre de porcs abattus
- nombre de chevaux abattus.

4. Indices de la pêche maritime (base 1985 = 100 - prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de :

- l'indice global des quantités pêchées de poissons
- l'indice global des prix de l'ensemble des produits de la pêche
- l'indice global des valeurs de l'ensemble des produits de la pêche.

5. Pêche maritime: arrivages de poissons (prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de :

- l'arrivage de poissons en quantité
- l'arrivage de poissons en valeur.


6. Importance du cheptel porcin.

4 enquêtes par an :

- 1er avril (sondage)
- 15 mai (recensement)
- 1er août (sondage)
- 1er décembre (recensement).

Evolution au cours de 3 dernières années du :

- nombre de porcs
- nombre de truies.




Carte des régions agricoles

1. Dunes - Polders
2. Région sablonneuse
3. Campine
4. Région sablo-limoneuse
5. Région limoneuse
6. Région herbagère de Liège
7. Campine hennuyère
8. Condroz
9. Haute Ardenne
10. Région herbagère (Fagne)
11. Famenne
12. Ardenne
13. Région jurassique


I. Indices agricoles

(1974 - 1976 = 100)




II. Activité dans l'industrie laitière

(X 1 000 000 L)




III. Animaux abattus - Nombre

(X 100 000)




IV. Indices de la pêche maritime

(1985 = 100)




V. Pêche maritime - Arrivages

(X 1 000 000 F)



VI. Importance du cheptel porcin

(X 100 000)



II. CLIMATOLOGIE (1)

1. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume (en mm de hauteur).

Périodes	Flandre occidentale	Flandre orientale	Anvers	Limbourg	Brabant	Hainaut	Namur	Liège	Luxembourg	Le Royaume
1989										
mars	61,4	75,2	81,1	89,8	85,9	77,8	83,7	94,2	105,0	85,2
avril	88,1	84,8	69,8	105,0	92,0	110,7	139,4	148,4	163,3	117,2
mai	9,2	8,1	8,7	16,0	14,8	25,1	34,8	37,4	44,6	24,7
juin	53,0	65,6	66,4	58,8	59,1	63,9	70,7	94,1	114,6	74,5
juillet	62,2	58,1	53,1	33,4	30,0	48,0	44,4	70,7	50,0	50,5
août	29,4	36,0	41,9	53,2	32,0	37,8	55,2	61,1	65,6	47,5
septembre	62,5	55,4	56,0	47,6	55,7	60,7	67,8	57,5	73,9	60,9
octobre	77,1	81,8	77,8	72,0	68,7	69,0	81,2	96,0	93,1	80,5
novembre	24,6	28,6	21,4	25,5	25,1	30,2	28,3	29,5	50,6	30,2
décembre	87,1	88,1	94,8	100,6	92,7	86,4	104,5	131,4	173,5	110,4
1990										
janvier	74,0	74,0	60,5	63,3	61,5	58,0	56,8	79,5	107,6	71,4
février	87,3	104,5	102,6	97,3	99,7	93,7	105,0	132,2	168,9	113,1
mars	19,0	30,3	32,6	24,7	28,9	25,7	26,5	42,4	37,2	30,3
avril	60,1	62,2	46,3	44,3	53,5	59,4	60,3	65,5	66,5	58,6

2. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume en % de la normale.

Périodes	Flandre occidentale	Flandre orientale	Anvers	Limbourg	Brabant	Hainaut	Namur	Liège	Luxembourg	Le Royaume
1989										
mars	138,9	158,3	177,5	177,8	166,2	146,8	147,9	135,0	136,9	149,0
avril	198,9	175,6	146,9	204,7	176,9	209,7	246,3	224,8	235,6	209,7
mai	18,3	14,0	14,6	25,1	24,8	40,9	53,0	48,4	58,7	38,0
juin	98,5	101,2	96,9	80,2	93,8	94,8	99,4	108,0	142,0	104,2
juillet	101,1	78,2	68,5	40,8	43,6	64,2	57,7	72,9	57,1	63,8
août	44,0	46,6	54,6	67,1	45,2	50,1	73,6	64,8	75,8	60,1
septembre	90,2	74,4	79,4	68,7	79,8	85,5	97,4	68,0	87,7	81,7
octobre	104,9	109,4	111,5	107,8	93,5	95,3	113,9	114,3	100,5	105,1
novembre	35,8	41,2	32,7	39,7	35,7	43,3	40,1	34,8	50,9	39,9
décembre	136,5	132,9	145,8	150,6	135,7	123,8	143,2	143,1	161,1	142,6
1990										
janvier	134,5	126,1	103,4	99,4	100,5	90,3	82,6	88,5	104,2	98,8
février	203,0	222,3	223,0	190,8	199,4	179,5	187,5	181,1	206,0	195,0
mars	43,0	63,8	71,3	48,9	55,9	48,5	46,8	60,7	48,5	53,0
avril	135,7	128,8	97,5	86,4	102,9	112,5	106,5	99,2	96,0	104,8

(1) Source : Institut Royale Météorologique de Belgique.

CLIMATOLOGIE (SUITE)

3. Observations climatologiques faites à Uccle (A = 100 m).

Périodes	Température moyenne			Extrêmes moyens de la température				Extrêmes absolus de la température				
	constatée	normale	écarts de température	Maximum		Minimum		Maximum		Minimum		
				constaté	normale	constaté	normale	constaté	normale	constaté	normale	
1989												
mars	9,0	5,5	3,5	12,9	9,0	5,0	2,2	21,7	18,0	-1,3	-4,0	
avril	7,5	9,0	-1,5	11,2	13,1	3,7	5,0	16,2	22,3	-0,7	-1,2	
mai	15,6	12,8	2,8	21,2	17,2	10,0	8,3	28,7	27,4	4,9	1,5	
juin	16,2	15,5	0,7	21,5	20,2	11,0	11,3	28,8	28,0	4,3	5,6	
juillet	19,0	17,1	1,9	24,1	21,6	13,8	13,1	34,1	29,9	7,8	8,0	
août	18,2	16,8	1,4	23,3	21,4	13,0	13,0	30,3	29,0	8,3	8,0	
septembre	16,0	14,6	1,4	20,1	19,1	11,8	10,8	27,3	26,2	6,6	5,5	
octobre	13,0	10,5	2,5	16,4	14,3	9,6	7,2	21,4	21,6	4,6	1,3	
novembre	6,1	6,1	0	9,7	8,9	2,4	3,5	15,9	15,9	-4,8	-2,9	
décembre	5,3	3,1	2,2	7,9	5,5	2,7	0,8	16,7	11,9	-4,7	-6,7	
1990												
janvier	5,0	2,6	2,4	7,4	5,1	2,6	-0,3	13,4	10,7	-1,8	-0,8	
février	8,1	3,5	4,6	11,6	6,2	4,7	0,3	18,3	13,1	-0,2	-6,8	
mars	8,7	5,5	3,2	12,7	9,0	4,7	2,2	22,5	18,0	-0,1	-4,0	
avril	8,7	9,0	-0,3	13,6	13,1	3,8	5,0	22,0	22,3	-2,0	-1,2	

Périodes	Précipitations			Vitesse moyenne du vent km/h		Insolation			Pression atmosphérique moyenne m/b		Humidité relative moyenne de l'air	
	Hauteur de l'eau mm		% par rapport à la normale	constatée	normale	durée (heures, minutes)		% par rapport à la normale	constatée	normale	constatée	normale
	constatée	normale				constatée	normale					
1989												
mars	87,3	53,6	162,9	15	14	129,50	120	108,2	1013,4	1014,9	78	82
avril	93,2	53,1	175,5	12	14	104,40	158	66,2	1009,0	1014,2	79	78
mai	19,9	61,6	32,3	9	13	326,25	199	164,1	1020,0	1015,5	65	77
juin	53,0	67,4	78,6	8	12	249,30	202	123,5	1017,1	1016,3	69	78
juillet	19,8	74,3	26,6	9	12	210,50	195	108,1	1019,4	1015,9	71	79
août	36,7	74,4	49,3	9	12	210,50	188	112,1	1014,7	1015,7	73	79
septembre	62,7	69,8	89,8	8	12	154,40	154	100,4	1018,7	1016,0	82	82
octobre	65,4	70,8	92,4	13	13	115,55	113	102,6	1017,8	1015,3	83	86
novembre	22,1	68,3	32,4	11	14	129,10	58	222,7	1016,3	1014,4	82	90
décembre	89,3	69,2	129,0	14	15	47,40	43	110,9	1012,3	1015,2	86	88
1990												
janvier	67,7	64,7	104,6	18	15	32,25	52	62,3	1019,0	1017,0	87	86
février	111,5	52,9	210,8	23	15	94,40	73	129,7	1010,4	1016,8	78	84
mars	29,4	53,6	54,9	14	14	133,25	120	111,2	1226,6	1014,9	77	82
avril	62,3	53,1	117,3	14	14	196,30	158	124,4	1015,0	1014,2	72	78

CLIMATOLOGIE (suite)

3. Observations climatologiques faites à Uccle (suite) et partiellement pour le Royaume

Périodes	Uccle						Le Royaume					
	Nombre de jours de gel		Nombre de jours d'hiver		Nombre de jours sans insolation		Nombre de jours à précipitations mesurables		Nombre de jours de neige		Nombre de jours orageux dans le pays	
	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal	constaté	normal
1989												
mars	1	9,5	-	1,3	5	5,5	18	18	5	..	5	3,4
avril	1	-	-	-	8	3,0	23	17	12	..	4	6,6
mai	-	-	-	-	-	1,9	4	15	-	..	8	11,2
juin	-	-	-	-	2	1,4	11	15	-	..	14	10,7
juillet	-	-	-	-	-	1,7	5	17	-	..	10	10,7
août	-	-	-	-	-	1,1	11	16	-	..	11	12,8
septembre	-	-	-	-	5	2,3	11	15	-	..	10	7,8
octobre	-	0,5	-	-	6	5,9	17	17	-	..	2	3,3
novembre	7	5,0	-	-	4	11,3	10	18	1	..	3	2,2
décembre	9	11,8	-	3,3	14	14,8	17	20	-	..	4	1,2
1990												
janvier	7	15,4	-	3,2	15	13,1	20	19	8	..	5	1,2
février	1	12,9	-	1,8	5	13,1	17	16	4	..	8	2,2
mars	1	9,5	-	1,3	4	5,5	9	18	5	..	4	5,3
avril	4	-	-	-	2	3,0	18	17	8	..	8	6,6

CLIMATOLOGIE

4. Observations climatologiques faites au niveau de 8 stations du réseau météorologique.

Périodes	Middelkerke A = 5 m			Stabroek A = 4 m			Vlamertinge A = 17 m			Koersel A = 39 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1989												
mars	11,5	4,2	61,3	12,8	5,0	74,2	12,6	4,3	56,7	13,1	3,6	104,7
avril	9,8	2,9	68,4	11,1	3,3	58,2	10,8	3,3	114,5	11,6	2,5	91,1
mai	16,8	8,4	13,1	21,5	9,0	4,4	20,6	7,5	6,5	21,8	7,2	10,8
juin	18,4	10,2	54,6	21,6	10,9	85,2	21,1	8,9	48,0	21,8	9,1	56,6
juillet	21,8	13,4	43,1	23,8	13,8	71,6	18,1	12,3	63,0	24,3	11,8	37,9
août	21,1	11,5	21,1	22,8	13,4	53,9	23,0	11,7	32,0	23,9	11,2	39,7
septembre	19,5	10,6	55,1	20,6	11,2	47,2	20,7	10,2	68,6	20,9	9,2	43,7
octobre	15,9	9,2	78,0	16,8	9,8	76,5	16,6	8,8	73,9	16,9	8,2	75,3
novembre	9,5	1,9	35,2	9,9	2,5	13,1	9,5	1,7	19,8	9,9	0,4	28,1
décembre	7,3	1,5	80,0	8,4	2,4	79,0	6,9	1,4	96,6	7,7	1,2	108,4
1990												
janvier	7,8	2,7	62,9	8,1	3,5	59,2	7,8	2,8	80,2	7,9	2,9	69,6
février	10,8	3,5	98,9	11,6	4,5	84,9	11,4	4,1	75,4	12,0	3,7	99,5
mars	11,7	3,8	14,2	12,8	4,8	29,3	12,6	3,8	16,7	12,9	3,1	34,5
avril	11,6	3,3	57,0	13,8	4,1	56,8	13,7	2,6	57,9	14,0	2,4	46,5

Périodes	Mettet A = 238 m			Botrange parc A = 690 m			Rochefort A = 190 m (1)			Arion A = 400 m		
	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur d'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm	Extrêmes moyens de la température de l'air		Hauteur de l'eau recueillie mm
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	
1989												
mars	12,1	3,6	107,0	8,9	1,5	122,3	13,2	2,2	66,4	12,1	2,6	91,8
avril	9,9	2,5	144,8	6,5	1,1	136,2	10,9	2,1	139,3	9,9	2,5	145,0
mai	20,3	6,9	34,7	17,4	6,6	40,1	21,9	5,3	45,3	21,4	8,0	42,1
juin	20,0	8,6	59,8	16,8	7,7	92,7	21,2	7,9	70,7	20,6	9,2	104,0
juillet	22,7	11,7	62,6	19,5	10,8	83,1	23,9	10,5	53,2	23,6	11,7	55,8
août	22,2	11,3	74,0	-	-	-	23,3	10,3	54,4	22,9	11,0	45,1
septembre	19,3	8,9	93,9	-	-	-	20,0	7,8	96,9	19,2	9,0	58,5
octobre	15,6	8,1	100,2	-	-	-	16,2	6,1	87,6	14,9	6,2	85,1
novembre	9,2	1,6	33,0	-	-	-	9,2	-0,5	31,2	7,4	0,2	45,7
décembre	7,1	0,8	100,4	-	-	-	6,9	-1,1	113,4	6,3	-0,4	182,2
1990												
janvier	6,2	1,5	73,1	2,8	-1,3	99,3	6,6	0,2	41,7	3,9	-0,2	121,3
février	10,8	3,4	121,7	7,3	0,6	160,5	11,4	1,7	100,2	9,9	1,3	175,7
mars	11,6	2,9	35,3	8,2	1,6	64,8	12,5	1,4	30,8	11,1	2,3	22,4
avril	12,1	1,6	72,8	9,1	0,9	94,0	13,0	0,2	53,7	11,7	2,1	54,5

(1) A partir de 1990, les données de Botrange parc seront remplacées par celles de Mont-Rigi.

III. ETAT DES CULTURES AGRICOLES

1. Evolution

Mois	Prairies temporaires à faucher		Autres prés et prairies à faucher	Autres prés et prairies à pâturer	Haricots		Pois	
	de ray-grass	autres			récoltés secs	verts destinés à la conserverie	récoltés secs	verts destinés à la conserverie

1988

Décembre	72	73	67	69	-	-	-	-
----------------	----	----	----	----	---	---	---	---

1989

Janvier	75	75	71	73	-	-	-	-
Février	75	72	71	72	-	-	-	-
Mars	74	72	71	72	-	-	75	71
Avril	75	74	71	72	-	-	67	67
Mai	69	69	66	66	66	67	65	61
Juin	62	68	62	62	65	63	63	60
Juillet	54	59	55	53	66	58	64	61
Août	-	58	51	50	57	65	63	59
Septembre	60	63	60	59	-	-	-	-
Octobre	72	71	69	69	-	-	-	-
Novembre	74	69	68	68	-	-	-	-
Décembre	72	69	68	68	-	-	-	-

Mois	Froment d'hiver	Froment de printemps	Seigle d'hiver	Epeautre	Orge d'hiver	Orge de printemps	Avoine	Maïs graine
------	-----------------	----------------------	----------------	----------	--------------	-------------------	--------	-------------

1988

Décembre	72	-	73	71	71	-	-	-
----------------	----	---	----	----	----	---	---	---

1989

Janvier	74	-	73	73	73	-	-	-
Février	74	-	73	72	71	-	-	-
Mars	74	-	73	74	71	-	-	-
Avril	73	69	71	74	69	69	68	-
Mai	72	65	68	73	70	61	62	71
Juin	72	60	68	73	69	56	58	69
Juillet	71	55	-	69	-	54	53	68
Août	-	-	-	-	-	-	-	67
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	66
Octobre	71	-	71	73	72	-	-	-
Novembre	72	-	71	72	72	-	-	-
Décembre	72	-	72	72	71	-	-	-

Signification des cotes de l'état des cultures

100 = exceptionnelle	50 = moyenne
90 = très bonne	40 = assez mauvaise
70 = bonne	30 = mauvaise
60 = assez bonne	10 = manquée

III. ETAT DES CULTURES AGRICOLES (suite)

1. Evolution

Mois	Triticale	Betteraves sucrières	Lin	Chicorée à café	Colza d'hiver	Colza d'été	Tabac	Houblon
<i>1988</i>								
Décembre	72	-	-	-	67	-	-	-
<i>1989</i>								
Janvier	74	-	-	-	69	-	-	-
Février	73	-	-	-	70	-	-	-
Mars	73	-	-	-	71	-	-	-
Avril	71	62	69	-	68	61	-	-
Mai	71	65	61	66	72	65	70	70
Juin	70	64	55	60	70	63	69	80
Juillet	68	62	-	60	-	-	70	62
Août	-	63	-	65	-	-	78	78
Septembre	-	66	-	69	-	-	-	-
Octobre	73	-	-	-	75	-	-	-
Novembre	72	-	-	-	71	-	-	-
Décembre	72	-	-	-	71	-	-	-

Mois	Betteraves fourragères et mi-sucrières	Trèfles	Luzerne	Maïs laitoux ou pâteux	Pommes de terre			Seigle fourrager (en culture dérobée)
					hâtives	mi-hâtives	mi-tardives et tardives	
<i>1988</i>								
Décembre	-	70	68	-	-	-	-	74
<i>1989</i>								
Janvier	-	73	71	-	-	-	-	75
Février	-	72	70	-	-	-	-	74
Mars	-	73	73	-	-	-	-	73
Avril	62	75	72	-	62	-	-	-
Mai	65	71	72	70	66	68	-	-
Juin	62	66	68	69	62	65	66	-
Juillet	62	63	66	60	-	63	61	-
Août	63	58	60	67	-	-	63	-
Septembre	66	57	62	60	-	-	-	-
Octobre	-	67	68	-	-	-	-	75
Novembre	-	65	66	-	-	-	-	70
Décembre	-	70	70	-	-	-	-	73

Signification des cotes de l'état des cultures

100 = exceptionnelle	50 = moyenne
90 = très bonne	40 = assez mauvaise
70 = bonne	30 = mauvaise
60 = assez bonne	10 = manquée

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)**1. Evolution (100 kg à l'ha) (suite)**

Périodes	Epeautre		Triticale		Orge d'hiver		Orge de printemps	
	grain	paille	grain	paille	grain	paille	grain	paille
1982	43,7	40,2	-	-	59,5	41,4	42,3	31,1
1983	40,9	39,7	-	-	50,6	39,6	31,6	25,3
1984	49,9	42,3	-	-	66,1	42,7	44,1	30,2
1985	46,0	38,8	-	-	60,9	38,4	40,3	28,5
1986	47,1	39,0	53,1	41,3	64,7	40,9	39,7	28,3
1987	42,4	37,0	46,6	41,2	57,7	34,5	36,3	26,8
1988								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	47,1	39,5	53,1	43,3	65,0	38,0	41,3	29,2
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-
1989								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	51,7	42,0	53,1	46,6	63,3	42,8	33,0	26,1
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)**1. Evolution (100 kg à l'ha) (suite)**

Périodes	Avoine		Maïs cultivé pour la graine	Betteraves sucrières(1) racines	Lin		Chicorée à café	Colza d'hiver
	grain	paille			grain	paille		
1982	45,5	37,5	78,6	427,5	8,7	67,6	427,5	31,4
1983	52,1	47,6	75,3	469,4	8,2	58,8	361,5	25,8
1984	48,9	38,4	67,6	492,6	8,3	66,9	384,2	21,2
1985	44,7	35,8	71,4	505,0	7,8	66,2	365,9	25,5
1986	43,8	34,6	79,4	522,0	8,1	62,4	394,5	30,8
1987	41,2	34,5	67,0	510,9	6,8	66,7	375,4	31,5
1988								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	29,5
Septembre	-	-	-	-	7,4	65,8	-	-
Octobre	44,3	34,9	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	78,7	558,8	-	-	388,3	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-
1989								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	32,2
Septembre	-	-	-	-	7,1	52,3	-	-
Octobre	35,1	29,5	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	77,8	572,9	-	-	386,4	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) A partir de 1982 les rendements des feuilles et collets des betteraves sucrières ne sont plus demandés.

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

1. Evolution (100 kg à l'ha) (suite)

Périodes	Colza d'été	Tabac	Houblon	Betteraves fourragères(1) racines	Trèfle		Luzerne	
					1ère coupe	2ème coupe	1ère coupe	2ème coupe
1982	26,3	35,7	22,2	1121,6	51,6	30,7	54,4	40,3
1983	-	33,8	18,0	869,1	48,6	26,3	52,8	34,9
1984	-	34,2	19,1	934,2	56,2	46,4	57,7	47,8
1985	15,0	34,9	17,4	918,7	44,1	35,6	47,7	38,4
1986	-	35,7	18,3	946,6	47,2	32,1	52,8	36,6
1987	-	27,6	18,4	841,3	49,2	31,0	54,9	34,5
<i>1988</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	55,3	-	56,2	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	21,5	-	-	-	-	33,4	-	36,2
Septembre	-	-	14,7	-	-	-	-	-
Octobre	-	35,2	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	943,8	-	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>1989</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	47,3	-	53,3	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	25,0	-	-	-	-	27,6	-	35,4
Septembre	-	-	15,8	-	-	-	-	-
Octobre	-	37,0	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	933,5	-	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

1. Evolution (100 kg à l'ha) (suite)

Périodes	Maïs laitoux ou pâteux	Pommes de terre			Cultures dérobées			
		hâtives	mi-hâtives	mi-tardives et tardives	Seigle fourrager	Trèfle incarnat	Carottes fourragères	Navets
1982	534,7	205,6	360,8	388,9	246,8	215,8	316,7	392,8
1983	452,6	176,6	277,0	311,4	253,3	221,6	377,5	378,1
1984	423,4	204,4	370,5	403,4	250,3	250,5	344,3	360,4
1985	443,5	230,1	367,5	401,7	231,1	225,3	342,3	379,0
1986	508,4	203,0	334,4	387,8	236,7	200,4	336,7	361,4
1987	430,6	230,5	354,1	394,7	231,7	184,9	335,3	341,1
<i>1988</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	246,2	224,2	-	-
Juillet	-	249,7	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	-	395,9	-	-	-	-	-
Octobre	493,6	-	-	426,7	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	404,0	353,6
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>1989</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	-	-	259,3	240,3	-	-
Juillet	-	219,0	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	-	339,6	-	-	-	-	-
Octobre	480,5	-	-	394,3	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	420,8	367,0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) A partir de 1982 les rendements des feuilles et collets des betteraves sucrières ne sont plus demandés.

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

1. Evolution (100 kg à l'ha) (suite)

Périodes	Cultures dérobées							
	Choux navets (rutabagas)	Choux fourragers et moelliers	Maïs fourrager	Ray-grass de Westerwold	Mélange fourrager	Engrais vert		
1982	368,0	342,4	383,6	225,5	231,3	224,0		
1983	324,2	302,8	351,2	199,0	199,0	186,0		
1984	334,6	304,1	345,9	205,7	211,7	200,9		
1985	293,3	315,6	370,7	217,3	218,6	214,5		
1986	328,6	322,5	390,6	224,8	243,4	227,5		
1987	275,0	295,0	314,9	212,2	213,4	196,5		
<i>1988</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-		
Juin	-	-	-	-	-	-		
Juillet	-	-	-	-	-	-		
Août	-	-	-	-	-	-		
Septembre	-	-	-	-	-	-		
Octobre	-	-	-	-	-	-		
Novembre	332,9	308,7	-	-	-	-		
Décembre	-	-	355,5	228,9	226,0	212,0		
<i>1989</i>								
Mai	-	-	-	-	-	-		
Juin	-	-	-	-	-	-		
Juillet	-	-	-	-	-	-		
Août	-	-	-	-	-	-		
Septembre	-	-	-	-	-	-		
Octobre	-	-	-	-	-	-		
Novembre	352,0	336,4	-	-	-	-		
Décembre	-	-	405,6	219,8	228,3	221,4		

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES DE CEREALES (suite)

2. Situation par province et par région agricole - septembre 1989 (100 kg à l'ha) (suite)

Provinces et régions agricoles	Froment d'hiver		Froment de printemps		Seigle d'hiver		Epeautre	
	grain	paille	grain	paille	grain	paille	grain	paille
<i>Provinces</i>								
Anvers	49,3	36,1	38,3	29,9	39,4	36,4	-	-
Brabant	69,6	47,8	32,1	29,5	39,3	44,4	-	-
Hainaut	70,4	48,3	41,5	33,0	59,0	51,2	52,1	43,7
Liège	77,5	48,8	52,8	31,0	-	-	60,1	47,9
Limbourg	68,1	42,4	48,0	31,0	38,6	44,9	-	-
Luxembourg	56,7	38,5	34,8	26,6	32,6	38,6	47,1	38,6
Namur	68,7	43,9	40,3	31,0	38,0	50,0	56,8	45,4
Flandre orientale	62,4	50,6	44,9	33,0	39,5	47,6	-	-
Flandre occidentale	68,0	45,9	45,4	36,2	48,4	51,3	-	-
<i>Régions agricoles</i>								
Dunes - Polders	69,5	46,6	50,2	34,1	46,2	50,7	-	-
Région sablonneuse	58,4	45,4	35,8	33,1	41,0	46,1	-	-
Campine	55,8	41,2	34,7	32,5	37,7	41,8	-	-
Région sablo-limoneuse	66,7	46,8	34,6	30,4	43,0	47,4	-	-
Région limoneuse	72,3	49,1	44,0	34,1	54,9	50,1	50,0	50,0
Région herbagère (Liège)	73,7	41,0	62,3	37,9	-	-	49,1	42,7
Campine hennuyère	75,0	50,0	-	-	-	-	-	-
Condroz	70,1	42,3	43,8	29,8	38,0	50,0	61,8	45,9
Haute Ardenne	-	-	-	-	-	-	-	-
Région herbagère (Fagne)	57,2	35,1	40,0	30,0	-	-	49,5	43,9
Famenne	63,7	41,8	36,7	30,3	-	-	57,4	44,5
Ardenne	57,1	38,6	38,0	33,2	34,1	35,5	45,5	39,4
Région jurassique	49,0	35,9	34,3	27,8	32,3	39,0	44,7	36,6
Le Royaume 1989	69,7	47,0	40,0	31,8	40,0	44,6	51,7	42,0
Le Royaume 1988	67,9	42,2	48,3	35,1	42,5	42,8	47,1	39,5

Provinces et régions agricoles	Orge d'hiver (escourgeon)		Orge de printemps					
	grain	paille	grain	paille				
<i>Provinces</i>								
Anvers	44,0	32,4	36,0	25,7				
Brabant	62,9	42,0	30,4	22,5				
Hainaut	60,2	43,2	30,7	21,8				
Liège	77,7	45,1	39,1	29,4				
Limbourg	63,4	40,5	34,5	27,3				
Luxembourg	61,3	37,6	30,2	25,2				
Namur	68,7	42,9	28,6	23,1				
Flandre orientale	48,2	41,7	36,9	29,8				
Flandre occidentale	50,5	37,7	36,5	27,9				
<i>Régions agricoles</i>								
Dunes - Polders	46,5	36,1	37,0	28,0				
Région sablonneuse	48,1	39,1	35,6	27,1				
Campine	48,6	35,5	32,5	26,9				
Région sablo-limoneuse	56,0	41,4	34,4	27,1				
Région limoneuse	67,8	44,4	38,9	25,5				
Région herbagère (Liège)	69,9	37,6	34,8	22,3				
Campine hennuyère	62,0	45,0	-	-				
Condroz	70,2	40,8	30,8	18,6				
Haute Ardenne	-	-	33,3	28,4				
Région herbagère (Fagne)	55,3	40,0	25,0	18,4				
Famenne	65,8	39,4	28,7	23,2				
Ardenne	56,2	36,5	30,3	26,9				
Région jurassique	47,2	35,1	29,4	22,8				
Le Royaume 1989	63,3	42,3	33,0	26,1				
Le Royaume 1988	65,0	38,0	41,3	29,8				

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

2. Situation par province et par région agricole - septembre 1989 (100 kg à l'ha)

Provinces et régions agricoles	Triticale		Pois secs	Pois verts destinés à la conserverie	Lin		Houblon	Pommes de terre mi-hâtives
	Grain	Paille			Grain	Paille		
<i>Provinces</i>								
Anvers	45,2	33,0	-	-	-	-	-	300,4
Brabant	56,7	51,2	50,8	48,1	6,3	51,2	18,9	308,9
Hainaut	62,6	47,5	33,8	47,0	7,8	53,3	-	382,3
Liège	58,4	46,0	46,8	51,6	6,0	59,8	-	290,8
Limbourg	53,3	41,0	41,5	53,3	7,7	49,4	-	289,0
Luxembourg	43,3	36,6	-	-	-	-	-	283,2
Namur	61,2	47,1	51,7	56,6	6,3	47,1	-	80,4
Flandre orientale	52,5	47,9	30,8	60,0	7,5	48,0	17,0	307,4
Flandre occidentale	55,6	50,4	42,9	54,8	7,2	53,3	15,4	340,2
<i>Régions agricoles</i>								
Dunes - Polders	56,8	47,3	40,7	47,3	8,0	48,8	-	336,3
Région sablonneuse	52,8	48,8	33,9	55,1	6,8	55,2	-	291,3
Campine	49,4	37,2	41,5	49,5	-	-	-	313,0
Région sablo-limoneuse	56,4	45,5	40,0	59,3	6,2	55,3	15,8	338,6
Région limoneuse	61,4	49,6	45,4	48,7	7,3	53,6	-	377,1
Région herbagère (Liège)	60,0	50,0	-	-	-	-	-	250,0
Campine hennuyère	-	-	-	66,0	7,0	55,0	-	300,0
Condroz	66,7	45,7	49,0	55,4	5,6	47,1	-	230,5
Haute Ardenne	54,5	46,6	-	-	-	-	-	180,0
Région herbagère (Fagne)	65,0	50,0	55,0	60,0	-	-	-	-
Famenne	66,0	44,8	46,5	58,2	5,4	54,8	-	231,0
Ardenne	44,0	39,0	-	34,0	5,0	25,0	-	260,2
Région jurassique	41,1	35,3	-	-	-	-	-	312,5
Le Royaume 1989	53,1	46,6	42,8	51,7	7,1	52,3	15,8	339,6
Le Royaume 1988	53,1	43,3	42,0	51,8	7,4	65,8	14,7	395,9

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

2. Situation par province et par région agricole - octobre 1989 (100 kg à l'ha)

Provinces et régions agricoles	Haricots secs	Haricots verts destinés à la conserverie	Avoine		Tabac	Maïs laitieux ou pâteux	Pommes de terre mi- tardives et tardives
			Grain	Paille			
<i>Provinces</i>							
Anvers	-	130,0	31,3	27,1	-	430,2	326,8
Brabant	20,0	86,2	37,2	29,8	-	519,0	338,8
Hainaut	-	51,3	40,3	32,8	38,0	501,3	385,3
Liège	-	91,9	43,7	27,7	-	439,4	363,6
Limbourg	-	63,3	35,4	28,5	-	408,0	419,9
Luxembourg	-	-	30,4	27,8	18,0	472,2	291,7
Namur	-	-	30,4	25,9	-	399,2	340,3
Flandre orientale	35,9	-	36,1	32,0	-	517,3	374,6
Flandre occidentale	33,3	89,4	38,4	34,3	37,1	524,8	427,7
<i>Régions agricoles</i>							
Dunes - Polders	37,7	57,0	38,2	34,7	-	505,9	392,6
Région sablonneuse	21,5	79,2	37,0	32,4	38,0	501,5	372,8
Campine	-	73,1	30,5	27,3	-	412,5	354,0
Région sablo-limoneuse	50,0	92,7	35,9	30,7	37,1	531,0	406,0
Région limoneuse	20,0	75,0	42,8	31,7	38,0	507,3	391,9
Région herbagère (Liège)	-	-	35,7	19,7	-	424,7	400,0
Campine hennuyère	-	-	-	30,0	-	520,0	450,0
Condroz	-	100,0	34,5	26,7	-	439,5	346,9
Haute Ardenne	-	-	-	-	-	-	-
Région herbagère (Fagne)	-	-	34,6	29,4	-	279,7	250,0
Famenne	-	-	27,6	25,2	-	376,0	265,6
Ardenne	-	-	29,7	28,5	18,0	442,1	298,3
Région jurassique	-	-	31,8	26,6	-	483,0	352,3
Le Royaume 1989	34,9	82,5	35,1	29,5	37,0	480,5	394,3
Le Royaume 1988	32,6	92,1	44,3	34,9	35,2	493,6	426,7

ESTIMATION DES RENDEMENTS DES CULTURES AGRICOLES (suite)

2. Situation par province et par agricole - novembre 1989 (100 kg à l'ha)

Provinces et régions agricoles	Maïs cultivé pour la graine	Betteraves sucrières	Chicorée	Betteraves fourragères et mi-sucrières	Carottes fourragères	Navets	Choux-navets (rutabagas)	Choux fourragers et moelliers
<i>Provinces</i>								
Anvers	82,8	509,9	-	870,2	662,0	323,2	346,7	223,3
Brabant	67,0	574,2	-	937,1	300,0	369,4	375,0	377,2
Hainaut	70,0	593,3	385,8	972,5	-	281,7	-	294,1
Liège	68,3	580,4	380,0	841,7	-	-	-	-
Limbourg	71,0	565,8	-	809,6	-	366,7	-	-
Luxembourg	-	496,3	-	735,6	-	-	450,0	333,3
Namur	-	560,9	-	796,0	-	-	-	-
Flandre orientale	90,2	538,2	-	967,0	150,0	398,0	-	339,5
Flandre occidentale	71,9	558,6	386,6	943,4	285,0	359,3	309,3	353,0
<i>Régions agricoles</i>								
Dunes - Polders	67,1	527,6	372,9	903,7	-	364,4	250,0	335,0
Région sablonneuse	83,3	527,3	385,3	946,8	266,7	373,4	368,0	305,9
Campine	70,4	492,0	-	847,8	737,5	338,3	346,7	145,0
Région sablo-limoneuse	77,0	568,7	388,9	951,7	250,0	378,4	353,3	374,7
Région limoneuse	73,2	589,7	385,8	978,2	-	382,9	-	329,5
Région herbagère (Liège)	-	588,7	-	916,6	-	-	-	-
Campine hennuyère	-	650,0	-	700,0	-	-	-	-
Condroz	-	537,4	380,0	773,4	-	40,0	-	-
Haute Ardenne	-	-	-	-	-	-	-	-
Région herbagère (Fagne)	-	500,0	-	900,0	-	-	-	120,0
Famenne	-	508,7	-	802,5	-	-	-	350,0
Ardenne	-	450,0	-	759,0	-	-	450,0	325,0
Région jurassique	-	450,0	-	639,5	-	-	-	-
Le Royaume 1989	77,8	572,9	386,4	933,5	420,8	367,0	352,0	336,4
Le Royaume 1988	78,7	558,8	388,3	943,8	404,0	353,6	332,9	308,7

2. Situation par province et par région agricole - décembre 1989 (100 kg à l'ha)

Provinces et région agricoles	Cultures dérobées								
	Maïs fourrager	Ray-grass de Westerwold	Mélange fourrager	Engrais vert					
<i>Provinces</i>									
Anvers	471,4	266,7	266,7	245,5					
Brabant	388,7	252,0	241,4	240,5					
Hainaut	355,6	212,5	223,5	220,6					
Liège	470,0	241,0	255,0	223,3					
Limbourg	465,0	220,0	-	266,3					
Luxembourg	450,0	275,0	267,5	197,5					
Namur	436,0	130,0	-	136,0					
Flandre orientale	305,0	200,8	202,5	232,3					
Flandre occidentale	368,6	212,0	190,0	190,5					
<i>Régions agricoles</i>									
Dunes - Polders	327,5	240,7	205,0	193,8					
Région sablonneuse	353,2	195,2	202,7	202,8					
Campine	562,5	214,3	275,0	240,8					
Région sablo-limoneuse	389,5	223,2	253,3	229,3					
Région limoneuse	405,3	221,0	214,1	228,5					
Région herbagère (Liège)	457,5	325,0	325,0	300,0					
Campine hennuyère	-	-	-	200,0					
Condroz	465,0	206,3	206,7	206,7					
Haute Ardenne	-	-	-	-					
Région herbagère (Fagne)	-	-	-	-					
Famenne	400,0	400,0	400,0	235,0					
Ardenne	450,0	400,0	325,0	300,0					
Région jurassique	-	25,0	20,0	20,0					
Le Royaume 1989	405,6	219,8	228,3	221,4					
Le Royaume 1988	355,5	228,9	226,0	212,0					

V. ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE

1.- Quantités collectées de lait et de crème + importation

Périodes	Lait					
	Ordinaire		AA		Total (toute teneur)	
	1.000 l	Matière grasse g/l	1.000 l	Matière grasse g/l	1.000 l	Matière grasse g/l
1985	2.759.626	3,73	277.077	3,82	3.036.703	3,74
1986	2.884.469	3,80	312.472	3,90	3.196.941	3,82
1987	2.725.028	3,83	317.376	3,93	3.042.404	3,85
1988	2.645.070	3,84	314.857	3,97	2.959.927	3,85
1989	2.705.403	3,92	327.358	4,03	3.032.761	3,93
<i>1989</i>						
Janvier	173.288	3,94	26.904	4,04	200.192	3,95
Février	171.461	3,94	25.403	4,02	196.864	3,95
Mars	211.954	3,87	26.231	4,02	238.185	3,88
Avril	247.036	3,92	30.622	3,98	277.658	3,93
Mai	302.089	3,79	34.413	3,89	336.502	3,80
Juin	288.788	3,75	31.681	3,85	320.469	3,76
Juillet	281.280	3,76	29.223	3,88	310.503	3,77
Août	254.137	3,83	24.401	3,97	278.538	3,84
Septembre	218.635	4,02	23.117	4,12	241.752	4,03
Octobre	205.906	4,14	23.665	4,21	229.571	4,15
Novembre	176.613	4,21	24.078	4,28	200.691	4,22
Décembre	174.217	4,19	27.621	4,23	201.838	4,20

Périodes	Crème		Lait écrémé 1.000 l
	1.000 kg	% Matière grasse	
1985	7.494	37,18	3.344
1986	5.314	36,60	4.764
1987	5.803	37,92	4.697
1988	6.925	39,39	16.676
1989	8.549	40,51	31.766
<i>1989</i>			
Janvier	242	38,90	1.672
Février	416	39,57	2.383
Mars	749	39,85	3.067
Avril	673	40,16	2.102
Mai	981	39,90	2.755
Juin	806	39,74	2.755
Juillet	764	39,45	2.681
Août	964	40,96	3.026
Septembre	730	40,87	2.796
Octobre	691	41,64	2.889
Novembre	813	41,90	2.583
Décembre	720	41,76	3.058

V. ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE

1.- Quantités collectées de lait et de crème + importation

Périodes	Lait					
	Ordinaire		AA		Total (toute teneur)	
	1.000 l	Matière grasse g/l	1.000 l	Matière grasse g/l	1.000 l	Matière grasse g/l
1985	2.759.626	37,27	277.077	38,16	3.036.703	37,35
1986	2.884.469	38,06	312.472	39,02	3.196.941	38,15
1987	2.725.028	38,34	317.376	39,39	3.042.404	38,45
1988	2.645.070	38,40	314.857	39,71	2.959.927	38,54
1989	2.705.403	39,21	327.358	40,29	3.032.761	39,33
1990						
Janvier	170.639	40,84	27.743	41,86	198.382	40,98
Février	162.894	40,21	25.134	41,23	188.028	40,34
Mars	199.743	39,74	27.170	41,01	226.913	39,89
Avril	246.159	39,84	30.754	41,35	276.913	40,01
Mai						
Juin						
Juillet						
Août						
Septembre						
Octobre						
Novembre						
Décembre						

Périodes	Crème		Lait écrémé
	1.000 kg	% Matière grasse	1.000 l
1985	7.494	37,18	3.344
1986	5.314	36,60	4.764
1987	5.803	37,92	4.697
1988	6.925	39,39	16.676
1989	8.549	40,51	31.766
1990			
Janvier	373	41,28	2.815
Février	646	40,88	2.433
Mars	894	41,77	2.634
Avril	961	41,44	2.232
Mai			
Juin			
Juillet			
Août			
Septembre			
Octobre			
Novembre			
Décembre			

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2.- Quantités de lait et de crème préparées pour la consommation (1.000 l)

Périodes	Lait entier			Lait demi-écrémé
	Avec marque de contrôle	Autre	Total	
	AA			
1985	95.526	381.050	476.576	194.688
1986	89.565	357.528	447.093	209.930
1987	83.795	344.504	428.299	236.471
1988	78.035	334.520	412.555	290.506
1989	70.742	320.704	391.446	330.080
<i>1989</i>				
Janvier	6.346	28.403	34.749	26.442
Février	6.147	25.952	32.099	26.907
Mars	6.557	28.562	35.119	29.884
Avril	5.926	26.464	32.390	25.968
Mai	6.275	27.149	33.424	29.166
Juin	6.172	26.069	32.241	26.500
Juillet	4.670	24.091	28.761	24.147
Août	5.494	26.016	31.510	28.058
Septembre	6.397	27.376	33.773	27.758
Octobre	5.951	27.642	33.593	29.125
Novembre	5.527	27.388	32.915	28.029
Décembre	5.281	25.590	30.871	28.098

Périodes	Lait écrémé	Lait battu	Crème à fouetter et crème congelée	Crème	Crème diluée
1985	67.303	22.386	10.039	11.821	..
1986	78.330	20.676	11.254	14.737	..
1987	67.500	19.586	12.827	19.399	..
1988	81.146	19.134	14.140	22.908	..
1989	87.412	19.580	14.217	27.916	..
<i>1989</i>					
Janvier	7.112	1.506	1.006	1.213	..
Février	6.843	1.503	1.035	1.692	..
Mars	8.068	1.680	1.247	2.522	..
Avril	7.791	1.464	1.247	2.289	..
Mai	8.204	1.986	1.366	2.879	..
Juin	6.846	2.206	1.144	2.493	..
Juillet	6.426	1.816	1.071	2.079	..
Août	7.443	1.758	1.248	2.472	..
Septembre	6.883	1.436	1.164	2.558	-
Octobre	7.431	1.499	1.151	2.318	-
Novembre	7.031	1.426	1.173	2.660	-
Décembre	7.334	1.299	1.366	2.739	-

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2.- Quantités de lait et de crème préparées pour la consommation (1.000 l)

Périodes	Lait entier			Lait demi-écrémé
	Avec marque de contrôle	Autre	Total	
	AA			
1985	95.526	381.050	476.576	194.688
1986	89.565	357.528	447.093	209.930
1987	83.795	344.504	428.299	236.471
1988	78.035	334.520	412.555	290.506
1989	70.742	320.704	391.446	330.080
1990				
Janvier	5.789	26.925	32.714	28.920
Février	5.109	25.177	30.286	28.178
Mars	5.495	26.983	32.478	28.178
Avril	4.904	25.341	30.245	27.447
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre				
Décembre				

Périodes	Lait écrémé	Lait battu	Crème à fouetter et crème congelée	Crème	Crème diluée
1985	67.303	22.386	10.039	11.821	..
1986	78.330	20.676	11.254	14.737	..
1987	67.500	19.586	12.827	19.399	..
1988	81.146	19.134	14.140	22.908	..
1989	87.412	19.580	14.217	27.916	..
1990					
Janvier	7.424	1.516	1.012	1.538	-
Février	6.894	1.345	1.070	2.091	..
Mars	7.852	1.582	1.170	2.941	-
Avril	7.673	1.533	1.148	3.192	-
Mai					
Juin					
Juillet					
Août					
Septembre					
Octobre					
Novembre					
Décembre					

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

3.- Quantités de lait ristournées aux producteurs (1.000 l)

Périodes	Lait écrémé	Lait battu	Lait écrémé acidifié artificiellement
1985	1.682	21.735	2.113
1986	..	30.815	1.899
1987	..	22.274	2.000
1988	..	10.997	1.926
1989	..	8.309	2.125
1989			
Janvier	-	704	182
Février	-	551	177
Mars	-	707	195
Avril	..	675	168
Mai	-	836	152
Juin	-	769	168
Juillet	-	866	141
Août	..	753	158
Septembre	..	593	202
Octobre	..	632	198
Novembre	..	626	199
Décembre	..	597	184
1990			
Janvier	..	475	232
Février	..	446	211
Mars	..	571	130
Avril	..	439	127
Mai			
Juin			
Juillet			
Août			
Septembre			
Octobre			
Novembre			
Décembre			

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - Quantités produites et stocks de fin de période (1.000 kg)

Périodes	Beurre					
	1 ^e , 2 ^e et 3 ^e catégorie (1)		Beurre de marchand (2)		Beurre concentré, butter-oil, beurre fondu, mélanges divers	
	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks
1985	64.881	1.500	18.262	188	101.102	4.480
1986	78.322	903	16.288	180	107.712	7.019
1987	60.290	797	15.344	150	116.321	6.232
1988	50.635	1.548	14.828	145	126.024	7.123
1989	59.195	2.750	13.484	149	91.275	3.622
<i>1989</i>						
Janvier	3.239	1.307	1.160	151	10.824	8.830
Février	3.250	1.120	1.133	185	8.262	8.526
Mars	4.808	1.129	1.141	126	8.938	5.253
Avril	5.616	1.048	1.160	137	6.730	5.737
Mai	7.231	1.439	1.123	126	7.498	6.995
Juin	6.359	1.899	958	108	9.587	8.188
Juillet	6.308	2.281	925	137	4.280	3.772
Août	5.939	2.302	1.137	121	7.789	4.212
Septembre	4.119	2.077	1.069	119	9.589	5.395
Octobre	4.589	2.392	1.218	150	8.134	5.595
Novembre	3.890	2.310	1.132	149	5.708	3.551
Décembre	3.849	2.750	1.326	149	3.937	3.622

Périodes	Poudre de lait à base de				Lait concentré (éaporé et condensé)	
	Crème (3), lait entier (4), lait demi-écrémé (5)		Lait écrémé (6) et lait battu		Production	Stocks
	Production	Stocks	Production	Stocks		
1985	35.910	1.131	114.697	5.765	10.836	380
1986	36.870	2.762	125.009	2.670	11.998	426
1987	55.595	1.228	86.292	2.977	14.055	611
1988	52.473	1.029	72.781	5.882	18.583	639
1989	33.512	1.738	89.759	4.297	25.887	744
<i>1989</i>						
Janvier	1.957	1.833	4.754	6.280	1.642	769
Février	2.687	1.424	3.685	3.718	1.979	911
Mars	1.657	970	7.224	3.622	2.425	993
Avril	3.280	2.042	8.730	2.911	2.068	1.238
Mai	4.581	2.326	12.722	5.175	1.953	847
Juin	4.708	4.332	11.651	5.902	2.361	1.110
Juillet	3.768	5.070	12.255	9.004	1.863	1.131
Août	3.143	3.727	8.674	6.636	1.831	799
Septembre	1.959	3.315	5.959	6.897	1.963	1.153
Octobre	2.247	2.651	5.941	7.030	1.634	850
Novembre	1.325	1.490	4.365	5.155	3.018	936
Décembre	2.200	1.738	3.801	4.297	3.149	744

(1) C-à-d : Beurre de laiterie - qualité extra, beurre de laiterie - 2^e catégorie, beurre 3^e catégorie.(2) C-à-d : Beurre retravaillé qualité extra, 2^e et 3^e catégorie.

(3) A partir de 42 % de matière grasse - (4) à partir de 26 % de matière grasse - (5) à partir de 1,5 % - 26 % de matière grasse.

(6) Contenant moins 1,5 % de matière grasse.

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - Quantités produites et stocks de fin de période (1.000 kg)

Périodes	Beurre					
	1 ^e , 2 ^e et 3 ^e catégorie (1)		Beurre de marchand (2)		Beurre concentré, butter-oil, beurre fondu, mélanges divers	
	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks
1985	64.881	1.500	18.262	188	101.102	4.480
1986	78.322	903	16.288	180	107.712	7.019
1987	60.290	797	15.344	150	116.321	6.232
1988	50.635	1.548	14.828	145	126.024	7.123
1989	59.195	2.750	13.484	149	91.275	3.622
1990						
Janvier	3.708	2.209	1.087	167	7.977	4.562
Février	3.153	2.098	1.047	162	6.012	5.454
Mars	3.774	1.271	1.049	147	7.271	5.453
Avril	5.630	1.716	1.139	131	6.832	5.036
Mai						
Juin						
Juillet						
Août						
Septembre						
Octobre						
Novembre						
Décembre						

Périodes	Poudre de lait à base de				Lait concentré (éaporé et condensé)	
	Crème (3), lait entier (4), lait demi-écrémé (5)		Lait écrémé (6) et lait battu		Production	Stocks
	Production	Stocks	Production	Stocks		
1985	35.910	1.131	114.697	5.765	10.836	380
1986	36.870	2.762	125.009	2.670	11.998	426
1987	55.595	1.228	86.292	2.977	14.055	611
1988	52.473	1.029	72.781	5.882	18.583	639
1989	33.512	1.738	89.759	4.297	25.887	744
1990						
Janvier	2.530	1.549	3.595	2.603	1.986	977
Février	2.349	1.842	3.164	2.651	2.330	996
Mars	3.862	1.191	4.806	2.933	2.449	903
Avril	4.386	2.398	8.738	6.394	2.731	921
Mai						
Juin						
Juillet						
Août						
Septembre						
Octobre						
Novembre						
Décembre						

(1) C-à-d : Beurre de laiterie - qualité extra, beurre de laiterie - 2^e catégorie, beurre 3^e catégorie.(2) C-à-d : Beurre retravaillé qualité extra, 2^e et 3^e catégorie.

(3) A partir de 42 % de matière grasse - (4) à partir de 26 % de matière grasse - (5) à partir de 1,5 % - 26 % de matière grasse.

(6) Contenant moins 1,5 % de matière grasse.

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - Quantités produites et stocks de fin de période (1.000 kg) - (suite)

Périodes	Fromages					
	Frais - sans fruits			Frais - avec fruits		
	Gras	Demi-gras	Maigre	Gras	Demi-gras	Maigre
	Production	Production	Production	Production	Production	Production
1985	4.249	1.559	6.976	-	708	3.076
1986	4.625	1.400	7.045	-	495	4.929
1987	4.370	1.231	9.393	-	359	5.136
1988	3.435	1.440	10.259	-	404	6.450
1989	3.024	1.470	9.930	-	558	7.961
<i>1989</i>						
Janvier	239	113	786	-	33	616
Février	245	107	817	-	32	563
Mars	280	127	886	-	40	740
Avril	270	122	973	-	52	542
Mai	319	156	1.077	-	62	771
Juin	306	151	928	-	59	734
Juillet	248	117	742	-	41	548
Août	265	139	842	-	54	711
Septembre	218	111	756	-	40	699
Octobre	240	116	782	-	65	798
Novembre	208	113	743	-	44	691
Décembre	186	97	596	-	36	550

Périodes	Fromages							
	Pâte dure				Pâte cuite			
	Gouda 48 +		Autres		Cheddar 50 +		Autres	
	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks
1985	6.272	689	7.090	731
1986	6.497	822	8.022	748
1987	7.190	823	8.856	523
1988	7.426	720	8.938	376
1989	7.743	647	9.441	714
<i>1989</i>								
Janvier	599	752	817	479
Février	585	731	722	592
Mars	717	743	735	523
Avril	677	787	840	593
Mai	737	905	787	574
Juin	621	899	812	717
Juillet	470	747	566	497
Août	677	675	776	624
Septembre	735	678	875	754
Octobre	745	682	832	376
Novembre	605	692	895	676
Décembre	576	647	786	714

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - quantités produites (1.000 l) - (suite)

Périodes	Yoghourt		Lait fermenté		Lait chocolaté
	Sans fruits	Avec fruits	Sans fruits	Avec fruits	
1985	19.098	36.154	..	-	66.758
1986	18.390	44.358	..	-	65.776
1987	22.385	41.835	..	5.840	69.694
1988	23.209	40.890	..	17.133	73.221
1989	25.858	37.183	-	21.203	67.157
<i>1989</i>					
Janvier	1.805	2.778	-	1.450	5.833
Février	2.076	2.853	-	1.220	5.972
Mars	2.411	3.238	-	1.861	6.113
Avril	2.446	3.247	-	2.073	5.728
Mai	2.735	3.631	-	1.979	6.061
Juin	2.591	3.833	-	2.350	5.387
Juillet	1.855	3.067	-	2.268	4.822
Août	2.377	3.468	-	1.813	6.072
Septembre	2.092	2.944	-	1.291	5.574
Octobre	1.981	2.899	-	1.976	5.631
Novembre	1.886	2.900	-	1.212	4.847
Décembre	1.604	2.326	-	1.709	5.116

Périodes	Produits spéciaux (panade, lait gélifié, dessert, etc.)		Crème glacée (1)	Lactosérum	
	Frais	Autres		Poudre	Pour alimentation du bétail
1985	20.675	18.451	73.691	2.524	89.482
1986	19.678	16.780	83.761	2.293	88.256
1987	22.031	19.375	85.441	2.509	103.871
1988	24.093	22.506	92.578	3.801	121.763
1989	23.985	24.506	106.466	4.951	105.741
<i>1989</i>					
Janvier	2.125	2.073	5.908	354	9.086
Février	1.783	1.703	6.256	367	8.886
Mars	2.081	2.097	9.149	478	9.336
Avril	1.313	3.054	9.900	461	8.124
Mai	1.854	2.181	12.644	438	8.836
Juin	2.313	2.250	15.854	470	9.641
Juillet	2.168	1.279	12.252	367	8.955
Août	2.164	2.348	11.848	470	11.001
Septembre	1.772	2.118	6.352	443	9.897
Octobre	2.271	2.187	5.317	395	9.031
Novembre	2.379	2.071	6.586	393	7.920
Décembre	1.763	1.145	4.399	315	5.028

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - quantités produites (1.000 l) - (suite)

Périodes	Yoghourt		Lait fermenté		Lait chocolaté
	Sans fruits	Avec fruits	Sans fruits	Avec fruits	
1985	19.098	36.154	..	-	66.758
1986	18.390	44.358	..	-	65.776
1987	22.385	41.835	..	5.840	69.694
1988	23.209	40.890	..	17.133	73.221
1989	25.858	37.183	-	21.203	67.157
1990					
Janvier	2.301	2.622	-	1.498	5.083
Février	2.294	2.252	..	1.498	4.745
Mars	2.723	2.833	..	1.466	4.852
Avril	2.505	2.780	..	1.623	5.092
Mai					
Juin					
Juillet					
Août					
Septembre					
Octobre					
Novembre					
Décembre					

Périodes	Produits spéciaux (panade, lait gélifié, dessert, etc.)		Crème glacée (1)	Lactosérum	
	Frais	Autres		Poudre	Pour alimentation du bétail
1985	20.675	18.451	73.691	2.524	89.482
1986	19.678	16.780	83.761	2.293	88.256
1987	22.031	19.375	85.441	2.509	103.871
1988	24.093	22.506	92.578	3.801	121.763
1989	23.985	24.506	106.466	4.951	105.741
1990					
Janvier	2.314	1.778	6.696	327	8.671
Février	2.035	1.851	6.566	313	7.154
Mars	2.061	2.194	11.239	464	8.058
Avril	2.249	2.180	10.405	363	8.614
Mai					
Juin					
Juillet					
Août					
Septembre					
Octobre					
Novembre					
Décembre					

ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- Fabrication de produits dérivés - Quantités produites et stocks de fin de période (1.000 kg) - (suite)

Périodes	Fromages							
	Pâte demi-dure (St.-Paulin 45 + et autres)		Pâte molle		Fondu		Divers	
	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks	Production	Stocks
1985	7.937	439	1.461	173	27.607	657	1.372	49
1986	8.863	573	1.206	168	30.714	1.373	1.414	48
1987	9.113	560	1.168	176	30.642	968	1.495	38
1988	9.392	488	1.102	140	32.653	373	1.789	107
1989	9.467	496	1.012	132	34.503	1.358	1.902	68
<i>1989</i>								
Janvier	739	528	102	144	2.429	1.287	131	89
Février	793	583	102	149	2.905	1.071	127	81
Mars	862	571	72	150	3.004	1.216	169	61
Avril	817	565	91	145	2.952	1.622	177	67
Mai	749	548	94	148	2.730	1.643	145	79
Juin	655	525	80	154	3.985	2.153	146	54
Juillet	773	580	65	148	1.437	1.441	166	40
Août	886	579	87	144	2.304	1.408	145	59
Septembre	807	575	81	130	4.172	1.831	182	60
Octobre	841	761	94	134	2.883	1.709	193	83
Novembre	843	534	93	129	2.747	1.795	119	84
Décembre	701	496	53	132	2.956	1.358	201	68
<i>1990</i>								
Janvier	795	548	85	117	2.573	1.700	142	56
Février	792	571	84	123	3.471	1.091	167	77
Mars	736	519	106	128	4.572	1.503	146	57
Avril	823	577	82	122	3.448	1.868	133	52
Mai								
Juin								
Juillet								
Août								
Septembre								
Octobre								
Novembre								
Décembre								

Dates	Nature de l'enquête	Nombre de détenteurs de porcs	Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	Porcs d'un poids vif de 50 kg et plus					Ensemble
					Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme)	Porcs reproducteurs			Total	
						dont :				
						Verrats	Truies saillies	Truies d'élevage non saillies		
1983										
1 avril	sondage	..	1.507.700	1.323.900	1.751.600	673.400	29.200	427.500	216.700	5.256.600
15 mai	recensement	35.011	1.515.877	1.391.365	1.733.937	672.971	28.743	424.007	220.221	5.314.150
1 août	sondage	..	1.460.200	1.432.300	1.714.800	682.700	30.100	428.500	224.100	5.290.000
1 décembre	recensement	34.851	1.390.921	1.414.003	1.723.529	653.994	27.530	416.086	210.378	5.182.447
1984										
1 avril	sondage	..	1.475.000	1.340.000	1.907.000	655.000	29.000	410.000	216.000	5.377.000
15 mai	recensement	31.391	1.465.632	1.369.463	1.739.333	655.846	27.539	414.338	213.969	5.230.214
1 août	sondage	..	1.422.000	1.308.700	1.805.000	667.300	26.600	412.400	228.300	5.203.000
1 décembre	recensement	32.650	1.421.166	1.426.707	1.759.547	661.309	26.959	420.412	213.938	5.268.729
1985										
1 avril	sondage	..	1.585.900	1.293.900	2.080.900	685.300	29.200	423.100	233.000	5.646.000
15 mai	recensement	29.984	1.477.604	1.356.344	1.856.059	674.817	26.890	429.143	218.784	5.364.824
1 août	sondage	..	1.436.000	1.364.000	1.767.000	683.000	25.000	432.000	266.000	5.250.000
1 décembre	recensement	30.809	1.447.760	1.480.043	1.814.069	670.303	26.097	431.136	213.070	5.412.175
1986										
1 avril	sondage	..	1.553.200	1.374.200	1.986.600	681.400	25.500	440.400	215.500	5.595.400
15 mai	recensement	28.030	1.539.742	1.427.383	1.928.129	690.200	26.104	442.759	221.337	5.585.454
1 août	sondage	..	1.541.700	1.590.800	1.914.100	709.200	26.500	447.400	235.300	5.755.800
1 décembre	recensement	29.065	1.526.063	1.539.733	1.991.446	705.423	25.628	456.881	222.914	5.762.655
1987										
1 avril	sondage	..	1.685.000	1.362.000	1.876.000	729.000	25.000	469.000	235.000	5.652.000
15 mai	recensement	26.513	1.627.263	1.554.763	1.969.301	710.343	26.190	462.424	221.729	5.861.470
1 août	sondage	..	1.678.000	1.551.000	1.969.500	721.500	26.500	471.000	224.000	5.920.000
1 décembre	recensement	26.501	1.547.264	1.583.973	2.049.594	699.900	23.276	460.793	215.831	5.880.731
1988										
1 avril	sondage	..	1.851.000	1.640.000	2.158.000	764.000	24.000	501.000	239.000	6.418.000
15 mai	recensement	23.757	1.752.752	1.652.989	2.141.835	730.163	24.027	481.243	224.893	6.277.739
1 août	sondage	..	1.805.000	1.710.000	2.347.000	757.000	25.000	495.000	237.000	6.619.000
1 décembre	recensement	23.760	1.683.876	1.621.824	2.211.971	715.738	22.377	476.425	216.936	6.233.409
1989										
1 avril	sondage	..	1.805.000	1.494.000	2.315.000	731.000	22.000	496.000	213.000	6.345.000
15 mai	recensement	21.616	1.810.202	1.648.086	2.282.971	732.851	23.460	489.724	219.667	6.474.110
1 août	sondage	..	1.785.000	1.670.000	2.498.000	750.000	23.000	492.000	235.000	6.703.000
1 décembre	recensement *	22.000	1.723.000	1.719.200	2.312.400	726.400	22.500	487.200	216.700	6.480.000
1990										
1 avril	sondage	..	1.960.800	1.528.000	2.476.400	791.800	23.600	527.300	240.900	6.757.000

VII. INDICES DES PRIX (1)

1.- Indices des prix reçus par les agriculteurs et les horticulteurs

Base 1974 - 1976 = 100

PERIODE	Produits végétaux	Céréales	Froment	Escourgeon	Pommes de terre	Plantes industrielles	Betteraves sucrières	Lin brut	Fourrage et paille
1984	135,7	143,0	143,1	142,4	112,9	147,3	144,4	226,8	105,7
1985	118,6	137,9	138,7	138,5	56,2	134,7	132,1	200,1	128,8
1986	124,8	139,1	139,1	137,8	82,4	133,6	132,1	172,7	136,3
1987	119,0	136,7	137,2	129,8	46,4	146,6	146,2	157,8	110,0
1988	116,4	130,8	131,0	126,8	56,7	140,9	140,5	149,7	100,6
1989	* 124,8	127,4	128,5	123,0	112,9	* 136,0	* 135,5	149,7	90,5
1990									
Janvier	* 126,3	125,1	125,2	124,6	124,2	* 136,0	* 135,5	149,7	89,2
Février	* 125,4	123,1	123,2	122,4	120,4	* 136,0	* 135,5	149,7	98,8
Mars	* 134,4	122,3	122,6	120,8	163,6	* 136,0	* 135,5	149,7	98,8
Avril	* 146,1	122,5	122,9	120,7	217,6	* 136,0	* 135,5	149,7	99,8

PERIODE	Produits animaux	Produits laitiers	Lait	Crème	Beurre de ferme	Animaux	Bovins	Boeufs	Taureaux	Génisses	Vaches	Veaux
1984	149,5	164,9	164,3	134,7	174,3	146,3	146,8	152,7	152,8	143,5	137,0	148,2
1985	151,2	167,1	165,9	147,3	179,2	149,2	150,5	153,6	153,1	145,2	145,3	157,3
1986	140,8	167,8	167,6	146,1	173,7	136,4	139,4	151,8	144,4	134,1	119,3	161,4
1987	132,9	168,4	168,9	144,0	169,1	123,2	131,8	141,4	138,5	129,9	104,1	160,4
1988	134,2	176,4	178,7	147,8	164,7	124,5	137,8	144,0	140,8	135,8	120,2	160,4
1989	* 153,3	* 187,9	* 192,1	* 150,7	164,5	147,2	153,2	152,6	153,5	142,8	138,1	197,7
1990												
Janvier	* 146,6	* 192,4	* 197,7	* 144,5	163,3	135,7	148,7	149,4	150,4	139,6	129,5	195,7
Février	* 149,5	* 192,0	* 197,2	* 144,7	163,3	139,6	144,9	149,7	148,6	138,1	121,2	188,2
Mars	* 145,7	* 181,4	* 184,9	* 142,8	163,1	136,4	141,1	147,7	144,7	136,2	119,1	176,7
Avril	* 152,5	* 178,8	* 181,5	* 145,4	165,7	149,5	140,3	145,8	143,6	136,3	119,1	173,9

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

INDICES DES PRIX (1)

1.- Indices des prix reçus par les agriculteurs et les horticulteurs (suite)

Base 1974 - 1976 = 100

PERIODE	Légumes	Choux-fleurs	Poireaux	Chicorées Witloof	Laitues pommées	Tomates sous verre	Fruits	Pommes	Golden	Boskoop
1984	172,3	173,2	165,0	136,3	156,4	172,3	180,3	201,6	207,6	196,0
1985	180,5	191,4	217,6	154,7	167,2	149,4	162,9	160,3	154,8	149,3
1986	138,5	140,3	168,4	176,7	133,4	144,7	161,3	177,6	199,5	141,1
1987	167,4	230,7	206,7	140,0	180,3	155,0	146,5	156,5	160,5	128,3
1988	143,6	174,0	164,4	138,3	149,7	130,4	167,8	185,7	189,5	172,2
1989	141,7	137,0	169,5	137,1	134,0	126,0	197,7	182,5	202,3	124,7
1990										
Janvier	155,3	-	206,8	132,6	247,9	280,1	232,1	198,4	231,5	134,5
Février	122,4	-	219,5	93,3	199,7	425,9	237,0	209,4	236,9	143,6
Mars	122,6	-	204,6	88,6	148,4	381,2	253,8	238,5	246,4	215,6
Avril	188,1	152,9	189,2	142,1	219,8	215,5	290,4	285,1	291,8	229,4

PERIODE	Poires	Conférence	Doyenné du Comice	Fraises	Cerises	Produits horticoles non comestibles	Fleurs coupées	Autres	Total produits horticoles	Indice global agricole et horticole
1984	183,0	178,4	168,0	186,7	110,1	153,4	164,3	151,6	169,5	151,3
1985	180,3	158,2	151,3	182,3	122,1	159,2	159,4	159,1	172,4	150,6
1986	193,8	163,3	200,6	134,1	126,1	165,8	162,6	166,3	148,9	140,2
1987	161,0	139,3	166,5	145,0	101,0	168,8	168,1	168,9	163,9	136,7
1988	194,9	131,1	215,8	142,0	128,7	165,8	174,5	164,3	153,0	135,2
1989	268,5	235,1	255,6	180,1	177,6	* 198,5	* 249,2	* 190,0	* 164,8	* 151,5
1990										
Janvier	268,2	249,7	315,3	-	-	* 176,2	226,9	* 167,7	* 174,1	* 148,9
Février	265,0	256,2	322,1	-	-	* 152,6	230,0	* 139,7	* 150,2	* 146,3
Mars	281,2	281,0	296,1	-	-	* 153,5	236,1	* 139,7	* 153,6	* 145,6
Avril	320,7	320,8	172,3	336,7	-	* 155,4	217,3	* 145,0	* 199,3	* 160,2

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

INDICES DES PRIX (1)

1.- Indices des prix reçus par les agriculteurs et les horticulteurs (suite)

Base 1974 - 1976 = 100

PERIODE	Porcs	Porcs 1/2 gras	Moutons	Chevaux	Volaille	Poulets à rôtir	Poulets à bouillir	Oeufs	Oeufs blancs	Oeufs bruns	Total des produits agricoles
1984	145,8	145,1	139,8	156,2	146,3	146,8	142,3	131,8	135,4	128,2	147,2
1985	148,6	147,5	147,8	158,2	144,9	144,1	150,8	120,6	121,9	119,3	145,7
1986	134,1	132,1	150,5	164,7	133,3	134,8	122,8	99,6	102,7	96,6	138,2
1987	116,5	113,4	118,6	162,5	120,4	121,6	111,9	113,9	118,7	109,1	130,6
1988	114,6	112,5	145,4	170,2	115,1	116,5	105,5	94,9	98,7	91,1	* 131,2
1989	144,6	144,3	127,3	186,1	126,7	127,7	119,5	104,5	107,8	101,1	* 148,5
1990											
Janvier	126,8	126,9	130,0	179,6	120,9	116,7	150,7	106,5	112,1	100,9	* 143,2
Février	135,5	134,7	129,3	181,3	134,9	133,6	144,4	111,7	118,6	104,8	* 145,5
Mars	132,2	130,9	128,6	186,5	136,0	137,0	129,3	122,0	130,9	113,2	* 143,8
Avril	158,8	159,6	133,1	189,6	128,9	132,3	104,6	100,5	107,6	93,4	* 151,4

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

INDICES DES PRIX (1)

2.- Indices d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture

Base 1974 - 1976 = 100

PERIODE	Consommation intermédiaire	Plants et semences	Animaux d'élevage et de rente	Energie	Produits phytosanitaires	Engrais	Aliments	Petit matériel	Entretien des bâtiments
1984	170,2	149,8	158,9	274,0	140,4	181,6	156,4	167,2	208,0
1985	168,1	138,0	164,5	287,9	140,1	191,9	149,1	171,0	218,3
1986	160,0	148,3	155,8	189,8	142,9	184,9	143,6	177,3	218,9
1987	151,0	146,7	143,0	166,2	147,8	159,5	133,9	178,2	216,8
1988	153,1	159,4	141,5	154,4	145,4	162,1	136,4	179,3	221,8
1989	* 157,3	174,2	159,5	171,5	141,6	* 161,4	* 139,0	183,6	* 232,3
1990									
Janvier	* 155,5	* 171,9	151,5	180,5	* 141,6	* 160,3	* 135,3	184,6	243,5
Février	* 154,5	* 171,9	160,6	173,0	* 141,6	* 160,3	* 134,5	184,6	243,3
Mars	* 154,1	* 171,9	158,3	170,9	* 141,6	* 160,3	* 133,4	186,4	244,3
Avril	* 153,5	* 171,9	160,2	171,0	* 141,6	* 160,3	* 132,2	186,4	244,6

PERIODE	Entretien du matériel	Autres biens et services	Investissements	Matériel	Constructions	Salaires	Fermages	Intérêts	Total
1984	205,5	192,0	194,8	191,6	203,3	204,4	152,3	122,5	171,2
1985	214,9	201,0	207,9	205,8	213,2	211,7	152,3	121,6	171,4
1986	222,6	211,4	215,7	217,3	211,7	218,5	156,6	97,7	165,4
1987	230,7	218,0	219,1	223,1	207,4	223,1	159,8	93,1	158,5
1988	236,4	221,4	225,1	229,7	213,5	231,3	161,5	89,9	161,0
1989	244,1	227,0	* 236,4	240,5	* 225,9	* 239,3	* 161,5	* 89,9	* 165,6
1990									
Janvier	245,5	228,9	* 239,2	* 240,8	* 235,4	* 247,1	* 161,5	* 89,9	* 164,6
Février	* 245,9	230,1	* 239,2	* 240,8	235,1	* 247,1	* 161,5	* 89,9	* 164,1
Mars	* 246,1	230,8	* 239,6	* 240,8	236,5	* 247,1	* 161,5	* 89,9	* 163,5
Avril	* 246,6	232,8	* 239,6	* 240,8	* 236,7	* 248,6	* 161,5	* 89,9	* 163,1

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

STATISTIQUES SEMESTRIELLES

STATISTIQUES ANNUELLES

ACCIDENTS DANS L'AGRICULTURE ENTRE LE 15 MAI 1988 ET LE 15 MAI 1989 - Le Royaume

	Le sexe de la victime en fonction des suites, des lésions, des causes et des classes d'âge									
	Féminin					Masculin				
	De 14 à moins de 16 ans	De 16 à moins de 20 ans	De 20 à moins de 35 ans	De 35 à moins de 65 ans	65 ans et plus	De 14 à moins de 16 ans	De 16 à moins de 20 ans	De 20 à moins de 35 ans	De 35 à moins de 65 ans	65 ans et plus
Suites de l'accident										
- tué sur place				1				1	2	
- décédé des suites de l'accident									3	1
- incapacité de travail totale permanente				3	2	1		7	48	2
- incapacité de travail totale temporaire			7	44			4	106	265	12
- incapacité de travail partielle permanente				5				8	39	3
- incapacité de travail partielle temporaire		1	8	38			3	55	158	11
- aucune incapacité de travail			4	17	1		1	38	78	4
Localisation de la lésion										
- membres supérieures			4	21	1		4	50	136	6
- membres inférieures			4	34		1	3	69	193	14
- yeux			2	4				6	13	1
- tête				7				16	30	2
- autres parties du corps		1	9	38	2		1	65	191	8
- lésions internes				4				9	30	2
Causes de l'accident										
- tracteur				3			1	26	53	6
- machines et équipements mobiles non portables			4	6			3	31	59	3
- machines et équipements fixes (meule, scie)								5	28	
- machines portatives à moteur (tronçonneuse)			1					10	22	
- petit outillage (fourche, hache, marteau)			2	2				14	21	2
- installation électrique								1	4	
- substances dangereuses				2				1	3	1
- animaux			5	33	1		1	56	187	9
- chute de plain-pied			2	30	1		1	16	67	5
- chute avec dénivellation		1	3	17	1	1		28	92	5
- autres (ex.: foudre)			2	15			2	27	57	2

ACCIDENTS DANS L'AGRICULTURE ENTRE LE 15 MAI 1988 ET LE 15 MAI 1989 - Le Royaume

	Statut de la victime et les causes de l'accident en fonction des suites de l'accident							Nombre de personnes avec des lésions corporelles en fonction des suites de l'accident						
	Tué sur place	Décédé des suites de l'accident	Incapacité de travail totale permanente	Incapacité de travail totale temporaire	Incapacité de travail partielle permanente	Incapacité de travail partielle temporaire	Aucune incapacité de travail	Tué sur place	Décédé des suites de l'accident	Incapacité de travail totale permanente	Incapacité de travail totale temporaire	Incapacité de travail partielle permanente	Incapacité de travail partielle temporaire	Aucune incapacité de travail
Statut de la victime														
- chef de l'exploitation	1	2	56	332	48	207	95							
- membre de la famille non salarié	3	2	5	58	5	36	22							
- membre de la famille salarié				5		7	7							
- ouvrier ou aide, rénuméré ou non			2	43	2	24	19							
Localisation de la lésion														
- membres supérieures									1	18	85	18	74	28
- membres inférieures								1		24	165	10	72	46
- yeux											8	3	7	8
- tête									1	1	30	4	11	8
- autres parties du corps								1		18	124	19	106	47
- lésions internes								2	2	4	26	1	4	6
Causes de l'accident														
- tracteur	1	1	6	47	4	23	7							
- machines et équipements mobiles non portables	1		3	46	3	37	16							
- machines et équipements fixes (meule, scie)			2	14	4	10	3							
- machines portatives à moteur (tronçonneuse)			4	10	4	8	7							
- petit outillage (fourche, hache, marteau)			1	19	5	10	6							
- installation électrique		1		3		1								
- substances dangereuses			1	2		2	2							
- animaux			14	126	16	79	57							
- chute de plain-pied			9	48	5	41	19							
- chute avec dénivellation	1	1	16	78	5	34	13							
- autres (ex.: foudre)	1	1	7	45	9	29	13							

ACCIDENTS DANS L'AGRICULTURE ENTRE LE 15 MAI 1988 ET LE 15 MAI 1989

	Chef d'exploitation en fonction des classes d'âge		Nombre de personnes avec des lésions corporelles en fonction des causes										
	De 20 à moins de 35 ans	De 35 à moins de 65 ans	Tracteur	Mach. et équipements mobiles non portables	Mach. et équipements fixes (meule, scie)	Mach. portatives à moteur (tronçonneuse)	Petit outillage (fourche, hache, marteau)	Installation électrique	Substances dangereuses	Animaux	Chute de plain-pied	Chute avec dénivellation	Autres (ex. foudre)
Statut de la victime													
- chef de l'exploitation	131	577											
Localisation de la lésion													
- membres supérieures			22	34	8	8	15		2	59	29	22	23
- membres inférieures			28	32	6	7	2		2	116	49	55	21
- yeux			2	3	2	5	2			5	2		5
- tête			11	6	3	4				9	3	11	8
- autres parties du corps			24	26	13	9	22	4		90	36	54	37
- lésions internes			2	5	1			1	3	13	3	6	11

II. RECENSEMENT DES CULTURES MARAICHERES DE PLEIN AIR AU 1er SEPTEMBRE 1989 - LE ROYAUME

	1989	1988	% par rapport à 1988
Nombre de déclarants	3.724	4.094	- 9
	ha a	ha a	
Haricots nais récoltés verts :			
pour l'industrie de la conserve	1.301,63	1.475,30	- 12
pour consommation à l'état frais	60,75	16,29	+ 273
Haricots à rames	6,99	9,61	- 17
Autres haricots verts	115,88	140,09	- 17
Carottes potagères :			
pour l'industrie de la conserve	186,54	159,15	+ 17
pour consommation à l'état frais	106,79	85,57	+ 25
Céleris blancs :			
pour l'industrie de la conserve	95,92	99,95	- 4
pour consommation à l'état frais	16,88	18,71	- 10
Epinards :			
pour l'industrie de la conserve	216,36	103,43	+ 109
pour consommation à l'état frais	49,05	37,45	+ 31
Cerfeuil :			
pour l'industrie de la conserve	13,07	7,40	+ 77
pour consommation à l'état frais	7,25	6,78	+ 7
Tomates	12,53	15,50	- 19
Choux-fleurs	812,23	782,79	+ 11
Laitues pommées	154,63	184,57	- 16
Mâche (salade de blé)	23,52	19,22	+ 22
Choux rouges	71,43	70,56	+ 1
Choux blancs	29,43	35,98	- 18
Choux de Savoie	126,01	132,71	- 5
Choux de Bruxelles	269,76	282,41	- 4
Poireaux	675,94	783,83	- 14
Céleris verts	32,45	31,13	+ 4
Céleris raves	83,37	61,17	+ 36
Chicorées frisées et scaroles	43,27	34,60	+ 25
Cornichons	33,25	54,35	- 39
Autres légumes	179,39	197,08	- 9

III. FERMAGES DANS L'AGRICULTURE

1.- Evolution des fermages (F par ha) au cours de la période 1971 - 1989, au niveau du Royaume

Situation	Terres labourées	Prairies permanentes
1971	3.225	3.318
1972	3.277	3.346
1973	3.447	3.512
1974	3.527	3.599
1975	3.647	3.688
1976	3.769	3.892
1977	3.923	3.919
1978	4.061	4.029
1979	4.180	4.142
1980	4.412	4.190
1981	4.505	4.484
1982	4.584	4.571
1983	4.683	4.675
1984	4.837	4.796
1985	5.370	5.277
1986	5.522	5.423
1987	5.637	5.517
1988	5.697	5.584
1989	5.837	5.609

2.- Montant des fermages par province et région agricole (F par ha) - Situation au mois de décembre 1989

Provinces et Régions agricoles	Terres labourées	Prairies permanentes
<i>Provinces</i>		
Anvers	4.634	4.155
Brabant	5.524	5.228
Hainaut	7.054	6.888
Liège	6.275	6.137
Limbourg	5.877	5.481
Luxembourg	3.576	3.867
Namur	4.318	4.304
Flandre orientale	5.772	5.554
Flandre occidentale	7.588	7.000
<i>Régions agricoles</i>		
Dunes - Polders	7.467	7.137
Région sablonneuse	5.631	5.365
Campine	4.540	4.315
Région sablo-limoneuse	6.324	5.773
Région limoneuse	7.143	6.866
Région herbagère (Liège)	6.291	6.184
Campine hennuyère	-	-
Condroz	5.319	5.252
Haute Ardenne	-	5.257
Région herbagère (Fagne)	5.000	5.000
Famenne	3.576	3.628
Ardenne	3.504	3.871
Région jurassique	3.450	3.544

I V. LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE BOVINE (1)

1.- Evolution

	Nombre d'associations	Nombre de détenteurs de bétail	Nombre de bêtes inscrits	Nombre de bêtes tuberculínées	Bêtes réagissantes		Nombre de bêtes éliminées pour tuberculose
					Nombre	%	
1950 - 1951	1.587	113.172	1.180.113	1.161.791	201.217	17,31	5.850
1960 - 1961	1.918	202.272	2.619.514	2.602.201	3.371	0,13	41.004
1970 - 1971	1.925	126.589	2.751.358	1.343.605	92	0,003	2.587
1980 - 1981	1.900	83.221	3.095.046	1.045.196	2	0,000	1.016
1981 - 1982	1.904	81.124	3.063.963	1.042.659	13	0,001	713
1982 - 1983	1.903	80.043	3.108.397	957.266	1	0,0001	650
1983 - 1984	1.906	79.330	3.184.871	1.041.529	2	0,0002	447
1984 - 1985	1.909	77.648	3.181.105	1.039.819	38	0,003	426
1985 - 1986	1.909	75.664	3.122.062	994.358	3	0,0003	484
1986 - 1987	1.909	73.832	3.079.961	1.042.010	150	0,014	629
1987 - 1988	1.912	72.483	3.064.816	960.537	2	0,0002	648

2.- Situation par province

Exercice 1987 - 1988	Nombre d'associations	Nombre de détenteurs de bétail	Nombre de bêtes inscrits	Nombre de bêtes tuberculínées	Bêtes réagissantes		Nombre de bêtes éliminées pour tuberculose
					Nombre	%	
Anvers	143	7.822	257.357	85.581	0	0	98
Brabant	291	7.375	239.593	66.394	0	0	39
Hainaut	239	7.783	449.440	145.233	2	0,001	61
Liège	278	7.318	378.542	109.648	0	0	130
Limbourg	164	5.813	180.315	46.581	0	0	11
Luxembourg	211	5.492	360.873	112.543	0	0	1
Namur	238	4.249	283.382	73.838	0	0	2
Flandre orientale	192	13.909	427.904	171.697	0	0	63
Flandre occidentale	156	12.722	487.410	149.022	0	0	243

V. ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Année culturale 1988 - 1989

L'estimation du rendement à l'hectare des diverses cultures présentées dans les tableaux de cette brochure est fournie par les correspondants agricoles de l'Institut national de Statistique.

Ceux-ci, au nombre de 400 environ, se partagent les communes du royaume et informent mensuellement l'Institut national de Statistique sur l'état des cultures et, en temps opportun, sur leur rendement. Ils travaillent sous le contrôle des Ingénieurs agronomes de l'Etat.

Cette brochure ne fait état que des données ayant trait à l'estimation définitive du rendement.

Les chiffres fournis par les correspondants agricoles sont pondérés à l'aide des superficies recensées lors du recensement agricole et horticole au 15 mai 1989.

Cette pondération conduit à l'établissement du rendement moyen de chaque culture par province, circonscription agronomique, région agricole et au royaume.

La production est calculée en multipliant le rendement moyen de chaque culture par les superficies correspondantes.

Au recensement du 15 mai 1989, ces cultures ont été recensées chez toutes les personnes exerçant la profession d'agriculteur, d'éleveur ou d'horticulteur à titre principal et chez celles exerçant l'agriculture, l'élevage ou l'horticulture à titre de profession accessoire mais vendant des produits de leur exploitation.

Les tableaux présentés ci-après donnent le détail de la production de l'année de récolte 1988 par province, par région et par région agricole.

Ils sont précédés de tableaux traitant de l'évolution des rendements et de la production totale au cours des années de récolte 1985 à 1989.

A. RENDEMENTS MOYENS (en 100 kg à l'ha) CONSTATES AU NIVEAU DU ROYAUME AU COURS DES ANNEES DE RECOLTE 1985 A 1989 POUR DIFFERENTES CULTURES AGRICOLES

CULTURES	Années de récolte					
	1985	1986	1987	1988	1989	
Froment d'hiver	{ grain	64,5	69,7	56,8	67,9	69,7
	{ paille	40,3	43,9	38,0	42,2	47,0
Froment de printemps	{ grain	46,9	49,7	46,2	48,3	40,0
	{ paille	35,6	35,8	33,2	35,1	31,8
Seigle d'hiver	{ grain	43,7	43,2	40,2	42,5	40,0
	{ paille	44,3	45,9	42,2	42,8	44,6
Epeautre	{ grain	46,0	47,1	42,4	47,1	51,7
	{ paille	38,8	39,0	37,0	39,5	42,0
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain	60,9	64,7	57,7	65,0	63,3
	{ paille	38,4	40,9	34,5	38,0	42,3
Orge de printemps	{ grain	40,3	39,7	36,3	41,3	33,0
	{ paille	28,5	28,3	26,8	29,2	26,1
Avoine	{ grain	44,7	43,8	41,2	34,9	35,1
	{ paille	35,8	34,6	34,5	35,2	29,5
Triticale	{ grain	-	53,1	46,6	53,1	53,1
	{ paille	-	41,3	41,2	43,3	46,6
Maïs cultivé pour la graine		71,4	79,4	67,0	78,7	77,8
Haricots secs		32,9	31,1	29,8	32,6	34,9
Haricots verts pour la conserverie		82,4	69,1	80,2	92,1	82,5
Pois secs		39,1	44,4	34,1	42,0	42,8
Pois verts pour la conserverie		50,8	56,8	42,3	51,8	51,7
Betteraves sucrières (racines)		505,0	522,0	510,9	558,8	572,9
Lin	{ grain	7,8	8,1	6,8	7,4	9,4
	{ paille	66,2	62,4	65,7	65,8	52,3
Chicorée à café		365,9	394,5	375,4	388,3	386,4
Colza d'hiver		25,5	30,8	31,5	29,5	32,2
Colza d'été		15,0	22,0	-	21,5	25,0
Tabac (feuilles sèches)		34,9	35,7	27,6	35,2	37,0
Houblon (cônes séchés)		17,4	18,3	18,4	14,7	15,8
Pommes de terre hâtives		230,1	203,0	230,5	249,7	219,0
Pommes de terre mi-hâtives		367,5	334,4	354,1	395,9	339,6
Pommes de terre mi-tardives et tardives		401,7	387,8	394,7	426,7	394,3
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		918,7	946,6	841,3	943,8	933,5
Trèfles (foin)	(1)	44,1	47,2	49,2	55,3	47,3
	(2)	35,6	32,1	31,0	33,4	27,6
Luzerne (foin)	(1)	47,7	52,8	54,9	56,2	53,3
	(2)	38,4	36,6	34,6	36,2	35,4
Maïs laiteux ou pâteux		443,5	508,4	430,6	493,6	480,5
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	(1)	59,9	58,1	58,4	60,6	60,2
	(2)	48,1	39,9	54,7	45,6	40,3
Autres (foin)	(1)	58,5	56,4	58,3	60,0	56,9
	(2)	40,2	34,6	39,7	37,8	34,3
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	(1)	49,0	49,7	51,0	52,1	51,1
	(2)	37,9	33,1	36,9	35,9	32,1

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

**B. PRODUCTION AGRICOLE TOTALE CALCULEE AU NIVEAU DU ROYAUME POUR LES ANNEES DE RECOLTE
1985 A 1989 (tonnes)**

CULTURES	Années de récolte					
	1985	1986	1987	1988	1989	
Froment d'hiver	grain	1.121.203	1.238.245	1.022.140	1.219.971	1.386.876
	paille	700.534	779.899	683.826	758.215	935.196
Froment de printemps	grain	28.389	18.679	24.383	31.811	15.224
	paille	21.549	13.455	17.909	23.117	12.103
Seigle d'hiver	grain	22.546	19.337	16.663	14.299	12.531
	paille	22.856	20.545	17.492	14.400	13.972
Epeautre	grain	37.577	37.871	36.452	36.831	41.842
	paille	31.695	31.358	31.809	30.888	33.991
Orge d'hiver (escourgeon)	grain	617.422	738.439	625.687	660.846	608.961
	paille	389.310	468.803	374.111	386.341	406.936
Orge de printemps	grain	67.947	54.630	52.417	76.914	38.025
	paille	48.052	38.942	38.699	54.380	30.074
Avoine	grain	93.562	59.317	60.430	54.892	44.708
	paille	74.934	46.857	50.603	55.364	37.575
Triticale	grain	-	22.152	33.278	33.553	34.622
	paille	-	17.229	29.422	27.361	30.384
Maïs cultivé pour la graine		50.482	56.885	40.300	53.969	53.698
Haricots secs		2.193	2.223	2.898	2.298	2.648
Haricots verts pour la conserverie		19.479	24.726	24.119	27.309	24.645
Pois secs		2.226	7.518	13.495	10.431	7.996
Pois verts pour la conserverie		50.357	52.951	39.813	52.121	53.156
Betteraves sucrières (racines)		5.952.187	5.886.234	5.425.174	6.108.603	6.061.292
Lin	grain	8.276	6.188	6.688	7.880	8.155
	paille	70.238	47.669	64.615	70.068	60.072
Chicorée à café		46.372	49.757	40.537	32.539	30.292
Colza d'hiver		6.019	7.899	12.028	9.976	11.715
Colza d'été		68	109	-	164	173
Tabac (feuilles sèches)		1.863	1.957	1.097	1.461	1.623
Houblon (cônes séchés)		1.203	1.041	787	605	622
Pommes de terre hâtives		84.111	65.846	94.864	100.420	83.319
Pommes de terre mi-hâtives		646.236	564.571	623.035	887.655	795.212
Pommes de terre mi-tardives et tardives		791.359	770.304	902.411	625.584	564.172
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		1.355.302	1.315.591	1.145.379	1.163.938	1.114.052
Trèfles (foin)	(1)	4.727	7.123	6.369	5.011	3.855
	(2)	3.816	4.844	4.013	3.027	2.249
Luzerne (foin)	(1)	6.295	6.514	6.996	6.051	5.329
	(2)	5.068	4.515	4.409	3.898	3.539
Maïs laitex ou pâteux		5.261.989	6.091.518	5.174.962	5.946.390	5.883.165
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	(1)	141.378	139.244	127.042	127.756	114.237
	(2)	113.528	95.625	118.993	96.133	76.474
Autres (foin)	(1)	28.330	27.876	26.842	29.284	22.179
	(2)	19.468	17.101	18.278	18.449	13.370
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	(1)	1.183.353	1.224.060	1.270.329	1.360.287	1.361.353
	(2)	915.287	815.219	919.120	937.319	855.175

(1) 1^e coupe.(2) 2^e coupe.

C. PRODUCTION TOTALE DE DIFFERENTES CULTURES AGRICOLES CALCULEE POUR L'ANNEE DE RECOLTE 1989

1. Niveau Royaume

CULTURES	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie	Production en tonnes
		recensée au 15.5.1989 ha a	
Froment d'hiver	{ grain 69,7	198.977 88	1.386.876
	{ paille 47,0		935.196
Froment de printemps	{ grain 40,0	3.805 90	15.224
	{ paille 31,8		12.103
Seigle d'hiver	{ grain 40,0	3.132 82	12.531
	{ paille 44,6		13.972
Epeautre	{ grain 51,7	8.093 14	41.842
	{ paille 42,0		33.991
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain 63,3	96.202 30	608.961
	{ paille 42,3		406.936
Orge de printemps	{ grain 33,0	11.522 66	38.025
	{ paille 26,1		30.074
Avoine	{ grain 35,1	12.737 30	44.708
	{ paille 29,5		37.575
Triticale	{ grain 53,1	6.520 30	34.622
	{ paille 46,6		30.384
Maïs cultivé pour la graine	77,8	6.902 02	53.698
Haricots secs	34,9	758 64	2.648
Haricots verts pour la conserverie	82,5	2.987 27	24.645
Pois secs	42,8	1.868 25	7.996
Pois verts pour la conserverie	51,7	10.281 60	53.156
Betteraves sucrières (racines)	572,9	105.800 17	6.061.292
Lin	{ grain 7,1	11.485 99	8.155
	{ paille 52,3		60.072
Chicorée à café	386,4	783 95	30.292
Colza d'hiver	32,2	3.638 16	11.715
Colza d'été	25,0	69 07	173
Tabac (feuilles sèches)	37,0	438 58	1.623
Houblon (cônes séchés)	15,8	393 49	622
Pommes de terre hâtives	219,0	3.804 51	83.319
Pommes de terre mi-hâtives	339,6	23.416 14	795.212
Pommes de terre mi-tardives et tardives	394,3	14.308 18	564.172
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)	933,5	11.934 14	1.114.052
Trèfles (foin)	{ (1) 47,3	815 00	3.855
	{ (2) 27,6		2.249
Luzerne (foin)	{ (1) 53,3	999 74	5.329
	{ (2) 35,4		3.539
Maïs laiteux ou pâteux	480,5	122.438 40	5.883.165
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	{ (1) 60,2	18.976 28	114.237
	{ (2) 40,3		76.474
Autres (foin)	{ (1) 56,9	3.897 96	22.179
	{ (2) 34,3		13.370
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) 51,1	266.409 68	1.361.353
	{ (2) 32,1		855.175

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

2. NIVEAU REGION

CULTURES	REGION FLAMANDE		REGION WALLONNE		REGION BRUXELLOISE	
	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg
	ha a		ha a		ha a	
Froment d'hiver	{ grain paille	69.751 38 4.603.756 3.222.771	129.011 80	9.253.193 6.119.527	214 70	11.809 9.662
Froment de printemps	{ grain paille	2.385 11 91.393 75.641	1.419 44	60.793 45.346	1 35	50 41
Seigle d'hiver	{ grain paille	2.912 71 115.296 129.559	220 11	10.017 10.165	-	- -
Epeautre	{ grain paille	150 67 4.464 4.121	7.942 47	413.951 335.791	-	- -
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	34.618 88 1.898.381 1.391.101	61.476 99	4.185.797 2.673.467	106 43	5.428 4.789
Orge de printemps	{ grain paille	4.155 27 154.859 118.636	7.365 28	225.310 182.042	2 11	78 63
Avoine	{ grain paille	4.677 17 170.819 143.830	8.034 23	275.276 231.143	25 90	984 777
Triticale	{ grain paille	5.322 59 276.033 249.846	1.196 41	70.195 54.000	1 30	- -
Maïs cultivé pour la graine		5.603 46 435.832	1.291 30	100.580	7 26	565
Haricots secs		578 68 20.127	179 94	6.280	0 02	70
Haricots verts pour la conserverie		1.956 36 162.051	1.030 91	84.399	-	-
Pois secs		869 67 34.373	998 58	45.588	-	-
Pois verts pour la conserverie		3.281 18 300.737	6.977 42	229.716	23 00	1.106
Betteraves sucrières (racines)		38.613 46 21.248.570	67.106.01	39.318.348	80 70	45.999
Lin	{ grain paille	4.723 80 34.741 240.464	6.717.76	46.530 357.978	44 43	280 2.275
Chicorée à café		439 79 189.470	344 16	113.448	-	-
Colza d'hiver		66 70 1.927	3.571 46	115.222	-	-
Colza d'été		12 82 311	56 25	1.416	-	-
Tabac (feuilles sèches)		405 43 15.030	33 15	1.197	-	-
Houblon (cônes séchés)		385 14 6.085	8 35	132	-	-
Pommes de terre hâtives		3.434 27 757.065	370 16	76.108	0 08	15
Pommes de terre mi-hâtives		15.725 51 5.213.666	7.687 65	2.737.829	2 98	626
Pommes de terre mi-tardives et tardives		12.134.64 4.832.086	2.141 33	799.966	32 21	9.663
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		9.444 58 8.950.930	2.483 03	2.183.713	6 53	5.877
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	67 20 3.142 225	747 80	35.407 22.269	-	- -
Luzerne (foin)	{ (1) (2)	259 79 13.525 6.802	739 95	39.761 28.588	-	- -
Maïs laitex ou pâteux		79.232 33 38.507.700	43.168 27	20.302.366	37 87	21.586
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	{ (1) (2)	15.286 40 927.168 624.928	3.685 88	214.964 139.563	4 00	240 253
Autres (foin)	{ (1) (2)	2.144 33 123.965 76.350	1.753 43	97.813 57.338	0 20	16 1
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	87.638 28 8.114.143 5.124.187	178.651 14	5.498.176 3.426.458	120 26	1.216 1.10

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

3. NIVEAU PROVINCE (suite)

CULTURES	ANVERS			BRABANT			HAINAUT			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a			ha a		
Froment d'hiver	{ grain paille	49,3 36,1	866 97	42.742 31.298	69,6 47,8	37.715 98	2.625.032 1.802.824	70,4 48,3	54.868 20	3.862.721 2.650.134
Froment de printemps	{ grain paille	38,3 29,9	143 67	5.503 4.296	32,1 29,5	1.237 86	39.735 36.517	41,5 33,0	425 23	17.647 14.033
Seigle d'hiver	{ grain paille	39,4 36,4	553 68	21.815 20.154	39,3 44,4	259 93	10.215 11.541	59,0 51,2	88 93	5.247 4.553
Epeautre	{ grain paille	51,7 42,0	5 39	279 226	51,7 42,0	120 25	6.217 5.051	52,1 43,7	708 67	36.922 30.969
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	44,0 32,4	532 85	23.445 17.264	62,9 42,0	23.269 38	1.463.644 977.314	60,2 43,2	18.028 72	1.085.329 778.841
Orge de printemps	{ grain paille	36,0 25,7	365 75	13.167 9.400	30,4 22,5	955 31	29.041 21.494	30,7 21,8	561 33	17.233 12.237
Avoine	{ grain paille	31,3 27,1	124 78	3.906 3.382	37,2 29,8	2.559 56	95.216 76.275	40,3 32,8	1.051 73	42.385 34.497
Triticale	{ grain paille	45,2 33,0	389 13	17.587 12.841	56,7 51,2	360 46	20.438 18.456	62,6 47,5	434 26	27.185 20.627
Maïs cultivé pour la graine		82,8	348 68	28.871	1 67,0	1.092 85	73.221	70,0	181 11	12.678
Haricots secs		34,9	8 41	294	20,0	28 08	562	34,9	25 31	883
Haricots verts pour la conserverie		130,0	49 78	6.471	86,2	151 51	13.060	51,3	110 10	5.648
Pois secs		42,8	33 18	1.420	50,8	306 03	15.546	33,8	310 32	10.489
Pois verts pour la conserverie		51,7	78 69	4.068	1 48,1	1.172 92	56.417	47,0	2.943 85	13.836
Betteraves sucrières (racines)		509,9	858 35	473.673	! 574,2	22.593 63	12.973.262	593,3	28.090 17	16.665.898
Lin	{ grain paille	9,4 52,3	23 20	218 1.213	6,3 51,2	851 34	5.363 43.589	7,8 53,3	2.769 16	21.599 147.596
Chicorée à café		-	-	-	386,4	35 08	13.555	385,8	230 38	88.881
Colza d'hiver		-	-	-	32,2	78 00	2.512	31,0	497 67	15.428
Colza d'été		25,0	0 20	5	-	-	-	25,0	2 00	50
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	37,0	0 30	11	38,0	26 51	1.007
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	18,9	46 33	876	15,8	8 35	132
Pommes de terre hâtives		222,8	107 26	23.898	232,3	303 68	70.545	197,3	260 77	51.450
Pommes de terre mi-hâtives		300,4	442 63	132.966	308,9	1.885 73	582.502	382,3	6.178 26	2.361.949
Pommes de terre mi-tardives et tardives		326,8	665 86	217.603	338,8	1.934 51	655.412	385,3	1.408 12	542.549
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		870,2	757 55	659.220	1 937,1	1.381 47	1.294.576	972,5	1.081 57	1.051.827
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	47,3 27,6	2 31	109 64	40,0 73,2	37 20	1.488 2.723	43,6 37,3	40 00	1.744 1.492
Luzerne (foin)	{ (1) (2)	53,3 38,0	41 04	2.187 1.560	65,0 59,6	52 02	3.381 3.100	65,8 55,7	173 01	11.384 9.637
Maïs laiteux ou pâteux		430,2	14.719 34	6.332.260	519,0	10.012 71	5.196.596	501,3	22.351 24	11.204.677
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien	{ (1) (2)	49,7 35,3	3.347 54	166.373 118.168	59,5 63,3	884 05	52.601 55.960	68,2 39,0	1.286 86	87.764 50.188
Autres (foin)	{ (1) (2)	56,2 33,0	360 69	20.271 11.903	77,8 61,0	238 65	18.567 14.558	76,3 30,5	161 09	12.291 4.913
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	49,2 32,1	20.247 24	996.164 649.936	60,0 54,6	6.526 10	391.566 356.325	53,4 38,2	14.417 41	769.890 550.745

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

3. NIVEAU PROVINCE (suite)

CULTURES	LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a		ha a			
Froment d'hiver	{ grain paille	77,5 48,8	22.268 38	1.725.799 1.086.697	68,1 42,4	8.772 71	597.422 372.090	56,7 38,5	1.612 08	91.405 62.065
Froment de printemps	{ grain paille	52,8 31,0	163 88	8.653 5.080	48,0 31,0	170 00	8.208 5.301	34,8 26,6	170 80	5.944 4.543
Seigle d'hiver	{ grain paille	40,0 44,6	19 39	776 865	38,6 44,9	789 28	30.466 35.439	32,6 38,6	55 98	1.825 2.161
Epeautre	{ grain paille	60,1 47,9	698 64	41.988 33.465	51,7 42,0	8 73	451 367	47,1 38,6	3.705 48	174.528 143.032
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	77,7 45,1	13.837 43	1.075.168 624.068	63,4 40,5	6.679 12	423.456 270.504	61,3 37,6	1.211 31	74.253 45.545
Orge de printemps	{ grain paille	39,1 29,4	347 73	13.596 10.223	34,5 27,3	506 18	17.463 13.819	30,2 25,2	4.437 51	134.013 111.825
Avoine	{ grain paille	43,7 27,7	1.005 07	43.922 27.840	35,4 28,5	492 62	17.439 14.040	30,4 27,8	3.386 97	102.964 94.158
Triticale	{ grain paille	58,4 46,0	125 83	7.348 5.788	53,3 41,0	489 38	26.084 20.065	43,3 36,6	299 07	12.950 10.946
Maïs cultivé pour la graine		68,3	342 19	23.372	71,0	588 29	41.769	77,8	122 97	9.567
Haricots secs		34,9	78 51	2.740	34,9	45 89	1.602	34,9	2 60	91
Haricots verts pour la conserverie		91,9	577 66	53.087	63,3	504 90	31.960	-	-	-
Pois secs		46,8	139 97	6.551	41,5	42 50	1.764	42,8	8 00	342
Pois verts pour la conserverie		51,6	1.219 95	62.949	53,3	379 99	20.253	-	-	-
Betteraves sucrières (racines)		580,4	13.263 34	7.698.043	565,8	6.891 11	3.898.990	496,3	157 85	78.341
Lin	{ grain paille	6,0 59,8	1.369 85	8.219 81.917	7,7 49,4	240 34	1.851 11.873	9,4 52,3	6 00	56 314
Chicorée à café		380,0	12 10	4.598	-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver		31,3	175 89	5.505	32,2	3 10	100	36,5	99 23	3.622
Colza d'été		37,0	0 75	28	-	-	-	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	-	-	-	18,0	2 94	53
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives		251,2	31 40	7.888	227,5	58 79	13.375	190,9	41 30	7.884
Pommes de terre mi-hâtives		290,8	301 95	87.807	289,0	342 96	99.115	283,2	330 63	93.634
Pommes de terre mi-tardives et tardives		363,6	149 80	54.467	419,9	542 03	227.598	291,7	133 14	38.837
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		841,7	279 08	234.902	809,6	474 41	384.082	735,6	205 44	151.122
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	44,0 30,0	2 65	117 80	47,3 27,6	2 16	102 60	46,3 31,7	353 78	16.380 11.215
Lucerne (foin)	{ (1) (2)	48,9 29,0	61 52	3.008 1.784	53,3 35,4	5 73	305 203	48,7 38,6	226 85	11.048 8.756
Maïs laiteux ou pâteux		439,4	4.371 96	1.920.644	2 408,0	13.211 73	5.390.386	472,2	3.812 18	1.800.111
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien	{ (1) (2)	46,1 36,6	432 59	19.942 15.833	38,4 31,4	817 11	31.377 25.657	49,5 36,6	773 70	38.298 28.317
Autres (foin)	{ (1) (2)	45,7 31,5	95 25	4.353 3.000	85,0 34,3	53 19	4.521 1.824	53,7 34,7	1.120 68	60.181 38.888
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	49,6 33,2	49.755 52	2.467.874 1.651.883	44,0 29,6	11.857 35	521.723 350.978	49,2 29,4	17.409 47	856.546 511.838

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

3. NIVEAU PROVINCE (suite)

CULTURES	NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg	
Froment d'hiver	{ grain paille	68,7 43,9	29.891 84	2.053.569 1.312.252	62,4 50,6	12.015 41	749.762 607.980	68,0 45,9	30.966 31	2.105.709 1.421.354
Froment de printemps	{ grain paille	40,3 31,0	573 13	23.097 17.767	44,9 33,0	445 38	19.998 14.698	45,4 36,2	474 95	21.563 17.193
Seigle d'hiver	{ grain paille	38,0 50,0	19 15	728 958	39,5 47,6	1.078 79	42.612 51.350	48,4 51,3	267 69	12.956 13.732
Epeautre	{ grain paille	56,8 45,4	2.787 85	158.350 126.568	51,7 42,0	25 74	1.331 1.081	44,6 51,7	32 39	1.445 1.675
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	68,7 42,9	17.278 38	1.187.024 741.243	48,2 41,7	8.082 93	389.597 337.058	50,5 37,7	7.282 18	367.750 274.538
Orge de printemps	{ grain paille	28,6 23,1	1.876 37	53.664 43.344	36,9 29,8	1.216 08	44.873 36.239	36,5 27,9	1.256 40	45.859 35.054
Avoine	{ grain paille	30,4 25,9	1.990 87	60.522 51.564	36,1 32,0	842 11	30.400 26.948	38,4 34,3	1.283 59	49.290 44.027
Triticale	{ grain paille	61,2 47,1	241 76	14.796 11.387	52,5 47,9	2.800 57	147.030 134.147	55,6 50,4	1.379 84	76.719 69.544
Maïs cultivé pour la graine		77,8	303 61	23.621	1 90,2	1.842 32	166.177	71,9	2.080 00	149.552
Haricots secs		34,9	73 52	2.566	35,9	288 40	10.354	33,3	207 92	6.924
Haricots verts pour la conserverie		82,5	234 71	19.364	82,5	24 52	2.023	89,4	1.334 09	119.268
Pois secs		51,7	357 86	18.501	30,8	129 45	3.987	42,9	540 94	23.206
Pois verts pour la conserverie		56,6	1.959 63	110.915	60,0	58 98	3.539	54,8	2.467 59	135.224
Betteraves sucrières (racines)		560,9	12.087 47	6.779.862	6 538,2	6.594 72	3.549.278	558,6	15.263 53	8.526.208
Lin	{ grain paille	6,3 47,1	1.932 85	12.177 91.037	7,5 48,0	972 09	7.291 46.660	7,2 53,3	3.321 16	23.912 177.018
Chicorée à café		386,4	36 90	14.258	386,4	22 70	8.771	386,6	396 79	153.399
Colza d'hiver		32,4	2.749 87	89.096	32,2	0 80	26	22,0	33 57	739
Colza d'été		25,0	53 50	1.338	37,0	11 15	413	25,0	1 47	37
Tabac (feuilles sèches)		37,0	3 70	137	15,8	11 21	177	37,1	393 92	14.614
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	17,0	34 13	580	15,4	304 68	4.692
Pommes de terre hâtives		230,8	24 94	5.756	237,7	556 14	132.195	216,1	2.420 23	523.012
Pommes de terre mi-hâtives		310,0	324 97	100.740	4 307,4	4.085 42	1.255.858	340,2	9.523 59	3.239.925
Pommes de terre mi-tardives et tardives		340,3	130 08	44.266	2 374,6	2.351 91	881.025	427,7	6.812 73	2.913.805
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		796,0	758 59	603.838	967,0	3.225 13	3.118.701	943,4	3.770 90	3.557.467
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	47,6 26,6	348 48	16.588 9.270	47,3 40,0	17 24	815 690	47,3 40,0	11 18	529 447
Luzerne (foin)	{ (1) (2)	49,5 23,9	244 26	12.091 5.838	53,3 35,4	36 19	1.929 1.281	61,3 37,7	159 12	9.754 5.999
Maïs laiteux ou pâteux		399,2	9.123 00	3.641.902	5 517,3	25.534 12	13.208.800	524,8	19.303 02	10.130.225
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien	{ (1) (2)	56,3 27,7	1.061 98	59.789 29.417	61,7 46,2	4.484 74	276.708 207.195	71,2 40,3	5.887 71	419.205 237.275
Autres (foin)	{ (1) (2)	52,8 23,7	331 87	17.523 7.865	54,1 45,2	531 56	28.757 24.027	68,3 36,5	1.004 98	68.640 36.682
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	43,9 20,5	30.975 18	1.359.810 634.991	61,8 39,6	19.559 46	1.208.775 774.555	63,1 34,5	17.970 47	1.133.937 619.981

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

4. NIVEAU REGION AGRICOLE

CULTURES	DUNES - POLDERS			REGION SABLONNEUSE			CAMPINE			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a			ha a		
Froment d'hiver	{ grain	69,5	16.085 08	1.117.913	58,4	5.586 69	326.263	55,8	1.066 84	59.530
	{ paille	46,6		749.565	45,4		253.636	41,2		43.954
Froment de printemps	{ grain	50,2	420 15	21.092	35,8	528 49	18.920	34,7	204 29	7.089
	{ paille	34,1		14.327	33,1		17.493	32,5		6.639
Seigle d'hiver	{ grain	46,2	41 25	1.906	41,0	1.438 67	58.985	37,7	1.081 65	40.778
	{ paille	50,7		2.091	46,1		66.323	41,8		45.213
Epeautre	{ grain	51,7	19 79	1.023	51,7	34 82	1.800	51,7	9 81	507
	{ paille	42,0		831	42,0		1.462	42,0		412
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain	46,5	2.666 10	123.974	48,1	6.214 44	298.915	48,6	1.187 84	57.729
	{ paille	36,1		97.846	39,1		242.985	35,5		42.168
Orge de printemps	{ grain	37,0	946 65	35.026	35,6	1.407 29	50.100	32,5	674 57	21.924
	{ paille	28,0		26.506	27,1		38.138	26,9		18.146
Avoine	{ grain	38,2	552 21	21.094	37,0	1.028 64	38.060	30,5	354 49	10.812
	{ paille	34,7		19.162	32,4		33.328	27,3		9.678
Triticale	{ grain	56,8	314 49	17.863	52,8	3.671 99	193.881	49,4	704 87	34.821
	{ paille	47,3		14.875	48,8		179.193	37,2		26.221
Maïs cultivé pour la graine		67,1	364 93	24.487	83,3	2.336 50	194.630	70,4	629 82	44.339
Haricots secs		37,7	371 58	14.009	21,5	77 86	1.674	34,9	1 51	53
Haricots verts pour la conserverie		57,0	39 83	2.270	79,2	368 41	29.178	73,2	90 55	6.628
Pois secs		40,7	495 21	20.155	33,9	64 43	2.184	41,5	65 58	2.722
Pois verts pour la conserverie		47,3	1.389 67	65.731	55,1	325 06	17.911	49,5	284 10	14.063
Betteraves sucrières (racines)		527,6	6.519 90	3.439.899	527,3	2.395 88	1.263.348	492,0	945 54	465.206
Lin	{ grain	8,0	2.411 57	19.293	6,8	496 14	3.374	9,4	23 20	218
	{ paille	48,8		117.685	55,2		27.384	52,3		1.213
Chicorée à café		372,9	46 39	17.299	385,3	47 06	18.132	-	-	-
Colza d'hiver		22,0	15 47	340	32,2	10 03	323	32,2	0 10	3
Colza d'été		25,0	4 45	111	25,0	6 70	168	25,0	0 20	5
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	38,0	25 52	970	-	-	-
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives		209,5	218 88	45.855	223,7	1.459 65	326.524	239,2	75 90	18.155
Pommes de terre mi-hâtives		336,3	1.361 95	458.024	291,3	3.276 49	954.442	313,0	451 57	141.341
Pommes de terre mi-tardives et tardives		392,6	1.408 07	552.808	372,8	1.978 61	737.626	354,0	592 42	209.717
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		903,7	604 69	546.458	946,8	3.563 33	3.373.761	847,8	691 31	586.093
Trèfles (foin)	{ (1)	47,3	1 00	47	47,3	9 66	457	47,3	0 15	7
	{ (2)	40,0		40	40,0		386	27,6		4
Luzerne (foin)	{ (1)	57,5	116 63	6.706	53,3	48 09	2.563	53,3	38 99	2.078
	{ (2)	38,8		4.525	35,4		1.702	38,0		1.482
Maïs laiteux ou pâteux		505,9	4.606 68	2.330.519	501,5	28.739 87	14.413.045	412,5	22.189 76	9.153.276
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien	{ (1)	65,6	1.385 58	90.894	63,7	6.751 74	430.086	45,9	3.555 25	163.186
	{ (2)	37,4		51.821	44,6		301.128	34,8		123.723
Autres (foin)	{ (1)	66,4	288 28	19.142	57,3	818 53	46.902	56,3	331 11	18.641
	{ (2)	35,4		10.205	39,2		32.086	33,1		10.960
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1)	56,1	5.559 32	311.878	60,8	22.870 59	1.390.532	47,0	24.796 30	1.165.426
	{ (2)	29,7		165.112	37,1		848.499	31,0		768.685

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

4. NIVEAU REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	REGION SABLO - LIMONEUSE			REGION LIMONEUSE			REGION HERBAGERE (LIEGE)		
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989 ha a	Production en 100 kg
Froment d'hiver { grain paille	66,7 46,8	44.943 40	2.999.725 2.103.351	72,3 49,1	95.361 58	6.894.642 4.682.254	73,7 41,0	1.108 47	81.694 45.447
Froment de printemps { grain paille	34,6 30,4	1.144 36	39.595 34.789	44,0 34,1	657 81	28.944 22.431	62,3 37,9	20 12	1.253 763
Seigle d'hiver { grain paille	43,0 47,4	375 06	16.128 17.778	54,9 50,1	117 81	6.468 5.902	40,0 44,6	2 50	100 112
Epeautre { grain paille	51,7 42,0	52 07	2.692 2.187	50,0 50,0	350.14	17.507 17.507	49,1 42,7	112 33	5.515 4.796
Orge d'hiver (escourgeon) { grain paille	56,0 41,4	20.456 76	1.145.635 846.951	67,8 44,4	44.270.79	3.001.560 1.965.623	69,9 37,6	662 08	46.279 24.894
Orge de printemps { grain paille	34,4 27,1	1.019 67	35.077 27.633	38,9 25,5	728 36	28.333 18.573	34,8 22,3	33 19	1.155 740
Avoine { grain paille	35,9 30,7	2.405 93	86.373 73.862	42,8 31,7	2.223 83	95.180 70.495	35,7 19,7	136 45	4.871 2.688
Triticale { grain paille	56,4 45,5	792 80	44.714 36.072	61,4 49,6	362 73	22.272 17.991	60,0 50,0	42 05	2.523 2.103
Maïs cultivé pour la graine	77,0	2.024 50	115.887	73,2	1.033 54	75.655	77,8	95 93	7.463
Haricots secs	50,0	75 15	3.759	20,0	121 04	2.421	34,9	7 60	265
Haricots verts pour la conserverie	92,7	1.016 88	94.265	75,0	1.333 65	100.024	82,5	0 35	29
Pois secs	40,0	332 92	13.317	45,4	465 87	21.151	-	-	-
Pois verts pour la conserverie	59,3	1.376 50	81.626	48,7	4.243 29	206.648	51,7	19 31	998
Betteraves sucrières (racines)	568,7	25.225 21	14.345.577	589,7	58.058 90	34.237.333	588,7	382 04	224.907
Lin { grain paille	6,2 55,3	1.834 52	11.374 101.449	7,3 53,6	5.109 69	37.301 273.879	9,4 52,3	5 00	47 262
Chicorée à café	388,9	341 59	132.844	385,8	339 61	131.022	-	-	-
Colza d'hiver	32,2	83 40	2.685	30,0	301 96	9.059	32,2	4 50	145
Colza d'été	25,0	1 47	37	-	-	-	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)	37,1	391 77	14.535	38,0	14 65	557	-	-	-
Houblon (cônes séchés)	15,8	385 14	6.085	15,8	8 35	132	-	-	-
Pommes de terre hâtives	219,2	1.674 16	366.976	200,3	293 29	58.746	219,0	0 82	180
Pommes de terre mi-hâtives	338,6	10.696 27	3.621.757	377,1	6.848 22	2.582.464	250,0	59 84	14.960
Pommes de terre mi-tardives et tardives	406,0	7.772 97	3.155.826	391,9	2.188 07	857.505	400,0	13 91	5.564
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)	951,7	4.406 15	4.193.333	978,2	1.393 93	1.363.542	916,6	138 53	126.977
Trèfles (foin) { (1) (2)	80,0 60,0	46 92	3.754 2.815	40,0 49,3	27 71	1.108 1.366	- -	- -	- -
Luzerne (foin) { (1) (2)	88,3 72,1	80 86	7.140 5.830	52,0 34,5	182 57	9.494 6.299	61,6 35,4	21 03	1.295 744
Maïs laiteux ou pâteux	531,0	24.741 46	13.137.715	507,3	23.797 83	12.072.639	424,7	1.574 39	668.643
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien { (1) (2)	69,4 44,4	3.573 60	248.008 158.668	72,2 37,4	1.295 99	93.570 48.470	45,2 36,3	121 18	5.477 4.398
Autres (foin) { (1) (2)	78,7 46,8	669 45	52.686 31.330	79,8 31,9	223 40	17.827 7.126	72,0 18,0	29 23	2.105 526
Prés et prairies permanents fauchés (foin) { (1) (2)	62,0 40,9	24.796 30	1.537.371 1.014.169	59,3 35,2	13.673 96	810.866 481.323	55,2 34,7	39.272 61	2.167.848 1.362.760

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

4. NIVEAU REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	CAMPINE HENNUYERE			CONDROZ			HAUTE ARDENNE			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a			ha a		
Froment d'hiver	{ grain paille	75,0 50,0	229 11	17.183 11.456	70,1 42,3	29.228 46	2.048.915 1.236.364	69,7 47,0	5 20	362 244
Froment de printemps	{ grain paille	- -	-	-	43,8 29,8	446 29	19.548 13.299	40,0 31,8	7 25	290 231
Seigle d'hiver	{ grain paille	- -	-	-	38,0 50,0	6 20	236 310	40,0 44,6	3 50	140 156
Epeautre	{ grain paille	- -	-	-	61,8 45,9	1.591 61	98.361 73.055	51,7 42,0	8 85	458 372
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	62,0 45,0	150 35	9.322 6.766	70,2 40,8	16.651 13	1.168.909 679.366	63,3 42,3	25 12	1.590 1.063
Orge de printemps	{ grain paille	30,7 21,8	2 28	70 50	30,8 18,6	750 30	23.109 13.956	33,3 28,4	186 90	6.224 5.308
Avoine	{ grain paille	35,1 30,0	9 90	347 297	34,5 26,7	1.691 52	58.357 45.164	35,1 29,5	204 86	7.191 6.043
Triticale	{ grain paille	53,1 46,6	5 00	266 233	66,7 45,7	178 74	11.922 8.168	54,5 46,6	36 39	1.983 1.696
Maïs cultivé pour la graine		-	-	-	77,8	273 14	21.250	-	-	-
Haricots secs		-	-	-	34,9	101 30	3.535	-	-	-
Haricots verts pour la conserverie		-	-	-	100,0	137 60	13.760	-	-	-
Pois secs		-	-	-	49,0	378 31	18.537	-	-	-
Pois verts pour la conserverie		66,0	5 50	363	55,4	2.613 52	144.789	-	-	-
Betteraves sucrières (racines)		650,0	82 24	53.456	537,4	10.992 31	5.907.267	-	-	-
Lin	{ grain paille	7,0 55,0	2 20	15 121	5,6 47,1	1.306 72	7.318 61.547	-	-	-
Chicorée à café		-	-	-	380,0	9 30	3.534	-	-	-
Colza d'hiver		-	-	-	31,4	2.383 32	74.836	-	-	-
Colza d'été		-	-	-	25,0	46 75	1.169	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives		200,0	2 32	464	253,7	34 19	8.674	219,0	0 80	175
Pommes de terre mi-hâtives		300,0	4 66	1.398	230,5	337 38	77.766	180,0	12 76	2.297
Pommes de terre mi-tardives et tardives		450,0	4 77	2.147	346,9	187 97	65.207	394,3	11 80	4.653
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		700,0	8 15	5.705	773,4	700 60	541.844	933,5	7 90	7.375
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	47,3 27,6	1 50	71 41	50,2 22,9	32 98	1.656 755	-	-	-
Luzerne (foin)	{ (1) (2)	53,3 35,4	0 60	32 21	50,0 29,9	82 72	4.136 2.473	-	-	-
Maïs laitoux ou pâteux		520,0	235 88	122.658	439,5	8.573 28	3.767.957	-	-	-
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien	{ (1) (2)	60,2 40,3	13 32	802 537	52,8 30,6	1.013 15	53.494 31.002	-	-	-
Autres (foin)	{ (1) (2)	- -	-	-	51,7 27,8	284 81	14.725 7.918	-	-	-
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	65,0 30,0	199 71	12.981 5.991	46,3 25,6	18.414 46	852.589 471.410	40,6 29,5	22.313 47	905.927 658.247

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

CULTURES	REGION HERBAGERE (FAGNE)			FAMENNE			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a		
Froment d'hiver	{ grain	57,2	518 22	29.642	63,7	3.678 63	234.329
	{ paille	35,1		18.190			41,8
Froment de printemps	{ grain	40,0	18 00	720	36,7	181 99	6.679
	{ paille	30,0		540			30,3
Seigle d'hiver	{ grain	40,0	0 85	34	40,0	5 00	200
	{ paille	44,6		38			44,6
Epeautre	{ grain	49,5	398 96	19.749	57,4	1.823 16	104.649
	{ paille	43,9		17.514			44,5
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain	55,3	405 75	22.438	65,8	2.807 55	184.737
	{ paille	40,0		16.230			39,4
Orge de printemps	{ grain	25,0	114 35	2.859	28,7	912 91	26.201
	{ paille	18,4		2.104			23,2
Avoine	{ grain	34,6	90 05	3.116	27,6	781 35	21.565
	{ paille	29,4		2.647			25,2
Triticale	{ grain	65,0	26 65	1.732	66,0	101 42	6.694
	{ paille	50,0		1.333			44,8
Maïs cultivé pour la graine		-	-	-	77,8	54 44	4.235
Haricots secs		-	-	-	-	-	-
Haricots verts pour la conserverie		-	-	-	-	-	-
Pois secs		55,0	12 93	711	46,5	45 00	2.093
Pois verts pour la conserverie		60,0	3 30	198	58,2	21 00	1.222
Betteraves sucrières (racines)		500,0	77 70	38.850	508,7	443 90	225.812
Lin	{ grain	9,4	53 15	500	5,4	187 30	1.011
	{ paille	52,3		2.780			54,8
Chicorée à café		-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver		32,0	102 75	3.288	34,2	637 00	21.785
Colza d'été		-	-	-	25,0	6 50	163
Tabac (feuilles sèches)		-	-	-	-	-	-
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives		219,0	0 15	33	219,0	1 84	403
Pommes de terre mi-hâtives		339,6	4 10	1.392	231,0	17 21	3.976
Pommes de terre mi-tardives et tardives		250,0	2 74	685	265,6	39 64	10.528
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		900,0	12 70	11.430	802,5	162 70	130.567
Trèfles (foin)	{ (1)	47,3	10 80	511	43,5	187 40	8.152
	{ (2)	27,6		298			22,3
Luzerne (foin)	{ (1)	53,3	8 65	461	49,3	337 48	16.638
	{ (2)	40,0		346			30,1
Maïs laiteux ou pâteux		279,7	870 81	243.566	376,0	4.050 92	1.523.146
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	{ (1)	39,5	85 73	3.386	56,3	478 69	26.950
	{ (2)	48,0		4.115			29,8
Autres (foin)	{ (1)	60,0	42 23	2.534	47,4	203 27	9.635
	{ (2)	34,3		1.448			21,9
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1)	45,9	7.783 09	357.244	42,8	24.013.51	1.027.778
	{ (2)	42,5		330.781			19,5

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

4. NIVEAU REGION AGRICOLE (suite)

CULTURES	ARDENNE			REGION JURASSIQUE			
	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	Rendement 100 kg à l'ha	Superficie recensée au 15.5.1989	Production en 100 kg	
		ha a			ha a		
Froment d'hiver	{ grain paille	57,1 38,6	366 41	20.922 14.143	49,0 35,9	799 79	39.190 28.712
Froment de printemps	{ grain paille	38,0 33,2	88 46	3.361 2.937	34,3 27,8	88 69	3.042 2.466
Seigle d'hiver	{ grain paille	34,1 35,5	13 55	462 481	32,3 39,0	46 78	1.511 1.824
Epeautre	{ grain paille	45,5 39,4	2.869 43	130.559 113.056	44,7 36,6	822 17	36.751 30.091
Orge d'hiver (escourgeon)	{ grain paille	56,2 36,5	400 91	22.531 14.633	47,2 35,1	302 48	14.277 10.617
Orge de printemps	{ grain paille	30,3 26,9	3.369 09	101.747 90.629	29,4 22,8	1.377 10	40.487 31.398
Avoine	{ grain paille	29,7 28,5	2.320 26	68.912 66.127	31,8 26,6	987 81	31.412 26.276
Triticale	{ grain paille	44,0 39,0	184 62	8.123 7.200	41,1 35,3	98 55	4.050 3.479
Maïs cultivé pour la graine		77,8	44 72	3.479	77,8	44 50	3.462
Haricots secs		-	-	-	34,9	2 60	91
Haricots verts pour la conserverie		-	-	-	-	-	-
Pois secs		-	-	-	42,8	8 00	342
Pois verts pour la conserverie		34,0	0 35	12	-	-	-
Betteraves sucrières (racines)		450,0	60 95	27.428	450,0	75 60	34.020
Lin	{ grain paille	5,0 25,0	56 50	283 1.008	- -	- -	- -
Chicorée à café		-	-	-	-	-	-
Colza d'hiver		32,9	40 30	1.326	37,0	59 33	2.195
Colza d'été		25,0	3 00	75	-	-	-
Tabac (feuilles sèches)		18,0	6 64	120	-	-	-
Houblon (cônes séchés)		-	-	-	-	-	-
Pommes de terre hâtives		200,4	28 49	5.709	157,4	14 02	2.207
Pommes de terre mi-hâtives		260,2	161 70	42.074	312,5	138 99	43.434
Pommes de terre mi-tardives et tardives		298,3	82 79	24.696	352,3	24 42	8.603
Betteraves fourragères et mi-sucrières (racines)		759,0	201 84	153.197	639,5	42 31	27.057
Trèfles (foin)	{ (1) (2)	50,0 29,9	381 90	19.095 11.419	42,3 33,3	114 98	4.864 3.829
Luzerne (foin)	{ (1) (2)	42,4 28,9	35 94	1.524 1.039	46,3 37,7	46 18	2.138 1.741
Maïs laiteux ou pâteux		442,1	1.088 32	481.146	483,0	1.969 20	951.124
Prairies temp. fauchées de ray-grass italien (foin)	{ (1) (2)	37,9 32,9	471 90	17.885 15.526	64,8 39,4	230 15	14.914 9.068
Autres (foin)	{ (1) (2)	56,4 34,9	777 69	43.862 27.141	41,8 34,1	229 96	9.612 7.842
Prés et prairies permanents fauchés (foin)	{ (1) (2)	53,0 30,6	43.127 46	2.285.755 1.319.700	37,0 27,6	11.978 91	443.186 330.593

(1) 1e coupe.

(2) 2e coupe.

VI. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1ER DECEMBRE 1989

Introduction

Le recensement agricole et horticole au 1er décembre a été prescrit par l'arrêté royal du 1er décembre 1969 (Moniteur belge du 6 décembre 1969).

L'article 2 dudit arrêté fixe comme suit les catégories d'assujétis à ce recensement.

- § 1. Sont soumises au recensement: les personnes physiques ou morales dont l'exploitation a son siège en Belgique et qui, à la date du 1er décembre et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de vendre des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir: pour les produits végétaux, les utilisateurs du sol; pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.
- § 2. Sont également soumis au recensement, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux, bien que ne produisant pas pour la vente: les établissements pénitentiaires, pensionnats, maison de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitations dépendant d'un établissement d'instruction.

Les personnes assujéties au recensement ont été invitées à déclarer les ensemencements d'hiver, les cultures horticoles sous verre ou matière plastique, le bétail détenu et le cubage des fourrages verts ensilés et des pulpes.

Les résultats présentés ci-après existent aussi au niveau des communes, arrondissements administratifs et des régions agricoles dans la province.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 1.- LE ROYAUME

SPECIFICATION	Situation au 1.12.1988	Situation au 1.12.1989
CULTURES (ha)		
Froment d'hiver	197.923	200.978
Epeautre	7.757	7.851
Méteil	155	204
Seigle	3.681	3.638
Orge d'hiver	97.004	86.932
Colza d'hiver et navette d'hiver	3.988	5.188
Triticale	6.590	7.912
Total des ensemencements d'hiver	317.097	312.702
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)		
Cornichons	409.339	213.461
Tomates	2.421.505	2.652.047
Laitues pommées	3.928.069	3.930.894
Mâche (salade de blé)	576.689	559.804
Céleris verts	301.354	318.615
Céleris blancs	64.275	85.593
Epinards	433.980	845.385
Radis	14.280	30.299
Persil	64.918	109.530
Plants de légumes	325.270	237.743
Autres cultures	2.274.912	1.061.488
ANIMAUX (nombre)		
CHEVAUX AGRICOLES		
a) de moins de 3 ans	1.986	1.822
b) de 3 ans et plus	7.987	7.075
Total	9.973	8.897
AUTRES CHEVAUX		
a) de moins de 3 ans	3.462	3.332
b) de 3 ans et plus	8.708	8.756
Total	12.170	12.088
Total des chevaux agricoles et autres	22.143	20.985
MOUTONS		
a) de moins de 1 an :		
mâles	9.679	9.690
femelles :		
saillies	14.910	15.331
non saillies	12.456	12.509
b) de 1 an et plus :		
mâles	5.077	5.692
femelles :		
saillies	79.787	79.832
non saillies	7.061	8.547
Total	128.970	131.601

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 1.- LE ROYAUME (suite)

SPECIFICATION	Situation au 1.12.1988	Situation au 1.12.1989
PORCS		
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	1.683.876	1.715.160
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	1.621.824	1.702.039
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif:		
de 50 kg à moins de 80 kg	1.366.127	1.393.858
de 80 kg à moins de 110 kg	825.742	868.622
de 110 kg et plus	20.102	22.170
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus:		
verrats	22.377	21.389
truies saillies :		
truies saillies pour la première fois	99.840	109.212
autres truies saillies	376.585	385.884
truies d'élevage non saillies :		
jeunes truies non encore saillies	87.583	93.599
autres truies	129.353	127.956
Total des porcs	6.233.409	6.439.889
BOVINS		
Bovins de moins de 1 an :		
destinés à être abattus comme veaux	126.606	130.826
autres :		
mâles	246.811	262.983
femelles	441.443	462.523
Bovins de 1 à moins de 2 ans :		
mâles	159.288	164.664
femelles :		
animaux de boucherie	56.283	59.220
primipares à l'engrais	25.626	24.503
autres	393.075	409.337
Bovins de 2 ans et plus :		
mâles	45.909	46.666
génisses :		
animaux de boucherie	55.716	56.254
primipares à l'engrais	48.865	46.759
autres	222.762	226.111
vaches (y compris vaches de réforme) :		
pour la traite	889.973	866.157
pour la spéculation du veau au pis	254.436	293.274
Total des bovins	2.966.793	3.049.277
CHEVRES (total)	8.316	9.271
APICULTURE		
Ruches en paille	779	1.904
Caisses à cadres mobiles	12.488	11.841
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	12.838.184	12.861.917

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 2.- REGIONS

SPECIFICATION	REGION FLAMANDE		REGION WALLONNE		REGION BRUXELLOISE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)						
Froment d'hiver	69.523	70.727	128.358	130.205	43	45
Epeautre	13	23	7.744	7.828	-	-
Méteil	67	87	88	117	-	-
Seigle	3.411	3.391	269	247	-	-
Orge d'hiver	35.326	31.370	61.666	55.545	12	17
Colza d'hiver et navette d'hiver	166	131	3.822	5.057	-	-
Triticale	5.383	6.296	1.206	1.615	-	1
Total des ensemencements d'hiver	113.890	112.025	203.153	200.614	55	63
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)						
Cornichons	409.249	213.460	90	1	-	-
Tomates	2.418.505	2.648.241	2.400	3.201	600	605
Laitues pommées	3.925.429	3.908.396	1.840	21.598	800	900
Mâche (salade de blé)	567.531	547.588	8.533	9.711	625	2.505
Céleris verts	298.354	313.789	2.550	4.126	450	700
Céleris blancs	63.700	85.271	575	322	-	-
Epinards	283.796	564.079	149.854	280.976	330	330
Radis	13.840	28.840	410	429	30	1.030
Persil	61.876	102.940	3.022	6.545	20	45
Plants de légumes	308.696	234.843	16.574	2.900	-	-
Autres cultures	1.961.156	926.042	312.886	133.656	870	1.790
ANIMAUX (nombre)						
CHEVAUX AGRICOLES						
a) de moins de 3 ans	1.309	1.063	677	759	-	-
b) de 3 ans et plus	6.226	5.411	1.759	1.664	2	-
Total	7.535	6.474	2.436	2.423	2	-
AUTRES CHEVAUX						
a) de moins de 3 ans	2.078	2.073	1.384	1.259	-	-
b) de 3 ans et plus	4.896	4.944	3.810	3.810	2	2
Total	6.974	7.017	5.194	5.069	2	2
Total des chevaux agricoles et autres	14.509	13.491	7.630	7.492	4	2
MOUTONS						
a) de moins de 1 an :						
mâles	6.510	6.562	3.155	3.126	14	2
femelles :						
saillies	10.586	11.088	4.319	4.240	5	3
non saillies	7.226	7.593	5.191	4.897	39	19
b) de 1 an et plus :						
mâles	2.816	3.393	2.257	2.293	4	6
femelles :						
saillies	44.948	46.519	34.810	33.279	29	34
non saillies	4.428	5.428	2.621	3.110	12	9
Total	76.514	80.583	52.353	50.945	103	73

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 2. - REGIONS (suite)

SPECIFICATION	REGION FLAMANDE		REGION WALLONNE		REGION BRUXELLOISE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS						
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	1.601.855	1.634.220	82.010	80.926	11	14
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	1.548.218	1.629.173	73.604	72.866	2	-
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :						
de 50 kg à moins de 80 kg	1.300.862	1.339.025	65.265	54.833	-	-
de 80 kg à moins de 110 kg	790.166	831.215	35.574	37.407	2	-
de 110 kg et plus	18.772	21.314	1.330	854	-	2
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :						
verrats	20.423	19.578	1.954	1.811	-	-
truies saillies :						
truies saillies pour la première fois	94.207	103.328	5.633	5.884	-	-
autres truies saillies	354.107	363.629	22.476	22.255	2	-
truies d'élevage non saillies :						
jeunes truies non encore saillies	82.669	88.922	4.914	4.675	-	2
autres truies	122.178	120.834	7.175	7.120	-	2
Total des porcs	5.933.457	6.151.238	299.935	288.631	17	20
BOVINS						
Bovins de moins de 1 an :						
destinés à être abattus comme veaux	124.440	128.297	2.166	2.529	-	-
autres :						
mâles	119.095	131.323	127.691	131.624	25	36
femelles	218.017	232.614	223.356	229.837	70	72
Bovins de 1 à moins de 2 ans :						
mâles	100.180	103.928	59.069	60.728	39	8
femelles :						
animaux de boucherie	45.665	48.948	10.587	10.236	31	36
primipares à l'engrais	18.843	18.574	6.782	5.928	1	1
autres	181.413	188.412	211.617	220.878	45	47
Bovins de 2 ans et plus :						
mâles	28.720	28.682	17.181	17.974	8	10
génisses :						
animaux de boucherie	49.576	50.170	6.140	6.067	-	17
primipares à l'engrais	42.999	41.331	5.866	5.400	-	28
autres	94.444	96.165	128.289	129.923	29	23
vachés (y compris vaches de réforme) :						
pour la traite	475.816	460.879	414.035	405.162	122	116
pour la spéculation du veau au pis	80.170	99.456	174.199	193.739	67	79
Total des bovins	1.579.378	1.628.779	1.386.978	1.420.025	437	473
CHEVRES (total)	4.518	5.593	3.795	3.674	3	4
APICULTURE						
Ruches en paille	617	1.740	162	164	-	-
Caisses à cadres mobiles	6.529	5.994	5.934	5.833	25	14
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	8.302.990	8.317.708	4.533.365	4.542.039	1.829	2.170

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 3.- PROVINCES**

SPECIFICATION	ANVERS		BRABANT		HAINAUT	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)						
Froment d'hiver	890	951	36.851	38.013	54.490	55.377
Epeautre	1	5	27	27	659	603
Méteil	2	2	1	13	2	29
Seigle	679	666	239	290	178	97
Orge d'hiver	548	495	23.260	21.569	18.125	14.678
Colza d'hiver et navette d'hiver	7	1	102	79	536	777
Triticale	364	434	360	393	465	600
Total des ensemencements d'hiver	2.490	2.553	60.839	60.384	74.455	72.160
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)						
Cornichons	361.939	183.950	-	11	-	-
Tomates	1.849.880	2.045.011	26.594	35.236	496	1.176
Laitues pommées	1.842.470	1.791.285	94.660	70.970	39	159
Mâche (salade de blé)	214.470	216.700	151.268	140.506	5.040	4.350
Céleris verts	164.406	187.430	79.308	65.965	1.700	810
Céleris blancs	45.230	49.890	8.860	10.582	150	100
Epinards	10.365	18.250	88.153	138.419	200	320
Radis	1.100	6.100	8.580	17.371	-	-
Persil	11.190	19.402	11.170	23.215	507	220
Plants de légumes	238.316	155.248	5.110	435	1.110	250
Autres cultures	1.323.870	456.382	105.069	141.079	75.553	37.890
ANIMAUX (nombre)						
CHEVAUX AGRICOLES						
a) de moins de 3 ans	240	209	144	141	177	176
b) de 3 ans et plus	1.010	846	615	567	495	508
Total	1.250	1.055	759	708	672	684
AUTRES CHEVAUX						
a) de moins de 3 ans	423	501	518	478	473	381
b) de 3 ans et plus	1.146	1.218	1.479	1.537	877	799
Total	1.569	1.719	1.997	2.015	1.350	1.180
Total des chevaux agricoles et autres	2.819	2.774	2.756	2.723	2.022	1.864
MOUTONS						
a) de moins de 1 an :						
mâles	1.464	1.312	1.145	1.550	790	688
femelles :						
saillies	1.845	1.720	1.795	1.929	1.213	1.259
non saillies	1.170	1.285	1.287	1.684	1.399	1.364
b) de 1 an et plus :						
mâles	413	438	727	727	717	731
femelles :						
saillies	6.704	6.604	9.255	9.929	9.727	9.013
non saillies	453	757	911	1.127	870	921
Total	12.049	12.116	15.120	16.946	14.716	13.976

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**
Tableau 3.- PROVINCES (suite)

69.-

SPECIFICATION	ANVERS		BRABANT		HAINAUT	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS						
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	197.978	209.714	69.761	67.966	24.966	24.881
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	215.672	231.933	58.201	54.481	29.080	31.606
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :						
de 50 kg à moins de 80 kg	173.758	190.546	42.741	43.712	24.423	20.260
de 80 kg à moins de 110 kg	105.476	110.643	22.205	27.728	11.124	13.314
de 110 kg et plus	1.660	3.613	1.150	1.559	572	241
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :						
verrats	2.562	2.375	1.314	1.205	623	582
truies saillies :						
truies saillies pour la première fois	12.758	16.345	5.145	5.540	1.732	1.864
autres truies saillies	47.246	48.142	17.250	16.461	6.705	6.777
truies d'élevage non saillies :						
jeunes truies non encore saillies	10.323	11.925	4.365	4.735	1.387	1.493
autres truies	11.973	12.282	6.572	6.586	2.215	2.032
Total des porcs	779.406	837.518	228.704	229.973	102.827	103.050
BOVINS						
Bovins de moins de 1 an :						
destinés à être abattus comme veaux	88.630	88.990	6.207	7.359	1.001	1.097
autres :						
mâles	13.598	16.851	22.019	23.394	40.402	40.700
femelles	38.311	44.657	30.365	31.686	60.293	61.266
Bovins de 1 à moins de 2 ans :						
mâles	8.947	10.506	15.714	16.480	22.754	23.233
femelles :						
animaux de boucherie	5.721	6.891	7.248	6.966	3.541	4.004
primipares à l'engrais	2.487	2.933	3.030	2.084	3.919	2.770
autres	33.217	33.363	24.879	25.961	58.203	60.722
Bovins de 2 ans et plus :						
mâles	2.907	3.066	4.113	4.311	5.030	4.990
génisses :						
animaux de boucherie	6.286	6.897	5.581	5.421	2.851	3.378
primipares à l'engrais	5.225	5.364	3.699	3.141	3.114	2.455
autres	15.659	17.627	13.916	14.534	33.076	34.475
vaches (y compris vaches de réforme) :						
pour la traite	105.644	102.960	54.693	53.655	129.983	129.928
pour la spéculation du veau au pis	9.551	11.674	20.064	23.144	22.722	25.867
Total des bovins	336.183	351.779	211.528	218.136	386.889	394.885
CHEVRES (total)	903	758	874	630	1.171	1.133
APICULTURE						
Ruches en paille	337	248	42	46	30	11
Caisses à cadres mobiles	1.857	1.641	1.509	1.394	824	825
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	1.608.142	1.640.061	1.084.901	1.100.274	1.782.427	1.775.033

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

SPECIFICATION	LIEGE		LIMBOURG		LUXEMBOURG	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)						
Froment d'hiver	22.386	22.464	8.644	8.845	1.697	1.850
Epeautre	524	473	4	11	3.740	3.779
Méteil	35	3	1	11	40	45
Seigle	4	32	1.035	1.181	36	70
Orge d'hiver	14.040	13.060	6.742	6.170	1.216	1.387
Colza d'hiver et navette d'hiver	179	205	12	4	116	146
Triticale	96	150	519	576	291	446
Total des ensemencements d'hiver	37.263	36.387	16.957	16.798	7.136	7.724
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)						
Cornichons	50	-	7.500	-	-	-
Tomates	470	400	39.500	51.800	150	200
Laitues pommées	690	20.775	74.000	76.300	736	200
Mâche (salade de blé)	848	1.648	4.600	-	230	40
Céleris verts	360	3.062	900	550	90	25
Céleris blancs	300	100	-	-	25	-
Epinards	148.920	278.725	92.400	345.900	280	-
Radis	300	225	-	-	-	200
Persil	2.333	6.149	-	-	25	-
Plants de légumes	13.400	2.340	2.040	-	894	-
Autres cultures	219.257	90.885	87.213	36.522	296	760
ANIMAUX (nombre)						
CHEVAUX AGRICOLES						
a) de moins de 3 ans	136	109	66	69	247	317
b) de 3 ans et plus	356	306	268	246	560	545
Total	492	415	334	315	807	862
AUTRES CHEVAUX						
a) de moins de 3 ans	314	266	244	227	130	117
b) de 3 ans et plus	988	1.038	638	649	434	403
Total	1.302	1.304	882	876	564	520
Total des chevaux agricoles et autres	1.794	1.719	1.216	1.191	1.371	1.382
MOUTONS						
a) de moins de 1 an :						
mâles	669	680	409	575	817	785
femelles :						
saillies	748	729	1.009	984	995	967
non saillies	1.199	1.146	849	818	1.044	1.057
b) de 1 an et plus :						
mâles	478	462	251	317	398	442
femelles :						
saillies	7.179	6.985	4.424	4.943	7.722	7.602
non saillies	632	808	497	593	542	416
Total	10.905	10.810	7.439	8.230	11.518	11.269

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

SPECIFICATION	LIEGE		LIMBOURG		LUXEMBOURG	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS						
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	31.626	31.357	158.687	159.886	4.143	4.176
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	31.651	28.229	124.871	127.050	2.039	2.563
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :						
de 50 kg à moins de 80 kg	28.625	23.786	105.379	99.338	3.393	2.538
de 80 kg à moins de 110 kg	13.942	16.110	54.099	56.732	3.364	2.772
de 110 kg et plus	408	123	887	1.550	206	209
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :						
verrats	649	580	2.480	2.374	159	144
truies saillies :						
truies saillies pour la première fois	2.074	2.201	11.449	12.663	293	270
autres truies saillies	8.571	8.626	37.956	37.740	1.275	1.231
truies d'élevage non saillies :						
jeunes truies non encore saillies	1.872	1.790	11.595	11.265	266	206
autres truies	2.714	2.824	14.106	13.600	461	450
Total des porcs	122.132	115.626	521.509	522.198	15.599	14.559
BOVINS						
Bovins de moins de 1 an :						
destinés à être abattus comme veaux	991	1.083	16.982	17.653	66	208
autres :						
mâles	19.623	21.161	11.450	12.909	32.467	33.428
femelles	50.989	53.757	24.801	25.612	59.638	61.027
Bovins de 1 à moins de 2 ans :						
mâles	12.617	12.345	8.509	9.364	6.568	6.776
femelles :						
animaux de boucherie	2.922	3.223	2.890	2.767	644	550
primipares à l'engrais	558	827	1.487	1.050	393	443
autres	49.344	51.322	22.959	24.649	53.996	56.839
Bovins de 2 ans et plus :						
mâles	3.088	3.043	1.525	2.051	4.952	5.025
génisses :						
animaux de boucherie	1.467	1.064	3.475	3.561	250	315
primipares à l'engrais	853	1.291	2.390	2.732	901	371
autres	27.057	26.443	12.030	12.003	36.921	36.779
vaches (y compris vaches de réforme) :						
pour la traite	129.325	125.877	55.475	54.035	65.172	61.061
pour la spéculation du veau au pis	27.620	31.181	10.813	13.090	80.991	89.338
Total des bovins	326.454	332.617	174.786	181.476	342.959	352.160
CHEVRES (total)	982	820	1.344	1.424	423	392
APICULTURE						
Ruches en paille	70	61	51	57	23	19
Caisses à cadres mobiles	1.363	1.337	1.228	978	1.158	1.145
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	1.085.979	1.096.956	1.192.696	1.167.927	526.676	516.929

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

SPECIFICATION	NAMUR		FLANDRE ORIENTALE		FLANDRE OCCIDENTALE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)						
Froment d'hiver	29.679	29.855	12.225	12.565	31.063	31.056
Epeautre	2.801	2.947	-	4	-	3
Méteil	11	40	43	45	21	17
Seigle	24	32	1.172	995	315	276
Orge d'hiver	17.114	16.380	8.400	7.430	7.560	5.763
Colza d'hiver et navette d'hiver	2.933	3.884	48	46	56	46
Triticale	258	294	2.837	3.467	1.400	1.550
Total des ensemencements d'hiver	52.820	53.432	24.723	24.552	40.414	38.710
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)						
Cornichons	40	-	-	500	39.810	29.000
Tomates	800	844	263.535	255.890	240.080	261.490
Laitues pommées	175	144	399.140	394.462	1.516.159	1.576.599
Mâche (salade de blé)	1.710	3.002	80.913	74.513	117.610	119.045
Céleris verts	150	-	29.150	27.891	25.290	32.882
Céleris blancs	100	-	2.400	3.761	7.210	21.160
Epinards	450	1.803	11.750	12.958	81.462	49.010
Radis	100	3	750	800	3.450	5.600
Persil	125	50	6.686	8.804	32.882	51.690
Plants de légumes	1.150	300	4.760	12.970	58.490	66.200
Autres cultures	14.901	1.921	81.330	90.852	367.423	205.197
ANIMAUX (nombre)						
CHEVAUX AGRICOLES						
a) de moins de 3 ans	104	129	478	372	394	300
b) de 3 ans et plus	290	257	2.762	2.437	1.631	1.363
Total	394	386	3.240	2.809	2.025	1.663
AUTRES CHEVAUX						
a) de moins de 3 ans	281	332	697	637	382	393
b) de 3 ans et plus	906	862	1.357	1.398	883	852
Total	1.187	1.194	2.054	2.035	1.265	1.245
Total des chevaux agricoles et autres	1.581	1.580	5.294	4.844	3.290	2.908
MOUTONS						
a) de moins de 1 an :						
mâles	515	628	953	1.061	2.917	2.411
femelles :						
saillies	980	896	2.091	2.576	4.234	4.271
non saillies	1.122	839	1.243	1.306	3.143	3.010
b) de 1 an et plus :						
mâles	501	480	604	732	988	1.363
femelles :						
saillies	7.306	6.627	10.586	11.267	16.884	16.862
non saillies	412	730	1.066	1.073	1.678	2.122
Total	10.836	10.200	16.543	18.015	29.844	30.039

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 3.- PROVINCES (suite)**

SPECIFICATION	NAMUR		FLANDRE ORIENTALE		FLANDRE OCCIDENTALE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS						
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	8.511	8.479	392.572	407.283	795.632	801.418
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	4.824	5.231	286.076	295.976	869.410	924.970
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :						
de 50 kg à moins de 80 kg	3.839	3.555	226.733	245.125	757.236	764.998
de 80 kg à moins de 110 kg	3.340	2.613	151.711	154.646	460.481	484.064
de 110 kg et plus	44	88	4.581	2.776	10.594	12.011
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :						
verrats	257	223	4.994	4.798	9.339	9.108
truies saillies :						
truies saillies pour la première fois	574	659	24.748	25.176	41.067	44.494
autres truies saillies	2.501	2.505	87.939	91.264	167.142	173.138
truies d'élevage non saillies :						
jeunes truies non encore saillies	638	442	22.523	22.183	34.614	39.560
autres truies	583	693	32.359	32.147	58.370	57.342
Total des porcs	25.111	24.488	1.234.236	1.281.374	3.203.885	3.311.103
BOVINS						
Bovins de moins de 1 an :						
destinés à être abattus comme veaux	101	125	6.311	7.209	6.317	7.102
autres :						
mâles	26.384	27.300	36.394	39.035	44.474	48.205
femelles	41.294	42.501	63.988	65.867	71.764	76.150
Bovins de 1 à moins de 2 ans :						
mâles	12.110	12.659	32.047	33.496	40.022	39.805
femelles :						
animaux de boucherie	1.996	1.375	11.271	11.597	20.050	21.847
primipares à l'engrais	706	1.369	5.523	4.906	7.523	8.121
autres	39.269	41.087	55.794	57.690	55.414	57.704
Bovins de 2 ans et plus :						
mâles	3.108	3.672	7.983	7.896	13.203	12.612
génisses :						
animaux de boucherie	1.021	710	14.572	13.992	20.213	20.916
primipares à l'engrais	520	896	14.740	14.437	17.423	16.072
autres	25.586	26.119	27.379	26.745	31.138	31.386
vachés (y compris vaches de réforme) :						
pour la traite	69.512	68.695	132.278	127.467	147.891	142.479
pour la spéculation du veau au pis	34.936	38.446	20.048	25.497	27.691	35.037
Total des bovins	256.543	264.954	428.328	435.834	503.123	517.436
CHEVRES (total)	973	1.023	813	935	833	2.156
APICULTURE						
Ruches en paille	37	65	109	645	80	752
Caisses à cadres mobiles	2.328	2.287	1.085	1.104	1.136	1.130
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	750.659	756.615	2.564.235	2.602.357	2.242.469	2.205.765

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES

SPECIFICATION	DUNES-POLDERS		REGION SABLONNEUSE	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)				
Froment d'hiver	15.949	16.822	5.513	5.778
Epeautre	-	2	-	5
Méteil	11	2	42	50
Seigle	44	71	1.572	1.263
Orge d'hiver	2.781	2.167	6.265	5.330
Colza d'hiver et navette d'hiver	21	16	58	45
Triticale	331	402	3.739	4.398
Total des ensemencements d'hiver	19.137	19.482	17.189	16.868
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)				
Cornichons	5.000	-	68.460	38.000
Tomates	15.750	48.250	1.888.935	2.029.210
Laitues pommées	47.050	51.068	2.663.810	2.645.307
Mâche (salade de blé)	5.700	6.050	305.945	298.938
Céleris verts	4.110	9.100	199.786	216.277
Céleris blancs	-	-	42.810	68.451
Epinards	712	500	19.800	26.710
Radis	1.300	100	3.250	9.300
Persil	2.072	4.250	25.206	45.806
Plants de légumes	810	1.100	240.721	160.947
Autres cultures	70.393	10.175	1.377.970	505.632
ANIMAUX (nombre)				
CHEVAUX AGRICOLES				
a) de moins de 3 ans	149	95	596	476
b) de 3 ans et plus	310	257	3.270	2.832
Total	459	352	3.866	3.308
AUTRES CHEVAUX				
a) de moins de 3 ans	183	111	724	739
b) de 3 ans et plus	312	255	1.546	1.549
Total	495	366	2.270	2.288
Total des chevaux agricoles et autres	954	718	6.136	5.596
MOUTONS				
a) de moins de 1 an :				
mâles	1.493	908	1.234	1.378
femelles :				
saillies	2.049	2.043	2.274	3.001
non saillies	841	952	1.730	1.501
b) de 1 an et plus :				
mâles	396	418	775	881
femelles :				
saillies	7.157	7.257	11.489	12.313
non saillies	363	521	1.352	1.442
Total	12.299	12.099	18.854	20.516

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

75 -

SPECIFICATION	DUNES-POLDERS		REGION SABLONNEUSE	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS				
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	156.600	161.229	557.444	562.381
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	76.399	87.196	595.674	634.495
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :				
de 50 kg à moins de 80 kg	67.135	67.412	476.565	499.591
de 80 kg à moins de 110 kg	49.682	44.402	315.131	318.357
de 110 kg et plus	1.168	1.266	8.484	9.183
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :				
verrats	1.915	1.829	7.074	6.745
truies saillies :				
truies saillies pour la première fois	7.951	8.867	32.902	34.593
autres truies saillies	32.581	33.829	121.872	125.231
truies d'élevage non saillies :				
jeunes truies non encore saillies	6.703	7.205	30.092	31.616
autres truies	12.419	11.833	44.184	43.070
Total des porcs	412.553	425.068	2.189.422	2.265.262
BOVINS				
Bovins de moins de 1 an :				
destinés à être abattus comme veaux	873	756	12.311	13.927
autres :				
mâles	12.215	12.944	42.503	46.383
femelles	17.917	19.033	73.500	76.827
Bovins de 1 à moins de 2 ans :				
mâles	11.576	11.255	39.094	40.635
femelles :				
animaux de boucherie	4.855	4.941	16.829	18.013
primipares à l'engrais	2.571	2.154	7.093	7.164
autres	14.743	15.366	60.752	62.806
Bovins de 2 ans et plus :				
mâles	4.019	3.575	11.066	10.716
génisses :				
animaux de boucherie	4.619	4.883	18.824	18.369
primipares à l'engrais	5.312	5.186	17.320	16.492
autres	8.619	8.663	31.157	29.697
vaches (y compris vaches de réforme) :				
pour la traite	34.572	33.312	156.855	151.265
pour la spéculation du veau au pis	7.620	9.538	24.571	30.416
Total des bovins	129.511	131.606	511.875	522.710
CHEVRES (total)	270	294	1.124	2.479
APICULTURE				
Ruches en paille	24	669	158	704
Caisses à cadres mobiles	317	307	1.763	1.853
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	532.936	495.351	2.945.260	2.964.770

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

SPECIFICATION	CAMPINE		REGION SABLO-LIMONEUSE	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)				
Froment d'hiver	1.150	1.125	44.834	44.641
Epeautre	5	12	15	7
Méteil	3	12	11	22
Seigle	1.436	1.634	378	428
Orge d'hiver	1.219	1.212	20.834	18.456
Colza d'hiver et navette d'hiver	14	2	122	97
Triticale	705	780	755	910
Total des ensemencements d'hiver	4.532	4.777	66.948	64.562
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)				
Cornichons	308.339	157.450	27.450	18.001
Tomates	335.856	387.401	176.048	184.416
Laitues pommées	168.250	175.760	1.047.319	1.037.481
Mâche (salade de blé)	23.920	17.625	233.735	228.081
Céleris verts	9.730	11.930	85.428	77.291
Céleris blancs	3.830	4.390	17.060	12.422
Epinards	9.765	8.350	167.353	125.212
Radis	-	300	9.330	20.171
Persil	1.150	800	33.487	52.140
Plants de légumes	4.145	6.176	61.090	66.630
Autres cultures	313.193	173.447	213.689	246.938
ANIMAUX (nombre)				
CHEVAUX AGRICOLES				
a) de moins de 3 ans	201	150	381	346
b) de 3 ans et plus	804	673	1.915	1.693
Total	1.005	823	2.296	2.039
AUTRES CHEVAUX				
a) de moins de 3 ans	449	508	800	775
b) de 3 ans et plus	1.302	1.392	2.020	2.144
Total	1.751	1.900	2.820	2.919
Total des chevaux agricoles et autres	2.756	2.723	5.116	4.958
MOUTONS				
a) de moins de 1 an :				
mâles	1.118	1.217	2.691	2.998
femelles :				
saillies	1.513	1.478	4.396	4.163
non saillies	1.312	1.376	3.466	3.875
b) de 1 an et plus :				
mâles	364	450	1.301	1.614
femelles :				
saillies	6.671	6.776	19.303	19.811
non saillies	555	837	2.055	2.679
Total	11.533	12.134	33.212	35.140

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

77.-

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

SPECIFICATION	CAMPINE		REGION SABLO-LIMONEUSE	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS				
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	273.568	286.625	542.516	552.117
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	284.975	299.682	547.383	566.629
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :				
de 50 kg à moins de 80 kg	231.133	242.893	492.656	492.222
de 80 kg à moins de 110 kg	134.961	142.137	272.475	302.851
de 110 kg et plus	2.186	4.349	6.979	6.186
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :				
verrats	3.490	3.315	6.729	6.528
truies saillies :				
truies saillies pour la première fois	18.104	22.577	29.967	31.582
autres truies saillies	62.762	64.097	118.948	122.611
truies d'élevage non saillies :				
jeunes truies non encore saillies	15.846	16.500	25.084	28.351
autres truies	18.389	18.627	40.726	41.012
Total des porcs	1.045.414	1.100.802	2.083.463	2.150.089
BOVINS				
Bovins de moins de 1 an :				
destinés à être abattus comme veaux	97.694	97.710	12.608	14.604
autres :				
mâles	15.680	19.434	47.419	50.949
femelles	47.996	54.708	76.828	79.966
Bovins de 1 à moins de 2 ans :				
mâles	9.640	11.463	36.378	38.537
femelles :				
animaux de boucherie	6.065	7.832	15.896	16.033
primipares à l'engrais	2.748	2.817	7.217	6.275
autres	43.185	44.150	63.349	66.383
Bovins de 2 ans et plus :				
mâles	2.987	3.415	10.702	10.729
génisses :				
animaux de boucherie	7.646	8.346	15.805	17.403
primipares à l'engrais	5.417	5.857	13.905	12.312
autres	21.055	23.042	33.926	35.629
vaches (y compris vaches de réforme) :				
pour la traite	127.781	124.714	154.997	149.828
pour la spéculation du veau au pis	11.126	14.486	34.283	41.951
Total des bovins	399.020	417.974	523.313	540.599
CHEVRES (total)	1.537	1.496	1.708	1.544
APICULTURE				
Ruches en paille	343	268	77	86
Caisses à cadres mobiles	2.683	2.226	1.763	1.665
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	2.199.817	2.160.685	2.562.185	2.642.834

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

SPECIFICATION	REGION LIMONEUSE		REGION HERBAGERE (LIEGE)	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)				
Froment d'hiver	94.681	96.568	1.135	1.049
Epeautre	219	208	83	78
Méteil	4	27	1	1
Seigle	182	111	2	16
Orge d'hiver	44.675	39.174	632	551
Colza d'hiver et navette d'hiver	329	548	4	8
Triticale	400	481	15	17
Total des ensemencements d'hiver	140.488	137.117	1.872	1.720
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)				
Cornichons	-	10	50	-
Tomates	3.970	2.144	270	400
Laitues pommées	-	264	690	20.775
Mâche (salade de blé)	4.651	7.370	838	1.100
Céleris verts	1.700	930	250	3.050
Céleris blancs	50	230	300	100
Epinards	234.800	611.365	620	13.225
Radis	-	-	300	225
Persil	2.720	4.185	123	2.345
Plants de légumes	3.425	600	12.300	1.900
Autres cultures	267.647	45.290	22.503	76.985
ANIMAUX (nombre)				
CHEVAUX AGRICOLES				
a) de moins de 3 ans	135	151	128	98
b) de 3 ans et plus	402	427	286	239
Total	537	578	414	337
AUTRES CHEVAUX				
a) de moins de 3 ans	587	504	121	122
b) de 3 ans et plus	1.267	1.162	526	525
Total	1.854	1.666	647	647
Total des chevaux agricoles et autres	2.391	2.244	1.061	984
MOUTONS				
a) de moins de 1 an :				
mâles	1.230	1.219	211	311
femelles :				
saillies	1.926	1.992	481	432
non saillies	1.911	1.828	601	579
b) de 1 an et plus :				
mâles	906	944	195	208
femelles :				
saillies	13.294	12.856	3.541	3.619
non saillies	1.233	1.066	201	398
Total	20.500	19.905	5.230	5.547

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

SPECIFICATION	REGION LIMONEUSE		REGION HERBAGERE (LIEGE)	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS				
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	125.677	124.990	12.678	13.252
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	80.253	82.204	28.281	23.314
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :				
de 50 kg à moins de 80 kg	63.961	62.892	25.322	21.838
de 80 kg à moins de 110 kg	35.115	40.032	11.678	14.714
de 110 kg et plus	678	773	332	84
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :				
verrats	2.421	2.364	196	177
truies saillies :				
truies saillies pour la première fois	9.078	9.670	838	791
autres truies saillies	32.680	32.822	3.234	3.378
truies d'élevage non saillies :				
jeunes truies non encore saillies	8.227	8.520	572	636
autres truies	11.735	11.163	472	692
Total des porcs	369.825	375.430	83.603	78.876
BOVINS				
Bovins de moins de 1 an :				
destinés à être abattus comme veaux	1.692	1.822	986	1.459
autres :				
mâles	53.702	55.081	5.296	5.867
femelles	69.574	71.894	25.390	26.404
Bovins de 1 à moins de 2 ans :				
mâles	37.154	37.004	2.509	2.498
femelles :				
animaux de boucherie	8.276	8.972	962	860
primipares à l'engrais	4.320	3.509	258	412
autres	64.665	67.996	24.382	25.249
Bovins de 2 ans et plus :				
mâles	6.444	7.008	1.015	953
génisses :				
animaux de boucherie	6.036	5.116	243	460
primipares à l'engrais	4.691	4.480	411	312
autres	35.293	36.120	11.486	10.817
vaches (y compris vaches de réforme) :				
pour la traite	133.172	132.125	76.586	73.848
pour la spéculation du veau au pis	42.420	48.049	8.111	9.943
Total des bovins	467.439	479.176	157.635	159.082
CHEVRES (total)	1.200	1.082	584	484
APICULTURE				
Ruches en paille	49	27	8	22
Caisses à cadres mobiles	1.009	871	877	801
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	2.182.190	2.192.810	593.640	593.797

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

SPECIFICATION	CAMPINE HENNUYERE		CONDROZ	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)				
Froment d'hiver	242	219	28.906	29.136
Epeautre	-	-	1.463	1.497
Méteil	-	-	38	11
Seigle	7	1	13	21
Orge d'hiver	156	142	16.610	15.619
Colza d'hiver et navette d'hiver	-	-	2.522	3.388
Triticale	6	8	204	235
Total des ensemencements d'hiver	410	369	49.756	49.908
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)				
Cornichons	-	-	40	-
Tomates	-	-	526	26
Laitues pommées	-	-	214	39
Mâche (salade de blé)	1.000	-	670	550
Céleris verts	-	-	260	12
Céleris blancs	-	-	200	-
Epinards	-	-	650	60.023
Radis	-	-	100	-
Persil	-	-	135	4
Plants de légumes	-	-	1.885	390
Autres cultures	-	-	9.220	2.161
ANIMAUX (nombre)				
CHEVAUX AGRICOLES				
a) de moins de 3 ans	2	1	74	83
b) de 3 ans et plus	12	14	186	169
Total	14	15	260	252
AUTRES CHEVAUX				
a) de moins de 3 ans	-	1	243	252
b) de 3 ans et plus	14	16	767	810
Total	14	17	1.010	1.062
Total des chevaux agricoles et autres	28	32	1.270	1.314
MOUTONS				
a) de moins de 1 an :				
mâles	12	18	495	652
femelles :				
saillies	25	7	848	887
non saillies	8	33	990	896
b) de 1 an et plus :				
mâles	6	9	467	446
femelles :				
saillies	176	55	6.623	5.994
non saillies	4	121	468	719
Total	231	243	9.891	9.594

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

81.-

SPECIFICATION	CAMPINE HENNUYERE		CONDROZ	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS				
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	29	-	7.474	6.609
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	36	21	3.569	2.982
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :				
de 50 kg à moins de 80 kg	67	49	2.783	2.414
de 80 kg à moins de 110 kg	44	102	1.635	1.256
de 110 kg et plus	1	-	12	86
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :				
verrats	2	-	271	195
truies saillies :				
truies saillies pour la première fois	3	-	502	584
autres truies saillies	17	8	2.256	1.859
truies d'élevage non saillies :				
jeunes truies non encore saillies	6	5	462	397
autres truies	2	-	647	770
Total des porcs	207	185	19.611	17.152
BOVINS				
Bovins de moins de 1 an :				
destinés à être abattus comme veaux	1	5	289	274
autres :				
mâles	270	247	20.779	21.551
femelles	377	416	32.806	33.923
Bovins de 1 à moins de 2 ans :				
mâles	243	179	9.562	10.029
femelles :				
animaux de boucherie	22	15	2.325	1.535
primipares à l'engrais	20	18	778	1.408
autres	326	409	31.538	32.881
Bovins de 2 ans et plus :				
mâles	27	27	2.484	2.708
génisses :				
animaux de boucherie	50	68	1.177	686
primipares à l'engrais	-	8	641	1.028
autres	280	229	19.364	19.850
vachés (y compris vaches de réforme) :				
pour la traite	1.199	1.120	59.525	59.307
pour la spéculation du veau au pis	14	44	25.288	27.601
Total des bovins	2.829	2.785	206.556	212.781
CHEVRES (total)	2	-	605	588
APICULTURE				
Ruches en paille	-	-	30	21
Caisses à cadres mobiles	-	-	1.636	1.704
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	16.896	17.289	600.704	611.620

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

SPECIFICATION	HAUTE ARDENNE		REGION HERBAGERE (FAGNE)	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)				
Froment d'hiver	7	8	544	472
Epeautre	10	14	385	396
Méteil	-	-	-	11
Seigle	1	5	1	1
Orge d'hiver	7	7	383	383
Colza d'hiver et navette d'hiver	-	-	122	97
Triticale	33	62	29	21
Total des ensemencements d'hiver	57	97	1.463	1.380
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)				
Cornichons	-	-	-	-
Tomates	-	-	-	-
Laitues pommées	-	-	-	-
Mâche (salade de blé)	-	-	-	-
Céleris verts	-	-	-	-
Céleris blancs	-	-	-	-
Epinards	-	-	-	-
Radis	-	-	-	-
Persil	-	-	-	-
Plants de légumes	-	-	-	-
Autres cultures	-	-	-	-
ANIMAUX (nombre)				
CHEVAUX AGRICOLES				
a) de moins de 3 ans	5	8	12	19
b) de 3 ans et plus	46	50	28	28
Total	51	58	40	47
AUTRES CHEVAUX				
a) de moins de 3 ans	39	35	40	32
b) de 3 ans et plus	91	99	62	66
Total	130	134	102	98
Total des chevaux agricoles et autres	181	192	142	145
MOUTONS				
a) de moins de 1 an :				
mâles	104	18	52	27
femelles :				
saillies	97	53	56	38
non saillies	62	45	119	71
b) de 1 an et plus :				
mâles	46	78	48	26
femelles :				
saillies	713	655	537	415
non saillies	38	73	43	10
Total	1.060	922	855	587

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

83.-

SPECIFICATION	HAUTE ARDENNE		REGION HERBAGERE (FAGNE)	
	Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS				
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	798	1.021	1.248	1.099
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	1.780	1.612	241	246
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :				
de 50 kg à moins de 80 kg	1.890	906	211	167
de 80 kg à moins de 110 kg	881	1.296	160	144
de 110 kg et plus	13	16	20	6
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :				
verrats	27	15	24	19
truies saillies :				
truies saillies pour la première fois	56	78	63	72
autres truies saillies	260	216	274	107
truies d'élevage non saillies :				
jeunes truies non encore saillies	56	54	58	40
autres truies	68	44	109	203
Total des porcs	5.829	5.258	2.408	2.103
BOVINS				
Bovins de moins de 1 an :				
destinés à être abattus comme veaux	79	35	-	15
autres :				
mâles	1.710	1.888	3.167	3.370
femelles	12.104	12.397	5.324	5.541
Bovins de 1 à moins de 2 ans :				
mâles	1.148	1.270	1.286	1.091
femelles :				
animaux de boucherie	133	252	82	86
primipares à l'engrais	63	76	128	27
autres	12.081	12.535	5.250	5.429
Bovins de 2 ans et plus :				
mâles	521	524	276	308
génisses :				
animaux de boucherie	726	379	90	51
primipares à l'engrais	94	560	52	53
autres	8.500	8.392	3.491	3.569
vaches (y compris vaches de réforme) :				
pour la traite	35.833	35.053	11.789	12.269
pour la spéculation du veau au pis	1.762	2.121	1.818	1.734
Total des bovins	74.754	75.482	32.753	33.543
CHEVRES (total)	42	39	259	212
APICULTURE				
Ruches en paille	33	39	6	4
Caisses à cadres mobiles	164	164	174	206
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	273.072	284.171	84.392	78.253

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

SPECIFICATION	FAMENNE		ARDENNE		REGION JURASSIQUE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
CULTURES (ha)						
Froment d'hiver	3.747	3.719	360	376	856	1.065
Epeautre	1.879	1.894	2.845	2.834	853	904
Méteil	4	17	34	35	7	15
Seigle	6	9	10	18	31	60
Orge d'hiver	2.762	2.999	362	443	319	448
Colza d'hiver et navette d'hiver	679	810	47	65	71	112
Triticale	101	189	166	258	107	152
Total des ensemencements d'hiver	9.178	9.637	3.824	4.029	2.244	2.756
CULTURES SUCCESSIVES SOUS VERRE ET/OU MATIERE PLASTIQUE (PLANTEES OU SEMEES) (m2)						
Cornichons	-	-	-	-	-	-
Tomates	-	-	-	-	150	200
Laitues pommées	-	-	-	-	736	200
Mâche (salade de blé)	-	-	-	50	230	40
Céleris verts	-	-	-	-	90	25
Céleris blancs	-	-	-	-	25	-
Epinards	-	-	-	-	280	-
Radis	-	3	-	-	-	200
Persil	-	-	-	-	25	-
Plants de légumes	-	-	-	-	894	-
Autres cultures	1	100	-	-	296	760
ANIMAUX (nombre)						
CHEVAUX AGRICOLES						
a) de moins de 3 ans	117	149	121	153	65	93
b) de 3 ans et plus	216	196	386	372	126	125
Total	333	345	507	525	191	218
AUTRES CHEVAUX						
a) de moins de 3 ans	136	135	109	94	31	24
b) de 3 ans et plus	346	342	354	321	101	75
Total	482	477	463	415	132	99
Total des chevaux agricoles et autres	815	822	970	940	323	317
MOUTONS						
a) de moins de 1 an :						
mâles	233	465	292	213	514	266
femelles :						
saillies	481	420	461	545	303	272
non saillies	395	522	438	458	583	373
b) de 1 an et plus :						
mâles	169	176	253	279	151	163
femelles :						
saillies	3.004	3.019	3.805	3.386	3.474	3.676
non saillies	220	324	304	225	225	132
Total	4.502	4.926	5.553	5.106	5.250	4.882

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1988/1989**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

SPECIFICATION	FAMENNE		ARDENNE		REGION JURASSIQUE	
	Situation au		Situation au		Situation au	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
PORCS						
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg	1.339	1.219	3.803	3.890	702	728
Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg	610	1.412	2.393	2.100	230	146
Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif :						
de 50 kg à moins de 80 kg	669	664	3.369	2.389	366	421
de 80 kg à moins de 110 kg	1.571	501	1.853	2.324	556	506
de 110 kg et plus	17	9	83	83	129	129
Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :						
verrats	57	52	141	128	30	22
truies saillies :						
truies saillies pour la première fois	94	103	257	238	25	57
autres truies saillies	454	407	1.008	1.119	239	200
truies d'élevage non saillies :						
jeunes truies non encore saillies	99	73	345	172	33	30
autres truies	102	102	432	300	68	140
Total des porcs	5.012	4.542	13.684	12.743	2.378	2.379
BOVINS						
Bovins de moins de 1 an :						
destinés à être abattus comme veaux	16	12	57	207	-	-
autres :						
mâles	11.869	12.025	26.138	27.019	6.063	6.225
femelles	21.718	22.205	47.193	48.579	10.716	10.630
Bovins de 1 à moins de 2 ans :						
mâles	4.020	3.726	4.777	4.995	1.901	1.982
femelles :						
animaux de boucherie	194	123	482	544	162	14
primipares à l'engrais	46	243	336	334	48	66
autres	20.547	21.022	42.517	44.841	9.740	10.270
Bovins de 2 ans et plus :						
mâles	1.499	1.806	3.840	3.860	1.029	1.037
génisses :						
animaux de boucherie	243	189	185	270	72	34
primipares à l'engrais	277	221	675	207	70	43
autres	13.735	14.132	30.041	29.781	5.815	6.190
vaches (y compris vaches de réforme) :						
pour la traite	37.068	36.438	48.430	45.588	12.166	11.290
pour la spéculation du veau au pis	16.438	18.184	67.547	73.853	13.438	15.354
Total des bovins	127.670	130.326	272.218	280.078	61.220	63.135
CHEVRES (total)	492	610	454	405	39	38
APICULTURE						
Ruches en paille	25	3	26	61	-	-
Caisses à cadres mobiles	1.014	966	856	913	232	165
FOURRAGES VERTS ENSILES ET PULPES (en m3)	357.846	343.379	343.414	319.033	145.832	157.925

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES ET HORTICOLES
AUX 1er DECEMBRE 1988/1989**

**Tableau 5.- NOMBRE TOTAL DES EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITATIONS DETENANT DES BOVINS, VACHES
LAITIERES, PORCS ET TRUIES, POUR LES PROVINCES, LES REGIONS AGRICOLES, LES REGIONS ET
LE ROYAUME**

	Nombre total d'exploitations recensées		Exploitations avec bovins		Exploitations avec vaches laitières		Exploitations avec porcs		Exploitations avec truies	
	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989	1.12.1988	1.12.1989
Provinces										
Anvers	7.933	7.731	5.437	5.268	3.098	2.902	1.827	1.689	1.027	972
Brabant	9.300	9.013	5.646	5.503	2.650	2.449	2.383	2.134	1.382	1.285
Hainaut	8.242	8.028	6.873	6.644	5.092	4.893	1.330	1.159	632	544
Liège	7.508	7.245	6.417	6.246	4.384	4.164	1.271	1.147	792	731
Limbourg	6.001	5.845	4.002	3.883	1.924	1.756	2.188	2.035	1.653	1.558
Luxembourg	5.368	5.293	4.963	4.894	2.285	2.023	990	887	287	251
Namur	4.702	4.637	3.837	3.785	2.176	2.095	776	678	286	263
Flandre orientale	13.131	12.769	10.658	10.339	6.207	5.808	4.912	4.515	3.448	3.238
Flandre occidentale	15.581	15.186	11.577	11.225	7.051	6.684	8.083	7.602	5.557	5.298
Régions agricoles										
Dunes - Polders	3.261	3.203	2.474	2.416	1.462	1.381	1.595	1.488	1.297	1.234
Région sablonneuse	16.244	15.704	12.166	11.734	6.999	6.604	6.722	6.216	4.591	4.327
Campine	8.767	8.506	6.432	6.254	3.717	3.459	2.531	2.362	1.466	1.397
Région sablo-limoneuse	19.781	19.336	13.901	13.511	7.743	7.246	6.941	6.403	4.377	4.139
Région limoneuse	12.593	12.270	9.282	9.026	5.690	5.385	3.398	3.118	2.418	2.243
Région herbagère (Liège)	3.398	3.290	3.020	2.939	2.270	2.144	526	470	222	203
Campine hennuyère	63	56	52	48	47	41	7	9	4	3
Condroz	3.700	3.620	2.934	2.882	1.801	1.738	545	481	269	233
Haute Ardenne	1.986	1.918	1.897	1.841	1.495	1.425	120	99	30	31
Région herbagère (Fagne)	612	602	540	543	395	394	56	46	20	15
Famenne	2.011	1.986	1.770	1.735	1.052	991	242	200	71	58
Ardenne	4.259	4.184	3.975	3.907	1.755	1.578	756	670	251	215
Région jurassique	1.091	1.072	967	951	441	388	321	284	48	42
Régions linguistiques										
Flamande	49.968	48.619	35.938	34.880	20.106	18.839	18.953	17.595	12.776	12.089
Wallonne	27.771	27.104	23.460	22.895	14.756	13.931	4.805	4.249	2.287	2.050
Bruxelloise	27	24	12	12	5	4	2	2	1	1
Le Royaume	77.766	75.747	59.410	57.787	34.867	32.774	23.760	21.846	15.064	14.140

II. RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE (1)

1.- Evolution du nombre de permis de pêche délivrés au cours des 10 dernières années pour le Royaume

Années	Permis à								Sommes portées en recettes (F) (2)
	250 F	350 F	500 F	750 F	1.000 F	1.400 F	1.500 F	Total	
1980	193.417	7.524	11.249	212.190	65.246.250
1981	199.612	7.449	11.262	218.323	66.751.750
1982	201.874	7.390	10.733	219.997	66.744.000
1983	212.213	7.819	11.586	231.618	70.503.500
1984	208.627	7.937	12.115	228.679	70.224.500
1985	204.495	8.238	12.156	224.889	69.458.250
1986 *	201.970	2.022	..	8.056	12.813	56	..	224.917	70.133.600
1987	93.319	93.537	..	6.271	13.802	1.140	..	208.069	76.168.950
1988	90.812	88.569	..	2.658	13.364	937	..	199.340	72.621.450
1989 **	88.065	89.744	789	5.437	14.025	958	387	199.405	73.845.600

2.- Nombre de permis de pêche délivrés en 1988 par province et par région

Provinces et régions	Permis à						Sommes portées en recettes (F) (2)
	250 F	350 F	750 F	1.000 F	1.400 F	Total	
Anvers	..	23.762	..	347	86	24.195	8.784.100
Brabant	5.956	11.239	161	778	43	18.177	6.381.600
Hainaut	30.648	..	1.584	2.060	..	34.292	10.910.000
Liège	24.158	..	1.898	3.283	..	29.339	10.746.000
Limbourg	..	14.339	..	825	169	15.333	6.080.250
Luxembourg	14.720	..	294	3.111	..	18.125	7.011.500
Namur	15.330	..	1.721	2.666	..	19.717	7.789.250
Flandre orientale	..	21.449	..	246	96	21.791	7.887.550
Flandre occidentale	..	17.780	..	48	543	18.371	7.031.200
Région bruxelloise	1.059	..	3	6	..	1.068	273.000
Région flamande	..	88.569	..	1.577	937	91.083	33.887.950
Région wallonne	89.753	..	5.655	11.781	..	107.189	38.460.500

(1)Source : Régions bruxelloise, flamande et wallonne.

(2)Taxes non comprises.

* Fin 1986, les prix des permis de pêche ont été augmentés pour la région flamande de 250 F à 350 F, de 750 F à 1.000 F et de 1.000 F à 1.400 F.

**Fin 1989, les prix des permis de pêche ont été modifiés, pour la région wallonne de 250 F et 750 F à 500 F et de 1000 F à 1.500 F.

RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE PECHE (1) (suite)

2.- Nombre de permis de pêche délivrés en 1989 par province et par région

Provinces et régions	Permis à								Sommes portées en recettes (F) (2)
	250 F	350 F	500 F	750 F	1.000 F	1.400 F	1.500 F	Total	
Anvers	..	24.128	366	98	..	24.592	8.948.000
Brabant	5.449	12.002	78	160	869	52	11	18.621	6.680.250
Hainaut	29.375	..	276	1.458	2.121	..	123	33.353	10.880.750
Liège	23.358	..	290	1.894	3.391	..	114	29.047	10.967.000
Limbourg	..	14.294	899	172	..	15.365	6.142.700
Luxembourg	14.628	..	40	302	3.249	..	42	18.261	7.215.500
Namur	15.255	..	105	1.623	2.842	..	97	19.922	8.071.000
Flandre orientale	..	21.904	241	120	..	22.265	8.075.400
flandre occidentale	..	17.416	47	516	..	17.979	6.865.000
Région bruxelloise	1.025	6	4	1.035	264.750
Région flamande	..	89.744	1.699	958	..	92.401	34.450.600
Région wallonne	87.040	..	789	5.431	12.322	..	387	105.969	39.130.250

(1) Source : Régions bruxelloise, flamande et wallonne.

(2) Taxes non comprises.

III. RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE (1)

1.- Evolution du nombre de permis de chasse délivrés au cours des 10 dernières années pour le Royaume

Années	Permis à			Total	Taxes 1.000 F
	6.000 F	4.200 F	1.500 F		
1978	28.143	672	1.133	29.948	173.380
1979	27.361	633	1.239	29.233	168.683
1980	27.331	494	1.241	29.066	167.922
1981	26.436	454	1.164	28.054	162.269
1982	26.115	422	1.507	28.044	160.723
1983	25.723	416	1.375	27.514	158.148
1984	25.735	350	1.419	27.504	158.009
1985	25.470	333	1.496	27.299	156.463
1986	25.876	349	1.584	27.809	159.098
1987	26.242	306	1.765	28.313	161.385
1988	26.310	263	1.901	28.474	161.817

2.- Nombre de permis de chasse délivrés en 1988 par province et par région

Provinces en Régions	Permis à			Total	Taxes 1.000 F
	6.000 F	4.200 F	1.500 F		
Anvers	2.854	17	191	3.062	17.482
Brabant	5.399	60	283	5.742	33.071
Hainaut	3.950	67	467	4.484	24.682
Liège	3.044	24	366	3.434	18.914
Limbourg	2.550	19	49	2.618	15.453
Luxembourg	1.622	2	140	1.764	9.950
Namur	2.289	15	119	2.423	13.976
Flandere orientale	2.569	30	80	2.679	15.660
Flandre occidentale	2.033	29	206	2.268	12.629
Région bruxelloise	1.851	28	167	2.046	11.475
Région flamande	12.294	119	575	12.988	75.126
Région wallonne	12.165	116	1.159	13.440	75.216

(1) La saison cynégétique s'étale du 1er juillet au 30 juin, par ex. l'année 1981 correspond à la saison 1981 - 1982.
Sources : Régions bruxelloise, flamande et wallonne.

