

STATISTIQUES AGRICOLES



1997

N° 4

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

STATISTIQUES AGRICOLES

1997

N° 4

29^{ème} ANNEE

En vente à L' INSTITUTE NATIONAL DE STATISTIQUE

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Centre Albert, 8^è étage,
Place Albert 1^{er}, 4 - 6000 Charleroi
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

| | | |
|------------|----------|------------|
| Ce numéro | Belgique | : 180 BEF |
| | Etranger | : 230 BEF |
| Abonnement | Belgique | : 1100 BEF |
| | Etranger | : 1380 BEF |

Compte chèque postal N° 000-2005886-23 de
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles

SIGNES CONVENTIONNELS

| | |
|---|-----|
| Les renseignements ne sont pas disponibles | .. |
| 0 ou inférieur à la moitié de l'unité utilisée | - |
| Chiffres provisoires | (*) |
| Chiffres rectifiés | - |
| La virgule est employée pour séparer les unités décimales | , |

Droits d'auteurs réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l' **Institut national de Statistique**.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Editeur responsable : Claude Cheruy, rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles

TABLE DES MATIERES

| | Page |
|--|------|
| I. GRAPHIQUES | 8 |
| A. PRODUITS VEGETAUX | |
| I. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1ER DECEMBRE 1996 | |
| Introduction | 13 |
| Tableaux comparatifs des résultats détaillés des recensements agricoles et horticoles au 1er décembre 1995 et 1996 pour: | |
| 1. Le Royaume | 15 |
| 2. Les 3 régions | 17 |
| 3. Les provinces | |
| - Anvers, Brabant flamand, Brabant wallon | 19 |
| - Hainaut, Liège, Limbourg | 21 |
| - Luxembourg, Namur | 23 |
| - Flandre orientale, Flandre occidentale | 25 |
| 4. Les régions agricoles | |
| - Dunes-Polders, Région sablonneuse | 27 |
| - Campine, Région sablo-limoneuse | 29 |
| - Région limoneuse, Région herbagère (Liège) | 31 |
| - Campine hennuyère, Condroz | 33 |
| - Haute Ardenne, Région herbagère (Fagne) | 35 |
| - Famenne, Ardenne, Région jurassique | 37 |
| II. ESTIMATION DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES | |
| Système d'observation réformé, à partir de 1995 | 39 |
| 1. Estimation définitive du rendement des cultures agricoles - année de récolte 1996: | |
| - résultats pour le Royaume, la Région flamande, la Région wallonne et les provinces | 41 |
| - résultats par région agricole | 45 |
| 2. Estimation provisoire du rendement des cultures agricoles - année de récolte 1997: | |
| - résultats pour le Royaume, la Région flamande, et la Région wallonne | 49 |
| III. STOCKS DE BOIS AU 31 DECEMBRE 1996 | |
| 1. Evolution des stocks au cours de la période 1989 - 1996 | 51 |
| 2. Situation détaillée au 31 décembre 1996 | 52 |

TABLE DES MATIERES (suite)

| | Page |
|--|------|
| B. PRODUITS ANIMAUX | |
| I. IMPORTANCE DU CHEPTEL PORCIN | |
| Evolution du nombre de porcs et du nombre de détenteurs - Années 1991 à 1997 (4 enquêtes par an) | 55 |
| II. RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE | |
| 1. Evolution du nombre de permis de pêche délivrés au cours des 10 dernières années pour le Royaume | 57 |
| 2. Nombre de permis de pêche délivrés par province et par région - année 1996 | 57 |
| C. AUTRES | |
| I. CLIMATOLOGIE | |
| 1. Quantité d'eau tombée par province, pour Bruxelles-Capitale et pour la Belgique: | |
| - Mois de juillet 1996 à septembre 1997 | 61 |
| 2. Quantité d'eau tombée par province, pour Bruxelles-Capitale et pour la Belgique en % de la normale: | |
| - Mois de juillet 1996 à septembre 1997 | 61 |
| 3. Observations climatologiques faites à Uccle et partiellement pour la Belgique: | |
| - observations climatologiques détaillées pour Uccle | 62 |
| - nombre de jours de neige et nombre de jours orageux pour la Belgique | 63 |
| - Mois de décembre 1995 à septembre 1997 | |
| 4. Observations climatologiques faites au niveau de 8 stations du réseau météorologique: | |
| - extrêmes moyens de la température de l'air | 64 |
| - hauteur d'eau recueillie | 64 |
| - Mois de décembre 1995 à septembre 1997 | |
| II. INDICES DES PRIX (base 1990 = 100) | |
| - Années 1993 à 1996 | |
| - Mois de janvier à octobre 1997 | |
| 1. Indices des prix à la production des produits agricoles et horticoles | 65 |
| 2. Indices des prix d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture | 67 |

TABLE DES MATIERES (suite)

Page


**III. LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES- ENQUETE AU
1er DECEMBRE 1993**

| | |
|---|----|
| Introduction | 71 |
| 1. Répartition des exploitations selon les classes de grandeur (S.A.U.) et la catégorie des déclarants | 73 |
| 2. Caractéristiques générales: | |
| - Direction de l'exploitation | 74 |
| - Main-d'oeuvre familiale et non familiale de l'exploitant | 75 |
| - Main-d'oeuvre occasionnelle | 75 |
| 3. Répartition de la main-d'oeuvre selon les classes de grandeur des exploitations (S.A.U.) et le temps de travail: | |
| - Exploitants (personnes physiques) | 76 |
| - Chefs d'exploitation | 76 |
| - Main-d'oeuvre familiale | 77 |
| - Main-d'oeuvre non familiale | 77 |
| - Main-d'oeuvre occasionnelle | 78 |

**IV. LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES - ENQUETE AU
1er DECEMBRE 1995**

| | |
|---|----|
| Introduction | 81 |
| 1. Répartition des exploitations selon les classes de grandeur (S.A.U.) et la catégorie des déclarants | 83 |
| 2. Caractéristiques générales: | |
| - Direction de l'exploitation | 84 |
| - Main-d'oeuvre familiale et non familiale de l'exploitant | 85 |
| - Main-d'oeuvre occasionnelle | 85 |
| 3. Répartition de la main-d'oeuvre selon les classes de grandeur des exploitations (S.A.U.) et le temps de travail: | |
| - Exploitants (personnes physiques) | 86 |
| - Chefs d'exploitation | 86 |
| - Main-d'oeuvre familiale | 87 |
| - Main-d'oeuvre non familiale | 87 |
| - Main-d'oeuvre occasionnelle | 88 |

| | |
|--|-----------|
| V. APERCU QUINQUENNAL DES PUBLICATIONS NON MENSUELLES | 89 |
|--|-----------|



Carte des régions agricoles

1. Dunes - Polders
2. Région sablonneuse
3. Campine
4. Région sablo-limoneuse
5. Région limoneuse
6. Région herbagère de Liège
7. Campine hennuyère
8. Condroz
9. Haute Ardenne
10. Région herbagère (Fagne)
11. Famenne
12. Ardenne
13. Région jurassique

I.- GRAPHIQUES

1. Indices des prix agricoles (base 1974-1976 = 100).

Evolution mensuelle de:

- l'indice global des prix reçus par les agriculteurs et les horticulteurs
- l'indice global des prix d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture

2. Activité dans l'industrie laitière.

Evolution mensuelle des:

- quantités collectées de lait
- quantités collectées de crème
- quantités produites de beurre (beurre de laiterie qualité extra, 2e et 3e catégorie)
- quantités produites de fromage (non compris le fromage fondu mais y compris les fromages non affinés)

3. Animaux abattus.

Evolution trimestrielle du:

- nombre d'abattages effectués parmi le gros bétail (boeuf, taureaux, vaches et génisses).
- nombre de veaux abattus
- nombre de porcs abattus
- nombre de chevaux abattus

4. Indices de la pêche maritime (base 1985 = 100 - prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de:

- l'indice global des quantités pêchées de poissons
- l'indice global des prix de l'ensemble des produits de la pêche
- l'indice global des valeurs de l'ensemble des produits de la pêche

5. Pêche maritime: arrivages de poissons (prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de:

- l'arrivage de poissons en quantité
- l'arrivage de poissons en valeur

6. Importance du cheptel porcin.

4 enquêtes par an:


- 1er avril (sondage)
- 15 mai (recensement)
- 1er août (sondage)
- 1er décembre (recensement)

Evolution au cours de 4 dernières années du:

- nombre de porcs
- nombre de truies


I. Indices agricoles

(1990 = 100)




IV. Indices de la pêche maritime

(1990 = 100)




II. Activité dans l'industrie laitière

(x 1 000 000 L)




(x 1 000 000 KG)




V. Pêche maritime - Arrivages

(x 1 000 000 F)




(x 1 000 000 KG)




III. Animaux abattus - Nombre

(x 100 000)




(x 10 000)



VI. Importance du cheptel porcin

(x 100 000)



PRODUITS VEGETAUX

I.- RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1ER DECEMBRE 1996

Introduction

Le recensement agricole et horticole au 1er décembre a été prescrit par l'arrêté royal du 1er décembre 1969 (Moniteur belge du 6 décembre 1969).

L'article 2 du dit arrêté fixe comme suit les catégories d'assujétis à ce recensement.

- § 1. Sont soumises au recensement: les personnes physiques ou morales dont l'exploitation a son siège en Belgique et qui, à la date du 1er décembre et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de vendre des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir: pour les produits végétaux, les utilisateurs du sol; pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.
- § 2. Sont également soumis au recensement, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux, bien que ne produisant pas pour la vente: les établissements pénitentiaires, pensionnats, maison de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitations dépendant d'un établissement d'instruction.

Les personnes assujéties au recensement ont été invitées à déclarer les ensemencements d'hiver, les cultures horticolas sous verre ou matière plastique, le bétail détenu et le cubage des fourrages verts ensilés et des pulpes.

Les résultats présentés ci-après existent aussi au niveau des communes, arrondissements administratifs et des régions agricoles dans la province.

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 1.- LE ROYAUME

| RUBRIQUE | Situation au 1.12.1995 | Situation au 1.12.1996 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 61 304 | 58 328 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 1 309 004 45 | 1 320 370 63 |
| 3. CULTURES | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | |
| Froment d'hiver | 193 770 74 | 187 138 49 |
| Epeautre | 8 240 22 | 7 334 48 |
| Méteil | 188 40 | 122 53 |
| Seigle | 2 702 37 | 2 241 26 |
| Orge d'hiver | 46 045 20 | 44 636 08 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 6 860 04 | 5 383 19 |
| Triticale | 9 233 27 | 8 686 97 |
| Total | 267 040 24 | 255 543 00 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | |
| Navets | 821 34 | 871 87 |
| Choux-navets (rutabagas) | 73 20 | 38 50 |
| Carottes fourragères | 52 44 | 55 35 |
| Choux fourragers | 448 14 | 488 69 |
| Choux moelliers | 127 62 | 132 82 |
| Seigle fourrager | 545 25 | 700 31 |
| Trèfles | 413 51 | 346 01 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 31 107 16 | 32 999 96 |
| Total | 33 588 66 | 35 633 51 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | |
| Cornichons | 126 998 | 59 450 |
| Tomates | 2 741 673 | 2 465 834 |
| Laitues pommées | 4 223 858 | 4 255 236 |
| Mâche (salade de blé) | 578 112 | 587 203 |
| Céleris verts | 228 043 | 269 755 |
| Céleris blancs | 64 350 | 73 051 |
| Epinards | 1 104 869 | 673 264 |
| Radis | 29 757 | 26 510 |
| Persil | 143 750 | 120 008 |
| Plants de légumes | 329 883 | 265 265 |
| Autres cultures | 2 205 011 | 2 356 597 |
| Total | 11 776 304 | 11 152 173 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 13 136 961 | 13 224 556 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | |
| - Bovins | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 163 268 | 165 084 |
| autres: | | |
| - mâles | 285 493 | 263 483 |
| - femelles | 483 562 | 465 835 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | |
| mâles | 182 861 | 171 843 |
| femelles: | | |
| - animaux de boucherie | 62 184 | 61 600 |
| - primipares à l'engrais | 25 257 | 24 578 |
| - autres | 418 569 | 417 781 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | |
| mâles | 40 661 | 38 609 |
| génisses: | | |
| - animaux de boucherie | 47 329 | 45 341 |
| - primipares à l'engrais | 43 649 | 40 567 |
| - autres | 215 461 | 216 589 |
| vaches: | | |
| - pour la traite | 683 803 | 649 793 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 481 586 | 479 781 |
| - de réforme | 24 999 | 29 953 |
| Total des bovins | 3 158 682 | 3 070 837 |
| Nombre de détenteurs de: | | |
| - vaches laitières | 21 484 | 21 105 |
| - bovins | 45 798 | 43 533 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 1.- LE ROYAUME (suite)

| RUBRIQUE | Situation au | Situation au |
|---|-------------------|-------------------|
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 1 894 367 | 1 918 294 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 763 097 | 1 761 863 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 571 511 | 1 544 648 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 1 121 280 | 1 073 433 |
| - de 110 kg et plus | 43 652 | 59 982 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | |
| Verrats | 16 761 | 16 543 |
| Truies saillies: | | |
| - truies saillies pour la première fois | 107 397 | 111 307 |
| - autres truies saillies | 429 715 | 431 024 |
| Truies d'élevage non saillies: | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 81 373 | 77 896 |
| - autres truies | 116 697 | 112 567 |
| Truies et verrats de réforme | 7 360 | 9 198 |
| Total des porcs | 7 153 210 | 7 116 755 |
| Nombre de détenteurs de: | | |
| - truies | 8 534 | 8 145 |
| - porcs | 12 787 | 11 978 |
| - Moutons | | |
| De moins de 1 an: | | |
| mâles | 11 711 | 8 545 |
| femelles: | | |
| - saillies | 11 642 | 10 492 |
| - non saillies | 12 347 | 10 479 |
| De 1 an et plus: | | |
| mâles | 4 767 | 4 194 |
| femelles: | | |
| - saillies | 71 254 | 71 651 |
| - non saillies | 7 332 | 7 751 |
| Total des moutons | 119 053 | 113 112 |
| - Chèvres | 8 331 | 10 670 |
| - Chevaux | | |
| Chevaux agricoles | | |
| - de moins de 3 ans | 1 736 | 1 762 |
| - de 3 ans et plus | 4 407 | 4 351 |
| Autres chevaux et poneys | | |
| - de moins de 3 ans | 5 614 | 5 366 |
| - de 3 ans et plus | 12 043 | 12 839 |
| Total des chevaux | 23 800 | 24 318 |
| - Volaille | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 10 008 674 | 10 289 223 |
| Poules non en âge de ponte | 3 199 680 | 3 635 234 |
| Poulets de chair | 19 607 207 | 19 976 583 |
| Canards | 110 272 | 69 720 |
| Oies | 12 236 | 10 583 |
| Dindons | 192 023 | 200 829 |
| Pintades | 79 534 | 96 942 |
| Total volaille | 33 209 626 | 34 279 114 |
| - Lapins | 270 878 | 259 611 |
| - Apiculture | | |
| Ruches en paille | 922 | 597 |
| Caisses à cadres mobiles | 7 675 | 7 232 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 2.- REGIONS

| RUBRIQUE | REGION FLAMANDE | | REGION WALLONNE | | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 38 899 | 36 885 | 22 387 | 21 425 | 18 | 18 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 575 823 04 | 577 380 93 | 732 755 99 | 742 519 58 | 425 42 | 470 12 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 69 195 44 | 63 474 37 | 124 457 18 | 123 543 78 | 118 12 | 120 34 |
| Epeautre | 75 92 | 97 78 | 8 162 90 | 7 234 95 | 1 40 | 1 75 |
| Méteil | 80 16 | 53 70 | 108 24 | 68 83 | - | - |
| Seigle | 2 354 17 | 2 083 90 | 348 20 | 157 36 | - | - |
| Orge d'hiver | 13 982 54 | 12 700 58 | 32 024 10 | 31 874 45 | 38 56 | 61 05 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 238 41 | 187 03 | 6 621 63 | 5 196 16 | - | - |
| Triticale | 6 402 69 | 5 833 03 | 2 823 63 | 2 844 34 | 6 95 | 9 60 |
| Total | 92 329 33 | 84 430 39 | 174 545 88 | 170 919 87 | 165 03 | 192 74 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | 788 24 | 827 39 | 33 10 | 44 48 | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | 73 20 | 24 14 | - | 14 36 | - | - |
| Carottes fourragères | 52 44 | 52 70 | - | 2 65 | - | - |
| Choux fourragers | 360 79 | 450 20 | 87 35 | 38 49 | - | - |
| Choux moelliers | 121 02 | 123 35 | 6 60 | 9 47 | - | - |
| Seigle fourrager | 515 02 | 581 44 | 30 23 | 118 87 | - | - |
| Trèfles | 197 12 | 112 67 | 216 39 | 233 34 | - | - |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 25 751 52 | 27 318 71 | 5 355 64 | 5 681 25 | - | - |
| Total | 27 859 35 | 29 490 60 | 5 729 31 | 6 142 91 | - | - |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | 126 848 | 59 400 | 150 | 50 | - | - |
| Tomates | 2 740 612 | 2 464 713 | 1 061 | 1 121 | - | - |
| Laitues pommées | 4 222 658 | 4 253 381 | 900 | 1 555 | 300 | 300 |
| Mâche (salade de blé) | 564 201 | 571 566 | 11 611 | 13 337 | 2 300 | 2 300 |
| Céleris verts | 222 673 | 268 090 | 5 370 | 1 665 | - | - |
| Céleris blancs | 64 250 | 72 798 | 100 | 253 | - | - |
| Epinards | 367 997 | 333 679 | 736 872 | 339 585 | - | - |
| Radis | 29 742 | 26 240 | 15 | 270 | - | - |
| Persil | 133 649 | 111 586 | 9 551 | 7 922 | 550 | 500 |
| Plants de légumes | 318 841 | 264 485 | 10 942 | 680 | 100 | 100 |
| Autres cultures | 1 988 929 | 2 184 644 | 206 382 | 166 253 | 9 700 | 5 700 |
| Total | 10 780 400 | 10 610 582 | 982 954 | 532 691 | 12 950 | 8 900 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 8 636 438 | 8 688 984 | 4 498 513 | 4 533 442 | 2 010 | 2 130 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 161 866 | 163 501 | 1 402 | 1 583 | - | - |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 141 714 | 128 952 | 143 755 | 134 489 | 24 | 42 |
| - femelles | 241 541 | 229 098 | 241 946 | 236 677 | 75 | 60 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 113 182 | 108 022 | 69 613 | 63 763 | 66 | 58 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 53 140 | 51 145 | 9 034 | 10 440 | 10 | 15 |
| - primipares à l'engrais | 20 327 | 18 230 | 4 930 | 6 348 | - | - |
| - autres | 192 765 | 192 170 | 225 779 | 225 573 | 25 | 38 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 22 706 | 20 917 | 17 950 | 17 687 | 5 | 5 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 43 550 | 41 693 | 3 767 | 3 640 | 12 | 8 |
| - primipares à l'engrais | 37 726 | 33 853 | 5 923 | 6 714 | - | - |
| - autres | 81 631 | 81 425 | 133 795 | 135 164 | 35 | - |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 376 047 | 354 936 | 307 672 | 294 776 | 84 | 81 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 177 160 | 172 025 | 304 347 | 307 667 | 79 | 89 |
| - de réforme | 15 146 | 17 166 | 9 853 | 12 787 | - | - |
| Total des bovins | 1 678 501 | 1 613 133 | 1 479 766 | 1 457 308 | 415 | 396 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 12 254 | 12 305 | 9 227 | 8 797 | 3 | 3 |
| - bovins | 27 144 | 25 721 | 18 649 | 17 807 | 5 | 5 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 2.- REGIONS (suite)

| RUBRIQUE | REGION FLAMANDE | | REGION WALLONNE | | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 1 833 710 | 1 854 425 | 60 657 | 63 869 | - | - |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 684 733 | 1 689 238 | 78 364 | 72 625 | - | - |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 514 909 | 1 481 684 | 56 602 | 62 964 | - | - |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 1 082 501 | 1 034 819 | 38 779 | 38 612 | - | 2 |
| - de 110 kg et plus | 41 744 | 56 930 | 1 906 | 3 052 | 2 | - |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 15 601 | 15 407 | 1 160 | 1 136 | - | - |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 102 939 | 106 326 | 4 458 | 4 981 | - | - |
| - autres truies saillies | 411 551 | 412 832 | 18 164 | 18 192 | - | - |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 78 096 | 74 296 | 3 277 | 3 600 | - | - |
| - autres truies | 112 310 | 108 422 | 4 387 | 4 145 | - | - |
| Truies et verrats de réforme | 7 131 | 8 932 | 229 | 266 | - | - |
| Total des porcs | 6 885 225 | 6 843 311 | 267 983 | 273 442 | 2 | 2 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 7 579 | 7 244 | 955 | 901 | - | - |
| - porcs | 11 061 | 10 356 | 1 725 | 1 621 | 1 | 1 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 8 593 | 6 074 | 3 112 | 2 465 | 6 | 6 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 7 875 | 7 839 | 3 767 | 2 653 | - | - |
| - non saillies | 8 582 | 6 892 | 3 725 | 3 561 | 40 | 26 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 2 823 | 2 533 | 1 943 | 1 659 | 1 | 2 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 42 273 | 42 466 | 28 956 | 29 157 | 25 | 28 |
| - non saillies | 4 659 | 5 019 | 2 671 | 2 732 | 2 | - |
| Total des moutons | 74 805 | 70 823 | 44 174 | 42 227 | 74 | 62 |
| - Chèvres | 4 303 | 5 382 | 4 028 | 5 288 | - | - |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 1 009 | 1 092 | 719 | 664 | 8 | 6 |
| - de 3 ans et plus | 3 004 | 2 917 | 1 391 | 1 425 | 12 | 9 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 3 549 | 3 323 | 2 065 | 2 040 | - | 3 |
| - de 3 ans et plus | 7 439 | 8 089 | 4 601 | 4 744 | 3 | 6 |
| Total des chevaux | 15 001 | 15 421 | 8 776 | 8 873 | 23 | 24 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 9 543 624 | 9 847 537 | 465 050 | 441 674 | - | 12 |
| Poules non en âge de ponte | 3 154 215 | 3 586 893 | 45 465 | 48 341 | - | - |
| Poulets de chair | 18 612 076 | 18 876 499 | 995 131 | 1 100 084 | - | - |
| Canards | 90 810 | 47 839 | 19 417 | 21 841 | 45 | 40 |
| Oies | 9 614 | 8 110 | 2 619 | 2 468 | 3 | 5 |
| Dindons | 187 643 | 196 776 | 4 379 | 4 053 | 1 | - |
| Pintades | 74 974 | 92 273 | 4 560 | 4 669 | - | - |
| Total volaille | 31 672 956 | 32 655 927 | 1 536 621 | 1 623 130 | 49 | 57 |
| - Lapins | 250 984 | 237 281 | 19 894 | 22 330 | - | - |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 815 | 411 | 107 | 186 | - | - |
| Caisses à cadres mobiles | 3 632 | 3 435 | 4 043 | 3 797 | - | - |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES

| RUBRIQUE | ANVERS | | BRABANT FLAMAND | | BRABANT WALLON | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 6 190 | 5 949 | 5 183 | 4 901 | 1 588 | 1 523 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 78 767 23 | 79 779 12 | 79 891 77 | 80 539 20 | 65 435 70 | 64 877 31 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 985 50 | 1 116 36 | 17 908 51 | 16 298 94 | 20 621 47 | 19 805 06 |
| Epeautre | 1 02 | 1 90 | 25 05 | 27 30 | 196 77 | 119 55 |
| Méteil | 14 09 | 3 00 | 12 30 | 30 | 5 00 | - |
| Seigle | 689 97 | 603 08 | 137 83 | 103 54 | 5 90 | 17 14 |
| Orge d'hiver | 269 76 | 190 99 | 6 399 79 | 5 812 00 | 4 817 43 | 4 657 08 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 24 40 | 19 20 | 95 25 | 64 32 | 340 54 | 138 88 |
| Triticale | 516 46 | 492 71 | 674 06 | 747 06 | 228 61 | 245 29 |
| Total | 2 501 20 | 2 427 24 | 25 252 79 | 23 053 46 | 26 215 72 | 24 983 00 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | 81 72 | 59 41 | 88 13 | 139 00 | 1 50 | 1 50 |
| Choux-navets (rutabagas) | 9 40 | 1 30 | 26 21 | 8 19 | - | - |
| Carottes fourragères | 10 54 | 4 44 | 7 08 | 5 98 | - | - |
| Choux fourragers | 15 05 | 24 60 | 32 22 | 88 37 | - | - |
| Choux moelliers | 13 10 | 40 | 17 21 | 27 03 | - | - |
| Seigle fourrager | 105 05 | 144 83 | 5 78 | 40 63 | 6 00 | 20 25 |
| Trèfles | 13 57 | 1 00 | 114 50 | 31 04 | 75 | - |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 3 725 14 | 3 418 48 | 2 518 59 | 4 396 47 | 601 54 | 412 27 |
| Total | 3 973 57 | 3 654 46 | 2 809 72 | 4 736 71 | 609 79 | 434 02 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | 82 560 | 36 800 | 750 | 100 | - | - |
| Tomates | 2 186 971 | 2 156 120 | 33 736 | 22 600 | 280 | 400 |
| Laitues pommées | 1 519 548 | 1 593 554 | 112 333 | 66 100 | - | 110 |
| Mâche (salade de blé) | 219 199 | 235 742 | 81 532 | 79 538 | 600 | 80 |
| Céleris verts | 121 700 | 151 100 | 50 282 | 25 260 | 120 | 100 |
| Céleris blancs | 37 200 | 40 303 | 6 350 | 16 000 | - | 90 |
| Epinards | 24 300 | 18 005 | 99 937 | 258 490 | 15 100 | 196 150 |
| Radis | - | - | 18 900 | 16 400 | - | - |
| Persil | 18 600 | 12 400 | 15 464 | 19 080 | 30 | 110 |
| Plants de légumes | 194 011 | 171 463 | 1 340 | 1 700 | - | 150 |
| Autres cultures | 852 035 | 1 269 265 | 207 835 | 174 985 | 2 315 | 13 370 |
| Total | 5 256 124 | 5 684 752 | 628 459 | 680 253 | 18 445 | 210 560 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 1 725 001 | 1 754 461 | 691 723 | 732 465 | 329 549 | 322 017 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 109 631 | 116 469 | 13 299 | 11 681 | 69 | 19 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 18 275 | 16 003 | 14 791 | 13 359 | 8 410 | 7 318 |
| - femelles | 43 762 | 40 963 | 21 013 | 20 306 | 11 569 | 10 939 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 12 697 | 12 120 | 9 874 | 9 725 | 6 574 | 4 932 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 6 628 | 6 603 | 4 441 | 4 107 | 705 | 2 054 |
| - primipares à l'engrais | 3 042 | 2 475 | 1 724 | 1 369 | 388 | 409 |
| - autres | 36 538 | 37 044 | 17 031 | 16 694 | 11 204 | 10 871 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 3 111 | 2 730 | 2 150 | 2 071 | 1 061 | 863 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 5 667 | 5 522 | 3 698 | 3 877 | 305 | 357 |
| - primipares à l'engrais | 4 471 | 3 747 | 2 313 | 2 149 | 321 | 418 |
| - autres | 13 088 | 12 853 | 8 424 | 8 308 | 5 833 | 5 971 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 89 233 | 85 435 | 25 622 | 24 295 | 13 928 | 12 835 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 19 978 | 18 948 | 22 851 | 22 428 | 14 843 | 14 995 |
| - de réforme | 2 362 | 1 765 | 1 030 | 1 305 | 468 | 681 |
| Total des bovins | 368 483 | 362 677 | 148 261 | 141 674 | 75 678 | 72 662 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 1 982 | 1 866 | 917 | 854 | 465 | 430 |
| - bovins | 4 028 | 3 861 | 3 066 | 2 868 | 1 000 | 936 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | ANVERS | | BRABANT FLAMAND | | BRABANT WALLON | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 273 593 | 283 126 | 46 444 | 45 962 | 7 270 | 7 619 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 272 338 | 265 711 | 49 756 | 49 932 | 6 868 | 6 583 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 249 374 | 236 988 | 46 608 | 44 651 | 4 308 | 4 920 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 169 171 | 166 940 | 29 593 | 30 554 | 2 921 | 2 618 |
| - de 110 kg et plus | 6 361 | 10 150 | 2 138 | 1 778 | 113 | 481 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 2 003 | 2 038 | 576 | 546 | 169 | 190 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 16 910 | 17 347 | 3 575 | 3 443 | 705 | 709 |
| - autres truies saillies | 63 504 | 63 506 | 12 067 | 11 518 | 2 252 | 2 324 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 11 612 | 10 604 | 2 695 | 2 341 | 446 | 425 |
| - autres truies | 12 551 | 13 758 | 3 663 | 3 288 | 417 | 431 |
| Truies et verrats de réforme | 1 184 | 1 547 | 481 | 137 | 14 | 54 |
| Total des porcs | 1 078 601 | 1 071 715 | 197 596 | 194 150 | 25 483 | 26 354 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 769 | 734 | 463 | 430 | 107 | 100 |
| - porcs | 1 208 | 1 168 | 771 | 670 | 166 | 143 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 1 671 | 1 092 | 1 498 | 1 648 | 700 | 333 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 1 238 | 1 134 | 1 303 | 1 209 | 321 | 104 |
| - non saillies | 1 437 | 956 | 986 | 1 086 | 418 | 398 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 381 | 408 | 544 | 398 | 161 | 153 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 6 618 | 6 985 | 6 696 | 6 812 | 2 678 | 2 376 |
| - non saillies | 595 | 536 | 791 | 876 | 288 | 314 |
| Total des moutons | 11 940 | 11 111 | 11 818 | 12 029 | 4 566 | 3 678 |
| - Chèvres | 713 | 1 040 | 255 | 313 | 339 | 384 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 195 | 228 | 108 | 127 | 38 | 27 |
| - de 3 ans et plus | 492 | 506 | 323 | 321 | 73 | 76 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 864 | 771 | 496 | 444 | 307 | 158 |
| - de 3 ans et plus | 1 827 | 1 932 | 1 161 | 1 254 | 755 | 805 |
| Total des chevaux | 3 378 | 3 437 | 2 088 | 2 146 | 1 173 | 1 066 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 3 068 383 | 3 233 215 | 277 196 | 209 366 | 115 404 | 89 384 |
| Poules non en âge de ponte | 961 012 | 1 270 819 | 21 445 | 50 029 | 119 | 157 |
| Poulets de chair | 6 278 364 | 6 349 380 | 853 081 | 890 500 | 87 651 | 98 115 |
| Canards | 36 101 | 492 | 5 619 | 1 001 | 329 | 723 |
| Oies | 1 257 | 515 | 1 521 | 1 564 | 200 | 218 |
| Dindons | 39 400 | 43 753 | 840 | 779 | 270 | 86 |
| Pintades | 1 199 | 5 666 | 3 683 | 4 171 | 110 | 186 |
| Total volaille | 10 385 716 | 10 903 840 | 1 163 385 | 1 157 410 | 204 083 | 188 869 |
| - Lapins | 98 033 | 89 539 | 12 451 | 10 104 | 734 | 632 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 187 | 192 | 31 | 80 | 2 | - |
| Caisses à cadres mobiles | 1 072 | 984 | 539 | 532 | 116 | 139 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | HAINAUT | | LIEGE | | LIMBOURG | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 6 573 | 6 285 | 5 745 | 5 518 | 4 512 | 4 333 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 217 191 64 | 217 884 19 | 154 188 77 | 153 981 45 | 73 328 16 | 73 157 02 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 50 872 48 | 49 982 08 | 22 179 24 | 22 783 93 | 8 272 79 | 8 444 84 |
| Epeautre | 898 05 | 717 50 | 687 78 | 630 25 | 14 37 | 1 00 |
| Méteil | 6 00 | 16 85 | 5 00 | 5 40 | 4 50 | 22 20 |
| Seigle | 242 66 | 41 85 | 16 45 | 15 88 | 943 21 | 836 67 |
| Orge d'hiver | 7 108 13 | 7 143 58 | 7 403 02 | 7 366 48 | 2 971 42 | 2 806 29 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 767 78 | 554 52 | 1 054 97 | 599 38 | 48 48 | 7 76 |
| Triticale | 957 06 | 848 18 | 262 24 | 274 40 | 740 48 | 686 26 |
| Total | 60 852 16 | 59 304 56 | 31 608 70 | 31 675 72 | 12 995 25 | 12 805 02 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | 31 60 | 37 23 | - | 3 00 | 24 20 | 16 97 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | 4 10 | - | - | 7 46 | 1 20 |
| Carottes fourragères | - | 1 15 | - | 1 50 | 86 | 5 30 |
| Choux fourragers | 72 35 | 32 29 | - | 1 00 | 14 48 | 26 10 |
| Choux moelliers | 6 60 | 2 37 | - | 7 10 | 12 50 | 1 00 |
| Seigle fourrager | 23 83 | 81 62 | - | 3 50 | 140 20 | 149 27 |
| Trèfles | 95 19 | 101 85 | 9 30 | 16 10 | 32 00 | 23 81 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 3 823 89 | 3 901 14 | 184 08 | 584 52 | 4 705 78 | 4 608 50 |
| Total | 4 053 46 | 4 161 75 | 193 38 | 616 72 | 4 937 48 | 4 832 15 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | 150 | 50 | - | - | - | - |
| Tomates | 361 | 473 | 70 | 30 | 44 750 | 26 253 |
| Laitues pommées | 250 | 1 000 | 150 | 300 | 40 200 | 57 151 |
| Mâche (salade de blé) | 7 536 | 8 740 | 1 115 | 1 617 | 6 600 | 860 |
| Céleris verts | - | 162 | 5 030 | 1 400 | 200 | 940 |
| Céleris blancs | - | 162 | - | - | - | 5 250 |
| Epinards | 122 237 | 88 210 | 599 525 | 53 225 | 71 800 | 4 900 |
| Radis | - | - | 15 | 20 | - | 600 |
| Persil | 4 230 | 1 725 | 4 091 | 4 477 | - | 3 250 |
| Plants de légumes | 10 150 | 210 | 320 | 320 | 20 | 400 |
| Autres cultures | 26 232 | 18 986 | 153 625 | 121 307 | 90 925 | 43 100 |
| Total | 171 146 | 119 718 | 763 941 | 182 696 | 254 495 | 142 704 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 1 616 575 | 1 632 659 | 1 201 941 | 1 236 999 | 1 125 297 | 1 222 950 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 442 | 509 | 522 | 602 | 20 750 | 17 753 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 40 376 | 36 161 | 22 453 | 21 499 | 14 017 | 14 228 |
| - femelles | 65 371 | 63 017 | 52 698 | 51 243 | 27 629 | 25 382 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 24 466 | 23 623 | 13 749 | 11 717 | 9 726 | 9 735 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 2 891 | 2 871 | 2 982 | 2 966 | 3 087 | 3 023 |
| - primipares à l'engrais | 2 619 | 3 492 | 698 | 579 | 1 614 | 1 422 |
| - autres | 62 567 | 61 240 | 50 395 | 51 013 | 23 744 | 23 254 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 4 644 | 4 767 | 3 286 | 3 119 | 1 848 | 1 855 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 1 958 | 1 973 | 815 | 618 | 2 445 | 2 322 |
| - primipares à l'engrais | 3 676 | 3 933 | 890 | 587 | 1 835 | 1 737 |
| - autres | 36 101 | 37 262 | 26 421 | 27 482 | 8 894 | 9 472 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 101 892 | 98 676 | 101 485 | 96 960 | 45 669 | 43 501 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 55 332 | 57 048 | 46 143 | 46 279 | 20 603 | 20 395 |
| - de réforme | 3 822 | 4 546 | 1 762 | 2 145 | 1 062 | 1 577 |
| Total des bovins | 406 157 | 399 118 | 324 299 | 316 809 | 182 923 | 175 656 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 3 382 | 3 185 | 2 772 | 2 625 | 1 078 | 995 |
| - bovins | 5 332 | 5 111 | 4 881 | 4 638 | 2 936 | 2 813 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | HAINAUT | | LIEGE | | LIMBOURG | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 23 402 | 24 875 | 22 063 | 22 758 | 159 628 | 162 045 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 32 812 | 30 440 | 30 619 | 27 371 | 140 230 | 143 113 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 24 932 | 27 543 | 17 756 | 22 210 | 122 916 | 122 979 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 17 872 | 18 983 | 13 126 | 11 587 | 78 227 | 83 398 |
| - de 110 kg et plus | 1 023 | 1 757 | 614 | 440 | 1 716 | 3 740 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 368 | 373 | 434 | 379 | 1 693 | 1 619 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 1 623 | 1 788 | 1 602 | 1 744 | 11 001 | 11 995 |
| - autres truies saillies | 6 699 | 6 665 | 6 424 | 6 432 | 38 432 | 38 439 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 1 189 | 1 392 | 1 194 | 1 277 | 9 818 | 9 501 |
| - autres truies | 1 571 | 1 437 | 1 517 | 1 691 | 11 161 | 10 251 |
| Truies et verrats de réforme | 83 | 107 | 70 | 56 | 867 | 552 |
| Total des porcs | 111 574 | 115 360 | 95 419 | 95 945 | 575 689 | 587 632 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 289 | 275 | 341 | 325 | 858 | 800 |
| - porcs | 506 | 489 | 528 | 497 | 1 170 | 1 095 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 731 | 605 | 656 | 595 | 1 286 | 775 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 1 031 | 733 | 769 | 568 | 1 273 | 877 |
| - non saillies | 766 | 536 | 832 | 949 | 1 691 | 1 170 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 497 | 426 | 440 | 352 | 298 | 450 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 6 963 | 6 846 | 6 507 | 6 410 | 5 604 | 5 550 |
| - non saillies | 635 | 710 | 412 | 574 | 745 | 795 |
| Total des moutons | 10 623 | 9 856 | 9 616 | 9 448 | 10 897 | 9 617 |
| - Chèvres | 1 298 | 1 729 | 1 025 | 1 193 | 1 333 | 1 181 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 158 | 163 | 162 | 170 | 73 | 124 |
| - de 3 ans et plus | 386 | 376 | 334 | 316 | 180 | 261 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 499 | 517 | 540 | 679 | 646 | 590 |
| - de 3 ans et plus | 868 | 1 032 | 1 042 | 1 093 | 1 117 | 1 179 |
| Total des chevaux | 1 911 | 2 088 | 2 078 | 2 258 | 2 016 | 2 154 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 174 631 | 193 638 | 78 248 | 63 836 | 1 391 453 | 1 311 314 |
| Poules non en âge de ponte | 43 317 | 26 351 | 596 | 20 563 | 377 179 | 393 103 |
| Poulets de chair | 421 039 | 498 433 | 225 010 | 239 293 | 2 745 090 | 2 625 646 |
| Canards | 5 837 | 6 949 | 1 597 | 1 407 | 3 804 | 270 |
| Oies | 1 113 | 1 024 | 714 | 634 | 271 | 244 |
| Dindons | 2 828 | 2 943 | 971 | 446 | 7 019 | 6 640 |
| Pintades | 3 199 | 2 329 | 551 | 1 358 | 20 | 9 |
| Total volaille | 651 964 | 731 667 | 307 687 | 327 537 | 4 524 836 | 4 337 226 |
| - Lapins | 5 413 | 5 934 | 10 433 | 12 334 | 35 491 | 33 345 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 19 | 14 | 72 | 84 | 46 | 31 |
| Caisses à cadres mobiles | 813 | 763 | 948 | 901 | 603 | 565 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | LUXEMBOURG | | NAMUR | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 4 526 | 4 311 | 3 955 | 3 788 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 136 928 01 | 137 485 29 | 159 011 87 | 168 291 34 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 1 854 18 | 1 885 48 | 28 929 81 | 29 087 23 |
| Epeautre | 3 627 73 | 3 229 80 | 2 752 57 | 2 537 85 |
| Méteil | 79 54 | 41 72 | 12 70 | 4 86 |
| Seigle | 28 97 | 42 42 | 54 22 | 40 07 |
| Orge d'hiver | 1 013 31 | 1 067 55 | 11 682 21 | 11 639 76 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 384 83 | 303 39 | 4 073 51 | 3 599 99 |
| Triticale | 576 21 | 667 89 | 799 51 | 808 58 |
| Total | 7 564 77 | 7 238 25 | 48 304 53 | 47 718 34 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | - | - | - | 2 75 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | - | 10 26 |
| Carottes fourragères | - | - | - | - |
| Choux fourragers | 5 00 | 5 20 | 10 00 | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | 40 | 10 00 | - | 3 50 |
| Trèfles | 25 15 | 52 24 | 86 00 | 63 15 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 45 29 | 53 12 | 700 84 | 730 20 |
| Total | 75 84 | 120 56 | 796 84 | 809 86 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | - | - |
| Tomates | - | 2 | 350 | 216 |
| Laitues pommées | 20 | 1 | 480 | 144 |
| Mâche (salade de blé) | 140 | 350 | 2 220 | 2 550 |
| Céleris verts | 20 | 3 | 200 | - |
| Céleris blancs | - | 1 | 100 | - |
| Epinards | 10 | - | - | 2 000 |
| Radis | - | - | - | 250 |
| Persil | - | - | 1 200 | 1 610 |
| Plants de légumes | - | - | 472 | - |
| Autres cultures | - | - | 24 210 | 12 590 |
| Total | 190 | 357 | 29 232 | 19 360 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 573 194 | 559 716 | 777 254 | 782 051 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 221 | 41 | 148 | 412 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 41 010 | 40 107 | 31 506 | 29 404 |
| - femelles | 65 933 | 65 479 | 46 375 | 45 999 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 7 944 | 8 689 | 16 880 | 14 802 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 1 037 | 848 | 1 419 | 1 701 |
| - primipares à l'engrais | 544 | 1 218 | 681 | 650 |
| - autres | 58 318 | 58 586 | 43 295 | 43 863 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 5 454 | 5 156 | 3 505 | 3 782 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 249 | 219 | 440 | 473 |
| - primipares à l'engrais | 312 | 931 | 724 | 845 |
| - autres | 38 117 | 36 710 | 27 323 | 27 739 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 40 679 | 39 102 | 49 688 | 47 203 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 121 915 | 122 290 | 66 114 | 67 055 |
| - de réforme | 2 099 | 3 057 | 1 702 | 2 358 |
| Total des bovins | 383 832 | 382 433 | 289 800 | 286 286 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 1 209 | 1 151 | 1 399 | 1 406 |
| - bovins | 4 241 | 4 047 | 3 195 | 3 075 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | LUXEMBOURG | | NAMUR | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 2 891 | 2 736 | 5 031 | 5 881 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 3 463 | 2 837 | 4 602 | 5 394 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 2 976 | 3 670 | 6 630 | 4 621 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 2 824 | 3 644 | 2 036 | 1 780 |
| - de 110 kg et plus | 59 | 259 | 97 | 115 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 65 | 61 | 124 | 133 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 189 | 236 | 339 | 504 |
| - autres truies saillies | 975 | 916 | 1 814 | 1 855 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 103 | 173 | 345 | 333 |
| - autres truies | 303 | 323 | 579 | 263 |
| Truies et verrats de réforme | 31 | 33 | 31 | 16 |
| Total des porcs | 13 879 | 14 888 | 21 628 | 20 895 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 91 | 87 | 127 | 114 |
| - porcs | 256 | 242 | 269 | 250 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 415 | 342 | 610 | 590 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 850 | 612 | 796 | 636 |
| - non saillies | 783 | 834 | 926 | 844 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 452 | 329 | 393 | 399 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 6 214 | 6 905 | 6 594 | 6 620 |
| - non saillies | 845 | 396 | 491 | 738 |
| Total des moutons | 9 559 | 9 418 | 9 810 | 9 827 |
| - Chèvres | 732 | 1 039 | 634 | 943 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 176 | 212 | 185 | 92 |
| - de 3 ans et plus | 411 | 465 | 187 | 192 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 310 | 327 | 409 | 359 |
| - de 3 ans et plus | 590 | 534 | 1 346 | 1 280 |
| Total des chevaux | 1 487 | 1 538 | 2 127 | 1 923 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 62 735 | 62 282 | 34 032 | 32 534 |
| Poules non en âge de ponte | 201 | 1 020 | 1 232 | 250 |
| Poulets de chair | 130 341 | 150 368 | 131 090 | 113 875 |
| Canards | 2 047 | 1 747 | 9 607 | 11 015 |
| Oies | 209 | 178 | 383 | 414 |
| Dindons | 50 | 122 | 260 | 456 |
| Pintades | 252 | 360 | 448 | 436 |
| Total volaille | 195 835 | 216 077 | 177 052 | 158 980 |
| - Lapins | 1 416 | 1 804 | 1 898 | 1 626 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 14 | 16 | - | 72 |
| Caisses à cadres mobiles | 658 | 665 | 1 508 | 1 329 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | FLANDRE ORIENTALE | | FLANDRE OCCIDENTALE | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 10 279 | 9 590 | 12 735 | 12 112 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 142 586 19 | 144 020 87 | 201 249 69 | 199 884 72 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 12 608 71 | 11 367 78 | 29 419 93 | 26 246 45 |
| Epeautre | 22 47 | 19 72 | 13 01 | 47 86 |
| Méteil | 33 22 | 27 70 | 16 05 | 50 |
| Seigle | 467 19 | 389 36 | 115 97 | 151 25 |
| Orge d'hiver | 2 825 42 | 2 438 86 | 1 516 15 | 1 452 44 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 25 15 | 74 74 | 45 13 | 21 01 |
| Triticale | 3 156 41 | 2 854 65 | 1 315 28 | 1 052 35 |
| Total | 19 138 57 | 17 172 81 | 32 441 52 | 28 971 86 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 407 99 | 416 59 | 186 20 | 195 42 |
| Choux-navets (rutabagas) | 21 68 | 12 91 | 8 45 | 54 |
| Carottes fourragères | 22 09 | 19 36 | 11 87 | 17 62 |
| Choux fourragers | 201 02 | 211 57 | 98 02 | 99 56 |
| Choux moelliers | 50 41 | 78 72 | 27 80 | 16 20 |
| Seigle fourrager | 190 78 | 158 30 | 73 21 | 88 41 |
| Trèfles | 35 83 | 38 44 | 1 22 | 18 38 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 8 726 06 | 9 444 02 | 6 075 95 | 5 451 24 |
| Total | 9 655 86 | 10 379 91 | 6 482 72 | 5 887 37 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 1 000 | 600 | 42 538 | 21 900 |
| Tomates | 185 010 | 92 562 | 290 145 | 167 178 |
| Laitues pommées | 464 330 | 468 664 | 2 086 247 | 2 067 912 |
| Mâche (salade de blé) | 57 990 | 55 037 | 198 880 | 200 389 |
| Céleris verts | 23 150 | 31 410 | 27 341 | 59 380 |
| Céleris blancs | 3 950 | 2 765 | 16 750 | 8 480 |
| Epinards | 25 760 | 12 351 | 146 200 | 39 933 |
| Radis | 500 | - | 10 342 | 9 240 |
| Persil | 18 780 | 14 833 | 80 805 | 62 023 |
| Plants de légumes | 36 070 | 7 637 | 87 400 | 83 285 |
| Autres cultures | 311 667 | 290 293 | 526 467 | 407 001 |
| Total | 1 128 207 | 976 152 | 3 513 115 | 3 126 721 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 2 577 804 | 2 514 872 | 2 516 613 | 2 464 236 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 6 304 | 6 426 | 11 882 | 11 172 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 40 751 | 36 813 | 53 880 | 48 549 |
| - femelles | 67 023 | 64 400 | 82 114 | 78 047 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 37 794 | 33 768 | 43 091 | 42 674 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 13 839 | 13 346 | 25 145 | 24 066 |
| - primipares à l'engrais | 4 957 | 4 568 | 8 990 | 8 396 |
| - autres | 57 088 | 56 936 | 58 364 | 58 242 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 6 417 | 6 221 | 9 180 | 8 040 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 11 766 | 11 384 | 19 974 | 18 588 |
| - primipares à l'engrais | 12 821 | 10 611 | 16 286 | 15 609 |
| - autres | 24 686 | 23 919 | 26 539 | 26 873 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 103 484 | 96 432 | 112 039 | 105 273 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 48 377 | 47 195 | 65 351 | 63 059 |
| - de réforme | 4 480 | 5 274 | 6 212 | 7 245 |
| Total des bovins | 439 787 | 417 293 | 539 047 | 515 833 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 3 777 | 3 702 | 4 500 | 4 888 |
| - bovins | 8 089 | 7 640 | 9 025 | 8 539 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 3.- PROVINCES (suite)**

| RUBRIQUE | FLANDRE ORIENTALE | | FLANDRE OCCIDENTALE | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 427 396 | 421 986 | 926 649 | 941 306 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 329 855 | 337 299 | 892 554 | 893 183 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 278 760 | 282 376 | 817 251 | 794 690 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 209 010 | 192 860 | 596 500 | 561 067 |
| - de 110 kg et plus | 9 800 | 10 462 | 21 729 | 30 800 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 3 867 | 3 692 | 7 462 | 7 512 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 25 378 | 24 673 | 46 075 | 48 868 |
| - autres truies saillies | 92 102 | 92 479 | 205 446 | 206 890 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 21 324 | 18 604 | 32 647 | 33 246 |
| - autres truies | 30 053 | 26 974 | 54 882 | 54 151 |
| Truies et verrats de réforme | 1 305 | 2 258 | 3 294 | 4 438 |
| Total des porcs | 1 428 850 | 1 413 663 | 3 604 489 | 3 576 151 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 1 890 | 1 788 | 3 599 | 3 492 |
| - porcs | 2 504 | 2 335 | 5 408 | 5 088 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 1 118 | 970 | 3 020 | 1 589 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 546 | 1 531 | 2 515 | 3 088 |
| - non saillies | 1 350 | 1 194 | 3 118 | 2 486 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 649 | 576 | 951 | 701 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 9 745 | 9 412 | 13 610 | 13 707 |
| - non saillies | 744 | 852 | 1 784 | 1 960 |
| Total des moutons | 15 152 | 14 535 | 24 998 | 23 531 |
| - Chèvres | 819 | 972 | 1 183 | 1 876 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 339 | 325 | 294 | 288 |
| - de 3 ans et plus | 1 263 | 1 156 | 746 | 673 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 958 | 923 | 585 | 595 |
| - de 3 ans et plus | 1 963 | 2 006 | 1 371 | 1 718 |
| Total des chevaux | 4 523 | 4 410 | 2 996 | 3 274 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 1 659 650 | 1 644 893 | 3 146 942 | 3 448 749 |
| Poules non en âge de ponte | 393 502 | 491 211 | 1 401 077 | 1 381 731 |
| Poulets de chair | 2 798 829 | 3 131 106 | 5 936 712 | 5 879 867 |
| Canards | 33 462 | 31 852 | 11 824 | 14 224 |
| Oies | 3 928 | 3 588 | 2 637 | 2 199 |
| Dindons | 16 289 | 15 690 | 124 095 | 129 914 |
| Pintades | 41 250 | 23 767 | 28 822 | 58 660 |
| Total volaille | 4 946 910 | 5 342 107 | 10 652 109 | 10 915 344 |
| - Lapins | 21 578 | 17 732 | 83 431 | 86 561 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 400 | 42 | 151 | 66 |
| Caisses à cadres mobiles | 831 | 710 | 587 | 644 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES**

| RUBRIQUE | DUNES-POLDERS | | REGION SABLONNEUSE | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 2 701 | 2 843 | 12 797 | 11 716 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 65 806 90 | 68 692 20 | 156 010 74 | 153 624 68 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 18 017 76 | 16 023 24 | 6 442 75 | 5 832 13 |
| Epeautre | 7 95 | 37 44 | 9 84 | 11 92 |
| Méteil | 4 50 | - | 34 15 | 22 75 |
| Seigle | 34 97 | 139 82 | 577 91 | 410 51 |
| Orge d'hiver | 487 18 | 605 89 | 2 015 82 | 1 642 82 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 4 00 | 10 40 | 36 79 | 44 48 |
| Triticale | 250 01 | 304 88 | 3 650 50 | 3 239 28 |
| Total | 18 806 37 | 17 121 67 | 12 767 76 | 11 203 89 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 8 17 | 11 06 | 440 02 | 442 32 |
| Choux-navets (rutabagas) | 2 85 | 50 | 16 90 | 9 91 |
| Carottes fourragères | 70 | 1 00 | 24 10 | 26 02 |
| Choux fourragers | 8 33 | 10 10 | 132 41 | 137 62 |
| Choux moelliers | 1 00 | 6 00 | 38 51 | 40 63 |
| Seigle fourrager | 15 72 | 11 12 | 218 03 | 180 74 |
| Trèfles | - | - | 24 27 | 47 06 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 730 32 | 812 65 | 8 502 58 | 8 251 72 |
| Total | 767 09 | 852 43 | 9 396 82 | 9 136 02 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | 25 700 | 15 300 |
| Tomates | 5 000 | 30 950 | 2 285 871 | 2 044 376 |
| Laitues pommées | 41 277 | 34 801 | 2 627 630 | 2 656 998 |
| Mâche (salade de blé) | 12 910 | 6 950 | 295 444 | 307 818 |
| Céleris verts | 6 630 | 12 250 | 154 036 | 191 345 |
| Céleris blancs | - | - | 39 750 | 42 563 |
| Epinards | 1 020 | 200 | 173 810 | 61 120 |
| Radis | 1 000 | 5 000 | 7 317 | 2 240 |
| Persil | 4 825 | 3 460 | 58 705 | 42 762 |
| Plants de légumes | 300 | 300 | 223 331 | 188 123 |
| Autres cultures | 27 195 | 82 050 | 1 087 957 | 1 280 191 |
| Total | 100 157 | 175 961 | 6 979 551 | 6 832 836 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 609 213 | 661 836 | 3 027 237 | 2 797 555 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 2 215 | 1 814 | 15 549 | 14 226 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 14 017 | 14 397 | 51 492 | 44 917 |
| - femelles | 20 973 | 22 310 | 80 941 | 75 195 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 11 292 | 11 800 | 46 944 | 42 828 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 6 624 | 6 098 | 19 899 | 19 364 |
| - primipares à l'engrais | 2 215 | 2 701 | 7 352 | 6 136 |
| - autres | 15 036 | 17 012 | 64 081 | 62 000 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 2 312 | 2 267 | 8 393 | 7 506 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 4 722 | 6 045 | 16 574 | 15 132 |
| - primipares à l'engrais | 5 148 | 4 610 | 15 794 | 12 911 |
| - autres | 7 067 | 8 008 | 27 022 | 25 124 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 27 662 | 29 691 | 122 514 | 110 547 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 17 158 | 17 957 | 58 265 | 54 415 |
| - de réforme | 1 375 | 1 807 | 5 424 | 6 039 |
| Total des bovins | 137 816 | 146 517 | 540 244 | 496 340 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 964 | 1 083 | 4 363 | 4 294 |
| - bovins | 1 946 | 2 067 | 9 333 | 8 557 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | DUNES-POLDERS | | REGION SABLONNEUSE | |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 193 987 | 213 222 | 595 687 | 572 406 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 102 292 | 118 842 | 612 614 | 600 786 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 89 478 | 102 614 | 529 213 | 513 538 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 69 291 | 65 989 | 390 778 | 356 111 |
| - de 110 kg et plus | 5 284 | 4 019 | 17 982 | 17 318 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 1 588 | 1 954 | 5 348 | 4 728 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 9 387 | 10 776 | 35 458 | 33 733 |
| - autres truies saillies | 41 577 | 46 264 | 130 712 | 127 697 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 6 305 | 7 115 | 29 319 | 24 450 |
| - autres truies | 12 640 | 12 023 | 39 466 | 35 206 |
| Truies et verrats de réforme | 1 047 | 584 | 1 848 | 3 327 |
| Total des porcs | 532 876 | 583 402 | 2 388 425 | 2 289 300 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 806 | 839 | 2 597 | 2 402 |
| - porcs | 971 | 991 | 3 850 | 3 504 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 2 025 | 765 | 1 354 | 1 484 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 343 | 1 741 | 1 579 | 1 963 |
| - non saillies | 1 032 | 681 | 2 040 | 1 594 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 301 | 280 | 701 | 707 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 6 101 | 6 522 | 11 753 | 11 704 |
| - non saillies | 513 | 474 | 971 | 1 114 |
| Total des moutons | 11 315 | 10 463 | 18 398 | 18 566 |
| - Chèvres | 647 | 1 091 | 1 021 | 1 123 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 138 | 110 | 388 | 371 |
| - de 3 ans et plus | 203 | 215 | 1 438 | 1 246 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 181 | 188 | 1 182 | 1 164 |
| - de 3 ans et plus | 396 | 499 | 2 511 | 2 591 |
| Total des chevaux | 918 | 1 012 | 5 519 | 5 372 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 237 126 | 294 650 | 2 613 520 | 2 729 973 |
| Poules non en âge de ponte | 106 459 | 261 020 | 981 905 | 911 486 |
| Poulets de chair | 1 187 650 | 1 305 978 | 3 696 804 | 3 886 380 |
| Canards | 2 016 | 1 564 | 43 572 | 39 863 |
| Oies | 923 | 735 | 4 425 | 3 671 |
| Dindons | 386 | 298 | 34 456 | 28 508 |
| Pintades | 235 | 292 | 35 215 | 42 187 |
| Total volaille | 1 534 795 | 1 864 537 | 7 409 897 | 7 642 068 |
| - Lapins | 17 608 | 18 315 | 61 972 | 60 916 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 447 | 2 | 101 | 109 |
| Caisses à cadres mobiles | 144 | 168 | 1 027 | 909 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | CAMPINE | | REGION SABLO-LIMONEUSE | |
|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 6 808 | 6 550 | 15 153 | 14 428 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 99 566 07 | 101 047 60 | 245 136 17 | 245 424 21 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 1 087 92 | 1 190 23 | 41 557 92 | 37 745 57 |
| Epeautre | 5 12 | 1 80 | 95 28 | 89 62 |
| Méteil | 18 59 | 23 20 | 22 92 | 10 30 |
| Seigle | 1 517 94 | 1 320 51 | 271 01 | 200 95 |
| Orge d'hiver | 582 97 | 531 67 | 8 758 17 | 8 023 01 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 59 65 | 28 45 | 308 02 | 163 82 |
| Triticale | 1 022 12 | 941 42 | 1 691 69 | 1 595 59 |
| Total | 4 294 31 | 4 037 28 | 52 705 01 | 47 828 86 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 80 09 | 45 33 | 250 61 | 324 04 |
| Choux-navets (rutabagas) | 15 00 | 1 20 | 38 45 | 15 53 |
| Carottes fourragères | 5 89 | 2 24 | 21 14 | 19 44 |
| Choux fourragers | 15 70 | 40 65 | 199 49 | 233 81 |
| Choux moelliers | 13 10 | - | 57 41 | 73 08 |
| Seigle fourrager | 229 35 | 280 20 | 50 05 | 139 93 |
| Trèfles | 45 57 | 6 61 | 43 45 | 36 83 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 7 307 78 | 7 033 58 | 8 509 27 | 9 969 93 |
| Total | 7 712 48 | 7 409 81 | 9 169 87 | 10 812 59 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 80 860 | 27 100 | 20 288 | 17 000 |
| Tomates | 279 663 | 251 494 | 170 358 | 138 293 |
| Laitues pommées | 130 112 | 160 783 | 1 423 939 | 1 401 209 |
| Mâche (salade de blé) | 36 825 | 24 017 | 222 372 | 235 231 |
| Céleris verts | 3 800 | 8 600 | 58 327 | 55 995 |
| Céleris blancs | 1 500 | 3 100 | 23 000 | 27 225 |
| Epinards | 13 100 | 10 005 | 107 667 | 262 001 |
| Radis | - | - | 21 425 | 19 000 |
| Persil | - | 3 300 | 69 299 | 61 839 |
| Plants de légumes | 22 400 | 2 500 | 72 810 | 73 812 |
| Autres cultures | 358 770 | 521 282 | 372 792 | 287 290 |
| Total | 927 030 | 1 012 181 | 2 562 277 | 2 578 895 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 2 285 313 | 2 413 654 | 2 559 137 | 2 635 018 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: destinés à être abattus comme veaux | 122 156 | 126 598 | 17 950 | 18 236 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 21 175 | 19 860 | 52 145 | 47 307 |
| - femelles | 55 274 | 51 257 | 82 274 | 77 766 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 13 957 | 13 455 | 39 402 | 37 542 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 7 330 | 7 632 | 17 673 | 18 030 |
| - primipares à l'engrais | 3 671 | 2 988 | 7 108 | 6 470 |
| - autres | 46 610 | 46 599 | 66 124 | 65 801 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 3 368 | 3 100 | 8 586 | 7 921 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 6 364 | 6 298 | 14 394 | 13 146 |
| - primipares à l'engrais | 4 995 | 3 996 | 11 338 | 11 844 |
| - autres | 16 922 | 16 382 | 30 808 | 32 001 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 110 946 | 105 806 | 112 918 | 107 419 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 23 737 | 23 342 | 74 348 | 72 637 |
| - de réforme | 2 704 | 2 831 | 5 781 | 6 208 |
| Total des bovins | 439 209 | 430 144 | 540 849 | 522 328 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 2 395 | 2 245 | 4 478 | 4 660 |
| - bovins | 4 850 | 4 660 | 10 301 | 9 786 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | CAMPINE | | REGION SABLO-LIMONEUSE | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 366 819 | 378 427 | 620 204 | 629 771 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 357 199 | 351 452 | 565 811 | 568 445 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 318 346 | 310 324 | 533 963 | 509 776 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 217 004 | 217 031 | 376 571 | 367 926 |
| - de 110 kg et plus | 6 921 | 12 039 | 10 670 | 22 143 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 2 834 | 2 835 | 5 140 | 5 281 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 23 077 | 23 991 | 30 895 | 33 040 |
| - autres truies saillies | 83 981 | 84 308 | 140 057 | 139 239 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 17 189 | 15 851 | 21 632 | 23 165 |
| - autres truies | 18 732 | 19 205 | 36 868 | 37 997 |
| Truies et verrats de réforme | 1 953 | 1 907 | 2 192 | 2 957 |
| Total des porcs | 1 414 055 | 1 417 370 | 2 344 003 | 2 339 740 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 1 088 | 1 041 | 2 605 | 2 512 |
| - porcs | 1 707 | 1 651 | 3 943 | 3 666 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 2 084 | 964 | 3 104 | 2 925 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 574 | 1 300 | 3 142 | 2 669 |
| - non saillies | 2 321 | 1 489 | 3 271 | 3 124 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 440 | 523 | 1 353 | 1 010 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 7 946 | 7 720 | 16 043 | 16 221 |
| - non saillies | 968 | 936 | 2 423 | 2 481 |
| Total des moutons | 15 333 | 12 932 | 29 336 | 28 430 |
| - Chèvres | 1 303 | 1 494 | 1 660 | 2 039 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 173 | 235 | 341 | 387 |
| - de 3 ans et plus | 440 | 507 | 985 | 990 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 1 148 | 1 004 | 1 119 | 979 |
| - de 3 ans et plus | 2 212 | 2 348 | 2 691 | 2 991 |
| Total des chevaux | 3 973 | 4 094 | 5 136 | 5 347 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 4 207 152 | 4 275 679 | 2 459 414 | 2 524 196 |
| Poules non en âge de ponte | 1 273 122 | 1 542 778 | 767 213 | 834 548 |
| Poulets de chair | 8 211 128 | 8 248 309 | 5 108 149 | 5 073 768 |
| Canards | 36 058 | 399 | 9 873 | 7 056 |
| Oies | 1 303 | 601 | 3 138 | 3 257 |
| Dindons | 39 021 | 48 700 | 113 543 | 118 887 |
| Pintades | 1 140 | 1 138 | 35 112 | 44 853 |
| Total volaille | 13 768 924 | 14 117 604 | 8 496 442 | 8 606 565 |
| - Lapins | 104 727 | 94 877 | 50 059 | 50 665 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 208 | 210 | 65 | 85 |
| Caisses à cadres mobiles | 1 446 | 1 367 | 1 059 | 1 052 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | REGION LIMONEUSE | | REGION HERBAGERE (LIEGE) | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 10 014 | 9 572 | 2 604 | 2 488 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 319 803 96 | 318 936 94 | 55 909 11 | 55 701 61 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 90 745 89 | 90 317 16 | 1 054 31 | 1 034 57 |
| Epeautre | 754 59 | 592 56 | 96 25 | 78 64 |
| Méteil | 8 60 | 14 30 | 3 00 | 4 00 |
| Seigle | 189 90 | 61 45 | 14 75 | 20 03 |
| Orge d'hiver | 19 291 72 | 18 696 90 | 313 77 | 268 32 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 974 38 | 430 46 | 23 50 | 12 40 |
| Triticale | 956 99 | 837 23 | 80 61 | 66 07 |
| Total | 112 922 07 | 110 950 06 | 1 586 19 | 1 484 03 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 42 45 | 46 37 | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | - | 1 10 | - | - |
| Carottes fourragères | 61 | 5 15 | - | - |
| Choux fourragers | 77 21 | 60 31 | - | 1 00 |
| Choux moelliers | 17 60 | 13 01 | - | 10 |
| Seigle fourrager | 31 70 | 71 32 | - | - |
| Trèfles | 175 72 | 129 48 | - | - |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 5 619 07 | 6 253 58 | 25 24 | 81 58 |
| Total | 5 964 36 | 6 580 32 | 25 24 | 82 68 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 150 | 50 | - | - |
| Tomates | 511 | 689 | 70 | - |
| Laitues pommées | 430 | 1 144 | 150 | 150 |
| Mâche (salade de blé) | 9 206 | 9 922 | 915 | 815 |
| Céleris verts | 30 | 162 | 5 000 | 1 000 |
| Céleris blancs | - | 162 | - | - |
| Epinards | 793 737 | 324 413 | 15 525 | 5 025 |
| Radis | - | 250 | 15 | - |
| Persil | 8 280 | 6 092 | 2 521 | 2 535 |
| Plants de légumes | 5 850 | 210 | - | - |
| Autres cultures | 306 352 | 67 324 | 39 395 | 20 400 |
| Total | 1 124 546 | 410 418 | 63 591 | 29 925 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 2 064 061 | 2 112 014 | 646 892 | 669 936 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 4 498 | 3 085 | 405 | 367 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 55 155 | 49 485 | 7 197 | 6 744 |
| - femelles | 76 924 | 74 414 | 25 773 | 25 427 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 40 842 | 36 911 | 2 798 | 3 057 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 5 635 | 6 632 | 1 962 | 540 |
| - primipares à l'engrais | 2 870 | 3 653 | 131 | 194 |
| - autres | 72 186 | 70 154 | 23 889 | 24 749 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 6 056 | 6 083 | 1 243 | 1 188 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 3 821 | 3 245 | 493 | 324 |
| - primipares à l'engrais | 4 428 | 4 777 | 202 | 202 |
| - autres | 38 736 | 39 893 | 10 935 | 11 469 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 101 470 | 96 383 | 61 222 | 58 313 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 84 155 | 85 426 | 14 401 | 14 485 |
| - de réforme | 4 007 | 5 579 | 691 | 863 |
| Total des bovins | 500 783 | 485 720 | 151 342 | 147 922 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 3 524 | 3 336 | 1 486 | 1 395 |
| - bovins | 7 088 | 6 711 | 2 291 | 2 183 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | REGION LIMONEUSE | | REGION HERBAGERE (LIEGE) | |
|---|------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 99 068 | 105 687 | 9 912 | 9 509 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 93 124 | 92 316 | 23 095 | 19 775 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 76 641 | 82 857 | 15 466 | 17 532 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 50 244 | 50 073 | 11 945 | 10 128 |
| - de 110 kg et plus | 2 036 | 3 635 | 538 | 453 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 1 472 | 1 387 | 138 | 119 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 7 207 | 8 220 | 752 | 770 |
| - autres truies saillies | 27 390 | 27 379 | 3 035 | 3 124 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 5 973 | 5 948 | 481 | 595 |
| - autres truies | 7 692 | 6 934 | 433 | 503 |
| Truies et verrats de réforme | 261 | 326 | 12 | 36 |
| Total des porcs | 371 108 | 384 762 | 65 807 | 62 544 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 1 082 | 1 016 | 85 | 83 |
| - porcs | 1 464 | 1 371 | 223 | 197 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 1 552 | 921 | 256 | 244 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 716 | 1 078 | 271 | 238 |
| - non saillies | 1 181 | 1 161 | 556 | 473 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 721 | 640 | 177 | 176 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 10 776 | 10 720 | 3 271 | 2 925 |
| - non saillies | 657 | 950 | 272 | 258 |
| Total des moutons | 16 603 | 15 470 | 4 803 | 4 314 |
| - Chèvres | 1 322 | 1 643 | 318 | 471 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 167 | 165 | 117 | 101 |
| - de 3 ans et plus | 376 | 402 | 229 | 227 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 704 | 611 | 192 | 221 |
| - de 3 ans et plus | 1 326 | 1 538 | 597 | 598 |
| Total des chevaux | 2 573 | 2 716 | 1 135 | 1 147 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 323 862 | 312 861 | 44 618 | 34 405 |
| Poules non en âge de ponte | 50 361 | 46 313 | 19 856 | 37 489 |
| Poulets de chair | 923 954 | 922 390 | 123 116 | 140 108 |
| Canards | 14 396 | 17 337 | 913 | 905 |
| Oies | 1 142 | 1 054 | 421 | 420 |
| Dindons | 3 238 | 3 741 | 823 | 263 |
| Pintades | 6 382 | 6 427 | 477 | 975 |
| Total volaille | 1 323 335 | 1 310 123 | 190 224 | 214 565 |
| - Lapins | 26 358 | 27 461 | 5 110 | 3 288 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 13 | 67 | 14 | 40 |
| Caisses à cadres mobiles | 799 | 788 | 635 | 604 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | CAMPINE HENNUYERE | | CONDROZ | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 51 | 47 | 3 023 | 2 889 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 1 222 18 | 1 190 55 | 131 416 64 | 140 316 17 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 221 82 | 198 75 | 28 843 99 | 28 853 06 |
| Epeautre | 2 00 | 2 80 | 1 594 01 | 1 436 23 |
| Méteil | - | - | 6 70 | 4 36 |
| Seigle | 90 | - | 49 72 | 32 70 |
| Orge d'hiver | 60 95 | 62 42 | 11 687 07 | 11 696 43 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | - | - | 4 233 12 | 3 472 75 |
| Triticale | 9 70 | 8 05 | 410 75 | 428 31 |
| Total | 295 37 | 272 02 | 46 825 36 | 45 923 84 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | - | - | - | 1 00 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | - | - |
| Carottes fourragères | - | - | - | - |
| Choux fourragers | - | - | - | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | - | 7 00 |
| Trèfles | - | - | 23 10 | 19 98 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 38 81 | 38 17 | 267 67 | 420 82 |
| Total | 38 81 | 38 17 | 290 77 | 448 80 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | - | - |
| Tomates | - | - | - | 30 |
| Laitues pommées | - | - | - | 150 |
| Mâche (salade de blé) | - | 2 000 | 300 | 100 |
| Céleris verts | - | - | - | 400 |
| Céleris blancs | - | - | - | - |
| Epinards | - | - | - | 10 500 |
| Radis | - | - | - | 20 |
| Persil | - | - | 20 | 20 |
| Plants de légumes | - | - | 5 192 | 320 |
| Autres cultures | - | - | 9 700 | 93 760 |
| Total | - | 2 000 | 15 212 | 105 300 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 3 052 | 7 670 | 620 718 | 625 136 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 36 | 2 | 107 | 586 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 206 | 116 | 23 877 | 21 813 |
| - femelles | 356 | 286 | 36 064 | 35 346 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 119 | 171 | 12 208 | 10 930 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 2 | 27 | 1 573 | 1 800 |
| - primipares à l'engrais | 5 | 3 | 757 | 871 |
| - autres | 400 | 367 | 34 220 | 33 552 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 35 | 29 | 2 698 | 2 789 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 1 | 33 | 460 | 571 |
| - primipares à l'engrais | 1 | 27 | 682 | 854 |
| - autres | 278 | 211 | 20 427 | 21 358 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 758 | 709 | 42 556 | 40 918 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 180 | 309 | 48 612 | 48 629 |
| - de réforme | 70 | 40 | 1 878 | 2 529 |
| Total des bovins | 2 447 | 2 330 | 226 119 | 222 546 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 30 | 25 | 1 188 | 1 133 |
| - bovins | 40 | 35 | 2 405 | 2 310 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | CAMPINE HENNUYERE | | CONDROZ | |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 14 | - | 4 138 | 4 164 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 7 | 6 | 3 178 | 3 210 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 4 | - | 4 139 | 2 274 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | - | - | 1 238 | 1 039 |
| - de 110 kg et plus | - | - | 80 | 62 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | - | - | 104 | 108 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 6 | 1 | 298 | 385 |
| - autres truies saillies | - | 5 | 1 396 | 1 475 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | - | - | 261 | 437 |
| - autres truies | - | - | 470 | 234 |
| Truies et verrats de réforme | - | - | 16 | 14 |
| Total des porcs | 31 | 12 | 15 318 | 13 402 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 2 | 1 | 125 | 111 |
| - porcs | 4 | 2 | 225 | 209 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 6 | 3 | 529 | 537 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 6 | 5 | 704 | 569 |
| - non saillies | 11 | 2 | 623 | 683 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 9 | 5 | 369 | 340 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 94 | 67 | 5 175 | 5 182 |
| - non saillies | 26 | 25 | 415 | 529 |
| Total des moutons | 152 | 107 | 7 815 | 7 840 |
| - Chèvres | 1 | 2 | 748 | 991 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 4 | 2 | 165 | 84 |
| - de 3 ans et plus | 10 | 12 | 127 | 139 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 4 | 9 | 327 | 317 |
| - de 3 ans et plus | 23 | 23 | 1 010 | 1 006 |
| Total des chevaux | 41 | 46 | 1 629 | 1 546 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 212 | 210 | 35 814 | 30 860 |
| Poules non en âge de ponte | 28 | 5 | 335 | 337 |
| Poulets de chair | 10 | 21 | 164 527 | 189 223 |
| Canards | 43 | 10 | 861 | 472 |
| Oies | 12 | 5 | 520 | 420 |
| Dindons | 33 | 10 | 319 | 120 |
| Pintades | 10 | 10 | 524 | 557 |
| Total volaille | 348 | 271 | 202 900 | 221 989 |
| - Lapins | - | 5 | 2 330 | 1 164 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | - | - | 2 | 15 |
| Caisses à cadres mobiles | - | - | 896 | 727 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | HAUTE ARDENNE | | REGION HERBAGERE (FAGNE) | |
|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 1 427 | 1 352 | 516 | 501 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 25 520 73 | 25 304 39 | 14 660 50 | 14 871 67 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 25 45 | 18 16 | 641 67 | 652 70 |
| Epeautre | 11 05 | 7 97 | 373 20 | 325 89 |
| Méteil | - | - | 5 80 | - |
| Seigle | 2 20 | 2 55 | 1 60 | 1 15 |
| Orge d'hiver | 4 75 | 5 75 | 306 57 | 290 99 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | - | - | 123 57 | 138 89 |
| Triticale | 38 00 | 67 97 | 32 57 | 48 99 |
| Total | 81 45 | 102 40 | 1 484 98 | 1 458 61 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | - | - | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | - | - |
| Carottes fourragères | - | 1 50 | - | - |
| Choux fourragers | - | - | - | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | - | - |
| Trèfles | - | - | 9 25 | 3 30 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | - | - | - | 3 00 |
| Total | - | 1 50 | 9 25 | 6 30 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | - | - |
| Tomates | - | - | - | - |
| Laitues pommées | - | - | - | - |
| Mâche (salade de blé) | - | - | - | - |
| Céleris verts | - | - | - | - |
| Céleris blancs | - | - | - | - |
| Epinards | - | - | - | - |
| Radis | - | - | - | - |
| Persil | - | - | - | - |
| Plants de légumes | - | - | - | - |
| Autres cultures | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 351 638 | 330 069 | 76 296 | 93 891 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 24 | 65 | 26 | 15 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 1 702 | 1 866 | 3 315 | 3 170 |
| - femelles | 11 199 | 10 766 | 5 943 | 5 695 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 1 215 | 1 151 | 1 222 | 1 204 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 47 | 198 | 87 | 199 |
| - primipares à l'engrais | 170 | 65 | 99 | 116 |
| - autres | 11 361 | 11 355 | 5 678 | 5 741 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 603 | 556 | 349 | 374 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 4 | 73 | 94 | 173 |
| - primipares à l'engrais | 384 | 56 | 131 | 103 |
| - autres | 7 862 | 7 923 | 3 746 | 3 878 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 29 347 | 28 352 | 9 484 | 9 412 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 3 600 | 3 584 | 4 675 | 4 988 |
| - de réforme | 377 | 438 | 146 | 112 |
| Total des bovins | 67 895 | 66 448 | 34 995 | 35 180 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 942 | 888 | 271 | 257 |
| - bovins | 1 373 | 1 299 | 461 | 443 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | HAUTE ARDENNE | | REGION HERBAGERE (FAGNE) | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 420 | 854 | 283 | 409 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 822 | 857 | 146 | 155 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 745 | 971 | 135 | 640 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 813 | 485 | 130 | 118 |
| - de 110 kg et plus | 42 | 1 | 2 | - |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 35 | 31 | 6 | 9 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 46 | 53 | 14 | 15 |
| - autres truies saillies | 227 | 222 | 131 | 138 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 34 | 43 | 16 | 18 |
| - autres truies | 72 | 81 | 7 | 10 |
| Truies et verrats de réforme | - | 3 | - | - |
| Total des porcs | 4 256 | 3 601 | 870 | 1 512 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 17 | 16 | 6 | 7 |
| - porcs | 36 | 35 | 16 | 18 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 17 | 11 | 86 | 9 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 30 | 16 | 31 | 61 |
| - non saillies | 23 | 28 | 49 | 19 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 39 | 16 | 34 | 27 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 344 | 301 | 543 | 463 |
| - non saillies | 49 | 117 | 36 | 55 |
| Total des moutons | 502 | 489 | 779 | 634 |
| - Chèvres | 65 | 77 | 162 | 210 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 8 | 9 | 6 | 3 |
| - de 3 ans et plus | 28 | 27 | 17 | 13 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 221 | 303 | 46 | 55 |
| - de 3 ans et plus | 118 | 153 | 63 | 91 |
| Total des chevaux | 375 | 492 | 132 | 162 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 3 848 | 3 249 | 936 | 941 |
| Poules non en âge de ponte | 12 | 18 | 91 | 17 |
| Poulets de chair | 38 600 | 37 000 | 22 567 | 22 550 |
| Canards | 80 | 65 | 157 | 71 |
| Oies | 40 | 61 | 29 | 93 |
| Dindons | 65 | 49 | 73 | 95 |
| Pintades | 5 | 8 | 172 | 113 |
| Total volaille | 42 650 | 40 450 | 24 025 | 23 880 |
| - Lapins | 120 | 95 | 129 | 197 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 56 | 41 | 2 | 12 |
| Caisses à cadres mobiles | 100 | 128 | 177 | 137 |

I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | FAMENNE | | ARDENNE | | REGION JURASSIQUE | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 1 706 | 1 643 | 3 583 | 3 425 | 921 | 874 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 60 540 27 | 61 131 28 | 103 134 52 | 103 419 99 | 30 276 66 | 30 709 34 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 3 641 23 | 3 799 11 | 415 13 | 384 31 | 1 074 90 | 1 089 50 |
| Epeautre | 1 751 24 | 1 623 49 | 2 714 23 | 2 425 10 | 825 46 | 701 02 |
| Méteil | 9 90 | 45 | 64 64 | 41 17 | 9 60 | 2 00 |
| Seigle | 5 20 | 15 50 | 21 55 | 20 28 | 14 72 | 15 81 |
| Orge d'hiver | 1 849 88 | 2 016 55 | 251 80 | 322 10 | 434 55 | 473 23 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 846 12 | 855 03 | 78 91 | 70 55 | 171 98 | 155 96 |
| Triticale | 547 18 | 515 55 | 349 30 | 440 79 | 193 85 | 192 84 |
| Total | 8 650 75 | 8 825 68 | 3 895 56 | 3 704 30 | 2 725 06 | 2 630 36 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | - | 1 50 | - | 25 | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | - | 10 00 | - | 26 | - | - |
| Carottes fourragères | - | - | - | - | - | - |
| Choux fourragers | 10 00 | 4 00 | - | 1 20 | 5 00 | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | 40 | - | - | 10 00 |
| Trèfles | 81 40 | 84 65 | - | 9 00 | 10 75 | 9 10 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 100 42 | 77 71 | 6 00 | 22 97 | - | 34 25 |
| Total | 191 82 | 177 86 | 6 40 | 33 68 | 15 75 | 53 35 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Comichons | - | - | - | - | - | - |
| Tomates | - | - | 200 | - | - | 2 |
| Laitues pommées | - | - | 300 | - | 20 | 1 |
| Mâche (salade de blé) | - | - | - | - | 140 | 350 |
| Céleris verts | - | - | 200 | - | 20 | 3 |
| Céleris blancs | - | - | 100 | - | - | 1 |
| Epinards | - | - | - | - | 10 | - |
| Radis | - | - | - | - | - | - |
| Persil | - | - | 100 | - | - | - |
| Plants de légumes | - | - | - | - | - | - |
| Autres cultures | 1 350 | 4 300 | 1 500 | - | - | - |
| Total | 1 350 | 4 300 | 2 400 | - | 190 | 357 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 378 881 | 365 210 | 358 635 | 347 104 | 155 888 | 165 463 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 74 | 46 | 217 | 28 | 11 | 16 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 14 482 | 13 491 | 33 402 | 33 239 | 7 328 | 7 078 |
| - femelles | 23 471 | 23 057 | 52 675 | 52 734 | 11 695 | 11 582 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 4 773 | 4 535 | 6 163 | 6 346 | 1 926 | 1 913 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 358 | 201 | 921 | 840 | 73 | 39 |
| - primipares à l'engrais | 269 | 158 | 465 | 1 093 | 145 | 130 |
| - autres | 22 010 | 22 718 | 46 424 | 47 175 | 10 550 | 10 558 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 1 648 | 1 668 | 4 369 | 4 176 | 1 001 | 952 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 86 | 65 | 244 | 176 | 72 | 60 |
| - primipares à l'engrais | 274 | 296 | 236 | 868 | 36 | 23 |
| - autres | 14 531 | 14 486 | 30 092 | 28 839 | 7 035 | 7 017 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 25 887 | 24 691 | 30 155 | 28 992 | 8 884 | 8 560 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 32 145 | 33 351 | 99 092 | 99 384 | 21 218 | 21 274 |
| - de réforme | 535 | 716 | 1 672 | 2 359 | 339 | 432 |
| Total des bovins | 140 543 | 139 479 | 306 127 | 306 249 | 70 313 | 69 634 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 664 | 602 | 943 | 966 | 236 | 221 |
| - bovins | 1 492 | 1 450 | 3 387 | 3 237 | 831 | 795 |

**I.- TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1995/1996
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | FAMENNE | | ARDENNE | | REGION JURASSIQUE | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 | 1.12.1995 | 1.12.1996 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 726 | 975 | 2 561 | 2 396 | 548 | 474 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 2 039 | 4 389 | 1 578 | 1 487 | 192 | 143 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 352 | 1 264 | 1 812 | 2 645 | 217 | 213 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 1 702 | 2 863 | 1 475 | 1 512 | 89 | 158 |
| - de 110 kg et plus | 2 | 203 | 84 | 83 | 11 | 26 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 22 | 17 | 59 | 62 | 15 | 12 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 32 | 36 | 193 | 244 | 32 | 43 |
| - autres truies saillies | 279 | 268 | 768 | 754 | 162 | 151 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 27 | 118 | 116 | 128 | 20 | 28 |
| - autres truies | 44 | 43 | 211 | 282 | 62 | 49 |
| Truies et verrats de réforme | 8 | - | 18 | 28 | 5 | 16 |
| Total des porcs | 6 233 | 10 176 | 8 875 | 9 621 | 1 353 | 1 313 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 23 | 24 | 82 | 78 | 16 | 15 |
| - porcs | 64 | 75 | 219 | 201 | 65 | 58 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 229 | 274 | 270 | 310 | 199 | 98 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 405 | 326 | 586 | 470 | 255 | 56 |
| - non saillies | 379 | 307 | 477 | 455 | 384 | 463 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 172 | 132 | 331 | 223 | 120 | 115 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 2 579 | 3 069 | 3 767 | 3 874 | 2 862 | 2 883 |
| - non saillies | 824 | 370 | 124 | 292 | 54 | 150 |
| Total des moutons | 4 588 | 4 478 | 5 555 | 5 624 | 3 874 | 3 765 |
| - Chèvres | 600 | 732 | 404 | 644 | 80 | 153 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 70 | 112 | 133 | 152 | 26 | 31 |
| - de 3 ans et plus | 198 | 173 | 305 | 337 | 51 | 63 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 225 | 253 | 216 | 202 | 49 | 60 |
| - de 3 ans et plus | 489 | 447 | 503 | 400 | 104 | 154 |
| Total des chevaux | 982 | 985 | 1 157 | 1 091 | 230 | 308 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 17 525 | 17 895 | 49 137 | 47 401 | 15 510 | 16 903 |
| Poules non en âge de ponte | 65 | 181 | 137 | 946 | 96 | 96 |
| Poulets de chair | 25 297 | 43 360 | 105 246 | 107 304 | 159 | 192 |
| Canards | 243 | 168 | 1 856 | 1 599 | 204 | 211 |
| Oies | 76 | 83 | 133 | 101 | 74 | 82 |
| Dindons | 10 | 27 | 40 | 79 | 16 | 52 |
| Pintades | 6 | 15 | 221 | 335 | 35 | 32 |
| Total volaille | 43 222 | 61 729 | 156 770 | 157 765 | 16 094 | 17 568 |
| - Lapins | 830 | 740 | 1 037 | 1 080 | 598 | 808 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 10 | - | 4 | 6 | - | 10 |
| Caisses à cadres mobiles | 507 | 455 | 763 | 781 | 122 | 116 |

II.- ESTIMATION DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES

SYSTEME D'OBSERVATION REFORME, A PARTIR DE 1995

A partir de 1995, un système d'observation réformé est entré en vigueur pour estimer le rendement de diverses cultures agricoles. Cette réforme a eu lieu à la demande du Bureau Statistique des Communautés Européennes (EUROSTAT) et du Ministère de l'Agriculture.

Dans une première phase, on établit des ESTIMATIONS DE RENDEMENT PROVISOIRES. Elles sont basées sur des observations effectuées sur presque tout le territoire belge (*), divisé à cet effet en 58 zones d'observation. Une cinquantaine de correspondants agricoles, supervisés par dix ingénieurs agricoles provinciaux, effectuent les observations durant le mois d'août. Elles permettent de publier des résultats pour le Royaume et les Régions flamande et wallonne.

La seconde phase aboutit à des ESTIMATIONS DE RENDEMENT DEFINITIVES. Ces estimations sont basées sur les entretiens que les correspondants agricoles ont eus dans environ 1 500 exploitations agricoles durant le mois de décembre. Ces entretiens permettent de dégager, en outre, des résultats par région agricole et par province.

Toutefois, pour certaines cultures peu répandues les estimations, tant provisoires que définitives ne sont disponibles que pour le Royaume.

Dans la réforme, la division en régions agricoles est un principe de base important pour l'organisation des travaux, sur le terrain, des correspondants agricoles.

Une description méthodologique plus détaillée peut être obtenue, sur simple demande, à l'unité des statistiques agricoles.

(*) Pour des raisons d'ordre pratique, les régions suivantes n'ont pas été retenues comme zones d'observation:

- l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;
- la Campine hennuyère, située en province du Hainaut;
- la partie Région limoneuse de la commune de Grammont, dans la province de Flandre orientale.

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE ET LES PROVINCES

| CULTURE | Nature de la récolte | Le Royaume | Région flamande | Province d'Anvers | Province de Limbourg | Province de Flandre orientale | Province de Brabant Flamand | Province de Flandre occidentale |
|---|----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Céréales | | | | | | | | |
| Froment d'hiver | Grain | 9 181 | 9 379 | 7 494 | 8 970 | 9 526 | 8 573 | 9 995 |
| | Paille | 4 288 | 4 657 | 4 531 | 3 823 | 5 125 | 4 271 | 4 940 |
| Froment de printemps | Grain | 6 546 | 6 793 | 5 246 | 6 265 | 6 670 | 7 087 | 7 332 |
| | Paille | 3 655 | 3 769 | 3 068 | 3 335 | 3 807 | 3 833 | 4 085 |
| Seigle | Grain | 4 744 | 4 751 | 4 498 | 4 051 | 6 035 | 5 477 | 5 956 |
| | Paille | 4 498 | 4 413 | 4 285 | 3 985 | 5 220 | 4 841 | 4 983 |
| Epeautre | Grain | 5 948 | 6 301 | 5 000 | 7 132 | 5 746 | 7 434 | 5 811 |
| | Paille | 4 347 | 5 176 | 4 725 | 4 404 | 4 941 | 5 915 | 4 936 |
| Orge de brasserie | Grain | 6 760 | 7 349 | 7 288 | 7 105 | 7 306 | 7 211 | 7 616 |
| | Paille | 3 304 | 3 594 | 3 576 | 3 746 | 3 725 | 3 253 | 3 814 |
| Orge d'hiver | Grain | 7 845 | 7 565 | 6 578 | 7 886 | 7 408 | 7 393 | 8 077 |
| | Paille | 3 724 | 3 978 | 3 963 | 3 442 | 4 126 | 4 094 | 4 286 |
| Orge de printemps | Grain | 5 272 | 5 360 | 4 366 | 4 547 | 5 976 | 5 255 | 5 898 |
| | Paille | 2 983 | 3 073 | 2 642 | 2 449 | 3 218 | 2 854 | 4 107 |
| Avoine | Grain | 5 277 | 5 773 | 5 212 | 4 590 | 6 863 | 5 369 | 6 370 |
| | Paille | 3 714 | 3 990 | 3 642 | 3 598 | 4 051 | 3 972 | 4 248 |
| Triticale | Grain | 7 146 | 7 170 | 6 069 | 6 218 | 7 720 | 6 881 | 6 945 |
| | Paille | 5 169 | 5 273 | 4 786 | 4 017 | 5 499 | 5 647 | 5 404 |
| Mais grain récolté à l'état humide | Grain | 9 427 | 9 445 | 10 245 | 8 046 | 9 515 | 8 471 | 10 071 |
| Mais grain récolté à l'état sec | Grain | 7 785 | 7 945 | 7 625 | 8 222 | 8 471 | 7 558 | 8 247 |
| Autres céréales et mélanges de céréales | Grain | 4 887 | 5 470 | - | 5 100 | - | 5 100 | 6 366 |
| 2. Prés et pâturages | | | | | | | | |
| Prés et prairies permanents à faucher | (1) Matière sèche | 5 137 | 5 161 | 5 378 | 6 806 | 4 278 | 4 803 | 4 863 |
| Prairies et pâturages temporaires à faucher | (1) Matière sèche | 6 174 | 5 141 | 5 686 | 5 801 | 4 249 | 6 582 | 4 588 |

(1) Ensemble des coupes.

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE ET LES PROVINCES (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Région wallonne | Province de Brabant wallon | Province de Hainaut | Province de Liège | Province de Luxembourg | Province de Namur |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Céréales | | | | | | | |
| Froment d'hiver | Grain | 9 072 | 8 966 | 9 238 | 9 341 | 7 116 | 8 774 |
| | Paille | 4 083 | 4 141 | 4 245 | 3 919 | 3 585 | 3 914 |
| Froment de printemps | Grain | 6 345 | 7 296 | 7 173 | 6 574 | 3 774 | 5 651 |
| | Paille | 3 563 | 3 962 | 3 963 | 3 719 | 2 684 | 3 057 |
| Seigle | Grain | 4 693 | 5 478 | 5 478 | 3 850 | 4 955 | 4 269 |
| | Paille | 5 153 | 3 691 | 4 422 | 5 950 | 4 196 | 5 840 |
| Epeautre | Grain | 5 945 | 6 047 | 6 531 | 7 355 | 5 604 | 5 842 |
| | Paille | 4 339 | 4 090 | 4 457 | 4 892 | 4 210 | 4 345 |
| Orge de brasserie | Grain | 6 648 | 6 998 | 7 372 | 7 526 | 4 780 | 6 889 |
| | Paille | 3 249 | 3 659 | 3 457 | 3 234 | 2 591 | 3 471 |
| Orge d'hiver | Grain | 7 966 | 8 062 | 8 007 | 8 313 | 6 067 | 7 850 |
| | Paille | 3 615 | 3 689 | 3 755 | 3 651 | 3 091 | 3 521 |
| Orge de printemps | Grain | 5 244 | 7 115 | 7 576 | 5 514 | 4 881 | 5 369 |
| | Paille | 2 954 | 3 420 | 3 227 | 2 620 | 3 198 | 2 111 |
| Avoine | Grain | 5 078 | 5 181 | 6 037 | 5 704 | 4 806 | 4 972 |
| | Paille | 3 603 | 3 280 | 3 438 | 3 930 | 3 791 | 3 128 |
| Triticale | Grain | 7 092 | 8 041 | 7 779 | 8 459 | 5 985 | 6 472 |
| | Paille | 4 929 | 4 749 | 4 421 | 5 318 | 4 872 | 5 469 |
| Maïs grain récolté à l'état humide | Grain | 9 072 | 9 159 | 9 172 | 9 126 | - | 7 526 |
| Maïs grain récolté à l'état sec | Grain | 6 990 | 6 232 | 6 882 | 7 456 | - | 8 216 |
| Autres céréales et mélanges de céréales | Grain | 4 855 | 5 100 | 5 100 | 4 963 | 4 803 | 5 068 |
| 2. Prés et pâturages | | | | | | | |
| Prés et prairies permanents à faucher | (1) Matière sèche | 5 125 | 5 110 | 5 435 | 5 043 | 5 453 | 4 545 |
| Prairies et pâturages temporaires à faucher | (1) Matière sèche | 7 281 | 8 356 | 7 347 | 4 836 | 8 122 | 6 536 |

(1) Ensemble des coupes.

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE ET LES PROVINCES (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Le Royaume | Région flamande | Province d'Anvers | Province de Limbourg | Province de Flandre orientale | Province de Brabant Flamand | Province de Flandre occidentale |
|---|----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 3. Cultures fourragères | | | | | | | | |
| Maïs laiteux ou pâteux | Masse verte | 41 571 | 42 980 | 43 857 | 43 669 | 42 869 | 43 793 | 41 776 |
| Maïs dont l'épi est conservé à l'état humide | Epi | 10 762 | 10 675 | 10 342 | 10 386 | 11 303 | 11 063 | 10 394 |
| Betteraves fourragères | Racines | 95 656 | 98 499 | 98 483 | 96 286 | 101 520 | 101 766 | 95 492 |
| Carottes fourragères | Racines | 65 342 | - | - | - | - | - | - |
| Navets | Racines et feuilles | 33 128 | - | - | - | - | - | - |
| Choux fourragers | Masse verte | 25 468 | - | - | - | - | - | - |
| Choux moelliers | Masse verte | 15 881 | - | - | - | - | - | - |
| Luzerne en culture principale | Matière sèche | 9 900 | 11 526 | 10 000 | 12 577 | 12 346 | 10 079 | 11 520 |
| Trèfles en culture principale | Matière sèche | 6 805 | 11 000 | - | 11 000 | - | 11 000 | 11 000 |
| Trèfles en culture dérobée | Matière sèche | 1 756 | - | - | - | - | - | - |
| Seigle fourrager en culture dérobée | Matière sèche | 4 302 | - | - | - | - | - | - |
| Mélanges de fourrages | Masse verte | 17 243 | - | - | - | - | - | - |
| Fèveroles et fèves (Vicia) | Grain | 3 929 | 4 965 | - | 5 255 | 6 578 | 3 890 | 5 442 |
| Autres haricots secs (Phaséolus) | Grain | 2 854 | 2 854 | 2 612 | - | 2 842 | - | 2 886 |
| Pois protéagineux | Grain | 5 373 | 5 351 | - | 5 312 | 4 927 | 5 132 | 5 841 |
| Lupins | Grain | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Cultures Commerciales | | | | | | | | |
| Plants de pommes de terre | Tubercules | 23 908 | 22 014 | - | 27 276 | 24 003 | 17 961 | 21 141 |
| Pommes de terre hâtives | Tubercules | 32 423 | 32 237 | 41 497 | 34 214 | 34 845 | 31 957 | 31 232 |
| Pommes de terre de conservation variété bintje | Tubercules | 43 685 | 44 009 | 43 552 | 52 367 | 44 800 | 48 312 | 41 949 |
| Pommes de terre de conservation autres variétés | Tubercules | 40 722 | 41 463 | 49 481 | 43 175 | 45 461 | 43 356 | 37 828 |
| Betteraves sucrières | Racines | 62 036 | 62 818 | 59 515 | 62 814 | 62 064 | 62 927 | 63 253 |
| Chicorée (café) | Racines | 42 692 | 40 491 | - | 45 377 | 37 446 | 44 483 | 36 316 |
| Chicorée pour inuline | Racines | 43 399 | 42 471 | 40 277 | 45 577 | 43 217 | 41 281 | 38 709 |
| Colza d'été | Grain | 1 944 | 1 836 | - | 1 500 | 2 634 | 2 000 | - |
| Colza d'hiver | Grain | 3 748 | 3 568 | - | 2 950 | 3 601 | 3 736 | 3 000 |
| Navette | Grain | 1 950 | - | - | - | - | - | - |
| Lin oléagineux | Grain | 1 765 | 1 733 | - | 1 810 | 1 600 | 1 810 | 1 643 |
| Lin textile | Paille | 6 925 | 7 702 | - | 7 384 | 7 972 | 6 129 | 8 030 |
| Tabac | Feuilles séchées | 3 533 | 3 559 | - | - | 3 801 | 3 542 | 3 553 |
| Houblon | Cônes verts | 2 300 | 2 300 | - | - | 2 300 | 1 899 | 2 316 |
| Haricots verts de conserve | Gousses fraîches | 9 492 | 9 523 | 9 173 | 11 232 | 7 879 | 10 887 | 8 973 |
| Pois verts de conserve | Grain frais | 7 358 | 7 844 | 6 093 | 6 659 | 6 953 | 4 537 | 8 688 |

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE ET LES PROVINCES (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Région wallonne | Province de Brabant wallon | Province de Hainaut | Province de Liège | Province de Luxembourg | Province de Namur |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 3. Cultures fourragères | | | | | | | |
| Mais laitoux ou pâteux | Masse verte | 38 585 | 40 590 | 38 784 | 39 289 | 38 794 | 36 877 |
| Mais dont l'épi est conservé à l'état humide | Epi | 12 107 | 13 000 | 10 301 | 8 900 | - | 8 900 |
| Betteraves fourragères | Racines | 86 894 | 87 249 | 86 773 | 90 326 | 84 839 | 84 089 |
| Carottes fourragères | Racines | - | - | - | - | - | - |
| Navets | Racines et feuilles | - | - | - | - | - | - |
| Choux fourragers | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Choux moelliers | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Luzerne en culture principale | Matière sèche | 8 527 | 14 108 | 8 584 | 15 882 | 7 471 | 7 369 |
| Trèfles en culture principale | Matière sèche | 6 767 | 11 000 | 9 400 | 10 014 | 6 549 | 5 705 |
| Trèfles en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - |
| Seigle fourrager en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - |
| Mélanges de fourrages | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Fèveroles et fèves (Vicea) | Grain | 3 713 | 4 421 | 3 856 | 4 999 | 2 500 | 3 064 |
| Autres haricots secs (Phaséolus) | Grain | - | - | - | - | - | - |
| Pois protéagineux | Grain | 5 378 | 4 808 | 5 473 | 6 111 | 4 915 | 5 383 |
| Lupins | Grain | - | - | - | - | - | - |
| 4. Cultures Commerciales | | | | | | | |
| Plants de pommes de terre | Tubercules | 24 935 | 23 795 | 22 554 | 21 491 | 28 407 | 26 222 |
| Pommes de terre hâtives | Tubercules | 34 390 | 43 342 | 33 469 | 32 769 | 20 000 | 32 935 |
| Pommes de terre de conservation variété bintje | Tubercules | 43 129 | 46 350 | 42 397 | 45 114 | 40 356 | 46 277 |
| Pommes de terre de conservation autres variétés | Tubercules | 39 984 | 36 118 | 40 030 | 41 992 | 33 630 | 43 245 |
| Betteraves sucrières | Racines | 61 588 | 61 858 | 61 668 | 62 237 | 47 986 | 60 642 |
| Chicorée (café) | Racines | 44 045 | 39 708 | 41 813 | 50 177 | - | 51 624 |
| Chicorée pour inuline | Racines | 43 729 | 47 696 | 41 733 | 42 219 | - | 44 839 |
| Colza d'été | Grain | 1 955 | 2 838 | 2 360 | 3 333 | 2 063 | 1 332 |
| Colza d'hiver | Grain | 3 752 | 4 064 | 3 806 | 3 806 | 2 966 | 3 790 |
| Navette | Grain | - | - | - | - | - | - |
| Lin oléagineux | Grain | 1 774 | 1 637 | 1 880 | 1 584 | - | 1 802 |
| Lin textile | Paille | 6 511 | 6 342 | 6 655 | 6 607 | - | 6 141 |
| Tabac | Feuilles séchées | 3 189 | - | 3 189 | - | - | - |
| Houblon | Cônes verts | - | - | - | - | - | - |
| Haricots verts de conserve | Gousses fraîches | 9 392 | 13 197 | 9 784 | 8 583 | - | 6 589 |
| Pois verts de conserve | Grain frais | 7 041 | 6 340 | 6 825 | 7 452 | - | 7 553 |

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA
RESULTATS PAR REGION AGRICOLE

| CULTURE | Nature de la récolte | Dunes-Polders | Région sablonneuse | Campine | Région sablo-limoneuse | Région limoneuse | Région herbagère (Liège) | Campine hennuyère |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Céréales | | | | | | | | |
| Froment d'hiver | Grain | 9 956 | 8 679 | 7 504 | 9 126 | 9 315 | 9 136 | - |
| | Paille | 4 934 | 4 687 | 3 860 | 4 622 | 4 133 | 4 194 | - |
| Froment de printemps | Grain | 7 348 | 5 742 | 4 850 | 7 500 | 7 095 | 5 000 | - |
| | Paille | 4 239 | 3 463 | 2 558 | 4 000 | 3 925 | 3 500 | - |
| Seigle | Grain | 6 745 | 5 980 | 4 007 | 6 001 | 5 267 | - | - |
| | Paille | 4 838 | 5 289 | 3 969 | 4 961 | 4 234 | - | - |
| Epeautre | Grain | 5 893 | 5 000 | - | 6 636 | 7 132 | 4 564 | - |
| | Paille | 4 347 | 4 725 | - | 5 341 | 4 404 | 4 847 | - |
| Orge de brasserie | Grain | 7 410 | 7 288 | - | 7 190 | 7 236 | - | - |
| | Paille | 4 216 | 3 576 | - | 3 296 | 3 203 | - | - |
| Orge d'hiver | Grain | 8 410 | 6 941 | 5 967 | 7 465 | 8 267 | 7 352 | - |
| | Paille | 4 507 | 4 015 | 3 585 | 4 032 | 3 683 | 3 905 | - |
| Orge de printemps | Grain | 6 107 | 5 944 | 3 229 | 5 691 | 8 272 | 5 595 | - |
| | Paille | 4 500 | 3 254 | 2 030 | 2 740 | 3 791 | 2 225 | - |
| Avoine | Grain | 7 231 | 5 127 | 4 329 | 6 017 | 5 627 | 7 343 | - |
| | Paille | 4 418 | 3 864 | 3 553 | 4 025 | 3 547 | 4 973 | - |
| Triticale | Grain | 8 133 | 7 402 | 5 887 | 7 285 | 8 090 | 7 125 | - |
| | Paille | 6 806 | 5 247 | 4 098 | 5 572 | 4 654 | 6 476 | - |
| Maïs grain récolté à l'état humide | Grain | - | 9 721 | 9 103 | 9 422 | 9 193 | - | - |
| Maïs grain récolté à l'état sec | Grain | 7 500 | 7 787 | 7 614 | 8 199 | 7 069 | - | - |
| Autres céréales et mélanges de céréales | Grain | 6 458 | - | - | - | 5 100 | 4 500 | - |
| 2. Prés et pâturages | | | | | | | | |
| Prés et prairies permanents à faucher | (1) Matière sèche | 4 214 | 5 118 | 4 805 | 5 628 | 5 443 | 5 728 | - |
| Prairies et pâturages temporaires à faucher | (1) Matière sèche | 4 224 | 4 465 | 5 415 | 6 118 | 6 600 | 4 536 | - |

(1) Ensemble des coupes.

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

**RENDEMENT EN KG PAR HA
RESULTATS PAR REGION AGRICOLE (suite)**

| CULTURE | Nature de la récolte | Condroz | Haute Ardenne | Région herbagère (Fagne) | Famenne | Ardenne | Région jurassique |
|---|----------------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|-------------------|
| 1. Céréales | | | | | | | |
| Froment d'hiver | Grain | 8 833 | 5 801 | 7 901 | 7 944 | 7 003 | 7 364 |
| | Paille | 3 960 | 4 385 | 4 162 | 3 620 | 3 453 | 3 417 |
| Froment de printemps | Grain | 5 904 | - | - | 3 000 | 5 100 | 3 000 |
| | Paille | 3 080 | - | - | 2 500 | 3 000 | 2 500 |
| Seigle | Grain | 4 000 | 3 619 | - | 4 982 | 5 500 | - |
| | Paille | 6 000 | 5 873 | - | 4 701 | 4 296 | - |
| Epeautre | Grain | 6 890 | 4 284 | 5 778 | 5 794 | 5 295 | 5 854 |
| | Paille | 4 757 | 4 500 | 4 293 | 4 009 | 4 364 | 4 012 |
| Orge de brasserie | Grain | 7 267 | - | 6 500 | 6 450 | 5 800 | 4 128 |
| | Paille | 3 696 | - | 2 800 | 3 800 | 3 000 | 2 261 |
| Orge d'hiver | Grain | 7 939 | - | 6 628 | 7 058 | 6 374 | 6 209 |
| | Paille | 3 597 | - | 3 909 | 3 215 | 3 377 | 2 902 |
| Orge de printemps | Grain | 6 337 | 3 974 | 5 800 | 4 912 | 4 987 | 4 523 |
| | Paille | 2 360 | 2 444 | 2 800 | 2 061 | 3 186 | 2 933 |
| Avoine | Grain | 6 427 | 2 986 | 4 634 | 3 215 | 4 761 | 5 085 |
| | Paille | 3 795 | 2 633 | 3 682 | 2 584 | 3 868 | 3 374 |
| Triticale | Grain | 7 869 | - | 6 083 | 5 987 | 5 675 | 6 505 |
| | Paille | 4 831 | - | 4 529 | 5 715 | 4 938 | 4 994 |
| Maïs grain récolté à l'état humide | Grain | 6 802 | - | - | - | - | - |
| Maïs grain récolté à l'état sec | Grain | 8 000 | - | - | - | - | - |
| Autres céréales et mélanges de céréales | Grain | - | 5 800 | 6 800 | 5 700 | 4 822 | 4 037 |
| 2. Prés et pâturages | | | | | | | |
| Prés et prairies permanents à faucher | (1) Matière sèche | 4 345 | 4 334 | 4 758 | 4 622 | 5 329 | 6 690 |
| Prairies et pâturages temporaires à faucher | (1) Matière sèche | 8 163 | - | 7 499 | 5 314 | 8 048 | 8 927 |

(1) Ensemble des coupes.

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA
RESULTATS PAR REGION AGRICOLE (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Dunes-Polders | Région sablonneuse | Campine | Région sablo-limoneuse | Région limoneuse | Région herbagère (Liège) | Campine hennuyère |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 3. Cultures fourragères | | | | | | | | |
| Maïs laitoux ou pâteux | Masse verte | 42 051 | 42 950 | 43 855 | 41 362 | 40 257 | 40 289 | - |
| Maïs dont l'épi est conservé à l'état humide | Epi | 8 000 | 12 336 | 10 198 | 10 796 | - | - | - |
| Betteraves fourragères | Racines | 109 955 | 101 062 | 92 533 | 95 894 | 87 705 | 101 231 | - |
| Carottes fourragères | Racines | - | - | - | - | - | - | - |
| Navets | Racines et feuilles | - | - | - | - | - | - | - |
| Choux fourragers | Masse verte | - | - | - | - | - | - | - |
| Choux moelliers | Masse verte | - | - | - | - | - | - | - |
| Luzerne en culture principale | Matière sèche | 11 422 | - | 10 000 | 12 741 | 9 161 | - | - |
| Trèfles en culture principale | Matière sèche | - | - | - | - | 11 000 | - | - |
| Trèfles en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - | - |
| Seigle fourrager en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - | - |
| Mélanges de fourrages | Masse verte | - | - | - | - | - | - | - |
| Fèveroles et fèves (Vicea) | Grain | 6 578 | - | - | 3 890 | 4 416 | - | - |
| Autres haricots secs (Phaséolus) | Grain | 2 947 | 2 612 | - | - | - | - | - |
| Pois protéagineux | Grain | 6 094 | 4 864 | - | 5 312 | 5 215 | - | - |
| Lupins | Grain | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Cultures Commerciales | | | | | | | | |
| Plants de pommes de terre | Tubercules | 23 834 | 18 000 | - | 17 961 | 24 268 | 28 000 | - |
| Pommes de terre hâtives | Tubercules | 30 669 | 33 059 | 44 095 | 30 883 | 35 054 | 39 099 | - |
| Pommes de terre de conservation variété bintje | Tubercules | 44 432 | 42 808 | 47 446 | 43 322 | 43 943 | 51 934 | - |
| Pommes de terre de conservation autres variétés | Tubercules | 45 895 | 41 710 | 48 154 | 36 030 | 40 985 | 45 987 | - |
| Betteraves sucrières | Racines | 61 027 | 61 556 | 61 436 | 62 756 | 62 855 | 62 709 | - |
| Chicorée (café) | Racines | 42 000 | 32 603 | - | 35 390 | 45 015 | 42 557 | - |
| Chicorée pour inuline | Racines | 39 435 | 41 001 | 42 423 | 41 887 | 44 127 | 51 160 | - |
| Colza d'été | Grain | - | - | 1 500 | 2 634 | 2 272 | - | - |
| Colza d'hiver | Grain | - | - | - | 3 601 | 3 808 | 3 571 | - |
| Navette | Grain | - | - | - | - | - | - | - |
| Lin oléagineux | Grain | - | - | - | 1 600 | 1 810 | - | - |
| Lin textile | Paille | 8 108 | 8 486 | - | 7 203 | 6 494 | - | - |
| Tabac | Feuilles séchées | - | 4 000 | - | 3 542 | 2 800 | - | - |
| Houblon | Cônes verts | - | - | - | 2 300 | - | - | - |
| Haricots verts de conserve | Gousses fraîches | 10 388 | 7 531 | 10 844 | 9 598 | 9 753 | - | - |
| Pois verts de conserve | Grain frais | 8 887 | 7 472 | 6 219 | 7 537 | 6 799 | - | - |

II.- 1. ESTIMATION DEFINITIVE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1996

RENDEMENT EN KG PAR HA
RESULTATS PAR REGION AGRICOLE (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Condroz | Haute Ardenne | Région herbagère (Fagne) | Famenne | Ardenne | Région jurassique |
|---|----------------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|-------------------|
| 3. Cultures fourragères | | | | | | | |
| Maïs laiteux ou pâteux | Masse verte | 37 861 | - | 38 824 | 35 805 | 41 737 | 36 617 |
| Maïs dont l'épi est conservé à l'état humide | Epi | 8 900 | - | - | - | - | - |
| Betteraves fourragères | Racines | 88 470 | 48 507 | 86 667 | 83 361 | 85 799 | 85 315 |
| Carottes fourragères | Racines | - | - | - | - | - | - |
| Navets | Racines et feuilles | - | - | - | - | - | - |
| Choux fourragers | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Choux moelliers | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Luzerne en culture principale | Matière sèche | - | - | - | 5 796 | 5 823 | 14 000 |
| Trèfles en culture principale | Matière sèche | 9 100 | - | - | 4 192 | - | 7 999 |
| Trèfles en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - |
| Seigle fourrager en culture dérobée | Matière sèche | - | - | - | - | - | - |
| Mélanges de fourrages | Masse verte | - | - | - | - | - | - |
| Fèveroles et fèves (Vicea) | Grain | 3 478 | - | 3 806 | - | - | 2 500 |
| Autres haricots secs (Phaséolus) | Grain | - | - | - | - | - | - |
| Pois protéagineux | Grain | 5 653 | - | - | 4 122 | - | 4 915 |
| Lupins | Grain | - | - | - | - | - | - |
| 4. Cultures Commerciales | | | | | | | |
| Plants de pommes de terre | Tubercules | 22 288 | - | - | 30 000 | 29 188 | 23 008 |
| Pommes de terre hâtives | Tubercules | 25 189 | - | - | - | - | 20 000 |
| Pommes de terre de conservation variété bintje | Tubercules | 44 479 | - | - | 47 500 | 50 000 | 36 713 |
| Pommes de terre de conservation autres variétés | Tubercules | 43 028 | 19 228 | - | 40 010 | 33 189 | 33 991 |
| Betteraves sucrières | Racines | 57 707 | - | 55 351 | 52 429 | - | 50 928 |
| Chicorée (café) | Racines | 62 000 | - | - | - | - | - |
| Chicorée pour inuline | Racines | 40 569 | - | - | - | - | - |
| Colza d'été | Grain | 1 665 | - | 1 200 | 1 358 | 2 160 | 2 000 |
| Colza d'hiver | Grain | 3 804 | - | 3 662 | 3 792 | 3 219 | 2 586 |
| Navette | Grain | - | - | - | - | - | - |
| Lin oléagineux | Grain | 1 800 | - | - | - | - | - |
| Lin textile | Paille | 6 603 | - | 4 000 | - | - | - |
| Tabac | Feuilles séchées | - | - | - | - | - | - |
| Houblon | Cônes verts | - | - | - | - | - | - |
| Haricots verts de conserve | Gousses fraîches | - | - | - | - | - | - |
| Pois verts de conserve | Grain frais | 7 411 | - | - | - | - | - |

II.- 2. ESTIMATION PROVISOIRE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1997

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE

| CULTURE | Nature de la récolte | Le Royaume | Région flamande | Région wallonne |
|---|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. Céréales | | | | |
| Froment d'hiver | Grain | 7 900 | 8 010 | 7 840 |
| | Paille | 4 670 | 4 880 | 4 560 |
| Froment de printemps | Grain | 5 960 | 5 980 | 5 950 |
| | Paille | 3 710 | 4 080 | 3 420 |
| Seigle | Grain | 5 130 | 5 180 | 4 770 |
| | Paille | 4 270 | 4 310 | 3 950 |
| Epeautre | Grain | 5 620 | 5 740 | 5 620 |
| | Paille | 4 560 | 5 110 | 4 550 |
| Orge de brasserie | Grain | 5 900 | 6 060 | 5 880 |
| | Paille | 3 650 | 3 620 | 3 660 |
| Orge d'hiver | Grain | 7 490 | 7 190 | 7 620 |
| | Paille | 4 090 | 4 020 | 4 120 |
| Orge de printemps | Grain | 4 620 | 5 640 | 4 280 |
| | Paille | 3 080 | 3 260 | 3 020 |
| Avoine | Grain | 5 000 | 5 500 | 4 790 |
| | Paille | 3 950 | 4 230 | 3 830 |
| Triticale | Grain | 6 890 | 7 120 | 6 340 |
| | Paille | 5 120 | 5 230 | 4 880 |
| Mais grain récolté à l'état humide | Grain | 10 900 | 10 980 | 9 270 |
| Mais grain récolté à l'état sec | Grain | 7 850 | 8 060 | 6 820 |
| Autres céréales et mélanges de céréales | Grain | 4 270 | 5 400 | 3 960 |
| 2. Prés et pâturages | | | | |
| Prés et prairies permanents à faucher | (1) Matière sèche | 4 180 | 3 800 | 4 350 |
| | (2) Matière sèche | 3 370 | 3 180 | 3 460 |
| | (3) Matière sèche | 2 770 | 2 710 | 2 800 |
| Prairies et pâturages temporaires à faucher | (1) Matière sèche | 4 570 | 4 060 | 5 070 |
| | (2) Matière sèche | 3 710 | 3 320 | 4 110 |
| | (3) Matière sèche | 2 840 | 3 380 | 2 230 |

(1) 1ère coupe.

(2) 2ème coupe.

(3) Autres coupes.

II.- 2. ESTIMATION PROVISOIRE DU RENDEMENT DES CULTURES AGRICOLES - ANNEE DE RECOLTE 1997

RENDEMENT EN KG PAR HA

RESULTATS POUR LE ROYAUME, LA REGION FLAMANDE ET LA REGION WALLONNE (suite)

| CULTURE | Nature de la récolte | Le Royaume | Région flamande | Région wallonne |
|---|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3. Cultures fourragères | | | | |
| Maïs laiteux ou pâteux | Masse verte | 46 110 | 48 380 | 41 320 |
| Maïs dont l'épi est conservé à l'état humide | Epi | 11 910 | 12 250 | 9 980 |
| Betteraves fourragères | Racines | 95 040 | 104 130 | 67 030 |
| Carottes fourragères | Racines | 37 390 | - | - |
| Navets | Racines et feuilles | 37 850 | - | - |
| Choux fourragers | Masse verte | 29 950 | - | - |
| Choux moelliers | Masse verte | 30 060 | - | - |
| Luzerne en culture principale | Matière sèche | 8 730 | 9 340 | 8 240 |
| Trèfles en culture principale | Matière sèche | 8 390 | 9 090 | 8 270 |
| Trèfles en culture dérobée | Matière sèche | 2 030 | - | - |
| Seigle fourrager en culture dérobée | Matière sèche | 3 370 | - | - |
| Mélanges de fourrages | Masse verte | 22 480 | - | - |
| Fèveroles et fèves (Vicea) | Grain | 3 900 | 4 920 | 3 690 |
| Autres haricots secs (Phaséolus) | Grain | 3 820 | 4 060 | 3 250 |
| Pois protéagineux | Grain | 4 920 | 4 740 | 4 960 |
| Lupins | Grain | - | - | - |
| 4. Cultures Commerciales | | | | |
| Plants de pommes de terre | Tubercules | 24 310 | 25 190 | 23 790 |
| Pommes de terre hâtives | Tubercules | 31 250 | 31 360 | 30 190 |
| Pommes de terre de conservation variété bintje | Tubercules | 43 930 | 45 700 | 40 890 |
| Pommes de terre de conservation autres variétés | Tubercules | 42 000 | 44 330 | 39 670 |
| Betteraves sucrières | Racines | 58 510 | 60 410 | 57 420 |
| Chicorée (café) | Racines | 38 370 | 41 560 | 36 110 |
| Chicorée pour inuline | Racines | 37 930 | 41 450 | 36 690 |
| Colza d'été | Grain | 1 990 | 2 350 | 1 960 |
| Colza d'hiver | Grain | 4 090 | 3 190 | 4 120 |
| Navette | Grain | 2 760 | - | - |
| Lin oléagineux | Grain | 1 530 | 1 540 | 1 520 |
| Lin textile | Paille | 6 060 | 6 680 | 5 720 |
| Tabac | Feuilles séchées | 3 540 | 3 540 | 3 530 |
| Houblon | Cônes verts | 4 190 | 4 190 | - |
| Haricots verts de conserve | Gousses fraîches | 8 540 | 8 740 | 7 820 |
| Pois verts de conserve | Grain frais | 6 530 | 6 660 | 6 450 |

III.- STOCKS DE BOIS AU 31 DECEMBRE 1996

1.- EVOLUTION DES STOCKS

| CATEGORIES DES PRODUITS | Quantité | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. BOIS EN GRUME | | | | | | | | | |
| En scierie, sur chantier ou en entrepôt | | | | | | | | | |
| Bois feuillus | m3 | 112 650 | 122 683 | 101 865 | 82 971 | 59 480 | 108 827 | 78 014 | 65 745 |
| Bois résineux | m3 | 63 739 | 369 164 | 249 806 | 303 848 | 62 946 | 177 441 | 133 887 | 127 341 |
| Bois de mines | m3 | 3 529 | 3 169 | 3 610 | 1 915 | 1 676 | 26 377 | 26 308 | 50 091 |
| Bois de pile à l'usage des mines | Tonne | 464 | 1 069 | 555 | 405 | - | 100 | 32 | 120 |
| Bois destiné à la fabrication de la pâte | m3 | 22 633 | 39 548 | 39 816 | 23 162 | 17 662 | 19 075 | 41 150 | 38 640 |
| Abattu, déposé sur coupe ou dans les gares | | | | | | | | | |
| Bois feuillus | m3 | 28 897 | 44 174 | 31 919 | 17 349 | 22 300 | 47 220 | 49 126 | 35 658 |
| Bois résineux | m3 | 257 181 | 209 669 | 98 319 | 75 704 | 75 740 | 229 940 | 194 165 | 207 092 |
| Bois de mines | m3 | 13 198 | 10 545 | 7 267 | 4 567 | 2 787 | 7 965 | 11 973 | 10 948 |
| Bois de pile à l'usage des mines | Tonne | 983 | 475 | 310 | 150 | - | 400 | - | - |
| Bois destiné à la fabrication de la pâte | m3 | 3 924 | 4 246 | 4 219 | 2 800 | 1 877 | 11 325 | 4 462 | 24 539 |
| Sur pied, acquis directement par le déclarant | | | | | | | | | |
| Bois feuillus | m3 | 134 309 | 179 203 | 139 648 | 122 122 | 92 954 | 155 693 | 168 134 | 146 397 |
| Bois résineux | m3 | 422 987 | 628 089 | 308 471 | 730 729 | 191 873 | 790 604 | 549 119 | 536 540 |
| Bois de mines | m3 | 31 247 | 19 511 | 9 077 | 6 883 | 7 635 | 67 539 | 89 933 | 70 651 |
| Bois de pile à l'usage des mines | Tonne | 210 | 110 | 100 | 286 | - | 30 | - | 250 |
| Bois destiné à la fabrication de la pâte | m3 | 119 877 | 21 370 | 39 550 | 30 884 | 10 430 | 29 988 | 24 447 | 13 036 |
| II. BOIS SCIES | | | | | | | | | |
| Sur quai, en magasin, en entrepôt, sur chantier, etc... | | | | | | | | | |
| Bois feuillus | m3 | 245 889 | 231 894 | 225 258 | 271 576 | 195 978 | 235 855 | 216 942 | 208 730 |
| Bois résineux | m3 | 633 354 | 791 648 | 830 418 | 648 772 | 640 952 | 615 041 | 620 258 | 546 321 |
| Bois feuillus et résineux (traverses, traversines, croisements) | m3 | 30 419 | 59 835 | 21 564 | 21 746 | 23 876 | 22 615 | 14 206 | 22 068 |
| Placages | m3 | 14 046 | 56 309 | 16 298 | 13 668 | 13 076 | 14 460 | 16 233 | 14 998 |
| Bois contreplaqués | m3 | 48 880 | 16 046 | 50 228 | 60 977 | 73 531 | 51 230 | 55 852 | 49 789 |
| Panneaux comprimés | m3 | 42 320 | 42 485 | 37 831 | 39 812 | 43 137 | 39 913 | 53 850 | 53 331 |

III.- STOCKS DE BOIS AU 31 DECEMBRE 1996 (suite)

2.- SITUATION DETAILLEE AU 31 DECEMBRE 1996

| Catégories des produits | | BOIS NON SCIES | | | | | Catégories des produits | | BOIS SCIES | |
|--|----------|--|---|--|----------------|--|--|----------|---|--|
| | | En scierie, sur chantier, ou en entrepôt | Abattu déposé sur coupe ou dans les gares | Sur pied acquis directement par le déclarant | Total | Repris ci-contre indisponible par vente ou cession | | | Sur quai en magasin, en entrepôt sur chantiers etc. | Repris ci-contre indisponible par vente ou cession |
| A. Provenance belge B. Provenance étrangère | | | | | | | A. Provenance belge B. Provenance étrangère | | | |
| Bois feuillus (m3) | | | | | | | Bois feuillus (m3) | | | |
| Chêne | A | 9 935 | 7 449 | 23 867 | 41 251 | 300 | Chêne | A | 22 050 | 20 |
| | B | 3 378 | 1 913 | 840 | 6 131 | - | | B | 46 866 | 141 |
| Frêne | A | 1 821 | 335 | 1 658 | 3 814 | - | Frêne | A | 2 379 | - |
| | B | 180 | 4 | 25 | 209 | - | | B | 2 709 | 6 |
| Hêtre | A | 10 410 | 8 338 | 42 764 | 61 512 | 487 | Hêtre | A | 23 629 | 33 |
| | B | 3 040 | 200 | 1 119 | 4 359 | - | | B | 11 484 | 147 |
| Peuplier | A | 16 817 | 16 048 | 54 359 | 87 224 | 2 182 | Peuplier | A | 5 554 | 104 |
| | B | 1 650 | 484 | 347 | 2 481 | 124 | | B | 408 | - |
| Autres | A | 4 323 | 555 | 5 882 | 10 760 | 53 | Autres | A | 4 697 | - |
| | B | 14 191 | 332 | 15 536 | 30 059 | - | | B | 88 954 | 850 |
| Total | A | 43 306 | 32 725 | 128 530 | 204 561 | 3 022 | Total | A | 58 309 | 157 |
| | B | 22 439 | 2 933 | 17 867 | 43 239 | 124 | | B | 150 421 | 1 144 |
| Bois résineux (m3) | | | | | | | Bois résineux (m3) | | | |
| Grumes de sciage | A | 116 864 | 129 103 | 515 576 | 761 543 | 2 175 | A. Indigènes | | 82 060 | 633 |
| | B | 1 449 | 74 759 | 200 | 76 408 | - | B. Importés | | | |
| Pilots | A | 8 968 | 3 230 | 20 649 | 32 847 | - | 1e en consommation | | 300 907 | 1 479 |
| | B | 60 | | 115 | 175 | - | 2e en entrepôt | | 163 354 | 368 |
| Total | A | 125 832 | 132 333 | 536 225 | 794 390 | 2 175 | Total | A | 82 060 | 633 |
| | B | 1 509 | 74 759 | 315 | 76 583 | - | | B | 464 261 | 1 847 |
| Bois de mines, (m3) perches, baliveaux, "découpé" | | | | | | | Bois feuillus et résineux (m3) | | | |
| Feuillus | A | 60 | 1 260 | 1 870 | 3 190 | 300 | Traverses (type "Etat") | A | 12 078 | - |
| | B | - | - | - | - | - | Traverses (type "vicinaux") | B | 4 021 | - |
| Résineux | | | | | | | Traversines | A | 1 050 | - |
| 1e en consommation | A | 38 701 | 5 159 | 68 781 | 112 641 | 3 100 | | B | 985 | - |
| | B | - | 30 | - | 30 | - | Croisements | A | 371 | - |
| 2e en entrepôt | | 11 330 | 4 499 | - | 15 829 | - | | B | 91 | - |
| Total | A | 38 761 | 6 419 | 70 651 | 115 831 | 3 400 | Placages (m3) | A | 446 | - |
| | B | - | 30 | - | 30 | - | | B | 3 026 | - |
| Bois de pile, à l'usage des mines, (tonnes) | | 120 | - | 250 | 370 | - | Bois contreplaqués (m3) | | | |
| Bois destinés à la fabrication de la pâte, (m3) | A | 36 197 | 24 539 | 18 436 | 79 172 | 1 480 | Triplex et multiplex | A | 3 580 | 673 |
| | B | 2 443 | - | 13 036 | 15 479 | - | | B | 44 012 | 3 194 |
| | | | | | | | Panneaux blocs et lamellés | A | 981 | 2 |
| | | | | | | | | B | 1 216 | 5 |
| | | | | | | | Panneaux comprimés (m3) | | | |
| | | | | | | | de particules de bois | A | 22 881 | 986 |
| | | | | | | | | B | 8 922 | 1 203 |
| | | | | | | | d'anas de lin | A | 4 502 | - |
| | | | | | | | | B | 15 | - |
| | | | | | | | de fibres dures | A | 10 741 | 47 |
| | | | | | | | | B | 4 135 | 103 |
| | | | | | | | de fibres molles | A | 744 | 10 |
| | | | | | | | | B | 1 391 | 45 |
| | | | | | | | Total | A | 64 635 | 2 391 |
| | | | | | | | | B | 75 551 | 4 550 |

PRODUITS ANIMAUX

II.- RELEVÉ DU NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE (1)

1.- ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE DELIVRES AU COURS DES 10 DERNIERES

ANNEES POUR LE ROYAUME

| Années | Permis à | | | | | | | | | | | | Sommes portées en recettes 1 000 F (2) |
|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 100 F | 150 F | 250 F | 350 F | 450 F | 500 F | 750 F | 1.000 F | 1.400 F | 1.500 F | 1.850 F | Total | |
| 1987 | .. | .. | 93 319 | 93 537 | .. | .. | 6 271 | 13 802 | 1 140 | .. | .. | 208 069 | 76 169 |
| 1988 | .. | .. | 90 812 | 88 569 | .. | .. | 5 658 | 13 364 | 937 | .. | .. | 199 340 | 72 621 |
| 1989 (3) | .. | .. | 88 065 | 89 744 | .. | 789 | 5 437 | 14 025 | 958 | 387 | .. | 199 405 | 73 846 |
| 1990 | .. | .. | 1 144 | 89 938 | .. | 70 803 | 16 | 1 594 | 1 010 | 16 317 | .. | 180 822 | 94 661 |
| 1991 (4) | 6 786 | .. | 1 325 | 90 093 | .. | 71 883 | 31 | 16 | 2 670 | 16 761 | .. | 188 565 | 97 403 |
| 1992 | 7 350 | .. | 1 344 | 89 412 | .. | 71 345 | 17 | 8 | 2 510 | 17 682 | .. | 189 668 | 98 096 |
| 1993 | 7 166 | .. | 1 342 | 85 550 | .. | 70 694 | 29 | 10 | 2 266 | 17 805 | .. | 184 862 | 96 254 |
| 1994 | 5 574 | .. | 1 469 | 86 015 | .. | 68 851 | 12 | 7 | 2 345 | 16 990 | .. | 181 263 | 94 240 |
| 1995 (5) | .. | 5 159 | 1 289 | .. | 78 674 | 67 884 | - | - | .. | 17 219 | 2 150 | 172 375 | 100 248 |
| 1996 | .. | 4 247 | 1 267 | .. | 75 972 | 68 093 | 3 | 1 | .. | 17 342 | 1 811 | 168 736 | 98 554 |

2.- NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE DELIVRES EN 1996 PAR PROVINCE ET PAR REGION *

| Provinces et régions | Permis à | | | | | | | | | Sommes portées en recettes 1 000 F (2) |
|------------------------------|----------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--|
| | 150 F | 250 F | 450 F | 500 F | 750 F | 1.000 F | 1.500 F | 1.850 F | Total | |
| Région de Bruxelles-Capitale | - | 1 267 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 271 | 320 |
| Région flamande | 4 247 | - | 75 972 | - | - | - | - | 1 811 | 82 030 | 38 175 |
| Anvers | 1 279 | - | 19 743 | - | - | - | - | 324 | 21 346 | 9 676 |
| Limbourg | 591 | - | 10 671 | - | - | - | - | 710 | 11 972 | 6 205 |
| Flandre orientale | 873 | - | 17 779 | - | - | - | - | 241 | 18 893 | 8 577 |
| Brabant flamand | 404 | - | 10 468 | - | - | - | - | 112 | 10 984 | 4 978 |
| Flandre occidentale | 1 100 | - | 17 311 | - | - | - | - | 424 | 18 835 | 8 739 |
| Région wallonne | - | - | - | 68 093 | - | - | 17 342 | - | 85 435 | 60 059 |
| Brabant wallon | - | - | - | 3 482 | - | - | 792 | - | 4 274 | 2 929 |
| Hainaut | - | - | - | 22 388 | - | - | 3 784 | - | 26 172 | 16 870 |
| Liège | - | - | - | 17 833 | - | - | 4 257 | - | 22 090 | 15 302 |
| Luxembourg | - | - | - | 11 992 | - | - | 3 869 | - | 15 861 | 11 799 |
| Namur | - | - | - | 12 398 | - | - | 4 640 | - | 17 038 | 13 159 |

(1) Source: Régions bruxelloise, flamande et wallonne.

(2) Taxes non comprises.

(3) Fin 1989, les prix des permis de pêche ont été modifiés, pour la région wallonne de 250 F et 750 F à 500 F et de 1 000 F à 1 500 F.

(4) Pour la région flamande, le permis de pêche de 1 000 F a été abrogé en 1991. Pour les enfants de 14 ans et moins, non accompagnés de leurs parents un permis de pêche de 100 F a été instauré.

(5) En 1995, les prix des permis de pêche ont été augmentés pour la région flamande de 100 F à 150 F, de 350 F à 450 F et de 1 400 F à 1 850 F.

* Chiffres disponibles.

AUTRES

I.- CLIMATOLOGIE (1)

1.- QUANTITE D'EAU TOMBEE PAR PROVINCE, POUR BRUXELLES-CAPITALE ET POUR LA BELGIQUE (en mm de hauteur)

| Périodes | Belgique | Rég. Bxl-Capitale | Anvers | Limbourg | Flandre orientale | Brabant flamand | Flandre occidentale | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur |
|-------------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------|-------|------------|-------|
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| JUILLET | 43.0 | 56.0 | 41.8 | 47.5 | 26.9 | 35.7 | 27.4 | 33.5 | 31.5 | 58.0 | 60.9 | 39.9 |
| AOÛT | 176.0 | 231.2 | 163.5 | 181.1 | 169.4 | 218.1 | 147.6 | 185.7 | 195.8 | 173.5 | 141.8 | 200.8 |
| SEPTEMBRE | 42.1 | 47.0 | 39.8 | 50.0 | 47.0 | 41.3 | 54.7 | 31.6 | 38.9 | 47.9 | 38.1 | 31.8 |
| OCTOBRE | 70.1 | 45.2 | 57.2 | 55.4 | 56.7 | 47.0 | 72.8 | 40.2 | 46.0 | 99.9 | 80.1 | 60.6 |
| NOVEMBRE | 117.7 | 116.7 | 107.8 | 96.1 | 122.8 | 99.6 | 120.4 | 87.0 | 118.6 | 106.8 | 155.9 | 112.7 |
| DECEMBRE | 41.3 | 33.3 | 40.5 | 41.1 | 34.6 | 38.2 | 26.1 | 31.2 | 37.5 | 52.0 | 63.8 | 38.1 |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 6.8 | 2.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 1.6 | 4.9 | 7.2 | 15.8 | 6.5 |
| FEVRIER | 113.0 | 96.2 | 78.0 | 84.0 | 82.2 | 73.0 | 80.2 | 76.4 | 107.8 | 122.4 | 169.5 | 107.7 |
| MARS | 37.7 | 24.3 | 29.1 | 33.4 | 26.7 | 27.8 | 20.9 | 22.7 | 31.7 | 60.8 | 51.8 | 44.0 |
| AVRIL | 35.1 | 24.4 | 37.1 | 44.7 | 21.6 | 34.9 | 18.9 | 33.4 | 20.2 | 76.1 | 39.3 | 25.9 |
| MAI | 100.7 | 90.8 | 80.0 | 89.3 | 83.4 | 93.1 | 85.5 | 87.9 | 91.5 | 122.0 | 119.8 | 119.5 |
| JUIN | 126.8 | 91.4 | 118.2 | 119.3 | 111.9 | 97.4 | 146.8 | 73.3 | 119.1 | 150.2 | 182.3 | 106.9 |
| JUILLET | 80.7 | 74.4 | 85.0 | 84.7 | 66.4 | 116.1 | 40.0 | 94.1 | 78.9 | 114.2 | 81.5 | 77.7 |
| AOÛT | 43.5 | 52.6 | 39.2 | 38.5 | 46.0 | 37.2 | 50.3 | 31.4 | 48.1 | 42.5 | 44.0 | 42.0 |
| SEPTEMBRE | 22.3 | 16.5 | 16.0 | 23.8 | 13.3 | 20.6 | 7.1 | 25.1 | 16.3 | 45.3 | 28.4 | 19.9 |
| OCTOBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- QUANTITE D'EAU TOMBEE PAR PROVINCE, POUR BRUXELLES-CAPITALE ET POUR LA BELGIQUE EN % DE LA NORMALE

| Périodes | Belgique | Rég. Bxl-Capitale | Anvers | Limbourg | Flandre orientale | Brabant flamand | Flandre occidentale | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur |
|-------------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------|-------|------------|-------|
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| JUILLET | 54.3 | 81.4 | 94.8 | 58.1 | 36.2 | 51.9 | 44.6 | 48.7 | 42.1 | 59.8 | 69.5 | 51.9 |
| AOÛT | 222.8 | 326.6 | 212.9 | 228.4 | 219.2 | 308.1 | 221.0 | 262.3 | 259.7 | 184.0 | 163.7 | 267.7 |
| SEPTEMBRE | 56.5 | 67.3 | 56.5 | 72.2 | 63.1 | 59.2 | 78.9 | 45.3 | 54.8 | 56.7 | 45.2 | 45.7 |
| OCTOBRE | 91.5 | 61.5 | 81.9 | 82.9 | 75.8 | 63.9 | 99.0 | 54.7 | 63.5 | 118.9 | 86.5 | 85.0 |
| NOVEMBRE | 156.3 | 166.0 | 164.6 | 149.5 | 176.7 | 141.7 | 176.3 | 123.8 | 170.9 | 126.1 | 158.6 | 159.6 |
| DECEMBRE | 53.4 | 48.8 | 62.3 | 61.5 | 52.2 | 55.9 | 40.9 | 45.7 | 53.7 | 56.6 | 59.2 | 52.2 |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 9.4 | 4.2 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 7.0 | 8.4 | 2.6 | 7.6 | 8.0 | 15.3 | 9.4 |
| FEVRIER | 194.8 | 192.4 | 169.6 | 164.7 | 174.9 | 146.0 | 186.5 | 152.8 | 206.5 | 167.7 | 206.7 | 192.3 |
| MARS | 65.9 | 47.0 | 63.7 | 66.1 | 56.2 | 53.8 | 47.3 | 43.9 | 59.8 | 87.1 | 67.5 | 77.7 |
| AVRIL | 62.8 | 46.9 | 78.1 | 87.1 | 44.7 | 67.1 | 42.7 | 64.2 | 38.3 | 115.3 | 56.7 | 45.8 |
| MAI | 154.7 | 151.8 | 133.8 | 140.0 | 144.3 | 155.7 | 170.0 | 147.0 | 149.0 | 157.8 | 157.6 | 181.9 |
| JUIN | 177.3 | 145.1 | 172.6 | 162.8 | 172.7 | 154.6 | 272.9 | 116.3 | 176.7 | 172.4 | 225.9 | 150.4 |
| JUILLET | 101.9 | 108.1 | 109.7 | 103.5 | 89.4 | 168.8 | 65.0 | 136.8 | 105.5 | 117.7 | 93.0 | 101.0 |
| AOÛT | 55.1 | 74.3 | 51.0 | 48.5 | 59.5 | 52.5 | 75.3 | 44.4 | 63.8 | 45.7 | 50.8 | 56.0 |
| SEPTEMBRE | 29.9 | 23.6 | 22.7 | 34.3 | 17.9 | 29.5 | 10.2 | 36.0 | 23.0 | 53.6 | 33.7 | 28.6 |
| OCTOBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Source: Institut Royale Météorologique de Belgique.

I.- CLIMATOLOGIE (suite)

3.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES A UCCLE (A = 100 m)

| Périodes | Température moyenne | | | Extrêmes moyens de la température | | | | Extrêmes absolus de la température | | | | |
|-------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | Maximum | | Minimum | | Maximum | | Minimum | | |
| | con- statée | normale | écarts de tempéra- ture | con- statée | normale | con- statée | normale | con- statée | normale | con- statée | normale | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| DECEMBRE | 0.8 | 3.3 | -2.5 | 3.1 | 5.5 | -1.4 | 0.8 | 11.1 | 11.9 | -7.3 | -6.7 | |
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 2.1 | 2.6 | -0.5 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | -0.3 | 13.8 | 11.5 | -8.3 | -8.6 | |
| FEVRIER | 1.3 | 3.5 | -2.2 | 3.7 | 6.2 | -1.1 | 0.3 | 10.8 | 13.0 | -7.0 | -6.7 | |
| MARS | 3.9 | 5.5 | -1.6 | 7.6 | 9.0 | 0.2 | 2.2 | 14.3 | 17.2 | -5.0 | -4.2 | |
| AVRIL | 10.7 | 9.0 | 1.7 | 15.2 | 13.1 | 5.0 | 5.0 | 24.8 | 21.6 | -1.2 | -0.4 | |
| MAI | 11.1 | 12.7 | -1.6 | 14.6 | 17.2 | 7.0 | 8.3 | 27.6 | 25.9 | - | 2.2 | |
| JUIN | 16.4 | 15.5 | 0.9 | 20.8 | 20.4 | 12.0 | 11.3 | 32.4 | 28.0 | 6.8 | 5.6 | |
| JUILLET | 17.2 | 17.1 | -0.1 | 21.6 | 21.6 | 12.9 | 13.1 | 29.4 | 29.9 | 7.5 | 8.0 | |
| AOUT | 17.3 | 16.8 | 0.5 | 22.2 | 21.4 | 13.3 | 13.0 | 29.9 | 29.0 | 8.4 | 8.0 | |
| SEPTEMBRE | 12.7 | 14.6 | -1.9 | 16.7 | 19.1 | 8.8 | 10.8 | 20.3 | 26.2 | 6.8 | 5.5 | |
| OCTOBRE | 10.9 | 10.5 | 0.4 | 14.8 | 14.3 | 7.6 | 7.2 | 21.6 | 21.6 | 3.2 | 1.3 | |
| NOVEMBRE | 5.3 | 6.1 | -0.8 | 7.7 | 8.9 | 3.0 | 3.5 | 14.3 | 15.9 | -2.7 | -2.9 | |
| DECEMBRE | 0.7 | 3.3 | -2.6 | 2.5 | 5.5 | -1.3 | 0.8 | 11.4 | 11.9 | -10.4 | -6.7 | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 5.1 | -3.0 | -0.3 | 12.5 | 11.5 | -14.1 | -8.6 | |
| FEVRIER | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 9.2 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 15.8 | 13.0 | -2.6 | -6.7 | |
| MARS | 8.8 | 5.5 | 3.3 | 12.3 | 9.0 | 5.2 | 2.2 | 17.1 | 17.2 | -0.5 | -4.2 | |
| AVRIL | 8.5 | 9.0 | -0.5 | 12.9 | 13.1 | 3.9 | 5.0 | 18.2 | 21.6 | -0.2 | -0.4 | |
| MAI | 13.3 | 12.7 | 0.6 | 17.9 | 17.2 | 8.9 | 8.3 | 27.0 | 25.4 | 0.1 | 2.2 | |
| JUIN | 16.2 | 15.5 | 0.7 | 20.5 | 20.4 | 12.3 | 11.3 | 28.0 | 28.0 | 8.1 | 5.6 | |
| JUILLET | 17.5 | 17.1 | 0.4 | 21.9 | 21.6 | 13.3 | 13.1 | 26.7 | 29.9 | 10.4 | 8.0 | |
| AOUT | 21.2 | 16.8 | 4.4 | 26.2 | 21.4 | 16.1 | 13.0 | 31.9 | 29.0 | 12.5 | 8.0 | |
| SEPTEMBRE | 14.8 | 14.6 | 0.2 | 19.7 | 19.1 | 9.7 | 10.8 | 24.5 | 26.2 | 6.0 | 5.5 | |

| Périodes | Précipitations | | | Vitesse moyenne du vent km/h | | Insolation | | | Pression atmosphérique moyenne m/b | | Humidité relative moyenne de l'air | |
|-------------|---------------------|---------|----------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Hauteur de l'eau mm | | % par rapport à la normale | | | Durée (heures, minutes) | | % par rapport à la normale | | | | |
| | con- statée | normale | | con- statée | normale | con- statée | normale | | con- statée | normale | con- statée | normale |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| DECEMBRE | 74.1 | 69.2 | 107.1 | 11 | 14 | 41.50 | 43 | 97.3 | 1017.0 | 1015.2 | 88 | 88 |
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 15.0 | 64.7 | 23.2 | 13 | 15 | 81.45 | 52 | 157.2 | 1013.4 | 1017.0 | 84 | 86 |
| FEVRIER | 71.8 | 52.9 | 135.7 | 14 | 14 | 43.25 | 73 | 59.5 | 1013.3 | 1016.8 | 84 | 84 |
| MARS | 26.1 | 53.6 | 48.7 | 12 | 14 | 131.25 | 120 | 109.5 | 1017.8 | 1014.9 | 76 | 79 |
| AVRIL | 6.0 | 53.1 | 11.3 | 11 | 13 | 209.20 | 158 | 132.5 | 1017.7 | 1014.2 | 60 | 77 |
| MAI | 73.4 | 61.6 | 119.2 | 12 | 12 | 96.50 | 199 | 48.7 | 1014.2 | 1015.5 | 75 | 76 |
| JUIN | 22.9 | 67.4 | 34.0 | 10 | 11 | 239.50 | 202 | 118.6 | 1021.2 | 1016.3 | 69 | 77 |
| JUILLET | 50.6 | 74.3 | 68.1 | 11 | 11 | 211.35 | 195 | 108.5 | 1018.1 | 1015.9 | 70 | 79 |
| AOUT | 231.2 | 74.4 | 310.8 | 10 | 11 | 188.05 | 188 | 100.0 | 1015.0 | 1015.7 | 74 | 79 |
| SEPTEMBRE | 47.0 | 69.8 | 67.3 | 11 | 12 | 147.45 | 154 | 95.9 | 1017.3 | 1016.0 | 80 | 82 |
| OCTOBRE | 45.2 | 70.8 | 63.8 | 11 | 12 | 126.05 | 113 | 111.6 | 1017.1 | 1015.3 | 83 | 86 |
| NOVEMBRE | 116.7 | 68.3 | 170.9 | 13 | 13 | 49.45 | 58 | 85.8 | 1010.5 | 1014.4 | 91 | 87 |
| DECEMBRE | 33.3 | 69.2 | 48.1 | 12 | 14 | 45.50 | 43 | 106.6 | 1014.8 | 1015.2 | 84 | 88 |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 2.6 | 64.7 | 40.1 | 10 | 15 | 74.10 | 52 | 142.6 | 1023.2 | 1017.0 | 85 | 86 |
| FEVRIER | 96.2 | 52.9 | 181.9 | 17 | 14 | 43.25 | 73 | 59.5 | 1018.7 | 1016.8 | 81 | 84 |
| MARS | 24.3 | 53.6 | 45.3 | 11 | 14 | 108.45 | 120 | 90.6 | 1024.3 | 1014.9 | 82 | 79 |
| AVRIL | 24.4 | 53.1 | 46.0 | 12 | 13 | 200.05 | 158 | 126.6 | 1021.5 | 1014.2 | 71 | 77 |
| MAI | 90.8 | 61.6 | 147.4 | 12 | 12 | 229.00 | 199 | 115.1 | 1015.5 | 1015.5 | 75 | 76 |
| JUIN | 91.4 | 67.4 | 135.6 | 11 | 11 | 181.45 | 202 | 90.0 | 1010.1 | 1016.3 | 76 | 77 |
| JUILLET | 74.4 | 74.3 | 100.1 | 10 | 11 | 197.30 | 195 | 101.3 | 1018.2 | 1015.9 | 79 | 79 |
| AOUT | 52.6 | 74.4 | 70.7 | 9 | 11 | 254.00 | 188 | 135.1 | 1016.0 | 1015.7 | 72 | 79 |
| SEPTEMBRE | 16.5 | 69.8 | 23.6 | 8 | 12 | 195.40 | 154 | 127.1 | 1021.9 | 1016.0 | 78 | 82 |

I.- CLIMATOLOGIE (suite)

3.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES A UCCLÉ (suite) ET PARTIELLEMENT POUR LA BELGIQUE

| Périodes | Uccle | | | | | | | | Belgique | | | | |
|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|
| | Nombre de jours de gel | | Nombre de jours d'hiver | | Nombre de jours sans insolation | | Nombre de jours à précipitations mesurables | | Nombre de jours de neige | | Nombre de jours orageux dans le pays | | |
| | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | | |
| DECEMBRE | 22 | 11.8 | 6 | 3.3 | 15 | 14.8 | 15 | 20 | 6 | 4.6 | 6 | 1.2 | |
| 1996 | | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 18 | 14.3 | 4 | 3.2 | 11 | 13.1 | 10 | 19 | 1 | 5.2 | - | 1.2 | |
| FEVRIER | 15 | 12.9 | 2 | 2.4 | 11 | 8.3 | 19 | 16 | 12 | 5.9 | 3 | 2.2 | |
| MARS | 16 | 8.4 | - | 0.7 | 9 | 5.5 | 15 | 18 | 7 | 3.2 | 2 | 5.3 | |
| AVRIL | 4 | 0.6 | - | - | 1 | 3.0 | 5 | 17 | 1 | 2.4 | 2 | 6.6 | |
| MAI | - | - | - | - | 6 | 1.9 | 19 | 15 | - | - | 8 | 11.2 | |
| JUIN | - | - | - | - | 4 | 1.4 | 9 | 15 | - | - | 7 | 10.7 | |
| JUILLET | - | - | - | - | 2 | 1.7 | 11 | 17 | - | - | 7 | 10.7 | |
| AOUT | - | - | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 16 | - | - | 13 | 11.8 | |
| SEPTEMBRE | - | - | - | - | 2 | 2.3 | 13 | 15 | - | - | 3 | 7.8 | |
| OCTOBRE | - | 0.5 | - | - | 5 | 5.9 | 13 | 17 | - | - | 5 | 3.3 | |
| NOVEMBRE | 10 | 5.0 | - | 0.3 | 11 | 11.3 | 23 | 18 | 6 | 2.4 | 9 | 2.2 | |
| DECEMBRE | 18 | 11.8 | 9 | 3.3 | 14 | 14.8 | 12 | 20 | 4 | 4.6 | 1 | 1.2 | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 20 | 14.3 | 10 | 3.2 | 12 | 13.1 | 4 | 19 | 4 | 5.2 | - | 1.2 | |
| FEVRIER | 2 | 12.9 | - | 2.4 | 7 | 8.3 | 22 | 16 | - | 5.9 | 6 | 2.2 | |
| MARS | 1 | 8.4 | - | 0.7 | 7 | 5.5 | 14 | 18 | - | 3.2 | 2 | 3.4 | |
| AVRIL | 1 | 0.6 | - | - | 2 | 3.0 | 7 | 17 | - | 2.4 | 3 | 6.6 | |
| MAI | - | - | - | - | 2 | 1.9 | 15 | 15 | - | 0.4 | 15 | 11.2 | |
| JUIN | - | - | - | - | - | 1.4 | 20 | 15 | - | - | 16 | 10.7 | |
| JUILLET | - | - | - | - | - | 1.7 | 13 | 17 | - | - | 15 | 10.7 | |
| AOUT | - | - | - | - | 2 | 1.1 | 9 | 16 | - | - | 16 | 11.8 | |
| SEPTEMBRE | - | - | - | - | 1 | 2.3 | 6 | 15 | - | - | 2 | 7.8 | |

I.- CLIMATOLOGIE (suite)

4.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES AU NIVEAU DE 8 STATIONS DE RESEAU METEOROLOGIQUE

| Périodes | Middelkerke A = 5 m | | | Stabroek A = 4 m | | | Viamertinge A = 17 m | | | Koersel A = 39 m | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|
| | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm |
| | Max. | Min. | | Max. | Min. | | Max. | Min. | | Max. | Min. | |
| 1995 DECEMBRE | 4.4 | -0.9 | 58.9 | 3.2 | -2.1 | 56.3 | 3.6 | -1.1 | 62.1 | 2.9 | -2.9 | 69.1 |
| 1996 JANVIER | 4.9 | 0.4 | 11.2 | 4.2 | -0.8 | 12.1 | 4.5 | 0.2 | 15.6 | 4.2 | -1.3 | 11.3 |
| FEVRIER | 3.9 | -1.7 | 56.8 | 4.3 | -1.2 | 48.9 | 4.8 | -1.0 | 62.3 | 3.7 | -1.8 | 51.3 |
| MARS | 6.1 | 0.1 | 23.2 | 7.7 | 0.2 | 14.4 | 8.0 | 0.5 | 29.7 | 7.6 | -1.2 | 28.2 |
| AVRIL | 12.1 | 3.4 | 8.5 | 15.4 | 4.1 | 9.0 | 15.2 | 4.1 | 2.6 | 16.2 | 1.4 | 4.8 |
| MAI | 12.9 | 7.1 | 105.1 | 15.1 | 7.1 | 72.2 | 14.6 | 6.4 | 106.7 | 15.8 | 6.2 | 52.1 |
| JUIN | 18.3 | 11.1 | 15.8 | 21.2 | 11.8 | 26.5 | 20.8 | 10.8 | 24.0 | 22.1 | 9.7 | 34.4 |
| JUILLET | 19.8 | 11.6 | 19.5 | 21.9 | 12.2 | 42.6 | 22.2 | 11.5 | 15.9 | 22.4 | 11.1 | 46.9 |
| AOUT | 21.1 | 12.4 | 147.1 | 22.8 | 13.3 | 123.8 | 22.7 | 12.4 | 151.3 | 22.9 | 11.9 | 192.5 |
| SEPTEMBRE | 16.9 | 9.8 | 69.9 | 17.6 | 8.9 | 37.1 | 17.5 | 8.6 | 56.1 | 17.1 | 7.2 | 47.2 |
| OCTOBRE | 15.0 | 8.1 | 63.8 | 15.4 | 7.2 | 49.9 | 15.1 | 7.9 | 63.5 | 15.3 | 5.3 | 61.2 |
| NOVEMBRE | 9.4 | 3.8 | 124.5 | 8.7 | 3.6 | 99.5 | 8.7 | 3.4 | 122.2 | 8.3 | 2.6 | 122.7 |
| DECEMBRE | 3.9 | -0.7 | 21.6 | 3.3 | -1.1 | 39.2 | 3.4 | -0.8 | 26.6 | 2.7 | -2.2 | 42.0 |
| 1997 JANVIER | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | -3.7 | 3.8 | 2.0 | -3.1 | 6.2 | 2.1 | -5.3 | 5.5 |
| FEVRIER | 9.5 | 3.3 | 99.8 | 9.7 | 3.6 | 64.2 | 9.7 | 3.5 | 60.4 | 9.5 | 2.9 | 82.2 |
| MARS | 11.4 | 5.2 | 18.6 | 12.6 | 5.1 | 23.2 | 12.5 | 4.8 | 25.9 | 12.5 | 3.6 | 34.8 |
| AVRIL | 11.9 | 3.5 | 20.2 | 13.1 | 3.0 | 37.0 | 13.4 | 2.7 | 18.0 | 13.1 | 1.4 | 45.6 |
| MAI | 16.4 | 8.2 | 98.3 | 18.2 | 8.4 | 64.9 | 18.0 | 7.8 | 77.8 | 18.5 | 7.4 | 102.2 |
| JUIN | 18.8 | 11.8 | 181.2 | 20.9 | 12.1 | 124.7 | 20.4 | 11.8 | 117.3 | 21.3 | 11.1 | 181.8 |
| JUILLET | 20.1 | 13.1 | 33.8 | 22.2 | 13.3 | 92.0 | 22.1 | 12.5 | 44.3 | 22.6 | 12.6 | 122.1 |
| AOUT | 24.6 | 15.8 | 83.3 | 27.0 | 15.5 | 57.7 | 26.7 | 15.1 | 35.1 | 27.1 | 14.3 | 33.6 |
| SEPTEMBRE | 19.3 | 9.2 | 6.8 | 20.3 | 9.5 | 13.2 | 20.9 | 8.3 | 3.7 | 20.4 | 7.4 | 17.5 |

| Périodes | Saint-Gérard A = 238 m | | | Mont-Rigi A = 690 m | | | Rochefort A = 190 m | | | Arlon A = 400 m | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|
| | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie mm |
| | Max. | Min. | | Max. | Min. | | Max. | Min. | | Max. | Min. | |
| 1995 DECEMBRE | 2.6 | -2.0 | 76.6 | 0.4 | -4.8 | 92.2 | 3.5 | -2.9 | 77.0 | 2.3 | -2.0 | 86.9 |
| 1996 JANVIER | 4.4 | -1.2 | 13.1 | 3.3 | -3.2 | 7.1 | 5.6 | -3.0 | 18.3 | 1.5 | -2.3 | 10.8 |
| FEVRIER | 2.6 | -2.6 | 97.5 | -0.5 | -4.9 | 103.5 | 3.1 | -3.3 | 70.1 | 2.0 | -4.2 | 93.0 |
| MARS | 7.3 | -0.8 | 32.0 | 3.1 | -3.3 | 60.9 | 8.5 | -2.4 | 20.1 | 6.9 | -2.7 | 21.4 |
| AVRIL | 14.7 | 2.4 | 9.2 | 11.1 | 1.5 | 8.1 | 15.4 | -0.2 | 8.0 | 14.1 | 2.1 | 19.9 |
| MAI | 14.0 | 5.6 | 49.6 | 11.4 | 4.0 | 103.6 | 15.3 | 5.4 | 62.2 | 14.7 | 5.6 | 100.0 |
| JUIN | 20.3 | 9.7 | 21.7 | 17.3 | 8.7 | 45.6 | 21.6 | 8.6 | 25.0 | 22.3 | 9.0 | 20.8 |
| JUILLET | 20.9 | 10.9 | 39.5 | 17.2 | 9.2 | 76.2 | 22.0 | 9.6 | 37.0 | 20.9 | 10.0 | 79.9 |
| AOUT | 21.3 | 11.4 | 233.7 | 18.3 | 10.4 | 189.1 | 22.6 | 10.6 | 154.3 | 21.3 | 12.1 | 101.7 |
| SEPTEMBRE | 15.7 | 7.5 | 34.4 | 12.3 | 5.6 | 53.3 | 17.1 | 5.6 | 32.6 | 15.7 | 6.0 | 44.9 |
| OCTOBRE | 13.7 | 5.5 | 67.4 | 11.4 | 4.6 | 164.9 | 14.9 | 4.4 | 64.3 | 12.5 | 5.1 | 88.0 |
| NOVEMBRE | 6.5 | 2.2 | 125.5 | 3.6 | 0.4 | 153.1 | 7.4 | 2.1 | 97.4 | 5.4 | 2.1 | 141.0 |
| DECEMBRE | 1.7 | -2.1 | 36.4 | 0.8 | -4.2 | 68.1 | 2.9 | -2.9 | 32.7 | 0.9 | -2.9 | 68.0 |
| 1997 JANVIER | 1.3 | -4.3 | 3.4 | 0.8 | -5.8 | 11.9 | 2.6 | -5.4 | 9.8 | 0.3 | -4.6 | 22.4 |
| FEVRIER | 8.4 | 2.2 | 116.6 | 4.9 | -0.3 | 166.8 | 9.0 | 0.9 | 87.3 | 7.0 | 0.9 | 169.3 |
| MARS | 11.6 | 3.9 | 40.9 | 8.7 | 2.2 | 97.8 | 12.7 | 2.5 | 50.3 | 11.0 | 2.6 | 35.8 |
| AVRIL | 12.0 | 2.3 | 22.9 | 8.9 | 0.8 | 127.1 | 13.5 | -0.2 | 28.4 | 12.3 | 1.1 | 35.4 |
| MAI | 17.0 | 7.4 | 143.0 | 14.2 | 6.7 | 130.4 | 18.4 | 6.1 | 114.0 | 17.2 | 6.4 | 92.5 |
| JUIN | 19.6 | 10.6 | 90.2 | 16.7 | 8.4 | 156.7 | 20.6 | 10.1 | 95.5 | 19.1 | 10.4 | 205.3 |
| JUILLET | 21.2 | 11.8 | 67.4 | 18.6 | 9.9 | 127.7 | 22.3 | 10.9 | 44.1 | 21.6 | 10.9 | 43.8 |
| AOUT | 25.6 | 13.9 | 35.1 | 22.2 | 13.1 | 37.1 | 27.1 | 12.9 | 54.2 | 25.5 | 14.4 | 42.6 |
| SEPTEMBRE | 19.8 | 7.9 | 20.9 | 17.9 | 8.0 | 38.4 | 21.5 | 5.7 | 17.0 | 19.8 | 7.1 | 42.6 |

II.- INDICES DES PRIX (1)

1.- INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES

Base 1990 = 100

| PERIODE | Pro- duits agri- coles | Pro- duits végé- taux | Céré- ales | Fro- ment | Escour- geon | Plan- tes sar- clées | Pom- mes de terre | Bette- raves sucriè- res | Animaux et pro- duits animaux | Ani- maux | Bovins |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|
| 1993 | 89,6 | 83,9 | 86,8 | 87,9 | 83,4 | 79,5 | 49,4 | 97,9 | 90,7 | 88,0 | 96,9 |
| 1994 | 91,9 | 104,2 | 77,7 | 76,9 | 80,5 | 119,7 | 144,2 | 105,0 | 89,3 | 88,2 | 95,8 |
| 1995 * | 89,1 | 102,6 | 74,8 | 74,6 | 75,6 | 120,1 | 137,9 | 109,7 | 86,2 | 83,9 | 85,5 |
| 1996 * | 88,0 | 84,5 | 74,5 | 74,3 | 75,2 | 88,3 | 60,3 | 105,5 | 88,7 | 86,5 | 76,3 |
| 1997 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 86,6 | 78,9 | 72,7 | 71,4 | 77,2 | 78,5 | 34,3 | 105,5 | 88,3 | 81,7 | 75,8 |
| Février * | 87,4 | 77,9 | 72,3 | 70,9 | 77,3 | 77,0 | 30,5 | 105,5 | 89,4 | 83,4 | 75,6 |
| Mars * | 88,2 | 79,0 | 74,4 | 73,1 | 78,6 | 76,8 | 29,9 | 105,5 | 90,1 | 87,9 | 78,9 |
| Avril * | 91,3 | 80,2 | 76,7 | 75,5 | 80,4 | 78,1 | 33,5 | 105,5 | 93,6 | 96,8 | 78,7 |
| Mai * | 95,1 | 79,5 | 75,4 | 73,9 | 80,3 | 78,2 | 33,6 | 105,5 | 98,4 | 104,8 | 80,7 |
| Juin * | 92,2 | 101,6 | 72,3 | 71,1 | 76,1 | 119,3 | 142,3 | 105,5 | 90,3 | 93,3 | 80,1 |
| Juillet * | 88,2 | 83,9 | 72,0 | 71,1 | 74,7 | 88,0 | 59,6 | 105,5 | 89,1 | 91,0 | 80,7 |
| Août * | 91,6 | 82,0 | 68,5 | 68,1 | 69,8 | 87,2 | 57,4 | 105,5 | 93,6 | 96,7 | 82,5 |
| Septembre * | 94,7 | 79,3 | 68,6 | 68,1 | 70,3 | 83,5 | 47,6 | 105,5 | 97,9 | 98,5 | 84,7 |
| Octobre * | 92,2 | 79,8 | 69,4 | 68,8 | 72,0 | 83,3 | 47,1 | 105,5 | 94,8 | 92,6 | 84,3 |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

| PERIODE | Boeufs | Tau- reaux | Gé- nisses | Vaches | Veaux | Porcs | Mou- tons | Vo- lailles | Poulets à rôtir | Poules à bouillir | Pro- duits ani- maux |
|-------------|--------|---------------|---------------|--------|-------|-------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1993 | 91,6 | 91,1 | 83,9 | 110,7 | 102,2 | 79,5 | 81,8 | 91,5 | 91,2 | 100,3 | 97,6 |
| 1994 | 90,3 | 87,8 | 86,9 | 113,6 | 98,3 | 80,6 | 90,5 | 92,3 | 92,6 | 83,6 | 92,3 |
| 1995 * | 80,2 | 79,6 | 77,7 | 92,9 | 93,6 | 82,6 | 85,9 | 81,2 | 82,2 | 54,4 | 92,2 |
| 1996 * | 75,6 | 74,0 | 67,1 | 75,5 | 86,5 | 95,0 | 77,6 | 92,3 | 92,8 | 76,8 | 94,2 |
| 1997 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 77,4 | 77,0 | 69,2 | 74,8 | 78,8 | 85,4 | 75,9 | 92,1 | 91,8 | 101,0 | 105,0 |
| Février * | 78,4 | 77,9 | 69,6 | 74,5 | 76,5 | 87,9 | 93,3 | 101,0 | 100,9 | 103,6 | 104,4 |
| Mars * | 80,6 | 80,2 | 72,7 | 80,0 | 79,7 | 94,1 | 109,8 | 100,7 | 101,3 | 82,9 | 95,8 |
| Avril * | 78,0 | 78,5 | 73,1 | 81,0 | 80,8 | 114,9 | 112,6 | 85,7 | 86,1 | 73,3 | 85,5 |
| Mai * | 76,4 | 77,2 | 76,0 | 87,4 | 83,7 | 128,7 | 106,4 | 92,4 | 92,8 | 78,7 | 82,0 |
| Juin * | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 85,1 | 85,8 | 104,0 | 100,1 | 104,6 | 105,5 | 77,7 | 82,4 |
| Juillet * | 76,1 | 76,3 | 75,4 | 85,5 | 87,2 | 100,8 | 98,6 | 89,7 | 90,6 | 63,8 | 84,0 |
| Août * | 76,6 | 77,3 | 75,4 | 87,0 | 91,9 | 109,8 | 95,6 | 97,8 | 98,8 | 68,2 | 85,9 |
| Septembre * | 80,0 | 81,5 | 78,4 | 85,3 | 93,9 | 111,3 | 95,6 | 97,0 | 97,4 | 84,6 | 96,6 |
| Octobre * | 81,2 | 83,3 | 77,1 | 78,7 | 96,3 | 101,0 | 94,1 | 86,4 | 86,1 | 93,0 | 100,2 |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - I.E.A.

II.- INDICES DES PRIX (1)

1.- INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES (suite)

Base 1990 = 100

| PERIODE | Lait | Oeufs | Pro- duits horti- coles | Lé- gumes | Lé- gumes pleine terre | Choux- fleurs | Poi- reaux | Chico- rées Wit- loof | Lé- gumes sous verre | Laitues | Tomates |
|-------------|-------|-------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 1993 | 98,6 | 91,8 | 94,8 | 96,9 | 105,2 | 81,7 | 104,0 | 109,6 | 85,0 | 90,9 | 81,9 |
| 1994 | 95,3 | 74,6 | 99,6 | 101,0 | 106,9 | 125,5 | 102,9 | 78,6 | 92,9 | 59,7 | 96,3 |
| 1995 * | 95,7 | 71,5 | 91,1 | 88,2 | 98,0 | 101,4 | 87,1 | 86,5 | 73,5 | 70,2 | 71,1 |
| 1996 * | 93,5 | 98,8 | 101,6 | 103,7 | 104,1 | 84,5 | 111,7 | 103,2 | 104,9 | 94,1 | 109,3 |
| 1997 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 104,5 | 108,1 | 138,3 | 177,2 | 189,2 | - | 273,2 | 118,4 | 125,6 | 105,3 | - |
| Février * | 102,3 | 116,8 | 100,2 | 99,8 | 100,9 | - | 114,6 | 77,8 | 94,2 | 81,0 | 264,3 |
| Mars * | 93,8 | 107,1 | 90,1 | 85,0 | 66,7 | - | 73,9 | 54,4 | 114,2 | 46,8 | 246,7 |
| Avril * | 87,4 | 74,0 | 96,5 | 93,0 | 67,8 | - | 58,5 | 70,7 | 107,6 | 29,8 | 164,7 |
| Mai * | 85,3 | 62,8 | 106,3 | 97,8 | 110,4 | 130,6 | 102,9 | 79,6 | 91,0 | 52,5 | 94,1 |
| Juin * | 85,3 | 65,7 | 103,1 | 89,7 | 89,4 | 104,7 | 99,4 | - | 90,8 | - | 89,8 |
| Juillet * | 85,3 | 76,2 | 108,9 | 87,6 | 100,3 | 92,8 | 109,3 | - | 77,5 | - | 76,6 |
| Août * | 87,4 | 76,9 | 97,5 | 73,4 | 71,1 | 60,9 | 72,7 | - | 76,2 | - | 70,8 |
| Septembre * | 98,1 | 88,0 | 106,9 | 100,8 | 95,5 | 103,9 | 79,5 | 125,2 | 112,1 | - | 111,2 |
| Octobre * | 102,6 | 86,1 | 95,3 | 101,7 | 103,0 | 132,2 | 96,6 | 122,2 | 99,9 | 55,8 | 106,6 |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

| PERIODE | Fruits | Pom- mes | Jona- gold | Golden | Poires | Confé- rence | Doyenné | Pro- duits horticol. non co- mestibles | Fleurs coupées | Autres | Indice global des prod. agr. et hort. |
|-------------|--------|-------------|---------------|--------|--------|-----------------|---------|--|-------------------|--------|---|
| 1993 | 60,2 | 49,8 | 50,0 | 47,9 | 60,7 | 61,9 | 58,1 | 111,9 | 102,5 | 113,0 | 90,7 |
| 1994 | 76,0 | 66,0 | 70,4 | 60,7 | 49,9 | 50,6 | 39,9 | 111,5 | 103,1 | 112,4 | 93,7 |
| 1995 * | 80,0 | 74,1 | 75,3 | 72,2 | 61,4 | 63,7 | 52,0 | 103,3 | 97,8 | 103,9 | 89,5 |
| 1996 * | 93,4 | 91,4 | 92,3 | 75,3 | 61,2 | 62,6 | 54,9 | 102,6 | 87,6 | 104,2 | 91,0 |
| 1997 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 84,4 | 92,4 | 104,7 | 77,0 | 59,4 | 60,2 | 56,7 | 99,2 | 80,5 | 100,4 | 98,3 |
| Février * | 85,5 | 94,6 | 108,2 | 71,1 | 54,4 | 56,1 | 45,7 | 109,9 | 82,7 | 112,4 | 90,3 |
| Mars * | 74,1 | 79,2 | 89,2 | 55,3 | 54,7 | 55,7 | 33,1 | 109,1 | 80,3 | 111,9 | 88,6 |
| Avril * | 74,6 | 79,9 | 85,7 | 64,7 | 50,1 | 50,4 | 28,9 | 116,3 | 76,3 | 124,5 | 92,5 |
| Mai * | 99,2 | 75,4 | 83,0 | 58,9 | 56,6 | 56,6 | - | 126,4 | 71,9 | 138,4 | 97,6 |
| Juin * | 109,8 | 84,0 | 93,0 | 56,4 | - | - | - | 123,8 | 71,0 | 146,5 | 94,7 |
| Juillet * | 140,6 | 68,4 | 77,5 | 52,2 | - | - | - | 129,0 | 93,4 | 149,7 | 92,9 |
| Août * | 131,2 | 94,1 | - | - | 70,4 | - | - | 121,3 | 92,8 | 130,6 | 92,9 |
| Septembre * | 81,2 | 81,5 | 77,6 | 59,2 | 57,2 | 54,0 | 59,8 | 133,8 | 152,6 | 132,3 | 97,5 |
| Octobre * | 64,5 | 62,0 | 57,5 | 64,2 | 61,4 | 52,7 | 61,3 | 102,1 | 138,6 | 99,8 | 92,9 |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - I.E.A.

II.- INDICES DES PRIX (1)

2.- INDICES DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION EN AGRICULTURE ET HORTICULTURE

Base 1990 = 100

| PERIODE | Consom- mation intermé- diaire | Plants et semences | Animaux d'élevage et de rente | Energie | Produits phyto- sanitaires | Engrais | Aliments | Petit matériel | Entretien des bâtiments |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1993 | 98,8 | 97,9 | 76,4 | 96,6 | 100,9 | 86,2 | 97,3 | 107,3 | 105,5 |
| 1994 | 98,5 | 100,6 | 81,7 | 98,4 | 97,3 | 81,9 | 95,2 | 108,9 | 108,4 |
| 1995 * | 98,6 | 111,3 | 83,1 | 97,8 | 97,3 | 88,1 | 91,7 | 109,4 | 110,6 |
| 1996 * | 102,6 | 109,2 | 90,6 | 105,1 | 97,3 | 89,0 | 97,6 | 109,4 | 111,4 |
| 1997 | | | | | | | | | |
| Janvier * | 100,5 | 112,2 | 84,9 | 101,7 | 97,3 | 87,5 | 94,2 | 109,4 | 110,6 |
| Février * | 101,1 | 112,2 | 88,8 | 99,9 | 97,3 | 88,9 | 95,1 | 109,4 | 111,1 |
| Mars * | 101,7 | 117,5 | 92,5 | 101,9 | 97,3 | 89,8 | 94,8 | 109,4 | 111,2 |
| Avril * | 102,9 | 117,5 | 94,9 | 105,2 | 97,3 | 89,8 | 96,6 | 109,4 | 111,3 |
| Mai * | 104,1 | 117,5 | 99,2 | 102,7 | 97,3 | 89,6 | 99,4 | 109,4 | 111,4 |
| Juin * | 103,9 | 117,5 | 96,2 | 99,2 | 97,3 | 89,4 | 99,9 | 109,4 | 111,1 |
| Juillet * | 104,4 | 105,5 | 98,2 | 104,9 | 97,3 | 85,0 | 101,2 | 109,4 | 113,1 |
| Août * | 104,6 | 105,5 | 109,2 | 109,3 | 97,3 | 85,0 | 100,2 | 109,4 | 113,1 |
| Septembre * | 104,0 | 105,5 | 102,2 | 107,1 | 97,3 | 85,0 | 99,9 | 109,4 | 113,9 |
| Octobre * | 103,6 | 105,5 | 90,2 | 110,5 | 97,3 | 85,0 | 99,3 | 109,4 | 114,1 |
| Novembre | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | |

| PERIODE | Entretien du matériel | Autres biens et services | Inves- tis- sements | Matériel | Construc- tions | Salaires | Fermages | Intérêts | Total |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------|
| 1993 | 113,6 | 111,1 | 109,5 | 111,9 | 105,4 | 111,4 | 105,7 | 104,5 | 100,9 |
| 1994 | 119,1 | 113,7 | 111,9 | 114,0 | 108,2 | 114,3 | 107,4 | 101,1 | 101,0 |
| 1995 * | 123,4 | 116,1 | 115,9 | 119,0 | 110,4 | 117,9 | 111,5 | 87,2 | 101,4 |
| 1996 * | 125,3 | 118,4 | 116,2 | 119,0 | 111,2 | 119,7 | 111,5 | 87,2 | 104,7 |
| 1997 | | | | | | | | | |
| Janvier * | 124,7 | 117,8 | 115,9 | 119,0 | 110,4 | 119,0 | 111,5 | 87,2 | 103,0 |
| Février * | 124,8 | 118,0 | 116,0 | 119,0 | 110,9 | 119,0 | 111,5 | 87,2 | 103,4 |
| Mars * | 125,0 | 118,2 | 116,1 | 119,0 | 110,9 | 119,0 | 111,5 | 87,2 | 103,9 |
| Avril * | 125,2 | 118,4 | 116,1 | 119,0 | 111,1 | 119,4 | 111,5 | 87,2 | 104,9 |
| Mai * | 125,2 | 118,1 | 116,1 | 119,0 | 111,1 | 119,4 | 111,5 | 87,2 | 105,9 |
| Juin * | 125,2 | 118,0 | 116,1 | 119,0 | 110,9 | 119,4 | 111,5 | 87,2 | 105,7 |
| Juillet * | 127,3 | 120,3 | 116,8 | 119,0 | 112,9 | 121,5 | 111,5 | 87,2 | 106,2 |
| Août * | 127,3 | 120,2 | 116,8 | 119,0 | 112,9 | 121,5 | 111,5 | 87,2 | 106,4 |
| Septembre * | 127,4 | 119,4 | 117,1 | 119,0 | 113,7 | 121,5 | 111,5 | 87,2 | 105,9 |
| Octobre * | 127,6 | 119,4 | 117,1 | 119,0 | 113,8 | 122,5 | 111,5 | 87,2 | 105,7 |
| Novembre | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - I.E.A.

**III.- LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ET HORTICOLES**

Enquête au 1er décembre 1993

INTRODUCTION

Périodiquement depuis une vingtaine d'années, le recensement agricole et horticole au 15 mai s'inscrit dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et horticoles organisées dans chaque Etat membre de l'U.E. Ce fut le cas récemment en 1993.

Afin de développer plus largement les aspects structurels des exploitations, le recensement agricole et horticole est organisé en 2 phases. La première de celles-ci a eu lieu le 15 mai 1993 et les tableaux de résultats ayant trait à cette première phase ont été publiés dans le bulletin "Statistiques agricoles" 1994. Quant aux tableaux de résultats qui suivent, ils ressortent principalement de la deuxième phase qui s'est déroulée le 1er décembre 1993.

Les quelques résultats présentés ici donnent un aperçu sur les caractéristiques de la main-d'oeuvre agricole familiale et non familiale, ainsi que sur l'exercice éventuel d'une autre activité lucrative en dehors de l'exploitation par l'exploitant ou un membre de sa famille. Les résultats ci-après ont trait à l'ensemble des catégories de déclarants et ont été établis au niveau de la Belgique. Ces tableaux sont également disponibles par catégorie de déclarants et établis à d'autres niveaux que la Belgique (régions, provinces, régions agricoles, régions agricoles dans la province et arrondissements administratifs).

Quelques définitions

1. Catégories de déclarants:

Catégorie 1 - Agriculteurs et/ou éleveurs comme profession principale:

toutes les personnes dont la profession principale (c'est-à-dire la profession qui occupe la plus grande partie du temps, dans les cas douteux celle qui rapporte le plus) est agriculteur ou éleveur.

Catégorie 2 - Horticulteurs comme profession principale:

toutes les personnes dont la profession principale (c'est-à-dire la profession qui occupe la plus grande partie du temps, dans les cas douteux celle qui rapporte le plus) est horticulteur.

Catégorie 3 - Agriculteurs, éleveurs et/ou horticulteurs comme profession accessoire:

tous les exploitants autres que ceux visés sous 1 et 2, produisant en vue de vendre des produits végétaux ou animaux, non compris les personnes exécutant uniquement des travaux à l'entreprise.

Catégorie 4 - Etablissements assurant une production agricole ou horticole ou un élevage:

tous les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices et autres établissements similaires, les communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de

recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs besoins propres et les exploitations dépendant d'un établissement d'instruction, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou détiennent des animaux mentionnés dans le questionnaire du 15 mai, qu'ils produisent ou non pour la vente.

Catégorie 5 - Entrepreneurs de travaux agricoles disposant d'une propre production:

toutes les personnes ou organismes exécutant des travaux agricoles ou horticoles à titre d'activité principale ou accessoire, pour le compte d'agriculteurs ou d'horticulteurs ou mettant des machines agricoles ou horticoles ou des installations à leur disposition et qui produisent également en vue de vendre, des produits végétaux ou animaux.

Remarques:

- a) On notera que les catégories de déclarants 6 et 7, interrogés lors de la première phase du recensement au 15 mai, sont absents de la seconde au 1er décembre. En fait, on tient compte du travail fourni dans les exploitations agricoles par ces deux catégories, dans les déclarations des autres catégories de déclarants.
- b) De plus, les tableaux n'ont été établis que pour l'ensemble des exploitations recensées à la fois au 15 mai et au 1er décembre, sans tenir compte des exploitations disparues ou créées dans l'intervalle de temps séparant les 2 phases, ni des exploitations n'ayant aucune activité à la date du 15 mai.
- c) Dans l'intervalle de temps séparant les 2 phases, un déclarant peut changer de catégorie.

2. Exploitant:

le responsable juridique et économique de l'exploitation. C'est la personne physique (personne individuelle ou un groupe de personnes) ou une personne morale (société ou institution) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est mise en valeur.

3. Le chef d'exploitation:

personne qui a la responsabilité de la gestion journalière de l'exploitation. Le chef d'exploitation peut être l'exploitant lui-même (si l'exploitant est une personne physique) ou faire partie de la famille de l'exploitant ou être étranger à cette famille.

4. Main-d'oeuvre familiale:

personnes de 14 ans et plus, faisant partie de la famille de l'exploitant, et occupées sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois, y compris les absents temporaires (hospitalisés, pensionnaires).

5. Main-d'oeuvre non familiale:

personnes de 14 ans et plus qui ont travaillé régulièrement sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois, y compris les absents temporaires (hospitalisés, pensionnaires).

6. Nombre de jours de travail saisonnier:

nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle non familiale au cours des 12 derniers mois. Cette main-d'oeuvre ne comprend pas la main-d'oeuvre utilisée à l'occasion de travaux à l'entreprise, mais comprend celle mise à la disposition de l'exploitant par l'entreprise de location de matériel et travaillant sous la direction de l'exploitant. L'entraide est exclue.

7. Nombre de jours de travail de la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant:

par exemple des salariés d'entreprises de travaux à façon.

Abréviations utilisées:

S.A.U.: superficie agricole utilisée.

8. % d'activité sur l'exploitation:

part du temps normal annuel de travail consacré aux travaux agricoles, c'est-à-dire, en plus des travaux manuels, toutes les tâches de surveillance et de gestion, telles que l'organisation du travail, la tenue des comptes et toutes les activités indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Par temps normal annuel de travail, on entend 1 800 heures/an.

9. Activité lucrative "en dehors de l'exploitation":

on comprend également les activités lucratives, non agricoles, qui peuvent avoir lieu sur l'exploitation même (exploitation d'un terrain de camping, logements pour touristes, etc) ou dans une autre exploitation agricole ou encore dans une entreprise non agricole appartenant au chef d'exploitation ou à un des membres de son ménage.

**Tableau 1.- REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LES CLASSES DE GRANDEUR (S.A.U.)
ET LA CATEGORIE DE DECLARANTS**

Niveau: LA BELGIQUE

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | Catégorie 1 | | Catégorie 2 | | Catégorie 3 | | Catégorie 4 | | Catégorie 5 | | Total | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Nom- bre d' explo- itations | Sup. agr. utilisée ha, a (1) |
| Exploitations dans l'enquête structure (déclaration au 15 mai et au 1 décembre) | | | | | | | | | | | | |
| 0 ha | 833 | - | 73 | - | 775 | - | 13 | - | 8 | - | 1 702 | - |
| 0,01 < 2 ha | 1 384 | 1 435,51 | 3 265 | 2 805,77 | 8 660 | 8 371,29 | 94 | 67,99 | 54 | 53,58 | 13 457 | 12 734,14 |
| 2 < 5 ha | 2 669 | 9 263,94 | 1 491 | 4 695,69 | 7 285 | 23 996,95 | 37 | 121,80 | 61 | 199,22 | 11 543 | 38 277,60 |
| 5 < 10 ha | 5 550 | 41 363,86 | 917 | 6 468,05 | 4 606 | 31 643,18 | 45 | 303,92 | 51 | 383,09 | 11 169 | 80 162,10 |
| 10 < 20 ha | 11 548 | 171 525,25 | 680 | 9 404,23 | 2 068 | 28 096,83 | 31 | 457,57 | 63 | 883,05 | 14 390 | 210 366,93 |
| 20 < 30 ha | 8 757 | 215 340,01 | 203 | 4 887,23 | 539 | 12 954,39 | 12 | 290,49 | 32 | 748,18 | 9 543 | 234 220,30 |
| 30 < 50 ha | 8 700 | 329 970,35 | 105 | 3 926,54 | 293 | 10 906,89 | 20 | 773,38 | 30 | 1 116,43 | 9 148 | 346 693,59 |
| 50 < 100 ha | 4 311 | 284 307,54 | 44 | 3 071,10 | 133 | 9 216,67 | 16 | 1 092,52 | 16 | 1 206,63 | 4 520 | 298 894,46 |
| 100 ha et + | 787 | 111 963,91 | 8 | 1 067,06 | 33 | 5 403,92 | 9 | 1 113,81 | 18 | 3 784,69 | 855 | 123 333,39 |
| Total | 44 539 | 1 165 170,37 | 6 786 | 36 325,67 | 24 392 | 130 590,12 | 277 | 4 221,48 | 333 | 8 374,87 | 76 327 | 1 344 682,51 |
| Exploitations disparues (déclaration unique- ment au 15 mai) | 551 | 7 853,32 | 104 | 177,88 | 1 356 | 3 493,68 | 10 | 15,24 | 11 | 72,80 | 2 032 | 11 612,92 |
| Nouvelles exploitations (déclaration unique- ment au 1 décembre) | 220 | - | 32 | - | 241 | - | 3 | - | 5 | - | 501 | - |
| Exploitations sans activité au 15 mai | 13 | - | 1 | - | 21 | - | 1 | - | - | - | 36 | - |

(1) Données du recensement au 15 mai.

Tableau 2.- CARACTERISTIQUES GENERALES (1)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

2.1.- DIRECTION DE L'EXPLOITATION

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total du nombre des exploitants | 76 327 |
| dont - nombre de personnes morales | 1 285 |
| - nombre de personnes physiques | 75 042 |

| CARACTERISTIQUES | EXPLOITANT | CHEF D'EXPLOITATION | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | personne physique | avec exploitant personne morale | est en même temps l'exploitant | est le conjoint de l'exploitant | est de la famille de l'exploitant | n'est pas de la famille de l'exploitant |
| Total | 75 042 | 1 285 | 74 624 | 140 | 252 | 26 |
| Sexe: | | | | | | |
| Masculin | 64 388 | 1 107 | 64 091 | 78 | 237 | 21 |
| Féminin | 10 654 | 178 | 10 533 | 62 | 15 | 5 |
| Age: | | | | | | |
| < 35 ans | 11 991 | 261 | 11 929 | 21 | 105 | 7 |
| 35 - 44 ans | 14 188 | 370 | 14 114 | 22 | 60 | 8 |
| 45 - 54 ans | 16 071 | 299 | 15 970 | 48 | 37 | 6 |
| 55 - 64 ans | 20 841 | 237 | 20 712 | 36 | 33 | 4 |
| 65 ans et plus | 11 951 | 118 | 11 899 | 13 | 17 | 1 |
| Activité sur l'exploitation | | | | | | |
| 0 % | 27 | - | - | - | - | - |
| + 0 % à < 25 % | 15 391 | 314 | 15 302 | 44 | 28 | 2 |
| 25 % à < 50 % | 7 397 | 199 | 7 363 | 38 | 22 | 7 |
| 50 % à < 75 % | 3 641 | 99 | 3 595 | 8 | 14 | 1 |
| 75 % à < 100 % | 3 147 | 64 | 3 132 | 9 | 6 | 2 |
| 100 % | 45 439 | 609 | 45 232 | 41 | 182 | 14 |
| Activité lucrative en dehors de l'exploitation | | | | | | |
| non | 61 098 | 807 | 60 795 | 86 | 210 | 18 |
| oui, comme: | | | | | | |
| occupation principale | 11 954 | 397 | 11 854 | 50 | 38 | 7 |
| occupation secondaire | 1 990 | 81 | 1 975 | 4 | 4 | 1 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 2.- CARACTERISTIQUES GENERALES (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

2.2.- MAIN D'OEUVRE FAMILIALE ET NON-FAMILIALE DE L'EXPLOITANT (personnes physiques et morales)

| CARACTERISTIQUES | MAIN D'OEUVRE FAMILIALE | | | | MAIN D'OEUVRE NON-FAMILIALE | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | Conjoint (2) | Autres | | Total | Hommes | Femmes | Total |
| | | Hommes | Femmes | | | | |
| Total | 36 000 | 9 094 | 2 632 | 47 726 | 5 053 | 2 232 | 7 285 |
| Age: | | | | | | | |
| < 35 ans | 6 874 | 5 686 | 1 176 | 13 736 | 2 892 | 1 121 | 4 013 |
| 35 - 44 ans | 8 035 | 869 | 272 | 9 176 | 1 046 | 604 | 1 650 |
| 45 - 54 ans | 9 856 | 503 | 293 | 10 652 | 652 | 342 | 994 |
| 55 - 64 ans | 8 511 | 938 | 579 | 10 028 | 402 | 139 | 541 |
| 65 ans et plus | 2 724 | 1 098 | 312 | 4 134 | 61 | 26 | 87 |
| Salarié | - | 1 394 | 304 | 1 698 | 5 053 | 2 232 | 7 285 |
| Non salarié | 36 000 | 7 700 | 2 328 | 46 028 | - | - | - |
| Activité sur l'exploitation | | | | | | | |
| 0 % | - | - | - | - | - | - | - |
| + 0 % à < 25 % | 12 932 | 2 577 | 1 152 | 16 661 | 406 | 405 | 811 |
| 25 % à < 50 % | 11 126 | 1 262 | 605 | 12 993 | 372 | 606 | 978 |
| 50 % à < 75 % | 6 376 | 427 | 251 | 7 054 | 330 | 411 | 741 |
| 75 % à < 100 % | 2 838 | 299 | 126 | 3 263 | 182 | 130 | 312 |
| 100 % | 2 728 | 4 529 | 498 | 7 755 | 3 763 | 680 | 4 443 |
| Activité lucrative en dehors de l'exploitation | | | | | | | |
| non | 30 645 | 6 864 | 2 138 | 39 647 | 25 | 332 | 357 |
| oui, comme: | | | | | | | |
| occupation principale | 5 133 | 2 053 | 473 | 7 659 | 33 | 89 | 122 |
| occupation secondaire | 222 | 177 | 21 | 420 | 4 995 | 1 811 | 6 806 |

2.3.- MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

| SEXE | Nombre de jours de travail saisonnier | Nombre de jours de travail de la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant |
|--------------|---------------------------------------|--|
| Masculin | 230 717 | 70 527 |
| Féminin | 113 109 | 1 111 |
| Total | 343 826 | 71 638 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

(2) Conjoint de l'exploitant qui n'est pas le chef d'exploitation.

Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS (S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.1.- EXPLOITANTS (personnes physiques)

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | A temps partiel avec un temps de travail de | | | | | | | | A temps complet | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 0 à < 25 % | | 25 < 50 % | | 50 < 75 % | | 75 < 100 % | | 100 % | |
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 484 | 425 | 201 | 169 | 90 | 35 | 70 | 37 | 748 | 616 |
| 0,01 < 2 ha | 6 681 | 5 323 | 1 696 | 1 352 | 543 | 291 | 346 | 229 | 3 972 | 3 533 |
| 2 < 5 ha | 4 757 | 3 890 | 2 157 | 1 807 | 700 | 379 | 416 | 254 | 3 357 | 2 833 |
| 5 < 10 ha | 2 310 | 1 886 | 1 940 | 1 669 | 866 | 503 | 597 | 399 | 5 300 | 4 528 |
| 10 < 20 ha | 865 | 729 | 958 | 831 | 781 | 494 | 814 | 567 | 10 785 | 9 685 |
| 20 < 30 ha | 177 | 146 | 265 | 237 | 329 | 232 | 401 | 298 | 8 276 | 7 686 |
| 30 < 50 ha | 89 | 69 | 128 | 113 | 219 | 170 | 346 | 271 | 8 240 | 7 798 |
| 50 < 100 ha | 46 | 39 | 44 | 40 | 95 | 74 | 125 | 105 | 4 081 | 3 925 |
| 100 ha et + | 9 | 9 | 8 | 6 | 18 | 14 | 32 | 31 | 680 | 661 |
| Total | 15 418 | 12 516 | 7 397 | 6 224 | 3 641 | 2 192 | 3 147 | 2 191 | 45 439 | 41 265 |

3.2.- CHEFS D'EXPLOITATION

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 0 ha | 504 | 444 | 225 | 191 | 101 | 41 | 73 | 40 | 799 | 661 |
| 0,01 < 2 ha | 6 720 | 5 353 | 1 735 | 1 378 | 550 | 297 | 350 | 232 | 4 102 | 3 647 |
| 2 < 5 ha | 4 787 | 3 922 | 2 181 | 1 831 | 704 | 381 | 427 | 262 | 3 444 | 2 907 |
| 5 < 10 ha | 2 351 | 1 924 | 1 984 | 1 710 | 873 | 509 | 604 | 403 | 5 357 | 4 578 |
| 10 < 20 ha | 911 | 771 | 986 | 853 | 798 | 507 | 828 | 580 | 10 867 | 9 757 |
| 20 < 30 ha | 201 | 161 | 283 | 254 | 334 | 240 | 408 | 303 | 8 317 | 7 730 |
| 30 < 50 ha | 123 | 101 | 154 | 140 | 228 | 178 | 357 | 281 | 8 286 | 7 844 |
| 50 < 100 ha | 70 | 59 | 58 | 53 | 101 | 80 | 129 | 108 | 4 162 | 4 000 |
| 100 ha et + | 23 | 22 | 23 | 19 | 28 | 23 | 37 | 36 | 744 | 723 |
| Total | 15 690 | 12 757 | 7 629 | 6 429 | 3 717 | 2 256 | 3 213 | 2 245 | 46 078 | 41 847 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS (S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.3.- MAIN D'OEUVRE FAMILIALE

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | A temps partiel avec un temps de travail de | | | | | | | | A temps complet | |
|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| | + 0 à < 25 % | | 25 < 50 % | | 50 < 75 % | | 75 < 100 % | | 100 % | |
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 328 | 82 | 192 | 38 | 91 | 10 | 42 | 3 | 86 | 47 |
| 0,01 < 2 ha | 2 914 | 821 | 1 209 | 251 | 776 | 61 | 443 | 29 | 828 | 393 |
| 2 < 5 ha | 2 616 | 763 | 1 210 | 287 | 567 | 56 | 278 | 27 | 488 | 257 |
| 5 < 10 ha | 2 617 | 843 | 1 588 | 375 | 750 | 75 | 368 | 35 | 547 | 287 |
| 10 < 20 ha | 3 295 | 1 002 | 2 952 | 541 | 1 534 | 130 | 721 | 80 | 1 173 | 708 |
| 20 < 30 ha | 2 048 | 568 | 2 249 | 316 | 1 315 | 94 | 570 | 62 | 1 226 | 786 |
| 30 < 50 ha | 1 828 | 424 | 2 300 | 296 | 1 286 | 108 | 542 | 76 | 1 660 | 1 043 |
| 50 < 100 ha | 850 | 181 | 1 134 | 113 | 632 | 61 | 255 | 38 | 1 370 | 937 |
| 100 ha et + | 165 | 27 | 159 | 20 | 103 | 10 | 44 | 10 | 377 | 294 |
| Total | 16 661 | 4 711 | 12 993 | 2 237 | 7 054 | 605 | 3 263 | 360 | 7 755 | 4 752 |

3.4.- MAIN D'OEUVRE NON FAMILIALE

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 0 ha | 82 | 23 | 150 | 13 | 134 | 18 | 5 | 2 | 197 | 116 |
| 0,01 < 2 ha | 189 | 94 | 270 | 67 | 219 | 79 | 112 | 53 | 1 179 | 930 |
| 2 < 5 ha | 106 | 50 | 119 | 36 | 102 | 39 | 46 | 23 | 806 | 692 |
| 5 < 10 ha | 106 | 61 | 66 | 35 | 52 | 33 | 41 | 26 | 416 | 361 |
| 10 < 20 ha | 95 | 53 | 104 | 68 | 43 | 21 | 42 | 25 | 488 | 438 |
| 20 < 30 ha | 59 | 35 | 71 | 25 | 38 | 19 | 15 | 12 | 321 | 272 |
| 30 < 50 ha | 57 | 26 | 78 | 43 | 57 | 45 | 16 | 11 | 305 | 271 |
| 50 < 100 ha | 76 | 43 | 76 | 53 | 50 | 44 | 17 | 15 | 376 | 348 |
| 100 ha et + | 41 | 21 | 44 | 32 | 46 | 32 | 18 | 15 | 355 | 335 |
| Total | 811 | 406 | 978 | 372 | 741 | 330 | 312 | 182 | 4 443 | 3 763 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS (S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.5.- MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

| CLASSES DE GRANDEUR SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | Nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre non familiale saisonnrière ou occasionnelle | | Nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant | |
|---|---|----------------|---|---------------|
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 1 503 | 773 | 1 559 | 1 194 |
| 0,01 < 2 ha | 32 264 | 22 034 | 3 066 | 2 989 |
| 2 < 5 ha | 38 345 | 23 742 | 4 256 | 4 215 |
| 5 < 10 ha | 54 819 | 35 068 | 9 320 | 9 269 |
| 10 < 20 ha | 99 114 | 65 764 | 14 752 | 14 479 |
| 20 < 30 ha | 53 784 | 36 222 | 13 301 | 13 074 |
| 30 < 50 ha | 36 110 | 25 360 | 13 591 | 13 539 |
| 50 < 100 ha | 15 784 | 12 463 | 7 530 | 7 505 |
| 100 ha et + | 12 103 | 9 291 | 4 263 | 4 263 |
| Total | 343 826 | 230 717 | 71 638 | 70 527 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

**IV.- LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ET HORTICOLES**

Enquête au 1er décembre 1995

INTRODUCTION

Périodiquement depuis une vingtaine d'années, le recensement agricole et horticole au 15 mai s'inscrit dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et horticoles organisées dans chaque Etat membre de l'U.E. Ce fut le cas récemment en 1995.

Afin de développer plus largement les aspects structurels des exploitations, le recensement agricole et horticole est organisé en 2 phases. La première de celles-ci a eu lieu le 15 mai 1995 et les tableaux de résultats ayant trait à cette première phase ont été publiés dans le bulletin "Statistiques agricoles" 1996. Quant aux tableaux de résultats qui suivent, ils ressortent principalement de la deuxième phase qui s'est déroulée le 1er décembre 1995.

Les quelques résultats présentés ici donnent un aperçu sur les caractéristiques de la main-d'oeuvre agricole familiale et non familiale, ainsi que sur l'exercice éventuel d'une autre activité lucrative en dehors de l'exploitation par l'exploitant ou un membre de sa famille. Les résultats ci-après ont trait à l'ensemble des catégories de déclarants et ont été établis au niveau de la Belgique. Ces tableaux sont également disponibles par catégorie de déclarants et établis à d'autres niveaux que la Belgique (régions, provinces, régions agricoles, régions agricoles dans la province et arrondissements administratifs).

Quelques définitions

1. Catégories de déclarants:

Catégorie 1 - Agriculteurs et/ou éleveurs comme profession principale:

toutes les personnes dont la profession principale (c'est-à-dire la profession qui occupe la plus grande partie du temps, dans les cas douteux celle qui rapporte le plus) est agriculteur ou éleveur.

Catégorie 2 - Horticulteurs comme profession principale:

toutes les personnes dont la profession principale (c'est-à-dire la profession qui occupe la plus grande partie du temps, dans les cas douteux celle qui rapporte le plus) est horticulteur.

Catégorie 3 - Agriculteurs, éleveurs et/ou horticulteurs comme profession accessoire:

tous les exploitants autres que ceux visés sous 1 et 2, produisant en vue de vendre des produits végétaux ou animaux, non compris les personnes exécutant uniquement des travaux à l'entreprise.

Catégorie 4 - Etablissements assurant une production agricole ou horticole ou un élevage:

tous les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices et autres établissements similaires, les communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de

recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs besoins propres et les exploitations dépendant d'un établissement d'instruction, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou détiennent des animaux mentionnés dans le questionnaire du 15 mai, qu'ils produisent ou non pour la vente.

Catégorie 5 - Entrepreneurs de travaux agricoles disposant d'une propre production:

toutes les personnes ou organismes exécutant des travaux agricoles ou horticoles à titre d'activité principale ou accessoire, pour le compte d'agriculteurs ou d'horticulteurs ou mettant des machines agricoles ou horticoles ou des installations à leur disposition et qui produisent également en vue de vendre, des produits végétaux ou animaux.

Remarques:

- a) On notera que les catégories de déclarants 6 et 7, interrogés lors de la première phase du recensement au 15 mai, sont absents de la seconde au 1er décembre. En fait, on tient compte du travail fourni dans les exploitations agricoles par ces deux catégories, dans les déclarations des autres catégories de déclarants.
- b) De plus, les tableaux n'ont été établis que pour l'ensemble des exploitations recensées à la fois au 15 mai et au 1er décembre, sans tenir compte des exploitations disparues ou créées dans l'intervalle de temps séparant les 2 phases, ni des exploitations n'ayant aucune activité à la date du 15 mai.
- c) Dans l'intervalle de temps séparant les 2 phases, un déclarant peut changer de catégorie.

2. Exploitant:

le responsable juridique et économique de l'exploitation. C'est la personne physique (personne individuelle ou un groupe de personnes) ou une personne morale (société ou institution) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est mise en valeur.

3. Le chef d'exploitation:

personne qui a la responsabilité de la gestion journalière de l'exploitation. Le chef d'exploitation peut être l'exploitant lui-même (si l'exploitant est une personne physique) ou faire partie de la famille de l'exploitant ou être étranger à cette famille.

4. Main-d'oeuvre familiale:

personnes de 14 ans et plus, faisant partie de la famille de l'exploitant, et occupées sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois, y compris les absents temporaires (hospitalisés, pensionnaires).

5. Main-d'oeuvre non familiale:

personnes de 14 ans et plus qui ont travaillé régulièrement sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois, y compris les absents temporaires (hospitalisés, pensionnaires).

6. Nombre de jours de travail saisonnier:

nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle non familiale au cours des 12 derniers mois. Cette main-d'oeuvre ne comprend pas la main-d'oeuvre utilisée à l'occasion de travaux à l'entreprise, mais comprend celle mise à la disposition de l'exploitant par l'entreprise de location de matériel et travaillant sous la direction de l'exploitant. L'entraide est exclue.

7. Nombre de jours de travail de la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant:

par exemple des salariés d'entreprises de travaux à façon.

Abréviations utilisées:

S.A.U.: superficie agricole utilisée.

8. % d'activité sur l'exploitation:

part du temps normal annuel de travail consacré aux travaux agricoles, c'est-à-dire, en plus des travaux manuels, toutes les tâches de surveillance et de gestion, telles que l'organisation du travail, la tenue des comptes et toutes les activités indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Par temps normal annuel de travail, on entend 1 800 heures/an.

9. Activité lucrative "en dehors de l'exploitation":

on comprend également les activités lucratives, non agricoles, qui peuvent avoir lieu sur l'exploitation même (exploitation d'un terrain de camping, logements pour touristes, etc) ou dans une autre exploitation agricole ou encore dans une entreprise non agricole appartenant au chef d'exploitation ou à un des membres de son ménage.

**Tableau 1.- REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LES CLASSES DE GRANDEUR (S.A.U.)
ET LA CATEGORIE DE DECLARANTS**

Niveau: LA BELGIQUE

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | Catégorie 1 | | Catégorie 2 | | Catégorie 3 | | Catégorie 4 | | Catégorie 5 | | Total | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Nom- bre d' exploit- ations | Sup. agr. utilisée ha, a (1) |
| Exploitations dans l'enquête structure (déclaration au 15 mai et au 1 décembre) | | | | | | | | | | | | |
| 0 ha | 788 | - | 77 | - | 641 | - | 13 | - | 11 | - | 1 530 | - |
| 0,01 < 2 ha | 1 262 | 1 321,19 | 3 037 | 2 663,94 | 7 326 | 7 214,88 | 82 | 59,74 | 53 | 50,12 | 11 760 | 11 309,87 |
| 2 < 5 ha | 2 160 | 7 461,09 | 1 357 | 4 294,99 | 6 762 | 22 407,34 | 33 | 111,32 | 71 | 229,89 | 10 383 | 34 504,63 |
| 5 < 10 ha | 4 437 | 33 091,34 | 959 | 6 798,33 | 4 764 | 32 739,68 | 38 | 277,67 | 57 | 416,15 | 10 255 | 73 323,17 |
| 10 < 20 ha | 9 749 | 145 243,34 | 711 | 9 847,89 | 2 163 | 29 382,66 | 36 | 524,08 | 78 | 1 101,94 | 12 737 | 186 099,91 |
| 20 < 30 ha | 8 160 | 201 268,07 | 235 | 5 670,88 | 576 | 13 775,23 | 17 | 419,80 | 30 | 732,71 | 9 018 | 221 866,69 |
| 30 < 50 ha | 8 814 | 335 935,60 | 138 | 5 245,42 | 288 | 10 700,09 | 21 | 786,21 | 44 | 1 673,86 | 9 305 | 354 341,18 |
| 50 < 100 ha | 4 832 | 320 752,67 | 47 | 3 015,99 | 117 | 7 944,78 | 22 | 1 573,99 | 27 | 1 915,23 | 5 045 | 335 202,66 |
| 100 ha et + | 886 | 126 835,02 | 7 | 923,45 | 23 | 3 944,78 | 15 | 3 862,39 | 13 | 2 374,63 | 944 | 137 940,27 |
| Total | 41 088 | 1 171 908,32 | 6 568 | 38 460,89 | 22 660 | 128 109,44 | 277 | 7 615,20 | 384 | 8 494,53 | 70 977 | 1 354 588,38 |
| Exploitations disparues (déclaration unique- ment au 15 mai) | 611 | 10 298,35 | 104 | 216,35 | 951 | 2 659,96 | 8 | 207,86 | 11 | 164,59 | 1 685 | 13 547,11 |
| Nouvelles exploitations (déclaration unique- ment au 1 décembre) | 129 | - | 30 | - | 159 | - | 4 | - | 4 | - | 326 | - |
| Exploitations sans activité au 15 mai | 2 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 12 | - |

(1) Données du recensement au 15 mai.

Tableau 2.- CARACTERISTIQUES GENERALES (1)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

2.1.- DIRECTION DE L'EXPLOITATION

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total du nombre des exploitants | 70 977 |
| dont - nombre de personnes morales | 1 461 |
| - nombre de personnes physiques | 69 516 |

| CARACTERISTIQUES | EXPLOITANT | CHEF D'EXPLOITATION | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | personne physique | avec exploitant personne morale | est en même temps l'exploitant | est le conjoint de l'exploitant | est de la famille de l'exploitant | n'est pas de la famille de l'exploitant |
| Total | 69 516 | 1 461 | 68 945 | 111 | 419 | 41 |
| Sexe: | | | | | | |
| Masculin | 59 639 | 1 279 | 59 187 | 69 | 394 | 40 |
| Féminin | 9 877 | 182 | 9 758 | 42 | 25 | 1 |
| Age: | | | | | | |
| < 35 ans | 10 877 | 301 | 10 767 | 16 | 180 | 14 |
| 35 - 44 ans | 14 182 | 432 | 14 081 | 27 | 88 | 7 |
| 45 - 54 ans | 14 841 | 345 | 14 720 | 23 | 70 | 11 |
| 55 - 64 ans | 17 794 | 248 | 17 642 | 29 | 53 | 5 |
| 65 ans et plus | 11 822 | 135 | 11 735 | 16 | 28 | 4 |
| Activité sur l'exploitation | | | | | | |
| 0 % | 66 | - | - | - | - | - |
| + 0 % à < 25 % | 14 017 | 305 | 13 953 | 37 | 42 | 6 |
| 25 % à < 50 % | 7 558 | 200 | 7 525 | 28 | 28 | 7 |
| 50 % à < 75 % | 3 495 | 147 | 3 441 | 10 | 17 | 1 |
| 75 % à < 100 % | 2 683 | 74 | 2 663 | 8 | 12 | 4 |
| 100 % | 41 697 | 735 | 41 363 | 28 | 320 | 23 |
| Activité lucrative en dehors de l'exploitation | | | | | | |
| non | 59 003 | 968 | 58 508 | 74 | 366 | 31 |
| oui, comme: | | | | | | |
| occupation principale | 8 778 | 377 | 8 718 | 36 | 42 | 7 |
| occupation secondaire | 1 735 | 116 | 1 719 | 1 | 11 | 3 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 2.- CARACTERISTIQUES GENERALES (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

2.2.- MAIN D'OEUVRE FAMILIALE ET NON-FAMILIALE DE L'EXPLOITANT (personnes physiques et morales)

| CARACTERISTIQUES | MAIN D'OEUVRE FAMILIALE | | | MAIN D'OEUVRE NON-FAMILIALE | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Conjoint (2) | Autres | | Total | Hommes | Femmes | Total |
| | | Hommes | Femmes | | | | |
| Total | 32 022 | 8 175 | 2 442 | 42 639 | 5 255 | 2 601 | 7 856 |
| Age: | | | | | | | |
| < 35 ans | 6 132 | 4 781 | 1 049 | 11 962 | 3 008 | 1 292 | 4 300 |
| 35 - 44 ans | 7 593 | 843 | 260 | 8 696 | 1 101 | 697 | 1 798 |
| 45 - 54 ans | 8 537 | 529 | 277 | 9 343 | 670 | 431 | 1 101 |
| 55 - 64 ans | 7 123 | 871 | 510 | 8 504 | 419 | 143 | 562 |
| 65 ans et plus | 2 637 | 1 151 | 346 | 4 134 | 57 | 38 | 95 |
| Salarié | - | 1 439 | 314 | 1 753 | 5 255 | 2 601 | 7 856 |
| Non salarié | 32 022 | 6 736 | 2 128 | 40 886 | - | - | - |
| Activité sur l'exploitation | | | | | | | |
| 0 % | - | - | - | - | - | - | - |
| + 0 % à < 25 % | 11 318 | 2 315 | 1 056 | 14 689 | 429 | 478 | 907 |
| 25 % à < 50 % | 12 433 | 1 230 | 581 | 14 244 | 362 | 582 | 944 |
| 50 % à < 75 % | 3 852 | 376 | 208 | 4 436 | 316 | 517 | 833 |
| 75 % à < 100 % | 1 805 | 291 | 115 | 2 211 | 157 | 155 | 312 |
| 100 % | 2 614 | 3 963 | 482 | 7 059 | 3 991 | 869 | 4 860 |
| Activité lucrative en dehors de l'exploitation | | | | | | | |
| non | 27 636 | 6 541 | 2 129 | 36 306 | 31 | 419 | 450 |
| oui, comme: | | | | | | | |
| occupation principale | 4 238 | 1 468 | 294 | 6 000 | 25 | 75 | 100 |
| occupation secondaire | 148 | 166 | 19 | 333 | 5 199 | 2 107 | 7 306 |

2.3.- MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

| SEXE | Nombre de jours de travail saisonnier | Nombre de jours de travail de la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant |
|--------------|---------------------------------------|--|
| Masculin | 263 957 | 49 975 |
| Féminin | 154 846 | 601 |
| Total | 418 803 | 50 576 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

(2) Conjoint de l'exploitant qui n'est pas le chef d'exploitation.

**Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS
(S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1)**

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.1.- EXPLOITANTS (personnes physiques)

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | A temps partiel avec un temps de travail de | | | | | | | | A temps complet | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 0 à < 25 % | | 25 < 50 % | | 50 < 75 % | | 75 < 100 % | | 100 % | |
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 411 | 362 | 181 | 148 | 101 | 57 | 62 | 34 | 644 | 533 |
| 0,01 < 2 ha | 5 533 | 4 406 | 1 658 | 1 362 | 492 | 286 | 267 | 169 | 3 576 | 3 172 |
| 2 < 5 ha | 4 369 | 3 530 | 2 179 | 1 780 | 588 | 300 | 318 | 186 | 2 778 | 2 367 |
| 5 < 10 ha | 2 490 | 2 055 | 1 996 | 1 697 | 788 | 475 | 437 | 286 | 4 366 | 3 729 |
| 10 < 20 ha | 910 | 775 | 1 079 | 942 | 755 | 471 | 678 | 495 | 9 122 | 8 109 |
| 20 < 30 ha | 211 | 178 | 279 | 245 | 383 | 262 | 402 | 316 | 7 607 | 7 022 |
| 30 < 50 ha | 109 | 93 | 139 | 114 | 247 | 184 | 362 | 298 | 8 306 | 7 804 |
| 50 < 100 ha | 45 | 38 | 41 | 40 | 117 | 85 | 126 | 106 | 4 561 | 4 363 |
| 100 ha et + | 5 | 4 | 6 | 5 | 24 | 18 | 31 | 30 | 737 | 708 |
| Total | 14 083 | 11 441 | 7 558 | 6 333 | 3 495 | 2 138 | 2 683 | 1 920 | 41 697 | 37 807 |

3.2.- CHEFS D'EXPLOITATION

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 0 ha | 433 | 380 | 193 | 156 | 117 | 69 | 71 | 43 | 716 | 597 |
| 0,01 < 2 ha | 5 567 | 4 442 | 1 689 | 1 388 | 496 | 291 | 278 | 177 | 3 730 | 3 311 |
| 2 < 5 ha | 4 400 | 3 568 | 2 208 | 1 803 | 594 | 307 | 325 | 193 | 2 856 | 2 437 |
| 5 < 10 ha | 2 536 | 2 098 | 2 031 | 1 724 | 804 | 490 | 446 | 292 | 4 438 | 3 792 |
| 10 < 20 ha | 951 | 816 | 1 119 | 977 | 771 | 481 | 687 | 503 | 9 209 | 8 187 |
| 20 < 30 ha | 236 | 204 | 305 | 271 | 401 | 280 | 411 | 324 | 7 665 | 7 075 |
| 30 < 50 ha | 139 | 120 | 166 | 138 | 269 | 202 | 369 | 302 | 8 362 | 7 858 |
| 50 < 100 ha | 70 | 61 | 62 | 59 | 128 | 93 | 136 | 116 | 4 649 | 4 446 |
| 100 ha et + | 11 | 10 | 15 | 14 | 36 | 28 | 38 | 36 | 844 | 810 |
| Total | 14 343 | 11 699 | 7 788 | 6 530 | 3 616 | 2 241 | 2 761 | 1 986 | 42 469 | 38 513 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS (S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.3.- MAIN D'OEUVRE FAMILIALE

| TAILLE SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | A temps partiel avec un temps de travail de | | | | | | | | A temps complet | |
|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| | + 0 à < 25 % | | 25 < 50 % | | 50 < 75 % | | 75 < 100 % | | 100 % | |
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 241 | 48 | 219 | 34 | 45 | 9 | 29 | 5 | 75 | 40 |
| 0,01 < 2 ha | 2 433 | 740 | 1 650 | 232 | 365 | 46 | 181 | 23 | 742 | 364 |
| 2 < 5 ha | 2 177 | 683 | 1 308 | 247 | 263 | 38 | 142 | 20 | 445 | 241 |
| 5 < 10 ha | 2 218 | 702 | 1 692 | 317 | 408 | 42 | 186 | 32 | 425 | 209 |
| 10 < 20 ha | 2 735 | 897 | 3 007 | 493 | 905 | 94 | 447 | 56 | 995 | 575 |
| 20 < 30 ha | 1 853 | 509 | 2 495 | 320 | 826 | 88 | 438 | 65 | 1 022 | 625 |
| 30 < 50 ha | 1 856 | 434 | 2 479 | 327 | 943 | 119 | 470 | 65 | 1 601 | 968 |
| 50 < 100 ha | 988 | 219 | 1 212 | 142 | 592 | 52 | 274 | 55 | 1 386 | 897 |
| 100 ha et + | 188 | 30 | 182 | 17 | 89 | 13 | 44 | 16 | 368 | 267 |
| Total | 14 689 | 4 262 | 14 244 | 2 129 | 4 436 | 501 | 2 211 | 337 | 7 059 | 4 186 |

3.4.- MAIN D'OEUVRE NON FAMILIALE

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 0 ha | 89 | 20 | 223 | 24 | 135 | 15 | 16 | 7 | 237 | 151 |
| 0,01 < 2 ha | 140 | 53 | 214 | 63 | 257 | 68 | 126 | 63 | 1 295 | 977 |
| 2 < 5 ha | 103 | 47 | 89 | 37 | 113 | 44 | 38 | 15 | 868 | 712 |
| 5 < 10 ha | 109 | 59 | 91 | 49 | 69 | 43 | 44 | 17 | 503 | 418 |
| 10 < 20 ha | 157 | 90 | 82 | 41 | 51 | 31 | 20 | 11 | 459 | 401 |
| 20 < 30 ha | 77 | 42 | 50 | 24 | 33 | 20 | 18 | 10 | 278 | 241 |
| 30 < 50 ha | 112 | 58 | 63 | 32 | 81 | 34 | 19 | 13 | 403 | 354 |
| 50 < 100 ha | 81 | 48 | 70 | 46 | 41 | 21 | 21 | 12 | 365 | 319 |
| 100 ha et + | 39 | 12 | 62 | 46 | 53 | 40 | 10 | 9 | 452 | 418 |
| Total | 907 | 429 | 944 | 362 | 833 | 316 | 312 | 157 | 4 860 | 3 991 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

Tableau 3.- REPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS (S.A.U.) ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1) - (suite)

Niveau: LA BELGIQUE

Catégories: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

3.5.- MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

| CLASSES DE GRANDEUR SELON LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE | Nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre non familiale saisonnrière ou occasionnelle | | Nombre de jours de travail fournis par la main-d'oeuvre non employée directement par l'exploitant | |
|---|---|----------------|---|---------------|
| | Total | dont hommes | Total | dont hommes |
| 0 ha | 863 | 863 | 412 | 412 |
| 0,01 < 2 ha | 27 592 | 17 181 | 2 017 | 1 935 |
| 2 < 5 ha | 32 303 | 17 893 | 2 390 | 2 198 |
| 5 < 10 ha | 64 537 | 38 145 | 4 349 | 4 260 |
| 10 < 20 ha | 133 896 | 84 363 | 10 288 | 10 276 |
| 20 < 30 ha | 63 473 | 40 134 | 10 115 | 9 943 |
| 30 < 50 ha | 47 564 | 30 250 | 10 893 | 10 884 |
| 50 < 100 ha | 38 481 | 27 362 | 6 513 | 6 488 |
| 100 ha et + | 10 094 | 7 766 | 3 599 | 3 579 |
| Total | 418 803 | 263 957 | 50 576 | 49 975 |

(1) Les données ci-après ont seulement trait aux exploitations ayant fait une déclaration au 15 mai ET au 1 décembre.

V.- APERCU QUINQUENNAL DES PUBLICATIONS NON-MENSUELLES

| DOMAINE | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produits végétaux: | | | | | |
| Recensement agricole et horticole au 1er decembre | n° 1 1994 | n° 3 1994 | n° 3 1995 | n° 2 1996 | n° 4 1997 |
| Estimation de la production | n° 1 1994 | n° 4 1994 | n° 4 1995 | | |
| Nouvelles plantations fruitières et arrachages (15 mai) | n° 4 1993 | n° 2 1994 | n° 1 1996 | n° 2 1996 | |
| Cultures fruitières en plein air (15 mai) (quinquennal) | n° 1 1994 | | | | |
| Pépinières (15 mai) | n° 4 1994 | n° 4 1994 | n° 3 1995 | n° 2 1996 | |
| Recensement des cultures maraîchères | n° 3 1993 | n° 2 1994 | n° 2 1995 | n° 2 1996 | n° 2 1997 |
| Stocks de bois | n° 4 1993 | n° 4 1994 | n° 2 1996 | n° 4 1996 | n° 4 1997 |
| Produits animaux: | | | | | |
| Recensement agricole et horticole au 1er decembre | n° 1 1994 | n° 3 1994 | n° 3 1995 | n° 2 1996 | n° 4 1997 |
| Pêche maritime | n° 3 1994 | n° 2 1995 | n° 2 1995 | n° 4 1996 | n° 3 1997 |
| Permis de pêche | n° 3 1993 | n° 3 1994 | n° 2 1996 | n° 2 1996 | n° 4 1997 |
| Permis de chasse | n° 2 1996 | n° 2 1996 | n° 2 1996 | | |
| Autres: | | | | | |
| Accidents dans l'agriculture (15 mai) | n° 3 1993 | n° 2 1994 | n° 1 1995 | n° 1 1996 | |
| Salaires dans l'agriculture: juillet | | n° 1 1994 | n° 1 1995 | | |
| Salaires dans l'agriculture: decembre | n° 2 1993 | n° 3 1994 | n° 3 1995 | | |
| Fermages dans l'agriculture | n° 2 1993 | n° 3 1994 | n° 2 1995 | n° 1 1997 | |

