

LANDBOUW- STATISTIEKEN



1973

OKTOBER - NOVEMBER . Nr. 10 ~ 11

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

KONINKRIJK BELGIË

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

LANDBOUW - STATISTIEKEN

1973

MAANDSCHRIFT :

OKTOBER - NOVEMBER , Nr. 10 - 11

**Abonnement : België : 300 F per jaar
Buitenland : 360 F per jaar**

5 de JAARGANG

**Dit nummer : België : 35 F
Buitenland : 40 F**

**Dit maandschrift is verkrijgbaar bij het NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Postrekening nr 828.26**

I N H O U D S O P G A V E

MAANDELIJKE EN DRIEMAANDELIJKE STATISTIEKEN

Grafieken	5	4. Slachtingen in de private slachterijen	56
I. <u>Klimaatkunde</u>		5. Noodslachtingen	59
1. Hoeveelheden neergeslagen water per klimatologisch gewest (in mm hoogte)	8	VII. <u>Besmettelijke ziekten bij de huisdieren</u>	
2. Hoeveelheden neergeslagen water per klimatologisch gewest uitgedrukt in % t.o.v. de normale	8	1. Ontwikkeling van het aantal haarden	62
3. Klimatologische waarnemingen te Ukkel	9	2. Opgave van gevallen van de varkenspest vastgesteld per provincie - augustus 1973	62
4. Klimatologische waarnemingen in het meteorologisch net	11	VIII. <u>Marktprijzen van de landbouwprodukten</u>	63
II. <u>Stand van de landbouwteeltten</u>		IX. <u>Indexcijfers van de door de landbouwers ontvangen prijzen (basis 1962-1964 = 100)</u>	65
1. Ontwikkeling	12	Indexcijfers van de door de landbouwers betaalde prijzen (basis 1962-1964 = 100)	66
2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - juni - juli - augustus 1973	14	X. <u>Tarwe gemalen in de nijverheidsmaalderijen</u>	67
III. <u>Raming van de opbrengst van de landbouwteeltten</u>		XI. <u>Omvang van de varkensstapel</u>	68
1. Ontwikkeling	18		
2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - juni - juli - augustus 1973	21		
IV. <u>Activiteit in de zuivelnijverheid</u>			
1. Ophalen van melk en room	24	I. <u>Bevoorrading in gekeurde zaden</u>	71
2. Bereiding van melk en room voor de konsumptie	25	II. <u>Aan het bosbeheer onderworpen bossen</u>	
3. Teruggave van de veehouders	26	1. Oppervlakte van het bosdomein - ontwikkeling	72
4. Fabricage van derivaten - gefabriceerde hoeveelheden en voorraden op het einde van de periode	27	2. Opbrengst van de kappingen per houtsoort - Ontwikkeling	73
V. <u>Zeevisserij</u>		3. Inkomsten en uitgaven - Ontwikkeling	74
A. Belgische vangst gelost in België		4. Uitgestrektheid van het bosdomein - Jaar 1971 Toestand volgens de aard van de eigenaars	75
1. Aangevoerde vis in hoeveelheid en waarde volgens de verschillende visgronden	30	5. Opbrengst van de kappingen per houtsoort - Jaar 1971 - Toestand volgens de aard van de eigenaars	76
2. Aanvoer van visserijprodukten - mei - juni 1973	32	6. Inkomsten en uitgaven - Jaar 1971 - Toestand volgens de aard van de eigenaars	77
3. Hoeveelheid en waarde van verschillende aangevoerde vissoorten volgens de aanleg-havens - mei - juni 1973	34	7. Uitgestrektheid van het bosdomein - Jaar 1971 Toestand per provincie	78
4. Aangevoerde vis, in hoeveelheid en waarde volgens de visgronden en de aanleghavens - mei - juni 1973	36	8. Opbrengst van de kappingen per houtsoort - Jaar 1971 - Toestand per provincie	79
5. Waarde-, prijs- en hoeveelheidsindexcijfers van de visserijprodukten	37	9. Inkomsten en uitgaven - Jaar 1971 - Toestand per provincie	80
6. Bedrijvigheid van de visserijvloot	38	III. <u>Algemene landbouw- en bosbouwtelling in 1970</u>	
7. Bedrijvigheid van de visserijvloot per scheepsklasse - mei - juni 1973	39	1. Inleiding	81
8. Aangevoerde vis, in hoeveelheid en waarde volgens de scheepsklasse en de aanleghavens - mei - juni 1973	40	2. Trekkracht aanwezig op de bedrijven	82
B. Belgische vangst gelost in vreemde havens		3. Melkmachines - stal	84
1. Verdeling van de vangst, in hoeveelheid en waarde volgens de verschillende visgronden	41	4. Bedrijfsgebouwen	86
2. Aanvoer van visserijprodukten - januari - februari - april - mei - juni 1973	42	5. Verhouding tussen de installaties gehouden in volle eigendom en de runderen of teelten	87
3. Bedrijvigheid van de visserijvloot	45	6. Hoogstammige fruitaanplantingen - volgens ouderdomsklasse	91
4. Bedrijvigheid van de visserijvloot volgens de scheepsklasse - april - mei - juni 1973	45	7. Laagstammige fruitaanplantingen - volgens ouderdomsklasse	92
VI. <u>Geslachte dieren</u>		8. Laagstammige fruitaanplantingen - Dichtheidsklassen	93
Aantal en gewicht van de geslachte dieren		9. Fruitteelt in open lucht - Hoogstammen - Laagstammen	100
1. Totaal van de slachtingen	47	10. Tuinbouzwaden - plantgoed in open lucht - Bloemen, bloembollen, snijbloemen en sierplanten in open lucht - Tuinbouzwaden, groente- en bloemenplantgoed onder glas - Groenten onder glas - Groenteteelt in open lucht in vruchtwisseling met akkerbouwgewassen - Installaties onder glas of plastiek - Boomkwekerijen in open lucht - Bloemen - sierplanten en boomkwekerijprodukten onder glas - Fruitteelt onder glas	101
2. Slachtingen in de openbare slachthuizen	50		
3. Slachtingen in de private slachthuizen	53		

11. Indeling van de bedrijven naar hun grootte-klassee en naar de belangrijkheid van de oppervlakte groenteteelt in vruchtwisseling met akkerbouwgewassen	102	Tab. 9. Cox's Orange Pippin	128
12. Indeling van de bedrijven naar hun grootte-klassee en naar het gebruik van installaties onder glas	103	Tab. 10. Jonathan	128
13. Groenteteelt in open lucht - Teelten in vruchtwisseling met akkerbouwgewassen	104	Tab. 11. Tijdeman's E.W.	129
14. Groenteteelt in open lucht - Intensieve groenteteelt	105	Tab. 12. James Grieve	129
15. Boomkwekerijen in open lucht - Teelten onder glas	106	Tab. 13. Transparente Blanche	130
IV. De Belgische Boomgaard - appelaars, perelaars en perzikbomen	107	Tab. 14. Jacques Lebel	130
Inleiding	108	Tab. 15. Andere laagstammige variëteiten - appelaars	131
Hoofdstuk 1. Raming van de aangeplante oppervlakten appelaars, perelaars en perzikbomen in mei 1972	109	Tab. 16. Totaal van de laagstammige variëteiten - appelaars	131
1. Raming van de laagstammige boomgaarden - appelaars en perelaars	109	Bijlage C-b. : Variëteiten hoogstammige appelaars	132
2. Raming van de hoogstammige boomgaarden - appelaars en perelaars	110	Tab. 17. Indeling in % van de variëteiten van de hoogstammige appelaars	132
3. Raming van de boomgaarden - perzikbomen	110	Tab. 18. Schone van Boskoop	133
4. Samenvatting van de globale oppervlakten bezet met appelaars, perelaars en perzikbomen	110	Tab. 19. Diverse Reinette (de France, de Chénée, étoilées de les Waleffes, Descardres)	133
Hoofdstuk 2. Relatieve indeling per ouderdom en densiteit van de aanplantingen voor de variëteiten appelaars en perelaars en de perzikbomen - Principe van de prospectie	111	Tab. 20. Jacques Lebel	134
Hoofdstuk 3. Bepaling van de oppervlakten bezet met diverse variëteiten appelaars en perelaars en met perzikbomen, in functie van hun ouderdom en de densiteiten van de aanplanting		Tab. 21. Belles Fleurs (simples, doubles, de Brabant)	134
1. Principe van de methode	113	Tab. 22. Transparente Blanche	135
2. Enkele bewerkingen betreffende de geraamde gegevens	114	Tab. 23. Jonathan	135
Bijlage A : Raming van de oppervlakte bezet met appelaars, perelaars en perzikbomen op 15 mei 1972		Tab. 24. Cox's Orange Pippin	136
Tab. 1. Evolutie van de laagstammige boomgaarden en toestand op 15 mei 1972	117	Tab. 25. Andere hoogstammige variëteiten - appelaars	136
Tab. 2. Evolutie van de hoogstammige boomgaarden en toestand op 15 mei 1972	118	Tab. 26. Totaal van de hoogstammige variëteiten - appelaars	137
Tab. 3. Toestand van de oppervlakte van de Belgische boomgaard op 15 mei 1972 van de drie soorten appelaars, perelaars en perzikbomen	119	Bijlage C-c. : Totaal van de laagstammige en hoogstammige variëteiten - appelaars	138
Bijlage B : Algemeen bilan van de relatieve indeling van de variëteiten appelaars en perelaars in 1972		Tab. 27. Variëteiten alleen tegengekomen hetzij als hoogstammen, hetzij als laagstammen	138
Kaart van de geprospecteerde streken	122	Tab. 28. Schone van Boskoop	139
Tab. 4. Indeling van de geprospecteerde variëteiten - appelaars	123	Tab. 29. Cox's Orange Pippin	139
Tab. 5. Indeling van de geprospecteerde variëteiten - perelaars	124	Tab. 30. Jonathan	140
Bijlage C : Detail van de indeling van de geprospecteerde oppervlakten van de variëteiten appelaars naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting		Tab. 31. Jacques Lebel	140
Bijlage C-a : Variëteiten laagstammige appelaars		Tab. 32. Transparente Blanche	141
Tab. 6. Indeling in % van de variëteiten van de laagstammige appelaars	126	Tab. 33. Andere hoogstammige en laagstammige variëteiten - appelaars	141
Tab. 7. Golden Delicious	127	Tab. 34. Totaal van de variëteiten - appelaars	142
Tab. 8. Schone van Boskoop	127	Bijlage D : Detail van de indeling van de geprospecteerde oppervlakten van de variëteiten perelaars naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	143
		Bijlage D-a. : Laagstammige variëteiten - perelaars	144
		Tab. 35. Indeling in % van de variëteiten van de laagstammige perelaars	144
		Tab. 36. Conférence	145
		Tab. 37. Doyenné du Comice	145
		Tab. 38. Durondeau	146
		Tab. 39. Beurré Hardy	146
		Tab. 40. Triomphe de Vienne	147
		Tab. 41. Clapp's Favourite	147
		Tab. 42. Légiton	148
		Tab. 43. Andere laagstammige variëteiten - perelaars	148
		Tab. 44. Totaal van de laagstammige variëteiten - perelaars	149
		Bijlage D-b. : Hoogstammige variëteiten - perelaars	150
		Tab. 45. Indeling in % van de variëteiten van de hoogstammige perelaars	150
		Tab. 46. Légiton	151
		Tab. 47. Saint-Remy	151
		Tab. 48. Doyenné du Comice	152

Tab. 49. Conférence	152	Tab. 66. Golden Delicious	166
Tab. 50. Clapp's Favourite	153	Tab. 67. Schone van Boskoop	166
Tab. 51. Beurré Hardy	153	Tab. 68. Cox's Orange Pippin	167
Tab. 52. Triomphe de Vienne	154	Tab. 69. Jonathan	167
Tab. 53. Andere hoogstammige variëteiten - perelaars	154	Tab. 70. Tijdeman's E.W.	168
Tab. 54. Totaal van de hoogstammige variëteiten - perelaars	155	Tab. 71. Diverse Reinetten (de France, de Chênée, étoilées, de les Waleffes, Descardres)	168
Bijlage D-c.: Totaal van de laagstammige en hoogstammige variëteiten - perelaars	156	Tab. 72. James Grieve	169
Tab. 55. Variëteiten alleen tegengekomen hetzij als hoogstammen, hetzij als laagstammen	156	Tab. 73. Jacques Lebel	169
Tab. 56. Conférence	157	Tab. 74. Transparente Blanche	170
Tab. 57. Doyenné du Comice	157	Tab. 75. Belles Fleurs (simples, doubles, de Brabant)	170
Tab. 58. Légitimé	158	Tab. 76. Andere variëteiten - appelaars	171
Tab. 59. Beurré Hardy	158	Tab. 77. Totaal van de variëteiten - appelaars	171
Tab. 60. Triomphe de Vienne	159	Bijlage F-b. : Detail van de indeling van de oppervlakten bezet met variëteiten - perelaars naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	
Tab. 61. Clapp's Favourite	159	Tab. 78. Conférence	174
Tab. 62. Andere hoogstammige en laagstammige variëteiten - perelaars	160	Tab. 79. Doyenné du Comice	174
Tab. 63. Totaal van de variëteiten - perelaars	160	Tab. 80. Légitimé	175
Bijlage E : Detail van de indeling van de geprospecteerde oppervlakten perzikbomen naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	161	Tab. 81. Durondeau	175
Tab. 64. Perzikbomen	162	Tab. 82. Beurré Hardy	176
Bijlage F		Tab. 83. Triomphe de Vienne	176
Tab. 65. Globale indeling van de oppervlakten bezet met variëteiten appelaars en perelaars, alsmede met perzikbomen naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	163	Tab. 84. Saint-Rémy	177
Bijlage F-a. : Detail van de indeling van de oppervlakten bezet met variëteiten - appelaars naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	165	Tab. 85. Clapp's Favourite	177
		Tab. 86. Andere variëteiten - perelaars	178
		Tab. 87. Totaal van de variëteiten - perelaars	178
		Bijlage F-c.	
		Tab. 88. Detail van de indeling van de oppervlakten <u>bezet</u> met perzikbomen naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplanting	179

Conventionele tekens

... = gegevens ontbreken


- = 0 of minder dan de helft der gebezigde eenheid

(*) = voorlopige cijfers



De komma (,) wordt gebruikt om de eenheden te scheiden van de decimalen.

Opmerking



De totalen kunnen soms licht afwijken van de som der gedeeltelijke resultaten door afronding van de cijfers.
Het overnemen van gegevens uit dit tijdschrift is toegelaten mits duidelijke vermelding van de bron.




Indexcijfers van de zeevisserij
(1962-1964 = 100)



Zeevisserij - Aanvoer
($\times 1000\,000\text{f}$)



Omvang van de varkensstapel
($\times 1000$)



(1) Maandelijks indexcijfer van de betaalde prijzen beschikbaar vanaf januari 1972.

**MAANDELIJKSE
EN
DRIEMAANDELIJKSE STATISTIEKEN**

I. KLIMAATKUNDE (1)

1. Hoeveelheden neergeslagen water per klimatologisch gewest (in mm hoogte)

Perioden	Kust-Folders	Vlaanderen	Doornikse Haspengouw-Borinage	Kempen	Brabant	Tussen Samber en Maas-Condroz	Land van Herve	Gileppe-Warche	Ardennen	Gaume	Het Rijk
1965	902,9	905,8	1 046,8	1 042,3	1 100,3	1 155,1	1 259,0	1 498,9	1 418,9	1 262,3	1 159,2
1966	957,6	967,5	1 041,3	1 091,8	1 089,0	1 135,0	1 270,8	1 528,2	1 450,5	1 288,7	1 182,2
1967	615,9	622,9	720,1	730,9	722,4	820,0	862,5	1 042,3	1 067,4	984,1	822,9
1968	754,0	781,8	773,6	769,7	756,3	763,5	819,2	1 140,0	1 010,3	941,6	850,9
1969	778,5	700,6	714,6	724,1	747,5	804,9	852,5	1 069,4	946,0	850,6	819,0
1970	707,3	715,8	777,1	798,5	755,4	822,7	812,6	1 144,4	1 107,8	953,5	867,9
1971	554,9	589,9	625,8	608,2	663,5	674,8	715,3	828,8	818,6	686,0	677,1
1972	640,3	703,4	725,0	706,8	715,6	766,2	833,3	885,6	958,6	808,2	774,5
januari	42,3	58,0	60,2	45,6	61,8	51,2	48,2	50,7	60,9	70,1	54,9
februari	38,2	38,8	29,1	28,2	27,5	26,8	19,8	27,3	46,4	51,7	33,4
maart	36,0	38,8	42,1	51,3	48,3	48,6	48,1	55,9	79,0	65,1	51,3
april	56,2	73,4	78,2	57,6	75,9	86,9	78,1	94,8	100,2	74,2	77,6
mei	70,7	86,9	92,3	106,7	98,2	99,4	107,5	118,1	114,9	121,3	101,6
juni	72,0	88,2	68,2	76,2	70,2	61,2	91,0	63,4	46,7	35,9	67,3
juli	78,2	67,8	83,4	101,2	70,6	102,0	137,3	100,9	140,6	82,6	96,5
augustus	47,0	48,5	62,5	66,2	62,8	71,7	84,7	100,4	101,9	93,2	73,9
september	67,6	68,0	63,0	58,8	55,7	62,7	88,7	95,5	62,0	39,7	66,2
oktober	27,7	30,5	31,2	27,0	36,7	26,9	31,9	43,5	36,2	15,1	30,7
november	71,3	75,2	86,0	65,4	80,7	103,4	71,6	112,3	134,3	127,4	92,8
december	33,1	29,3	28,8	22,6	27,2	25,4	26,5	22,8	35,5	31,9	28,3
1973											
januari	28,0	30,9	26,2	25,5	26,7	29,7	35,2	45,3	46,8	34,6	32,9
februari	51,4	43,5	58,0	78,2	53,3	77,2	81,2	112,8	92,6	67,6	71,6
maart	13,2	11,3	17,6	23,7	17,0	21,3	30,4	32,4	20,1	10,8	19,8
april	62,5	65,9	70,3	78,4	49,6	77,8	107,2	138,0	88,2	60,9	82,7
mei	95,4	96,6	75,5	74,5	77,5	93,6	96,1	93,7	132,3	98,9	93,4
juni	23,8	29,4	39,8	41,4	49,2	42,4	42,4	53,1	42,8	27,7	39,2
juli	76,4	94,1	71,3	80,1	63,1	76,2	67,5	82,3	79,8	78,2	76,9
augustus	14,1	13,7	24,1	37,6	35,5	28,4	33,9	47,5	36,5	34,1	30,5
september	76,6	101,4	71,8	59,3	79,2	75,3	42,3	82,6	83,5	45,2	71,7

2. Hoeveelheden neergeslagen water per klimatologisch gewest uitgedrukt in % t.o.v. de normale

1965	114,9	110,6	130,7	130,3	133,2	126,8	123,7	123,8	119,5	126,5	123,8
1966	121,8	118,1	130,0	136,5	131,8	124,6	124,8	126,3	122,2	129,1	126,3
1967	78,4	80,9	89,9	91,4	87,5	90,0	84,7	86,1	89,9	98,6	87,9
1968	95,9	95,5	96,6	96,2	91,6	83,8	80,5	94,2	85,1	94,3	90,9
1969	99,0	85,5	89,2	90,5	90,5	88,4	83,7	88,4	79,7	85,2	87,5
1970	95,0	91,2	101,2	107,2	93,3	99,2	99,0	104,6	104,2	109,5	100,9
1971	72,3	73,3	78,6	81,0	75,4	78,4	72,6	69,1	70,2	69,0	73,7
1972	89,3	91,2	97,3	95,3	92,4	92,1	85,4	82,5	115,7	92,8	91,4
januari	68,2	89,2	94,1	73,5	93,6	65,2	56,7	47,8	56,9	78,8	70,4
februari	86,8	84,3	59,4	55,0	43,9	61,3	29,6	31,4	52,1	73,9	54,8
maart	66,7	68,1	75,2	91,6	81,9	75,9	67,7	68,2	86,8	91,7	77,7
april	104,1	124,4	137,2	99,3	120,5	131,7	105,5	105,3	116,5	112,4	115,8
mei	126,3	149,8	151,3	172,1	158,4	148,4	149,3	142,3	147,3	170,8	151,6
juni	180,0	157,6	170,4	174,0	159,6	178,1	150,0	157,9	149,3	152,0	162,3
juli	108,6	85,8	104,3	126,5	81,1	113,3	133,3	82,7	139,2	96,0	107,2
augustus	61,8	63,0	82,2	84,9	82,6	85,4	89,2	92,1	99,9	111,0	88,0
september	98,0	101,5	98,4	89,1	84,4	84,7	101,8	96,5	68,9	51,6	87,1
oktober	35,1	37,2	41,6	36,0	42,7	36,4	34,3	42,6	32,0	16,6	35,3
november	93,8	97,7	116,2	107,6	130,9	92,1	80,4	104,0	122,1	130,0	116,0
december	42,4	36,2	37,4	34,0	28,9	28,6	27,0	19,3	27,3	29,3	30,1
1973											
januari	45,2	47,5	40,9	41,1	40,5	40,1	41,4	45,3	43,7	38,9	42,7
februari	116,8	94,6	118,4	170,0	106,6	126,6	121,2	129,7	104,0	96,6	117,4
maart	24,4	19,8	31,4	42,3	28,8	33,3	42,8	39,5	22,1	15,2	30,0
april	115,7	111,7	123,3	135,2	126,3	117,9	144,9	153,3	86,2	92,3	123,4
mei	170,4	166,6	123,8	120,2	125,0	139,7	133,5	112,9	169,6	139,3	139,4
juni	36,1	41,4	58,5	60,9	73,4	54,4	50,5	51,1	47,6	32,2	50,3
juli	106,1	119,1	89,1	100,1	72,5	84,7	65,5	67,5	79,0	90,9	85,4
augustus	18,6	17,8	31,7	48,2	46,7	33,8	35,7	43,6	35,8	40,6	36,3
september	111,0	151,3	112,2	89,8	120,0	101,8	48,6	83,4	92,8	58,7	94,3

KLIMAATKUNDE (vervolg)

3. Klimatologische waarnemingen te Ukkel H = 100 m

Perioden	Gemiddelde temperatuur			Gemiddelde uitersten van de temperatuur				Absolute uitersten van de temperatuur			
	waarge-nomen	normale	temperatuurver-schillen	Maximum		Minimum		waarge-nomen	normale	Maximum	
				waarge-nomen	normale	waarge-nomen	normale			waarge-nomen	normale
1972											
januari	2,0	2,7	0,7	4,4	5,3	- 0,3	- 0,3	10,1	10,9	- 10,4	- 7,7
februari	4,6	3,1	1,5	8,0	6,2	1,6	- 0,2	14,0	12,3	- 7,3	- 7,3
maart	7,8	5,5	2,3	12,8	9,7	3,1	1,9	20,3	17,6	- 4,5	- 3,7
april	8,2	8,2	0,0	12,8	13,2	4,9	4,0	17,7	21,9	- 0,4	- 1,5
mei	11,9	12,8	0,9	17,4	18,6	7,8	8,0	24,0	28,2	3,4	1,0
juni	14,1	14,9	0,8	19,8	20,9	9,7	10,2	28,5	28,7	5,2	4,9
juli	17,6	16,8	0,8	23,3	22,7	13,4	16,8	33,5	30,5	8,0	7,0
augustus	16,1	16,4	0,2	21,8	22,1	12,0	12,0	27,7	29,1	6,7	7,3
september	12,2	14,0	1,8	17,8	19,6	8,3	9,9	23,4	27,0	3,9	3,8
oktober	9,5	10,0	0,5	15,1	14,4	5,2	6,5	22,6	21,3	0,4	0,1
november	5,6	5,2	0,4	8,7	8,9	3,5	2,2	14,6	14,6	- 0,7	- 4,3
december	4,7	3,3	1,4	7,7	5,8	2,0	0,6	12,3	12,0	- 4,9	- 6,6
1973											
januari	3,2	2,7	0,5	5,4	5,3	0,8	- 0,3	9,5	10,9	- 4,0	- 7,7
februari	3,1	3,1	0,0	6,1	6,2	0,2	- 0,2	9,4	12,3	- 3,3	- 7,3
maart	6,0	5,5	0,5	10,9	9,7	1,8	1,9	20,0	17,6	- 2,2	- 3,7
april	6,9	8,2	1,3	11,5	13,2	3,1	4,0	19,2	21,9	- 1,7	- 1,5
mei	12,9	12,8	0,1	18,5	18,6	8,5	8,0	25,3	28,2	2,6	1,0
juni	17,2	14,9	2,3	23,2	20,9	11,9	10,2	31,1	28,7	6,0	4,9
juli	17,5	16,8	0,7	23,2	22,7	13,2	12,2	32,7	30,5	8,7	7,0
augustus	19,2	16,4	2,8	26,2	22,1	13,6	12,0	31,4	29,1	9,0	7,3
september	15,4	14,0	1,4	21,5	19,6	11,4	9,9	31,2	27,0	6,3	3,8

Perioden	Neerslag			Gemiddelde windsnelheid m/s		Zonneschijn			Gemiddelde luchtdruk mb		Gemiddelde betrekkelijke luchtvochtigheid %	
	hoogte van het water mm		% t.o.v. de normale	waarge-nomen normale		duur (uren)		% t.o.v. de normale	waarge-nomen normale		waarge-nomen normale	
	waarge-nomen	normale	normale	waarge-nomen	normale	waarge-nomen	normale	normale	waarge-nomen	normale	waarge-nomen	normale
1972												
januari	58,0	67,0	86,6	3,5	4,3	47 05	54 00	87,2	1 013,5	1 018,0	88	90
februari	27,7	50,0	55,4	3,6	4,1	71 30	77 00	92,9	1 010,3	1 016,1	83	87
maart	57,2	60,0	95,3	4,0	4,0	190 05	120 00	158,4	1 013,3	1 013,7	71	82
april	79,6	63,0	126,3	4,7	3,8	89 25	159 00	56,2	1 011,9	1 013,1	81	78
mei	97,5	63,0	154,8	3,9	3,6	147 00	221 00	66,5	1 012,8	1 015,4	83	76
juni	76,3	65,0	117,4	3,1	3,4	138 00	197 00	70,1	1 014,8	1 016,4	79	78
juli	85,0	90,0	94,4	2,9	3,4	167 45	200 00	83,9	1 018,2	1 015,9	82	79
augustus	55,5	75,0	74,0	3,2	3,4	172 15	199 00	86,6	1 018,9	1 015,5	79	80
september	46,9	66,0	71,1	2,9	3,4	166 50	161 00	103,6	1 020,6	1 017,3	82	83
oktober	22,5	76,0	29,6	3,2	3,4	162 30	111 00	146,4	1 019,9	1 015,1	81	87
november	71,6	78,0	91,8	3,8	3,9	48 20	61 00	79,2	1 016,3	1 014,7	91	90
december	31,8	82,0	38,8	4,2	4,2	84 40	36 00	235,2	1 021,4	1 014,2	83	92
1973												
januari	29,3	67,0	43,7	3,0	4,3	33 50	54 00	62,6	1 023,1	1 018,0	89	90
februari	50,2	50,0	100,4	3,7	4,1	48 20	77 00	62,8	1 015,2	1 016,1	88	87
maart	17,1	60,0	285,0	3,1	4,0	150 35	120 00	125,5	1 025,3	1 013,7	76	82
april	86,6	63,0	137,5	4,0	3,8	126 25	159 00	79,5	1 015,5	1 013,1	80	78
mei	79,0	63,0	125,4	3,5	3,6	172 45	221 00	78,2	1 015,7	1 015,4	78	76
juni	44,0	65,0	67,7	3,2	3,4	249 35	197 00	126,7	1 019,9	1 016,4	74	78
juli	63,3	90,0	70,3	3,1	3,4	172 35	200 00	86,3	1 014,4	1 015,9	78	79
augustus	28,1	75,0	37,5	3,2	3,4	224 25	199 00	112,8	1 019,0	1 015,5	71	80
september	78,5	66,0	118,9	3,4	3,4	168 15	161 00	104,5	1 016,0	1 017,3	82	83

H = Hoogte

KLIMAATKUNDE (vervolg)

3. Klimatologische waarnemingen te Ukkel (vervolg)

Perioden	Aantal vriesdagen		Aantal winterdagen		Aantal sneeuwdagen		Aantal dagen zonder zonbestraling		Aantal dagen met meetbare neerslag		Aantal onweersdagen in het land	
	vastgesteld	normaal	vastgesteld	normaal	vastgesteld	normaal	vastgesteld	normaal	vastgesteld	normaal	vastgesteld	normaal
1972												
januari	13	13,2	3	2,6	6	5,7	14	13,1	18	19	0	1,3
februari	7	11,8	1	1,6	0	5,5	8	8,3	14	16	0	1,5
maart	5	8,9	0	0,1	-	-	2	5,5	14	18	6	2,5
april	1	3,6	0	0,1	-	-	6	3,0	23	16	9	5,4
mei	-	-	-	-	-	-	4	1,9	25	15	17	10,0
juni	-	-	-	-	-	-	2	1,4	20	15	19	10,0
juli	-	-	-	-	-	-	2	1,7	18	17	13	10,0
augustus	-	-	-	-	-	-	1	1,1	17	16	9	11,0
september	-	-	-	-	-	-	4	2,3	10	15	7	7,3
oktober	1	1,5	-	-	-	-	1	5,9	9	17	2	2,9
november	2	7,8	0	0,2	3	2,4	12	11,3	22	18	5	1,5
december	10	11,5	2	2,6	0	4,6	6	14,8	14	20	1	1,2
1973												
januari	12	13,2	0	2,6	1	5,7	19	13,1	17	19	0	1,3
februari	16	11,8	0	1,6	7	5,5	10	8,3	18	16	5	1,5
maart	7	8,9	-	0,1	1	5,3	4	5,5	11	18	1	2,5
april	5	3,6	0	0,1	-	-	6	3,0	25	17	8	5,4
mei	-	-	-	-	-	-	5	1,9	26	15	12	10,4
juni	-	-	-	-	-	-	2	1,4	13	15	8	10,0
juli	-	-	-	-	-	-	2	1,7	19	17	11	10,0
augustus	-	-	-	-	-	-	1	1,1	11	16	10	11,0
september	-	-	-	-	-	-	3	2,3	16	15	10	7,0

* Bij de studie van het probleem van de wijzigingen in de neerslag, dient men rekening te houden met verschillende factoren, die een invloed kunnen hebben op de vergelijkingbaarheid van de gegevens. Het betreft namelijk de vermeerdering van het aantal stations, de keuze van hun ligging, de verbeteringen aan de regenmeters, de verhoging van de nauwkeurigheid bij het meten van de neerslag.

KLIMAATKUNDE (vervolg)

4. Klimatologische waarnemingen in het meteorologisch net

	Oostende H = 7 m				Eessen H = 16 m				Brugge H = 8 m				Leopoldsburg H = 50 m						
	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur			
	Max.	Min.				Max.	Min.				Max.	Min.						Max.	Min.
1972																			
januari	5,2	0,9	32,8	4,0	-0,8	51,3	4,9	-0,4	43,6	4,0	-1,3	48,2							
februari	6,6	1,8	33,9	7,5	0,6	35,3	7,0	0,9	42,1	8,4	0,3	24,8							
maart	9,4	3,2	46,6	12,5	1,2	51,5	12,0	1,9	23,4	13,1	1,2	50,8							
april	10,3	5,6	59,7	12,6	4,4	67,4	11,8	5,7	58,7	12,5	4,0	68,0							
mei	14,1	8,6	65,7	16,6	7,6	99,8	15,9	7,6	64,9	17,2	7,6	106,3							
juni	16,0	10,3	60,3	18,5	9,1	78,3	17,7	8,9	61,1	19,1	9,3	87,7							
juli	18,6	13,6	94,3	22,3	12,8	110,1	21,1	12,9	66,3	22,6	13,0	109,9							
augustus	19,4	12,7	41,8	21,0	11,1	56,5	20,3	11,8	30,6	21,6	11,3	81,7							
september	16,6	10,7	90,3	17,8	7,3	58,8	17,3	8,4	76,0	17,5	6,9	58,6							
oktober	14,1	6,5	50,4	14,8	3,6	46,1	14,7	5,1	32,8	15,1	3,7	33,1							
november	9,8	5,4	74,6	9,3	3,6	86,3	9,7	3,6	74,9	8,8	3,1	63,0							
december	7,7	2,4	34,4	7,5	1,2	24,3	7,5	1,4	30,3	8,7	0,9	34,0							
1973																			
januari	5,9	1,7	28,4	5,5	0,5	35,7	5,8	0,6	39,8	5,3	0,0	26,4							
februari	6,4	2,1	53,2	6,2	0,2	91,2	6,7	0,9	46,3	6,0	-0,3	81,0							
maart	8,4	3,2	12,5	10,9	0,4	33,7	10,7	0,9	15,8	10,5	-0,3	28,1							
april	9,4	4,1	71,2	11,0	2,4	93,5	10,6	3,1	70,1	11,3	2,1	88,4							
mei	16,1	8,6	91,8	17,7	7,8	118,4	17,3	8,3	111,0	18,0	8,1	87,2							
juni	18,7	12,4	27,8	22,6	10,3	38,9	21,0	11,0	17,3	22,9	11,1	57,4							
juli	20,1	13,8	79,3	22,1	12,4	97,4	21,3	12,5	141,8	22,9	12,7	76,2							
augustus	21,8	14,0	10,1	24,7	12,1	38,1	24,5	13,0	8,4	25,7	12,6	41,1							
september	19,3	11,8	91,2	20,6	10,3	79,8	20,7	10,7	91,2	21,1	10,1	70,2							

Perioden	Denée Maredsous H = 218 m				Baraque Michel H = 670 m				Rochefort H = 190 m				Virton H = 235 m						
	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur		Hoogte van het opgeme- ten water	Max.	Min.	Gemiddelde uiter- sten van de luchttemperatuur			
	Max.	Min.				Max.	Min.				Max.	Min.							
1972																			
januari	3,3	-1,0	57,2	0,5	-4,4	62,1	4,0	-2,1	38,4	2,8	2,2	81,6							
februari	7,1	0,0	26,6	4,1	-1,5	35,1	7,7	-1,2	30,8	7,6	0,7	51,7							
maart	11,8	0,5	55,0	8,6	-0,3	66,3	12,6	-1,5	55,0	12,5	0,0	68,8							
april	10,6	3,8	103,0	6,9	0,9	119,0	11,0	2,2	80,4	11,9	3,4	62,9							
mei	15,5	6,4	117,0	12,3	4,9	143,8	15,9	5,1	104,2	16,6	6,6	115,5							
juni	17,8	8,2	68,5	15,2	7,0	62,9	18,1	7,3	69,3	19,7	8,4	42,6							
juli	21,4	12,5	98,0	19,1	11,1	106,0	22,0	11,4	110,8	23,0	12,2	56,6							
augustus	20,4	10,6	81,1	17,0	9,1	121,9	20,6	9,4	73,9	21,1	10,1	115,4							
september	16,5	6,6	52,4	13,1	5,7	115,0	16,2	4,3	74,5	16,5	5,1	41,9							
oktober	14,6	2,3	38,9	11,1	2,8	50,3	14,6	0,3	33,5	14,3	1,9	19,7							
november	8,0	2,8	109,5	4,9	0,4	135,8	8,3	1,1	89,9	8,0	1,7	115,3							
december	6,5	0,3	21,3	4,4	-1,0	22,9	6,9	-1,8	16,7	5,4	-0,5	41,9							
1973																			
januari	4,1	-0,6	25,7	2,1	-2,1	70,6	4,2	-2,5	31,5	4,2	-2,0	34,3							
februari	5,0	-0,8	74,7	1,0	-3,2	177,5	4,6	-2,2	68,9	4,9	-1,7	65,4							
maart	9,5	-0,9	13,2	5,4	-2,0	53,3	9,7	-4,2	23,7	10,7	-2,3	10,2							
april	10,0	2,4	71,1	6,1	-0,5	201,2	10,2	0,4	59,9	10,9	1,0	62,6							
mei	17,5	7,5	102,2	14,9	5,8	119,2	17,7	6,1	118,5	18,4	7,4	104,1							
juni	21,5	10,6	41,2	18,7	9,1	74,2	21,7	8,7	46,3	22,5	10,2	28,3							
juli	21,8	12,1	97,1	18,4	10,2	110,6	21,9	10,8	114,2	22,5	11,6	65,4							
augustus	25,5	10,6	14,5	22,0	11,3	51,4	25,4	10,0	31,4	25,8	11,8	40,7							
september	20,8	9,7	80,6	17,4	8,8	75,2	21,0	8,5	64,7	21,4	8,8	47,1							

II. STAND VAN DE LANDBOUWTEELTEN

1. Ontwikkeling

Maanden	Tijdelijk weiland		Blijvend weiland		Winter-tarwe	Zomer-tarwe	Rogge	Spelt	Wintergerst					
	om af te maaien		om af te weiden	om af te maaien										
	van ray-grass	ander												
1971 oktober	61	63	62	58	59	-	-	70	-	70				
november	68	65	66	60	62	69	-	70	69	71				
december	71	67	69	64	66	73	-	72	70	74				
1972														
januari	71	67	69	65	68	74	-	73	70	74				
februari	73	68	70	67	69	74	-	74	71	73				
maart	73	68	69	65	68	76	-	74	72	75				
april	72	68	70	67	68	75	69	73	72	74				
mei	75	69	72	70	71	76	70	74	73	75				
juni	75	68	71	70	71	75	70	72	73	73				
juli	73	70	72	70	72	73	70	-	72	-				
augustus	-	70	71	71	72	-	-	-	-	-				
september	69	69	69	68	69	-	-	-	-	-				
oktober	67	66	67	63	64	-	-	68	-	68				
november	68	68	68	64	65	70	-	69	70	71				
december	70	68	68	65	66	70	-	70	70	72				
1973														
januari	71	69	69	65	68	72	-	71	72	72				
februari	73	70	71	67	69	74	-	72	72	73				
maart	73	68	69	65	68	76	-	74	72	75				
april	68	69	68	64	65	73	67	70	74	72				
mei	73	72	73	70	71	75	70	72	74	75				
juni	70	72	71	71	70	76	71	72	76	75				
juli	67	69	69	65	67	74	70	-	75	-				
augustus	-	65	61	56	56	-	-	-	-	-				

Maanden	Zomer-gerst	Haver	Korrel-maïs	Maste-luin	Droog geoogste bonen	Droog geoogste erwten	Veldbonen	Suiker-bieten	Vlas	Koffie-chichorei
1971 oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
november	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
december	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
1972										
januari	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
februari	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
maart	-	-	-	73	-	74	-	-	-	-
april	69	69	-	69	-	62	-	56	63	-
mei	69	69	64	72	68	65	67	61	66	57
juni	69	70	55	72	69	64	69	64	65	57
juli	69	71	63	70	69	65	69	69	-	66
augustus	-	-	63	-	69	-	65	66	-	70
september	-	-	60	-	-	-	-	64	-	69
oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
november	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-
december	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
1973										
januari	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
februari	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
maart	-	-	-	73	-	74	-	-	-	-
april	68	68	-	70	-	62	-	64	65	-
mei	69	69	66	69	70	66	69	67	67	51
juni	71	71	71	71	71	69	70	71	70	63
juli	70	70	72	69	73	65	70	73	-	69
augustus	-	-	76	-	70	-	67	70	-	62

STAND VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg)

Ontwikkeling (vervolg)

Maanden	Winter-koolzaad	Zomer-koolzaad	Tabak	Hop	Voeder-bieten	Voeder-wortelen	Koolrapen (ratabaga's)	Rode of gewone klaver	Andere klaverwoorten	Luzerne
1971										
oktober	67	-	-	-	-	-	-	62	61	66
november	70	-	-	-	-	-	-	63	61	65
december	69	-	-	-	-	-	-	66	64	68
1972										
januari	71	-	-	-	-	-	-	67	67	68
februari	71	-	-	-	-	-	-	67	65	68
maart	70	-	-	-	-	-	-	67	66	69
april	68	60	-	-	61	-	-	68	67	70
mei	70	60	60	64	62	-	-	68	67	70
juni	70	60	48	62	62	60	65	70	70	70
juli	-	-	64	64	64	67	65	71	70	71
augustus	-	-	68	70	68	67	68	71	-	69
september	-	-	-	-	67	69	67	69	69	68
oktober	67	-	-	-	-	-	-	67	68	67
november	65	-	-	-	-	-	-	68	67	67
december	66	-	-	-	-	-	-	67	67	67
1973										
januari	65	-	-	-	-	-	-	68	66	68
februari	66	-	-	-	-	-	-	69	67	69
maart	70	-	-	-	-	-	-	67	66	69
april	66	57	-	-	64	-	-	66	67	66
mei	69	60	63	75	65	-	-	71	70	70
juni	67	59	67	76	69	63	67	72	70	72
juli	-	-	68	69	72	68	65	67	67	71
augustus	-	-	76	69	67	66	64	62	-	67

Maanden	Mais om melkrijp te worden ingekuild	Voeder-en mergkolen	Aardappelen			Voederrogge (in na-teelt)	Waarde van de quota van de stand der teelten
			Vroege	Half-vroege	Halflate en late		
1971							
oktober	-	67	-	-	-	69	100 : uitstekende teelt
november	-	-	-	-	-	71	"
december	-	-	-	-	-	74	90 : zeer goede "
1972							
januari	-	-	-	-	-	75	70 : goede "
februari	-	-	-	-	-	75	"
maart	-	-	-	-	-	76	60 : nogal goede "
april	-	-	54	-	-	-	50 : middelmatige "
mei	62	-	64	67	-	-	"
juni	56	64	66	67	67	-	"
juli	61	55	-	69	70	-	40 : nogal slechte "
augustus	64	70	-	-	70	-	"
september	62	69	-	-	-	-	30 : slechte "
oktober	-	62	-	-	-	68	"
november	-	-	-	-	-	70	10 : mislukte "
december	-	-	-	-	-	71	"
1973							
januari	-	-	-	-	-	73	
februari	-	-	-	-	-	74	
maart	-	-	-	-	-	76	
april	-	-	57	-	-	-	
mei	66	-	61	67	-	-	
juni	70	66	67	71	71	-	
juli	73	67	-	70	71	-	
augustus	76	61	-	-	66	-	

STAND DER TEELTEN (vervolg)

Toestand per provincie en per landbouwstreek - juni 1973

Provincie en Landbouwstreken	Tijdelijk weiland		Blijvend weiland		Winter- tarwe	Zomer- tarwe	Rogge	Spelt
	om af te maaien van ray-grass	om af te weiden ander	om af te maaien	om af te weiden				
<i>Provincies</i>								
Antwerpen	68	72	64	66	68	72	69	72
Brabant	75	74	72	73	73	76	73	74
Henegouwen	70	70	71	70	69	75	70	76
Luik	73	74	69	75	71	78	73	80
Limburg	64	60	68	63	67	73	68	69
Luxemburg	72	72	72	71	72	72	72	74
Namen	71	70	72	68	70	78	71	73
Oost-Vlaanderen	72	74	73	73	72	76	72	73
West-Vlaanderen	71	70	71	70	70	75	70	73
<i>Landbouwstreken</i>								
Duinen-Polders	68	72	71	68	69	74	73	74
Zandstreek	72	72	72	69	70	71	71	73
Kempen	67	70	64	66	67	79	67	71
Zand-leemstreek	72	71	72	71	72	76	73	73
Leemstreek	70	72	71	69	70	76	70	76
Weidestreek (Luik)	69	69	68	76	71	77	71	77
Henegouwse Kempen	70	-	-	60	60	70	70	-
Condroz	73	72	72	68	70	78	72	75
Hoge Ardennen	-	60	-	73	72	-	70	-
Weidestreek (Venen)	69	75	-	73	68	78	70	74
Famenne	67	68	68	69	70	74	71	74
Ardennen	72	72	72	71	72	72	72	74
Jurastreek	73	72	71	71	73	72	73	74

Provincie en Landbouwstreken	Winter- gerst	Zomer- gerst	Haver	Korrel- maïs	Maste- luin	Droog geoogste bonen	Droog geoogste erwten	Veldbonen (Paarde- bonen)	Suiker- bieten
<i>Provincies</i>									
Antwerpen	72	68	69	73	-	-	-	-	67
Brabant	75	71	72	72	-	-	-	-	73
Henegouwen	75	69	70	73	-	-	71	74	71
Luik	75	71	72	72	66	-	75	78	72
Limburg	73	68	68	60	-	-	-	-	70
Luxemburg	74	72	72	70	72	-	-	70	70
Namen	77	68	71	72	75	-	-	66	72
Oost-Vlaanderen	76	73	73	68	73	72	68	73	71
West-Vlaanderen	74	72	70	69	70	67	68	68	69
<i>Landbouwstreken</i>									
Duinen-Polders	72	72	70	69	70	72	66	68	70
Zandstreek	74	71	70	67	71	68	60	70	67
Kempen	72	67	67	73	-	-	-	-	66
Zand-leemstreek	75	73	72	72	77	65	70	71	72
Leemstreek	75	68	70	71	-	-	71	70	71
Weidestreek (Luik)	75	71	72	-	60	-	-	-	70
Henegouwse Kempen	70	70	70	-	-	-	-	-	70
Condroz	77	69	73	77	75	-	78	75	73
Hoge Ardennen	70	69	66	-	67	-	-	-	-
Weidestreek (Venen)	76	68	72	-	-	-	-	-	70
Famenne	75	66	68	70	70	-	-	66	70
Ardennen	72	71	73	-	73	-	-	-	65
Jurastreek	75	72	70	-	-	-	-	-	-

STAND DER TEELTEN (vervolg)

Toestand per provincie en per landbouwstreek - juni 1973 (vervolg)

Provincies en Landbouwstreken	Vlas	Koffie- cichorei	Winter- koolzaad	Zomer- koolzaad	Tabak	Hop	Voeder- bieten	Voeder- wortelen	Koolrapen (rutabaga's)
<i>Provincies</i>									
Antwerpen	-	-	-	-	-	-	68	70	-
Brabant	69	-	-	-	-	72	71	65	-
Henegouwen	70	65	70	-	65	-	70	-	-
Luik	71	-	74	-	-	-	72	-	-
Limburg	75	-	-	-	-	-	67	-	-
Luxemburg	74	-	-	-	70	-	70	60	68
Namen	67	-	70	-	65	70	71	-	65
Oost-Vlaanderen	72	62	64	-	59	70	71	-	-
West-Vlaanderen	71	63	69	59	68	77	67	54	68
<i>Landbouwstreken</i>									
Duinen-Polders	71	-	66	60	-	-	69	-	-
Zandstreek	65	59	65	50	68	80	68	68	-
Kempen	-	-	-	-	-	-	68	67	-
Zand-leemstreek	72	64	65	61	68	76	70	52	68
Leemstreek	69	65	-	-	65	-	70	-	-
Weidestreek (Luik)	60	-	-	-	-	-	69	-	-
Henegouwse Kempen	70	-	-	-	-	-	70	-	-
Condroz	70	-	-	-	-	-	73	-	-
Hoge Ardennen	-	-	71	-	-	-	-	-	-
Weidestreek (Venen)	65	-	-	-	-	-	74	-	-
Famenne	69	-	-	-	-	70	69	-	-
Ardennen	74	-	-	-	67	-	70	60	67
Jurastreek	-	-	-	-	-	-	69	-	65

Provincies en Landbouwstreken	Rode of gewone klaver	Andere klaversoor- ten	Luzerne	Mais om melkrijk te worden in- gekuild	Voeder- en mergkolen	Vroege aardap- pelen	Half- vroege aardap- pelen	Half-late en late aardap- pelen
<i>Provincies</i>								
Antwerpen	74	70	66	68	61	71	71	70
Brabant	73	72	75	71	70	70	71	71
Henegouwen	68	66	71	70	71	70	72	72
Luik	71	70	75	72	-	68	65	68
Limburg	74	-	73	68	-	70	72	66
Luxemburg	72	66	75	71	69	72	71	70
Namen	72	71	71	71	68	76	67	69
Oost-Vlaanderen	72	75	71	70	67	67	72	72
West-Vlaanderen	63	65	71	71	62	66	70	70
<i>Landbouwstreken</i>								
Duinen-Polders	62	67	72	70	-	63	64	67
Zandstreek	69	70	63	70	62	65	70	71
Kempen	72	73	65	67	70	77	72	70
Zand-leemstreek	73	71	74	71	64	68	72	71
Leemstreek	67	66	73	70	71	69	72	71
Weidestreek (Luik)	61	60	68	68	-	60	68	70
Henegouwse Kempen	70	70	70	70	-	70	70	70
Condroz	73	72	72	74	70	76	72	76
Hoge Ardennen	-	70	60	-	-	-	59	69
Weidestreek (Venen)	72	70	74	74	-	70	73	73
Famenne	71	69	72	71	68	69	70	70
Ardennen	71	68	72	66	70	71	70	69
Jurastreek	74	72	72	70	67	78	73	70

STAND VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg)

2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - juli 1973

Provincies en Landbouwstreken	Tijdelijk weiland		Blijvend weiland		Winter- tarwe	Zomer- tarwe	Spelt	Zomer- gerst	Haver	Korrel- maïs	Maste- luin	Droog- ge- oogste- bonen	Droog- geoog- ste erwten	Veld- bonen
	om af te maaien van ray-grass	om af te maaien ander	om af te te weiden	om af te te maaien en weiden										
<i>Provincie</i>														
Antwerpen	65	68	67	64	67	73	70	-	69	66	65	-	-	65
Brabant	69	71	69	70	69	76	73	71	70	72	73	-	-	60
Henegouwen	70	65	70	67	68	74	68	70	69	70	71	-	-	70
Luik	71	69	66	61	62	73	70	74	68	70	75	64	-	75
Limburg	61	58	65	60	62	75	69	90	66	66	77	-	-	-
Luxemburg	69	70	70	66	67	73	70	77	72	70	70	71	-	70
Namen	66	64	69	64	65	75	71	72	68	70	77	70	-	68
Oost-Vlaanderen	72	75	73	75	74	75	72	-	72	72	71	70	74	67
West-Vlaanderen	66	67	68	66	66	71	69	-	71	70	72	70	71	63
<i>Landbouwstreken</i>														
Duinen-Polders	61	63	67	62	64	73	72	-	75	70	72	70	75	66
Zandstreek	70	71	71	69	71	70	71	75	70	70	70	70	68	58
Kempen	63	66	65	62	64	71	68	-	66	62	61	-	-	65
Zand-leemstreek	69	69	70	70	69	74	72	70	70	72	73	71	68	67
Leemstreek	70	68	68	69	68	74	69	70	67	70	70	-	-	63
Weidestreek (Luik)	71	60	64	62	62	78	72	78	73	73	90	60	-	-
Henegouwse Kempen	70	-	-	70	70	70	70	-	70	70	70	-	-	-
Condroz	68	68	70	68	68	75	71	74	69	72	80	70	-	81
Hoge Ardennen	70	40	50	59	59	70	66	-	66	66	-	64	-	-
Weidestreek (Venen)	64	69	-	67	64	75	73	70	73	71	-	-	-	-
Famenne	66	62	64	62	62	73	68	72	66	65	70	60	-	70
Ardennen	69	69	70	66	68	73	71	76	71	71	-	71	-	-
Jurastreek	67	66	66	62	61	72	71	77	73	70	-	-	-	60

Provincies en Landbouwstreken	Suiker- bieten	Koffie- cicho- rei	Tabak	Hop	Voeder- bieten	Voeder- wortel- telen	Kool- rapen (Ruta- ga's)	Rode of ge- wone klaver	Andere klaver- soorten	Luzerne	Mais om melk- rijp te worden inge- kuild	Voeder- en merg- kolen	Half- late aard- appelen	Half- late aard- appelen
<i>Provincies</i>														
Antwerpen	69	-	-	-	70	66	-	64	66	70	70	69	71	70
Brabant	74	-	-	70	71	63	-	71	70	74	66	72	71	71
Henegouwen	74	-	63	-	74	-	-	67	66	70	74	70	70	72
Luik	70	-	-	-	74	-	52	72	70	72	75	-	69	66
Limburg	72	-	-	-	69	70	-	70	70	65	69	-	73	68
Luxemburg	70	-	70	-	70	70	67	71	67	71	70	67	72	71
Namen	74	-	70	75	72	-	-	70	65	71	69	64	73	73
Oost-Vlaanderen	74	68	60	70	74	-	-	71	83	69	76	68	73	73
West-Vlaanderen	72	69	68	69	72	71	69	61	64	69	74	63	68	70
<i>Landbouwstreken</i>														
Duinen-Polders	73	-	-	-	72	-	-	62	68	70	76	55	65	70
Zandstreek	73	73	69	80	73	71	-	66	68	54	75	68	71	73
Kempen	63	-	-	-	69	60	-	65	60	60	69	60	70	68
Zand-leemstreek	74	68	68	69	72	70	69	71	69	74	75	66	71	71
Leemstreek	73	-	62	-	74	-	-	69	67	69	75	70	70	71
Weidestreek (Luik)	70	-	-	-	76	-	-	61	70	76	72	-	53	66
Henegouwse Kempen	70	-	-	-	70	-	-	70	70	70	70	-	70	70
Condroz	75	-	-	-	75	-	70	68	68	73	73	65	72	77
Hoge Ardennen	-	-	-	-	-	-	-	50	67	70	60	-	60	60
Weidestreek (Venen)	70	-	-	-	66	-	-	64	65	66	73	-	73	73
Famenne	74	-	-	75	70	-	-	62	65	70	68	63	70	70
Ardennen	75	-	70	-	71	70	70	70	71	68	72	67	71	71
Jurastreek	-	-	-	-	67	-	62	68	62	68	68	64	72	71

STAND VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg)

2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - augustus 1973

Provincies en Landbouwstreken	Tijdelijk weiland		Blijvend weiland		Korrel- mais	Droog geoogste bonen	Veld- bonen	Suiker- bieten	Koffie- cichorei	Tabak
	om af te maaien ander dan ray-grass	om af te weiden	om af te maaien	om af te weiden						
<i>Provincies</i>										
Antwerpen	61	59	61	58	64	-	-	64	-	-
Brabant	63	58	60	59	77	-	70	72	-	-
Henegouwen	55	62	54	56	78	-	72	70	-	70
Luik	54	51	53	52	77	-	71	69	-	-
Limburg	47	52	51	52	72	-	-	69	-	-
Luxemburg	66	65	63	62	70	-	64	70	-	80
Namen	57	64	52	52	78	-	66	71	-	70
Oost-Vlaanderen	67	65	62	63	76	71	-	71	70	63
West-Vlaanderen	55	51	52	51	77	65	66	66	62	77
<i>Landbouwstreken</i>										
Duinen - Polders	55	54	54	55	76	71	68	69	-	-
Zandstreek	65	62	60	60	74	66	61	66	64	69
Kempen	61	56	58	56	61	-	-	62	-	-
Zand-Leemstreek	54	58	57	54	79	62	65	70	62	77
Leemstreek	60	59	57	57	77	-	67	70	-	70
Weidestreek (Luik)	50	55	52	53	78	-	-	62	-	-
Henegouwse Kempen	-	-	40	40	70	-	-	60	-	-
Condroz	57	64	54	53	80	-	72	73	-	-
Hoge Ardennen	40	60	56	56	-	-	-	-	-	-
Weidestreek (Venen)	59	-	50	50	-	-	-	73	-	-
Famenne	53	63	48	48	70	-	67	67	-	-
Ardennen	66	66	64	62	-	-	-	65	-	73
Jurastreek	60	57	59	56	-	-	60	-	-	-

Provincies en Landbouwstreken	Hop	Voeder- bieten	Voeder- wortelen	Koolrapen	Rode of gewone klaver	Luzerne	Maïs om melkrijp te worden ingekeuld	Voeder- en mergkolen	Halflate en late aard- appelen	
<i>Provincies</i>										
Antwerpen	-	64	70	-	60	67	71	60	66	
Brabant	72	71	61	-	64	69	79	67	69	
Henegouwen	-	70	-	-	59	69	79	60	68	
Luik	-	72	-	52	67	68	77	65	65	
Limburg	-	63	69	-	56	57	74	-	63	
Luxemburg	-	71	70	66	69	76	72	67	71	
Namen	75	66	-	65	60	63	73	58	69	
Oost-Vlaanderen	70	70	70	-	68	70	80	68	70	
West-Vlaanderen	68	65	61	61	54	66	76	49	60	
<i>Landbouwstreken</i>										
Duinen - Polders	-	66	-	-	56	67	77	55	63	
Zandstreek	80	68	70	-	61	53	80	62	69	
Kempen	-	62	62	-	66	51	72	59	62	
Zand-Leemstreek	69	67	54	61	64	69	78	67	65	
Leemstreek	-	70	-	-	63	68	79	60	63	
Weidestreek (Luik)	-	68	-	-	60	77	75	-	70	
Henegouwse Kempen	-	60	-	-	50	50	70	40	50	
Condroz	-	72	-	70	62	69	76	70	71	
Hoge Ardennen	-	-	-	50	50	60	56	-	60	
Weidestreek (Venen)	-	56	-	-	61	59	74	-	73	
Famenne	75	66	-	-	56	64	72	55	67	
Ardennen	-	70	70	67	69	72	73	70	71	
Jurastreek	-	72	-	62	66	64	69	64	69	

III. RAMING VAN DE OPBRENGST VAN DE LANDBOUWTEELTEN (x 100 kg per ha)

1. Ontwikkeling

Perioden	Tijdelijk weiland om af te maaien				Blijvend weiland om af te maaien		Wintertarwe		Zomertarwe	
	van ray-grass		andere		1e snede	2e snede	graan	stro	graan	stro
	1e snede	2e snede	1e snede	2e snede						
1965	61,2	41,9	59,0	31,2	50,3	28,0	38,2	37,4	37,1	35,5
1966	57,8	42,6	57,2	34,0	50,9	30,9	30,1	34,4	31,0	31,0
1967	62,2	40,9	58,3	29,9	50,4	27,2	45,2	42,6	39,4	38,0
1968	60,1	42,7	58,9	34,2	48,6	30,1	44,4	39,5	37,8	35,5
1969	62,8	46,2	62,0	34,7	52,6	30,3	41,5	42,6	34,7	35,9
1970	61,6	39,1	61,1	34,2	47,4	28,2	44,6	39,6	29,2	26,7
1971										
mei	65,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	61,7	-	53,8	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	41,8	-	36,0	-	29,6	-	-	-	-
september	-	-	-	-	-	-	47,5	45,9	38,2	36,2
oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
november	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972										
mei	67,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	54,6	-	53,5	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	44,2	-	35,7	-	30,3	-	-	-	-
september	-	-	-	-	-	-	46,4	46,5	37,3	36,9
oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
november	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973										
mei	66,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	64,8	-	57,1	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	36,5	-	32,5	-	28,6	52,5 *	-	42,2 *	-

Perioden	Rogge		Spelt		Wintergerst		Zomergerst		Haver	
	graan	stro	graan	stro	graan	stro	graan	stro	graan	stro
1965	28,5	46,1	26,5	33,1	36,0	34,9	35,4	26,8	30,8	32,5
1966	25,1	42,4	26,7	32,0	31,0	32,3	30,2	25,1	32,1	36,7
1967	32,8	46,4	32,4	36,4	43,4	39,3	39,9	30,2	37,4	36,2
1968	32,0	43,1	33,9	36,3	44,7	37,6	35,4	27,5	36,1	33,0
1969	32,7	45,9	34,9	39,9	40,2	37,2	34,6	29,1	33,6	34,5
1970	30,8	43,5	35,0	35,2	42,5	35,7	26,1	19,8	27,0	26,4
1971										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
september	34,8	45,8	37,9	40,5	45,1	40,3	34,6	29,9	-	39,2
oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	36,4
november	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
september	33,8	45,2	34,9	40,2	47,7	40,3	36,4	30,7	-	-
oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	36,6
november	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	36,5 *	-	38,9 *	-	49,9 *	-	39,8 *	-	40,9 *	-

RAMING VAN DE OPBRENGST VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg) (x 100 kg per ha)

Ontwikkeling (vervolg)

Perioden	Korrel-maïs	Masteluin		Droog geoogste bonen	Droog geoogste erwten	Veld-bonen	Suikerbieten		Vlas	
		graan	stro				wortelen	loof en koppen	graan	stro
1965	44,6	28,8	31,3	17,8	30,6	23,5	387,8	375,9	6,1	65,0
1966	44,2	26,8	26,9	18,8	25,6	25,7	388,6	323,9	5,7	61,1
1967	46,7	35,5	32,7	31,0	35,9	28,3	464,0	344,8	6,7	68,2
1968	45,0	33,7	34,2	22,8	29,2	27,3	438,6	390,3	6,2	67,0
1969	47,8	32,7	32,7	22,9	28,4	30,0	468,9	368,6	6,6	65,0
1970	51,8	28,1	25,9	25,6	29,0	25,3	431,3	340,5	6,0	52,6
1971										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
september	-	35,6	34,6	-	33,4	-	-	-	7,1	67,9
oktober	-	-	-	26,9	-	31,5	-	-	-	-
november	56,3	-	-	-	-	-	523,2	357,7	-	-
1972										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
september	-	37,4	34,0	-	29,6	-	-	-	7,2	69,0
oktober	-	-	-	23,0	-	31,5	-	-	-	-
november	40,4	-	-	-	-	-	429,7	394,4	-	-
1973										
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	38,4 *	-	26,8 *	33,1 *	-	-	-	7,5 *	69,9 *

Perioden	Koffie-cichorei	Winter-kool-zaad	Zomer-kool-zaad	Tabak	Hop	Voederbieten		Voeder-wortelen	Kool-rapen (ruta-baga's)
						wortelen	loof en koppen		
1965	393,9	32,0	30,0	26,7	21,2	784,6	266,0	427,6	424,3
1966	388,5	32,0	-	29,0	15,9	795,5	242,6	411,8	469,7
1967	404,3	26,8	22,0	29,7	16,4	962,5	259,3	485,2	491,8
1968	395,9	24,3	25,7	31,3	16,9	964,2	274,8	413,7	444,2
1969	392,5	21,7	20,9	30,1	19,3	921,0	250,8	319,1	490,5
1970	396,9	25,0	23,7	32,5	17,5	905,8	250,2	319,6	494,6
1971									
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	25,0	23,1	-	-	-	-	-	-
september	-	-	-	-	18,6	-	-	-	-
oktober	-	-	-	31,6	-	-	-	-	-
november	445,4	-	-	-	-	995,0	271,5	514,8	484,6
1972									
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	28,5	26,2	-	-	-	-	-	-
september	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-
oktober	-	-	-	31,3	-	-	-	-	-
november	391,4	-	-	-	-	857,4	263,9	326,7	481,6
1973									
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
augustus	-	24,1	17,7	32,1 *	17,8 *	-	-	-	-

RAMING VAN DE OPBRENGST VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg) (x 100 kg per ha)
Ontwikkeling (vervolg)

Perioden	Rode of gewone klaver		Andere klaversoorten		Lucerne		Mais om melkrijp te worden ingekuild		Voeder- en mergkolen	Aardappelen		
	1e snede	2e snede	1e snede	2e snede	1e snede	2e snede	vroege	halfvroege		vroeg	halfvroege	halflate en late
1965	48,9	32,0	54,7	27,2	58,7	39,4	472,9	559,2	202,3	253,1	258,3	
1966	51,6	35,5	48,6	34,4	55,8	41,2	523,4	540,0	194,5	245,9	277,4	
1967	51,5	31,5	47,6	25,5	59,3	40,5	536,9	533,7	215,9	317,5	338,2	
1968	48,0	33,6	43,7	32,2	59,8	39,4	526,0	531,3	195,6	295,2	293,2	
1969	54,5	32,6	49,1	30,2	58,2	41,3	544,7	519,8	213,7	300,6	305,9	
1970	48,8	31,8	46,9	29,3	55,2	43,1	527,8	494,2	172,8	301,6	312,7	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
juni	52,3	-	48,7	-	58,7	-	-	-	-	-	-	
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	218,6	-	-	
augustus	-	32,6	-	30,2	-	42,6	-	-	-	-	-	
september	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,4	-	
oktober	-	-	-	-	-	-	510,0	-	-	-	-	341,0
november	-	-	-	-	-	-	-	461,1	-	-	-	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
juni	50,7	-	48,3	-	59,4	-	-	-	-	-	-	
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	206,7	-	-	
augustus	-	32,1	-	29,5	-	41,3	-	-	-	-	-	
september	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,1	-	
oktober	-	-	-	-	-	-	449,7	-	-	-	-	317,3
november	-	-	-	-	-	-	-	465,5	-	-	-	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
juni	53,9	-	52,7	-	62,3	-	-	-	-	-	-	
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	209,4	-	-	
augustus	-	29,9	-	30,1	-	41,5	-	-	-	268,7*	-	

RAMING VAN DE OPBRENGSTEN VAN DE LANDBOUWTEELTEN (x 100 kg per ha)
 2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - juni 1973

Provincies en Landbouwstreken	Tijdelijk weiland om af te maaien (1)	Blijvend weiland om af te maaien (1)	Rode of gewone klaver (1)	Andere klaver- soorten (1)	Luzerne (1)	Vroege aardappelen (*)
<i>Provincies</i>						
Antwerpen	65,2	54,8	63,8	-	67,5	189,3
Brabant	63,6	57,2	53,2	52,0	63,7	149,4
Henegouwen	76,3	59,0	59,6	57,8	66,3	206,5
Luik	54,3	56,5	50,1	47,7	67,3	160,9
Limburg	63,1	55,5	58,1	-	64,4	146,6
Luxemburg	65,3	59,2	57,1	60,9	66,4	212,0
Namen	53,0	48,8	53,3	51,6	55,3	160,0
Oost-Vlaanderen	63,3	64,5	50,8	40,0	75,2	192,8
West-Vlaanderen	73,7	65,6	52,9	52,3	60,3	147,9
<i>Landbouwstreken</i>						
Duinen-Polders	70,3	69,0	52,0	55,0	59,6	157,8
Zandstreek	64,9	62,8	53,3	44,8	61,7	174,6
Kempen	63,7	54,7	43,9	-	65,0	187,6
Zand-leemstreek	73,5	62,2	51,6	52,8	66,4	142,0
Leemstreek	72,3	61,2	59,9	56,7	67,2	207,7
Weidestreek (Luik)	59,1	57,3	55,0	-	64,3	-
Henegouwse Kempen	-	40,0	60,0	60,0	60,0	100,0
Condroz	62,6	51,3	53,1	53,5	58,2	168,8
Hoge Ardennen	64,8	58,2	-	50,0	40,0	-
Weidestreek (Venen)	59,2	51,0	58,5	48,9	58,6	-
Famenne	62,2	49,6	53,3	53,0	58,7	-
Ardennen	64,6	55,8	54,0	51,3	58,1	199,8
Jurastreek	64,4	62,2	57,7	54,0	54,3	250,0

(*) Voorlopige cijfers
 (1) eerste snede

RAMING VAN DE OPBRENGST VAN DE LANDBOUWTEELTEN (100 kg per ha)

2.- Toestand per provincie en landbouwstreek - juli 1973

Provincies en Landbouwstreken	Winter- tarwe *	Zomer- tarwe *	Rogge *	Spelt *	Winter- gerst *	Zomer- gerst *	Haver *	Masteluin *
<i>Provincies</i>								
Antwerpen	40,0	32,7	33,2	-	37,7	32,0	29,2	-
Brabant	49,7	41,8	38,8	55,7	51,0	41,4	43,0	-
Henegouwen	50,4	42,1	39,2	38,9	49,8	41,3	43,5	-
Luik	48,5	43,2	36,7	36,4	50,9	38,5	40,9	33,4
Limburg	46,3	40,2	30,6	-	47,4	34,3	34,1	-
Luxemburg	37,7	34,0	33,1	39,0	41,1	32,8	30,4	32,4
Namen	47,2	38,4	34,3	36,4	47,8	36,5	37,9	35,0
Oost-Vlaanderen	44,8	37,7	35,7	-	44,9	38,3	36,8	39,3
West-Vlaanderen	47,9	40,7	37,7	-	46,4	41,8	39,4	40,0
<i>Landbouwstreken</i>								
Duinen-Polders	47,8	42,6	41,0	-	49,7	43,5	40,9	40,0
Zandstreek	42,8	38,3	36,2	50,0	43,4	39,3	36,2	38,0
Kempen	40,7	32,3	30,9	-	40,3	31,5	28,0	-
Zand-leemstreek	48,0	41,2	37,1	70,0	49,0	40,9	41,3	48,0
Leemstreek	50,1	42,7	40,4	40,0	51,1	41,3	43,4	-
Weidestreek (Luik)	52,7	44,4	50,9	38,3	52,4	40,5	38,8	-
Henegouwse Kempen	42,0	34,0	32,0	-	42,0	30,0	34,0	-
Condroz	46,4	40,0	35,8	37,1	45,7	38,5	39,2	35,0
Hoge Ardennen	30,0	29,8	25,0	-	31,7	30,3	27,7	33,4
Weidestreek (Venen)	41,6	37,1	36,4	37,1	42,6	36,4	35,9	-
Famenne	41,0	36,1	32,9	37,3	41,6	35,1	34,6	-
Ardennen	38,8	32,9	32,3	38,5	37,7	32,9	30,1	32,4
Jurastreek	37,2	35,2	34,8	38,3	36,8	34,2	31,3	-

Provincies en Landbouwstreken	Droog geoogste erwten *	Vlas (graan) *	Vlas (stro) *	Winter- kool- zaad *	Zomer- kool- zaad *	Vroege aardappelen	Halflate aardappelen *
<i>Provincies</i>							
Antwerpen	33,0	-	-	-	-	207,0	236,6
Brabant	36,3	7,3	72,9	-	-	184,6	280,0
Henegouwen	37,8	7,4	69,0	32,4	-	212,0	295,8
Luik	34,0	5,2	67,6	28,0	-	212,9	248,1
Limburg	-	9,0	90,0	-	-	155,2	220,7
Luxemburg	-	6,0	55,0	-	-	165,1	227,9
Namen	-	6,2	64,2	29,8	-	245,9	249,5
Oost-Vlaanderen	28,8	8,3	64,4	25,1	-	202,5	283,1
West-Vlaanderen	32,5	8,4	75,0	29,3	22,2	215,1	273,0
<i>Landbouwstreken</i>							
Duinen-Polders	30,8	8,5	78,3	27,7	23,0	180,7	250,2
Zandstreek	32,1	8,8	67,7	26,4	20,0	208,2	274,3
Kempen	33,0	-	-	-	-	204,8	233,3
Zand-leemstreek	33,4	8,3	70,8	26,1	21,0	212,0	280,9
Leemstreek	35,4	7,4	70,6	30,0	-	212,4	293,1
Weidestreek (Luik)	-	-	-	-	-	200,0	248,7
Henegouwse Kempen	-	5,0	50,0	-	-	160,0	160,0
Condroz	37,6	5,1	59,4	31,8	-	210,5	261,7
Hoge Ardennen	-	-	-	-	-	-	146,2
Weidestreek (Venen)	-	-	-	-	-	200,0	258,9
Famenne	-	-	-	-	-	223,1	199,5
Ardennen	-	6,0	55,0	-	-	165,5	245,2
Jurastreek	-	-	-	-	-	120,0	189,2

RAMING VAN DE OPBRENGST VAN DE LANDBOUWTEELTEN (vervolg) (x 100 kg per ha)

2. Toestand per provincie en per landbouwstreek - augustus 1973

Provincies en Landbouw- streken	Tijdelijk weiland om af te maaien - 2e snede		Blijvend weiland om af te maaien	Winter- tarwe	Zomer- tarwe	Rogge	Spelt	Winter- gerst	Zomer- gerst	Haver	Maste- luin	Droog geoogste bonen
	van ray- grass	ander	2e snede	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Provincies</i>												
Antwerpen	32,5	29,1	25,9	42,6	32,8	33,5	-	37,9	31,7	29,2	-	-
Brabant	43,5	43,1	34,4	53,4	43,3	39,6	-	51,6	41,6	45,2	-	-
Henegouwen	45,7	40,0	30,6	52,8	43,9	40,7	42,7	50,6	41,4	45,1	42,0	-
Luik	33,8	34,7	28,9	58,1	47,2	38,7	40,1	53,9	40,0	44,3	42,8	-
Limburg	41,3	28,3	29,4	51,3	42,5	34,3	-	49,9	37,3	37,0	-	-
Luxemburg	34,0	32,4	26,9	41,0	36,1	34,4	39,4	40,1	35,0	34,2	33,9	-
Namen	27,4	26,7	17,8	51,8	41,3	34,9	37,3	49,2	35,8	40,7	42,0	-
Oost-Vlaanderen	41,5	37,9	35,9	47,5	39,3	38,1	-	46,3	41,2	39,4	41,1	25,0
West-Vlaanderen	43,1	41,2	38,7	50,8	42,0	38,3	-	47,0	43,9	41,6	40,0	32,4
<i>Landbouwstreken</i>												
Duinen - Polders	43,8	45,4	42,4	51,5	46,0	42,5	-	50,7	47,5	43,7	40,0	26,9
Zandstreek	42,1	37,3	33,2	45,3	39,4	38,1	-	44,8	41,5	39,2	39,9	21,0
Kempen	33,9	27,8	26,1	45,4	33,6	33,1	-	40,7	32,6	30,0	-	-
Zand-Leemstreek	41,0	39,8	36,3	50,9	41,5	38,1	-	49,3	41,5	42,0	48,0	27,9
Leemstreek	44,5	40,1	31,2	54,7	46,4	39,8	42,6	52,8	42,5	46,5	42,0	-
Weidestreek (Luik)	33,8	31,6	30,8	54,8	46,4	39,9	41,2	54,0	43,1	40,7	47,2	-
Henegouwse Kempen	-	-	-	44,0	36,0	35,0	-	45,0	30,0	35,0	-	-
Condroz	31,4	31,3	25,9	50,9	42,4	37,2	38,7	47,3	38,5	41,8	43,9	-
Hoge Ardennen	25,0	30,0	25,3	30,0	31,7	25,0	-	33,1	33,5	29,0	35,9	-
Weidestreek (Venen)	47,6	36,0	36,0	47,4	40,6	38,0	39,8	45,0	38,1	39,9	-	-
Famenne	30,2	28,1	18,6	43,4	38,0	34,2	39,1	42,2	33,7	36,7	31,9	-
Ardennen	35,0	32,4	26,9	40,2	34,2	33,1	38,8	41,3	34,4	33,8	35,0	-
Jurastreek	29,4	29,7	24,6	39,1	37,1	36,6	39,4	37,9	37,0	35,6	-	-

Provincies en Landbouw- streken	Droog geoogste erwten	Vlas		Winter- koolzaad	Zomer- koolzaad	Tabak	Hop	Rode of gewone klaver	Andere klaver- soorten	Luzerne	Half- vroege aardap- pelen
		graan	stro								
		*	*								*
<i>Provincies</i>											
Antwerpen	33,0	-	-	-	-	-	-	42,5	-	40,0	236,3
Brabant	37,0	6,4	65,3	-	-	-	18,8	37,4	33,5	48,9	254,4
Henegouwen	35,7	7,4	67,3	32,6	-	31,5	-	33,9	35,7	43,0	289,8
Luik	35,0	5,3	67,0	28,0	-	-	-	29,8	29,8	44,7	282,0
Limburg	-	5,0	80,0	-	-	-	-	40,0	40,0	49,6	245,6
Luxemburg	-	6,0	60,0	-	-	19,0	-	28,4	31,1	37,2	259,2
Namen	-	6,2	64,1	-	-	24,0	18,0	28,8	29,2	34,5	234,1
Oost-Vlaanderen	31,9	9,9	66,9	18,7	-	30,0	17,1	43,9	-	57,3	286,1
West-Vlaanderen	32,2	8,0	73,9	26,2	17,7	33,7	17,8	39,9	35,7	46,1	253,6
<i>Landbouwstreken</i>											
Duinen - Polders	31,7	8,5	76,7	22,2	18,0	-	-	42,2	50,0	46,4	259,7
Zandstreek	32,6	10,2	69,8	24,4	16,0	31,2	20,0	39,3	30,0	44,9	273,2
Kempen	33,0	-	-	-	-	-	-	42,5	-	49,4	237,8
Zand-leemstreek	32,9	7,5	69,9	25,9	-	33,7	17,8	38,0	33,3	50,4	261,8
Leemstreek	33,9	7,2	67,5	32,0	-	32,4	-	35,4	36,0	43,2	288,4
Weidestreek (Luik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	405,6
Henegouwse Kempen	-	5,0	50,0	-	-	-	-	30,0	30,0	35,0	190,0
Condroz	35,0	5,6	63,7	32,1	-	-	-	29,0	27,8	40,4	250,2
Hoge Ardennen	-	-	-	-	-	-	-	30,0	28,0	28,0	136,6
Weidestreek (Venen)	-	6,0	60,0	-	-	-	-	36,5	31,1	44,6	222,9
Famenne	-	-	-	-	-	-	18,0	27,4	30,0	33,7	233,8
Ardennen	-	6,0	60,0	-	-	22,3	-	31,1	31,7	35,9	253,3
Jurastreek	-	-	-	-	-	-	-	25,8	25,0	27,4	250,6

IV.- ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID

1. Ophalen van melk en room.

Perioden	Melk							
	Gewone		A A		A		Totaal zonder onderscheid in gehalte	
	1 000 l	Vet g/l	1 000 l	Vet g/l	1 000 l	Vet g/l	1 000 l	Vet g/l
1968	2 453 618	3,43	19 272	3,44	108 938	3,51	2 581 828	3,43
1969	2 350 612	3,41	19 451	3,44	105 348	3,48	2 475 411	3,41
1970	2 214 117	3,43	19 889	3,46	121 455	3,50	2 355 461	3,43
1971	2 153 486	3,43	21 501	3,50	163 966	3,53	2 338 953	3,44
1972	2 268 525	3,48	25 137	3,54	216 791	3,56	2 510 453	3,48
januari	121 721	3,59	1 837	3,59	12 323	3,64	135 880	3,59
februari	129 042	3,53	1 912	3,58	13 008	3,59	143 962	3,53
maart	173 732	3,46	2 357	3,55	17 424	3,53	193 513	3,47
april	199 980	3,42	2 415	3,54	19 028	3,51	221 422	3,43
mei	257 586	3,37	2 782	3,47	22 749	3,48	283 117	3,38
juni	253 312	3,35	2 539	3,46	22 708	3,46	278 558	3,36
juli	248 188	3,35	2 371	3,45	21 950	3,45	272 509	3,36
augustus	230 278	3,40	1 981	3,50	20 908	3,49	253 167	3,41
september	201 801	3,52	1 631	3,57	18 787	3,60	222 420	3,53
oktober	184 038	3,62	1 810	3,61	17 350	3,67	203 198	3,62
november	140 845	3,74	1 611	3,68	14 973	3,76	157 429	3,74
december	128 002	3,71	1 691	3,66	15 583	3,76	145 277	3,72
1973	127 108	3,62	1 919	3,61	15 661	3,64	144 687	3,63
januari	129 573	3,54	1 837	3,62	16 443	3,59	147 854	3,55
februari	173 492	3,48	2 237	3,59	21 258	3,55	196 987	3,49
maart	193 037	3,43	2 197	3,59	23 080	3,53	218 315	3,44
april	255 004	3,37	2 532	3,52	27 734	3,50	285 269	3,38
mei	249 000	3,33	2 350	3,45	27 429	3,43	278 734	3,34
juni	243 895	3,35	2 227	3,46	27 876	3,43	273 998	3,36
juli	228 719	3,39	2 113	3,49	26 163	3,44	256 995	3,40

	Room		Afgeroomde melk
	1 000 kg	% Vet	
1968	25 571	32,18	729 677
1969	24 895	32,07	549 507
1970	23 535	32,24	478 859
1971	21 150	31,99	5 132
1972	21 241	32,54	31 840
januari	894	30,76	61
februari	984	30,96	47
maart	1 356	31,30	62
april	1 571	31,92	2 486
mei	2 442	32,68	10 080
juni	2 516	32,61	7 832
juli	2 460	32,36	6 111
augustus	2 401	32,83	140
september	2 058	32,79	59
oktober	1 926	33,38	2 549
november	1 507	34,18	1 980
december	1 127	33,13	433
1973	888	31,06	1 073
januari	861	30,99	2 287
februari	1 192	31,33	2 621
maart	1 360	31,21	4 521
april	2 138	32,47	9 656
mei	2 230	32,17	7 930
juni	2 117	32,31	4 437
juli	2 014	32,64	1 687

ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID (vervolg)

2.- Bereiding van melk en room voor de konsumptie (1 000 l)

Perioden	Melkerijmelk				Halfvette	
	Met kontrolemerk		Andere	Totaal		
	AA	A				
1968					-	
1969	12 445	22 104	478 083	512 632	-	
1970	11 862	24 299	477 369	513 531	-	
1971	11 531	26 206	472 912	510 649	-	
1972	11 716	27 828	457 240	496 784	15 401	
januari	12 014	27 661	448 254	487 929	34 343	
februari	1 110	2 361	36 757	40 228	1 962	
maart	1 028	2 377	35 440	38 845	2 053	
april	1 082	2 581	40 457	44 120	2 753	
mei	974	2 374	35 351	38 699	2 269	
juni	1 028	2 360	38 963	42 351	2 509	
juli	1 011	2 416	37 137	40 564	2 412	
augustus	710	1 799	32 573	35 082	2 516	
september	762	1 963	39 131	41 856	3 195	
oktober	1 071	2 440	38 237	41 748	3 129	
november	1 185	2 376	38 129	41 690	3 718	
december	1 087	2 342	38 444	41 873	3 694	
1973	966	2 271	37 635	40 872	4 133	
januari	1 148	2 363	39 581	43 091	5 014	
februari	1 075	2 382	36 479	39 935	5 697	
maart	1 124	2 569	39 479	43 172	5 676	
april	894	2 302	38 339	41 535	5 528	
mei	1 092	2 572	39 745	43 409	5 994	
juni	955	2 224	36 642	39 821	5 084	
juli	853	1 942	35 789	38 584	5 349	
augustus	1 030	2 101	39 237	42 368	5 474	

Perioden	Afgeroomde	Karnemelk	Room		
			Slagroom en bevroren room	Room	Verdunde room
1968	18 563	30 046	6 089	488	33
1969	20 736	30 988	6 332	695	45
1970	24 464	31 108	7 316	438	45
1971	27 656	31 424	7 739	533	152
1972	34 995	29 552	7 778	675	237
januari	2 172	2 434	512	45	26
februari	2 333	2 490	557	68	39
maart	2 630	2 755	702	49	42
april	2 318	2 426	672	45	33
mei	2 763	2 620	803	84	33
juni	2 911	2 629	683	74	9
juli	2 593	2 332	599	44	12
augustus	3 647	2 467	697	40	9
september	3 337	2 433	636	38	9
oktober	3 151	2 407	620	44	9
november	3 624	2 323	539	69	9
december	3 518	2 236	759	76	7
1973					
januari	3 836	2 662	620	48	10
februari	4 126	2 389	551	33	6
maart	4 614	2 657	657	45	10
april	4 577	2 487	665	74	11
mei	4 453	2 682	786	85	11
juni	4 221	2 894	680	64	20
juli	3 911	2 689	561	41	12
augustus	4 705	2 843	662	44	19

ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID (vervolg)

3.- Teruggave aan de veehouders (1000 l)

Perioden	Afgeroomde melk	Karnemelk	Kunstmatig aangezuurde afgeroomde melk
1968	22 298	30 475	17 918
1969	22 108	20 294	34 237
1970	18 928	18 141	32 206
1971	13 623	14 845	28 995
1972	10 999	13 853	28 177
januari	750	791	1 976
februari	729	811	1 915
maart	773	893	2 329
april	838	1 255	2 357
mei	908	1 324	2 632
juni	875	1 481	2 652
juli	1 644	1 453	2 651
augustus	866	1 551	2 628
september	1 228	1 365	2 536
oktober	763	1 301	2 332
november	926	884	2 167
december	699	744	2 002
1973	503	1 061	1 760
januari	566	1 002	1 510
februari	652	1 244	1 783
maart	683	1 310	1 624
april	702	1 736	1 706
mei	679	1 826	1 690
juni	700	1 878	1 698
juli	670	1 439	2 151

ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID (vervolg)

4.- Fabricage van derivaten - gefabriceerde hoeveelheden en voorraden op het einde van de periode (1 000 kg)

Perioden	Boter					
	1 ^e , 2 ^e en 3 ^e kategorie		Handelaarsboter		Boter concentraat, butteroil, gesmolten boter, diverse mengsels	
	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden
1968	76 221	985	15 271	321	-	-
1969	73 478	1 064	15 710	361	-	-
1970	67 535	942	15 067	195	-	-
1971	62 299	1 336	15 300	156	14 323	155
1972	72 213	1 670	14 839	172	16 956	2 591
januari	3 080	1 075	1 311	179
februari	3 545	1 409	1 314	178
maart	5 032	3 023	1 326	148
april	5 975	2 008	1 200	170
mei	8 641	2 142	1 213	182
juni	8 413	1 973	1 053	117
juli	8 525	2 448	1 065	154
augustus	7 806	2 389	1 277	164	1 116	146
september	6 956	2 676	1 219	120	892	167
oktober	6 275	2 552	1 261	169	1 809	159
november	4 517	1 828	1 163	155	3 929	2 400
december	3 448	1 670	1 435	172	2 955	2 591
1973						
januari	3 294	1 280	1 264	194	2 778	899
februari	3 391	1 253	1 184	169	4 269	917
maart	4 787	971	1 252	187	5 505	2 501
april	5 663	981	1 161	128	4 672	1 181
mei	8 878	1 032	1 217	172	5 503	1 681
juni	8 733	1 152	1 101	163	6 642	1 843
juli	8 419	1 509	920	146	9 319	2 600
augustus	7 533	1 255	1 129	131	9 440	2 390

Perioden	Melkpoeder op basis van				Ingedikte melk (geevaporeerde en gecondenseerde	
	Room, volle melk, half-vette melk		Afgeroomde melk en karnemelk			
	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden		
1968	140 690	12 837	121 232	11 195	36 363	2 551
1969	131 513	8 920	113 888	7 324	19 759	979
1970	120 133	2 036	103 087	981	18 593	272
1971	36 653	1 556	90 569	3 529	6 804	122
1972	31 082	4 010	109 730	9 895	7 012	164
januari	1 136	1 405	3 713	3 379	536	111
februari	945	992	4 334	2 258	538	102
maart	1 895	876	7 233	5 022	577	81
april	3 396	2 141	9 421	9 543	693	184
mei	3 060	2 382	16 041	16 291	570	193
juni	3 337	2 467	14 906	19 161	600	120
juli	3 969	4 080	14 382	18 007	379	130
augustus	3 457	3 790	12 352	16 013	583	74
september	2 210	3 547	10 651	15 038	602	47
oktober	2 144	4 092	8 783	15 093	738	125
november	2 404	4 212	4 787	11 629	645	91
december	3 129	1 556	3 127	9 895	550	164
1973						
januari	2 805	2 617	2 929	5 581	578	141
februari	2 630	1 043	3 910	5 710	557	20
maart	3 251	1 001	7 118	7 936	603	28
april	3 224	995	9 251	12 132	584	41
mei	1 741	1 331	17 194	11 787	551	43
juni	1 932	1 556	17 246	19 353	640	45
juli	2 294	2 003	15 202	15 963	565	58
augustus	2 768	3 245	12 235	16 948	658	77

ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID (vervolg)

4.- Fabricage van derivaten. - Gefabriceerde hoeveelheden en voorraden op het einde van de periode (1000 kg)

Perioden	Kaas											
	Verse			Harde				Gekookt zuivel				
	Produktie			Gouda 48 +		Andere		Cheddar 50 +		Andere		
	Vette	Halfvette	Magere	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	
1968	3 897	1 162	6 751	13 395	1 516	-	-	3 011	204	150	69	
1969	4 503	1 568	7 535	12 326	1 593	-	-	3 535	620	46	1	
1970	4 437	2 297	9 165	11 071	1 221	-	-	4 932	557	2	1	
1971	4 249	2 713	9 760	9 312	1 002	2 721	150	6 388	663	710	91	
1972	4 192	3 527	10 263	8 506	990	3 984	259	4 081	636	650	88	
januari	322	232	735	666	1 026	267	171	516	628	30	77	
februari	328	265	825	787	1 080	290	176	424	566	44	77	
maart	419	331	1 008	947	1 165	344	202	539	580	38	62	
april	379	339	856	796	1 295	298	232	357	665	55	104	
mei	405	275	962	884	1 159	383	236	280	694	67	90	
juni	418	361	992	888	1 243	405	231	342	728	67	80	
juli	314	300	790	600	1 153	305	289	168	819	51	97	
augustus	359	325	891	675	1 287	280	248	233	802	75	118	
september	296	293	750	694	1 215	347	239	316	867	75	123	
oktober	331	267	840	624	1 131	457	435	296	727	53	107	
november	339	275	862	544	1 107	331	331	356	721	49	93	
december	280	264	752	401	990	278	259	254	636	45	88	
1973												
januari	355	379	840	400	777	248	227	265	502	54	99	
februari	308	433	785	426	744	297	255	177	369	57	92	
maart	380	462	938	613	781	329	324	227	360	61	121	
april	328	202	856	569	749	331	279	255	423	53	90	
mei	377	232	995	667	852	269	285	371	530	67	98	
juni	383	239	980	576	899	223	188	355	494	57	127	
juli	301	212	850	453	808	225	212	351	588	46	145	
augustus	327	229	899	510	789	322	238	410	708	38	156	

Perioden	Kaas											
	Halfharde (St.Paulin 45 + en andere)				Zachte			Smeltkaas			Verscheidene	
	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden	Produktie	Voorraden
1968	517	97	2 487	213	10 213	736	1 480	53				
1969	481	14	2 583	237	9 807	486	1 600	139				
1970	482	26	2 687	206	9 578	278	3 539	222				
1971	520	19	2 829	245	10 269	349	1 474	119				
1972	472	16	3 117	296	10 195	609	1 354	59				
januari	34	17	234	204	907	415	100	84				
februari	46	18	256	191	921	581	135	86				
maart	42	16	260	177	862	542	125	61				
april	31	14	260	173	690	604	132	61				
mei	37	14	264	177	806	565	128	59				
juni	36	14	252	208	1 158	751	124	74				
juli	48	26	186	240	476	489	99	81				
augustus	48	15	304	279	635	411	126	83				
september	34	12	300	301	1 025	437	104	86				
oktober	41	13	270	279	1 009	341	104	72				
november	41	16	271	289	963	613	92	64				
december	35	16	260	296	743	609	85	59				
1973												
januari	122	60	283	229	702	471	14	13				
februari	112	61	264	264	878	450	14	12				
maart	128	69	288	266	992	663	25	13				
april	131	59	240	240	752	616	27	20				
mei	165	77	272	246	789	537	27	10				
juni	136	75	238	301	1 038	645	15	13				
juli	133	68	190	304	376	353	14	14				
augustus	191	90	301	340	942	406	19	15				

ACTIVITEIT IN DE ZUIVELNIJVERHEID (vervolg)

4.- Fabricage van derivaten (vervolg)

Perioden	Yoghurt (1 000 l)		Cacao- melk (1 000 l)	Speciale produkten (pap, vla, desserts, enz...) (1 000 l)	Consump- tie ijs (1 000 l)	Roomijs Afgewerkte produkten (1 000 l)	Wei	
	Natuur- lijke (1 000 l)	Andere (1 000 l)					Poeder (1 000 kg)	Voor de veevoe- ding (1 000 l)
1968	19 936	-	21 963	11 994	11 884	14 500	5 489	-
1969	23 362	-	24 719	12 886	16 126	16 861	5 837	-
1970	27 374	-	26 393	14 251	17 376	20 504	6 967	-
1971	21 456	9 460	27 207	16 042	20 978	23 318	9 730	-
1972	20 120	19 254	28 524	17 591	24 267	24 495	9 230	-
januari	1 596	998	2 436	1 305	1 273	1 863	890	-
februari	1 834	1 287	2 318	1 362	1 680	1 833	1 045	-
maart	1 850	1 873	2 469	1 420	2 767	2 019	1 018	-
april	1 496	1 550	2 323	1 204	2 796	2 662	793	-
mei	1 923	1 729	2 407	1 547	2 355	2 504	719	-
juni	1 890	1 841	2 301	1 702	3 175	3 222	814	-
juli	1 632	1 438	1 702	1 562	2 816	3 031	483	-
augustus	1 773	1 599	2 087	1 943	2 591	2 191	603	-
september	1 556	1 669	2 785	1 406	2 017	1 872	613	-
oktober	1 660	1 858	2 811	1 498	719	829	621	-
november	1 504	1 816	2 728	1 274	950	1 378	844	-
december	1 406	1 594	2 156	1 367	1 128	1 090	786	-
1973								
januari	1 510	1 335	2 801	1 872	1 839	1 555	771	1 682
februari	1 749	1 384	2 629	2 075	2 120	1 247	674	1 521
maart	1 831	1 682	2 662	1 888	2 174	1 912	694	1 766
april	1 645	1 498	2 273	1 847	2 925	2 231	637	1 658
mei	1 776	1 554	2 703	1 875	3 026	3 511	749	1 891
juni	1 669	1 622	2 416	2 102	4 006	3 330	619	1 695
juli	1 694	1 306	2 555	1 943	4 703	4 010	618	2 324
augustus	1 543	1 390	2 718	2 167	3 450	3 555	740	2 061

V. ZEEVISSELIJ

A. Belgische vangst, gelost in België

1. Aangevoerde vis in hoeveelheid en waarde volgens de verschillende visgronden
(Verhandelde hoeveelheden)

Perioden	Kustzee		Noordzee					
			Zuid		Midden-West		Midden-Oost	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1966	8 835	143 252	11 634	194 490	2 460	31 325	1 752	31 966
1967	10 003	183 942	12 241	223 859	6 584	67 269	2 639	50 866
1968	8 482	180 049	12 792	207 288	9 000	92 722	2 533	52 816
1969	6 793	157 325	12 598	221 452	8 411	101 957	1 776	38 771
1970	7 502	153 646	9 153	200 302	6 943	93 996	1 433	36 390
1971	10 677	223 059	11 818	241 008	6 300	89 055	1 128	27 605
1972	10 278	225 716	13 389	288 725	7 808	143 082	754	21 701
januari	1 810	32 250	1 342	30 237	76	1 413	9	123
februari	1 403	23 084	1 362	24 689	129	2 022	46	918
maart	1 157	21 234	879	18 574	160	3 696	61	1 733
april	477	13 570	730	18 056	177	4 245	28	1 070
mei	486	14 030	1 204	28 065	512	8 781	53	1 222
juni	281	10 217	1 382	25 705	1 090	14 530	52	1 547
juli	232	8 000	1 493	23 773	835	11 465	74	2 155
augustus	302	12 753	1 169	25 096	1 002	18 523	95	3 447
september	286	9 897	978	21 570	1 592	30 262	120	3 948
oktober	751	17 461	1 098	24 191	1 350	25 737	121	2 840
november	1 462	28 821	843	21 823	597	14 302	60	1 350
december	1 630	34 398	910	26 946	289	8 107	35	1 349
1973								
januari	1 703	32 790	1 457	34 620	348	8 434	62	1 515
februari	737	14 871	812	17 672	423	13 097	52	1 398
maart	811	18 352	661	15 941	317	7 871	72	2 003
april	713	28 284	623	18 918	273	7 383	80	2 452
mei	543	21 398	723	26 193	575	12 558	40	1 227
juni	337	14 031	614	18 579	857	18 512	120	4 779

Perioden	Noordzee						Engels kanaal	
	Noord		Moray-Firth		Fladen			
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1966	1 801	16 600	-	-	114	1 191	852	10 342
1967	1 323	11 764	12	288	10	139	573	7 798
1968	1 891	17 434	-	-	-	-	825	13 188
1969	1 170	11 688	-	-	9	54	795	13 888
1970	351	5 254	-	-	-	-	1 157	27 616
1971	245	3 108	-	-	57	776	1 215	32 076
1972	443	8 187	-	-	-	-	1 194	34 509
januari	104	2 080	-	-	-	-	298	10 155
februari	21	384	-	-	-	-	155	3 422
maart	-	-	-	-	-	-	127	2 925
april	-	-	-	-	-	-	65	1 421
mei	-	-	-	-	-	-	34	703
juni	-	-	-	-	-	-	46	1 178
juli	-	-	-	-	-	-	60	1 229
augustus	-	-	-	-	-	-	51	1 472
september	48	767	-	-	-	-	101	3 506
oktober	-	-	-	-	-	-	72	2 599
november	106	1 979	-	-	-	-	114	3 717
december	164	2 977	-	-	-	-	70	2 182
1973								
januari	147	2 490	-	-	-	-	152	4 103
februari	49	906	-	-	-	-	142	4 535
maart	-	-	-	-	-	-	128	4 587
april	53	940	-	-	-	-	73	2 541
mei	147	2 361	-	-	-	-	86	2 630
juni	19	361	-	-	-	-	70	2 171

ZEEVISSELIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

1. Aangevoerde vis, in hoeveelheid en waarde volgens de verschillende visgronden (vervolg)

(Verhandelde hoeveelheden)

Perioden	Bristol Kanaal		Zuid- en West-Ierland (Mine-Head)		West-Schotland	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1966	3 252	50 692	1 759	29 436	804	7 206
1967	3 470	67 433	1 026	18 506	411	3 624
1968	3 294	51 607	980	18 558	437	4 143
1969	2 150	47 078	1 147	25 699	227	2 313
1970	2 803	84 625	1 686	56 988	162	2 775
1971	2 418	77 475	1 538	50 063	192	2 275
1972	2 055	60 963	833	33 590	285	4 319
januari	96	3 053	55	1 580	43	723
februari	274	7 598	45	1 552	37	477
maart	743	16 331	67	1 701	78	698
april	247	6 669	85	1 859	49	718
mei	75	2 251	-	-	-	-
juni	139	4 574	82	2 927	-	-
juli	82	2 574	57	2 191	-	-
augustus	68	2 519	24	1 038	-	-
september	37	1 360	25	952	-	-
oktober	93	3 763	104	4 387	28	656
november	91	4 245	113	5 436	-	-
december	108	6 027	175	9 967	50	1 045
1973						
januari	138	5 051	54	2 000	15	231
februari	285	8 593	229	6 000	159	2 649
maart	431	17 986	537	14 255	179	2 796
april	137	5 969	133	4 308	20	323
mei	63	2 934	118	5 763	-	-
juni	109	4 999	97	4 536	-	-

Perioden	IJslandzee		Ierse zee		Totaal	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1966	12 973	139 029	1 069	28 192	47 305	683 723
1967	12 291	127 189	1 058	19 857	51 641	782 534
1968	14 507	137 536	1 176	23 214	55 917	798 554
1969	13 072	144 096	1 812	56 552	49 958	820 872
1970	12 756	164 579	2 447	99 495	46 392	925 665
1971	12 466	166 268	2 117	86 982	50 170	999 749
1972	8 715	135 467	1 447	60 157	47 202	1 016 415
januari	671	12 065	10	341	4 514	94 020
februari	839	13 328	41	1 485	4 352	78 960
maart	937	12 140	116	3 853	4 326	82 884
april	884	12 554	343	12 452	3 086	72 613
mei	793	12 653	415	17 422	3 572	85 126
juni	534	8 739	57	2 065	3 664	71 481
juli	1 074	12 607	75	2 527	3 983	66 521
augustus	882	12 749	78	3 324	3 671	80 921
september	500	8 040	55	2 273	3 741	82 573
oktober	757	13 339	106	5 120	4 480	100 095
november	449	9 008	81	4 815	3 916	95 494
december	396	8 245	70	4 481	3 897	105 726
1973						
januari	486	9 287	73	2 976	4 635	103 497
februari	403	7 864	118	5 102	3 410	82 689
maart	512	8 526	111	5 066	3 759	97 383
april	823	13 923	387	22 174	3 315	107 215
mei	317	5 271	355	27 669	2 967	108 004
juni	594	9 459	187	11 530	3 004	88 956

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in België (vervolg)

2. Aanvoer van visserijproducten
(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Mei						Januari tot Mei					
	1972			1973			1972			1973		
	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen F/kg
	1 000 kg	1 000 F		1 000 kg	1 000 F		1 000 kg	1 000 F		1 000 kg	1 000 F	
<i>Haring en soortgelijke :</i>												
Haring	-	-	-	-	-	-	570	4 643	8,14	378	3 435	9,09
Sprot	-	-	-	-	-	-	42	246	5,88	132	850	6,43
Andere	2	20	9,67	3	33	10,33	41	298	7,23	10	145	14,58
Totaal	2	20	9,67	3	33	10,38	653	5 186	7,94	520	4 429	8,52
<i>Rondvissen :</i>												
Schelvis	164	2 058	12,54	224	3 233	14,45	647	8 267	12,77	737	11 579	15,70
Kabeljauw	1 384	20 593	14,88	781	18 503	23,70	7 558	107 538	14,23	5 212	112 080	21,50
Koolvis	250	2 749	11,00	108	1 165	10,83	881	8 850	10,04	653	7 883	12,08
Wijting	189	2 217	11,73	181	2 598	14,35	1 261	14 372	11,40	1 796	24 227	13,49
Rode zeebaars	45	1 086	24,32	7	208	28,47	873	15 337	17,57	678	14 002	20,66
Andere	200	3 750	18,73	192	4 095	21,29	1 383	26 422	19,10	1 212	25 645	21,17
Totaal	2 232	32 453	14,54	1 493	29 802	19,96	12 603	180 786	14,34	10 287	195 417	19,00
<i>Platvissen</i>												
Schol	296	4 024	13,59	228	4 427	19,44	2 026	22 316	11,02	2 143	30 035	14,02
Tong	416	31 887	76,57	491	54 176	110,26	1 633	132 921	81,38	1 589	177 808	111,91
Tarbot	13	1 504	112,68	12	1 332	114,22	70	6 974	99,05	59	6 180	105,39
Andere	150	3 576	23,86	160	4 048	25,24	832	18 599	22,35	1 013	23 103	22,80
Totaal	876	40 991	46,80	891	63 983	71,81	4 561	180 810	39,64	4 804	237 126	49,36
<i>Andere :</i>												
Rogsoorten	132	3 498	26,56	103	3 012	29,23	724	17 401	24,05	801	18 648	23,28
Haaisoorten	123	1 376	11,17	238	2 508	10,56	443	5 778	13,05	711	9 295	13,08
Andere soorten	60	816	13,69	48	841	17,48	333	4 594	13,79	256	3 924	15,32
Totaal	314	5 689	18,09	389	6 361	16,36	1 499	27 773	18,52	1 768	31 867	18,03
<i>Schaal- en weekdieren :</i>												
Garnaal	39	3 014	77,79	80	5 632	70,75	140	11 265	80,37	333	22 006	66,05
Kreeftjes	40	2 208	55,27	10	1 120	117,22	65	3 997	61,45	34	3 671	106,60
Andere	69	750	10,81	102	1 072	10,54	328	3 787	1,56	340	4 270	12,56
Totaal	148	5 973	40,34	191	7 825	40,99	533	19 049	35,76	708	29 947	42,33
Totaal van de produkten	3 572	85 126	23,83	2 967	108 004	36,41	19 850	413 604	20,84	18 086	498 787	27,58

ZEEVISSELIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in België (vervolg)

2. Aanvoer van visserijprodukten
(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Juni						Januari tot juni					
	1972			1973			1972			1973		
	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen
	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg
<i>Haring en soortgelijke :</i>												
Haring	-	1	8,03	2	20	10,30	570	4 644	8,14	380	3 454	9,10
Sprot	-	-	-	-	-	-	42	246	5,88	132	850	6,43
Andere	2	23	11,38	3	40	13,38	43	321	7,43	13	185	14,31
Totaal	2	24	11,18	5	60	12,18	655	5 211	7,95	525	4 489	8,55
<i>Rondvissen :</i>												
Schelvis	163	1 621	9,92	343	4 232	12,36	811	9 888	12,20	1 080	15 812	14,64
Kabeljauw	1 875	23 067	12,30	773	18 229	23,58	9 433	130 605	13,85	5 985	130 309	21,77
Koolvis	164	1 976	12,01	230	2 112	9,17	1 046	10 826	10,35	883	9 995	11,32
Wijting	123	1 374	11,15	131	1 700	12,93	1 384	15 746	11,38	1 927	25 927	13,45
Rode Zeebaars	57	1 335	23,32	40	950	23,56	930	16 672	17,92	718	14 952	20,83
Andere	154	3 279	21,26	157	3 487	22,28	1 537	29 701	19,32	1 368	29 132	21,30
Totaal	2 537	32 653	12,87	1 674	30 711	18,34	15 141	213 438	14,10	11 961	226 127	18,91
<i>Platvissen</i>												
Schol	319	4 262	13,34	349	6 178	17,72	2 345	26 578	11,33	2 492	36 213	14,53
Tong	162	15 558	96,24	213	26 573	124,69	1 795	148 479	82,72	1 802	204 380	113,42
Tarbot	13	1 329	100,10	14	1 476	109,02	84	8 303	99,22	72	7 656	106,07
Andere	171	3 555	20,83	167	4 007	24,02	1 003	22 154	22,09	1 180	27 111	22,97
Totaal	665	24 704	37,15	742	38 234	51,52	5 226	205 514	39,32	5 546	275 360	49,65
<i>Andere :</i>												
Rogsoorten	130	3 146	24,13	153	3 576	23,44	854	20 546	24,06	954	22 225	23,31
Haaiensoorten	tes 78	1 272	16,23	104	1 639	15,73	521	7 050	13,53	815	10 933	13,42
Andere soorten	48	670	14,06	38	660	17,37	381	5 265	13,83	294	4 584	15,58
Totaal	256	5 088	19,85	295	5 875	19,93	1 756	32 861	18,72	2 063	37 743	18,30
<i>Schaal- en weekdieren</i>												
Garnaal	83	5 430	65,12	132	8 685	65,82	224	16 695	74,68	465	30 691	65,99
Kreeftjes	40	2 726	67,82	40	3 932	98,39	105	6 723	63,88	74	7 603	102,19
Andere	80	856	10,74	117	1 461	12,53	407	4 643	11,40	457	5 731	12,55
Totaal	203	9 012	44,32	288	14 077	48,79	736	28 061	38,12	996	44 024	44,20
<i>Totaal van de produkten</i>	3 664	71 481	19,51	3 004	88 956	29,61	23 514	485 085	20,63	21 091	587 743	27,87

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in België (vervolg)

3. Hoeveelheid en waarde van de verschillende aangevoerde vissoorten, volgens de aanleg havens (vervolg) - mei 1973

(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Bodemvis :								
Schelvis	214	3 097	9	124	1	13	224	3 233
Kabeljauw	616	14 588	128	2 984	37	930	781	18 503
Koolvis	107	1 162	-	2	-	-	108	1 165
Wijting	132	1 861	34	467	16	270	181	2 598
Pollak	6	130	1	14	-	1	6	145
Leng	11	236	-	1	-	-	12	236
Heek	4	145	7	155	-	-	11	300
Steenbolk	21	157	17	123	7	44	46	325
Schol	41	799	168	3 251	19	377	228	4 427
Bot	4	16	2	4	-	1	6	21
Schar	12	164	26	188	4	46	41	398
Tong	180	19 756	293	32 423	18	1 998	491	54 176
Tarbot	2	216	9	996	1	120	12	1 332
Griet	2	115	14	979	1	61	17	1 155
Tongschar	25	879	39	888	2	77	66	1 844
Schartong	14	206	14	224	-	-	28	430
Heilbot	2	201	-	-	-	-	2	201
Roggen	42	1 259	56	1 568	5	185	103	3 012
Rode Poon	3	63	7	123	1	33	11	219
Grauwe Poon	12	97	10	84	2	15	24	196
Engelse soldaat	23	567	10	186	5	130	38	882
Zeewolf	8	156	-	-	-	-	8	156
Hozemondhammen	7	497	17	1 092	-	14	23	1 602
Noorse schelvis	7	208	-	-	-	-	7	208
Zeehaai	171	1 769	18	246	15	195	203	2 210
Hondshaai	18	143	11	86	5	69	34	297
Andere soorten	14	336	2	32	1	48	17	415
Varia	31	412	-	9	-	4	31	425
Totaal	1 727	49 233	892	46 251	140	4 628	2 760	100 112
Pelagische vis :								
Horsmakreel	12	32	-	-	1	2	13	34
Haring	-	-	-	-	-	-	-	-
Makreel	3	31	-	2	-	1	3	33
Sprot	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere soorten	-	-	-	-	-	-	-	-
Varia	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	15	63	-	2	1	3	16	68
Schaal- en weekdieren :								
Garnaal	9	804	64	4 326	6	502	80	5 632
Noorse kreeft	2	191	8	929	-	-	10	1 120
Krab	-	3	8	149	-	-	8	152
Zeekreeft	-	-	-	-	-	-	-	-
Inktvis	27	254	4	24	2	10	33	289
Wulk	2	23	49	415	-	3	51	440
Schelp	2	46	8	142	-	3	10	190
Andere soorten	-	-	-	-	-	-	-	-
Varia	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	43	1 321	140	5 985	9	519	191	7 825
Algemeen totaal	1 785	50 617	1 032	52 237	150	5 149	2 967	108 004

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in België (vervolg)

3. Hoeveelheid en waarde van de verschillende vissoorten, volgens de aanleghavens (vervolg) - juni 1973

(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
<i>Bodemvis:</i>								
Schelvis	329	4 030	13	200	-	3	343	4 232
Kabeljauw	651	15 057	99	2 600	23	572	773	18 229
Koolvis	230	2 112	-	-	-	1	230	2 112
Wijting	92	1 142	24	337	15	221	131	1 700
Pollak	3	75	1	12	-	3	4	90
Leng	24	479	1	8	-	1	24	488
Heek	4	174	9	191	-	-	14	365
Steenbolk	12	84	6	43	3	28	22	154
Schol	78	1 378	263	4 627	8	173	349	6 178
Bot	3	6	-	-	-	-	3	7
Schar	20	242	26	177	3	42	48	461
Tong	62	6 943	139	18 100	11	1 530	213	26 573
Tarbot	3	316	10	1 064	1	96	14	1 476
Griet	2	144	12	810	-	31	15	984
Tongschar	32	920	35	907	1	44	68	1 870
Schartong	7	82	21	263	-	2	29	348
Heilbot	4	337	-	1	-	-	4	338
Roggen	51	1 292	96	2 110	5	175	153	3 576
Rode Poon	4	41	2	43	-	11	7	95
Grauwe Poon	7	51	5	36	1	14	13	101
Engelse soldaat	23	424	7	120	2	49	31	593
Zeewolf	6	138	-	1	-	-	6	139
Hozemondhammen	5	369	15	1 043	-	14	20	1 426
Noorse schelvis	40	950	-	-	-	-	40	950
Zeehaai	50	940	12	245	6	69	68	1 254
Hondshaai	19	231	14	98	3	55	36	384
Andere soorten	9	248	2	47	1	33	12	329
Varia	26	328	-	3	-	1	26	332
Totaal	1 798	38 534	813	33 085	84	3 165	2 695	74 784
<i>Pelagische vis :</i>								
Horsmakreef	16	34	-	-	1	2	16	36
Haring	2	20	-	-	-	-	2	20
Makreef	3	35	-	1	-	4	3	40
Sprot	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere soorten	-	-	-	-	-	-	-	-
Varia	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	20	89	-	1	1	6	21	95
<i>Schaal- en weekdieren :</i>								
Garnaal	17	1 284	110	6 983	5	417	132	8 685
Noorse kreeft	3	243	37	3 689	-	-	40	3 932
Krab	2	16	23	291	-	1	24	308
Zeekreeft	-	-	-	-	-	-	-	-
Inktvis	51	502	6	49	3	24	59	575
Wulk	1	24	27	456	-	1	28	481
Schelp	1	16	3	78	-	-	4	94
Andere soorten	-	-	-	3	-	-	-	3
Varia	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	74	2.084	207	11 549	8	443	288	14 077
Algemeen totaal	1 892	40 707	1 020	44 635	93	3 614	3 004	88 956

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

4. Aangevoerde vis, in hoeveelheid en waarde, volgens de visgronden en de aanleghavens - mei en juni 1973
 (Verhandelde hoeveelheden)

Visgronden	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Mei 1973								
Kustzee	234	5 301	214	12 210	95	3 888	543	21 398
Noordzee :								
Zuid	208	4 410	462	20 584	52	1 200	723	26 193
Midden-West	520	10 589	54	1 968	-	-	575	12 558
Midden-Oost	23	438	18	789	-	-	40	1 227
Noord	147	2 361	-	-	-	-	147	2 361
Moray-Firth	-	-	-	-	-	-	-	-
Fladen	-	-	-	-	-	-	-	-
Engels Kanaal	61	1 328	22	1 240	3	62	86	2 630
Bristol Kanaal	-	-	63	2 934	-	-	63	2 934
Zuid- en West-Ierland								
(Mine-Head)	9	450	109	5 312	-	-	118	5 763
West-Schotland	-	-	-	-	-	-	-	-
IJsselmeer	317	5 271	-	-	-	-	317	5 271
Ierse zee	265	20 469	90	7 201	-	-	355	27 669
Totaal	1 785	50 617	1 032	52 237	150	5 149	2 967	108 004
Juni 1973								
Kustzee	123	2 830	170	9 252	44	1 949	337	14 031
Noordzee :								
Zuid	209	4 412	361	12 734	44	1 432	614	18 579
Midden-West	691	12 701	166	5 810	-	-	857	18 512
Midden-Oost	45	1 204	75	3 575	-	-	120	4 779
Noord	19	361	-	-	-	-	19	361
Moray-Firth	-	-	-	-	-	-	-	-
Fladen	-	-	-	-	-	-	-	-
Engels Kanaal	49	1 177	20	935	2	60	70	2 171
Bristol Kanaal	10	277	98	4 722	-	-	109	4 999
Zuid- en West-Ierland								
(Mine-Haed)	9	391	88	4 145	-	-	97	4 536
West-Schotland	-	-	-	-	-	-	-	-
IJsselmeer	594	9 459	-	-	-	-	594	9 459
Ierse zee	142	7 895	42	3 461	3	173	187	11 530
Totaal	1 892	40 707	1 020	44 635	93	3 614	3 004	88 956

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

5. Prijsindexcijfers, waarde- en hoeveelheidsindexcijfers van de visserijprodukten (1)

Basis : 1962/1964 = 100

Perioden	Haring en soortgelijke	Rondvissen	Platvissen	Andere vissoorten	Schaal- en weekdieren	Totaal van de produkten
Hoeveelheidsindexcijfers						
1966	37	112	89	70	110	96
1967	22	126	109	67	120	109
1968	12	151	96	80	99	112
1969	25	128	82	79	128	100
1970	33	111	86	71	131	95
1971	26	136	86	66	93	101
1972	46	130	67	55	91	90
januari	53	148	92	50	30	103
februari	118	133	74	54	36	92
maart	76	139	95	60	62	105
april	1	101	77	51	36	78
mei	1	112	99	55	71	95
juni	1	132	54	46	112	84
juli	1	146	49	49	101	86
augustus	2	132	41	51	143	81
september	6	129	41	57	158	82
oktober	15	153	58	67	183	101
november	124	125	58	58	87	86
december	159	101	73	59	83	85
1973						
januari	94	129	82	63	70	96
februari	47	95	65	59	52	74
maart	32	109	93	59	76	92
april	1	96	91	65	78	87
mei	1	74	110	63	92	88
juni	2	83	64	53	162	75
Prijsindexcijfers						
1966	156	105	121	140	123	117
1967	140	103	125	144	121	116
1968	157	97	130	135	160	116
1969	151	120	147	149	133	133
1970	136	137	185	166	136	158
1971	151	135	180	178	177	161
1972	143	164	211	214	191	184
januari	147	167	188	223	216	179
februari	159	147	187	205	248	168
maart	114	139	167	196	180	154
april	211	161	193	228	234	181
mei	198	156	184	214	227	176
juni	236	134	203	227	215	166
juli	150	118	202	182	209	150
augustus	234	162	248	246	231	195
september	207	182	238	205	189	197
oktober	194	185	248	204	117	193
november	144	208	251	233	150	216
december	135	237	283	213	176	243
1973						
januari	181	209	218	209	177	210
februari	157	213	233	204	210	219
maart	165	191	220	196	220	206
april	305	224	256	242	245	242
mei	205	218	257	208	228	239
juni	227	200	263	230	233	231

(1) Betreft slechts de verhandelde hoeveelheid van de geloste vis, vanaf januari 1972.

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

5. Prijsindexcijfers, hoeveelheids- en waarde indexcijfers van de visserijprodukten (1) (vervolg)

Basis : 1962/1964 = 100

Perioden	Haring en soortgelijke	Rondvissen	Platvissen	Andere vissoorten	Schaal- en weekdieren	Totaal van de produkten
Waarde - indexcijfers						
1966	58	118	108	98	135	112
1967	31	130	136	96	145	126
1968	19	146	125	108	158	130
1969	38	154	120	118	170	133
1970	45	152	159	118	178	150
1971	39	184	163	117	165	163
1972	66	213	141	118	174	166
januari	78	247	173	111	65	184
februari	188	195	138	111	89	155
maart	87	193	159	118	112	162
april	2	173	149	116	84	141
mei	2	175	182	118	161	167
juni	2	177	110	104	241	139
juli	1	172	99	89	211	129
augustus	4	214	102	125	330	158
september	12	235	98	117	299	162
oktober	29	283	144	137	214	195
november	179	260	146	135	131	186
december	215	239	207	126	146	207
1973						
januari	170	270	179	132	124	202
februari	74	202	151	120	109	162
maart	53	208	205	116	167	190
april	3	215	233	157	191	211
mei	2	161	283	131	210	210
juni	5	166	163	122	377	173

6. Bedrijvigheid van de visserijvloot

Perioden	Aantal vaartuigen	Aantal reizen	Totaal aantal		Gemiddelde visvangst				Totale visvangst	
			zee-dagen	vis-dagen	per zeedag		per visvangst		1 000 kg	1 000 F
					kg	F	kg	F		
1966	369	16 923	45 470	46 676	868	12 552	1 013	14 648	47 305	683 723
1967	358	17 632	55 809	49 009	925	14 021	1 054	15 967	51 641	782 534
1968	364	20 376	61 168	63 568	914	13 055	1 044	14 910	55 917	798 556
1969	363	19 193	58 797	50 989	850	13 961	981	16 128	49 958	820 872
1970	330	17 400	57 372	49 137	809	16 134	944	18 838	46 392	925 659
1971	321	16 854	56 465	48 848	889	17 705	1 027	20 467	50 170	999 749
1972	308	16 717	53 458	47 532	906	19 165	1 019	21 554	48 468	1 024 526
januari	273	1 178	4 059	3 686	1 133	23 303	1 247	25 661	4 598	94 587
februari	283	1 153	3 983	3 519	1 142	20 135	1 293	22 790	4 552	80 199
maart	283	1 267	4 699	4 100	952	17 840	1 092	20 447	4 477	83 833
april	282	1 021	3 904	3 319	805	18 678	947	21 970	3 144	72 921
mei	279	1 334	4 952	4 325	733	17 255	839	19 756	3 632	85 448
juni	277	1 666	4 724	4 217	795	15 252	891	17 085	3 759	72 051
juli	281	1 631	4 918	4 351	877	14 032	992	15 861	4 317	69 012
augustus	259	1 730	4 534	4 093	817	17 899	905	19 827	3 708	81 155
september	268	1 456	4 405	3 983	868	18 852	960	20 849	3 826	83 044
oktober	273	1 458	4 908	4 403	924	20 461	1 030	22 808	4 536	100 426
november	271	1 338	4 283	3 844	930	22 393	1 036	24 950	3 984	95 910
december	271	1 485	4 089	3 692	962	25 908	1 065	28 694	3 934	105 939
1973										
januari	268	1 368	4 589	4 212	1 021	22 637	1 113	24 663	4 689	103 882
februari	256	915	3 626	3 204	952	22 883	1 078	25 897	3 454	82 977
maart	261	1 354	4 525	3 996	865	21 801	980	24 687	3 917	98 653
april	263	1 260	4 674	4 082	722	23 026	827	26 366	3 378	107 628
mei	260	1 520	4 900	4 420	621	22 133	689	24 537	3 047	108 454
juni	253	1 528	4 708	4 168	650	18 954	734	21 410	3 063	89 238

(1) Betreft slechts de verhandelde hoeveelheid van de geloste vis, vanaf januari 1972.

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

7. Bedrijvigheid van de visserijvloot per scheepsklasse, tijdens de maanden mei en juni 1973

Scheepsklasse	Aantal vaartuigen	Aantal reizen	Totaal aantal		Totale visvangst		Gemiddelde visvangst			
							per reis	per visdag	per zeedag	
			zee-dagen	vis-dagen	kg	F	kg	F	kg	
Mei 1973										
Klasse I minder 25 BT	22	345	354	354	38 452	1 978 460	111	5 734	108	5 588
Klasse II van 25 tot - 50 BT	69	778	1 126	1 109	319 877	12 670 382	411	16 285	288	11 252
Klasse III van 50 tot - 100 BT	101	282	2 002	1 808	1 189 705	44 507 880	4 218	157 829	658	22 231
Klasse IV van 100 tot - 150 BT	49	88	1 023	865	864 048	34 083 434	9 818	387 311	998	33 317
Klasse V van 150 tot - 250 BT	15	22	315	232	427 402	11 849 199	19 427	538 599	1 842	37 616
Klasse VI van 250 tot - 500 BT	3	4	63	39	165 271	2 447 088	41 317	611 772	4 237	38 842
Klasse VII van 500 BT en meer	1	1	17	13	42 022	917 616	42 022	917 616	3 232	53 977
Totaal	260	1 520	4 900	4 420	3 046 777	108 454 059	2 004	71 351	689	23 133
Juni 1973										
Klasse I minder 25 BT	22	310	326	326	46 798	2 116 155	150	6 826	143	6 491
Klasse II van 25 tot - 50 BT	69	852	1 156	1 126	331 252	12 906 475	388	15 148	294	11 164
Klasse III van 50 tot - 100 BT	103	260	1 892	1 652	1 105 917	34 360 610	4 253	132 156	669	18 160
Klasse IV van 100 tot - 150 BT	45	81	966	809	815 403	25 571 107	10 066	315 692	1 007	26 471
Klasse V van 150 tot - 250 BT	14	18	251	182	315 093	7 837 190	17 505	435 399	1 731	32 223
Klasse VI van 250 tot - 500 BT	4	5	91	54	304 364	4 677 406	60 872	935 481	5 636	51 400
Klasse VII van 500 BT en meer	1	2	26	19	143 946	1 768 923	71 973	884 461	7 576	68 035
Totaal	258	1 528	4 708	4 168	3 062 773	89 237 866	2 004	58 401	734	18 954

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in België (vervolg)

8. Aangevoerde vis, in hoeveelheid en waarde, volgens de scheepsklasse en de aanleghavens - mei en juni 1973
 (Totale hoeveelheid)

Scheepsklasse	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
Mei 1973								
Klasse I minder dan 25 BT	20	647	8	492	11	840	38	1 978
Klasse II van 25 tot - 50 BT	95	2 143	172	8 165	53	2 363	320	12 670
Klasse III van 50 tot - 100 BT	629	20 329	480	22 329	81	1 850	1 190	44 508
Klasse IV van 100 tot - 150 BT	526	15 933	332	18 044	6	106	864	34 083
Klasse V van 150 tot - 250 BT	360	8 480	68	3 369	-	-	427	11 849
Klasse VI van 250 tot - 500 BT	165	2 447	-	-	-	-	165	2 447
Klasse VII van 500 BT en meer	42	918	-	-	-	-	42	918
Totaal	1 837	50 896	1 059	52 400	151	5 159	3 047	108 454
Juni 1973								
Klasse I minder dan 25 BT	27	806	12	737	8	577	47	2 120
Klasse II van 25 tot - 50 BT	101	2 178	204	9 429	27	1 300	331	12 906
Klasse III van 50 tot - 100 BT	583	13 766	462	18 849	61	1 745	1 106	34 361
Klasse IV van 100 tot - 150 BT	496	11 773	319	13 798	-	-	815	25 571
Klasse V van 150 tot - 250 BT	270	5 890	45	1 948	-	-	315	7 837
Klasse VI van 250 tot - 500 BT	304	4 677	-	-	-	-	304	4 677
Klasse VII van 500 BT én meer	144	1 769	-	-	-	-	144	1 769
Totaal	1 925	40 858	1 042	44 762	96	3 622	3 063	89 242

ZEEVISSERIJ (vervolg)**B. Belgische vangst gelost in vreemde havens****1. Verdeling van de vangst, in hoeveelheid en waarde volgens de verschillende visgronden
(Verhandelde hoeveelheden)**

Perioden	Kustzee		Noordzee									
			Zuid		Midden-West		Midden-Oost		Noord		Moray-Firth	
	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F	1 000 kg	1 000 F
1966	37	464	2 094	27 593	5 448	72 959	176	2 073	126	900	-	-
1967	-	-	723	8 806	3 292	38 246	469	5 380	171	800	-	-
1968	34	730	737	8 034	3 455	33 189	142	1 149	-	-	-	-
1969	66	1 472	483	5 612	693	8 333	49	688	25	259	-	-
1970	44	1 380	7	242	117	2 249	6	172	-	-	-	-
1971	75	2 902	497	11 491	1 575	37 560	29	503	-	-	-	-
1972	158	5 220	549	11 614	1 942	53 882	127	2 487	-	-	-	-
januari	88	1 755	163	3 371	87	1 852	-	-	-	-	-	-
februari	2	129	52	879	27	459	-	-	-	-	-	-
maart	3	192	58	965	81	1 873	68	1 319	-	-	-	-
april	2	177	12	231	24	643	44	771	-	-	-	-
mei	2	128	71	1 353	183	3 443	-	-	-	-	-	-
juni	3	169	17	319	45	1 028	-	-	-	-	-	-
juli	2	78	4	109	58	1 480	-	-	-	-	-	-
augustus	4	214	69	1 820	444	12 829	-	-	-	-	-	-
september	18	592	-	-	403	10 995	6	158	-	-	-	-
oktober	11	475	18	489	239	6 590	7	168	-	-	-	-
november	14	724	48	1 221	142	4 468	4	71	-	-	-	-
december	9	586	37	847	209	8 222	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
januari	2	123	20	662	268	8 398	-	-	29	520	-	-
februari	1	97	7	188	177	5 690	-	-	-	-	-	-
maart	2	119	7	286	119	3 260	-	-	-	-	-	-
april	2	163	-	-	14	455	-	-	-	-	-	-
mei	6	297	3	189	53	1 060	23	437	-	-	-	-
juni	7	370	-	-	149	3 743	6	143	-	-	-	-

Perioden	Engels kanaal		Bristol kanaal		Zuid en West Ierland (Mine-Head)		IJslandzee		West-Schotland		Ierse zee		Totaal	
	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F
	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F	1000 kg	1000 F
1966	7	111	38	626	151	2 615	144	1 200	-	-	48	1 077	8 268	109 617
1967	1	16	58	1 131	66	952	81	833	-	-	32	687	4 893	56 850
1968	-	-	18	222	-	-	-	-	-	-	16	257	4 402	43 582
1969	2	42	8	184	-	-	43	878	-	-	19	264	1 389	17 229
1970	-	-	20	758	34	1 029	-	-	-	-	8	271	236	6 102
1971	5	448	24	1 093	13	536	179	2 880	-	-	8	468	2 405	57 880
1972	10	459	14	395	1	57	336	6 771	-	-	8	217	3 145	81 102
januari	10	459	-	-	-	-	173	3 948	-	-	-	-	522	11 386
februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	1 466
maart	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	211	4 367
april	-	-	3	59	-	-	162	2 822	-	-	1	41	247	4 745
mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	4 925
juni	-	-	7	233	-	-	-	-	-	-	-	-	73	1 749
juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	1 667
augustus	-	-	3	95	-	-	-	-	-	-	-	-	520	14 958
september	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	11 745
oktober	-	-	-	-	1	57	-	-	-	-	7	176	283	7 955
november	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	6 483
december	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	9 655
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
januari	18	250	-	-	-	-	-	-	55	1 022	-	-	392	10 976
februari	-	-	6	313	-	-	-	-	-	-	-	-	191	6 287
maart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	145	130	3 811
april	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	618
mei	-	-	-	-	-	-	50	1 107	-	-	9	501	144	3 591
juni	-	-	-	-	-	-	53	1 111	-	-	7	283	222	5 650

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in vreemde havens (vervolg)

2. Aanvoer van visserijproducten
(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	April						Januari tot april					
	1972			1973			1972			1973		
	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg
Haring en soortgelijken :												
Haring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00
Sprot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	110	9,06
Andere	-	1	3,53	-	-	-	1	13	15,09	-	-	-
Totaal	-	1	3,53	-	-	-	1	13	15,09	12	110	9,07
Rondvissen :												
Schelvis	70	1 382	19,61	-	-	-	146	2 850	19,48	4	40	9,17
Kabeljauw	85	1 873	22,16	4	76	21,55	596	12 374	20,76	121	2 615	21,65
Koolvis	15	103	6,99	-	-	-	29	295	10,21	6	70	11,45
Wijting	1	12	10,03	-	1	18,20	22	224	10,33	11	103	9,15
Rode zeebaars	24	133	5,52	-	-	-	30	176	5,91	20	341	17,29
Andere	11	125	10,97	-	6	42,50	24	295	12,53	37	736	20,18
Totaal	207	3 629	17,57	4	83	22,26	846	16 214	19,16	199	3 905	19,66
Platvissen :												
Schol	17	320	18,90	7	151	21,74	121	1 825	15,08	355	6 632	18,68
Tong	5	363	78,78	1	140	113,12	22	1 809	80,72	65	8 071	124,15
Tarbot	-	11	69,80	-	16	106,83	1	67	72,34	3	189	66,04
Andere	7	147	22,11	2	62	31,81	25	782	30,83	52	1 710	33,19
Totaal	28	841	29,66	10	369	35,91	170	4 482	26,41	474	16 602	34,99
Andere :												
Rogsoorten	4	65	15,74	-	11	45,50	25	410	16,59	31	499	16,33
Haaisoorten	1	7	6,59	-	-	-	1	12	7,95	3	25	7,16
Andere soorten	5	38	7,63	-	2	87,23	12	271	23,43	4	65	17,44
Totaal	10	110	10,84	-	13	49,58	38	693	18,35	38	589	15,60
Schaal- en weekdieren :												
Garnaal	2	165	75,75	2	153	83,49	7	562	81,84	7	484	69,95
Kreeftjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,41
Totaal	2	165	75,75	2	153	83,49	7	562	81,84	7	486	68,52
Totaal van de produkten	247	4 745	19,18	16	618	38,38	1 062	21 964	20,69	730	21 692	29,71

ZEEVISSELIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in vreemde havens (vervolg)

2. Aanvoer van visserijproducten (vervolg)

(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Mei						Januari tot mei					
	1972			1973			1972			1973		
	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg	Hoeveelheid 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Gemiddelde prijzen F/kg
<i>Haring en soortgelijken :</i>												
Haring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	110	9,06
Andere	-	-	-	-	4	11,85	1	13	15,08	-	4	11,85
Totaal	-	-	-	-	4	11,85	1	13	15,08	13	114	9,15
<i>Rondvissen :</i>												
Schelvis	27	279	10,52	29	456	15,59	173	3 129	18,10	34	496	14,76
Kabeljauw	136	2 112	15,54	63	1.523	24,14	732	14 486	19,79	184	4 138	22,50
Koolvis	-	1	9,41	9	84	9,89	29	296	10,21	15	155	10,54
Wijting	9	84	9,22	3	29	10,91	31	308	10,00	14	132	9,49
Rode zeebaars	-	-	-	2	20	12,37	30	176	5,91	21	360	16,93
Andere	2	25	15,63	3	42	16,64	25	320	12,73	39	779	19,95
Totaal	173	2 501	14,44	108	2 154	20,01	1 020	18 715	18,36	306	6 059	19,78
<i>Platvissen :</i>												
Schol	44	746	17,13	12	256	21,68	165	2 571	15,62	366	6 887	18,78
Tong	12	944	79,27	7	715	96,71	34	2 753	80,22	72	8 786	121,35
Tarbot	1	58	71,29	-	13	68,58	2	125	71,86	3	201	66,20
Andere	10	358	34,15	7	138	19,20	36	1 140	31,80	59	1 848	31,47
Totaal	67	2 106	31,54	27	1 121	42,21	237	6 589	27,86	501	17 723	35,38
<i>Andere :</i>												
Rogsoorten	14	213	15,52	1	22	15,14	38	623	16,21	32	522	16,28
Haaisoorten	-	4	9,35	1	6	6,67	2	16	8,28	4	31	7,06
Andere soorten	1	19	25,65	3	50	15,38	12	290	23,57	7	114	16,48
Totaal	15	236	15,85	6	77	13,97	53	929	17,64	43	667	15,39
<i>Schaal- en weekdieren :</i>												
Garnaal	1	81	70,53	3	229	68,15	8	644	80,22	10	713	69,36
Kreeftjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere	-	-	-	1	5	8,12	-	-	-	1	6	7,97
Totaal	1	81	70,53	4	234	58,81	8	644	80,22	11	720	65,03
<i>Totaal van de produkten</i>	256	4 925	19,24	144	3 591	24,92	1 318	26 890	20,40	874	25 283	28,92

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst gelost in vreemde havens (vervolg)

2. Aanvoer van visserijprodukten (vervolg)

(Verhandelde hoeveelheden)

Vissoorten	Juni						Januari tot juni					
	1972			1973			1972			1973		
	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen	Hoeveelheid	Waarde	Gemiddelde prijzen
	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg	1 000 kg	1 000 F	F/kg
<i>Haring en soortgelijken :</i>												
- Haring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	110	9,06
Andere	-	-	-	-	1	7,22	1	13	15,08	1	5	10,82
- Totaal	-	-	-	-	1	7,22	1	13	15,08	13	115	9,13
<i>Rondvissen :</i>												
Schelvis	4	44	12,16	6	71	11,97	177	3 174	17,98	40	567	14,34
Kabeljauw	17	244	14,20	90	2 209	24,61	749	14 730	19,66	274	6 346	23,20
Koolvis	-	-	-	4	43	9,69	29	296	10,21	19	197	10,35
Wijting	2	16	11,04	3	18	6,68	32	324	10,05	17	149	9,04
Rode zeebaars	-	-	-	8	90	11,67	30	176	5,91	29	451	15,52
Andere	1	13	17,74	4	74	17,45	26	333	12,87	43	853	19,70
Totaal	23	318	13,79	115	2 504	21,83	1 043	19 032	18,25	421	8 564	20,34
<i>Platvissen :</i>												
Schol	35	647	18,24	76	1 542	20,18	200	3 218	16,08	443	8 429	19,02
Tong	5	452	99,48	8	868	114,33	39	3 205	82,47	80	9 654	120,69
Tarbot	1	36	60,40	1	64	62,95	2	161	68,91	4	266	65,38
Andere	4	89	23,33	10	270	26,60	40	1 229	30,99	69	2 118	30,75
Totaal	44	1 224	27,56	95	2 745	28,83	281	7 813	27,81	596	20 468	34,33
<i>Andere :</i>												
Rogsoorten	1	19	16,14	3	33	12,78	40	642	16,21	35	555	16,02
Haaisoorten	-	6	22,12	1	8	6,21	2	22	9,89	6	38	6,87
Andere soorten	s	18	21,25	2	25	12,61	13	308	23,42	9	140	15,61
Totaal	2	43	18,70	6	66	11,29	55	972	17,68	49	733	14,90
<i>Schaal- en weekdieren :</i>												
Garnaal	3	164	60,65	6	334	59,06	11	807	75,29	16	1 047	65,71
Kreeftjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere	1	1	1,88	-	-	-	1	1	1,88	1	6	7,97
Totaal	3	165	51,30	6	334	59,06	11	808	71,96	17	1 054	63,01
Totaal van de produkten	73	1 749	23,98	222	5 650	25,50	1 391	28 639	20,59	1 096	30 933	28,23

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in vreemde havens (vervolg)
 3. Bedrijvigheid van de visserijvloot

Perioden	Aantal vaar- tuigen	Aantal reizen	Totaal aantal		Gemiddelde vangst				Totale visvangst	
			zeedagen	visdagen	per zeedag		per visdag		1 000 kg	1 000 F
					kg	F	kg	F		
1966	116	779	6 474	5 452	1 206	16 640	1 504	19 750	8 268	109 617
1967	87	422	3 338	2 765	1 466	17 031	1 769	20 561	4 843	56 850
1968	73	421	2 521	2 131	1 746	17 287	2 065	20 451	4 402	43 582
1969	63	189	969	848	1 434	17 780	1 638	20 317	1 389	17 229
1970	29	177	437	379	541	13 962	623	16 099	236	6 102
1971	85	562	1 988	1 728	1 210	29 114	1 392	33 495	2 405	57 880
1972	71	730	2 395	2 095	1 313	33 864	1 501	38 713	3 146	81 105
januari	23	51	293	238	1 779	38 859	2 191	47 839	522	11 336
februari	8	27	69	64	1 182	21 270	1 274	22 932	82	1 468
maart	12	49	154	132	1 374	28 362	1 603	33 089	212	4 368
april	12	43	124	91	1 996	38 268	2 720	52 146	248	4 745
mei	17	50	210	187	1 219	23 452	1 369	26 337	256	4 925
juni	9	40	96	87	759	18 222	838	20 107	73	1 749
juli	7	39	76	69	829	21 933	913	24 158	63	1 667
augustus	33	78	355	313	1 463	42 136	1 659	47 790	520	14 958
september	26	96	327	294	1 304	35 917	1 450	39 948	426	11 745
oktober	25	86	253	224	1 119	31 443	1 263	35 514	283	7 955
november	17	87	203	186	1 021	31 936	1 115	34 854	207	6 483
december	17	84	235	210	1 084	41 086	1 213	45 977	255	9 655
1973										
januari	22	54	232	198	1 691	47 308	1 981	55 432	392	10 976
februari	16	31	119	105	1 606	52 832	1 821	59 876	191	6 287
maart	11	30	108	94	1 210	35 291	1 391	40 547	131	3 811
april	2	16	26	24	622	23 784	674	25 767	16	618
mei	14	63	151	125	955	23 785	1 154	28 732	144	3 592
juni	18	73	207	176	1 075	27 306	1 264	32 115	223	5 652

4. Bedrijvigheid van de visserijvloot volgens de scheepsklasse tijdens de maand april 1973

Scheepsklasse	Aantal vaar- tuigen	Aantal reizen	Totaal aantal		Totale visvangst		Gemiddelde visvangst			
			zee- dagen	vis- dagen	kg	F	per reis		per visdag kg	per zee dag F
							kg	F		
Klasse I minder dan 25 BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasse II van 25 tot < 50BT	1	15	15	15	2 360	163 646	157	10 909	157	10 909
Klasse III van 50 tot < 100 BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasse IV van 100 tot < 150 BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasse V van 150 tot < 250 BT	1	1	11	9	13 824	454 762	13 824	454 762	1 536	41 342
Klasse VI van 250 tot < 500 BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasse VII van 500 BT en meer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	2	16	26	24	16 184	618 408	1 011	38 650	674	23 784

ZEEVISSERIJ (vervolg)

Belgische vangst, gelost in vreemde havens (vervolg)

4. Bedrijvigheid van de visserijvloot per scheepsklasse, tijdens de maanden mei en juni 1973 (vervolg)

Scheepsklasse	Aantal vaartuigen	Aantal reizen	Totaal aantal		Totale visvangst		Gemiddelde visvangst		
			zee- dagen	vis- dagen	kg	F	per reis	per visdag	kg
							kg	F	

Mei 1973

Klasse I minder dan 25 BT	1	11	11	11	1 345	36 652	122	3 332	122	3 332
Klasse II van 25 tot < 50 BT	3	36	36	36	5 075	267 526	140	7 431	140	7 431
Klasse III van 50 tot < 100 BT	4	9	25	23	23 821	513 426	2 646	57 047	1 035	20 537
Klasse IV van 100 tot < 150 BT	3	3	26	22	39 168	1 168 044	13 056	389 348	1 780	44 924
Klasse V van 150 tot < 250 BT	2	2	15	11	24 531	499 140	12 265	249 570	2 230	33 276
Klasse VI van 250 tot < 500 BT	1	2	38	22	50 388	1 106 756	25 194	553 378	2 290	29 125
Klasse VII van 500 BT en meer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	14	63	151	125	144 328	3 591 544	2 290	57 008	1 154	23 785

Juni 1973

Klasse I minder dan 25 BT	1	15	15	15	1 744	92 316	116	6 154	116	6 154
Klasse II van 25 tot < 50 BT	3	39	39	39	4 354	253 470	111	6 499	111	6 499
Klasse III van 50 tot < 100 BT	8	11	56	49	72 557	1 833 926	6 596	166 720	1 480	32 748
Klasse IV van 100 tot < 150 BT	2	3	29	25	44 064	976 764	14 688	325 588	1 762	33 681
Klasse V van 150 tot < 250 BT	3	3	30	26	46 423	1 384 636	15 474	461 545	1 785	46 154
Klasse VI van 250 tot < 500 BT	1	2	38	22	53 448	1 111 268	26 724	555 634	2 429	29 243
Klasse VII van 500 BT en meer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	18	73	207	176	222 590	5 652 380	3 049	77 429	1 264	27 306

VI. GESLACHTE DIEREN (onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het verbruik)

1. Totaal van de slachtingen - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Ossen			Stieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
1968	111 956	59 764 882	33 468 407	193 846	102 903 600	58 655 151
1969	105 537	58 383 749	32 694 985	188 271	102 585 160	58 473 587
1970	103 219	58 857 105	32 959 962	201 837	112 262 461	63 989 551
1971	102 263	58 625 196	32 830 105	219 553	119 539 698	68 137 902
1972 ^e	126 254	74 722 306	41 844 472	212 173	118 742 661	67 683 287
1e kwartaal	27 265	16 009 191	8 965 092	54 940	30 539 453	17 407 496
2e kwartaal	32 265	18 984 949	10 631 649	59 042	33 231 458	18 941 943
3e kwartaal	33 435	19 782 188	11 078 020	53 305	29 564 136	16 851 567
4e kwartaal	33 289	19 945 978	11 169 711	44 886	25 407 614	14 482 281
1973	29 256	17 919 644	10 035 001	50 007	28 881 172	16 462 294
1e kwartaal	35 270	21 068 141	11 798 130	58 540	33 990 436	19 374 563
<i>Ontwikkeling</i>						
<i>Provincies</i>						
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>						
Antwerpen	3 615	2 159 003	1 209 039	2 595	1 506 642	858 786
Brabant	4 011	2 396 384	1 341 976	4 892	2 840 712	1 619 208
Henegouwen	3 432	2 050 301	1 148 163	12 072	7 009 238	3 995 270
Luik	357	214 098	119 890	15 872	9 216 236	5 253 262
Limburg	443	264 718	148 243	1 787	1 037 589	591 423
Luxemburg	586	350 435	196 236	2 398	1 392 317	793 618
Namen	421	251 706	140 951	2 616	1 518 557	865 581
Oost-Vlaanderen	7 436	4 442 817	2 487 976	9 636	5 595 359	3 189 355
West-Vlaanderen	14 969	8 938 679	5 005 656	6 672	3 873 786	2 208 060
<i>Perioden</i>						
<i>Koeien</i>						
Perioden en provincies	Koeien			Vaarzen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Ontwikkeling</i>						
1968	259 505	138 832 164	72 192 752	190 735	86 895 673	47 792 761
1969	255 312	146 543 629	76 202 626	194 170	95 552 053	52 553 663
1970	266 757	155 576 999	80 900 017	194 449	97 938 966	53 866 583
1971	267 937	156 431 503	81 344 294	202 750	102 525 920	56 389 278
1972 ^e	224 781	133 720 014	69 534 320	181 689	95 152 224	52 333 893
1e kwartaal	62 468	36 970 948	19 224 876	48 931	25 396 059	13 967 830
2e kwartaal	53 097	31 455 863	16 357 065	42 292	22 442 182	12 343 239
3e kwartaal	52 101	31 283 817	16 267 545	44 678	23 151 152	12 733 140
4e kwartaal	57 115	34 009 386	17 684 834	45 788	24 162 831	13 289 684
1973	60 135	36 268 602	18 859 673	43 919	22 925 399	12 608 985
1e kwartaal	52 123	31 699 532	16 483 744	38 637	20 035 754	11 019 636
<i>Provincies</i>						
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>						
Antwerpen	14 240	8 662 130	4 504 310	4 532	2 349 779	1 292 379
Brabant	8 140	4 950 688	2 574 357	5 519	2 861 393	1 573 764
Henegouwen	3 272	1 989 507	1 034 543	4 647	2 409 949	1 325 470
Luik	3 191	1 940 681	1 009 148	1 166	604 547	332 498
Limburg	3 004	1 825 956	949 498	1 277	662 129	364 169
Luxemburg	392	238 605	124 072	204	105 693	58 125
Namen	403	245 310	127 560	568	294 541	161 996
Oost-Vlaanderen	9 097	5 532 684	2 876 990	9 871	5 117 497	2 814 617
West-Vlaanderen	10 384	6 313 971	3 283 266	10 853	5 630 226	3 096 618

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Totaal van de slachtingen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Totaal van het groot vee			Kalveren			Totaal van de runderen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>									
1968	756 042	388 396 319	212 109 071	267 435	36 597 857	22 690 667	1 023 477	424 994 176	234 799 738
1969	743 290	403 064 591	219 924 861	273 488	40 869 648	25 339 186	1 016 778	443 934 239	245 264 047
1970	766 262	424 635 531	231 716 113	281 050	42 743 974	26 501 243	1 047 312	467 379 505	258 217 356
1971	792 503	437 122 317	238 701 579	285 103	44 559 592	27 626 906	1 077 606	481 681 909	266 328 485
1972	744 897	422 337 205	231 395 972	267 269	42 867 729	26 578 043	1 012 166	465 204 934	257 974 015
1 ^e kwartaal	193 604	108 915 651	59 565 294	68 344	10 801 746	6 697 113	261 948	119 717 397	66 262 407
2e kwartaal	186 696	106 114 452	58 273 896	73 785	11 724 777	7 269 376	260 481	117 839 229	65 543 272
3e kwartaal	183 519	103 781 293	56 930 272	64 726	10 398 376	6 446 999	248 245	114 179 669	63 377 271
4e kwartaal	181 078	103 525 809	56 626 510	60 414	9 942 830	6 164 555	241 492	113 468 639	62 791 065
1973									
1 ^e kwartaal	183 317	105 994 817	57 965 953	59 614	9 747 092	6 043 211	242 931	115 741 909	64 009 164
2e kwartaal	184 570	106 793 863	58 676 073	59 221	9 558 513	5 926 254	243 791	116 352 376	64 602 327
<i>Provincies</i>									
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>									
Antwerpen	24 982	14 677 554	7 864 514	30 508	4 923 534	3 052 590	55 490	19 601 088	10 917 104
Brabant	22 562	13 049 177	7 109 305	5 932	958 181	594 069	28 494	14 007 358	7 703 374
Henegouwen	23 423	13 458 995	7 503 446	1 784	288 597	178 925	25 207	13 747 592	7 682 371
Luik	20 586	11 975 562	6 714 798	5 106	824 213	511 009	25 692	12 799 775	7 225 807
Limburg	6 511	3 790 392	2 053 333	11 160	1 800 625	1 116 385	17 671	5 591 017	3 169 718
Luxemburg	3 580	2 087 050	1 172 051	575	93 000	57 657	4 155	2 180 050	1 229 708
Namen	4 008	2 310 114	1 296 088	696	112 348	69 652	4 704	2 422 462	1 365 740
Oost-Vlaanderen	36 040	20 688 357	11 368 938	1 675	270 475	167 698	37 715	20 958 832	11 536 636
West-Vlaanderen	42 878	24 756 662	13 593 600	1 785	287 540	178 269	44 663	25 044 202	13 771 869

Perioden en provincies	Varkens			Schapen en lammeren			Geiten en geitjes		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>									
<i>Ontwikkeling</i>									
1968	4 186 553	418 530 519	328 495 995	162 906	7 728 279	3 477 845	40	1 483	634
1969	4 236 492	420 828 282	336 662 585	311 919	15 679 667	7 055 833	49	1 934	828
1970	5 290 836	528 394 235	422 715 412	172 273	8 279 454	3 725 843	54	1 978	844
1971	5 791 976	566 492 519	453 193 981	69 041	3 102 898	1 396 428	52	1 910	820
1972	6 107 356	608 589 415	486 871 548	58 515	2 600 830	1 170 539	42	1 528	649
1 ^e kwartaal	1 444 379	141 604 322	113 283 439	16 171	725 497	326 489	8	290	122
2e kwartaal	1 511 288	151 127 013	120 901 631	10 941	474 063	213 319	7	258	111
3e kwartaal	1 551 503	154 804 962	123 843 955	10 440	459 061	206 578	15	548	234
4e kwartaal	1 600 186	161 053 118	128 842 523	20 963	942 209	424 153	12	432	182
1973									
1 ^e kwartaal	1 549 189	154 489 561	123 591 650	14 133	686 275	308 888	5	182	78
2e kwartaal	1 645 290	167 268 708	133 814 998	11 811	520 061	234 047	15	535	228
<i>Provincies</i>									
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>									
Antwerpen	185 862	18 894 601	15 115 681	780	30 370	13 668	2	72	31
Brabant	69 125	7 027 858	5 622 289	3 726	132 436	59 597	3	108	46
Henegouwen	43 984	4 470 599	3 576 484	700	30 490	13 726	2	70	30
Luik	181 120	18 412 034	14 729 633	3 293	165 326	74 402	1	36	15
Limburg	94 770	9 633 305	7 706 649	531	26 484	11 908	-	-	-
Luxemburg	36 944	3 755 295	3 004 238	249	11 715	5 268	3	106	45
Namen	12 658	1 286 780	1 029 426	322	15 935	7 174	-	-	-
Oost-Vlaanderen	357 850	36 381 560	29 105 252	1 212	60 766	27 347	-	-	-
West-Vlaanderen	662 977	67 406 676	53 925 346	998	46 559	20 957	4	143	61

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Totaal van de slachtingen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Veulens			Andere paarden			Totaal van al de dieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>									
1968	2 634	717 965	430 777	26 904	14 406 834	8 644 117	5 402 514	866 379 256	575 849 106
1969	3 991	1 139 944	683 959	26 947	16 022 139	9 613 294	5 596 176	897 606 205	599 280 546
1970	4 321	1 208 971	725 386	25 579	15 210 214	9 126 048	6 540 375	1 020 474 357	694 510 889
1971	3 650	985 407	591 245	21 847	12 772 441	7 663 452	6 964 172	1 065 037 084	729 174 411
1972	2 015	506 111	303 685	18 106	10 634 444	6 380 667	7 198 280	1 087 537 262	752 701 103
1e kwartaal	550	135 642	81 385	5 113	2 973 815	1 784 276	1 728 169	265 156 963	181 738 118
2e kwartaal	489	127 128	76 271	4 712	2 771 432	1 662 881	1 787 918	272 339 123	188 387 485
3e kwartaal	496	126 048	75 646	3 831	2 201 685	1 321 011	1 814 530	271 771 973	188 834 695
4e kwartaal	480	117 293	70 383	4 530	2 687 512	1 612 499	1 867 663	278 269 203	193 740 805
1973									
1e kwartaal	664	163 817	98 283	3 623	2 138 691	1 283 202	1 810 545	273 220 435	189 291 265
2e kwartaal	301	79 678	47 803	3 854	2 261 700	1 356 983	1 905 062	286 483 058	200 056 386
<i>Provincies</i>									
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>									
Antwerpen	11	2 848	1 707	105	61 544	36 923	242 250	38 590 523	26 085 114
Brabant	3	805	483	519	304 178	182 505	101 870	21 472 743	13 568 294
Henegouwen	128	33 776	20 264	1 051	616 671	369 997	71 072	18 899 198	11 662 872
Luik	43	11 547	6 930	450	264 341	158 602	210 599	31 653 059	22 195 389
Limburg	17	4 508	2 705	47	27 589	16 548	113 036	15 282 883	10 907 528
Luxemburg	11	3 005	1 802	8	4 686	2 809	41 370	5 954 857	4 243 870
Namen	7	1 802	1 081	14	8 213	4 926	17 705	3 735 192	2 408 347
Oost-Vlaanderen	42	10 976	6 585	222	130 278	78 161	397 041	57 542 412	40 753 884
West-Vlaanderen	39	10 411	6 246	1 438	844 200	506 512	710 119	93 352 191	68 230 991

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

2. Slachtingen in de openbare slachthuizen - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Ossen			Stieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Ontwikkeling</i>						
Perioden						
1968	65 706	35 082 046	19 645 969	136 729	72 576 754	41 368 775
1969	61 974	34 284 781	19 199 480	131 975	71 916 487	40 992 435
1970	59 004	33 630 090	18 832 847	142 488	79 254 627	45 175 130
1971	59 969	34 383 713	19 254 879	154 680	84 219 064	48 004 899
1972	62 648	37 070 816	20 759 667	149 395	83 617 219	47 661 813
1 ^e kwartaal	15 937	9 358 513	5 240 765	38 616	21 467 287	12 236 354
2e kwartaal	14 816	8 720 437	4 883 462	40 254	22 658 502	12 915 347
3e kwartaal	15 409	9 114 574	5 104 163	37 719	20 923 174	11 926 207
4e kwartaal	16 486	9 877 292	5 531 277	32 806	18 568 256	10 583 905
1973	13 634	8 352 226	4 677 244	34 499	19 922 468	11 355 809
1 ^e kwartaal	15 937	9 520 216	5 331 322	40 765	23 669 973	13 491 887
Provincies	Toestand van het 2e kwartaal 1973					
Antwerpen	1 387	827 882	463 613	727	421 915	240 492
Brabant	2 419	1 445 981	809 750	3 933	2 283 958	1 301 857
Henegouwen	3 024	1 806 519	1 011 651	11 528	6 693 396	3 815 238
Luik	293	175 792	98 442	12 004	6 970 632	3 973 261
Limburg	443	264 718	148 243	1 719	998 124	568 929
Luxemburg	371	221 998	124 317	1 954	1 134 450	646 635
Namen	276	165 050	92 430	2 120	1 230 777	701 545
Oost-Vlaanderen	2 596	1 551 313	868 736	4 259	2 472 638	1 409 404
West-Vlaanderen	5 128	3 060 963	1 714 140	2 521	1 464 083	834 526

Perioden en provincies	Koeien			Vaarzen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Ontwikkeling</i>						
Perioden						
1968	126 577	67 710 199	35 209 305	131 155	59 727 266	32 850 042
1969	128 198	73 541 293	38 241 471	128 026	63 010 618	34 655 884
1970	134 516	78 459 200	40 798 784	128 410	64 678 075	35 572 973
1971	135 368	79 020 346	41 090 568	132 646	67 081 998	36 895 126
1972	122 123	72 655 374	37 780 769	118 356	61 994 192	34 096 868
1 ^e kwartaal	32 976	19 518 917	10 149 832	32 804	17 026 048	9 364 338
2e kwartaal	30 351	17 985 660	9 352 536	28 059	14 889 454	8 189 214
3e kwartaal	28 498	17 111 426	8 897 932	27 781	14 399 181	7 919 552
4e kwartaal	30 298	18 039 371	9 380 469	29 712	15 679 509	8 623 764
1973	32 412	19 549 962	10 165 976	28 390	14 819 598	8 150 787
1 ^e kwartaal	28 484	17 322 912	9 007 914	25 540	13 243 330	7 283 838
Provincies	Toestand van het 2e kwartaal 1973					
Antwerpen	7 950	4 836 449	2 514 954	1 416	734 137	403 776
Brabant	6 046	3 677 381	1 912 240	4 402	2 282 249	1 255 239
Henegouwen	3 009	1 829 440	951 310	4 110	2 131 430	1 172 294
Luik	1 392	846 341	440 095	852	441 764	242 969
Limburg	2 706	1 644 818	855 306	1 160	601 455	330 800
Luxemburg	191	116 096	60 368	170	88 100	48 452
Namen	213	129 658	67 421	482	249 949	137 473
Oost-Vlaanderen	2 890	1 757 251	913 771	5 992	3 106 234	1 708 429
West-Vlaanderen	4 087	2 485 478	1 292 449	6 956	3 608 012	1 984 406

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de openbare slachthuizen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Totaal van het groot vee			Kalveren			Totaal van de runderen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	460 167	235 096 265	129 074 091	174 382	23 860 625	14 793 580	634 549	258 956 890	143 867 671
1969	450 173	242 753 179	133 089 270	164 879	24 608 348	15 257 180	615 052	267 361 527	148 346 450
1970	464 418	256 021 992	140 379 734	173 365	26 364 684	16 346 098	637 783	282 386 676	156 725 832
1971	482 663	264 705 121	145 245 472	173 802	27 166 784	16 843 407	656 465	291 871 905	162 088 879
1972 ^e	452 522	255 337 601	140 299 117	160 070	25 668 000	15 914 172	612 592	281 005 601	156 213 289
1 ^e kwartaal	120 333	67 370 765	36 991 289	41 651	6 582 171	4 080 955	161 984	73 952 936	41 072 244
2e kwartaal	113 480	64 254 053	35 340 559	44 259	7 033 543	4 360 795	157 739	71 287 596	39 701 354
3e kwartaal	109 407	61 548 355	33 847 854	38 692	6 215 365	3 853 533	148 099	67 763 720	37 701 387
4e kwartaal	109 302	62 164 428	34 119 415	35 468	5 836 921	3 618 889	144 770	68 001 349	37 738 304
1973 ^e	108 935	62 644 254	34 349 816	34 531	5 645 920	3 500 480	143 466	68 290 174	37 850 296
2e kwartaal	110 726	63 756 431	35 114 961	35 240	5 687 740	3 526 393	145 966	69 444 171	38 641 354

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	11 480	6 820 383	3 622 835	11 211	1 808 513	1 121 278	22 691	8 628 896	4 744 113
Brabant	16 800	9 689 569	5 279 086	5 610	906 180	561 830	22 410	10 595 749	5 840 916
Henegouwen	21 671	12 460 785	6 950 493	1 664	269 217	166 911	23 335	12 730 002	7 117 404
Luik	14 541	8 434 529	4 754 767	2 247	363 091	225 117	16 788	8 797 620	4 979 884
Limburg	6 028	3 509 115	1 903 278	11 128	1 795 454	1 113 180	17 156	5 304 569	3 016 458
Luxemburg	2 686	1 560 644	879 772	403	65 204	40 425	3 089	1 625 848	920 197
Namen	3 091	1 775 434	998 869	531	85 768	53 176	3 622	1 861 202	1 052 045
Oost-Vlaanderen	15 737	8 887 436	4 900 340	1 095	176 785	109 610	16 832	9 064 221	5 009 950
West-Vlaanderen	18 692	10 618 536	5 825 521	1 351	217 528	134 866	20 043	10 836 064	5 960 387

Perioden en provincies	Varkens			Schapen en lammeren			Geiten en geitjes		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	1 577 679	156 871 050	123 140 353	84 127	3 926 118	1 766 788	26	978	417
1969	1 544 848	153 364 771	122 691 819	121 342	5 868 763	2 640 979	34	1 340	573
1970	1 814 376	181 190 466	144 952 384	100 402	4 661 610	2 097 792	43	1 572	671
1971	1 842 967	180 137 131	144 109 694	60 923	2 713 840	1 221 289	37	1 360	584
1972 ^e	1 814 063	180 753 662	144 602 931	51 938	2 290 768	1 030 917	27	981	415
1 ^e kwartaal	436 077	42 746 786	34 197 416	14 337	639 751	287 904	8	290	122
2e kwartaal	436 318	43 633 161	34 906 532	10 312	443 807	199 717	4	147	63
3e kwartaal	460 203	45 913 635	36 730 911	9 220	402 708	181 216	7	256	109
4e kwartaal	481 465	48 460 080	38 768 072	18 069	804 502	362 080	8	288	121
1973 ^e	456 297	45 494 808	36 395 847	12 635	608 300	273 765	5	182	78
2e kwartaal	465 715	47 340 904	37 872 718	10 998	479 814	215 922	7	248	106

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	55 523	5 643 395	4 514 715	744	28 584	12 862	-	-	-
Brabant	45 372	4 612 882	3 690 304	3 716	131 923	59 365	-	-	-
Henegouwen	38 953	3 959 119	3 167 297	624	26 815	12 068	2	70	30
Luik	101 803	10 348 496	8 278 796	3 240	162 810	73 268	-	-	-
Limburg	90 124	9 161 017	7 328 814	382	18 874	8 492	-	-	-
Luxemburg	21 319	2 167 133	1 733 705	207	9 638	4 335	3	106	45
Namen	10 224	1 039 295	831 433	126	6 358	2 863	-	-	-
Oost-Vlaanderen	74 643	7 588 058	6 070 447	1 153	57 921	26 066	-	-	-
West-Vlaanderen	27 754	2 821 509	2 257 207	806	36 891	16 603	2	72	31

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de openbare slachthuizen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Veulens			Andere paarden			Totaal van al de dieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

*Perioden**Ontwikkeling*

1968	2 379	649 004	389 398	22 932	12 275 958	7 365 581	2 321 692	432 679 998	276 530 208
1969	3 312	946 236	567 741	23 290	13 848 277	8 308 962	2 307 878	441 390 914	282 556 524
1970	3 082	862 477	517 490	22 043	13 108 942	7 865 337	2 577 729	482 211 743	312 159 506
1971	2 739	738 347	443 008	18 444	10 783 056	6 469 820	2 581 575	486 245 639	314 333 274
1972	1 377	346 072	207 655	15 666	9 161 061	5 496 627	2 495 663	473 558 145	307 551 834
1e kwartaal	359	88 563	53 138	4 553	2 648 121	1 588 864	617 318	120 076 447	77 199 688
2e kwartaal	334	86 822	52 090	4 072	2 395 048	1 437 035	608 779	117 846 581	76 296 791
3e kwartaal	347	88 135	52 892	3 210	1 844 850	1 106 910	621 086	116 013 304	75 773 425
4e kwartaal	337	82 552	49 535	3 831	2 273 042	1 363 818	648 480	119 621 813	78 281 930
1973	547	134 471	80 679	3 008	1 775 810	1 065 480	615 958	116 303 745	75 666 145
1e kwartaal	252	66 643	39 983	3 207	1 882 167	1 129 292	626 145	119 213 947	77 899 375

*Provincies**Toestand van het 2e kwartaal 1973*

Antwerpen	8	2 084	1 219	15	8 785	5 270	78 981	14 311 744	9 278 209
Brabant	3	805	483	417	244 381	146 630	71 918	15 585 740	9 737 698
Henegouwen	121	31 908	19 144	1 030	604 375	362 624	64 065	17 352 289	10 678 567
Luik	40	10 783	6 471	431	253 143	151 886	122 302	19 572 852	13 490 305
Limburg	17	4 508	2 705	38	22 308	13 382	107 717	14 511 276	10 369 851
Luxemburg	9	2 449	1 469	4	2 340	1 403	24 631	3 807 514	2 661 154
Namen	7	1 802	1 081	11	6 468	3 880	13 990	2 915 125	1 891 302
Oost-Vlaanderen	38	9 946	5 967	102	59 849	35 906	92 768	16 779 995	11 148 336
West-Vlaanderen	9	2 358	1 414	1 159	680 518	408 311	49 773	14 377 412	8 643 953

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

3. Slachtingen in de private slachthuizen - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Ossen			Stieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
1968	40 986	21 873 927	12 249 410	54 042	28 693 916	16 355 562
1969	38 598	21 353 199	11 957 809	53 008	28 876 931	16 459 883
1970	39 641	22 618 074	12 666 122	55 837	31 053 842	17 700 677
1971	37 982	21 769 221	12 190 765	61 283	33 366 083	19 018 720
1972	59 874	35 444 465	19 848 889	59 351	33 207 987	18 928 557
1 ^e kwartaal	10 351	6 076 963	3 403 085	15 453	8 588 173	4 895 268
2e kwartaal	16 482	9 695 330	5 429 395	17 829	10 033 191	5 718 927
3e kwartaal	17 086	10 111 470	5 662 419	14 723	8 162 639	4 652 709
4e kwartaal	15 955	9 560 702	5 353 990	11 346	6 423 984	3 661 653
1973	14 777	9 049 763	5 067 871	14 728	8 508 286	4 849 724
1 ^e kwartaal	18 416	11 000 204	6 160 108	16 802	9 755 381	5 560 574
<i>Provincies</i>						
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>						
Antwerpen	2 227	1 330 522	745 091	1 867	1 084 144	617 962
Brabant	1 464	874 087	489 490	897	520 743	296 824
Henegouwen	107	63 981	35 829	355	206 099	117 476
Luik	48	28 751	16 097	3 739	2 170 703	1 237 305
Limburg	-	-	-	60	34 818	19 845
Luxemburg	76	45 417	25 433	284	164 942	94 017
Namen	34	20 369	11 406	408	236 701	134 920
Oost-Vlaanderen	4 733	2 827 542	1 583 424	5 150	2 990 844	1 704 785
West-Vlaanderen	9 727	5 809 535	3 253 338	4 042	2 346 387	1 337 440

Perioden en provincies	Koeien			Vaarzen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
1968	128 407	68 700 783	35 724 418	53 051	24 193 090	13 306 238
1969	121 524	69 804 294	36 298 212	59 519	29 282 518	16 105 434
1970	126 700	73 889 622	38 422 591	59 662	30 051 036	16 528 136
1971	127 285	74 333 680	38 653 501	64 274	32 496 052	17 872 863
1972	97 276	57 865 003	30 089 790	58 100	30 417 864	16 729 869
1 ^e kwartaal	27 941	16 533 132	8 597 224	14 679	7 618 435	4 190 138
2e kwartaal	21 192	12 551 083	6 526 568	13 059	6 929 728	3 811 365
3e kwartaal	22 515	13 519 255	7 030 008	15 627	8 094 046	4 451 727
4e kwartaal	25 628	15 261 533	7 935 990	14 735	7 775 655	4 276 639
1973	26 083	15 729 846	8 179 515	14 272	7 449 879	4 097 434
1 ^e kwartaal	21 817	13 267 443	6 899 066	11 896	6 169 747	3 393 365
<i>Provincies</i>						
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>						
Antwerpen	6 221	3 783 698	1 967 525	3 067	1 590 234	874 629
Brabant	1 981	1 204 535	626 357	1 013	525 286	288 906
Henegouwen	98	59 566	30 974	104	53 933	29 663
Luik	1 447	880 048	457 623	240	124 420	68 432
Limburg	240	145 855	75 844	77	39 929	21 961
Luxemburg	-	-	-	-	-	-
Namen	33	20 059	10 431	33	17 106	9 408
Oost-Vlaanderen	5 904	3 591 016	1 867 325	3 701	1 918 997	1 055 450
West-Vlaanderen	5 893	3 592 666	1 862 987	3 661	1 899 842	1 044 916

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de private slachthuizen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Totaal van het groot vee			Kalveren			Totaal van de runderen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	276 486	143 461 716	77 635 628	89 168	12 205 349	7 567 308	365 654	155 667 065	85 202 936
1969	272 649	149 316 942	80 821 338	104 080	15 585 000	9 662 697	376 729	164 901 942	90 484 035
1970	281 840	157 612 574	85 317 526	103 630	15 762 897	9 772 987	385 470	173 375 471	95 090 513
1971	290 824	161 965 036	87 735 849	107 623	16 817 891	10 427 102	398 447	178 782 927	98 182 951
1972	274 601	156 935 319	85 597 105	104 003	16 685 576	10 345 059	378 604	173 620 895	95 942 164
1 ^e kwartaal	68 424	38 816 703	21 085 715	25 988	4 108 254	2 547 125	94 412	42 924 957	23 632 840
2 ^e kwartaal	68 562	39 209 332	21 486 255	28 827	4 580 131	2 839 684	97 389	43 789 463	24 325 939
3 ^e kwartaal	69 951	39 887 410	21 796 863	25 197	4 048 500	2 510 065	95 148	43 935 910	24 306 928
4 ^e kwartaal	67 664	39 021 874	21 228 272	23 991	3 948 691	2 448 185	91 655	42 970 565	23 676 457
1973	69 860	40 737 774	22 194 544	24 413	3 991 971	2 475 021	94 273	44 729 745	24 669 565
1 ^e kwartaal	68 931	40 192 775	22 013 113	23 308	3 762 339	2 332 643	92 239	43 955 114	24 345 756

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	13 382	7 788 598	4 205 207	19 292	3 114 221	1 930 816	32 674	10 902 819	6 136 023
Brabant	5 355	3 124 651	1 701 577	285	46 080	28 568	5 640	3 170 731	1 730 145
Henegouwen	664	383 579	213 942	26	4 208	2 609	690	387 787	216 551
Luik	5 474	3 203 922	1 779 457	2 752	443 911	275 223	8 226	3 647 833	2 054 680
Limburg	377	220 602	117 650	17	2 751	1 705	394	223 353	119 355
Luxemburg	360	210 359	119 450	31	5 018	3 111	391	215 377	122 561
Namen	508	294 235	166 165	13	2 104	1 304	521	296 339	167 469
Oost-Vlaanderen	19 488	11 328 399	6 210 984	541	87 418	54 200	20 029	11 415 817	6 265 184
West-Vlaanderen	23 323	13 638 430	7 498 681	351	56 628	35 107	23 674	13 695 058	7 533 788

Perioden en provincies	Varkens			Schapen en lammeren			Geiten en geitjes		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	2 548 795	255 567 434	200 573 586	76 369	3 684 838	1 658 211	14	505	217
1969	2 629 234	261 266 815	209 013 410	188 415	9 701 928	4 365 858	12	478	205
1970	3 411 995	340 764 126	272 611 316	69 659	3 510 653	1 579 821	10	366	156
1971	3 888 915	380 483 908	304 387 113	6 117	293 804	132 243	12	442	190
1972	4 235 719	422 102 762	337 682 213	4 597	215 764	97 140	12	438	187
1 ^e kwartaal	994 275	97 482 584	77 986 073	1 399	65 132	29 313	-	-	-
2 ^e kwartaal	1 060 783	106 075 187	84 860 149	391	18 517	8 326	3	111	48
3 ^e kwartaal	1 076 139	107 381 060	85 904 842	786	36 213	16 296	7	255	109
4 ^e kwartaal	1 104 522	111 163 931	88 931 149	2 021	95 902	43 205	2	72	30
1973	1 079 501	107 659 593	86 127 681	1 053	54 891	24 719	-	-	-
1 ^e kwartaal	1 165 623	118 509 562	94 807 668	499	24 953	11 237	8	287	122

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	130 023	13 219 106	10 575 285	36	1 786	806	2	72	31
Brabant	22 532	2 290 819	1 832 657	10	513	232	3	108	46
Henegouwen	2 043	207 775	166 223	17	773	349	-	-	-
Luik	77 253	7 853 727	6 282 983	49	2 324	1 047	1	36	15
Limburg	3 905	396 959	317 569	149	7 590	3 416	-	-	-
Luxemburg	14 437	1 467 440	1 173 953	5	264	118	-	-	-
Namen	1 525	155 091	124 074	2	96	43	-	-	-
Oost-Vlaanderen	280 964	28 565 482	22 852 388	58	2 797	1 259	-	-	-
West-Vlaanderen	632 941	64 353 163	51 482 536	173	8 810	3 967	2	71	30

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de private slachthuizen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Veulens			Andere paarden			Totaal van al de dieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>									
							<i>Ontwikkeling</i>		
1968	216	58 311	34 987	3 409	1 827 711	1 096 634	2 994 457	416 805 864	288 566 571
1969	624	177 933	106 785	2 954	1 755 297	1 053 186	3 197 968	437 804 443	305 023 479
1970	1 187	331 897	199 141	2 940	1 746 613	1 047 950	3 871 261	519 729 126	370 528 897
1971	851	230 465	138 280	2 863	1 673 928	1 004 358	4 297 205	561 465 474	403 825 135
1972	570	142 975	85 787	2 066	1 207 573	724 550	4 621 568	597 290 407	434 532 041
1e kwartaal	172	42 379	25 427	451	262 193	157 315	1 090 709	140 777 245	101 830 968
2e kwartaal	144	37 450	22 468	494	290 444	174 274	1 159 204	150 211 172	109 391 204
3e kwartaal	125	31 785	19 073	518	297 470	178 482	1 172 723	151 682 693	110 425 730
4e kwartaal	129	31 361	18 819	603	357 466	214 479	1 198 932	154 619 297	112 884 139
1973									
1e kwartaal	98	24 509	14 704	511	301 491	180 892	1 175 436	152 770 229	111 017 561
2e kwartaal	35	9 299	5 580	479	281 007	168 591	1 258 883	162 780 222	119 338 954
<i>Provincies</i>									
							<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>		
Antwerpen	3	764	458	86	50 420	30 250	162 824	24 174 967	16 742 853
Brabant	-	-	-	83	48 666	29 199	28 268	5 510 837	3 592 279
Henegouwen	-	-	-	2	1 173	703	2 752	597 508	383 826
Luik	2	482	290	17	10 017	6 008	85 548	11 514 419	8 345 023
Limburg	-	-	-	1	579	347	4 449	628 481	440 687
Luxemburg	-	-	-	-	-	-	14 833	1 683 081	1 296 632
Namen	-	-	-	-	-	-	2 048	451 526	291 586
Oost-Vlaanderen	-	-	-	51	29 943	17 954	301 102	40 014 039	29 136 795
West-Vlaanderen	30	8 053	4 832	239	140 209	84 120	657 059	78 205 364	59 109 273

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

4. Slachtingen in de private slachterijen - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Ossen			Stieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
					<i>Ontwikkeling</i>	
1968	5 073	2 706 701	1 515 792	2 647	1 405 163	800 970
1969	4 619	2 554 263	1 430 450	2 650	1 443 499	822 759
1970	4 128	2 354 328	1 318 404	2 735	1 521 664	867 333
1971	3 772	2 162 332	1 210 898	2 700	1 469 910	837 972
1972	3 220	1 904 564	1 066 538	2 558	1 430 758	815 512
1 ^e kwartaal	827	485 619	271 914	656	364 530	207 780
2 ^e kwartaal	821	483 259	270 665	746	419 834	239 308
3 ^e kwartaal	812	480 430	269 039	670	371 354	211 673
4 ^e kwartaal	760	455 256	254 920	486	275 040	156 751
1973						
1 ^e kwartaal	742	454 561	254 558	563	325 156	185 351
2 ^e kwartaal	832	496 870	278 231	666	386 721	220 438
<i>Provincies</i>						
					<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>	
Antwerpen	1	599	335	-	-	-
Brabant	122	72 702	40 712	35	20 341	11 595
Henegouwen	298	178 000	99 675	146	84 753	48 311
Luik	13	7 767	4 350	108	62 698	35 741
Limburg	-	-	-	4	2 319	1 322
Luxemburg	133	79 444	44 485	80	46 464	26 484
Namen	107	63 909	35 784	58	33 652	19 182
Oost-Vlaanderen	95	56 781	31 797	190	110 354	62 901
West-Vlaanderen	63	37 668	21 093	45	26 140	14 902

Perioden en provincies	Koeien			Vaarzen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
					<i>Ontwikkeling</i>	
1968	1 054	561 524	292 006	5 676	2 580 829	1 419 506
1969	1 030	590 776	307 178	5 297	2 606 010	1 433 261
1970	947	552 944	287 533	5 017	2 524 780	1 388 680
1971	827	482 145	250 683	4 461	2 255 463	1 240 471
1972	787	468 417	243 566	3 892	2 037 679	1 120 771
1 ^e kwartaal	189	111 827	58 150	1 089	565 215	310 866
2 ^e kwartaal	179	106 024	55 140	839	445 231	244 882
3 ^e kwartaal	215	129 074	67 110	965	499 962	274 979
4 ^e kwartaal	204	121 492	63 166	999	527 271	290 044
1973						
1 ^e kwartaal	178	107 514	55 909	933	486 877	267 789
2 ^e kwartaal	172	104 612	54 396	885	458 920	252 382
<i>Provincies</i>						
					<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>	
Antwerpen	31	18 866	9 810	46	23 847	13 116
Brabant	13	7 875	4 094	78	40 396	22 217
Henegouwen	37	22 491	11 695	393	203 861	112 116
Luik	11	6 700	3 484	45	23 325	12 827
Limburg	-	-	-	32	16 599	9 129
Luxemburg	-	-	-	5	2 585	1 421
Namen	16	9 736	5 062	25	12 965	7 130
Oost-Vlaanderen	6	3 639	1 892	112	58 064	31 929
West-Vlaanderen	58	35 305	18 359	149	77 278	42 497

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de private slachterijen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Totaal van het groot vee			Kalveren			Totaal van de runderen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	14 450	7 254 217	4 028 274	2 119	289 113	179 260	16 569	7 543 330	4 207 534
1969	13 596	7 194 548	3 993 648	1 683	251 044	155 643	15 279	7 445 592	4 149 291
1970	12 827	6 953 716	3 861 950	1 311	199 650	123 778	14 138	7 153 366	3 985 728
1971	11 760	6 369 850	3 540 024	1 283	200 268	124 139	13 043	6 570 118	3 664 163
1972	10 457	5 841 418	3 246 387	831	133 210	82 606	11 288	5 974 628	3 328 993
1 ^e kwartaal	2 761	1 527 191	848 710	187	29 567	18 339	2 948	1 556 758	867 049
2e kwartaal	2 585	1 454 348	809 995	235	37 343	23 153	2 820	1 491 691	833 148
3e kwartaal	2 662	1 480 820	822 801	250	40 156	24 899	2 912	1 520 976	847 700
4e kwartaal	2 449	1 379 059	764 881	159	26 144	16 215	2 608	1 405 203	781 096
1973	2 416	1 374 108	763 607	114	18 634	11 550	2 530	1 392 742	775 157
1 ^e kwartaal	2 555	1 447 123	805 447	134	21 627	13 406	2 689	1 468 750	818 853

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	78	43 312	23 261	1	163	101	79	43 475	23 362
Brabant	248	141 314	78 618	4	632	392	252	141 946	79 010
Henegouwen	874	489 105	271 797	50	8 080	5 008	924	497 185	276 805
Luik	177	100 490	56 402	4	647	401	181	101 137	56 803
Limburg	36	18 918	10 451	-	-	-	36	18 918	10 451
Luxemburg	218	128 493	72 390	13	2 104	1 304	231	130 597	73 694
Namen	206	120 262	67 158	54	8 712	5 401	260	128 974	72 559
Oost-Vlaanderen	403	228 838	128 519	-	-	-	403	228 838	128 519
West-Vlaanderen	315	176 391	96 851	8	1 289	799	323	177 680	97 650

Perioden en provincies	Varkens			Schapen en lammeren			Geiten en geitjes		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	54 763	5 586 040	4 383 228	2 229	108 043	48 666	-	-	-
1969	50 666	5 029 604	4 023 701	1 990	100 029	44 985	3	116	50
1970	49 127	4 907 474	3 925 967	2 051	99 079	44 582	1	40	17
1971	44 809	4 379 809	3 503 832	1 812	85 927	38 698	-	-	-
1972	44 736	4 454 905	3 563 935	1 801	85 591	38 560	3	109	47
1 ^e kwartaal	11 013	1 079 499	863 597	404	19 124	8 600	-	-	-
2e kwartaal	11 061	1 106 049	884 858	183	8 958	4 027	-	-	-
3e kwartaal	11 391	1 134 951	907 951	374	17 254	7 766	1	37	16
4e kwartaal	11 271	1 134 406	907 529	840	40 255	18 167	2	72	31
1973	10 365	1 033 426	826 743	425	22 036	9 930	-	-	-
1 ^e kwartaal	10 869	1 104 778	883 820	305	14 858	6 690	-	-	-

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	236	23 977	19 183	-	-	-	-	-	-
Brabant	1 021	103 816	83 054	-	-	-	-	-	-
Henegouwen	2 856	290 291	232 230	58	2 854	1 287	-	-	-
Luik	929	94 418	75 532	-	-	-	-	-	-
Limburg	435	44 220	35 378	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	1 120	113 809	91 046	37	1 813	815	-	-	-
Namen	856	87 009	69 609	194	9 481	4 268	-	-	-
Oost-Vlaanderen	1 852	188 254	150 603	1	48	22	-	-	-
West-Vlaanderen	1 564	158 984	127 185	15	662	298	-	-	-

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Slachtingen in de private slachterijen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Veulens			Andere paarden			Totaal van al de dieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>	<i>Ontwikkeling</i>								
1968	6	1 634	981	51	27 045	16 229	73 618	13 266 092	8 656 638
1969	7	2 005	1 203	36	21 378	12 826	67 981	12 598 724	8 232 056
1970	5	1 388	832	30	17 805	10 683	65 352	12 179 152	7 967 809
1971	21	5 747	3 448	12	7 011	4 206	59 697	11 048 612	7 214 347
1972	26	6 491	3 896	6	3 493	2 096	57 860	10 525 217	6 937 527
1 ^e kwartaal	8	1 980	1 188	2	1 152	691	14 375	2 658 513	1 741 125
2e kwartaal	3	773	464	1	598	359	14 068	2 608 069	1 722 856
3e kwartaal	10	2 551	1 531	1	565	339	14 689	2 676 334	1 765 303
4e kwartaal	5	1 187	713	2	1 178	707	14 728	2 582 301	1 708 243
1973	6	1 526	915	6	3 536	2 121	13 332	2 453 266	1 614 866
2e kwartaal	7	1 868	1 120	1	579	347	13 871	2 590 833	1 710 830
<i>Toestand van het 2e kwartaal 1973</i>									
<i>Provincies</i>									
Antwerpen	-	-	-	-	-	-	315	67 452	42 545
Brabant	-	-	-	-	-	-	1 273	245 762	162 064
Henegouwen	7	1 868	1 120	-	-	-	3 845	792 198	511 442
Luik	-	-	-	-	-	-	1 110	195 555	132 335
Limburg	-	-	-	-	-	-	471	63 138	45 829
Luxemburg	-	-	-	-	-	-	1 388	246 219	165 555
Namen	-	-	-	-	-	-	1 310	225 464	146 436
Oost-Vlaanderen	-	-	-	-	-	-	2 256	417 140	279 144
West-Vlaanderen	-	-	-	1	579	347	1 903	337 905	225 480

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

5. Noodslachtingen - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Ossen			Stieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
1968	191	102 208	57 236	428	227 767	129 844
1969	346	191 506	107 246	638	348 243	198 510
1970	446	254 613	142 589	777	432 328	246 411
1971	540	309 930	173 563	890	484 641	276 311
1972	512	302 461	169 378	869	486 697	277 405
1 ^e kwartaal	150	88 096	49 328	215	119 463	68 094
2e kwartaal	146	85 923	48 127	213	119 931	68 361
3e kwartaal	128	75 714	42 399	193	106 969	60 978
4e kwartaal	88	52 728	29 524	248	140 334	79 972
1973	103	63 094	35 328	217	125 262	71 410
1 ^e kwartaal	85	50 851	28 469	307	178 361	101 664

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	-	-	-	1	583	332
Brabant	6	3 614	2 024	27	15 670	8 932
Henegouwen	3	1 801	1 008	43	24 990	14 245
Luik	3	1 788	1 001	21	12 203	6 955
Limburg	-	-	-	4	2 328	1 327
Luxemburg	6	3 576	2 001	80	46 461	26 482
Namen	4	2 378	1 331	30	17 427	9 934
Oost-Vlaanderen	12	7 181	4 019	37	21 523	12 265
West-Vlaanderen	51	30 513	17 085	64	37 176	21 192

Perioden

Ontwikkeling

Perioden en provincies	Koeien			Vaarzen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>						
1968	3 467	1 859 658	967 023	853	394 488	216 975
1969	4 560	2 607 266	1 355 765	1 328	652 907	359 084
1970	4 594	2 675 233	1 391 109	1 360	685 075	376 794
1971	4 457	2 595 332	1 349 542	1 369	692 407	380 818
1972	4 595	2 731 220	1 420 195	1 341	702 489	386 385
1 ^e kwartaal	1 362	807 072	419 670	359	186 361	102 488
2e kwartaal	1 375	813 096	422 821	335	177 769	97 778
3e kwartaal	873	524 062	272 495	305	157 963	86 882
4e kwartaal	985	586 990	305 209	342	180 396	99 237
1973	1 462	881 280	458 273	324	169 045	92 975
1 ^e kwartaal	1 650	1 004 565	522 368	316	163 757	90 051

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	38	23 117	12 021	3	1 561	858
Brabant	100	60 897	31 666	26	13 462	7 402
Henegouwen	128	78 010	40 564	40	20 725	11 397
Luik	341	207 592	107 946	29	15 038	8 270
Limburg	58	35 283	18 348	8	4 146	2 279
Luxemburg	201	122 509	63 704	29	15 008	8 252
Namen	141	85 857	44 646	28	14 521	7 985
Oost-Vlaanderen	297	180 778	94 002	66	34 202	18 809
West-Vlaanderen	346	210 522	109 471	87	45 094	24 799

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Voodslachtingen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Periode en provincies	Totaal van het groot vee			Kalveren			Totaal van de runderen		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Perioden</i>									
1968	4 939	2 584 121	1 371 078	1 766	242 770	150 519	6 705	2 826 891	1 521 597
1969	6 872	3 799 922	2 020 605	2 846	425 256	263 666	9 718	4 225 178	2 284 271
1970	7 177	4 047 249	2 156 903	2 744	416 743	258 390	9 921	4 463 902	2 415 283
1971	7 256	4 082 310	2 180 234	2 395	374 649	272 258	9 651	4 456 950	2 412 492
1972	7 317	4 222 867	2 253 363	2 365	380 943	236 206	9 682	4 603 810	2 489 569
1 ^e kwartaal	2 086	1 200 992	639 580	518	81 754	50 694	2 604	1 282 746	690 274
2 ^e kwartaal	2 069	1 196 719	637 087	464	73 760	45 744	2 533	1 270 479	692 311
3 ^e kwartaal	1 499	864 708	462 754	587	94 355	53 502	2 036	959 063	521 256
4 ^e kwartaal	1 663	960 448	513 942	796	131 074	91 266	2 459	1 091 522	595 203
1973	2 106	1 238 681	657 986	556	90 567	56 160	2 662	1 329 248	714 146
2 ^e kwartaal	2 358	1 397 534	742 552	539	96 907	53 912	2 897	1 484 341	796 364
<i>Provincies</i>									
<i>Ontwikkeling</i>									
Antwerpen	42	25 261	13 211	4	637	395	46	25 898	13 606
Brabant	159	93 643	50 024	33	5 289	3 279	192	98 932	53 303
Henegouwen	214	125 526	67 214	44	7 092	4 397	258	132 618	71 611
Luik	394	236 621	124 172	103	16 564	10 268	497	253 185	134 440
Limburg	70	41 757	21 954	15	2 420	1 500	85	44 177	23 454
Luxemburg	316	187 554	100 439	128	20 674	12 917	444	208 228	113 256
Namen	203	120 183	63 896	98	15 764	9 771	301	135 947	73 667
Oost-Vlaanderen	412	243 684	129 095	39	6 272	3 988	451	249 956	132 983
West-Vlaanderen	548	323 305	172 547	75	12 095	7 497	623	335 400	180 044

Periode en provincies	Varkens			Schapen en lammeren			Geiten en geitjes		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht
<i>Periode</i>									
1968	5 316	505 995	398 828	181	9 280	4 180	-	-	-
1969	11 744	1 167 092	933 655	172	8 947	4 011	-	-	-
1970	15 338	1 532 169	1 225 745	161	8 112	3 648	-	-	-
1971	15 285	1 491 671	1 193 342	189	9 327	4 198	3	108	46
1972	12 838	1 278 086	1 022 469	179	8 707	3 922	-	-	-
1 ^e kwartaal	3 014	295 453	236 353	31	1 490	672	-	-	-
2 ^e kwartaal	3 126	312 616	250 092	55	2 781	1 249	-	-	-
3 ^e kwartaal	3 770	375 316	300 251	60	2 886	1 300	-	-	-
4 ^e kwartaal	2 928	294 701	235 773	33	1 550	701	-	-	-
1973	3 026	301 734	241 379	20	1 048	474	-	-	-
2 ^e kwartaal	3 083	313 464	250 792	9	436	198	-	-	-
<i>Provincies</i>									
<i>Ontwikkeling</i>									
Antwerpen	80	3 121	6 498	-	-	-	-	-	-
Brabant	200	20 341	16 274	-	-	-	-	-	-
Henegouwen	132	13 411	10 734	1	48	22	-	-	-
Luik	1 135	115 393	92 322	4	192	87	-	-	-
Limburg	306	31 109	24 888	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	68	6 913	5 534	-	-	-	-	-	-
Namen	53	5 385	4 310	-	-	-	-	-	-
Oost-Vlaanderen	391	39 766	31 814	-	-	-	-	-	-
West-Vlaanderen	718	73 020	58 418	4	196	99	-	-	-

GESLACHTE DIEREN (vervolg)

Noodslachtingen (vervolg) - Aantal en gewicht van de geslachte dieren (kg)

Perioden en provincies	Veulens			Andere paarden			Totaal van al de dieren		
	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht	Aantal	Levend gewicht	Geslacht gewicht

Perioden

Ontwikkeling

1968	33	9 016	5 411	512	276 120	165 673	12 747	3 627 302	2 095 689
1969	48	13 720	8 230	667	397 187	238 320	22 349	5 812 124	3 468 487
1970	47	13 209	7 923	566	336 854	202 078	26 033	6 354 336	3 854 677
1971	39	10 848	6 509	528	308 446	185 068	25 695	6 277 359	3 801 655
1972	42	10 573	6 347	448	262 317	157 394	23 189	6 163 493	3 679 701
1 ^e kwartaal	11	2 720	1 632	107	62 349	37 406	5 767	1 644 758	966 337
2e kwartaal	8	2 083	1 249	145	85 342	51 213	5 867	1 673 301	986 634
3e kwartaal	14	3 577	2 150	102	58 800	35 280	6 032	1 399 642	860 237
4e kwartaal	9	2 193	1 316	94	55 826	33 495	5 523	1 445 792	866 493
1973									
1 ^e kwartaal	13	3 311	1 985	98	57 854	34 709	5 819	1 693 195	992 693
2e kwartaal	7	1 868	1 120	167	97 947	58 753	6 163	1 898 056	1 107 227

Provincies

Toestand van het 2e kwartaal 1973

Antwerpen	-	-	-	4	2 339	1 403	130	36 360	21 507
Brabant	-	-	-	19	11 131	6 676	411	130 404	76 253
Henegouwen	-	-	-	19	11 123	6 670	410	157 203	89 037
Luik	1	282	169	2	1 181	708	1 639	370 233	227 726
Limburg	-	-	-	8	4 702	2 819	399	79 988	51 161
Luxemburg	2	556	333	4	2 346	1 406	518	218 043	120 529
Namen	-	-	-	3	1 745	1 046	357	143 077	79 023
Oost-Vlaanderen	4	1 030	618	69	40 486	24 291	915	331 238	189 706
West-Vlaanderen	-	-	-	39	22 894	13 734	1 384	431 510	252 285

VII. BESMETTELIJKE ZIEKTEN BIJ DE HUISDIEREN

1. Ontwikkeling van het aantal haarden

Perioden	Mond- en klawzeer	Honds-dolheid	Miltvuur	Boutvuur	Varkens-pest	Vogel-pest	Bijen-ziekten	Myxoma-tose	Rot-kreupel	Paarde-schurft
1965	112	-	48	-	337	115	118	35	3	2
1966	323	41	13	-	184	3	546	26	1	1
1967	22	324	11	3	283	6	107	12	-	3
1968	1	453	15	2	317	3	59	14	-	1
1969	3	165	23	2	402	-	93	5	-	-
1970	2	202	25	5	510	6	55	18	-	1
1971	1	6	16	3	93	111	19	5	-	1
1972	-	7	21	1	40	65	18	5	-	1
januari	-	-	1	-	3	11	-	-	-	1
februari	-	-	3	-	6	4	2	1	-	-
maart	-	1	1	-	4	7	2	-	-	-
april	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-
mei	-	6	2	-	5	8	2	-	-	-
juni	-	-	1	-	2	5	5	-	-	-
juli	-	-	-	-	3	7	4	1	-	-
augustus	-	-	1	-	4	5	2	-	-	-
september	-	-	2	1	3	5	-	1	-	-
oktober	-	-	1	-	2	4	1	-	-	-
november	-	-	4	-	2	3	-	-	-	-
december	-	-	2	-	3	3	-	2	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
januari	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-
februari	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-
maart	-	-	1	-	5	-	15	-	-	-
april	-	-	-	-	8	1	11	-	-	-
mei	-	-	-	1	13	1	27	-	-	-
juni	-	-	-	-	5	-	11	-	-	-
juli	-	-	-	-	7	-	8	-	-	-
augustus	-	-	5	-	6	1	1	-	-	-

2. OPGAVE VAN GEVALLEN VAN DE VARKENSPEST PER PROVINCIE GEDURENDE DE MAAND AUGUSTUS 1973

Provincies	Aantal gemeenten	Aantal haarden
Antwerpen	2	3
Brabant	-	-
Henegouwen	-	-
Luik	1	1
Limburg	-	-
Luxemburg	-	-
Namen	-	-
Oost-Vlaanderen	2	2
West-Vlaanderen	-	-

VIII. MARKTPRIJZEN VAN DE LANDBOUWPRODUKTEN (1)

Gemiddelde prijzen van de landbouwprodukten genoteerd op de prijsregelende markten van het land (vervolg)
Prijzen aan voortbrenger, taksen (hetzij overdrachttaks, hetzij B.T.W.) niet inbegrepen.

Perioden	Tarwe	Rogge	Haver	Zomer-gerst	Winter-gerst	Brouwerij-gerst	Droge erwten	Witte bonen	Paardebonen
F/100 kg									
1965	487,9	389,1	391,2	413,6	408,2	423,6	513,7	499,4	459,8
1966	476,2	401,9	381,9	407,0	405,1	431,6	508,5	499,9	476,0
1967	481,6	412,6	377,2	410,9	406,4	423,9	524,7	512,1	482,9
1968	476,0	420,5	379,9	414,7	399,3	428,5	526,4	515,0	486,8
1969	469,4	409,6	394,6	418,4	407,4	442,2	676,6	577,9	474,8
1970	501,7	432,4	436,4	448,4	464,9	499,5	725,8	700,2	570,9
1971	490,6	436,3	405,2	437,1	452,6	501,8	540,9	-	520,0
1972	496,8	442,6	396,4	458,8	451,1	494,0	536,7	600,0	-
januari	488,0	440,0	388,1	461,2	456,2	504,4	495,0	-	-
februari	488,0	436,3	381,5	460,4	455,4	501,9	487,5	-	-
maart	490,4	435,0	380,0	458,5	453,5	503,9	481,3	-	-
april	500,9	436,3	397,3	467,8	462,3	514,2	491,7	-	-
mei	505,5	444,0	400,5	475,9	468,6	-	500,0	-	-
juni	503,2	445,0	391,8	466,1	461,9	-	500,0	-	-
juli	503,0	-	-	-	428,8	455,0	500,0	600,0	-
augustus	483,0	438,3	385,0	435,8	427,3	468,3	593,8	-	-
september	486,9	436,3	388,3	444,6	437,3	488,8	583,3	-	-
oktober	493,0	440,0	394,2	448,3	443,3	492,5	575,0	-	-
november	500,4	448,8	408,8	456,3	451,3	498,8	633,3	-	-
december	519,4	468,8	445,0	471,7	467,0	512,1	600,0	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
januari	534,3	480,0	462,3	476,5	473,1	518,1	600,0	-	-
februari	532,0	468,8	454,6	461,3	457,9	505,3	650,0	-	-
maart	532,0	463,8	450,8	458,3	455,0	502,5	633,3	-	-
april	532,4	460,0	465,4	463,8	457,1	500,9	670,0	-	-
mei	537,2	477,0	488,1	466,6	462,7	496,7	750,0	-	-
juni	547,1	493,8	495,6	473,9	-	466,5	495,8	933,3	-
juli	552,3	495,0	495,0	-	443,0	465,0	960,0	-	-
augustus	504,8	456,7	455,0	460,0	449,6	483,5	900,0	-	-
september	507,3	466,3	462,1	461,3	456,3	501,3	1125,0	-	-

Perioden	Voederbonen	Lijnzaad	Aardappelen	Halfsuikerbieten	Voederbieten	Cichoreibonen	Ruwewvlas	Tarwestro	Roggestro	Haverstro
F/100 kg										
1965	-	603,3	170,3	51,5	32,8	474,7	206,5	62,1	62,0	61,5
1966	517,5	593,8	285,3	38,0	37,7	529,8	209,2	69,6	67,8	65,6
1967	468,8	616,3	147,6	32,7	35,4	556,7	251,3	90,6	82,0	83,3
1968	490,0	708,3	72,4	36,4	27,7	587,2	271,6	77,6	71,6	69,5
1969	467,5	688,7	192,5	34,1	35,4	587,5	240,0	110,6	105,0	104,3
1970	697,5	609,9	256,9	37,5	35,8	650,0	309,1	139,6	133,9	139,0
1971	-	517,1	92,6	-	25,3	706,8	285,2	135,7	142,6	131,0
1972	-	591,8	192,2	-	38,4	680,8	251,8	87,9	89,4	82,4
januari	-	504,0	91,3	-	-	701,0	236,1	104,3	101,9	94,3
februari	-	547,5	90,6	-	-	701,0	228,1	115,9	114,7	108,5
maart	-	593,1	81,1	-	-	701,0	242,4	96,9	99,9	91,8
april	-	596,3	97,7	-	15,0	701,0	239,1	90,0	93,5	85,9
mei	-	570,0	136,5	-	15,0	701,0	213,2	92,8	98,2	88,8
juni	-	546,9	167,9	-	-	701,0	213,2	91,7	94,1	87,8
juli	-	557,5	217,9	-	-	701,0	235,9	89,6	93,2	85,1
augustus	-	553,1	216,8	-	-	701,0	254,2	77,5	76,9	74,4
september	-	591,9	227,9	-	-	701,0	292,2	69,9	70,4	66,9
oktober	-	647,5	284,8	-	45,0	620,0	287,5	71,9	74,1	67,5
november	-	670,0	304,1	-	53,0	620,0	286,1	75,3	77,7	67,9
december	-	723,1	389,3	-	63,8	620,0	292,9	79,0	78,2	69,7
1973	-	786,9	386,7	-	60,0	620,0	300,0	86,5	85,4	79,6
januari	-	828,8	342,5	-	60,0	620,0	296,9	73,1	76,3	66,3
februari	-	816,3	450,2	-	44,8	620,0	277,8	73,5	75,6	69,4
maart	-	751,5	572,2	-	43,8	-	269,4	66,9	70,7	64,3
april	-	918,8	587,2	-	46,3	620,0	267,2	70,6	72,5	66,1
mei	-	1 022,5	468,7	-	-	620,0	262,5	73,8	76,2	70,9
juni	-	1 241,7	283,8	-	-	-	337,5	57,1	63,6	53,0
juli	-	1 300,0	154,5	-	-	620,0	377,7	60,5	67,7	58,3
augustus	-	1 228,1	179,2	-	-	620,0	400,0	66,5	67,9	62,8

MARKTPRIJZEN VAN DE LANDBOUWPRODUKTEN (vervolg)

Gemiddelde prijzen van de landbouwprodukten genoteerd op de prijsregelende markten van het land (vervolg)
 Prijzen aan voortbrenger, taksen (hetzij overdrachttaks, hetzij B.T.W.) niet inbegrepen.

Perioden	Gerststro	Weide-	Klaver-	Luzerne-	Melk	Melke-	Hoeve-	Grote	Middel-	
		hooi	hooi	hooi	(1)	rrijboter	boter	eieren	grote	
		F/100 kg				F/liter	F/kg	F/stuk		
1965	62,0	157,3	177,5	201,0	4,5	97,2	103,5	1,9	1,9	40,0
1966	69,8	166,2	178,6	211,4	4,6	97,2	104,6	1,6	1,5	41,6
1967	83,1	168,9	182,6	205,8	4,6	97,4	105,1	1,6	1,5	42,5
1968	72,2	163,2	191,9	207,4	4,5	93,9	101,9	1,7	1,6	41,8
1969	108,4	207,3	233,5	262,6	4,3	88,0	98,6	1,7	1,6	54,9
1970	145,2	229,4	238,3	269,6	4,5	88,5	99,0	1,4	1,2	52,0
1971	136,2	205,0	232,0	248,8	4,6	89,2	99,2	1,7	1,6	43,6
1972	89,6	169,9	209,6	222,2	5,0	90,9	105,1	1,5	1,5	52,5
januari	106,0	170,7	209,2	212,8	5,0	89,8	102,9	1,7	1,6	48,1
februari	115,6	170,5	206,9	227,2	5,1	89,7	102,5	1,7	1,6	48,7
maart	100,0	172,5	210,0	219,9	5,0	89,7	104,6	1,8	1,6	46,0
april	91,9	170,6	200,8	205,9	4,9	84,9	104,3	1,7	1,6	45,5
mei	97,6	175,1	211,5	224,9	4,8	89,9	102,1	1,6	1,5	49,1
juni	92,9	181,4	222,1	233,5	4,8	90,0	102,2	1,4	1,3	55,8
juli	90,7	168,5	210,8	219,2	4,7	90,0	104,1	1,3	1,2	49,5
augustus	78,3	171,4	216,8	231,0	4,8	90,4	104,5	1,6	1,3	50,9
september	72,2	166,5	206,2	224,2	4,9	92,3	106,7	1,5	1,3	52,8
oktober	75,0	165,0	210,0	225,3	4,9	93,0	108,0	1,5	1,5	50,9
november	77,1	161,8	213,1	225,7	5,2	93,0	109,8	1,7	1,7	50,2
december	77,5	165,7	197,3	217,2	5,4	93,0	109,7	1,6	1,5	53,2
1973										
januari	86,0	197,4	221,9	245,0	5,4	93,0	108,5	1,4	1,4	56,1
februari	72,5	185,9	211,7	234,2	5,3	93,0	108,5	1,4	1,4	62,1
maart	73,5	189,3	209,3	230,8	5,1	93,0	109,3	1,8	1,8	64,3
april	70,4	171,2	208,3	215,9	5,0	93,0	105,9	1,9	1,8	67,2
mei	71,0	177,9	209,3	227,3	5,1	89,5	107,6	2,0	2,0	66,9
juni	75,0	178,2	215,4	228,7	5,0	88,1	102,7	1,7	1,6	59,7
juli	61,1	190,2	216,4	209,9	5,0 (*)	88,1	102,4	1,9	1,7	59,1
augustus	58,4	198,9	220,0	221,1	5,0 (*)	88,1	103,5	2,1	2,0	61,2
september	67,5	227,2	249,2	291,1	5,0 (*)	88,1	104,2	2,3	2,2	59,9

Perioden	Ossen	Stieren	Koeien	Vaarzen	Varkens	Kalveren	Schapen	Paarden	Soepkippen	Braadkippen
	F/kg op voet									
1965	33,7	33,6	24,0	34,1	29,6	48,6	22,8	28,0	17,3	24,0
1966	32,7	31,9	25,8	34,1	31,6	49,6	21,7	34,4	17,9	22,5
1967	34,0	34,8	25,1	34,2	29,5	48,0	21,6	38,2	15,5	22,2
1968	35,9	35,2	26,6	35,2	30,9	53,0	26,5	36,7	15,5	23,7
1969	39,0	37,2	28,7	37,3	35,9	57,5	28,6	31,9	14,7	24,9
1970	38,9	37,0	25,8	37,5	33,3	57,8	30,8	37,6	13,1	24,2
1971	38,5	38,4	29,3	36,8	30,5	58,2	29,2	36,3	14,1	24,0
1972	45,2	46,6	34,5	43,6	33,6	67,0	33,3	40,3	15,0	23,8
januari	42,0	42,5	32,9	39,5	32,4	68,1	32,7	36,5	14,2	21,1
februari	42,4	43,1	34,9	40,6	33,5	65,8	32,5	37,1	14,9	25,9
maart	44,0	44,3	35,9	42,2	32,5	63,9	33,1	37,7	15,8	25,3
april	46,8	45,4	38,9	45,4	31,9	64,9	33,1	38,9	15,0	25,8
mei	47,7	46,1	39,9	47,0	33,0	67,9	33,8	41,8	14,8	25,4
juni	46,5	45,3	36,5	45,0	33,9	62,0	34,4	41,3	15,2	24,0
juli	46,0	46,5	33,5	44,5	31,9	59,0	34,6	40,5	13,2	23,0
augustus	47,2	48,8	33,6	45,7	31,6	72,8	34,1	41,2	14,1	22,9
september	45,8	50,3	32,1	44,8	34,5	69,5	32,8	43,0	14,9	23,8
oktober	43,4	48,5	31,3	42,5	34,6	67,4	32,4	42,6	15,0	23,9
november	44,5	48,1	32,4	42,5	34,8	68,2	33,1	41,5	16,3	21,7
december	45,9	49,8	32,3	43,3	38,3	74,6	32,6	41,5	16,0	22,8
1973										
januari	45,9	49,2	34,1	43,1	39,2	69,1	33,8	41,8	15,5	23,1
februari	45,1	46,5	37,5	44,4	40,5	69,8	34,6	44,0	18,4	28,8
maart	45,0	46,0	39,9	46,4	42,1	70,9	36,7	46,5	20,3	27,0
april	47,4	47,4	41,6	48,6	42,6	75,0	36,0	48,4	21,9	28,8
mei	51,6	47,7	42,4	51,1	43,6	67,8	35,8	48,4	23,1	27,6
juni	51,6	46,4	40,0	51,6	43,4	66,9	34,9	46,8	21,8	29,5
juli	50,7	47,0	36,8	50,2	42,7	63,3	36,1	44,5	17,7	29,6
augustus	49,6	46,0	35,6	48,6	44,1	66,6	33,4	44,0	20,6	30,2
september	46,4	46,3	34,3	47,0	45,3	69,7	30,4	44,6	22,5	32,1

(1) Melk geleverd aan de melkerij.

IX. INDEXCIJFERS VAN DE DOOR DE LANDBOUWERS ONTVANGEN PRIJZEN (1)

Basis 1962/1964 = 100

Perioden	Tarwe	Rogge	Voeder- gerst	Brouwerij- gerst	Haver	Tarwe- stro	Vlas	Suiker- bieten	Aard- appelen	Akkerbouw- produkten
1965	102,3	104,8	104,0	103,2	107,5	71,2	73,2	100,7	101,4	99,3
1966	100,2	108,6	102,6	105,6	104,9	79,9	74,2	114,1	164,3	113,8
1967	101,0	112,4	103,3	103,3	104,3	104,0	89,4	106,9	84,4	98,9
1968	100,0	114,0	104,4	104,5	104,5	89,1	96,4	101,9	45,4	89,9
1969	98,4	110,3	104,5	107,7	108,4	126,8	85,1	99,5	114,6	103,3
1970	105,2	116,5	115,6	121,7	119,9	160,1	109,6	107,2	153,0	119,2
1971	102,9	117,5	112,6	122,3	111,3	155,5	101,1	110,1	55,1	99,0
1972	104,2	119,2	115,2	120,4	108,9	100,8	89,3	105,7	114,4	107,3
januari	101,6	114,9	113,6	120,3	104,6	107,7	84,2	104,2	48,7	93,1
februari	101,1	114,3	113,8	120,0	103,4	122,9	78,5	104,2	48,7	93,0
maart	101,1	117,2	115,9	123,3	103,6	112,5	83,7	104,2	43,9	92,4
april	102,5	117,3	116,1	123,5	105,9	103,7	81,4	104,2	50,7	93,8
mei	103,0	118,2	116,6	122,2	105,9	100,5	74,0	104,2	71,3	97,4
juni	102,1	119,6	120,0	127,8	108,3	101,8	76,4	104,8	83,5	100,2
juli	102,0	124,3	115,1	117,6	112,5	102,6	83,6	104,2	126,5	108,3
augustus	105,8	121,7	112,5	117,5	109,4	97,9	90,9	104,2	174,2	118,8
september	106,8	121,4	113,7	121,3	111,0	93,6	108,4	104,2	178,5	121,2
oktober	107,1	120,9	113,0	120,1	110,1	90,4	105,4	110,0	197,9	125,8
november	107,6	120,6	114,0	120,6	112,3	88,7	103,4	110,0	201,8	126,7
december	110,0	121,7	114,1	119,9	119,7	83,6	104,3	110,0	253,5	137,6
1973										
januari	111,2	125,4	117,6	123,5	124,5	89,3	106,9	110,0	206,5	130,0
februari	109,9	122,8	114,2	120,8	123,2	77,6	102,2	110,0	184,2	124,1
maart	109,7	124,9	116,1	122,9	122,9	85,3	95,9	110,0	243,4	135,5
april	108,9	123,6	115,0	120,4	124,0	77,1	91,7	110,0	297,0	144,8
mei	109,5	126,9	115,1	118,1	129,1	76,5	92,4	110,0	305,7	147,0
juni	111,1	132,7	121,5	123,3	137,0	81,9	94,0	110,0	233,1	134,7
juli	112,0	138,3	118,9	120,1	142,1	65,3	119,6	110,0	164,8	122,8
augustus	110,6	126,8	118,6	121,3	129,3	76,3	135,1	110,0	124,1	115,2
september	111,3	129,7	118,3	124,4	132,1	89,1	148,4	110,0	140,3	120,1

Perioden	Ossen	Vaerzen	Stieren	Koeien	Kalveren	Varkens (halfvet)	Paarden	\$chapen
1965	115,7	117,2	118,3	124,5	110,2	106,7	114,7	114,6
1966	112,4	117,2	112,4	134,2	112,7	144,8	141,5	109,2
1967	116,8	117,6	122,6	130,1	109,0	106,6	157,0	109,0
1968	123,4	121,2	123,9	138,0	120,5	111,5	150,3	133,9
1969	133,6	128,1	131,1	145,0	130,4	129,6	130,7	144,2
1970	133,6	128,8	130,2	134,1	131,1	120,4	154,5	154,9
1971	132,0	126,4	135,2	152,3	132,2	110,1	148,8	147,1
1972	155,1	149,9	163,9	179,2	152,0	121,2	165,4	167,6
januari	147,4	136,0	147,9	168,5	139,8	110,2	156,3	158,9
februari	147,3	141,3	154,0	178,4	140,8	120,3	156,8	153,4
maart	147,2	139,9	154,9	177,4	143,6	122,3	157,2	153,1
april	151,0	145,3	154,7	186,2	154,0	130,2	153,6	155,8
mei	151,9	149,2	158,1	189,0	163,0	128,4	161,9	168,0
juni	149,3	146,0	159,5	186,0	150,0	119,1	161,1	183,3
juli	152,0	147,9	162,1	174,4	143,2	110,5	159,0	182,0
augustus	159,2	157,2	170,8	180,2	170,9	111,7	160,7	186,3
september	161,6	160,1	179,1	174,3	162,3	126,5	174,0	176,5
oktober	165,3	162,0	174,8	174,5	153,9	124,7	178,0	169,0
november	168,6	162,4	174,4	182,9	147,6	121,1	179,3	168,3
december	163,9	155,4	176,1	172,3	158,0	131,3	190,3	163,7
1973								
januari	161,1	148,4	171,2	174,8	141,9	133,2	178,8	163,8
februari	156,8	154,3	166,1	191,8	149,4	145,7	185,8	163,2
maart	150,6	153,8	160,8	197,0	159,4	158,5	193,7	169,5
april	153,0	155,7	161,5	199,4	178,1	173,9	191,1	170,0
mei	154,3	162,3	163,5	200,9	162,7	170,0	187,6	178,1
juni	165,8	167,5	163,5	203,8	162,2	152,5	182,4	188,8
juli	167,4	166,6	163,9	196,1	153,5	147,9	174,7	189,8
augustus	167,4	167,2	161,0	191,1	156,4	156,3	171,6	182,1
september	163,8	168,2	164,8	185,8	162,7	166,1	180,6	163,7

(1) Bron : Ministerie van Landbouw.

IX. INDEXCIJFERS VAN DE DOOR DE LANDBOUWERS ONTVANGEN PRIJZEN (vervolg)

Basis : 1962/1964 = 100

Perioden	Braadkippen	Soepkippen	Melkerijmelk	Hoeveboter	Middelgrote eieren	Veeteeltprodukten	Globale index
1965	113,8	113,7	115,8	114,0	123,3	114,8	111,5
1966	106,9	118,4	116,3	115,4	100,1	114,2	114,1
1967	106,0	103,0	116,4	116,0	99,0	112,9	110,0
1968	112,6	102,5	114,2	112,5	108,2	115,8	110,3
1969	118,3	96,5	110,5	108,7	103,3	119,8	116,3
1970	114,9	86,2	115,2	109,1	80,7	115,7	116,5
1971	114,2	93,0	117,6	109,3	103,3	117,7	113,8
1972	113,0	98,4	137,9	115,8	98,0	129,0	124,4
januari	103,2	104,8	123,9	107,8	115,6	122,9	116,6
februari	120,1	101,0	126,8	109,7	125,6	129,1	121,5
maart	113,3	96,9	130,0	115,7	129,1	131,0	122,9
april	106,7	86,0	127,8	118,6	119,0	132,5	124,3
mei	100,8	83,6	128,5	117,8	113,3	132,2	124,9
juni	115,3	94,2	128,5	119,4	93,8	128,4	122,5
juli	109,1	84,9	127,3	121,7	74,2	123,8	120,5
augustus	115,2	94,5	128,7	121,2	74,6	127,2	125,5
september	128,3	109,0	126,0	119,9	74,9	130,7	128,7
oktober	130,2	114,7	123,7	114,7	85,4	130,1	129,2
november	112,6	115,5	130,1	113,1	99,3	131,3	130,4
december	107,6	105,8	135,4	112,5	93,0	132,9	133,9
1973							
januari	112,9	114,7	135,7	113,6	95,8	132,7	132,1
februari	133,4	124,6	132,6	116,1	108,2	138,9	135,7
maart	121,0	124,0	132,8	120,9	141,7	145,5	143,4
april	119,1	125,8	129,9	124,9	139,0	149,4	148,5
mei	109,5	130,0	134,9	121,1	152,4	150,9	150,1
juni	141,8	135,6	134,2	120,0	115,6	144,9	142,7
juli	140,6	114,2	134,3(*)	119,6	105,6	141,6(*)	137,6(*)
augustus	151,9	138,4	134,9(*)	120,1	112,5	144,8(*)	138,6(*)
september	173,6	164,4	129,6(*)	117,2	122,2	148,0(*)	142,2(*)

IX. INDEXCIJFERS VAN DE DOOR DE LANDBOUWERS BETAALDE PRIJZEN (1)

Basis : 1962/1964 = 100

Perioden	Pachten	Lonen	Meststoffen	Veevoeders	Planten en zaden	Materiaal	Belastingen	Algemene onkosten	Globale index
1965	107,3	129,4	100,3	102,9	98,0	109,8	104,4	106,6	107,6
1966	109,2	141,5	102,4	105,8	110,9	114,8	120,2	110,3	110,7
1967	113,0	149,7	101,9	111,1	114,1	117,0	129,0	114,0	115,0
1968	115,5	159,0	98,9	111,5	106,2	128,3	134,1	117,5	117,2
1969	120,1	169,5	97,8	112,4	108,5	134,7	137,0	121,0	120,1
1970	121,9	184,3	97,3	118,2	111,4	141,6	140,4	126,3	125,9
1971	118,8	204,6	97,5	114,2	112,6	150,8	-	133,8	127,1
1972	120,5	230,8	103,9	116,2	119,9	153,6	-	140,5	131,8
januari	120,5	230,8	103,7	115,3	119,9	152,4	-	137,6	131,9
februari	120,5	230,8	103,8	115,3	119,9	152,4	-	138,2	132,2
maart	120,5	230,8	105,1	115,3	119,9	153,9	-	138,5	132,2
april	120,5	230,8	104,8	115,3	119,9	153,9	-	138,8	131,9
mei	120,5	230,8	102,5	115,2	119,9	153,9	-	138,8	132,0
juni	120,5	230,8	102,5	115,2	119,9	153,9	-	139,9	132,2
juli	120,5	230,8	102,7	115,2	119,9	153,9	-	140,6	132,6
augustus	120,5	230,8	106,0	115,2	119,9	153,9	-	141,1	132,9
september	120,5	230,8	102,0	116,7	119,9	153,9	-	141,8	133,1
oktober	120,5	230,8	102,7	116,7	119,9	153,9	-	142,6	134,2
november	120,5	230,8	105,5	118,1	119,9	153,9	-	143,4	135,6
december	120,5	230,8	104,6	121,2	119,9	153,9	-	144,2	132,7
1973									
januari	120,5	230,8	106,7	122,0	119,9(*)	153,9	-	145,6	136,2 (*)
februari	120,5	230,8	105,2	124,8	119,9(*)	153,9	-	146,6	137,5 (*)
maart	120,5	230,8	107,3	126,3	119,9(*)	170,0	-	146,9	139,6 (*)
april	120,5	230,8	106,4	125,8	119,9(*)	170,0	-	147,3	139,3 (*)
mei	120,5	230,8	106,6	131,5	119,9(*)	170,0	-	147,6	142,0 (*)
juni	120,5	230,8	104,9	138,5	119,9(*)	170,0	-	148,3	145,2 (*)
juli	120,5	230,8	105,7	143,1	119,9(*)	170,0	-	149,5	147,6 (*)
augustus	120,5	230,8	108,9	143,1	119,9(*)	170,0	-	150,6	148,1 (*)
september	120,5	230,8	105,2	142,2	119,9(*)	170,0	-	151,6	147,4 (*)

(1) Bron : Ministerie van Landbouw

X. TARWE GEMALEN IN DE NIJVERHEIDSMAALDERIJEN (ton) (1)

Perioden	Ontvangst van tarwe			Gemalen en andere uitgegane hoeveelheden			Meel	
	Inlandse	Ingevoerde	Totaal	Inlandse	Ingevoerde	Totaal	Voorraden	Voortgebracht meel
1964	564 243	485 275	1 049 544	541 270	547 723	1 088 993	114 945	785 043
1965	613 869	484 046	1 097 910	621 699	442 049	1 063 748	149 002	860 708
1966	558 281	505 253	1 062 534	567 024	514 370	1 081 394	131 309	775 398
1967	577 265	473 697	1 050 962	534 312	484 068	1 018 379	163 888	729 300
1968	515 549	502 380	1 017 929	542 817	493 720	1 036 537	145 280	706 528
1969	425 664	611 535	1 037 199	456 004	604 942	1 060 946	129 338	701 177
1970	342 610	712 883	1 055 493	328 694	721 979	1 050 673	134 158	709 613
1971	403 455	604 242	1 007 697	414 812	581 427	996 239	145 624	683 663
1972	387 876	589 413	977 289	382 593	607 307	989 900	133 014	667 165
1973								
van 31 dec. 1972 tot 14 jan.	15 336	22 808	38 144	14 965	25 041	40 006	131 152	25 655
van 14 tot 28 jan.	21 230	31 638	52 868	17 148	26 236	43 384	140 636	28 618
van 28 jan. tot 11 feb.	15 884	18 778	34 662	14 200	23 687	37 887	137 411	25 555
van 11 tot 25 feb.	16 770	21 519	38 289	14 114	25 195	39 309	124 805	30 316
van 25 feb. tot 11 maart	15 678	18 691	34 369	19 284	23 533	42 817	127 943	29 544
van 11 tot 25 maart	12 619	27 341	39 960	15 631	27 466	43 097	124 805	30 316
van 25 tot 8 april	20 326	24 012	44 338	14 533	27 025	41 558	127 585	29 113
van 8 tot 22 april	23 025	17 109	40 134	18 381	28 145	46 526	121 192	32 908
van 22 april tot 6 mei	16 004	25 691	41 695	15 083	23 154	38 237	124 651	26 646
van 6 tot 20 mei	23 547	12 003	35 550	23 682	27 813	51 495	108 707	35 744
van 20 mei tot 3 juni	22 009	27 042	49 051	22 248	19 293	41 541	116 216	26 318
van 3 tot 17 juni	25 897	11 719	37 616	25 075	21 651	46 726	107 107	30 169
van 17 tot 1 juli	20 793	35 402	56 195	30 428	26 397	56 825	106 477	35 116
van 1 tot 15 juli	9 917	33 885	43 802	16 381	28 702	45 083	105 196	30 503
van 15 tot 29 juli	4 923	21 561	26 484	6 539	7 567	14 106	117 575	7 802
van 29 juli tot 12 aug.	10 938	36 719	47 657	15 719	35 500	51 219	114 012	32 858
van 12 tot 26 aug.	40 028	34 033	74 061	16 970	26 231	43 201	144 873	28 869

(1) Ingevolge een koninklijk besluit van 10 maart 1969, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1969, werd een veertiendaagse statistiek voorgeschreven van de bedrijvigheid en de voorraden van de erkende nijverheidsmaalderijen.

XI. OMVANG VAN DE VARKENSSTAPEL

Data	Aard van de enquête	Aantal aangevers	Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg	Varkens met een levend gewicht van 20 kg tot minder dan 50 kg	Varkens met een levend gewicht van 50 kg en meer					
					Mestvarkens (afgedankte beren en afgedankte zeugen inbegrepen)	Fokvarkens			Totaal	Totaal
						Beren	Gedekte zeugen	Nog niet gedekte fokzeugen		
1969										
1 maart	steekproef	80 798	899 600	680 800	793 400	442 300	20 100	257 700	164 500	2 816 100
15 mei	telling	82 245	887 158	711 728	734 367	446 650	18 972	279 206	148 472	2 779 903
1 sept.	steekproef	87 800	976 000	847 000	867 000	516 000	24 000	305 000	187 000	3 206 000
15 dec.	telling	86 476	933 008	791 578	851 758	517 624	22 235	324 867	170 522	3 093 968
1970										
1 maart	steekproef	80 800	1 150 000	842 000	1 056 000	589 000	25 000	346 000	218 000	3 637 000
15 mei	telling	83 742	1 150 389	958 668	1 005 111	613 604	26 594	391 269	195 741	3 727 772
1 sept.	steekproef	86 300	1 381 000	972 000	1 271 000	659 000	30 000	380 000	249 000	4 283 000
15 dec.	telling	84 249	1 127 105	1 031 589	1 124 042	552 524	24 475	345 692	182 357	3 835 260
1971										
1 maart	steekproef	83 500	1 226 000	1 049 000	1 364 000	584 000	27 000	352 000	205 000	4 223 000
15 mei	telling	75 955	1 180 597	1 013 255	1 170 539	547 243	24 460	343 894	178 889	3 911 634
1 sept.	steekproef	77 300	1 215 000	1 108 000	1 346 000	575 000	27 000	337 000	211 000	4 244 000
1 dec.	telling	75 855	1 079 212	1 069 378	1 233 506	542 710	24 208	336 919	181 583	3 924 806
1972										
1 maart	steekproef	69 000	1 324 000	1 098 000	1 256 000	602 000	27 000	364 000	211 000	4 280 000
15 mei	telling	71 932	1 284 753	1 115 874	1 288 550	593 672	26 530	368 792	198 350	4 282 849
1 sept.	steekproef	74 000	1 369 400	1 223 000	1 505 200	639 400	29 000	362 000	248 400	4 737 000
1 dec.	telling	71 949	1 164 057	1 155 285	1 381 056	597 845	26 873	374 921	196 051	4 298 243
1973										
1 april	steekproef	66 000	1 418 200	1 114 500	1 475 000	644 700	28 600	386 600	229 500	4 652 400
15 mei *	telling	67 600	1 349 400	1 210 400	1 367 000	614 700	26 000	387 400	201 300	4 541 500
1 august.	steekproef	69 000	1 410 500	1 321 700	1 531 200	669 400	32 600	402 600	234 200	4 932 800

JAARLIJKSE STATISTIEKEN

1. BEVOORRADING IN GEKEURDE ZADEN (in ton) (1)

(Periode : 1 juli tot 30 juni)

Categorieën	Oogst 1967		Oogst 1968		Oogst 1969		Oogst 1970		Oogst 1971		Oogst 1972	
	Inlandse produktie	Invoer										
Wintertarwe	9 215	191	10 288	143	10 760	334	12 953	109	13 649	170	15 220	66
Zomertarwe	9 282	-	9 965	81	8 375	405	4 333	77	3 754	179	4 338	81
Winterrogge	816	23	616	19	621	18	708	11	651	1	542	-
Zomerrogge	4	21	32	25	23	3	29	-	21	2	23	-
Spelt	150	7	130	4	119	3	154	1	212	2	304	1
Zomergerst	9 472	8 602	8 609	1 853	7 971	1 704	5 467	508	3 618	1 823	4 241	398
Wintergerst	2 625	7	3 196	13	2 845	543	5 347	649	6 232	590	7 925	499
Haver	4 799	243	4 646	1 039	3 632	2 508	3 749	793	4 814	246	3 890	364
Erwten	346	285	222	95	359	91	44	2	224	31	100	-
Veldbonen	114	1	65	8	73	60	55	-	36	-	51	-
Gekeurde aardappelen planten	4 644	-	3 616	-	3 821	-	2 848	-	3 343	-	3 408	-

(1) Bron : Nationale Dienst voor Afzet van Landbouw- en Tuinbouwprodukten.
Vanaf 25 januari 1971 werden de kontroles over de invoer afgeschaft voor de Benelux-landen. Dezelfde beslissing werd genomen voor de Lid-Staten van de E.E.G. op 11.10.1972.

II. AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (1).

1. Oppervlakte van het bosdomein - Ontwikkeling

Aanduiding	1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971					
	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a				
Oppervlakte van het bosdomein bij het begin van het jaar	271	683	63		271	503	74		271	496	01		271	209	18			
Vergroting van de uitgestrekt-heid van het bosdomein	4	177	68			547	55		469	90		758	37		557	22		
Vermindering van de uitgestrekt-heid van het bosdomein	4	357	57			555	28		756	73		425	20		557	58		
Oppervlakte van het bosdomein op het einde van het jaar	271	503	74		271	496	01		271	209	18	271	542	35	271	894	97	
Produktieve uitgestrektheid :																		
a) opstanden waarin loofhout-soorten overheersen :																		
hooghout	73	592	90		73	318	54		73	435	17	73	785	32	74	517	89	
middelhout	56	797	07		56	947	95		56	664	62	56	340	47	55	948	07	
schaarhout	19	971	59		19	472	35		19	185	35	18	751	58	18	369	14	
Totaal	150	361	56		149	738	84		149	285	14	148	877	37	148	835	10	
b) opstanden waarin naaldhout-soorten overheersen :																		
fijnspar	72	418	23		73	236	92		73	371	22	73	972	91	74	064	79	
dennen	32	032	16		31	960	92		31	757	19	31	982	64	32	086	93	
Douglaspar	2	047	22		2	258	62		2	432	14	2	566	39	2	760	97	
lariks	2	936	35		2	981	21		3	076	30	3	154	38	3	186	90	
ander naaldhout	719	37			780	67			814	46	841	80		879	86	910	91	
kaalkapvlakte	6	144	03		5	786	61		5	761	19	5	410	30	4	958	42	
Totaal	116	297	36		117	004	95		117	212	50	117	928	42	117	937	87	
Algemeen totaal	266	658	92		266	743	79		266	497	64	266	805	79	266	772	97	
Oppervlakte niet bestemd voor de bosvoortbrenging :																		
onbebouwde gronden vatbaar voor bebossing	1	282	50		1	190	18		1	046	09	1	073	04	1	049	86	
allerlei (2)	3	562	32		3	562	04		3	665	45	3	663	52	3	719	16	
Oppervlakte van de woeste gronden die werden bebost gedurende het jaar (3)	74	47			119	00			79	95	50	52		68	76	22	73	
Oppervlakte van de voor de landbouw opgegeven gronden bebost gedurende het jaar (3)	57	93			34	40			50	64	30	91		23	61	13	52	
																	102	64
																	12	99

(1) Bron : Ministerie van Landbouw.

Bij het begin van het jaar 1964, werd een oppervlakte van 2.347 ha 83, niet meer beschouwd als deel uitmakend van het bosdomein onderworpen aan het bosbeheer.

(2) Wegen en brandwegen, gebouwen, weiden, arboretums, boomkwekerijen, vijvers, enz...

(3) Gronden toebehorende aan eigenaars van bossen aan het bosbeheer onderworpen.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

2. Opbrengst van de kappingen per houtsoort (in m³) - Ontwikkeling

Aanduiding	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Loofboomsoorten :							
14 tot 69 (1)	58 144	59 179	62 694	54 565	52 567	53 409	57 743
Eiken en essen :							
70 tot 99	{ 39 077	{ 35 904	{ 40 612	{ 38 871	{ 36 360	{ 32 220	14 372
100 tot 119	{ 21 955	{ 19 911	{ 22 993	{ 20 322	{ 19 898	{ 17 855	20 944
120 tot 149	17 111	15 609	18 307	15 964	15 287	14 417	14 701
150 tot 179	8 086	7 198	8 125	7 493	7 117	6 725	6 725
180 tot 199	13 384	10 925	12 030	11 897	11 270	10 733	10 880
Totaal :	99 613	89 547	102 067	94 547	89 932	81 950	87 342
Beuken :							
70 tot 99	{ 25 346	{ 25 693	{ 27 636	{ 17 858	{ 28 893	{ 24 177	10 421
100 tot 119	22 907	24 173	25 701	25 024	23 311	21 888	24 623
120 tot 149	23 546	24 690	26 562	24 290	23 583	22 526	24 212
150 tot 179	14 053	14 847	16 405	14 070	12 802	13 249	14 441
180 tot 199	28 652	32 092	32 587	28 661	26 278	28 773	29 404
Totaal :	114 504	121 495	128 891	119 903	114 867	110 613	121 917
Allerlei :							
70 tot 99	{ 23 171	{ 19 013	{ 22 769	{ 21 108	{ 19 175	{ 18 448	6 954
100 tot 149	14 053	14 847	16 405	14 070	12 802	13 249	14 441
150 en meer	28 652	32 092	32 587	28 661	26 278	28 773	29 404
Totaal :	23 171	19 013	22 769	21 108	19 175	18 448	19 806
Totaal volume voor het loofhout	295 432	289 234	316 421	290 123	276 541	264 420	286 808
Naaldboomsoorten :							
Fijnsparren, Douglassparren, zilversparren :							
14 tot 39	{ 224 147	{ 208 536	{ 190 450	{ 202 359	{ 188 417	{ 179 462	40 040
40 tot 69	117 055	130 104	116 286	108 152	111 767	101 307	160 178
70 tot 89	{ 214 858	{ 264 909	{ 240 871	{ 195 202	{ 230 003	{ 222 585	110 816
90 tot 119	120 en meer						133 787
Totaal :	556 060	603 549	547 607	505 713	530 187	503 354	102 821
Dennen, lariksen en andere naaldbomen :							
14 tot 39	{ 85 636	{ 68 211	{ 67 290	{ 77 384	{ 77 426	{ 67 354	18 739
40 tot 69	25 263	22 742	22 910	21 740	21 052	19 736	35 063
70 tot 89	{ 27 553	{ 23 847	{ 27 702	{ 23 073	{ 21 024	{ 21 634	17 501
90 tot 119	120 en meer						13 478
Totaal :	138 452	114 800	117 902	122 197	119 502	108 724	14 974
Totaal volume voor het naaldhout	694 512	718 349	665 509	627 910	649 689	612 078	637 397
Totaal volume van de aangeleverde kappingen	989 944	1 007 583	981 930	918 033	926 230	876 498	924 205

(1) Omtrek gemeten op 1,50 m van de grond

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

3.- Inkomsten en uitgaven (F) - Ontwikkeling

Aanduiding	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Inkomsten :							
Verkoopprijs van de kappen met inbegrip van de kosten							
Naaldhoutkaalkappen	438 739 534	398 383 118	288 435 584	311 001 031	385 671 163	337 266 420	340 208 303
Loofhouthoutkappen	122 153 280	133 270 127	113 216 085	108 536 774	135 155 525	130 298 855	124 285 339
Middelhoutkappen	55 559 345	47 106 341	52 957 791	53 470 811	56 496 619	56 394 527	48 855 826
Hakhoutkappen	1 595 128	1 339 948	2 047 177	1 954 489	2 528 367	3 350 461	3 350 103
Schatting van de in natura afgeleverde produkten (1)	8 535 746	8 821 735	8 213 134	6 784 977	5 857 300	5 590 050	6 061 010
Jacht en vogelvangst	42 049 748	46 539 371	48 983 912	51 208 239	53 149 976	55 411 217	58 285 253
Al de andere inkomsten	11 585 695	14 637 546	12 351 614	14 482 176	13 657 597	14 726 941	18 153 573
Totaal.	680 218 476	650 098 186	526 205 357	547 438 497	652 516 547	603 038 471	599 199 407
Uitgaven :							
Grondbelastingen uitsluitend voor de bossen	9 220 781	10 393 949	11 204 688	12 090 074	12 668 823	12 813 485	14 092 826
Kosten van beheer en van bewaking het vorige jaar werkelijk uitbetaald	15 957 162	16 297 584	16 427 348	15 602 495	15 018 966	15 276 774	16 080 563
Werkelijke verkoopkosten en eventuele kosten van exploitatie	46 272 959	42 621 205	33 082 318	34 110 341	39 295 183	39 165 604	15 835 706
Totale kosten van de uitgevoerde werken, de toelagen van de Staat afgetrokken	113 008 979	127 722 327	124 531 917	118 396 374	113 683 462	114 073 177	129 918 691
Al de andere kosten (opmetingskosten, verkavelingskosten, enz.)	3 063 869	3 324 107	3 707 636	3 306 264	3 472 731	3 568 173	4 896 954
Totaal	187 523 750	200 359 172	188 953 907	183 505 548	184 139 165	184 897 213	180 824 740
Netto opbrengst							
Totaal	492 694 726	449 739 014	337 251 450	363 932 949	468 377 382	418 141 258	418 374 667
Per hectare	1 813	1 656	1 242	1 342	1 725	1 540	1 539

(1) Gebruiksrecht, verdeling en uitdeling in natura onder de inwoners, gebruik door de eigenaar.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

4.- Uitgestrektheid van het bosdomein - jaar 1971 - Toestand volgens de aard van de eigenaars

Aanduiding	Staat		Provincie		Gemeente		Openbare instelling	
	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a
Oppervlakte van het bosdomein bij het begin van het jaar	60 453	67	1 494	66	200 522	20	9 424	44
Vergroting van de uitgestrektheid van het bosdomein	200	30	167	21	5 149	00	119	04
Vermindering van de uitgestrektheid van het bosdomein	225	83	-	-	5 065	23	40	91
Oppervlakte van het bosdomein op het einde van het jaar	60 428	14	1 661	87	200 605	97	9 502	57
Produktieve uitgestrektheid :								
a) opstanden waarin loofhoutsoorten overheersen :								
hooghout	25 356	30	746	33	48 289	86	2 248	03
middelhout	2 969	58	213	56	49 400	80	1 694	16
schaarhout	521	37	30	02	16 364	03	150	89
Totaal	28 847	25	989	91	114 054	69	4 093	08
b) opstanden waarin naaldhoutsoorten overheersen :								
fijnspar	21 631	96	480	09	51 645	32	2 560	72
dennen	4 791	01	36	59	24 778	83	2 097	55
Douglaspar	560	33	54	37	2 706	18	143	36
lariks	361	43	58	51	2 727	56	208	17
ander naaldhout	322	91	26	55	556	22	53	10
kaalkapvlakte	1 151	59	-	93	2 521	20	167	83
Totaal	28 819	23	657	04	84 935	31	5 230	73
Algemeen totaal	57 666	48	1 646	95	198 990	00	9 323	81
Oppervlakte niet bestemd voor de bosvoortbrenging :								
onbebouwde gronden vatbaar voor bebossing	581	08	-	-	359	02	98	88
allerlei (1)	2 180	58	14	92	1 256	95	79	88
Oppervlakte van de woeste gronden, die werden bebost gedurende het jaar (2)	2	00	-	-	100	64	-	-
Oppervlakte van de voor de landbouw opgegeven gronden bebost gedurende het jaar (2)	-	-	-	-	10	23	2	76

(1) Wegen en brandwegen, gebouwen, weiden, arboretums, boomkwekerijen, vijvers, enz...

(2) Gronden toebehorende aan eigenaars van bossen aan het bosbeheer onderworpen.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

5. Opbrengst van de kappingen per houtsoort (in m³) - jaar 1971 - Toestand volgens de aard van de eigenaars

Aanduiding	Staat	Provincie	Gemeente	Openbare instelling
Loofboomsoorten :				
14 tot 69 (1)	10 694	578	45 453	1 018
Eiken en essen :				
70 tot 99	2 062	169	11 723	418
100 tot 119	3 095	151	17 267	431
120 tot 149	3 405	157	15 849	309
150 tot 179	2 650	77	11 720	254
180 tot 199	1 319	19	5 105	282
200 en meer	1 970	5	8 541	364
	Totaal	14 501	578	70 205
				2 058
Beuken :				
70 tot 99	2 903	154	7 304	60
100 tot 119	4 182	291	14 215	128
120 tot 149	5 802	499	18 079	243
150 tot 179	6 476	701	16 807	228
180 tot 199	3 900	550	9 866	125
200 en meer	11 213	1 076	16 816	299
	Totaal	34 476	3 271	83 087
				1 083
Allerlei				
70 tot 99	974	54	5 719	207
100 tot 149	961	49	8 410	402
150 en meer	545	7	1 781	697
	Totaal	2 480	110	15 910
				1 306
Totaal volume voor het loofhout	62 151	4 537	214 655	5 465
Naaldboomsoorten :				
Finsparren, Douglassparren, zilversparren :				
14 tot 39	7 456	1 183	29 944	1 457
40 tot 69	40 250	1 078	112 837	6 013
70 tot 89	26 956	1 163	78 921	3 776
90 tot 119	33 583	3 251	92 575	4 378
120 en meer	31 127	2 469	63 636	5 589
	Totaal	139 372	9 144	377 913
				21 213
Dennen, lariksen en andere naaldbomen:				
14 tot 39	1 852	5	14 834	2 048
40 tot 69	6 213	151	25 968	2 731
70 tot 89	4 058	21	12 567	855
90 tot 119	2 315	7	10 879	277
120 en meer	1 464	33	3 458	19
	Totaal	15 902	217	67 706
				5 930
Totaal volume van het naaldhout	155 274	9 361	445 619	27 143
Totaal volume van de afgeleverde kappingen	217 425	13 898	660 274	32 608

(1) Omtrek gemeten op 1,50 m van de grond.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

6. Inkomsten en uitgaven (in F) - jaar 1971. Toestand volgens de aard van de eigenaars.

Aanduiding	Staat	Provincie	Gemeente	Openbare instelling
Inkomsten :				
Verkoopprijs van de kappen met inbegrip van de kosten :				
Naaldhoutkaalkappen	81 954 670	5 812 412	237 759 320	14 681 901
Loofhoooghoutkappen	40 455 027	2 936 628	79 272 061	1 621 623
Middelhoutkappen	2 590 984	-	45 064 927	1 199 915
Hakhoutkappen	21 420	-	3 322 727	5 956
Schatting van de in natura afgeleverde produkten (1)	150 950	1 650	5 859 260	49 150
Jacht en vogelvangst	10 681 726	200 000	44 835 983	2 567 544
All de andere inkomsten	2 284 810	11 325	15 735 712	121 726
Totaal	138 139 587	8 962 015	431 849 990	20 247 815
Uitgaven :				
Grondbelastingen uitsluitend voor de bossen	2 874 199	37 604	10 481 366	699 657
Kosten van beheer en van bewaking het vorige jaar werkelijk uitbetaald	3 790 023	83 244	11 687 803	519 493
Werkelijke verkoopkosten en eventuele kosten van exploitatie	1 258 736	107 071	13 850 794	619 105
Totale kosten van de uitgevoerde werken, de toelagen van de Staat afgetrokken	73 190 659	1 885 655	50 504 636	4 337 741
All de andere kosten (opmetingskosten, verkavelingskosten enz.)	55 545	98 110	4 618 225	125 074
Totaal	81 169 162	2 211 684	91 142 824	6 301 070
Netto opbrengst :				
Totaal	56 970 425	6 750 331	340 707 166	13 946 745
Per hectare	942	4 516	1 700	1 480

(1) Gebruiksrecht, verdeling en uitdeling in natura onder de inwoners, gebruik door de eigenaar.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

7. Uitgestrektheid van het bosdomein - jaar 1971.- Toestand per provincie

Aanduiding	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen
Oppervlakte van het bosdomein bij het begin van het jaar	5 061 71	8 359 40	16 862 99	61 121 29	13 732 33	111 881 02	53 199 57	888 65	788 01
Vergroting van de uitgestrektheid van het bosdomein	153 61	1 61	94 75	1 572 71	1 502 56	1 707 35	466 17	136 79	- -
Vermindering van de uitgestrektheid van het bosdomein	105 92	4 24	2 35	1 645 43	1 459 79	1 576 36	529 68	8 20	- -
Oppervlakte van het bosdomein op het einde van het jaar	5 109 40	8 356 77	16 955 39	61 048 57	13 775 10	112 012 01	53 136 06	1 017 24	788 01
Produktieve uitgestrektheid									
a) opstanden waarin loofhoutsoorten overheersen :									
hooghout	245 54	5 628 16	3 410 79	8 877 19	427 65	51 877 11	5 279 47	592 48	302 13
middelhout	340 36	907 79	12 799 76	3 389 08	239 47	11 018 87	25 414 34	115 41	53 02
schaarhout	40 37	15 32	57 53	927 49	92 23	6 393 81	9 524 32	15 24	- -
Totaal	626 27	6 551 27	16 268 08	13 193 76	759 35	69 289 79	40 218 13	723 13	355 15
b) opstanden waarin naaldhoutsoorten overheersen :									
fijnspar	8 20	20 99	121 54	37 924 87	68 24	31 871 03	6 299 65	2 54	1 03
dennen	3 571 48	1 195 19	363 35	4 432 27	11 356 17	6 222 39	4 037 01	194 07	332 05
Douglaspar	40 14	71 90	2 26	665 81	28 20	1 762 55	844 07	28 94	20 37
lariks	102 74	116 15	30 63	702 23	82 38	1 396 23	840 53	57 84	26 94
ander naaldhout	21 74	12 45	- -	370 60	114 13	257 10	178 66	2 32	1 78
kaalkapvlakte	356 29	13 67	2 25	1 395 52	1 082 25	750 84	236 69	99	3 05
Totaal	4 100 59	1 430 35	520 03	45 491 30	12 731 37	42 260 14	12 436 61	286 70	385 22
Algemeen totaal	4 726 86	7 981 62	16 788 11	58 685 06	13 490 72	111 549 93	52 654 74	1 009 83	740 37
Oppervlakte niet bestemd voor de bosvoortbrenging :									
onbebouwde gronden vatbaar voor bebossing	45 69	1 30	92 75	753 41	20 41	79 91	26 08	- -	19 43
allerlei (1)	336 85	373 85	74 53	1 610 10	263 97	382 17	455 24	7 41	28 21
Oppervlakte van de woeste gronden, die werden bebost gedurende het jaar (2)	- -	- -	- -	53 27	34 70	13 91	0 76	- -	- -
Oppervlakte van de voor de landbouw opgegeven gronden bebost gedurende het jaar (2)	1 50	1 55	- -	1 09	- -	8 85	- -	- -	- -

(1) wegen en brandwegen, gebouwen, weiden, arboreums, boomkwekerijen, vijvers, enz...

(2) gronden toebehorende aan eigenaars van bossen aan het bosbeheer onderworpen.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

8. Opbrengst van de kappingen per houtsoort (in m³) - jaar 1971 - Toestand per provincie

Aanduiding	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen
Loofboomsoorten :									
14 tot 69 (1)	112	3 068	5 781	5 002	-	21 692	21 486	236	366
Eiken en essen :									
70 tot 99	119	253	1 255	1 049	5	7 538	4 035	12	106
100 tot 119	75	219	1 884	1 110	11	11 170	6 352	25	98
120 tot 149	12	347	2 733	556	4	11 512	4 523	14	19
150 tot 179	-	331	3 130	273	-	8 091	2 888	29	9
180 tot 199	-	230	2 026	129	-	3 061	1 253	21	5
200 en meer	2	596	4 228	178	8	4 064	1 792	5	7
Totaal	208	1 976	15 256	3 295	28	45 436	20 793	106	244
Beuken :									
70 tot 99	-	867	52	791	-	8 023	682	1	5
100 tot 119	-	833	101	1 223	3	15 033	1 618	4	1
120 tot 149	1	1 607	156	1 318	1	19 498	2 037	4	1
150 tot 179	-	2 259	172	1 115	-	18 885	1 779	2	-
180 tot 199	-	1 412	184	621	-	11 194	1 030	-	-
200 en meer	-	6 909	863	533	-	19 129	1 970	-	-
Totaal	1	13 887	1 528	5 601	4	91 762	9 116	11	7
Allerlei :									
70 tot 99	-	77	2 541	742	4	2 315	1 228	3	44
100 tot 149	14	208	3 253	879	27	3 694	1 708	3	36
150 en meer	96	426	973	222	1	564	745	1	-
Totaal	112	711	6 767	1 843	32	6 573	3 681	7	80
Totaal volume voor het loofhout	433	19 642	29 332	15 741	64	165 463	55 076	360	697
Naaldboomsoorten :									
Fijnsparren, Douglassparren, zilversparren :									
14 tot 39	33	4	19	18 662	-	17 416	3 793	45	68
40 tot 69	35	36	152	67 488	-	78 391	13 947	46	83
70 tot 89	4	48	69	40 212	-	61 068	9 413	1	1
90 tot 119	4	38	197	55 671	-	67 516	10 360	-	1
120 en meer	3	11	780	49 186	-	44 893	7 948	-	-
Totaal	79	137	1 217	231 219	-	269 284	45 461	92	153
Dennen, lariksen en andere naaldbomen:									
14 tot 39	2 752	1 005	-	2 329	5 831	3 020	2 755	593	454
40 tot 69	2 531	1 641	37	6 363	7 258	8 653	6 619	825	1 136
70 tot 89	888	716	183	5 003	1 051	5 733	3 239	163	525
90 tot 119	185	307	320	4 903	194	5 181	2 270	15	103
120 en meer	12	420	134	2 186	1	1 496	711	1	13
Totaal	6 368	4 089	674	20 784	14 335	24 083	15 594	1 597	2 231
Totaal volume van het naaldhout	6 447	4 226	1 891	252 003	14 335	293 367	61 055	1 689	2 384
Totaal volume van de afgeleverde kappingen	6 880	23 868	31 223	267 744	14 399	458 830	116 131	2 049	3 081

(1) Omtrek gemeten op 1,50 m van de grond.

AAN HET BOSBEHEER ONDERWORPEN BOSSEN (vervolg)

9. Inkomsten en uitgaven (in F) - jaar 1971 - Toestand per provincie

Aanduiding	Antwerpen	Brabant	Hene-gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen
Inkomsten :									
Verkoopprijs van de kappen met inbegrip van de kosten :									
Naaldhoutkaalkappen	1 271 031	972 657	529 133	141 263 218	3 458 841	161 819 657	29 669 895	506 168	717 703
Loofhooghoutkappen	-	16 831 427	6 398 881	1 041 673	-	89 929 925	9 822 913	97 407	163 113
Middelhoutkappen	112 350	944 688	24 278 555	1 603 697	54 880	7 807 655	14 054 001	-	-
Hakhoutkappen	-	-	-	1 400	-	1 812 149	1 536 554	-	-
Schatting van de in natura afgeleverde producten (1)	64 930	126 000	800	534 830	156 172	4 798 655	376 523	-	3 100
Jacht en vogelvangst	1 394 317	1 364 464	3 906 981	14 507 700	1 896 249	19 922 947	14 469 745	436 017	386 833
Al de andere inkomsten	493 189	982 562	181 447	8 383 187	253 500	3 150 092	4 735 641	5 731	18 224
Totaal	3 335 817	21 221 798	35 245 797	167 335 705	5 819 642	289 241 080	74 665 272	1 045 323	1 288 973
Uitgaven :									
Grondbelastingen uitsluitend voor de bossen	251 257	570 126	1 862 859	3 236 834	405 752	4 236 445	3 353 623	91 707	84 223
Kosten van beheer en van bewaking het vorige jaar werkelijk uitbetaald	233 783	498 032	976 458	3 514 461	604 069	7 297 458	2 876 303	41 548	38 451
Werkelijke verkoopkosten en eventuele kosten van de exploitatie	182 589	801 708	808 205	7 018 509	59 762	5 413 734	1 567 060	26 759	57 380
Totale kosten van de uitgevoerde werken, de toelagen van de Staat afgetrokken	3 382 877	13 927 362	7 795 930	49 881 713	5 113 480	36 162 328	11 658 878	742 145	1 253 978
Al de andere kosten (opmetingkosten, verkavelingskosten enz.)	-	12 044	352 657	1 022 320	62 138	2 304 641	1 143 154	-	-
Totaal	3 950 506	15 809 272	11 796 109	64 673 837	6 245 201	55 414 606	20 599 018	902 159	1 434 032
Netto opbrengst :									
Totaal	- 614 689	5 412 526	23 449 688	102 661 868	- 425 559	233 826 474	54 066 254	143 164	- 145 059
Per hectare	- 121	648	1 391	1 680	- 31	2 090	1 016	161	- 184

(1) Gebruiksrecht, verdeling en uitdeling in natura onder de inwoners, gebruik door de eigenaar.

DE ALGEMENE LANDBOUW- EN BOSBOUWTELLING IN 1970

De algemene landbouw- en bosbouwtelling in 1970 werd voorgeschreven door het Koninklijk besluit van 22 mei 1970. De uitvoering ervan werd in twee delen gesplitst, het ene op 15 mei 1970, het andere op 1 december van hetzelfde jaar.

Voor de eerste keer werd een onderscheid gemaakt tussen het zogezegde zelfstandige bedrijf en de bedrijfs groepering. Met deze laatste benaming worden gegroepeerde gemeenschappelijk beheerde bedrijven bedoeld, waar elke exploitant inspraak heeft in het beheer en een deel van de winst opstrijkt ; de groepering kan betrekking hebben op de volledige produktie of slechts op een deel ervan.

Wat de bedrijven van het klassieke type betreft werd een onderscheid gemaakt volgens het beroep van het bedrijfshoofd : hetzij als hoofdberoep enerzijds landbouwer of fokker (categorie 1 van de aanvevers) of als tuinbouwer anderzijds (categorie 2), hetzij als bijbegroep (categorie 3), hetzij nog als verantwoordelijke voor het beheer van een bedrijf dat afhangt van een bijzondere inrichting zoals bedoeld bij het K.B. van 22 mei 1970 (1). (Kategorie 4).

Een nieuwe reeks tabellen wordt hierna vermeld. De eerste resultaten werden resp. gepubliceerd in het tijdschrift "Landbouwstatistieken" nr 9-10 september-oktober 1972, nr 5-6 mei-juni 1973 en nr 7-8 juli-augustus 1973.

(1) Artikel 2 van voornoemd besluit van 22 mei 1970 bepaalt :

1. Aan de telling van 15 mei en 1 december 1970 zijn onderworpen, de natuurlijke personen of rechtspersonen wier bedrijf zijn zetel in België heeft en die op genoemde data in enige hoedanigheid plantaardige of dierlijke produkten voortbrengen voor de verkoop, inbegrepen degenen die onder contract produceren, te weten : voor de plantaardige produkten, de gebruikers van de grond; voor de dierlijke produkten, de houders van dieren.
2. Aan de telling van 15 mei en 1 december 1970 zijn eveneens onderworpen, voor zover zij tenminste één are uitbaten of dieren houden en ondanks het feit dat zij geen produkten voortbrengen voor de verkoop : de straf-inrichtingen, kostscholen, rusthuizen, tehuizen voor ouden van dagen of andere gelijkaardige instellingen, de godsdienstige of andere gemeenschappen, de proef- en onderzoekstations, de aanplantingsdiensten van openbare inrichtingen die voor de behoeften van deze laatste voortbrengen en de bedrijven die van een onderwijs-inrichting afhangen.
3. Aan de telling van 15 mei 1970 zijn eveneens onderworpen :
 - a) de natuurlijke of rechtspersonen die landbouw- of tuinbouwwerken uitvoeren voor rekening van landbouwers, veefokkers of tuinbouwers of landbouw- of tuinbouwmachines, - werktuigen of -installaties ter beschikking stellen van landbouwers, veefokkers of tuinbouwers;
 - b) voor zover ze hun zetel in België hebben de coöperatieven voor het gemeenschappelijk gebruik voor landbouw- of tuinbouwmachines en de coöperatieven voor het opslaan, aankopen of verkopen van landbouw- of tuinbouwprodukten;
 - c) de natuurlijke of rechtspersonen die in België eigenaar zijn van vijvers van meer dan 2 are, van populierrenaanplantingen, van niet in een landbouwbedrijf begrepen woeste gronden, of van bossen voor zover deze goederen niet aan de bosregeling onderworpen zijn.

TREKKRACHT AANWEZIG OP DE BEDRIJVEN

				BEDRIJVEN DIE ALS ; ; TREKKR. UITSLOEKEN; ; OVER PAARDEN ;-----;										BEDRIJVEN DIE UITSLUITEND OVER MECHANISCHE TREKKRACHT BESCHIKKEN										BEDRIJVEN DIE OVER TREK- ; PAARDEN EN MECHANISCHE ; TREKKRACHT BESCHIKKEN							
GROOTTE- KLASSEN		AANTAL		BEDRIJF- NAAR ; DE ; OPPERVLAKTE		VAN 3 JAAR EN GETELDE; VEN ; ; ZONDER ;-----; ; EIGEN ; ; BEDRIJF- CULTUUR- GROND		VAN 3 JAAR EN MEER ; ; VEN ; ; MEER ;		AANTAL		TREKKERS		MOTOKULTEURS		MOTORFREZEN, MOTORSCHOFFEL- ; MOTORMAAITERS		TOTAAL		MACHINES, ; MOGEN		VER- ; BEDRIJF- ; VEN ; ; AANTAL		AANTAL		TREKKERS					
Zonder teelten		4 543	4 378	98	250	66	90	3 935	2	29	1	4	3 968	1	2	20															
< 1HA	49 065	41 158	2 248	2 871	5 567	1 568	45 792	3 158	25 290	1 733	8 221	79 303	92	36	1 172																
1 - 2HA	15 373	9 871	2 268	2 722	3 010	1 685	50 381	1 492	14 026	695	3 518	67 925	224	82	2 328																
2 - 5HA	28 799	11 153	9 728	10 855	6 882	6 352	188 215	1 065	9 985	591	2 975	201 175	1 036	671	21 584																
5 - 7HA	14 585	2 506	6 224	7 052	4 704	4 830	148 010	166	1 573	166	971	150 554	1 151	1 053	36 488																
7 - 10HA	18 474	1 848	6 637	8 124	7 481	7 805	254 110	167	1 278	154	1 051	256 439	2 508	2 491	90 730																
10 - 15HA	20 838	1 115	4 030	5 875	11 237	12 226	439 234	90	683	104	527	440 444	4 456	4 629	182 299																
15 - 20HA	12 642	470	903	1 666	8 379	9 983	392 144	45	535	56	436	393 115	2 890	3 194	133 945																
20 - 25HA	7 154	196	203	414	5 307	7 152	297 710	19	175	18	115	298 000	1 448	1 772	76 642																
25 - 30HA	4 127	100	57	152	3 198	4 791	207 275	13	81	8	76	207 432	772	1 077	48 363																
30 - 40HA	4 036	82	49	120	3 261	5 483	247 654	14	86	3	45	247 785	644	1 011	46 415																
40 - 50HA	1 772	32	12	36	1 471	2 861	134 862	9	63	8	36	134 961	257	480	23 854																
50 - 100HA	2 222	41	10	30	1 799	4 257	220 735	19	120	4	14	220 869	372	889	45 555																
100 HA ET +	375	8	2	5	257	914	52 645	3	17	2	8	52 670	108	407	22 976																
TOT.	184 005	72 958	32 469	40 172	62 619	69 997	2682 702	6 262	53 941	3 543	17 997	2754 640	15 959	17 794	732 371	28															

Groeperingen
van bedrijven 18 2 - - 15 53 2 725 - - - 2 725 1 7 505

Algemeen
totaal 184 023 72 960 32 469 40 172 62 634 70 050 2685 427 6 262 53 941 3 543 17 997 2757 365 15 960 17 801 732 876

TREKKRACHT AANWEZIG OP DE BEDRIJVEN

GROOTTE- KLASSEN NAAR DE OPPERVLAKTE CULTUUR- GROND	BEDRIJVEN DIE OVER TREKPAARDEN EN MECHANISCHE TREKKRACHT BESCHIKKEN										TOTALE TREKKRACHT										
	DIERL.					MECHANISCHE					DIERL.					MECHANISCHE					
	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	AANTAL	PK	
Zonder teelten	2	16	36	36	36	1	251	92	3	955	4	45	1	1	4	4	4	004			
< 1HA	31	225	36	184	1	581	107	2	978	1	604	46	964	3	189	25	515	1	769	8	405
1 - 2HA	58	483	115	523	3	334	326	3	048	1	767	52	709	1	550	14	509	810	4	041	
2 - 5HA	150	1 191	326	1 949	24	724	1 258	12	113	7	023	209	799	1	215	11	176	917	4	924	
5 - 7HA	72	478	163	846	37	812	1 277	8	329	5	883	184	498	238	2	051	329	1	817	188	
7 - 10HA	63	410	139	678	91	818	2 748	10	872	10	296	344	840	230	1	688	293	1	729	348	
10 - 15HA	63	531	100	495	183	325	4	959	10	834	16	855	621	533	153	1	214	204	1	022	
15 - 20HA	8	51	31	170	134	166	3	526	5	192	13	177	526	089	53	586	87	606	527	281	
20 - 25HA	13	78	16	70	76	790	1	887	2	301	8	924	374	352	32	253	34	185	374	790	
25 - 30HA	6	58	8	95	48	516	1	109	1	261	5	868	255	638	19	139	16	171	255	948	
30 - 40HA	7	65	9	51	46	531	1	100	1	220	6	494	294	069	21	151	12	96	294	316	
40 - 50HA	1	12	3	6	23	872	475	511	3	341	158	716	10	75	11	42	42	158	833		
50 - 100HA	8	80	2	10	45	645	759	789	5	146	266	290	27	200	6	24	24	266	514		
100 HA ET +	7	132	1	3	23	111	245	250	1	321	75	621	10	149	3	11	75	781			
TOT.	489	3 810	949	5 080	741	261	19	777	59	949	87	791	3	415	073	6	751	57	751	4 492	
Groeperingen van bedrijven	-	-	-	-	505	1	-	60	3	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 230	
Algemeen totaal	4 89	3 810	949	5 080	741	766	19	778	59	950	87	851	3	418	303	6	751	57	751	4 492	23 077
																				3 495	
																				901	

MELKMACHINES - STAL

				BEDRIJVEN MET INSTALLATIES				VRIJE LOOPSTAL				BINDSTAL			
GROOTTE- Klassen	AANTAL	TOTAAL	VOOR MELKMACHINES	AANTAL	BEDRIJF	AANTAL	VRIJE LOOPSTAL	MET INSTALLATIES	VOOR HET MELKEN	AANTAL	BEDRIJF	AANTAL	MET MELKLEIDING	ZONDER MELKLEIDING	
NAAR DE OPPERVLAKTE	VEN MET	AANTAL	AANTAL	BEDRIJF	AANTAL	KOEIEN	AANTAL	MET INSTALLATIES	VEN	BEDRIJF	KOEIEN	AANTAL	MELKLEIDING	ZONDER MELKLEIDING	
CULTUUR- GROND	KOEIEN	VEN MET	KOEIEN	VEN	BEDRIJF	KOEIEN	VEN	VEN	VEN	BEDRIJF	KOEIEN	AANTAL	BEDRIJF	KOEIEN	
		INSTAL- LATIES													
Zonder teelten	83	283	8	76	2	31	1	28	26	77		7	75		
< 1 HA	6 524	9 711	118	377	108	160	2	4	3 851	5 674	1	1	114	370	
1 < 2 HA	4 673	10 200	194	734	120	294	6	58	3 227	7 078	7	62	181	652	
2 < 5 HA	16 681	66 857	2 186	12 875	392	1 597	60	375	12 761	52 127	70	460	2 076	12 220	
5 < 7 HA	11 268	71 511	3 247	26 663	292	1 784	97	778	9 258	59 588	111	1 066	3 085	25 225	
7 < 10 HA	15 524	134 805	7 025	74 139	416	3 583	207	2 104	12 940	114 176	246	3 033	6 685	70 120	
10 < 15 HA	18 483	215 555	11 850	157 616	591	7 356	407	5 811	15 173	179 008	557	9 429	11 167	146 490	
15 < 20 HA	11 381	164 797	8 686	135 847	436	6 963	369	6 223	8 859	129 326	638	13 947	7 968	120 514	
20 < 25 HA	6 364	102 427	5 213	88 474	288	5 065	252	4 628	4 769	77 384	373	9 144	4 768	77 952	
25 < 30 HA	3 702	65 034	3 188	58 585	209	4 235	189	3 996	2 724	47 392	288	7 674	2 875	50 290	
30 < 40 HA	3 483	68 404	3 080	62 896	232	5 305	218	5 103	2 515	48 461	426	12 225	2 637	50 297	
40 < 50 HA	1 429	32 141	1 289	29 966	149	3 808	140	3 711	994	22 196	226	7 339	1 059	22 524	
50 < 100 HA	1 596	45 571	1 474	43 467	251	8 581	242	8 420	1 061	29 051	454	17 083	1 018	26 316	
100 & + HA	186	7 481	171	7 101	50	2 879	47	2 810	108	4 217	83	4 435	88	2 666	
TOT.	101	377	954 777	47 729	698 816	3 536	51 641	2 237	44 049	78 266	775 755	3 480	85 898	43 728	605 711

Groeperingen
van bedrijven 1 3 717 13 717 8 444 8 444 8 508 5 359 5 312

Algemeen totaal 101 390 9 95 494 47 742 699 533 3 544 52 085 2 245 44 493 78 274 776 263 3 485 86 257 43 733 606 023

MELKMACHINES - STAL

GROOTTE- KLASSEN NAAR DE OPPERVLAKTE CULTUUR- GROND	INSTALLATIES VOOR HET MELKEN OP DE WEIDE				VRIJE LOOPSTAL				BINDSTAL			
	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN	AANTAL BEDRIJVEN	AANTAL KOEIEN
Zonder teelten	1	1	1	3	1	28	26	77				
< 1 HA	4	9	67	96	63	92	3 842	5 647	2	3	7	24
1 < 2 HA	6	20	82	187	58	143	3 213	7 044	9	20	5	14
2 < 5 HA	72	409	229	924	232	910	12 691	51 730	27	110	51	325
5 < 7 HA	102	826	180	1 109	179	1 021	9 141	58 501	23	160	116	1 128
7 < 10 HA	246	2 789	243	2 170	237	1 953	12 576	109 055	53	717	371	5 193
10 < 15 HA	418	6 213	349	4 313	309	3 724	14 245	161 859	138	2 263	958	18 035
15 < 20 HA	304	5 394	275	4 016	197	3 389	8 174	113 436	197	4 055	637	15 279
20 < 25 HA	210	4 490	202	3 272	99	1 984	4 400	67 962	158	3 433	286	8 019
25 < 30 HA	122	2 936	157	3 024	59	1 346	2 526	42 233	110	2 318	117	3 516
30 < 40 HA	103	2 715	194	4 254	45	1 206	2 285	42 103	155	3 663	121	4 031
40 < 50 HA	40	1 243	133	3 274	16	534	884	18 924	87	2 360	41	1 592
50 < 100 HA	38	1 384	229	7 256	28	1 487	918	23 951	127	4 277	45	1 753
100 & + HA	2	59	44	2 176	9	1 018	82	3 096	27	1 321	8	498
TOT.	1 668	28 488	2 385	36 074	1 532	18 835	75 003	705 618	1 113	24 700	2 763	59 407
Groeperingen van bedrijven	1	44	4	250	3	174	5	297	3	229	1	70
Algemeen totaal	1 669	28 532	2 389	36 324	1 535	19 009	75 008	705 915	1 116	24 929	2 764	59 477

BEDRIJFSGEBOUWEN

VARKENSSTALLEN GEBOUWD												TOTAAL
AANTAL	AANTAL	BEDRIJVEN	TOTAAL	VARKENS	AANTAL	MESTVAR-	AANTAL	AANTAL	VOOR 1950	VAN 1950	VAN 1960	
VARKENS	PER	MET	AANTAL	VAN	VAN 20	KENS	BEREN	ZEUGEN	VAN 1950	VAN 1959	EN DAARNA	
BEDRIJF			VARKENS	VARKENS	< 50 KG							
									M2 (TOTAAL)	M2 (TOTAAL)	M2 (TOTAAL)	M2
1 - 2	12 946	20 915	1 784	7 919	6 663	59	4 490	18 90 86	1 22 66	1 24 42	21 37 94	
3 - 9	16 473	88 132	12 595	25 993	17 836	873	30 835	48 54 95	3 24 38	5 19 61	56 98 94	
10 - 15	8 672	106 093	37 263	22 588	17 116	946	28 180	35 71 30	2 83 99	4 84 68	43 35 97	
16 - 19	3 977	69 436	29 254	12 321	8 205	700	18 956	21 04 05	1 61 50	3 37 69	26 03 24	
20 - 49	20 326	646 381	285 304	124 983	86 117	6 797	145 180	133 34 02	13 30 72	31 27 12	177 91 86	
50 - 99	12 107	831 048	339 447	177 968	151 247	7 584	154 802	112 34 24	15 57 52	50 14 53	178 06 29	
100 - 199	6 136	826 104	249 632	220 565	236 724	5 410	113 773	67 54 85	15 33 27	64 23 18	147 11 30	
200 - 399	2 328	614 219	127 574	191 585	234 383	2 858	57 819	28 07 40	8 39 29	53 55 75	90 01 44	
400 - 499	290	126 489	19 064	43 133	53 837	500	9 955	4 31 40	2 12 91	10 76 13	17 20 44	
500 - 749	302	178 862	24 714	61 329	81 021	413	11 385	5 32 92	3 04 13	17 22 30	25 59 35	
750 - 999	92	77 699	9 590	24 513	38 131	200	5 265	1 79 64	1 07 89	7 22 16	10 09 69	
1000 & +	93	140 394	14 168	45 771	73 831	254	6 370	1 35 54	2 50 91	12 87 09	16 73 54	
TOT.	83 742	3 727 772	1 150 385	958 668	1 005 111	26 594	587 010	478 31 17	70 28 17	261 94 66	810 54 00	

Groeperingen van bedrijven

Algemeen totaal

BEDRIJFSGEBOUWEN

HOENDERHOKKEN GEBOUD						
AANTAL	AANTAL	TOTAAL AANTAL				TOTAAL
PLUIMVEE	BEDRIJVEN	PLUIMVEE	VOOR 1950	VAN 1950	VAN 1960	
PER	MET	(IN DE BEDRIJF)		TOT 1959	EN DAARNA	
BEDRIJF	PLUIMVEE	VEN VAN 500				
	(VAN 500	EN MEER)				
	EN MEER)		M2 (TOTAAL)	M2 (TOTAAL)	M2 (TOTAAL)	M2

500<1000	884	566	107	6	96	37	2	80	60	5	12	97	14	89	94
1000<3000	2 144	3 634	423	21	00	57	11	73	35	28	62	33	61	36	25
3000<5000	1 199	4 320	372	13	71	84	7	61	97	30	66	04	51	99	85
5000<10000	1 122	7 162	486	15	46	89	9	62	61	48	60	63	73	70	13
10000<15000	307	3 466	325	4	51	31	4	46	35	20	47	23	29	44	89
15000<20000	104	1 665	817	3	18	81	1	91	98	8	90	29	14	01	08
20000<30000	77	1 721	950	3	63	51	1	54	97	9	06	86	14	25	34
30000 E +	39	2 034	125	3	28	82	1	86	15	8	48	99	13	63	96
TOT	5 876	24 571	609	71	78	12	41	57	98	159	95	34	273	31	44

Groeperingen van bedrijven

Algemeen totaal

VERHOUING TUSSEN DE INSTALLATIES GEHOUDEN IN VOLLE EIGENDOM EN DE RUNDEREN OF TEELTEN

INSTALLATIES VOOR HET DESHYDRATEREN VAN GROENVOEDERS MET EEN TOTALE inhoud van									
GROOTTE-KLASSEN NAAR DE	MINDER DAN	250 TOT	500 TOT	750 TOT	1000 TOT	1500 TOT	2000 M3		
	250 M3	~ 500 M3	~ 750 M3	~ 1000 M3	~ 1500 M3	~ 2000 M3	EN MEER		
OPPERVLAKTE	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.	AANTAL.
CULTUUR-GROND	IN-STAL-	AANTAL	IN-STAL-	AANTAL	IN-STAL-	AANTAL	IN-STAL-	AANTAL	IN-STAL-
	RUN-		RUN-		RUN-		RUN-		RUN-
	LA-	DEREN	LA-	DEREN	LA-	DEREN	LA-	DEREN	LA-
	TIES		TIES		TIES		TIES		TIES

Zonder teelten	3		1		1		1		
< 1 HA	2								
1 < 2 HA	1	6							
2 < 5 HA	28	154	6						
5 < 7 HA	37	274	3	38					
7 < 10 HA	75	788	11	178	8	146	1	32	
10 < 15 HA	80	1 415	25	623	15	430	7	227	3
15 < 20 HA	47	874	18	489	7	294	5	229	5
20 < 25 HA	30	796	7	290	6	213	3	172	2
25 < 30 HA	22	648	1	31	2	172			
30 < 40 HA	22	655	2	42	3	143	7	280	4
40 < 50 HA	11	666	8						73
50 < 100 HA	8	362	4	69					
100 + HA	3	139	2	189					
TOT.	369	6 777	87	1 949	42	1 398	24	940	13
									1
									50
									1
									76

Groeperingen van bedrijven	-	-	2	395	-	-	1	193	-	-	-	-
Algemeen totaal	3 69	6 777	89	2 344	42	1 398	25	1 133	13	423	5	117

VERHOUING TUSSEN DE INSTALLATIES GEHOUDEN IN VOLLE EIGENDOM EN DE RUNDEREN OF TEELTEN

GROOTTE-KLASSEN NAAR DE	TCRENSILO'S VOOR GRANEN MET EEN TOTALE INHOUD VAN:											
	MINDER DAN 50 M3			50 TOT - 100 M3			100 TOT - 200 M3			200 TOT - 500 M3		
OPPERVLAKTE CULTUUR-GROND	AANTAL SILO'S	OPPERVLAKTE ; HA	GRAANGEWASSEN ; A	AANTAL SILO'S	OPPERVLAKTE ; HA	GRAANGEWASSEN ; A	AANTAL SILO'S	OPPERVLAKTE ; HA	GRAANGEWASSEN ; A	AANTAL SILO'S	OPPERVLAKTE ; HA	GRAANGEWASSEN ; A
Zonder teelten	67											
< 1 HA	65	2 04		6			8			5		
1 < 2 HA	40	1 55		2			5		67	5		
2 < 5 HA	65	23 16		12	7 62		1			24		1 10
5 < 7 HA	51	35 29		8	6 70		3			21		7 22
7 < 10 HA	45	62 57		7	8 45		6		94	1		45
10 < 15 HA	97	175 08		12	19 55		20		4 95	1		1 50
15 < 20 HA	45	153 66		23	39 70		26		13 98	2		
20 < 25 HA	43	189 44		16	66 91		15		49 36	5		12 14
25 < 30 HA	30	151 75		7	40 57		16		48 25	2		15 90
30 < 40 HA	33	295 45		13	163 62		7		96 78	5		31 53
40 < 50 HA	22	239 10		31	195 01		3		73 00	10		64 64
50 < 100 HA	40	598 06		40	495 20		48		44 45	1		14 00
100 & + HA	15	307 23		24	455 14		25		613 49	62		773 89
TOT.	658	2 234 38		201	1 498 47		183		566 82	75		1 190 25
									1 512 69	219		2 112 62
Groeperingen van bedrijven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemeen totaal	658	2 234 38		201	1 498 47		183		1 512 69	219		2 112 62

VERHOUDING TUSSEN DE INSTALLATIES GEHOUDEN IN VOLLE EIGENDOM EN OF KUNDEFREN OF TEELTEN

GROOTTE- KLASSEN	TCRENSILG'S VCCR GRANEN MET EEN TCTALE INHOUD VAN:											
	NAAR DE	500 TOT - 1000 M3	1000 TOT - 1500 M3	1500 TOT - 2000 M3	2000 TOT - 3000 M3	3000 M3 EN MEER	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE CULTUUR- GROND	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN	AANTAL SILO'S	GRAANGEWASSEN
		;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;
Zonder teelten	1		1								?	
< 1 HA	9		1								1	
1 < 2 HA	7		10									
2 < 5 HA	6		84		9							
5 < 7 HA	2		1 50		9		6 10					
7 < 10 HA	9		8 34		9		5 35		1			
10 < 15 HA	3		5 84									
15 < 20 HA	1		1 55		4		11 90					
20 < 25 HA	1		2 00									
25 < 30 HA	1										1	
30 < 40 HA	6		8 90									
40 < 50 HA	1		22 00									
50 < 100 HA	2		38 00									
100 & + HA	24	552 58	8	86 15								
TOT.	73	641 55	51	109 50	10		3 00	18		90 52	47	427 07
Groeperingen van bedrijven	2	70 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Algemeen totaal	75	711 55	51	109 50	10		3 00	18		90 52	47	427 07

VERHOUING TUSSEN DE INSTALLATIES GEHOUDEN IN VOLLE EIGENDOM EN DE RUNDEREN OF TEELTEN

GROOTTE- KLASSEN		TORENSILO'S VOOR HET INKUILLEN VAN GROENVCECERS MET EEN TOTALE INHOUD VAN:							
NAAR DE OPPERVLAKTE	MINDER DAN 50 M3	50 TOT - 100 M3		100 TOT - 200 M3		200 TOT - 300 M3			
CULTUUR- GROND	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	
< 1 HA	8	19			6	37	2		
1 < 2 HA	10	50	2						
2 < 5 HA	71	446	2	20	5	29			
5 < 7 HA	149	1 522	21	162	5	60	4	24	
7 < 10 HA	262	3 452	50	771	17	304	1	12	
10 < 15 HA	427	7 670	182	3 032	86	2 356	20	444	
15 < 20 HA	277	5 682	144	3 538	147	3 479	40	866	
20 < 25 HA	114	3 031	124	3 315	66	1 946	46	1 332	
25 < 30 HA	65	1 994	86	2 173	59	1 754	14	606	
30 < 40 HA	65	2 309	55	1 568	44	1 493	29	1 283	
40 < 50 HA	17	773	24	1 162	27	1 435	8	543	
50 < 100 HA	7	365	11	565	35	1 915	29	1 382	
100 & + HA	3	110	2	175	5	220	1	110	
TOT.	1 475	27 423	703	16 481	502	15 028	194	6 602	

Groeperingen
van bedrijven

Algemeen totaal	1 475	27 423	704	16 686	502	15 028	194	6 602	06
-----------------	-------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-------	----

VERHOUING TUSSEN DE INSTALLATIES GEHOUDEN IN VOLLE EIGENDOM EN DE RUNDEREN OF TEELTEN

GROOTTE- KLASSEN		TORENSILO'S VOOR HET INKUILLEN VAN GROENVCECERS MET EEN TOTALE INHOUD VAN:							
NAAR DE OPPERVLAKTE	300 TOT - 400 M3	400 TOT - 500 M3		500 TOT - 600 M3		600 M3 EN MEER			
CULTUUR- GROND	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	AANTAL SILO'S	AANTAL RUNDEREN	
< 1 HA					10				
1 < 2 HA						2		86	
2 < 5 HA			1						
5 < 7 HA		1		8					
7 < 10 HA									
10 < 15 HA	4	29	3	30					
15 < 20 HA	6	179	2	36					
20 < 25 HA	3	108							
25 < 30 HA	6	330	1	84					
30 < 40 HA	11	433	3	205					
40 < 50 HA	8	636	1	72	3	243			
50 < 100 HA	12	580	8	415					
100 & + HA					1				
TOT.	50	2 298	20	850	14	243	38	1 800	

Groeperingen
van bedrijven

Algemeen totaal	50	2 298	20	850	14	243	38	1 800	
-----------------	----	-------	----	-----	----	-----	----	-------	--

HOOGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

OP GRASLAND OM AF TE GRAZEN OF OM TE MAAIEN VOOR HOOI
OP GRASLAND NOCH OM AF TE GRAZEN, NOCH OM GEDOGST TE WORDEN
MET TUSSENPLANTINGEN VAN LAAGSTAMMEN
MET TUSSENPLANTINGEN VAN KLEINFRUIT (AARDBEIEN, BESSEN, FRAMBOZEN)
MET ANDERE TUSSENPLANTINGEN

OPPERVLAKTE
7 534 08
540 43
193 58
57 01
14 96
8 340 06
8 364 44
45 88

TOTAAL WERKELIJK BETEELDE OPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE CULTUURGROND
TOTAAL WERKELIJK BETEELDE OPPERVLAKTE : < 15a.

AANTAL BOMEN IN HOOGSTAMMIGE BOOMGAARDEN

FRUITSOORTEN EN VARIETEITEN	HOMOGENE BOOMGAARDEN						GEMENGDE BOOMGAARDEN					
	- 10 J	10 < 20J	20 < 30J	30J EN +	TOTAAL	- 10 J	10 < 20J	20 < 30J	30J EN +	TOTAAL		
APPÉLEN												
BELLE-FLEUR	339	954	1 566	3 100	5 959	649	1 839	3 786	7 113	13 387		
BOSKOOP	2 397	4 057	7 369	7 122	20 945	3 688	11 916	14 859	14 541	45 004		
JACQUES LEBEL	198	566	999	1 049	2 812	614	1 965	4 663	8 373	15 615		
REINETTE	241	1 274	2 982	3 329	7 826	742	3 466	7 309	9 678	21 195		
SABOT D'EISDEN	51	204	503	566	1 324	176	1 561	2 438	2 568	6 743		
ANDERE	964	5 651	3 648	4 836	15 099	2 234	8 779	13 506	20 985	45 504		
TOTAAL	4 190	12 706	17 067	20 002	53 965	8 103	29 526	46 561	63 258	147 448		
KERSEN-KRIEKEN												
NOORDKRIEKEN	7 585	3 245	566	585	11 981	12 044	5 523	2 987	2 771	23 325		
FRANSE VROEGE	1 320	2 500	2 146	1 707	7 673	3 054	4 446	4 856	5 431	17 787		
HEDELINGER (FALSO)	2 268	2 064	1 268	569	6 169	4 770	5 473	2 815	1 789	14 847		
BRUNE BIGARREAU (SCHNEIDER)	2 041	1 860	1 769	1 065	6 735	4 774	5 566	4 287	4 886	19 513		
BIGARREAU NAPOLEON (WITTE)	715	477	488	457	2 137	915	1 639	1 926	1 827	6 307		
KERNIELSE	269	518	719	562	2 068	565	1 217	1 670	2 535	5 987		
JABOULAY	18	45	203	21	287	237	555	650	1 207	2 649		
EISDENSE KRAKERS	427	465	536	796	2 224	779	1 159	1 884	2 827	6 649		
ANDERE	2 890	1 860	1 079	1 749	7 578	6 183	6 070	6 955	6 673	25 881		
TOTAAL	17 533	13 034	8 774	7 511	46 852	33 321	31 648	28 030	29 946	122 945		
PEREN												
BEURRE CHABOCEAU (JEFKENSPEER)	48	268	109	196	621	263	1 063	892	1 737	3 955		
LEGIPOINT	435	1 891	1 914	2 240	6 480	2 282	9 293	15 195	25 232	52 002		
DUBBEL FLIP	287	252	374	810	1 723	99	1 254	1 924	3 628	6 905		
SAINT-REMY	269	126	234	192	821	819	853	1 497	2 750	5 919		
DOYENNE DU COMICE	314	353	763	347	1 777	1 436	2 339	2 313	2 338	8 426		
POIRE AU VIN		50	68	269	387	60	601	390	675	1 726		
CLAPP'S FAVOURITE	183	308	531	706	1 728	813	2 488	4 141	4 332	11 774		
CONFERENCE	150	997	229	272	1 648	2 849	2 046	1 971	2 028	8 894		
ANDERE	346	800	689	894	2 729	1 698	3 239	4 679	9 678	19 294		
TOTAAL	2 032	5 045	4 911	5 926	17 914	10 319	23 176	33 002	52 398	118 895		
PRUIMEN												
BLÉUE DE BELGIQUE	526	572	1 088	620	2 806	1 276	2 884	2 029	2 107	8 296		
PRUNÉ MONSIEUR	389	507	612	410	1 918	1 987	3 088	2 723	2 032	9 830		
ALTÉSSE DOUBLE	1 721	1 003	446	481	3 651	7 720	8 522	4 780	2 956	23 978		
ALTÉSSE SIMPLE	290	592	1 715	1 320	3 917	2 280	4 428	5 140	3 664	15 512		
CONDUCTA (REINE-CL. D'ALTHAN)	1 188	1 158	1 135	462	3 943	3 843	5 336	3 898	3 462	16 539		
REINE-CLAUDE D'OUILLINS	736	1 296	768	1 335	4 135	4 389	5 731	5 448	4 408	19 976		
MONARCH	1 052	651	255	128	2 086	6 478	2 196	838	603	10 115		
ANDERE	3 765	1 862	1 188	2 118	8 933	7 915	8 145	6 842	7 293	30 195		
TOTAAL	9 667	7 641	7 207	6 874	31 389	35 888	40 330	31 698	26 525	134 441		

LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

FRUITSOORTEN EN VARIETEITEN	- 3 JAAR	3 TOT -5 J	5 TOT -10 J	10 TOT -15 J	15 TOT -20 J	20 JAAR EN +	TOTAAL
	: HA A : AANTAL						
	:	:	:	:	:	:	:
APPELEN							
GOLDEN DELICIOUS	857	641572	338	814	461119	6471177	901342
COX'S ORANGE PIPPIN	95	85	135	655	282	62	354
BOSKOOP	225	10	279	169	259	16	283
JONATHAN	32	57	42	397	70	03	78
JAMES GRIEVE	26	04	30	092	62	89	67
TYDEMAN	15	22	21	420	61	63	68
ANDERE	32	72	53	016	37	93	41
TOTAAL	1285	142133	4971588	722014	2782541	002715	050
	869	34	869	216	243	26	222
	255						
	123	46					
	73	821					
	6650	92					
	8028	117					
PFREN							
CONFERENCE	143	29	196	130	251	00	300
DOYENNE DU COMICE	96	41	135	211	114	51	137
DURONDEAU	87	92	103	558	127	44	152
BEURRE HARDY	10	05	10	770	24	58	26
TRIOMPHE DE VIENNE	8	65	9	909	14	96	15
CLAPP'S FAVOURITE	3	25	3	247	12	45	12
ANDERE	9	97	12	366	16	35	15
TOTAAL	379	54	471	191	561	29	660
	734	918	55	954	002	386	94
	377	858					
	171	10					
	180	827					
	134	22					
	115	396					
	2551	64					
	2760	008					
KERSEN-KRIEKEN							
NOORDKRIEKEN	121	51	59	251	172	62	91
WAALSE	15	67	6	823	15	52	7
BRUINE BIGARREAU	1	37	401	3	66	2	500
HEDEFINGER (FALSO)	1	55	658	2	38	1	117
ANDERE	3	54	977	7	98	4	694
TOTAAL	143	64	68	116	202	16	106
	504	257	49	114	875	70	75
	29	901					
	7	10					
	3	327					
	8	48					
	2474	689	62				
	325	197					
PRUIJEN							
MONARCH	4	64	2	510	11	56	5
CZAR	79	325	2	40	1	222	3
ALTESSE DOUBLE	4	64	1	652	5	84	3
MONSIEUR HATIF	1	16	547	2	09	946	6
CONDUCTA	1	39	861	6	21	2	810
BLEUE DE BELGIQUE	85	371	3	66	1	678	8
PRESIDENT	31	104	2	88	2	503	5
EARLY LAXTON	81	284	86		298	4	04
ANDERE	8	06	4	666	9	54	5
TOTAAL	22	65	11	320	45	04	24
	339	78	90	38	441	36	01
	13	401					
	9	63					
	3	295					
	8	62					
	4558	200	85				
	95	360					
PERZIKEN							
CHARLES INGOUF	1	22	462	2	33	945	14
VAES OOGST	78	290	1	87	946	12	67
DELESPAUL	1	9	21		245	89	
AMSDEN	16	78	21		83	4	21
BROECHEMSE	62	597	94		822	2	30
REINÉ DES VERGERS	72	264	21		165	3	20
ANDERE	1	43	540	2	04	778	5
TOTAAL	4	94	2	240	7	81	3
	984	43	38	16	397	71	77
	29	004	34	53	13	611	11
	70						
	4010	174	13				
	69	246					

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN		400 < 800		800 < 1600		1600 < 2000		2000 < 2500		2500 < 3500		3500 BOMEN		TOT.	
	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	EN + PER HA			
OUDERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL		
VARIETEITEN-APPELEN																
GOLDEN DELICIOUS																
< 3JAAR	7	1 951	36	22 100	329	396 754	118	206 828	147	311 161	210	593 093	8	36 929	855 1568 816	
3 < 5JAAR	10	2 586	75	45 848	495	561 975	86	149 742	100	216 996	40	108 797	8	30 858	812 1116 802	
5 < 10JAAR	30	6 804	160	96 857	837	931 185	64	111 138	57	120 793	22	59 931	2	9 740	1173 1336 448	
10 < 15JAAR	6	1 579	65	41 078	245	263 344	14	24 511	12	25 799	7	17 230	80	350 373 621		
15 < 20JAAR	9	1 905	12	7 385	51	54 761	3	4 254	4	7 547	1	2 060	80	77 912		
20JAAR EN +	2	485	8	4 719	7	7 524	250				180		18	13 158		
TOTAAL	65	15 310	357	217 987	1964	2215 543	284	496 723	320	682 296	279	781 291	17	77 607	3286 4486 757	
COX'S ORANGE PIPPIN																
< 3JAAR	1	218	10	6 353	59	68 667	8	14 439	12	27 339	3	7 353	2	9 775	95 134 144	
3 < 5JAAR	2	741	34	21 482	191	212 313	21	37 008	21	44 668	7	20 278	4	17 470	282 353 960	
5 < 10JAAR	9	2 149	81	50 190	438	478 356	21	35 533	10	20 230	3	9 873	1	350 562 597 681		
10 < 15JAAR	5	1 255	41	25 767	171	179 903	8	13 080	4	7 430	180		220	228 227 835		
15 < 20JAAR	6	883	10	5 860	51	52 921	1	1 900	2	4 600	36	70 66 200	24	18 369		
20JAAR EN +	3	673	10	5 689	12	11 657	350									
TOTAAL	25	5 919	185	115 341	922	1003 817	59	102 310	48	104 267	14	37 684	7	28 851	1260 1398 189	
BOSKOP																
< 3JAAR	7	1 668	28	18 100	141	156 504	23	40 450	18	37 185	7	18 713	2	6 288	225 278 908	
3 < 5JAAR	5	1 363	45	26 293	179	195 901	16	28 063	8	17 218	5	13 760	70	258 282 668		
5 < 10JAAR	17	3 894	85	54 133	154	163 532	6	9 915	9	18 655	2	4 050	1	3 010	274 257 189	
10 < 15JAAR	11	3 049	24	13 934	42	43 708	2	3 882	1	2 960	225		82	67 758	88	
15 < 20JAAR	15	2 856	3	1 822	6	6 946	1	1 575	400		26	13 199				
20JAAR EN +	21	3 754	5	2 642	5	5 405	13	36 748	2	10 158	790	32 12 991	896	912 713		
JONATHAN																
< 3JAAR	3	579	3	1 990	17	18 285	3	5 455	3	6 075	3	9 374	450	32 42 208		
3 < 5JAAR	3	817	13	7 892	44	49 331	3	5 446	4	8 660	2	5 900	537	70 78 583		
5 < 10JAAR	8	1 971	35	21 182	101	111 371	4	6 586	3	6 322	955	100	151 148 487			
10 < 15JAAR	3	749	19	11 831	26	27 344	1	1 495	3	5 930	1	3 025	52	50 374		
15 < 20JAAR	2	621	5	3 344	19	19 544	2	3 500	2	3 385	29	30 394	18	10 583		
20JAAR EN +	4	1 020	10	4 629	4	4 594	180	160	15	30 532	7	19 254	1 087	353 360 629		
JAMES GRIEVE																
< 3JAAR	1	268	3	1 982	18	20 437	2	4 020	1	2 690	305		26	29 702		
3 < 5JAAR	3	989	9	5 581	43	46 237	3	5 771	3	6 200	1 200	954	62	66 932		
5 < 10JAAR	9	2 369	46	28 386	115	122 381	4	7 152	1	1 640	2 952	290	177 165 170			
10 < 15JAAR	5	1 164	21	12 774	50	52 799	3	5 459	1	1 520	601	575	80	74 892		
15 < 20JAAR	2	507	4	2 974	11	12 336	-	100	1	1 265	18	17 182	7	3 825		
20JAAR EN +	3	616	2	1 216	2	1 993	1	1 950	600		4	3 821	1	1 850		
TOTAAL	24	5 913	85	52 913	239	256 183	13	22 502	6	13 315	2	5 058	1 819	370 357 703		
TYDEMAN																
< 3JAAR	30	2	998	9	10 502	1	2 150	1	2 800	2	4 869	37	15 21 386			
3 < 5JAAR	1	200	11	6 612	45	49 909	3	5 947	1	2 880	1 979	667	62	68 194		
5 < 10JAAR	2	542	19	10 615	95	105 328	2	2 578	4	8 840	1 015	1 304	123 132 222			
10 < 15JAAR	1	150	4	2 537	14	15 538	1	1 847	1	1 040	955	21	22 067	4	3 821	
15 < 20JAAR		160	1	404	2	2 657			600					1	1 850	
20JAAR EN +		1			1	850								1	248 540	
TOTAAL	3	1 082	36	21 166	166	184 784	7	12 522	8	16 160	3	9 863	1	2 963	224 248 540	

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN		400 < 800		800 < 1600		1600 < 2000		2000 < 2500		2500 < 3500		3500 BOMEN		TOT.		
	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	EN + PER HA	EN + PER HA	EN + PER HA			
OUDERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA		
ANDERE																	
< 3JAAR	1	153	2	1 226	12	13 410	7	11 961	7	14 740	4	10 608	489	32	52 587		
3 < 5JAAR	3	1 124	9	5 637	20	21 923	2	4 151	1	2 674	1	2 349	3 454	38	41 312		
5 < 10JAAR	5	1 402	20	12 875	43	46 571	1	1 846	2	3 465			150	71	66 309		
10 < 15JAAR	3	486	17	9 754	31	33 642	1	1 593	2	3 140			60	54	48 825		
15 < 20JAAR	4	877	4	2 387	7	7 035			670	1	1 600			284	16	12 853	
20JAAR EN +	11	1 999	5	2 888	7	8 024			150		220			30	125	23 13 436	
TOTAAL	27	6 041	58	34 767	120	130 605	11	20 371	12	25 839	5	13 421	1	4 278	233	235 322	
TOTAAL APPELEN																	
< 3JAAR	17	4 280	80	51 706	567	670 818	215	379 697	166	357 795	225	621 745	10	41 710	1280	2127 751	
3 < 5JAAR	23	7 143	167	105 029	1040	1159 317	164	286 498	150	327 063	29	81 751	10	41 650	1583	2008 451	
5 < 10JAAR	62	16 721	401	253 824	1895	2076 941	79	137 370	67	141 964	24	64 856	2	11 830	2530	2703 506	
10 < 15JAAR	25	6 630	199	128 218	586	620 887	41	73 085	7	14 822	8	21 650			80	865 865 372	
15 < 20JAAR	36	7 523	41	24 452	151	162 147	9	16 957	5	10 482					242	221 561	
20JAAR EN +	51	12 946	34	19 624	36	38 047	1	1 050		445					70	122 73 212	
TOTAAL	214	55 243	920	582 853	4275	4728 157	508	894 657	396	852 571	287	791 032	22	95 340	6623	7999 853	
VARIETEITEN-PEREN																	
CONFERENCE																	
< 3JAAR	6	1 878	26	16 109	103	118 487	17	29 788	6	11 636	3	7 785	2	10 170	163	195 853	
3 < 5JAAR	3	987	38	22 180	169	191 282	22	38 543	13	27 000	3	7 616	3	11 900	250	299 508	
5 < 10JAAR	12	2 156	66	42 826	305	332 285	11	18 511	7	15 316	4	10 385	1	3 124	405	424 603	
10 < 15JAAR	8	1 320	28	18 034	101	102 519	8	12 811	2	3 019	3	10 150			330	149 148 183	
15 < 20JAAR	3	942	19	11 247	44	47 066	2	3 454	3	5 150	1	1 460	1	8 000	72	77 319	
20JAAR EN +	2	562	13	7 823	25	26 160	2	2 756	1	1 098			42	39 591			
TOTAAL	35	7 845	189	118 219	746	817 799	61	105 863	30	63 219	13	38 588	7	33 524	1082	1185 057	
COYENNE DU COMICE																	
< 3JAAR	3	990	7	4 208	55	62 598	16	27 377	4	8 262	12	30 750			640	96 134 825	
3 < 5JAAR	3	818	14	9 115	74	83 046	18	30 175	3	6 686	3	6 958			450	114 137 248	
5 < 10JAAR	5	1 086	38	23 114	151	163 638	9	15 714	6	11 800	2	5 292			2 375	212 223 019	
10 < 15JAAR	2	326	29	17 837	70	72 953	4	7 024	1	2 980	1	3 825			331	109 105 276	
15 < 20JAAR	2	597	11	6 155	32	35 234	1	1 300	1	1 871	1	1 653			3 500	47 50 310	
20JAAR EN +	4	867	13	7 898	16	16 570	1	883		450		650			34	27 318	
TOTAAL	20	4 684	113	68 327	397	434 039	47	82 473	15	32 049	18	49 128	1	7 296	612	677 996	
DURONDEAU																	
< 3JAAR	2	765	10	5 668	64	73 735	7	12 120	4	7 387	1	3 600			88	103 275	
3 < 5JAAR	2	353	18	11 046	88	100 293	13	22 024	4	7 631	4	10 783			127	152 130	
5 < 10JAAR	5	732	24	14 995	127	139 530	6	9 222	2	5 095	2	6 585			980	166 177 139	
10 < 15JAAR	2	258	13	7 850	44	45 324	3	5 489	1	1 240					63	60 461	
15 < 20JAAR	1	220	9	5 579	16	18 730	1	1 600	1	2 570		1 400			3 745	29 33 844	
20JAAR EN +	1	344	5	2 976	16	16 830	1	917	1	1 216		550			24	22 833	
TOTAAL	13	2 672	78	48 114	355	394 442	30	51 372	12	25 139	8	23 218	1	4 725	496	549 682	
BEURRE HARDY																	
< 3JAAR	1	113	1	640	7	8 565	1	1 389				50			10	10 757	
3 < 5JAAR	5	3 092	16	18 042	3	4 665			200			30			100	24 26 129	
5 < 10JAAR	2	742	16	9 659	40	43 648	2	4 281	1	1 192			75			61	59 597
10 < 15JAAR	76	5	3 365	14	14 740	2	3 672			565						80	22 22 498
15 < 20JAAR	1	136	1	297	1	690									2	1 123	
20JAAR EN +	1	368	1	888	1	1 123			19		60		27		4	2 485	
TOTAAL	5	1 435	29	17 941	80	86 808	8	14 026	1	2 017			182			180	124 122 589

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN		400 < 800		800 < 1600		1600 < 2000		2000 < 2500		2500 < 3500		3500 BOMEN		TOT.	
	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	EN + PER HA			
OUDERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	
TRIOMPHE DE VIENNE																
< 3JAAR		85	1	422	7	8 487			402		452				9	9 848
3 < 5JAAR	2	358	2	1 166	10	11 241	1	1 419		330		300		100	15	14 914
5 < 10JAAR	2	503	7	4 317	22	24 260	1	1 125	1	2 242		150		33	32	597
10 < 15JAAR	1	193	10	5 992	15	14 566	1	1 265		340				2 403	27	24 759
15 < 20JAAR		107	3	1 992	7	6 692			640			700		11	10	131
20JAAR EN +	1	283	3	1 579	4	3 932				120					7	5 914
TOTAAL	7	1 529	25	15 468	64	69 178	3	4 851	2	3 484		1 150		2 503	101	98 163
CLAPP'S FAVOURITE																
< 3JAAR	1	175	1	305	2	2 046			480		200				3	3 206
3 < 5JAAR	1	150		183	10	11 084	1	1 193			300				12	12 910
5 < 10JAAR		9	1	611	3	3 340	1		960			25			5	4 945
10 < 15JAAR		29	1	794	2	1 593				200					3	2 616
15 < 20JAAR		26		185		409						150			1	770
20JAAR EN +		41	1	453	2	1 942									3	2 436
TOTAAL	2	430	4	2 531	19	20 414	2	2 633		400		475			27	26 883
ANDERE																
< 3JAAR		117	1	670	7	9 072	1	1 250		42		1 000			10	12 151
3 < 5JAAR		31	6	3 224	8	8 782	1	2 371		750					16	15 158
5 < 10JAAR	1	208	10	4 986	19	19 147	1		933		600		112		30	25 986
10 < 15JAAR		20	3	2 094	8	9 418			356		240				12	12 128
15 < 20JAAR	2	198	3	1 782	2	2 422			200	1	1 159		325		8	6 216
20JAAR EN +	4	1 016	6	3 537	8	7 383			1	1 112		184		130	18	13 232
TOTAAL	7	1 590	30	16 293	52	56 224	3	5 110	2	3 903	1	1 621		130	94	84 871
TOTAAL PEREN																
< 3JAAR	11	3 564	43	26 466	250	288 425	41	72 443	27	59 472	1	4 115	4	15 430	378	469 915
3 < 5JAAR	9	2 293	85	51 897	378	433 091	62	108 454	14	29 948	5	14 699	5	17 615	559	657 997
5 < 10JAAR	27	5 758	138	87 243	700	761 707	31	53 223	13	28 606	1	4 035	2	7 314	912	947 886
10 < 15JAAR	14	2 880	89	57 912	260	270 954	11	19 132	5	9 993	6	15 050			385	375 921
15 < 20JAAR	10	2 317	43	26 357	104	113 114	6	11 379	4	8 355	1	2 956	2	15 235	170	179 713
20JAAR EN +	11	2 432	45	27 739	72	74 096	4	6 987	1	1 555		1 000			132	113 809
TOTAAL	82	19 244	443	277 614	1765	1941 387	157	271 618	63	137 929	15	41 855	13	55 594	2537	2745 241
VARIETEITEN-KERSEN EN KRIEKEN																
NCRDKRIEKEN																
< 3JAAR	48	12 995	61	32 630	12	12 240			650		462		200	80	122	59 257
3 < 5JAAR	47	12 532	107	58 989	18	18 073	1	1 500			75			173	91 169	
5 < 10JAAR	83	23 052	112	56 910	18	16 675			268		800			200	214	97 905
10 < 15JAAR	29	7 519	20	10 494	5	5 066			320					900	55	24 299
15 < 20JAAR	2	611	4	2 440		192									7	3 243
20JAAR EN +	5	1 011	1	502	1	695									6	2 208
TOTAAL	214	57 720	306	161 965	53	52 941	2	2 738	1	1 262		275		1 180	576	278 081
WAALSE																
< 3JAAR	8	2 340	7	3 539	1	794			150						16	6 823
3 < 5JAAR	10	2 369	4	1 994	1	1 161			1	1 500					16	7 024
5 < 10JAAR	12	2 995	10	5 199	1	1 020									23	9 214
10 < 15JAAR	4	1 074	3	1 730		262									7	3 066
15 < 20JAAR						21										21
20JAAR EN +						40										50
TOTAAL	33	8 788	24	12 523	3	3 237			150	1	1 500				62	26 198

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANT INGEN

KLAS	< 400 BOMEN		400 < 800		800 < 1600		1600 < 2000		2000 < 2500		2500 < 3500		3500 BOMEN		TOT.		
	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA		
OUDERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	
BRUINE BIGARREAU																	
< 3JAAR	1	279		87		15					20				1	401	
3 < 5JAAR	2	380	1	560		60	1	1 500							4	2 500	
5 < 10JAAR	4	903	2	792	1	455									6	2 150	
10 < 15JAAR	2	461		92		65									2	618	
15 < 20JAAR		3				10										13	
20JAAR EN +		37														37	
TOTAAL	9	2 063	3	1 531	1	605	1	1 500			20				14	5 719	
HEDELFINGER (FALSO)																	
< 3JAAR	1	443		91		105		19							2	658	
3 < 5JAAR	1	187	1	630		300									2	1 117	
5 < 10JAAR	5	989	2	941		392									7	2 322	
10 < 15JAAR	3	611		114		40									3	765	
15 < 20JAAR						30										30	
20JAAR EN +		28		5												33	
TOTAAL	10	2 258	3	1 781	1	867		19							14	4 925	
ANDERE																	
< 3JAAR	3	616		271		90									4	977	
3 < 5JAAR	1	304	4	2 153	2	2 237									8	4 694	
5 < 10JAAR	3	706	4	1 790	1	788									7	3 284	
10 < 15JAAR	2	545	1	449		121		38							3	1 153	
15 < 20JAAR				20												20	
20JAAR EN +	1	146													1	146	
TOTAAL	11	2 317	10	4 683	3	3 236		38							24	10 274	
TOTAAL KERSEN EN KRIEKEN																	
< 3JAAR	60	16 457	71	37 089	12	12 975		853		462		200		80	144	68 116	
3 < 5JAAR	60	15 610	118	64 501	22	21 810	2	4 533				50			202	106 504	
5 < 10JAAR	112	31 517	124	63 186	20	18 922		250		800				200	257	114 875	
10 < 15JAAR	39	10 347	25	12 732	6	5 564		358						900	71	29 901	
15 < 20JAAR	2	611	5	2 484		232									7	3 327	
20JAAR EN +	7	1 372	1	407	1	695									8	2 474	
TOTAAL	281	75 914	344	180 399	61	60 198	3	5 994	1	1 262		250		1 180	690	325 197	
VARIETEITEN-PRUIMEN																	
MONARCH																	
< 3JAAR	2	435	2	833	1	1 242									5	2 510	
3 < 5JAAR	6	1 556	4	1 847	2	1 895		215							12	5 513	
5 < 10JAAR	9	2 410	5	2 623	2	1 647		50						600	16	7 330	
10 < 15JAAR	2	615	5	2 040		490									8	3 145	
15 < 20JAAR	1	255	1	428											2	683	
20JAAR EN +		50		100											520	670	
TOTAAL	20	5 321	17	7 871	5	5 274		265							1 120	42	19 851
CZAR																	
< 3JAAR		100		225											1	325	
3 < 5JAAR	1	284	1	516		172		250							2	1 222	
5 < 10JAAR	2	493	1	727		134		80						600	4	2 034	
10 < 15JAAR	1	227	1	229											1	456	
15 < 20JAAR		90		206											1	296	
20JAAR EN +		45		20											300	365	
TOTAAL	5	1 239	4	1 923		306		330							900	9	4 698

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN		400 < 800		800 < 1600		1600 < 2000		2000 < 2500		2500 < 3500		3500 BOMEN		TOT.	
	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	PER HA	BOMEN PER HA	EN + PER HA	PER HA		
OUDERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	
ALTESSE DOUBLE																
< 3JAAR	3	889	1	550		213									5	1 652
3 < 5JAAR	2	488	2	1 217		333		1	1	733					6	3 771
5 < 10JAAR	3	716	6	2 707	1	1 031									600	10 5 054
10 < 15JAAR	2	409	1	450		100									3	959
15 < 20JAAR		95		174											1	269
20JAAR EN +	1	170		16											200	1 386
TOTAAL	11	2 767	10	5 114	2	1 677	1	1	733						800	24 12 091
MONSIEUR HATIF																
< 3JAAR		95	1	237		215									1	547
3 < 5JAAR	1	312	1	366		250									2	946
5 < 10JAAR	3	759	3	1 343		248									600	6 3 000
10 < 15JAAR	2	409	1	605		185									3	1 199
15 < 20JAAR	1	264	1	260											2	524
20JAAR EN +	1	241	1	311		370									2	922
TOTAAL	8	2 080	7	3 122	1	1 268									600	17 7 138
CONDUCTA(RC ALTHAN)																
< 3JAAR		96	1	252		486									27	1 861
3 < 5JAAR	3	607	3	1 599		349		195							60	6 2 810
5 < 10JAAR	6	1 556	4	1 980	1	1 270									600	12 5 456
10 < 15JAAR	2	531	1	527		116									3	1 174
15 < 20JAAR		148	1	246		30									1	424
20JAAR EN +	1	159	1	315		150									1	624
TOTAAL	12	3 097	10	4 919	2	2 401		195							660	25 11 349
BLEUE DE BELGIQUE																
< 3JAAR	1	130		136		105									1	371
3 < 5JAAR	2	582	2	747		349									4	1 678
5 < 10JAAR	3	608	5	2 536	1	605		160							600	9 4 509
10 < 15JAAR	1	376	2	881		125									3	1 382
15 < 20JAAR		100		180											1	280
20JAAR EN +		51		197		400									1	648
TOTAAL	7	1 847	10	4 677	2	1 584		160							600	18 8 868
PRESIDENT																
< 3JAAR		70		34												104
3 < 5JAAR	1	361	1	412		30		1	1	700					600	3 2 503
5 < 10JAAR	4	1 156	1	751	1	424									600	6 2 931
10 < 15JAAR	1	206	1	260											1	466
15 < 20JAAR		131		28											1	159
20JAAR EN +				24		100									600	11 6 124
TOTAAL	6	1 924	3	1 509	1	554	1	1	700						600	11 6 287
EARLY LAXTON																
< 3JAAR	1	199		85											1	284
3 < 5JAAR	1	168		130											1	298
5 < 10JAAR	2	502	1	673		210		80							600	4 2 065
10 < 15JAAR	1	353	1	235											2	588
15 < 20JAAR		16		8												24
20JAAR EN +				24												24
TOTAAL	5	1 238	3	1 155		210		80							600	8 3 283

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN			400 < 800			800 < 1600			1600 < 2000			2000 < 2500			2500 < 3500			TOT.	
	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	BOMEN	PER HA	
CUADERDOM	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL	HA	AANTAL
ANDERE																				
< 3JAAR	2	501	4	2 268	2	1 634				160						28		75	8	4 666
3 < 5JAAR	5	1 296	3	1 279	1	1 263	1	1 700									40	10	5 598	
5 < 10JAAR	7	1 781	5	2 657		407		17									1 290	13	6 062	
10 < 15JAAR	6	1 388	5	2 125	1	525												11	4 038	
15 < 20JAAR	2	428		188		20												2	636	
20JAAR EN +	1	339	1	396		60												2	795	
TOTAAL	22	5 733	19	8 913	4	3 909	1	1 877			20					28	1 315	46	21 795	
TOTAAL PRUILEN																				
< 3JAAR	9	2 330	10	5 119	3	3 515		281									75	23	11 320	
3 < 5JAAR	19	5 174	18	8 936	4	3 736	4	6 393									100	45	24 339	
5 < 10JAAR	43	12 241	29	14 339	6	5 534		327									1 6 000	79	38 441	
10 < 15JAAR	18	4 824	16	7 008	1	1 575											36	13 407		
15 < 20JAAR	6	1 821	3	1 424		50											10	3 295		
20JAAR EN +	5	1 215	3	1 243		80											9	4 558		
TOTAAL	101	27 605	79	38 069	14	14 490	4	7 001	1	2 020							1 6 175	201	95 360	
VARIETEITEN-PERZIKEN																				
CHARLES INGOUF																				
< 3JAAR		132	1	289													1	421		
3 < 5JAAR	1	223	1	548													2	771		
5 < 10JAAR	6	1 511	8	3 430		40		393									14	5 374		
10 < 15JAAR	6	1 743	16	6 686	1	660											22	9 089	86	
15 < 20JAAR	3	909	10	4 367		26											13	5 302		
20JAAR EN +	2	726	1	576													4	1 302		
TOTAAL	17	5 244	38	15 896	1	726		393									56	22 259		
VAES DOGST																				
< 3JAAR		110		180													1	290		
3 < 5JAAR		60	1	492		300											2	852		
5 < 10JAAR	5	1 369	7	3 264		8											12	4 641		
10 < 15JAAR	7	2 317	13	5 511		380											20	8 208		
15 < 20JAAR	3	1 028	7	3 140													11	4 168		
20JAAR EN +	2	699	1	502													4	1 201		
TOTAAL	18	5 583	31	13 089	1	688											49	19 360		
DELESPAUL																				
3 < 5JAAR				5		240												245		
5 < 10JAAR		100		184													1	284		
10 < 15JAAR		124	1	225													1	349		
15 < 20JAAR	1	150	1	420													1	570		
TOTAAL	1	374	2	834		240											4	1 448		
AMSDEN																				
< 3JAAR		5		35		25												65		
3 < 5JAAR		8		75														83		
5 < 10JAAR	2	467	2	1 029													4	1 496		
10 < 15JAAR	2	718	8	3 238		99											10	4 055		
15 < 20JAAR	1	200	3	1 287													4	1 487		
20JAAR EN +		133	1	352													1	485		
TOTAAL	5	1 531	14	6 016		124											19	7 671		

DICHTHEIDSKLASSEN VAN DE LAAGSTAMMIGE FRUITAANPLANTINGEN

KLAS	< 400 BOMEN	400 < 800	800 < 1600	1600 < 2000	2000 < 2500	2500 < 3500	3500 BOMEN	TOT.
	PER HA	BOMEN PER HA	BOMEN PER HA	BOMEN PER HA	BOMEN PER HA	BOMEN PER HA	EN + PER HA	
OUDERDOM	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL	HA . AANTAL
BROECHEMSE								
< 3JAAR								
3 < 5JAAR	10	40	1	550				1 590
5 < 10JAAR	1	65	1	700				1 775
10 < 15JAAR	2	293	1	410				2 703
15 < 20JAAR	2	492	1	469				3 961
20JAAR EN +	1	153	1	278	38			1 469
TOTAAL	4	1 048	3	1 332	1	1 288		1 170
								8 3 668
REINE DES VERGERS								
< 3JAAR								
3 < 5JAAR	75	75	187					1 262
5 < 10JAAR	1	9		150				1 159
10 < 15JAAR	1	390	1	583				3 973
15 < 20JAAR	1	175	3	1 164				4 1 339
20JAAR EN +		132	1	285				1 417
TOTAAL	3	851	6	2 331	12			1 194
								9 3 344
ANDERE								
< 3JAAR	1	297	120	83				1 500
3 < 5JAAR	1	292	1	399				2 691
5 < 10JAAR	2	675	2	1 020	358			5 2 053
10 < 15JAAR	2	524	8	3 423	156			10 4 173
15 < 20JAAR		75	1	565		70		2 640
20JAAR EN +	1	145		97	18			1 260
TOTAAL	7	2 008	13	5 624	1	615	70	21 8 317
TOTAAL PERZIKEN								
< 3JAAR	2	619	2	884	1	625		5 2 128
3 < 5JAAR	2	597	4	1 589	1	1 390		7 3 576
5 < 10JAAR	19	5 613	21	9 112	406			41 15 524
10 < 15JAAR	18	5 477	51	21 332	1	1 295	70	70 28 174
15 < 20JAAR	9	2 998	24	9 991	64			33 13 053
20JAAR EN +	6	1 730	5	1 852	30			11 3 612
TOTAAL	57	17 034	106	44 760	4	3 810	463	166 66 067

FRUITTEELT IN OPEN LUCHT

GROOTTE- KLASSEN	HOOGSTAMMEN (AANTAL BOMEN)									LAAGSTAMMEN										
	NAAR DE	KERSEN	APPELEN	PEREN	KERSEN-KRIEKEN	PRUILEN	PERZIKEN													
OPPERVLAKTE	APPELEN	KRIEKEN	PEREN	PRUILEN																
CULTUUR-																				
GROND					HA	A	AANTAL	HA	A	AANTAL	HA	A	AANTAL	HA	A	AANTAL	HA	A	AANTAL	
	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;		
< 1 HA	15 441	15 376	8 759	14 392	246	71	239 324	120	74	117 536	172	52	74	993	30	63	11	595	24 99	10 223
1 < 2 HA	12 568	8 995	7 316	12 871	299	64	319 847	135	63	133 599	79	58	39	088	21	84	8	657	22 34	9 444
2 < 5 HA	29 021	21 766	17 020	28 736	1 174	21	1 294 406	479	81	507 119	133	97	61	539	42	66	19	675	61 97	23 394
5 < 7 HA	17 02C	14 098	11 977	16 296	758	65	869 276	278	10	292 233	57	20	27	290	24	02	10	195	23 16	9 411
7 < 10 HA	27 254	19 675	17 689	20 628	1 123	08	1 351 804	448	51	472 708	57	55	31	816	34	49	16	181	34 14	13 811
10 < 15 HA	37 864	28 157	24 845	26 207	1 135	80	1 370 484	404	23	451 485	59	65	28	561	16	98	13	294	1 95	810
15 < 20 HA	17 254	19 723	17 632	16 591	507	84	622 246	186	86	214 324	37	90	16	441	10	85	4	365	1 88	851
20 < 25 HA	13 402	11 956	11 572	11 975	374	12	476 397	128	51	133 212	15	39	7	899	2	66	866		3 00	1 160
25 < 30 HA	5 958	6 305	7 326	5 079	197	28	281 628	99	63	106 933	11	37	5	435	2	85		769		
30 < 40 HA	8 871	7 106	6 375	7 287	245	55	345 285	94	29	120 979	18	71	7	401	92				100	
40 < 50 HA	3 483	3 809	2 556	1 637	119	30	145 449	37	99	43 898	7	37	5	208	3	70	5	773	70	142
50 <100 HA	10 074	10 731	3 521	3 986	220	00	274 978	70	31	75 495	19	83	7	638	3	50	1	650		
100 HA & +	3 203	2 100	221	145	248	74	436 993	67	03	90 487	18	58	11	798	5	75	2	240		
TOT.	201 413	169 797	136 809	165 830	6 650	92	8 028	117	2	551	64	2	760	008	689	62	325	197	200 95	95 260
																		174 13	69 246	

TUINBOUWZACEN - PLANTGOED IN OPEN LUCHT		
	HA	A CA
GROENTEZACEN	31	94 50
ZAAD VAN BLOEMEN EN SIERPL.	3	56 34
ANDERE TUINBOUWZACEN	13	33 00
GROENTEPLANTGOED	45	34 54
AARBEITPLANTEN	16	29 60
PLANTG.V. BLOEMEN EN SIERPL.	46	62 13
TOTAAL	157	10 11
BLOEMEN, BLOEMBOLLEN, SNIJBLOEMEN EN SIERPLANTEN IN OPEN LUCHT		
	HA	A CA
TULPEBOLLEN	11	85 20
NARCISSEBOLLEN	4	26 80
GLADIOOLBOLLEN	8	22 50
BEGONIAKNOLLEN	90	44 95
DAHLIAKNOLLEN	8	08 80
ANDERE BLOEMBOLLEN EN KNOL.	6	28 10
GROOTBLOEMIGE CHRYSANTEN	38	17 65
KLEINBLOEMIGE CHRYSANTEN	28	36 51
TULPEN	9	09 71
NARCISSSEN	8	80 11
GLACICLEN	12	43 80
DAHLIA'S	17	03 40
ANDERE SNIJBLOEMEN	59	06 75
DOORLEVENDE PLANTEN	32	39 44
ANDERE SIERPLANTEN	68	14 69
TEELT VAN BEGONIA'S	163	19 98
" " AZALEA'S	198	56 61
" " ANDERE BLOEMEN	49	44 12
TOTAAL	813	89 12
TUINBOUWZACEN, GROENTE- EN BLOEMENPLANTGOED ONDER GLAS		
	HA	A CA
GROENTEZACEN	1	50 63
ZAAD VAN BLOEMEN EN SIERPL.	1	71 00
GROENTEPLANTGOED	27	48 46
PLANTG.V. BLOEMEN EN SIERPL.	23	14 67
TOTAAL	53	84 76
GROENTEN ONDER GLAS		
	HA	A CA
TOMATEN ONDER WARM GLAS	454	27 12
" " KUD GLAS	237	05 16
KOKKOMMERS	24	02 93
AUGURKEN	9	10 06
MELGENEN	15	48 28
KROPSLA	44	89 44
BONEN	42	85 47
ANDERE (EXCL. AARBEITEN)	56	73 37
TOTAAL	384	41 83

GROENTETEELT IN OPEN LUCHT		
	IN VRUCHT-	INTENSIEVE
WISSELING	MET ANDERE	
MET AKKER-	GROENTEN	
BOUWGEWAS.		
	HA	A CA
ERWTEN VOOR INMAAKNIJVERHEID	10980	66 00
GROENE ERWTEN VR VERS VERBR.	502	22 00
GROENE BONEN V. INMAAKNIJVERH	2013	94 00
" " VERS VERBRUIK	155	75 00
WORTelen VOOR INMAAKNIJVERH.	674	99 00
" " VERS VERBRUIK	109	25 00
WITTE SELDER V. INMAAKNIJVERH	88	89 00
SPINAZIE VOOR INMAAKNIJVERH.	85	49 00
" " VERS VERBRUIK	24	32 00
ANDERE AJUINEN	295	22 00
WITLOOFWORTELEN	3088	74 00
TOMATEN	89	04 00
BLOEMKOLEN	147	54 00
ASPERGES	117	36 00
KROPSLA	125	87 00
RODE KOLEN	227	01 00
WITTE KOLEN	74	28 00
SAVOIJKOLEN	62	24 00
PREI	135	99 00
SJALOTTEN	6	97 00
GROENE SELDER	29	45 00
KNOLSELDER	109	92 00
SCHORSENEER	1618	55 00
KRUL- EN BREEDBL. ANDIJVIE	32	30 00
AUGURKEN	115	50 00
RADIJZEN	3	61 00
RABAPER	7	83 00
ANDERE GROENTEN (EXCL. AARDV.)	323	65 00
TOTAAL	21272	32 00
	3833	01 71

INSTALLATIES ONDER GLAS OF PLASTIEK

	HA	A CA
RAMEN	53	51 71
VASTE SERRES EN WARENHUIZEN VERWARMDE	986	14 45
" " " " KOUDE	667	70 14
VERPLAATSbare SERRES EN WARENHUIZEN	49	27 45
TOTAAL	1756	63 75

BOOMKWEKERIJEN IN OPEN LUCHT		
	HA	A CA
FRUUITBOOMPLANTEN:		
ONDERSTAMMENKWEKERIJ	59	94 00
FRUITBOOMKWEKERIJ HOOGSTAM.	48	46 00
FRUITBOOMKW.LAAGSTAM. APPEL.	107	92 00
" " PEREL.	72	21 00
" " KERSEL	34	35 00
" " ANDERE	29	33 00
SIERPLANTEN:		
CONIFEREN	347	96 00
LOOFBOMEN	148	98 00
HEESTERS (EXCL. ROZELAARS)	170	23 00
ROZELAARS	278	03 00
VASTE PLANTEN	24	05 00
BOSBOOMPLANTEN:		
POPULIEREN 1 EN 2 JAR.PLANT	59	42 00
" 3 EN + JAR.PLANT	56	95 00
HARSCHTIGE PL.1 EN 2 JAR.	41	11 00
HARSCHT.PL.-6J.VERPL.ZAAIL.	166	49 00
+6J. " "	39	24 00
LOOFBOOMPLANTEN 1 EN 2 JAR.	50	66 00
LOOFBOOMPL.-6J.VERPL.ZAAIL.	81	71 00
" "+6J.BOOMPJES	15	63 00
" OVERTIGE	21	72 00
TOTAAL	1854	39 00

BLOEMEN, SIERPLANTEN EN BOOMKWEKERIJPRODUKTEN ONDER GLAS		
	HA	A CA
AZALEA'S	70	02 78
KNOLGEWASSEN	27	92 36
WARME EN KOUDE KASPLANTEN	124	03 10
ROZEN	57	95 56
ANJERS	31	03 42
CHRYSANTEN GEWONE TEELT	18	75 00
" KORTE DAGTEELT	12	40 02
ANDERE SNIJBLOEMEN	40	13 68
TOTAAL	382	25 92
BOOMKWEKERIJPRODUKTEN		
	1	48 76

FRUITTEELT ONDER GLAS		
	HA	A CA
DRUIVEN ROYAL	289	45 36
" FRANKENTHAL	5	92 04
COLMAN	42	23 38
MUSCAT	16	46 81
ANDERE	7	36 60
PERZIKEN	3	29 50
AARDBEIEN ONDER WARM GLAS	28	44 31
" " KOUD GLAS	27	52 36
ANDERE FRUITSOORTEN	1	18 80
TOTAAL	421	89 16

INDELING VAN DE BEDRYVEN NAAR HUN GROOTTEKLASSE EN NAAR DE BELANGRYKHEID
VAN DE OPPERVLAKTE GROENTETEELT IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN

GROOTTE - KLASSEN VAN DE BEDRYVEN	AANTAL BEDRYVEN GROENTE- TEELT	OPPERVLAKTE; GROENTETEELT;	BEDRYVEN NAAR DE GROOTTEKLASSE VAN DE OPPERVLAKTE BEZET MET GROENTETEELT IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN							
			< 20 AREN		20 < 40 AREN		40 < 70 AREN		70 < 1 HA	
			BEDR.	HA A	BEDR.	HA A	BEDR.	HA A	BEDR.	HA A
< 50 A										
50 A < 1 HA	1 499	172 93	1 217	101 66	268	65 21	14	6 06		
1 < 2 HA	1 109	232 03	610	59 64	346	90 54	128	62 79	25	19 06
2 < 3 HA	1 059	373 60	313	33 67	371	100 31	260	133 42	74	58 88
3 < 4 HA	1 032	496 28	193	19 91	289	78 90	303	154 54	146	118 01
4 < 5 HA	938	560 24	119	13 27	228	64 80	257	130 55	166	135 12
5 < 7 HA	891	604 53	95	10 59	202	57 00	248	129 38	151	122 40
7 < 10 HA	1 550	1 224 04	118	12 99	302	84 08	418	214 37	264	212 27
10 < 15 HA	1 658	1 505 22	122	14 22	275	75 99	411	207 95	252	203 28
15 < 20 HA	1 509	1 850 27	69	7 85	211	57 64	305	153 78	186	151 34
20 < 50 HA	769	1 477 25	25	2 87	38	10 28	88	44 77	65	52 29
> 50 HA	1 054	4 001 76	6	75	24	6 27	42	20 77	29	23 65
TOT.	13 864	21 272 32	2 887	277 42	2 555	691 27	2 475	1 258 88	1 358	1 096 30

INDELING VAN DE BEDRYVEN NAAR HUN GROOTTEKLASSE EN NAAR DE BELANGRYKHEID
VAN DE OPPERVLAKTE GROENTETEELT IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN

GROOTTE - KLASSEN VAN DE BEDRYVEN		BEDRYVEN NAAR DE GROOTTEKLASSE VAN DE OPPERVLAKTE BEZET MET GROENTETEELT IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN									
		1 < 1,5 HA		1,5 < 2 HA		2 < 3 HA		3 < 5 HA		5 HA EN +	
		BEDR.	HA A	BEDR.	HA A	BEDR.	HA A	BEDR.	HA A	BEDR.	HA A
< 50 A											
50 A < 1 HA											
1 < 2 HA	38	42 82	3	4 50							
2 < 3 HA	86	97 81	11	17 75	4	9 36					
3 < 4 HA	134	152 89	23	36 74	9	20 80	2	6 07			
4 < 5 HA	131	153 54	36	59 70	23	52 72	5	19 20			
5 < 7 HA	240	274 88	129	212 50	60	138 21	16	57 07	3	17 67	
7 < 10 HA	295	336 50	148	244 00	116	269 32	32	112 15	7	41 81	
10 < 15 HA	299	337 83	173	284 15	140	320 04	104	385 09	22	152 55	
15 < 20 HA	153	173 97	120	196 38	127	290 26	106	384 44	47	321 99	
20 < 50 HA	108	122 73	93	154 29	172	392 81	285	1 043 50	295	2 236 99	
> 50 HA	2	2 34	5	8 01	11	25 50	81	327 20	695	8 410 37	
TOT.	1 486	1 695 31	741	1 218 02	662	1 519 02	631	2 334 72	1 069	11 181 38	

INDELING VAN DE BEDRYVEN NAAR HUN GROOTTEKLASSE EN
NAAR HET GEBRUIK VAN INSTALLATIES ONDER GLAS.

GROOTTE- KLASSEN	BEDRYVEN	BEDRYVEN MET SERRES EN WARENHUIZEN; RAMEN	HA	A	CA	BEDRYV.
< 1 HA	7 114	97 711	85			674
1 < 2 HA	1 609	43 401	28			267
2 < 5 HA	1 035	21 620	69			148
5 < 7 HA	147	2 801	66			19
7 < 10 HA	134	2 547	30			21
10 < 15 HA	72	1 215	14			9
15 < 20 HA	17	419	10			3
20 < 25 HA	17	263	52			1
25 < 30 HA	6	179	10			1
30 < 40 HA	4	112	40			
40 < 50 HA	4	38	20			
50 < 100 HA	1	1	80			1
TOT.	10 160	170 312	04	1	144	

GROENTETEELT IN OPEN LUCHT

TEELTEN IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN																					
GROOTTE-KLASSEN	GRUENE ERWTEN			GROENE BONEN			TUINWORTELEN			WITTE SELDER			SPINAZIE			KERVEL			AJUIN		
NAAR DE OPPERVLAKTE CULTUUR- GROND	VUOF DE MAAK- NIJ- VER- HEID	IN- VERS VER- HEID	VOOR DE MAAK- NIJ- BRUIK	VOOR DE MAAK- NIJ- VER- HEID	WITLOOF (WOR- TELEN)	TOMA- TEN															
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				
	: HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;				
<50 A	1 23	5 41	5 43	12 75	30	2 59	10	29	6	60	5	7	45	2 58	73 00	3 04					
5CA - <1 HA	3 91	5 10	8 32	13 44	63	3 70		50	10	1 22		14	32	3 71	117 66	4 90					
1 - <2 HA	4 99	4 61	13 44	12 34	43	3 47	90	62	15	3 31		4	79	5 22	210 88	7 69					
2 - <3 HA	4 64	6 24	13 35	12 19	3 22	6 15	63	44	3 40	2 20		16	28	7 92	316 96	9 08					
3 - <4 HA	5 01	3 02	17 71	10 89	3 85	3 30	27	10	7	1 72		7	20	5 84	366 52	8 50					
4 - <5 HA	22 47	2 13	28 97	9 16	4 88	4 24	1 86	25	1 95	1 24		2	31	10 09	316 09	12 53					
5 - <7 HA	56 67	3 00	70 11	12 26	28 67	11 85	10 95	69	4 14	3 34	27	4	85	22 90	540 85	14 46					
7 - <10 HA	135 76	8 63	155 36	15 92	60 93	24 69	10 61	1 15	5 52	6 07	20	32	30 23	443 19	14 57						
10 - <15 HA	414 17	11 24	247 65	4 78	131 04	16 26	12 46	1 21	11 30	1 32	2 10	1	59	46 51	343 78	7 02					
15 - <20 HA	532 36	20 25	273 38	8 20	110 60	8 08	11 06		9 00	15	2 00			21 16	116 64	3 75					
20 - <50 HA	2 465 67	74 65	496 59	11 00	235 19	17 57	31 45	1 00	28 80	2 50			1 20	66 72	192 76						
50 HA & +	7 333 78	357 94	683 63	32 82	95 25	7 35	8 60	50	21 00	65	8 00	1	50	72 34	50 41	3 50					
TOT	10 980 66	502 22 2	013 94	155 75	674 99	109 25	88 89	6 75	85 49	24 32	12 42	76	5 81	295 22 3	088 74	89 04					

104

GROENTETEELT IN OPEN LUCHT

TEELTEN IN VRUCHTWISSELING MET AKKERBOUWGEWASSEN																		
GROOTTE-KLASSEN	BLOEM-ASPER-	KROP-	RODE	WITTE	SA-	SJA-				IKRUL-							ANDERE;	
NAAR DE OPPERVLAKTE CULTUUR- GROND	KOLEN; GES;	SLA; KOLEN	KOLEN	KOLEN	VOOI-	PREI	LOT-		GROENE	KNOL-	SCHOR-	SBREED-	AUGUR-			RA-; GROEN-;	TEN;	
	:	:	:	:	KOLEN				SELDER	SELDER	SENEER	BLA-	DIJ-	BAR-	(EX-;	TOTAAL		
	:	:	:	:												CLU-;		
	:	:	:	:												AN-;		
	:	:	:	:												ZEN; BER;		
	:	:	:	:												SIEF;		
	:	:	:	:												AARD-;		
	:	:	:	:												BEIEN);		
	:	:	:	:														
	:	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;	HA A ;		
<50 A	1 62	24 68	4 69	2 44	1 53	76	6 96	78	36	34	3 44	15	11 95	17	24	4 87	172 93	
50A - <1 HA	3 59	13 27	7 44	3 44	1 40	1 36	10 15	1 02	1 65	1 24	5 47	43	8 77	14	1 62	7 39	232 03	
1 - <2 HA	9 40	14 67	9 99	8 69	3 68	2 52	12 08	1 06	1 68	2 59	12 27	1 12	8 19	1 42	94	14 42	373 60	
2 - <3 HA	6 94	11 51	10 80	5 70	3 05	3 41	14 13	71	78	1 94	24 59	24	5 64	29	1 70	17 99	496 28	
3 - <4 HA	12 02	9 44	10 39	8 32	5 23	2 06	12 17	50	1 04	5 90	32 22	1 84	6 61	5	1 47	23 91	560 24	
4 - <5 HA	22 19	11 36	10 17	8 61	2 90	2 75	12 68	21	1 46	3 70	74 81	55	7 47	14	83	28 51	604 53	
5 - <7 HA	33 27	9 81	22 82	24 29	7 46	6 12	20 03	1 17	1 90	9 16	225 27	3 61	15 05		34	62 69	1 224 04	
7 - <10 HA	31 42	12 74	26 94	35 04	17 58	19 43	15 35	71	2 62	13 28	324 97	4 85	18 88	25	8 67 93	1 505 22		
10 - <15 HA	19 60	8 00	16 76	45 76	10 10	7 01	14 57	6	3 02	18 32	372 09	4 83	21 99	60	13	55 99	1 850 27	
15 - <20 HA	3 95	98	2 75	33 26	6 98	5 57	4 97	3 71	26 52	226 09	9 68	6 65	55	38	28 58	1 477 25		
20 - <50 HA	3 34	90	92	24 31	8 37	5 35	1 46	25	11 13	21 03	284 35	4 00	4 30		6 95	4 001 76		
50 HA & +	20	2 20	27 15	6 00	5 90	11 44	50	10	5 90	32 98	1 00			10	4 42	8 774 17		
TOT	147 54	117 36	125 87	227 01	74 28	62 24	135 99	6 97	29 45	109 92	1 618 55	32 30	115 50	3 61	7 83	323 65	21 272 32	

GROENTETEELT IN OPEN LUCHT

INTENSIEVE GROENTETEELT

GROOTTE-KLASSEN		GROENE ERWTEN		GROENE BONEN		TUINWORTELLEN		WITTE SELDER		SPINAZIE		KERVEL		AJUIN					
NAAR	VOOR	;	;	VOOR	;	VOOR	;	VOOR	;	VOOR	;	VOOR	;	VOOR	;	;	;		
DE	DE	;	;	DE	;	DE	;	DE	;	DE	;	DE	;	DE	;	WITLOOF	;		
OPPERVLAKTE	IN-	VOOR	;	IN-	VOOR	IN-	VOOR	IN-	VOOR	IN-	VOOR	IN-	VOOR	IN-	VOOR	OP-	(WOR-		
CULTUUR-	MAAK-	VERS	;	MAAK-	VERS	MAAK-	VERS	MAAK-	VERS	MAAK-	VERS	MAAK-	VERS	MAAK-	VERS	LEG-	ANDERE	TEN	
GROND	NIJ-	VER-	;	NIJ-	VER-	NIJ-	VER-	NIJ-	VER-	NIJ-	VER-	NIJ-	VER-	NIJ-	VER-	A-	;	TELEN)	
;	VER-	BRUIK	;	VER-	BRUIK	VER-	BRUIK	VER-	BRUIK	VER-	BRUIK	VER-	BRUIK	VER-	BRUIK	JUIN-	;	;	
;	HEID	;	;	HEID	;	HEID	;	HEID	;	HEID	;	HEID	;	HEID	;	TJES	;	;	
;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	
	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;
		;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;
<50 A	75	4 81	1 69	11 48	43	8 39	29	88	58	3 12	6	93	1 25	5 04	17 91	5 12			
50A - <1 HA	1 53	6 27	5 00	14 73	1 41	17 82	1 23	3 95	1 03	10 03	41	2 49	1 09	10 56	45 44	19 95			
1 - <2 HA	1 88	8 69	8 74	26 32	2 80	31 23	2 01	8 63	2 41	14 45	1 51	5 30	3 08	21 99	121 91	67 09			
2 - <3 HA	3 73	6 12	4 62	12 93	1 84	13 66	1 28	6 38	1 18	6 99	28	97	87	12 98	118 01	49 36			
3 - <4 HA	1 01	2 78	4 33	7 94	1 17	8 00	29	1 79	17	5 92	2	45	65	6 44	83 49	23 65			
4 - <5 HA	2 54	2 43	3 72	5 76	4 45	4 40		85	37	5 20		69	36	5 76	80 06	12 63			
5 - <7 HA	8 22	2 60	7 17	6 05	3 85	5 53	78	50	3 20	6 39		29	1 05	17 36	125 06	7 86			
7 - <10 HA	15 39	1 64	13 76	3 43	63	3 57	2 45	74	1 19	3 50		5	36	9 52	76 55	7 18			
10 - <15 HA	21 99	38	11 99	2 45	11 96	5 77	45	2 36	1 00	1 09		9	58	8 77	23 49	3 66			
15 - <20 HA	16 10	1 70	14 52	1 18	6 40	1 05	2 75	65	4 10	3 2 00		5	10	1 45	11 18	2			
20 - <50 HA	43 65	1 63	26 47	18 95	43 50	2 31	12 00	12	6 30	29	5 86	3	1	2 56	9 65	1 30			
50 HA & +	13 37		7 60																
TOT	130 16	39 04	109 60	111 22	78 43	101 72	23 53	26 83	21 53	57 00	10 14	11 33	9 39	102 43	712 74	197 82			

TOP

GROENTETEELT IN OPEN LUCHT

INTENSIEVE GROENTETEELT

GROOTTE-KLASSEN																			
NAAR	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	
DE	BLOEM-	ASPER-	KROP-	RODE	WITTE														
OPPERVLAKTE	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	
CULTUUR-	KOLEN	GES	SLA	KOLEN	KOLEN			VOOI-	PREI	LOT-									
GROND	;	;	;	;	;	;	;	KOLEN	;	SELDER	SELDER	SENEER	DIGE	KEN					
;	;	;	;	;	;	;	;	TEN	;	;	;	;	AN-	;	ZEN	BER	SIEF		
;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	DIJ-	;	;	;	AARD-		
;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	VIE	;	;	;	BEIEN)		
	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	;	HA	A	
	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	
<50 A	10 85	23 26	16 29	2 77	1 80	2 98	19 75	1 37	3 35	1 69	96	2 16	3 80	65	93	10 60	165 94		
50A - <1 HA	52 07	11 33	50 78	9 92	5 44	8 05	52 73	2 35	9 13	6 82	2 56	8 03	7 53	2 73	4 70	30 92	408 00		
1 - <2 HA	135 21	9 61	95 82	16 75	8 16	21 03	80 73	4 60	14 55	18 45	9 34	14 59	10 03	2 42	5 32	54 00	828 62		
2 - <3 HA	97 51	12 36	43 55	15 62	8 70	10 21	42 73	2 02	6 79	9 53	8 54	4 00	3 11	87	1 50	29 50	537 72		
3 - <4 HA	62 69	8 19	26 01	10 92	5 88	5 20	18 71	1 66	2 97	6 96	16 17	88	3 17	70	1 05	18 55	337 78		
4 - <5 HA	41 34	7 76	18 89	13 20	7 40	5 52	17 29	45	1 67	4 80	17 14	63	5 08	59	55	24 44	295 96		
5 - <7 HA	38 54	11 81	30 77	16 81	9 74	13 48	17 08	64	83	5 98	30 35	77	4 78	5	1 13	33 67	412 30		
7 - <10 HA	13 91	8 34	20 43	12 39	7 39	8 74	10 84	15	2 60	5 20	38 50	7	2 75	12	27	35 18	306 82		
10 - <15 HA	10 45	9 13	5 35	9 63	4 62	3 83	3 14	42	4 61	6 53	27 39	52	5 75		21	12 90	200 49		
15 - <20 HA	1 82	2 24	4 55	1 72	3 41	2 72	1	2	2 85	15 30	3	1 58	1	60	1 70	101 83			
20 - <50 HA	45	55	27	7 42	11	59	93	6	41	1 12	27 43	13		1	9	1 42	215 58		
50 HA & +											1 00					21 97			
TOT	464 83	102 32	310 40	119 98	60 96	83 04	266 64	13 71	46 91	69 92	194 66	31 81	47 57	8 14	16 34	252 87	3 833 02		

TOP

BOOMKWEKERIJEN IN OPEN LUCHT

TEELTEN ONDER GLAS

					TUIN-		GROENTEN		BLOEMEN		FRUIT						
					BOS-	BOUW-	ZADEN-	GROEN-	WAARVAN TOMATEN	WAARVAN	BOOM-	KWEKE-	WAARVAN				
GROOTTE-	KLASSEN	NAAR	DE	BOOM-	SIER-	BOOM-	TOTAAL	PLANT-	GOED	TOTAAL	ONDER	ONDER	TOTAAL	SNIJ-	RIJEN	TOTAAL	DRUIVEN
OPPERVLAKTE	CULTUUR-	GROND		PLANTEN	PLANTEN	PLANTEN		GOED	BLÖE-	WARM	KOUD	BLÖE-	AZA-	BLÖE-			
								MEN-	GLAS	GLAS	GLAS	LEA'S	MEN				
								PLANT-	GOED								
				HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A	HA A
50A -	<50	A	3 65	41 83	9 04	54 52	15 39	98 83	42 38	34 85	129 69	16 91	49 02	27	287 20	281 16	
	<1	HA	6 17	63 87	14 99	85 03	15 16	268 81	149 40	67 98	131 56	28 10	51 42	11	48 20	36 70	
1 -	<2	HA	13 27	117 09	38 47	168 83	13 42	314 74	162 03	82 31	78 88	17 34	37 63	34	37 23	21 18	
2 -	<3	HA	13 20	86 80	33 56	133 56	3 85	95 24	49 82	22 39	13 29	3 07	7 09	6	16 15	8 86	
3 -	<4	HA	27 70	75 95	19 71	123 36	1 86	40 20	14 60	12 38	11 00	1 58	6 92	12	8 32	4 00	
4 -	<5	HA	32 20	78 75	10 93	121 88	1 16	20 98	11 89	5 19	6 34	2 41	2 11	18	5 69	2 45	
5 -	<7	HA	21 33	72 15	56 84	150 32	1 61	18 59	9 99	4 70	3 31	38	1 65	5	5 46	2 67	
7 -	<10	HA	50 45	125 31	63 68	239 44	60	14 42	7 15	4 13	6 43	25	3 49	14	6 16	1 66	
10 -	<15	HA	57 79	146 78	161 75	366 32	8	7 43	4 09	2 01	1 00			37	3 88	1 40	
15 -	<20	HA	11 80	34 27	77 29	123 36	12	2 10	1 26	65	49		39	7	1 71	58	
20 -	<50	HA	74 06	101 07	44 92	220 05	60	3 09	1 65	45	28		19	15	1 86	75	
50 HA &	+		40 59	25 38	1 75	67 72	2			2					2	2	
TOT			352 21	969 25	532 93	1 854 39	53 85	884 42	454 27	237 05	382 26	70 03	160 28	1 49	421 89	361 44	

DE BELGISCHE BOOMGAARD

APPELAARS, PERELAARS EN PERZIKBOMEN

Raming op 15 mei 1972, van de aangeplante oppervlakten, volgens de diverse variëteiten appelaars en perelaars, alsmede de perzikbomen in functie van de ouderdomsklassen en de densiteiten van de aanplantingen

INLEIDING

Dit rapport werd gerealiseerd in toepassing van de Richtlijn van de Raad der Ministers van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971, betreffende de Statistische enquêtes uit te voeren door de lidstaten, met het vooruitzicht het produktiepotentieel te bepalen van de aanplantingen van bepaalde fruitsoortbomen (gepubliceerd in het officieel Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 9 augustus 1971 onder het nummer 71/286/EEG).

Het werk werd uitgevoerd in samenwerking met het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.) door zijn Nationaal Comité voor de Studie van de fruitteelt.

Er dient opgemerkt dat de oppervlakten vermeld in dit rapport voor ieder bepaald aanplantingstype volgens ouderdom en densiteit van elke variëteit voortvloeien uit een raming, die gedaan werd in functie van de relatieve waarden, opgenomen ingevolge een uitvoerige streekproef op het terrein en toegepast op de totale oppervlakten van de overeenstemmende variëteiten, die gekend waren uit de aangiften gedaan bij de Algemene Landbouwtelling in 1970.

HOOFDSTUK I : Raming van de beplante oppervlakten appelaars - perelaars en perzikbomen in mei 1972

1. Raming van de laagstammige boomgaarden - appelaars en perelaars

In december 1965 werd door het Landbouweconomisch Instituut (L.E.I.) van het Ministerie van Landbouw een studie gepubliceerd van de hand van J. JANSEN en betiteld "Samenstelling van de Belgische intensieve boomgaard in 1964".

In deze studie werd door de auteur aangetoond dat door een vergelijking van geplanimetreeerde oppervlakten op luchtfoto's en de oppervlakten aangegeven bij de telling, deze laatsten dienden aangepast met een verbeteringscoëfficiënt.

De toepassing van deze verbeteringsfactoren heeft de auteur doen besluiten dat de oppervlakte van de laagstammige boomgaarden in België op 15 mei 1968, de volgende was : 9.164 ha - appelaars en 2.867 ha perelaars.

Bij deze waarden van 1968 werden de sindsdien gerooide oppervlakten hetzij van 1968 tot 1972 afgetrokken en de aangeplante oppervlakten tijdens dezelfde periode bijgeteld.

De bronnen van deze gegevens zijn de volgende : de rooilingen 68/69 komen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, wat deze van 69/70, 70/71 en 71/72 betreffen, zij spruiten voort uit de inlichtingen mededeeld door het Ministerie van Landbouw, die gebaseerd zijn op de aangiften van de kwekers, gedaan met het oog op het bekomen van de rooipremie toegestaan door de Belgische Staat van december 1969 tot april 1970 en vervolgens door de E.E.G. tot in april 1973.

In verband met deze voordelijke maatregelen scheen het niet aangewezen, deze aangiften met verbeteringsfactoren aan te passen zoals voorzien door J. JANSEN, te meer dat deze factoren niet werden opgemaakt, als het over rooilingaangiften gaat.

Betreffende de oppervlakten van de nieuwe aanplantingen van 1968 tot 1972, werden de gegevens verstrekt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Deze gegevens werden evenmin verbeterd aan de hand van correctiefactoren, voor de goede reden, zoals het geval is bij de rooilingen, geen enkele studie werd gedaan omtrent de juistheid van de gedane aangiften.

In de veronderstelling dat de aangiften van de nieuwe aanplantingen (zie Tabel I, bijlage A) gedaan sinds 1968/69 (839 ha appelaars en 284 ha perelaars) dienen verbeterd te worden met 30 à 35 %, grootteorde vooropgesteld door Jansen, dan zou de globale toestand van de appelaars met ongeveer 275 ha toenemen op een totaal van 7.502 ha (hetzij ongeveer 3,6 %) en met 90 ha op 2.647 ha (hetzij 3,4 %) voor de perelaars.

De aldus beschouwde gegevens werden als basis gebruikt om Tabel I van de bijlage A, op te stellen.

2. Raming van de hoogstammige boomgaarden - appelaars en perelaars

De basis van deze raming op 15 mei 1972, berust op de gegevens van het aantal bomen die geteld werden op 15 mei 1970. Gezien geen enkele studie werd gemaakt in verband met de juistheid van deze aangiften, kon er geen enkele wijziging worden aangebracht. Van deze waarden in aantal bomen van 15 mei 1970 werden het aantal gerooide bomen in 70/71 en 71/72, gemeld door de kwekers aan het Ministerie van Landbouw voor het bekomen van de rooipremie (zie Hoofdstuk 1), afgetrokken. Deze berekening heeft geleid tot het opstellen van Tabel 2 van bijlage A. Om over te gaan van het aantal aldus bekomen bomen naar de oppervlakte, die ze vertegenwoordigen op 15 mei 1972, werd rekening gehouden met de gemiddelde oppervlakte van een hoogstammige appelaar of perelaar. Deze oppervlakte werd berekend volgens de gemiddelde aanplantingsafstanden opgenomen tijdens de prospectie op het terrein en heeft als dusdanig geleid tot het opmaken van de relatieve indeling van de bomen van elke variëteit in functie van hun ouderdom en de densiteit van de aanplanting.

3. Raming van de boomgaarden - perzikbomen

Uit de telling van 15 mei 1970, is gebleken dat zowat 166 ha boomgaarden van perzikbomen bestaan. Volgens gegevens van het Ministerie van Landbouw, werden voor het bekomen van de rooipremie 90 ha gerooid.

De raming van de boomgaarden - perzikbomen bedraagt aldus 76 ha. De eventuele rooijingen uitgevoerd na december 1971, werden niet in aanmerking genomen.

4. Samenvatting van de globale oppervlakten, beplant met appelaars, perelaars en perzikbomen op 15 mei 1972

Rekening gehouden met de hogervermelde beschouwingen wordt de samenvatting van de toestand van de drie soorten op 15 mei 1972, voorgesteld in Tabel 3 van de bijlage A.

HOOFDSTUK II : Indeling volgens ouderdom en aanplantingsdensiteit van de variëteiten appelaars en perelaars en van de perzikbomen

Principe van de prospectie

De basis werd gevormd aan de hand van de gerechtelijke kantons, waarin de fruitaanplantingen bij de laatste algemene landbouwtelling in 1959, een zekere belangrijkheid vertegenwoordigde. Het totaal van deze kantons, ten getale van 84, omvat ongeveer 91 % van de totale oppervlakte laagstammige appelaars en perelaars en 88 % van het aantal hoogstammen van dezelfde soorten.

De totale oppervlakte van het grondgebied werd gequadrialleerd in vierkanten met 5 km zijde, het trekken van de steekproef werd gedaan in het geheel van de zowat 400 vierkanten, die de 84 weerhouden kantons omvatten.

De steekproef werd samengesteld uit 55 vierkanten, hetzij \pm 14 % van het totaal, gebrek aan tijd en de beperking van het nodige personeel, hebben deze limiet in de hand gewerkt.

Deze steekproef werd verdeeld in 3 stratus, een stratus werd gevormd uit 38 kantons, waarin de belangrijkheid van de fruitaanplantingen (Hoogstammen en laagstammen) werd berekend en minder dan 1 % van het totaal bedroeg; 10 vierkanten werden hier door het lot aangewezen en weerhouden. Een ander stratus werd gevormd uit 5 vierkanten, voorbehouden aan de kantons St. Truiden, Borgloon en Tongeren, waar de fruitteelt zeer belangrijk is. De laatste stratus werd gevormd uit 40 vierkanten, door het toeval aangeduid in de 43 resterende kantons.

Op te merken valt dat in elk van de gevallen men zich gehouden heeft aan een limiet betreffende het aantal vierkanten per kanton, vastgelegd op 3 eenheden.

Voor de perzikbomen, werd alleen de streek van Aarschot geprospecteerd, deze streek vertegenwoordigt in de basisperiode 47 % van de totale oppervlakte van deze soort.

De geprospecteerde streken vastgelegd door vierkanten worden voorgesteld op de hiernavolgende kaart.

In ieder van de 55 vierkanten, werd de prospectie van de fruitaanplantingen op de terrein gerealiseerd in een cel met 1 km straal, gecentraliseerd op een bestaande boomgaard door het lot aangeduid, in dewelke het onderzoek telkens volledig werd uitgevoerd tot op één boom na, hetzij hij hoogstammig of laagstammig was.

Bij deze prospectie, werd voor iedere tegengekomen variëteit, niet alleen rekening gehouden met de aanplantingsafstanden, die moesten toelaten de densiteit of het aantal bomen per ha te bepalen, maar tevens met de ouderdom van de bomen.

In het definitief prospectiebilan werden de verschillende tegen gekomen aanplantingsdensiteiten gegroepeerd volgens de hogervermelde Richtlijn van de E.E.G. in klassen van : minder dan 400 bomen/ha; van 400 tot minder dan 800; van 800 tot minder dan 1600 en van 1600 bomen en meer per ha. In toepassing van dezelfde Richtlijn werden de ouderdommen van de bomen eveneens gegroepeerd volgens diverse klassen : minder dan 1 jaar (d.w.z. in ontwikkeling tijdens het jaar van hun aanplanting) ; 1,2,3 en 4 jaar, 5 tot 9 jaar; 10 tot 14 jaar; 15 tot 24 jaar en 25 jaar en meer.

Het bilan van de aldus opgevatte prospectie wordt per variëteit voorgesteld in Bijlage 3; in tabel 4 voor de appelaars en in tabel 5 voor de perelaars.

Wat het détaill betreft van de prospectie van de variëteiten appelaars, perelaars en van de perzikbomen, in functie van de ouderdom en de densiteit van de aanplantingen, deze vindt men in Bijlage C voor de appelaars, D voor de perelaars en E voor de perzikbomen.

Voor de variëteiten appelaars zijn deze tabellen voorgesteld in een groep laagstammen (Bijlage C-a- tabellen 6 tot 16), een groep hoogstammen (Bijlage C-b- tabellen 17 tot 26) en in een groep, die de prospectie samenvat van de hoog- en de laagstammen (Bijlage C-c- tabellen 27 tot 34).

Hetzelfde geldt voor de variëteiten perelaars (Bijlage D-a- tabellen 35 tot 44) voor de laagstammen; (Bijlage D-b- tabellen 45 tot 54) voor de hoogstammen; (Bijlage D-c- tabellen 55 tot 63) voor het totaal van de laag- en de hoogstammen.

Wat de perzikbomen betreft waarvoor de Richtlijn van de E.E.G. geen indeling per variëteit vereiste, werd slechts tabel 64 opgesteld in Bijlage E.

Deze tabellen geven de geprospecteerde oppervlakte voor iedere ouderdomsklasse en aanplantingsdensiteit volgens de normen van de reeds vermelde Richtlijn van de E.E.G. Zij geven bovendien de relatieve indeling van de oppervlakten in functie van :

- 1° de totale oppervlakte van éénzelfde aanplantingsdensiteit voor het totaal van de ouderdomsklassen;
- 2° de totale oppervlakte van éénzelfde ouderdomsklasse voor het totaal van de aanplantingsdensiteiten (opp. ouderdom);
- 3° de totale geprospecteerde oppervlakte van de beschouwde variëteit voor het totaal van de ouderdomsklassen of de aanplantingsdensiteiten (opp. var.).

HOOFDSTUK III : Bepaling van de oppervlakten bezet met diverse variëteiten - appelaars en perelaars en met perzikbomen in functie van hun ouderdom en de densiteiten van de aanplanting.

Principe van de methode voor de bepaling van de oppervlakten

Voor eerst dienden de globale oppervlakten vastgelegd van de verschillende variëteiten voor elke soort voor het Rijk. Deze waarden afgerond per ha, werden bekomen, voor de appelaars en de perelaars, op basis van de gegevens uitgedrukt in % in tabel 4 van de Bijlage B voor de variëteiten - appelaars en in tabel 5 van dezelfde Bijlage voor de variëteiten - perelaars. Deze percentages werden respektievelijk toegepast op de totale geraamde oppervlakten van het Rijk voor deze twee soorten en bepaald in Bijlage A, tabel 3 (hetzij 8.402 ha appelaars en 3.553 ha perelaars).

Wat de perzikbomen betreft, was slechts een waarde noodzakelijk (76 ha - Bijlage A - tabel 3), vermits voor deze soort, geen gedetailleerd cultuurplan per variëteit werd geeist volgens de Richtlijn E.E.G.

De globale waarden van de aldus bekomen oppervlakten (ha) per variëteit of soorten worden vermeld in Bijlage F tabel 65. Deze waarden geven vanzelfsprekend voor ieder geval, de oppervlakten bezet met het totaal van de hoog- en laagstammen. De indeling van deze globale waarden naar de ouderdomsklassen en de densiteiten van aanplanting van de variëteiten werd gedaan op basis van de vertegenwoordiging in % van de geprospecteerde oppervlakten in elke ouderdomsklasse en type van aanplanting.

Voor de variëteiten - appelaars, betreft het de gegevens vermeld in de tabellen 28 tot 34 van de Bijlage C-c en voor de variëteiten - perelaars, deze vermeld in de tabellen 56 tot 63 van de Bijlage D-c. In al deze tabellen, worden de basisgegevens vermeld in de kolommen betiteld "% Opp.Var.".

Nochtans in geval van variëteiten, die men slechts heeft tegengekomen tijdens de prospectie in laagstam of hoogstam zijn het vanzelfsprekend de tabellen van deze aanplantingstypes, die gebruikt werden. Deze gevallen worden aangehaald in de Bijlage C-c tabel 27 voor de appelaars en in Bijlage D-c tabel 55 voor de perelaars. Wat de perzikbomen betreft, werden de gegevens over de verdeling van de totale oppervlakte van 76 ha (zie Bijlage A, tabel 3), vermeld in de kolommen eveneens betiteld "% Opp. var.", van tabel 64, Bijlage E.

De aldus bekomen oppervlakten per ouderdom en densiteit van de aanplanting van de variëteiten of soorten worden gegeven in Bijlage F-a (tabellen 66 tot 77) voor de appelaars, in Bijlage F-b (tabellen 78 tot 87) voor de perelaars en in Bijlage F-c (tabel 88) voor de perzikbomen.

2. Enkele opmerkingen betreffende de geraamde gegevens

a) Ouderdom van de aanplantingen

De tabellen met de oppervlakten van de variëteiten - appelaars en perelaars per ouderdomsklassen (zie respektievelijk Bijlage F-a, tabel 77 en Bijlage F-b, tabel 87) hebben toegelaten de hiernavolgende grafische vertegenwoordiging te verwezenlijken.

Deze vertegenwoordiging toont aan dat er een duidelijk onevenwicht bestaat in de verdeling per ouderdomsklassen en dan zeer in het bijzonder bij de appelaars. De ouderdommen, die het best vertegenwoordigd zijn bij deze soort zijn gespreid tussen 4 tot 14 jaar. De jonge aanplantingen tot 2 jaar zijn relatief weinig representatief, hetzelfde geldt voor de oudere aanplantingen. Uit deze situatie blijkt de crisis in de fruitsektor van de laatste jaren, te wijten aan vele rooijingen, die niet gecompenseerd werden door nieuwe aanplantingen. Men kan deze toestand vaststellen voor de meeste variëteiten en dan vooral voor de appelaars. Bepaalde vertonen zelfs een uitdrukkelijke veroudering. Dit is het geval voor de Reinetten, Jacques Lebel, Belles Fleurs bij de appelaars; Légitim, St-Remy bij de perelaars, dat wil zeggen variëteiten die als hoogstammen aangeplant zijn. (zie Bijlage F-a tabel 71, 73, 75 en Bijlage F-b - tabellen 80, 84).

b) Densiteit van aanplanting

Indien men terug mag verwijzen naar dezelfde tabellen 77 van Bijlage F-a en 87 van Bijlage F-b, stelt men tevens vast dat de huidige tendens gaat naar sterke densiteiten in de aanplantingen. De nieuwe aanplantingen schijnen zich in het algemeen te situeren met meer dan 1.600 bomen per ha, terwijl bij de oudere aanplantingen van 5 jaar en meer de densiteit ten hoogste tussen 800 tot 1.600 bomen ligt. Deze tendens komt vooral tot uiting in de variëteiten die het meest zijn aangeplant zoals Golden Delicious, Schone van Boskoop en Cox's Orange Pippin bij de appelaars (Bijlage F-a tabellen 66-67-68) en Conference bij de perelaars (Bijlage F-b tabel 78).

Oppervlakte van de aanplantingen - appelaars en perelaars verdeeld
naar de ouderdomsklassen

Ouderdomsklassen van de aanplantingen	Oppervlakten (ha)
- 1 jaar	143 39
1 jaar	128 32
2 jaar	282 49
3 jaar	685 65
4 jaar	697 319
5 tot 9 jaar (1)	622 182
10 tot 14 jaar (1)	303 137
15 tot 24 jaar (1)	95 47

Legende : ————— aanplantingen - appelaars
..... aanplantingen - perelaars

(1) gemiddelde oppervlakte per jaar

BIJLAGE A

RAMING VAN DE OPPERVLAKTE BEZET MET
APPELAARS, PERELAARS EN PERZIKBOMEN

OP 15 MEI 1972

Tabel 1.- EVOLUTIE VAN DE LAAGSTAMMIGE BOOMGAARDEN EN TOESTAND OP 15 MEI 1972

Soorten	Toestand op 15 mei 1968	Rooiingen 68/69	Nieuwe aan- plantingen 68/69	Toestand op 15 mei 1969	Rooiingen 69/70	Nieuwe aan- plantingen 69/70	Toestand op 15 mei 1970
	ha (1)	ha (2)	ha (3)	ha (4)	ha (5)	ha (6)	ha (7)
Appelaars	9 614	248,26	222,59	9 588,33	1 969,39	407,12	8 026,06
Peralaars	2 687	10,59	68,81	2 745,22	161,33	111,89	2 695,78
Totaal	12 301	258,85	291,40	12 333,55	2 130,72	519,01	10 721,84

Soorten	Rooiingen 70/71	Nieuwe aan- plantingen 70/71	Toestand op 15 mei 1971	Rooiingen 71/72	Nieuwe aan- plantingen 71/72	Toestand op 15 mei 1972	
	ha (8)	ha (9)	ha (10)	ha (11)	ha (12)	ha (13)	bomen (14)
Appelaars	526,31	106,46	7 606,21	207,68	103,38	7 501,91	12 810 638
Peralaars	110,18	34,99	2 620,59	40,45	67,67	2 647,81	3 679 047
Totaal	636,49	141,45	10 226,80	248,13	171,05	10 149,72	16 489 685

(1) Volgens een studie (1968) van J. Jansen uitgevoerd in het kader van de werkgroep "Afzet van Fruit" van het L.E.I. Ministerie van Landbouw. Voor de vermelde cijfers werd rekening gehouden met een verbeteringsfactor, die werd vastgesteld bij een vroegere studie van dezelfde auteur. (Samenstelling van de intensieve Belgische boomgaard in 1964 - Schriften van het L.E.I. nr 42/R - 16 december 1965 van het Ministerie van Landbouw).

(2) Bron : N.I.S.

(3) Idem.

(4) Kolommen (1)-(2)+(3)

(5) Bron : Ministerie van Landbouw.

(6) Bron : N.I.S.

(7) Kolommen (4)-(5)+(6). Opmerking : op 15.5.1970, werd een oppervlakte van 6.650,92 ha appelaars en 2.551,64 ha perelaars geteld, hetzij respectievelijk voor elk van deze soorten 20,67 % en 5,64 % minder dan de oppervlakten vermeld in de kolom (7). Ingevolge de studie van J. Jansen, reeds vermeld (zie (1) hierboven) zijn dergelijke majoriteitsfactoren mogelijk.

(8) Bron : Ministerie van Landbouw.

(9) Bron : N.I.S.

(10) Kolommen (7)-(8)+(9)

(11) Bron : Ministerie van Landbouw. Volgens de gegevens betreffende de rooilingen binnengekomen op 22 maart 1972 voor de provincie Luik, op 31 juli voor de provincie Brabant, op 4 augustus voor de provincie Limburg en op 22 september voor de provincie Oost-Vlaanderen, was de toestand van de rooilingen in 70/71 voor het geheel van deze provincies 440 ha 22 t.o.v. 173 ha 73 op de data vermeld in 1972, hetzij voor deze fruitsoort een gerooide toestand 71/72 voor een waarde van 39,46 % van de rooilingen 70/71. Wat de perelaars betreft, heeft deze waarde %, volgens dezelfde berekeningsmethode toegepast op dezelfde provincies, de waarde 36,71 % gegeven (uitgaande van de verhouding van 30 ha 60 gerooide perelaars in 71/72 t.o.v. 83 ha 34 in 70/71), deze waarden % toegepast op de oppervlakten appelaars en perelaars gerooid in 70/71 voor het Rijk kolom (8), hebben als resultaat de oppervlakten gegeven, die vermeld staan in kolom (11).

(12) Bron : N.I.S.

(13) Kolommen (10)-(11)+(12)

(14) Deze aantallen bomen werden geraamd op basis van de gemiddelde oppervlakte van een appelaar (5,856 m²) of perelaar (7,197 m²) opgenomen in het kader van de prospectie uitgevoerd in 1972.

Tabel 2.- EVOLUTIE VAN DE HOOGSTAMMIGE BOOMGAARDEN EN TOESTAND OP 15 MEI 1972

Soorten	Toestand op 15 mei 1970	Rooiingen 70/71	Rooiingen 71/72	Toestand op 15 mei 1972	
	Bomen (1)	Bomen (2)	Bomen (3)	Bomen (4)	ha a (5)
Appelaars	201 413	75 336	44 011	82 066	900,43
Perelaars	136 809	30 825	20 039	85 945	904,74
Totaal	338 222	106 161	64 050	168 011	1 805,17

(1) Bron : N.I.S.

(2) Bron : Ministerie van Landbouw

(3) Raming volgens de gegevens van de rooiingen 71/72 (premie E.E.G.) binnengekomen op het Ministerie van Landbouw voor 31.7.72 voor de provincie Brabant, 22.9.72 voor de provincie Oost-Vlaanderen, 22.3.72 voor de provincie Luik en 4.8.72 voor de provincie Limburg.

Deze provincies gaven samen 61.638 gerooide appelaars in 1971 t.o.v. 36 009 op de data vermeld in 1972, hetzij voor deze fruitsoort een raming van de rooiingen 71/72 voor een waarde van 58,42 % van de rooiingen 70/71. Wat de perelaars betreft, heeft deze waarde % volgens dezelfde berekeningsmethode, toegepast op dezelfde provincies de waarde 65,00 % gegeven (uitgaande van de verhouding van 18.498 gerooide perelaars in 71/72 t.o.v. 28.452 in 70/71). Deze % toegepast op het totaal aantal gerooide appelaars en perelaars in 70/71 voor het Rijk (kolom (2)) hebben als resultaat de aantallen gegeven, vermeld in kolom (3).

(4) Aantal vermelde bomen = kolom (1) - (2) + (3)

(5) De oppervlakten werden geraamd op basis van de prospectie uitgevend op het terrein in 1972.

Deze prospectie heeft een gemiddelde oppervlakte gegeven per boom van 109,72 m² voor de appelaar en 105,27 m² voor de perelaar.

Tabel 3. - Toestand van de oppervlakte van de Belgische boomgaard voor de drie soorten : appelaars, perelaars en perzikbomen.

	Appelaars ha a	Perelaars ha a	Perzikbomen ha a
Laagstammen	7501,91	2647,81	76,00
Hoogstammen	900,43	904,74	
Totaal	8402,34	3552,55	76,00


BIJLAGE B

ALGEMEEN BILAN

VAN DE RELATIEVE INDELING

VAN DE VARIËTEITEN - APPELAARS EN PERELAARS

IN 1972



Kaart van de gerechtelijke kantons,
waarhoudend als basis voor de locatie
van de geprospecteerde streken (■)

Tabel 4.- INDELING VAN DE GEPROSPECTEERDE VARIETEITEN - APPELAARS

Variëteiten	Aanplantingen (ha - a)			
	laagstammen	hoogstammen	totaal	%
Golden Delicious	247,99	-	247,99	48,19 }
Belle de Boskoop	73,46	25,95	99,41	19,32
Cox's Orange Pippin	72,90	0,09	72,99	14,18
Jonathan	21,80	0,34	22,14	4,30
Tydemans Early Worcester	17,08	-	17,08	3,32
Reinette :				
de France	-	7,63		
de Chênée	-	2,56		
Etoilée	-	1,78	12,80	2,49 }
de les Waleffes	-	0,56		
Descadres	-	0,27		
James Grieve	11,09	-	11,09	2,16
Jacques Lebel	0,08	4,69	4,77	0,93
Transparente Blanche	1,90	1,99	3,89	0,76
Belle Fleur :				
Simple	-	3,63		
Double	-	0,09	3,72	0,72 }
Granny Smith	3,59	-	3,59	
Winston	2,16	-	2,16	
Sabot d'Eysden	-	2,02	2,02	
Discovery	1,24	-	1,24	
Starking	1,14	-	1,14	
Stark Earliest	0,91	-	0,91	
Court Pendu	0,01	0,83	0,84	
Melrose	0,77	-	0,77	
Marie Joseph d'Othée	-	0,56	0,56	
Winter Banana	0,54	-	0,54	
Jonathan red	0,37	-	0,37	
Berglander	-	0,37	0,37	3,63
Liret	0,37	-	0,37	
Benoni	0,31	-	0,31	
Melba	0,25	-	0,25	
Pladdi	-	0,18	0,18	
Lobo	0,15	-	0,15	
Fosson de Hollandse	-	0,13	0,13	
Mantet	0,13	-	0,13	
Keuleman	-	0,09	0,09	
Laxton's Superb	0,07	-	0,07	
Jonadel	0,01	-	0,01	
Andere	0,80	1,71	2,51	
TOTAAL	459,12	55,47	514,59	100,00

N.B. : Men kan merken dat de verhouding van de geprospecteerde oppervlakten hoogstammen-laagstammen ($55,47, 459,12 = 12\%$)
ekwivalent is aan deze van de totale geraamde oppervlakte voor ieder van de teelttypes in gans het Rijk
(zie bijlage A tabel 3 met de verhouding 900,43 7501,91 hetzij 12%).

Tabel 5.- INDELING VAN DE GEPROSPECTEERDE VARIETEITEN - PERELAARS

Variëteiten	Aanplantingen (ha. a.)			
	laagstammen	hoogstammen	totaal	%
Conférence	92,21	4,29	96,50	30,44 }
Doyenné du Comice	67,73	6,75	74,48	23,49 }
Légitimé	0,08	56,20	56,28	17,75 }
Durondeau	45,23	-	45,23	14,26 }
Beurré Hardy	15,26	0,38	15,64	4,93 }
Triomphe de Vienne	9,31	0,13	9,44	2,97 }
Saint Remy	-	7,42	7,42	2,34 }
Clapp's Favourite	1,06	2,41	3,47	1,09 }
Wijnpeer	-	1,87	1,87	
Précoce de Trévoix	1,46	-	1,46	
Poires des Malades	-	0,91	0,91	
Double Philippe	-	0,51	0,51	
William's Bon Chrétien	0,34	-	0,34	
Nouveau Poiteau	-	0,33	0,33	2,73 %
Winterkeizerin	-	0,31	0,31	
Beurré Alexandre Lucas	0,25	-	0,25	
Curé	-	0,13	0,13	
Jeanne d'Arc	0,08	-	0,08	
Andere	0,95	1,38	2,33	
Tot.	233,96	83,02	316,98	

N.B. Men kan merken dat de verhouding van de geprospecteerde oppervlakten hoogstammen/laagstammen ($83,02/233,96 = 35,4\%$) equivalent is aan deze van de totale geraamde oppervlakte voor ieder van de teelttypes in gans het Rijk . (zie Bijlage A. Tab. 3 met de verhouding $904,74/2647,81$ hetzij $34,2\%$)

BIJLAGE C

DETAIL VAN DE INDELING VAN DE GEPROSPECTEERDE OPPERVLATEN VAN DE
VARIËTEITEN-APPELAARS NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN NAAR DE DENSITEIT
VAN DE AANPLANTINGEN

BIJLAGE C a

VARIETEITEN LAAGSTAMMIGE APPELAARS

Tabel 6. - Indeling in % van de laagstammige variëteiten - appelaars

Variëteiten	% van de totale oppervlakte bezet met laagstammige appelaars
Golden Delicious	54,0
Schone van Boskoop	16,0
Cox's Orange Pippin	15,9
Jonathan	4,7
Tijdeman's E.W.	3,7
James Grieve	2,4
Andere variëteiten	3,2

Tabel 7.- Variëteit : GOLDEN DELICIOUS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes																TOTAAL					
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%				
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	Opp.	var.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	Opp.	var.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,1	1,2	-	4,18	3,0	98,8	1,7	4,21	1,7	100			
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	0,2	6,0	0,1	3,47	2,5	94,0	1,4	3,69	1,5	100			
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	2,7	25,9	1,0	7,02	5,0	74,1	2,8	9,48	3,8	100			
3 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,4	1,3	0,1	28,34	20,2	98,7	11,5	28,71	11,6	100			
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	6,53	7,1	24,1	2,6	20,56	14,7	75,9	8,3	27,09	10,9	100			
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	1,12	7,4	1,1	0,5	46,60	50,4	43,9	18,8	58,40	41,6	55,0	23,5	106,12	42,8	100			
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	3,34	22,0	7,6	1,3	30,02	32,5	68,9	12,1	10,23	7,3	23,5	4,1	43,59	17,5	100			
15 tot 24 jaar	0,22	100,0	0,9	0,1	10,31	68,0	41,7	4,2	6,14	6,6	24,9	2,5	8,04	5,7	32,5	3,2	24,71	10,0	100			
25 jaar en +	-	-	-	-	0,39	2,6	100,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,2	100			
Totaal	0,22	100,0	-	0,1	15,16	100,0	-	6,2	92,39	100,0	-	37,2	140,22	100,0	-	56,5	247,99	100,0	-			

Tabel 8.- Variëteit : SCHONE VAN BOSKOOP

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes																TOTAAL					
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%				
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	Opp.	var.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	Opp.	var.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	0,8	11,2	0,4	2,45	10,3	88,8	3,3	2,76	3,7	100			
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	1,3	25,0	0,6	1,44	6,1	75,0	2,0	1,92	2,6	100			
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	3,2	30,7	1,7	2,77	11,6	69,3	3,8	4,00	5,5	100			
3 jaar	-	-	-	-	0,78	18,1	17,3	1,1	1,80	4,7	40,0	2,5	1,92	8,1	42,7	2,6	4,50	6,2	100			
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	11,0	38,2	5,7	6,74	28,4	61,8	9,2	10,90	14,9	100			
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	2,28	52,8	7,9	3,1	18,98	49,9	66,2	25,8	7,43	31,3	25,9	10,1	28,69	39,0	100			
10 tot 14 jaar	1,62	22,0	19,5	2,2	0,80	18,5	9,6	1,1	4,92	12,9	59,3	6,7	0,96	4,0	11,6	1,3	8,30	11,3	100			
15 tot 24 jaar	5,40	73,5	44,8	7,3	0,46	10,6	3,8	0,6	6,14	16,2	50,9	8,4	0,06	0,2	0,5	0,1	12,06	16,4	100			
25 jaar en +	0,33	4,5	100,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,4	100			
Totaal	7,35	100,0	-	9,9	4,32	100,0	-	5,9	38,02	100,0	-	51,8	23,77	100,0	-	32,4	73,46	100,0	-			

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 9.- Variëteit : COX'S ORANGE PIPPIN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL							
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha										
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%					
	ha	a	%	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom					
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,3	60,0	0,2	0,12	0,8	40,0	0,1	0,30	0,4	100
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,4	80,8	0,3	0,05	0,3	19,2	0,1	0,26	0,4	100
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,1	4,1	0,1	1,18	7,4	95,9	1,6	1,23	1,7	100
3 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,1	2,1	0,1	2,35	14,8	97,9	3,2	2,40	3,3	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26	4,2	60,9	3,1	1,45	9,1	39,1	2,0	3,71	5,1	100
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	0,15	5,1	0,5	0,2	21,88	40,6	72,5	30,0	8,13	51,1	27,0	11,2	30,16	41,4	100	
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	1,13	38,3	4,7	1,6	22,05	40,9	92,2	30,3	0,73	4,6	3,1	1,0	23,91	32,8	100	
15 tot 24 jaar	0,18	100,0	1,8	0,2	1,67	56,6	16,3	2,3	6,93	12,9	67,7	9,5	1,45	9,1	14,2	2,0	10,23	14,0	100	
25 jaar en +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,5	35,7	0,3	0,45	2,8	64,3	0,6	0,70	0,9	100
Totaal	0,18	100,0	-	0,2	2,95	100,0	-	4,7	53,86	100,0	-	73,9	15,91	100,0	-	21,8	72,90	100,0	-	

Tabel 10.- Variëteit : JONATHAN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%				
	ha	a	%	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	dom				
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81	3,1	100,0	1,4	0,31	1,4	100
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	3,7	100,0	1,7	0,37	1,7	100
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,5	100,0	0,2	0,05	0,2	100
3 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24	22,4	100,0	10,3	2,24	10,3	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	9,6	100,0	4,4	0,96	4,4	100
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	0,20	4,1	2,1	0,9	4,68	69,0	48,8	21,5	4,70	46,9	49,1	21,6	9,58	44,0	100
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	0,01	0,2	0,8	0,1	1,18	17,4	96,7	5,4	0,03	0,3	2,5	0,1	1,22	5,6	100
15 tot 24 jaar	0,18	100,0	2,6	0,8	4,62	95,7	65,3	21,2	0,92	13,6	13,0	4,2	1,35	13,5	19,1	6,2	7,07	32,4	100
25 jaar en +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	0,18	100,0	-	0,8	4,83	100,0	-	22,2	6,78	100,0	-	31,1	10,01	100,0	-	45,9	21,80	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 11.- Variëteit : TYDEMAN'S E.W.

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%	Opp. ouderdom
ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	1,6	100,0	0,4	0,06	0,4	100	
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	3,0	100,0	0,7	0,11	0,7	100	
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	1,8	100,0	1,3	-	-	-	-	0,23	1,3	100
3 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	3,8	100,0	0,8	0,14	0,8	100	
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	7,84	59,7	78,0	45,9	2,21	59,7	22,0	12,9	10,05	58,8	100
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	36,5	84,5	28,0	0,88	23,8	15,5	5,2	5,67	33,2	100
15 tot 24 jaar	-	-	-	-	0,26	100,0	31,7	1,5	0,26	2,0	31,7	1,5	0,30	8,1	36,6	1,8	0,82	4,8	100
25 jaar en +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	-	-	-	-	0,26	100,0	-	1,5	13,12	100,0	-	76,7	3,70	100,0	-	21,8	17,08	100,0	-

Tabel 12.- Variëteit : JAMES GRIEVE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%	Opp. ouderdom
ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	opp. var.	ha	a	ha	opp. ouderdom	
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	4,1	100,0	1,1	0,12	1,1	100	
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	3,8	100,0	1,0	0,11	1,0	100	
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	2,8	100,0	0,7	0,08	0,7	100	
3 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	2,1	100,0	0,5	0,06	0,5	100	
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	3,5	100,0	0,9	0,10	0,9	100	
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	0,15	23,1	4,5	1,4	1,89	25,0	57,1	17,0	1,27	43,9	38,4	11,5	3,31	29,9	100
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	0,15	23,1	2,6	1,4	4,92	65,2	84,5	44,3	0,75	26,0	12,9	6,8	5,82	52,5	100
15 tot 24 jaar	-	-	-	-	0,35	53,8	23,5	3,1	0,74	9,8	49,7	6,7	0,40	13,8	26,8	3,6	1,49	13,4	100
25 jaar en +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	-	-	-	-	0,65	100,0	-	5,9	7,55	100,0	-	68,0	2,89	100,0	-	26,1	11,09	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 13.- Variëteit : TRANSPARENTE BLANCHE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.	
< 1 jaar																-	-	+	
1 jaar																-	-	-	
2 jaar																-	-	-	
3 jaar																-	-	-	
4 jaar																-	-	-	
5 tot 9 jaar										0,18	28,6	100,0	9,5			0,18	9,5	100	
10 tot 14 jaar	1,19	100,0	93,7	62,6						-	-	-	0,08	100,0	6,3	4,2	1,27	66,8	100
15 tot 24 jaar	-	-	-	-						0,45	71,4	100,0	23,7	-	-	-	0,45	23,7	100
25 jaar en +	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	1,19	100,0	-	62,6						0,63	100,0	-	33,2	0,08	100,0	-	4,2	1,90	100,0

Tabel 14.- Variëteit : JACQUES LEBEL

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL					
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha								
	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.	Oppervlakten	ha	%	Opp. ouderdom	Opp.	var.
< 1 jaar																-	-	-
1 jaar																-	-	-
2 jaar																-	-	-
3 jaar							0,08	100,0	100,0	100,0						-	-	-
4 jaar																0,08	100,0	100
5 tot 9 jaar																-	-	-
10 tot 14 jaar																-	-	-
15 tot 24 jaar																-	-	-
25 jaar en +																-	-	-
Totaal					0,08	100,0	-	100,0								0,08	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 15.- Andere laagstammige variëteiten APPELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom				
	ha	a			ha	a			ha	a			ha	a					
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	10,0	100,0	7,2	0,92	7,2	100		
1 jaar							0,03	0,9	2,2	0,2	1,35	14,6	97,8	10,5	1,38	10,7	100		
2 jaar							0,02	0,6	0,8	0,2	2,39	25,8	99,2	18,6	2,41	18,8	100		
3 jaar							0,13	4,0	4,5	1,0	2,79	30,1	95,5	21,8	2,92	22,8	100		
4 jaar							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 tot 9 jaar					0,01	3,6	0,5	0,1	0,79	24,1	36,4	6,2	1,37	14,8	63,1	10,7	2,17	17,0	100
10 tot 14 jaar					-	-	-	-	2,28	69,5	93,1	17,8	0,17	1,8	6,9	1,3	2,45	19,1	100
15 tot 24 jaar					0,27	96,4	47,4	2,1	0,03	0,9	5,2	0,2	0,27	2,9	47,4	2,1	0,57	4,4	100
25 jaar en +					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal					0,28	100,0	-	2,2	3,28	100,0	-	25,6	9,26	100,0	-	72,2	12,82	100,0	-

Tabel 16.- Totaal van de laagstammige variëteiten APPELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom	% Opp. var.	Oppervlakten		% Opp. ouderdom				
	ha	a			ha	a			ha	a			ha	a					
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	0,3	7,1	0,1	8,13	4,0	92,9	1,8	8,75	1,9	100
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,4	11,1	0,2	6,91	3,4	88,9	1,5	7,77	1,7	100
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99	1,9	22,8	0,9	13,49	6,6	77,2	2,9	17,48	3,8	100
3 jaar	-	-	-	-	0,86	3,0	2,1	0,2	2,35	1,1	5,7	0,5	37,84	18,4	92,2	8,2	41,05	8,9	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	12,95	6,0	30,2	2,8	29,89	14,6	69,8	6,5	42,84	9,3	100
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	4,63	15,8	2,4	1,0	102,84	47,7	54,1	22,4	82,71	40,3	43,5	18,0	190,18	41,4	100
10 tot 14 jaar	2,81	30,8	3,0	0,6	5,43	18,6	5,9	1,2	70,16	32,5	76,1	15,3	13,83	6,7	15,0	3,0	92,23	20,1	100
15 tot 24 jaar	5,98	65,6	10,4	1,3	17,94	61,3	31,3	3,9	21,61	10,0	37,6	4,7	11,87	5,8	20,7	2,6	57,40	12,5	100
25 jaar en +	0,33	3,6	23,2	0,1	0,39	1,3	27,5	0,1	0,25	0,1	17,6	0,1	0,45	0,2	31,7	0,1	1,42	0,4	100
Totaal	9,12	100,0	-	2,0	29,25	100,0	-	6,4	215,63	100,0	-	47,0	205,12	100,0	-	44,6	459,12	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

BIJLAGEN C b

VARIETEITEN HOOGSTAMMIGE APPELAARS

Tabel 17 - Indeling in % van de hoogstammige variëteiten -
appelaars

Variëteiten	% van de totale oppervlakte bezet met hoogstammige appelaars
Schone van Boskoop	46,8
Diverse Reinetten	23,1
Jacques Lebel	8,5
Diverse Belles Fleurs	6,7
Sabot d'Eisden	3,6
Transparente Blanche	3,6
Andere variëteiten	7,8

Tabel 18.- Variëteit : SCHONE VAN BOSKOOP

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%	%	Opp. ouderdom
	ha	a			ha	a			ha	a			ha	a		
< 1 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
1 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
2 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
3 jaar	1,03	4,0	100,0	4,0	-				-				1,03	4,0	100	
4 jaar	-	-	-	-	-				-				-	-	100	
5 tot 9 jaar	0,59	2,3	100,0	2,3	-				-				0,59	2,3	100	
10 tot 14 jaar	0,24	0,9	100,0	0,9	-				-				0,24	0,9	100	
15 tot 24 jaar	1,34	5,1	100,0	5,1	-				-				1,34	5,1	100	
25 jaar en +	22,75	87,7	100,0	87,7	-				-				22,75	87,7	100	
<i>Totaal</i>	<i>25,95</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>									<i>25,95</i>	<i>100,0</i>		

Tabel 19.- Variëteit : DIVERSE REINETTEN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%	%	Opp. ouderdom
	ha	a			ha	a			ha	a			ha	a		
< 1 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
1 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
2 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
3 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
4 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
10 tot 14 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
15 tot 24 jaar	-		-	-	-				-				-	-	-	-
25 jaar en +	12,80	100,0	100,0	100,0	-				-				12,80	100,0	100,0	
<i>Totaal</i>	<i>12,80</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>									<i>12,80</i>	<i>100,0</i>		

Opmerkingen : In deze groep "Reinetten" werden bij de prospectie volgende percentages vastgesteld : 60 % Franse Reinetten, 20 % Reinetten van Chênée, 14 % Ster Reinetten, 4,4 % Reinetten van Les Waleffes en 2,1 % Reinetten Descardres.

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 20.- Variëteit : JACQUES LEBEL

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha							
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%			
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	%	
< 1 jaar																	
1 jaar																	
2 jaar																	
3 jaar																	
4 jaar																	
5 tot 9 jaar																	
10 tot 14 jaar																	
15 tot 24 jaar																	
25 jaar en +	4,69	100,0	100,0	100,0											4,69	100,0	100,0
Totaal	4,69	100,0	-	100,0											4,69	100,0	-

Tabel 21.- Variëteit: DIVERSE BELLES FLEURS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha							
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	%		
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	%	
< 1 jaar																	
1 jaar																	
2 jaar																	
3 jaar																	
4 jaar																	
5 tot 9 jaar																	
10 tot 14 jaar																	
15 tot 24 jaar																	
25 jaar en +	3,72	100,0	100,0	100,0											3,72	100,0	100,0
Totaal	3,72	100,0	-	100,0											3,72	100,0	-

Opmerkingen : In deze groep "Belles Fleurs" werden bij de prospectie volgende percentages vastgesteld : 86,6 % Enkele Belles Fleurs, 11,06 % dubbele Belles Fleurs en 2,4 % Brabantse Belles Fleurs.

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 22.- Variëteit : TRANSPARENTE BLANCHE

Ouderdoms- klassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	Opp. ouder- dom	Opp. var.	
< 1 jaar															-
1 jaar															-
2 jaar															-
3 jaar															-
4 jaar															-
5 tot 9 jaar															-
10 tot 14 jaar															-
15 tot 24 jaar															-
25 jaar en +	1,99	100,0	100,0	100,0										1,99	100,0
Totaal	1,99	100,0	-	100,0										1,99	100,0

Tabel 23.- Variëteit : JONATHAN

Ouderdoms- klassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	Opp. ouder- dom
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	Opp. ouder- dom	Opp. var.	
< 1 jaar															-
1 jaar															-
2 jaar															-
3 jaar															-
4 jaar															-
5 tot 9 jaar															-
10 tot 14 jaar															-
15 tot 24 jaar															-
25 jaar en +	0,34	100,0	100,0	100,0										0,34	100,0
Totaal	0,34	100,0	-	100,0										0,34	100,0

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 24.- Variëteit : COX'S ORANGE PIPPIN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%		
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	
< 1 jaar														-	-	-
1 jaar														-	-	-
2 jaar														-	-	-
3 jaar														-	-	-
4 jaar														-	-	-
5 tot 9 jaar														-	-	-
10 tot 14 jaar														-	-	-
15 tot 24 jaar														-	-	-
25 jaar en +	0,09	100,0	100,0	100,0										0,09	100,0	100,0
Totaal	0,09	100,0	-	100,0										0,09	100,0	-

Tabel 25.- ANDERE HOOGSTAMMIGE VARIETEITEN - APPELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	%	
	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder- dom	
< 1 jaar														-	-	-
1 jaar														-	-	-
2 jaar														-	-	-
3 jaar														-	-	-
4 jaar														-	-	-
5 tot 9 jaar														-	-	-
10 tot 14 jaar														-	-	-
15 tot 24 jaar														-	-	-
25 jaar en +	5,89	100,0	100,0	100,0										5,89	100,0	100,0
Totaal	5,89	100,0	-	100,0										5,89	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 26.- TOTAAL VAN DE HOOGSTAMMIGE VARIETEITEN - APPELAARS

Ouderdoms- klassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%
	ha	a	%	Opp. ouder- dom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouder- dom	Opp. var.		ha	a	%
< 1 jaar	-	-	-	-	-								-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-								-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-								-	-	-
3 jaar	1,03	1,98	100,0	1,9									1,03	1,9	100,0
4 jaar	-	-	-	-	-								-	-	-
5 tot 9 jaar	0,59	1,14	100,0	1,1									0,59	1,1	100,0
10 tot 14 jaar	0,24	0,40	100,0	0,4									0,24	0,4	100,0
15 tot 24 jaar	1,34	2,40	100,0	2,4									1,34	2,4	100,0
25 jaar en +	52,27	94,2	100,0	94,2									52,27	94,2	100,0
<i>Totaal</i>	<i>55,47</i>	<i>100,0</i>		<i>- 100,0</i>									<i>55,47</i>	<i>100,0</i>	

BIJLAGE C c

TOTAAL VAN DE LAAGSTAMMIGE EN HOOGSTAMMIGE VARIETEITEN - APPELAARS

Tabel 27.- Variëteiten slechts tegengekomen hetzij als hoogstammen,
hetzij als laagstammen

Golden Delicious : zie bijlage C a Tabel 7

Tijdeman's E.W. :	"	"	"	11
-------------------	---	---	---	----

James Grieve :	"	"	"	12
----------------	---	---	---	----

Diverse Reinetten :	"	C b	"	19
---------------------	---	-----	---	----

Diverse Belles Fleurs :	"	"	"	21
----------------------------	---	---	---	----

Opmerking : Voor de relatieve waarden van de oppervlakten bezet met diverse variëteiten appelaars (Hoogstammen en laagstammen samen)
zie Bijlage B - tabel 4.

Tabel 28.- Variëteit : SCHONE VAN BOSKOOP

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom
	ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%	
< 1 jaar									0,31	0,8	11,2	0,3	2,45	10,3	88,8	2,5
1 jaar									0,48	1,3	25,0	0,5	1,44	6,1	75,0	1,4
2 jaar									1,23	3,2	30,7	1,2	2,77	11,7	69,3	2,8
3 jaar	1,03	3,1	18,6	1,0	0,78	18,1	14,10	0,8	1,80	4,7	32,6	1,8	1,92	8,1	34,7	1,9
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	11,0	38,2	4,2	6,74	28,4	61,8	6,8
5 tot 9 jaar	0,59	1,8	2,0	0,6	2,28	52,8	7,8	2,3	18,98	49,9	64,8	19,1	7,43	31,2	25,4	7,5
10 tot 14 jaar	1,86	5,6	21,8	1,9	0,80	18,5	9,4	0,8	4,92	12,9	57,6	4,9	0,96	4,0	11,2	1,0
15 tot 24 jaar	6,74	20,2	50,3	6,8	0,46	10,6	3,4	0,4	6,14	16,2	45,8	6,2	0,06	0,2	0,5	0,1
25 jaar en +	23,08	69,3	100,0	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,08	23,2
Totaal	33,30	100,0	-	33,5	4,32	100,0	-	4,3	38,02	100,0	-	38,2	23,77	100,0	-	24,0

Tabel 29.- Variëteit : COX'S ORANGE PIPPIN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom
	ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%	
< 1 jaar									0,18	0,3	60,0	0,2	0,12	0,8	40,0	0,2
1 jaar									0,21	0,4	80,8	0,3	0,05	0,3	19,2	0,1
2 jaar									0,05	0,1	4,1	0,1	1,18	7,4	95,9	1,6
3 jaar									0,05	0,1	2,1	0,1	2,35	14,8	97,9	3,2
4 jaar									2,26	4,2	60,9	3,1	1,45	9,1	39,1	2,0
5 tot 9 jaar					0,15	5,1	0,5	0,2	21,88	40,6	72,5	30,0	8,13	51,1	27,0	11,2
10 tot 14 jaar					1,13	38,3	4,7	1,5	22,05	40,9	92,2	30,2	0,73	4,6	3,1	1,0
15 tot 24 jaar	0,18	66,7	1,8	0,2	1,67	56,6	16,3	2,3	6,93	12,9	67,7	9,5	1,45	9,1	14,2	2,0
25 jaar en +	0,09	33,3	11,4	0,1	-	-	-	-	0,25	0,5	31,6	0,3	0,45	2,8	57,0	0,6
Totaal	0,27	100,0	-	0,3	2,95	100,0	-	4,0	53,86	100,0	-	73,8	15,91	100,0	-	21,9

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de gesprokken oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de gesprokken oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 30.- Variëteit : JONATHAN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha							
	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Opp. var.	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	
ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%
< 1 jaar														0,31	3,1	100,0	1,4
1 jaar														0,37	3,7	100,0	1,7
2 jaar														0,05	0,5	100,0	0,2
3 jaar														2,24	22,4	100,0	10,1
4 jaar														0,96	9,6	100,0	4,4
5 tot 9 jaar						0,20	4,1	2,1	0,9	4,68	69,0	48,8	21,1	4,70	46,9	49,1	21,2
10 tot 14 jaar						0,01	0,2	0,8	-	1,18	17,4	96,7	5,3	0,03	0,3	2,5	0,2
15 tot 24 jaar	0,18	34,6	2,5	0,8	4,62	95,7	65,4	20,9	0,92	13,6	13,0	4,2	1,35	13,5	19,1	6,1	7,07
25 jaar en +	0,34	65,4	100,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	1,5
Totaal	0,52	100,0	-	2,3	4,83	100,0	-	21,8	6,78	100,0	-	30,6	10,01	100,0	-	45,3	22,14
																	100,0

Tabel 31.- Variëteit : JACQUES LEBEL

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha							
	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Opp. var.	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	
ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%	ha a	%
< 1 jaar						-	-	-	-					-	-	-	-
1 jaar						-	-	-	-					-	-	-	-
2 jaar						-	-	-	-					-	-	-	-
3 jaar						0,08	100,0	100,0	1,7					0,08	1,7	100	
4 jaar														-	-	-	-
5 tot 9 jaar														-	-	-	-
10 tot 14 jaar														-	-	-	-
15 tot 24 jaar														-	-	-	-
25 jaar en +	4,69	100,0	100,0	98,3	0,08	100,0	-	1,7						4,69	98,3	100	
Totaal	4,69	100,0	-	98,3	0,08	100,0	-	1,7						4,77	100,0	-	

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 32.- Variëteit : TRANSPARENTE BLANCHE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom			
ha	a				ha	a			ha	a			ha	a					
< 1 jaar																			
1 jaar																			
2 jaar																			
3 jaar																			
4 jaar																			
5 tot 9 jaar									0,18	28,6	100,0	4,6			0,18	4,6	100		
10 tot 14 jaar	1,19	37,4	93,7	30,6									0,08	100,0	6,3	2,1	1,27	32,7	100
15 tot 24 jaar									0,45	71,4	100,0	11,6				0,45	11,6	100	
25 jaar en +	1,99	62,6	100,0	51,1									0,08	100,0	-	2,1	1,99	51,1	100
Totaal	3,18	100,0	-	81,7					0,63	100,0	-	16,2	0,08	100,0	-	2,1	3,89	100,0	-

Tabel 33.- Variëteit : ANDERE HOOGSTAMMIGE EN LAAGSTAMMIGE APPELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom			
ha	a				ha	a			ha	a			ha	a					
< 1 jaar									-	-	-	-	0,92	9,9	100,0	4,9	0,92	4,9	100
1 jaar									0,03	0,9	2,2	0,2	1,35	14,6	97,8	7,2	1,38	7,4	100
2 jaar									0,02	0,6	0,8	0,1	2,39	25,8	99,2	12,8	2,41	12,9	100
3 jaar									0,13	4,0	4,5	0,7	2,79	30,1	95,5	14,9	2,92	15,6	100
4 jaar																			
5 tot 9 jaar					0,01	3,6	0,5	0,1	0,79	24,1	36,4	4,2	1,37	14,8	63,1	7,3	2,17	11,6	100
10 tot 14 jaar									2,28	69,5	93,1	12,2	0,17	1,9	6,9	0,9	2,45	13,1	100
15 tot 24 jaar					0,27	96,4	47,4	1,4	0,03	0,9	5,2	0,2	0,27	2,9	47,4	1,4	0,57	3,0	100
25 jaar en +	5,89	100,0	100,0	31,5													5,89	31,5	100
Totaal	5,89	100,0	-	31,5	0,28	100,0	-	1,5	3,28	100,0	-	17,6	9,26	100,0	-	49,4	18,71	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 34.- Totaal van de variëteiten APPELAARS

Ouderdoms- klassen	Aanplantingstypes																TOTaal		
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten	%	
	ha	a			ha	a			ha	a			ha	a			ha		
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	0,3	7,1	0,1	8,13	4,0	92,9	1,6	8,75	1,7	100
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,4	11,1	0,2	6,91	3,4	88,9	1,3	7,77	1,5	100
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99	1,9	22,8	0,8	13,49	6,6	77,2	2,6	17,48	3,4	100
3 jaar	1,03	1,6	2,5	0,2	0,86	3,0	2,0	0,2	2,35	1,1	5,6	0,5	37,84	18,4	89,9	7,4	42,08	8,3	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	12,95	6,0	30,2	2,5	29,89	14,6	69,8	5,8	42,84	8,3	100
5 tot 9 jaar	0,59	0,9	0,3	0,1	4,63	15,8	2,4	0,9	102,84	47,7	53,9	20,0	82,71	40,3	43,4	16,0	190,77	37,0	100
10 tot 14 jaar	3,05	4,7	3,3	0,6	5,43	18,6	5,9	1,1	70,16	32,5	75,9	13,6	13,83	6,7	14,9	2,7	92,47	18,0	100
15 tot 24 jaar	7,32	11,3	12,5	1,4	17,94	61,3	30,5	3,5	21,61	10,0	36,8	4,2	11,87	5,8	20,2	2,3	58,74	11,4	100
25 jaar en +	52,60	81,5	98,0	10,2	0,39	1,3	0,7	0,1	0,25	0,1	0,5	-	0,45	0,2	0,8	0,1	53,69	10,4	100
Totaal	64,59	100,0	-	12,5	29,25	100,0	-	5,8	215,63	100,0	-	41,9	205,12	100,0	-	39,8	514,59	100,0	-

BIJLAGE D

DETAIL VAN DE INDELING VAN DE GEPROSPECTEERDE OPPERVAKTEN VAN
DE VARIETEITEN - PERELAARS NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN
NAAR DE DENSITEIT VAN DE AANPLANTINGEN

BIJLAGE D a

VARIETEITEN LAAGSTAMMIGE PERELAARS

Tabel 35.- INDELING IN % VAN DE LAAGSTAMMIGE VARIETEITEN -
PERELAARS

Variëteiten	% van de totale oppervlakte bezet met laagstammige perelaars
Conférence	39,4
Doyenné du Comice	28,9
Durondeau	19,3
Beurré Hardy	6,5
Triomphe de Vienne	4,0
Précoce de Trévoux	0,6
Andere variëteiten	1,2

Tabel 36.- Variëteit : CONFERENCE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom			
ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouderdom	ha	a	%	Opp. ouderdom	ha	a	%	Opp. ouderdom			
< 1 jaar					0,09	1,2	5,3	0,1	0,08	0,1	4,7	0,1	1,52	6,7	90,0	1,6	1,69	1,8	100
1 jaar					0,19	2,5	17,3	0,2	-	-	-	-	0,91	4,0	82,7	1,0	1,10	1,2	100
2 jaar					-	-	-	-	0,39	0,6	22,3	0,4	1,36	6,0	77,7	1,5	1,75	1,9	100
3 jaar					0,13	1,7	7,3	0,1	1,15	1,9	64,6	1,2	0,50	2,2	28,1	0,5	1,78	1,8	100
4 jaar					0,10	1,3	1,2	0,1	3,78	6,1	43,3	4,1	4,84	21,4	55,5	5,2	8,72	9,4	100
5 tot 9 jaar					0,80	10,5	2,3	0,9	23,98	38,7	70,2	26,0	9,38	41,5	27,5	10,23	4,16	37,1	100
10 tot 14 jaar					0,62	8,2	2,4	0,7	23,48	37,9	91,1	25,5	1,67	7,4	6,5	1,82	5,77	28,0	100
15 tot 24 jaar					4,29	56,5	29,1	4,7	8,02	12,9	54,3	8,7	2,45	10,8	16,6	2,7	14,76	16,1	100
25 jaar en +					1,37	18,1	55,2	1,5	1,11	1,8	44,8	1,2	-	-	-	-	2,48	2,7	100
Totaal					7,59	100,0	-	8,3	61,99	100,0	-	67,2	22,63	100,0	-	24,59	21	100,0	-

Tabel 37.- Variëteit : DOYENNE DU COMICE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom			
ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouderdom	ha	a	%	Opp. ouderdom	ha	a	%	Opp. ouderdom			
< 1 jaar					0,09	1,2	9,2	0,1	0,18	0,5	18,4	0,3	0,71	2,6	72,4	1,1	0,98	1,5	100
1 jaar					0,19	2,6	17,0	0,3	0,21	0,7	18,7	0,3	0,72	2,6	64,3	0,1	1,12	1,7	100
2 jaar					-	-	-	-	1,23	3,8	66,1	1,8	0,63	2,3	33,9	0,9	1,86	2,7	100
3 jaar					0,27	3,6	11,2	0,4	1,11	3,4	46,1	1,6	1,03	3,7	42,7	1,5	2,41	3,5	100
4 jaar					-	-	-	-	4,64	14,2	29,1	6,9	11,32	41,1	70,9	16,7	15,96	23,6	100
5 tot 9 jaar					0,37	5,0	1,9	0,5	9,61	29,3	49,5	14,2	9,44	34,3	48,6	13,9	19,42	28,6	100
10 tot 14 jaar					1,45	19,5	10,4	2,1	10,42	31,8	74,7	15,4	2,08	7,6	14,9	3,1	13,95	20,6	100
15 tot 24 jaar					3,50	47,0	34,2	5,2	5,12	15,6	50,1	7,6	1,61	5,8	15,7	2,4	10,23	15,2	100
25 jaar en +					1,57	21,1	87,2	2,3	0,23	0,7	12,8	0,3	-	-	-	-	1,80	2,6	100
Totaal					7,44	100,0	-	10,93	2,75	100,0	-	48,4	27,54	100,0	-	40,7	67,73	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 38.- Variëteit : DURONDEAU

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL										
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha													
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%								
	ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.		ha	a	%								
< 1 jaar													0,71	5,4	100,0	1,6	0,71	1,6	100				
1 jaar													0,68	5,2	100,0	1,5	0,68	1,5	100				
2 jaar													0,17	0,6	23,9	0,4	0,54	4,1	76,1	1,2	0,71	1,6	100
3 jaar				0,05	1,0	5,4	0,1	0,45	1,7	48,9	1,0	0,42	3,2	45,7	0,9	0,92	2,0	100					
4 jaar				-	-	-	-	2,67	9,8	89,0	5,9	0,33	2,5	11,0	0,7	3,00	6,6	100					
5 tot 9 jaar				0,46	9,5	2,7	1,0	8,39	30,8	49,2	18,5	8,21	62,3	48,1	18,1	17,06	37,6	100					
10 tot 14 jaar				1,18	24,3	10,3	2,6	9,54	35,1	83,3	21,1	0,73	5,5	6,4	1,6	11,45	25,3	100					
15 tot 24 jaar				2,44	50,3	25,9	5,4	5,55	20,4	58,8	12,3	1,44	10,9	15,3	3,2	9,43	20,9	100					
25 jaar en +				0,72	14,9	56,7	1,6	0,43	1,6	33,9	1,0	0,12	0,9	9,4	0,3	1,27	2,9	100					
<i>Totaal</i>				4,85	100,0	-	10,7	27,20	100,0	-	80,2	13,18	100,0	-	29,1	45,23	100,0	-					

Tabel 39.- Variëteit : BEURRE HARDY

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL					
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha								
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%			
	ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouderdom	Opp. var.		ha	a	%			
< 1 jaar													-	-	-	100		
1 jaar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
2 jaar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
3 jaar				-	-	-	-	0,28	2,3	100,0	1,8	-	-	-	0,28	1,8	100	
4 jaar				-	-	-	-	0,14	1,2	36,8	0,9	0,24	17,2	63,2	1,6	0,38	2,5	100
5 tot 9 jaar				0,26	15,6	3,7	1,7	6,04	49,5	86,0	39,6	0,72	51,4	10,3	4,7	7,02	46,0	100
10 tot 14 jaar				0,91	54,5	15,3	6,0	4,75	39,0	79,7	31,1	0,30	21,4	5,0	2,0	5,96	39,1	100
15 tot 24 jaar				0,50	29,9	30,9	3,3	0,98	8,0	60,5	6,4	0,14	10,0	8,6	0,9	1,62	10,6	100
25 jaar en +				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal</i>				1,67	100,0	-	11,0	12,19	100,0	-	79,8	1,40	100,0	-	9,2	15,26	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 40.- Variëteit : TRIOMPHE DE VIENNE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%				
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.	dom	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.	
< 1 jaar								0,08	1,2	100,0	0,9	-	-	-	-	0,08	0,9	100	
1 jaar								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 jaar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 jaar			0,23	13,2	100,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	2,5	100	
4 jaar			-	-	-	-	0,36	5,3	90,0	3,9	0,04	5,4	10,0	0,4	0,40	4,3	100		
5 tot 9 jaar			-	-	-	-	1,79	26,2	79,9	19,2	0,45	60,8	20,1	4,8	2,24	24,0	100		
10 tot 14 jaar			0,39	22,4	11,8	4,2	2,88	42,1	87,0	30,9	0,04	5,4	1,2	0,4	3,31	35,5	100		
15 tot 24 jaar			0,83	47,7	30,1	8,9	1,72	25,2	62,3	18,5	0,21	28,4	7,6	2,3	2,76	29,7	100		
25 jaar en +			0,29	16,7	100,0	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	3,1	100		
<i>Totaal</i>					1,74	100,0	-	18,7	6,83	100,0	-	73,4	0,74	100,0	-	7,9	9,31	100,0	-

Tabel 41.- Variëteit : CLAPP'S FAVOURITE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL					
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%			
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.	dom	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	var.
< 1 jaar																		
1 jaar																		
2 jaar																		
3 jaar																		
4 jaar																		
5 tot 9 jaar								0,50	82,0	100,0	47,1					0,50	47,1	100
10 tot 14 jaar								0,02	3,3	100,0	1,9					0,02	1,9	100
15 tot 24 jaar								0,09	14,7	16,7	8,5	0,45	100,0	83,3	42,5	0,54	51,0	100
25 jaar en +								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal</i>								0,61	100,0	-	57,6	0,45	100,0	-	42,5	1,06	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 42.- Variëteit : LEGIPONT

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	
	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom	
< 1 jaar														-	-	100
1 jaar														-	-	100
2 jaar														-	-	100
3 jaar														-	-	100
4 jaar														-	-	100
5 tot 9 jaar														-	-	100
10 tot 14 jaar														-	-	100
15 tot 24 jaar														-	-	100
25 jaar en +	0,08	100,0	100,0	100,0										0,08	100,0	100
Totaal	0,08	100,0	-	100,0										0,08	100,0	-

Tabel 43.- Andere laagstammige variëteiten Perelaars

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%				
	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouder-dom				
< 1 jaar									-	-	-	-	-	-	-	-			
1 jaar									-	-	-	-	0,02	5,7	100,0	0,6	0,02	0,6	100
2 jaar									0,11	5,6	100,0	3,6	-	-	-	-	0,11	3,6	100
3 jaar									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 jaar									0,08	4,1	100,0	2,6	-	-	-	-	0,08	2,6	100
5 tot 9 jaar									0,56	28,6	100,0	18,2	-	-	-	-	0,56	18,2	100
10 tot 14 jaar					0,15	19,5	20,0	4,9	0,60	30,6	80,0	19,5	-	-	-	-	0,75	24,4	100
15 tot 24 jaar					0,54	70,1	40,6	17,5	0,46	23,5	35,6	14,9	0,33	94,3	24,8	10,7	1,33	43,1	100
25 jaar en +					0,08	10,4	34,8	2,6	0,15	7,6	65,2	4,9	-	-	-	-	0,23	7,5	100
Totaal					0,77	100,0	-	25,0	1,96	100,0	-	63,7	0,35	100,0	-	11,3	3,08	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 44.- TOTAAL VAN DE VARIETEITEN VAN DE LAAGSTAMMIGE PERELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL														
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha																	
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	ha	%	ha	%	ha	%			
< 1 jaar				0,19	0,8	5,5	0,1	0,35	0,2	10,0	0,1	2,95	4,5	84,5	1,3	3,49	1,5	100									
1 jaar				0,37	1,6	12,8	0,1	0,20	0,2	6,9	0,1	2,32	3,4	80,3	1,0	2,89	1,2	100									
2 jaar				-	-	-	-	1,90	1,3	42,9	0,8	2,53	3,8	57,1	1,1	4,43	1,9	100									
3 jaar				0,68	2,8	12,1	0,3	2,99	2,1	53,2	1,3	1,95	2,9	34,7	0,8	5,62	2,4	100									
4 jaar				0,10	0,4	0,3	-	11,67	8,1	40,9	5,0	16,77	25,3	58,8	7,2	28,54	12,2	100									
5 tot 9 jaar				1,89	7,8	2,4	0,8	50,87	35,4	62,8	21,7	28,20	42,5	34,8	12,0	80,96	34,5	100									
10 tot 14 jaar				4,70	19,5	7,7	2,0	51,69	36,0	84,4	22,1	4,82	7,3	7,9	2,1	61,21	26,2	100									
15 tot 24 jaar				12,10	50,1	29,8	5,2	21,94	15,3	53,9	9,4	6,63	10,0	16,3	2,8	40,67	17,4	100									
25 jaar en +				4,11	17,0	66,8	1,8	1,92	1,3	31,2	0,8	0,12	0,2	2,0	0,1	6,15	2,7	100									
<i>Totaal</i>				<i>24,14</i>	<i>100,0</i>		-	<i>10,31</i>	<i>43,53</i>	<i>100,0</i>		-	<i>61,3</i>	<i>66,29</i>	<i>100,0</i>	-	<i>28,4</i>	<i>233,96</i>	<i>100,0</i>	-							

BIJLAGE D b

VARIETEITEN VAN DE HOOGSTAMMIGE PERELAARS

Tabel 45.- Indeling in % van de hoogstammige variëteiten - perelaars

Variëteiten	% van de totale oppervlakte bezet met hoogstammige perelaars
Légiton	67,7
St Remy	8,9
Doyenné de Comice	8,1
Conférence	5,2
Clapp's Favourite	2,9
Andere variëteiten	7,2

Tabel 46.- Variëteit : LEGIPONT

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTaal			
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha			
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%
	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.
< 1 jaar																
1 jaar																
2 jaar																
3 jaar																
4 jaar																
5 tot 9 jaar																
10 tot 14 jaar																
15 tot 24 jaar	0,76	1,4	100,0	1,4										0,76	1,4	100
25 jaar en +	55,44	98,6	100,0	98,6										55,44	98,6	100
Totaal	56,20	100,0	-	100,0										56,20	100,0	-

Tabel 47.- Variëteit : ST. REMY

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTaal			
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha			
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%
	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.	ha	a	Opp. ouderdom	Opp. var.
< 1 jaar																
1 jaar																
2 jaar																
3 jaar																
4 jaar																
5 tot 9 jaar	0,22	3,0	100,0	3,0										0,22	3,0	100
10 tot 14 jaar																
15 tot 24 jaar	0,98	13,2	100,0	13,2										0,98	13,2	100
25 jaar en +	6,22	83,8	100,0	83,8										6,22	83,8	100
Totaal	7,42	100,0	-	100,0										7,42	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 48.- Variëteit : DOYENNE DU COMICE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	
	ha	a	%	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	var.	
< 1 jaar																
1 jaar																
2 jaar																
3 jaar																
4 jaar																
5 tot 9 jaar																
10 tot 14 jaar																
15 tot 24 jaar																
25 jaar en +	6,75	100,0	100,0	100,0										6,75	100,0	100
Totaal	6,75	100,0	-	100,0										6,75	100,0	-

Tabel 49.- Variëteit : CONFERENCE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	
	ha	a	%	Opp.	ouder-	dom	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	var.	
< 1 jaar																
1 jaar																
2 jaar																
3 jaar																
4 jaar																
5 tot 9 jaar	0,17	4,0	100,0	4,0										0,17	4,0	100
10 tot 14 jaar																
15 tot 24 jaar																
25 jaar en +	4,12	96,0	100,0	96,0										4,12	96,0	100
Totaal	4,29	100,0	-	100,0										4,29	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 50.- Variëteit : CLAPP'S FAVOURITE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAA												
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha																
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%													
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	
< 1 jaar																									
1 jaar																									
2 jaar																									
3 jaar																									
4 jaar																									
5 tot 9 jaar																									
10 tot 14 jaar																									
15 tot 24 jaar																									
25 jaar en +	2,41	100,0	100,0	100,0																					
Totaal	2,41	100,0	-	100,0																					

Tabel 51.- Variëteit : BEURRE HARDY

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAA												
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha																
	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%	Oppervlakten		%	%													
	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ha	a	Opp.	ouder-	Opp.	ouder-	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	Opp.	ouder-	Opp.	var.	
< 1 jaar																									
1 jaar																									
2 jaar																									
3 jaar																									
4 jaar																									
5 tot 9 jaar																									
10 tot 14 jaar																									
15 tot 24 jaar																									
25 jaar en +	0,38	100,0	100,0	100,0																					
Totaal	0,38	100,0	-	100,0																					

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 52.- Variëteit : TRIOMPHE DE VIENNE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		Opp. ouder-dom	Opp. var.	
< 1 jaar															
1 jaar															
2 jaar															
3 jaar															
4 jaar															
5 tot 9 jaar															
10 tot 14 jaar															
15 tot 24 jaar															
25 jaar en +	0,13	100,0	100,0	100,0									0,13	100,0	100
Totaal	0,13	100,0	-	100,0									0,13	100,0	-

Tabel 53.- Variëteit : ANDERE PERELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1,600 bomen per ha			1,600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		Opp. ouder-dom	Opp. var.	
< 1 jaar															
1 jaar															
2 jaar															
3 jaar															
4 jaar															
5 tot 9 jaar															
10 tot 14 jaar															
15 tot 24 jaar															
25 jaar en +	5,44	100,0	100,0	100,0									5,44	100,0	100
Totaal	5,44	100,0	-	100,0									5,44	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 54.- TOTAAL VAN DE VARIETEITEN VAN DE HOOGSTAMMIGE PERELAARS

Ouderdoms- klassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha			
	Oppervlakten		% Opp.		Oppervlakten		% Opp.		Oppervlakten		% Opp.		Oppervlakten		% Opp.	
	ha	a	Opp.	ouder-	ha	a	Opp.	ouder-	ha	a	Opp.	ouder-	ha	a	Opp.	ouder-
< 1 jaar																
1 jaar																
2 jaar																
3 jaar																
4 jaar																
5 tot 9 jaar	0,39	0,5	100,0	0,5										0,39	0,5	100
10 tot 14 jaar																
15 tot 24 jaar	1,74	2,1	100,0	2,1										1,74	2,1	100
25 jaar en +	80,89	97,4	100,0	97,4										80,89	97,4	100
<i>Totaal</i>	<i>93,02</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>										<i>83,02</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>

BIJLAGE Dc.**Totaal van de laagstammige en
hoogstammige variëteiten - perelaars**

Variëteiten slechts tegengekomen hetzij als hoogstammen, hetzij als laagstammen.

Tab. 55

Durondeau : zie bijlage D-a tabel 38

St-Remy : zie bijlage D.b. tabel 47

Opmerking : Voor de relatieve waarden van de oppervlakten bezet met diverse variëteiten perelaars (hoogstammige en laagstammige samen) zie bijlage B - tabel 5.

Tabel 56.- Variëteit : CONFERENCE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes														TOTAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten	%	% Opp. ouderdom
ha	a	%			ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%
< 1 jaar					0,09	1,2	5,3	0,1	0,08	0,1	4,7	0,1	1,52	6,7	90,0	1,6	1,69	1,8	100
1 jaar					0,19	2,5	17,3	0,2	-	-	-	-	0,91	4,0	82,7	0,9	1,10	1,1	100
2 jaar					-	-	-	-	0,39	0,6	22,3	0,4	1,36	6,0	77,7	1,4	1,75	1,8	100
3 jaar					0,13	1,7	7,3	0,1	1,15	1,9	64,6	1,2	0,50	2,2	28,1	0,5	1,78	1,8	100
4 jaar					0,10	1,3	1,2	0,1	3,78	6,1	43,3	3,9	4,84	21,4	55,5	5,0	8,72	9,0	100
5 tot 9 jaar	0,17	4,0	0,5	0,2	0,80	10,5	2,3	0,8	23,98	38,7	69,9	24,9	9,38	41,5	27,3	9,7	34,33	35,6	100
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	0,62	8,2	2,4	0,7	23,48	37,9	91,1	24,3	1,67	7,4	6,5	1,7	25,77	26,7	100
15 tot 24 jaar	-	-	-	-	4,29	56,5	29,1	4,5	8,02	12,9	54,3	8,3	2,45	10,8	16,6	2,5	14,76	15,3	100
25 jaar en +	4,12	96,0	62,4	4,3	1,37	18,1	20,8	1,4	1,11	1,8	16,8	1,2	-	-	-	-	6,60	6,9	100
Totaal	4,29	100,0	-	4,5	7,59	100,0	-	7,9	61,99	100,0	-	64,3	22,63	100,0	-	23,3	96,50	100,0	-

Tabel 57.- Variëteit : DOYENNE DU COMICE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes														TOTAAL				
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten	%	% Opp. ouderdom
ha	a	%			ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%		ha	a	%
< 1 jaar					0,09	1,2	9,2	0,1	0,18	0,5	18,4	0,2	0,71	2,6	72,4	1,0	0,98	1,3	100
1 jaar					0,19	2,6	17,0	0,3	0,21	0,7	18,7	0,3	0,72	2,6	64,3	0,9	1,12	1,5	100
2 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	3,8	66,1	1,7	0,63	2,3	33,9	0,8	1,86	2,5	100
3 jaar					0,27	3,6	11,2	0,3	1,11	3,4	46,1	1,5	1,03	3,7	42,7	1,4	2,41	3,2	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64	14,2	29,1	6,2	11,32	41,1	70,9	15,2	15,96	21,4	100
5 tot 9 jaar					0,37	5,0	1,9	0,5	9,61	29,3	49,5	12,9	9,44	34,3	48,6	12,7	19,42	26,1	100
10 tot 14 jaar					1,45	19,5	10,4	1,9	10,42	31,8	74,7	14,0	2,08	7,6	14,9	2,8	13,95	18,7	100
15 tot 24 jaar					3,50	47,0	34,2	4,7	5,12	15,6	50,1	6,9	1,61	5,8	15,7	2,2	10,23	13,8	100
25 jaar en +	6,75	100,0	78,9	9,1	1,57	21,1	18,4	2,1	0,23	0,7	2,7	0,3	-	-	-	-	8,55	11,5	100
Totaal	6,75	100,0	-	9,1	7,44	100,0	--	9,9	32,75	100,0	-	44,0	27,54	100,0	-	37,0	74,48	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 58.- Variëteit : LEGIPONT

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL		
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha					
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%	
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder-dom	%
< 1 jaar														-	-
1 jaar														-	-
2 jaar														-	-
3 jaar														-	-
4 jaar														-	-
5 tot 9 jaar														-	-
10 tot 14 jaar														-	-
15 tot 24 jaar	0,76	1,4	100,0	1,4	-	-	-	-					0,76	1,4	-
25 jaar en +	55,44	98,6	99,9	98,5	0,08	100,0	0,1	0,1					55,52	98,6	100
Totaal	56,20	100,0	-	99,9	0,08	100,0	-	0,1					56,28	100,0	-

Tabel 59.- Variëteit : BEURRE HARDY

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL			
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha						
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten	%		
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.	ha	a	%	Opp. ouder-dom	%	
< 1 jaar									-	-	-	-	-	-	-	
1 jaar									-	-	-	-	-	-	-	
2 jaar									-	-	-	-	-	-	-	
3 jaar									0,28	2,3	100,0	1,8	-	-	0,28	
4 jaar									0,14	1,1	36,8	0,9	0,24	17,2	63,2	1,5
5 tot 9 jaar									6,04	49,6	86,0	8,6	0,72	51,4	10,3	4,6
10 tot 14 jaar									0,26	15,6	3,7	1,7	0,91	54,5	15,3	5,8
15 tot 24 jaar									4,75	39,0	79,7	30,4	0,30	21,4	5,0	1,9
25 jaar en +	0,38	100,0	100,0	2,4	-	-	-	-	0,98	8,0	60,5	6,3	0,14	10,0	8,6	0,9
Totaal	0,38	100,0	-	2,4	1,67	100,0	-	10,7	12,19	100,0	-	78,0	1,40	100,0	-	8,9
														15,64	100,0	-

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 60.- Variëteit : THRIOMPHE DE VIENNE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL					
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha								
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom		
ha	a				ha	a			ha	a			ha	a				
< 1 jaar									0,08	1,2	100,0	0,8			0,08	0,8	100	
1 jaar									-	-	-	-			-	-	-	
2 jaar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
3 jaar			0,23	13,2	100,0	2,4	-	-	-	-	-	-			0,23	2,4	100	
4 jaar			-	-	-	-	0,36	5,3	90,0	3,8	0,04	5,4	10,0	0,4	0,40	4,2	100	
5 tot 9 jaar			-	-	-	-	1,79	26,2	79,9	19,0	0,45	60,8	20,1	4,8	2,24	23,8	100	
10 tot 14 jaar			0,39	22,4	11,8	4,2	2,88	42,1	87,0	80,5	0,04	5,4	1,2	0,4	3,31	35,1	100	
15 tot 24 jaar			0,83	47,7	30,1	8,8	1,72	25,2	62,3	18,2	0,21	28,4	7,6	2,2	2,76	29,2	100	
25 jaar en +	0,13	100,0	31,0	1,4	0,29	16,7	69,0	3,1	-	-	-	-	-	-	0,42	4,5	100	
<i>Totaal</i>	<i>0,13</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>1,4</i>	<i>1,74</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>18,5</i>	<i>6,83</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>72,3</i>	<i>0,74</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>7,8</i>	<i>9,44</i>	<i>100,0</i>

Tabel 61.- Variëteit : CLAPP'S FAVOURITE

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL						
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha									
	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom	Oppervlakten		%	% Opp. ouderdom			
ha	a				ha	a			ha	a			ha	a					
< 1 jaar															-	-	-		
1 jaar															-	-	-		
2 jaar															-	-	-		
3 jaar															-	-	-		
4 jaar															-	-	-		
5 tot 9 jaar									0,50	82,0	100,0	14,4			0,50	14,4	100		
10 tot 14 jaar									0,02	3,3	100,0	0,6			0,02	0,6	100		
15 tot 24 jaar									0,09	14,7	16,7	2,6	0,45	100,0	83,3	13,0	0,54	15,6	100
25 jaar en +	2,41	100,0	100,0	69,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	69,4	100		
<i>Totaal</i>	<i>2,41</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>69,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,61</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>17,6</i>	<i>0,45</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>13,0</i>	<i>3,47</i>	<i>100,0</i>	

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

Tabel 62.- ANDERE HOOGSTAMMIGE EN LAAGSTAMMIGE VARIETEITEN - PERELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL					
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha								
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%			
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%			
< 1 jaar																		
1 jaar																		
2 jaar																		
3 jaar																		
4 jaar																		
5 tot 9 jaar																		
10 tot 14 jaar																		
15 tot 24 jaar																		
25 jaar en +	5,44	100,0	95,9	63,9	0,08	10,4	1,4	0,9	0,15	7,6	2,7	1,8	-	-	5,67	66,6	100	
Totaal	5,44	100,0	-	63,9	0,77	100,0	-	9,0	1,96	100,0	-	23,0	0,35	100,0	-	4,1	8,52	100,0

Tabel 63.- TOTAAL VAN DE VARIETEITEN - PERELAARS

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL								
	< 400 bomen per ha			400 < 800 bomen per ha			800 < 1.600 bomen per ha			1.600 bomen en + per ha											
	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%	Oppervlakten		%						
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%	Opp. ouder-dom	Opp. var.		ha	a	%						
< 1 jaar							0,19	0,8	5,4	0,1	0,35	0,2	10,1	0,1	2,95	4,5	84,5	0,9	3,49	1,1	100
1 jaar							0,37	1,6	12,8	0,1	0,20	0,2	6,9	0,1	2,32	3,5	80,3	0,8	2,89	1,0	100
2 jaar							-	-	-	-	1,90	1,3	42,9	0,6	2,53	3,8	57,1	0,8	4,43	1,4	100
3 jaar							0,68	2,8	12,1	0,2	2,99	2,1	53,2	1,0	1,95	2,9	34,7	0,6	5,62	1,8	100
4 jaar							0,10	0,4	0,4	-	11,67	8,1	40,9	3,7	16,77	25,3	58,7	5,3	28,54	9,0	100
5 tot 9 jaar	0,39	0,5	0,5	0,1	1,89	7,8	2,3	0,6	50,87	35,5	62,5	16,1	28,20	42,5	34,7	8,9	81,35	25,7	100		
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	4,70	19,5	7,7	1,5	51,69	36,0	84,4	16,3	4,82	7,3	7,9	1,5	61,21	19,3	100		
15 tot 24 jaar	1,74	2,1	4,1	0,5	12,10	50,1	28,5	3,8	21,94	15,3	51,8	6,9	6,63	10,0	15,6	2,1	42,41	13,3	100		
25 jaar en +	80,89	97,4	92,9	25,5	4,11	17,0	4,7	1,3	1,92	1,3	2,2	0,6	0,12	0,2	0,2	-	87,04	27,4	100		
Totaal	83,02	100,0	-	26,1	24,14	100,0	-	7,6	143,53	100,0	-	45,4	66,29	100,0	-	20,9	316,98	-	100		

% Opp. ouderdom : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten per ouderdomsklassen.

% Opp. var. : relatieve indeling van de geprospecteerde oppervlakten voor de beschouwde variëteit.

BIJLAGE E

DETAIL VAN DE INDELING VAN GEPROSPECTEERDE OPPERVLAKTEN PER ZIKBOMEN
NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN DE DENSITEITEN VAN DE AANPLANTING

Tabel 64.- PERZIKBOMEN

Ouderdomsklassen	Aanplantingstypes												TOTAAL				
	< 400 bomen per ha				400 < 800 bomen per ha				800 < 1.600 bomen per ha				1.600 bomen en + per ha				
	Oppervlakten		% Opp. ouder-dom		Oppervlakten		Opp. ouder-dom		Oppervlakten		Opp. ouder-dom		Oppervlakten		Opp. ouder-dom		
	ha	a	%	Opp. ouder-dom	ha	a	%	Opp. ouder-dom	ha	a	%	Opp. ouder-dom	ha	a	%	Opp. ouder-dom	
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 jaar	-	-	-	-	0,50	1,5	100,0	1,3	-	-	-	-	-	-	0,50	1,3	100
3 jaar	0,80	29,6	100,0	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	2,2	100
4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	11,30	32,8	100,0	30,5	-	-	-	-	-	-	11,30	30,5	100
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	15,86	46,1	100,0	42,7	-	-	-	-	-	-	15,86	42,7	100
15 tot 24 jaar	0,50	18,5	7,2	1,3	6,42	18,6	92,8	17,3	-	-	-	-	-	-	6,92	18,6	100
25 jaar en +	1,40	51,9	80,5	3,8	0,34	1,0	19,5	0,9	-	-	-	-	-	-	1,74	4,7	100
Totaal	2,70	100,0	-	7,3	34,42	100,0	-	92,7	-	-	-	-	-	-	37,12	-	100

BIJLAGE F

GLOBALE INDELING VAN DE OPPERVLAKTEN BEZET MET

DE VARIETEITEN - APPELAARS EN PERELAARS, ALSMEDE MET PERZIKBOMEN

NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN DE DENSITEITEN VAN DE AANPLANTING

Tabel 65

in ha

APPELAARS		PERELAARS		PERZIKBOMEN
Golden Delicious	4 049	Conférence	1 081	
Schone van Boskoop	1 623	Doyenné du Comice	834	
Cox's Orange Pippin	1 191	Légitipont	631	
Jonathan	361	Durondeau	507	
Tydeman's E.W.	279	Beurré Hardy	175	
Reinettes	209	Triomphe de Vienne	106	
James Grieve	181	Saint Remy	83	
Jacques Lebel	78	Clapp's Favourite	39	
Transparente Blanche	64	Andere variëteiten	97	
Belles Fleurs	61			
Andere variëteiten	305			
TOTAAL	8 401		3 553	
				76

BIJLAGE F a

DETAIL VAN DE INDELING VAN DE OPPERVAKTEN

BEZET MET DE VARIETEITEN APPELAARS

NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN NAAR DE DENSITEIT VAN DE AANPLANTINGEN

Tabel 66.- Variëteit : GOLDEN DELICIOUS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	1	68	69
1 jaar	-	-	3	58	61
2 jaar	-	-	40	113	153
3 jaar	-	-	4	466	470
4 jaar	-	-	105	336	441
5 tot 9 jaar	-	20	761	952	1 733
10 tot 14 jaar	-	53	490	166	709
15 tot 24 jaar	4	170	101	130	405
25 jaar en +	-	8	-	-	8
<i>Totaal</i>	<i>4</i>	<i>251</i>	<i>1 505</i>	<i>2 289</i>	<i>4 049</i>

N.B. Deze variëteit werd alleen gevonden bij de laagstammen.

Tabel 67.- Variëteit : SCHONE VAN BOSKOOP

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	5	40	45
1 jaar	-	-	8	23	31
2 jaar	-	-	19	45	64
3 jaar	16	13	29	31	89
4 jaar	-	-	68	109	177
5 tot 9 jaar	10	37	310	122	479
10 tot 14 jaar	31	13	80	16	140
15 tot 24 jaar	110	8	101	2	221
25 jaar en +	377	-	-	-	377
<i>Totaal</i>	<i>544</i>	<i>71</i>	<i>620</i>	<i>388</i>	<i>1 623</i>

Tabel 68.- Variëteit : COX'S ORANGE PIPPIN

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	3	2	5
1 jaar	-	-	3	1	4
2 jaar	-	-	1	19	20
3 jaar	-	-	1	38	39
4 jaar	-	-	37	24	61
5 tot 9 jaar	-	3	357	133	493
10 tot 14 jaar	-	18	360	12	390
15 tot 24 jaar	3	27	113	24	167
25 jaar en +	1	-	4	7	12
<i>Totaal</i>	<i>4</i>	<i>48</i>	<i>879</i>	<i>260</i>	<i>1 191</i>

Tabel 69.- Variëteit : JONATHAN

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	-	5	5
1 jaar	-	-	-	6	6
2 jaar	-	-	-	1	1
3 jaar	-	-	-	36	36
4 jaar	-	-	-	16	16
5 tot 9 jaar	-	3	76	77	156
10 tot 14 jaar	-	-	19	1	20
15 tot 24 jaar	3	75	15	22	115
25 jaar en +	6	-	-	-	6
<i>Totaal</i>	<i>9</i>	<i>78</i>	<i>110</i>	<i>164</i>	<i>361</i>

Tabel 70.- Variëteit : TYDEMAN'S E.W.

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse					Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha		
< 1 jaar	-	-	-	1		1
1 jaar	-	-	-	2		2
2 jaar	-	-	4	-		4
3 jaar	-	-	-	2		2
4 jaar	-	-	-	-		-
5 tot 9 jaar	-	-	128	36		164
10 tot 14 jaar	-	-	78	15		93
15 tot 24 jaar	-	4	4	5		13
25 jaar en +	-	-	-	-		-
<i>Totaal</i>	-	4	214	61		279

N.B. Deze variëteit werd alleen gevonden bij de laagstammen

Tabel 71.- Variëteit : DIVERSE REINETTES

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse					Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha		
< 1 jaar	-	-	-	-		-
1 jaar	-	-	-	-		-
2 jaar	-	-	-	-		-
3 jaar	-	-	-	-		-
4 jaar	-	-	-	-		-
5 tot 9 jaar	-	-	-	-		-
10 tot 14 jaar	-	-	-	-		-
15 tot 24 jaar	-	-	-	-		-
25 jaar en +	209	-	-	-		209
<i>Totaal</i>	209	-	-	-		209

Deze 209 ha zijn verdeeld als volgt : 125 ha Reinettes de France, 42 ha Reinettes de Chênée 29 ha Reinettes étoilées, 9 ha Reinettes les Waleppes en 4 ha Reinettes Descardres.
N.B. Deze variëteiten werden alleen gevonden bij de hoogstammen.

Tabel 72.- Variëteit : JAMES GRIEVE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	2	2
1 jaar	-	-	-	2	2
2 jaar	-	-	-	1	1
3 jaar	-	-	-	1	1
4 jaar	-	-	-	2	2
5 tot 9 jaar	-	2	31	21	54
10 tot 14 jaar	-	2	80	12	94
15 tot 24 jaar	-	6	12	7	25
25 jaar en +	-	-	-	-	-
<i>Totaal</i>	-	10	123	48	181

N.B. Deze variëteit werd alleen gevonden bij de laagstammen.

Tabel 73.- Variëteit : JACQUES LEBEL

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	1	-	-	1
4 jaar	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	-
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-
15 tot 24 jaar	-	-	-	-	-
25 jaar en +	77	-	-	-	77
<i>Totaal</i>	77	1	-	-	78

Tabel 74.- Variëteit : TRANSPARENTE BLANCHE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse					Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha		
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	3	-	-	3
10 tot 14 jaar	20	-	-	1	-	21
15 tot 24 jaar	-	-	7	-	-	7
25 jaar en +	33	-	-	-	-	33
<i>Totaal</i>	<i>53</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	<i>1</i>		<i>64</i>

Tabel 75.- Variëteit : BELLES FLEURS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse					Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha		
< 1 jaar	-	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	-	-
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-	-
15 tot 24 jaar	-	-	-	-	-	-
25 jaar en +	61	-	-	-	-	61
<i>Totaal</i>	<i>61</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>61</i>

Deze 61 Ha zijn verdeeld als volgt : 53 Ha Belles Fleurs simples, 7 Ha Belles Fleurs doubles en 1 Ha Belles Fleurs Brabant.
 N.B. Deze variëteiten werden alleen gevonden bij de hoogstammen.

Tabel 76.- ANDERE VARIETEITEN - APPELAARS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	-	15	15
1 jaar	-	-	1	23	24
2 jaar	-	-	-	39	39
3 jaar	-	-	2	45	47
4 jaar	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	13	22	35
10 tot 14 jaar	-	-	37	3	40
15 tot 24 jaar	-	4	1	4	9
25 jaar en +	96	-	-	-	96
<i>Totaal</i>	96	4	54	151	305

Tabel 77.- TOTAAL VAN DE VARIETEITEN - APPELAARS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	9	133	142
1 jaar	-	-	15	115	130
2 jaar	-	-	64	218	282
3 jaar	16	14	36	619	685
4 jaar	-	-	210	487	697
5 tot 9 jaar	10	65	1 679	1 363	3 117
10 tot 14 jaar	51	86	1 144	226	1 507
15 tot 24 jaar	120	294	354	194	962
25 jaar en +	860	8	4	7	879
<i>Totaal</i>	1 057	467	3 515	3 362	8 401

Waarden, die voortspruiten uit de sommatie van de gegevens van hetzelfde type als de tabellen 66 tot 76

BIJLAGE F b

DETAIL VAN DE INDELING VAN DE OPPERVAKTEN

BEPLANT MET VARIETEITEN PERELAARS

NAAR DE OUDERDOMSKLASSEN EN DE DENSITEIT VAN DE AANPLANTINGEN

Tabel 78.- Variëteit : CONFERENCE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	1	1	17	19
1 jaar	-	2	-	16	12
2 jaar	-	-	4	15	19
3 jaar	-	2	13	6	21
4 jaar	-	1	42	54	97
5 tot 9 jaar	2	9	269	105	385
10 tot 14 jaar	-	7	263	19	289
15 tot 24 jaar	-	48	90	27	165
25 jaar en +	46	15	13	-	74
<i>Totaal</i>	<i>48</i>	<i>85</i>	<i>695</i>	<i>253</i>	<i>1 081</i>

Tabel 79.- Variëteit : DOYENNE DU COMICE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	1	2	8	11
1 jaar	-	2	2	8	12
2 jaar	-	-	14	7	21
3 jaar	-	3	12	12	27
4 jaar	-	-	52	126	178
5 tot 9 jaar	-	4	108	106	218
10 tot 14 jaar	-	16	117	23	156
15 tot 24 jaar	-	39	57	18	114
25 jaar en +	76	18	3	-	97
<i>Totaal</i>	<i>76</i>	<i>83</i>	<i>367</i>	<i>308</i>	<i>834</i>

Tabel 80.- Variëteit : LEGIPONT OF FONDANTE DE CHARNEUX

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	-	-	-
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-
15 tot 24 jaar	9	-	-	-	9
25 jaar en +	621	1	-	-	622
<i>Totaal</i>	<i>630</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>631</i>

Tabel 81.- Variëteit : DURONDEAU

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	Totaal
< 1 jaar	-	-	-	8	8
1 jaar	-	-	-	8	8
2 jaar	-	-	2	6	8
3 jaar	-	1	5	5	11
4 jaar	-	-	30	4	34
5 tot 9 jaar	-	5	94	92	191
10 tot 14 jaar	-	13	107	8	128
15 tot 24 jaar	-	27	62	16	105
25 jaar en +	-	8	5	1	14
<i>Totaal</i>	<i>-</i>	<i>54</i>	<i>305</i>	<i>148</i>	<i>507</i>

N.B. Deze variëteit werd alleen gevonden bij de laagstammen.

Tabel 82.- Variëteit : BEURRE HARDY

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	3	-	3
4 jaar	-	-	1	3	4
5 tot 9 jaar	-	3	68	8	79
10 tot 14 jaar	-	10	53	3	66
15 tot 24 jaar	-	6	11	2	19
25 jaar en +	4	-	-	-	4
<i>Totaal</i>	<i>4</i>	<i>19</i>	<i>136</i>	<i>16</i>	<i>175</i>

Tabel 83.- Variëteit : TRIOMPHE DE VIENNE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	1	-	1
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	3	-	-	3
4 jaar	-	-	4	1	5
5 tot 9 jaar	-	-	20	5	25
10 tot 14 jaar	-	4	32	1	37
15 tot 24 jaar	-	9	19	2	30
25 jaar en +	2	3	-	-	5
<i>Totaal</i>	<i>2</i>	<i>19</i>	<i>76</i>	<i>9</i>	<i>106</i>

Tabel 84.- Variëteit : SAINT-REMY

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	2	-	-	-	2
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-
15 tot 24 jaar	11	-	-	-	11
25 jaar en +	70	-	-	-	70
<i>Totaal</i>	<i>83</i>	-	-	-	<i>83</i>

N.B. Deze variëteit werd alleen gevonden bij de hoogstammen.

Tabel 85.- Variëteit : CLAPP'S FAVORITE

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	-	-	-
5 tot 9 jaar	-	-	6	-	6
10 tot 14 jaar	-	-	-	-	-
15 tot 24 jaar	-	-	1	5	6
25 jaar en +	27	-	-	-	27
<i>Totaal</i>	<i>27</i>	-	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>39</i>

Tabel 86.- ANDERE VARIETEITEN - PERELAARS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	-	-	-	-
1 jaar	-	-	-	-	-
2 jaar	-	-	1	-	1
3 jaar	-	-	-	-	-
4 jaar	-	-	1	-	1
5 tot 9 jaar	-	-	6	-	6
10 tot 14 jaar	-	2	7	-	9
15 tot 24 jaar	-	6	5	4	15
25 jaar en +	62	1	2	-	65
<i>Totaal</i>	<i>62</i>	<i>9</i>	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>97</i>

Tabel 87.- TOTAAL VAN DE VARIETEITEN - PERELAARS

Ouderdoms- klassen (jaren)	Oppervlakte (ha) per dichtheidsklasse				Totaal
	< 400 bomen per ha	400 < 800 bomen per ha	800 < 1 600 bomen per ha	1 600 bomen en + per ha	
< 1 jaar	-	2	4	33	39
1 jaar	-	4	2	26	32
2 jaar	-	-	21	28	49
3 jaar	-	9	33	23	65
4 jaar	-	1	130	188	319
5 tot 9 jaar	4	21	571	316	912
10 tot 14 jaar	-	52	579	54	685
15 tot 24 jaar	20	135	245	74	474
25 jaar en +	908	46	23	1	978
<i>Totaal</i>	<i>932</i>	<i>270</i>	<i>1 608</i>	<i>743</i>	<i>3 553</i>

Waarden die voortspruiten uit de sommatie van de gegevens van hetzelfde type als de tabellen 78 tot 86

BIJLAGE F c

DETAIL VAN DE INDELING VAN DE OPPERVAKTEN BEZET
 MET PERZIKBOMEN NAAR DE OUDERDOMS-
 KLASSEN EN DE DENSITEITEN VAN DE AANPLANTING

Tabel 88

Perzikbomen

Ouderdomsklassen	Oppervlakte (Ha) per densiteitsklasse				
	1	2	3	4	Totale opper-vlakte
- 1 jaar	0	0	0	0	0
1 jaar	0	0	0	0	0
2 jaar	0	1	0	0	1
3 jaar	2	0	0	0	2
4 jaar	0	0	0	0	0
5 tot 9 jaar	0	23	0	0	23
10 tot 14 jaar	0	32	0	0	32
15 tot 24 jaar	1	13	0	0	14
25 jaar en meer	3	1	0	0	4
Totaal	6	70	0	0	76

